This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

HC 37IT 0

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS]

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS]

RECUEIL MENSUEL

Classement Méthodique

DE LA

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DES SCIENCES MÉDICALES

DIRECTEURS :

G.-M. DEBOVE,
Membre de l'Académie de Médecine, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris.

Charles RICHET,
Membre de l'Académie de Médecine, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

H. de ROTHSCHILD,
Directeur de la Polyclinique de H. de Rothschild et de la *Revue d'Hygiène et de Médecine infantiles.*

RÉDACTEUR EN CHEF :

Marcel BAUDOUIN
Directeur de l'Institut de Bibliographie de Paris.

TOME III

PARIS.
INSTITUT DE BIBLIOGRAPHIE
93, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, VI.
1903

BOSTON MEDICAL LIBRARY
IN THE
FRANCIS A. COUNTWAY
LIBRARY OF MEDICINE

BOSTON MEDICAL
OCT 8 1903
LIBRARY.

CATALOGUED
OCT 8 1903
E. H. B.

14623

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

BOSTON MEDICAL LIBRARY.

N° 1. — JANVIER 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Fasano (A.). Memorandum per medici ed infermi. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1901, XIV, 325-338.

61(03)

Dictionnaires.

Gould a. **Pyle.** A pocket cyclopedia of medicine and surgery. Based upon « a cyclopedia of practical medicine and surgery ». Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 8°.

61(05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Bulletin médical de la Clinique Saint-Vincent-de-Paul de Bordeaux. Bordeaux, G. Delmas ; Paris, Masson, 1901, nov., I, n° 1, 8°, 16 p. — **Schwalbe** (J.). Jahrbuch der praktischen Medicin. Herausgegeben von J. Schwalbe. Jahrgang 1901. Stuttgart, Enke, 1901, X, 560.

Foster (B.). Some thoughts on the ethics of medical journalism. *St-Paul M. J.*, 1901, III, 478-481.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Proceedings of the New-York Pathological Society for the years 1899 *and* 1900. Organized in 1844, incorporated in 1886. N.-York, Knickerbocker Press, 1901, 8°, XIX-347 p., 6 pl., 10 fig. — **Murphy** (S. F.). Introductory remarks made at the opening of the section of state medicine at the annual meeting of the British Medical Association held in Cheltenham July-August, 1901. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 329-330. — **Goodhart** (J. F.). Address in medicine : friends in council. Delivered at the annual meeting of the British Medical Association held at Cheltenham on july 31 st., 1901. *Lancet*, Lond., 1901, II, 261-264. — **Henry** (W. O.). Address to the graduating class of the John A. Creighton Medical College, May 7, 1901. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 195-197. — **Smythe** (F. D.). Notes on the recent meeting of the American Medical Association at St-Paul. *Memphis M. Month.*, 1901, XXI, 358-361. — **Smith** (A. J.). Address in pathology, delivered at the meeting of the Texas State Medical Association, at Galveston, Tex., april 26, 1901. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 61-65.

Atti [*del*] *VII Congresso medico regionale ligure*, 7-9 luglio 1901. Sarzana, 1901, 8°, 102 p., 2 tav.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Shepherd (F. J.). Medical notes of a trip to Cuba. An address delivered to the students. Medical Society of Mc Gill University, March, 1901. Montreal, R. C. Kirkpatrick, 1901, 8°, 10 p. — **Wagner** (v.). Gutachten der medicinischen Facultät in Wien. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 763-765. — **Bloch** (I.). Die sicilische Aerzteschule im Lichte der neuesten Forschung. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 455/459.

Klemperer (G.). Soll die III. medicinische Klinik zu Berlin aufgehoben werden ? *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 431-432.

Wells (H. Gideon). Education hospital and laboratory. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 540-543. — [Discussion] : **Ohlmacher**, 543. — **Wells**, 544. — **Clarke** (A. P.). Some observations respecting the value of the present methods of medical education. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 113-114. — **Hawthorne** (C. O.). A clinical demonstration at the Medical Graduates' College and Polyclinic, May 7 th. 1901. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 214-221, 1 pl., 6 fig. — **Abbott** (Maude E.). Museum notes. (Notes on specimens of interest and upon work done in the pathological museum, Mc Gill University). Montreal, R. C. Kirkpatrick, 1901, 8°, 11 p., 4 pl. — **Roberts** (F.). Chapters from the teaching of Dr. Frederick Roberts. A practical outline of case taking, with comments. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 257-265. — **Carmona y Valle** (M.). Informe que rinde el Director del Instituto Patológico Nacional. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1901, XVI, 272-277.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Kayserling (A.). Die Medicin Alcmaeons von Kroton (um 520 n. Chr.). *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1901, XLIII, 171-179. — **Sudhoff** (K.). Medicinisches aus babylonisch-assyrischen Astrologen-Berichten. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 434/436. — **Du Bled** (Victor). Les médecins et la société française avant 1789. *Quinzaine*, Paris, 1901, VII, 211-238; 355-381. — **Roussy**. Les progrès de la science et leurs volontaires délaissés. Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, 182 p.

Marcuse (J.). Beitrag zur Geschichte der Medicin im Mittelalter. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1573-1574. — **Arata** (I.). Illustri medici sarzanesi : communicazione, fatta al Congresso medico regionale ligure tenuto in Sarzana, 7-9 luglio 1901. Genova, Ciminago, 1901, 8°, 10 p. — **Ferguson** (G. Bagot). Scientific research. The indispensable basis of all medical and material progress. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 327-329.

Korsounski (A. E.). [Notes médicales d'Abyssinie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1081-1083, 3 fig.

61 :
RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:01

Bibliographie Générale Médicale.

Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. Authors and subjects. Second series. Vol. VI. G-Hernette. Washington, Government Print. Off., 1901, 8°, XII-1051 p.

61:2

Religion.

Sweringen (H. V.). Christian Science. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 55-61.

61:5

Sciences.

Katz (A.). Die Chemie im Dienste des praktischen Arztes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2345-2349; 2390-2394; 2439-2442...

61:57

Sciences biologiques.

61:572 *Ethnologie.*

Zaborowski. La Chine et les Chinois. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 544-560. — **Zaborowski**. Le feu sacré et le culte du foyer chez les Slaves contemporains. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 530-534. — **Zaborowski**. Photographies de femmes Lalo, Miao-tsé et de natives de la ville de Yunnan. Collection de chaussures du Sud de la Chine. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 140-143.

61:573 *Anthropologie.*

Lissauer (A.). Virchow als Anthropologe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 709-711. — **Dubois** (E.). Données justificatives sur l'essai de reconstruction plastique du Pithecanthropus erectus. Haarlem-Iena, Petrus Camper, 1901, 1° deel, 2° afl., 237-241, 1 pl. — **Zaborowski**. Industrie égéenne ou prémycénienne sur le Dniester et le Dnieper. Crânes des kourganes préhistoriques, scythiques, drewlanes et polanes. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 451-466. — **Regnault** (F.). Variations de l'indice céphali-

que sous l'influence du milieu. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 147-153. — [Discussion] : **Anthony** (R.), 153-155, 2 fig. ; 156. — **Regnault**, 155-156 ; 156-157. — **Atgier**, 157. — **Atgier. Observation** de scaphocéphalie sur le vivant. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 143-146, 2 fig. — [Discussion] : **Manouvrier**, 146-147.

Thieullen (A.). Deuxième étude sur les pierres figures à retouches intentionnelles à l'époque du creusement des vallées quaternaires. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 166-185, 2 fig. — **Volkov**. Défense de Mammouth gravée du gisement paléolithique de Kiev. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 478-479. — **Vauvillé** (O.). Puits néolithique pour l'extraction du silex sur Frocourt, commune de Saint-Romain (Somme). *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 483-485, 1 fig.

61:7

Beaux-Arts.

Regnault (F.). Les terre-cuites grecques de Smyrne. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 467-477, 21 fig.

61:8

Littérature.

Cordell (E. F.), The medicine and doctors of Horace. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 233-240.

61:9

Histoire.

61:92

Biographie et Nécrologie.

Foà (P.). Giulio Bizzozero : commemorazione. *Atti d. R. Accad. d. Sc.*, Torino, 1901, XXXVI, 452. — **Sacerdotti**. L'opera scientifica di Giulio Bizzozero. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 324-329.

Malherbe (A.). Eloge de Chassaignac et de Maisonneuve, prononcé le 26 septembre 1901. Nantes, R. Guist'hau, 1901, 8°, 22 p. — **Desumvila** (N. D.). El Doctor Serra y Clausell. *Rev. cient. prof.*, Canet de Mar, 1901, IV, 155-157, 1 portr. — **Packard** (F. R.). Dr. Cadwallader Colden, royalist governor of New York. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 176-179, 1 portr. — Coler (Alwin v.). Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1572-1573. — **Kübler**. Zum Gedächtniss Alwin von Colers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 938-940.

Richter. Henri Dunant. Biographie. *Militaerarzt*, Wien, 1901, 185-186.

Kreidl (A.). Adolf Fick. Nekrologie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 920-922. — Fidler (Johann). Nekrologie. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 602.

Monprofit (A.). Le Professeur Guignard. Nécrologie. *Anjou méd.*, Angers, 1901, VIII, 165-167, 1 portr.

Elbogen (G. A.). Anton Linhart. Nekrologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 598. — **Bloch** (D.). Anton Linhart. Nekrologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 598-599. — **Strassmann** (P.). Dem Andenken Hermann Löhlein's. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1299-1300.

Jakovlewa (N. V.). [A la mémoire de V. A. Manasseïne]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1623-1629. — **Ibankoff** (D. N.). [V. A. Manasseïne]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1629-1634. — **Toni** (de). Commemorazione di Pietro Andrea Mattioli : discorso. *Atti. d. r. Accad. d. Fisiocrit.*, Siena, 1901, 4 s., XIII, 137. — **Barduzzi** ([D.]). Commemorazione die Pietro Andrea Mattioli : discorso. *Atti d. R. Accad. d. Fisiocrit.*, Siena, 1901, 4 s., XIII, 157.

Kahane (M.). Zu Hermann Nothnagel's sechzigstem Geburtstag. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1800-1801. — **Vincent** (E.). Le professeur Ollier. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 404-447.

Panzeri (Pietro). Necrologio. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1901, XVIII, 5-62, 1 portr. — **Tyson** (J.). Memoir of William Pepper. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 142-151. — **Tuoker** (W. G.). Biographical sketch of the late professor Maurice Perkins, M. D., of Schenectady, N.-Y. *Albany M. Ann.*, 1901, XXII, 417-453, 1 portr. — [Le VIII° Congrès in memoriam Pirogoff. Instructions, programmes, résumés, etc.]. Moskwa, 1901, 8°, 69 p. — **Bertazzoli** (A.). Cenni biografici sul prof. Edoardo Porro. Milano, Civelli, 1901, 8°, 35 p.

Owlglass. Randglossen zu Wilhelm Raabe's 70. Geburtstag. *Hygieia*, Stuttg., 1901, XIV, 360-364. — Spirmann (Wilhelm). Nekrologie. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 601.

Cornil (V.). Il giubileo di Virchow. *Illustraz. med. ital.*, Milano, 1901, I, 13 nov., 2. — **Virchow** (Rudolf). Zu seinem 80. Geburtstag am 13. October 1901. *Therap. d. Gegenwart*, 1901, n. F., III, 433, 1 Portr. — **Ribbert** (H.). Rudolph Virchow, der Schöpfer der Zellularpathologie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 702-704.

Steffen (A.). Gedenkblatt für Dr. Hermann von Widerhofer. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1901, 3. F., IV, III-V, 3. Hft. — **Heubner**. Nachruf auf H. v. Widerhofer. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1901, 3. F., IV, 3. Hft., 1 Portr. — **Fürst** (L.). Herrmann von Widerhofer. Nekrologie. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1901, XII, 193-195. — **W. H. W.** Dr. Thomas Philip White. Obituary. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 71-72.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Peters. Aus der Landpraxis. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1570-1571. — **Griffith** (A.). Notes in practice. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 424-427. — **Waligorski** (C.). [Faits de la pratique médicale]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 613. — **B.** Gedanken und Erfahrungen. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1901, III, 232-233. — **Mari** (A.). Riflessioni di scienze mediche. Cosenza, tip. dell' Avanguardia, 1901, 8°, 53 pp. — **Rossi** (B.). Studio critico-clinico. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1901, XVI, 371-386. — **Daniel** (G.). Contribution à la méthodologie spéciale. Bruxelles, Imp. Polleunis et Ceutérick, 1901, 8°, 8 p., 2 fig. — **Ferguson** (G. B.). Scientific research : the indispensable basis of all medical and material progress. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 253-260. — **Crane** (A. W.). The foundations of faith in medicine. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 323-324.

Schwertassek (F.). Bericht über die Wirksamkeit am offentlichen Kaiser Franz Josef I. Bezirks-Krankenhause in Tannwald im Jahre 1899. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 498-499 ; 509-510 ; 545-546. — **Yeo** (J. B.). Introductory address mainly of the classification of cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 202-205. — **Freyer** (P. J.). A demonstration of cases at the Medical Graduates' College and Polyclinic. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 177-183.

610.1

Anatomie pathologique Générale.

Strauss (H.). Cellularpathologie und Constitutionspathologie. Eine Festbetrachtung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 837-838. — **Israel** (O.). Zur Conservirung von Sammlungspräparaten mit Erhaltung der natürlichen Farben. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1095-1096. — **Browicz.** [De l'origine de la substance amyloïde]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 580-583.

610.2

Pathogénie Générale.

Hueppe (F.). Ueber Krankheitsursachen vom Standpunkt der naturwissenschaftlichen Medicin. Wien, Perles, 1901, 8°, 20 S.

610.3

Séméiologie Générale.

Fulton (D.). The significance of symptoms. *Good Health*, Battle-Creek, 1901, XXXVI, 349-352.

610.7

Diagnostic en général.

Sutherland (J. P.). Is diagnosis a prerequisite to treatment ? *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 541-550. — **Whitney** (E. W.). Mediate palpation. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 95-95.

Foustanos (J.). Περὶ νέας διαγνωστικῆς μεθόδους : « λευκόκύτταροδιαγνωστικῆς ». Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 324-326.

Baylac (J.). De quelques nouveaux procédés d'exploration clinique, cyto-diagnostic, hématolyse. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 304-311. — **Bruxton** (B. H.). Photo-mechanical reproduction. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 77-80, 7 diagr.; 116-120, 2 diagr. — **Smith** (W. H.). Anomalous diseases demand practical distinction. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1901, IV, 241-243.

610.72 *Photographie et Radiographie médicales en Général.*

Prowse (J. E.). An improved method of photographing pathological specimens. *Lancet*, Lond., 1901, II, 450-451, 3 fig.

Comas (I.) y **Prio** (A.). Los rayos Röntgen y sus aplicaciones médicas. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1901, II, 469-471 ; 485-486. — **Régnier** (L. R.). La radioscopie et la radiographie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 817-818, 1 fig. — **J. B.** Des marques d'origine et du numérotage des clichés en radiographie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1901, IX, 481-484, 1 fig.

610.8

Traitement en général.

Ambrose (W. H.). Irritation of the mucous membrane an important factor in treatment. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1901, IV, 203-204. — **Zanoni** (G.). La terapia moderna delle affezioni croniche. *Cron. d. Clin. med.*, Genova, 1901, VII, 269.

611
ANATOMIE.

611(0)

Généralités.
[*Classement par Indice de forme*].

Hughes a **Keith**. A manual of practical anatomy. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 8°, 275 p., 116 ill.

Angelis (de Giovanni). Anatomia umana descrittiva e topografica svolta secondo le tesi di esami al corso ufficiale, con la scorta dei migliori autori Debierre, Sappey, Testut, Hyrtl, Romiti, Quain, ecc. Nevrologia, estesiologia, splancnologia. Napoli, Pesole, 1901, 16°.

Tchaoussoff (M. D.). [La chaire d'anatomie normale à Varsovie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1347-1349. — **Guldberg** (G.). [L'anatomie dans le XIX^e siècle]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 785-802.

611.0

Anatomie Générale.
[*Classement méthodique*].

611.012 *Tératologie Générale.*

Davis (J. E.). A case of anatomical asymmetry. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 24.

Rabaud (E.). Conception générale de la monstruosité. *Rev. de l'Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1901, n° 4, 97-114, 1 fig. — **Rabaud** (E.). Fragments de tératologie générale. L'arrêt et l'excès de développement. *Bull. Scient. de la France et de la Belg.*, Paris, 1901, XXXIV, 481-511. — **Patel**. Nanisme insolite (Forme particulière d'arrêt de développement du squelette). *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLVIII, 301-306, 2 fig. — **Stéphan** (P.). De l'hermaphrodisme chez les Vertébrés. *Ann. Fac. d. Sc. de Marseille*, 1901, XII, fasc. 2, 23-157, 1 pl., 8 fig.

Pellegrin (J.). Présentation d'un fœtus de chat monstre synote. *Bull. Soc. zool. de France*, Paris, 1901, n° 8, 153-155, 2 fig. — **Leabre** (F. X.). Note sur la pygomélie. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3^e sess.*, Lyon, 1901, 198-199. — **Leabre** (F. X.) et **Forgeot**. Présentation d'un omphalosite céphalide de l'espèce bovine et de 5 monstres ectromèles d'espèces diverses. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3^e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 209-211. — **Taruffi** (C.). Teratologia storica : Syncephalus disomus. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1901, 8 s., I, 385. — **Marimo** (F.). Una varietà rara di Melomelus didactilus. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 98. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). La rétine d'un anencéphale. *Arch. de Méd. expér. et d'Anat. pathol.*, Paris, 1901, 1 s., XIII, 827-831, 1 pl., 2 fig. — **Martin** (H.). Présentation d'un embryon de Vipera aspis, monstre anophthalme. *Bull. Soc. zool. de France*, Paris, 1901, n° 2, 76, 4 fig.

Neveu-Lemaire. Notes de tératologie. Déformation et atrophie partielle du crâne. Deux cas de pseudencéphalie. Monstre double xiphoischiopage. *Bull. Soc. zool. de France*, Paris, 1901, n° 2, 62-76, 8 fig. — **Kaestner** (S.). Doppelbildungen an Vogelkeimscheiben. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Anat. Abth., 297-306, 2 Fig., 1 Taf.

Lamari (A.). Strenna et situs viscerum inversus. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1901, IV, 621.

611.013 *Embryologie Générale.*

Pereyaslawzewa (M^me S.). Développement embryonnaire des Phrynes. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1901, n° 2-3, 117-208 et n° 4-6, 209-304, 8 pl. — **Rabaud** (E.). Le déterminisme expérimental et l'individualité du germe. *Rev. Ecole d'Anthrop.*, Paris, 1901, n° 12, 377-394. — **Camerer** (W.) jr., **Söldner** u. **Herzog**. Die chemische Zusammensetzung des Neugeborenen. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2366-2367, 3 Tab. — **Hundsdörffer** (Georg Ernst Wilhelm). Beiträge zur Lehre von der Selbstentwicklung. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Payer** (A.). Zur Lehre von der Selbstentwicklung. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1901, Nr. 314 (Gynäk., Nr. 114), 411-432. — **Krautstrunk** (Tillmann). Beiträge zur Entwickelung der Keimblätter von Lacerta agilis. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, November-Dezember. — **Bouin** (P.) et **Collin** (R.). Contribution à l'étude de la division cellulaire chez les Myriapodes. Mitoses spermatogénétiques chez le Geophilus linearis (Koch). *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 97-115, 11 Fig. — **Metchnikoff** (M^me O.). Note sur l'influence des microbes dans le développement des tétards. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 631-634.

Regaud (Cl.). Etudes sur la structure des tubes séminifères et sur la spermatogénèse chez les Mammifères. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1901, IV, 101-155, 2 pl., 4 fig. — **Janssens** (F. A.). La spermatogénèse chez les tritons. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XIX, 1^er fasc., 7-116, 3 pl. — **Schœnfeld** (H.). La spermatogénèse chez le taureau et chez les mammifères en général. *Arch. de Biol.*, Gand, 1901, XVIII, fasc. 1, 1-62, 2 pl.

Röthig (P.). Ueber die Rückenrinne beim Ei des Triton taeniatus. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 561-567, 5 Fig. — **Wilson** (H. V.). Closure of blastopore in the normally placed frog egg. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 123-128.

Halkin (H.). Recherches sur la maturation, la fécondation et le développement du Polystomum integerrimum. *Arch. de Biol.*, Gand, 1901, XVII, fasc. 2, 291-365, 5 pl. — **Delage** (Y.).

Etudes expérimentales sur la maturation cytoplasmique et sur la parthénogénèse artificielle chez les Echinodermes. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Paris, 1901, n° 2, 285-320.

Magini (G.). Sulla segmentazione indipendente dei pronuclei maschile e femminile. Montepulciano, E. Fumi, 1901, 8°, 5 pp. — **Gerhardt** (U.). Die Keimblattbildung bei Tropidonotus natrix. Mit einem Vorwort von Oscar **Hertwig**. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 241-261, 17 Fig. — **Henneguy** (F.). Essais de parthénogénèse expérimentale sur les œufs de grenouilles. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 25-27. — **Lebrun** (H.). La cytodiérèse de l'œuf. La vésicule germinative et les globules polaires chez les Anoures. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XIX, fasc. 2, 315-402, 6 pl. ; XX, fasc. 1, 9-99, 4 pl. — **Bolk** (L.). Sur la signification de la sympodie au point de vue de l'anatomie segmentale. Haarlem-Iena, P. Camper, 1901, 1e deel, 1e afl., 85-107, 9 fig. — **Braus** (H.). Rückenrinne und Rückennaht der Tritongastrula. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 238-240, 5 Fig. — **Swaen** (A.) et **Brachet** (A.). Etude sur les premières phases du développement des organes dérivés du mésoblaste chez les poissons téléostéens. *Arch. de Biol.*, Gand, 1901, XVIII, 73-190, 5 pl.

Trovati (G.). Sulla placenta umana. *Arch. ital. di Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 274. — **Paladino** (G.). De la caduque et de sa fonction nutritive durant les premiers temps du développement ou avant la circulation placentaire, en l'absence du vitellus nutritif dans l'œuf des Mammifères. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 407 ; 412.

611.018 *Histologie Générale.*

London (E. S.). Notes histologiques. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1901, n° 3, 265-274. — **Foote** (J. S.). A simple method of teaching histology by models and outlines. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 545-548.

Scales (F. S.). Notes on microscopy. *Am. Month. Micr. J.*, Washington, 1901, XXII, 13-16. — **Filhol** (H.). Appareil à défilement pour préparations microscopiques. *Bull. Muséum d'Hist. nat.*, Paris, 1901, n° 7, 357-360, 2 fig. — **Weber** (A.). Notes critiques sur l'étalement et les déformations des coupes à la paraffine. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.* 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 72-77, 3 fig. — **Regaud** (Cl.). Démonstration d'une étuve électrique. Nouveau bain de paraffine chauffé par l'électricité. Nouveau microscope pour l'étude des coupes en séries. Adaptation d'un mécanisme à pédales aux microtomes à paraffine. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy 1901, 260-263. — **Freeborn** (G. C.). The preparation of haematein staining solutions and on the technique of staining. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8°, 1901, 170-174.

Mc Clung (C. E.). Notes on the accessory Chromosome. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 220-226. — **Dominici**. Origine du polynucléaire à granulations amphophiles des Mammifères *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 111-118. — **Dominici**. Sur l'origine de la plasmazelle. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 119-122. — **Jolly** (J.). Cellules plasmatiques, cellules d'Ehrlich et clasmatocytes. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 78-81.

Herxheimer (G.). Ueber Fettfarbstoffe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 607-609.

Pensa (A.). Observations sur la structure des cellules cartilagineuses. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 185-187, 2 fig.

Obert (H. D.). Terminology of the study of blood normal, and abnormal. *Am. Month. Micr. J.*, Washington, 1901, XXII, 138-143. — **Dominici**. A propos de la théorie de M. Ehrlich sur le plan de structure du système hématopoïétique des Mammifères. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 123-138. — **Sala** (G.). Ueber den innersten Bau der Herbst'schen Körperchen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 595-596, 1 Taf., 6 Fig. — **Dekhuyzen** (M. C.). Iets over bloedplaatjes (thrombocyten). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, 641-646, 4 fig. — **Weidenreich** (F.). Ueber Blutlymphdrüsen. Die Bedeutung der eosinophilen Leucocyten, über Phagocytose und die Entstehung von Riesenzellen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 193-204.

611.019 *Anatomie comparée.*

Lortet. Note sur les animaux Vertébrés de l'ancienne Egypte. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 83-85. — **Lesbre** (F. X). Note sur quelques dispositions anatomiques inédites ou peu connues constatées chez les Camélidés et chez le porc-épic commun. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 196-197. — **Jaquet** (M.). Recherches sur l'anatomie et l'histologie du Silurus glanis, L. *Bull. Soc. d. Sc. de Bucarest*, 1901, n° 5, 404-482, 13 pl., 66 fig. — **Salvi** (G.). Sopra la regione ipofisaria e la cavità premandibolari di alcuni sauri : [comunicazione preventiva]. *Studi sassaresi*, Sassari, 1901, I, sez. II, 108.

611.1

Appareil circulatoire.

Renaut (J.). Sur la variation modelante des vaisseaux sanguins. Le morcellement atrophique des vaisseaux provisoires. *Compt. rend.*

Assoc. d. Anatom., 3e sess., Lyon, 1901, Nancy, 1901, 63-71.

Malformación del corazón. Transposición de los troncos arteriales. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1901, XXIX, 129-131, 3 fig. — **Walbaum.** Ein interessanter Fall von erworbener Dextrokardie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 653-655, 1 Fig.

Laval (Paul Otto). Ueber einen seltenen Fall von Missbildung der Arteria pulmonalis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Le Double.** Des variations des troncs de la convexité de la crosse de l'aorte de l'homme et principalement de la reproduction chez lui de la formule aortique de l'orang, du gibbon, des singes quadrupèdes et des carnassiers. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 242-246, 2 fig.

Spuler (A.). Beiträge zur Kenntniss der Varietäten der Gefässe und der Muskulatur der unteren Extremität des Menschen. *Festschr. f. Luitpold. v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 233-242, 3 Taf. — **Joseph** (H.). Ueber zwei Abnormitäten ein Venensystem von Salamandra maculosa Laur., nebst vergleichend-anatomischen und entwickelungsgeschichtlichen Bemerkungen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 283-293, 4 Fig. — **Berthel** (Friedrich). Ein Fall von offenem Foramen ovale mit Persistenz der Vena cardinalis sinistra und anderen Anomalien des Venensystems. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Lauber** (H.). Ein Fall von teilweiser Persistenz der hinteren Cardinalvenen beim Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 590-594, 2 Fig. — **Mac William** (J. A.). Artificial connection of lymphatic vessels with veins. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 438.

611.2

Appareil respiratoire.

Strasser (H.). Sur le développement des cavités nasales et du squelette du nez. *Arch. d. Sc. phys. et nat.*, Genève, 1901, n° 12, 609-622. — **Bonne** (C.). Note sur la structure des glandes bronchiques. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 255-256. — **Hanson** (R.). Babe with one lung. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 701, 1 fig.

611.3

Appareil digestif.

Vigier (P.). Les pyrénosomes (parasomes) dans les cellules de la glande digestive de l'écrevisse. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 140-146, 5 fig.

Richards (G. L.). An unusual anomaly of the faucial tonsil. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 242-243. — **Crauste** (Jean-François-Hyacinthe). Contribution à l'étude des divisions congénitales de la langue. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 84, 38 p. — **Hammar** (J. A.). Notiz über die Entwickelung der Zunge und der Mundspeicheldrüsen beim Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 570-575. — **Gaupp** (E.). Bemerkung, betreffend das Epithel auf den Papillen der Froschzunge. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 269-270.

Demme (K.). Ueber Gefässanomalien im Pharynx. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2245-2248. — **Spirak** (C. D.). The œsophagometer, or intragastric whistle, a new device for measuring the length of the œsophagus in the living. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 395-397, 1 fig.

Addison (Ch.). The topographical anatomy of the abdominal viscera in man especially the gastro-intestinal canal in four parts. Edinb., Neill a. C°, 1901, 8°, 116 p., 36 pl. — **Cade** (A.). Etude de la constitution histologique normale et de quelques variations fonctionnelles et expérimentales des éléments sécréteurs des glandes gastriques du fond chez les mammifères. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1901, IV, 1-86, 2 pl., 17 fig.

Quervain (F. de). Des positions anormales de l'intestin. Paris, Imp. de la Semaine méd., 1901, 8°, 27 p., 5 fig. — **Süssbach** (S.). Der Darm der Cetaceen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1901, XXXV, 495-542, 2 Taf. — **Giannelli** (L.) e **Lunghetti** (B.). Ricerche anatomocomparative sul punto di passagio dell' intestino medio nel terminale. *Atti. d. Accad. d. Sc. med. e nat.*, Ferrara, 1901, LXXV, 285. — **Neuville** (H.). Contribution à l'étude de la vascularisation intestinale chez les Cyclostomes et chez les Sélaciens. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 8 s., XIII, 81-116, 8 fig. — **Tittel** (K.). Ueber eine angeborene Missbildung des Dickdarmes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 903-907, 4 Fig. — **Quervain** (F. de). Ueber Rechtslagerung des ganzen Dickdarms und partiellen Situs inversus. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, 10 p., 4 fig.

Mitchell (E. W.). Valves of the rectum. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVI, 638-639. — **Mac Munn** (J.). A rectal prostatic sinus. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 77-78.

Arnold (J.). Zur Kenntnis der Granula der Leberzellen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 226-228.

Gentes (Michel). Morphologie et structure des ilots de Langerhans chez quelques Mammifères. Evolution et signification des ilots en général. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 49, 67 p., 5 pl. — **Laguesse** (E.). Sur la structure du pancréas chez quelques Ophidiens et particulièrement sur les ilots endocrines. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1901, IV, fasc. 2 et 3, 157-158, 1 pl., 9 fig.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Francese (S.). Sui vasi sanguigni della milza : tesi originale di laurea. Napoli, Priore, 1901, 8°, 15 p. — **Wiedenreich** (F.). Nochmals: Geschlossene oder offene Blutbahn der Milz ? *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 204-206.

Perrando (G. G.). Contributo preliminare intorno alla struttura della tiroide dei neonati. Genova, Carlini, 1901, 8°, 14 pp. — **Civalleri** (A.). Terminazioni nervose nella ghiandola tiroide. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 523-529, 3 fig.

Morandi (E.) e **Sisto** (P.). Contributo alla studio delle ghiandole emolinfatiche nell' uomo ed in alcuni mammiferi. *Atti d. r. Accad. d. Sc.*, Torino, 1900-1, XXXVI, 384.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Daggett (B. H.). Gross anatomy, a brief resume of the anatomy of the kidneys. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XLI, 24-29. — **Miller** (I.). An anatomical deviation of the kidney and ureter. *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 566-570, 3 fig. — **Eggeling** (H.). Ueber die Deckzellen im Epithel von Ureter und Harnblase. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 116-133, 4 Fig. — **Gérard** (G.). Variabilité des rapports vasculaires du bassinet. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy 1901, 147-151.

Durrieux (Alcée). Les diverticules de la vessie. Leur anatomie. Leur pathologie. Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, n° 471, 211 p., 8 pl., 23 fig. — **Peugniez**. Muqueuse vésicale. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 247. — **Cunéo** et **Marcille**. Note sur les lymphatiques de la vessie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 649-651. — **Müller** (L. R.). Klinische und experimentelle Studien über die Innervation der Blase, des Mastdarms und des Genitalapparates. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XXI, 86-154, 7 Fig., 1 Taf. — **Durand**. Un cas de poche diverticulaire congénitale de l'urèthre pénien. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 23-27. — **Miller** (G. B.). Measurement of the external urethral orifice. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 251-252, 2 fig.

Duboscq (O.). Sur l'évolution du testicule de la sacculine. *Arch. de Zool. expér. et gén.*, Paris, 1901, n° 2, XVII-XXIV, 4 fig. — **Fuchs** (H.). Bemerkung zur Arbeit von Alexandre Gurwitsch : « Ueber die Haarbüschel der Epithelzellen im Vas epididymis des Menschen ». *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 270. — **Bouin** (P.). Sur le fuseau, le résidu fusorial et le corpuscule intermédiaire dans les cellules séminales de Lithobius forficatus, L. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 225-233, 6 fig. — **Regaud** (Cl.). Etudes sur la structure des tubes séminifères et sur la spermatogénèse chez les Mammifères. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1901, IV, fasc. 2 et 3, 231-380, 4 pl.

Marshall (F. H. A.). The copulatory organ in the sheep. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 261-268, 4 Fig.

Limon (Maurice-Adolphe). Etude histologique et histogénique de la glande interstitielle de l'ovaire. * Nancy, 1901, 8°, n° 8, 63 p., 2 pl. — **Regaud** (Cl.) et **Policard** (A.). Notes histologiques sur l'ovaire des Mammifères. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1701, 45-61, 12 fig. — **Fraenkel** (L.) u. **Cohn** (F.). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Corpus luteum auf die Insertion des Eies (Theorie von Born). *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 294-300. — **Van der Stricht** (O.). La rupture du follicule ovarique et l'histogénèse du corps jaune. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 33-40.

Marocco (G.). Nuovo contributo alla dimostrazione embrio-anatomico sulla formazione della portio vaginalis e del segmento fornico-cervicale, etc. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1901, VIII, 369-372. — **Cunéo** et **Marcille**. Note sur les lymphatiques du clitoris. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., VII, 624-625.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

611.71 *Os. Squelette.*

Banchi (G.). L'influenza delle cause meccaniche nelle sviluppo delle ossa. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 371-389. — **Hammar** (J. A.). Primäres und rotes Knochenmark. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 567-570, 3 Fig. — **Ottolenghi** (D.). Sui nervi del midollo delle ossa : nota. *Atti d. r. Accad. d. Sc.*, Torino, 1901, XXXVI, 611.

Ancel (F.) et **Sencert** (L.). Variations numériques de la colonne vertébrale. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 158-164, 2 fig

Maggi (L.). Semiossicini fontanellari coronali e lambdoidei e andamento di suture nel cranio di mammiferi e dell' uomo : ricerche. *Ist. lomb. di Sc. e Lett., rendic.*, Milano, 1901, 2 s., XXXIV, 1105. — **Forster** (Andreas). Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte des Interparietale. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901; November. — **Bosse** (Ulrich). Beiträge zur Anatomie des menschlichen Unterkiefers. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August.

Lyckama a Nijeholt (H. J.). Le rapport des os du carpe et de l'avant-bras entre eux dans les mouvements de la main. Haarlem-

Iena, P. Camper, 1901, 1e deel, 3e afl., 243-325, 45 fig. — **Regnault** (F.). Variations de la goutière antérieure des phalanges. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 192-193, 1 fig.

Regnault (F.). Morphogénie des ischions. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 639-641, 1 fig.

611.73 *Muscles.*

Prenant (A.). Sur les fibres striées des invertébrés. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1901, IX, 228-231. — **Fusari** (R.). Présentation de préparations microscopiques démontrant les terminaisons nerveuses dans les muscles striés, dans l'épiderme et dans l'épithélium de la cavité buccale de l'Ammocœtes branchialis. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 238-239. — **Heiderich** (F.). Glatte Muskelfasern im rechenden und thätigen Zustände. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 192. — **Enriques** (P.). Sulla ninfosi nelle mosche : della separazione della sostanza anisotropa delle fibre muscolari larvali e di un suo probabile derivato cristallizzabile. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 207-219, 1 Taf., 20 Fig.

Varaldi (L.). Su di una speciale disposizione dell' aponeurosi del m. obliquus externus abdominis nei Solipedi e nei Ruminanti. Milano, Pagnoni, 1901, 8e, 15 pp. — **Hofmann** (M.). Das Verhalten der Bauchmuskeln im Bereiche der medialen Leistengrube. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Anat. Abth., 250-272, 1 Taf.

Lesbre (F. X.). Considérations générales sur les muscles olécraniens et les muscles rotuliens de l'homme et des Mammifères. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 200-208, 13 fig. — **Reinhardt** (Fr. E.). Ueber den Ansatz der Musculi lumbricales an der Hand des Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 129-134.

Varaldi (L.). Ricerche sulla anatomia comparata dei muscoli tibiali antero-laterali nell' uomo e nei mammiferi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 245-248; 291-294; 302-307....

611.75 *Bourses séreuses. Gaines tendineuses.*

Soulié (A.). Sur les rapports des plis cutanés avec les interlignes articulaires, les vaisseaux artériels et les gaines synoviales tendineuses. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1901, XXXVII, 601-624, 3 pl., 4 fig.

611.77 *Peau.*

Rabl (H.). Histologie der normalen Anatomie der Haut. *Handb. d. Hautkrankh.*, Wien, 1901, 1-163, 71 Abb. — **Ancel** (P.). Sur l'origine des glandes cutanées de la Salamandre. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 42-44. — **Ancel** (P.). Etude sur le développement des glandes de la peau des Batraciens et en particulier de la Salamandre terrestre. *Arch. de Biol.*, Gand, 1901, XVIII, fasc. 2, 257-291, 2 pl.

611.76 *Tissu conjonctif.*

Renaut (J.). Note sur les capillaires lymphatiques du tissu conjonctif lâche. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 223-224. — **Pekelharing** (C. A.). Le tissu conjonctif chez l'Huître. Haarlem-Iena, P. Camper, 1901, 1e deel, 2e afl., 228-236.

611.78 *Cheveux. Ongles. Poils.*

Kiesow (F.) e **Fontana** (A.). Sulla distribuzione dei peli come organi tattili sulla superficie del corpo umano. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, II, 24-31.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

611.80 *Système nerveux dans son ensemble.*

Buck (de) et **Moor** (de). Un détail de structure de la cellule nerveuse. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 65-69, 1 fig. — **Romano** (A.). Di alcune particolarità nella fina anatomia delle cellule nervose elettriche. Napoli, Priore, 1901, 8e, 48 p. — **Donaggio** (A.). Sulla presenza di sottili fibrille tra le maglie del reticolo periferico nella cellula nervosa. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1901, IX, 223-227, 2 fig. — **Stransky** (E.). Zur Conservirung von Faserfärbungen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 983-984. — **Solaro.** Il neurone. *Arte med.*, Napoli, 1901, III, 561-564; 601-604. — **Weil** a. **Frank.** On the evidence of the Golgi methods for the theory of neuron retraction. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8e, 1901, 89-92. — **Poloumordvinoff.** [Sur les corpuscules de Nissl dans les cellules nerveuses]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 578-586, 2 fig.

Bochenek (A.). Contribution à l'étude du système nerveux des Gastéropodes (Helix pomatia Lin.). Anatomie fine des cellules nerveuses. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, 83-105, 2 pl. — **Bochenek** (A.). L'anatomie fine de la cellule nerveuse de Helix pomatia Lin. *Compt. rend. Assoc. d. Anat., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 106-108. — **Rossi** (G.). Sul sistema nervoso sottointestinale dei Miriapodi. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 319-324, 3 fig.

611.81 *Cerveau et Méninges.*

Spitzka (E. A.). Is the central fissure duplicated in the brain of Carlo Giacomini, anatomist? *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 319-323, 3 fig. — **Schwalbe** (E.). Technische Bemerkung zur Karminfärbung des Centralnervensystems. *Cen-*

tralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, XII, 881-883. — **Catois** (E. M.). Recherches sur l'histologie et l'anatomie microscopique de l'encéphale chez les poissons. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Paris, 1901, XXXVI, 1-167, 10 pl. — **Aichel** (Otto). Das Tectum loborum opticorum embryonaler Teleostier. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Ramsey** (E. E.). The optic lobes and optic tracts of Amblyopsis spelaeus De Kay. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1901, XI, 40-47, 2 pl., 8 fig. — **Groth** (Alfred). Ueber den Lobus impar der Medulla oblongata bei Cyprinoiden. * Inaug.-Dissert., München, 1901, November.

611.82 *Moelle épinière et ses Méninges.*

Bechterew (W. v.). Ueber die Darstellung der Rückenmarkssysteme mit Hülfe der Entwickelungsmethode. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Anat. Abth., 280-296. — **Gehuchten** (A. Van). Les voies ascendantes du cordon latéral de la moelle épinière et leurs rapports avec le faisceau rubro-spinal. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, fasc. 2, 159-200, 46 fig. — **Lubouchine** (A.). Contribution à l'étude des fibres endogènes du cordon antéro-latéral de la moelle cervicale. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, fasc. 2, 123-141, 8 fig.

611.83 *Nerfs.*

Vincenzi (L.). Di molte mie ricerche sull' origine di alcuni nervi cerebrali rimaste affatto ignote. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 601-609, 6 Fig. — **Wallenberg** (A.). Das basale Riechbündel des Kaninchens. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 175-187, 12 Fig. — **Bochenek** (A.). La racine bulbo-spinale du trijumeau et ses connexions avec les trois branches périphériques. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, 109-119, 4 fig. — **Couvreur** (E.). Sur le pneumogastrique des Ophidiens et en particulier du Boa constrictor. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 212-216, 3 fig. — **Köster** (G.). Ueber den Ursprung des N. depressor. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 1032-1038. — **Gehuchten** (A. Van). Recherches sur la terminaison centrale des nerfs sensibles périphériques. La racine postérieure des deux premiers nerfs cervicaux. *Névraxe*, Louvain, 1901, II, 229-256, 22 fig. — **Ancel** (P.) et **Sencert** (L.). Contribution à l'étude du plexus lombaire chez l'homme. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1901, IX, 209-222, 6 fig. — **Jaquet** (M.). Anatomie comparée du système nerveux sympathique cervical dans la série des Vertébrés. *Bull. Soc. d. Sc. de Bucarest*, 1901, n° 3-4, 240-302, 29 fig. — **Trolard** (A.). Note sur l'innervation de la région parotido-massétérine. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 578-580.

611.84 *Appareil de la vue.*

Sobotta (S.). Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Auges. *Jahresb. d. Ophth. f. 1899*, Tübing., 1901, XXX, 1-60. — **Piltz** (J.). [Etude sur les voies intermédiaires des nerfs moteurs de l'œil]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 993-998, 5 fig. — **Szili** (A.) jr. Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der hinteren Irisschichten, mit besonderer Berücksichtigung des Musculus sphincter iridis des Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 161-175, 6 Fig. — **Barbadoro** (S.). Gli strati della retina nello sviluppo della rana. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 597-601, 3 Fig.

611.9

Anatomie topographique.

Tillaux (P.). Trattato di anatomia topografica, con applicazioni alla chirurgia. Quinta edizione italiana sulla decima ed ultima francese, riveduta ed annotata dal prof. Lorenzo **Tenchini** Parte I (Della testa). Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, XII-391 pp. — **Zuckerkandl** (E.). Atlas der topographischen Anatomie des Menschen. Wien, Braumüller, 1901, 8°, Hft. 3 et 5 Abb. S. 284-411. — **Jackson** (C. M.). Orientation of figures in topographical anatomy. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 300-303, 2 Fig. — **Messedaglia** (L.) e **Vainanidis** (A.). Dei rapporti fra alcune misure esterne del corpo umano e lo sviluppo di alcuni visceri dell' addome : nota preventiva. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 509. — **Acqua** (Ugo Dall'). Morfologia delle aponevrosi addominali dell' uomo. *Policlin.*, Roma, 1901, VIII-C, 401-417. — **Cunéo** et **Marcille**. Lymphatiques de l'ombilic. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 580-583.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Pizon (A.). Anatomie et physiologie animales. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 568 p., 500 fig. — **Dubois** (Raphaël). Notes de physiologie. Lyon, Soc. linnéenne, 1901, 8°, 41 p. — **Gray** (A.). A treatise on physics : Vol. 1, Dynamics and properties of matter. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 12°, 680 p.

612.0

Physiologie générale.

[*Classement méthodique*].

Hermann (L.). Die Bedeutung der Fehlerrechnung bei der harmonischen Analyse von

Kurven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 92-102. — **Kronecker** (H.). Ueber die Leistungen von Hürthle's Tonographen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1901, XV, 401-405. — **Durig** (A.). Eine Modification der Pohl'schen Wippe. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1901, XV, 97-99, 1 Fig.

612.01 *Théories générales.*

612.013 *Vie et mort.*

Blanc (Henri). Contribution à l'étude expérimentale de la mort par submersion. * Montpellier, Imp. Delord-Bœhm et Martial, 1901, 8°, n° 6, 48 p. — **Zehnder** (Ludw.). Die Entstehung des Lebens. Aus mechanischen Grundlagen entwickelt. Tubingen, Mohor, 1901, 8°, Lief. 3, VIII-255 S., 9 Abb. — **Waller** (A. D.). Le dernier signe de vie. Son application à l'homme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1901, CXXXII, 1087-1089. — **Baraduc** (H.). Communication sur la biométrie. *XIII^e Cong. internat de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 20-21. — [Discussion]: **Bouchard**, 21-22

612.014 *Cytologie.*

Durig (A.). Wassergehalt und Organfunction. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXV, 401-504, 21 Tab. — **Jensen** (P.). Untersuchungen über Protoplasmamechanik. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 361-417, 9 Fig. — **Stassano** (H.). Sur la fonction de relation du petit noyau des trypanosomes. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 468-470. — [Discussion] : **Laveran**, 470. — **Giglio-Tos** (E.). A proposito di assimilazione e di riproduzione: lettera. *Riv. di Biol. gen.*, Como, 1901, III, 105. — **Przibram** (H.). Experimentelle Studien über Regeneration. *Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1901, XI, 321-345, 4 Taf.

Ziegler (E.). Der experimentelle Ersatz der Gewebe [Rap.]. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. d'Anat. pathol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 113-128. — **Rey-Pailhade** (de). Rôle du philothion dans les mécanismes de la vie cellulaire. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 5-12.

Fischer (M. H.). Ionization in its physiological and pathological relations. *Med. News*, N.-Y., 1901, LIX, 485-491. — **Speck** (C.). Abkühlung, Lichtwirkung und Stoffwechselbeschleunigung. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 488-492. — **Tappeiner** (H. v.). Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1810-1811. — **Rádl** (E.). Untersuchungen über die Lichtreactionen der Arthropoden. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 418-466. — **Holmes** (S. J.). Phototaxis in the Amphipoda. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1901, V, 211-234, 1 tr. — **Castellani** (A.). Ueber das Verhältniss der Agglutinine zu den Schutzkörpern. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVII, 351-392, 4 Tab.

612.015 *Chimie physiologique.*

Paul (Th.). Die Bedeutung der Ionen-Theorie für die physiologische Chemie. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1869-1872. — **Pitini** (A.). Poteri di riduzione del connettivo sotto cutaneo prima e dopo la morte : comunicazione. *Arch. di Farm. e Terap.*, Palermo, 1901, IX, 336. — **Schulze** (E.) u. **Winterstein** (E.). Ueber das Verhalten einiger Monoaminosäuren gegen Phosphorwolframsäure. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 574-578. — **Katsuyama** (K.). Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die Synthese der Phenolschwefelsäure im thierischen Organismus. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 83-95, 2 Tab. — **Kutscher** (Fr.). Die Ueberführung des rechtsdrehenden Arginins in die optisch inactive Modification. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXII, 476-478. — **Aly Zaky**. Sur la mesure des échanges nutritifs par la méthode de M. le professeur Bouchard. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 482-490. — **Gies** (W. J.). An improved method of preparing and preserving meat for use in metabolism experiments. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1901, V, 235-239. — **Hildebrandt** (H.). Ueber Synthesen im Thierkörper. Weiteres über Citral, über seine Oxydationsprodukte in Organismus und über einige cyklische Isomere. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 261-273. — **Krummacher** (O.). Wie kann man erfahren welche Stoffe im Organismus zersetzt werden ? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 176-179... — **Burian** (R.) u. **Schur** (H.). Ueber die Stellung der Purinkörper im menschlichen Stoffwechsel. Drei Untersuchungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 239-354, 1 Fig., 16 Tab. — **Rothmann** (M.). Ueber das Lipochrom der Ganglienzellen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 164-165.

612.1

Sang et Circulation.

Deaver (J. B.). The examination of the blood in relation to surgery of scientific but often of no practical value and may misguide the surgeon. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1055-1057. — **Marcano** (G.). Appareil pour mesurer le volume du sédiment sanguin, hémostéréomètre. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 320-321. — **Lewin** (L.). Ueber einige biologische Eigenschaften des Phenylhydrazins und einen grünen Blutfarbstoff. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 760-762. — **Gaertner** (G.). Ueber ein neues Ins-

trument zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes im Blute (Hämophotograph). *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1907-1909. — **Dominicis** (A. de). Su alcuni metodi per l'indagine spettrale del sangue insolubile. *Gior. di Med. leg.*, Pavia, 1901, VIII, 66. — **Müller** (F.). Zur Kritik des Miescher'schen Hämometers. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 443-458, 4 Tab. — **Cotton** (S.). Action de l'eau oxygénée sur le sang. Moyen facile de différencier le sang de l'homme de celui des animaux. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1901, XVII, 145-152. — **Schifone** (O.). Nuovo metodo per valutare il potere di resistenza dei corpuscoli rossi dell' uomo in condizioni fisiologiche mediante il bicloruro di mercurio. *Incurabili*, Napoli, 1901, XVI, 449.

Trommsdorff (R.). Können von lebenden Leukocyten Alexine secerniert werden ? *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1901, XL, 382-393. — **Segall.** Les chromatocytes ; une diapédèse particulière sous forme de chromatocytes. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. d'Anat. pathol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 285-289. — **Bonne** (C.). Leucocytose éosinophilique avec essaimage des granulations dans le voisinage d'une glande en suractivité. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 460-461. — **Bonne** (C.). Diapédèse élective d'éosinophiles ; mise en liberté de leurs granulations, dans l'épaisseur d'une paroi bronchique. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 687-697.

Satta (G.). Le coaguline : [rivista sintetica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 286. — **Müller** (F.). Ein Beitrag zur Methodik der Bestimmung der Gesammtblutmenge. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 459-465, 2 Tab. — **Japha** (A.). Ueber Verdauungs-Leukocytose. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 145-148, 4 Kurv. — **Ehrlich.** Die Schutzstoffe des Blutes. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1817-1820.

Achard (Ch.) et **Lœper** (M.). Sur la concentration relative du sérum sanguin et des sérosités pathologiques ; ses rapports avec la marche des épanchements. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 620-621. — **Lépine** (R.) et **Boulud.** Sur les sucres du sang. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 645-647. — **Lépine** (R.) et **Boulud.** Sur le dosage des principes sucrés existant dans le sang et dans l'urine. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 861-865.

Basch (v.). Eine neue Modification der Pelotte meines Sphygmanometers. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2052-2054, 1 Fig. — **Schwarz** (E.). Ueber Analyse des Pulses. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2001-2004 ; 2059-2061.

Mac William (J. A.). Rigor mortis in the heart and the state of the cardiac cavities after death. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 336-349, 2 tr. — **Drasche.** Ueber Herzgeräusche. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2097-2103.

Bayliss (W. M.). On reflex vascular dilatation through posterior root fibres. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, XXX-XXXII.

612.2

Respiration.

Hasse (C.). Ueber die Athembewegungen des menschlichen Körpers. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Anat. Abth., 273-279, 1 Fig., 2 Taf. — **Bois-Reymond** (R. du) u. **Katzenstein** (J.). Beobachtungen über die Coordination der Athembewegungen. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 513-527, 2 Fig. — **Spallitta** (F.). Sur les modifications respiratoires du rythme cardiaque : recherches. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 227. — **Glatzel.** Zur Prüfung der Luftdurchgängigkeit der Nase. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 501-504. — **Pembrey** (M. S.). The respiratory exchange during the deposition of fat. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 407-417. — **Charlier de Chily** (Frédéric). De la résistance à l'asphyxie dans la submersion. * Montpellier, G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 14, 57 p., 8 fig. — **Tausch** (H.). Unser gegenwärtiges Wissen von den im Gebirge auftretenden Veränderungen der Blutmischung und der Art ihres Zustandekommens. Eine kritische Betrachtung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 429-432; 442-444; 455-457 ; 467-469 ; 479; 491-493.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

Pawlow (J. P.) + **Pachon** (V.) et **Sabrazès** (J.). Le travail des glandes digestives. Leçons du Professeur J.-P. Pawlow (de Saint-Pétersbourg). Paris, Masson et C^ie^, 1901, 8°, 288 p., 17 tr. — **Popelski** (L. B.). [L'adaptation dans la fonction des glandes digestives]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1539-1540. — **Bottazzi** (F.). Contributi alla fisiologia comparata della digestione. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 75-107.

Bottazzi (F.) et **Enriquez** (P.). Sur les propriétés osmotiques des glandes salivaires postérieures de l'Octopus macropus dans le repos et à la suite de l'activité sécrétoire. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 169. — **Bielfeld** (P.). Zur Frage über die amylolytische Wirkung des Speichels. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, n. F., XXIII, 360-367.

Popelski (L. B.). [Le centre réflexe, périphérique des glandes stomacales]. *Vratch*, St-Pét., 1901, XXII, 1573.— **Pal** (J.). Ueber Beziehungen zwischen Circulation, Motilität und Tonus des

Darmes. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2017-2026...

Vernon (H. M.). The conditions of conversion of pancreatic zymogens into enzymes. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 269-322, 8 courbes. — **Bellamy** (H. F.). On the agents concerned in the production of the tryptic ferment from its zymogen. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 323-335. — **Friedenthal** (H.). Ueber die Resorption wasserunlöslicher Substanzen. *Arch. f. d. ges Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 467-472.

612.39 *Nutrition.*

Svenson (N.). Stoffwechselversuche an Reconvalescenten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1901, XLIII, 86-146. — **Spiegler** (A.). Ueber den Stoffwechsel bei Wasserentziehung. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, n. F., XXIII, 238-270, 13 Tab. — **Manca** (G.). Ricerche chimiche intorno agli animali a sangue freddo sottoposti ad inanizione : parte 4ª. *Arch. di Farm. e Terap.*, Palermo, 1901, IX, 320.

Ewald (C. A.). Ueber die Extrabuccaleernährung. *XIIIe Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 590-604. — **Leube** (W. A.). Ueber extrabuccale Ernährung. *XIIIe Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 604-615. — **Le Noir**. De l'alimentation extra-buccale. *XIIIe Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 615-621. — **Frentzel** (J.) u. **Toriyama** (N.). Verbrennungswärme und physiologischer Nutzwerth der Nährstoffe. Abhandlung: Der Nutzwerth des Fleischextractes. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 499-512. — **Maurel** (E.). De l'alimentation insuffisante comme méthode pour apprécier les besoins de l'organisme. *XIIIe Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. gén. et Pathol. expér.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 665-668.

Bendix (E.). Zur quantitativen Zuckerbestimmung in eiweisshaltigen Flüssigkeiten. *Centralbl. f. Stoffw. u. Verdauungsk.*, Göttingen, 1901, II, 521-525. — **Jolles** (A.). Ueber positiven Ausfall der Phenylhydrazinprobe bei Abwesenheit von Zucker. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 120. — **Riegler** (E.). Eine neue Methode zur Bestimmung der Sacharose, der Salicylsäure, oder eines Gemenges dieser beiden Körper [Trad.]. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 168/169.

Carini (C.). Contributo allo studio della metamorfosi grassosa. Ricerche citologiche. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 53-74, 1 pl., 5 fig. — **Schilling** (F.). Die Verdaulichkeit der Speisen. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 529-531. — **Morat** (J.-P.). Réserve adipeuse de nature hivernale dans les ganglions spinaux de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 473-474. — **Bonne** (C.). Sur les gouttelettes de graisse à existence temporaire des ganglions spinaux de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 474-476.

Hopkins (F. G.) a. **Cole** (S. W.). A contribution to the chemistry of proteids. Part I. A preliminary study of a hitherto undescribed product of tryptic digestion. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 418-428. — **Blum** (Leon). Ueber den Nährwerth der Heteroalbumose des Fibrins und der Protoalbumosen des Caseins. * Inaug.-Dissert., Strassb., 1901, September. — **Jolles** (A.). Aus dem Gebiete der Eiweisschemie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2433-2436. — **Panzer** (Th.). Ueber die Einwirkung von Natriumäthylat auf ein geschlortes Casein. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 66-82. — **Osborne** (W. A.). Caseinogen and its salts. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 398-406, 1 tr. — **Schulze** (E.) u. **Winterstein** (E.). Ueber die Ausbeute an Hexonbasen, die aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten ist. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 547-573. — **Bienstock**. Untersuchungen über die Aetiologie der Eiweissfäulnis. Milchfäulnis, Verhinderung der Fäulnis durch Milch. Darmfäulnis. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1901, XXXIX, 390-427. — **Ross** (F. W. F.). Meat preparations : the possibilities of myosin albumin. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1757-1758.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Spallitta (F.) et **Consiglio** (M.). L'innervation sensitive des vaisseaux lymphatiques. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 217. — **Moreigne** (H.). Fixité du taux de l'urée et de l'azote total urinaire chez les adultes normaux soumis à un régime alimentaire invariable. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 515-516. — **Zimmermann** (O.). Ueber künstlich beim Menschen erzeugte Glykokollverarmung des Organismus und die Abhängigkeit des Glykokollgehaltes von der Gallensekretion. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1901, XXII, 528-533. — **Klemperer** (G.). Harnsäures Kreatinin, eine wasserlösliche Harnsäure-Verbindung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 328-329. — **Barbarroux** (Timoléon). Sur l'absorption vésicale, étude de la question et recherches expérimentales. * Montpellier, Imp. Serre et Roumégous, 1901, 8°, n° 15, 98 p.

612.8

Chaleur animale.

Damm (H.), **Starke** (J.) u. **Harnack** (E.). Versuche zur Deutung der temperaturerniedrigenden Wirkung krampferregender Gifte. In

Gemeinschaft mit Dr. H. Damm und. J. Starke mitgetheilt von Erich Harnack. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLV, 272-316, 3 Fig. — **Treves** (M.). Intorno alla sensibilità termica delle varie mucose. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1901, XXII, 459.

612.6

Reproduction. Développement.

Sauvaitre (François). Etude physico-chimique du beurre de femme et son identification avec le beurre de vache. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 34, 64 p. — **Lajoux** (H.). Recherches sur le colostrum de femme : la lactomucine. *J. de Pharm. et Chim.*, Paris, 1901, 6 s., XIX, 197-203. — **Moro** (E.). Biologische Beziehungen zwischen Milch und Serum. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1073-1077, 2 Fig. — **Beauvois** (A.). La médecine chimique et la longévité humaine. Une curieuse décade de moyens propres à prolonger la vie. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, XII, 240-256 ; 351-381.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Myers (F. W. H.). On the trance-phenomena of Mrs Thompson. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 113-121. — **Ruge** (H.). Die physiologische Wirkung der Massage auf den Muskel. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 466-494, 6 Tab., 2 Taf. — **Banchi** (A.). Contributo alla conoscenza dell' origine della sinovia. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 273-295. — **Frank** (O.). Eine Vorrichtung zur photographischen Registrierung von Bewegungsvorgängen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, n. F., XXIII, 295-303, 2 Fig. — **Fischer** (Otto). Der gang des Menschen IV. Ueber die Bewegung des Fusses und die auf denselben einwirkenden Kräfte. *Abhlg. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss., Math. naturw. Kl.*, Leipzig, 1901, XXVI, 88 S., 3 Taf., 11 Abb.— **Buck** (De). Marche, station, attitude. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 171-172. — **Coupin**. Le chant des oiseaux. *Rev. scient.*, Paris, 1901, 4 s., XV, 490-495; 555-561 ; 584-589. — **Cazaux** (M.). Sur la prétendue absorption cutanée dans le bain. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1901, VI, 254-256. — **Sully** (J.). The psychology of tickling. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 329-342. — **Saalfeld** (E.). Ein Beitrag zur Lehre von der Bewegung und der Innervation der Haare. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 429-442, 3 Fig., 1 Taf.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Crisafulli (E.). Ricerche comparative di elettro-fisiologia e fine anatomia sui nervi elettrici. *Gior. d. Ass. napol. di Med. e nat.*, Napoli, 1901, XI, 43. — **Gehuchten** (van) et **Biervliet** (J. van). Le noyau de l'oculo-moteur commun, 16, 19 et 21 mois après la résection du nerf. *Névraxe*, Louvain, 1901, II, 207-214, 2 pl.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Neuburger (M.). Swedenborg's Beziehungen zur Gehirnphysiologie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2077-2081.

Thorndike (E. L.) a. **Woodworth** (R. S.). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1901, VIII, 247-261, 3 fig. — **Modica** (O.) e **Audenino** (E.). Azione del lobi prefrontali sugli scambi organici : Analogie col ricambio nella pazzia morale : communicazione preventiva. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1901, XXII, 398. — **Lehmann** (A.). Ueber die mechanischen Aequivalente der psychischen Zustände. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 88. — **Féré** (Ch.). Note sur la fatigue par les excitations visuelles. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 668-671. — **Féré** (Ch.). Note sur la fatigue par les excitations de l'odorat. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 566-567. — **Monroe** (W. S.). Imagery in dreams. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 175-177. — **Tarde** (G.). L'action inter-mentale. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1901, XVI, 168. — **Külpe** (O.). Ueber das Verhältniss der ebenmerklichen zu den übermerklichen Unterschieden. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 160-168. — **Sokolow** (P.). L'individuation colorée. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 189-193. — **Coronado** (T. V.). La personificacion del altruismo. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1901, I, 423-428. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence de la théobromine sur le travail. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 593-597. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence du café sur le travail. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 627-629. — **Kreibig** (J. C.). Ueber den Begriff Sinnestäuschung. *IV° Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 232-233. — [Discussion] : **Swoboda** (H.). 233.

Reich (E.). De l'influence du système économique et social sur la criminalité. *IV° Cong.*

internat. de Psychol., 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 756-760. — **Seeland** (N. de). Sur les causes de l'inégale criminalité des sexes. *IV^e Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 764-774. — **Sikorski** (I.). [L'influence morale de la personnalité de Vladimir Solovieff]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1901, VI, 1-7.

Joteyko (M^lle J.). Distribution de la fatigue dans les organes centraux et périphériques. *IV^e Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 77-78.

Guerrini (G.). Dell' azione della fatica sulla minuta struttura delle cellule nervose del midollo spinale : nota preventiva. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 759. — **Cavazzani** (E.). Rivista storico-critica degli studi fisiologici sul liquido cerebro-spinale. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 582. — **Ferrier** (David) a. **Turner** (W. A.). Experimental lesion of the corpora quadrigemina in monkeys. *Brain*, Lond., 1901, XXIV, 27-46, 1 pl., 6 fig.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Stratton (G. M.). A new determination of the minimum visibile and its bearing on localisation and binocular depth. *IV^e Cong. internat. de Psychol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 411-416. — [Discussion] : **Bourdon** (B.), 417. — **Kries** (J. v.). Ueber die Abhängigkeit der Dämmerungswerthe vom Adaptationsgrade. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXV, 225-238, 2 Tab. — **Felton** (L. E.). Eye strain. *Occidental M. Times*, San Fran., 1901, XV, 124-127. — **Treves** (M.). Di un nuovo cromoestesiometro. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1901, XXIII, 258. — **Elsohnig**. Zur Kenntniss der binocularen Tiefenwahrnehmung. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1901, LII, 294-301, 1 Fig.

612.85 *Audition.*

Hensen (V.). Ueber die Accommodations bewegung im menschlichen Ohr. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 355-360. — **Bonnier** (P.). Les otolithes et l'audition. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1901, CXXXII, 1367-1369. — **Grademigo** (G.). Modello di acumetro telefonico messo in azione dalla corrente elettrica stradale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1901, LXIV, 213-215, 1 fig.

613
HYGIÈNE PRIVÉE.

613(0)
Généralités.
[*Classement par Indice de forme*].

Lejeune (Marcel). L'enseignement de l'hygiène dans les écoles et les lycées. * Paris, G. Carré et C. Naud, 1901, 8°, n° 9, 78 p.

613.1
Air et Lumière.

Duphil (J.-Baptiste-Paul-Claude). Etude sur l'air d'Arcachon au point de vue chimique, micrographique et bactériologique. Bordeaux, Th. (doct. ph.), 1901, n° 5. — **Pied** (Henri). La Sicile. Etudes climatologiques et médicales. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 29, 91 p. — **Murat** (L.). L'île de Djerba. Station d'hiver. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 300-325. — **Navarre** (P.-Just). Nos défenses naturelles. Applications à l'hygiène des pays chauds. Lyon, Mougin-Rusand, 1901, 8°, 150 p.

613.2
Nourriture. Régime.

Rothschild (H. de). Pasteurisation et stérilisation du lait. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 91 p. — **Bilik** (L.). Zur Pasteurisirung der Milch. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 343-353. — **Kozai** (Y.). Weitere Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Milchgerinnung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 386-410, 4 Tab. — **Bauer** (F.). Die Verwendung des Gluten in der Krankenkost. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 574-575. — **Achorn** (J. Warren). Diets for every day use. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1901, XVII, 141-143. — **Lebbin**. Der Nährwerth der Hühnereier. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 552-553. — **Sestini** (L.). Sui legumi essiccati e sul loro uso nell' alimentazione della gente di mare. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, II, 274.

Troitzky (J. W.). Le régime alimentaire au sanatorium infantile de Kiew (colonies d'été) de 1896 à 1900. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, 1901, V, 550-556. — **Flachs**. Praktische Gesichtspunkte zur Säuglingsernährung. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 617-818. — **Toussaint** (Jules). Le lait de chèvres de races sélectionnées, son rôle dans l'allaitement. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 59, 60 p. — **Daniloff** (N.) [La stérilisation du lait dans l'allaitement artificiel des enfants]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1287-1290.

613.3

Boissons.

Scalfi (G.). Acque potabili : opportunita e modo d'applicazione dell' art. 62 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888, n° 5849. Milano, Cogliati, 1901, 8°, 25 p. — **Frassi** (A.). Per la tecnica uniforme dell' esame batteriologico delle acque. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 85. — **Foa** (G.). La sterilizzazione dell' acqua potabile per via chimica : rivista sintetica. *Gior. d. Soc. fiorent. d'Ig.*, Firenze, 1901, n. s., I, fasc. 4, 22.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

Bertrand (E.). Hygiène dans la rue et dans l'habitation. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts., Sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 11-14. — **Spataro** (D.). L'abitazione come elemento della pubblica igiene : [conferenza]. *Ingegner. san.*, Torino, 1901, XII, 135.

Pause. Unterricht über Gesundheitspflege in der Schule. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 804. — **Frenzel** (F.). Die Mitwirkung des Pädagogen bei der ärztlichen Untersuchung schwachbegabter Kinder. *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Hamb., 1901, XIV, 579-594. — **Hartmann** (A.). Die Schwerhörigen in der Schule. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 477-478.

613.6

Hygiène du travail.

Vellguth (L.). Ueber einen eigenartigen Erkrankungsfall in der Zuckerindustrie. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Parenty** (Georges). Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Arras, [Lille], Th. Dr., 1901, in-8°, 124 p.

613.66 *Accidents.*

Ferrette (H.) et **Laval** (E.). Les accidents du travail. Commentaire de la loi du 9 avril 1898 et des circulaires et règlements d'administration publique en exécution de cette loi, précédé de tous les textes et circulaires officiels et des barêmes établis par le ministre du Commerce pour la constitution des rentes viagères, avec la jurisprudence la plus récente et des considérations médicales. Paris, V. Giard et E. Brière, 1901, 2^e éd., 8°, XIX-464 p. — **Blondet** (Paul). De la responsabilité des accidents du travail sous le régime du Code civil et de la loi du 9 avril 1898. Paris, Th. Dr., 1901, in-8°, 478 p. — **Wagner** (A. F.). Première pratique médicale de la loi sur les accidents du travail (Jurisprudence, statistiques). * Paris, Vigot f^res, 1901, 8°, n° 30, 216 p. — **Clause** (Marie-Auguste-Edmond). La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et l'appareil de la vision. * Nancy, 1901, 8°, n° 5, 69 p. — **Houdeville** (Léonce). Contribution à l'étude des accidents du travail dans l'air comprimé. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 23, 63 p. — **Aupetit** (Albert). De la responsabilité des accidents agricoles. Paris, Th. dr., 1901, in-8° 83 p. — **Sendtner** (J.). Die Thätigkeit des Arztes bei der Invalidenversicherung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1793-1795. — **Bantlin** (A.). Die deutsche Industrie und die Arbeiterversicherung. *Dingler's Polytechn. Journ.*, Stuttgart, 1901, CCCXVI, 218-221. — **Geffcken.** Wesen und Grundzüge der deutschen Arbeiterversicherung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1927-1930 ; 1968-1971.

613.67 *Hygiène militaire.*

Tyrman (J.). Gemeinsame und wechselseitige dienstliche Inanspruchnahme der Militär- und Civilärzte im 18. Jahrhunderte. *Militaerarzt*, Wien, 1901, XXXV, 157-161. — **Vilmaers.** De la valeur nutritrive de l'alimentation du soldat belge en campagne. *Arch. méd. belges*, Brux., 1901, 4 s., XVIII, 73-92. — **Roman** (Th.) et **Delluc** (G.). Etude générale des galons d'or et d'argent en usage dans l'armée. Technologie. Analyse. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 26-38.

Prévost (A.). L'Ecole de santé de Paris (1794-1809). Paris, Bb. hist. de la France méd., 1901, 8°, 175 p. — **Noel.** Le bilan du service de santé. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 819-820. — **Noel.** De l'indépendance professionnelle du médecin militaire. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 740-741. — **Cabezon** (J. M.). Sociedad Argentina de la Cruz Roja. Maniobras y simulacro de asistencia y curacion de heridos en el local social el dia 26 de mayo ultimo. *An. San. mil.*, Buenos Aires, 1901, III, 497-510.

Meyer (I.). Geschichte der Genfer Konvention. Berlin, Heymann, 1901, 8°, VII-64 S.

613.68 *Hygiène navale et Hygiène coloniale.*

Giura (L.). Organizzazione degli ospedali delle milizie internazionali nell' occupazione di Pechino. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, II, 416.

Sanitätsbericht über die kais. deutsche Marine vom 1, IV, 1897 bis 1. III. 1899. Berlin, Mittler, 1901, 8°, III-317 S. — **Runkwitz.** Les navires-hôpitaux dans les expéditions coloniales. [Discussion]. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de méd. et Chir. mil., sous-sect. de méd. nav.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 16.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Exposition univer-

selle internationale de 1900 à Paris. Concours internationaux d'exercices physiques et de sports. Rapports publiés sous la direction de M. D. **Mérillon**, délégué général. Commission internationale d'hygiène et de physiologie, M. **Marey**, membre de l'Institut, rapporteur. Paris. Impr. nation., 1901, 8°, 25 p., 24 fig. — **Poltowicz** (C.). Bases anatomo-physiologiques de l'application des exercices corporels dans l'enfance. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 452-454. — **Romberg** (E.). Plaudereien eines Arztes über das Radfahren der Damen. Leipzig, Seemann, 1901, 8°, 88 S. — **Stübben**. Die Volksgärten im Kreise Gelsenkirchen. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1901, XX, 331-341, 1 fig. — **Federici** (O.). Contributo allo studio sull' efficacia delle colonie scolastiche estive. *Ann. d'fg. sper.*, Roma, 1901, XI, 275.

613.8

Hygiène du système nerveux.

613.81 *Alcool.*

Radafiné. Etude sur l'alcoolisme à Madagascar avant la conquête française. * Paris, Vigot frères, 1901, in-8°, n° 28, 66 p. — **Mayet** (L.). Les statistiques relatives à la production et à la consommation des boissons alcooliques en France. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, XII, 186-210, 8 cartes.

613.87 *Habitudes morbides. Mauvaises coutumes sociales.*

Servier (J.). Aperçu historique sur les eunuques. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1901, XVI, 120-424. — **Virenius** (A. S.). [La dépravation sexuelle chez les écoliers]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1261-1265. — **Fuchs** (A.). Bemerkungen zur Publikation « Homosexualität und Strafgesetz ; ein Beitrag zur Untersuchung der Reformbedürftigkeit des § 175 St.-G.-B. von Dr. Friedrich Wachenfeld, Prof. der Rechte in Rostock i. M. (Leipzig, Diederich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weicher, 1901). *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnb., 1901, LII, 321-336.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Debray (A.). De l'hérédité morbide. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1901, IX, 127-135. — **Semoleder** (F.). Heredidad y casualidad. *Gac. méd. de México*, 1901, 2 s., I, 78-80. — **Adami** (J. G.). On theories of inheritance, with special reference to the inheritance of acquired conditions in man. *Montreal M. J.*, 1901, XXX, 425-449. — **Losinski** (A.). [L'état sanitaire dans le gouvernement de St-Pétersbourg]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 691/698.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Proust (A.), **Netter** (A.) et **Bourges** (H.). Traité d'hygiène. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, 3 éd., fasc. 1, 496 p., 55 fig. — [Catalogue des tableaux de projection pour la médecine et l'hygiène. Fascicule]. Edition de la Société des médecins russes in memoriam Pirogoff. Moskwa, 1901, 4°, 16 p. — **Heberlein** (H.). Hygienisches Allerlei aus Ostasien. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 421/427.

614.0

Hygiène publique Générale.

Babes (V.). Einige sanitäre Vorurtheile. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1581-1586. — **Bond** (F. T.). A discussion on the relation between county and district sanitary administrations. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 330-333. — **Niemeyer**. Die Gesundheitskommissionen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 413-417. — **Betti** (T.). Come l'autorità comunale e quella ecclesiastica possano nei comuni rurali coadinvare e completare l'opera del sanitario : memoria. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 656.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Broca (A.). La pérennité de l'agrégation. Allocution prononcée au banquet du 30 novembre 1901. Paris, 1901, 8°, 7 p. — **Libbey** (J. A.). Licensing. By examination. By diploma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 11-12.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Aronstom (N. E.) a. **Rosenberg** (L. J.). The medico-legal aspects of devirgination. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 222-223. — **Borri** ([L.]). Come in tema di nullità di matrimoñio per impotenza, la sola critica psicopatologia possa talvolta essere sufficiente a formire dei criteri adeguati per la diagnosi medico-legale. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1120. — **Mewius**. Das Insterburger Officiersduell von gerichtsärztlichen Standpunkt. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 501-505. — **Mirto** (D.). Ricerche microchimiche e spettroscopiche sulle macchie di sangue modificate per azione di agenti diversi (putrefazione

e antichità, calore, luce solare, stratificazione su metalli) e sul valore delle' ematoporfirina nella diagnosi medico-legale del sangue e delle ecchimosi cutaneo. *Gior. di Med. leg.*, Pavia, 1901, VIII, 193. — **Missmahl**. Ueber Simulation in der Krankenkasse und ihre Bekämpfung. *Berl. Aerzte-Cor.*, 1901, VI, 158.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Davis (W.). The organization of the profession. *St. Paul M. J.*, 1901, III, 519-522. — **Nocc** (S.). Sul codice di deontologia medica : considerazioni sulla crisi che attraversa la classe dei medici in Italia. *Atti d. VII° Cong. med. reg. ligure, Sarzana*, 1901, Genova, Bacicalupi, 1901, 8°, 52-56.— **Harwey** (P. F.). Native medical practice in the Philippines, with introductory observations.*N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 203-212. — **Monroe** (G. J.). The old doctor. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 30-34. —**Waeber** (O.). « Praktischer Arzt und Specialist ». Eine Frage unseres collegialen Berufslebens. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 418-419. — **Weiss** (A.). Bericht über das erste Jahr des Bestehens der freien Arztwahl in München. *Bayer. Arztl. Cor.-Bl.*, München, 1901, IV, 150-154. — **Fürst** (M.). Ein Schlusswort über die freie Arztwahl in der Armenpraxis. *Berl. Aerzte-Cor.*, 1901, VI, 122-124. — **Joachim**. Das Besteuerungsrecht der Aerztekammern. *Berl. Aerzte-Cor.*, 1901, VI, 126-128.

Amsterdamski (A. V.). [Les questions fondamentales de la médecine de Zemstvo]. *Vrat. chebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 854/859.

614.26 *Charlatanisme et exercice illégal.*

Neuburger (M.). Volksmedizin und Kurpfuschertum im Lichte der Geschichte der Medizin. *Hygieia*, Stuttg., 1901, XIV, 364-370.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Fränkel (C.) u. **Klostermann**. Bericht über die Untersuchung von Nahrungsmitteln, etc. im hygienischen Institut zu Halle a. S. für die Zeit vom 1. April 1898, bis 30. März 1900. *Gesundheit*, Leipz., 1901, XXVI, 281-285. — **Liebreich** (O.). Ueber das schwefligsaure Natron als Konserve-Mittel des Hackfleisches. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 499-501.

Tiéfaine (Pierre). Les laiteries coopératives en France. Etude d'économie et de législation rurale. Lille, Th. Dr., 1901, in-8°, 336 p. — **Cozzolino** (O.). Ueber Säurung von Kuh-, Schaf-, Eselin-, und Frauenmilch durch Bacterium coli commune. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 211-231.— **Hashimoto** (S.). Zwei neue milchsäurebildende Kugelbakterien. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1901, XI, 821-834. — **Sladen** (E. S. St. B.). Pasteurisation of infected milk. *Lancet*, Lond., 1901, II, 368-370. — **Herr** (F.) u. **Benitide** (M.). Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 152-181. — **Posseto** (G.).Sopra una varietà di burro vegetale succedaneo del burro di cacao. *Gior. di Farm., Chim.* [etc.], Milano, 1901, LI, 337.

Wanklyn (J. A.). Notes on arsenical beers recently examined. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 401.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Tisserant. Maladies contagieuses en Lorraine. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 211-229.

614.43 *Modes de propagation et de contagion.*

Kelly (H. A.). A historical note upon diptera as carriers of diseases, Paré, Déclat. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 240-242. — **Pokrovska** (A. P.). [Le rôle des insectes dans la propagation des maladies]. *Medicinska bessieda*, Vidin, 1901, VII, 543-551. — **Viola** (D.). L'acqua considerata come veicolo di trasmissione delle malattie infettive. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1901, XV, 347-357. — **Paladini** (R.). Aria viziata e diffusione di malattie. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 841.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Brecke. Beobachtungen aus der Volksheilstätte Grabowsee. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 585-588; 620-630. — **Barduzzi**. I sanatorii al Congresso medico di Pisa. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 830. — **Navarro** (R.). La terapéutica por los sanatorios. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1901, 2 s., I, 689-714.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Sobotta (E.). Nochmals die Dauer des Impf-Schutzes. Erwiderung auf Böing's Ausführungen in No. 60 dieser Zeitung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 732. — **Fazio** (E.). Il vaiuolo, la vaccinazione e gli antivaccinisti. *Arte med.*, Napoli, 1901, III, 521-523 ; 541-543. — **Grindon** (J.). Vaccination. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1901, III, 296-303. — **Manley** (W. C.). Is compulsory vaccination justiciable. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 421-423. — **Robertson** (J. W.). Small-pox, vaccination and aseptic glycerinated vaccine. *St-Paul M. J.*, 1901, III, 474-478.— **Coll y Bofill** (J.). Contraindicaciones momentaneas de la vacuna. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1901, XXIV, 513-514. — **Job** (Karl). Ueber die Dauer der Immunität nach der Vaccination und nach spontanem Ueber-

stehen der Pocken." Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember. — **Werner** (S.). Kasuisticher Beitrag zur Vaccine-Uebertragung. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 352-355. — **Guinn** (E. E.). Compulsory vaccination. *Texas M. J.*, Austin, 1901, XVII, 13-16.

Pace (D.) e **Amato** (L. D'). Le vaccinazione antirabiche nel triennio 1898-1900. Napoli, F. Liangiovanni, 1901, 8°, LI, 44 pp. .

614.48 *Désinfection.*

Lübbert (A.). Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 509-512.

614.49 *Epidémies. Fléaux.*

Paschayan. Les foyers d'infection de la Perse. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901,I II, 171-173.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Rieder (W. v.). Der Abdominaltyphus in Riga im Jahre 1900. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1901, XXXIII, 577-606, 4 Diagr. — **Diedoff** (V. P.). [Une épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Kokand, dans la région de Fergau, en juillet-août 1899]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 777-781. — **Enko** (V.). [La prévention de la fièvre typhoïde]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1161-1162.

Bowman (M. H.). Dysentery in the Philippines. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 300-303.

Spartali (Simon). La peste en Asie-Mineure. (Historique, symptomatologie, prophylaxie). * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 48, 33 p. — **Prümers**. Die Pest in Alt-Damm 1709. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 543-546. — **Arbaud** (A.). Rapport sur l'épidémie de peste à Port-Saïd, (Avril-Juillet 1900). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 88-117, 1 tr. — **Diatroptow**. [Aperçu des cas de peste sur le littoral de la Méditerranée et dans les ports de l'Europe en 1900 et au commencement de 1901]. [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., Med. i. Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1901, XII, 77-94. — **Edington** (A.). On the mortality among rats at the Cape Town Docks which preceded the present epidemic of plague. *Lancet*, Lond., 1901, II, 287-288. — **Martini** (E.). Ueber Inhalationspest der Ratten. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 332-342, 2 Fig. — **Davies** (D. S.). Plague and its prevention as a disease communicable, from animal to man. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 337-338. — **Adams** (P. T.). Port sanitary administration and the control of plague, in the port of Bombay. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 412-414.

614.52 *Exanthèmes.*

Varenne (Francis). La variole à Toulon pendant les années 1900-1901 (Etude statistique et clinique). * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 63, 39 p., 1 courbe. — **Towne** (S. R.). A few notes on the recent epidemic of small-pox. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 232-233. — [Discussion] : **Manafelde** (A. S. von), 233. — **Roberts** (J. G.), 233. — **Hamilton** (H. P.), 233. — **Pollard**, 233. — **Hildreth** (M. L.), 233-234. — **Towne** (S. R.), 234.

Hagen (W.). Zur Epidemiologie der Masern. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1901, XXXI, 654-657.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Quelques observations sur la malaria dans la région de l'Audja. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1901, IV, 169-173... — **Morgenroth**. Bericht über die Malaria-Erkrankungen zu Tientsin im Herbst 1900. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 481-486. — **Laurent**. Le paludisme au campement des Mares (Cochinchine). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 41-49, 1 tr. — **Meyer** (A.). Malariabekämpfung in der Campagna Romana. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 723-724. — **Inferrera** (G.). La legislazione forestale italiana in rapporto alla malaria secondo le moderne ricerche. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 297-307.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

Fränkl (M.). Die Influenza-Epidemie im Jahre 1899 im k. und k. Garnisonsspitale Nr. 19 in Pressburg. *Militaerarzt*, Wien, 1901, XXXV, 130-132; 144-146. — **Fabre** (P.). Les oreillons à la dernière épidémie observée à Commentry (1899-1900). Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, 20 p.

614.541 *Fièvre jaune.*

Reed (W.). The propagation of yellow fever, observations based on recent researches. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 201-209. — **Purnell** (J. H.). The mosquito an insignificant factor in the propagation of yellow fever. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 189-193. — **Gorgas** (W. C.). The work of the sanitary department of Havana, with special reference to the repression of yellow fever. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 361-364.

614.542 *Tuberculose.*

Rodrigues de Gusmão (F. A.). A tuberculose no concelho de Portalegre. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1901, X, 141-154; 163-168. — **Pentland** (G.). Tuberculosis among australian stock. *Lancet*, Lond., 1901, II, 285-287.

Flügge (C.). Weitere Beiträge zur Verbreitungsweise und Bekämpfung der Phthisie. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 1-20. — **Heymann** (B.). Versuche über die Verbreitung der Phthise durch ausgehustete Tröpfchen und durch trockenen Sputumstaub. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 21-93, 3 Fig., 10 Tab. — **Boston** (L. N.). The spread of tuberculosis by coughing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 685-688, 2 fig. — **Hutchinson** (W.). The zoological distribution of tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 294-297. — **Snowman** (J.). The transmission of tubercle from animals to man. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 436-437. — **Jacob** (P.) u. **Pannwitz** (G.). Die Entstehung der Tuberculose beim Menschen durch den Genuss von Tuberkelbacillen enthaltendem Fleisch. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 445-450. — **Mc Fadyean** (J.). On tubercle bacilli in cows milk as a possible source of tuberculous disease in man. *Lancet*, Lond., 1901, II, 268-271. — **Tivy** (W. J.). The heredity of tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 437.

Brouardel (P.). On the measures adopted by different nations for the prevention of consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 193-198. — **Knopf** (S. A.). La tubercolosi quale malattia popolare ed il modo di combatterla : memoria. Traduzione con note ed aggiunte del dott. R. **Massalongo**. Milano, F. Vallardi, 1901, 16°, XVI-89 p. — **Simon** (Saling). Report of cases examined for the national Jewish Hospital for consumptives, at Denver, Colorado. *Phila. M. J.*, 1901, 156-158. — **Koch** (R.). Die Bekämpfung der Tuberkulose unter Berücksichtigung der Erfahrungen, welche bei der erfolgreichen Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten gemacht sind. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 549-554. — **Koch** (R.). Ueber die Bekämpfung der Tuberculose im Lichte der bei der erfolgreichen Bekämpfung anderer ansteckender Krankheiten gewonnenen Erfahrungen. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 543-546. — **Koch** (R.). Die Bekämpfung der Tuberkulose gemäss der durch erfolgreiche Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten gewonnenen Erfahrung. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 551-557. — [Repr.]. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 189-195. — *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 189-193. — *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 259-264. — **Bielefeldt**. Bekämpfung der Lungentuberkulose als Volkskrankheit auf Grund der deutschen Arbeiterversicherung. *Ztschr. f. Tuberkul.*, Leipz., 1901, II, 477-487. — [Repr.]. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 493-494. — **Bevilacqua** (P. G.). Tisici e governo. *Riforma med.*, Roma, 1901, IV, 121. — **Cioffi** (E.). Tisici e governi : rivista sintetica. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 805. — **Steinthal** (S.). Die Prophylaxe der Disposition. *Ztschr. f. Tuberkul.*, Leipz., 1901, II, 505-508. — **Steinitz** (F.). Die Beseitigung und Desinfection des phthisischen Sputums. Ein Beitrag zur Prophylaxe der Phthise. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 118-151, 3 Tab. — **Murphy** (Shirley F.). What administrative measures are necessary for preventing the sale to the public of tuberculous meat? *Lancet*, Lond., 1901, II, 271-274. — **Herr**. Das Pasteurisiren des Rahms als Schutz gegen die Verbreitung der Tuberkulose durch Butter. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 182-197, 2 Tab. — **Brouardel** (P.). Ueber die Massnahmen. Zur Verhütung der Tuberculose bei den einzelnen Culturvölkern. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 563-567. — **Vidal** (E.). Œuvre de Villepinte. La lutte contre la tuberculose pulmonaire au point de vue sociologique et le Sanatorium Alice-Fagniez à Hyères (Var). Paris, Imp. Chaix, 1901, 8°, 23 p. — **Lalanne** (L.). Sanatorium médical d'Arcachon pour tuberculeux adultes. Bordeaux, Imp. G. Gounouilhou, 1901, 8°, 19 p. — **Dvorák** (J.). Ueber die Frage der Errichtung von Isolierabteilungen oder Krankenhaussanatorien in allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern in Oesterreich. *Ztschr. f. Tuberkul.*, Leipz., 1901, II, 487-497.

614.546 *Lèpre.*

Schneider. Zwei Lepra-Erkrankungen im Kreise Merseburg. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1901, XIV, 503-509.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Jeanselme (E.). La syphilis dans la péninsule indo-chinoise. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 817-837. — **Cipriani** (A.). Come si evitano le malattie veneree e sifilitiche e cura abortiva. Napoli, Felicó, 1901, 16°, 29 p. — **Pawloff** (P. A.). [L'organisation de la lutte contre la syphilis à Moscou]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 404-413. — **Peracchia** (A.). Profilassi della sifilide nelle campagne. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 691. — **Spagolla** (A.). Profilassi della sifilide nelle campagne. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 838.

614.548. *Blennorrhagie.*

Prowe. Gonorrhoe und Prostitution. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1142-1144.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Meyer (Ernst). Ueber den Bakteriengehalt der III. oberhalb der Einmündung der Strassburger Schmutzwässer. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember.

Schwartz (O.). Die gesundheitlichen Zustände der europäischen Grossstädte in alter und neuester Zeit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1354-1355. — **Barlé** (J.). [L'état sanitaire du vieux Zagreb]. *Liečnički viestnik*, Zagreb,

1901, XXIII, 163-167 ; 207-213 ; 248-252 ; 295-302 ; 344-351 ; 386-390 ; 435-440 ; 482-490. — **Ascher.** Städtische Gesundheitsämter. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 790. — **Degener** (P.). Prinzipien der Städtereinigung. *Gesundheit*, Leipz., 1901, XXVI, 213-219...

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Collie (R. J.). The first aid and home nursing classes of the London Board. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 469-470. — **Peri** (A.). Qualche considerazione sulla casa di soccorso e sull' ambulanza medico-chirurgica municipale di Sestri-Ponente. *Gazz. med. d. Marche*, Civitanova-Marche, 1901, IX, n° 7, 1.

Lipliawsky (Semjon). Das russische Institut für medizinische Consultationen zu Berlin und seine Thätigkeit in den ersten vier Monaten seines Bestehens. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 697-698. — **Freudenberg** (J.). Die Waisen. Fursorge der deutschen Reichsfechtschule. Magdeburg, Baensch jr., 1901, 8°, 6 S. — **Grosse** (P.). Die Anomalieen und Krankheiten der Haut in ihrer Bedeutung für die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1909-1914. — **Schwartz** (O.). Ueber das Verhältnis der Krankenversicherung zur Invaliden-und Altersversicherung. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 571-574. — **Janson** (C.), Einige Gesichtspunkte bei der Untersuchung und Beurteilung der Lebensversicherungsrisikos. Stockholm, P. Palmquists Aktiebolag, 1901, 8°, 68 pages.

614.89 *Assistance publique.*

Monod (H.). Bienfaisance privée et Assistance publique. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, IX, 129-151. — **Lemière** (G.). La bienfaisance privée. *J. d.Sc. méd. de Lille*, 1901, XXIV, 304-307. — **Meyer** (A.). Notes pour servir à l'histoire de l'Assistance et de la Bienfaisance. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, VIII, 550-554. — **Grunebaum** (H.). Réforme de la réglementation des bureaux de bienfaisance de Paris. *Assistance publ.*, Paris, 1901, X, 153-163. — **Kinzelbach.** Le traitement à domicile dans les bureaux de bienfaisance et en particulier dans le XX° arrondissement et la 11° division. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1901, n. s., n° 5, 71-76 ; 87-90... — **Rivière** (L.). Les offices centraux et l'organisation de la charité. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, VIII, 641-666. — **Bonzon** (J.). Une année d'expériences sociales. Le patronage familial. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, IX, 57-61. — **Gaucher.** Introduction d'aliments et de boissons dans les salles de malades. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 564-565. — **Aurice** (M.). Visiteurs bénévoles et visiteurs salariés. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, IX, 161-167.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Grasset (H.). Les diverses écoles de thérapeutique et leurs principes. *Evolution méd.*, Paris, 1901, I, 67-71. — **Joalin** (E. P.). Report on progress in therapeutics. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 37-39... — **Mahomed** (G.). Polypharmacy in nature and art. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1901, V, 189-200. — **Pariset** (F.). L'importanza dell' igiene applicata in farmacia : tema. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 667.

615.0

Thérapeutique Générale.

[*Classement méthodique*].

Alexander (C.). Wahre und falsche Heilkunde. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 186/188. — **Flesch** (M.). Nochmals wahre und falsche Heilkunde. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipz., 1901, XXX, 451-456.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

White (W. H.) a. **Wilcox** (R. W.). Materia medica, pharmacy, pharmacology and therapeutics. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 12°, 5 ed., 730 p.

Riassunto di chimica farmaceutica e tossicologia pubblicato per cura dell' associazione farmaceutica universitaria. Torino, Baravalle e Falconieri, 1901, 8°, 72 p. — **Heinz** (R.). Einige neuere Aufgaben der Pharmakologie. *Festschr. f. Luitpold v. Bayern. v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 291-318. — **Collin** (Eug.). Revue de matière médicale et de pharmacologie. *J. de Pharm. et Chim.*, Paris, 1901, 6 s., XIV, 204-213... — **Bourquelot** (Em.). Travaux de pharmacie galénique effectués à l'occasion de la nouvelle édition du Codex. *J. de Pharm. et Chim.*, Paris, 1901, 6 s., XIV, 516-522. — **Piccinini** (P.). La classificazione di un libro di farmacoterapia pratica : comunicazione. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 739. — **Cheatham** (A.). Why have not materia medica and therapeutics advanced more rapidly ? and some suggestions for their future development. *Charlotte* [*N. C.*] *M. J.*, 1901, XVIII, 533-535. — **Orient** (J.). Medicamenten-Einkäufe Gabriel Bethlens, des Fürsten von Siebenbürgen, in Wien, in den Jahren 1621-1626. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 389/391.

Beckurts (H.). Ueber veränderliche Arzneimittel des Deutschen Arzneibuches. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 762-765. — **Frerichs**

(G.). Die Prüfung der Arzneimittel nach der neuen schwedischen Pharmakopöe. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 837-838 ; 845-846. — **Schultze** (A.). Geschichte der Hof-Apotheke zu Altenburg. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 557-559. — **Schaefer** (K.). Privatauskünfte der Apotheker und Prinzipale verwandter Industriezweige über frühere Angestellte und Arbeiter. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 541-543 ; 550-552. — **Gordin** (H. M.). Wertbestimmung der medizinischen, alkaloidhaltigen Drogen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 214-231.

615.3

Médicaments organiques.

Scheffler. Les aromates. *Méd. mod.*, Paris, 1901, XII, 115-116. — Der Perubalsam und dessen Gewinnung in Central-Amerika. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 401-402, 3 Fig. ; 413-415, 6 Fig. — **Hallopeau.** Nouveaux cas d'accidents graves provoqués par le baume du Pérou employé dans le traitement d'une gale. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 470-471. — [Discussion] : **Jullien**, 471.

Maljean (J.-L.). Procédé simple et rapide pour émulsionner les huiles lourdes de houille. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVII, 283-288.

615.36 *Opothérapie.*

Mayer (E.). Clinical experience with adrenalin. *St-Louis M. a. S. J.*, 1901, LXXXI, 17-19.

615.37 *Sérothérapie.*

Richet (Ch.). De la toxicité du sérum musculaire en injection intra-veineuse. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 633-635. — **Cassaet** (E.) et **Saux** (G.). De la toxicité de la macération de viande. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 623-624. — **Kugel.** Ein Fall von günstiger Wirkung des Cancroin Adamkiewicz. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 413.

Rehns (J.). L'absorption des toxines, agglutinines, etc., injectées au niveau des voies respiratoires. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 687-688. — **Heinz** (R.). Ueber fermentartige Gifte (« Toxine »). *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 401/403. — **Madsen** (Thorvald). Sur les toxones. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Bactériol. et Parasitol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 40-45, 1 graph. — **Mc Farland** (J.). The action of antitoxin. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3 s., XVII, 433-436. — **Casagrandi** (O.). Le recenti ricerche sul meccanismo dell' immunità congenita, artificiale e della resistenza artificiale non specifica. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1250-1255. — **Dreyer** (G.). Sur l'immunisation à l'aide des toxones. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Bactériol. et Parasitol.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 45-47.

Krupski (S.). Beitrag zur Streptococcenserumtherapie. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1901, XXXI, 797-799. — **Dronteln** (E.). [Encore un cas d'application du sérum anti-streptococcique]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1901, XV, 1315-1320. — **Mayne** (E. H.). Serumtherapy in streptococcal infection. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 466-474, 1 fig.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Zawadzki (A. v.). Zweckmässige und billige Spritze zur Injektion von Schleich'scher und physiologischer Kochsalzlösung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 857-859, 3 Fig.

615.4

Pharmacie pratique.

Gizycki (v.). Beitrag zum Begriff des « Apothekergewerbes ». *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1901, XIV, 720-726. — **Bedall** (C.). Handverkaufs-oder Vorzugstaxe ? *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 849-850. — Die « Erhebungen über die Betriebs-und Dienstverhältnisse in den öffentlichen Apotheken ». *Pharm. Rundschau*, Wien, 1901, XXVII, 401-404. — Moderne Receptur. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 382-383. — **Pires** (C.). As soluções medicamentosas e as lenticulas por trituração. *Med. mod.*, Porto, 1901, VIII, 168-172.

Goliner. Vial's tonischer Wein, ein neues Diäteticum. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 563-564. — **Frerichs** (H.). Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger offizineller Tinkturen an Trockenrückstand. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 869-870 ; 876-878. — **Bretonneau** et **Désesquelle.** Pommades. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 683. — **Wechsberg** (F.). Ueber bactericide Heilsera. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 777-779. — **Moszkowicz** (L.). Ueber subcutane Injectionen von Unguentum paraffini. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 603-611, 6 Fig.

615.8

Thérapeutique.
Action des médicaments en général.

Best (Wm. P.). Specific medication. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 314-318. — **Best** (W. P.). The evolution of specific medication. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 160-164. — **Huchard** (H.). La médication hypotensive. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 202-215. — **Beath** (T.). Toleration and intolerance. *Charlotte* [*N. C.*] *M. J.*, 1901, XVIII, 205-208. — **Waterhouse** (E. R.). Testing remedies singly. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 182-186. — **Ulrici** (Franz Hellmuth). Ueber pharmakologische Beeinflussung der Harnsäureausscheidung. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober. — **Peset y Cervera** (D. V.). Los principios activos en terapéutica

Rev. Ibero-Am. de Cien. méd., Madrid, 1901, V, 382-407. — **Marshall** (C. R.). The principles of the physiological standardization of drugs. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1158-1159.

Wobbe (W.). Die deutschen homöopatischen Arzneibücher. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 721-722 ; 731-732.

615.6

Administration des médicaments.

Umber (F.). Ueber die Wirkungsweise der medicamentösen Abführmittel. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 304-311. — **Robinson** (M.). Ueber moderne Inhalationstherapie und ihre Erfolge. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, I, 243; 247/248; 249/252.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Dedet. A propos de l'Yerba maté. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXV, 463-465. — **Sopp** (A.). Der Alkohol als Stärkunges-und Heilmittel und eine Gefahren für die Gesundheit. Neumünster, Ihloff, 1901, 8°, 22 S. — **Gottlieb** (R.) u. **Magnus** (R.). Ueber die Gefässwirkung der Körper der Digitalisgruppe. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVII, 135-163, 14 Curv.— **Klopotovski** (N.). [Les altérations des ganglions cardiaques, de la musculature du cœur, des reins et du foie dans l'intoxication par la digitale]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1901, XI, 238-242. — **Anghelescu** (Grégoire). Etude sur l'emploi de la digitale dans la pneumonie .* Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 49, 79 p. — **Rundqvist** (C.). Ueber die Kaffeegerbsäure. *Pharm. Post*, Wien, 1901, 425-426. — **Michaelis** (L.). Klinische Beobachtungen über Agurin (ein neues Theobrominpräparat). *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 557-560, 3 Curv. — **Tschirsch** (A.). Ueber die Copaivabalsame. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 716-717.

615.72 *Médicaments agissant sur le système respiratoire.*

Schwabe. Ein Fall von Kali chloricum-Vergiftung mit tödtlichem Ausgang. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 287-290.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Mossa. Zur Wirksamkeit des Zinks als Gehirn-Mittel. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1901, CXLIII, 177-183. — **Kassner** (G.) u. **Keller** (H.). Ueber mangansaures und manganigsaures Baryum. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 493-480 ; 481-490.

Sollmann (T.). Versuche über die Vertheilung von intravenös eingeführten isotonischen NaCl-und Na^2SO^4-Lösungen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 1-27, 3 Curv., 4 Tab. — **Andrianavony**. Contribution à l'étude clinique des persulfates alcalins .* Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 72, 30 p. — **Bétuel**. Les persulfates alcalins en thérapeutique. *Bull. d. Soc. méd. d'arrond.* [etc.], Paris, 1901, IV, 263-267 ; 299-303. — **Kromer** (N.). Ueber die Bildung von A-Methyl-B-Oxybeittersäure Ch^3Ch (Oh) Ch (Ch^3) Co Oh bei der Einwirkung von Barythydrat auf Jalapin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 373-384.

Landry (A.). What is the best way of prescribing calomel as a purgative ? *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 160-165. — **Gilbert** et **Herscher**. Des lésions intestinales causées par l'élimination des poisons, à propos d'un cas d'intoxication par le sublimé corrosif. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 268-270. — Algunas consideraciones sobre la Uta Peruana y su tratamiento por el albuminato de mercurio. *Crón. méd.*, Lima, 1901, XVIII, 33-38 ; 49-57 ; 81-90.

Knapp (M. I.). A new method of testing for lactic acid. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 259. — **Dreesmann**. Ueber Wismuth-Intoxikation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 924-926.

Gautier (A.). La médication par l'arsenic latent. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 20-50 ; 64-103. — **Abderhalden** (E.). Die Assimilation des Eisens und seine Beziehungen zur Blutbildung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 635-636. — **Hayem**. Encéphalopathie saturnine et amaurose. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 653-654. — **Lepage** et **Gaudin**. Intoxication saturnine par des conduites d'eau. *Arch. méd. d'Angers*, 1901, V, 314-318. — **Dearden** (W. F.). The causation of phosphorus necrosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 408-410.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Vendita del chinino al pubblico : regolamento 3 marzo 1901, n° 82. Milano, Soc. édit. libr., 1901, 16°, 8 pp. — **Bolognesi** (Alf.). Le citrophène. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLI, 502-511. — **Robbaz** (L.). Accidents produits par le naphtol camphré en injections interstitielles et intra-cavitaires.* Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 23, 81 p. — **Simerka** (V.). Ueber Nitrobenzolvergiftung. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 570-572. — **Troisfontaines** (P.). Eruption pemphigoïde antipyrinique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 1-8.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

Schalenkamp. Beobachtungen betr. Johimbin-Spiegel. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901,

XXVI, 223-224. — **Loewy** (A.). Bemerkungen zur Wirkung des Yohimbin Spiegel. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 297-298. — **Berger.** Therapeutische Erfahrungen über das Johimbin (Spiegel). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u Berl., 1901, XXVII, 269-270.— **Krawkoff** (N. P.). [De l'action de l'alcaloïde « Johimbin » sur l'organisme animal et de sa valeur dans le traitement de l'impuissance. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 355-360. — **Heyl** (G.). Ueber das Vorkommen von Alkaloiden und Saponinen in Cacteen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 451-473, 7 pl., 7 fig.— **Schürmayer** (B.). Ueber Saponine, das Saponin der Rosskastanie und dessen pharmakodynamische sowie therapeutische Wirkung. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2116-2119. — **Karo** (W.). Das Verhalten des Harns nach Gebrauch von Sandelöl. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 242-246.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.774 *Epispastiques. Vésicatoires.*

Bergel (Dagobert). Ein Fall von Kantharidinvergiftung.* Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember.

615.775 *Escharotiques.*

Credé. Lösliches Silber als inneres Antiseptikum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 941-946. — **Guindès** et **Balardgeff.** [Sur les préparations solubles de l'argent (Actol, Itrol, Argentum colloidale (Credé), comme désinfectants]. *Russk. Arch. Patol. klin Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 566-578. — **Clavelier.** Le protargol en ophtalmologie. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1901, 2 s., IX, 17-20.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Nobbe (W.). Ueber die Anwendung grosser Gaben von Jodpräparaten in der Augenheilkunde. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, VI, 186-194. — **Schmidt** (C. H. L.). Jod und Jodoform, ihr Verhalten zu Eiweiss. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, IX, 107-121. — **Paldrook** (A.). Ueber Jodipin. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 491-493.

Vigot (A.). Quelques expériences physiologiques sur l'eau oxygénée. *Année méd. de Caen*, 1901, XXVI, 139-144. — **Blau.** Ueber chemisch reines Wasserstoffsuperoxyd. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 249-250.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Braun (J.). Beitrag zur Anwendung des Airols (Roche) in der Praxis. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, II, 365-368. — **Capitan.** Puissance antiseptique de l'aniodol. *Méd. mod.*, Paris, 1901, XII, 197. — **Sicherer** (v.). Cuprol, ein neues Mittel zur Behandlung der Bindehautentzündung. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 353-354. — **Lagache.** Le goménol en applications externes. *Clinique*, Brux., 1901, XV, 321-324. — **Homberger** (E.). Ueber Orthoform. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 519-520. — **Heryng** (T.). [Quelques remarques sur l'action de l'orthoforme]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 966-971. — **Muskat** (W.). Ueber Stomatol. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 343/344. — **Schaerges.** Ueber Thiocol und Thiocolserum. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 197-198.

Pirkner (F.). Bisherige Kasuistik und Bemerkungen über den Gebrauch von Alkohol in der Behandlung von Karbolsäureätzungen und Vergiftungen. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 441-448. — **Jungclaussen** (C. A.). Phenolphthalein als Indikator bei den Sättigungsanalysen des D. A. IV. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 353-358. — **Abramovitch** (M^lle^ Eva). Sur un nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par l'huile d'aniline blanche et redistillée. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 64, 147 p., 6 pl.— **B.** Traitement de la malaria par le bleu d'aniline. *Méd. mod.*, Paris, 1901, XII, 108. — **Désesquelle** (E.). Les solutions d'iodoforme et leurs applications thérapeutiques. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 786-789. — **Manassé** (Karl). Das Asterol als Antisepticum. *Arch. f. Zahnheilk.*, Berlin, 1901, n° 14, 3-4.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Overton (E.). Studien über die Narkose, zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Pharmakologie. Jena, Fischer, 1901, 8°, x-195 S. — **Oliari** (A.). Dell' urobilinuria nei cloroformizzati. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 199.— **Winternitz** (R.). Ueber die entzündungswidrige Wirkung ätherischer Oele. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 163-180. — **Reynier** (P.). Présentation de lapins cocaïnisés. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 823. — **Bloch** (Richard). Ueber stomatologische Localanaesthesie mittelst Cocain u. seinen vollwerthigen Ersatz dourch Tropococainum hydrochloricum Merck. *Wien. Zahnärztl. Monatschr.*, 1901, III, 57-74 ; 116-129. — **Schreiber** (M.). Anästhol. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1901, 185-186.

615.782 *Hypnotiques.*

Cathelin (F.). Essais d'anesthésie générale chez le chien par injection de chloral dans l'espace épidural (procédé du canal sacré). *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 500-502. — **Coronedi** (G.) e **Marchetti** (G.). L'ablazione completa dell' apparecchio tiro-paratiroideo in due cani nutriti coi grassi bromati : osservazioni preliminari. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 85. — **Schmidt** (F.). Ueber Bromeigone. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1901, V, 120-121.

615.783 *Analgésiques.*

Brinda (A.). Sull' azione respiratoria della morfina e di alcuni suoi succedanei. Ricerche di farmacologia e terapia sperimentale. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, IX, 63-92. — **Schoenfeld** (Hugo). Klinische Erfahrungen mit dem neuen Hypnoticum Hedonal. Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Reynier**. Propriétés physiologiques de la nirvanine. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVI, 639-640.

615.784 *Mydriatiques.*

Wood (Horatio C.) jr. The physiological relations of Scopolia carniolica to Atropa belladonna. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3s., XVI, 224-226. — **Selo** (M.). Ein Fall von Atropinvergiftung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1924. — **Jakowleva** (O.). [L'atropine dans l'obstruction intestinale]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1290.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Beulaygue (L.). L'analyse microchimique des médicaments minéraux. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 27, 103 p., 31 fig. — **Hess** (A.). Ein Fall von Stinkbomben (Schwefelammonium) Vergiftung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 596-597. — **Kromer** (N.). Notiz zur Kenntnis der Purginsäure. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 389-392.

Pfeiffenberger (C. G.). Weitere Beobachtungen über Epicarin. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1901, VIII, 959-961. — **Heras** (F.). El emplo de las soluciones gelatinadas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1901, VIII, 276-277. — **Pressman** (Z. A.). [Sur le traitement des anévrismes par les injections sous-cutanées de gélatine]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 252-260. — **Levacheff** (S.). [Sur la glycosolvol]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1901, XI, 135-144, 4 tr. — **Désesquelle**. Lécithine. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 750-751. — **Bonanni** (A.). Sull' azione del mentone, della mentonossima e del pernitrosomentone. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 929-930. — **Schaefer** (F.). Weitere Versuche über Puro, angestellt in der Spitalabtheilung des Zuchthauses München. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2043-2045. — **Rosenfeld** (M.). Therapeutische Erfahrungen mit Scopolaminum hydrobromicum. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 298-302. — **Robinson** (W. J.). Thiosinamine : its pharmacology and therapeutic uses. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1901, III, 217-219.

Astruc (A.). Alcalimétrie des alcaloïdes. Montpellier, 1901, 8°, n° 14, 46 p. — **Glaser** (Jeo). Mikroskopische Analyse der Blattpulver von Arzneipflanzen. *Vhlg. d. phys.-med. Ges. zu Wurzburg*, 1901, n. F., XXXIV, 247-301. — **Janzen** (P.). Der Formenreichtum in der niederen Pflanzenwelt. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 818, 4 Fig. ; 834-835, 15 Fig. ; 841-843, 7 Fig. — **Mercer** (B. W.). Cannabis indica. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 161-167. — **Huertas** (H.). Le cèdre en thérapeutique. Le cèdre de l'Atlas. « Le libanol ». * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 52, 43 p. — **Wintgen** (M.). Ueber die Alkaloide von Chelidonium majus. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 438-451. — **Webster** (H. T.). Cimicifuga racemosa. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 195-198. — **Pownal** (H.). Collinsonia canadensis. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 108-110. — **Woodward** (A. B.). Crataegus oxyacantha. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 321-322. — **Fischer** (R.). Ueber dio Alkaloide von Eschscholtzia californica. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 421-425 ; 426-437. — **Apéry**. Sur la matière colorante des baies du Jasminum fruticans. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 135-136. — **Presta** (A.) y **Tarruella** (J.). Tratamiento de las infecciones estreptococcicas y estafilococcicas por la levadura de cerveza. *Unión de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1901, II, 487-489. — **Souzdalski** (A. D.). [Un procédé pour faire respirer les vapeurs du menthol dans les inflammations aiguës du larynx et des bronches à la suite d'un refroidissement]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 645. — **Kromer** (N.). Ueber das Vorkommen von Saccharose in den Früchten von Paris quadrifolia L. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 393-395. — **Schürmayer** (B.). Ueber Roborat, ein Pflanzen-Eiweiss-Präparat. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 521-530. — **Fischer** (R.). Ueber die Alkaloide von Sanguinaria canadensis. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 409-420. — **Meriweather** (J.). Thuya. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 257-258.

615.79 *Eaux minérales.*

Bonjean (E.). Sur la thermalité des eaux minérales. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1901, XII, 153-157. — **Niepce** (A.). Allevard. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, XII, 132-133. — **Attard** (N.). Nuove ricerche clinico-sperimentali sull' acqua Parlanti : nota preventiva. Pescia, Cipriani, 1901, 16°, 11 p.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.83 *Agents impondérables.*

Parody (L.). Pneumothérapie dans une atmosphère aseptique constamment renouvelée et dans les grandes villes. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Thérap., Pharmacol. et Mat. méd.*, 1900, Paris, 1901,

Compt. rend., 368-369. — **Buroff** (K. P.). [Les inspirations méthodiques profondes, comme moyen thérapeutique]. *Ejened.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 445/446. — **White** (A. C.). Possibilities of liquid air to the physician. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 426-428. — [Discussion] : **Fischer** (L.), 428. — **White** (A. C.), 428-429.

615.831 *Lumière.*

Joire (P.). De l'emploi thérapeutique de la lumière. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 33-42. — **Granés** (G.). Fototerapia. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1901, XXIV, 385-388, 1 fig. — **Grudzinski** (Z.) et **Kouwerski** (S.). [La lumière comme agent thérapeutique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1113-1118. — **Hopkins** (G. G.). Light and radiance in the treatment of disease. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 404-406. — **Ravogli** (A.). The action of condensed light upon the skin as a therapeutic agent. *J. Cut. a. Genito-Urin. Dis.*, N.-Y, 1901, XIX, 569-573.— **Müller** (G. J.). Eine Erwiderung auf Herrn Dr. G. P. Drossbach's Mittheilung : « Zur modernen Lichttherapie ». *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 882-883.— **Petersen** (O. V.). [Les progrès de la photothérapie par la méthode Finsen]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1369-1370. — **Lesser** (E.). Ueber die Lichtbehandlung von Hautaffektionen nach der Finsen'schen Methode. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 451-457, 2 Fig.— **Degrais** (Paul). Des rayons chimiques et de leur emploi dans la thérapeutique des affections cutanées (Traitement du lupus par l'appareil Finsen)*. Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, n° 7, 60 p., 3 fig., 4 pl. — **Bang** (Sophus). Eine Lampe für Lichttherapie nach einem neuen Prinzip. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 681-682. — **Müller** (H.). Eine neue Lichtheil-Lampe. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1901, III, 316. — **Siebelt.** Casuistisches zur therapeutischen Verwendung der blauen Lichtstrahlen. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 379/380.

615.832 *Température.*

Lindemann (E.). Zur Heissluft-und Lichttherapie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 206/209, 4 Fig... — **Lermoyez** (M.) et **Mahu** (G.). Nouvelles recherches concernant l'action de l'air chaud sur les muqueuses aériennes supérieures. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1901, XXVII, 26-58. — **Mohr** (H.). Die Heissluftbehandlung der Gelenke. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 394/396.

615.834 *Climatothérapie.*

Stehr (A. H.). Die klimatischen Kurorte. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 193/194 ; 196/197. — **Laache.** Beobachtungen über den St. Veitstanz. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 325-328. — **Wille.** Die Darmstädter Gerichtsverhandlung und das « Fernheilverfahren ». *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1901, IV, 70-72. — **Hérard de Bessé.** Du choix d'une station d'hiver pour tuberculeux sur la Riviera française. *Atti d. Cong. contro la tubercol.*, 1900, Napoli, 1901, 508-512.

615.835 *Altitude.*

Gobbi (G.). Le colonie alpine per la cura climatica dei fanciulli poveri. Bassano, Roberti, 1901, 16°, 19 p. — **Thomas.** Die höchstgelegenen Kurplätze des Schwarzwalds. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 119/121 ; 123/125; 127/130 ; 131/133 ; 137-139.

615.838 *Hydrothérapie.*

Buxbaum (B.). Aus der Abtheilung des Regierungsrathes Prof. Dr. W. Winternitz an der allgemeinen Poliklinik in Wien. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1901, XI, 171-177. — **Urban** (M.). Zur ältesten Geschichte und Bibliographie der Curstadt Franzensbad. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 437-439. — **Targhetta** (G.). L'idroterapia nel ricambio organico nello stato artritico e nella predisposizione tubercolare : conferenza. *Idroter. prat.*, Biella, 1900, II, n° 2, 17. — **Buxbaum** (B.). Die Receptirkunst in der Hydrotherapie. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1901, XI, 309-318. — **Rosenbusch.** Ueber Thermen und ihre geologischen Beziehungen. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 241/243 ; 245/247 ; 249/251 ; 255/258... — **Kellogg** (J. H.). Einige Capitel der speciellen Hydrotherapie. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1901, XI, 291-298.—**Marcuse** (J.).Culturgeschichtliche Streifzüge durch das Badewesen der Vergangenheit. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 183/186 ; 190/193 ; 195/197 ; 203/204 ; 206/207... — **Müller de la Fuente** (E.). Das Wildbad Schlangenbad und seine Heilfaktoren. Wiesbaden, Bergmann, 1901, 8°, 63 S. — **Ziemssen** (C. F. O.). Nachbehandlung von Kriegsinvaliden und Unfallverletzten an Badeorten. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 183/184. — **Zoja** (L.). Studi preliminari sull' azione dei bagni salsi (con acque di Salsomaggiore). *Ist. Lomb. di Sc. e lett. rendic.*, Milano, 1901, 2 s., XXXIV, 857. — **Weyner.** Die Balneotherapie der Hautkrankheiten. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 255/256. — **Hoffmann** (P.). Weitere Untersuchungen über die Moorerde von Bad Sülze. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 237/239.— Zum Kampf gegen das Ausspucken und die Schleppe. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 155/158. — **Klose.** Eignen sich Heilstätten, Genesungs- und Erholungsheime für Lungenkranke für die schlesischen Bäder? *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 153/154. — **Fialka.** Ueber die Einwirkung der salzigen Luft des Badeortes Korond auf die Athmungsorgane. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 229/231 ; 233/235.

615.839 *Thalassothérapie.*

Laumonier (J.). Facteurs de la cure marine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 258-268. — **Périer** (E.). La médication marine chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 479-496; 520-528.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Minin (A. W.). Ueber die therapeutische Wirkung des blauen electrischen Lichts. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 383/385; 392/394. — **Noorden** (C. v.). Ueber das elektrische Vier-Zellen-Bad. *Krankenpflege*, Berl., 1901, I, 80-34, 1 Fig. — **Stähli**. Ueber die Becquerelstrahlen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1901, XVI, 769-770. — **Weiss** (M.). Voltregulatoren in der Elektrodiagnostik und Electrotherapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1665-1667; 1714-1718, 3 Fig. — **Pitkin** (J. Townsend). A study of static electrical apparatus. *Am. X.-Ray J.*, St.-Louis, 1901, IX, 935-936, 1 fig. — **Williams** (F. H.). Treatment of certain forms of cancer by the X-rays. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 688-691, 7 fig.

615.85 *Cures diverses.*

Gumprecht (F.). Diätetik. *Jahrb. d. prakt. Med.*, Stuttg., 1901, 47-56. — **Wiesner** (A.). [L'importance thérapeutique de la diète hydrique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1901, XL, 968-971; 991-995. — **Baruch** (S.). The application of water in chronic diseases. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 367-375. — **Hallion** (L.) et **Carrion**. Le kéfir et la kéfirothérapie. Paris, G. Carré et C. Naud, 1901, 8°, 63 p. — **Zolotavine** (N. A.). [L'état actuel de la koumyssothérapie et ses exigences en vue de la lutte contre la tuberculose]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1550-1554.

Pyle (E. W.). Simplicity in therapeutics. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1901, III, 270-273.

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Schneider (A.). Some ancient therapeutics. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1901, III, 255-258.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Garnier (P.) et **Wahl**. Toxicomanie. Abus successifs de divers poisons par un même sujet. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 685-687. — **Aikin** (J. M.). The drug habit; its cause and restriction. *Med. News*, N. Y., 1901, LXXIX, 332-333.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616 (0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Louninski (V.). [Chronique de la clinique interne à l'étranger. Lettres de Paris]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 920/923; 945/949.

616.0

Pathologie Générale.

Bezard. Statistique du service de médecine de l'asile Gatien de Clocheville pendant l'année 1900. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1901, VI, 56-57. — **Sklotovski** (P. O.). [Les résultats de 30 ans d'observations sur les malades de Kislovoelsk.]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 1031-1033.

Stokvis (B. J.). Doit-on combattre la fièvre? Rapport présenté au XIII[e] Congrès international des sciences médicales. Paris, Août 1900. Haarlem, De Erven F. Bohn; Paris, O. Doin, 1901, 8°, 31 p. — **Lemanski**. Le pronostic en clinique médicale. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1901, IV, 173-182... — **Kaiserling** (C.). Ueber Konservierung von Präparaten für diagnostische und Unterrichtszwecke. *Ausbau i. d. diagn. Appar. d. klin. Med.*, Wiesb., 1901, 53-62. — **Paillard** (J.). Auto-injecteur d'ampoules. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 688-690.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Meissner. Einweihung des pathologischen Museums am 12. October 1901. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 445/446.

Perrin (L.). Les leucoplasies. *Marseille méd.*, 1901, XXXVIII, 144-155. — **Jemma** (R.). Sulle turbe di ricambio nell' amiloidosi infantile. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1901, XVI, 99-110, 2 tabl.

Valery (Ch.). Tableaux synoptiques pour la pratique des autopsies. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 72 p., 13 fig. — **Brodier** (L.). Etude statistique de 716 autopsies. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 76-90.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Galvão (R.). Historico, origem, morphologia e classificação dos microbios. *Brazil méd.*, Rio de Jan., 1901, XV, 169-175. — **Murua** (A.). Influencia de los microorganismos en el génesis y sostenimiento de la vida. *Jurado méd.-farm.*,

Madrid, 1901, XI, 61... — **Marx**. Zu der Mitteilung « Ueber Sporenfärbung » von Alex Klein. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 9. — **Krompecher** (E.). Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnchen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernst'schen Körperchen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 385-395... — **Kohlbrugge** (J. H. F.). Agglutination durch Toxine zur Bestimmung der Virulenz. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 689-696. — **Hölscher**. Ueber experimentelle Untersuchungen mit säurefesten Bacillen. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 966-967. — **Emmerich** (R.) u. **Loew** (O.). Ueber biochemischen Antagonismus. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 552-555. — **Slatinéano** (A.). Septicémie expérimentale par le cocco-bacille de Pfeiffer. Essais d'immunisation. * [Paris], Laval, Imp. L. Barnéoud et C^ie^, 1901, 8°, n° 101, 120 p. — **Lubenau** (C.). Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 402-405, 2 Curv. — **Fokker** (A. P.). Die Entstehung von Milchsäurebazillen aus Granula. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 69. — **Risquez** (F. A.). Consideraciones sobre el verdadero papel patogénico de los microorganismos. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1901, XVI, 49-56. — **Gayón** (J. P.). Dictamen sobre el trabajo anterior. Consideraciones sobre el verdadero papel patogénico de los microorganismos. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1901, XVI, 57-61. — **Henschen** (S. E.). Zur Frage über die pathogenetische Bedeutung des Balantidium coli. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 501-508.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Herz (H.). Zur Lehre von den Neurosen des peripheren Kreislaufsapparates. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1825-1830; 1880-1884; 1934-1936; 1977-1979; 2027-2029; 2077-2081; 2119-2123; 2175-2178; 2321-2324; 2367-2371...

616.12 *Cœur en général.*

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Heldenbergh (C.). Un procédé d'exploration plessimétrique pour évaluer le volume approximatif du cœur. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 161-170. — **Braun** (L.). Die Entstehung des ersten Tones an der Herzbasis. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1901, XXII, 1063-1067, 1 Fig. — **Ascoli** (G.). Sulla sfigmopnea. Contributo allo studio della dispnea cardiaca. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1901, XVI, 82-92, 1 pl., 3 tr. — **Breitman** (M. Y.). [Comment faut-il étudier les maladies syphilitiques du cœur et peut-on les diagnostiquer avec certitude]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 985-991. — **Ferannini** (L.). Cardioptosi e cuore mobile : [rivista critica]. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 1. — **Luca** (B. de). Studio clinico sulla cardioptosi; morbo del Rummo. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 74.

616.126 *Endocarde.*

Henschen (S. E.). [Zur Lehre der bakteriellen Endocarditis]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1901, n. F., VI, 389-407. — **Debrie** (E. J.). Endocardite végétante ulcéreuse aiguë, d'origine indéterminée. Mort. Autopsie. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 36-62, 1 fig. — **Essen-Möller** (E.). Om hafvandeskap och förlossning vid organiska hjärtfel. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 345-362. — **Berti** (G.). La teoria di Haushalter e Thiry sopra le cisti ematiche delle valvole del cuore dei neonati : studio critico. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1901, 8 s., I, 53-75, 1 pl., 4 fig. — **Douglas** (C.). A short note of the pathological conditions found in a case of mitral regurgitation ending fatally shortly after delivery, with specimen. *Glasgow M. J.*, 1901, LV, 380-385. — **Messedaglia** (L.). Contributo allo studio della sigmoidite. *Morgagni*, Milano, 1901, XLIII, 375. — **Gerest** et **Lacomme**. Insuffisance pulmonaire. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1901, XX, 86-93.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Kornmann (Frank). Ueber einen Fall von kardialer Bradykardie nach Ueberanstrengung. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, November. — **Masoin** (P.). Bradycardie par compression du nerf pneumogastrique droit; autopsie. *Bull. Acad. roy. d. Sc. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 386-396, 1 fig. — **Grünbaum** (R.) u. **Amson** (A.). Einfluss von Bewegungen auf die Pulsfrequenz. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2161-2171, 5 Fig. — **Galvagni** (E.). Su taluni rumori musicali cardiaci. Firenze, Tip. L. Nicolai, 1901, 8°, 20 p. — **Gade** (F. G.). [Sur les effets des bains d'acide carbonique contre les insuffisances du cœur. Observations faites à « Modums bad »]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 693-725, 17 fig.

616.13 *Artères.*

Harbitz (F.). [Sur un cas d'anévrisme disséquant d'une étendue inusitée, suivi de guérison]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 251-274, 1 pl., 2 fig. — **Trunecek** (C.). Traitement de l'artériosclérose par les injections sous-cutanées de sérum inorganique. *Arch. de Méd. et de Chir. sp.*, Paris, 1901, II, 469-475, 2 fig. — **Cesaris-Demel** (A.). Sulla neoformazione di tessuto elastico nella tonaca media dell' aorta. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 147-176. — **Holst** (P. F.). [Aortite infectieuse avec formation d'anévrisme]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 422-440.

616.14 *Veines.*

Köhler (E.). Ein Fall von doppelseitiger Jugularvenenthrombose. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November.

616.15 *Sang.*

Rongier (L.). L'anémie des nourrissons dyspeptiques. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 103, 51 p. — **Kersbergen** (L. C.). Bijdrage tot de kennis der anaemia infantum pseudo-leucaemica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 757-769. — **Beltcheva** (Mme Marie). Quelques considérations sur la chlorose. * Nancy, 1901, 8°, n° 21, 111 p. — **Gumprich** (Paul). Ueber den Zusammenhang des Befundes im circulatorischen und respiratorischen Apparat bei der Chlorosis. * Inaug.-Dissert., München, 1901, November.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Oussoff (P. S.). [La coloration des fibres élastiques dans l'expectoration]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 596-599. — **Fussell** (M. H.). The value of sputum examinations to the general practitioner. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901, XXII, 50-55.

Cook (C. K.). Hay fever. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 234-237. — **Brügelmann.** Aetiologie und Symptomatologie des Asthmas. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2159-2163. — **Brügelmann** (W.). Die verschiedenen Formen des Asthma und ihre Behandlung. *Berl. Klinik*, 1901, Heft 162, 1-28. — **Green** (A. S.). Hay fever : its remedy. *Lancet*, Lond., 1901, II, 617.

Rózsavölgyi (M.). Lähmung von Sinnesorganen nach Keuchhusten (Pertussis). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1213-1215. — **Goliner.** Zur Therapie des Keuchhustens. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 481-482.

616.23 *Trachée. Bronches.*

616.233 *Bronches.*

Gauvin (G.). Conférence clinique : bronchite aiguë ou a frigore. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1901, IV, 15-21. — **Deutloff** (Cuno). Lungeninduration bei Peribronchitis tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

616.24 *Poumons.*

Sack (Wilhelm). Ueber Corpora amylacea in den Lungen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Herxheimer** (Gotthold). Ueber einen Fall von echter Nebenlunge. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 529-532.

616.241 *Pneumonie.*

Röper (Wilhelm). Ueber Typhuspneumonie. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Tostivint** et **Remlinger.** Sur la prédisposition de la race arabe à la pneumonie. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 107-125, 6 fig. — **Page** (C. E.). The death of Benjamin Harrison ; a study in pneumonia and typhoid fever. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 156-158. — **Douillet.** Gangrène momifiante de l'extrémité du membre inférieur gauche, survenue dans la convalescence d'une pneumonie. Amputation de la jambe. Guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 235-241. — **Aldrich** (C. J.). A case of embolism of one of the right lenticulo-optic arteries complicating pneumonia, with autopsy. *Cleveland J. M.*, 1901, VI, 230-233. — **Endres** (Richard). Ein Fall von akuter interstitieller Pneumonie bei Sepsis. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Dibayloff** (S. I.). [La dilatation pupillaire des 2 côtés dans la pneumonie fibrineuse]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 1010/1012. — **Cacioppo** (F.). Contributo allo studio clinico e patogenetico degli induramenti metapneumonici nell' età infantile. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, XL, 104-122. — **Anghelescu** (Grégoire). Etude sur l'emploi de la digitale dans la pneumonie. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 49, 79 p.

616.243 *Hémorrhagie.*

Licci (P.). L'emottisi di origine cardiaca : studio clinico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, XL, 293-296.

616.245 *Gangrène.*

Vargas (A. M.). Gangrena pulmonar difusa latente. *Union méd.*, Lérida, 1901, IV, 22-25, 1 fig.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Kheifetz (M. N.). [La cause, la contagiosité et le traitement de la tuberculose pulmonaire]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 894-897. — **Rouget** (J.-F.-A.). Etiologie de la tuberculose pulmonaire dans l'armée. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 1-26, 11 tr. ; 81-107 ; 169-183. — **Tétau** (J.). Méthode de diagnostic précoce du terrain de prédisposition à la tuberculose pulmonaire par l'étude de la température moyenne de l'homme. *Arch. méd. d'Angers*, 1901, V, 238-244.

Schmorl. Zur Frage der beginnenden Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1995-1996. — **Ledoux** (Siméon-Antoine). Contribution à l'étude du pouls dans la tuberculose pulmonaire. * [Paris], Lille, Imp. H. Morel, 1901, 8°, n° 128, 96 p. — **Ott**

(A.). Ist die bei Phthisikern nach leichten Körperanstrengungen auftretende Temperatursteigerung als Fieber zu betrachten? *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1997-1999. — **Vigot** (A.). Pneumographie chez les tuberculeux pulmonaires. *Année méd. de Caen*, 1901, XXVI, 127-136, 1 diagr. — **Martin** (Paul Edouard). De la manifestation emphysémateuse de la tuberculose pulmonaire. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 121, 69 p. — **Desplats**. Granulie à évolution purement méningitique. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1901, XXIV, 358-360...

Bäumler. Kreislaufstörungen und Lungentuberculose. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 317/321. — **Cohn** (E.). Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2001-2003. — **Gatchell** (Ch.). Chronic pulmonary tuberculosis. *Critique*, Denver, 1901, VIII, 91-95.

Kühner (A.). Neue Wege zur Bekämpfung und Heilung der Lungentuberkulose. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 1177-1179. — **Larsen** (C. F.). [Remarques sur le traitement de la tuberculose pulmonaire]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 726-745. — **Petrini-Galatz**. Profilaxia şi tratamentul tuberculoseï pulmonare. *Presa med. rom.*, Bucurescĭ, 1901, VII, 145-150. — **Abramovitch** (M^lle^ Eva). Sur un nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par l'huile d'aniline blanche et redistillée. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 64, 147 p., 6 pl. — **Cazaux**. Les eaux minérales dans la tuberculose pulmonaire. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1901, XII, 177-186.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Carp (J.). Ueber einen Fall von früh aufgetretener Lungenembolie im Verlaufe einer posttyphösen Phlebitis. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 1165-1166. — **Krzyszkowski** (J.) et **Wiczkowski** (J.). [Anévrysme du tronc de l'artère pulmonaire et de quelques-unes de ses branches avec persistance du trou de Botal]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 639-641; 654-656; 661-664.

616.25 *Plèvre.*

Priebatsch (Walter). Ueber Pleuritis calculosa im Anschluss an zwei in der Freiburger chirurgischen Universitätsklinik gemachte Beobachtungen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, November. — **C. F.** La pleurésie. *Méd. mod.*, Paris, 1901, XII, 173. — **Barjon** (F.) et **Cade** (A.). Les épanchements chyliformes de la plèvre. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 617-620. — **Tanfiliew** (P. I.). [Traitement des pleurésies exsudatives par le procédé du professeur S. V. Levaschoff]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1541-1545. — **Valli** (A.). Sulla diagnosi e sul trattamento dell' empiema metapneumonico. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 423.

616.3

Maladies du Système digestif.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Hardcastle (H.). Mycosis tonsillaris. *Maryland M. J.*, Balt., 1901, XLIV, 152-154.

616.33 *Estomac.*

Grousdeff (S.). [Essai d'une revue des travaux concernant l'estomac et ses maladies parus pendant l'année 1899]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, fasc. 4, 659-706. — **Bandaline** (I. G.). [L'état actuel de nos connaissances sur les maladies de l'estomac.]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 940-944; 957-960. — **Wittgenstein** (A.). Physikalisch-Diätetische Behandlung der Magenkrankheiten in der Praxis. Mit Anti-Kochrecepte. Leipzig, Naumann, 1901, 8°, VI-227 S.

Mamulea (Ion). Asupra unuĭ caz de sifilis gastric secundar. *Spitalul*, Bucuresci, 1901, XXI, 103-108.

Buch (M.). Ueber das Wesen und den anatomischen Sitz der Gastralgie. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 555-584, 1 Fig. — **Haelst** (A. van). Sur quelques phénomènes morbides de la seconde enfance en rapport avec une dyspepsie toxique d'origine alimentaire. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 70-73. — **Herzog**. Ueber die Abhängigkeit gewisser nervöser Symptome von dyspeptischen Störungen. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 793-798. — **Campo** (D. J. G.). Nueva ideas acerca de la hyperclorhidria. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1901, V, 325-344. — **Sée** (E. G.). Hématémèses névropathiques. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 100, 56 p. — **Bauch** (Ludwig). Ueber periodisches Erbrechen. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November.

Langovoï (A. P.). [Un cas d'ulcère stomacal]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 555-570. — **Pierre-Noël** (H. V.). Ulcérations simples de l'estomac et du duodénum ayant entraîné la mort chez une personne âgée. *Lanterne méd.*, Port.-au-Prince, 1901, IV, 34-35.

616.34 *Intestin.*

Zypkin (S. M.). Ueber Autointoxicationen gastrointestinalen Ursprungs. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 332/334; 339/343. — **Tobiesen** (Fr.). Om Gaerings-og Fordøjelsesprøve med Faeces som Prøve paa Tarmens Funktion. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1901, 4. R., IX, 370-376. — **Mironescu** (Th.). Ueber das Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien in menschlichen Fäces. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVII, 497-500. — **Kohlbrugge** (J. H. F.). Der Darm und seine Bakterien. Kritisches Referat unter Zuziehung eigener Untersuchungen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 10-

26 ; 70-80. — **Bienstock**. Welches ist die Rolle der Darmbacterien im Haushalte des Organismus? *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 359/362... — **Zweig** (W.). Die « Fleischprobe » zur Functionsprüfung des Darmes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1213.

Zorn (Ludwig). Beitrag zur Kenntniss der Amoeben-Enteritis *. Inaug.-Dissert., München, 1901, November. — **Kernig** (W.) u. **Ucke** (A.). Ueber Amoeben-Enteritis in St.-Petersburg. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 299-306, 1 Kurv.... — **Kluk-Kluczyoki** (F.). Zur Therapie der Obstipation. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XX, 967-968.

616.35 *Rectum. Anus.*

Monroe (G. J.). Occupations which produce rectal diseases. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVI, 254-256.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Bucco (M.). Cirrosi epatica. *Nuova Riv. clin. terap.*, Napoli, 1901, IV, 287. — **M' Intyre** (J.). Some points in the formation of the connective tissue of the liver, with special reference to hepatic cirrhosis. *Glasgow M. J.*, 1901, LV, 341-348... — **Still** (G. F.). L'ictère chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 472-479. — **Tamayo** (M. O.). La insuficencia hepatica. *Crón. méd.*, Lima, 1901, XVIII, 58-61. — **Gilbert, Lereboullet** et **Herscher**. Sur le degré de fréquence de la cholémie chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 655-658. — **Schweinburg** (B.). Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2409-2413.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Tschudakoff (Iwan). Ueber das epidemische Auftreten des Skorbuts im Zusammenhange mit Hungersnoth. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November. — **Variot** (G.). Un cas de maladie de Barlow causée par l'usage du lait maternisé. *Tribune méd.*, Paris, 1901, 2 s., XXXIV, 207-210.

616.5

Maladies de la peau.

616.5(0) *Généralités.*
[Classement par Indice de forme].

Shepherd (F. J.). Presidential address. Before the american dermatological Association at the meeting in Chicago, June 1901. Montreal, R. C. Kirkpatrick, 1901, 8°, 8 p.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Notthafft (A. Freih. v. Weissenstein). Casuistische Beiträge. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1901, V, 66-69. — **Philippson** (L.). Die morphologische Richtung und die anatomischgenetische Richtung in der heutigen Dermatologie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVIII, 393-412. — **Freund** (L.). Dermatomyiasis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2389-2390. — **Lusk** (T. G.). A contribution to the therapeutics of skin diseases. *J. Cut. a. Genito-Urin. Dis.*, N.-Y., 1901, XIX, 574-575. — **Fabiani** (P.). Dell' importanza di alcuni preparati nella dermatologia. *N. Scuola med. napol.*, Napoli, 1900, XVI, 120.

616.51 *Inflammations.*

Trinkler (M.). Dermatitis bullosa circumscripta als selbstständige chirurgische Infectionskrankheit. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1901, IV, 290-296. — **Török** (L.). Ueber die Dermatitis nodularis necrotica (Phlebitis nodularis necrotisans Philippson, Tuberculide acnéiforme, etc.). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVIII, 339-358, 1 Taf.

Porosz (M.). Entfernung von Pityriasis versicolor. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 384.

Rasch (C.). Fall von localem durch einen Hühnerparasiten (Menopon pallidum Nitzsch) hervorgerufenen Pruritus. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1901, V, 70-71. — **Rasch** (C.). Dermatitis herpetiformis, die viele Jahre unter dem Bilde von Hutchinson's Prurigo aufgetreten ist. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 759. — **Callari** (J.). Epilessia e prurigo : contributo alla teoria della autointossicazioni. *Gior. ital. d. Mal. ven.*, Milano, 1901, XXXVI, 202.

Zarubin (V.). Ueber atrophische und serpiginöse Formen des Lichen ruber planus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVIII, 323-338, 3 Taf. — **Dudumi** (V.). Un caz de lupus eritematos şi psoriasis vulgar. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1901, VII, 151-154.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, Zona, etc.*

[Cas d'herpès zoster bilatéral]. *Rousk. J. kojn. i vener. bolezn.*, Kharkow, 1901, n° 3, 356-357. — Herpes of the epiglottis. *J. Laryngol.*, Lond., 1901, n. s., XVI, 63. — **Dorso** (Félix-Vincent-Marie). Herpès récidivant de la peau. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 15, 48 p., 1 pl.

Hudelo. Idrocystome. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 566-567. — **Gerson** (K.). Zur Behandlung der Milien. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 678-679.

Lenourichel (Jean-Edouard). Acné professionnelle due au goudron de houille. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 68, 47 p. — **Fleischl** (O. v.). Ueber Fanghi di Sclafani, ein wenig bekanntes, bei Acne rosacea sehr wirksames Mittel. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1204-1207, 1 Fig.

Richter (P.). Ueber Pemphigus neonatorum. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 680-721.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etç.*

Nussbaum (Isaak). Ueber Sklerodermie im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Krzysztalowicz** (F.). Ein Beitrag zur Histologie der idiopatischen diffusen Hautatrophie. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 574-579, 8 Fig.

Plonski. Beitrag zur Keloidfrage mit Krankenvorstellung. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 440-441. — [Discussion] : **Lesser**, 441. — **Saalfeld**, 441. — **Griffith** (F.). Keloid formed upon a vaccination scar. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LIX, 730. — **Reiss** (W.). Ueber spontane multiple Keloide. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVI, 323-338, 3 Taf., 4 Fig. — **Kaposi**. Wahres Keloid, Narbenkeloid und hypertrophische Narbe. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 325-326.

Romm (G.). Ein Fall von Elephantiasis manus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXII, 188-189, 2 Fig. — **Orlow** (L. W.). Ueber die sporadische Elephantiasis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXII, 5-39, 10 Fig.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Borgen (Th.). [Sur un cas de purpura fulminans]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 463-470. — **Voss** (P.). [Sur un cas de purpura fulminans]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 471-472. — **Willers** (Chr.). Beiträge zur Lehre von Purpura im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Barbé** (H.). Un cas de purpura apyrétique à ecchymoses géantes (Maladie de Werlhof). Forme chronique ayant duré 2 mois. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1901, 2 s., XII, 279-282. — **Achmetiew**. Un cas grave de maladie de Werlhof avec terminaison fatale. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 546-549. — **Blasius** (O.). Ein Fall von Epidermoid (Perlgeschwulst) der Balkengegend. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Rasch** (C.). Erythrodermia exfoliativa universalis congenita familiaris. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 669-673.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Pick (W.). Die Beziehungen des Lupus erythematosus discoides zur Tuberculose, mit besonderer Verwerthung der Tuberculinreaction. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1901, LVIII, 359-388. — **Campana** ([R.]). Effetti isotonici della tubercolina antica sugli epitelii che sono in connessione con alterazioni lupose. *Bull. d. r. Accad. med.*, Roma, 1901, XXVII, 328. — **Minine** (A. F.). Ueber die Behandlung des Lupus mit blauem elektrischem Licht. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 539/541. — **Minine** (A. F.). [Traitement du lupus par la lumière électrique bleue]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1006-1007.

Marenbach (O.). Die Behandlung der Skabies mit Eudermol. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, Dezember. — **Desmons** (B.). Le traitement de la phtiriase. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1901, XVII, n° 496, 3-4.

Ehrmann (S.). Ein Fall von sogenannter Psorospermosis follicularis cutis (Darier) in der zweiten Generation. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2113-2116. — **Buschke**. Zum zeitigen Stand unserer Kenntnisse der Hautblastomykose. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 748-751.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Paul (F. T.). An unusual form of rodent ulcer. Patient shown. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1901, XXI, 33-34.

616.59 *Autres affections de diverses parties de la peau.*

Truffi (M.). Le tigne : ricerche sperimentali : tesi di libera docenza. Pavia, lit. Tacchinardi e Ferrari, 1901, 4°, 185 p., 2 tav. — **Dézautière**. Une épidémie de pelade. [Rapp. de H. **Hallopeau**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 139-150.— [Discussion] : **Du Castel**, 151-152. — **Chauvel**, 152. — **Rendu**, 152-153. — **Plato** (J.) u. **Guth** (H.). Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 319-331, 1 Taf., 3 fig. — **Holzknecht** (G.). Ueber die Behandlung der Alopecia areata mit Röntgenlicht nebst Studien über das Wesen der Röntgenwirkung. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 753-756, 4 Fig. — **Hügel** (G.). Resultate von Untersuchungen, angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1960-1962.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

Association française d'Urologie. Cinquième session, du 24 au 26 octobre 1901. Rapports et informations. Paris, Secrétariat de l'Assoc., 1901, 8°, 120 p.

616.60 *Urologie Générale.*

Raudnitz (R. W.). Ueber einige Ergebnisse der Harnuntersuchung bei Kindern. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 567-568 ; 580-581... — **Herman** (H.). Uréomètre clinique. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1901, IX, 90-93, 1 fig. — **Bardet** (G.). Des divers procédés thérapeutiques capables de rétablir la normale acide des urines. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 53-59. — [Discussion] : **Robin** (A.), 59 ; 61. — **Dalché**, 59-60. — **Bardet** (G.), 60 ; 61-62. — **Désesquelle**, 60. — Les indications de la mé-

dication alcaline à propos d'une nouvelle méthode de dosage de l'acidité urinaire (méthode de Joulie). *J. de Méd. de Paris*, 1901, 2 s., XIII, 201-202. — **Berninzone** (M. R.). Sul dosamento rapido dell'azoto totale nell'urina. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1901, XVI, 25-32. — **Tarchetti** (C.). Aspetto dei globuli rossi nell'urina. *Cron. d. Clin. med.*, Genova, 1901, VII, 145. — **Hendrix** (B.). Het aantoonen van indoxyl-zwavelzuur in de urine bij aanwezigheid van ioduren. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 441.

616.61 *Reins. Uretères.*

Waldvogel. Klinisches und Experimentelles zur Nierendiagnostik. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 41-60. — **Sampol y Vidal** (J.). Valor sintomático de la albuminuria en el mal de Bright. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1901, XX, 265-277. — **Kabanoff** (N. A.). [Les troubles gastro-intestinaux chez les brightiques]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 476-498. — **Babes** (V.) et **Densusianu** (Mlle H.). Sur la néphrite pyramidale hématogène. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 103-106. — **Redón** (B. M.). De la litiasis renal. Su diagnóstico y tratamiento. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1901, III, 68-72. — **Rehns** (J.). D'une nécrose typique de la papille rénale déterminée par la tétrahydroquinoléine et certains de ses dérivés. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, VIII, 199-202. — **Levaditi** (C.). Cercetări experimentale asupra necrosei papilei renale. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1901, VII, 68-70.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Bluth (F.). Zur Antimellinwirkung bei Diabetes. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 560-564. — **Vierhuff** (W.). Ueber Atrophie der Magenschleimhaut bei chron. interstitieller Nephritis. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 425-427. — **Graham** (R. F.). Diabetes mellitus. Report of case. *Colorado M. J.*, Denver, 1901, VII, 5-7. — **Wolf** (H.). Ueber Gangrän bei Diabetes. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2209-2214 ; 2266-2271. — **Lépine** (R.). Ueber die Behandlung des Diabetes mellitus. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 859-860.

Gillet (H.). Albuminuries intermittentes chez les jeunes sujets. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1901, XII, 145-155 ; 169-175.

Wedenski (I. V.). [Un cas d'érythème papuleux urémique]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1413-1414. — **Noguès** (E.) et **Sirol** (J.). Un cas de polynévrite urémique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 289-298. — [Repr.]. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1901, XI, 97-105.

Paderi (C.). Sulla acetonuria florizinica. *Ann. di Farm. e Chim. biol.*, Milano, 1900, n° 12, 525-534. — **Poscharyski** (J.). Zur Frage der Bacteriurie bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 354-360.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Maass (H.). Ueber mechanische Störungen des Knochenwachsthums. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 417-427, 2 Fig. — **Gevaret**. Ein Fall von Brüchigkeit der Knochen (Osteo-Psathyrosis). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 522-523.

616.72 *Articulations, excepté celles de la colonne vertébrale.*

Griffon et **Nattan-Larrier**. Arthrite pneumococcique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 598-599.

616.74 *Muscles.*

Oberndörffer (Ernst). Experimentelle Untersuchungen über Coagulationsnekrose des quergestreiften Muskelgewebes. * Inaug.-Dissert., München, 1901, November. — **Rumpf** (Th.) u. **Schumm** (O.). Ueber chemische Aenderungen der Musculatur bei der Entartungsreaction. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 445-454, 6 Tab. — **Elgart** (J.). [La valeur des myalgies dans les maladies infectieuses aiguës]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1901, XI, 873-875. — **Dal Fabro** (A.). Emiatrofia facciale o malattia del Romberg. *XIII° Cong. internat. de Méd., Sect. de Pathol. interne*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 790-792.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Stewart (J. C.). Tuberculosis of fascia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1458-1461, 5 fig. — **Herringham** (W. P.). On essential or toxaemic dropsy : dropsy without albuminuria. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 583-585.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Baelz (E.). Ueber Erkältung, Klima, Rheumatismus und ihr Verhältniss zum Nervensystem. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 230/231 ; 235/236 ; 238/240. — **Schwarz** (L.). Ueber einige Fälle von Nervenkrankheiten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 577-578 ; 592-593 ; 627 628. — **Bechterew** (W. v.). Ueber Reflexe im Antlitz-und Kopfgebiete. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 930-933. — **Sjöström** (A.). Warnung vor falscher Reclame (Missbrauch der Unterschrift bekannter Aerzte). *Ztschr. f. Hypnot.* [etc.], Berl., 1901, X, 285-287.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Vyroubov (N. A.). [Anomalie du cercle artériel de Willis ; sa fréquence et sa valeur chez es aliénés]. *Obozr. Psykh. i Nevrol. i expér. Psycol.*, St-Pétersb., 1901, 340-347 ; 416-433. — **Gläser** (J. A.). Casuistisches vom Neuen Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Blutung in den Pons Varolii ohne Convulsionen nebst Bemerkungen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1186-1188.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

616.820 *Méninges dans leur ensemble.*

Tschinkel (R.). Ueber einen Fall von Diplokokken-Meningitis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 553-555. — **Wexel** (K.). Meningitis serosa acuta. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 1049-1060. — **Marcou-Mutzner.** Cyto-diagnostic et méningite tuberculeuse. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 345-350.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Finkelnburg. Ueber Myeloencephalitis disseminata und Sclerosis multiplex acuta mit anatomischem Befund. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 408-425, 1 Taf., 3 Fig. — **Hoffmann** (J.). Die multiple Sklerose des Centralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XXI, 1-27.

Borovsky (V. K.). [Deux cas de syphilis cérébrale]. *Rousk. J. kojn. i vener. bolezn.*, Kharkow, 1901, n° 4, 546-552. — **Mingazzini** (G.). Sulla sintomatologia delle lesioni del nucleo lenticolare; studio clinico ed anatomo-patologico. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 68. — **Géraudel** (E.). Névrogliome de la couche optique gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 324-326. — [Discussion] : **Massary** (De), 326-327.

Touche. Lésions des pédoncules cérébelleux consécutives à une hémorrhagie du cervelet. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 330. — **Knatz** (I.). Pseudobulbärparalyse mit einseitiger reflectorischer Pupillenstarre. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2065-2074, 2 Fig.

616.832 *Moelle épinière.*

Hudovernig (C.). Zur Pathogenese der Arthropathieen bei Syringomyelie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 1137-1145, 2 Fig.

Johannessen (A.). [Remarques sur la poliomyélite antérieure aiguë]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 299-327. — **Leegaard** (Chr.). [Rapport sur une épidémie de poliomyélite antérieure aiguë survenue en 1899 dans la préfecture de Bratsberg]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 377-421, 1 pl. — **Grunow.** Zur Poliomyelitis anterior (chronica u. acuta) der Erwachsenen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 333-344.

Bikeles (G.). Zur Kenntniss des Symptomencomplexes bei disseminirter Hinter-Seitenstrangerkrankung (auf Grund von Befunden in einem Fall von Meningo-Myelitis probabil. luetica). *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XXI, 73-85, 1 Taf. — **Marina** (A.). Studien über die Pathologie des Ciliarganglions bei Menschen, mit besonderer Berücksichtigung desselben bei der progressiven Paralyse und Tabes. Vergleichende Studien mit dem Ganglion Gasseri und cervicale supremum. Bedeutung des Ciliarganglions als Centrum für den Sphincter iridis bei Menschen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 369-396, 1 Taf., 3 Fig. — **Pándy** (C.). Die Entstehung der Tabes. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 1083-1086. — **Brasch** (M.). Beiträge zur Aetiologie der Tabes (Tabes infantilis hereditaria. Syphilis-Tabes-Paralyse unter Ehegatten. Syphilitische Erscheinungen bei Tabikern. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 344-368. — **Hoeflmayr** (L.). Zur Behandlung der Tabes dorsalis. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 963-966.

Higier (H.). Zur Klinik der Schweissanomalien bei Poliomyelitis anterior (spinale Kinderlähmung) und posterior (Herpes zoster). *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 426-435, 2 Fig.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Strümpell (A.). Ueber das Tibialisphänomen und verwandte Muskelsynergien bei spastischen Paresen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 436-444. — **Just** (Walter). Beitrag zur Kenntniss der Erkrankungen des Rückenmarkes bei der progressiven Paralyse. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Koenig** (W.). Beiträge zur Klinik der cerebralen Kinderlähmungen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XX, 455-493. — **Calot.** Le traitement de la paralysie infantile. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 957-963. — **Auboin** (Gaston-André). Du traitement électrothérapique de la paralysie infantile. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 53, 51 p. — **Poussep** (L. M.). [L'arthropathie dans la paralysie progressive]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 981-985, 3 fig. — **Moravcsik** (E. E.). Ueber die Frühsymptome der progressiven Paralyse. *Allg. Ztschr., f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1901, LVIII, 871-891.

Dhoste (Michaël-Charles-Camille). Le signe de Révillod et le signe de Legendre dans l'hémiplégie faciale d'origine centrale. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 77, 62 p. — **François** (E.). Un cas de syndrôme de Brown-Séquard. *Policlin.* Brux., 1901, X, 172-177.

616.846 *Convulsions.*

Paasch (Peter). Ein Beitrag zur Kasuistik über klonische Accessoriuskrämpfe.* Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, November. — **Schuster**. Zur Behandlung der Kinderconvulsionen. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2026-2027.

616.848 *Insomnie.*

Laqueur (A.). Die Hydrotherapie der Schlaflosigkeit. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 613-617.

616.849 *Troubles divers.*

Dubois (S.). Traitement des tics convulsifs par la rééducation des centres moteurs. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 12-23. — **Monro** (T. K.) a. **Faulds** (A. G.). Case of irregular movements of the right hand and leg in a patient of middle age, apparently referable to slight hemiplegia. *Glasgow M. J.*, 1901, LV, 321-325. — **Blasi** (A. de). Due casi di anosmia congenita essenziale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 667-668.

616.85 *Névroses.*

616.851 *Chorée.*

Carrière (G.) et **Sonneville** (F.-D.). La chorée arythmique hystérique de l'enfance. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 257-299. — **Rabert** (Fritz). Zur Aetiologie der Chorea minor im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November. — **Burghele** (N. N.). Observaţiune clinică asupra etiologiei şi patogeniei coreei lui Sydenham. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1901, VII, 86-90. — **Levine** (L. G.). [Sur la chorée molle]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 465-475. — **Boinet**. De l'hémichorée pré-paralytique [Rapp. de F. **Raymond**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 187-190.

616.852 *Hystérie.*

Babinski (J.). Définition de l'hystérie. Paris, Masson et C^ie^, 1901, 8°, 7 p. — **Léon** (De). Automatismo consciente en un caso de histeria masculina senil. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1901, V, 62-82, 2 fig.

616.853 *Epilepsie.*

Bregman (L. E.). Reflexepilepsie bei spastischer Oesophagusstenose. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 978-983.

616.854 *Tétanie.*

Brandenberg (F.). Zur Aetiologie der Tetanie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 558-561.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Lundborg (H.). Ett fall af paralysis agitans och myxödem. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 114-122, 3 fig.

616.859 *Névroses diverses.*

Barret (G.). La maladie de Basedow dans l'enfance. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 109, 98 p. — **Variot** et **Roy** (P.). Goitre exophtalmique chez un garçon de 4 ans 1/2 avec la triade symptomatique typique : exophtalmie, goitre, tachycardie. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 469-472.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Virnicchi (A.). La distensione dei nervi ; studio patologico e sperimentale. *Gior. d. Ass. napol. di Med. e nat.*, Napoli, 1901, XI, 100. — **Perrin** (Maurice-Nicolas-Just). Des polynévrites. * Nancy, 1901, 8°, n° 2, 246 p.

Bernard (Pierre). Traitement des névralgies par les injections sous-cutanées de sérum artificiel. * Paris, J. Rousset, 1901, 8°, n° 116, 42 p. — **Grasseteau** (Louis-Edouard). Contribution à l'étude du traitement de la méralgie paresthésique. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 83, 45 p. — **Frey** (A.). Ueber die Behandlung von Neuralgien mit der Heissluftdouche. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 618-619.

Lermoyez (M.) et **Laborde**. Paralysie associée de la branche interne et de la branche externe du nerf spinal droit. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1901, XXVII, 201-206.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89.0 *Généralités.*
[*Classement méthodique*].

Venturi (S.). Come la psichiatria debba elevarsi allo studio dell' individuo e delle sue attività nei rapporti colla società ed indicarne i vari corollari nei riguardi individuali e sociali : relazione. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 315. — **Näcke** (P.). Ein Beitrag zur gegenseitigen Beeinflussung der Geisteskranken (Fall von « musikalischer Infection »). *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 648-655.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Robertson (J. W.). Relation existing between the sexual organs and insanity, with special reference to masturbation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XX, 542-543. — **Willke** (O.). Beitrag zur Kenntniss des Zusammenhanges zwischen Nierenentzündung und Geistesstörung. * Inaug.-Dissert, Göttingen, 1901, September-November. — **Kellner**. Ueber transitorische postepileptische Geistesstörungen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1901, LVIII, 863-870. — **Troeger**. Die durch Kopfverletzung entstehenden Geistesstörungen. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnb., 1901, LII, 366-378... — **Torretta** (A.). Contribution à l'étude des psychopathies d'origine auriculaire. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1901, XXVII, 59-64.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

Vespa (B.). Trattamento delle idee di suicidio. *Dottore di Casa*, Milano, 1901, IV, 152. — **Penta** (P.). Un caso di antropofagia. *Riv. mens. di Psichiat. forense* [etc.], Napoli, 1901, IV, 81. — **Burgl** (G.). Gutachten über den Geisteszustand der Schuhmachersfrau B. W. in H. (2 malige Brandstiftung im eigenen Hause, hysterische Seelenstörung Angstzustände mit schreckhaften Hallucinationen. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnb., 1901, LII, 161-175. — **Schüle.** Klinische Beiträge zur Katatonie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1901, LVIII, 221-242.

616.89.04 *Complications.*

Bechterew (W. v.). Ueber die psychischen Schluckstörungen (Dysphagia psychica). *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 642-644.— **Angiolella** (G.) Alterazioni gastro-intestinali in due alienati : nota anatomica. *Riv. mens. di Psichiat. forense* [etc.], Napoli, 1901, IV, 33.

616.89.05 *Formes diverses.*

Albert (Eugène). Considérations pouvant servir de contribution à l'étude de la folie transitoire, au point de vue médico-légal. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 123, 61 p. — **Çoukhanoff** (S. A.) et **Tcheltzoff** (V. D.). [Un cas de psychose mélancolique aiguë compliquée de polynévrite pyohémique et de la psychose de Korsakoff]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 628-634.

616.89.07 *Diagnostic.*

Duflos (Louis-Henri). La ponction lombaire en psychiatrie. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 71, 104 p. — **Hirschfeld** (H.). Neuere Arbeiten über die morphologischen Elemente der Cerebrospinalflüssigkeit und ihre diagnostische Bedeutung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 990-994.

616.89.08 *Traitement en Général.*

Ehrenweil (V.). [Etat actuel de la question du traitement des aliénés]. *Obozr. Psykh. Nevrol. i exper. Psycol.*, St-Pétersb., 1901, 1-8. — **Buchka** (F. F. v.). Die 25 jährige Jubiläumsfeier der Provinzial-Irren-Anstalt Rittergut Alt-Scherbitz. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1901, V, 101-106, 4 Fig. — **Pellegrini** (R.). Il manicomio di Girifalco. Bergamo, Ist. ital. d'arti graf., 1901, 8°, 24 p., 9 tav. — **Jauregg** (W. v.). Zur Reform des Irrenwesens. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 720-723. — **Roubinovitch** (J.). Réforme réalisable des services des aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 631-633. — **Bechterev** (V. M.). [Organisation d'asiles ouverts et fermés pour les aliénés et les névropathes]. *Obozr. Psykh. Nevrol. i exper. Psycol.*, St-Pétersb., 1901, 8-9. — **Bettóli** (P.). L'educazione dei frenastenici in Italia e l'opera dei coniugi Gonnelli-Cioni. Bergamo, Fagnani, 1901, 16°, 8 p. — **Marie** (A.) et **Manheimer-Gommès**. L'assistance familiale urbaine pour les aliénés inoffensifs (Système berlinois). *Assistance publ.*, Paris, 1901, X, 233-244 ; 249-254. — **Sommer** (H.). Hat der Irrenpfleger ein Interesse an den Verhandlungen des VIII. Internationalen Congress gegen den Alkoholismus ? *Irrenpflge*, Halle a. S., 1901, V, 111-114. — **Garnier** (S.). De la protection de la fortune des malades dans les établissements d'aliénés. Ce qu'elle est. Ce qu'elle doit être. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1901, 8 s., XIV, 404-429... — **Pallut** (Stéphane-Joseph-Louis-Jacques). De la sortie prématurée des aliénés. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 22, 96 p. — **Marie** (M^me^ D.). Patronage des aliénés sortis guéris des asiles et des quartiers d'hospices de la Seine. *Assistance publ.*, Paris, 1901, X, 221-224.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Fitzgerald (J. F.). The duty of the state towards its idiotic and feeble-minded. *Albany M. Ann.*, 1901, XXII, 125-130.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Vorobiev (V. V.). [Forme occipitale du crâne chez les dégénérés aliénés]. *J. Nevropath. i Psykhiat. im. Korsokova*, Moskwa, 1901, n° 2, 384-398. — **Dusson** (Jean-Louis-Marie-Guy). Considérations psychologiques et médico-pédagogiques sur un cas de dégénérescence. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 81, 167 p. — **Petit** (G.). Un cas de mérycisme chez un dégénéré. *Arch. méd. d'Angers*, 1901, V, 114-122.

616.89.15 *Démence sénile.*

Font y Monteros (J.). Marasmo senil. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1901, XX, 337-342.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Bertin (Emile-Louis-Joseph). Contribution à l'étude de la paralysie générale observée dans les hôpitaux (Etiologie et forme clinique). * Lille, Imp. Nivelle frères, 1901, 8°, n° 62, 84 p. — **Auchier** (Félix). Contribution à l'étude des rapports de la paralysie générale progressive et de la dégénérescence. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 57, 71 p. — **Donath** (J.). Beiträge zur Lehre von der Amusie, nebst einem Falle von instrumentaler Amusie bei beginnender progressiver Paralyse. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 935-939. — **Maillard** (Pierre-Elie-Charles). De la valeur clinique du cytodiagnostic céphalo-rachidien dans les cas douteux de paralysie générale progressive. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 19, 83 p.

616.89.4 *Manies.*

Ivanov (E. N.). [Manie transitoire alcoolique]. *Obozr. Psykh. Nevrol. i exper. Psycol.*, Saint-Pétersb., 1901, 353-359.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Ausset (E.). Fièvres éruptives (en dehors de toute complication). *Echo méd. du Nord*, Lille, 1901, V, 286-289.

616.912 *Variole.*

Bracken (H. M.). Variola. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 307-314. — **Hildrith** (M. L.). Observations in modern smallpox. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 230-232. — **Kleine**. Ueber die Berliner Pockenerkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 480-481. — **Copeman** (S. Monckton). A preliminary note on the cultivation of the microbes of vaccinia and variola. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 450. — **Happel** (T. J.). A further study of pseudo, or modified smallpox (?). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 295-298. — **Soulié** et **Charvin**. Récidives de variole. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1901, 2 s., XII, 320-324. — **Spalding** (H.). The diagnosis of mild and irregular smallpox as found in the present outbreak in the United States. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 302-305. — **Leavitt** (F.). The distinguishing characteristics between mild discrete smallpox and chicken-pox. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 305-307. — **Leroy** (L.). Sanitary features of smallpox. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 299-302. — **Bryan** (A.). Antiseptic treatment of smallpox. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1334.

616.913 *Vaccine.*

Ortyński (H. Ritter v.). Beitrag zur Casuistik der Impfblattern (Vaccina generalisata). *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1804-1807.

616.914 *Varicelle.*

Bahans (Marie-Victor-Pierre). Contribution à l'étude de la néphrite varicelleuse. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 3, 33 p.

616.915 *Rougeole.*

Cattaneo (C.). Contributo alla conoscenza delle manifestazioni rare del morbillo. *Rendic. d. Assoc. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 249. — **Haddon** (J.). The sore throat of measles. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1402.

616.916 *Rubéole.*

Ersche (Ferdinand). Ueber Rubeola. Nach Beobachtungen in der medizinischen Klinik zu Freiburg i. B. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Dezember. — **Pismennoï** (N. N.). [Sur la rubéole]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 36-42.

616.917 *Scarlatine.*

Eichhorst (H.). Ueber Brand an Armen und Beinen nach Scharlach und anderen Infectionskrankheiten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXX, 519-558, 1 Taf., 2 Fig. — **Stoupy**. Exanthème plantaire précoce et constant dans la scarlatine. Diagnostic d'emblée des formes dites frustes. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 38-46. — **Szontagh** (F.). Acht Fälle von spätem Auftreten scarlatinöser Gelenkentzündung. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 613-616. — **Kroner** (M.). Scarlatina, Nephritis scarlatinosa bei einem sieben Wochen alten Kinde. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 896-897. — **Billig** (G. W.). Hospital treatment of scarlet fever. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 368-369.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Kaufmann (Walter). Günstige Beeinflussung einer bestehenden Infektionskrankheit durch eine hinzutretende zweite.* Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Radziewsky** (A.). Untersuchungen zur Theorie der Bakteriellen Infection (Gesetz der Infection). *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVII, 1-51, 1 Taf., 12 Fig. — **Mangiavillani** (G.). Microrganismi ed infezione. Concetti e teorie espresse in forma popolare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, IX, 261-265. — **Caiger** (F. F.). On the differential diagnosis and prognosis of the common infectious diseases. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVII, 369-376; 390-396; 405-411. — **Caiger** (F. F.). On the early diagnosis of the acute specific fevers. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 590-594. — **Weill** (L.). Ueber die Wirkung der internen Desinfection bei Infectionskrankeiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 576-578. — **Benedikt** (M.). Die Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der acuten Infectionskrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2225-2227.

616.922 *Typhus.*

Schüder. Zur Aetiologie des Typhus. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 343-354. — **Loida** (Willy). Ueber die Ausscheidung von Typhusbacillen und Darmbakterien im Urin Typhuskranker. *Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Levy** (E.) u. **Levy** (P.). Ueber das Hämolysin des Typhusbacillus. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 405-407. — **Schwarze** (Paul). Ein Fall von multiplen Thrombosen bei Typhus mit Erscheinungen der akuten Bulbärparalyse. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Plange** (Virgil). Beitrag zur Frage der Typhusagglutininbildung. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, Juli.

616.923 *Peste.*

Sobotta (E.). Die Pest. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 958-959. — **Urban** (M.). Zur Geschichte der Pest in Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 556-557.

Penna (J.). Consideraciones sobre la etiologia de la peste. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1901, VIII, 407-420. — **D.** Un mot d'historique sur le microbe de la peste. *Presse méd.*, Paris, 1901, I, S. 163-164. — **Rosenfeld** (Arthur). Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Edington** (A.). Rattenpest. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXIX, 889-894, 4 Fig.

Bandi (I.). Sulla contraindicazioni alla chirurgia del sistema linfatico nella peste bubbonica. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 314-318. — **Hall** (J. N.). An outbreak of pyaema suggesting bubonic plague. *Denver M. Times*, 1901, XXI, 73-80. — **Flexner** (S.). The pathology of bubonic plague. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 205-217.

Voituron (E.). Diagnostic de la peste (Réponse à M. le docteur d'Haenens). *Presse méd. belge*, Brux., 1901, LIII, 177-184. — **Kachkadamoff** (V. P.). [Le traitement de la peste]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, Sup. thér., 25-26. — **Krumbein, Tavel** u. **Glücksmann**. Pestvaccins und Pestserum. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 742-743. — **Leroux** (Ch.). Des accidents consécutifs aux injections préventives du sérum antipesteux. Paris, Masson, 1901, 8°, 14 p. — **Auber** (J.). Résultats obtenus à la Réunion par l'emploi du sérum antipesteux de Yersin. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1901, IV, 436-440.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Mundy (W. N.). Cerebro-spinal meningitis. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 214-218. — **Braga** (A. A. G.). Meningite cerebro-espinhal epidemica em Bragança. *Med. mod.*, Porto, 1901, VIII, 156-157. — **Stubenvoll** (Fritz). Beiträge zur Kasuistik der Meningitis cerebrospinalis. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Zuppinger.** Zur Prognose der Meningitis cerebrospinalis epidemica im Kindesalter. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 366-370. — **Trevelyan** (E. F.). Recovery from cerebro-spinal meningitis. *Med. Chronicle*, Manchester, 1901, 4 s., I, 95-99. — **Labbé** (M.) et **Castaigne** (J.). Examen du liquide céphalo-rachidien dans 2 cas de méningites cérébro-spinales terminées par guérison. *Bull. et Mém. Soc. Méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 319-323.

616.926 *Fièvre continue.*

Spratling (E. J.). A new continued fever. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 377-378.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Cayley (W.). Enteric or typhoid fever? *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1050. — **Gretchinski** (V. P.). La fièvre typhoïde. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 1005-1009; 1029-1031. — **Devèze** (R.). Observations cliniques de fièvre typhoïde (Epidémie de Nimes 1900). * Montpellier, Imp. Hamelin frères, 1901, 8°, n° 2, 92 p. — **Kickland** (W. A.). A report of one hundred cases of typhoid fever s'een in private practice during the fall off 1900. *Denver M. Times*, 1901, XXI, 66-70. — **Cameron** (C. A.). Note on airborne typhoid. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 625.

Géleskoff (Dobri). Contribution expérimentale à la connaissance des méthodes propres à déceler dans l'eau le bacille d'Eberth et les variétés du B. coli. * Montpellier, G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 9, 87 p. — **Bormans** (A.). Sulla differenziazione tra il bacillo di Eberth e il Bacillus coli communis. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 563-566.

Adler. Beitrag zu den septischen Formen des Abdominaltyphus. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 292-293. — **Tramer** (A.). Beiträge zur hämorrhagischen Diathese bei Typhus abdominalis. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2171-2175. — **Ewart** (W.). A case of haemorrhagic typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1901, II, 25.— **Cornil** et **Celos.** Fièvre typhoïde. Pneumonie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 328. — **Thornton** (G.) a. **Godwin** (H.J.). A case of typhoid fever with relapse; perforation and operation. *Lancet*, Lond., 1901, II, 442-443. — **Lewis** (C. J.). Typhoid bacilluria. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 261-266, — **Dabout** (Eugène). Des formes méningitiques de la fièvre typhoïde. * Paris, Imp. L. Boyer, 1901, 8°, n° 114, 89 p. — **Carslaw** (J.). Two cases of paralysis in enteric fever. *Glasgow M. J.*, 1901, LV, 179-185, 2 fig. — **Scherb** (G.). Méningisme au cours d'une fièvre typhoïde anormale. Mort. Caractères pathologiques du liquide céphalo-rachidien. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1901, 2 s., XII, 314-318, 1 pl. — **Fischer** (Julius). Ein Fall von Polyneuritis peripherica als Folgezustand von Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November. — **Hirschel** (Georg.). Ueber Strumitis bei Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1901, September.

Foustanos (J.). Αἱ διαφόροι κλινικαι ἀνώμαλιαι τοῦ κοιλιακοῦ τύφου. [Les diverses anomalies cliniques du typhus abdominal]. Ιατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 305-308.

Griffith (J. P. C.). Symptoms of typhoid fever in infancy and childhood. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 440-441. — **Masbrenier.** De l'emploi des procédés de laboratoire dans le diagnostic pratique de la fièvre typhoïde chez l'enfant. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1901, LXXIV, 511-512. — **Dixey** (F. A.). Vital statistics of enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 395-398.

Marsden (R. W.). Diagnosis and treatment of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1901, II, 67-70. — **Richardson** (M. H.). Diagnosis between appendicitis and typhoid fever. *Providence M. J.*, 1901, II, 55-66. — **Menzer.** Die bakteriologische Frühdiagnose des Abdominaltyphus und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. *Berl. Klinik*, 1901, Heft 160, 1-16. — **Wilson** (R. J.). A study of sixteen hundred and fifty blood exa

minations for the Widal reaction with special reference to so called partial reactions. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 81-84, 6 fig. — **Sacquépée** (E.). De la diazo-réaction dans la fièvre typhoïde. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, XII, 169-186, 12 tr. — **Jakovschevitch** (S. G.). [La signification, en clinique, de la réaction de Widal chez les typhiques]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 551-565. — **Thursfield** (J. H.). The value of Widal's serum reaction in the diagnosis of typhoid fever in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 596-597. — **Cochez** (A.). Un cas de fièvre typhoïde chez un Esquimau avec séro-réaction positive. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1901, 2 s., XII, 270-273. — **Vincent** (H.). Sur l'immunité de la race arabe à l'égard de la fièvre typhoïde. Recherche de la séro-réaction. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVII, 145-152.

Christopoulos (K. Z.). Ἡ ὑδροχλωρικὴ φαινοκόλη ὡς πρόχειρον διαγνωστικὸν μέσον τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ [L'hydrochlorate de phénocolle comme moyen de diagnostic de la fièvre typhoïde]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1901, I, 213.

Pometta. Bemerkungen zur Behandlung des Abdominaltyphus mit dem Antityphusextract von Jez. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2163-2164. — **Pometta**. Zur Behandlung des Abdominaltyphus mit dem Antityphusextract von Jez. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1351-1352. — **Byrne** (P. J.). The dietary of typhoid patients. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 438-439. — **Vrasse** (Paul-Lucien). Température et diurèse comparées chez les typhoïdiques traités par les bains, chauds et froids, ou par les boissons abondantes. Lille, Le Bigot frères, 1901, 8°, n° 54, 62 p., 8 tr. — **T. P. T.** The dietary of typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 503.

616.928 *Fièvre jaune.*

Fitch (M. E.). Treatment and etiology of yellow fever. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 229-231.

616.929 *Fièvres diverses.*

Billet (A.). Contribution à l'étude de la fièvre intermittente de type quarte. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1901, 2 s., XII, 261-270; 301-314. — **Guérin** (A.). La fièvre ganglionnaire. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1901, XXXI, 447-448.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Lewin (L.). Ueber das klinische und pathologisch-anatomische Verhalten des Gehörorgans bei der genuinen Diphtherie. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 1-25. — **Blakely** (D. N.) a. **Burrows** (F. G.). Diphtheria as a complication of measles. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 89-92. — **Leiner** (K.). Ueber Influenza als Mischinfection bei Diphtherie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1001-1004. — **Tavel**. Ueber Wundiphtherie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LX, 460-468, 1 Fig.

Vaiagussa (F.). Contributo alla rapida diagnosi batteriologica della difterite. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. Osp. di Roma*, 1901, XXI, 42.

Mallery (G. W.). Diphtheria and its treatment. *Pacific M. J.*, San Fran., 1901, XLIV, 453-456. — **Tonzig** (C.). Epidemia famigliare e difterite: contributo alla profilassi di questa malattia. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 375. — **Griffith** (J. P. Crozer). The treatment of diphtheria other than with antitoxin. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3 s., XVII, 436-439. — *St-Louis M. a. S. J.*, 1901, LXXXI, 22-28. — **Parker** (S. R.). The serum treatment of diphtheria. *San. Rec.*, Lond., 1901, XXVIII, 180-181. — **Steele** (J. Dutton). The present aspect of the antitoxin treatment of diphtheria. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3 s., XVII, 439-443. — **Thomas**. Note sur l'emploi des fortes doses de sérum antidiphtérique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 72-75. — **Nietert** (H. L.). Unusual dosage of diphtheria antitoxin. *St-Louis M. Rev.*, 1901, XLIV, 5-6. — **Spohr** (R.). Die physikalische und diätetische Behandlung der Diphtherie. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1901, III, 253-255; 282-284.

616.932 *Choléra.*

Heim (L.). Zum Nachweise der Choleravibrionen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 570-573. — **Pfeiffer** (R.). Ueber die immunisirende Wirkung mit Choleraamboceptoren beladener Choleravibrionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 891-894, 3 Tab. — **Kruse**. Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbazillen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 370-372. — **Brehme** (W.). Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1901, XL, 320-346, 21 Tab. — **Tartakovski** (M. G.). [La valeur diagnostique des stalactites dans l'examen des bâtonnets cholériques]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1315.

616.935 *Dysenterie.*

Flexner (S.). On the etiology of tropical dysentery. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8°, 1901, 299-337. — **Flexner** (S.). A comparative study of dysenteric bacilli. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 190-193. — *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 449-454. — **Jaeger** (H.). Ueber Amoebenbefunde bei epidemischer Dysenterie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 917-919. — **Shiga** (K.). Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus dysenteriae. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 765-769, 7 Kurv. — **Ebstein** (L.). Ueber einen Protozoenbefund in einem Falle von acuter Dysenterie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz.,

1901, XLVI, 448-458, 2 Taf. — **Kemp** (W. R.). Treatment of dysentery. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 475.

616.936 *Malaria.*

Janssen (H. A.). Over malaria. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 1272-1279, 1 curv.

Manson (P. T.). Experimental malaria ; recurrence after nine months. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 77, 1 fig. — **Reuter** (K.). Ueber den färbenden Bestandteil der Romanowsky-Nochtschen Malariaplasmodienfärbung, seine Reindarstellung und praktische Verwendung. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.), Jena, 1901, XXX, 248-256, 2 Taf., 4 Fig. — **Lister** (Lord). On recent researches with regard to the parasitology of malaria. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 57-60. — **Bouveyron.** Paludisme et moustiques. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 834-838. — **Ewing** (J.). The Wesley M. Carpenter lecture on conjugation in the asexual cycle of the tertian malarial parasite. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 145-151, 16 fig. — **Galli-Valerio** (B.) u. **Narbel** (P.). Etudes relatives à la malaria. Les larves d'Anopheles et de Culex en hiver. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXIX, 898-900. — **Sergent** (E.). Existence des Anopheles en grand nombre, dans une région d'où le paludisme a disparu. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 811-816. — **Noé** (G.). Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 317-319. — **Moore** (J. T.). Flagellated malarial parasite ; observations upon its structure, showing that the flagella are preformed in the body of the organism. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 212-213, 7 fig.

Moschos (G.). Περίπτωσις κακοήθους παγετώδους παροξυσμοῦ κατὰ τὴν πρώτην εἰσβολὴν τῆς ἑλομιάνσεως. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΕΤ', 263.

Pigg (T. S.). A second case of indigenous malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 438. — **Egbert** (J. H.). Notes on malarial fevers in central America. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 255-256.

Masarati (F.). Un caso di emoglobinuria malarica. *Atti d. Accad. d. Sc. med. e nat.*, Ferrara, 1901, LXXV, 267. — **Moscato** (P.). Sulle localizzazioni multiple che l'infezione palustre può produrre nell' organismo umano e più specialmente sui centri nervosi. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 201-204 ; 211-217. — **Bell** (J.). Malarial coma ; premature delivery ; death. *Lancet*, Lond., 1901, II, 527. — **Tchernycheff** (S. P.). [Anatomie pathologique de la forme comateuse du paludisme]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 59-71, 6 fig. — **Cardamatis** (J.). Les troubles psychiques dans le paludisme. Syra, Imp. R. Brindesi, 1901, 8°, 23 p.

Ullman (J.). Malaria representing three varieties observed in Buffalo. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XL, 892-897, 2 fig. — **Northridge** (W. A.). Pediatric malaria. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 175-185. — **Pailloz** (J.). Considérations sur la fièvre paludéenne à forme bilieuse hémoglobinurique. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 183-231.

Guibert (Louis Hermant Octave). Du paludisme, de son mode de propagation, de son traitement. * [Montpel.], Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 57, 70 p. — **Cipriani** (G.). Die Malaria und ihre Therapie. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 310/312. — The discovery of anti-malarial toxin and its future possibilities. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 109. — **B.** Traitement de la malaria par le bleu d'aniline. *Méd. mod.*, Paris, 1901, XII, 108.

616.938 *Influenza.*

Perez (G.). L'influenza dal punto di vista chirurgico. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1901, II, 280-282. — **Ladd** (L. W.). The cardiac lesions of influenza. *Cleveland J. M.*, 1901, VI, 376-379. — **Moorehouse** (G. W.). The physical characteristics of the pneumonia of influenza. *Cleveland J. M.*, 1901, VI, 220-223. — **Pagliano.** Formes gastro-intestinales de la grippe (Leur fréquence à Marseille pendant l'hiver de 1901). *Marseille méd.*, 1901, XXXVIII, 225-232. — **Aldrich** (C. J.). Affections of the cranial nerves following influenza. *Cleveland J. M.*, 1901, VI, 325-330. — **Rigal.** Grippe compliquée d'abcès du cerveau à streptocoques. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 656-661. — **Abrikossoff** (A. J.). Un cas de paralysie myasthénique postgrippale. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 25-33. — **Dona** (I.). Asupra unuĭ caz de gripă cu formă tifoexantematică. *Spitalul*, Bucuresci, 1901, XXI, 155-165, 1 tr.

616.94 *Maladies septiques.*

616.941 *Phagédénisme.*

Emery (Frédéric). Contribution au traitement du phagédénisme chancrelleux. * Montpellier, G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 60, 54 p.

616.942 *Erysipèle.*

Roger (H.). Nouvelle contribution à l'étude clinique de l'érysipèle. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 5-55. — **Rosenbaum** (J.). Das Vorkommen von Erysipel in der chirurgischen Klinik und Abteilung von v. Angerer während 1891-1897. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1901, XI, 288-301. — **Karl** (Ernst). Drei Fälle von Erysipel bei Ikterus. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September.

Kyrousis (K.). Θεραπεία τοῦ ἐρυσιπέλατος τοῦ προσώπου διὰ της ὑψηλῆς ἐπιτοπίου θερμοκρασίας. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Αθήνας, 1901, Α', 107-108.

Fernandès (R.). Contribution à l'étude de l'action du sérum antistreptococcique dans l'érysipèle. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1901,

VIII, 127-131. — **Jex** (V.). Ueber die Behandlung des Erysipels mit Serum von an Erysipel erkrankten Individuen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1617-1621.

616.943 *Pyohémie.*

Kogan (L. N.). Observation de pyohémie chez les nouveau-nés. *Ejened.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 424/426.

616.944 *Septicémie.*

Simonin. Les septicémies staphylococciques du type général [Discussion]. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 585. — **Milward** (F. V.). A case of prolonged septicaemic infection. *Birmingh. M. Rev.*, 1901, L, 143-151. — **Zimmermann** (Theodor). Ueber zwei Fälle von kryptogener Septicopyaemie.* Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Clusius** (Alfred). Ein Beitrag zur Kasuistik der kryptogenetischen Septicopyaemie. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Adler.** Fall von kryptogenetischer Sepsis. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 298-299.

Landi. Di nuovo sopra un caso di diplococcemia a tipo tifoideo. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 29-30. — **Etienne** (G.). Les septicémies staphylococciques du type général. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 579-585. — **Muscatello** (G.) u. **Ottaviano** (J.). Ueber die Staphylokokken-Pyämie. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 212-256.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.950 *Généralités.*

Scheube (B.). Die venerischen Krankheiten in den warmen Ländern. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 505/507 ; 517/520 ; 529/531. — **Block** (F.). Welche Massnahmen können behufs Steuerung der Zunahme der Geschlechtskrankheiten ergriffen werden ? *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1901, Nr. 317 (Innere Med., Nr. 93), 577-606. — **Faconti** (A.). Il cancro dei genitali. Milano, F. Fossati, 1901, 8°, 12 p.

616.951 *Syphilis.*

Gheneropitomtzeff (S. N.). [La syphilis dans la commune de Paraflew du gouvernement de Tchernigoff, d'après l'enregistrement de l'état civil pendant les 3 dernières années]. *Vratch*, St.-Péters., 1901, XXII, 1162-1167.

Niessen (von). Neue Ergebnisse der ätiologischen Syphilisforschung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2295-2300 ; 2362...— **Verchère.** Du rôle des ganglions lymphatiques dans les diathèses tuberculeuses et syphilitiques. Indications thérapeutiques. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1901, XIV, 211-218 ; 242-251. — **Neumann.** Ueber die Methoden der Erforschung des syphilitischen Virus. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 615-618.

Hoppe (Fritz). Ueber Incubations-und Latenzzeit bei Syphilis. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Rosenqvist** (A. I.). [Quelques cas rares d'inoculation syphilitique extragénitale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 302-313. — **Fournier** (E.). Chancre extragénital. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 650-651. — **Portillo y Mestres.** Diagnóstico bacteriológico del chancro venéreo. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1901, III, 151-163. — **Duhot** (R.). Diagnostic général et différentiel du chancre syphilitique. *Ann. de la Policlin. cent. de Brux.*, 1901, I, 174-185. — **Federn** (S.). Vorschlag zur Behandlung des Ulcus durum. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2313-2318.

Dominicis (N. de). Pleurite sifilitica primaria : comunicazione. *Atti. d. r. Accad. med.-chir.*, Napoli, 1901, LV, 10. — **Thurnwald** (A.). Ein Fall von acuter rother (gelber) Leberatrophie im Frühstadium der Lues. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1380-1384. — **Colombini** (P.). Ueber die Pathogenese des venerischen Bubo. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 653-669. — **Colombini** (P.). Nota sulla patogenesi del bubone venereo. *Studi sassaresi*, Sassari, 1901, I, 81. — **Engman** (M. F.). Some complications of syphilis of the skin and their treatment. *St-Louis M. Rev.*, 1901, XLIV, 109-116. — **Krzysztalowicz** (F.). Die histologischen Merkmale der syphilitischen Exantheme im Vergleich mit den klinisch ähnlichen Dermatosen. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 205-230... — **Lewin** (A. M.). [Diagnostic de la paralysie syphilitique des extrémités chez les nouveaunés et chez les nourrissons]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 448-457, 2 fig. — **Schaïkevitsh** (M.). [Psychoses et névroses de la période secondaire précoce de la syphilis]. *Obozr. Psykh. Nevrol. i exper. Psycol.*, St-Pétersb., 1901, 251-264.

Marquart (Arthur). Beiträge zur Kenntniss der Lues hereditaria tarda. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Dezember. — **Hallopeau** (H.) et **Villaret.** Sur un cas de syphilis anormale. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 663-664. — **Dolgopolov** (N. M.). [Syphilis viscérale chez les habitants des campagnes]. *Rousk. J. kojn. i vener. bolezn*, Kharkow, 1901, n° 4, 481-492. — **Mathis** (Jules-Louis-Marie). Contribution à l'étude hématologique de la syphilis, du tabès et de la paralysie générale. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 16, 99 p.

Marshall (C. F.). Inunction v. intramuscular injection in the treatment of syphilis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 521-522.

616.952 *Blennorragie.*

Leven (L.). Bemerkung zu der Arbeit von Dr. Ferdinand Winkler : « Zum Nachweise von Gonokokken in Urethralfäden ». *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 512-515.

Johnson (J. Taber). The complications of gonorrhœa in women and their prophylactic treatment. *Am. Gynaec. a. Obst. J.*, N.-Y., 1901, XVIII, 197-211. — **Coicou** (C.). Affections oculaires consécutives à la blennorrhagie. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1901, IV, 13-14. — **Schuster**. Zur Klärung des Rheumatismus gonorrhoicus. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Berl., 1901, XII, 672-675. — **Unger** (E.). Gonococcen im Blute bei gonorrhoischer Polyarthritis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 894. — **Delherm** (L.). Note sur le traitement du rhumatisme blennorrhagique par le courant galvanique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 66-69. — [Discussion] : **Blondel**, 69-70. — **Bardet**, 71. — **Mathieu**, 71.

Ashcraft (L. T.). The therapy of acute and chronic inflammations of the urethra. *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 356-363. — **Valentine** (F. C.). Gonorrea cronica y uretritis post-gonorreica. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1901, XXVII, 291-300 ; 311-316. — **Behrmann** (S.). Ueber die Mängel der am meisten üblichen Behandlung der acuten und zur Prophylaxe der chronischen Gonorrhöe. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1901, V, 73-78. — **Menzen** (Jacob). Ueber Gonorrhoe bei kleinen Mädchen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, November. — **Lynds** (J. G.). Gonorrhea in women. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1901, XXIII, 302-306. — **Johnston** (J. A.). Gonorrhea in women : can its frequency be lessened. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVI, 491-494.

Martin (C.). One treatment for gonorrhea. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 64. — **Dalton** (G.). The modern treatment of gonorrhœa. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 44-51. — **Davis** (L. J.). Practical remarks on the treatment of specific urethritis. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 198-200. — **Plancher** (E.). Del trattamento abortivo della blenorragia. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 121. — **Scherck** (H. J.). Gonorrhea and its treatment from the present standpoint. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3 s., XVII, 14-17.

616.953 *Hydrophobie.*

Keirle (N. G.). Practical notes relative to rabies. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 1-2. — **Dalencour** (G.). La chaleur et les chiens enragés. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1901, IV, 32-33. — **Oshida** (T.). Eine neue Methode zur Einimpfung des Hundswutgiftes und zum Herausnehmen des Rückenmarks. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXIX, 988-991. — **Dulles** (C. W.). Hydrophobia and the Pasteur methods : a failure. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 195-199.

616.954 *Morve.*

Pokchichevski (N. A.). [De l'agglutination comme méthode de diagnostic de la morve]. *Russk. Arch. patol. klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, fasc. 4, 372-382.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Carothers (R.). Carbuncle. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVI, 413-416. — **Jacobitz** (E.). Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose (bei Züchtung in reiner Stickstoffatmosphäre). *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 232-239. — **Slupski** (R.). Bildet der Milzbrandbacillus unter streng anaëroben Verhältnissen Sporen ? *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 396-400. — **Carter** (J. M. G.). Cutaneous anthrax ; malignant pustule ; report of two cases. *St.-Louis M. Rev.*, 1901, XLIV, 145-147. — **Berg** (G.). Seltene Komplikationen eines Karbunkels. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 515-518. — **Bell** (J. H.). On œdematous and erysipelatous anthrax. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 133-135, 1 fig. — **Sturdy** (J. C.). A case of anthrax with extensive meningeal haemorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 135-136. — **Bieloglazoff** (M. M.). [Le charbon chez l'homme]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 156-208. — **Bieloglazoff** (M. M.). [La pustule maligne chez l'homme]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 594-614. — **Scott** (A.). The danger of anthrax from the manipulation of horsehair, and its prevention. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 136-137. — **Nittis** (J. de). Sur l'immunité des pigeons et des cobayes vaccinés contre le charbon, et sur les propriétés de leur sérum. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 769-784. — **Cerruti** (S.). Contribución al estudio del tratamiento de la pústula maligna. Suero Mendez. *Sem. méd.*, Buenos Aires, 1901, VIII, 205-210. — **Fischer**. Zur Behandlung des Milzbrandes mit intravenösen Injektionen von löslichem Silber (Collargolum). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1879-1880.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Perroncito (E.). I parassiti dell' uomo e degli animali utili ; delle più comuni malattie da essi prodotte ; profilassi e cura relativa. Fasc. 1-2. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°. — **Neveu-Lemaire** (M.). Parasitologie animale, à l'usage des candidats au 3e examen de doctorat (2e partie). Préface de M. R. **Blanchard**. Paris, Soc. d'éd. Sc., 1902, 8°, 212 p., 301 fig. — **Barbagallo** (P.). Ricerche sperimentali sulla durata della vitalità degli endoparassiti animali racchiusi entro gli organi dopo la morte dei loro ospiti. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 531-549. — **Bruandet** (L.). Lésions de coccidiose expérimentale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 621-623. — **Siedlecki** (M.). Contribution à l'étude des changements cellulaires provoqués par les grégarines. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1901, IV, 87-100, 9 fig. — **Looss** (A.). Notizen zur Helminthologie Egyptens. Ueber Trematoden aus Seeschildkröten der egyptischen Küsten. *Centralbl. f. Bakteriol.*,

Parasitenk. [etc.], Jena, 1901, XXX, 555-569 ; 618-625. — **Friedlaender** (B.). Ueber den Palolowurm (Eunice viridis). *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 413/417. — **Saint-Remy** (G.). Contribution à l'étude du développement des Cestodes. Le développement embryonnaire de Tænia serrata Gœze. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, n° 1, 143-156, 1 pl. — **Dalingher** (A. P.). [L'extension de l'échinocoque dans le gouvernement d'Astrakan]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 803-805. — **Linstow** (v.). Tænia asiatica, eine neue Tänie des Menschen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXIX, 982-985, 5 Fig. — **Travers** (E. A. O.). Hibernation of mosquitos. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1079. — **Maxwell** (J. P.). Filarial abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 609-612, 3 ch. — **Dutton** (J. E.). Some points connected with human filariasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 612-613, 1 fig. — **Low** (G. C.). The development of Filaria nocturna in different species of mosquitos. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1336-1337.

Spick (Albert). Spécificité de la botryomycose. * Lyon, Imp. P. Legendre et Cie, 1900, 8°, 75 p., 2 pl., 6 fig. — **Freytag** (Gustav Wilibald). Beiträge zur Aetiologie der Aktinomykose. Mit 3 Abbildungen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Sawyers** (J. L.). Medical treatment of actinomycosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1314-1319.

616.98 *Suite de blessures et influence du climat.*

616.982 *Accidents.*

Vigerie. Sur un cas de piqûre de scorpion. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 69-73. — **Mirković** (S.). [Comment on traite, dans le peuple, les morsures de serpents venimeux à Sriem]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 246-248.

616.988 *Climatologie.*

Ross (R.). Tropical diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 450-451. — **Noel**. L'enseignement de la médecine coloniale à Marseille. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 625-626. — **Chastang**. Quelques considérations sur la nature de la fièvre climatique à propos de cas observés à bord. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 5-19. — **Firket** (Ch.). Les fièvres d'Europe dans les pays chauds. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 415-504.

Devoto (L.). La pellagra in provincia di Brescia. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, XL, 316-319. — **Caldana** (V.). Il pellagrosario di Mogliano Veneto. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1901, II, 43. — **Bonfigli** (C.). Una lettera indica di G. B. Ercolani sulla pellagra. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 995. — **Carraroli** (A.). Per prevenire la pellagra. *Med. di Casa*, Milano, 1901, VIII, n° 11, 2. — **Montefusco** (A.). Profilassi della pellagra in Italia : rivista sintetica. *Riv. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XII, 85. — *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 368.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme. Goutte, etc.*

616.9911 *Arthritisme.*

Bannes (Franz). Das Wesen der genuinen und künstlichen Vogelgicht und deren Beziehungen zur Arthritis urica des Menschen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, August u. September. — *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, IX, 123-167.

616.9913 *Rhumatisme.*

Poncet (A.). Rhumatisme tuberculeux ou pseudo-rhumatisme d'origine bacillaire. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 194-201. — [Discussion] : **Laveran**, 201-202. — **Poncet**, 202; 203. — **Peyrot**, 203. — **Poncet**. Ein Fall von tuberkulösem Rheumatismus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 510.

Dalmais (Séraphin). De l'infection rhumatismale dans ses localisations cardiaques primitives. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 56, 40 p. — **Minssen** (Otto). Angina und Polyarthritis rheumatica. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober. — **Davicion** (Nissim). Des nodosités rhumatismales chez les enfants. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 65, 74 p. — **Macnamara** (N. C.). The toxic origin of rheumatoid arthritis. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 44-45. — **Merkel** (Karl). Zur Kasuistik der Myositis rheumatica. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September.

Lang (Richard). Statistik des Rheumatismus articulorum acutus in den Jahren 1892-1899 incl. auf der I. medicin. Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses i. I. in München. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Oktober. — **Predtetchenski** (V. E.). [La bactériologie du rhumatisme articulaire aigu]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 761-764. — **Poynton** (F. J.) a. **Paine** (A.). The infectivity of acute rheumatism, with especial reference to the chronic types of the disease. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 41-44. — **Hawthorne** (C. O.). The relationship of acute rheumatism to chronic rheumatoid arthritis. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 46-48. — **Bannatyne** (G. A.). Some remarks on the relationship between acute infective rheumatism and rheumatoid arthritis. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 53-62. — **Touche**. Rhumatisme chronique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 329. — [Discussion] : **Regnault** (F.), 329-330. — **Kast** (L.). Ueber das Verhalten der Herzaffectionen bei chronischem Gelenkrheumatismus, resp. Arthritis deformans. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 493-494 ; 508-509 ; 521-523 ; 531-533. — **Duckworth** (S. D.). The clinical and pathological relations of the chronic rheumatic and rheumatoid affections to acute infective rheumatism. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 1-5 ; 23-27. — **Ewart**. The clinical and pathological relations of the chronic rheumatic and rheu-

matoid affections to acute infective rheumatism. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 38-41.

616.9918 *Goutte.*

Hinman (A. V.). Uric acid troubles. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1901, IV, 163-166. — **Gore** (W. R.). The origin of gout. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 34-37. — **Delfino** (Eugène). Contribution à l'étude de la goutte. Description d'un nouveau syndrome : L'encombrement rénal. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 13, 46 p. — **Fontana** (M.). In risposta alla nota critica del dott. Ceconi : sulle manifestazioni della gotta [e contro risposta del dott. Ceconi]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 860; 861. — **Klemperer** (G.). Lösung und Zerstörung der Harnsäure im Blut Gesunder und Gichtkranker. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 344-345. — **Wittgenstein**. Zur Entstehung des akuten Gichtanfalls. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 464-465. — **Vogt** (H.). Ein Stoffwechselversuch bei acuter Gicht. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 21-28, 7 Tab. — **Villaret** (Georges). Etude sur des urines de goutteux. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 42, 114 p., 12 gr.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Milian (G.). Tumeurs et cythémolyse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 312. — **Preisendanz** (Heinrich). Ein Fall von doppelseitigem multilokulärem Dermoid. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Huldschinsky (Carl). Ein Beitrag zur Kenntniss der multiplen Dermatomyome. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, November. — **Lessersohn** (Hugo). Ein Beitrag zur Lehre vom Lipoma multiplex symmetricum. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November. — — **Bordoni** (L.). Lipomatosi dolorosa simmetrica. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 735. — **Eberle** (Hans). Ueber die Veränderungen des Oberflächenepithels über schwellbaren Polypen *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

616.994 *Tumeurs malignes.*

616.9940 *Généralités.*

Trifonoff (Georges P.). L'étiologie et la sérothérapie des tumeurs malignes. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 79, 124 p. — **Giglioli** (G. Y.). Sulla parassitologia dei tumori maligni [rivista sintetica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 491. — **Wild** (R. B.). The treatment of malignant growths by Coley's fluid. *Med. Chronicle*, Manchester, 1901, 3 s., IV, 393-400.

616.9942 *Sarcome.*

Daniels (L. Polak). Ueber das Stroma in Sarcomen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., V, 238-248. — **Frommer** (I.). Gutartiges Neoplasma als Ausgangsursache allgemeiner Sarcomatose. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1165-1170. — **Schoug** (C.). Ett fall af medfödt sarkom i handen. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 109-113, 3 fig. — **Hammer**. Ueber ein malignes fasciales Riesenzellensarkom mit Knochenbildung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 727-733, 1 Taf. — **Ewelt** (Wilhelm). Drei Fälle von Melanosarkom *. Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Beck** (C.). On a case of sarcoma treated by the Röntgen rays. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 906-909, 8 fig.

616.9946 *Cancer.*

Geirsvold (M.). [Sur le cancer en Norvège]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 505-541, 4 tabl. — **Gaylord** (H. R.). Remarks on the work of the Buffalo laboratory on the investigation of cancer. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XL, 549-552. — [Discussion]: **Whitbeck** (J. W.), 552. — **Jacobson** (N.), 552-553. — **Park** (R.). The recent Buffalo investigations regarding the nature of cancer. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LIX, 761-767. — **Swenson** (N. A.). [Contribution à l'échange des gaz chez les cancéreux]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, fasc., 4, 357-372. — **Marnoch** (J.). A contribution to the pathogenesis of cancer. *Lancet*, Lond., 1901, II, 6-10, 3 fig. — **Park** (R.). The nature of the cancerous process. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XL, 873-880. — **Coudray** (P.). Rôle des ganglions lymphatiques dans l'infection cancéreuse. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1901, XIV, 196-210. — **Sjöbring** (Nils). Ueber Krebsparasiten. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXV, 92-111, 2 Taf. — **W**. Das Wesen der Schüllerschen Krebsparasiten. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 342/343. — **Kruse**. Krebs und Malaria. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1920-1923, 5 Tab. — **Behla** (R.). Ueber « Cancer à deux » und Infektion des Krebses. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 427-431. — **Broome** (G. W.). Pessimism in cancer. *St-Louis M. Rev.*, 1901, XLIV, 55-58. — **Bizzozero** (G.). L'aumento della mortalità per affezioni cancerose. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1901, XII, 295-304.

Senn (N.). The present status of the carcinoma question. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 54. — **Clemm** (W. N.). Ein Fall von unmittelbarer Uebertragung eines Carcinoms. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 416/417. — **Ashihara** (N.). Ueber das Lupus-Carcinom. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVII, 193-234. — **Saenger** (A.). Ueber Hirnsymptome bei Carcinomatose. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX,

1086-1091. — **Buck** (D. de). Altérations nerveuses dans la carcinose. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 225-240, 3 fig. — **Powers** (Ch. A.). Early diagnosis in carcinoma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 674-678.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Lusena (G.). Il coefficiente economico nella questione della tubercolosi : conferenza. Genova, libr. Moderna, 1901, 16°, 32 p. — **Sprecher.** Sopra i cosidetti corpi inclusi delle cellule giganti del tubercolo. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 549-552.

Favero (O.). Sull'etiologia della tubercolosi. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 191. — **Lannelongue, Achard** et **Gaillard.** De l'influence comparée des climats et de la résistance individuelle dans la tuberculose expérimentale. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 661-662. — **Gioelli** (P.). Sui nuovi mezzi di rapido riscontro e sviluppo del bacillo della tubercolosi. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1901, XVI, 128-140. — **Forssell** (Olof H. son). Om snabbodling af tuberkelbakterier. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 392-399. — **Grawitz** (P.). Die Eintrittspforten der Tuberkelbazillen und ihre Lokalisationen beim Menschen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 711-714. — **Jacob** (P.) u. **Pannwitz** (G.). Die Entstehung der Tuberculose beim Menschen durch den Genuss von Tuberkelbacillen enthaltendem Fleisch. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 419-428. — **Baumgarten** (P.). Ueber die pathologischhistologische Wirkung und Wirksamkeit des Tuberkelbacillus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1161-1164. — **Crăciunescu** (A.). Tuberkelbacillen in Fäden im klaren Urin. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1653-1656. — **Lubarsch** (O.). Ueber den Wert des mikroskopischen Tuberkelbazillennachweises für die ärztliche Praxis. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 457-459. — **Moeller** (A.). Die Beziehungen des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 513-523. — **Martius** (F.). Die Vererbbarkeit des constitutionellen Factors der Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1125-1130. — **Romme.** Etiologie sociale de la tuberculose. *Lutte antituberc.*, Paris, 1901, II, 9-24. — **Maffucci** (A.). L'intossicazione tubercolare della femina del maschio tubercolotico. *Atti. d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis. mat. e. nat.*, Roma, 1901, 1; 328-333.

Favero (O.). La deviazione della personalità psico-etica nella società : tossiemia tubercolare. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 591. — **Wagner** (Mathilde). Entwicklungsstörungen bei Tuberkulose.* Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, September. — **Naumann** (H.). Zur Psyche der Tuberkulösen. *St.-Pétersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 435-437.

Plicque (A. F.). Le diagnostic de la tuberculose au début. *Corresp. méd.*, Paris, 1901, VII, n° 156, 8-9, 1 portr. — **Moeller** (A.). Zur Frühdiagnose der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1999-2000. — **Biro** (François). Contribution à l'étude du diagnostic précoce de la tuberculose. Etude clinique et étude thérapeutique du syndrome gastro-intestinal. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 3, 62 p. — **Buard** (G.). Diagnostic précoce de la tuberculose et séroréaction tuberculeuse. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1901, XXII, 257-259. — **Arloing** (S.) u. **Courmont** (P.). Sur le séro-diagnostic de la tuberculose. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 321/324. — **Finck.** Du diagnostic précoce de la tuberculose par les injections de sérum artificiel. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép., Sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 313-315. — **Bucco** (M.). Sul valore diagnostico del siero artificiale nelle affezioni tubercolari : ricerche cliniche e sperimentali. *Nuova Riv. clin. terap.*, Napoli, 1901, IV, 561.

Bernard (J.). Le traitement des tuberculeux en Picardie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 101-119. — **Hichens** (P. S.). Some results of the Nordrach treatment of comsumption in Ireland. *Dublin J. M. Sc.*, 1901, 3 s., CXI, 168-176. — **Flick** (L. F.). Home treatment of tuberculosis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901, XXII, 65-75. — [Repr.]. *J. Tuberc.*, Asheville, [N. C.], 1901, III, 116-126. — **Portes.** De la discipline chez les tuberculeux. *Indépend. méd.*, Paris, 1901, VII, 169-170. — **Baradat.** Betrachtungen über die Tuberkulose und ihre Behandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 453 ; 464-465. — **Majnoni** (R.). Contagio e curabilità della tubercolosi. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 318-326; 350-364. — **Coste de Lagrave.** Guérison de la tuberculose. Paris, A. Maloine, 1901, 8°, 320 p.

Kinney (J. E.). Is it possible by proper dietetics and hygiene to exterminate tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI 1555-1559. — **Woods** (M.). The registration of tuberculosis from the stand-point of private practice. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901, XXII, 59-65. — **Michaelis** (R.). Ueber den Werth der Abwehrmittel gegen die Entwicklung der Tuberculose. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 259/261 ; 265/267 ; 269-271 ; 274/277, 5 Tab. — **Nicolle** (C.). Traitement des tuberculeux indigents. *Normandie méd.*, Rouen, 1901, XVII, 218-219. — [Discussion] : **Percepied**, 219-220.

Lupau (Henri). Contribution à l'étude de la sérothérapie anti-tuberculeuse. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 75, 83 p. — **Denison** (Ch.). The uses of tuberculin. Chicago, J. B. Hamilton, 1901, 8°, 15 p. — **Sessions** (Harold). Tuberculin as a diagnostic agent. *Lancet*, Lond., 1901, II, 208-209. — **Gabritchevsky** (G. N.). [La tuberculine comme moyen diagnostique] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Petersb., 1901, XI, 590-603. — **Forssman** (J.). Erfarenheten om tuberkulinet såsom diagnostiskt medel. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 565-568. — **Derscheid.** La tuberculine de Koch

comme moyen de diagnostic. *Policlin.*, Brux., 1901, X, 128-130. — [Discussion] : **Bastin**, 130. — **Derscheid**, 130; 131. — **Dubois-Havenith**, 130-131. — **Behaegel**, 131. — **Hendrix**, 131. — **Petruschky** (J.). Ueber Heilstätten und Tuberkulin-Behandlung in gegenseitiger Ergänzung. Der gegenwärtige Stand der Tuberkulin-Behandlung. *Gesundheit*, Leipz., 1901, XXVI, 271-277. — **Arloing** (A.) et **Gebhardt** (F. de). Sur les propriétés chimiotaxiques d'un sérum antituberculineux. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 587-589.

Klemperer (F.). Ueber die medicamentöse Behandlung der Tuberkulose. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 351-357.

Lemanski (W.). Les sanatoria de fortune dans la cure de la tuberculose. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1901, IV, 110-115. — **Dumarest** Cure libre et sanatorium. *Lutte antituberc.*, Paris, 1901, II, 2-8. — **Kaurin** (E.). Quelques données sur le traitement employé au Sanatorium de Reknes pour les tuberculeux. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4 R., XVI, 441-446. — **Lemoine** (G.). De la congestion thérapeutique dans la tuberculose. *Nord méd.*, Lille, 1901, VIII, 133-135. — **Ross** (F. W. F.). Meat albumin dietary in the treatment of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 523-525. — **Knopf** (S. A.). Christian science and consumption : can the latter be cured by the former ? *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1901, VII, 209-211.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Weirich (Julius). Ueber 2 Fälle von angeborenem Myxödem. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Dezember. — **Ceñal** (V. G.). Contribucion al estudio del mixedema familiar por herencia heteromorfa. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1901, V, 43-51, 6 fig. — **Biolobrzeski** (A.). [Deux cas de myxoedème]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 757-763.

616.998 *Lèpre.*

Glück (L.). Ueber zwei weitere Leprafälle aus Dalmatien. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVII, 53-62. — **Biehler** (Waclaw). Ueber leproese Milzen. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, November-Dezember. — **Calderone** (C.). Contributo clinico, batteriologico e anatomopatologico allo studio della lepra sistematica nervosa della siringomielia e della malattia di Morvan. *Gior. ital. d. Mal. ven.*, Milano, 1901, XXXVI, 756. — **Peyri y Rocamora** (Jaime). Contribución al estudio bacteriologico y terapéutico de la lepra. * Madrid, Th. de Doct., 1901. — **Lioubovitch** (I. J.). [Un cas de lèpre anesthésique]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 34-43, 2 fig. — **Demitch** (V. Th.). [Un cas de lèpre tubéreuse]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 764-766.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Mendes (Ant. Pacheco). Etudes de clinique chirurgicale. Paris, Libr. O. Berthier, 1901, 8°, VI-200 p., 26 fig.

La Clinique générale de Chirurgie. Bulletin mensuel des travaux de la clinique et revue des Sciences médicales et de leurs applications à l'anthropo-sociologie. Paris, 1901, Oct., n° 1, 8°, 40 p. — **Hildebrandt** (O.), **Hagenbach** (E.), **Courvoisier** (W.), **Müller** (A.), **Hägler** (C. S.) u. **Wyss** (O.). Jahresbericht über die Chirurgische Abtheilung und die chirurgische Poliklinik des Spitals in Basel. Basel, Kreis, 1901, 8°, 68 S.

Association française de Chirurgie. XIV° Congrès de Chirurgie, Paris, 1901. Procès-verbaux, mémoires et discussions publiés sous la direction de M. le Dr A. **Guinard**, secrétaire-général adjoint. Paris, F. Alcan, 1901, 8°, XXXVII-1002 p., 66 fig. — Association française de Chirurgie. XIV° Congrès du 21 au 26 octobre 1901, à Paris. Informations et Documents divers. Paris, Secrét. de l'Assoc., 1901, 8°, 187 p. — **Lucas-Championnière.** Association française de Chirurgie. XIV° Congrès ; séance d'ouverture, 21 octobre 1901. Discours de M. Lucas-Championnière. Coulommiers, Paul Brodard, 1901, 8°, 19 p.

Die Chirurgie in Griechenland in der vorchristlichen Aera. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 559-560.

617.0

Pathologie externe Générale.

Tuffier (Th.). Le cytodiagnostic et l'hémodiagnostic en chirurgie. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 216-260, 2 tr.

617.1

Traumatismes en général.

Smith (C. P.). The conservative treatment of injuries of the extremities. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XL, 793-799. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 565-567 ; 578-579 ; 591-592 ; 617-619 ; 628-630. — **Dewèvre.** La piqûre de la vive, au point de vue chirurgical. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 324-330, 6 fig.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

617.20 *Généralités.*

Turck (Fenton B.). Ueber einige Methoden zur Verhinderung von Shock und Infection bei chirurgischen Operationen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2248-2253; 2307-2309; 2365-2367; 2403-2406. — **Jordan**. Ueber die Entstehung von Tumoren. Tuberkulose und anderen Organerkrankungen nach Einwirkung stumpfer Gewalt (unter Ausschluss von Frakturen, Luxationen, Hernien und traumatischen Neurosen). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1741-1746. — Ueber eine neue Methode der Desinfection von Wunden und fistelförmigen Wundcanälen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 489-491, 4 Fig.

617.21 *Commotion. Choc traumatique.*

Hirsch (Georg.). Ueber den Schock. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, September-November.

617.22 *Inflammation et infection des plaies.*

Schober (P.). Die Calot'sche Lehre über die Behandlung der äusseren Tuberculose. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 391/394. — **Sprengel**. Welche Fälle von sogenannter chirurgischer Tuberculose eignen sich für die Behandlung in den Heilstätten? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1271-1277.

617.23 *Abcès. Fistules.*

Vitali (D.). Di un fermento ossidante contenuto nel pus : nota. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1901, XL, 309. — **Vitali** (D.). Di un fermento ossidante contenuto nel pus : sunto dell' autore. *Farmacista ital.*, Napoli, 1901, XXV, 67. — **Moty**. De la staphylhémie subaiguë ou infection purulente atténuée. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 200-216. — **Bergmann**. Ueber amputation bei Phlegmone. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1166-1167. — **Salomon** (M.). Amputation bei Phlegmone. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 895-896.

Gutiérrez (A.). Algo sobre fistulas en general y del surco interglúteo principalmente. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1901, V, 52-61.

617.25 *Mortification. Gangrène.*

Cazin. Traitement des gangrènes diabétiques. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 924-927.

617.27 *Tétanos.*

Brunet (Félix-Hippolyte). Considérations sur quelques cas de pseudo-tétanos. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 33, 149 p.

Reynier (P.). Discussion sur le tétanos. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 801-805. — **Michaux**, 806. — **Bazy**, 805; 807. — **Reclus**, 805-806. — **Schwartz**, 806. — **Delorme**, 806. — **Routier**, 806-807. — **Berger**, 807.

Hayashi (H.). Weitere Forschungen über die chemische Natur des Tetanustoxins. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVII, 9-18. — **Endrjeevsky** (M^lle). Contribution à l'étude du traitement du tétanos par les injections intra-cérébrales de sérum antitétanique. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 26, 45 p. — **Amat** (Ch.). Les injections intra-cérébrales de sérum antitétanique dans le traitement du tétanos. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 38-49. — **Letoux**. Injection de sérum antitétanique dans le cerveau. Quatre cas de guérison. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 302-316, 1 tr. — **Letoux**. Un cas de tétanos traité dès le début par les injections intra-cérébrales d'antitoxine à haute dose ; arrêt des accidents ; guérison. [Rapp. par **Tuffier**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 748-749. — **Lorenz** (H.). Zum Vorkommniss des Tetanus nach subcutaner Gelatineinjection. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 584-587. — **Gerulanos**. Zum Vorkommen des Tetanus nach subcutaner Gelatineinjection. Ein Fall von Tetanus nach Gelatineinjection. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 427-430.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Strube. Bericht über die Höftman'sche Klinik in Königsberg i. Pr. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, IX, 223-279, 69 Fig. — **Newbolt** (G. P.). A case of deformity arising from arrested growth in one limb remedied by exsection of bone from the other. *Lancet*, Lond., 1901, II, 780-781, 4 fig. — **Schultze** (F.). Ein einfacher orthopädischer Tisch. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, IX, 372-379, 6 Fig.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Finkelschtein (B. K.). [Les plaies traumatiques des gros troncs veineux]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1613-1622.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Anzilotti (G.). Contributo clinico ed anatomopatologico allo studio dei linfangiomi e della macrochilia. *Clin. chir.*, Milano, 1901, IX, 599-619. — **Duret** (H.). Le lymphadénome tuber-

culeux. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 741-757. — **Martin** (Ch. F.). On some undescribed lesions in lymphosarcomatosis (Hodgkin's disease). Boston, Massachusetts, 1901, 8°, 249-257, 2 pl., 5 fig.

Tédenat (E.). Tuberculose ganglionnaire pseudo-lymphadénique. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 726-737. — **Reynier** (P.). Des adénites tuberculeuses chez les vieillards. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 738-741. — **Broca** (A.). Traitement des adénopathies tuberculeuses. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 150-187, 677-714. — **Demons**, 714-716. — **Boeckel** (J.), 757-766. — **Cheneux**, 767-768. — **Calot**, 791-798. — **Coudray** (P.). Traitement des adénopathies tuberculeuses. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 798-803.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

Bum (A.). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Stauung auf die Entwicklung des Knochencallus. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1153-1158, 4 Fig.

Korn (Mauricio A.). Ein Fall von Gelenkkörper. * Inaug.-Dissert., Würzburg., 1901, April-September. — **Huber** (Richard). Ueber die Entstehung der freien Gelenkkörper. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Blecher**. Ueber den Einfluss der künstlichen Blutstauung auf Gelenksteifigkeiten nach Traumen und längerer Immobilisation. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901. LX, 250-264.

Honsell (B.). Ueber einen Fall von Fibromyoangiom des Muskels. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXII, 259-270. — **Rose** (U.). Ueber eine eigenthümliche Form von progressiver Muskelatrophie nach Trauma. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 293-323, 1 Fig.

Gryglewicz (T.). [Les larves de mouches dans les abcès cutanés]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1324-1325. — **Conditt** (Berthold). Ueber subcutane neue Knochenbildungen. *Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, November. — **Wesolowski** (W.). [Un cas de calculose cutanée]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1322-1324.

617.48 *Système nerveux.*

Hector (Jacob). Die Erfolge der Nervennaht in Fällen der v. Bergmann'schen Klinik. *Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Oktober-November.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Haag (G.). Nachtrag zu « Weichtheilcontusion am Kopf und Nervenleiden ». Vgl. Heft I, Seite 10 dieser Zeitschrift. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1901, VIII, 209-210. — **Bousquet** (H.). Quelques observations de traumatismes crâniens ayant nécessité une intervention chirurgicale. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.*, [etc.], Paris, 1901, 330-343. — **Bronner**. Fracture du crâne par coup de hache ; plaie du cerveau ; hémiplégie consécutive ; première intervention. Crise épileptiforme au dixième jour ; seconde intervention ; guérison. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 780-781. — **Peuguiez** (P.). De l'intervention crânienne décompressive dans l'épilepsie traumatique. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 348-353.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Wolff. Tuberculose des Schläfenbeins und der Dura. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1170... — **Beer** (Otto). Ein Fall von Thrombose des Sinus cavernosus beiderseits. * Inaug.-Dissert., München, 1901, November.

617.513 *Encéphale.*

Wickmann (A.). Ueber operative Behandlung der Meningocele. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Marfan** (A.-B.). Hydrocéphalie par tumeur cérébrale. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1901, V, 613-616. — **Popper**. Beitrag zur Diagnose der Gehirntumoren. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 495/498.

Oschmann (Josef). Ein Fall von freiem Gehirncysticerkus, kombinirt mit Ependymitis nodulosa. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Schwabe**. Die sachverständige Begutachtung der Gehirnerschütterung in civil- und strafrechtlicher Beziehung. *Reichs.-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 401-402 ; 422-423 ; 442-444.

Voss (G. von). Fünf Fälle von Kleinhirntumor. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1901, XXI, 48-72. — **Margulies** (A.). Ueber ein Teratom der Hypophyse bei einem Kaninchen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 1026-1031, 5 Fig.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Pech (E.-C.-P.). Note sur les fractures du rachis. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 137-148. — **Guichard** (A.). Fracture du rachis à la région dorsale par cause indirecte. Accident dû à une chute de bicyclette. Mort 38 jours après l'accident. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 148-152. — **Mc Cosh** (A. J.). Remarks on spinal surgery, with illustrative cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 621-626, 6 fig. — **Schulthess**. Bericht über die Behandlung der Rückgratsverkrümmungen im Zeitraum vom 1. Januar 1895 bis 31. December 1900. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, IX, 280-371, 33 Fig., 3 Tab.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Fry (F. R.). Dislocation of the seventh cervical vertebra, clinical history of a case ; remarks. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1901, XXVIII, 515-518. — **Montané** (Louis-François-Angel). Des rapports de la céphalée avec la ponction lombaire. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 21, 52 p. — **Caravassilis**. Ueber die Lumbalpunction bei Hydrocephalus acquisitus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 592-593.

617.517 *Moelle épinière.*

Peugniez. Plaie de la moelle par coup de couteau. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 244-246.

617.52 *Face.*

Lorthioir (J.). Opérations plastiques de la bouche (Bec-de-lièvre et urano-staphylorraphie). Bruxelles, Imp. Hayez, 1901, 8°, 41 p., 20 fig., 1 pl. — **Patel** (M.). Note sur un cas de tumeur dermoïde du plancher buccal. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 477-481. — **Morestin** (H.). Traitement du cancer de la langue. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 421-429. — **Oppenheimer** (Seymour). Traumatic affections of the uvula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 642-644.

Mintz (W.). Ein Fall von primärer Parotistuberkulose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 290-293. — **Kien** (G.). Zwei Fälle eigenthümlicher Schwellung der Parotis bei Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 259-268, 1 Fig.

Wieting (J.). Ein Verband für Unterkieferfrakturen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1260-1262, 1 Fig.

Faure (J. L.). Traitement chirurgical de la paralysie faciale d'origine traumatique par l'anastomose spino-faciale. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.]. Paris, 1901, 896-905, 10 fig. — [Discussion] : **Morestin**, 905-906.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Ferraton et **Schneider** (G.-E.). Actinomycose cervicale. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 231-239.

617.531 *Pharynx.*

Ligorio (E.). L'ascesso retrofaringeo acuto nei bambini. *Boll. d. Mal. d. Orecchio, d. Gola e d. Naso*, Firenze, 1901, XIX, 223. — **Laval** (Ed.). Les corps étrangers alimentaires volumineux du pharynx laryngien. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 601-602. — **Rimscha** (v.). Ueber adenoide Vegetationen. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 553-557.

617.532 *Œsophage.*

Adams (Heinrich). Ueber Fremdkörper in der Speiseröhre. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1901, November. — **Starkoff** (A. V.). [Traitement du cancer de la partie thoracique de l'œsophage]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 581-620, 2 fig. — **Braun** (H.). Resection einer Narbenstrictur des Oesophagus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 511-517.

617.533 *Laryngologie.*

Lindner (W.). Beitrag zur Lehre von den Fremdkörpern im Respirationstraktus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Swift** (H.). A piece of eggshell lodged in the larynx of a child aged eleven months : tracheotomy ; recovery. *Indian. M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 251-252. — **Currie** (O. J.). A case of foreign body in the larynx : tracheotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 810. — **Nardi** (J.). Mixoma della corda vocale destra. *Boll. d. Mal. d. Orecchio, d. Gola e d. Naso*, Firenze, 1901, XIX, 241. — **Egidi** (F.). I progressi dell' intubazione laringea da Bouchut ad oggi. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. Osp. di Roma*, 1901, XXI, 154. — **Harvey** (F. G.). Six cases of excision of the larynx. *Lancet*, Lond., 1901, II, 782-783.

617.534 *Corps thyroïde.*

Thévenot (L.). De la dysphagie après les opérations pour goitres. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 785-786.

617.535 *Trachée.*

Fleischhauer. Ueber einen eigenthümlichen Fall von Dilaceratio tracheae bei einem Pferde. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 387-388, 1 Fig.— **Wishart** (D. J. G.). Post typhoidal ulceration, and abductor paresis of the larynx. Tracheotomy. Recovery. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 402-404. — **Barącz** (R.). [Contribution à la trachéoplastie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XXI, 553-556, 4 fig.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Mauclaire. De la ligature préliminaire de la veine jugulaire interne, pour l'extirpation des adénites tuberculeuses cervicales profondes et adhérentes. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 768-775. — **Péraire** Des adénites cervicales tuberculeuses observées depuis l'année 1891. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 803-809. — **Berger** (P.). Traitement des adénopathies cervicales tuberculeuses. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 716-725. — **Thiéry** (P.). Traitement des adénopathies tuberculeuses du cou chez l'adulte. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 784-788. — **Ménard** (V.). Note sur la tuberculose ganglionnaire du cou au bord de la mer.

XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb. [etc.], Paris, 1901, 776-783.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Fridberg. Zur Aetiologie und Therapie des « Caput obstipum musculare congenitum ». *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 393-416, 1 Taf.

617.538 *Nerfs du cou.*

Peuguiez (P.). Un cas de résection du ganglion supérieur du sympathique cervical pour glaucome hémorragique. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 385-389. — **Mariani** (C.). Fernere Ergebnisse der beiderseitigen Resektion des Halssympathicus bei 9 Kranken mit gewöhnlicher Epilepsie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1015-1016.

617.54 *Thorax.*

Delagénière (H.). Du pneumothorax chirurgical : ses dangers et sa valeur au point de vue de la chirurgie pleuro-pulmonaire, d'après six observations. *XIV^e Cong. franc. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 439-457.

Emmannuel (J.). Κύστις δερματοειδης τοῦ πνευμονος [Kyste dermoïde du poumon]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 349.

Delorme. Note sur les indications de la décortication pulmonaire. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 433-434, 2 fig.

Bouglé (J.). L'opération de Schede dans les empyèmes chroniques. *XIV^e Cong. Franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 457-462. — [Discussion] : **Delorme**, 462-463.

Enderlen. Ein Beitrag zur Chirurgie des hinteren Mediastinum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 441-495, 1 Fig., 4 Taf.

Tile (V. A.). [Traitement des fractures de la clavicule]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1465-1468.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Brun (H. de). Note sur les vibrations abdominales et leur valeur séméiologique. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 191-194. — **Souligoux** (Ch.). Note sur 12 cas de plaies et contusions de l'abdomen. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 848-856. — **Legueu.** Rupture de la paroi abdominale par contusion. Eventration consécutive. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 792. — [Discussion] : **Delorme**, 792-793.

617.551.8 *Médecine opératoire.*

617.551.85 *Laparotomie.*

Pernhorst (Gustav). Ueber die Entstehung von peritonealen Verwachsungen nach Laparotomie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober. — **Burckhard** (G.). Ueber Drainage nach Laparotomieen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 232-258.

617.551.9 *Affections diverses.*

Chavannaz (G.). De l'éviscération post-opératoire spontanée. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 857-865.

617.551.93 *Hernies.*

Zentner (E.). Ueber einen Fall von oberer seitlicher Bauchwandhernie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1232-1234. — **Lucas-Championnière** (Just). Statistique de 1030 cas de cure radicale de hernie sans étranglement observés dans une période de 20 années. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 560-564. — **Savariaud.** Procédé de cure radicale des hernies par glissement de l'S iliaque, par retournement du sac. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Procès.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 575-579, 4 fig. — **Savariaud.** Procédé de cure des hernies ombilicales par doublement. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 579-583, 4 fig. — **Hubbard** (J. C.). Adhesive plaster strapping in umbilical hernia. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 92-93. — **Borchardt** (M.). Ueber Lumbalhernien und verwandte Zustände. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1221-1226, 2 Fig. ; 1259-1262. — **Dandolo** (A.). Ernia inguinale nell' uomo di rara grandezza. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 157. — **Creite** (O.). Beiträge zur Radikaloperation der Leisten-und Schenkelhernien.* Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Berger** (Paul). Sur le traitement de la hernie inguino-interstitielle. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 564-573. — [Discussion] : **Delorme**, 573-574. — **Lucas-Championnière**, 574-575.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Lexer (E.). Ueber Bauchverletzungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1197-1201 ; 1232-1235. — **Kahn** (Jakob). Ueber penetrirende und stumpfe Bauchverletzungen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

Bois (E. du). Ueber die in den Jahren 1877 bis 1900 in der Göttinger medicinischen Universitäts-Klinik beobachteten Fälle von Bauchfellentzündung. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Berns** (Arnold). Zur Kenntniss der traumatischen trockenen Peritonitis. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober. — **Krug** (Carl). Kasuistischer Beitrag zur Behandlung der Perforationsperitonitis. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Cottam** (G. G.). The operative management of retroperitoneal abscess of appendicular origin. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 208-210.

Romm (G.). Ein Fall von Chondroma petrificans retroperitoneale. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 577-578.

OCT 8 1903 LIBRARY

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5530 *Tube digestif dans son ensemble.*

Veer (E. A. V.). Report of a case in which a scarf-pin was swallowed and passed per rectum on the seventh day. *Albany M. Ann.*, 1901, XXII, 393-396.

617.5531 *Estomac.*

617.5531.2 *Infections.*

Jacoby (Max). Ueber Gastritis phlegmonosa. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Glaubitt** (Otto). Ueber Magentuberkulose. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober. — **Titoff** (J. T.). [Les ulcères syphilitiques de l'estomac]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 3-8.

617.5531.4 *Fistules.*

Labhardt (A.). Zur Kasuistik und Behandlung der Fistula gastrocolica. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1646-1649.

617.5531.6 *Tumeurs.*

Noll (Hugo). Ein Fall von Leiomyom des Magens.* Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Peugniez**. Cancer d'estomac. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 246-247. — **Zabel** (E.). Megastoma intestinale und andere Parasiten in den Zotten eines Magenkrebses. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 509-554, 3 Taf. — **Höver** (Otto). Ein seltener Fall von Magenkrebs mit sekundärer Lungengangraen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Goldbaum** (J.). [Quelques notes critiques sur le diagnostic du cancer de l'estomac]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1317-1322. — **Kolbe** (Robert S.). Le cancer de l'estomac et son traitement chirurgical. Lausanne, Imp. A. Borgeaud, ,1901, 8°, 259 p., 5 fig; Paris, O. Doin, 1901, 8°, 260 p. — **Boas** (J.). Beiträge zur Kenntnis des Magencarcinoms. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 413-432. — **Knapp** (Albert). Ein pathologischanatomisch bemerkenswerther Fall von Carcinoma ventriculi. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, September u. Oktober. — **Borrmann** (Rob.). Das Wachsthum und die Verbreitungswege des Magencarcinoms vom anatomischen und klinischen Standtpunkt. Habil.-Schrift. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, Juli. — **Otsuka** (R.). Ein Fall von Anadenia gastrica bei Magencarcinom. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXX, 592-603.

617.5531.7 *Affections des diverses parties de l'estomac.*

Lipscher (M.). Ein Fall von tuberculotischer Pylorusstenose. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 563-564. — **Marsoo**. Cancer du cardia. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 600.

617.5531.8 *Médecine opératoire.*

Ceccherelli (A.). Chirurgia gastrica. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 91. — **Kauffmann** (O. J.). The borderland of medicine and surgery in diseases of the stomach. *Birmingh. M. Rev.*, 1901, L, 65-73. — **Boas** (J.). Ueber Indicationen und Contraindicationen der Magenausspülungen. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 529-531.

Mikhaïloff (N. N.). [La gastrostomie d'après Marwedel]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 342-354.

Stieda (A.). Noch einmal zur Geschichte der circulären Pylorectomie. Eine Erwiderung auf Rydygier's Antwort. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 222-225. — **Deriujinski** (S. F.). [Sur la résection de l'estomac pour cancer]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 464-471. — **Krause** (F.). Vorstellung zweier Kranken nach Magenresektion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 313. — [Discussion]: **Blumenthal**, 313-314.

Zykoff (V. M.). [Le meilleur procédé de gastro-entérostomie]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 359-367. — **Pantaloni** (J.). 25 cas de gastro-entérostomie en Y pour affections non cancéreuses de l'estomac, susceptibles de guérir par l'opération. Paris, I. B. S., 1901, 8°, 38 p., 4 fig., 1 tabl. — *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 512-519. — [Discussion] : **Monprofit**, 519-520. — **Mauclaire**, 520. — **Terrier** (F.). De la gastro-entérostomie postérieure. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 479-496, 3 fig. — **Monprofit**. Sur une cause rare de fonctionnement défectueux des gastro-entérostomies. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 496-498. — **Rubin** (W.). [Un cas de gastrite toxique. Gastro-entérostomie. Guérison. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1098-1104. — **Plancher** (E.). Studio sperimentale sopra un nuovo metodo di gastro-enterostomia per sfacelo. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 106. — **Lippmann**. Néoplasme stomacal. Gastro-entéro-anastomose; mort par pleurésie hémorrhagique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s, III, 577-578. — **Cordier** (A. H.). Gastro-jejunostomy in gastrectasis. *St-Louis M. Rec.*, 1901, XLIV, 147-150. — **Kaiser** (Q.). Ueber die Erfolge der Gastro-enterostomosis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 294-376.

617.5531.9 *Affections diverses.*

Vautrin. De la dislocation verticale de l'estomac. Traitement chirurgical. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 499-512. — **Brunner** (C.). Klinische Beobachtungen über Aetiologie und chirurgische Therapie der Magen-Duodenumperforation und Magenperitonitis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI,

740-787, 3 Fig., 4 Curv. — **Purshit** (B. M.). Penetrating wound of abdomen with protrusion of stomach and great omentum : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 145. — **Kuttner** (L.). Plätschergeräusch, Atonie und Gastroptose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1252-1257. — **Rose** (A.). Behandlung der Gastroptosie mit dem Heftpflasterverband. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 473. — **Becker** (Martin). Beiträge zur Therapie des Ulcus ventriculi *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Čačković** (M.). [Torsion de l'estomac et jéjunostomie]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 321-327; 365-409; 461-480. — **Otsuka** (R.). Ueber Heilungsvorgänge nach ausgedehnter Verätzung des Magens und der Speiseröhre. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

617.5532 *Intestin grêle.*

Aporti. Sull'enterospasmo. *Rendic. d. Assoc. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 224.

Preindlsberger (J.). Zur Casuistik der Fremdkörper im Darmcanale. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 679-680, 1 Fig. — **Derby.** Corps étrangers du tube digestif et purée de pommes de terre. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 722-724. — **Wright** (F. T.). A case of traumatic rupture of the intestine. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 115-117.

Mauss (Theodor). Ueber Darmtuberkulose im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Oktober. — **Lartigau** (A. G.). Hyperplastic tuberculosis of the intestine. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8°, 1901, 183-192.

Schwalbe (E. M.). Ueber einen seltenen Fall von Darmsteinen. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 435/438. — **Libman.** Sarcoma of the small intestine. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8°, 1901, 197-226. — **Lund** (F. B.). Cancer of the intestine. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 236-240.

617.5532.7 *Affections des diverses parties de l'intestin grêle.*

Krause (Johannes). Ein Fall von primären Krebs des Duodenum. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Lissianski** (V.). [Les ulcérations et les rétrécissements cicatriciels du duodénum]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 233-240. — **Brooks** (H.). Three cases of duodenal ulcer, two with symptoms of acute appendicitis. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1899-1900, 8°, 1901, 81-85. — **Wagner** (R.). Ein Fall von Duodenalgeschwür mit retroperitonealem Durchbruch. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1388. — **Fairchild** (D. S.). Ulcer of the duodenum considered from a surgical standpoint. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 175-177.

Radefeld (Fritz). Ein Fall von Fraktur der Halswirbelsäule und Hernia duodeno-jejunalis. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, September. — **Grawitz** (P.). Demonstration einer Hernia duodenojejunalis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 265. **Čačković** (M. de). [Sur la diminution (ratatinement) totale de l'estomac et sur la jéjunostomie]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 321-327; 365-377 ; 409-426 ; 461-480.

617.5532.8 *Médecine opératoire.*

Perassi (A.). Osservazioni cliniche e considerazioni sulla chirurgia enterica. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 809. — **Dalinger** (A. P.). [Observations de chirurgie intestinale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 359-362.

Rubin (Arthur). Beiträge zur Anwendung des Murphy'schen Darmknopfes. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1901, November. — **Reynès** (H.). Coup de feu dans l'abdomen. Onze perforations intestinales : onze sutures. Guérison complète. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 554-560. — **Vincent** (E.). Plaie de l'abdomen par coup de feu (Revolver d'ordonnance modèle 1892). Hémorrhagie péritonéale par lésion de la mésentérique. Perforations intestinales multiples. Section complète de l'intestin grêle. Epanchement de matières stercorales dans le ventre. Sutures intestinales; résection d'une portion de l'intestin et entérorraphie circulaire. Guérison. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 469-476. — **Sarytcheff** (I. D.). [Entérotomie dans l'obstruction intestinale par un calcul biliaire]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 354-359, 1 fig.

Engström (Otto). Ueber Anus praeternaturalis vestibularis in klinischer Beziehung. *Mitt. a. d. gyn. Klin. d. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 293-304. — **Zander** (G.). Ein Fall von Anus praeternaturalis vestibularis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1901, XXV, 1241-1243. — **Le Dentu.** Trois cas d'anus contre nature, vaginal, ombilical, inguinal ; deux kentrotomies suivies de suture, une résection intestinale. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 521-524. — **Gaudin.** Anus pubien. Nouveau procédé d'anus artificiel du docteur Roux de Lausanne. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1901, VIII, 129-131.

Ruschhaupt (Walther). Ueber ausgedehnte Darmresektionen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, August. — **Fuchsig.** Ueber die an der Klinik in den letzten 12 Jahren ausgeführten Darmresectionen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 173-221. — **Barker** (A. E.). A case of extensive enterectomy. *Lancet*, Lond., 1901, II, 23-24. — **Rambouts** (Gérard Charles François). Ueber multiple Darmresektionen. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Albu** (A.). Ueber die Grenzen der Zulässigkeit ausgedehnter Darmresectionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1248-1252. — **Manley** (T. H.). Primary resection of the intestine for gangrenous hernia ; report of two

cases of successful joining by lateral anastomosis, with the Connell suture. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 124-130, 8 fig.

Phocas. Entéro-anastomose dans la colite muco-membraneuse grave. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 550-553. — **Martin** (E.). Zur Epityphlitisoperation im freien Intervall. Enteroanastomose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 953-954, 1 Fig. — **Barling** (G.). Note on a case of double intestinal anastomosis for double artificial anus in small intestine : exclusion of several feet of intestine : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 92.

Garbarini. Di una modificazione personale al processo di esclusione intestinale : nota preventiva. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 178. — **Peyrot** (J. J.). Deux cas d'exclusion de l'intestin. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 524-526. — **Wiesinger.** Ueber Dauerresultate bei Darmauschaltung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXII, 1-4.

617.5532.9 *Affections diverses.*

Malcolm (J. D.). A case of intestinal adhesions simulating tumour formation, and causing a risk that the surgeon might sap the bowel unwittingly. *Lancet*, Lond., 1901, II, 76. — **Kovács** (L. N.). Dünndarmvorfall durch den Mastdarm. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 594-595.

Keetley (C. R. B.). Two clinical lectures on intestinal ulceration. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 247-251 ; 265-268. — **Deanesly** (E.). Operation for perforated typhoid ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1376-1377.

Celos. Sur l'occlusion intestinale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 602-604. — **Rakhmaninoff** (J. M.). [L'occlusion intestinale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 72-92, 7 fig. — **Wherry** (G.). A case of intestinal obstruction and peritonitis from gangrenous Meckel's diverticulum ; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 594. — **Quintard** (E.). Spastic ileus. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 107-111 ; 152-156. — **Borszéky** (K.). Ileus paralyticus. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 541-542. — **Fackler** (G. A.). Case of ileus, gallstone. *Cincin Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 8-9. — [Discussion] : **Ricketts** (E.), 9. — **Ransohoff** (J.), 9-10. — **Fackler** (G. A.), 10. — **Janssen** (Hugo). Zwei Fälle von Ileus in Folge von Darmeinklemmung durch das Meckel'sche Divertikel. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober. — **Selenkine** (V. A.). [Observation d'obstruction intestinale]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 241-242. — **Durante** (G.). Occlusions congénitales de l'intestin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 593-598. — **Haist** (Otto). Die operative Behandlung des postoperativen Ileus. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, November-Dezember. — **Preindlsberger** (J.). Zur operativen Behandlung des Ileus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1099-1102. — **Richter** (Karl). Ueber die operative Behandlung der Achsendrehung des Dünndarms. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Juli. — **Makins** (G. H.), **Battle** (W. H.), **Ballance** (C. A.), a. **Corner** (E. M.). A case of acute intestinal obstruction recurring seven times in five years and relieved six times by operation. *Lancet*, Lond., 1901, II, 593-594.

Owen (E.). On what is intussusception : how should it be dealt with. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 573-574. — **Kühner** (A.). Neue Beiträge zur Würdigung der Intussusception in klinischer und forensischer Beziehung. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 1117-1120. — **Underhill** (A. S.). A case of intussusception with spontaneous reduction ; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 80-81. — **Pitts** (B.). On the treatment of intussusception in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 574-579. — **Jeney** (A.). Casuistische Beiträge zur Pathologie und Therapie der Darminvagination. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1177-1179. — **Power** (D'A.). Intussusception and its treatment. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 268-272. — **Connell** (A.). Two cases of intussusception. Operation. Recovery. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901, IX, 389-393. — **Allingham** (H. W.). Two cases of intussusception treated by operation ; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 527-528. — **Whipple** (C.). A successful case of laparotomy for intussusception. *Lancet*, Lond., 1901, II, 25-26.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

Dona (R.). Un caz de tuberculoză ceco-apendiculară. Rezecția anseĭ ileo-cecale şi invaginaera laterală a ileonuluĭ în colonul suturat. Vindecare. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1901, V, 370-375.

617.5533.1 *Cæcum.*

Curschmann (H.). Zur diagnostischen Beurtheilung der vom Blinddarm und Wurmfortsatz ausgehenden entzündlichen Processe. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1907-1910; 1962-1965, 1 Fig. — **Bernays** (A. C.). Surgical and pathological observations on epityphlitic abscess. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 210-213. — **Gliasstein** (I. M.). [La tuberculose chronique locale du cæcum et son traitement]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 254-275.

Goullioud. Cancer du cæcum et cancer de l'S iliaque. Six cas d'entérectomie. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 529-549, 2 fig. — [Discussion] : **Monprofit**, 549. — **Mayo** (W. J.). Carcinoma of the cæcum. With report of cases in which the cæcum was removed for malignant disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 1019-1021.

Löwy (E.). Casuistisches zur inneren Behandlung der Perityphlitis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 445-446. — **Feichtinger** (Paul). 50 in den Jahren 1892-1901 chirurgisch behandelte Fälle von Perityphlitis aus der chirurgi-

schen Klinik zu München. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Biedert.** Zur Behandlung der Perityphlitis, insbesondere zur operativen. Eine offene Darlegung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1901, 3. F., IV, 571-589. — **Rotter.** Zur Behandlung der acuten Perityphlitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXIV, 709-714.

Chaput. Résection du cæcum. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 768. — **Stealy** (J. H.). Resection of the cæcum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 265. — **Kojoukharoff** (I.). [Résection cæcale]. *Spis. Sof. med. drouj.*, Sofia, 1901, II, 97-102. — **Sonnenburg.** Resektion des Cæcum und eines Theils des Ileum nach Appendicitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 243. — [Discussion] : **Karewski**, 243.

Bonnar (T. H.). Extensive ulceration of cæcum : peritonitis and perforation, with evacuation of peritoneal fluid per rectum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 120. — **Chlumsky** (V.). Zwei Fälle von Axendrehung der Cæcums. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 581-583, 1 Fig.

617.5533.3 *Appendice iléo-cæcal.*

Goffe (J. Riddle). Primary carcinoma of the tip of the appendix; primary epithelioma of the sphincter muscle of the bladder. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 14-15. — **Schmey** (F.). Von der Perityphlitis (Apotyphlitis). *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 441-442 ; 462-463 ; 485-486. — **Thiéry.** Note sur un cas d'appendicectomie à froid. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 587-589. — **Muus** (N.). Zur Diagnose des Wurmfortsatzes als Bruchinhalt. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1037. — **Taillefer** (E.). Etranglement de l'appendice dans le canal crural. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 605-607.

617.55333.2 *Infections.*

Van Engelen. Appendicite. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1901, IX, 145-148. — **Deaver** (J. B.). Appendicitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 80-82. — [Discussion] : **Rochester de Lancey**, 82. — **Kelly** (J. V.), 82. — **Smythe** (F. D.), 82-83. — **Love** (I. N.), 83. — **Witherspoon** (J. A.), 83. — **Reed** (B.), 83. — **Bailey** (W.), 83-84. — **Mc Connell** (H. S.), 84. — **Lillie** (C. W.), 84. — **Warner** (F.), 84. — **House** (A. F.), 84. — **Findley** (Wm. M.), 84. — **Jenkins** (G. F.), 84. — **Spelman** (J. M.), 85. — **Deaver** (J. B.), 85. — **Christie** (W. H.), 85. — **Farnum** (E. J.). Appendicitis. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 297-301. — **Minine** (A. V.). [L'appendicite]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 521-629. — **E. G.** A propos de l'appendicite. *J. de Méd. de Paris*, 1901, 2 s., XIII, 280. — **Poliakow** (V.). [Quelques observations concernant l'appendicite]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 61-72.

Delore (X.). Note sur l'appendicite pelvienne. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 769-771. — **Woehnert** (A. E.). The value of blood examination in appendicitis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1901, I, 214-216.

Delbet (Paul). Remarques sur 39 cas d'appendicite. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 589-605. — **Vibert** (L.). Appendicite; sa pathogénie. Paris, Soc. d'Édit. scientifiques, 1901, 8°, 87 p. — **Sonnenburg** (E.). Appendicitis und ihr Zusammenhang mit Traumen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 649-651.

Doubre. Complications de l'appendicite. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 793-795. — **Sheldon** (J. Glendon). Appendicitis with thrombosis and suppuration in the right iliac and femoral veins. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 148-149. — **Lapointe** (A.) et **Toy.** Un cas d'appendicite avec foyers péritonéaux à distance. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1900, Auxerre, 1901, XLI, 76-93.

Deaver (J. B.). Atypical and unusual varieties of appendicitis. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 144-148. — **Mühsam** (R.). Zur Differentialdiagnose der Appendicitis und des Typhus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 534-536. — **Scherwinski** (V. D.). [Diagnostic et traitement de l'appendicite]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 327-345.

Herman (M. W.). [Traitement des appendicites]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 472-475 ; 482-484. — **Bobroff** (A. A.). [Traitement de l'appendicite]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 346-353. — **Titoff** (N. D.). [Du traitement de l'appendicite]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 354-369. — **Bullard** (J. A.). The medical treatment of appendicitis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 495-502. — **Spencer** (W. G.). Indications for surgical interference in appendicitis. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 117-132. — **Carpenter** (J. G.). The early operation for appendicitis from a pathological standpoint. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 139-144. — **Robinson** (E. L.). Four cases of operation for appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 148.

Schramm (H.). [Sur le traitement de l'appendicite aiguë]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 649-654 ; 664-667. — **Témoin.** A propos du traitement immédiat de l'appendicite aiguë et des complications de la temporisation. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 449-458.

Guitéras (R.). Remarks on appendicular abscess. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 10-17.

617.5534 *Gros intestin.*

Duroisel et **Mathieu.** Cancer du gros intestin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 605-607. — **Souligoux** (Ch.). Note sur 3 cas de cancer du gros intestin. *XIV^e Cong. franc. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 526-529.

617.5535 *Côlon.*

Morestin (H.). Cancer du côlon pelvien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 589-590. — **Walsham** (W. J.). On the diagnosis and surgical treatment of carcinomatous stricture of the colon. *Lancet*, Lond., 1901, II, 433-435. — **Quervain** (F. de). De l'implantation du côlon transverse dans le rectum ou dans l'anus. Genève, Georg et Cie, 1901, 8°, 10 p., 4 fig.

617.5536 *S iliaque.*

Neter (E.). Die Beziehungen der congenitalen Anomalien des S Romanum zur habituellen Verstopfung im Kindesalter (zur Hirschsprung'schen Krankheit) und zum Volvulus flexurae sigmoideae der Erwachsenen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 232-258, 10 Fig. — **Hall** (J. B.). A case of malignant, intussusception of the sigmoid flexure ; removal by the rectal route; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 210.

Whitehead (H. R.). A case of acute volvulus of the sigmoid flexure; laparotomy, with formation of an artificial anus ; closure; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 451-452.

617.5537 *Rectum.*

Einige neuere Arbeiten über Pathologie und Therapie der Affectionen des Mastdarms. Functionelle Störungen (Krampf des Sphincters, Mastdarmparalyse). Mastdarmvorfall. Fissuren, Fisteln und Stricturen des Mastdarms. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 754-756 ; 765-768 ; 779 ; 791-793. — **Reinbach** (G.). Ueber Hämorrhoiden im Kindesalter und über das Wesen der Hämorrhoidalaffection überhaupt. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1125-1128.

Heller (Hans). Ueber Sarkom des Rectums. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Maas** (Karl.). Ueber Fibrosarkom des Rectums. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Mann** (M. D.). A new operation for removal of cancer of the rectum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 23-24. — [Discussion] : **Marcy** (H. O.), 24. — **Bovee** (J. W.), 24. — **Mann**, 24-25. **Jeannel.** Extirpation abdomino-périnéale du rectum cancéreux. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 385-388. — **Weir** (R. F.). A improved method of treating high-seated cancers of the rectum. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 121-124, 5 fig. — **Sommer** (H. O.). The abdominosacral and other new methods for the extirpation of rectal cancer. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 193-196 ; 225-229. — **Wiesinger.** Zur Behandlung hochsitzender Mastdarmcarcinome. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 496-506.

Delbet (P.). Abouchement anormal du rectum à la vulve. Anus périnéal. Incontinence des matières et prolapsus de l'intestin. Fermeture de l'anus périnéal et transplantation de l'anus vulvaire. *XIVe Cong. franç. de Chir., Proc. verb.*, [etc.], Paris, 1901, 844-848.

Delorme. Sur la cure radicale du prolapsus rectal total, à propos du Rapport de M. Pierre Delbet. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 742-748. — **Lieblein** (V.). Zur retrograden Bougierung der entzündlichen Mastdarmverengerungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 622-642. — **Schloffer** (H.). Zur operativen Ausschaltung entzündlicher Mastdarmstrikturen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 643-655, 6 Fig.

617.5538 *Anus.*

Latruffe. Phlegmon périanal. Perforation du rectum par un fragment de noyau de pêche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 631-632.

617.5539 *Autres parties. Diverticules.*

Trevisan (N.). Sopra un caso abbastanza raro di diverticolo di Meckel. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 257. — **Ekehorn** (G.). Die Brüche des Meckel'schen Divertikels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXIV, 115-133.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

Joukovsky (V.). [Tumeur du mésentère et obstruction intestinale dans un cas de melæna]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 610-620.

Sthamer (E.). Zur Frage der Entstehung von Magengeschwüren und Leberinfarcten nach experimentellen Netzresectionen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 518-527. — **Hermes.** Zur praktischen Verwerthbarkeit der Netzplastik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 544-551.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Figueira (M.) + **Tsolios** (A.). Περὶ χολολιθιάσεως [De la cholélithiase]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 232-234.

Japha (Arnold). Fettgewebsnekrose und Cholelithiasis. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Mock** (Johannes). Ueber einen Fall von ausgedehnter Gallenblasenzerstörung in Folge von Gallensteinen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Mosher** (C. D.). Abstract : the frequency of gall-stones in the United States. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 253-259, 6 tr. — **Kluge** (Arthur). Statistische Untersuchungen über die Häufigkeit von Fällen tödtlich verlaufender Gallensteinerkrankung vor und nach Einführung der Gallensteinoperation. Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Oktober. — **Pauchet** (V.). Les indications opératoires dans la lithiase biliaire. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 232-241.

Kleinertz (Richard). Zwei primäre Krebse der Gallenwege. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli.

617.5555 *Cholédoque.*

Schwartz (Ed.). Sur un cas de cholédochotomie. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 611-613. — **Lilienthal** (Eugen). Ueber einen Fall von Duodenalfistel nach Choledochotomie. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, September.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Enderlen u. **Justi**. Ueber die Heilung von Wunden der Gallenblase und die Deckung von Defecten der Gallenblase durch transplantirtes Netz. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 235-259, 2 Fig., 1 Taf. — **Wiener** (Fritz). Ueber Veränderungen der Schilddrüse nach Anlegung einer Fistel der Gallenblase. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember. — **Thorel** (Raymond). Des fistules muco-purulentes de la vésicule biliaire et de leur traitement. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 92, 168 p.

Többen (A.). Zur Kenntnis der « Einwachsung » von Gallensteinen in die Gallenblasenwand und der « Verwachsung » derselben mit der Gallenblasenwand. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 589-591 ; 603-604.

Bishop (E. Stanmore). An undescribed innocent (?) growth of the gall-bladder. *Lancet*, Lond., 1901, II, 72-73, 3 fig. — **Model** (Robert). Der primäre Krebs der Gallenblase. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Oktober. — **Treutlein** (A.). Ueber einen Fall von primärem Gallertkrebs der Gallenblase. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 825-828. — **Deetz** (E.). Vier weitere Fälle von Plattenepithel-Krebs der Gallenblase, ein Beitrag zur Frage der Epithel-Metaplasie. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., IV, 381-405.

Pauchet (V.). Calculs extraits au cours d'une cholécystostomie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 242, 1 fig. — **Pauchet** (V.). Calculs éliminés à la suite d'une cholécystostomie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 243, 1 Fig. — **Schwartz** (Ed.). Sur un cas de cholécystectomie pour fistule muco-purulente. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 614-615. — [Discussion]: **Froelich**, 615. — **Pauchet** (V.). Calculs extraits au cours d'une cholécystectomie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1901, XIX, 242, 1 fig. — **Shimonek** (A.). Is cholecysto-colostomy a feasible and rational operation ? *St-Paul M. J.*, 1901, III, 592-599.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Blanchard (R.). Lésions du foie déterminées par la présence des Douves. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 204-212. — **Mauclaire**. Les ruptures traumatiques du foie et de la rate. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 801-804. — **Finkelschtein** (B. K.). [Les déchirures du foie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1337-1340. — **Grekoff** (I. I.). [Les plaies du foie par instruments piquants et coupants]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1340-1341. — **Hammer**. Zur Kasuistik der Leberverletzungen mit Beteiligung grosser Gallenwege. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 616-621.

Frazier (Ch. H.). The operative treatment of cirrhosis of the liver. Report of a successful case. Phila., Lea Brothers a. Co., 1900, 8°, 6 p. — **Pascale** (G.). L'intervento chirurgico nella cirrosi epatica con particolare riguardo alla legatura della vena cava e della vena porta: ricerche sperimentali e risultati clinici. *Atti d. Accad. med.-chir.*, Napoli, 1901, LV, 281. — **Kiriac** (J.). Un cas d'ascite symptomatique du foie traité par la voie chirurgicale (opération de Talma et Morisson). *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 145-148. — **Ranzi** (E.) Zur Aetiologie der Leberabscesse. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 801-804. — **Chevassu**. Sténose du pylore par compression ganglionnaire. Abcès aréolaire du foie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 637-639. — **Einhorn** (M.). Syphilis of the liver. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 241-249, 9 fig. — **Einhorn**. Ein Fall von Leberlues. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 524-525. — [Discussion]: **Jacobi** (A.), 625. — **Casella** (P.). Kyste hydatique du foie ouvert dans un abcès sous-phrénique, dans le poumon et les voies biliaires. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, n. s., VI, 91-101.

Alquier et **Lefas**. Maladies du foie, kystes, abcès, tumeurs [Rev. crit.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1901, XII, 211-239. — **Langer** (Paul). Erfolgreiche Exstirpation eines grossen Haemangioms der Leber. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Oktober. — **Celos**. Néoplasme du foie secondaire, marche rapide. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 601-602. — **Kielleuthner** (Ludwig). Ein Fall von Leberadenom. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Mau** (August). Ueber primären Leberkrebs. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober. — **Battino** (G.). Del cancro massivo del fegato : contributo clinico ed anatomo-patologico. *Morgagni*, Milano, 1901, XLIII, 573. — **Sommer** (H. O. H.). Nodular cancer of the liver secondary to cancer of the ductus communis choledochus. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 327. — **Allocco** (O. d'). Sull' adeno-cancro con cirrosi del fegato : studio. *Arch. ital. di Med. int.*, Roma, 1901, IV, 54.

Runte (Josef). Der primäre Leberkrebs. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober.

Raupp (Robert). Ueber einen Fall von primärem Carcinom der Leber. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

Legueu (F.). Deux cas d'hépatectomie pour

syphilis. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 607-611, 1 fig.

617.556 *Pancréas.*

Knoll (Hans). Zur Differentialdiagnose zwischen Pankreas-und Magenkarzinom. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Küttner** (H.). Durch Naht geheilte Stichverletzung des Pankreas. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXII, 244-250.

617.557 *Rate.*

Moty. Note sur les traumatismes de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 127-130. — **Loison** (E.). Contribution à l'étude des ruptures traumatiques de la rate, dans les contusions de l'abdomen. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 46-56. — **Reynès** (H.). Rupture traumatique sous-cutanée de la rate, suivie d'hémorragie mortelle, coexistant avec une fracture du crâne ; diagnostic méconnu. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 179-185, 1 fig. — **Yéron.** Rupture traumatique de la rate par coup de pied de cheval. Splénectomie. Mort 10 jours après l'opération. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 62-69. — **Weiss.** Plaie par coup de feu de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 151-156. — **Delagénière** (Henry). Plaie de la rate par coup de couteau guérie par la suture. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 172-174.

Schatz (Rudolf). Ein Fall von multipler Gangraen der Milz bei Septicopyaemie. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Tédenat.** Kystes hydatiques de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 130-139.

Lejars. Les kystes hématiques de la rate et de la région splénique. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 158-163.

Février. Chirurgie de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 122-127. — **Marchant** (Gérard). Note sur la chirurgie de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 139-151, 2 fig. — **Léonte.** Sur la chirurgie de la rate. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 166-171. — **Février** (Ch.). Chirurgie de la rate. *Assoc. franç. de Chir., Informations et documents divers*, Paris, 1901, 44-149. — **Jasinski** (S.). [De la splénectomie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 673-677 ; 690-694. — **Routier** (A.). Hématomes de la rate. Splénectomie. Guérison. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 157-158. — **Potherat** (Ed.). Un cas de splénomégalie palustre. Splénectomie. Guérison. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 163-166. — **Dalinger** (A. P.). [Un cas de splénectomie avec résultats favorables]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 733-738. — **Vanverts** (J.). De la splénopexie. De la ligature des vaisseaux spléniques. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 185-187. — [Discussion] : **Faure** (J.-L.), 187-189. — **Blanquinque**, 189-191. — **Lassabatie**, 191. — **Villar** (F.). Du traitement de certaines splénomégalies par l'exosplénopexie. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 174-178. — **Bucco** (M.). Malattia del Banti : risultamenti ottenuti coll' operazione di Talma. *Nuova Riv. clin. terap.*, Napoli, 1901, IV, 281.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Le cabinet moderne du chirurgien urinaire. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1901, VIII, 161-167, 3 fig....

Suter (F.). Ueber Sekundärinfektion bei der Tuberkulose der Harnorgane. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex.-Org.*, Berl., 1901, XII, 657-665. — **Weeterman** (C. W. J.). Over een geval van hermaphroditisme. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 585-591, 3 fig.

617.5581 *Rein.*

Gellért (A.). Zur Diagnostik der chirurgischen Nierenkrankheiten. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1901, VI, 513-524. — [Discussion] : **Illyes** (Géza von), 524-526. — **Roth** (E.), 526-527. — **Kosztka** (E. v.), 528-531. — **Casper** (L.) u. **Richter** (P. Fr.). Bemerkungen zu dem vorstehenden Vorträge des Dr. Gellért und der sich anschliessenden Discussion : Zur Diagnostik der chirurgischen Nierenkrankheiten. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1901, VI, 532-533.

Delbet (P.). De la contusion rénale et de son traitement. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 805-839. — **Santi** (E.). Contributo allo studio delle anomalie dei reni : [un capitolo di tesi di laurea]. *Arch. ital. di Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 115. — **Birnmeyer** (Friedrich). Ueber die Diagnose von Nierentumoren. * Inaug.-Dissert., Strassb., 1901, November.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet, uretère.*

617.5581.71 *Uretère.*

Feitel (A.). Zur arteriellen Gefässversorgung des Ureters, insbesondere der Pars pelvina. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 269-281, 9 Fig. — **Weinreb.** Ein Beitrag zur Therapie der Ureterenverletzungen bei Laparatomien. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1901, LXV, 161-180. — **Grosglik** (S.). Zur Kenntniss und chirurgischen Behandlung der angeborenen Harnleiteranomalien. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1901, VI, 577-625. — **Alexandrow** (S. A.). Ueber die Operation der Einnähung der Ureteren in das Rectum. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 545-546 ; 555-556. — **Lennander** (K. G.). Uber Spaltung der Nieren mit Resek-

tion des Nierengewebes bei akuter Pyelonephritis mit miliären Abscessen. In einem der Fälle auch Uretero-Cysto-Neostomie. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1901, Afd. I, (Kirurgi), N° 1 1-46. — **Illyes** (Géza v.). Der Ureterenkatheterismus im Dienste einiger neuerer Methoden der Nierendiagnostik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 377-392.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Wyss (M. O.). Zwei Decennien Nierenchirurgie. Vorbemerkung von Prof Dr. Krönlein. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXII, 1-243, 1 Abb., 21 Taf. — **Israel** (J.). Chirurgie clinique du rein (Chirurgische Klinik der Nierenkrankheiten). *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 955-958. — **Casper** (L.). Die Verwerthung der funktionellen Nierenuntersuchung für die Diagnostik der Nieren-und Bauchchirurgie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1073-1078.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Bazy. Du rein mobile. Indications thérapeutiques et opératoires. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 629-630. — **Riess** (Friedrich). Zur Pathologie der Schrumpfniere. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

617.5582 *Vessie.*

Sawakansky. Des corps étrangers de la vessie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 845-846. — **Jenckel** (A.). Ein Fall von geheilter, traumatischer, intraperitonealer Blasenruptur. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 578-584. — **Weischer** (A.). Stichverletzung der Blase (durch das Foramen ischiadicum majus). *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1217-1219, 1 Fig.

Samol (I. G.). [Manifestations pathologiques simulant la cystite]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 589-595. — **Schmelz** (Franz). Ueber einen seltenen Fall von Cystitis granulosa, verbunden mit umfangreicher Neubildung von lymphatischem Gewebe in der Schleimhaut der Blase. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

Perros. De la suture de la vessie et du traitement de la plaie abdominale après la taille hypogastrique. *Anjou méd.*, Angers, 1901, VIII, 177-183. — **Subbotin** (M.). Neues Verfahren zur Bildung der Harnblase und Harnröhre mit einem Sphincter aus dem Mastdarm bei Exstrophia vesicæ, Epispadie hohen Grades und Urininkontinenz. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1257-1260, 2 Fig. — **Kollmann** (A.). Bewegliches Knie für Cystoskoplampen. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex. Org.*, Berl., 1901, XII, 670-671.

Tailhefer (E.). Etranglement d'une cystocèle crurale, vomissements fécaloïdes. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 583-586. — [Discussion] : **Lucas-Championnière**, 586. — **Sutton** (Emerson M.). Operation for cystocele. *Am. Gynaec. a. Obst. J.*, N.-Y., 1901, XIX, 119-122, 2 fig. — **Kuhnemann** (Willy). Ueber die Ectopia vesicae und ihre operative Behandlung. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, November. — **Orloff** (L. V.). [Traitement opératoire de l'ectopie vésicale. Transplantation de l'uretère d'après Maydl, en particulier]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 472-525.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Imbert (L.) et **Bosc** (P.). Electrolyse et infiltration d'urine [Rev. clin.]. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 950-954. — **Bruch** (Friedrich). Zur Diagnostik und operativen Therapie der Anuria calculosa. * Inaug.-Dissert., Strassb., 1901, November.

617.5584 *Urètre.*

Janet (J.). Les repaires microbiens de l'urètre. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 897-939, 73 fig. — **Bérard** (L.) et **Trillat** (P.). Des tuberculoses urétrales et périurétrales. Rétrécissements tuberculeux de l'urètre. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 737-740. — **Dombrovski** (N. F.). [Un cas d'hypospadias congénital chez un homme marié]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 962-964. — **Reverdin** (J. L.). Fistule urétrorectale, opération, guérison. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 865-871. — [Discussion] : **Morestin**, 871-872. — **König**. Cancroid des Bulbus und der Pars nuda urethræ. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1901, VI, 641-644, 1 Fig.

Delagrammatica (H.). Manière de laver l'urèthre antérieur et postérieur à l'exclusion de la vessie. *Grèce méd.*, Syra, 1901, III, 89-91, 1 fig. — **Zadok** (J.). De la suture des parois uréthrales sans suture des parties molles et de la peau [Rev. crit.]. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 847-848.

Berthier (H.). Un nouveau cas de rétrécissement traumatique tardif. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 840-844. — **Rochet**. Cure radicale des rétrécissements urétraux graves par une pièce cutanée mise à l'urètre. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 872-875. — [Discussion] : **Delorme**, 875-877.

617.5585 *Prostate.*

Bamberger (Leopold). Ein medulläres Adenocarcinom der Prostata. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Lavaux**. La polyurie chez les prostatiques. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 877-884. — **Lavaux**. Les prostatiques qui ne doivent pas se sonder. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 884-896. — **Amelung** (Robst). Ueber die Operationen bei

Prostatahypertrophie. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

617.55876 *Pénis.*

Ivanoff (N. A.). [Un cas de fracture du pénis]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1585-1586, 1 fig. — **Halász** (A.). Ueber die tuberculöse Erkrankung des Penis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 761-762. — **Apéry**. Calculs phosphatiques dans la partie spongieuse de la verge. *Grèce méd.*, Syra, 1901, III, 93. — [Discussion] : **Kambouroglou**, 93.

Garnault (P.). Sur la possibilité des idées hygiéniques dans la haute antiquité. A propos de la présentation de la brochure du Dr. Loir. Sur la circoncision (séance du 6 décembre 1900). *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 105-110. — **Mortillet** (A. de). La circoncision en Tunisie. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 538-542, 2 fig. — [Discussion] : **Zaborowski**, 542. — **Azoulay**, 542-543. — **Koch** (M. B.). [Un cas d'étranglement du prépuce]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 962.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Göbell (R.). Ueber die Bedeutung des Descensus testiculorum für die chirurgische Pathologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2135-2137. — **Nicolich** (G.). Contributo alla cura della tuberculosi del testicolo. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXIV, 525. — **Foá** (C.). Sul trapiantamento dei testicoli. *Riv. di Biol. gen.*, Como, 1901, III, 329. — **Quervain** (F. de). Ueber subcutane Verlagerung und Einklemmung des Leistenhodens. *Deutsche Zisohr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 271-289, 8 Fig.

617.55882 *Epididyme.*

Walter (G. Th.). Bijdrage tot de casuistiek van het kystoma epididymidis proliferum (spermatokele). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 573-584, 1 fig.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Tikhonovitch (A. V.). [Fibrome de la vaginale]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 630-636, 1 fig. — **Rohe** (Theodor). Erfolge der seit dem Jahre 1886-1895 in der chirurgischen Klinik zu Würzburg nach v. Volkmann ausgeführten Hydrocelenoperationen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Martin** (Ch.). Cure radicale d'hydrocèle par le procédé de Longuet. Retournement cellulo-fibro-vaginal sans décortication sous-séreuse, sans hémostase, transposition du testicule. *Anjou méd.*, Angers, 1901, VIII, 173-177. — **Lauenstein** (C.). Ein Recidiv nach der Winkelmann'schen Radikaloperation der Hydrocele. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1140-1141.

617.55884 *Cordon spermatique dans son ensemble.*

Funk (Wilhelm). Ueber ein Fibrosarkom des Samenstranges. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober.

617.558893 *Vésicules séminales.*

Duhot (R.). Contribution à l'étude anatomo-pathologique des vésicules séminales. (Travail fait à l'Institut anatomo-pathologique de Vienne). *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1901, XIX, 769-804, 1 pl., 4 fig.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Nasi (C.). Sulla resezione parziale del simpatico addominale ; esperienze sugli animali. *Clin. chir.*, Milano, 1901, IX, 286-297.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Ménétrier et **Hébert** (P.). Abcès iliaque consécutif à une appendicite ancienne ayant déterminé la formation d'une cavité close avec migration anormale du pus formé dans cette cavité. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 635-637. — **Berthomier** (A.). Ligature de l'iliaque primitive. Procédé rapide et facile. Son exécution préalable dans toutes les désarticulations de la cuisse. *XIV^e Congr. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 909-911. — [Discussion] : **Phocas**, 911-912. — **Delbet** (P.). Sur une indication peu connue d'extirpation des ganglions iliaques. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 813-815. — [Discussion]. **Delorme**, 815-817. — **Broca**, 817-820.

Briggs (Ch. S.). A case of traumatic separation of the symphysis pubis, complicated by rupture of the bladder and urethra, and extensive urinary infiltration ; operation and recovery. *Nashville J. M. a. S.*, 1901, LXXXIX, 199-203.

617.57 *Membre supérieur.*

Sheldon (J. G.). Reduction of dislocation of the shoulder by continuous traction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 700-701, 2 Fig. — **Morestin** (H.). Présentation de malades ayant subi l'amputation interscapulo-thoracique. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 980-982, 4 Fig.

Marcus (Salo). Ein Fall von Humerussarkom. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

Rheinwald (M.). Ein Fall von symmetrischem Sarkom bei der Oberarmknochen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXII, 271-274. — **Cheyne** (W.). Disease of the lower end of the ulna. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVII, 404.

Gallois (P.). Gommes nodulaires multiples

de la paume de la main. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 662-667, 1 fig.

Larger (R.). Sur un cas de doigt à ressort lié à une trophonévrose. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 936-938. — **Le Clerc** (R.). Amputations congénitales des doigts. *Année méd. de Caen*, 1901, XXVI, 102-104. — **Lauenstein** (C.). Das Vorziehen der Sehnen vor ihrer Abtragung, eine gelegentliche Ursache der Sehnenscheidenphlegmone bei Fingeramputationen wegen Verletzung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1001-1002. — **Rossi** (F.). Lussazione posteriore del pollice : casuistica d'ospedale. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, VII, 892.

617.58 *Membre inférieur.*

617.582 *Cuisse.*

Kolaczek. Eine wenig bekannte Verletzung am Streckapparat des Unterschenkels. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 515. — **Dietzer** (W.). Ueber Spiralfracturen des Oberschenkels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz, 1901, LXI, 260-270, 4 Fig. — **Bähr** (F.). Ein weiterer Fall von äusserem Schenkelbruch (Hesselbach-Bähr). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXII, 189-190. — **Souligoux** et **Lecène**. Lipome intra-musculaire de la cuisse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 327-328. — **Gangolphe**. De la trochantéroplastie dans le traitement des pseudarthroses du col du fémur. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], 1901, 938-948, 2 fig. — **Lord** (J. P.). The treatment of fractures of the neck of the femur. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 30-31.

617.583 *Genou.*

Santi (de). Disease in kneejoint. Operation. *Polyclinic*, Lond., 1901, IV, 310-311. — **Awtokratoff** (F.). [Un cas de résection complète du genou par le procédé Ollier modifié par Starkoff]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 44-48. — **Camokhotzki** (S.O.). [42 cas de résection du genou]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 606-620. — **Cheyne** (W.). Gummata around the knee. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVII, 404-405.

617.5836 *Rotule.*

Fossataro (E.). Su due nuovi metodi di cura della frattura della rotula : rivista sintetica. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, VII, 901. — **Delahaye**. Du dédoublement de la rotule appliqué à la cure des ruptures totales et anciennes du tendon tricipital fémoral (Procédé de M. Rochet). *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 482-487, 1 fig. — **Annequin**. Considérations sommaires au sujet d'un cas de rupture transversale complète des aponévroses prérotuliennes donnant l'illusion d'une fracture de la rotule. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1901, XXXVIII, 131-137.

617.584 *Jambe.*

Medina (J. L.). Ulceras varicosas y su tratamiento. *Progreso méd.*, Habana, 1901, XI, 103-107. — **Viannay** (Ch.). Un cas d'anévrysme artérios-oveineux des vaisseaux tibiaux postérieurs. Incision du sac et quadruple ligature. Guérison. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 459-468.

Cheyne (W.). Badly united fracture of the tibia and fibula. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVII, 401-402. — **Thiéry** (P.). Traitement des fractures simples obliques du tibia par la suture osseuse. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 921-923. — [Discussion] : **Phocas**, 923. — **Championnière**, 923-924. — **Viannay** (C.). Un cas d'ostéomyélite gommeuse à foyers multiples des deux tibias. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 385-392. — **Stuparich**. Haematoma osseum tibiae. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2265-2266. — **Angel** (A. M.). Sobre un caso de osteotomia cuneiforme de la tibia por consolidación viciosa de una fractura. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1900, III, 260-265.

617.586 *Pied.*

Gil (R. M.). Sarcoma del pie. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1901, XXIV, 161-164, 1 fig. — **Mertens**. Eine seltene Verletzung des Fussgelenkes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 507-510, 1 Taf. — **Bilhaut** (M.). Entorse tarso-métatarsienne. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1901, XIV, 193-196. — **Acevedo** (O.). Un caso de mal perforante plantar, curado por el estiramiento del nervio tibial posterior. *Rev. Ibero-Am. de Cien méd.*, Madrid, 1900, III, 258-260.

617.587 *Orteils.*

Fabiani (P.). L'onichia o unghia incarnata. *N. Scuola med. napol.*, Napoli, 1900, XVI, 132.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Galli (G.). Della prima e seconda dentizione. *Riv. meridion. di Odontoiatria*, Napoli (Felico), 1901, 8°, 60 p. — **Vicentini** (F.). Della Leptothrix racemosa innanzi al terzo Congresso internazionale di odontologia a Parigi. *Gazz. med. di Torino*, 1900, XXVII, 449-463. — **Russel** (J. W.). Interdental splint for fractures of the jaw. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 518-520. — **Borgoni** (R.). La carie dentale negli adulti : considerazioni cliniche. *Riv. meridion. d. Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 227. — **Piergili**. Chirurgia della polpa dentale. *Riv. meridion. d. Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 255. — **Galli** (G.). Piorrea alveolare. *Riv. meridion. d. Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 300. — **Gali** (G.). Della cicatrizzazione degli alveoli dopo l'estrazione dei denti permanenti e per quelli di prima dentizione. *Riv. meridion. d. Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 266. — **Boennecken** (H.). Ueber die Nachbehandlung der Zahnextractionswunden. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 445-447. — **Bargnoni** (A.). Di un nuovo apparecchio di protesi

dentaria senza palato artificiale. Roma, Voghera, 1901, 8°, 11 p.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.7(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Sécheyron. Un Gascon feuillant-oculiste précurseur et émule de Daviel Bazeilhac de Polastruc, dit Frère Jean de Cosme. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 368-374.

617.70 *Ophtalmologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Stadfeldt (A.). Oftalmologiske Meddelelser fra det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D. *Hosp.-Tid.*, København., 1901, 4. R., IX, 277-284. — **Bergh** (R. M.). [Quelques observations ophtalmologiques]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1901, 4. R., XVI, 607-609. — **Mohr** (M.). Mittheilungen aus der augenärztlichen Praxis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1117-1121, 3 Fig. — **Raia** (V. L.). The dangers of some common eye diseases if not promptly and properly treated. *Providence M. J.*, 1901, II, 79-82. — **Franke** (E.). Augenerkrankung und Heufieber. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, VI, 452-461. — **Guillery.** Tabelle zu meinen Sehproben. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1901, XLIV, 242-245. — **Greeff** (R.). Historisches zur Erfindung des Augenspiegels. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1201-1202. — **Thorner.** Ein neuer stereoskopischer Augenspiegel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1202-1203. — **Leprince** (A.). Thérapeutique populaire des maladies des yeux en Berry. *Arch. de Méd. et de Chir. sp.*, Paris, 1901, II, 509-513. — **Cucco** (G.). Il salasso in oculistica. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 371. — **Königshöfer.** Operationsprophylaxe. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 209-211.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Hirola (Kiomemou). Ueber die Mikroorganismen im Sekret der Conjunctivitis catarrhalis und im Bindehautsack des gesunden Auges. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, September-November. — **Dekowski** (St.). Beitrag zur Kenntniss des sogen. Frühjahrkatarrhs der Conjunktiva, besonders der atypischen Formen. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, September-November.

Hancock (J. C.). Trachoma. *Tr. Ass. Phys. Long. Island*, Brooklyn, 1901, II, 63-68. — [Discussion] : **Wood** (J. S.), 68-70 ; 71. — **Ingalls** (J. W.), 70-71. — **Sullivan** (J. D.), 71 ; 72. — **Hancock** (J. C.), 72. — **Kob** (Martin). Ueber Prophylaxe des Trachoms in der Armee. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, November.

Trapesontzian (M^lle^ Catherine). Etude sur le ptérygion. Pathogénie, anatomie pathologique [Extr.]. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 667-682, 10 fig.

617.713 *Cornée.*

Ischreyt (G.). Ueber Hornhautfremdkörper. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 445-449. — **Ammon** (v.). Beitrag zur Kenntniss der Keratitis interstitialis punctata specifica. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1901, XLIV, 235-241, 1 Fig. — **Kauffmann** (E.). Ein Fall von Durchblutung der Hornhaut. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 306-308. — **Badal.** Trois cas de kératocone. Résultats immédiats et éloignés des interventions chirurgicales. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 433-441. — **Driver** (Robert). Ein Fall von Tuberkulose der Corneo-skleralgrenze. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, November.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Hoppe. Iritis bei einem Neugeborenen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1901, XLIV, 225-234. — **Terrien** (F.). Etude sur les kystes de l'iris. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 651-667, 5 fig. — **Westphal** (A.). Ueber das Westphal Piltz' sche Pupillenphänomen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1226-1227.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

617.731 *Nerf optique.*

Scurdille (G.). Contribution à l'anatomie pathologique et à la pathogénie des lésions du nerf optique dans les tumeurs cérébrales. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 378-399, 7 fig ; 441-466, 1 fig. — **Nuel** (J. P.). Recherches anatomo-pathologiques sur les névrites optiques. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, 3-50, 10 fig. — **Zacher.** Ueber einen Fall von doppelseitigem, symmetrisch gelegenem Eerweichungsherd im Stirnhirn und Neuritis optica. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 1074-1083.

617.735 *Rétine.*

Merghel (F. K.). [Un cas de décollement de la rétine]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 960-962. — **Kalaschnikoff** (V. P.). [Un cas de cysticercus cellulosae sous la rétine]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1581-1584. — **Gallus.** Ueber behandlung der Netzhautablösung nach Dor. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, VI, 439-452, 20 Fig. — **Terrien** (F.) et **Petit** (P.). Excavation énorme congénitale de la papille. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 405-411, 2 fig. — **Chesneau** (M.). Stauungspapille traumatischen Ursprungs. Trepanation. Heilung. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 308-309. — **Wiser** (v.). Ein fall von traumatischer Thrombose der Netzhaut-Venen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1901, XXV, 360-363.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Widmark (J.). Om starka Guskällors inverkan på kristallinsen. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 641-658, 1 pl., 6 fig. — **Kabloukoff** (A. Th.). [200 cas d'extraction de cataracte]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 762-772. — **Fernandez** (J. S.). Ventajas de la discisión de la cápsula con el cuchillo en la extracción de la catarata luxada. *Gac. méd. de México*, 1901, 2 s., I, 76-78.

617.747 *Humeur vitrée.*

Imbert (A.). Déformations internes du corps vitré pendant les mouvements du globe oculaire. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 467-472, 2 fig.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Fiser (J.). Zur Kenntniss der Krankheiten der Augenhöhle. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2241-2245; 2300-2304; 2355-2359; 2394-2397; 2445-2449... — **Pick** (L.). Ein Fall von gewerblicher Senf-Schädigung der Augen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1901, XXV, 363-365. — **Franke** (E.). Zur Kenntniss der metallischen Fremdkörper im Auge. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1901, XXV, 353-360, 1 Fig. — **Moissonnier**. Ophthalmie, hervorgerufen durch die Eselsgurke (Ecballium elaterium). *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 291-292. — **Denig** (R.). Bericht über einen Fall von Raupenhaar-Entzündung des Auges. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1901, XIII, 449-451. — [L'ophtalmie suppurée des nouveau-nés]. *Medicinska bessieda*, Vidin, 1901, VII, 629-634. — **Lavagna** (J.). De la syphilis oculaire. Note statistique et clinique. *Monaco-méd.*, 1901, V, n° 73, 3-5. — **Sourdille** (G.). Zur Diagnose bösartiger intraocularer Geschwülste. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 324-326.

Hoeve (J. van der). Iets over glaucoma malignum naar aanleiding van een door den schrijver waargenomen geval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2 R., XXXVII, d. 2, 724-733. — **Querenchi** (F.). Ancora del glaucoma e della sua operabilità senza l'iridectomia. *Tribuna med.*, Milano, 1901, VII, 17-23.

Knapp (P.). Ueber einen Fall von Exophthalmus pulsans. Ueber einen Fall von pulsierender Hornhautektasie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, VI, 466-476, 2 Taf. — **Levi** (E.). Ein Fall von Nystagmus bei monocularem Sehen. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 321-324.

617.75 *Troubles de la vision.*

Fromaget (C.). La myopie et ses dangers. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1901, XVII, n° 496, 1-2. — **Kampherstein** (Alfred). Die operative Behandlung der hochgradigen Kurzsichtigkeit in der Universitäts-Augenklinik zu Rostock von 1897 bis 1901. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, September-November. — **Kamm** (Félix). Die operative Behandlung der hochgradigen Myopie in der Universitäts-Klinik für Augenkrankheiten zu Strassburg. * Inaug.-Dissert., Strassb., 1901, November. — **Suarez de Mendoza**. Sur le traitement non opératoire de la myopie progressive. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1901, II, 507-508.

Noiszewski (K.). Asymmetrisches Brillen-Gestell und symmetrischer und asymmetrischer Astigmatismus. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1901, XXV, 366. — **Rogman**. Existe-t-il une amblyopie par anopsie ? *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 97-108.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Terson (A.). Paralysie traumatique du petit oblique. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 514-518. — **Tacke**. Modification dans l'opération du strabisme. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1901, VIII, 117-126. — **Schnabel**. Ueber das Secundärschielen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1197-1202.

Maklakow (A.). Dacryoadenitis mit Bildung eines periglandulären Abscesses. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 355-357. — **Pause**. Zwei weitere Fälle von Thränendrüsentumoren. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 305-306.

617.77 *Paupières.*

Keul (Hermann). Histologische Studien über das Xanthom des Augenlides. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Monphons**. Ein Fall von Pterygium des Oberlides. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 326-327, 1 Fig. — **Dupuy-Dutemps**. Autoplastie palpébro-palpébrale à pédicule dans le traitement de l'ectropion cicatriciel de la paupière inférieure. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 518-525, 3 Fig.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Gayol y Soto (F.). Herida por bala en la región orbitaria derecha. *Gas. méd. de México*, 1901, 2 s., I, 113-115, 2 pl. — **Jocqs** (R.). Fractur der Orbitalwand des Sinus frontalis mit consecutiver Augenmuskellähmung. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 354-355. — **Stephan** (Paul). Beitrag zur Diagnose des Echinococcus orbitae sowie zu seiner Operation nach der Krönlein'schen Methode. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, September-November. — **Chavasse**. Sur un cas de kyste dermoïde à contenu huileux de l'angle interne de l'orbite gauche. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLVI, 185-187. — *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 645-651. — **Gangolphe** (M.). De la résection du trépied orbitaire dans la chirurgie de l'orbite et de la face. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.*

verb. [etc.], Paris, 1901, 390-397. — [Discussion]: **Morestin**, 397-398.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale. [Classement méthodique].*

Habermann (J.). Zur Pathologie der Taubstummheit und der Fensternischen. *Arch. f. Ohrenh., Festchr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 52-67, 2 Taf. — **Holzapfel** (O.). Ueber die Behandlung der Taubstummheit. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August.

Dennert (H.). Akustische Untersuchungen über Mittönen und die Helmholtz'sche Lehre von den Tonempfindungen. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebenjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 26-35. — **Lucae** (A.). Das Oto-Stroboskop und seine physiologische diagnostiche Bedeutung. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 39-51, 2 Fig.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Williams (C.). Uric acid inflammation of the middle ear, membrana tympani and mastoid. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 514-515. — **Neubauer** (A.). Die Prophylaxe und Therapie der Mittelohrentzündung der Säuglinge. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 639-641. — **Katz** (L.). Anatomischer Beitrag zur Frage der bei dem trocknen, chronischen Mittelohrkatarrh (Sklerose ?) vorkommenden Knochenerkrankung des Schläfenbeins (chronische vasculäre Ostitis Volkmann) mit einigen Bemerkungen. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 68-80, 2 Taf. — **Matte**. Ueber Versuche mit Anheilung des Trommelfells an das Köpfchen des Steigbügels nach operativer Behandlung chronischer Mittelohreiterungen. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 96-99.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Bebone (T.). Casuistica clinica. Leptomeningite e ascesso sopradurale. Mastoidite prim. da tifo. Ascesso mastoideo con fistola conducente nella doccia sigmoidea. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1901, XII, 49-66. — **Hölscher**. Eine einfache Vorrichtung zur Erreichung einer zuverlässigen Asepsis bei Operationen am Warzenfortsatz und am Schädel überhaupt. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 36-38, 2 Fig. — **Phillips** (W. C.). Indications for operation on the mastoid bone. *Post-Graduate*, N.-Y., 1901, XVI, 709-715. — [Discussion] : **Mc Kernon** (prof.), 715 ; 720. — **Roosa**, 715-718 ; 723-724. — **Rae**, 718. — **Harris**, 718-719. — **Peck**, 719-720. — **Mc Kernon**, 720-723. — **Phillips**, 724-727.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Jürgens (E.). Ein Fall von partieller Labyrinthtaubheit in Folge von Trauma. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 511-512, 2 Tab.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Albesheim. Beitrag zur Bacteriologie der Masernotitis. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 89-95. — **Schwidop** (O.). Beitrag zur Behandlung der erworbenen Atresie des Gehörganges. *Arch. f. Ohrenh., Festschr. Rudolf Virchow z. Vollend. seines 80. Lebensjahres gewidmet*, Leipz., 1901, LIII, 81-88, 3 Fig.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Bardet (G.). Nouvelle seringue à injection hypodermique ou auto-injecteur d'ampoules stérilisées. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 50-53, 2 fig. — **Zawadski** (A.). [Une seringue commode et peu coûteuse pour les injections aseptiques de la solution de Schleich ou des solutions salines physiologiques]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 815-818, 5 fig. — **Claudius**. Svar paa « Bidrag til Kateterkogningens Historie i Danmark ». *Hosp.-Tid.*, Københ., 1901, 4 R., IX, 487-489. — **Tscherning** (E. A.). Bidrag til Kateterkogningens Historie i Danmark. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1901, 4 R., IX, 453-455. — **Tscherning** (E. A.). Aabent Brev i Anledning of « Kateterkogningen ». *Hosp.-Tid.*, Københ., 1901, 4 R., 518-520. — **Kossmann** (R.). Ein federndes Badespeculum. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 252, 1 Fig. — **Garioni** (A.). Ueber ein gynäkologisches Speculum. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1901, XXV, 1013-1016, 3 Fig.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Gourdet (J.). Essais de mécanique chirurgicale. Nantes, Imp. Guist'hau, A. Dugas S^e^, 1901, 8°, 12 p., 7 fig. — **Gerson** (K.). Eine Pflasterbinde für kleinere Wundverbände, als Ersatz für Mull-und Cambricbinden. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1217.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Sorel (R.). Statistique des opérations pratiquées en 1900. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901,

X, 393-400. — **Delagénière** (H.). Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1er janvier au 31 décembre 1900. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 488-501. — **Lambotte** (A.). Relevé statistique et notes cliniques sur les opérations pratiquées pendant l'année 1900. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1901, LXIII, 53-98, 4 fig.; 100-157, 4 pl., 17 fig. — **Ullmann** (E.). Benützung von Unterhautzellgewebslappen bei Operationen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2145-2149; 2205-2209. — **Nuñez** (E.). Manera de aplicar la compresión elástica para obtener la hemostasia provisional en las intervenciones sobre el hombre. *Progreso méd.*, Habana, 1901, XI, 34-35, 1 pl., 1 fig. — **Farnum** (E. J.). Surgical shock and haemorrhage as a sequel to major surgical operations. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 201-206. — **Cazin.** Névrite des moignons d'amputation. *XIVe Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 906-908. — **Vidal** (E.). Note sur une simplication à la technique des sutures cutanées par agrafage métallique (Procédé de Michel). *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 400-403, 5 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Delangre. De la prothèse chirurgicale réalisée par l'inclusion de la vaseline stérilisée dans les tissus. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 264-270. — **Stein** (A.). Ueber subcutane Paraffinprothesen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 840. — **Delangre.** Premiers résultats éloignés de l'inclusion de la vaseline dans les tissus. *XIVe Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 317-324.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Charier. Note sur l'asepsie opératoire dans la pratique de la chirurgie courante en dehors des hôpitaux et des maisons de santé et plus particulièrement à la campagne. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1901, VIII, 131-140; 152-157, 1 fig. — **Wiggins** (J. L.). Rubber gloves in surgery. *St-Louis Clinique*, 1901, XIV, 153-157. — **Brush** (E. C.). House-to-house operating. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1901, n. s., XLVI, 526-527. — **Stich** (C.). Maximalthermometer für die Sterilisation von Verbandstoffen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1134, 1 Fig.

617.98. *Chirurgie d'urgence (Assistance chirurgicale instantanée).*

Costantini (B.). Chirurgia in montagna. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 331.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Sellheim (Hugo). Leitfaden für die geburtshülflich-gynäkologische Untersuchung. Freiburg i/B., Speyer und Körner, 1901, 8°, 32 S., 2 Abb. — **Tauber.** Geburtshilfe und Gynäkologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 619-620; 630-631. — **Byers** (J. W.). The advance of obstetric medicine and gynaecology in the nineteenth century. *Dublin J. M. Sc.*, 1901, 3 s., CXII, 200-208.

618.0

Généralités.

[*Classement méthodique*].

Tuszkai (O.). Ueber Hydrotherapie in der Gynäkologie und Geburtshülfe. *Monatschr. f. prakt. Wasserheilk. u. phys. Heilmeth.*, München, 1901, 10-12.

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Rouville (G. de) Consultations de gynécologie à l'usage des Praticiens. Préface par le Dr J. **Lucas-Championnière.** Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, VII-247 p., 72 fig. — **Roberts** (C. H.). Outlines of gynecological pathology and morbid anatomy. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 8°, 322 p., 151 ill. — **Beuttner.** Gynaecologia helvetica. Herausgegeben von O. Beuttner. Jahrg. I. über 1900. Genf (Giessen, Roth), 1901, 8°, 155 S., 23 Abb.

618.10 *Gynécologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Cassiau (Fernand). De l'influence du diabète sucré sur l'appareil génital de la femme. * Montpellier, G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 11, 120 p.

Kaiser. Wodurch entstehen Frauen-Krankheiten? Dresden Volksschrift. *N.* 5., Dresden, Böhmert, 1901, 8°, 8 S. — **Reiske** (Franz). Das vveib. Sufklärung des Weibes über die Geheimsten Sorgen ihres Geschlechtes. Berlin, Goldstein, 1901, 8°, 47 S. — **Reiske** (Franz). Rat und Hilfe für Frauen. Berlin, Goldstein, 1901, 8°, 50 S. — **Fischer-Dückelmann** (Anna). Entstehung, Verhütung und Heilung der Frauenkrankheiten aller Altersstufen für Frauen und

erwachsene Töchter, 2. Ausg. Berlin, Bermühler, 1902, 8°, 48 S. — **Fischer-Dückelmann** (Anna). Die heutigen Behandlungsmethoden der Frauenkrankheiten für Aerzte und Gebildete aller Stände. 2. Ausg. Berlin, Bermühler, 1902, 8°, 40 S. — **Kattenbracker** (H.). Das Bidet zur Bestrahlung der weiblichen Genitalien, ein neuer Lichttheilapparat. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 220-221, 1 Fig. — *Arch. f. Lichttherap.*, Berlin, 1901, II, 315-316. — **Eisenberg** (J.). Ueber methodische Anwendung heisser Scheidenirrigationen (Innendouchen) bei Frauenleiden. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1921-1929. — **Crisafulli** (E.). Alterazioni psichiche seguite ad operazioni chirurgiche negli organi genitali della donna. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 1105. — **Fandler** (Zul.) u. **Halban** (Jos.). Topographie des weiblichen Ureters mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Zustände und der gynäkologischen Operationen. Wien, Braumüller, 1901, 4°, x-80 S., 32 Taf., 1 Abb. — **Bakofen** (O.). Ueber mechanische Behandlungsmethoden bei Frauenkrankheiten. *Monatschr. f. orthop. Chir.*, Berlin, 1901, I, 65-74.

Sellheim. Bildungsfehler beim weiblichen Geschlechte. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2196-2201. — **Wülfing** (Hans). Zur Pathologie der Geschwulstbildung im weiblichen Geschlechtsapparat. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

618.11 *Ovaires.*

Ceconi (A.) e **Rebecchi** (P.). Citotossina ovarica: memoria riassuntiva. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 771. — **Volpelière** (Paul). Gonococcie des annexes. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 10, 54 p. — **Lastaria** (F.). La colite muco-membranosa da infezione utero-annessiale. *Arch. ital. di Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 317.

Essen-Möller (Elis). Ein Fall von angeborenen überzähligen Ovarien. *Mitt. a. d. gyn. Klin. v. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 237-256. — **Engström** (Otto). Zur Entstehung überzähliger Ovarien. *Mitt. a. d. gyn. Klin. v. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 257-260.

Gronsdeff (V.). [Etude pathologique des corps jaunes de l'ovaire]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 557-575, 1 pl., 2 fig. — **Celos**. Kyste du parovarium simulant une salpingite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 621.

618.11.6 *Tumeurs.*

Batsch. Ueber Axendrehung des Stieles der Ovarientumoren. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 926-927... — **Vatter** (Gustav). Beitrag zur Kasuistik und Kenntniss der Dermoidcysten. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Katsurada** (Fujiro). Zur Lehre von den sogen. Dermoidcysten oder Embryonen des Eierstocks. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Juli. — **Ricci** (P. A.). Ancora sull' istogenesi delle cisti dermoidi dell'ovaia. *Arch. ital. di Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 462.

Preiser (Georg). Beitrag zur Lehre von den Tuboovarialcysten. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember. — **Wolff** II (Bruno). Beiträge zur pathologischen Histologie der Ovarien, mit besonderer Berücksichtigung der Ovarial-Cysten. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 256-275, 1 Taf., 5 Fig. — **Haacke** (Robert). Ueber Geschwulstbildungen endothelialen Ursprungs in einem Ovarialkystom. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, Dezember. — **Simoff** (Pierre). Recherches anatomiques sur un cas d'adénokystome papillifère de l'ovaire avec transformation sarcomateuse et carcinomateuse. * Genève, 1901, 8°.

Lamparter (Otto). Ueber Kombination maligner Ovarialtumoren mit Magencarcinom. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, September u. Oktober. — **Rathert** (Carl). Ueber 2 Fälle von Magenkrebs mit Metastasen in den Ovarien. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, September.

618.11.8 *Médecine opératoire.*

Cerné. Des opérations conservatrices dans les salpingo-ovarites, même suppurées. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 826-828. — **Championnière**. Des opérations conservatrices dans les salpingo-ovarites, même suppurées [Discussion]. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 828-829. — **Goldspohn** (A.). The value of conservative treatment of the uterine appendages. As observed in the later results of resection of ovaries and opening of tubes in ninety-seven cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 489-492. — [Discussion] : **Henry** (W. O.), 492. — **Cohen** (B.), 492. — **Eastman** (J.), 492. — **Boves** (J. W.), 492. — **Goldspohn** (A.), 492-493. — **Marchesi** (P.). Castrazione ovarica ed infezione, studio sperimentale. *Rassegna internas. d. Med. mod.*, Catania, 1901, II, 293-303. — **Mirto** (F.). L'ovariectomie rispetto alla resistenza dello organismo nelle infezioni sperimentali. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1901, II, 318-319. — **Foà** (C.). Sur la greffe des ovaires. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 364.

618.12 *Trompes.*

Marro (G.). Sopra una cisti impiantata sulla salpinge contenente uova di Oxyuris vermicularis : osservazione. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1901, XXV, 161. — **Arendes** (Josef). Ueber primäres Carcinom der Tuben. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Rothrock** (J. L.). A plea for conservatism in the treatment of inflammatory conditions of the tubes and ovaries. *St.-Paul M. J.*, 1901, III, 581-591. — **Cappellani** (S.). Su di alcune conseguenze della resezione sperimentale degli ovidutti : nota preliminare. *Atti d. r. Accad. med.-chir.*, Napoli, 1901, LV, 234.

618.13 *Affections péri-utérines.*

618.13.1 *Traumatismes.*

Ground (W. E.). Importance of lacerations of the pelvic floor and their repair. *St-Paul M. J.*, 1901, III, 523-530.

618.13.2 *Infections.*

Ménard (Léon). Traitement des inflammations pelviennes. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 25, 48 p. — — **Ehrenfest** (H.). A new non-surgical treatment for inflammatory exsudates and their residua in the female pelvis. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1901, III, 317-322.

618.13.6 *Tumeurs du pelvis (femme).*

Esquierdo (A.). Notas clinicas sobre el diagnóstico de los tumores de la pelvis. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1901, XXIV, 388-392 ; 425-428.

618.13.7 *Affections des organes péri-utérins.*

Baermann (Gustav). Ueber ein Fibromyom des rechten Ligamentum rotundum. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Waegeli** (Carl). Les résultats de l'hystéropexie abdominale et de l'opération d'Alexander. * Lausanne, 1901, 8°. — **Bucura** (C. J.). Ueber die Verkürzung der runden Mutterbänder auf vaginalem Wege. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 334-346. — **Müller** (Alfred). Beitrag zur Lehre der dermoiden Geschwülste des Beckenbindegewebes. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober.

618.13.8 *Médecine opératoire.*

Deaver (J. B.). The accidents and complications of pelvic surgery and their treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 25-27. — [Discussion] : **Cary** (F.), 27. — **Harris** (P. A.), 28. — **Warner** (F.), 28. — **Henry** (W. O.), 28. — **Smith** (A.), 28. — **Steele** (D. A. K.), 28. — **Watkins** (T. J.), 28-29. — **Deaver** (J. B.), 29.

618.14 *Utérus.*

Meyer (E.). Ueber scheinbare metaplastische Veränderungen an Epithelien der Uterus-Drüsen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 276-288, 1 Taf. — **Boije** (O. A.). Ueber Haematometra im rudimentären Horne eines Uterus bicornis unicollis. *Mitt. a. d. gyn. Klin. v. O. Engström*, Berl., 1901, III, 225-246. — **Wollschläger** (Georg). Zur Lehre von den unstillbaren endometritischen Blutungen. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Kalabine** (I. S.). [L'ortie (Urtica dioïca) dans les hémorrhagies utérines]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1063-1064. — **Purslow** C. E.). Notes of a case of pyometra. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 225-226. — *Birmingh. M. Rev.*, 1901, L, 39-40.

Menge (C.). Die Therapie der chronischen Endometritis in der allgemeinen Praxis. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, 102 S., 4 Abb.

Houzel (G.). Accidents causés par un utérus bilobé unicervical, tombé dans le cul-de-sac et pris pour une tumeur annexielle. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 669-673.

618.14.6 *Tumeurs.*

Feldbausch. Ueber Entstehen und Wachsthum der Fibromyome des Uterus im Klimakterium. *Vereinsbl. f. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 77-81. — **Eberhart** (F.). Ueber Myomdegeneration. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte. 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 110-112. — **Freund** (W. A.). Ueber Complicationen der Uterusmyome, speciell über Varicosität und Nekrose. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 107-109. — **Mundt** (R.). Ueber Carcinomentwickelung in Fibromyomen des Uterus. *Baumgarten, Arbeit. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakter.*, Braunschw., 1901, III, 264-275, 1 Taf. — **Epron** (René-Maurice-Gustave). Contribution à l'étude de l'obstruction intestinale par les fibromes utérins. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 30, 38 p. — **Delage** (J.). Coexistence d'un fibrome de l'utérus avec un cancer du col et une double salpingite suppurée. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 341-342. — **Keilmann** (A.). Zur Behandlung der Uterusmyome. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 531-536. — **Demons**. Choix de l'intervention dans le traitement des gros polypes fibreux de l'utérus. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb*, [etc.], Paris, 1901, 615 616. — **Noble** (C. P.). Complications and degenerations of fibroid tumors of the uterus as bearing upon the treatment of these growths. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1901, X, 449-456. — **Berthomier** (A.). De la nécessité d'interventionner les gros fibromes au début de la grossesse. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 638-641. — **Torre** (F. la). L'elettrolisi nella cura dei fibromiomi uterini. *Arch. ital. di Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 472. — **Bogdanik** (J.). [L'énucléation conservatrice des fibromes utérins]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1123-1124. — **West** (J. N.). Pregnancy following myomectomy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 249-253. — **Baker** (W. H.). Myomectomies for fibroids during the child-bearing period. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 213-214. — **Monprofit**. Myomectomie abdominale. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 636-638. — **Delaunay**. Blessures de la vessie et de l'uretère au cours d'une hystérectomie abdominale pour fibrome à développement rétro-péritonéal. Suture de la vessie. Urétéronéocystostomie. Guérison. *XIV° Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 641-646.

Warneck (L. N.). [Sarcome de l'utérus]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 322-328.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.71 *Col de l'utérus.*

Petit (P.). Cure radicale de la cervicite, procédé de Pouey. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1901, VIII, 172-174.

Papaconstantinos (E.). Περὶ τῆς χρονίας τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας φλεγμονῆς καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς διὰ τοῦ Filhos. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 265-268.

Engström (Otto). Fall von congenitalem Defekt der Portio vaginalis uteri mit Atresie des untersten Theiles des Cervicalcanales. *Mitt. a. d. gynäk. Klin. v. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 247-251. — **Duponnois** (Marcel). Contribution à l'étude de l'amputation du col de l'utérus ; exposé d'un nouveau procédé de suture. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 5, 51 p., 1 fig.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Razkazoff (Sophie). Castration pour les fibromyomes utérins. * Lausanne, 1901, 8°. — **Bouilly** (G.). De l'hystérectomie pour fibromes; statistique personnelle. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 620-626.

Sorel (R.). Les indications de l'hystérectomie abdominale dans les suppurations pelviennes. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 821-825. — [Discussion] : **Faure**, 825. — **Roussel**. Hystérectomie abdominale totale pour fibromes, cancer et suppurations pelviennes. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 627-633. — **Guérard** (H. A. V.). Bemerkungen zur abdominalen Totalexstirpation bei Myom. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig. 1901, II, 2. H., 112-115. — **Peyrot** et **Souligoux**. Note sur une série de 30 hystérectomies abdominales pour fibromes, toutes suivies de guérison. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 617-620. — **Popoff** (Véra). De l'hystéropexie abdominale antérieure dans le traitement des rétrodéviations et du prolapsus. * Genève, 1901, 8°,

Liboff (B. A.). [Les injections intra-utérines]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1380-1381. — **Boukoëmsky** (F.). Des injections intra-utérines dans le traitement des maladies de l'utérus et de ses annexes]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 309-320. — **Boukoëmsky** (F. V.). [Le curettage de l'utérus sans alitement de la malade]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1194-1195. — **Roussel**. Hystérectomie vaginale totale pour fibromes, cancer et suppurations pelviennes. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 835-844.

618.14.9 *Affections diverses.*

Forestier (Joseph). Contribution à l'étude de l'antéflexion congénitale de l'utérus. Son traitement par la dilatation et le curettage. * Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1901, n° 35, 8°, 60 p. — **Bandler** (S. W.). Ueber die Entstehung der Retroversioflexio uteri und deren pathologische Dignität. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 735-737. — **Alexandroff** (S. A.). [L'opération du prolapsus utérin]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 329-336. — **Partridge** (S.). Complete inversion of the uterus : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 42.

618.15 *Vagin.*

Fournier (A.) et **Crouzon** (O.). Hérédosyphilis, syphilides gommeuses de la jambe, stigmates oculaires, rétrécissements du vagin. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 651-652.

Leo (R. de). Un caso di assenza della metà inferiore della vagina con ematocolpometra : creazione della vagina completa, guarigione. *Arch. ital. d. Ginec.*, Napoli, 1901, IV, 509. — **Lõlquist** (Reguel). Beobachtungen von congenitalem Defekt des untersten Theiles der Vagina. *Mitt. a. d. gyn. Klin. v. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 261-278, 1 Taf. — **Boije** (O. A.). Beobachtungen von Doppelbildungen der Vagina bei einfachem Uterus. *Mitt. a. d. gyn. Klin. v. O. Engström*, Berlin, 1901, III, 279-292, 1 Taf.

Barrère (Abel-Eugène). Contribution à l'étude des tumeurs malignes du vagin chez les enfants. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 26, 37 p.

Gorokhoff (D. E.). [La colpocœliotomie dans les indications de la cœliotomie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 589-597. — **Fritsch** (H.). Ueber vaginale koeliotomie. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2 H., 127-129. — **Arène** (M.). De la création d'un vagin artificiel, par les greffes de Thiersch. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 19, 68 p.

618.16 *Vulve.*

Szili (A.). Fibrosarkom der Vulva. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 734-739, 1 Taf. — **Nahmmacher** (H. C.). 2 Fälle von primären Karzinom der Vulva. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember.

Rasch (C.). Schankerähnliches Epitheliom an dem Labium minus. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, VIII, 758-759. — **Burgio** (F.). Tumori multipli sessili delle grandi labbra. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 1143. — **Hassel** (V. v.). Epithélioma du clitoris. Bruxelles, Ch. Dulens, 1901, 8°, 11 p.

Stoeckel (W.). Atmokausis und Zestokausis. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 122-125.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Prager. Die Störungen der Periode und die Beschwerden der Frauen in den Wechseljahren. Ihre Ursachen, Verhütung und naturgemässe

Behandlung. Leipzig, Rossberg, 1901, 8°, 59 S. — **Höckendorf** (P.). Welche Verhaltungsmassregeln erfordern mangelnder und übermässiger Blutabgang bei der Regel. *Aerztl. Ratgeber*, Berlin, 1901, II, 135-136. — Ein neues Verfahren zur Beseitigung schmerzhafter Zustände bei der Periode der Frauen. *Aerztl. Ratgeber*, Berlin-Sichterfelde, 1901, II, 114-115. — **Höckendorf** (P.). Zur Bekämpfung der Schmerzen während der Regel. *Aerztl. Ratgeber*, Berlin, 1901, II, 152-153.

Bylsma (R.). Glaskörperflocken und Amenorrhoe. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Aug.*, Dresden, 1901, V, 49.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Wolcott (E. H.). Perineal lacerations, prevention and treatment. *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 561-566. — **Gardner** (F.). Primary perineorrhaphy. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1901, IV, 197-200, 1 fig.

618.19 *Sein chez la femme.*

Phocas. Inflammation et tumeurs de la mamelle. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 470-478. — **Bartsch** (Emil). Ueber Tuberkulose der Brustdrüse. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, November. — **Michailoff** (N.). [La tuberculose miliaire de la mamelle]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1901, XI, 40-46.

Lévai (D.). Die Mikromastie und ihre Behandlung. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 739-740.

Fauquet (Julien-Fortuné). Des kystes dermoïdes de la région mammaire. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 20, 63 p. — **Shrady** (G. F.). Early diagnosis of mammary tumours. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 163-166. — **Solovief** (M^lle Varia). Le cholestéatome du sein. * Lyon, Imp. A. Rey, 1901, 8°, 52 p., 4 fig. — **Wohlsecker** (Franz). Ueber einen Fall von Adenofibroma peri et intracanaliculare obliterans mammae. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Fabian** (Erich). Die Bindegewebshyperplasie im Fibrom und im Fibroadenom der Mamma. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, September-November. — **Muggenthaler** (August). Ueber einen Fall von Gallertkrebs der Mamma. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Oktober. — **Abbe** (R.). Inoperable recurrent cancer of the breast ; relief by Beatson's method. *N.-York. M. J.*, 1901, LXXIV, 193-195. — **Le Dentu** (A.). Statistique d'amputations du sein pour cancer. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc.-verb.* [etc.], Paris, 1901, 463-469. — **Guleke** (N.). Beitrag zur Statistik des Mamma-Carcinoms. Zusammenstellung der in der Klinik des Herrn Geheimrath Prof. Dr. E. von Bergmann in den Jahren 1882-1899 zur Beobachtung gelangten Fälle von Mamma-Carcinom. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXIV, 530-558, 1 Curv. — **Oelsner** (Ludwig). Anatomische Untersuchungen des Lymphwege der Brust mit Bezug auf die Ausbreitung des Mammacarcinoms. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Wittkampf** (H. Peter). Zur Statistik der Mammacarcinome. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, August. — **Campbell** (W. F.). The operative treatment of carcinoma of the breast. Its possibilities and limitations. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1901, XIV, 272-276.

Abramow (S. S.). Ein Fall von Adenomyoma der Brustdrüse. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 926. — **Adler** (R.). Ein Fall von entzündlichem Brustdrüsencarcinom. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 822-823.

Symens (P.). Ueber einen Fall von diffuser beiderseitiger Mammahypertrophie. * Inaug. Dissert., Freiburg, 1901, August.

618.2
Obstétrique.

618.2(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Baumm (Paul). Die praktische Geburtshülfe in ihren Hauptzügen. Ein Wiederholungsbuch für Hebammen. Berlin, 1901, 8°, 2. Aufl., VII-107 S. mit Abb. — **Siebold** (Ed. Casp. Jac. v.). Versuch einer Geschichte der Geburtshülfe. Tübingen, Pietzcker, 1901, 8°, 2. Aufl., Bd. I., XVI-368 S.

618.20 *Obstétrique Générale.* [*Classement méthodique*].

Siegler (Karl). Beiträge zur puerperalen Statistik. Material aus den Jahren 1872-1900 aus der Entbindungsanstalt zu Fulda. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, November-Dezember. — **Jacobsohn** (Hugo). Ueber 1000 Geburten der K. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Gorokhoff** (D. E.). [C. R. du service d'accouchement à l'hôpital de Zemstvo de la ville de Bogorodsk, gouvernement de Moscou, pour l'année 1899]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 757-759.

Geburten. Eheschliessungen und Sterbefälle im preussischen Staate während des Jahres 1899. *Preuss. Statist.*, Berlin, 1901, CLXIV, XXII-310 S. — **Belin**. Das Einkommen der Hebammen im Unter-Elsass. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 303-306. — **Klein** (J.). Die neue elsass-lothringische Hebammentasche. *Arch. f. öff. Gesundhspfl. in Els.-Lothr.*, Strassburg, 1901, XXI, 40-41. — **Rosenthal**. Die Provincial-Hebammen. Lehr- und Entbndungs-Anstalt zu Magdeburg. *Vhlgn. u. Mitt. d. Ver. f. öff. Gesundheitspfl in Magdeburg*, 1901, XXVI u. XXVII, 83-91, 2 Abb. — **V**. (C.). Die neue Provincial-Hebammen.-Lehranstalt in Magdeburg. *Allg. deutsche Hebammen-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 82-84, m. Abb. — Eine neue Gebühren-Ordnung für Oldenburg. *Med. Rundschau*, Berlin, 1901, 828. — **Lumpe** (Richard). Die Landes-

Gebäranstalt in Salzburg. Historischer Rückblick und 1. Jahresbericht. *Oesterr. Sanit.-Wesen*, Wien, 1901, XIII, 257-261 ; 265-268 ; 274-276, 2 Abb.

Schneider (E.). Plaudereien aus der Hebammenpraxis. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 272-275. — **Beinhauer**. Ueber Fortbildung der Hebammen. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 288-289. — **B.** Aufgaben der Hebamme und eine Geburtsbeobachtung. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 289-290. — **Rissmann** (P.). Reichsmedicinalgesetze für Hebammen und Wärterinnen eine dringende Nothwendigkeit. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 144-147. — **Wex** (G. E.). Ueber das Hebammenwesen im Kreise Düren. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 2. H., 296-300.

Keferstein (G.). Zur gerichtsärztlichen Geburtshilfe. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1901, XIV, 689-692. — **Borntraeger**. Geburtshilfliche tödtliche Fahrlässigkeit eines Arztes. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., XXII, 302-304. — **La Monica** (Ugo). L'assistenza ostetrica nei comuni del Regno. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1275-1277. — **Flinzer** (R.). Die Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. III. 1899 sowie die Gebührenordnung für Aerzte, Chemiker, Pharmaceuten und Hebammen bei gerichtl.-med. und med.-polizeilichen Verrichtungen vom 19. III, 1900, Leipz., Rossberg u. Berger, 1901, 8°, v-43 S.

618.21 *Physiologie de la grossesse.*

Ubbels (Dirk Gerard). Vergleichende Untersuchungen von mütterlichem Blute, foetalem Blute und Fruchtwasser. Ein Beitrag zur Kenntniss des Stoffaustausches zwischen Mutter und Frucht. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Oktober. — **Seitz** (L.). Ueber Blutdruck und Cirkulation in der Placenta, über Nabelschnurgeräusch, insbesondere dessen Aetiologie und klinische Bedeutung. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1901, Nr. 320 (Gynäk., Nr. 116), 479-534, 5 Fig.

618.22 *Diagnostic. Signes de la grossesse.*

Kleinwächter (Ludw.). Die Diagnose des Schwangerschaftibeginnes. *Neue med. Presse*, Berlin, 1901, 63-64 ; 77 ; 88-89. — **Dufoix** (André). Les grossesses fantômes. Etude clinique et médico-légale. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 16, 98 p. — **Barbaroux** (Antoine). Des grossesses méconnues. Etude clinique et diagnostique. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 21, 56 p. — **Agosti** (M.). Lettera alle levatrici [sulla recrudescenza di vaiuolo ; a proposito della gravidanza vera e di quella immaginaria ; anomalie che si riscontrano qualche volta nei genitali della donna ; circa le difficoltà del secondamento ; l'allattamento ; i bagni ; brevità relativa del funicolo]. *Rassegna d'Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1901, X, 468.

618.23 *Durée. Evolution de la grossesse.*

Winckel (F. v.). Ueber die Schwangerschaftsdauer. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 135.

618.24 *Hygiène et règles à suivre au cours de la grossesse.*

Bokelmann (W.). Wie weit können wir durch specielle Ernährung während der Schwangerschaft zur Erleichterung der Geburt beitragen ? *Aerztl. Ratgeber*, Berlin, 1901, II, 173.

618.25 *Grossesses multiples.*

Rosner (A.). [Sur la genèse de la grossesse gémellaire monochoriale]. *Bull. int. de l'Ac. des Sc. de Cracovie* (Cracovie), 1901, n° 8, novembre. — **Sobotta** (J.). Neuere Anschauungen über die Entstehung der Doppel (miss) bildungen mit besonderer Berücksichtigung der menschlichen Zwillingsgeburten. *Würzb. Abhlgn. aus d. Ges. geb. d. prakt. Med., T. 4*, Würzburg, Stuber, 1901, 8, 21 S. — **Hillekamp** (Th.). Zusammengewachsene Zwillinge mit einem Kopf. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 292, Abb.

618.3

Pathologie de la grossesse.

Sperling (Max). Plötzlicher Erstickungstod und Fälle von schwerer Atemnot durch Lungenschlag in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Allg. Deutsche Hebammen-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 75-77.

Olivier (Jean). Contribution à l'étude des autointoxications de la grossesse au moyen de la méthode de l'élimination provoquée. * Genève, 1901, 8°. — **Dirmoser** (Ed.). Der vomitus gravidarum perniciosus (Hyperemesis gravidarum). Wien, Braumüller, 1901, 8°, 50 S. — **Soli** (T.). Di un caso di exema generalizzato in gravidanza. *Rassegna d'Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1901, X, 545. — **Gilbert** (Pierre). Relation entre la chlorose et l'albuminurie des femmes enceintes. * Paris, J. B. Baillère et fils, 1901, 8°, n° 47, 45 p.

Massarel (Paul). De l'appendicite au cours de la grossesse. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 88, 51 p. — **Steinheil**. Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach Nierenexstirpation wegen Tuberkulose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 821-822.

Chénieux. De certaines complications dans les grossesses avec tumeur utérine ou kyste de l'ovaire ; diagnostic, conduite à tenir. *XIV^e Cong. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 633-636. — **Fehling** (H.). Ueber Diagnose und Behandlung der Complication von Schwangerschaft und Ovarialsarkom. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leip-

zig, 1901, II, 2. H., 109-110. — **Sertchevsky** (Mlle Marie). Des blessures de l'utérus gravide, au cours des opérations abdominales. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 82, 53 p. — **Freund** (W. A.). Uterusruptur in der Schwangerschaft. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 134-135. — **Bergesio** (L.). Endometrite microbica; influenza sua nella gravidanza e puerperio : nota clinica. *Gior. di Ginec. e di Pediat.*, Torino, 1901, I, 293. — **Renner.** Ueber Einklemmung der schwangeren Gebärmutter. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 111-116. — **Milkowska** (Hélène). Etude de quelques cas de rétrodéviation de l'utérus gravide. * Genève, 1901, 8°.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Kersnovski (M. J.). [Observation de malformations et de maladies du fœtus]. *Vratcheŏn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 760-761, 1 fig. — **Chambrelent.** De l'influence des maladies du poumon de la mère sur l'état de santé du fœtus. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 64 p. — **Röhmer.** Untersuchungen über die intrauterine und extrauterine Antitoxinübertragung von der Mutter auf ihre Descendenten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1150-1157, 2 Taf., 6 Tab. — **Krambeck.** Gelbsucht der Neugeborenen und das Absterben der Frucht bei einer Frau. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 256. — **Escherich.** Demonstration eines Falles von Chondrodystrophia fötalis. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1901, XXXVIII, 93-95, 1 Abb. — **Franz.** Zur Kenntniss des Meconiums. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttgart, 1901, XII, 375-380.

618.34 *Pathologie des annexes fœtales.*

Kollmann (J.). Die Zotten der Chorionblase bei dem Menschen und den Makaken und der erste Zuzammenhang mit der Schleimhaut des Uterus. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 2. H., 272-273.

618.36 *Placenta.*

Lelong (André). De l'hémorragie rétro-placentaire d'origine traumatique. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 26, 79 p. — **Grann** (E.). Eine zweite Placenta bei einfacher Geburt. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 606-607. — **Chapman** (H. C.). Observations upon the placenta and young of Dasypus sexcinctus. Phila., 1901, 8°, 4 p., 1 pl. — **Class** (Hugo). 38 Fälle von Placenta praevia an der Tübinger Universitäts-Augenklinik in den Jahren 1895-1901 beobachtet. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, September u. Oktober. — **Fleischmann** (Fritz). Ein Beitrag zur Therapie bei Placenta praevia. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober.

618.37 *Amnios.*

Arzac (Marc-Michel). De la conduite à tenir dans l'hydramnios à marche rapide. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 8, 89 p.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Bouhadjeb (Husseïn). Accouchement et avortement en Tunisie. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 42, 40 p. — **Krause** (F.). Eine Missgeburt. *Allg. deutsche Hebamm.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 306-307. — **Schaeffer** (O.). Ueber den Abortus interruptus. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 152-166. — **Ekstein** (Emil). Die Therapie bei Abortus. Stuttgart, Enke, 1901, 8°, 76 S. — **Kourina** (Alexandra). Du traitement de l'avortement incomplet. * Genève, 1901, 8°. — **Lomer** (R.). Zur Therapie wiederholter Aborte und der Frühgeburt todter Kinder. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 306-333.

Roubaudi (S.). Contribution à l'étude de la môle hydatiforme. * Montpellier, Imp. Hamelin frères, 1901, 8°, n° 86, 54 p. — **Crawford** (F. D.). Vesicular mole. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 400-401.

618.4

Physiologie du travail.

618.42 *Présentation. Position.*

Kremp (Rudolf). Querlage bei Erstgebärenden. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Rabinowitsch** (Grigory). Ueber den Verlauf der Geburt bei Vorderhauptslagen auf Grund der Fälle aus der kgl. Charité. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Gillespie** (Wm.). Occipito-posterior positions of the vertex. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1901, XLIV, 57-76. — **Schatz.** Ueber die Hinterscheitelbeinlagen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2289-2292. — *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1004-1005. — **L.** (Maria). Geburtsbericht über Steisslage aus meiner Praxis. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 291-292. — **Cramer** (H.). Impression des vorangehenden Kopfes in Walcher'scher Hängelage. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 142-144. — **Cttolenghi** (R.). Contributo allo studio del rapporto eziologico fra pelvi ampia e presentazione podalica. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 311-312.

618.44 *Règles à suivre pendant l'accouchement.*

Dickinson (R. L.). Routine digital examination for cord about the neck in the expulsion stage of all head-first labors. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 151, 1 fig.

618.5

Pathologie du travail.

Gache (S.). El parto en las primiparas de edad madura. *Semana méd.*, Buenos-Aires, 1901, VIII, 393-397. — **Mandelberg** (V.). [De la périnéotomie préventive, médiane, pendant le travail]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1901, XV, 928-1041. — **Krönig** (B.). Die Therapie beim engen Becken. Die Indicationsstellung zu operativen Eingriffen unter Zugrundlegung der 1891-1899 an der Univ. Frauenklinik zu Leipzig beobachteten Geburten bei engem Becken. Leipzig, Georgi, 1901, 8°, 213 S.

Taylor (L. G.). Spontaneous version of a fœtus with hydroperitoneum requiring an operation before delivery was possible. *Maryland M. J.*, Balt., 1901, XLIV, 289-290.

Meyer (Paul). Ueber Ursachen, welche das Stillen verbieten, insbesondere das Stillen nach schweren Blutverlusten in der Geburt. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, Juli.— **Chostak** (I. E.). [La formation de l'hématocèle rétro-utérine qui avait donné lieu à la dystocie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1258-1261.

Vardamidos (Chr.). Περὶ αἱμορραγιῶν τῆς μήτρας εὐθὺς μετὰ τὸν τοκετον, ἰδίως δὲ μετὰ τὴν ἔξοδον τοῦ ὑστέρου. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 338-343.

Popoff (D. D.). [Le diagnostic et le traitement non opératoire des déchirures complètes de l'utérus pendant l'accouchement]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1309-1313; 1342-1346.— **Jordanis** (Léopold-Henri). Contribution à l'étude de la rétention des membranes et de son traitement après l'accouchement à terme. * Lille, Le Bigot frères, 1901, 8°, n° 60, 56 p. — **Völker** (Hans). Zur Frage der Behandlung der Eihautretention, nebst Bemerkungen über die Ursache derselben. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

Michelsen (Fritz). Beitrige zur Prognose und Therapie des Vorliegens und Vorfalls der Nabelschnur, dargestellt an 100 Fällen. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Henne** (H.). Zur Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1901, XXXI, 758. — **Davis** (E. P.). Dystocia from coiling or occlusion of the umbilical cord. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 28-29.

Kovatcheff (Etienne-Adji-Dimitroff). Dystocie fœtale par rétention d'urine. * Lille, Le Bigot frères, 1901, 8°, n° 53, 40 p.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Ziegler (Gustav-Adolf). Ueber den Verlauf der Nachgeburtsperiode in 1000 Fällen nacheinander. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Pfeiffer** (L.). Regeln für die Wochenstube und Kinderpflege. Theil I. Die Pflege der Wöchnerin und des Neugeborenen. Weimar, Böhlau, 1901, 8°, 4. Aufl., VIII-67 S.— **Ekstein**. Ueber Geburts u. Wochenbetthygiene. Ein weiterer Beitrag zur Reform des Hebammenwesens in Oesterreich. *Med.-Chir. Centralbl.*, Wien, 1901, XXXVI, 157-160.— **Braun** (A.). Erweiterung des Wöchnerinnenschutzes. *Med. Reform*, Berlin, 1901, IX, 282-285. — **Schliep** (O.). Wegweiser für unsere Mütter zumal vor und nach der Geburt. Halle, S. Marhold, 1901, 8°, 2. Aufl., VIII-152 S. — **Mende**. Zur Behandlung der vorliegenden Nachgeburt mit Zugrundlegung des Materials des Kreises Waldenburg nach den Hebammen-Berichten aus den Jahren 1894-1899. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 578-585.

Reifferscheid. Zur Pflege frühgeborener Kinder. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXXII, Ver.-Beil., 258. — **Benham** (E. W.). Asphyxia neonatorum. *St.-Paul M. J.*, 1901, III, 471-473. — **Wirtz** (H.). Ueber Nabelbehandlung der Neugeborenen nach Martin. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte. 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 147-149. — **Bauereisen** (Adam). Die Nabelschnurrestbehandlung des Neugeborenen. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Juli u. August. — **Sick**. Krankheiten der Neugeborenen in ihrer Beziehung zum Nabel. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 271-272. — **Wassermann** (M.). Ueber eine Epidemieartig aufgetretene septische Nabel-Infektion Neugeborener; ein Beweis für die pathogenetische Wirksamkeit des Bacillus pyocyaneus beim Menschen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.]. Berl., 1901, 16. F., V, 342-364.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Hartz (A.). Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der Puerperalerkrankungen. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 116-125; 141-155. — **Heidemann** (M.). Die Gefahren eines schlecht abgewarteten Wochenbettes. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 287-288. — **Liboff** (L. A.). [Quelques observations sur le sérum antistreptococcique employé dans les maladies puerpérales]. *Kratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 850-852.

618.71 *Maladies de la lactation. Fièvre de lait. Mammite.*

Appelius. Die Krankheiten der Brüste im Wochenbett. *Gesund. Kinder*, Berlin, 1901, 11-13. — **Mangiavillani** (G.). Microrganismi nel latte di donne in condizioni sane. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 361-363. — **Arnoux** (Ferdinand). Contribution à l'étude de la galactophoromastite. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 53, 62 p., 4 pl.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Queisner (H.). Beitrag zur Puerperalfieber-Frage. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 761-763. — **Müller** (Aug.). Totgeburt in folge zu kurzen Nabelstranges und Kindbettfieber der Wöchnerin am fünften Tage infolge von Krebs des Mutterhalses. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 81. — **Grinevitch** (J. J.). [2 cas de fièvre puerpérale traitée par le sérum antistreptococcique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 852-854.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Kalt (A.). Ein Beitrag zur puerperalen Infektion. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1901, XXXVI, 409-412. — **Strohmeyer** (G.). Ueber einen Fall von puerperaler Sepsis (Pyaemia metastatica), der nicht von den Genitalien ausgegangen sei. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Fraser** (N. S.). A case of puerperal infection treated by Pryor's operation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 64.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Keiler (Arnold). Ueber Eklampsie. *Allg. deutsche Hebamm.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 255-256. — **Chilesotti** (E.). Ricerche anatomiche sopra certe particolari produzioni di tessuto alla superficie delle ovaie e del peritoneo pelvico in un caso di eclampsia puerperale. *Policlin.*, Roma, 1901, VIII-C, 417-427.

Chomatianos (S. N.). Περίπτωσις λοχείας ἐκλαμψίας ἐπελθούσης παρὰ πολυτόκῳ, παθούσῃ ἐρυσίπελας, τὴν δεκάτην ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ ἡμέραν [Cas d'éclampsie puerpérale, chez une multipare, atteinte d'érysipèle, 10 jours après ses couches]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθήνας, 1901, I, 142-144.

Stroganoff (V. V.). [Le traitement de l'éclampsie]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1377-1378.

618.76 *Folie puerpérale.*

Fischer-Dückelman (Anna). Die Geburtshülfe vom psychiatrischen Standpunkte. 2. Ausg. Berlin, Bormühler, 1902, 8°, 40 S. — **Krafft-Ebing** (v.). Ueber Puerperalpsychose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 475-476; 487-488 ; 499-500.

618.77 *Phlegmatia.*

Dallas (Ch. J.) Λευκὴ ἐπώ δυνος φλεγμονὴ καὶ τῶν τεσσάρων ἄκρων ἀναφανεῖσα 3 ὥρας μετὰ τοκετόν [Phlegmatia alba dolens ayant atteint les 4 extrémités 3 heures après l'accouchement]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθήνας, 1901, I, 117-118.

618.78 *Maladies puerpérales diverses.*

Lafond (Jean-Marie-Maurice). De la gangrène des membres inférieurs dans les suites de couches. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 9, 64 p. — **Hagmeyer** (G.). Ueber puerperale Gangrän der unteren Extremitäten. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 685-687. — **Wormser** (E.). Ein weiterer Fall von puerperaler Gangrän des Fusses. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1901, XXXI, 545-552. — **Thorn** (W.). Die praktische Bedeutung der Lactationsatrophie des Uterus. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1872-1876. — **Winkler** (Karl). Das Deziduom. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember. — *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1901, XLVI, 147-205, 1 Taf., 2 Fig.

618.8

Opérations obstétricales.

Skutsch (Félix). Geburtshilfliche Operationslehre für Studierende und Aerzte. Iena, Fischer, 1901, 8°, x-348 S., 145 Abb. — **Remington** (A. H.). Report of the more interesting obstetric operations and cases in the University maternity from september to january 1900. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 154-157, 3 fig.

618.81 *Application de la cuiller et du forceps.*

Kehrer (F. A.). Behandlung der Blutungen nach Zangenoperationen. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 173-175. — **Ritter** (Arno). Erfahrungen über Zangengeburten der Halle'schen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik vom 1. April 1894 bis 31 März 1901.* Inaug.-Dissert., Halle, 1901, September-November.

618.85 *Symphyséotomie.*

Kerr (J. M. M.). Notes on a case of symphysiotomy. *Dublin M. J.*, 1901, LVI, 125-129. — **Borlasca** (U.). Due casi di sinfisiotomia. *Atti d. VII° Cong. med. reg. ligure, Sarzana*, 1901, Genova, Bacicalupi, 1901, 8°, 95-98. — **Frank.** Ist die Symphysiotomie vollständig aufzugeben? *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 2. H., 140-142. — **Martin** (A.). Symphyseotomie und Kaiserschnitt. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 729-731.

618.86 *Opération césarienne.*

Vendenville (Jules). De l'énucléation de l'œuf humain, dans l'opération césarienne. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 119, 69. — **Truzzi** (E.). L'operazione cesarea Porro: [notizie statistiche raccolte] nel XXV anniversario. Roma, off. poligraf. Romana, 1901, 8°, 243 pp. — **Dyski** (J. A.). [Un cas d'opération césarienne d'après Porro pour cyphose du bassin]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1064-1065.

618.9

Pédiatrie.

618.9(0) *Généralités.*

Unger (Ludwig). Lehrbuch der Kinderkrankheiten in systematischer Darstellung. Wien, Deuticke, 1901, 8°, 3. Aufl., XVI-671 S., 1 Taf., 27 Abb. — **Pilatow** (N.). Klinische Vorlesungen über Kinderkrankheiten, nachgeschrieben und zusammengestellt. Wien, Deuticke, 1901, 8°, V-212 S.

618.93 *Hygiène infantile.*

Comby (J.). Dictionnaire d'hygiène des enfants. Paris, J. Rueff, 1901, 2e éd., 8°, 454 p., 23 fig. — **Saint-Pau** (Pierre-René-Adolphe). Contribution à l'étude de l'hygiène de la première enfance. Bordeaux, 1901, 8°, n° 23, 37 p. — **Neumann** (H.) u. **Oberwarth** (E.). Einiges über die Pflege der Neugeborenen. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 551-555. — **Preel**. Die Pflege des Säuglings. *Aerztl. Ratgeber*, Berlin, 1901, II, 125-126. — **Müller** (Heinrich) u. **Müller** (Anna). Wie erhalten wir unsere Kinder gesund? Leipzig, Demme, 1901, 8°, 54 S. — **Soleri** (F.). La salute dei nostri bambini. Cuneo, Aime, 1901, 16°, 142 p. — **Eliéser** (Eliel). Gesunde Kinder! Gesunde Frauen. *Gesunde Kinder*, Berlin, 1901, 1-4.

Von welchen Erwägungen soll man bei der Wahl der Säuglings- und Kindernahrung ausgehen? *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 264. — **Hareuschneider** (A.). Die Pflege und Ernährung der Säuglinge für Hebammen und Mütter. Strassburg, Beust, 1901, 8°, XII, 89 S. — **Bonne** (Georg). Wie ernähre ich mein Kind? 12 goldene Regeln für junge Mütter. Leipzig, Leineweber, 1901, 8°, 8 S. — **Schmidt** (A.). Beitrag zur Säuglingsernährung. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte. 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 172. — **Cramer** (H.). Grundsätze des Geburtshelfer für die erste Ernährung des Kindes. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte. 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 139-140. — **Oppenheimer** (K.). Beitrag zur künstlichen Säuglingsernährung. *Vhlgn. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte. 72. Vers.*, 1900, Leipzig, 1901, II, 2. H., 173-176. — **Salge** Künstliche Präparate für die Ernährung des Säuglings. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 314-316. — **Drews** (Richard). Ueber Kufeke's Kindermehl bei der Ernährung gesunder und kranker Säuglinge. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berlin, 1901, XVI, 263-264. — **Eschle**. Kurze Belehrung über die Ernährung und Pflege des Kindes im ersten Lebensjahre. Leipzig, Konegen, 1901, 8°, 4. Aufl., VIII-86 S. — **Scherbel**. Ueber die Pflege und Ernährung des Kindes vom zweiten Jahrem. *Aerztl. Ratgeber*, Berlin, 1901, II, 143-144; 150-151; 164-165; 173-174.

Kaufmann (S.). 7. Jahresbericht über die Pfälzische Kinderheilstätte zu Dürkheim a. d. H. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1901, XVII, 139-141. — **Deeleman** (M.). Das neue Kinderkrankenhaus zu Leipzig. *Rothe Kreuz*, Berlin, 1901, XIX, 300-301, 1 Abb.

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Prévost (P. E.). Considérations et statistiques sur la mortalité infantile. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1901, VII, 146-153. — **Joukowski** (V. P.). [La mortalité infantile précoce à la maison d'accouchement de St.-Pétersbourg]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1573-1578.

Kholmogoroff (S. S). [La mortalité infantile d'après la maison d'accouchement de Moscou]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1226-1227. — **Bec** (Fortuné). De la mortalité des enfants du premier âge dans le département de Vaucluse. Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 22, 56 p., 2 diag.

Eisler (Alexander). Kindermisshandlung und Kinderschutz. *Allg. österr. Gerichts. Ztg.*, 1901, LII, 245-247.

M. S. Protecção à infancia. *Med. contemp.*, Lisb., 1901, 2 s., IV, 237-238. — **Rocaz**. De la puériculture. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1901, XVII, n° 495, 1-3. — **Carraroli** (A.). Puericoltura. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1901, XV, 358-367. — **Fuld**. Fürsorge für Kinder aus geschiedenen Ehen. *Jugendfürsorge*, Berl., 1901, II, 336-341. — Die Kinderfürsorge der Stadt Bonn. *Jugendfürsorge*, Berl., 1901, II, 350-354.

Ferrari (G. C.). Istituzioni della lega nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti. *Riv. sper. di Freniat*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1139. — **Meleney** (C. E.). The city's obligation to provide special education for defective children. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 72-75.

618.95 *Thérapeutique infantile.*

Comby (J.). Formulaire de poche pour les maladies des enfants. Paris, J. Rueff, 1901, 8°, VI-611. — **Homburger** (Th.). Die jüngsten Fortschritte und der heutige Stand der Kinderheilkunde. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 569-575. — **Weaver** (D. P.). Specific medication in diseases of children. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 361-364.

Rosenthal (E.). The medical treatment during the adolescent period. *St.-Louis Clinique*, 1901, XIV, 221-226. — **Raue** (C. S.). The dietetic treatment of the diseases of infancy and childhood. *Hahneman. Month.*, Phila., 1901, XXXVI, 503-507. — **Ostrander** (H. Y.). Has cod-liver oil a place in pediatric therapeutics. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1901, XVIII, 201-203. — **Bonamy**. Lotions d'essence de térébenthine chez les nourrissons. *Gaz. méd. de Nantes*, 1901, XIX, 239.

Zanoni (G.). I medicamenti granulari nella terapia infantile. *Cron. de Clin. med.*, Genova, 1901, VIII, 286. — **Vissering** (Ed.). Nordsee. Klima und Kinderkrankheiten. Norden, Soltau, 1901, 8°, 61 S.

618.96 *Maladies internes.*

Delestre (M.). Etude sur les infections chez le prématuré. Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, 148 p., 27 fig. — **Heubner** (O.). Zur Kenntniss der Säuglingsatrophie. *Vhlgn. d. 17. Vers. d. Ges. f. Kinderheilk.*, 1900, Wiesbaden, 1901, 42-45. — **Hentzelt** (A.). Heil und Erziehungsätten für minderwertige Kinder. *Med. Reform*, Berlin, 1901, IX, 235-236. — **Cattaneo**. Contributo clinico alla casuistica dell' edema di Quincke nell' età infantile. *Rendic. d. Assoc. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 211.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Sohlampp. Die medicinische Klinik der thierärztlichen Hochschule in München. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 166-184, 2 Taf., 4 Abb. — Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär Medicin. Jahrg. XX, 1900. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, IV-267 S. — **G.** (J.). Zur Wahrheit über die socialen Verhältnisse der Thierärzte in Oesterreich. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 341-346.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Die neue Dienstinstruktion für die vom Lande bestellten n.-ö. Bezirks. und subventionirten Thierärzte. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 346-350. — **Keller** (C.). Die Stellung der Tierzucht zu den neueren Vererbungslehren. *Schweiz. Lands. Centralbl.*, Frauenfeld, 1901, XX, 67-81; 110-115. — **Sobelsohn** (Johann). Thierärztliche Ambulatorien. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 313-315. — **Bassi** (R.). Di un nuovo apparecchio da sostituirsi al collare a bastoni. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 242-245, 2 Fig. — **Mayr** (J.). Ueber die Verjährung bei Veräusserungen von Handelsthieren. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 517-521. — **Lloyd** (J. S.). The veterinary work done under the milk clauses in Manchester and the difficulties met with. *Lancet*, Lond., 1901, II, 274-277. — **Froehner**. Die Anstellungs-, Gehalts- u. s. w. Verhältnisse der Civilveterinärbeamten unterster Kategorie in den Deutschen Staaten. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 505-514.

619.093 *Hygiène des animaux.*

Griffin (C.). La consanguinidad en la reproduccion. Un consejo à los criadores. *Rev. Fac. de Agronom. y Vet.*, La Plata, 1901, V, 25-27. — **Ringelmann** (M.). De la compression des fourrages. *Ann. de l'Inst. nat. Agron.*, 1897-1900, Paris, 1901, XXIV, 203-216. — **Bussard** (L.) et **Fron** (G.). Tourteaux de graines oléagineuses. Examen macroscopique et microscopique; diagnose. *Ann. de l'Inst. nat. Agron.*, 1897-1900, Paris, 1901, XXIV, 241-295, 2 pl.

619.094 *Hygiène générale et Police sanitaire.*

Drury (J.). The veterinarian as a sanitary officer. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 560-562.

Petridos (I.). Ἀνάγκη νομοθετικῆς προνοίας πρὸς ἀποσόβησιν τοῦ κινδύνου τῆς μεταδόσεως τῷ ἀνθρώπῳ νοσημάτων ἐκ τῶν ζώων [Nécessité d'une mesure légale prophylactique de la transmission à l'homme des maladies des animaux]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1901, I, 233-234.

Salmon (D. E.). Tuberculosis of animals in some of its relations to human tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 508-512. — **Mc Eachran** (Duncan). Legislation suggested for controlling and eradicating tuberculosis in animals. *Lancet*, Lond., 1901, II, 279-285.

Foustanos (J.). Ἡ φυματίωσις τῶν ζώων καὶ τοῦ ἀνθρώπου [La tuberculose des animaux et la tuberculose humaine]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρου, 1901, ΣΤ', 249-251.

Ostertag. Koch's Mittheilungen über die Beziehungen der Menschen-zur Hausthiertuberkulose. *Ztsch. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 476-489. — **Virchow** (Rudolf). Ueber Menschen-und Rindertuberkulose. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1901, XXXVI, 437-438.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Martin (W. J.). Therapeutical and pharmaceutical notes. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 563-569. — **Parascandolo** (Carlo). Die Immunität und ihre Theorien. *Oest. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 387-401.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Werhle. Die Fixirung des Thermometers im Rektum. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 56-57. — **Pernice** (B.) e **Riggio** (G.). Intorno all' afta epizootica: osservazioni istologiche. *Riforma med.*, Roma, 1901, IV, 267. — **Kas** (Johann). Beitrag zur Behandlung der Hämoglobinurie. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien,

1901, XXIV, 241-243. — **Joest** (Ernst). Grundzüge der bakteriologischen Diagnostik der thierischen Infektionskrankheiten. Berlin, Schötz, 1901, 8°, VI-75 S. — **Lignières** (J.). Contribution à l'étude et à la classification des septicémies hémorragiques. « Les Pasteurelloses ». *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 734-736. — **Lorenz**. Das grossherz. hessische Gesetz betr. die Entschädigung für an Milzbrand, Rauschbrand und Schweinerotlauf gefallene Thiere vom 7. VII, 1896 bis 24 IX. 1900. Jena, Fischer, 1901, 8°, 54 S. — **Palmirski**. [Les découvertes de M. Nencki touchant le tournis et son sérum]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1200-1205. — **Rhan** (Caesar). Die Maul-und Klauenseuche der Hausthiere im Licht der modernen Heilwissenschaft. *Reformblttr.*, Berlin, 1901, IV, 186. — **Stazzi** (P.). La diagnosi istologica della rabbia. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 262-271. — **Rizzo** (A.). Sul modo di adesione di alcuni Nematodi parassiti alla parete intestinale dei Mammiferi. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1901, II, 262-266, 3 fig. — **Matarollo** (F.). Contribución al estudio del Cysticercus tenuicollis. *Rev. Fac. de Agronom. y Vet.*, La Plata, 1901, V, 38-40. — **Sticker** (A.). Die drei Arten des bewaffneten Palissadenwurmes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 346-347. — **Hueppe** (F.). Perlsucht und Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 876-878. — **Baumgarten** (P.). Ueber das Verhältniss von Perlsucht und Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 894-896.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Vogt. Operative Beseitigung einer Gelenkmauss. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 395-396. — **Fabretti** (Cottide). Sull' actinomicosi della lingua e di altre parti. *Vet. di Camp.*, Forli, 1901, IV, 128-134. — **French** (C.). Abdominal section. Celiotomy, laparotomy. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 477-487. — **Vogt**. Operative Beseitigung eines Harnblasensteines. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 361-362.

619.098 *Gynécologie et Obstétrique, etc.*

619.098.2 *Obstétrique.*

Michener (J. Curtis). Dystokia. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 420-423. — **Budd** (T. Earle). Maternal dystokia. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 495-497.

619.1

Cheval et race équine.

Mascheroni (E.). Risultati ottenuti dalla rivista dei cavalli e muli fatta nel 1900 per conto del ministero della guerra. Deduzioni che se ne possono ricavare. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 248-251. — **Tampelini** (G.). Lavera cagione della meschina produzione equina d'Italia. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 287-288. — **Williams** (C.). Some thoughts on foot-sore horses in our cities, with a view to ameliorate or prevent the same. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 415-419.

Hauptmann (Emil). Massenhafte Invasion von Cysticercus tenuicollis bei einem älteren Pferde. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 329-330. — **Petit** (G.). Tubercules morveux du cheval. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 635. — Die Rotzkrankheit und der Milzbrand der Pferde. Wien, Hof. u. Staatsdruck., 1901, 8°, 59 S. — **Goldbeck**. Pferdezucht in Argentinien und Paraguay. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 494-495. — **Plümicke**. Die Influenza der Pferde, ihre leichte Uebertragbarkeit und die daraus entspringende grosse Gefahr für die Pferdezucht Deutsche landwirtsch. *Tierzucht*, Leipzig, 1901, V, 249-250. — **Rabe**. Ein Beitrag zur Tuberkulose des Pferdes. *Ztschr. f. Fleisch. u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 242-243. — **Martin** (D.). Ein Fall von generalisierter Tuberkulose beim Pferde. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 269-270. — **Schilling**. Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 545-551.

Schindelka. Behandlung tetanuskranker Pferde mittels subcutaner Injection frischen Gehirnes. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 281-282. — **Lisi** (G.). Ferita lacerocontusa del carpo in un cavallo. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 283. — **Lisi** (G.). Frattura del pastorale sinistro anteriore. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 282-283. — **Zalewsky** (Hans). Die Gonitis chronica deformans des Pferdes (Vet.-med. Dissert.). * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Juli. — **Hobstetter** (Karl). Die Hufknorpelfistel des Pferdes und ihre Behandlung. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, November-Dezember. — **Nissl** (Franz). Erhte chronische Fussrollenentzündung an beiden Vorderfüss eneines Pferdes. *Oest. Monatsschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXV, 97-108. — **Semmer** (E.). Ueber die Behandlung der Manke bei Pferden. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 309-311.

619.2

Bétail.

Maocagno (L.). Razze bovine piemontesi e mezzi principali di miglioramento. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 288-290, 1 fig. ; 309-313. — **Mallèvre** (A.). Les expériences danoises sur l'alimentation des vaches laitières. *Ann. de l'Inst. nat. agron.*, 1897-1900, Paris, 1901, XXIV, 217-240.

Mackel (N.). Lupus beim Rinde. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 268-269. — **Nicolle** et **Adil-Bey**. Etudes sur la peste bovine. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV,

717-738, 19 courbes. — **Messner** (Hans). Cysticercus inermis beim Kalb. *Ztschr. f. Fleisch.-u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 242. — **Babès** (V.). La tuberculose des bovidés en Roumanie. *Atti d. Cong. contro la Tubercol.*, 1900, Napoli, 1901, 433-437. — **Masson** (G. H.). Human and bovine tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 835. — **Pearson** (L.). Human and bovine tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 184. — **Detroye**. Tuberculose bovine et phtisie humaine. *Limousin méd.*, Limoges, 1901, XXV, 77-82... — **Ravenel** (M. P.). The comparative virulence of the tubercle bacillus from human and bovine sources. *Lancet*, Lond., 1901, II, 349-356, 3 tabl. — **Latham** (P. W.). Are bovine (Perlsucht) and human tuberculosis identical? *Lancet*, Lond., 1901, II, 415. — **M.** Ist die Tuberkulose resp. Perlsucht des Rindes auf den Menschen übertragbar? *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1901, CXLIII, 102-103. — **Delépine** (S.). How can the tuberculin test be utilised for the stamping out of bovine tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 509-515, 7 tabl. — **Delépine** (S.). Tuberculin and bovine tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 625. — **Tanzer** (Ferdinand). Das Vorkommen der Wild-und Rindersembe in Mähren. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 277-281. — **Koschny** (Th. F.). Das Texas-Fieber der Rinder. *Tropenpflanzer*, Berlin, 1901, V, 61-65. — **Strebel** (M.). Der Gelenkrheumatismus beim Rinde. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 226-230; 243-246.

Ilhak (Gustav) u. **Wohlgemuth** (Jacob). Hemmungsbildung bei einem Kalbe. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 308-309. — **Lisi** (G.). Rottura di un turbinato in un bove. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1901, XII, 283.

Brown (Wm.). Examination of carcasses in cases of cattle tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 205-208.

619.4

Porcs et race porcine.

Goltz (J.). Wie sind die mit Backsteinausschlag behafteten Schweine in den Schlachthöfen zu behandeln? *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berlin, 1901, XI, 289-295. — **Rotter** (Adalbert). Schweinepest. Tilgungsverfahren im Sinne der Kaiserlichen Verordnungen vom 2. Mai 1899 und vom 15. Spbr. 1900. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 321-327. — **Kühnau**. Ueber die Impfung gegen den Rotlauf der Schweine. *Milch. Ztg.*, Leipzig, 1901, XXX, 372-375.

619.5

Volailles.

Rüther (R.). Davainea mutabilis. Beitrag zur Kenntniss der Bandwürmer des Huhnes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 353-357, 11 Fig. ; 362-364, 1 Fig. — **Greve** (L.). Beobachtungen über eine von der Braunschweiger Geflügelausstellung in die Stadt und das Amt Oldenburg eingeschleppte Hühnerseuche. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 373-376.

619.6

Oiseaux.

Braun (G.). Die Krankheiten unseres Haus geflügels einschlieslich der Krankheiten der Tauben und unserer einheimischen und ausländischen Sing. und Ziervögel. Leip-zig, Geflügebziv., 1901, 8°, 2 Aufl., 131 S.

619.7

Chiens et race canine.

French (C.). Department of canine, feline, and avian medicine and surgery. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 498-501. — **Gambarotta** (G.). Sopra la recente moria nei cani. *Vet. di Camp.*, Forli, 1901, IV, 135-137. — **Petit** (G.) et **Basset** (E.). Tuberculose du chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 633-635, 3 fig. — **Petit** (G.). Aiguille dans l'épiploon du chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 632-633. — **French** (C.). Concerning inguinal hernia in the female dog. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 409-412.

619.8

Chats et race féline.

Keller (R.). Ueber die Folgen von Verletzungen in der Gegend der unteren Olive bei der Katze. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Anat. Abth., 177-249, 14 Fig.

619.9

Autres Espèces Animales.

Lignières (J.). Les pasteurelloses du lapin. *Arch. de Méd. expér. et d'Anat. pathol.*, Paris, 1901, 1 s., XIII, 773-778. — **Germano** (E.). La tubercolosi inoculata nei pesci. *Atti d. Cong. contro la Tubercol.*, 1900, Napoli, 1901, 362-364.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — VI-1901, n° 978.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 2. — FÉVRIER 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

61(05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Revista de la Escuela de Medicina. Redactor Jefe : Francisco **Suarez**. Habana, 1902, Año I, Tomo I, n° 1, 8°, 20 p. — *Boletin del Instituto Patológico.* Periodico mensual illustrado. Mexico, 1901, Septiembre 1°, Tomo I, Núm. 1, 8°, 46 p. — *Revista del centro Estudiantes de Medicina.* Publicación mensual. Buenos Aires, 1901, Septiembre, Ano 1, Núm. 1, 8°, 22 p.

Une étrange requête du sieur de Blégny, fondateur du premier journal de médecine. *Chronique méd.*, Paris, 1902, IX, 3-12, 1 portr.

Foster (B.). Some thoughts on the ethics of medical journalism. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1901, XIV, 699-702.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Michelli (P.). The views of a secretary. *Practitioner*, Lond., 1901, LXVI, 638-642. — **Rendu** (H.). Rapport sur les travaux de la Société médicale des Hôpitaux en 1901. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 1410-1436. — **Reed** (C. A. L.). The address of the president of the American medical Association. *Post-Graduate*, N.-Y., 1901, XVI, 741-751. — **Newman** (L. E.). Valedictory address before the St-Louis medical Society. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 23-25. — **Mayer** (E.). Address read at the special meeting of the firth district branch. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 5-6.

Skibnevski (A.). [Le VIII° Congrès à la mémoire de Pirogoff). *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 172-182. — **Losinski** (A.). [Impressions générales sur le VIII° Congrès Pirogoff]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 109/114. — **Dramoff** (B. T.). [Le premier Congrès médical à Sofia]. *Medicinska bessieda*, Vidin, 1901, VII, 634-638. — **Santesson** (C. G.). Nordiskt medicinskt Arkiv, in neuer Gestalt und die Beziehung desselben zu den Nordischen Kongressen für Medicin und Chirurgie. *Verhandl. d. 3. nord. Kongr. f. innere Med. zu Kopenhagen d. 26-28 Juli* 1900, Stockholm, 1901, 195-200.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Vaughan (V. C.). What preliminary education best fits a man for the study of medicine ? *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 503-507. — [Discussion] : **Hall** (Winfield S.), 507-508. — **Dodson** (J. M.), 508-509. — **Nolte** (Lewis J.), 509. — **Vaughan** (V. C.), 509-510.

Wyllie (J.). Edinburg University graduation address. Delivered on Saturday, 24 th. July 1901. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1901, IX, 193-202. — Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrhunderts in akad. Vorlesungen herausgeg. v. Ernst von **Leyden** u. Fel. **Klemperer**. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1901, 8°, 72 S., 2 Taf. — **Litinski** (O. A.). [L'enseignement médical en France]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, X, 11/17. — **Vidal** (E.). Le voyage d'études médicales en Dauphiné et en Savoie. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 51-54. — Université de Paris. Faculté de Médecine. Examens probatoires ; matières des exa-

mens, ajournements, notation des épreuves. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 14 p. — **Ikeuchi** (K.). Medical education in Japan. *Pacific M. J.*, San Fran., 1901, XLIV, 508-511. — **Baker** (A. R.). Evolution of the American Medical College. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 489-502.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Pagel (J.). Die Analogien in der Geschichte der Medicin. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 566-569. — **Oefele** (F. Freiherr von). Zur altägyptischen Medicin. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 5-6 ; 17-18... — **Ravon** (E.). Histoire de la médecine chez les Romains. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 25-27.

Charisiados (J. A.). Ἀναλυσις περιληπτική τῶν σωζομενων ἔργων τοῦ διασημου ἐν τῇ ἀρχαιότητι Ἕλληνος ἰατρου [Analyse collective des œuvres conservées d'un médecin remarquable de l'antiquité grecque]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1901, I, 224-225.

H. M. Eine deutsche Aerztin des Mittelalters. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 475/477. — **Nicolle** (C.). Iconographie médicale normande. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 1, 11-17, 1 pl., 3 fig. — **Cartaz** (Adolphe). Les médecins bressans. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, IV-268 p., fig.

Matignon (Raymond-Joseph). L'art médical à Tunis. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 55, 93 p. — **Borgen** (Th.). Ein Säculum Medicin. Norwegen. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 527-533, 9 portr. — **Landis** (H. R. M.). The history of development of medical science in America as recorded in the « American Journal of the medical sciences ». An historical study. Philadelphia a. New-York, Lea Brothers a. Co, 1901, 8°, 24 p., 1 fig., 7 portr. — **Vialet.** Médecine et chirurgie indigènes au Tonkin. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 34-55. — **Servel.** Le rôle des médecins français en Chine. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 39-42 ; 53-55. — **Kamneff** (M.). [Encore un mot sur les « Mémoires d'un médecin russe : Veressaiëff]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 628/632. — **Marxmiller** (H. G.). The passing of the physician. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVI, 344-345.

Simson (Mary H.). Notes on five years of medical mission work in lower Bengal. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1901, IX, 125-133. — **Kelsey** (E. W.). The aspect of disease as seen in arctic Alaska. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 15-24.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:01

Bibliographie Générale Médicale.

Rakhmaninoff (J. M.). [Index systématique de la littérature médicale russe pour l'année 1900]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 681-715.

61:3

Sciences sociales.

Picard (L.). Les médecins dans l'Etat : Les médecins parlementaires. Les médecins aux Etats-généraux. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 1-2, 1 port.

61 : 5

Sciences.

61 : 54

Chimie.

Supino (R.). Chimica clinica. Milano, Hoepli (tip. U. Allegretti), 1902, 16°, XVI-198 p. — **Katz** (A.). Die Chemie im Dienste des praktischen Arztes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 28-30 ; 77-81 ; 131-134 ; 190-191. — **Flaum** (M.). [La chimie physique et la médecine]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 108-117.

61:57

Sciences biologiques.

Kaplan (Samuel). Colombophilie médicale. * Genève, 1901, 8°.

61:573 *Anthropologie.*

Chervin. La Société d'Anthropologie en 1901. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 31 p.

61 : 7

Beaux-Arts.

Blanchard (R.). Etudes de numismatique médicale française. *Revue d'Europe*, Paris, 1901, VI, 81-101, 1 fig ; 161-172, 1 fig.; 257-268, fig.

61:8

Littérature.

Baudouin (M.). Quelques données sur la maladie et la mort d'Henri Heine. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 49-50, 1 portr.

61 : 0

Histoire.

Stryienski (C.). La maladie du Dauphin, fils de Louis XV. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 34-40.

61 : 09

Biographie et Nécrologie.

Mnemon. Giovanni Antonelli. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 80, 1 portr.

Gourichon (L.). Le Baron. Nécrologie. *Bull. off. du Syndic. d. Méd. de la Seine*, Paris, 1902, XI, 1-4, 1 port. — **Noir** (J.). M. le Dr Le Baron. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 25-26. — Le Baron (J.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 30. — Bourlier (A.). Nécrologie. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 43-45. — Bronschtein (Ilia Ossipovitch). *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1464. — Burggraeve (A.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 30.

Mazzoni (G.). Commemorazione del dott. Stanislao Canali. *Boll. d. Soc. lancisiana d. Osp.*, Roma, 1901, XXI, p. VII. — **Habart**. Generalstabsarzt Alwin v.Coler. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 894-895. — Mac Cormac (William). Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 140-142. — **Busch** (J. P. zum). Sir William Mac Cormac. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 149-150.

Godart-Danhieux. Edmond Destrée. Nécrologie. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 1-3. — Eskridge (J. T.). Obituary. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 162. — **Bandaline** (M.). [A la mémoire du Prof. Filatoff]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 121.

Galvanis (Jules). Nécrologie. *Grèce méd.*, Syra, 1901, III, 72. — Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθήνας I, 185, 1 portr. — Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ,' N. 8, p. ΛΣ', 1 portr. — **Noir** (J.). M. le Prof. A. Gilbert. Biographie. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 23-25. — Gouguenheim (Achille). Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 142-144.

Mattes. Hagel. Nekrologie. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1901, CXLIII, 110. — **Strunz** (Fr.). Theophrastus von Hohenheim im Lichte der jüngsten Wissenschaft. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 97-100 ; 145-148 ; 241-242. — **Sudhoff** (K.). Ueber Theophrast von Hohenheims Bedeutung als Wundarzt. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 1/4.

Jarochevitch (Vladimir Nikolaëvitch). [Nécrologie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 936. — **Laveyssière** (L.). Kirmisson. Biographie. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, 3-4, 1 portr.

Lane (Levi Cooper). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 635-636. — **B. M.** M. le Dr Letourneau (de Paris). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 68-69, 1 portr. — Liebermeister (Karl von). Nekrologie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1901, XXII, 1231-1232. — *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, V-VII, 1 Portr. — **Leyden** (E. v.). K. v. Liebermeister. Nekrologie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 903, 1 Portr. — **H. A.** Professeur Dr. Carl von Liebermeister. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 194-196. — Löhlein (Hermann). Nekrologie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1901, XXV, 1361-1363. — **Laubenburg** (K. E.). Hermann Löhlein. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2114-2116. — **Siefart** (G.). Hermann Löhlein. Nekrologie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 903-904, 1 Portr.

Goubault. La famille Mâreau : Richard Mâreau (1730-1794) ; François-Charles Mâreau (1759-1808). *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 7-25.... — **Sanchis** (M. C.). El Doctor Moliner. Biografia. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 14-15. — Mundé (Paul Fortunatus). Obituary. *N. York M. J.*, 1902, LXXV, 294, 1 portr. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 265.

Krecke. Georg Näher. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1973-1976. Nash (William). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 270. — **Laveyssière** (L.). Biographie du Dr Marcel Natier et de l'abbé Rousselot. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 176, 3-4, 2 portr. — **Hahn** (M.). Marcel v. Nencki. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1971-1973. — **Naunyn** (M.). Marcel Nencki. Nekrologie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVII, 1. u. 2. Heft, I-III.

Parkhill (C.). Obituary. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 162. — **Teissier** (P.). Le Professeur Potain. *Revue univ.*, Paris, 1901, n° 52, 1225-1228, 3 gravures, 1 autogr.

Mathews (Joseph M.). Dr James Rodman. Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 262, 1 portr., — **Vedova** (R. dalla). Commemorazione del dott. Umberto Rosa. *Bull. d. Soc. lancisiana d. Osp.*, Roma, 1901, XXI, p. IX.

Gerdeck (W.). Karl Schuchardt. Nekrologie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 883. — **Martin** (A.). Karl Schuchardt. Nekrologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1901, XIV, 683. — Soupart (F.-J.-D.). Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 144.

Toller (Seymour Graves). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 636.

Tillaux (P.). Alfred Velpeau (1795-1867). *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 5-13, 1 portr. — **Weichselbaum**. Zum 80. Geburtstage Rudolf Virchow's. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 947-949, 1 Portr. — **Pagel**. Rudolf Virchow. Zum 80. Geburtstage. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 433/435, 1 Portr.

Waterman (Thomas). Obituary. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLVI, 27.

Ziemssen (Hugo Wilhelm von). Obituary. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 145. — *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 192-194. — **P.** Hugo von Ziemssen. Nekrologie. *Med. Woche*, Berl., 1902 I, 37/38.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Besançon. Paradoxes sur la Médecine. Paris, Vigot frères, 1901, 8°, VI-258 p. — **Davis** (C. E.). Some twentieth century ideas in medicine. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 15-19. — **Ferguson** (G. B.). Scientific research : The indispensable basis of all medical and material progress. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 116-121 ; 141-146. — **Wilder** (A.). Eclecticism in medicine defined by eclectic writers. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 9-16. — **Ewart** (W.). On the art of clinical medicine and its technique. *Lancet*, Lond., 1902, I, 214-219. — **Nichols** (A. H.). Priviliged medical communications. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 11-13. — **Kruger** (H.). Mes aphorismes. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 19-21. — **Patrick** (H. T.). Imperative conceptions. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 445-449.

Hauss (R.). Notes from my private hospital. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 479-482. — **Smith** (T. C.). Cases in practice. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 88-93. — **Gläser** (J. A.). Casuistisches vom neuen Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1017-1019. — **Schwertassek** (F.). Bericht über die Wirksamkeit am öffentlichen Kaiser Franz Josef I. Bezirks-Krankenhause in Tannwald im Jahre 1899. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 450-451 ; 474-475. — **Fasal** (H.). Bericht über bemerkenswerte Fälle. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 22-24. — **Cova** (A.) e **Bono** (G.). Resoconto medico-chirurgico dell' ospedale civile di carità di Borgomanero dell' anno, aprile 1900-marzo 1901. Novaro, tip. lit. Novarese di A. Merati, 1901, 8°, 40 pp. — **Redi** (A.). Relazione clinica dello spedale di S. Verdiana in Castelfiorentino, dal 1° maggio 1899, al 31 dicembre 1900. Castelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1901, 8°, 105 pp.

Cain (J. S.). Local manifestations of disease. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 7-15.

Sudhoff (K.). Zur Geschichte der Lehre von den kritischen Tagen im Krankheitsverlaufe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 209-213 ; 272-275 ; 321-325 ; 371-374.

Walker (H. F.). Prognosis : its therapeutic value. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 81-82.

610.7

Diagnostic en général.

Pritchard (F. H). Diagnosis is a prerequisite to treatment. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 42-48. — **Fromaget** (C.). Examen clinique des malades. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1901, XIII, 97-102. — **Predieri** (A.). Utilità della stereoscopia nella iconografia medica. *Gazz. med. di Torino*, 1901, LII, 664-670, 2 pl.

Foustanos (J.). Περὶ νέας διαγνωστικῆς μεθόδου « λευκοκυτταροδιαγνωστικῆς ». Ἰατρικὴ Προόδος εἰς Σύρον, 1901, ΣΤ', 361-366, 1902, Ζ', 1-3.

Baldwin (L. G.). Bimanual and speculum examinations. *Brooklyn M. J.*, 1901, XV, 159-161.

Wesbrook (F. F.). The microscope in medicine. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 16-20. — **Schürmayer** (B.). Die Mikroskopie des praktischen Arztes. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 734-740.

610.72 *Photographie et Radiographie médicales en général.*

Rollins (W.). Notes on X-light. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 39-40. — **Menard** (L.). Les radiations invisibles. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 144-145. — **L. M.**, 196-197. — **Menard** (L.). Les rayons invisibles. Rayons de Rœntgen ; corps radioactifs. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 112-113. — **Cannon** (W. B.). The movements of the Röntgen rays. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 250-277, 10 fig. — **Leduc** (St.). Emploi du vide de Geissler pour la production des rayons chimiques. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 24-28. — **Guilleminot** (H.). Note sur un dispositif permettant commodément de faire la radiographie du sujet couché, ampoule en dessus, avec examen radioscopique préalable. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 36-38, 2 fig. — **Guilleminot** (H.). Indicateur d'incidence, s'adaptant à un lit radiographique quelconque. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 100-104, 2 fig.

610.8

Traitement en général.

Groszmann (M. P. E.). The treatment of defectives. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 187-193.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Fort (J.-A.). Anatomie descriptive et dissection, contenant l'embryologie, la structure microscopique des organes et celle des tissus, avec des aperçus physiologiques et pathologiques, et une histoire de l'anatomie. Paris, Vigot frères, 1902, 6e éd., 8°, 3 tomes. Tome I : Embryologie, histologie, centres nerveux, XXVIII-1022 p., 828 fig. ; Tome II : Manuel de l'amphithéâtre. Dissection, préparation des pièces sèches pour les musées et les concours, myologie, arthrologie, névrologie et angéiologie, 1160 p., 716 fig., 7 pl.; Tome III : Angéiologie (suite), splanchnologie, organes des sens. Histoire de l'anatomie, 1038 p., 684 fig., 3 pl. — **Pizon** (A.). Anatomie et physiologie animales. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 571 p., 500 fig. — **Aubert** (E.). Histoire naturelle des êtres vivants. Cours d'anatomie et de physiologie animales. Paris, E. André, 1902, 8°, 416 p., 672 fig.

Hamann (C. A.). The teaching of anatomy in medical schools. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 511-520. — [Discussion] : **Wyman** (Hal. C.), 520. — **Rodman** (Wm. L.), 520-521.

Duval (Louis). Un amphithéâtre de dissection à Alençon en 1660. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 18-19.

Escribano y Garcia (V.). La anatomia y los anatómicos españóles del siglo XVI. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 1-13.

611.0

Anatomie Générale.

[Classement méthodique].

King (W. J.). Anatomy ; its importance to the general practitioner. *Critique*, Denver, 1902, IX, 1-8. — **Facciola** (L.). Sull' uso improprio di un nome in morfologia : nota. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1901, XII, 154. — **Bordier** (H.). Sur la mesure de la surface du corps de l'homme. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 673-680, 2 fig. — **Regnault** (F.). Des facteurs de la taille humaine. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 37-40 ; 47-48.

611.012 *Tératologie Générale.*

Doyen. Les « phénomènes » humains et la société. *Rev. crit. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, IV, 19-20.

Varlamidis (Chr.) Περίπτωσις διπλοῦ τέρατος. [Un cas de monstre double]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 230-231, 1 fig.

611.013 *Embryologie Générale.*

Debierre (Ch.). L'embryologie en quelques leçons. Paris, F. Alcan, 1902, 8°, 199 p., 144 fig. — **Tur** (J.). Sur l'application d'une méthode graphique aux recherches embryologiques. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 128-130, 2 fig. — **Variot.** Indépendance de la spermatogénèse et de la sécrétion interne des glandes génitales. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 272-273. — **Mathews** (A. P.). Artificial parthenogenesis produced by mechanical agitation. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 142-154. — **Greeley** (A. W.). Artificial parthenogenesis in starfish, produced by a lowering of temperature. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 296-304. — **Loeb** (J.) a. **Lewis** (W. H.). On the prolongation of the life of the unfertilized eggs of sea urchins by potassium cyanide. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 305-317. — **Saint-Rémy** (G.). Le développement embryonnaire des Cestodes et la théorie des feuillets germinatifs. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 333-352.

611.018 *Histologie Générale.*

Dowdy (S. E.). The preparation of crystals as microscopic objects [Repr.]. *Am. Month. Micr. J.*, Washington, 1901, XXII, 192-195. — **Magini** (G.). Sulla origine del centrosoma e sulla pretesa quadriglia dei centri di Fol. Montepulciano, E. Fumi, 1902, 8°, 19 p. — **Magnanimi** (R.). Sulla composizione morfologica del sangue del neonato. *Clin. Ostet.*, Roma, 1902, IV, 11-17. — **Grünbaum** (A. S. F.). Note on the « blood relationship » of man and the anthropoid apes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 143. — **Cesaris** (D. A.). Osservazioni istologiche nel sangue : dimostrazione di preparati microscopici. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXVI, 165.

611.1

Appareil circulatoire.

Poirier et **Charpy**. Traité d'anatomie humaine. Angéiologie : cœur et artères. Paris, Masson et Cie, 1902, 2e éd., 8°, t. II, 2e fasc., 150 fig.

Mey (E.). Ueber angeborene Herzfehler. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVIII, 501-502. — **Meinertz** (J.). Ein ungewöhnlicher Fall von angeborener Missbildung des Herzens. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 385-403, 1 Taf., 4 Fig. — **Paltauf** (R.). Dextrocardie und Dextroversio cordis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1032-1036, 5 Fig.

Henneberg (B.). Ruhende und thätige Muskelzellen in der Arterienwand. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, XVII, 425-465, 4 Abb. — **Gilis**

Le tronc de l'artère hypogastrique. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 73-80.

611.3

Appareil respiratoire.

Mangakis (M.). L'organe de Jacobson chez l'homme accompli. *Grèce méd.*, Syra, 1901, III, 64-67, 9 fig.

Erdheim (J.). Beitrag zur Kenntniss der branchiogenen Organe des Menschen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 974-979, 8 Fig.

611.3

Appareil digestif.

Zander (Paul). Talgdrüsen in der Mund-und Lippenschleimhaut. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Amoedo**. Les dents du Pithecanthropus erectus de Java. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 292-293. — **Arnold** (J.). Ueber feinere Structuren der Leber. Ein weiterer Beitrag zur Granula-Lehre. Rudolf Virchow zur Feier seines achtzigsten Geburtstages gewidmet. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 533-561, 1 Taf., 25 Fig. — **Stangl** (E.). Zur Histologie des Pankreas. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 964-968, 1 Taf., 2 Fig. — **Kirmisson**. Un cas de persistance du canal omphalomésentérique. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 19-21.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Fleury (S.). Contribution à l'étude du système lymphatique, structure des ganglions lymphatiques de l'oie. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 30, 70 p., 2 pl., 4 fig. — **Cruchet** (R.). Macroscopie du thymus chez l'enfant. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 369-371. — **Grynfeltt** (Ed.). Vascularisation des corps surrénaux chez le Scyllium. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 144-146.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Stephan (P.). Sur quelques adaptations fonctionnelles des cellules génitales des poissons osseux. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 121-127. — **Robinson** (B.). Topography of the ureter; its course. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 14-20, 3 fig. — **Robinson** (B.). The lateral cervical triangle (Uretero-arterio-cervical triangle). *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 34-37, 3 fig.

Loisel (G.). Sur l'origine du testicule et sur sa nature glandulaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 57-59. — **Stéphan** (P.). Sur les homologies de la cellule interstitielle du testicule. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 146-148. — **Policard** (A.). Constitution lymphomyéloïde du stroma conjonctif du testicule des jeunes Rajidés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 148-150.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Le Damany (P.). Influence de la destruction du point d'ossification dans les os courts, les os longs et leurs épiphyses, sur le développement de ces os ou portions d'os. Rennes, Imp. Fr. Simon, 1902, 8°, 21 p., 8 fig.

Villard. Note sur l'étude des fibres musculaires lisses, en particulier par deux nouvelles méthodes de coloration. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 130-132. — **Martinotti**. Anomalie di struttura della fibra muscolare striata : dimostrazione di preparati microscopici. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXVI, 115. — **Souques** (A.). Absence congénitale des muscles grand et petit pectoral. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 159-161.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

611.80 *Système nerveux dans son ensemble.*

Carucci (V.). Intorno alla struttura delle cellule nervose. Camerino, Savini, 1901, 8°, 8 p.

611.81 *Cerveau et méninges.*

Weyermann (Hans). Geschichtliche Entwicklung der Anatomie des Gehirns. Inaug.-Dissert., Würzburg., 1901, April-September. — **Stefanowska** (M.). Sur les appendices piriformes des cellules nerveuses cérébrales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXVI, 90. — **Salvi** (G.). Sur l'origine, les rapports et la signification des cavités prémandibulaires et des fossettes latérales de l'hypophyse chez les Sauriens. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 131-137, 8 fig. — **Riolo** (G.). Sulla terminazione del prolungamento nervoso dei granuli del cervelletto. *Pisani*, Palermo, 1901, XXII, 53. — **Acquisto** (V.). Intorno ad alcune particolarità di struttura dell' oliva bulbare di uomo : nota. *Pisani*, Palermo, 1901, XXII, 130. — **Sträussler** (E.). Eine Variation im Verlaufe der Pyramidenbahn. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 834-836, 3 Fig.

611.82 *Moelle épinière et ses méninges.*

Kolster (R.). Ueber Centrosomen und Sphären in menschlichen Vorderhornzellen. *Deut-*

sche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1901, XX, 16-23, 1 Taf., 19 Fig.

611.83 *Nerfs.*

Orrú (E.). Sulla piú probabile omologia del nervo sciatico. Cagliari-Sassari, Dessi, 1901, 8°, 14 p.

611.84 *Appareil de la vue.*

Tornatola (S.). Nota di embriologia oculare. Messina, Crupi, 1901, 8°, 26 p., 3 tav. — **Besio** (E.). La forme du cristallin humain (2e mémoire). *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 761-776, 4 tr.; 783-791, 3 fig. — **Addario** (C.). Sulla matrice del vitreo nell' occhio umano e degli animali. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 194-196. — **Spampani** (G.). Alcune ricerche sull' origine e la natura del vitreo. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1901, 145.

611.9

Anatomie topographique.

Ancel (P.). Etude sur le développement de l'aponévrose ombilico-prévésicale. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 138-151, 11 fig. — **Marcille** (Maurice). Lymphatiques et ganglions ilio-pelviens. * Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, n° 224, 114 p., 18 fig. — **Schomburg** (H.). Untersuchung der Entwickelung der Muskeln und Knochen des menschlichen Fusses. * Inaug. Dissert., Freiburg, 1901, August.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Pizon (A.). Anatomie et physiologie animales. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 571 p., 500 fig.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories générales.*

612.013 *Vie et mort.*

Laloy. L'évolution de la vie. Paris, Schleicher frères, 1902, 8°, XII-240 p., 30 fig. — **Hyslop** (J. H.). Ce qu'est la vie après la mort. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 16-27.

612.014 *Cytologie. Mésologie.*

Wolff (J.) + **Tavel**. Forme et fonction, leurs rapports réciproques dans l'organisme. Traduction et préface du docteur Tavel. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1901, 8°, 48 p., 22 fig. — **Leduc** (S.). Cytogenèse expérimentale. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 98-99, 2 fig. — **Durig** (A.). Wassergehalt und Organfunction. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 42-93, 15 Fig. — **Floquet** (G.). Mémoire sur le mouvement des membranes. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 126-143. — **Regaud** (Cl.). Sur les variations de chromaticité des noyaux dans les cellules à fonction sécrétoire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 19-21. — **Maurel**. Influence des climats et des saisons sur les dépenses de l'organisme chez l'homme. Fixation de la ration dans ces diverses conditions. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 92 p. — **Danilewsky** (B.). Die physiologischen Fernwirkungen der Elektricität. Leipzig, Verlag von Veit et Comp., 1902, 8°, XVI-228 p. — **Weiss** (G.). Recherches sur les appareils magnétofaradiques employés en physiologie et en médecine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1171-1172.

612.015 *Chimie physiologique.*

Albitzki (P. M.). [Influence de l'acide carbonique sur l'organisme (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 73-74. — **Lewin** (L.). Ueber einige biologische Eigenschaften des Phenylhydrazins und einen grünen Blutfarbstoff. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 107-146, 1 Fig., 1 Taf. — **Paulesco** (Nicolas). Etude comparative de l'action des chlorures alcalins sur la matière vivante. Paris, Imp. A. Jouandeaux, 1901, 8°, 1-82. — **Jacquemin** (G.). Procédé de préparation de levures basses de brasserie fermentant à haute température. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1901, CXXXII, 1366-1367. — **Raudnitz** (R. W.). Beiträge zur Kenntnis der oxydativen Fermente und der Superoxydasen. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 91-106.

612.1

Sang et Circulation.

Orlovski (V. F.). [Biologie du sang]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1320-1321. — **Baccarani** (U.). Proposta di un nuovo metodo per la ricerca della resistenza del sangue. Milano, F. Vallardi, 1902, 8°, 8 p. — **Orlowski** (W. E.). [La densité du sang dans les différents états physiologiques et pathologiques]. *Przegl. lek.*,

Kraków, 1902, XLI, 1-3 ; 17-21. — **Ehrlich** (P.). Le sostanze protettrici del sangue. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 181-183. — **Orlovski** (V. F.). [L'alcalinité du sang dans les états physiologiques et pathologiques]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1190-1194. — **Hirschfeld** (H.). Ueber die Entstehung der Blutplättchen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 195-211, 1 Taf., 11 Fig.

Pagniez (Philippe). Actions exercées sur les globules rouges par quelques liquides normaux et pathologiques de l'organisme. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 202, 148 p. — **Baur**. Action de l'ozone sur les globules rouges et sur la température centrale des animaux. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 195. — **Phisalix** (C.). Rôle de la rate dans la formation des hématies chez les Vertébrés inférieurs. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 4-5. — **Iliacheff** (M. A.). [L'influence des métaux lourds sur la morphologie et la richesse en hémoglobine du sang]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1277-1279. — **Zeynek** (R. v.). Ueber krystallisirtes Cyanhämoglobin. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 426-450. — **Saiki** (T.) u. **Wakayama** (G.). Ueber die Wirkung des Kohlenoxyds auf den Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 96-107, 2 Tab. — **Petrone** (A.). Per l'autonomia delle piastrine. *Boll. d. sed. d. Accad. Gioenia di Sc. nat. in Catania*, 1901, n. s., LXVII, 2-14, 1 pl., 3 fig.

Sawtchenko (J.). [Sur le rôle des substances immunisantes dans le phénomène de la phagocytose]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 455-473. — **Arthus** (M.). Influence de la plaie sur la vitesse de la coagulation du sang de chien « in vitro ». *Compt. rend.. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 93-95.

Puterman (J.). [L'influence des examens scolaires sur la circulation ; contribution à l'étude de la pression sanguine à l'aide du tonomètre de Gaertner]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 163-167 ; 192-203. — **Teissier** (P.) et **Lévi** (L.). Des modifications de la pression artérielle sous l'influence des solutions salines concentrées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 25-27.

Straub (W.). Toxikologische Untersuchungen an Selachierherzen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 363-376, 1 Fig., 2 Taf. — **Kuliabko** (A. A.) [Expériences sur la circulation artificielle dans le cœur d'oiseau (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 72.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Moritz. Studien über die motorische Thätigkeit des Magens. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 565-611, 1 Fig., 13 Tab. — **Seiler** (F.). Ueber eine neue Methode der Untersuchung der Magenfunctionen nach Prof. Sahli. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 271-292, 1 Fig. — **Schüle**. In wie weit stimmen die Experimente von Pawlow am Hunde mit den Befunden am normalen menschlichen Magen überein? Ueber die Beeinflussung der Salzsäurecurve durch die Qualität der Nahrung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 111-132. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence dépressive sur le travail manuel de l'introduction directe de peptones dans l'estomac. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 79-80. — **Schirokikh** (P. O.). [Le passage des aliments de l'estomac dans l'intestin (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, X, 73.

612.33 *Intestin.*

Strauss (H.). Die « Fleischprobe » zur Functionsprüfung des Darmes. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 906-909. — **Cohnheim** (O.). Die Umwandlung des Eiweiss durch die Darmwand. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 451-465. — **Delezenne** (C.). L'action du suc intestinal dans la digestion tryptique des matières albuminoïdes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1161-1164. — **Delezenne** (C.). L'entérokinase et l'action favorisante du suc intestinal sur la trypsine dans la série des vertébrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1164-1165. — [Discussion] : **Carnot** (P.), 1165-1166. — **Linossier**, 1166-1167.

612.34 *Pancréas.*

Popielski (L.). Ueber das peripherische reflectorische Nervencentrum des Pankreas. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 215-246.

612.35 *Foie.*

Bielfeld (P.). [Le fer dans le foie chez l'homme bien portant]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol*, St-Pétersb., 1901, XI, 214-224. — **Festa** (E.). Influenza del fegato sul passaggio dell' acido ossalico alimentare nelle orine : ricerche sperimentali. Avellino, Pergola, 1901, 8°, 8 p. — **Henze** (M.). Ueber den Kupfergehalt der Cephalopodenleber. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 417-425. — **Rosenberg** (S.). Ueber die Beziehungen zwischen Galle und Eiweissverdauung. *Arch. f. Anat. u. Physiol*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 528-532.

612.38 *Absorption.*

Lambert. Absorption et résorption. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts., sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 20-22.

612.39 *Nutrition.*

Weinland (E.). Ueber Kohlehydratzersetzung ohne Sauerstoffaufnahme bei Ascaris, einen tierischen Gärungsprozess. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 55-90. — **Albertoni** (P.). Ueber die Wirkung des Zuckers auf den Organismus. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1901, XV, 457-459.

Lüthje (H.). Beiträge zur Kenntniss des Eiweisstoffwechsels. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 22-70, 21 Tab. — **Offer** (Th. R.). Inwiefern ist Alkohol ein Eiweissparer? *Centralbl. f. Stoffw. u. Verdauungsk.*, Göttingen, 1901, II, 573-581, 1 Tab. — **Starke** (J.). Ueber den Einfluss des Milieus, insbesondere der anorganischen Substanzen, auf Eigenschaften von Eiweisskörpern. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, XLII, 187-227. — **Neumann** (R. O.). Ueber die eiweissparende Kraft des Alkohols. Neue Stoffwechselversuche am Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1126-1129. — **Schmidt** (C. H. L.). Ueber die Bedeutung der Jodsäurebildung bei der Jodirung des krystallisirten Eieralbumins. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 55-65. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les hématies. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 156-157. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Sur l'absorption de la lécithine par les hématies. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 158.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Wolff (A.). Ueber die active Beweglichkeit der Lymphocyten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1290-1292, 3 Fig. — **Kutscher** (F.). Das proteolytische Enzym der Thymus. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 114-118.

Noé (J.). Toxicité urinaire du hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 95-97. — **Arnstein** (R.). Ueber die Aciditätsbestimmung im Harn. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 1-27, 6 Tab. — **Jolles** (A.). Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsäure im Harn. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. Physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 542-546. — **Vitzou** (A. N.). Recherches expérimentales sur la sécrétion interne des reins. Effets du sang veineux émulgent défibriné dans l'urémie expérimentale. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 901-910.

612.8

Chaleur animale.

Bordier. Rapport entre la quantité de chaleur dégagée par l'homme et la surface du corps. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 181. — **Bordier** (H.). Détermination expérimentale du rapport qui existe entre la quantité de chaleur dégagée par l'homme et la surface du corps. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 37-46, 4 fig. — **Langlois** (J. P.). La lutte contre la chaleur chez les animaux poïkilothermes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 2-4.

612.6

Reproduction. Développement.

Kollmann (J.). Kreislauf der Placenta, Chorionzotten und Telegonie. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 1-30, 9 Fig.

Meyer (G.). Zur Biologie der männlichen Brustdrüse. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit. z. Vollend seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 45-54. — **Simon** (G.). Beitrag zur Kenntniss der Eiweisskörper der Kuhmilch. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 466-541, 5 Tab.

Bandaline (J.). [La lutte de la science contre la vieillesse]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, XIII, 685-689.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Kuliabko (A.). Eine Bemerkung über den von Blazek veröffentlichten Artikel : « Ein automatischer Muskelunterbrecher ». *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 100-102. — **Bœri** (G.). Sulla meccanica del tremore : nota preliminare. *Nuova Riv. clin.-terap*, Napoli, 1901, IV, 461. — **Bottazzi** (Ph.). Ueber die Wirkung des Veratrins und anderer Stoffe auf die quergestreifte, atriale und glatte Musculatur (Beiträge zur Physiologie des Sarkoplasmas). *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 377-427, 5 Taf., 52 Fig. — **Burdon-Sanderson** (J.). Prof. Boruttau's observations on « strychnine tetanus ». *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, n° 6, p. XLVII-XLVIII. — **Sihler** (Chr.). The nerves of the capillaries, with remarks of nerve endings in muscle. *J. exper. Med.*, Balt., 1901, V, 493-512.

Binet (A.). Un nouvel esthésiomètre. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 231-239, 1 fig.

— **Binet** (A.). Technique de l'esthésiomètre. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 240-248.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.80 *Généralités.*

Kaufman (P. J.). [La conductibilité dans les deux sens de la fibre nerveuse (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Fliess (W.). Ueber den ursächlichen Zusammenhang der Nase und Geschlechtsorgan. Zugleich ein Beitrag zur Nervenphysiologie. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. G. d. Nasen.....* [etc.], Wiesb. u. Halle a. S., 1901, V, 238-262. — **Cluzet** (J.). Sur la loi d'excitation des nerfs et des muscles. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 15-18. — **Cluzet** (J.). Sur la loi d'excitation des nerfs présentant des syndromes de dégénérescence. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 70-72. — **Weiss.** (G.). Recherches sur l'influence réciproque de deux excitations portées en deux points différents d'un nerf. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 42-43. — **Verigo** (V. F.). [Une nouvelle méthode pour déterminer l'excitabilité exacte d'un nerf (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 71. — **Soudakoff** et **Solovieff**. [L'excitation chimique d'un nerf (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72. — **Bourdakoff** (A. J.). [L'action des acides et des alcalis sur le nerf. (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72. — **Wedenski** (N. E.). [Sur l'hyperexcitation du nerf(Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 71. — **Astvazatouroff** (M. J.). [Les changements d'excitabilité au niveau de la section d'un nerf (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Fano (G.). Bemerkung zu : « Beiträge zur Gehirnphysiologie der Schildkröte von Adolf Bickel ». *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 495. — **Bickel** (A.). Zu meiner Abhandlung : « Beiträge zur Gehirnphysiologie der Schildkröte. » Erwiderung an G. Fano. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1901, II, Physiol. Abth., 496-498.

612.821 *Psychologie physiologique.*

Grasset. La Biologie et la Psychologie [Extr.]. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 36-53.

Joire (P.). De la méthode d'expérimentation des phénomènes psychiques. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 1-15. — **Féré** (Ch.). Etude expérimentale de l'influence des excitations agréables et des excitations désagréables sur le travail. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 82-129, 3 fig. — **Féré** (Ch.). Les variations de l'excitabilité dans la fatigue. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 69-81, 4 fig. — **Féré** (Ch.). L'excitabilité comparée des deux hémisphères cérébraux chez l'homme. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 143-160.

Taylor (R. W.). The effect of certain stimuli upon the attention wave. *Am. J. Physiol.*, Worcester, 1901, XII, 335-345. — **Arcelin** (A.). La dissociation psychologique. *Rev. d. Quest. scient.*, Louvain, 1901, 2 s., XIX, 432-476. — **Pieron** (H.). Mesure de la mémoire des chiffres. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., V, 16-19.

Féré (Ch.). Note sur le travail alternatif des deux mains. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901 VII, 130-142. — **Lombroso** (C.). Nuovi studii sul genio i da Colombo a Manzoni. Milano-Palermo, Remo Sandron, 1902, 8°, xv-267 p. — **Bouvier** (E.-L.). Les habitudes des Bembex (Monographie biologique). *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 1-68, 4 fig. — **Thébault** (V.). [Dipsorexie et antiétiline]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 535-545.

Rolfi (R. P. Pie-M.). La magie moderne ou l'hypnotisme de nos jours. Traduit de l'Italien par l'Abbé H. **Dorangeon** avec préface de Mgr E. Méric. Paris, P. Téqui, 1902, 8°, 368 p. — **Vaschide** (N.) et **Piéron** (H.). Le rêve prophétique dans les croyances et les traditions des peuples sauvages. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1901, 5 s., II, 194... — **Cognetti de Martiis** (L.). Semplici di spirito. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, VII, 845. — **Lombroso** (C.) e **Bellini** (G.). Sulle condizioni fisiche e psichiche del Cav. A. O. nella redazione e scrittura delle sue volontà testamentarie. Relazione peritale. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1901, XI, 130-146. — **Bernès** (M.). Individu et société. *Rev. phil.*, Paris, 1901, LII, 478-500. — **Letourneau** (Ch.). La psychologie ethnique. Paris, Schleicher, 1901, 8°, VIII, 556 p.

Abrutz (S.). [Zur Physiologie und Psychologie der Affekte]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1901, VI, 520-535.

Freudenberg. Zur Suggestionsfrage. *Hygieia*, Stuttg., 1901, XIV, 334-337.

Claparède (Ed.). Avons-nous des sensations spécifiques de position des membres ? *Année psychol. 1900*, Paris, 1901, VII, 249-263. — **Laureys** (J.). Comment l'œil et la main nous renseignent différemment sur le volume des corps. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 264-274. — **Biervliet** (J. J. van). A propos du travail précédent. Comment l'œil et la main nous renseignent différemment sur le volume des corps. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 275-277. — **Aronstam** (N. E.). A study in the evolution and psychology of sex. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 16-18. — **Renza** (V.). La faiblesse irritable sexuelle ; étude psycho-physiologico-médicale. Paris, Maloine, 1902, 8°, 112 p. — **Judd** (C. H.). Practice and

its effects on the perception of illusions. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1902, IX, 27-39, 4 fig.

612.822 *Cellule nerveuse et centres.*

Fraser (E. H.). An experimental research into the relations of the posterior longitudinal bundle and Deiters'nucleus. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 372-397, 36 fig.

612.825 *Circonvolutions cérébrales.*

612.825.5 *Fonctions sensorielles.*

Schuermans (A.). Le faisceau sensitif. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., LI, 232-236, 2 fig. — **Larguier des Bancels** (J.). De l'estimation des surfaces colorées. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 278-295, 3 fig. — **Edridge-Green** (F. W.). Theories of colour vision. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, n° 6, p. XLIII-XLVII. — **Bocci** (B.). L'immagine visiva cerebrale, ovvera i nuovi orrizonti dell' ottica fisica. Roma, Soc. edit. Dante Alighieri (tip. E. Voghera), 1902, 8°, XVI-195 p. — **Beach** (Fletcher). The education of the sense of touch in feeble-minded children and its connection with manual and industrial training. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 106-108.

612.825.8 *Fonctions intellectuelles.*

Féré (Ch.). Note sur l'influence réciproque du travail physique et du travail intellectuel. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1901, XXXVII, 625-637. — **Joteyko** (J.). Participation des centres nerveux dans les phénomènes de fatigue musculaire. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 161-186, 3 fig. — **Aars** et **Larguier**. L'effort musculaire et la fatigue des centres nerveux. *Année psychol., 1900*, Paris, 1901, VII, 187-205. — **Clavière** (J.). Le travail intellectuel dans ses rapports avec la force musculaire mesurée au dynamomètre. *Année psychol. 1900*, Paris, 1901, VII, 206-230, 5 graph.

Wissler (C.). The correlation of mental and physical tests. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1901, III, n° 6, 1-62. — **Blaise** (F. E.). A travers la matière et l'énergie. Paris, Ch. Delagrave, 1902, 8°, 344 p., 68 fig. — **Ségalen** (Victor-Joseph-Ambroise-Désiré). L'observation médicale chez les écrivains naturalistes. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 60, 86 p. — **Geyer** (Robert). Etude médico-psychologique sur le théâtre d'Ibsen. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 159, 116 p.

Maridort (P.). Conscience et inconscience. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 2, 30-36. — **Kiernan** (J. G.). Consciousness and the neural structure, a physio-psychical review. *Alienist a. Neurol.*, St.-Louis, 1902, XXIII, 58-63.

612.83 *Moelle épinière.*

Long (E.). Sur les fibres qui passent par la commissure antérieure (commissure blanche) de la moelle épinière. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.* Paris, 1901-2, LIII, 1177-1179. — **Buck** (D. de). Les réflexes. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 39-41.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Nagel (W. A.). Physiologie des Auges. *Jahresb. d. Ophth. f. 1899*, Tübing., 1901, XXX, 61-122. — **Franklin** (Christine Ladd). Color-introspection on the part of the Eskimo. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1901, VIII, 396-402, 2 tr.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613.0

Hygiène privée Générale.

Blandin (Georges-Henri). Considérations sur la croissance dans ses rapports avec l'hygiène. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 32, 60 p.

613.1

Air et Lumière.

Williams (C. T.). Introductory address on the classification of climates and comparaison of results. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 198-202. — **Adams** (J. H.). Jamaica as a health resort. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 1-4. — **Bonney** (V.). The climate of California. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 7.

Masi (M.). Sull' illuminazione a gas acetilene studiata dal punto di vista dell' igiene. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 50.

613.2

Nourriture. Régime.

Campeggiani (M.). Contributo allo studio dell' alimentazione del contadino italiano (alimentazione di patate, erbe e granturco) : ricerche. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 117.

Kühner (A.). Neue Beiträge zur Würdigung der Milch. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 1-8. — **Hutchison** (R.). Unboiled v. boiled milk. *Lancet*, Lond., 1901, II, 169. — **Nash** (W. Gifford), 227-228. — **Campbell** (H.), 228. — **Six** (Laurent). Contribution à l'étude du lait maternisé. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 259, 52 p. — **Ghippius** (A. E.). [De la pasteurisation du lait dans la pratique pédiatrique]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 107-117, 1 fig. — **Bilik** (A.). [La stérilisation et la pasteurisation du lait dans la question de l'alimentation artificielle

des enfants] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 635-646. — **Czerny** (A.) u. **Keller** (A.). Des Kindes Ernährung, Ernährungstörungen und Ernährungstherapie. Ein Handbuch für Aerzte. Wien, Deuticke, 1901, 8°, 1. Abth., 160 S. — **Durante** (D.). Igiene dell' allattamento. Passaggio di sostanze medicinali nel latte e loro influenza sul lattante. *Arte med.*, Napoli, 1901, III, 721-723. — **Variot** (G.). Traitement et élevage d'un enfant atteint d'une atrophie extrême, d'origine gastro-intestinale, par l'emploi exclusif et méthodique du lait stérilisé industriellement. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 150-156. — [Discussion] : **Comby**, 156. — **Variot** (G.), 156-157.

Dutton (T.). Notes on diet. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 22-24. — **Marshall** (E.). The care of the aged. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 12-16.

613.3

Boissons.

Wood (A. L.). Influence of water on health and longevity. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 1-7. — **Martin** (A.-J.) et **Thierry** (H.). Compte rendu du service de la surveillance locale et médicale des sources captées pour l'alimentation de la ville de Paris en 1901. *Rev. d'Hyg.*, Paris, 1902, Janvier 20. — **Bloch**. Analyse de l'eau du puits de Lawpett. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 122-126. — **Carnevali** (A.). Azione delle acque di varia composizione sui materiali dei serbatoi in uso per contenerle e distribuirle. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 78. — **Walbaum** (Hermann). Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung mit Angaben über Bereitung des Nähragars. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Savage** (W. G.). Neutral red in the routine bacteriological examination of water. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 400-401. — **Borrel** (A.). Microbes des eaux et culture d'un protozoaire minimal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 61-63, 10 fig. — **Erlwein** (G.). Trinkwasserreinigung durch Ozon nach dem System von Siemens und Halske, A.-G. *Gesundheit*, Leipz., 1901, XXVI, 183-196, 11 Fig., 4 Tab.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Kellogg (J. H.). Rationelle Kinderkleidung. *Hygieia*, Stuttg., 1901, XIV, 342-345. — **Bertarelli** (E.) e **Mazza** (C.). Sopra un nuovo metodo recentemente proposto per rendere impermeabili le stoffe e gli abiti trattandoli con paraffina. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1901, XII, 472-483.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

613.50 *Généralités.*

Růžička (St.). [Les courants d'air et la ventilation]. *Casop. pro veřejné zdravotn.*, Praha, 1902, IV, 14-22. — **Pérès** (A.). Les chaufferettes. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 75-78, 5 fig.

613.51 *Maisons.*

Coggi (C.). Ricerche relative all' umidità delle case di Milano. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 337-349. — **Pagliani** (L.). Nuovo metodo di determinazione dell' umidità delle pareti delle case. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1901, XII, 469-472.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

Delvaille (C.) et **Breucq** (A.). La santé de l'écolier. Guide hygiénique et médical des maitres, des mères de famille, etc. Préface de M. le Dr A.-J. **Martin**. Paris, F. Nathan, 1902, 8°, 3e éd., x-284 p., nombr. fig. et 3 pl. — **Tidey** (S. A.). Report and commentary on school sanitation and hygiene as provided for in the following five european countries viz., France represented by Paris, Italy by Milan and Florence, Belgium by Brussels, Germany by Stuttgart, and Switzerland by Zürich. *Lancet*, Lond., 1902, I, 153-158. — **Trachtenberg** (A. G.). [Questions d'hygiène scolaire]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 646/650. — **Guaita** (R.). L'igiene della scuola : [prolusione]. *Dott. di Casa*, Milano, 1901, IV, 391. — **Leprince** (A.). L'inspection oculaire des écoliers. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 25-26. — **Blanc** (H.). L'obligacion scolaire. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Paris, 1902, IV, 17-20. — **Foveau de Courmelles**. Leçons de choses et matériel scolaire au point de vue de l'hygiène. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 246. — **Belotti** (S.). A proposito delle baracche trasportabili adibite ad uso scolastico. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 307-314.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Chevalier (A.). L'Hôtel-Dieu de Paris et les sœurs Augustines (650 à 1810). Paris, H. Champion, 1901, 8°, 553 p. — **Wisshaupt** (F.). Zur Errichtung interner Primariate an allgem. öffentl. Krankenhäusern. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 41-43.

613.57 *Prisons. Maisons de Réforme.*

Poddoubski (L. V.) [Le médecin des prisons]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 61-68.

613.6

Hygiène du travail.

Giglioli (G. Y.). Le malattie del lavoro : note di patologia e d'igiene. Roma, Soc. edit. Dante Alighieri 1902, 16°, IX-478 p. — **Sanfelice** (F.) e **Malato** (C. V. E.). Le miniere della Sardegna : ricerche sperimentali sull' aria e statistiche sugli operai. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 1. — **Bertenson** (L. B.). [La régularisation des heures de travail dans les industries particulièrement nuisibles à la santé (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 96. — **Glibert** (D.). Les filatures de lin. Etude d'hygiène professionnelle. Bruxelles, Oscar Schepens et Cie, 1902, 8°, X-463 p., 26 fig., 19 phot., 4 courbes.

613.66 *Accidents.*

Hornung. Herzbefund bei Caissonarbeitern. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1444-1445, 6 Kurv. — **Janet** (P.). Essais de laboratoire sur la qualité isolante des gants d'électriciens. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1901, IX, 489-491.

Jamin (Gustave). Critique médicale de la loi sur les accidents de travail. * [Paris], Chateaubriant, Henri Bourgeois, 1902, 8°, n° 247, 121 p. — **Loriot** (Louis). Les hernies et la loi sur les accidents du travail (Etude médico-légale). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 204, 65 p. — **Antonelli** (A.). Intérêt de l'examen oculaire des candidats pour les compagnies d'assurances ou les sociétés mutuelles de garantie contre les accidents du travail. Paris, Motteroz, 1902, 8°, 5 p. — **Brémond** (F.). De l'extension aux intoxications industrielles de la loi de 1898 sur les accidents du travail. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 235-236.

613.67 *Hygiène militaire.*

Schumburg. Die Berechnung und Beurtheilung des Nährwerths der Soldatenkost. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 522-524. — **Schmidt.** Zur Nährwerthberechnung der Soldatenkost. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 622-624. — **Brunzlow.** Verunreinigung von Kaffee durch kaffeesaures Eisen. Ein Beitrag zur Gesundheitspflege in der Truppenküche. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 525-528.

Majewski (K.). Ueber mehrere nach offene Fragen des Feldsanitätswesens. Eine organisatorische Studie. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1902, 3-4. — **Iatros.** [Encore sur la situation des médecins militaires dans l'armée]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 714/721. — **Herhold.** Ueber die Theilnahme eines Zuges des Feldlazareths IV an der Expedition zum Kukuan-Pass. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 635-639, 2 Pl. — **Espitallier** (G.). L'Hôpital militaire de Bizerte. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 70-73. — **Nicol** (B. A.). Hospital camp sanitation in south Africa. *Lancet*, Lond., 1901, II, 587-588.

613.68 *Hygiène navale et Hygiène coloniale.*

X. L'hygiène dans la flotte en 1902. *Caducée*, Paris, 1902, II, 52-54. — **Ortal.** Considérations sur l'hygiène des équipages. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 118-129. — **Danguy des Déserts.** Hygiène des bâtiments et des équipages de l'escadre du nord. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 5-22. — **Bellet.** Notes sur les navires-hôpitaux allemands et russes pendant la campagne de Chine. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 22-34.

L'aventure des médecins coloniaux. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 43-46. — **Gazeau.** De l'origine des promotions sorties de l'Ecole navale, de 1884 à 1900. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 81-88, 1 carte.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Baldari (D.). L'igiene applicata all' educazione fisica. Gerace, Fabiani, 1901, 8°, 24 p. — **Coubertin** (P. de). La gymnastique naturelle. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 163-167. — **Baudouin** (M.). Les intellectuels athlètes. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 25. — **Widmann** (J.-F.). De l'exercice musculaire en hygiène. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 1-8. — **Schenkendorff** (v.). Die Kräftigung der weiblichen Jugend durch Bewegungsspiele. *Hygieia*, Stuttg., 1901, XIV, 340-342. — **Rocaz.** Le sommeil des enfants. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, XVIII, n° 517, 1-2. — **Féret** (A.). Le sommeil de l'adulte, hygiène et esthétique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 267.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Pearce (F. S.). The acquirement of nervous health. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 1-8.

613.81 *Alcool.*

Baratier (A.). Les victimes de l'alcool. Paris, Ed. méd., 1902, 8°, 131 p. — **Lassabatie.** Documents inédits sur l'alcoolisme en Normandie. *Alcool*, Paris, 1902, VII, 25-28. — **Vergely** (J.). Quelques chiffres sur l'alcool et l'alcoolisme

à Bordeaux. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux* 1902, XXIII, 19-21 ; 43-44.— [Repr.]. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 21-24.

Dana (C. L.). Inebriety. A study of its causes, duration, prophylaxis and management. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 121-123. — **Possa** (S.). L'alcoolisme et le mouvement antialcoolique en Roumanie. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 148-153 ; 179-183. — **Fuster** (L.). Mouvement de tempérance en Russie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 2. — **Cunningham** (J. T.). Législation against national intemperance. *Lancet*, Lond., 1901, II, 51-52. — **Reid** (G. Archdall), 52. — **Wilson** (A.), 170.

613.84 *Tabac.*

Denis (J). Le tabac. Moyens de combattre le tabagisme; action des particuliers et action de l'Etat. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 120 p.

613.87 *Habitudes morbides. Mauvaises coutumes sociales.*

Brault (J.). Les tatouages dans les pays chauds. Leur thérapeutique. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 682-684. — **Pires de Almeida**. A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 25-27. — **Bloch** (M.). Onanisme et onanomanie. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 215-216. — **Kliky** (C.). [La masturbation à l'école]. *Časop. pro veřejné zdravotn.*, Praha, 1902, IV, 9-14.

613.88 *Luxure. Abstinence.*

Wood (W. C.). Sexual intemperance. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 327-328.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Pick (G. W.). Heredity. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 1-7. — **Wolfe** (J. L.). Heredity. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 5-6. — **Spiers** (H. H.). Heredity. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 90-94.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

La Bonnardière. Précis d'hygiène pratique générale et spéciale. Première partie. Hygiène générale. Lyon, A. Storck et Cie, 1901, 8°, II-247 p. — **Strauss** (P.). La croisade sanitaire. Paris, Eugène Fasquelle, 1902, 8°, III-368 p.

Leach (W. J.). Public hygiene. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 258-261.

Smith (S.). On the progress of public health organizations in the United States. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 43. — **Vallin** (E.). L'état actuel de l'hygiène en France. *Rev. d'Hyg.*, Paris, 1902, Janv. 20.

614.0

Hygiène publique Générale.

Fillassier (A.). De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, 2e éd., VII-492 p. — **Lavarenne** (E. de). A propos de la nouvelle loi sanitaire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 61-62. — **J. S.** Fasele legiuirilor noastre sanitare. *Calauza San. si Igien.*, Bucureşti, 1902, III, 1-3. — **Surmont** (H.). Conseils d'hygiène universitaire et santé publique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 157-158.

614.1

Etat civil. Population.

Préfecture de la Seine. Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale (M. le Dr Jacques **Bertillon**, chef des travaux de la statistique). *Annuaire statistique de la ville de Paris*, XXe année,1899. Paris, Masson et Cie, 1901, 8°, XXXII-860 p. — **Prinzing** (F.). Aerztliches Berufsgeheimniss und Todesursachenstatistik. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 35-37.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Smythe (H. G. P.). Medical jurisprudence. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 263-266.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Walker (A. S.). The proposed reorganisation of the medical curriculum. *Edinb. M. J.*,

1902, n. s., XI, 30-33. — **Zapffe** (F. C.). The thesis as a factor in medical education. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 151-154.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Giraud (A.). La médecine légale au Congrès international de Médecine de Paris en 1900 [Rev. crit.]. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1901, 8 s., XIV, 430-440.

Beaugeard, (Achille-Marie-Philibert). Des difficultés de diagnostic dans les attentats à la pudeur chez les petites filles. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 161, 112 p. — **Targhetta** (J.-Peppino). Étude sur le thymus envisagée spécialement au point de vue de la médecine légale. * Paris, typ. A. Davy, 1902, 8°, n° 160, 147 p. — **Sarda** (G.). Putréfaction gazeuse des poumons de mort-nés. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 10-15. — **Audiffrent**. Quelques considérations sur l'infanticide. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 1-9.

Clotts (D.). Sudden death. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 167-172. — **Strube** (G.). Nachträgliches zu einem « fraglichen Fall von letaler Brechweinsteinvergiftung ». *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., XXII, 109-117. — **Thiemich** (M.). Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., XXI, 300-314.

Pettyjohn (E. S.). The unreliability of children's testimony. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 2-8.

Hoisholt (A. W.). Simulation of insanity. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 1-10.

Wertheim-Salomonson (J. K. A.). Das Zittern vom Standpunkte der Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 18-21 ; 75-77 ; 129-131 ; 186-190.

Grigorieff (A. V.). [La technique de l'examen médico-légal des taches de sperme et de sang (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 97.

614.239 *Sociologie et Anthropologie criminelles. Anthropométrie.*

Benedikt (M.). Die Wiener Schule und die Criminal-Anthropologie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 39-41. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Notes et observations médico-légales. De la logique morbide. Extrospection délirante et génèse d'auto-suggestion par introspection. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 10-45. — **Reiss** (R. A.). Einiges über die signaletische Photographie (System Bertillon) und ihre Anwendung in der Anthropologie und Medizin. München, Seitz u. Schauer, 1902, 8°, 13 S., 4 Fig. — **Talbot** (E. S.). Juvenile female delinquents. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 16-26. — **Spitzka** (E. C.). Regenticides not abnormal as a class. A protest against the chimera of « degeneracy ». *Phila. M. J.*, 1902, IX, 261-268. — **Treves** (M.). On the frequency and significance of transverse striae of the finger nails in the normal, the criminal, and the insane subjects. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, I, 215-218, 1 fig. — **Drahms** (R. A.). Leon F. Czolgosz. A descriptive analysis on the basis of the Bertillon system of identification. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 53-57, 1 fig.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Sawyer (James). Contributions to practical medicine. Birmingham, Cornish Brothers, 1902, 8°, 209 p. — **Silver** (D. R.). The medical profession and the public unrest who is responsible ? *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 56-57. — **B.** (M.). La nouvelle loi sur la santé publique. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 65.

Rosenwald (Lucien-Emmanuel). Enseignement de la déontologie médicale dans les Facultés. * Paris, Imp. Lahure, 1902, 8°, n° 162, 76 p., 1 pl. — **Le Gendre** (P.) et **Lepage** (G.). Le médecin dans la Société contemporaine. Conférences de déontologie. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, IV-218 p. — **Halipré** (A.). Le médecin dans la Société contemporaine. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 1, 4-8. — **Farmakovski** (N. V.). [Les médecins et la société]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 33/42. — **Bernarski** (J.). [Quelques remarques sur les mauvaises conditions des médecins]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 109. — **Ivanoff** (S. J.). [Encore à propos de la caisse (secours mutuel aux médecins) de Tschistovitch]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 88/90.

Bolliet. A propos des honoraires médicaux. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 60-64. — **Craig** (W. F.). The duties and rights of medical witnesses. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 18-19. — **Martius** (F.). Invalidenversicherungsgesetz und Arzt. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 144-149.

Wallace (H.). Specialism and some of its relations to the general practice of medicine. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 5-6. — **Brush** (E. Cone). Pseudo-specialists. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 4-6.

614.29 *Police médicale.*

Busschere (A. de). La législation de police sanitaire. Bruxelles, Henri Lamertin, 1901, 8°, 235 p.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

614.31 *Inspection des denrées alimentaires.*

Ramello (C.). L'igiene delle acque potabili in rapporto alla legislazione sanitaria. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1901, XII, 460-468. — **Rothschild** (H. de). Le lait à Paris. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 37-39, 4 fig. — **G.**

F. La viande. *Rev. mod.*, Paris, 1902, XIII, 77. — **Morot** (Ch.). Des moyens propres à assurer la salubrité des viandes alimentaires circulant en dehors des localités d'abatage. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 271-272. — **Hamard** (Maurice-Albert-Joseph). Essai sur la viande et les conserves de viande. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 142, 144 p. — **Ostertag**. Ueber die Verwendung schwefligsaurer Salze als Konservirungsmittel für Hackfleisch. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 9-10.

614.32 *Lait et ses dérivés.*

Dubé (J.-E.). L'approvisionnement de lait de la ville de Montréal. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 16-29. — **Freudenreich** (Ed. de). Sur quelques expériences faites avec le « tyrogène » (Bacillus nobilis Adametz). *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 25-26... — **Moore** (B. S.). The experience of Syracuse, N.-Y., with the compulsory tuberculin test of all dairies furnishing milk to the city. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 226-229. — **Scala** (A.). Nuovo metodo di nascondere e di scropire l'annacquamento del latte : ricerche. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 145. — **Lavarenne** (E. de.). La consommation du lait. La ligue pour la défense de la vie humaine. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 49-50.

614.33 *Autres substances alimentaires.*

Demay de Certant. Deux cas d'empoisonnement par les champignons chez des enfants. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 10-12.

614.34 *Inspection des boissons.*

Ladreit de Lacharrière et **Joltrain** (A.). Que doit-on boire ? Boissons bienfaisantes. Boissons à redouter. Falsifications. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 64 p.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

614.42 *Distribution géographique. Climatologie.*

Clarac. La Guyane française. Notes de géographie médicale, d'ethnographie et de pathologie. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 5-108, 5 cart.

614.43 *Modes de propagation et de contagion.*

Winternitz. Das Bad als Infectionsquelle. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 539-541. — **Clements** (J.). The mosquito in disease and otherwise. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 103-109.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Staples (F.). State preventive medicine... its progress and influence. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 37-40. — **Ledé**. Prophylaxie des maladies contagieuses chez les enfants placés en nourrice. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 268. — **Apéry** (P.). Note sur l'emploi de l'anhydride carbonique pour la destruction des rats dans les cales des navires. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 1-3. — **Effendi** (Ch. Z.). Rapport sur les expériences de dératisation des cales des navires par le gaz acide carbonique. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 14-16. — **Augier**. Pratique de la police sanitaire maritime à l'arrivée. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 137-150.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Ferrandi (F.). Construction hygiénique et économique d'un sanatorium à Ajaccio. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 268. — **Bonnard**. Le sanatorium d'Orange-Nassau. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 5-12. — **Reynaud**. Les sanatoria pour malades coloniaux, en France. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 269-270. — **Hache** (A.). Sanatorium d'altitude pour le traitement des maladies de poitrine. Paris, Charles Schenck, 1902, 8°, 12 p. — **Karnitzky** (A. O.). Les sanatoria infantiles envisagés comme un des moyens pour lutter contre la faiblesse constitutionnelle des enfants des villes. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Paris, 1902, IV, 11-16... — **Jeremias**. Volksheilstätten für Nervenkranke. *Reichs- Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 4-7.

614.46 *Quarantaines.*

Stchépotiew. Les quarantaines. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 886-888.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Laberge (J. E.). A propos de vaccination. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902, V, 377-378. — **Roques**. Variole et vaccine dans la région de Loango (Congo français), de novembre 1893 à septembre 1899. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 116-122. — **Mc Farland** (Joseph). Vaccine virus; its preparation and the complications attending its use. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 217-220. — **Young** (H. W. P.). The estimation of the efficiency of vaccination by the scar area. *Lancet*, Lond., 1902, I, 259-260. — **Dennett** (Ch. A.). The technique of vaccination and the danger of the shield. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 63. — **Benthall** (A.). Susceptibility to revaccination. *Lancet*, Lond., 1902, I, 194-195.

614.48 *Désinfection.*

Alessandri (P. E.) e **Pizzini** (L.). La pratica del disinfezioni pubbliche e private. Seconda edizione completamente rifatta de manuale ; infezione, disinfezione e disinfettanti, di P. E. Alessandri. Milano, Hoepli (Firenze, Landi), 1902, 16°, VII-258 pp. — **Olivier** (Ad.). De la désinfection. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 1-3. — **Pakes** (W. C. C.). A lecture on disinfection. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 202-208,

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Kopriwa (J.). [L'épidémie de fièvre typhoïde dans la caserne de la ville à Ljubljana]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 1-4. — **Elliot** (A.) a. **Washbourn** (J. W.). Typhoid fever in south Africa. *Lancet*, Lond., 1902, I, 139-142. — **Comte** (H.). La dysenterie au camp de Châlons, épidémies de 1899 à 1900. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 1-37. — **Stewart** (Ch. H.). The report of the Indian Plague Commission. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 45-52. — **Alvares** (L. C. St. A.). Relatorio sobre a epidemia de peste bubonica em Magude. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 140-149. — **Balilis** (S.). Contribution à l'étude des mesures sanitaires contre la propagation de la peste. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 3-7.

614.52 *Exanthèmes.*

Gubb (A.). La variole en Angleterre depuis un demi-siècle et les enseignements qu'on peut tirer au point de vue de l'influence de la vaccine sur la contagion et la gravité de cette maladie. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 41-43, 4 tr. — **Talbot.** Notes sur une épidémie de rougeole observée sur des Malinkais et des Soussous à Ouossou (Guinée française). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 126-137.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Schoo (H. J. M.). Malaria in Noord-Holland. *Nederl. Tijdsch. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 169-190. — **Battesti** (F.). Sur le paludisme en Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 177-178. — [Discussion] : **Dornier**, 178. — **Challan de Belleval.** A propos du paludisme des plaines orientales de la Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 181-182. — **Boyer.** Le littoral corse et la malaria. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 207-208. — **Costa de Bastelica.** Sur le rôle des moustiques dans la propagation du paludisme et sur l'assainissement de la plaine orientale de la Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 199-200. — **Barbosa** (C. G.). Transmissão da malaria. *Rev. portug. de med. e Cir. prat.*. Lisboa, 1902, XI, 131-140. — **Ferrero di Cavallerleone** (L.). Contributo allo studio del modo di trasmissione e della profilassi della malaria. *Gior. med. d. r. Esercito*, Roma, 1901, XLIX, 225. — **Michon** (J.). De l'influence de la découverte de Laveran sur la prophylaxie et la législation du paludisme. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 178-179.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Vestea (A. di). Febbre gialla e zanzare. *Riv. d'Ig. e San. pubb.* Torino, 1902, XIII, 3-13. — **Gorgas** (W. C.). The propagation of yellow fever by mosquitoes. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 25-27.

614.542 *Tuberculose.*

Nieweg (J. W.). Tuberculosis vs. marriage. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 28-31. — **Sersiron.** La tuberculose en tant que maladie du peuple. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép., sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 10-11. — **Homan** (G.). The hygiene of tuberculosis. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 9-11.

Aubert (P.). Pour lutter contre les maladies des poumons. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, 94 p., 1 gr. — **Leriche** (Léon). La lutte contre la tuberculose. Mesures thérapeutiques. Mesures prophylactiques. Paris, Imp. Cour d'appel, 1902, 8°, 27 p. — **Teutsch** (R.). Les écueils du traitement hygiénique et de l'éducation prophylactique publique dans la tuberculose pulmonaire. Paris, Imp. Vve Albouy, 1902, 8°, 23 p. — **Baradat.** Les établissements centralisés d'éducation et la tuberculose. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 16 p. — **Boureille** (Ernest). Le devoir social des collectivités françaises envers les tuberculeux adultes et indigents. [Paris], Nemours, Imp. Henri Bouloy, 1901, 8°, n° 63, 258 p., 9 pl. — **Blumenthal** (Ph.). Le mouvement anti-tuberculeux en France et en Belgique ; impressions de voyage. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 65-67. — **Leriche** (L.). La lutte contre la tuberculose. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 9-12. — **Foveau de Courmelles**, 17-19. — **Talasescu** (Al.). Bazele profilaxiei tuberculosei. *Calauza San. si Igien.*, Bucureşti, 1902, III, 3-5. — **Bankston** (R. C.). Suppression of consumption. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 649-656. — **Freudenthal** (W.). Farm colonies and tent life for the tuberculous. *N.-Y. M. J.*, 1902, LXXV, 146-148. — **Chapin** (C. V.). Methods proposed for the restriction of tuberculosis in Providence. *Providence M. J.*,

1902, III, 30-31. — **Knopf** (S. A.). Official and private phthisiophobia. The medical, social, international, and humanitarian aspects of the Government policy to exclude non-pauper tuberculous immigrants or consumptive visitors to this country. A plea for a superior board of health or commission on tuberculosis and a national sanatorium association. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 44-46. — **Elsaesser**. Wie können die practischen Aerzte bei der Bekämpfung der Tuberculose mitwirken ? *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 33/35.

Archambaud (P.). Tuberculose et compagnies de chemins de fer. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 65.

Verhaeren. L'œuvre de la tuberculose en Algérie. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, II, 293-295. — **Spillmann** (P.). Œuvre lorraine des tuberculeux. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et des Dép^ts^, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 49-50. — **Jablonski** (J.). Rapports sur les travaux de la commission du sanatorium poitevin et projet de ligue de défense contre la tuberculose dans la région de l'ouest. *Poitou méd.*, Poitiers, 1901, XVI, 83-92. — **Lalanne** (L.). Sanatorium médical d'Arcachon pour tuberculeux adultes. Bordeaux, Imp. G. Gounouilhou, 1901, 8°, 19 p., 2 pl. — **Brunon, Sersiron, Dumarest** et **Dupeux**. Les sanatoriums de fortune. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, II, 277-286. — **Lancry**. Projet d'un « Sanatorium de fortune » pour les poitrinaires nécessiteux de l'arrondissement de Soissons. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 65-68. — **Pryor** (J. H.). Report of the committee on sanatoria for consumptives. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 130-133. — **Peabody** (G. L.). The need of a municipal sanatorium for the treatment of tuberculosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 137-138.

614.546 *Lèpre.*

Ashmead (A. S.). Propagation of leprosy. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 36-39. — **Kermorgant** (A.). Des dangers que nous fait courir la lèpre. *Caducée*, Paris, 1902, II, 19-21. — **Besnier** (E.). Sur un projet de création de « Sanatorium » privé pour lépreux dans la commune de Rouceux, près de Neufchâteau (Vosges). [Repr.]. *Lepra*, Leipz., 1902, II, 189-203.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Mac-Auliffe (L.). Les débuts de l'hospice des vénériens. De 1785 à l'an IV. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 1-2. — **Lieberthal** (D.). Prevention of venereal diseases. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 145-150. — **Wyslouch** (A.). [De quelques moyens préconisés pour se préserver des maladies vénériennes]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 151-156; 182-186; 206-211.

Raoult (Fernand). Etude sur la prophylaxie de la syphilis. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 209, 238 p. — **Granjux**. Prophylaxie morale de la syphilis dans l'armée. *Bull. méd.*, Paris 1902, XVI, 45-48.

614.6

Soins aux cadavres.

Marmor. Conditions hygiéniques des inhumations dans les cimetières. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 132-134.

Brosch (A.). Ein neues Leichenconservierungsverfahren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 309-310. — **Hoeber** (W. R.). Einbalsamierung von Leichen. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 1-3.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Istituzioni ministeriali sull' igiene del suolo e dell' abitato (Ministero dell' interno : direzione della sanità pubblica). Brescia, F. Appollonio, 1901, 8°, 28 pp. — **Jean** (F.) et **Bruhat** (J.). Rapport sur les poussières provenant d'une pluie dite de sang. *J. d'Hyg.*, Paris, 1901, XXVI, 37-38. — **Sanarelli** (G.) e **Biffi** (U.). L'esalazione polmonale delle sostanze tossiche volatili, e il valore dell' acido carbonico come indice dell' inquinamento atmosferico : ricerche. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., XII, 90. — **Ohlmüller**. Die Vorführung der Abwasser-Reinigungs-Verfahren auf der Pariser Weltausstellung 1900. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 57-82, 13 Fig.

614.86 *Protection des voyageurs.*

Yfanob. Assistance sur mer à nos marins des grandes pêches par les navires hôpitaux de la Société des Œuvres de mer. *Rev. mod.*, Paris, 1902, XIII, 73-76.

614.863 *Voyages par chemin de fer.*

Braehmer. Der Eisenbahnunfall bei Paderborn im Lichte der Verkehrshygiene. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, 1902, VIII, 10-11. — **Grossmann**. Ueber die Ersatzansprüche an die Eisenbahnen auf Grund der Haftpflicht-und Unfall-Versicherungsgesetze. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 323-330; 371-377; 419-427. — **Lofton** (L.). Rendering first aid in railroad wrecks. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 15-16. — **Hurty** (J. N.). Car sanitation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 45.

614.88 *Secours en cas d'accidents.*

Spencer (W. G.). First aid for primary haemorrhage the wrong instruction given to ambulance classes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 255-256. — **Whiteford** (C. H.), 256. — **Bruce** (W.), 256-257.

614.89 *Assistance publique.*

Hauser (H.). Histoire ancienne de l'assistance publique anglaise. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, VIII, 531-536. — **Prieur** (A.). Le principe fondamental et l'évolution de l'assistance publique. *France méd.*, Paris, 1901, n. s., XLVIII, 216-218. — **Lavarenne** (E. de). L'assistance publique et le conseil municipal. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 25-26. — **Lereboullet** (L.). Les œuvres de prévoyance, d'assistance et de défense professionnelles. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 10-12. — **Loch** (C.-S.). L'assistance à domicile en Angleterre. Du fonctionnement et de l'efficacité des secours à domicile ; entente établie ou à établir à cet égard entre l'assistance publique et la bienfaisance privée. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, VIII, 555-581 ; 691-712.

Rath (Frau A. vom). Die öffentliche Krankenküche (Berlin, Brüderstr. 10), ihre Bedeutung und Einrichtung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 539-545, 2 Fig. — **Valdameri** (A.). I moderni bisogni della beneficenza baliatica. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 160-172, 1 tr.; 221-228. — **Noel**. La pénurie d'infirmiers. *Bull. méd.*, Paris, 1901, XV, 500-501.

Latinski (S. A.). [L'assurance contre la maladie dans ses rapports avec la société et l'Etat]. (Résumé). *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 96. — **Cheysson** (E.). Les rapports des lois d'assurances ouvrières et de la santé publique. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1901, VIII, 521-530. — **Martin** (Léon). L'assistance familiale des vieillards. *Assistance*, Paris, 1902, 3 s., XI, 25-33. — **Bonnet** (J.). L'assistance familiale en Dauphiné. *Assistance publ.*, Paris, 1901, X, 81-92. — **Mahé** (E.). L'assistance familiale aux vieillards. *Assistance publ.*, Paris, 1901, X, 105-116.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Carles (P.). Le stage pharmaceutique avant et après la scolarité. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 1-4. — **Strunz** (F.). Zur Therapie des Joh. Bapt. van Helmont (1577-1644). *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1833-1835. — **Ely** (W. B.). Therapeutic orthodoxy. *West. M. Rev.*, Lincoln, 1901, VI, 198-200.

615.0

Thérapeutique Générale.

[*Classement méthodique*].

Küner (A.). Die Grundsätze der Therapie. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 35-39.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Baker (J. M.). Obstacles to progress of our materia medica. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 370-371. — **Babcock** (R. H.). The limitation of drug therapy. *N.-York. M. J.*, 1901, LXXIV, 6-10. — **Richter**. Ein Beitrag zur Freigabe giftiger Arzneistoffe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 960. — **Basile** (G.). In quale modo medico e farmacisti possono cooperare allo sviluppo delle specialità farmaceutiche italiane ed indurre il governo italiano ad interessarsene di fronte alla concorrenza dei prodotti esteri. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 797. — [La question des pharmaciens]. *Medicinska bessiedu*, Vidin, 1901, VII, 514-523. — Der gesetzliche Schutz des Apothekers in der Ausübung seines Dienstes. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1901, XXVII, 641-643. — **Vitali** (D.). Sulla municipalizzazione del servizio farmaceutico : osservazioni e proposte. *Orosi*, Firenze, 1901, XXIV, 340.

615.2

Médicaments organiques.

Beulaygue (L.). Etude du Calyslegia soldanella R. Br. Etude botanique, chimique et pharmaceutique. Montpellier, Th. ph., 1901, 8°, n° 16, 85 p. — **Reboul** (E.). Etude botanique du Rhus coriaria L. (Sumac des corroyeurs). Etude chimique du fruit. Montpellier, Th. ph., 1901, 8°, n° 15, 56 p.

615.36 *Opothérapie.*

Leech (P.). Organo-therapy. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901, IX, 393-396.— **Korczynski** (L.). [Le développement et l'état actuel de l'organothérapie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 507-509 ; 519-522. — **Thorburn** (A. G.). Introductory lecture on drugs derived from the animal kingdom. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 155-157. — **Zanoni** (G.). Nuovi risultati dell' organoterapia. *Cron. d. Clin. med.*, Genova, 1901, VII, 337.

Murray (G. R.). Therapeutic uses of thyroid extract. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 111-115. — **Haskovec** (L.). L'influence de l'alcool sur l'efficacité des extraits thyroïdiens. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 85-86. — **Krusen** (W.). Ovarian organotherapy. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 213-215.

615.37 *Sérothérapie.*

R. O. I sieri e la sieroterapia. *Gaz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 321-324.

Defamare. Despre imunitate. *Calauza san. si igien.*, Bucureşti, 1901, III, n° 10, 6-7. — **Römer** (P.). Der gegenwärtige Stand der Immunitätsforschung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 529-531 ; 560-564. — **Weichardt.** Moderne Immunitätslehre mit besonderer Berücksichtigung der für den praktischen Arzt wichtigen Immunisirungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2095-2100. — **Gruber** (M.). Zur Theorie der Antikörper. Ueber die Antitoxin-Immunität. *München, med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1827-1830 ; 1880-1884.

Hale (W. S.). A single experience with von Ruck's tuberculinum purificatum. *Albany M. Ann.*, 1901, XXII, 434-438, 1 pl., 5 fig.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Calnek (T. M.). Inyeccion intercelular de la solución salina normal. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1901, XXVII, 316-320.

615.4

Pharmacie pratique.

Frankenhäuser (F.). Ueber die Bedeutung der physikalischen Chemie für einige therapeutische Probleme. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 693-703.

Lewin (L.). Ein neuer Aetzmittelträger. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1227-1228, 3 Fig. — **Glaser** (L.). Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1901, XXVII, 528-530.... — **Friedländer** (E.). Pastilli jodo-ferrati camp., « Jahr ». *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XL, 535. — **Bredemann** (B.). Vergleichende Untersuchungen über die Bereitung der Tinkturen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 12-14 ; 20-22 ; 29-30. — **Bongartz** (J.). Die Filterpresse in Verbindung mit der Tinkturenpresse. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 91, 3 Fig. — **Wuntsch** (H. v.). Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 2-6, 4 Fig. ; 17-22, 5 Fig. ; 33-36, 2 Fig....

Fabre (P.). Recherches sur l'origine, les variations et les vicissitudes de l'emplâtre et du baume Opodeldoch, avec un appendice reproduisant les diverses formules qui ont été successivement proposées et employées pour la préparation de ces médicaments. Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, 32 p. — **Goldman** (H.). Die Behandlung der Sepsis mit Unguentum Credé. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1901, XIX, 577-583. — **Pusinelli.** Ueber einen Apparat für Oeleingiessungen in den Darm und Indicationen für Oeltherapie. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 475/478, 1 Fig.

Maistriau. Les comprimés médicinaux dans les approvisionnements de guerre. *Caducée*, Paris, 1902, II, 44-45.

615.5

Thérapeutique.
Action des médicaments en général.

Kallenbach (F. W. O.). Zur Geschichte des Fortschrittes der Homöopathie in den Niederlanden. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1901, CXLIII, 49-51.

615.6

Administration des médicaments.

Cbouzel (Ed.). Suppositoires nouveaux à base de lanoline paraffinée. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 7-8. — **Stadelmann** (E.). Ueber Verwendung ausschliesslicher Rectal-Ernährung. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 516-520.

Bouton (L. G.). Hypodermatic medication. *Memphis M. Month.*, 1901, XXI, 353-357. — **Baroni** (E.). Delle iniezioni ipodermiche in generale. *Gior. di Farm.* [etc.], Torino, 1901, LI, 385. — **Cérac** (J.). Contribution à l'étude de l'action hémostatique du sérum gélatiné en injections hypodermiques. Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 168, 47 p.

Trovati (G.). Delle iniezioni endovenose di soluzione fisiologica di Cl. S. con saccarosio. *Pammatone*, Genova, 1901, V, 71. — **Liebreich** (O.). Ueber Guido Bacelli's intravenöse Infusion von Heilmitteln. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 551-552.

Mariani (F.). Di un metodo per le inalazioni d'aria sterilizzata o medicata. *Atti d. VII Cong. med. reg. ligure, Sarzana*, 1901, Genova, Bacicalupi, 1901, 8°, 26-28. — **Wassmuth** (A.). Vergleichende Untersuchungen über die Leistung verschiedener Inhalationssysteme. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1353-1354.

— **Emmerich** (R.), 1571-1572. — **Wassmuth** (A.), 1705. — **Aron** (E.). Ueber Sauerstoff-Inhalation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 951-953....

Wolff (B.). Eine praktische aseptische Spritze für subkutane Injektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1702, 1 Fig.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

615.711 *Stimulants.*

Schmatolla (O.). Die Bestimmung des Alkohols. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 44-45. — **Roughton** (E. M.). The therapeutic uses of tri-chlortertiary-butyl-alcohol. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 170-174.

Cushny (A. R.). On the action of digitalis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 61-64. — **Jacobi** (A.). Prolonged medication, with special reference to digitalis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 53-55. — **Einhorn** (H.). Ueber die Anwendung der Digitalis bei Erkrankungen des Herzens. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1901, Nr. 312 (Innere Med., Nr. 91), 511-532. — **Jarvis** (G. O.). Germanic digitalin in circulatory disease. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 22.

Bandaline (I. G.). [Caféine et son usage clinique en rapport avec les autres toniques cardiaques]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 125-127. — **Mesnard**. Contribution à l'étude du maté. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Thérap., Pharmacol., et Mat. méd.*, 1900, Paris, 1901, Compt. rend., 488-493.

Rudolph (Julius). Ueber einen Fall von Vergiftung durch Einathmen von Terpentinöldämpfen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli.

615.712 *Poisons des globules et du sang.*

Nicloux (M.). Sur le passage de l'oxyde de carbone de la mère au fœtus. Sur la présence de l'oxyde de carbone dans le sang du nouveau-né, à Paris. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 1-9. — **Picht**. Ueber durch einen verborgenen Balkenbrand verursachte Kohlendunstvergiftung. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1901, XIV, 427-433. — **Testoni** (G.) e **Mascarelli** (L.). Sull'azione dell'acido nitrico sull'acetilene. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 442-444.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

615.731 *Emétiques.*

Maldès (François). Étude sur la solubilité du sulfate de cuivre en présence des sulfates de : ammoniaque, potasse, soude, fer et alumine (Mélangés en proportions équimoléculaires). Montpellier, Th. ph., 1901, in-8°, n° 17, 48 p., 6 pl.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Vieth (H.). Ueber ein synthetisch gewonnenes Abführmittel (« Purgatin »). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1381-1384.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Bardach (B.). Ueber Stukowenkow's Methode der quantitativen Quecksilberbestimmung im Harn. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXVI, 44-47. — **Gilbert** (H.). Ein weiterer Fall von Pseudotabes mercurialis. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers. 1900*, Leipz., 1901, II, T. 2, H. 1, 91-192. — **Bovero** (R.). Sulle frizioni di calomelano. *Gior. ital. d. Mal. ven.*, Milano, 1901, XXXVI, 409. — **Méreau**. Un cas d'intoxication par le sublimé. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 9-12.

615.734 *Adjuvants de la digestion.*

Decottignies (Emile). De l'action toxique de l'acide oxalique. * [Paris], Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 178, 132 p.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Falk (Alfred). Ueber den Nachweis von Arsen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Steiner** (R.). Ueber die subkutanen Injektionen natürlicher und künstlicher Arsenpräparate. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 745-750. — [Discussion] : **Liebreich**, 750-751. — **Schlagdenhauffen** et **Pagel**. Sur la genèse des glycéro-arséniates et leur emploi thérapeutique. *Union pharm.*, Paris, 1902, XLIII, 1-7.

Plessi (A.). Dei disturbi che succedono alle iniezioni sottocutanee dei preparati ferruginosi e dell' influenza che su di essi può avere la scelta del luogo dell' iniezione. Milano, F. Vallardi, 1902, 8°, 10 p. — **Ewald** (L. A.). Ueber den therapeutischen Werth der Eisensomatose. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 680-681. — **Schaer** (E.). Beobachtungsreihen über Veränderung physikal.-chem. Eigenschaften von verschiedenen Ferrisalzen bei Verdünnung mit Wasser oder mit Alkohol, sowie bei Erwärmung, bei Zusatz chem. Reagentien und bei Gegenwart von Haloidsalzen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1901, CCXXXIX, 340-353.

Laborde (J.-V.). L'empoisonnement par le blanc de céruse. Paris, Imp. F. Delporte, 1901, 8°, 118 p. — **Labbé** (M.) et **Ferrand** (J.). Intoxication saturnine grave chez les ouvriers travaillant à la fabrication des accumulateurs électriques. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XVIII, 1367-1374. — [Discussion] : **Rendu**, 1374.

Sangregorio (A.). Il « Tropon » nella terapia alimentare. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1901, XXIII, 124-131 ; 172-180.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Rey-Pailhade (J. de). Rôle du philothion dans le mécanisme de l'action des médicaments spéciaux de la nutrition. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 10 p. — **Barnes** (A. C.). A new method of making tannin available as an intestinal astringent. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 111-112. — **Tischer** (W.) u. **Beddies** (A.). Versuche mit Honthin als Antidiarrhoeikum. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 585-586. — **Cardoso** (Aguiar). Um caso de idiosyncrasia para a antipyrina. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 250-251. — **Fuchs** (K.). Mittheilungen über therapeutische Versuche mit Acetopyrin. *Pharm. Reformer*, Wien, 1902, VII, 29-31.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

615.761 *Diurétiques.*

Elliott (A. R.). The condition of the kidneys with reference to the employment of diuretics. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 201-204. — **Kinnett** (W. E.). Diuretin. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 420-421.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.775 *Escharotiques.*

Hagelberg (M.). Beiträge zur antiseptischen Wirkung des Silbers. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 805. — **Klonka** (H.). Ueber neuere Arzneimittel. Silberpräparate. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 409-411. — **Jouniaux** (Alcide). Actions des hydracides halogénés sur l'argent et réactions inverses. Lille, Th. ph., 1901, in-8°, 107 p.— **Edel** (M.). Befund bei Vergiftung mit Höllensteinstiften. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., XXII, 39-43.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Grimaldi (A.). Contributo clinico al nuovo metodo di cura con le iniezioni endovenose di iodio metallico. *Gazz. med. d. Marche*, Civitanova-Marche, 1901, IX, n° 9, 2. — **Blanck**. Jodipin und seine Verwerthung, nach eigenen und den bisher in der Literatur über dasselbe niedergelegten Erfahrungen. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 520/522. — **Möller** (Magnus). Till frågan om jodipininjektionsbehandlingen. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 23-32.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Grosfillex (Emile). Recherches sur le tétrachlorophénol et sur quelques tétrachlorophénates. Lyon, Th. ph., 1901, n° 1, 48 p.— **Stone** (I. S.). Iodoform and carbolic-acid intoxication. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 93-98.— **Breitman** (M. I.). [Les succédanés de l'iodoforme]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, Ther. otd., 15-16. — **Ostwalt** (F.). Weiterer experimenteller Beitrag zur intraocularen Desinfection mittelst Jodoformstiftchen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, VI, 194-198.

Huellen (Adolf von). Ein Beitrag zur Formaldehyddesinfektion. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Dezember. — **Müller** (P. T.). Vergleichende Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung und die räumliche Verteilung des Formaldehyds bei dem Verspreuungs- und Verdampfungsverfahren. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 454-466, 3 Fig...

Ebhardt. Eine Lysolvergiftung mit tödtlichem Ausgange. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1901, XIV, 495-503.

Diamantberger (S.). Le Sapolan. Essais thérapeutiques. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 157-161. — **Appel** (J.). Erfahrungen über Sapolan. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 307-309.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Dow (Wm.). The administration of anaesthetics in renal diseases. *Denver M. Times*, 1901, XXI, 21-23.

Jaquet (A.). Ueber Brommethylvergiftung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 370-386. — **Teweles** (F.). Ueber den Aetherrausch und seine Anwendungsweise. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 869-871. — **Riley** (W. C.). The selection and sterilization of muriate of cocaine for spinal anaesthesia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 213-215. — **Widal**. Traitement des douleurs viscérales et intercostales par la méthode d'analgésie épidurale de Sicard. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 468-469.

615.782 *Hypnotiques.*

Schoenfeld (H.). Clinical observations on a new hypnotic. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 27-39. — **Coile** (H. P.). Observations on the use of hypnotics. *Memphis M. Month.*, 1901, XXI, 346-353. — **Coronedi** (G.) e **Marchetti** (G.). L'ablazione completa dell' apparecchio tiroparatiroideo in due cani nutriti coi grassi bromati : osservazioni preliminari. *Studi sassaresi*, Sassari, 1901, I, 140.

615.783 *Analgésiques.*

Morel-Lavallée (A.). Les alcaloïdes de l'opium ; morphine, héroïne, dionine. Notes pour la cure de démorphinisation. Emploi de l'héroïne. *Rev. de Thérap.*, Paris 1902, LXIX, 109-119. — **Troeger**. Die akute Morphiumvergiftung in gerichtlich-medicinischer Beziehung. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnb., 1901,

LII, 379-396... — **Mazzotti** (L.). Intorno all' uso terapeutico dell' eroina. Notes. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1901, 8°, 7 p.— **Grinevitch** (J. J.). [Observations sur l'action de l'héroine]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 10-13. — **Jacobi** (J.). Ueber die Wirkung des Heroins. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1853-1857...

Werner (M.). Ueber Hedonal. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 428. — **Besançon**. Recherches cliniques sur l'action hypnotique du dormiol. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 4-5.

615.784 *Mydriatiques.*

Wilcox (R. W.). Belladonna vs. Scopolia. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 175. — **Variot** (G.) et **Dufestel**. Intoxication belladonnée grave chez un enfant de sept ans et demi, à la suite de frictions prolongées avec du baume (du Père) tranquille. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 90-94.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Speck (C.). Ueber die Beziehungen des Sauerstoffs zum gesunden und kranken Organismus. *Therap. d. Gegenwart*, Berl., 1901, n. F., III, 391-401. — **Embden** (H.). Zur Kenntniss der metallischen Nervengifte (Ueber die chronische Manganvergiftung der Braunsteinmüller). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 795-796.

Rölig (E.). Ein Beitrag zur Wirkung der Albumosenpräparate. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 8-14. — **Billon** (F.). L'ovolécithine. Etude documentaire et bibliographie. Paris, A. Challamel, 1902, 8°, 76. — **Raymond**. Technique des injections de lécithine. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 10-11. — **Matthiolius**. Subclaviaunterbindung und Gelatineinjektion bei wiederholter Brachialisblutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 616-617. — **Szabóky** (J.). Ueber den Heilwert des Epicarins. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 619-623.

Waugh (W. F.). Anemonin. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 237. — **Massy** (A.). Etude clinique de l'action thérapeutique du Calaya. *XIII^e Cong. internat. de Méd., Sect. de Thérap., Pharmacol. et Mat. méd.*, 1900, Paris, 1901, Compt.-rend., 310-328. — **Renoult** (Gaston). Contribution à l'étude botanique du Cereus grandiflora ; essai expérimental et thérapeutique *. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 146, 60 p. 4 tr. — **Schier**. Prüfung von Cytisus laburnum, Goldregen. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1901, CXLIII, 113-124. — **Tournier** (E.). Note sur l'Hydrastis canadensis. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1900, Auxerre, 1901, XLI, 17-36. — **Lhopitallier** (E.). Etude des liserons indigènes. Leur emploi thérapeutique. * Paris, Vigot frères, 1901, 8°, n° 122, 58 p., 2 pl. — **Friedlander** (M.). Ueber das Extractum Pichi-Pichi siccum (Urosteril-Tabletten). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 475-477.

Weil (L.). Ein Beitrag zur Wirkung der Somatose. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 541/543. — **Gertler** (N.). [Sur l'antysputol]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 67-69.

615.79 *Eaux minérales.*

Winckler (Axel). Mineralwässer und Heilwässer. Eine Entgegnung auf den gleichnamigen Aufsatz des Herrn Dr. Jaworski. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 217-219....— **Richert** (J.-G.). Les eaux souterraines artificielles. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 11-13. — **Robertson** (J. M. G.). The natural and artificial mineral waters of Nauheim : their physiological and therapeutical effects, and their employment in disease, by the Schott methods. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 20-32. — **Vidal** (E.). Etude sur l'emploi des eaux minérales sulfureuses. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 45-49.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Burwinkel (O.). Zur therapeutischen Verwendung des Aderlasses. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 533-535. — **Briscoe** (J. F.). The practice of bloodletting. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 174-176 ; 299-304.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Marchais (M.). Le massage dans la pratique courante. Principes et indications. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 78-79 ; 102-104, 6 fig ; 186-187. — **Zeehuisen** (H.). Beitrag zur Mechanotherapie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1901, XXII, 871-877. — **Ziegelroth**. Die Massage in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 11-16... — **Frank** (A.). Wie wird die Uebungstherapie von Frenkel in Heiden gehandhabt ? *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 13-14 ; 28-29 ; 38-40... — **Stapfer**. Les effets du massage sont-ils mécaniques ou réflexes ? *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 28-30.

615.83 *Agents impondérables.*

Zimmern (A.). Les agents physiques en Allemagne ; impressions de voyage. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 85-86. — **Dauguet**. La thérapeutique par les agents physiques. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 63-67, 3 fig.

615.831 *Lumière.*

Hovent. La Photothérapie ou traitement des maladies par la lumière. Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; Liège, A. Bénard, 1901, 8°, 122 p., 8 fig. — **Foveau de Courmelles**. Les cures de

lumière. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 19-22. — **Drosbach** (G. P.). Zur modernen Lichttherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 827. — **Grudzinski** (Zyg.) et **Kowerski** (St.). [La lumière comme moyen thérapeutique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1019-1028. — **Wolff** (A.). Die Finsen'sche Lichttherapie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 217/218. — **Lortet** u. **Genoud**. Phototherapeutischer Apparat zur Anwendung der Finsen'schen Methode ohne Condensator. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVII, 439-442, 2 Fig. — **Foveau de Courmelles**. Nouvelles méthodes photothérapiques. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 1-4... — **Bordier** (H.). Mécanisme de l'action de l'arc électrique sur les tissus dans la photothérapie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 65-70, 1 fig. — **Foveau de Courmelles**. La lumière froide. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 3/10. — **Lindemann** (E.). Zur Heissluft- und Lichttherapie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl, 1901, II, 213/215, 3 Fig. — **Geiger** (Georges). Applications thérapeutiqnes du bain de lumière et du bain de chaleur lumineuse. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 158, 51 p. — **Foveau de Courmelles**. Photothérapie. Faits et résultats. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 194-195.

615.832 *Température.*

Hellmer (E.). Das Luftbad. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1901, XIX, 583-585. — **Wightman** (O. S.). Hot air as a therapeutic agent. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 297-300.

615.834 *Climatothérapie.*

Baréty. Index clinique et pratique des principales stations climatériques françaises. Nice. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 84-86. — **Schönenberger** (F.). Wegweiser zur Ausführung ärztlicher Kurvorschriften. Berlin, Möller, 1901, 8°, 5. Aufl., 64 S., 27 Abb. — **Paganuzzi** (L.). Bagni e cure climatiche. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 151. — **Lalesque**. La suraération en cure libre. Bordeaux, Imp. G. Gounouilhou, 1902, 8°, 11 p.

Rosenau. Monte Carlo als Winterstation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1219-1220. — **Friedlieb**. Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Dr. Julius Rosenthal « Ueber die Bedeutung Kissingens als Curort für Herzkranke » im Maihefte dieser Zeitschrift. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 475. — **Ide**. Ueber den Aufenthalt von nervenschwachen Personen im Nordseeklima. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 495-499.

615.838 *Hydrothérapie.*

Schütze (C.). Fundamentalsältze der Hydrotherapie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 1/2 ; 5/8. — **Fisch** (M.). Ueber die Vielseitigkeit der Heilmittel Franzensbads und seine Indikationen. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 757-759. — **Hey'l**. Kurzer Ueberblick über die geschichtliche Entwickelung des Bades Kolberg. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 269/271. — **Langie** (A.). [L'avenir de Cirkvenicy]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 74-75. — **Marcuse** (J.). Culturgeschichtliche Streifzüge durch das Badewesen der Vergangenheit. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 212/214. — **Engelmann** (F.). Referat über die Lieferung von balneologischen Demonstrationsobjekten an die Universitäten. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, II, 215/216 ; 219/220. — **Stehr** (A. H.). Die Kochsalzquellen. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 1/3 ; 5/6. — **Rosenbusch**. Ueber Thermen und ihre geologischen Beziehungen. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1901, I, 259/262. — **Leclercq** (Schuman). Ueber die Ausscheidung der Aetherschwefelsäure bei constanter Kost unter dem Einfluss von Carlsbader Wasser, Carlsbader Salz, Wasser, Bier. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1021-1024. — **Faure** (M.). Etude sur la cure de Néris. Action de cette cure sur les rhumatisants et les névropathes. Rapport présenté à l'Académie de Médecine de Paris. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 1-12. — **Weinberger** (M.). Das kalte Wasser als Heilmittel in der allgemeinen Praxis. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1901, XI, 197-206.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Foveau de Courmelles. L'année électrique, électrothérapique et radiographique. Revue annuelle des progrès électriques en 1901. Paris, Ch. Béranger, 1902, 8°, 406 p. — **Marie** (T.). Etat actuel du service de physique appliquée au diagnostic et à la thérapeutique, organisé à l'Hôtel-Dieu de Toulouse. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 93-99.

Statistique du service d'électricité médicale de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, année 1901. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 108-113.

Marie (T.). Remarques sur la technique des applications médicales de la lumière électrique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 1-6 ; 32-39. — **Burais**. Du traitement électrothérapique comme complément de la cure hydrominérale de Vittel. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, I, 50-59. — **Gautier** (G.). Sur le bain hydroélectrique carbonique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 196. — **Monod** (Ch.). Le thermoplasme électrique, imaginé par le Dr. Larat. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 50.

Cleaves (Margaret A.). A bipolar rectal electrode. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 15-16, 1 fig. — **Delgado** (D.). Nouvel excitateur électrostatique de grande sensibilité. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 39-40, 1 fig. — **Turpain** (A.). Etude comparative des interrupteurs du genre Foucault et du genre Wehnelt. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 29-35, 5 fig. — **Bang** (S.). Eine

therapeutische Handlampe mit gekühlten Eisenelektroden. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 546-549, 1 Fig. — **H. B.** Plastron électro-thermique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 106-107, 1 Fig. — Rouleau révulseur. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 105. — **Béclère** (A.). Soupape électrique de Villard, avec spintermètre à maximum et à minimum. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 19-23, 1 fig.

Zanietowski. [Sur la voltaïsation suivant nos connaissances actuelles]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 81-91. — **Bordier** (H.) et **Lecomte** (A.). Action des courants de haute fréquence (autoconduction), sur la thermogenèse des animaux. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 83-92, 4 fig.

Oudin. Essai de radiothérapie. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, VIII, 14-20. — **Kienboeck** (R.). Technique of X-ray therapy. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 1-5, 3 fig... — **Beck** (C.). The pathological and therapeutic aspects of the effects of the Röntgen rays. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 83-88, 4 fig. — [Trad.]. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 33-46, 1 Fig.

615.85 *Cures diverses.*

Irwell (L.). An attempted investigation of some Christian Science cures. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 126-133. — **Wiesner** (A.). [L'importance thérapeutique de la diète hydrique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1901, XL, 1016-1019; 1037-1040. — **Podwyssozki** (W.). Der Kefir (Ferment und Heilgetränk aus Kuhmilch). Geschichte, Bereitung, Zusammensetzung des Getränks, Morphologie des Ferments und dessen Erkrankungen; Physiologie und therapeutische Bedeutung des Getränks. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 570-595...

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Bouschouell (V. Th.). [La médecine populaire dans les monastères orthodoxes]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1185-1190; 1219-1222.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Frey (M. U. C. E.). Toxikologische Rundschau. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 462-469.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616 (0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Lavarenne (E. de). La chaire de clinique médicale de l'Hôpital Laënnec. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 97-98, 4 portr.

616.0

Pathologie Générale.

616.01 *Anatomie et Histologie pathologiques.*

Robinson (B.). Autointoxication and disease from a practitioner's standpoint. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 254-256. — **Poehl** (A. v.). Die Nervenüberreizungen als Ursache von Autointoxikationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 796-798. — **Grohé** (B.). Die Bedeutung der elastischen Fasern bei pathologischen spec. regenerativen Processen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1555-1560.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Lenhartz (H.). Clinical bacteriology. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 65-102, 28 fig. — **Smith** (R. Travers). An apology for bacteria. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 9-22. — **Wesenberg** (G.). Eine einfache Tropfvorrichtung für sterile Flüssigkeiten. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 703-704, 1 Fig. — **Dietrich** (A.). Ein neuer Operationstisch für Kaninchen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 256-258, 2 Fig.

Nakanishi (K.). Ueber den Bau der Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 97-110; 145-158; 193-201; 225-232, 5 Taf. — **Mikhine** (P. V.). [Les changements dans la forme et dans les propriétés des microbes suivant les différents milieux (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 94. — **Jemailovitch** (F. N.). [Les formes anormales chez les microbes et leur signification biologique (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 95.

Kisskalt (C.). Eine Modifikation der Gram'schen Färbung. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 281-284. — **Cahn.** Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 721-726. — **Pi y Suñer** (A.). La vida anaerobia.

Gac. méd. catal., Barcel., 1901, XXIV, 325-330 ; 357-362. — **Hammerl** (H.). Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 658-664. — **Ivanoff** (A.). [Sur la plasmolyse chez les bactéries]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 157-169. — **Rehns** (J.). Toxicité comparée des cadavres microbiens (colorés ou non). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 56. — **Cacace** (E.). Ueber das proteolitische Vermögen der Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 244-248. — **Kravkoff** (N. P.). [De la composition chimique de la membrane des bactéries et des nucléines contenues dans leurs corps]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1089-1092. — **Harrison** (F. C.). The agglutinating substance. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 115-118. — **Goldberg** (S. J.). Die Agglutinationsreaktion bei Infektionen verschiedenen Grades. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 605-617, 6 Tab. — **Belli** (C. M.). Influenza delle bassissime temperature ottenute con l'aria liquida sulla virulenza dei germi patogeni. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 700.

Rosa (Patellani S.). Beitrag zur Bereitung einiger kultureller bakteriologischer Nährböden. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 177-186. — **Fletcher** (H. M.). The tongue as a breeding place for bacteria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 170-171, 2 fig. — [Discussion] : **Talbot** (E. S.), 171-172. — **Brown** (G. V. I.), 172. — **Baldwin** (A. E.), 172.

Ghon (A.) u. **Pfeiffer** (H.). Der Mikrococcus catarrhalis (R. Pfeiffer) als Krankheitserreger. *Ztschr. f. klin. Med.*, 1902, XLIV, 262-295. — **Murgia** (E.). La virulenza del diplococco nella saliva dell' uomo a seconda dell' età e delle stagioni : nota preventiva. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 459. — **Sergent** (E.). Immunisation contre le pneumocoque par des cultures colorées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 16-17.

Rosenfeld (A.). Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 641-653. — **Krompecher** (E.). Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnchen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernst'schen Körperchen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 425-428, 1 Taf.

Galli-Valerio (B.). Sur un coli-bacille du hamster. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 273-276, 2 Fig. — **Senator**. Demonstration von Recurrensspirillen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 298.

Klemm (P.). Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1748-1750. — **Fortineau** (L.). Note sur un bacille rouge pathogène. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 91-94, 1 pl. — **Dalmasso** (C.). Sul passaggio dei microorganismi patogeni e delle loro tossine attraverso le discontinuità della cute. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 86-90 ; 98-100 ; 110-111.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Cybulski (H.). [L'usage du phonendoscope Barri-Bianchi]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1125-1127. — **Pal** (J.). Zur Technik der Grenzbestimmung der Organe mittels Transsonanz. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 353-355. — **Reichmann** (E.). Zur Grössenbestimmung innerer Organe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 799-801, 1 Fig. — **Hofman** (J.). Ueber auscultatorische Percussion. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1384-1385, 2 Fig. — **Daniëls** (C. E.). Die Thermometrie am Krankenbette. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 388-403, 4 Fig.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Herz (H.). Zur Lehre von den Neurosen des peripheren Kreislaufsapparates (Ueber vasomotorische Ataxie). *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1609-1615 ; 1656-1659 ; 1699-1702 ; 1780-1784 ; 1902, XLIII, 124-127 ; 175-177.

616.11 *Péricarde.*

Zesschwitz (P. v.). Kompressionsthrombose der linken Vena anonyma bei Perikarditis und über den Befund von einseitigem Hydrothorax. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1348-1351, 1 Fig. — **Deguy** (M.). Traitement des péricardites. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 36-41, 2 fig. — **Chauffard** (A.). Symphyse pleuropulmonaire et sclérose du lobe supérieur du poumon gauche. Symphyse péricardique. Traction vers la gauche des gros vaisseaux de la base du cœur (sinistrocardie). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 132-136, 1 fig.

616.12 *Cœur en général.*

Erclentz (W.). Beiträge zur Frage der traumatischen Herzerkrankungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 413-440. — **Satterthwaite** (T.). The therapeutics of subacute and chronic heart diseases. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 204-210. — **Moritz**. Ueber orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1-8, 16 Fig. — **Karfunkel**. Ueber orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Prof. Dr. Moritz in N° 1 dieser Wchnschr. *München. med.*

Wchnschr., 1902, XLIX, 193.— **Moritz**. Bemerkung zu obiger « Erwiderung » des Herrn Dr. Karfunkel : Ueber orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 193-194. — **Burt**. Discussion : On the treatment of heart diseases. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 49. — **Porter**, 49-53. — **Rose**, 53-54. — **Dann**, 54-56. — **Burt**, 56-58. — **Mendelsohn** (M.). Zur Compressionstherapie der Herzkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 881-884. — **Steinsberg** (L. J.). [Traitement des maladies du cœur à Franzensbad]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 6-9.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Mironovitch (V. V.). [La syphilis du cœur]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 729-733. — **Pilling** (Arnold). Ueber Aneurysma cordis. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Dezember. — **Hirsch** (C.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre vom sogen. Fettherzen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1867-1871. — **Mayet**. Démonstration expérimentale du rôle des néphrites dans la production de l'hypertrophie du cœur. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 69-78.

616.125 *Oreillettes.*

Huchard et **Bergouignan**. Communication interauriculaire, rétrécissement mitral et aplasie artérielle d'origine congénitale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 757-759. — [Discussion] : **Rendu**, 759-760.

611.126 *Endocarde.*

Weber (Heinrich). Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der autochthonen septischen Wandendokarditis. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Galliard** (L.). Un cas d'endocardite grippale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s , XIX, 68-70. — **Anders** (J. M.). The association of pulmonary tuberculosis with both primary and secondary endocarditis, and the effect of valvular disease upon lung tuberculosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 93-109.

Alberto (C. C.). Contributo clinico allo studio della asistolia epatica nel decorso dei vizi valvolari del cuore, della sindrome epatosplenica nella asistolia epatica. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 303-307 ; 314-317.

Huchard et **Bergouignan**. Endocardite mitrale végétante avec aortite ulcéreuse et début d'anévrysme embolique de l'aorte abdominale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 4-6. — **Horton-Smith** (P.). A clinical lecture on mitral regurgitation. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 252-256.

Kofmann (M^lle). Association du rétrécissement mitral pur et de l'hystérie (Essai pathogénique). * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 56, 71 p. — **Steven** (J. L.). On mitral disease. *Lancet*, Lond., 1901, II, 347-349.

Ekkert (A. F.). [L'insuffisance relative de la tricuspide]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1249-1255 ; 1279-1284. — **Marischler** (J.). [Contribution à l'insuffisance tricuspidienne relative]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XI, 591-593 ; 607-609.

616.127 *Myocarde.*

Crawfurd (R.). Tuberculosis of the heart muscle. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 244-247.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Methling (Curt.). Zur Kenntniss des Vorkommens accidenteller Herzgeräusche in den ersten Lebensjahren. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Edes** (R. T.). Slow pulse with special reference to Stokes-Adams disease. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 264-271, 1 fig. ; 310-316, 2 fig., 367-372... — **Nuckols** (M. E.). Angina pectoris. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, III, 667-671.

616.13 *Artères.*

Hirtz. L'artério-sclérose ; étiologie et symptomatologie. *Méd. Mod.*, Paris, 1902, XIII, 49-51. — **Basch** (S. v.). Die Herzkrankheiten bei Arteriosklerose. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 546-547 ; 567-568 ; 602-603 ; 618-619.

Kahlden (C. v.). Ueber eine seltene Form der Aortenruptur. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 835-838, 2 Fig. — **Burke** (J.). Ueber angeborene Enge des Aortensystems. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 189-239, 5 Tab. — **Türk** (W.). Arterieller Collateralkreislauf bei Verschluss der grossen Gefässe am Aortenbogen durch deformirende Aortitis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 757-763. — **Rénon** (L.). Aortite syphilitique latente et névralgies viscérales. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 14-16. — [Repr.]. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 51-52. — **Le Nouëne** (L.). Contribution à l'étude des anévrysmes de l'aorte. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 2, 21-23. — **Langevin** et **Dobrovici**. Deux cas d'anévrysme de l'aorte. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 331-333. — **Krokiewicz** (A.). Beitrag zur Lehre vom Aneurysma aortae. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 739-742, 4 Fig.

616.14 *Veines.*

Walsche (E. de). Phlébite migratrice généralisée. Pyléphlébite. Mort. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 29-33. — **Jourdanet** (P.). Traitement aux eaux d'Uriage des troubles post-phlébitiques. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 15-18.

616.15 *Sang.*

616.150 *Sang en Général.*

Marshall (E.). Two cases of secondary hemorrhage. *Med. Times*, N.-Y., 1901, XXIX, 232-233. — [Discussion] : **Wathen** (W. H.), 233. — **Griffiths** (G. W.), 233.

616.153 *Anémie.*

Perutz (F.). Ein Beitrag zur Behandlung schwerer Anämien gastro-intestinalen Ursprungs. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 97-101. — **Giuli** (François). Contribution à l'étude de l'anémie et de la chloro-anémie chez les enfants. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 74, 55 p. — **Senator** (H.). Ueber Anaemia splenica mit Ascites (Banti'sche Krankheit). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1145-1150, 2 Tab. — **Bloch** (E.) u. **Hirschfeld** (H.). Ueber die weissen Blutkörperchen im Blut und im Knochenmark bei der Bierner'schen progressiven Anaemie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1014-1019, 1 Tab. — **Strauss** (H.) u. **Rohnstein** (R.). Einige Bemerkungen zu der Arbeit von E. Bloch und H. Hirschfeld : Ueber die weissen Blutkörperchen im Blute und Knochenmark bei der Bierner'schen progressiven Anämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1099. — **Lazarus** (A.). Physikalische Therapie bei Anämie, Chlorose und Skrophulose. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 295-310.

616.154 *Chlorose.*

Tankoff (Nicolas). Du cœur dans la chlorose. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 91, 45 p. — **Liebert** (Georg). Ueber Venenthrombose bei Chlorose. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember.

616.158 *Leucémie ou Leucocythémie.*

Webb (T. Law.). Leukaemia. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 27-33. — **Franke** (M.). Leukolytisches Serum, erhalten in einem Falle von lymphatischer Leukämie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 145-147. — **Mixa** (Milan). Ein Fall von acuter Leukämie. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 655-657 ; 671-673. — **Goldschmidt** (A.). Ueber einen Fall von Pseudoleukaemie mit intermittirenden Fieber und gleichzeitiger Glykosurie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1569-1570, 1 Fig. — **Hagel** (Heinrich). Ein Fall von Anaemia pseudoleukaemia infantum. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Dezember.

616.159 *Maladies diverses du sang.*

Wolff (H.). Blutvergiftung und Amputation. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1915-1920. — **Brauser** (H.). Blutvergiftung und Amputation. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 104-106.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Hovent. Maladies des voies respiratoires. Leur traitement par l'air comprimé. Bruxelles, Librairie de l'Office de publicité, 1901, 8°, 120 p., 4 fig. — **Smith** (G. F.). Some observations on the treatment of cough. *Albany M. Ann.*, 1901, XXII, 442-446.

616.202 *Asthme.*

Brügelman. Aetiologie und Symptomatologie des Asthmas. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2104-2107... — **Luca** (B. de). La patogenesi dell' asma bronchiale. *Riforma med.*, Roma, 1901, IV, 662. — **Gyurmán** (E.). Ueber das kardiale Asthma. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 932-936. — **Dukes** (C.). Hay fever : its remedy. *Lancet*, Lond., 1901, II, 488-489. — **Moncorgé.** De l'exagération des réflexes rotuliens chez les asthmatiques. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 46-48. — **Luca** (B. de). Ambulatorio clinico di Agugliano (Ancona) : il metodo auto-neuro-terapico nell' asma bronchiale. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 39-43.

616.204 *Coqueluche.*

Spengler (C.). Zur Aetiologie des Keuchhustens. Schlussbemerkungen zu Dr. Georg Jochmann's Erwiderung auf meine in Bd. XXIX, No. 18 Dieses Centralblatts erschienene Publikation. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 276-277. — **Valentin** (Paul). Les paralysies de la coqueluche. * Paris, Vigot frères, 1901, 8°, n° 85, 124 p. — **Lamallerée** (G. de). Note sur la coqueluche et son traitement par le formol. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 141-142. — **Lattey** (W.). The treatment of whooping cough by irrigation of the nares. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 147.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Niles (Ralph Miner). Nasal catarrh. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 26-28, 1 portr. — **Friedrich.** Die physikalische Therapie der Erkrankungen des Tractus respiratorius. Physikalische Therapie der Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 311-326.

616.22 *Larynx.*

Willemin (Jean). De la laryngite catarrhale d'origine gastrique. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 143, 48 p. — **Blumeneau** (E. B.). Ein Fall von abdominal-typhöser hämorrhagischer La-

ryngitis. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 11/15. — **Onodi** (A.) + **Jankelevitch**. Laryngite sous-muqueuse infectieuse aiguë. *Rev. hebd. de Laryngol* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 97-107. — **Malinas** (A.). Tuberculose miliaire aiguë pharyngolaryngée (maladie d'Isambert). *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 50-55. — *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 21-22. — **Perrin** (M.). La tuberculose du larynx dans l'enfance. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 65-93, 2 fig. — **Leduc**. De la méthode des aspirations dans le traitement de la tuberculose laryngée. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 180.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Avellis (G.). Ueber eine Art trachealer Haemoptoë. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1351-1353. — **Sabrazès** et **Mathis**. Cryoscopie des expectorations. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIII, 644. — **Calder** (H. L.). Case of bronchitis with lobar pneumonia in a child six years old. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 225. — *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., X, 159-160. — **Cazaux** (M.). Sur le traitement hydrominéral des bronchites. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1901, VI, 245-246. — **Leudet** (M.), 246-247. — **Brown** (N. W.). A case of acute bronchitis, followed by collapse of the right lung with a subcutaneous emphysema. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 206. — **Futterer** (G.). A case of actinomycosis hominis, with remarks concerning the differential macroscopic diagnosis between actinomycotic and tuberculous peribronchitis. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 337-341, 2 fig. — **Garel** (J.). La toux de compression ; son importance pour le diagnostic des rétrécissements des bronches (adénopathies et tumeurs du médiastin). *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 201-207. — **Thenen** (J.). Broncho-alveolitis fibrinosa haemorrhagica. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1769-1773.

616.24 *Poumons.*

Kotowstchikoff (N.). [Revue des travaux les plus importants concernant le diagnostic, la pathologie et le traitement des maladies du poumon et de la plèvre, pour l'année 1900]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 170-251. — **Zuelzer** (G.). Zur Symptomatologie und Therapie der chronischen Lungenblähung (Vagusneurose). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1277-1280. — **Nenninger** (O.). Ueber das Eindringen von Bakterien in die Lungen durch Einathmung von Tröpfchen und Staub. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 94-117. — **English** (W. T.). Pulmonary fearlessness. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 223-226. — **Ritter** (G. von). Zur Casuistik der Pneumonomykosis aspergillina hominis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 3-5. — **Ohlmacher** (A. P.). An atypical acid and alcohol-proof fungus from the sputum of a case clinically resembling pulmonary tuberculosis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 29-33. — **Rawlins** (J. S.). Pulmonary lithiasis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 92-93.

616.241 *Pneumonie.*

Steven (J. L.). Acute lobar pneumonia : a pathological and clinical study of 120 consecutive cases subjected to post-mortem examination. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 249-256. — **Raabe** (Hans). Ueber fibrinöse Exsudation bei der Lobularpneumonie und der Tuberkulose der Lunge. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Galliard** (L.). Arthrite à pneumocoques, précédant la pneumonie, chez un cardiaque. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 235-238.

Obrecht (Edouard). Phlegmatia alba dolens dans la pneumonie. * [Paris], Nantes, Imp. A. Dugas, 1902, 8°, n° 194, 70 p. — **Léquyer** (Joseph). De l'évolution de la pneumonie franche chez les tuberculeux. * Nantes, Deroual, Joubin et C^ie^, 1901, 8°, n° 19, 54 p., 1 pl. — **Aldrich** (C. J.). A case of embolism of one of the right lenticulo-optic-arteries complicating pneumonia, with autopsy. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 124-126. — **Bushnell** (C. H.). Pneumonia with sepsis. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 415-417.

Sander (Heinrich). Ueber den Einfluss der Witterung auf die Pneumoniemortalität in München in den Jahren 1881 bis 1898. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Durbecé** (Michel). Contribution au diagnostic de la pneumonie infantile. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 70, 108 p. — **Vargas** (A. M.). Medicamentos inconvenientes en las pulmonías de los niños; la mejor terapéutica. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 4-8. — **Nammack** (Ch. E.). Treatment of lobar pneumonia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 277-280.

616.243 *Hémorrhagie.*

Thieme (L.). Zur Behandlung der Lungenblutungen mit subkutanen Gelatineinjektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 184-185.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Ott (A.). Zur Kenntniss des Kalk-und Magnesiastoffwechsels beim Phthisiker. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXX, 582-591. — **Kheifetz** (M. N.). [La cause, la contagiosité et le traitement de la tuberculose pulmonaire]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 914-919. — **Baumgarten** (P.). Ueber experimentelle Lungenphthise. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2049-2052.

Reynaud (Charles). Contribution à l'étude de la douleur phrénique au cours de la tuberculose pulmonaire, * Paris, Jules Rousset, 1901,

8°, n° 58, 64 p., 2 fig. — **Overend** (W.). Note concerning a sign often associated with early phthisis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 592.

Anders (J. M.). Valvular disease and pulmonary tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXIX, 152. — **Roemisch** (W.). Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 66.

Bard (L.). Formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Classification et description sommaire. Paris, O. Doin; Genève, H. Kundig, 1901, 8°, 112 p. — **Rivière** (Paul). Des lésions non bacillaires des nouveau-nés issus de mères tuberculeuses. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 177, 47 p. — **Renvers**. Physikalische Therapie der chronischen Lungentuberkulose. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 468-478.

Hayward (T. E.). The mortality from phthisis and from other tuberculous diseases considered in some aspects which may be demonstrated by means of life-tables. *Lancet*, Lond., 1901, II, 356-360, 1 fig. — **Graves** (N. A.). Diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 345-348. — **Gerö** (A.). Die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1051-1054. — **Rosenbach** (O.). Ueber die Auskultation des Respirationsapparates nebst Bemerkungen zur Pathologie der Lungenphthise. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 131-134.

Lemke (A. F.). The present status of the treatment of pulmonary tuberculosis by operation to secure compression. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 86-89. — **Pompeani**. Le traitement de la tuberculose pulmonaire à Ajaccio. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 183. — **Philip** (R. W.). Open-air treatment of pulmonary tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 417. — **Squire** (J. E.) a. **Johnson** (R. G.). Two cases of phthisis under open-air treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 15. — *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 144-145. — **Winternitz** (W.). Lungentuberculose und Hydrotherapie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 113-123. — **Robin** (A.) et **Binet** (M.). Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phtisie pulmonaire fondées sur la connaissance de son terrain. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 69-74. — **Guimbail** (H.). Le nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par transfixion électrique (Passage d'un puissant effluve à travers le poumon). Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 33 p.

616.249 *Autres affections : Collapsus.*

Hellin (Dyonis). Ueber das Collabiren der Lunge beim Pneumothorax, nebst Bemerkungen über die Wiederentfaltung der Lunge und den doppelseitigen Pneumothorax. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1020-1021. — **Lohsse** (H.). Ein Fall von hochgradiger Rechtsverlagerung des Herzens in Folge rechtsseitiger Lungenschrumpfung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1345-1348, 3 Fig.

Vogt (Hugo). Ueber einen Fall von angeborener Pulmonalstenose. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Tautz** (K.). Zur Kenntniss des Blutbefundes bei congenitaler Pulmonalstenose. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 1005-1011.

616.25 *Plèvre.*

Wolff (A.). Untersuchungen über Pleuraergüsse. Die Technik der Untersuchung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 884-887. — **Wolff** (A.). Untersuchungen über Pleuraergüsse. Die degenerationserscheinungen in den pleuritischen Exsudaten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1130-1134. — **Stenitzer** (Richard R. von). Ueber den Fluctuationsnachweis bei Pleuraergüssen und dessen diagnostische Bedeutung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1146-1149. — **Wolff** (A.). Die Aetiologie der Pleuritis. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 413/416; 421/424. — **Castera** (M.). Lo spostamento del cuore nella pleurite. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 291-294. — **Fraenkel** (A.). Physikalische Therapie der Pleuritis. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 422-467, 11 Fig. — **Tanfilieff** (P. J.). [Traitement des pleurésies exsudatives par le procédé du Prof. Levaschoff]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1501-1504. — **Michaelis** (L.). Ueber einen bakteriologischen Befund in serösen pleuritischen Exsudaten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 297-298. — [Discussion] : **Fraenkel** (A.), 298. — **Michaelis** (L.), 298.

Le Damany (P.). La pleurésie séro-fibrineuse et les épanchements pleuraux pneumogènes pseudo-pleurétiques. Paris, C. Naud, 1901, 8°, 38 p. — **Galliard** (L.). Pyopneumothorax de nécessité chez une phtisique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 60-62.

616.3

Maladies du Système digestif.

616.30 *Généralités.*

Monin (E.). Les maladies de la digestion (estomac, foie, intestin). Cures rationnelles. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 384 p. — **Drayton** (H. S.). The nervous relation in diseases of the nutritive system. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 7-9. — **Coll y Pujol** (D. R.). Papel representado por los microbios en el interior del tubo digestivo. *Med. y. Cirug.*, Barcel., 1902, I, 1-2.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Andrews (R. R.). Section on stomatology. Address of chairman delivered at the fifty-second annual meeting of the A. M. A., held at St-Paul, Minn., June 4-7, 1901. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 3-5. — **Lebedinsky**

Le milieu buccal et son équilibre biologique. Polymicrobisme buccal. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 2-6... — **Vigdortchik** (N. A.). [Les causes de la stomatite ulcéreuse idiopathique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 689-691. — **Trambusti** (A.). Sulla etiologia del noma. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 1-11, 1 pl., 3 fig. — **Vilanova** (P.). Estudio clinico de la leucoplasia buccalis. Discurso pronunciado en el instituto médico-pharmacéutico. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1901, III, 237-245.

Le Morhard (F.). Diseases of the tongue. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 308-312.

Clauda. Un cas d'ulcération tuberculeuse du voile du palais à forme perforante. *Arch. internal. de Laryngol., de Rhinol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 34-36. — **Carbonell y Solès** (F.). La angina lacunaris. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 8-11. — **Salomon** (H.). Weitere Mittheilungen über Spirochätenbacillenangina. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 575-577. — **Pierce** (N. H.). The nature and histopathology of the epipharyngeal tonsil. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 25-28, 6 fig. — **Laval** (Ed.). L'hypertrophie des amygdales. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 53-61.

Lacroix (Jean-Auguste). Des paralysies périphériques d'origine ourlienne. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 48, 64 p. — **Granier**. Des oreillons et de leurs complications. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 154-155.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Chauveau (C.). Histoire des maladies du pharynx. I. Préface de M. le Dr **Du Castel**. Période gréco-romaine et byzantine et période arabe, 8°, 302 p.. — Vol. II. Moyen âge occidental et temps modernes. 8°, 418 p. — Vol. III. Moyen-âge occidental et temps modernes. 8°, 608 p. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902.

Kelling (G.). Ueber Oesophagoskopie, Gastroskopie und Kölioskopie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 21-24. — **Ubertis** (F.). Sopra un caso di paralisi palato-glossofaringea con fenomeni gravi di anestesia di dette località seguito da morte per inanizione. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 321-328.

616.33 *Estomac.*

Münz (P.). Handbuch der Ernährung für Gesunde und Magenkranke. Mit besonderer Berücks. der jüdischen Speisegesetze. Mainz, Wirth, 1901, 8°, 188 S. — **Samsonoff** (F. L.). [Un cas rare de gastrite toxique avec élimination de toute la muqueuse stomacale]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1101-1102. — **Jacontini** (G.). Di un caso di catarro gastrico acuto simulante l'ulcera dello stomaco. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 1081. — **Buch** (M.). Die Grenzbestimmung der Organe der Brust und Bauchhöhle, insbesondere auch des Magens und Dickdarms, durch perkussorische Auskultation oder Transsonanz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 655-658, 4 Fig.

Aldor (L. v.). Ueber continuirlichen Magensaftfluss (Gastrosuccorrhoe, Reichmann'sche Krankheit). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 993-999. — **Schüle**. Die diagnostische Bedeutung des Magenplätscherns. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 368-374.

Meirelles (Z.). Do vomito nas creanças (diagnostico e tratamento). *Brazil-med.*, Rio-de-Jan., 1902, XVI, 11-14 ; 21-24. — **Sollier** (Victor-Hyacinthe-Léon). De la dyspepsie. Les trois formes qu'elle revêt, comme entité morbide et ses deux états symptomatiques les plus fréquents. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 81, 70 p. — **Millon** (Henri). Résultats de l'examen de la sensibilité gastrique et épigastrique dans les dyspepsies. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 253, 140 p. — **Sirol** et **Noguès**. Un cas de dyspepsie paroxystique vespérale de nature hystérique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 25-31. — **Allaria** (G. B.). La tireoterapia nell' achilia gastrica dei tubercolotici. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 50. — **Pick** (A.). Ueber Magenatonie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 257-264 ; 307-314. — **Rose** (A.). Atonia gastrica und eine neue Methode zur Behandlung derselben. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 569-574. — **Stiller** (B.). Noch ein Wort über Magenatonie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1257-1259. — **Stiller** (B.). Zur Frage der Magenatonie. *Pest. med.- chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 76-81.

Godart-Danhieux. A propos de l'ulcère latent de l'estomac et de l'exulceratio simplex. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 5-11. — **Thiénot** (J.). Pathogénie de l'ulcère simple de l'estomac. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 11-12.

616.34 *Intestin.*

Hemmeter (J. C.). Diseases of the intestines. Their special pathology, diagnosis and treatment. Phila., P. Blakiston's Son a. Co, 1901, 8°, 730 p. — **Lefert** (Paul). Aide-mémoire des maladies de l'intestin. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1901, 8°, 285 p. — **Hollopeter** (W. C.). Treatment of the febrile stage of gastrointestinal disorders in children. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1901, X, 385-389. — **Ury** (H.). Zur Methodik der Fäkaluntersuchungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 718-723. — **Arndt** (Johannes). Das Verhalten der Kalksalze in den Faeces und im Harn von Säuglingen bei Darreichung gekochter und ungekochter Milch. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, November-Dezember.

616.341 *Intestin grêle.*

Reed (B.). Causes, symptoms and diagnosis of chronic intestinal catarrh. *Internat. M. Mag.*,

Phila., 1901, X, 410-413; 469-472. — **Kernig** (V.) et **Oucké** (A.). [Sur les entérites à amibes à St-Pétersbourg (Amoeben-Enteritis)]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 474-498, 1 courbe.

Maurel. Sur la diarrhée expérimentale de suralimentation. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 130-140. — **Kerley** (C. G.). A study of 555 cases of summer diarrhea among the out-patient poor. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1901, XVIII, 561-570. — [Discussion]: **Griffith** (C.), 570. — **Koplik**, 570-571. — **Buckingham**, 571. — **Holt**, 571-572. — **Northrup**, 572. — **Chapin**, 572. — **Freemann**, 572. — **Winters**, 572-573. — **Adams**, 573-574. — **Cotton**, 574. — **Morse**, 574. — **Dorning**, 574-575. — **Rotch**, 575-577; 578. — **Winters**, 577. — **Wentworth**, 578-579. — **Saunders**, 579. — **Kerley**, 580-582. — **Soupault** (M.). Diarrhée chronique et insuffisance du suc gastrique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 740-742. — **Rosenfeld** (G.). Die Diät bei chronischer Diarrhoe. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1901, I, 459-462. — **Bocquillion** (Fernand). Quelques considérations sur la diarrhée infantile à Reims. * [Paris], Reims, Henri Matot, 1902, 8°, n° 235, 54 p., 8 graph., 1 carte. — **Mir** (Pierre). Les idées actuelles sur le traitement du choléra infantile. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 163, 111 p. — **Stewart** (W. B.). The treatment of cholera infantum. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1901, X, 389-392. — **Blackader** (A. D.). On the treatment of the acute diarrheas in infancy. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1901, X, 393-396.

616.348 *Côlon.*

Lyon (G.). De l'entéro-colite muco-membraneuse et de son traitement. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 37-53; 109-122.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Blanchard (R.). Lésions du foie déterminées par la présence des Douves. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 581-589. — **Brault** (A.). Les réserves glycogéniques du foie dans la cirrhose. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 334-338. — **Bernard** (L.) et **Bigart**. Sur la sclérose embryonnaire intertrabéculaire du foie au cours de certaines affections du rein. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 23-25. — **Simnitzky** (S.). Ueber den Einfluss der Gallenretention auf die secretorische Thätigkeit der Magendrüsen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1077-1081. — **Alexeïeff** (M. T.). [Un cas d'atrophie jaune aiguë du foie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 797-799; 821-823.

Strauss (H.). Zur Funktionsprüfung der Leber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 757-759; 786-787.

Picard (L. Ch.). Ictère émotif. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 22, 70 p. — **Adda** (Joseph). Ictère émotif. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 245, 67 p. — **Still** (G. F.). Der Icterus bei Kindern. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 535-536; 546-547. — **Ram Dhari Sinha**. Moringa pterygosperma in jaundice with cases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 175-176.

Favalelli (Charles-Marie). Valeur sémiologique du bleu de méthylène dans l'insuffisance hépatique. * Montpellier, G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 61, 54 p.

616.37 *Pancréas.*

Rožánek (O.). Nekrosis hæmorrhagica pancreatis acida acuta und ihre Beziehung zum Klimakterium. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 473-474; 496-498; 544-545. — **Marx** (H.). Ueber Fettgewebs-Nekrose und Degeneration der Leber bei Pankreatitis hæmorrhagica. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., V, 290-341.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Stich (C.). Urobilin in Ascitesflüssigkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1751. — **Achard** (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Ascite lactescente dans une cirrhose atrophique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 295-302. — **Thomson** (H. Campbell). The prognosis and treatment of cases of ascites occurring in the course of alcoholic cirrhosis of the liver. *Lancet*, Lond., 1901, II, 128-131.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Robin (A.). Séméiologie urologique des maladies de la nutrition. Son application au diagnostic, au pronostic et au traitement. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 33-38.

Simon (Edouard). Le scorbut infantile. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 210, 113 p. — **Comby** (J.). Nouveau cas de scorbut infantile. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 210-212. — [Discussion] : **Dalché**, 213. — **Cautley** (E.). Infantile scurvy. *Lancet*, Lond., 1901, II, 143-144. — **Petzold**. Zur Aetiologie des Skorbut. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1856-1857.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.41 *Rate.*

Litten. Demonstration von Milzerkrankungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1187. — [Discussion] : **Ewald**, 1187-1188. — **Senator**, 1188. — **Litten**, 1188.

616.44 *Corps thyroïde.*

Nardi (J.). Sulla efficacia della cataforesi iodica nella cura della ipertrofia della glandola

tiroide. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 831.

616.45 *Capsules surrénales.*

Bruno (J.). Ueber Morbus Addisonii. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 136-139. — **Zuelzer** (G.). Zur Frage des Nebennierendiabetes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1209-1210. — **Rabé**. Pathogénie du diabète bronzé. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 183-186. — **Oppenheim** (R.) et **Loeper**. Lésions des glandes surrénales dans quelques intoxications expérimentales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 153-155. — **Green** (E. M.). Report of a case of Addison's disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 94-95. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Mélanodermie de cause incertaine (maladie d'Addison ou maladie des vagabonds). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 198-203. — [Discussion] : **Danlos**, 203.

616.5

Maladies de la peau.

616.5(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Mibelli (V.). Malattie della pelle. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 1-202 p.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Brocq (L.). Conception générale des dermatoses. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 15-18. — **Neumann** (I.). Ueber ungewöhnlichen Sitz des Primäraffectes an der Haut und Schleimhaut. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 401-409. — **Saison** (Georges). Les dermatoses considérées dans leurs rapports avec les dyspepsies. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 20, 78 p. — **Ayrignac** (Joseph). Etude du chimisme gastrique dans les dermatoses. Rapport du chimisme urinaire et du chimisme gastrique. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 43, 82 p., 4 tabl., 8 gr. — **Gastou** et **Vieira**. Séro-réaction d'agglutination microbienne dans les dermatoses et la syphilis. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 680-682. — **Kirkoroff** (S. K.). [Sur un cas de pseudoleucémie de la peau]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 224-227.

Luithlen (Friedr.). Therapie der Hautkrankheiten. Wien u. Leipz., A. Hölder, 1902, 8°, IV-206 S. — **Koch** (I. M.). Some small points of practical dermatologic therapy. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 19-21.

616.51 *Inflammations.*

Rousseau (Louis-Ernest-Marie). Etude sur la nature de l'érythème noueux (contagiosité). * Bordeaux, 1902, 8°, n° 56, 52 p. — **Heim** (P.). Beitrag zur Frage der Contagiosität des Erythema nodosum. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 55-62. — **Hallopeau** (H.) et **Villaret**. Sur un cas d'érythème iris à forme chronique. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 666-669. — **Gastou**. Erythrodermie pityriasique en îlots disséminés (Erythème prémycosique). *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 640-641.

Hallopeau (H.). Sur les différences cliniques qui séparent le pityriasis rubra pilaire de la forme acuminée du lichen de Wilson. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 678-680. — **Arend** (Walther). Ueber Pityriasis rubra (Hebrae). * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Dezember.

Hallopeau et **Sée** (M.). Sur un cas d'éruption urticarienne pigmentée simulant la lèpre. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 670-671. — **Heinicke** (W.). Zwei Fälle von Urticaria, hervorgerufen durch die Vogelmilbe (Dermanyssus avium). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2141. — **Baumgarten** (E.). Pruritis senilis linguae. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1522-1524.

Hudelo et **Herenschmidt**. Un cas de lichen scrofulosorum. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 626-628. — **Fournier** (E.) et **Paris**. Lichen plan zoniforme. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 653-654. — **Dubreuilh** (W.). Lichen plan des ongles. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 606-608.

Weinstein (E.). Ueber Psoriasis nach Impfung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 161-164, 1 Fig. — **Soriven** (M. E.). Psoriasis treated with iodide of potassium. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 177. — **Chatin** et **Gastou**. Eruption circinée du front. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 658-662. — [Discussion] : **Barthélemy**, 662.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses. Eczéma, Zona, etc.*

Balzer (F.) et **Lecornu** (P.). Eruption papulo-vésiculeuse provoquée par le contact des chenilles. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 625-626.

Quillier (Fernand). L'eczéma des nourrissons. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 68, 126 p., 10 fig. — **Quillier**. L'eczéma des nourrissons. Manifestations cliniques. Considérations étiologiques, traitement. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 10-32. — **Fournier**, **Gasne** et **Bernard** (H.). Eczéma kératosique symétrique. Lésions de rhumatisme déformant. Tic facial. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 654-658. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.). The treatment of eczema on modern lines. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 9-14.

Laurent. Impétigo pédiculaire mortel. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 348-349.

Harlingen (A. van). Recent views of the origin and nature of herpes zoster. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 141-150. — **Hirtz**

(Edg.) et **Salomon**. Du zona récidivant. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 206-210.

Hallopeau (H.). Deuxième note sur un cas de pemphigus foliacé avec ostéomalacie. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 672-673. — **Joukovski** (V. P.). [Pemphigus syphilitique congénital sans lésions à la plante des pieds ni à la paume des mains]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 457-466, 2 fig. — **Gugenheim** (J.). Ueber chronischen Schleimhaut-Pemphigus der oberen Luftwege. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2040-2043, 2 Fig.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Hirtz (E.). Sclérodermie hypertrophique diffuse avec périarthrite coxo-fémorale et névrite sciatique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 752-754. — **Brajendra Nath Basu**. A curious case of skin hypertrophy, not elephantoid. *Indian, M. Rec.*, Calcutta, 1901, XXI, 92-93, 1 fig.

Aberastury (M.). Sobre un caso de elefantiasis de los arabes y su tratamiento. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 21-30. — **Blanchard** (R.). A propos de l'éléphantiasis du scrotum. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 598-608, 12 fig. — **Adler**. Elephantiasis scroti et penis mit intermittirender Lymphorrhoe nach doppelseitiger Exstirpation der Leistenbubonen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1188. — **Ladinsky** (L. J.). Elephantiasis of labium majus, fibroma of labium majus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 70-74, 4 fig.

Hallopeau et **Fouquet**. Action des jarretières et, d'une manière générale, des compressions persistantes sur l'ichtyose; localisations symétriques de cette dermatose. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 673-675. — [Discussion]: **Barthélemy**, 675-676.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Labesse. Empoisonnement par les chaussures et hyperhydrose plantaire. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 34-36.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Ormerod (J. A.).A clinical lecture on lupus. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 193-196. — **Foveau de Courmelles**. Lupus, tuberculoses et lumière. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 23-29, 3 fig. — **Kattenbracker**. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 26-27. — *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 387-391, 1 Fig. — **Berlin** (W.). Elektrolyse und Lupus. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 9-11. — **Heidingsfeld** (M. L.). Gelanthum in lupus erythematosus and allied affections. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 58-60.

Balzer (F.) et **Lecornu** (P.). Macules atrophiques succédant à des syphilides papuleuses en nappe. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 623-625. — **Balzer** (F.) et **Barcat** (J.). Syphilide pigmentaire du cou et de la poitrine avec persistance des éléments maculo-papuleux au centre des espaces décolorés. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 755-757. — **Balzer** (F.) et **Lecornu** (P.). Syphilides scléreuses et scléro-gommeuses des pieds, sclérose éléphantiasique tertiaire. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 619-622. — [Discussion] : **Barthélemy**, 622-623

Kučera (J.). Ein Fall von Hautaktinomykosis. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 601-604.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Farcy (Louis). Etude sur le purpura secondaire. * Paris, J. Rousset, 1901, 8°, n° 33, 59 p. — **Queirel**. La porpora. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1049-1052.

Hoffmann (Alfred). Zur Differentialdiagnose zwischen Mycosis fungoides und Sarcoma cutis. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember. — **Bernhardt** (R.). [Encore sur les sarcomes multiples idiopathiques de la peau]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1005-1012. — **Allen** (Ch. W.). The nature of cutaneous epithelioma, with remarks on treatment by the X-rays. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 125-130. — **Carle**. Trois cas d'ulcus rodens; considérations cliniques, histologiques et thérapeutiques. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 593-605.

Gastou et **Vieira**. Ulcères annamites. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 642, 645. — [Discussion] : **Moty**, 645. — **Jeanselme**, 645.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Audry (Ch.). Sur un cas d'alopécie congénitale. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 9-10. — **Bureau** (G.). Alopécie congénitale par aplasie moniliforme des cheveux. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 689-690.

Jeanselme. La tricophytie humaine et d'origine animale. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 1-4. — **Barbe**. Traitement de la trichophytie cutanée avec le monochlorophénol. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 688-689. — **Gaucher** et **Lacapère**. Trichorrhexis nodosa. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 638-639.

Jacquet et **Sabouraud**. A propos de la contagiosité peladique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 271-272. — **Hallopeau** et **Villaret**. Traitement d'un cas de pelade décalvante par les frictions avec le pétrole. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4. s., II, 665-666.

Fournier (H.). Note sur le traitement des altérations unguéales par la cautérisation ignée. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 11-16.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Robin (A.). Les coefficients urologiques et leur utilité pour le diagnostic, le pronostic, et le traitement des maladies. Caractères physiques de l'urine et matériaux organiques. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 5-8. — **Dommer** (F.). Spülbecken für urologische Zwecke. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2105, 2 Fig. — **Seelig** (A.). Welche localdiagnostischen Schlüsse kann man aus der Untersuchung des Urins bei Urogenital-Erkrankungen ziehen ? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1101-1103 ; 1114-1116. — **Bosc** (Joseph). Dosage clinique du soufre urinaire. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 69, 53 p. — **Camerer** (W.) jr. Ammoniakausscheidung im menschlichen Urin mit besonderer Berücksichtigung nach anderer stickstoffhaltiger Substanzen und Bestimmung der Acidität nach Lieblein. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 265-267. — **Klemperer** (G.). Ueber Entstehung und Verhütung der oxalsäuren Niederschläge im Urin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1289-1290. — **Ascoli** (G.) u. **Grazia** (F. de). Zur Vertheilung der Eiweissschlacken im Harn. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1009-1014. — **Reale** (E.). Beitrag zur Chemie der Glycuronsäure und des Indicans im Harne. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1577-1580 ; 1624-1628 ; 1679-1680. — **Boston** (L. N.). Cold weather accountable for turbidity of the urine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 446-447, 1 fig.

Korányi (A. v.). Zur Discussion über die wissenschaftliche Begründung der klinischen Kryoskopie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1207-1209.

616.61 *Reins. Uretères.*

Rockwell (A. D.). The use of electricity in renal disease. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 23-30. — **Rockwell** (A. D.). Electricity in renal disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 104-107. — **Asffalg** (Karl). Ueber die Verwendung des Methylenblau zur Prüfung der Nierenfunction *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Dezember.—*Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 226-250. — **Parisot** (P.) et **Jeandelize** (P.). Recherches sur la perméabilité rénale chez le vieillard. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 247-251.

Pieraccini ([G.]). La morfologia del sangue nelle nefriti : studio clinico-sperimentale. Firenze, L. Niccolai, 1901, 8°, 291 p.

Debove. Néphrite parenchymateuse avec lactescence du sérum. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 81-84. — **Vysin** (W.). Ueber die Beziehungen der Nephritis zur Hydrämie und zum Hydrops. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1813-1816 ; 1864-1866 ; 1921-1924. — **Brannan** (J. W.). The aetiology and treatment of Bright's disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1-3. — **Talamon** (Ch.). Le traitement chirurgical du mal de Bright. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 19-20. — **Soumaripas** (J. P.). La néphrite grippale chez les enfants. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 41-43.

Lees. Un cas de néphrite aiguë chez un jeune enfant. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 84-90. — **Hervieux** (H.). Traitement des néphrites aiguës. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 35-38.

Jullien (Georges). Dégénérescence rénale amyloïde et la perméabilité au bleu de méthylène. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 78, 63 p.

Kiss (J.). Ueber den Werth der neueren Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Niereninsufficienz. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1183-1185 ; 1204-1207, 2 Tab. — **Casper** (L.) u. **Richter** (P. F.). Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Kiss in N° 47 und 48 dieser Wochenschrift : Ueber den Werth der neueren Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Niereninsufficienz. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1240.

616.62 *Vessie.*

Courtade (D.). Des paralysies vésicales et de leur traitement électrique. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, I, 44-50.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Schmidt (M. B.). Ueber die Beziehung der Langerhans'schen Inseln des Pankreas zum Diabetes mellitus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 51-54. — **Noorden** (C. v.). Bemerkungen zu dem Aufsatz von Fr. Bluth : « Zur Antimellinwirkung bei Diabetes ». *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 30-31. — **Lusk** (Graham). Ueber Phlorhizin-Diabetes. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 31-44. — **Busse** (O.). Ueber die Säurevergiftung beim Diabetes mellitus. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1404-1407. — **Weintraud.** Physikalische Therapie des Diabetes mellitus. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 221-241.

616.632 *Diabète insipide.*

Kuhn (Ph.). Ueber den Zusammenhang von Diabetes insipidus und mellitus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 103-104.

616.633 *Glycosurie.*

Calvo y Martin (D. J.). Apuntes acérca de la glucosuria y la diabetes. *Jurado méd. farm.*,

Madrid, 1902, XII, 20-21. — **Pavy** (F. W.). On experimental glycosuria. London, Print. Off. Brit. M. J., 1901, 8°, 11 p.

616.634 *Albuminurie.*

Rolleston (H. D.). A note on hypostatic albuminuria of splenic origin. *Lancet*, Lond., 1902, I, 585-586. — **Edel** (P.). « Cyklische » Albuminurie und neue Gesichtspunkte für die Bekämpfung von Albuminurien. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1833-1836, 4 Tab...

616.635 *Polyurie.*

Gastou et **Vieira**. Altérations unguéales avec éburnation chez un polyurique congénital. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 646-647.

616.638 *Urémie.*

Mathieu (A.) et **Roux** (J.-Ch.). Sur un cas d'ulcérations urémiques de l'estomac et de l'intestin grêle. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 14-36, 5 fig. — **Souques** (A.). Hémorragie intestinale mortelle dans l'urémie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 766-770. — **Scherb** (G.). Confusion mentale et syndrome cérébelleux au cours de l'urémie ; excellent effet de la lombo-ponction. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 19-23.

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Bradshaw (T. R.). Myelopathische Albumosurie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 191-192. — **Imbert** (L.) et **Blaufus** (O.). Note sur un cas de fibrinurie avec albuminurie sans hématurie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 214-218.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Laquerrière (A.). Trois nouveaux cas d'impuissance sexuelle ; succès et insuccès du traitement par les hautes intensités voltaïques. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, VIII, 7-12.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Stuparich. Ein Fall von Periostitis albuminosa. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 411. **Holländer**. Beitrag zur Frage der Osteomalacie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1236. — [Discussion] : **Senator**, 1236. — **Feldmann** (G.). Ueber einen Fall von Osteomalacie mit Geschwulstbilduug. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1840-1842, 1 Fig. — **Jochmann** (G.) u. **Schumm** (O.). Typische Albumosurie bei echter Osteomalacie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1340-1343. — **Decloux** et **Lippmann**. Ostéo-arthropathie hypertrophiante. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 80-86. — **Kélaïditis** (C.). Un cas d'acromégalie. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 884-886.

616.74 *Muscles.*

Friedländer (R.). Die physikalische Therapie der Erkrankungen der Muskeln. Physikalische Therapie des Muskelrheumatismus. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 50-60.

Lion (G.) et **Gasne** (G.). Deux cas de myopathie primitive non héréditaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 4-13. — [Discussion] : **Joffroy**, 13. — **Rencki** (R.). [De la myasthénie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 79-83, 1 fig. ; 99-101 ; 117-119. — **Sneve** (H.). A case of myasthenia gravis. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 1-11, 6 fig. — **Down** (E. A.). A case of myasthenia gravis. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 65-72. — **Sinkler** (W.). Myasthenia gravis (asthenic bulbar paralysis). *Phila. M. J.*, 1902, IX, 278-280. — **Steffen** (Wilhelm). Histologische Untersuchung eines Falles von Dystrophia musculorum progressiva.* Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Sarbó** (A. v.). Ein Fall von Dystrophia musculorum progressiva (Schulterarmtypus). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1021-1024. — **Mann** (L.). Physikalische Therapie der Muskelatrophie. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 61-73. — **Bacialli** (P.). Contribuzione allo studio della patogenesi e delle alterazioni istologiche del tessuto muscolare nella polimiosite acuta primaria. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 16-26, 2 pl., 5 fig.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Broide. [Le traitement mécanique de l'anasarque et la composition chimique des liquides hydropiques]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 16-49, 1 fig. — **Sempé** (Charles). De la perméabilité des séreuses à l'état pathologique. * Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, n° 75, 78 p.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Collins (J.). Remarks on the treatment of syphilis of the nervous system. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 296-297. — **Schwarz** (L.). Ueber einige Fälle von Nervenkrankheiten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 37-38...

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Touche. Dégénérescence dans un cas d'hémorrhagie de l'insula. *Bull. et Mém. Soc. anat.*

de Paris, 1901, 6 s., III, 830-831. — **Struppler** (Th.). Ueber ausgedehnte confluirende Capillarhaemorrhagien in Pons, Medulla oblongata und im Grosshirn (Obductions befund bei Tod im Status epilepticus). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1520-1522. — **Cochez** (A.). Hémorrhagie méningée spinale en dehors de la dure-mère. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 42-44.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

616.820 *Méninges dans leur ensemble.*

Savary (Ths.). Méningite pneumonique. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 219-223. — **Fujisawa** (Kokko). Ein Fall von Spät-Meningitis nach Schädelverletzung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1784-1786 — **Leprince**. Troubles oculaires méningitiques. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 207-210.

Nothnagel. Ein Fall von Meningitis tuberculosa. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 1-2 ; 13-14 ; 25-26 ; 37-38. — **Faisans**. Cytodiagnostic dans la méningite tuberculeuse. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 747-751, 2 tr. — **Mackey** (E.). The Widal reaction in tuberculous meningitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 225-226. — **Friedjung** (J. K.). Einige Bemerkungen über die Lumbalpunction bei Meningitis tuberculosa. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1080-1082.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

616.8310 *Encéphale dans son ensemble.*

Martin (Jean Numa). Hérédo-syphilis des centres nerveux et diplégies spasmodiques de l'enfance. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 58, 78 p. — **Scherb** (G.). De la méthode de P. N. Prokhorov, dans le traitement des encéphalopathies et des myélopathies syphilitiques graves et anciennes. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 176-181.

616.8311 *Cerveau.*

Brissaud (E.) et **Péchin** (A.). Syphilis cérébrale simulant une paralysie générale (Epilepsie jacksonnienne, dysarthrie, paralysies oculaires). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 33-37. — **Scherb** (G.). Le traitement de la syphilis des centres nerveux. Etude de clinique thérapeutique. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 23-27.

Fromm (Eugen). Ueber 4 Fälle von letaler Gehirnaffektion. * Inaug. - Dissert., München, 1901, Dezember.

Lépinay (François). Essai anatomo-pathologique sur l'étude du lobe frontal en dehors de la région motrice. * Paris, Léon Roux, 1901, 8°, n° 11, 54 p., 5 fig. — **Bouchaud**. Destruction du pôle sphénoïdal et de la région de l'hippocampe dans les deux hémisphères. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 119-131, 1 fig. — **Pick** (A.). Ueber Symptomencomplexe, bedingt durch die Combination subcorticaler, Herdaffectionen mit seniler Hirnatrophie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1121-1124.

Manouiloff (A. S.). [Un cas de sclérose hypertrophique du cerveau au cours de l'épilepsie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1159-1160, 1 fig. — **Pusateri** (E.). Contributo allo studio della sclerosi cerebrale atrofica, con osservazioni sull' origine del tapetum e del fascio peri-olivare di Bechterew : ricerche isto-patologiche. *Pisani*, Palermo, 1901, XXII, 104.

Touche. Lésions des pédoncules cérébelleux consécutives à une hémorragie du cervelet. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 330.

616.8312 *Cervelet.*

Achard (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Tumeur du cervelet prise pour une méningite tuberculeuse. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 745-747. — **Vigouroux** (A.) et **Laignel-Lavastine** (M.). Un cas d'hémiasynergie cérébelleuse avec autopsie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 131-134, 3 fig.

616.8317 *Bulbe rachidien.*

Zahn (Th.). Zur Kenntniss der infantilen Pseudobulbaerparalyse und der angeborenen allgemeinen Bewegungsstörungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1649-1651 ; 1702-1705. — **Mouratoff** (V. A.). [Encéphalite bulbaire guérissable]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 481-489.

616.832 *Moelle épinière.*

Glorieux. Deux cas de myélite conjugale. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 21-27. — **Huismans** (L.). Ueber Myelitis im Anschluss an einen Fall von Encephalomyelitis disseminata acuta. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 326-336. — **Lubouschine** (A.). La dégénérescence ascendante et descendante des fibres de la moelle épinière après arrachement du nerf sciatique. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, fasc. 2, 201-218, 16 fig. — **Bochenek** (A.). Dégénérescence des fibres endogènes ascendantes de la moelle après ligature de l'aorte abdominale. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, fasc. 2, 219-234, 8 fig.

616.832.4 *Scléroses.*

Raymond et **Cestan**. Examen histologique d'une sclérose en plaques ayant déterminé une paralysie des mouvements associés des globes oculaires. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 52-56, 5 fig. — [Discussion] : **Meige** (H.), 56. — **Babinski**, 56. — **Baudouin** (F.). Etude clinique sur la maladie de Little avec cinq observations

inédites. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 9-12, 4 fig. — **Abbatucci.** Un cas de paralysie spinale syphilitique d'Erb. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 63-67.

616.832.5 *Syringomyélie.*

Westrum (Wilhelm). Klinische Beiträge zur Kenntniss der Syringomyelie. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Dezember. — **Guillain** (Georges). La forme spasmodique de la syringomyélie. La névrite ascendante et le traumatisme dans l'étiologie de la syringomyélie. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 198, 186 p., 8 pl., 8 fig. — **Guillain** (G.). La névrite ascendante dans l'étiologie de la syringomyélie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 113-115. — **Stolper** (P.). Syringomyelie-Gelenkerkrankung-Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 28-32, 4 Fig.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Fleury (Paul-Edouard-Eugène-Gabriel de). Contribution à l'étude du syndrome du cône terminal. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 76, 83 p. — **Anglade** (D.). Deux aspects histologiques d'épendymite ventriculaire tuberculeuse. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 113-119, 4 fig.

Teitelbaum-Moguilevska (M^me^). Quelques considérations sur les rapports des polynévrites motrices et des poliomyélites antérieures, neuronites motrices inférieures. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 46, 71 p. — **Cappelli** (L.). Trapianto tendineo nella cura di un caso di paralisi da poliomielite anteriore acuta. Qualche considerazione sull' argomento. *Suppl. il Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 289-294; 322-327.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.83273.4 *Tabès.*

Touche. Engagement des amygdales cérébelleuses chez les tabétiques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 165. — **Dörfler** (Johannes). Ueber Beziehungen der Lues zu anderen Krankheiten, insbesondere zu Tabes und progressiver Paralyse. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Dezember. — **Seyer** (Raymond). L'abolition du réflexe du tendon d'Achille dans le tabès. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 197, 47 p. — **Marie** (P.). Un cas de tabes précédé par une hémiplégie et présentant des manifestations cutanées syphilitiques actuelles. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 197-198. — **Babinski** (J.). Crises gastriques; tabès; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 15-16. — **Hirt** (W.). Beiträge zur Pathologie der Harnblase bei Tabes dorsalis und anderen Rückenmarkserkrankungen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1065-1067. — **Touche.** Hémiplégie syphilitique protubérantielle au cours du tabès. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 213-216. — **Halban** (H. v.). Weiterer Beitrag zur Kenntniss der juvenilen Tabes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1131-1132. — **Constensoux** (G.). La rééducation du tronc chez les tabétiques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 29-30. — **Zakrzewski** (J.). [Traitement, par l'exercice, de l'ataxie par lésion de la moelle épinière]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 101-103.

616.832.9 *Affections diverses de la moelle épinière.*

Batten. Paralysie infantile. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 154-160. — **Babinski** (J.). Etude d'un cas de paralysie infantile. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 14-15. — **Placzek.** Zur pathologischen Anatomie der spinalen Kinderlähnung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1114-1115. — **Marie** (P.). Sur la coïncidence, chez un même malade, de la paraplégie cérébrale infantile et de la paralysie spinale infantile. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 203-205.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Buck (D. de). Les paralysies post-anesthésiques. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 35-40. — **Oddo** (C.) et **Audibert** (V.). La paralysie périodique familiale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 37-42. — **Raymond** (F.). La paralysie faciale périphérique. Sur un cas de paralysie faciale périphérique avec paralysie associée de la VI^e^ paire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 3-7.

Lazarus (P.). Ueber die Theorie der hemiplegischen Kontraktur und deren physikalische Behandlung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 550-566. — **Donáth** (J.). Motorische und sensible Hemiplegie in Folge von Hirnverletzung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 32-34. — **Reuling** (R.). A case of hemiplegia associated with complete hemianesthesia and unilateral muscular atrophy on the paralyzed side. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 12-17. — **Brower** (D. R.). Left hemiplegia; right hemiplegia with complete aphasia; epilepsy; infantile giantism. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 257-260. — **Raymond.** Sur deux cas d'hémiplégie compliquée d'une paralysie des mouvements associés des yeux. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 49-55, 2 fig. — **Ferrand** (Jean). Essai sur l'hémiplégie des vieillards. Les lacunes de désintégration cérébrale (Travail du Laboratoire de M. le P^r^ Pierre Marie). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 193, 185 p., 8 pl., 17 p.

Frank (L. F.). A case of facial hemiatrophy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 13-14, 1 fig. — **Luxenburger** (A.). Ueber zwei Fälle von Hemiatrophia facialis progressiva und deren kosmetische Behandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1413-1417, 2 Fig.

Buck (D. de). Un cas de paraplégie traumatique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 19-23. — **Bouchaud**. Paraplégie spasmodique chez deux membres de la même famille, le père et la fille. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 25-33.

616.843 *Neurasthénie.*

Pearce (F. S.). Neurasthenia. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 17-19. — **Buckner** (James H.). Errors of refraction. An important factor in cerebral neuralgia, indigestion and general neurasthenia. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 1-4. — **Fruitier** (Gaston-Arthur). Contribution à l'étude du vertige auriculaire et de ses rapports avec la neurasthénie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 216, 49 p. — **Redlich** (Emil). Ueber Psychosen bei Neurasthenikern. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 593-601. — **Grimaud** (Louis-Henri-Germain). De la neurasthénie sénile. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 47, 101 p. — **Hughes** (M. R.). Sexual neurasthenia. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 25... — **Herschell** (G.). On the treatment of nervous indigestion ; or gastric neurasthenia. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 19-29. — **Kouchewa** (Luba). Du traitement de la neurasthénie par la cure d'isolement à l'hôpital de Genève. * Genève, 1901, 8°. — **Wichmann** (R.). Einiges von der medikamentösen Behandlung der Neurasthenie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 1-4.

616.846 *Convulsions.*

Ausset (E.). Les convulsions de l'enfance. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 8-10.

616.847 *Narcolepsie.*

Stern (H.). A contribution to the pathogenesis of narcolepsy and other forms of morbid sleepiness. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 47-50.

616.848 *Insomnie.*

Vismard (P.). De l'insomnie, ses causes et son traitement. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 34, 62 p. — **Fürst** (L.). Die Asomnie im Kindesalter. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 1081-1082. — **Nauman** (A. G.). [Le massage dans le traitement de l'insomnie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 9-10.

616.849 *Troubles divers.*

Grasset. Considérations sur la pathogénie et le traitement du tic douloureux de la face. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 12-13. — **Janet** (P.). La maladie du scrupule ou l'aboulie délirante. Le contenu des obsessions. *Rev. phil.*, Paris, 1901, XXVI, 499-524.

616.85 *Névroses.*

616.850 *Généralités.*

Massini (L.). Le nevrosi. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 6-7. — **Lévy** (P. E.). Sur la délimitation du nervosisme, à propos de l'élément douleur. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 22-25. — **Combe** (A.). La nervosité de l'enfant. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 52-58. — **Bishop** (F. B.). Employment or occupation neuroses treatment by electricity. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 17-21.

616.851 *Chorée.*

Luna (G. Marchese de). Corea ed elmintiasi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 30-32. — **Peacocke** (G.). Hemichorea and parotitis, complicating a case of diabetes. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 5-9. — **Grawitz**. Vortellung eines Falles von Huntington'scher Chorea. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1283-1284.

616.852 *Hystérie.*

Babinski (J.). Définition de l'hystérie. *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 193-202. — **Raymond**. Paroxysmes d'angoisse, épilepsie et hystérie. *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 219-221. — **Richard** (Pierre-Albert-Marie). Le mensonge chez la femme hystérique. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 50, 60 p., 1 pl.

616.853 *Epilepsie.*

Ceni (C.) e **Pastrovich** (G.). Note cliniche e comunicazioni preventive : ricerche sperimentali sull' etiologia autotossica dell' epilessia. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1103.

Krim (J. M.). Report of two cases of epilepsy. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 19-21. — **Keene** (G. F.). Some phases of epilepsy and the epileptic constitution. *Providence M. J.*, 1902, III, 15-25. — **Schlöss** (H.). Ueber den Einfluss der Nahrung auf den Verlauf der Epilepsie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIX, 1124-1131, 5 Curv.

Diehl (A.). Ein Fall von erhaltenem Bewusstsein im epileptischen Anfall. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1609-1610. — **Féré** (Ch.). Crise de ténesme vésical chez un épileptique. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 210-213. — **Heverock** (A.). [Paraplégies transitoires postparoxystiques chez les épileptiques]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1901, XL, 1011-1016 ; 1035-1037.

Celos. Note sur l'épilepsie jacksonnienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 619-620. — **Turnowsky** (M.). Drei Fälle von vollständig geheilter Epilepsie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1621-1624.

Lion (M.). Ueber eine neue Behandlungsmethode der genuinen Epilepsie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1292-1294, 2 Curv. — *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1315-1320. — **Baruk** (J.). Traitement de l'épilepsie par les bromures et l'hypochloruration. *Arch. méd. d'Angers*, 1901, V, 383-390. — **Bacon** (K.). Case of symptomatic epilepsy, circumcision and complete recovery. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 35.

616.854 *Tétanie.*

Nathan (H.). Ueber einen Fall von Tetanie mit trophischen Störungen im Bereiche des Nervus medianus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 14-16.

616.855 *Troubles du langage.*

Oltuszewski (W.). [La dégénérescence psychique et ses rapports avec les différents troubles de la parole]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1210-1219.

Ladame. La question de l'aphasie motrice sous-corticale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 13-18, 1 fig. — **Mentow** (V.). [Un cas d'aphasie d'origine malarique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 127-129. — **Vigouroux.** (A.). Etat mental des aphasiques. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., V, 1-14. — **Friedländer** (A.). Aphasie und Demenz. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 216-218.

Gutzmann (H.). Physikalische Therapie beim Stottern und Stammeln. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 327-351, 19 Fig.

Ferrari (G. C.). Paralalie e paragrafie corrispondenti : nota preventiva. *Riv. di Biol. gen.*, Como, 1901, III, 524. — **Figuera** (F.). Contribution à l'étude de l'écriture en miroir, chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 145-154.

616.859 *Névroses diverses.*

Hartenberg (P.). La névrose d'angoisse (Etude historique et critique). Paris, Félix Alcan, 1902, 8°, 82 p. — **Rosenbach** (O.). Bemerkungen zur Therapie der Seekrankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1839-1840.

Wood (C. A.). Exophthalmic goitre ; its etiology, symptoms and treatment. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 397-406. — **Variot** (G.) et **Roy** (P.). Un cas de goitre exophtalmique chez un garçon de quatre ans et demi avec la triade symptomatique typique : exophtalmie, goitre, tachycardie. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 17-19. — **Eichhorst** (H.). Physikalische Therapie des Morbus Basedowii. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 213-220.

Tanfiliew (P. I.). [Un cas rare d'érythromélalgie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 159-165. — **Schäffer** (E.). Raynaud'sche Krankheit und Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 32-35. — **Donath** (J.). Beiträge zu den Clavier-und Violinspielerneurosen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 355-359.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Drago. Alcoolisme. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 20-27. — **Vergely** (J.). Quelques chiffres sur l'alcool et l'alcoolisme à Bordeaux. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 5-9. — **Valentino** (Ch.). Du mode d'action de l'alcool sur l'économie dans l'alcoolisme aigu. L'alcool comme toxique et comme déshydratant. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 73-95. — **Searles** (F. R.). Treatment of delirium tremens. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 107.

616.87 *Maladies des nerfs.*

616.87.2 *Infections.*

Stintzing (R.). Ueber Neuritis und Polyneuritis. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1830-1833. — **Kankarovitch** (I. J.). [Un cas de polynévrite d'origine blennorrhagique]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1346-1347. — **Lortat-Jacob** (L.). Polynévrite avec phénomène des orteils. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 162-164. — **Burr** (Ch. W.) a. **Mc Carthy** (D. J.). Acute alcoholic multiple neuritis with peculiar changes in the Gasserian ganglion. [Abstract]. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 101-102. — **Hoeflmayr** (L.). Beschäftigungsneuritis im Gebiete des Plexus brachialis. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1789-1791.

616.87.8 *Troubles fonctionnels.*

616.87.81 *Névralgies.*

Pankow (Otto). Die Behandlung schwerer Trigeminusneuralgien mit heisser Luft. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, November. — **Verhaeghe** (Paul-Marie-Désiré). De la sciatique consécutive à l'arthrite sèche de la hanche. * Lille, Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 65, 80 p. — **Chipault** (A.). Névralgies radiculaires méningées localisées (radiculites méningopathiques). *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 165-166. — **Babes** (A.). Tratamentul du rerilor nevralgice din regiunea cefalică prin pensulaţia mucoasei nasale cu cocaina. *Spitalul*, Bucuresci, 1901, XXI, 143-144.

616.87.82 *Paralysies.*

De Buck. Paralysie radiale traumatique. *Belgique méd.*, Brux., 1902, IX, 99-100.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

W. Etwas vom Gefühlssinn. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, V, 204-206. — **Paton** (St.).

Recent advances in psychiatry and their relation to internal medicine. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 433-442.

616.89.0 *Généralités.*

[Classement méthodique].

Strohmayer (W.). Ueber die Bedeutung der Individualstatistik bei der Erblichkeitsfrage in der Neuro-und Psychopathologie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1842-1844. — **Pettit** (L. C.). The pathology of insanity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 485-502, 1 pl.

616.89.01 *Anatomie et physiologie pathologiques.*

Adler. Ueber die Energetik (präparatorische Thätigkeit) der Ganglienzellen und ihre Bedeutung für die functionellen Nerven-und Geisteskrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1440-1441.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Granjux. L'aliénation mentale dans l'armée. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 179-182.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Robinovitch (L. G.). A clinical study of morbid obsessions and impulses. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, I, 218-231. — **Gimbal** (Pierre). De la sitiophobie et de son traitement. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 52, 104 p. — **Corning** (J. L.). Hallucinations : their pathogenesis, clinical import and medico-legal value. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 169-170. — **Tutte** (G. T.). Hallucinations and illusions. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 443-467. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Recherches sur les troubles psychologiques consécutifs à des hallucinations provoquées. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1901, 2 s., XII, 208-220. — **Seligmann** (C. G.). Sexual inversion among primitive races. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 11-15. — **Perrody** (André). De l'aérophagie et de ses rapports avec les dyspepsies flatulentes. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1901, 8°, n° 77, 77 p.

616.89.05 *Formes diverses.*

Dunton (W. R.). Report of a case of dementia praecox. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 109-115, 2 fig. — **Masselon** (René). Psychologie des déments précoces. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 220, 266 p. — **Hyde** (F. G.). Notes on the hebrew insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 469-471.

616.89.08 *Traitement en Général.*

Hill (G. H.). A review of the pathological work done in the hospital for the insane at Independence, Iowa. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 483-484. — **Blum** (E.). Ueber die häusliche und Gemeindepflege der Irrsinnigen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1000-1002; 1025-1028. — **Toulouse** (E.). Du rôle du médecin praticien dans l'internement d'un aliéné. *J. d. Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 7-8. — *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 23. — **Mahé** (E.). De l'intervention de la magistrature dans l'internement des aliénés. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 5-12. — **Peterson** (F.). Twentieth century methods of provision for the insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 405-415. — [Discussion] : **Mac Donald** (C. F.), 415-422.

Nola (A. di). Il dormiolo nelle malattie mentali. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 80-94, 2 tabl.

Picqué (L.). A propos de l'intervention chirurgicale chez les aliénés. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 97-98. — **Cabanès.** La guérison de la folie par la Chirurgie. *La Revue*, Paris, 1902, 3 s., XI, 722-727.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Weygandt (W.). Ein Fall von tiefstehender Idiotie mit Skelet-Veränderungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2103-2105, 3 Fig. — **Cotton** (A. C.). Amaurotic family idiocy. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 16-21. — **Higier** (N.). [La maladie de Tay-Sachs (idiotisme familial paralytico-amaurotique)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 54-63. — **Koplik** (H.) a. **Lichtenstein** (J.). A contribution to the symptomatology of cretinism and other forms of idiocy. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 81-84, 2 fig.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Cloitre (Jules-Désiré-Gabriel). Dégénérescence et mysticisme. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 51, 61 p. — **Courtney** (J. E.). Manual stigmata of degeneration. *Alienist a. Neurol.*, St.-Louis, 1902, XXIII, 9-10, 1 fig.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Mandjosse (M^lle). Quelques considérations sur les statistiques et l'étiologie de la paralysie générale des aliénés, chez la femme. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 75, 64 p.

616.89.17 *Démences vésaniques.*

Marandon de Montyel. De l'état des pupilles dans la vésanie aiguë et chronique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 95-98. — **Marandon de Montyel** (E.). De l'évolution des troubles et des déformations pupillaires chez les vésaniques. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 13-17.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Dercum (F. X.). Hypochondria. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 283-288.

Vaschide (N.) et **Vurpas** (Cl.). Psychologie du délire dans les troubles psychopathiques. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, 190 p. — **Buvat** (J.-B.). Sur un cas de délire aigu. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 41-44, 1 fig. — **Fabre** (P.). Du délire dans la gangrène sénile. Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, 12 p.

616.9

Maladies générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Vincenti (M.). Traitement de la variole par l'antipyrine et la framboise. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 195-196. — **Ferrandi** (C. F.). Note clinique sur l'action de la cocaïne dans la variole, et particularités de l'évolution de la vaccine. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 191.

Strohl (Edmund). Die Masernmortalität, ihr Verhältniss zu der an Scharlach, ihr Einfluss auf die Gesammtmortalität. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember. — **Süsswein** (J.). Die Influenza bei Masern. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1149-1153.

Hamilton (Ch. L.). Etiology and incubation of scarlet fever. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 9-13. — **Hannemüller** (Karl). Gefässarrosionen im Verlaufe von Scharlach. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember.

616.92 *Maladies infectieuses.*

Walger (E.). Therapie mit specifischem menschlichen Rekonvalescentenblutserum bei akuten Infectionskrankheiten. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 169-172.

Antony et **Morvan**. Adénites suppurées multiples consécutives à la dengue. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 16-19.

Lignières (J.). Sur le bacille pesteux et les injections intra-veineuses massives de sérum Roux-Yersin, dans le traitement de la peste. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 808-810.

Blavot (Émile). Traitement des méningites cérébro-spinales, bains chauds et ponction lombaire. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 184, 74 p. — **Riss** (R.). Un cas de méningite cérébro-spinale, avec terminaison favorable. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 51-55.

Hem Chandra Sen. Food in continued fevers. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 173-174.

Sawtschenko et **Melkich**. Etude sur l'immunité dans la fièvre récurrente. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 497-526, 4 courbes.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Cambier (R.). Note sur une nouvelle méthode de recherche du bacille d'Eberth. *Rev. d'Hyg.*, Paris, 1902, janvier 20.

Widal (F.) et **Le Sourd** (L.). Collections sous-cutanées purulentes ou huileuses à bacilles d'Eberth développées à la suite d'injections médicamenteuses au cours de la fièvre typhoïde. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 33-35. — **Renou** (Maurice). Complication rare de la fièvre typhoïde (pyléphlébite suppurée). * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 41, 60 p., 1 gr. — **Taylor** (H. M.). Typhoid perforation, its frequency, prognosis, diagnosis, and treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 193-197. — **Dopter** (Ch.). Sur un cas de fièvre typhoïde avec phénomènes méningés. Ponction lombaire. Cytodiagnostic négatif. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 126-127.

Durieux (Jean). Traitement de la fièvre typhoïde infantile. Etude comparée des diverses médications. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 69, 79 p., 5 fig. — **Sainton** (Paul). La fièvre typhoïde chez le vieillard. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 64, 66 p. — **Himmel** (J.). Etude clinique et histologique sur deux cas de syphilis maligne. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 781-790, 1 pl., 4 fig.

Ladenburger (Hugo). Ueber die Ernährung Typhuskranker mit Rahm nebst Versuchen über die Ausnützung der Nahrung bei Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Dezember. — **Héricourt** (J.). La sérothérapie de la fièvre typhoïde. *La Revue*, Paris, 1901, XXXIX, 536-539. — **Cannone**. Sérothérapie de la fièvre typhoïde. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 36-39.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Stejskal (K. Ritter von.). Kritisch-experimentelle Untersuchungen über den Herztod in

Folge von Diphtherietoxin. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 387-412, 2 Fig. — **Simonin**. Les rapports de la symbiose fuso-spirillaire avec les angines banales, la scarlatine, la diphtérie et le scorbut. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 239-258. — [Discussion] : **Barbier** (H.), 258-259. — **Simonin**, 259. — **Vincent**, 259-260. — **Bottalico** (Fr.). Il bacillo del Loeffler e la sua tossina. *Stomaco*, Napoli, 1902, VIII, 3. — **Arloing** (F.). Influence de la mucidine sur le bacille diphtérique et sa toxine. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 78-82.

Monnier (U.). Coexistence chez une même malade d'une angine à bacille diphtérique et d'une stomatite à bacille de Vincent. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 74. — **Roulin** (L.). Angine diphtérique guérie par les douches locales au phénate de soude. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 38-39. — **Foulerton** (A. C. R.) a. **Thomson** (H. C.). The causation of paralysis in diphtheria. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 52-59, 1 pl., 3 fig.

Deguy (M.) et **Weill** (B.) + **Marfan** (A. B.). Manuel pratique du traitement de la diphtérie. Sérothérapie. Tubage. Trachéotomie. Introduction par A.-B. Marfan. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, xx-294 p., 69 fig. — **Fourniols** (M.). Contribution à l'étude de la sérothérapie antidiphtérique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 133, 72 p. — **Caron** (Jules). Etude sur les injections préventives de sérum antidiphtérique. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 261, 80 p. — **Dessaux**. Sérothérapie et diphtérie. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 38-40. — **Grósz** (J.). Die antidiphtherische Serumtherapie. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 30-32. — **Schanz** (F.). Zur Behring's neuester Diphtherietheorie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 64-66. — **Kohts** (O.). Physikalische Therapie der Diphtherie. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 154-174, 11 Fig. — **Ladureau** (A.). Nouveau traitement de la diphtérie au moyen de l'eau bromée. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 187.

616.936 *Malaria.*

Silvestrini ([R.]). Paludismo senza malaria ; [rivista critica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 9. — **Vigdortchik** (N. A.). [Une année dans un pays paludéen]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 85-89. — **Ferrandi** (C. F.). Contribution à l'étude clinique du paludisme en Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 191-192. — [Discussion] : **Cavalié** et **Reboul**, 192.

Targhetta. La malaria d'après les recherches nouvelles sur les moustiques. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 197.

Gérandel (Emile). Etude sur la cirrhose paludique. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 192, 132 p. — **Comméléran** (Clément-Maurice-Marie). Névroses et paludisme. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 44, 106 p.

Cardamatis (J. P.). De la fièvre bilieuse hémoglobinurique observée en Grèce. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1582-1594.

Le Dantec. Le paludisme, sa prophylaxie. Paris, Imp. F. Levé, 1901, 8°, 16 p., 7 fig. — **Rumpf**. Physikalische Therapie der Malaria. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 197-200.

616.94 *Maladies septiques.*

616.942 *Erysipèle.*

Hoffmann. Erysipelas gangränosum penis et scroti. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1285.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.950 *Généralités.*

Kronfeld (A.). Zur Therapie des venerischen Katarrhs. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 268-271, 1 Fig.

616.951 *Syphilis.*

Widal (F.). Cytologie du liquide céphalo-rachidien des syphilitiques. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 118-121. — [Discussion] : **Balzer**, 121. — **Méry** (H.), 121-122.

Léon Moses. Jetziger Stand der Syphilis-Bazillen-Frage. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Dezember. — **Profeta** (G.). Sul figlio sano di madre sifilitica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 46-47.

Josso (Jean). Etude sur les chancres syphilitiques à localisations rares de la cavité buccale. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 127, 90 p. — **Pujol** (E.). Chancres syphilitiques extra-génitaux : de l'éminence thénar, de la lèvre, de l'œil, de l'amygdale. Prophylaxie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 59. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Céphalée de la période secondaire de la syphilis rapidement améliorée par la ponction lombaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 122-123.

Fischer (G.). Sur les maladies du cœur dans le cours de la syphilis et de la gonorrhée. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 55-56. — **Oettinger**. De la phlébite au cours des accidents secondaires de la syphilis. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 49-50. — **Laubry** (Ch.). L'ictère syphilitique secondaire. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 27-30. — **Gaucher** (E.) et **Crou-**

zon (O.). Le trouble de la nutrition dans la syphilis. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 65-67. — [Discussion] : **Siredey**, 67. — **Dentillac** (Léon). Etude sur la splénomégalie dans les différentes périodes de la syphilis acquise. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 36, 67 p. — **Hallopeau.** Sur un cas probable de syphilis ulcéreuse héréditaire compliquée d'une infection purulente tégumentaire à marche progressive. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 676-678. — **Fournier** (A.) et **Gasne**. Syphilis et parasyphilis en coïncidence. Syphilides gommeuses et paralysie générale. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 647-650. — **Danlos.** Syphilis secondaire avec leucoplasie, épilepsie jacksonnienne et diabète sucré. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 628-634. — [Discussion] : **Fournier**, 634. — **Renault.** De la céphalée syphilitique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 125. — **Milian, Crouzon** et **Paris**. La céphalée syphilitique éclairée par la ponction lombaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 117-118. — **Raymond**. Une variété de paralysie alterne inférieure chez un syphilitique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 1-4. — **Renault** (A.). Hémianesthésie sensitivo-sensorielle et troubles trophiques concomitants chez un syphilitique de date récente. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 137-141. — **Marie** (P.). Sur quelques points de la symptomatologie de la paraplégie spasmodique syphilitique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 115-116. — **Marie** (P.). La paraplégie spasmodique syphilitique. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 68-71. — **Brissaud** (E.) et **Marie** (P.). Sur les inconvénients du traitement mercuriel intensif dans la paraplégie spasmodique syphilitique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 216-218. — [Discussion] : **Antony**, 218-219. — **Marie**, 219-220. — **Du Castel**, 220. — **Gaucher** (E.) et **Lacapère**. Gomme rétro-oculaire dans la période secondaire de la syphilis. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 636-638.

Fournier. La syphilis infantile acquise. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 1-3. — **Shelmire** (J. B.). Syphilis in the innocent. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 9-13.

Marmonier. Formulaire pratique de thérapeutique pour le traitement de la syphilis Préface du Dr. **Jullien**. Paris, O. Doin, 1902, 18°, 420 p. — **Thuillier.** Etude sur un ancien et un nouveau traitement de la syphilis *. Paris, Vigot frères, 1901, 8°, n° 82, 42 p. — **Cheinisse** (L.). Sur une nouvelle théorie soi-disant dualiste des chancres et sur son application au traitement abortif de la syphilis. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 19-21. — **Ferras** (Jean). Recherches sur la nutrition chez les syphilitiques, par l'analyse chimique des urines. * Paris, C. Naud, 1901, 8°, n° 51, 124 p. — **Amicis** (T. de). La discendenza degli eredo-sifilitici e la lega contro la sifilide : prelezione. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1902, XXIV, 1. — **Cheinisse** (L.). Nueva teoria dualista de los chancros y su aplicación al tratamiento abortivo de la sifilis. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 36-41. — **Fournier** (A.). Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 1-12. — Ein Fall von tötlich verlaufener Syphilis unter « regelrechter » Quecksilber-Behandlung. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1901, III, 231-232. — **Ayres** (W.). The treatment of syphilis, with special reference to the best methods of administering mercury. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 328-330. — **Oppenheim** (M.) u. **Löwenbach** (G.). Blutuntersuchungen bei constitutioneller Syphilis unter dem Einflusse der Quecksilbertherapie mit besonderer Berücksichtigung des Eisengehaltes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 425-469, 34 Curv. u. Tab. — **Stern.** Erwiderung auf den Artikel des Herrn Dr. Maul : « Oleum cinereum gegen Syphilis » (in N° 31, 1901, dieser Wochenschrift). *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1353. — **Loison** (Ed.). Note sur le traitement de la syphilis par les injections d'oxyde jaune de mercure. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 37-42. — **Hay** (E. C.). Comparative value of iodides and mercury in the treatment of syphilis. *Memphis M. Month.*, 1901, XXI, 339-341. — **Gaucher, Lextrait** et **Gandillon.** Le lactate de mercure. Son emploi dans le traitement de la syphilis. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 173-176. — **Desesquelle** (Ed.). Le benzoate de mercure en injections hypodermiques dans le traitement de la syphilis. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 28-31. — **Desesquelle** (Ed.). Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de benzoate de mercure. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 25-28... — **Vidal** (Ed.). Etude sur l'emploi des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. Paris, Ed. d. Arch. de Thérap., 1902, 8°, 11 p. — [Repr.]. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 88-91. — **Rumpf.** Physikalische Therapie der Syphilis. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 201-208.

616.952 *Blennorragie.*

Midy (L.). Comparative treatment of gonorrhea. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 26-31, 5 fig. — **Jesionek.** Zur Protargolbehandlung der Gonorrhoe. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1779-1784, 3 Taf. — **Karass** (H. D.). Treatment of chronic gonorrhea with galvanic current. *Elect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 5-6, 2 fig.

616.953 *Hydrophobie.*

Pampoukis (P. S.). Quelques observations

et expériences sur la rage. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 3-5.

616.954 *Morve.*

Thiry (G.). Une cause d'erreur dans le diagnostic bactériologique de la morve. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts., sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 62-64; 326-330. — **Dupuy**. Essai de sérothérapie sur un cas de morve humaine. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts., sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 58-59.

616.957 *Chancre mou.*

Szánto (E.). Ueber die Verwendung des Acidum salicylicum beim Ulcus molle. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1697-1699.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Limasset (Henri). Essai sur l'éosinophile dans le parasitisme vermineux chez l'homme. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 62, 90 p. — **Oefele** (F. von). Studien über die altägyptische Parasitologie. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 481-530, 22 fig. — **Brumpt** (E.). Mission de M. le V^te du Bourg de Bozas en Afrique centrale. Notes et observations sur les maladies parasitaires. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 563-580. — **Dévé** (F.). Les deux cycles évolutifs du parasite échinococcique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 83-85. — **Lühe** (M.). Zwei neue Distomen aus indischen Anuren. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 166-177, 5 Fig. — **Claytor** (T. A.). Uncinariosis (Ankylostomiasis), a further report of a case, with notes upon the autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 28-38, 1 fig.

Polaillon (H.). Contribution à l'histoire naturelle et médicale des moustiques. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 128 p., 32 fig. — **Tabuteau**. Les moustiques. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 35-42...

Thiry (G.). Un Actinomyces mordoré et son pigment cristallisé. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts., sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 64-66. — **Brault** (J.). Deux cas de Botryomycose observés à Alger. *Arch. de Parasitol.*, Paris, 1901, IV, 589-597, 2 fig.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

616.982 *Accidents.*

Vaillant (Louis-Auguste-André-Marie). Etude expérimentale de quelques lésions viscérales causées par le venin des serpents. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 46, 75 p.

616.988 *Climatologie.*

Antonini (G.). Sui recenti studi sperimentali anatomici e clinici : rassegna critica pellagrologica. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1902, II, 41. — **Bomchis**. Etiologie de la pellagre. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 175-179.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses, Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Hamm. Ein Fall rheumatischer Erkrankung eines Kiefergelenks. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1791. — **Patel** (M.). Rhumatisme tuberculeux chronique. Hydarthrose polyarticulaire localisée aux doigts des 2 mains. Polyarthrite bacillaire déformante au début. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 4-6. — **Chomet** (Jean). Dilatation aiguë du cœur au cours du rhumatisme polyarticulaire aigu. * Paris, Jules Rousset, 1901, 8°, n° 10, 48 p. — **Huchard** (H.). Cœur et rhumatisme chez l'enfant. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 1-2. — **Méyohas** (Jacques-Yacoub). De l'œdème aigu du poumon dans le rhumatisme articulaire franc. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1901, 8°, n° 45, 95 p. — **Schulz** (R.). Ueber die ätiologischen Beziehungen zwischen Rheumatismus articul. acut., Endokarditis und Chorea minor. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 1-3, 31-36. — **Borst** (Henri). Recherche sur la molécule urinaire élaborée moyenne et le rapport azoturique dans le rhumatisme chronique progressif. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 263, 68 p.

616.9917 *Obésité.*

Stern (H.). On the treatment of obesity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 447-455.

616.9918 *Goutte.*

Lermoyez et **Gasne**. Goutte aiguë du pharynx. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 283-290. — **Casanovas** (R. T.). De la patogenia y tratamiento de la gota. *Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 2-4. — **Clarke** (J. J.). Gout, its pathology and prophylactic therapeutics. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 16-20. — **Leuillieux**. Introduction électrolytique des sels de rubidium et d'indium dans les tissus. Application au traitement de la goutte et du rhumatisme. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 187. — **Robin** (A.). Application de l'urologie à la clinique. L'acide urique, son origine, ses variations normales et pathologiques.

Déductions de ces faits pour le traitement et le régime des goutteux. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 37-44.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Levings (A. H.). Clinical lectures upon the aetiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 267-291, 10 fig.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Gebele. Ueber Angiome und ihren Zusammenhang mit Karzinomen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 139-140. — **Nepveu.** Myxo-angiome caverneux mélanique en partie calcifié. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 186.

Quénu. Discussion sur les fibromes gangrenés. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 65-67. — **Michaux**, 67-68. — **Peyrot**, 68-70 ; 71. — **Bouilly**, 70.

Cestan (E.). Deux cas de lipomes symétriques multiples. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 33-34. — **Péronnet.** Abcès chronique et lipome. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 142-143.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Dennis (F. S.). The treatment of malignant disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 1013-1019, 1 curve.

616.9946 *Cancer.*

Dor (L.). Discussion sur l'inoculabilité du cancer aux animaux. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 48-51. — **Noble** (R. d'Oyly). Is salt a probable cause of cancer. *Lancet*, Lond., 1902, I, 261. — **Leser.** Ueber ein die Krebskrankheit beim Menschen häufig begleitendes, noch wenig gekanntes Symptom. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2035-2036. — **Le Roy** (L.). Sur le traitement du cancer. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 5. — **Matagne.** Les toxines de Coley employées dans le but de prévenir la récidive du cancer. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 1-3. — **Ranelletti** (A.). Alcuni primi risultati ottenuti nella cura dei cancri inoperabili col mirmólo. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 41-46.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Benedikt (M.). Tuberculosefragen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 555-562. — **Kornfeld** (F.). Beiträge zur Tuberculosefrage. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 548-555 ; 604-608.

Mignon. Du rôle des fosses nasales dans la tuberculose. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 18-19. — **Imhoff** (F.). La diazoréaction d'Ehrlich dans la tuberculose expérimentale. Paris, O. Doin ; Bruxelles, H. Lamertin, 1901, 8°, 33 p., 1 pl., 9 fig. — **Arloing** (S.) et **Descos.** Influence des toxones de la tuberculine sur le développement de la tuberculose expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 52-53. — **Biot.** Nouvelle méthode de coloration intensive des bacilles de Koch. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess., Lyon*, 1901, Nancy, 1901, 234-237. — **Klebs** (E.). Diplococcus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1564-1568. — **Huellen** (Adolf van). Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbazillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Dezember. — **Baumgarten** (P.). Ueber die pathologischhistologische Wirkung und Wirksamkeit des Tuberkelbacillus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1101-1104 ; 1136-1138.

Biedert u. **Biedert** (E.). Milchgenuss und Tuberculosesterblichkeit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1177-1180, 6 Curv. — **Romberg** (E.). Weitere Mittheilungen zur Serumdiagnose der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 89-94, 6 Tab. — **Savoire** (C.). Considérations générales sur le traitement de la tuberculose. *Bull. et Mém. Soc. méd. chir. de Paris*, 1902, I, 62-86. — **Michaelis** (R.). Ueber den Werth der Abwehrmittel gegen die Entwicklung der Tuberculose. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 2/4. — **Marriott** (E. D.). The sanatorium treatment of consumption. *Lancet*, Lond., 1902, I, 258. — **Bertholon** (L.). Note sur les effets d'une nouvelle toxine antituberculeuse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 198-199. — **Zolotavine** (N. A.). [La koumyssothérapie actuelle et ses exigences dans un but de lutte contre la tuberculose]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1477-1480 ; 1513-1515.

616.996 *Rachitisme.*

Kassowitz (M.). Zur Theorie der Rachitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1807-1814 ; 1857-1860.

616.998 *Lèpre.*

Dom Sauton. La léprose. Paris, C. Naud, 1901, 8°, IV-496 p., 60 fig. — **Roumiantzeff** (F. D.). [Deux cas de lèpre]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 29-34, 3 fig.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Bergmann (E. von), **Bruns** (P. von), e **Mikulicz** (J.) + **Clerici** (A.). Trattato di chirurgia pratica. Traduzione di A. Clerici. Fasc. 23 (fine del vol. I). Milano, Soc. edit. libr., 1901, 8°. — **Gaetano** (L. de). Appunti di patologia chirurgica sulle lezioni del prof. Luigi de Gaetano, raccolte da M. **Jungano** e P. **Cuoco**. Napoli, Bonhôte (Sangiovanni), 1901, 8°, 372 p.

Sécheyron. Notes et travaux : Clinique et histoire chirurgicale. Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, 171 + 53 p. — **Grimsdale** (T. B.). The progress of surgical methods. *Lancet*, Lond., 1902, I, 211-214, 2 diag. — **Alezais**. Les anciens chirurgiens et barbiers de Marseille. Les barbiers. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 20-28.

Miller (A. C.). A great Vienna surgeon. *Caledonian M. J.*, Glasgow, 1901, IV, 318-323. — **Grasset** (H.). Paracelse chirurgien. *Evolution méd.*, Paris, 1902, II, 17-20.

617.0

Pathologie externe Générale.

Buschan (G.). Chirurgisches aus der Völkerkunde. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 43-46... — **Wyeth** (J. A.). Comments on some new surgical methods. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 17-21. — **Binaghi** (R.). La teoria del Flugge e le sue applicazioni alla chirurgia : ricerche. Parte I-II. Cagliari, Serreli, 1901, 8°, 2 opusc., 24 ; 18 p. — — **Whaite** (Lucy). Meddlesome surgery. *Am. J. Surg. a. Gyneo.*, St-Louis, 1902, XV, 81-82. — **Beck** (C.). Cleanliness, the great secret of surgical success. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 29-33. — **Brickner** (W. M.). The surgical assistant. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 1-3.

Klaussner (F.). Bericht über die kgl. chirurgische Universitäts-Poliklinik zu München im Jahre 1901. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 192-193. — **Tacchi** (G.). Resoconto statistico per la sezione chirurgica dell' ospedale civile di S. Lazzaro in Gualdo Tadino. Perugia, Unione tip. Coop., 1901, 8°, 18 p. — **Legnani** (T.). Resoconto statistico della sezione chirurgica dell' ospedale di Fabriano dal 1° Novembre 1899 al 30 ottobre 1900. Imola, Coop. tip. edit., 1901, 8°, 16 p. — **Contardi** (L.). Casistica chirurgica dell' ospedale di Peccioli. Peccioli, Curzi, 1901, 8°, 22 p. — **Erlwein** (Hans). Das chirurgische Krankenhaus zu Bamberg. Eröffnet am 21. IV. 1901. Bamberg, Handels-Druck, 1901, 4°, 77 S., 6 Pl. — **Martynoff** (A. V.). [Quelques observations chirurgicales dans l'hôpital de Nowala daga]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1195-1197.

617.1

Traumatismes en général.

Casali (P.). La chirurgia conservatrice nei suoi rapporti con la traumatologia e la legge concernente gl'infortuni sul lavoro : nota di esegesi clinica in contributo alla propedeutica chirurgica generale ed alla legislazione sociale italiana. Roma, Soc. edit. Dante Alighieri (tip. G. Bertèro), 1901, 8°, 207 p.

Windscheid. Ein Fall von multipler Sklerose nach Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 5-7. — **Muench** (O. L.). Carbolic acid in burns. *Med. News.*, N.-Y., 1901, LXXIX, 294-296.

Pietrzikowski (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 16-17 ; 29-30 ; 40-41.... — **Mohr** (H.). Schussverletzungen in den letzten Feldzügen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 4/7 ; 15/17.

Manteuffel (Zoege von). Ueber die Wirkung der Kälte auf einige Körpergewebe. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 65-68.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Beck (C.). The primary treatment of infected wounds with tincture of iodine. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 175.

Gastou (P.). Cure locale des tuberculoses cutanées et ganglionnaires infantiles. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 19-21 ; 26-27.

Zerenine (V.). [Des paralysies sous la dépendance des suppurations]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 149-159. — **Cattan**. Traitement des infections généralisées par les abcès de fixation. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 1-13.

617.27 *Tétanos.*

Tonzig (C.). Ueber Auswaschung des Organismus bei der experimentellen tetanischen Infektion. Experimentelle Untersuchungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1601-1603. — **Limoncelli** (G.). Sul mezzo più adattato ad ottenere facilmente una tossina tetanica molto attiva. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 50-58. — **Dehler** (A.). Beitrag zur Behandlung des Tetanus traumaticus. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1417. — **Lippe** (Alfred). Drei Fälle von Tetanus *. Inaug.-Dissert., Kiel,

1901, September u. Oktober. — **Preobrajenski** (P. A.). [Un cas de tétanos bulbaire ; autopsie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 141-146.

Barette. A propos du traitement du tétanos par les injections intracrâniennes de sérum antitétanique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 6-8. — **Letoux**. Injection de sérum antitétanique dans le cerveau. Quatre cas de guérison. Paris, F. Alcan, 1901, 8°, 15 p. — **Zeleński** (T.). [Trois cas de tétanos traités par le sérum de Bujwid]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 31-32. — **Shirlaw** (J. T.). Case of tetanus : recovery under chloral. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 475-476.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Lapinski (W.). [L'état actuel et les progrès de l'orthopédie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 27-35. — **Vulpius** (O.). Die deutsche Orthopädie im Jahre 1901. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 196-198. — **Jouon** (M.). Relation d'un voyage à Vienne et en Allemagne pour l'étude de la chirurgie orthopédique. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 59-84, 4 pl., 5 fig. — *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 100-102.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Bouglé (J.). Chirurgie des artères, veines, lymphatiques et nerfs. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 478 p., 96 fig. — **Taddei** (D.). Ricerche sperimentali sopra alcuni compensi di terapia conservativa nelle ferite parziali delle vene. I°. Contributo sulprocesso di riparazione nella legatura laterale. Milano, Francesco Vallardi, 1901, 8°, 11 p. II°. Contributo sul grado di restringimento che si può produrre in una vena colla legatura laterale e colla sutura, senza comprometterne la funzione. Milano, Francesco Vallardi, 1901, 8°, 11 p. III°. Contributo sulla plastica della parete venosa. Milano, Francesco Vallardi, 1901, 8°, 10 p., 5 fig.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Leopold (H. P.). Tubercular adenitis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 38-42. — **Broca** (A.). Tuberculose ganglionnaire à forme hypertrophique et prétendu lymphadénome bénin. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 25-30. — **Willems** (Ch.). Traitement des tuberculoses ganglionnaires. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 8-14. — **Gastou** (P.). Cure locale des tuberculoses cutanées et ganglionnaires infantiles. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 19-21; 26-27.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Preiss (P.). Beitrag zur Kasuistik der neuropathischen Frakturen. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1901, September. — **Cotton** (F. J.). Unnoticed fractures in children. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 37-39. — **Ruppricht** (Wilhelm). Ueber Pseudarthrosen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Spielmans** (Max). Ueber das Vorkommen von Muskelinterposition bei Frakturen und die in dem interponirten Muskelgewebe zu beobachtenden feineren Veränderungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Graef** (Ch.). The X ray in the diagnosis, and wiring in the treatment of fractures. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 269, 1 fig. — **Ménard** (M.). Essais de réductions de fractures sur le cadavre à l'aide d'un appareil à traction continue et des rayons de Röntgen. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 5-8, 2 fig.

Kurpjuweit (Oscar). Entzündungsversuche am Knochen. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Buy**. Un cas d'épithélioma développé sur un ancien foyer d'ostéomyélite. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 17-19. — **Beck** (C.). The Roentgen rays in differentiating between osteomyelitis, osseous cyst, osteosarcoma and other osseous lesions, with skiagraphic demonstrations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 28-33, 8 fig. — **Papaconstantinidis** (C.). Ostéomyélite chronique traumatique. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 174-175. — **Preuss** (Hermann). Ueber Knochenabscesse. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, September. — **Dorn** (Jakob). Ueber die Bildung der Knochenabscesse. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Dezember. — **Wight** (J. S.). Pus foci in bone ; report of cases. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 25-26, 6 fig. — **Frischmann** (Karl Hermann August). Spontanfraktur bei Osteomyelitis suppurativa. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Juli u. August. — **Onodi** (A.). Einkeilung eines nekrotischen Knochens unter der Stimmritze. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 5-7. — **Frazier** (Ch. H.) a. **Biggs** (M. H.). The value of the tuberculin test in the recognition of latency or quiescence in tuberculosis of the bones and joints. Phila., Ch. H. Frazier, 1901, 8°, 36 p.

Molin (H.). Etude radiographique et clinique sur la dyschondroplasie. Avec note inédite du professeur **Ollier**. Paris, O. Doin, 1901, 8°, 124 p., 21 fig. — **Heinrichsdorff** (Paul). Ueber traumatische Epiphysenlösungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Kirmisson**. Sur les décollements épiphysaires traumatiques. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 81-84.

Barbat (J. H.). Bone-filling with amalgam. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 20-21. — **Dujarier** (Ch.) et **Jacoel**. De la suture osseuse au moyen d'agrafes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 651-652, 1 fig. — **Müller** (Fritz). Kasuistischer Beitrag zur Indikation und Ausführung der Knochennaht bei Frakturen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Bickel** (Max). Ueber die in der Münchener Poliklinik vom Jahre 1895-1900 vorgenommenen Osteotomien. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September.

Mailland (M.). Des exostoses (Exostoses ostéogéniques. Exostoses inflammatoires). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 186 p., 3 pl., 3 fig. — **Hoeber** (Wilhelm). Ein Beitrag zur Kasuistik der multiplen Exostosen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Villemin**. Les exostoses ostéogéniques. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 55-58.

617.472 *Articulations.*

Charrier et **Planet**. Traitement électrique de l'entorse. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 32-33.

617.473 *Muscles.*

Buck (D. de) et **Haelst** (A. van). A propos d'un kyste musculaire. Contribution à l'anatomie pathologique du muscle. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 35-39 ; 51-57, 5 fig. — **Schultze** (Kurt). Ein Beitrag zur Histogenese des Myosarkoms. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Mauclaire** (P.). Chirurgie générale des muscles, des tendons, des bourses séreuses et de la peau. Paris, O. Doin, 1901, 8°, II-422 p., 79 fig. — **Hoffa** (A.). Die experimentelle Begründung der Sehnenplastik. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2036-2038.

617.48 *Système nerveux.*

Jaboulay. Chirurgie des centres nerveux, des viscères et des membres. Paris, O. Doin ; Lyon, Storck, 1902, 8°, T. I, IV-402 p.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Westermann (August). Zur Kasuistik der Schussverletzungen des Schädels. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Caminiti** (Rocco). La dura madre nelle riparazioni delle lesioni del cranio. Ricerche sperimentali. Milano, Francesco Vallardi, 1901, 8°, 22 p., 3 tav., 7 fig. — **Schiller** (A.). Ueber einen Fall von tumorartiger Hyperostose des Schädels. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1560-1562, 3 Fig.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Boutier (Marcel). Sur la valeur de la ponction lombaire dans le diagnostic, le pronostic et le traitement des fractures de la base du crâne.* [Paris], Châteauroux, A. Mellottée, 1902, 8°, n° 255, 55 p. — **Gaucher** (E.) et **Lacapère**. Adénomes sébacés de la région temporale. *Ann. de Dermat. et Syph.*, Paris, 1901, 4 s., II, 634-636.

617.513 *Encéphale.*

617.513.0 *Généralités.*

Touche. Hydrocéphalie interne (présentation de pièces). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 141-144. — **White** (W. Ch.). A case of idiopathic internal unilateral hydrocephalus with recurrent hemiplegic attacks. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 503-516, 1 pl.

617.513.1 *Cerveau.*

Morton (L. J.). Intracranial syphilis and hemiplegia, with report of cases treated in St. Mary's Hospital. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 21-24. — **Szczybalski** (Philipp). Ein Fall von Cysticercus racemosus des Gehirns mit Arteriitis obliterans gigantocellularis *. Inaug.-Dissert., Königsberg, 1900, Juni bis Dezember. — **Poirier**. Tumeur cérébrale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 59-60. — **Poirier**. Tumeur du cerveau. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 56-57. — — **Cornil** (V.). Tumeurs du cerveau d'origine épendymaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 561-575, 8 fig. — **Mills** (Ch. K.) a. **Pfahler** (G. E.). Tumor of the brain localized clinically and by the Roentgen rays. With some observations and investigations relating to the use of the Roentgen rays in the diagnosis of lesions of the brain. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 268-273, 6 fig., 2 pl. — **Variot** (G.). Hypertrophie simple du cerveau simulant l'hydrocéphalie chez un enfant de 16 mois. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XIX, 20-22.

Rehder (Hans.). Beitrag zur Kenntniss der besonderen Augensymptome bei Tumoren des Stirnhirns und zur Beeinflussung der Stauungspapille durch die Lumbalpunktion. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, Juli bis August. — **Gutschy** (F.). Tumor cerebri (gumma) in lobo temporali sive parietali dextro. Epilepsia Jacksoni. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 398-399. — **Duval** (Pierre). Plaie du cerveau par balle de revolver dans la fosse temporale, trépanation, drainage, guérison. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 62.

617.5132 *Cervelet.*

Tanton. Tumeur cérébelleuse. *Bull. et Mém. Soc. anat.*, Paris, 1901, 6 s., III, 581-585. — **Piollet** (Paul). Sur le traitement chirurgical des tumeurs du cervelet. Deux observations nouvelles. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 27 p.

617.5138 *Méninges intracraniennes.*

Gruner (Max). Seltenere Einbruchswege der eitrigen Leptomeningitis *. Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Dezember. — **Dinglreiter** (Josef). Ueber traumatische eitrige Meningitis. Ein Fall von Spätinfektion (Tod 5 Monate nach der Verletzung). * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Raymond**. Les hématomes de la dure-mère d'origine traumatique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 33-34.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Kirmisson. Diagnostic précoce du mal de Pott. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 33-35. — **Peltier** (Eugène-Pierre). Sur les indications et la technique du redressement des gibbosités pottiques. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 59, 61 p.

Painter (Ch. F.). Cases of rupture of the spinal ligaments. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 1-5. — **Kedzior** (L.). Zur chronischen ankylosierenden Wirbelentzündung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 213-215; 275-278; 326-328. — **Thomas** (J. J.). A case of myeloma of the spine with compression of the cord. [Abstract]. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 98-99. — **Apert** (E.). Ankyloses généralisées de la colonne vertébrale et de la totalité des membres. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 51-52. — [Discussion] : **Marie** (Pierre), 52. — **Raymond**, 52.

Lloyd (S.). The surgery of the spine. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 290-293...

Kirmisson (E.). Curieux exemple de lordose congénitale chez une enfant de 18 mois. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 57-58, 1 fig. — **Lagrange** (F.). Les indications du traitement correctif dans la scoliose. *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 44-48. — [Repr.]. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 3-7. — [Discussion] : **Mesnard** (R.), 48. — [Repr.]. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 7-9. — **Mesnard** (R.). Du rôle de la kinésithérapie dans le traitement de la scoliose à ses diverses périodes. *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 40-44.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

617.5167 *Vertèbres dans leur ensemble.*

Pestemalzoglu (C.). Diastasis des vertèbres. *Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 207, 68 p. — **Spiller** (W. G.). The sensory segmental area of the umbilicus as determined by a case of fracture of the tenth thoracic vertebra, with complete compression of the spinal cord, and without knee-jerks and Babinski reflex. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 293-296, 1 fig. — **Gérard-Marchant**. Abcès par congestion thoracique avec prolongement cervical. Poche prévertébrale (6 premières dorsales, diagnostiquée par la radiographie. Attaque de cette poche par la médiastin postérieur. Curettage des corps vertébraux. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 45-51. — **Mosher** (B. B.). What is the prognosis in tubercular spondylitis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 1-3. — **Freeman** (L.). An operation for spina bifida with report of a successful case. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 313-317. — **Northrop** (H. L.). Operation upon spina bifida and meningocele; trephining for fractures of the skull, leptomeningitis and hydrocephalus externus. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 6-19, 4 fig.

617.517 *Moelle épinière.*

Debray. Un cas de section de la moelle. *Ann. méd. chir.*, Dour, 1902, X, 5-11. — **Grey** (C.). Dous casos de ferimento da medulla espinhal. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 24-25. — **Viviani** (U.). Sezione trasversa totale del midollo spinale dorsale per ferita di revolver della colonna vertebrale. Arezzo, frat. Sinatti, 1902, 8°, 21 p., 2 tav.

Schaykevitch (M. O.). [De l'hématomyélie]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1060-1063.

Oppenheim (H.). Ueber einen Fall von Rückenmarkstumor. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 21-24, 4 Fig. — **Lorenz** (Oskar). Kavernöses Angiom des Rückenmarkes. Tödtliche Blutung. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Dezember.

Donáth (J.). Zwei Fälle von traumatischer Läsion des Lumbosacralmarkes. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 73-76.

617.52 *Face.*

617.524 *Langue.*

Delbet (P.). Tumeur de la langue. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 825-826.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Ehrmann (J.). Considérations sur la palatoplastie en deux temps dans les divisions congénitales du palais. *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1902, 8 s., XXXI, 1-3. — **Delair** (L.). Méthode nouvelle de prothèse restauratrice vélo-palatine. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 290-291.

Wood (G. B.). The pathogenesis of lacunar keratosis of the tonsil. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 417-422. — **Jankelevitch** (S.). La tuberculose latente des amygdales et des végétations adénoïdes. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 1-6. — **Heinleth** (v.). Ueber maligne Geschwülste der Tonsillen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1376-1378 ; 1418-1421.

617.526 *Glandes salivaires.*

Tuffier. Paralysie faciale double consécutive à l'extirpation d'une tumeur maligne des deux parotides ; restauration partielle de la fonction nerveuse au bout d'un an. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 26-29.

617.527 *Mâchoires.*

Lefebvre. Epithélioma de la mâchoire inférieure. Résection. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 70-72. — **Morestin** (H.). Cancer du maxillaire inférieur à point de départ gingival. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 609-612. — **Rachford** (B. K.). Hare-lip. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 100-107.

617.528 *Rhinologie.*

Richards (G. L.). Nose and throat work for the general practitioner. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 10-12. — **Colombo** (C.). La terapia vibratoria nell'ozena. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 329-336. — *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 25-29.

Pappanicolaou. Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fibromes naso-pharyngiens par les voies naturelles. *Grèce méd.*, Syra, 1901, III, 82-85. — **Cestan** (E.). Fibrome naso-pharyngien ; extirpation par les voies naturelles ; guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 31-33. — **Hajek** (M.). Warum recidiviren die Nasenpolypen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 449-456. — **Gibb** (J. G.). Malignant disease of the nose and accessory sinuses. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 24-26, 1 fig. — **Roy** (D.). Case of nasal sarcoma, with remarks. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 675-679.

Cousteau. Nouvel instrument (septotome) pour redresser les cloisons nasales déviées. *Ann. d. mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 107-109, 1 fig. — **Citelli** (S.). Sulla presenza di corpi ialini sulla mucosa iperplastica del turbinato inferiore e sul loro significato. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 312-320.

Galand (Gaston) . De la rhinotomie sous-labiale. [Paris], Châteauroux, A. Mellottée, 1902, 8°, n° 165, 65 p. — **Cartaz** (A.). La prothèse nasale. *Nature*, Paris, 1902, n° 1495, 101-102, 2 fig. — **Sinolecki** (R.). [Les injections sous-cutanées de paraffine dans la pratique de la prothèse en général, et dans la prothèse nasale (d'après Eckstein) en particulier]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 99-100.

Marie (P.) et **Guillain** (G.). Sur trois cas de rhinelcose (ulcération d'une narine), coïncidant avec des lésions des cordons postérieurs de la moelle. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 144-147. — [Discussion] : **Danlos**, 147. — **Marie**, 147.

617.529 *Autres organes de la face.*

Kozlovski (B. S.). [Un cas de résection simultanée de la deuxième et de la troisième branche du trijumeau pour névralgie]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 3-9.

617.5293 *Sinus faciaux.*

Stanculeanu (Georges). Rapports anatomiques et pathologiques entre les sinus de la face et l'appareil orbito-oculaire. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 215, 128 p., 3 pl., 9 fig. — **Boulet** (R.). Sinusites ou suppurations des cavités de la face. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 7-15. — **Amoedo**. Les sinusites maxillaires. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 293. — **Antonelli** (A.). La sinusite maxillaire et ses complications oculaires et orbitaires. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 5-19. — **Gavello** (G.). A proposito di uno strumento per l'operazione radicale delle sinusiti mascellari croniche col processo di Caldwell-Luc. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 337-340. — **Nemery**. L'empyème du sinus maxillaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, XIX, 12-24. — **Cordes** (H.). Beitrag zur Aetiologie der chronischen Nasennebenhöhlen-Empyeme. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen..., Krankh.*, Halle a / S., 1901, V, 158-165.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Thévenot (J.-B.). Note sur deux cas d'actinomycose cervico-faciale. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 58-61, 1 fig. — **Delbet** (P.). Sur les tumeurs fibreuses du cou. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 807-812. — [Discussion] : **Michaux**, 812. — **Walther**, 813.

617.531 *Pharynx.*

Le Nouëne (L.). Contribution à l'étude des polypes naso-pharyngiens. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 51-57. — **Régnier** (L. R.). Contribution à l'étude des troubles nerveux en rapport avec la présence de végétations adénoïdes dans le pharynx nasal de l'enfant. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 118-121. — **Arthur** (R.). An unusual sequela of the adenoid operation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 176-177.

617.532 *Œsophage.*

Mayr (K.) u. **Dehler** (A.). Beitrag zur Diagnose und Therapie der Divertikel der Speiseröhre. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1435-1436. — **Sarkissoff** (K. D.). [Un cas de guérison spontanée d'un fibrome de l'œsophage]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1101. — **Adamkiewicz** (A.). Quatre cas de guérison du cancer de l'œsophage par la cancroïne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 77-78. — **Dionisi** (A.). Sulle varici primitive dell' esofago. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M,75-79. — **Mikhaïloff** (N.N.). [Deux cas d'œsophagotomie externe]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 81-82 — **Cerné.** Œsophagotomie externe. Présentation de l'opérée. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 72-73.

617.533 *Laryngologie.*

Downie (W.). A method by which deposition of moisture of the laryngeal mirror may be prevented without the aid of heat. *Lancet*, Lond., 1902, I, 589-590. — **Rosenberg** (A.) et **Jankelevitch** (S.). De l'emploi de l'extrait surrénal en rhino-laryngologie. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 10-16. — **Vacher** (L.). L'extrait de capsules surrénales en oto-rhino-laryngologie. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 208-217.

Wallace (H.). Foreign bodies in the upper air passages. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 10-18. — **Moure** (E. J.). Sur trois cas de corps étrangers du larynx. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 38-43, 2 fig. — **Delotte** et **Pautet** (G.). Corps étranger du larynx. Radiographie. Trachéotomie. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 2-3. — **Roaldès** (De). Note sur l'emploi de l'électro-aimant pour l'extraction des corps étrangers métalliques des voies aériennes. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 1-10, 1 fig. — **Benda** (A.). Durchbruch tuberculöser Bronchialdrüsen in die Luftwege. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 101-103. — **Garel** (J.). Brûlure du larynx par une pilule de Dupuytren. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 1-4. — **Cazalis.** Fracture du larynx. *Union Méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 21-22.

Barnich (G.). Kyste dermoïde de la région sus-hyoïdienne. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 43-45.

Taptas. Laryngectomie totale avec résection de la trachée cervicale pour tumeur maligne. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 870-872. — **Krug.** Die perorale Tubage nach Kuhn. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 311-316.

617.534 *Corps thyroïde.*

Troussaint. Tumeur thyroïde et maladie de Basedow. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 39-42. — **Ricard.** Note sur une variété de dégénérescence fibreuse du corps thyroïde. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 758-764.

617.535 *Trachée.*

Kouvitchinski (V.). [Corps étrangers de la trachée]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 105-106. — **Galatti** (D.). Fractures des canules à trachéotomie. Paris, Soc. franç. d'Imp. et de Librairie, 1902, 8°, 7 p. — **Trzebicky** (R.). Zur Casuistik der Trachealcanülenbrüche. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 310-311. — **Čačkovic** (M. de). [Un cas d'hémorrhagie mortelle à la suite d'une plaie de trachéotomie]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 74.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Depage. Un cas de suture de l'artère carotide primitive. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 45-46. — **Massey** (G. B.). A new treatment for tuberculous glands of the neck with minimal scarring. A method of sterlizing a tuberculous region through the lymph channels. *Elect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 1-4.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Lorenz (A.). Ueber die unblutige Behandlung des muskulären Schiefhalses. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 65-69 ; 121-126. — **Borchardt** (M.). Symptomatologie und Therapie der Halsrippen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1265-1271, 2 Fig.

617.54 *Thorax.*

617.540 *Thorax dans son ensemble.*

Routier. Plaie pénétrante de poitrine. Vomique secondaire. Abstention. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 52. — [Discussion] : **Peyrot**, 52. — **Forlanini** (C.). La toracentesi con introduzione d'aria filtrata. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 31-35.

617.542 *Cœur.*

Villar (F.). La suture des plaies du cœur. Etude expérimentale. Technique opératoire. Phénomènes observés pendant l'intervention. Paris, I. B. S., 1901, 8°, 20 p.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Schopf (F.). Verletzungen des Halstheiles des Ductus thoracicus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1169-1173.

617.544 *Poumons.*

Hughes (A. B.). Foreign body in lung : extrusion by parietal abscess. *Indian M. Rec.*,

Calcutta, 1902, XXII, 94. — **Dollinger** (J.). Der artificielle Pneumothorax als vorbereitende Operation zur Exstirpation durchgreifender Brustwandtumoren oder Lungentumoren. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 82-83. — **Giarré** (C.). Un caso di cisti voluminosa da echinococco del polmone destro in bambina di 7 anni, curato colla estirpazione. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 6.

617.546 *Diaphragme.*

Lambret (O.). Les plaies du diaphragme à gauche. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 29-34. — **Knotz** (I.). Zwei Fälle von subphrenischem Abcess. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1569-1573.

617.547 *Médiastin.*

Segaloff (E.). [Des tumeurs du médiastin.]. *Klin. J.*, Mosk., 1901, III, 379-396.

617.548 *Cage thoracique.*

Berry (J.). Scirrhus of the male breast. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 282-283.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Merklen (Pierre) et **Girard** (J.). Cancer primitif des grosses bronches. *Bull. et. Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1901, 3 s., XVIII, 760-765, 2 fig. — [Discussion] : **Ménétrier**, 765-766. — **Merklen** (Pierre), 766.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Eichel. Ueber subkutane traumatische Bauchblutungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1598-1600 ; 1659-1662. — **Doyen.** Traitement des contusions et des plaies de l'abdomen. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 3-5.

617.551.9 *Affections diverses.*

617.551.93 *Hernies.*

Coert (J.). Die Unterleibsbrüche und die Unfallversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2113-2115. — **Estor** (E.). La hernie étranglée chez le nourrisson (depuis sa naissance jusqu'à l'âge de deux ans). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 249-293. — **Slajmer** (E.). [Un cas de rupture de l'intestin chez une personne atteinte de hernie]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 76-77. — **Papp** (G.). Bruchoperationen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 25-32. — **Meusel** (E.). Ueberraschungen bei Herniotomien. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1417-1418. — **Bauer** (B. K.). [Quatre-vingts kélotomies]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 27-52. — **Tédenat.** Complications de la cure radicale des hernies. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 1-9. — *N. Montpel. méd.*, 1902, XIV, 25-38.

617.551.933 *Hernie lombaire.*

Demoulin. Etude sur les hernies lombaires. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dép^ts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 27-29.

617.551.934 *Hernie épigastrique.*

Romanine (I. A.). [Les hernies épigastriques]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1095-1097.

617.551.937 *Hernie inguinale.*

Connell (A.). A case of strangulated inguinal hernia ; enterectomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1901, II, 289. — **Thiriar** (L.). Hernie inguinale droite. Déchirure de la vessie. Suture de la plaie vésicale. Cure radicale de la hernie. Guérison. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 3-7. — **Berger** (P.). La hernie inguino-interstitielle et son traitement par la cure radicale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 1-50, 4 fig. — **Horrocks** (H.). Strangulated inguinal hernia in infant aged sixteen days, (weight : 6 lb. 4oz.) : operation : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 41. — **Bondareff** (I. A.). [Traitement radical des hernies inguinales et crurales]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 246-263. — **Nikolski** (N.). [Le fil de crin dans l'opération radicale de Bassini]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 243-245.

617.551.939 *Autres hernies.*

Lambotte (A.). Un cas de hernie diaphragmatique étranglée. Laparotomie. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 23-27, 1 fig. — **Maffi** (L.). Contributo anatomico e clinico allo studio dell'ernia diaframmatica congenita. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 46-53.

617.551.97 *Eventration.*

Chavannaz (G.). Eventration par contusion de l'abdomen *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 37-39. — **Coelho** (S.). O tratamento dos eventraçoes da linha branca. *Med. contemp.* Lisb., 1902, 2 s., V, 19.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Fenner (E. D.). Report of six cases of penetrating wounds of the abdomen submitted to abdominal section, with statistical tables of one hundred and fifty two cases thus operated on at the Charity Hospital in New Orleans, La. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXXV, 15-26. —

Melis (E.). Plaie perforante de l'abdomen par ballette du tir réduit. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, XIX, 5-12. — **Tantzscher** (K.). Zur Behandlung der perforirenden Bauchwunden. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1901, Nr 319 (Chir. Nr 91), 247-274.

Biondi (D.). Ricerche sperimentali sulle modificazioni della resistenza del peritoneo alla infezione da bacterium coli in seguito ad iniezoni endoperitoneali di diverse sostanze e loro applicazioni alla chirurgia addominale nell'uomo. *Atti d. R. Accad. d. Fisiocrit.*, Siena, 1901, 4 s., XIII, 175. — **Brunotte**. Ueber einen Fall durch Operation geheilter Perforationsperitonitis. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1533-1534. — **Ochsner** (A. J.). The cause of diffuse peritonitis complicating appendicitis and its prevention. *Am. J. Surg. a. Ginec.*, St-Louis, 1902, XV, 84-86. — **Joukovski** (V. P.). [Péritonite par perforation chez le nouveau-né]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 117-121, 1 fig. — **Maragliano** (E.). Péritonite purulenta circoscritta. *Boll. d. Clin.*, Milano, 1901, XVIII, 349. — **Buroff** (K. P.). [Les pleuro-péritonites tuberculeuses]. *Vratchelн. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 801-803.

Myers (J. S.). Abdominal tumors. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 12-15, 2 fig.... — **Brown** (P. K.) a. **Brady** (G. T.). Gelatinous carcinoma on the peritonaeum, with metastases in sternum and lung. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 9-11.

Mosetig-Moorhof (R. v.). Beiträge zur Casuistik der Abdominalchirurgie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 65-68.

Katunski (E. J.). Beitrag zur Frage der peritonealen Verwachsungen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 23/26 ; 35/38. — **Salomonsohn**. Ein Fall von einseitiger Ptosis amyotrophica. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1284.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5530 *Tube digestif dans son ensemble.*

Wikerhauser (T.). [Quelques cas de chirurgie]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 38-43.

617.5531 *Estomac.*

617.5531.6 *Tumeurs.*

Reissner (O.). Ueber das Verhalten des Chlors im Magen und die Ursache des Salzsäuremangels bei Magenkrebs. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 71-90, 3 Tab. — **Gluziński** (A.). [Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 1-11 ; 35-44 ; 63-69 ; 91-99. — **Smith Burt** (St.). Gallertkrebs des Magens und des Omentums. Diagnose durch Paracentese. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 1-8 ; 47-55, 2 Fig.

617.5531.7 *Affections des diverses parties de l'estomac.*

617.5531.71 *Pylore.*

Folet (H.). Pylorectomie pour cancer ; santé parfaite de l'opéré au bout de dix-huit mois. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 25-28. — *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 57-59. — **Quénu** et **Petit** (Jean). Des sténoses cicatricielles du pylore consécutives à l'ingestion de liquides caustiques. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 51-67, 4 fig. ; 176-195. — **Chaput**. Rétrécissement néoplasique du pylore. Gastro-entérostomie postérieure par le procédé des agrafes. Cocaïne lombaire. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 72-74. — [Discussion] : **Ricard**, 74. — **Djemil Pacha**. Un cas de rétrécissement spasmodique du pylore guéri par la simple laparotomie exploratrice. *Gaz. méd. d'Orient.*, Constant., 1902, XLVI, 880-881. — [Discussion] : **Hagopoff**, 881.

617.5531.8 *Médecine opératoire.*

Allingham (H. W.). Two cases of gastric surgery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 590-591. — **Babonneix** (L.). Le lavage de l'estomac chez l'enfant. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1901, LXXV, 44-45. — **Terrier** (F.) et **Gosset** (A.). Note sur la gastrostomie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 164-175, 9 fig. — **Gross**. Gastrectomie. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 1-7. — **Taruffi** (Pompeo). Di un caso di resezione dello stomaco per ulcera gastrica. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 372-373. — **Meyer** (W.). Gastroenterostomie kombinirt mit Enterostomie, ausgeführt mit Hilfe der elastischen Ligatur (Mc Graw's Methode). *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 185-188.

617.5531.9 *Affections diverses.*

Spence (T. B.). Perforating gastric ulcer. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 6-10.

617.5532 *Intestin grêle.*

617.5532.1 *Traumatismes.*

Mosetig-Moorhof (R. v.). Beiträge zur Casuistik der Abdominalchirurgie. III. Zwei Fälle traumatischen Darmruptur. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 545-547. — **Slajmer** (E.). [Un cas de laparotomie pour rupture traumatique de l'intestin]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 403.

617.5532.3 *Anomalies.*

Ledoux et **Piet**. Rétrécissements et étranglements congénitaux de l'intestin. Présentation de pièce et dessin. *J. de Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 83-93, 1 fig.

617.5532.7 *Affections des diverses parties de l'intestin grêle.*

617.5532.71 *Duodénum.*

Terrier. Sur la duodénostomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 35-37. — [Discussion] : **Hartmann**, 37-38. — **Mauclaire.** Ulcère perforé du duodénum. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 17-20.

617.5532.8 *Médecine opératoire.*

Babonneix (L.). Les lavages de l'intestin chez l'enfant. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 104-105. — **Frank** (J.). Mechanical versus suture methods for intestinal approximation. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXXV, 36-41. — **Morkovitine** (A. P.). [Un cas d'anus contre nature traumatique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 10-11. — **Michel** (L.). Résection intestinale dans une hernie ombilicale étranglée. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 8-11.

Allis (O. H.) a. **Mc Reynolds** (R. P.). Intestinal anastomosis with suturing of the entire thickness of the intestinal wall. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 60-66, 8 fig. — **Delagénière** (H.). De l'anastomose termino-latérale de l'intestin après résection. Une observation. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 32-34. — **Mouchet.** Exclusion unilatérale de l'intestin pour fistule pyostercorale ancienne et rebelle d'origine appendiculaire, iléo-colostomie et extraction par entérotomie d'un gros calcul biliaire; guérison. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 97-98. — **Petersen** (W.). Ein Fall von kompleter Darmausschaltung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 41-42, 1 Fig.

617.5532.9 *Affections diverses.*

Morestin. Perforation intestinale consécutive à un étranglement herniaire ; réduction par le taxis. Péritonite diffuse. Laparotomie. Suture de la perforation ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 4-8. — **Briggs** (C. E.). Laparotomy for perforation in typhoid fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 38-59. — **Legueu** (F.). Perforations multiples de l'intestin. Laparotomie. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 53-54.

Schilling (F.). Enteroptose. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 24-26. — **Sląk** (F.). [Traitement chirurgical de la maladie de Glénard]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 4-6 ; 21-25, 5 fig.

Brown (S. G. A.). Ileus. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 27-30. — **Chassel** (L.). Zur Behandlung des Ileus. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 171-174. — **Sokalski** (I. A.). [Traiement de l'occlusion intestinale aiguë par l'atropine (Batsch)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, thér. otd., 3-4. — **Mandelberg** (V.). [Traitement de l'occlusion intestinale par des injections sous-cutanées d'atropine. Cas de guérison]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, thér. otd., 4-5.

Moutard-Martin (R.). Invagination intestinale chez un enfant de 4 mois et demi. Opération. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 71-74. — **Brown** (W. H.). A case of intussusception ; operation ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 591. — **Patel.** Les rétrécissements multiples de l'intestin grêle. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 85-108. — **Patel** (M.). Du segment de l'intestin sus-jacent à une sténose intestinale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 331-346, 7 fig.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.5533.1 *Cæcum.*

Cumston (Ch. G.) a. **Vanderveer** (A.). The symptomatology, diagnosis, and treatment of carcinoma of the cæcum, with a report of two cases. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXXV, 42-74, 2 pl., 15 fig. — **Kabloukoff** (A. Th.). [Résection du cæcum pour tuberculose]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 12-24. — **Wikerhauser** (J.). [Cæcum et appendice vermiculaire dans une hernie gauche]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 37.

617.5533.3 *Appendice iléo-cæcal.*

617.55333.2 *Infections.*

Lyon (G.). Appendicite. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 8-11. — **Garber** (F. W.). Four unique cases of appendicitis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 24-28. — **Tzipkine** (S. M.). [De l'hématémèse au cours de l'appendicite]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 127-136. — **Olden Barneveld** (Fernand van). Etude sur la pathogénie et le traitement de la périhépatite et de la pleurésie appendiculaires. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 135, 48 p. — **Downes** (A. J.). Pertinent observations concerning appendicitis in the female. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 28-34. — **Fischer** (L.). Pseudoappendicitis in children. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 15-18. — **Stinson** (J. C.). The diagnosis and treatment of appendicitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 10-16. — **Richardson** (M. H.). Remarks on the diagnosis between acute appendicitis and some atypical cases of typhoid fever. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 29-37, 1 tr. — **Carstens** (J. H.). The conservative treatment of appendicitis and the fallacy of the starvation cure. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 98-101. — **Schell** (W.). Unsuccessful operations for appendicitis. A plea for operations in hopeless cases. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 13-16.

Gidney (Chas. C.). Acute appendicitis and its management. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 126-131. — **Malapert.** Un cas d'appendicite suppurée. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 4-6.

617.55333.8 *Médecine opératoire.*

Deanesly (E.). Removal of the appendix vermiformis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 257. — **Delore** (X.). De l'appendicectomie sous-séreuse. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 145-147. — **Battle** (W. H.). On the advisability of removing the appendix vermiformis after suppuration caused by appendicitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 143-146.

617.55333.9 *Affections diverses.*

Bertin (E.). Les hernies de l'appendice iléo-cæcal. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 1-8

617.5534 *Gros intestin.*

Gliński (L. K.). [Contribution à l'étude des lymphosarcomes du gros intestin]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 111-114. — **Boeckel** (J.). Résection du gros intestin. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 188-189.

617.5537 *Rectum.*

Hawkins (J. A.). Syphilis of the rectum and the anal region. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 4-6. — **Martin** (A.). Fistule pelvi-rectale supérieure [Rap. par M. A. **Broca**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 38-39.

Teirlinck (A.). Traitement des hémorrhoïdes par le procédé de Whitehead. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 67-72. — **Hirschkron** (J.). Ueber Therapie der Haemorrhoiden, Aftereczeme, und Risse mit Analan. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 443-444. — **Rauch** (M.). Ueber Naftalan bei Hämorrhoiden. *Frauenarzt*, Leipz., 1901, XVI, 402-403.

Tuttle (J. P.). Practical suggestions on the treatment of rectal diseases. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 3-8, 6 fig. — **Murphy** (J. B.). Resezione del retto per vaginam [Trad.]. *Clin. Ostet.*, Roma, 1902, IV, 1-11, 5 fig. — **Hupp** (F. Le Moyne). A contribution to the surgical relief of cancer of the rectum : revision of the statistics to date, with special reference to sacral extirpation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 31-37.

White (W. H.). A case of rectal stricture treated by electrolysis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 9-11.

617.5538 *Anus.*

Laurie (J.). Three cases of imperforate anus and rectum. *Lancet*, Lond., 1902, I, 158. — **Gant** (S. G.). Fistula in ano : its relation to phthisis. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 16-17.

617.5539 *Autres parties. Diverticules.*

Wainwright (J. M.). Intussusception of Meckel's diverticulum. *Ann. Surg.*, St.-Louis, 1902, XXXV, 32-35, 1 fig.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5543 *Mésentère.*

Blum (V.). Ein Fall von Mesenterialcyste mit Dünndarmvolvulus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1179-1182. — **Picqué** (L.) et **Grégoire** (R.). Thrombo-phlébite de la veine mésaraïque supérieure avec gangrène de l'intestin grêle. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 14-24. — [Discussion] : **Quénu**, 24-25. — **Tuffier**, 26. — **Gabriel** (G.). Zur Diagnose des Aneurysmas der Arteria mesaraica. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1051-1054.

617.5544 *Epiploon.*

Eysselsteijn (G. van). Fixatio omenti. *Ned. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 1019-1027, 1 Fig. — **Engelhardt** (G.) u. **Neck** (K.). Bemerkung zu : Sthamer, Entstehung von Magengeschwüren und Leberinfarcten nach experimentellen Netzresectionen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 372-374.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Evans (E.). Gallstones. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 28-35. — **Rühl** (W.). Ueber steile Becken-Tieflagerung bei Operationen an den Gallengängen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 190-191.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Ehret (H.) u. **Stolz** (A.). Ueber experimentelle Cholecystitis und Cholangitis autoinfectiösen Ursprungs. *Berl. klin Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 13-15. — **Mixter** (S. J.). The technique of gall-bladder and duct operations. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXXV, 27-31. — **Milhiet** (Henri). De la cholécystectomie dans la lithiase biliaire. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 256, 172 p.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Maurel (E.). Note sur l'hyperleucocytose dans les affections du foie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 12-14. — **Thévenot** (L.). Vaste hématome rétro-péritonéal consécutif à une rupture du foie. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XX, 169-171. — **Rubinato** (G.). Un caso di epatite parenchimatosa acuta secondaria ad angiocolite suppurata. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 37.

Lereboullet (Pierre). Les cirrhoses biliaires. * Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, n° 180, 484 p., 91 fig. — **Witherspoon** (T. C.). Surgical interference in hepatic cirrhosis. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 19-23. — **Gaetano** (L. de). L'intervento chirurgico nella cura della cirrosi epatica (operazione di Talma) : [rivista sintetica]. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1902, XXIV, 25. — **Guillot** (M.). De l'intervention chirurgicale dans les cirrhoses biliaires et alcooliques. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 49-54. — **Kantzel** (E. S.). [Traitement opératoire de l'ascite par cirrhose atrophique]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 10-20. — **Ciuti** (G.). L'operazione del Talma. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 15.

Hem Chandra Sen. A thesis on tropical abscess of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 85-86. — **Cestan** (E.). A propos de la communication : Sur un triple abcès du foie, de MM. Sarda et Oulié. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 13-15. — **Duplant** (F.). Pleurésie purulente interlobaire consécutive à un abcès du foie et opérée avant la vomique ; mort par hémorragie intestinale un mois après l'opération. *Lyon méd.*, 1902, CXLIII, 109-115.

Iszard (R. J.). Tuberculosis of liver. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 19-22. — **Flexner** (S.). Concerning hepatic syphilis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 101-104.

Hühn (K.) et **Joanović** (M.). [Suppuration d'un kyste hydatique du foie par bacilles du typhus à la suite d'une fièvre typhoïde]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 49-54. — **Martin** (A.). Kyste hydatique du foie, greffes hydatiques dans le péritoine [Rap. par M. A. **Broca**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 40-42 ; [Discussion], 43. — [Discussion] : **Hartmann**, 42. — **Broca**, 43. — **Tuffier**, 43.

Walsche (E. de). Phlébite migratrice généralisée. Pyléphlébite. Mort. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 29-32.

Mercadé (Salva). De l'intervention précoce dans les traumatismes du foie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 89-96. — **Judet** (H.). De l'hépatoptose et de son traitement par l'hépatopexie. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 131-148, 6 fig.

Hue (F.). Hernie ombilicale embryonnaire contenant la presque totalité du foie (Hépatomphale). Présentation des pièces. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 74-75, 1 pl.

617.556 *Pancréas.*

Petersen (W.). Ein Fall von Pankreatitis acuta gangraenosa. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 42. — **Selberg** (F.). Traumatische Pankreasnekrose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 923-924. — **Malcolm** (J. D.). Removal of a sarcomatous tumour from the tail of the pancreas of a child four years and eight months old ; secondary growth in the portal vein. *Lancet*, Lond., 1902, I, 586-588, 2 fig.

617.557 *Rate.*

Mauclaire. Rupture de la rate par coup de pied de cheval. Splénectomie ; guérison [Rapp. par A. **Guinard**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 750. — **Véron**. Rupture traumatique de la rate par coup de pied de cheval. Splénectomie. Mort dix jours après l'opération [Rapp. par A. **Guinard**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 750-757. — **Chavier** (G.). Kyste hématique de la rate. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 24-25. — **Balacescu**. Die Ligatur der Gefässe der Milz beim Thier. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1378-1381. — **Funaioli** (G.). Splenectomia parziale ed emostasi splenica. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 1160. — **Déléarde** (A.). Les splénomégalies chroniques [Rev. gén.]. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 37-47. — **Oulmont** (P.) et **Ramond** (F.). Sur un cas de splénomégalie aiguë (maladie de Banti à évolution rapide). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 74-75.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Moszkowicz (L.). Eine einfache Befestigungsart für den Dauerkatheter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1183-1184, 2 Fig. — **Posner** (C.). Catheter fever. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St.-Louis, 1902, VI, 13-14.

Bloch (I.). Zur Genesis sexueller Anomalien. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 41-42 ; 60-72. — **Matzner** (E.). Ueber einen Fall von geschlechtlicher Missbildung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 70-72, 1 fig.

617.5581 *Rein.*

Casper. [L'examen fonctionnel du rein pour le diagnostic des maladies chirurgicales du rein et de la cavité péritonéale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 496-504.

617.5581.1 *Traumatismes.*

Lindner (H.). Ein seltener Fall von Nierenverletzung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1912.

617.5581.2 *Infections.*

Theinhaus (C. O.). A case acquired hydronephrosis of 26 years duration. Operation, recovery. With some remarks on the diagnosis of cystic tumors in the left hypochondrium. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 21-28, 4 fig. — **Carlier**. Clinique des maladies des voies urinaires. II. Tuberculose primitive du rein droit. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 14-15. IV. Pyonéphrose tuberculeuse du rein droit. *Ibid.*, 16-17. —

Monéger (G.). Un cas de tuberculose rénale double ayant évolué sans obliger le malade à interrompre son service. Terminaison par généralisation. Autopsie. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 55-60. — **Petit** (J.) et **Lorenzo**. Tuberculose kystique du rein sans pyonéphrose. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 616-619, 1 fig. — **Pupovac** (D.). Beiträge zur Casuistik und Therapie des Echinococcus, insbesondere des Nierenechinococcus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1173-1177.

617.5581.6 *Tumeurs.*

Hansemann (D. v.). Ueber Nierengeschwülste. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 1-21, 2 Taf. — **Lauwers**. Hydronéphrose et maladie kystique du rein. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 48-56. — **Moreau** (L.) et **Scherb** (G.). Volumineux sarcome du rein gauche simulant une grosse rate, hématuries terminales. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 12-16, 1 fig.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein; bassinet, uretère.*

Coe (H. C.). Cases illustrating ureteral surgery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 1-4. — **Gaghen-Torn** (J. E.). [Le cathétérisme des uretères; son application aux néphrites tuberculeuses et calculeuses]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1217-1219, 3 fig.; 1255-1258. — **Kichensky** (D. P.). [Cancer primitif à cellules épithéliales plates des calices et métaplasie de l'épithélium de la muqueuse des calices, du bassinet et de l'urèthre]. *Russk. Arch. Patol., klin. med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 195-213, 1 pl., 6 fig.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Knapp (M. J.). Floating kidney. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 63. — **Abrajanoff** (A. A.). [Du rein déplacé dans ses rapports avec la lithiase rénale]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 53-74. — **Glénard** (F.). Etapes de la théorie entéroptosique du rein mobile. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 17-19. — **Watt** (J. R.). Report of successes in the treatment of floating kidney by a new method. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 38-40. — **Mitchell** (C.). Auto-intoxication or contracting kidney. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 1-5.

617.5582 *Vessie.*

Hallé (N.) et **Motz** (B.). Contribution à l'anatomie pathologique de la vessie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 17-75, 14 fig.

617.5582.1 *Traumatismes.*

Mikhaïloff (N. N.). [Les corps étrangers de la vessie qui y ont pénétré par des voies exceptionnelles]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, IX, 377-382. — **Nikolski** (N.). [Corps étranger dans la la vessie]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 383.

617.5582.2 *Infections.*

Freyer (P. J.). A clinical lecture on tuberculosis of the bladder. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 38-44. — **Stoeckel** (W.). Beitrag zur Diagnose der Tuberkulose in der weiblichen Blase. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1901, XXV, 1120-1126. — **Asch** (P.). Ueber die frühzeitige Diagnose der Blasentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1160-1161.

617.5582.3 *Anomalies.*

Trendelenburg (F.). Ueber Heilung der angeborenen Blasenspalte mit Kontinenz des Urins. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1739-1741, 5 Fig.

617.5582.5 *Calculs.*

Carlier. Clinique des maladies des voies urinaires. I. Calcul vésical chez un enfant. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 13-14. — **Hayes** (D. J.). The diagnosis of stone in the bladder, kidney and ureter by the X-ray, and some points on the treatment of the same. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 20-24, 3 fig. — **Zuckerkandl** (O.). Ueber Blasensteinoperationen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1047-1051. — **Golovatchoff** (A. A.). [La lithotomie ou la lithotripsie ?]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 510-515.

617.5582.8 *Médecine opératoire.*

Levin (H.). Ueber einige Verbesserungen am cystoskopischen Instrumentarium mit besonderer Berücksichtigung der Sterilisationsfrage. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 10-24, 5 Fig. — **Kreissl** (F.). Endovesical surgery with special reference to cystoscopy and ureter catheterism. *Am. J. Surg. a. Gynéc.*, St.-Louis, 1902, XV, 86-87. — **Seelig** (A.). Ueber den Wert und die Grenzen der Cystoskopie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1137-1139; 1149-1151.

Parascandolo (C.) u. **Marchese** (E.). Das Curettement der Blase als Behandlungsmethode der Cystitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1849-1853; 1915-1918; 1956-1960; 2013-2017, 1 Tab.

Lilienthal (H.). Suprapubic cystotomy in operations upon the prostate. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 88-91.

617.5582.9 *Affections diverses.*

Racoviceanu-Pitești (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 26-29.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Lydston (G. F.). Involuntary micturition in children. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 42-45. — **Woskressenski** (G. Dm.). [Un cas d'incontinence traumatique d'urine guéri par une intervention chirurgicale]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 368-376.

617.5584 *Urètre.*

Walther. Rupture traumatique de l'urètre. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXXII, 765-767. — [Discussion] : **Legueu**, 767. — **Routier**, 767. — **Peyrot**, 767. — **Walther**, 767-768. — **Guyon.** Suites éloignées de l'intervention chirurgicale dans trois cas de déchirures traumatiques de l'urètre. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 1-16.

Dubot. Un cas d'urètre double. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 76-81, 1 fig. — **Jopson** (J. H.). Impacted calculus in the urethra in children. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 16-19. — **Brothers** (A.). Report of a case of primary carcinoma of the urethra. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 67-70, 3 fig.

Harrison (R.). The practical application of the combined operations of internal and external urethrotomy. *Edimb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 33-38.

Carlier. Clinique des maladies des voies urinaires. III. Rétrécissement de l'urètre et hypertrophie de la prostate. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 15-16. — **Miller** (C. C.). The treatment of urethral stricture. *Wisconsin med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 1-4. — **Etienne.** Rétrécissements de l'urètre. Tentatives de dilatation amenant de la fièvre. Désinfection urétro-vésicale. Urétrotomie interne. Pas de fièvre. Dilatation consécutive normale. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 1-3. — **Newman** (R.). Armamentarium and modus operandi of the treatment of urethral strictures by electrolysis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 14-22, 5 fig. — **Blagowjeschtschenski** (P. A.). Beitrag zur Frage der Sectio alta bei totaler narbiger Impermeabilität der Harnröhre und Harnfisteln. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 1-9. — **Bente.** Ueber einen Fall von Prolaps der Urethra bei einem fünfjährigen Mädchen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 2140-2141.

617.5585 *Prostate.*

Lohnstein (H.). Impotenz als Folge traumatischer Prostatitis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, LXX, 1113-1114. — **Desnos** (E.). Les prostatiques méconnus. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 33-36 — **Le Clerc-Dandoy.** A propos d'un cas d'opération de Bottini. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 42-43.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Lacasse (R.). Deux observations de lymphangite gangreneuse du scrotum chez le nouveau-né. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 145-146.

617.55876 *Pénis.*

Piassetzki (A. A.). [Un cas d'incarcération du membre viril]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 641-643. — **Leduc.** Opération du phinosis par le galvano-cautère. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 184. — **Bluhm** (G. I.). Circumcision. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 37-38. — **Spitzley** (W. A.). Circumcision and veneral diseases. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 8-10.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Verhoef. Névralgie du testicule bilatérale. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 56-60.

Herman (M. W.). [Quelques réflexions sur le traitement de l'orchite tuberculeuse]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 890-895 ; 921-928 ; 971-978. — **Lejars** (F.). Chirurgie du testicule tuberculeux. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 9-14, 5 fig. — **Azcarreta** (V.). Tuberculosis del testiculo y del conducto deferente. Reseccion de ambos organos. Curacion. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 5-8.

Foà (C.). Sur la transplantation des testicules. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 337. — **Hahn** (E.). Eine Methode der Orchidopexie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 4-5.

Čačkovic (M. de). Ectopia testiculorum intraparietalis facticia. *Liečnički viesinik*, Zagreb, 1902, XXIV, 25-26. — **Coudray** (P.). Sur quelques points du traitement de l'ectopie testiculaire, ectopie abdominale en particulier. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 9-24.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Philippart. Les traitements de la vaginalite séreuse et discussion des meilleurs modes d'intervention. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, XIX, 24-40. — **Wharton** (H. R.). Double hydrocele in an infant; prolapsus of the rectum; a case of osteomyelitis of the tibia; necrosis of the lower jaw following measles; a case of knock-knee; cellulitis of the penis and scrotum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 10-16.

617.55884 *Cordon spermatique dans son ensemble.*

Aboutkoff (A.). [Un cas de rupture du cordon spermatique]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901,

XXII, 1068. — **Morestin** (H.). Hématocèle funiculaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 586-589. — [Discussion] : **Mauclaire**, 589.

617.55887 *Veines du cordon.*

Bastin-Williams. Le varicocèle. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 11-16.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Lindner (H.). Ueber Verletzungen der Vena cava bei der Neph ektomie. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1910-1912.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Chastenet de Géry. Ostéo-sarcome du bassin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 576-577. — **Hölscher** (F.). Zur Behandlung der Ischias. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 33-35. — **Leaf** (C. H.) a. **Syers** (H. W.). A case of tuberculous ischiorectal abcess and fistula, with lardaceous disease of the kidneys. *Lancet*, Lond., 1901, II, 10-11.

617.57 *Membre supérieur.*

617.570 *Membre supérieur en totalité.*

617.5705 *Nerfs du membre supérieur.*

Wyss (M. O.). Medianusdurchtrennung. Heilung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVII, 1411-1412, 1 Fig.

617.572 *Bras.*

Bauby. Hématome anévrysmal de l'artère humérale par coup de couteau ; ligature des deux bouts de l'artère. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 34-35. — **Bisch** (L.). Paralysie radiale consécutive à une fracture de l'humérus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 604-605. — **Maynard**. Deux cas de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus simulant une luxation sous-coracoïdienne. Résection de la tête humérale. Guérison. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 1-7. — **Cotton** (F. J.). Elbow fractures in children. Fractures of the lower end of the humerus ; lesions and end results, and their bearing upon treatment. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXV, 75-104, 3 pl., 20 fig.

617.573 *Coude.*

Morestin (H.) Luxation ancienne du coude en arrière et en dehors. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 646-649. — **Debersaques**. Intervention dans trois cas par la résection pour des ankyloses du coude, provenant de traumatismes plus ou moins éloignés. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 36-42, 2 fig.

617.574 *Avant-bras.*

Hrach (J.). Knochennaht des Hakenfortsatzes (Olecranon). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 21-22. — **Denucé**. Note sur la pathogénie de l'affection connue sous le nom de subluxation par élongation du radius chez les enfants. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 8-13. — **Destot**. Impotence fonctionnelle consécutive aux fractures du radius. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 227-230. — **Abadie** (J.). Des luxations radiocarpiennes traumatiques. *N. Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 38-44, 2 fig. — *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 80-86.

617.575 *Poignet.*

Morestin (H.). De la résection du poignet par la voie cubitale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 643-646.

617.576 *Main.*

Mouchet (A.). Atrophie congénitale de la main droite avec brachydactylie du pouce et du petit doigt, fusion des deux derniers métacarpiens. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 53-55, 1 fig. — **Morestin** (H.). Amputation préscaphoïdienne et transcuboïdienne. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 73-77, 9 fig. — **Grisel** (P.). La luxation dorsale externe de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 25-44.

617.577 *Doigts.*

Georgii (H.). Ueber die Behandlung der Fingerverletzungen mit besonderer Berücksichtigung der späteren Erwerbsfähigkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1603-1605. — **Boucand** (de). De la conduite à tenir dans les cas de plaies des doigts. *Bull. méd. Clin. St.-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 12-16. — **Lilienthal** (H.). Ganglion of flexor tendon of finger ; « trigger finger ». *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 18, 2 fig.

617.58 *Membre inférieur.*

617.580 *Membre inférieur en totalité.*

Riche (A.) et **Gothard** (De). Quelques nouveaux appareils pour la rééducation des mouvements des membres inférieurs. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 16-28, 5 fig.

617.581 *Hanche.*

Morestin (H.). Vieille luxation congénitale de la hanche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 612-616. — **Ghillini** (C.). Le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche par rapport aux difformités du fémur. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 1-4.

Lilienthal (H.). Tuberculosis of hip ; excision ; amputation ; extirpation ; recovery. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 17.

617.5817 *Articulation coxo-fémorale.*

Lagarde (L. A.). Gunshot wounds of the hip joints by reduced caliber projectiles. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 21-24, 4 fig. — **Nové-Josserand** (G.). Variété particulière d'une ostéo-arthrite de la hanche chez les enfants. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 37-44, 1 pl., 2 fig. — **Bilhaut** (M.). Quelques données sur le traitement de la coxalgie. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 11-19, 3 fig. — *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 41-43, 3 fig. — **Archambaud** (Paul). Traitement de la coxalgie par la mécanothérapie sans immobilisation au lit. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 5-10, 4 fig. — *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 38, 1 pl., 4 fig. — **Gevaert** (G.). Un cas de coxa vara double rachitique. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 1-7, 1 fig.

617.582 *Cuisse.*

Brüggemann (Robert). Ein Fall von Verblutung in Folge Perforation einer Oberschenkelarterie in der Wandung eines intermusculären Abscesses. Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Fortun** (E.). Aneurisma falso primitivo del muscolo derecho, forcipresion de la arteria y vena femoral. *Progreso méd.*, Habana, 1902, XII, 13-16.

617.5826 *Fémur.*

Goyens. Considérations sur un cas de fracture du fémur. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 13-22, 4 fig. — **Hibbs** (R. A.). The management of the tendency of the upper fragment to tilt forward in fractures of the upper third of the femur. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 177-179, 3 fig. — **Musso** (G. H.). In fractures of the upper third of the femur, how do you manage the tendency of the upper fragment to tilt forward ? *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 215-216, 3 Fig. — **Batut.** Trois cas de fracture de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 14-20, 1 pl., 5 fig. — [Discussion] : **Rocheblave**, 20. — **Bauby** et **Dargein.** Radiographie d'une fracture sous-trochantérienne et d'une artère fémorale athéromateuse. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 15-16. — **Babcock** (W. W.). A simple and efficient apparatus for the treatment of fractures of the shaft of the femur. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 8-11, 1 fig. — **Stern** (C.). Tragrahmen zur Behandlung der Oberschenkelfrakturen kleiner Kinder. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1750-1751, 1 Fig.

Bauby. Sarcome à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 7-11. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 43-47.

Marx (H.). Ueber eine bemerkenswerthe Femurexostose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 83-84, 3 Fig.

617.583 *Genou.*

Bergmann. Ein Fall von seitlicher Kniegelenksluxation. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 16-19, 2 Fig. — **Biondi** (D.). Due osservazioni di lussazione esterna completa abituale acquisita della rotula probabilmente da paralisi infantile. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 207-212. — **Zesas** (D. G.). Sur les luxations congénitales de la rotule. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 303-330, 8 fig. — **Diwald** (K.). Ruptur der Quadricepssehne, Pyarthros des linken Kniegelenkes nach Sturz. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 23-25.

617.584 *Jambe.*

Bouyer (E.). Luxation de la jambe droite en avant. Réduction immédiate. Conservation des mouvements du genou. Paralysie consécutive des muscles de la région antéro-externe de la jambe et des muscles du dos du pied. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 60-64. — **Durst** (F.). [Sur l'achillodynie]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 43-48, 1 fig. — **Longuet** et **Péraire.** Varices. Phlébite variqueuse. Ancien ulcère variqueux. Résection du paquet de varices enflammées, ligature de la saphène interne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 599-600. — **Schwartz.** Extirpation d'un anévrisme artério-veineux de la tibiale antérieure à sa sortie du ligament interosseux. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 820-822.

Dagron. Réduction spontanée des fractures et plus particulièrement des fractures de jambe. *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 6-7. — **Lilienthal** (H.). Osteosarcoma of tibia ; amputation at hip joint ; recovery. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 17-18, 1 fig.

617.586 *Pied.*

Osmont. Plaie du pied par arme à feu. Tétanos. Injection intracérébrale de sérum antitétanique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 8-9. — **Dickinson** (M. D.). Tendon transplantation for the relief of paralytic talipes. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 24-27. — **Lucas-Championnière.** Traitement du pied bot par l'ablation de la totalité des os du tarse sans immobilisation ni appareil orthopédique : trente et une observations ; présentation d'un malade opéré il y a un an. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 77-81.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

617.6(0) *Généralités.*

Contenau (G.). L'enseignement dentaire en France. Les hôpitaux, l'école et dispensaire dentaires de Paris. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 104-105.

617.60 *Odontologie Générale.*

Mendel (Joseph). Des conditions de sensibilité de la dent. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 285. — [Discussion] : **Choquet**, 285-286.

Nogué (R.). Accidents de la dent de sagesse, adénopathie et chancre labial. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 6-9. — **Chompret**. Irrégularité dans le nombre des dents. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 31-40.— **Gourg**. Radiographie de 3 dents supposées (maxillaire inférieur). *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 57-58.

Régnier (L. R.) et **Didsbury** (H.). Nouveau procédé d'analgésie des dents à l'aide de l'électricité. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 71-78, 1 fig. — **Loup** (A.). De la désinfection des dents, nocivité de la déshydration absolue, réplique à M. Choquet. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 53-65. — **Price** (Weston A.). Skiagraphy in oral and dental surgery. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1901, VIII, 913-914, 1 pl., 7 fig. ; IX, 930, 1 pl., 8 fig. ; 947-948, 8 fig. — **Kelsey**. Présentation d'une seringue spécialement à l'usage des médecins et dentistes. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 287.

617.61 *Maladies de la pulpe dentaire.*

Fuijt (W. J. C.). Over de toepassing van zwakke inductiestroomen ter opsporing van sommige ziekten der tandpulpa. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVII, d. 1, 147-148, 1 Fig.

617.62 *Maladies de la dentine et du cément.*

Choquet (J.). Contribution à l'étude de l'arrêt de la carie dentaire. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 280. — [Discussion] : **Sauvez**, 281-282. — **Rolland**, 282-283.— **Cunningham**, 283.— **Choquet** (J.), 283-284. — **Godon**, 284. — **Cali** (G.). Azione dello zucchero sui denti. *Riv. meridion. d'Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 303. — **Robin** (Pierre). Eléments de thérapeutique pathogénique de la carie dentaire et insensibilisation non dévitalisante de la dentine. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 9-23.

617.63 *Maladies du périoste alvéolo-dentaire.*

Clemente (G.). Della piorrea alveolare : note critiche e patologiche. *Riv. meridion. d'Odontoiatria*, Napoli, 1901, II, 265. — **Kowler** (Annette L.). Quelques mots sur le système d'obturation des canaux radiculaires. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 67-70.

617.64 *Malformation et insertion défectueuses des dents.*

Davenport (W. S.). Redressement des dents sans extraction. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 6-8, 3 fig. — **Seigle**. De l'unification des méthodes de redressement à propos d'un cas. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 294.

617.66 *Avulsions dentaires.*

Caumartin. L'anesthésie dans l'extraction des dents. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 19-21.

617.67 *Plombage des dents.*

Richard-Chauvin (Louis) et **Richard-Chauvin** (Léon). De la technique des obturations de porcelaine. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 286. — [Discussion] : **Cunningham**, 286-287. — **Godon**, 287.

617.69 *Dents artificielles.*

Seigle. Méthode suivie dans l'enseignement de la prothèse à l'École dentaire de Bordeaux. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 290. — **Bloch** (A.). Plan incliné caoutchouc-amalgame. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 41-42, 1 fig.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.70 *Ophtalmologie Générale. [Classement méthodique].*

Garofalo (I.). Zur Kenntnis der pellagrösen Augenerkrankungen. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1649-1653. — **Hymmen** (H. von). Jodipin in der Augenheilkunde. *Ophth. klin.*, Stuttg., 1901, V, 369-371.

Javal (Emile). Mémoire sur la vérification des ophtalmomètres et la graduation des lunettes d'essai. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 5-38, 1 fig. — **Neustätter** (O.). Zur Laurenty'schen Theorie der Skiaskopie. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1689-1697, 3 Fig. ; 1778-1780, 1 fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Bietti (A.). Sulla batteriologia delle congiuntiviti : in risposta ad una recente pubblicazione del dott. Orlando Pes. *Ann. di Ottal.*, Pavia, 1901, XXX, 488. — **Rymovitch** (F.). [Le ba-

cille de la conjonctivite aiguë contagieuse (le bacille Koch-Weeks) et son rapport avec le bacille de la grippe (le bacille Pfeiffer]). *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 170-190. — **Oppenheimer** (E.). Die Ergebnisse einer Schuluntersuchung auf Trachom in Berlin N. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1195-1196. — **Berardinis** (D. de). Tubercolosi della congiuntiva : contributo clinico, anatomico e sperimentale. *Ann. di Ottal.*, Pavia, 1901, XXX, 477. — **Bossalino** (D.). Contributo allo studio della tubercolosi primitiva della congiuntiva bulbare. *Ann. di Ottal.*, Pavia, 1901, XXX, 459. — **Maslennikoff** (I. I.). [Un cas rare d'induration syphilitique primaire siégeant au niveau du limbe conjonctival de l'œil]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 825-827.

617.713 *Cornée.*

Masugi (Atsuhiko). Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsvorgang bei perforirenden und nicht perforirenden Hornhautwunden mit besonderer Berücksichtigung der Cocaineinwirkung. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Oktober. — **Gorini** (C.). Sulla infezione micetozoica della cornea comparata colla infezione vaccinica della stessa. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis. mat. e. nat.*, Roma, 1901, I, 25-27. — **Hamburger** (J.). Heilung des Pannus mit dem Paquelin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1953-1956.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Stefani (U.). Come si comporti il muscolo sfintere dell'iride in seguito all'atropinizzazione prolungata dell'occhio. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 103. — **Schanz** (F.). Ueber das Westphal Piltz'sche Pupillenphänomen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1065-1067.

617.73 *Nerf optique. Réline.*

Moumalle (Joseph). Zur Kasuistik der Sehnervenverletzungen. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Juli. — **Ghirghinoff.** [La paralysie nucléaire ; quelques cas cliniques]. *Spis. Soph. med. drouj.*, Sophia, 1901, I, 757-773.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Micas (De). Réflexions cliniques sur trois cas de cataracte nucléolaire congénitale. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 389-396. — **Klein** (S.). Ueber Cataracta diabetica. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1097-1099. — **Gretchinski** (V. P.). [Les anomalies de la période post-opératoire de l'extraction de la cataracte pour une luxation du cristallin]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 736.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Sevray (Paul). L'ophtalmie purulente des nouveau-nés, sa prophylaxie son traitement (Résultats obtenus à la Maternité de l'Hôpital Saint-Antoine). * Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, n° 145, 60 p. — **Pinard** (A.). Prophylaxie des ophtalmies ou conjonctivites des nouveau-nés. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, XXIX, 1-21. — **Silex** (P.). Ueber die eitrige Augenentzündung der Neugeborenen. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 1-7. — **Nalto.** Pathologisch-anatomische Untersuchungen über das Verhalten der Ciliarnerven, sowie über amyloide und hyaline Degeneration bei Phthisis bulbi. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, Dezember.

Terson (A.). Glaucom nach Brightischer Retinitis. Schmerzstillende Wirkung des Dionins. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, V, 259-260. — **Terson** (Père). Tumeurs intraoculaires et glaucome foudroyant. Erreur inévitable de diagnostic et recherche du meilleur mode d'intervention dans les cas douteux. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 361-367.

Wicherkiewicz (B.). [L'éviscération du globe oculaire, ses indications et sa technique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XI, 529-533. — **Dianoux.** De l'énucléation chez les enfants. Ses inconvénients. Un procédé à lui substituer. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 194-199.

617.75 *Troubles de la vision.*

Rolland (E.). Myope et bossu, par flexion de la tête pendant la lecture. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, 96 p., 8 pl., 23 fig. — **Touche.** Lésion bilatérale des zones visuelles corticales sans cécité. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 289-290, 1 fig. — **Magnani** (C.). Una forma insolita di emianopsia. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 599-601.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Tartuferi (F.). Sull' anatomia patologica delle dacriocistiti catarrali e purulente croniche : comunicazione preventiva. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1901, 8 s., I, 593. — **Gallenga** (C.). Ipertrofia congenita della plica semilunare con ectopia delle ghiandole della caruncola. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 197.

617.77 *Paupières.*

Vincentiis (C. de) e **Grossetti** (P.). Considerazioni clinico-critiche su altre quattro alla Motais in blefaroptosi congenite. *Atti d. r. Accad. med.-chir.*, Napoli, 1901, LV, 243. — *Ann. di Ottal.*, Pavia, 1901, XXX, 439.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Lavagna (G.). Sulla sifilide oculare. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 570-577. — **Strjeminski** (J. J.). [Un cas d'affection syphilitique de l'œil dans la 2me génération par hérédité]. *Vratch*, St.-Pétersb., 1901, XXII, 1284-1287. — **Santuoci** (S.). Contributo allo studio dei dermoidi oculari. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 1253.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Twenty-fourth annual report of the Presbyterian eye, ear and throat Charity hospital. Baltimore, John S. Bridges a. C°, 1902, 8°, 18 p. — **Fuld** (A.). Ueber lebensgefährliche Ohrenkrankheiten. *Aerztl. Ratgeber*, Berl., 1901, II, 141-142. — **Boeck**. Gesundheitsschutz des Gehörorgans. *Verhandl. u. Mitt. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeburg*, 1901, XXVI u. XXVII, 132-134.

617.80.2 *Etiologie Générale.*

Reissmann (R.). Aetiologie und Prophylaxe der Ohrenkrankheiten. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 501-504. — **Barnhill** (J. F.). Some relations of the profession to diseases of the ear. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1901, IV, 215-221. — **Fuld** (A.). Ueber die Entstehung von Ohrenkrankheiten. *Aerztl. Ratgeber*, Berl., 1901, II, 105-106.

617.80.3 *Symptomatologie Générale.*

617.80.31 *Troubles fonctionnels.*

Fruitier (Gaston-Arthur). Contribution à l'étude du vertige auriculaire et de ses rapports avec la neurasthénie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 216, 49 p. — Zum Schwindel mit den Ohrtrommeln. *Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg.*, Zürich, 1901, n. F., XVI, 155-156. — **Heermann** (G.). Kasuistische und kritische Mitteilungen zum Ménière'schen Symptomenkomplexe. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. G. d. Nasen-,...* [etc.], Wiesb. u. Halle a. S., 1901, V, 295-304, 3 Fig. — **Heermann** (G.). Aufforderung zu einer Sammelforschung über den Ménière'schen Symptomencomplex. *Med. Rundschau*, Berl., 1901, 825-826.

617.80.32 *Troubles sensoriels.*

Yearsley (M.). The diagnosis and treatment of pain in the ear. *Treatment*, Lond., 1902, V, 801-814. — **Gellé**. Les otites insoupçonnées, causes de surdité. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 170-173... — **Crouch** (J. F.). Two cases of unilateral deafness, due to suppuration of accessory nasal sinuses, cured by operation. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 1-3. — **Zwillinger** (H.). Die adenoiden Vegetationen und die Taubstummheit. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 7-8.

Raoult et **Specker**. De l'otorragie dans la fièvre typhoïde. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 199-203.

617.80.4 *Complications.*

Harland (W. G. B.). Somnolence caused by an ear lesion. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., III, 383-385. — **Thomas**. Un cas de pyohémie otitique sans phlébite, choroïdite suppurée du côté opposé. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 33-38. — *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 33-38. — **Lermoyez** (M.). Un cas de pyohémie otogène thrombophlébitique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 16-28. — **Lecène** (P.). Un cas de méningite séreuse d'origine otitique (Trépanation bilatérale. Guérison). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 80-88.

617.80.7 *Diagnostic.*

Babinski (J.). Paralysie faciale et lésion de l'oreille décelée par une modification du vertige voltaïque. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 13.

617.81 *Maladies de l'oreille externe.*

Reissmann (R.). Ueber Pathologie und Therapie der Otitis externa. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 359-363. — **Meierhof** (E. L.). Sulphuric ether in the removal of ceruminous plugs. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 351.

617.82 *Pavillon.*

Martuscelli (G.). Due casi di anomalia del padiglione dell'orecchio, di cui uno seguito da operazione. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1901, XII, 38-42. — **Noorden** (W. von). Beitrag zur serösen Cyste der Ohrmuschel. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 353-362.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Woods (H.) jr. Infective otitis media, without its usual subjective symptoms. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 8-11. — **Faivre**. Otite moyenne aiguë suppurée avec infection grippale. *Poitou méd.*, Paris, 1902, XVII, 12-13. — **Hamm**. Die Behandlung des chronischen trockenen Mittelohrkatarrhs durch Sitzungen in der pneumatischen Kammer. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 186-189. — **Barbarin** (Paul). Les complications mastoïdiennes et intracrâniennes des otites moyennes suppurées chroniques. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 152, 157 p., 27 fig.

Eleutheriadès (K.). Αναιμακτος θεραπεια τῆς μεσαιας πυορροϊκης ὠτιτιδος καὶ μαστοειδιτιδος διὰ τῆς μεθοδου τῆς εκμυξησεως [Traitement non san-

glant de l'otite moyenne suppurée et de la mastoïdite, par la méthode de l'aspiration]. Ἰατρικὴ Ῥοδος, Σύρον, 1901, ΣΤ', 221-222.

Magnan. Traitement médical de l'otite moyenne purulente. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 13-15. — **Garbini** (G.). Contributo alla casuistica dei tumori maligni dell' or. medio. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1901, XII, 43-48. — **Laurens** (G.). Abcès extra-dural avec pachyméningite d'origine otique ; évidement du rocher. Guérison. *Ann. d. mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 102-106.

617.85 *Membrane du tympan.*

Fuld (A.). Ueber Zerreissungen des Trommelfells. *Aerztl. Ratgeber*, Berl., 1901, II, 190-191.

617.86 *Trompe d'Eustache.*

Ferreri (G.). Utilità del cateterismo tubario e valore terapeutico dell' ossigeno sotto pressione nella cura delle otiti catarrali. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 257-272, 2 fig.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Gellé (G.). Un cas d'algie mastoïdienne hystérique. *Arch. internat. de Laryngol., de Rhinol.*, [etc.], XV, 24-30. — **Grawford** (J. M.). Report of cases ; thirty-five operations for mastoiditis. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 656-661.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Kirchner (W.). Die Verletzungen des Ohres. *Würzburg. Abhandl. a. d. Ges. Geb. d. prakt. Med.*, Würzburg, 1901, I, 27 S. — **Babinski** (J.). Trouble du vertige voltaïque décelant une otite chez une hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, XI, 13-14. — **Pacinotti** (G.). Otomicosi e cerume rosso : studio. *Boll. d. Mal. d. Orecchio, d. Gola e d. Naso*, Firenze, 1902, XX, 1.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Schuler (C.). Ein neuer Ligaturenhalter. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 14-15, 1 Fig. — **Leguen.** Aiguilles obliques à pédale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 30, 1 fig. — **Kurz** (E.). Die Nadelzange, ein einfaches Instrument zur Nahtanlegung, Umstechung, Stielabbindung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1924, 1 Fig. — **Simpson** (F. F.). A catheter. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 98-99, 1 fig. — **Stoeckel** (W.). Ein sich selbst haltendes Bauchspeculum. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 94-96, 2 Fig.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opération.*

Desfosses (P.). Le pansement moderne d'une plaie. *Rev. gén. d. Sc. pures et appliq.*, Paris, 1902, XIII, 35-39. — **Krönig.** Die Verwendung fabrikmässig sterilisirten Nahtmaterials in der Praxis. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1746-1747, 1 Fig. — **Hevesi** (J.). Chininum lygosinatum, ein neues Wundbehandlungsmittel. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1-4.

Reverdy (G.). Sur l'essai du coton dit hydrophile ou absorbant. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 94-95. — **Picqué.** A propos du catgut. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 62-63. — [Discussion] : **Chaput**, 63. — **Delbet** (Pierre), 63. — **Broca**, 63-64. — **Quénu**, 64. — **Leguen** (F.), 64-65. — **Picqué**, 65.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Gersuny (R.). Alltägliches in der kleinen Chirurgie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 9-19, 1 Fig. — **Lewis** (D.). Counter-drainage. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 89-90, 1 fig.

Delagénière (H.). Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1er janvier au 31 décembre 1900. Paris, I. B. S., 1901, 8°, 16 p. — **Nordin** (A.). Statistique opératoire de M. le Dr P. Hamonic pour l'année 1901. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 2-11.

Michel (P.). Sur le procédé de suture par agrafage de la peau. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 10-17, 5 fig. — **Civel** (V.). De la suture en 8 de chiffre et de ses différentes applications. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 1-22, 16 fig. — **Freund** (L.). Ein Instrument zur chirurgischen Naht. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1182-1183, 1 Fig.

Jack (H. P.). When to amputate. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 22-24. — [Discussion] : **Ellingwood**, 24. — **Harnden** (R. S.), 24. — **Hotchkiss** (L. W.), 24. — **Kelly**, 24-25. — **Gilbert** (L. L.), 25. — **Hunter** (C. O.), 25. — **Bazemore** (G. M.), 25-27. — **Copeland** (B. G.), 27. — **Hopkins**, 27-28. — **Cook**, 28. — **O'Brien** (M. W.), 28. — **Miller** (S. R.), 28. — **Fairbrother** (H. C.), 28. — **Goode** (R.), 28-29. — **Connally** (W. C.), 29. — **Fox**, 29. — **Satterwhite** (T. P.), 30. — **Boarman** (C. V.), 30.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Rochard. Autoplastie par la méthode italienne. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 53.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Niola (R.). Anestesia chirurgica. Napoli, tip. degli Artigianelli, 1901, 16°, 39 p.

Poirier. Mort par le chloroforme. *Bull. et*

Mém. Soc. de Chir. de Paris, 1902, XXVIII, 43-45. — [Discussion] : **Delbet** (P.), 46-47. — **Terrier**, 47-48. — **Reclus**, 48. — **Bazy**, 48-49. — **Quénu**, 49-50. — **Richelot**, 50-51. — **Ricard**, 51. — **Terrier**, 51. — **Michaux**, 51. — **Hartmann**. Discussion sur le chloroforme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 60. — **Gérard-Marchant**, 60-62. — **Chaput**, 62. — **Wohlgemuth** (H.). Eine neue Chloroform-Sauerstoffnarkose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXIV, 664-688, 5 Fig.

Willett (E.). A simple form of pump for inflating the ether-bag. *Lancet*, Lond., 1901, II, 228. — **Boiadjeff** (N.). [L'anesthésie combinée par le protoxyde d'azote et l'oxygène dans la chirurgie dentaire]. *Spis. Soph. med. drouj.*, Sophia, 1901, I, 824-826.

Chipault (A.). Sur les injections épidurales. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 89-91. — **Denis** (E.). Rachicocaïnisation. Cent cinq nouvelles anesthésies médullaires par injection de cocaïne dans l'espace sous-arachnoïdien lombaire sur cent quatre malades. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 1-11. — **Wróblewski** (W.). [L'anesthésie par la cocaïne à 25 °/. dans les opérations du nez, du pharynx et du larynx]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 11-13. — **Sobotta** (E.). Ueber die Cocainisirung des Rückenmarks nach Bier und die neueren Bestrebungen zur Verbesserung des Verfahrens. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 1077-1079.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Nagelschmidt (F.). Ueber Hände-Desinfection. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 1011-1019. — **Calvello** (E.). La disinfezione delle mani per mezzo delle essenze : nota. *Boll. d. Soc. sicil. d'Ig.*, Palermo, 1901, n. s., IV, 8. — **Paul** (Th.) u. **Sarwey** (O.). Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1407-1410; 1450-1454, 3 Fig., 1 Tab. — **Herman** (M. W.). Ueber einen neuen Behelf zur Asepsis der Hände während der Operation. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 55-56, 1 Fig.

Legueu. Tube pour la stérilisation et la conservation du catgut dans l'alcool. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 57-58. — [Discussion] : **Quénu**, 58.

Noguès (P.). La trousse des sondes. *Rev. internat. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XII, 3-4.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Favier (H.). La chirurgie d'armée dans les chroniques de Jehan Froissart. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 4-6; 19-25. — **Flagg** (Belin). Unmittelbare Laparotomie nach penetrirenden Bauchwunden in Kriegszeiten. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1902, 1-3.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Morisani (O.). Per la inaugurazione della nuova clinica in S. Andrea delle Dame. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 1-18.

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Haggard (W. D.). A brief sketch of the evolution of gynecology and its present perfected status. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 57-68.

618.10 *Gynécologie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Siredey (A.). Le rôle du médecin dans la gynécologie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 93-95. — **Massey** (G. B.). The case of Mrs. D.-A., study in contemporary gynecology. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 31-33, 1 fig.

Archambault (L. Léon). Guide de l'examen gynécologique. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 116 p., 78 fig. — **Archambault** (L. L.). De l'examen des organes génitaux [Extr.]. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VI, 3-9, 14 fig. — **Brennan** (T.). Une nouvelle position pour l'examen gynécologique. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 329, 1 fig.

Chase (W. B.). General treatment in gynecological patients. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 81-86. — **Bossi** (L. M.). Prophylaxie gynécologique. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 34-50. — **Berlatzky** (M^lle). Du massage en gynécologie. Paris, L. Boyer, 8°, n° 153, 64 p. — **Faguet**. Auto-panseur gynécologique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 186-187. — **Apostoli** (G.), **Laquerrière** (A.) et **Delherm** (L.). Electrothérapie gynécologique. Derniers travaux de recherche et de critique, publiés par A. Laquerrière avec la collaboration de M. Louis Delherm. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, XVIII-632 p., 7 fig.

Reed (H.). Grave abdominal injuries without external evidences of traumatism. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 7-13. — **Dobrowski** (St.). [Diagnostic et traitement

des abcès formés au voisinage des organes génitaux de la femme]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 15-17 ; 32-35 ; 50-52. — **Neugebauer** (F.). Ein interessanter Fall von zweifelhaftem Geschlecht eines erwachsenen als Frau verheiratheten Scheinzwitters. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 171-175. — **Winter** (G.). Ueber die Principien der Carcinomstatistik. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 81-87.

618.11 *Ovaires.*

Pichevin (R.). Indications et limites du traitement médical des inflammations annexielles. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 1-3. — *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 17-29...

618.11.6 *Tumeurs.*

Bauby. Kystes dermoïdes des deux ovaires inclus dans les ligaments larges ; ablation par la voie abdominale ; guérison. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 11-12. — *Écho méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 47-48. — **Coignerai** (Henri). Contribution à l'étude de la torsion du pédicule des tumeurs de l'ovaire. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 144, 127 p.

Gottschalk (S.). Zur Histogenese der dickgallertigen . Ovarialkystome. Gleichzeitig ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des postoperativen Ileus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXV, 581-595, 1 Fig., 2 Taf. — **Termier**. Tumeur kystique de l'ovaire, rompue dans le péritoine. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 11-14. — **Charmoy, Roché** (L.) et **Potherat**. Plusieurs poussées de pelvi-péritonite en 10 ans. Kyste suppuré de l'ovaire ; opération ; guérison. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1900, Auxerre, 1901, XLI, 122-133. — **Schwarz** (D.). Kystoma ovarii torsum. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 69-70. — **Wikerhauser** (I.). Cystovarium torsum. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 40-41. — **Baumgart**. Blasenmole bei beiderseitigen Ovrialkystomen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 96-98. — **Kittrell** (Thos. F.). Report of a case of large multilocular cyst. Adenoma of the ovary. Operation. Recovery. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 115-122, 3 fig.

Stone (W. S.). Cancer of the ovary. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 106-107.

618.11.7 *Différentes parties de l'ovaire.*

Bouvier (P.). Sur un cas de kyste hyalin du parovaire, biloculaire, à contenu albumineux, avec torsion du pédicule. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 30-37.

618.11.8 *Médecine opératoire.*

Faure (J. L.). Chirurgie des annexes de l'utérus. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 467 p., 222 fig. — **Pichevin** (R.). Des opérations conservatrices dans les salpingo-ovarites, même suppurées. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 25-26. — **Rose** (E.). Eine Art Orthopädie der Ovarien. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 325-329. — **Benoit** (Jules-Octave). Des parotidites consécutives à l'ovariotomie. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 157, 48 p. — **Osmont**. Ovaires microkystiques, enlevés à une jeune femme de vingt-six ans. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 4-5. — **Nicholson** (W. R.). A review of the literature of ovarian transplantation. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 401-407.

618.11.9 *Affections diverses.*

Branca (A.). Note sur l'ovaire ectopique. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess., Lyon*, 1901, Nancy, 1901, 253-254. — **Gottschalk** (S.). Ueber die durch den Descensus ovariorum hervorgebrachten Beschwerden und ihre Behandlung. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 7-12.

618.12 *Trompes.*

Martigny (F. de). Un cas d'hydrosalpinx. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 345-346. — **Nuñez** (E.). Un caso de doble pio-salpinx con irrupción de pu en el peritoneo ; laparo-histerectomia total ; curación. *Progreso méd.*, Habana, 1902, XII, 10-13. — **Palm** (R.). Est-il permis de masser dans les affections des trompes ? *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 28-33. — **Bralant**. Gros œdème oophoro-salpingien guéri par la méthode kinésique. *Soc. de Kinésithér., C. R., 1901*, Paris, 1902, 9-12.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Hall (R. B.). Prevention of pelvic inflammatory diseases after marriage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 440-442. — **Humiston** (W. H.). The prevention of pelvic disease before and during puberty. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 442-443.

618.13.2 *Infections.*

Loloff (A. V.). Etiologie, diagnostic et traitement des suppurations pelviennes d'origine utéro-annexielle. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 28, 75 p. — **Schwarz** (D.). [Sur l'opération des exsudats purulents du bassin par la voie rectale]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 480-482.

618.13.7 *Affections des organes péri-utérins.*

Gilliam (D. T.). Round ligament ventrosuspension of the uterus ; improved technics. *N. York M. J.*, 1902, LXXV, 7-9. — **Bulius** (G.). Zur Topographie des Uterus und der Blase nach Alexander-Adam's Operation. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 63-66.

Marin (Antoine-Jules-Joseph). Des cellulites pelviennes consécutives aux hystérectomies

abdominales (totales et supra-vaginales). * Bordeaux, 1902, 8°, n° 58, 68 p.

Ewald (L. A.). Ueber Parametritis posterior. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 1-8. — **Hassel** (V. van). Des arthrites pelviennes. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1901-2, XII, 140-146.

618.14 *Utérus.*

618.14.0 *Utérus dans son ensemble.*

Landry (Fernand). Contribution à l'étude du traitement des métrorrhagies et de l'endométrite hémorrhagique par les badigeonnages intra-utérins à la teinture d'iode. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 252, 62 p. — **Barret.** Technique employée dans le service du prof. Bergonié pour le traitement du symptôme hémorragie utérine. *Arch. d'Electric., méd.*, Bordeaux, 1902, X, 79-82.

618.14.1 *Traumatismes.*

Wiener (G.). Beitrag zur Therapie der Uterusrupturen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 14-16. — **Peham** (H.). Ueber Uterusrupturen in Narben. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 87-94.

618.14.2 *Infections.*

Siredey (A.). La métrite parenchymateuse chronique. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 1-24.

618.14.3 *Anomalies.*

Stavely (A. L.). Developmental anomalies of the uterus, with reports of cases. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 40-58, 4 fig. — **Magniaux.** Présentation d'un utérus bicorne. Le sérum de Marmoreck dans l'infection puerpérale. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 75-77. — **Ward** (J. M.). Uterus didelphis found with a pyosalpinx. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 59-60. — **Pauchet** (V.). Utérus double enlevé par la voie vaginale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 65-66, 1 fig. — *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 350-353, 1 fig.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Ferguson (F. C.). Fibroid tumors of the uterus. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap, 1901, IV, 186-190. — **Walther.** Utérus atteint de fibromes multiples. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 55. — [Discussion] : **Peyrot**, 55-56. — **Quénu**, 56.

Oulezko-Stroganova. [Les myomes malins de l'utérus (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 144. — **Hannecart** (A.). Fibrome utérin et kystes du parovarium. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 46-47. — **Lauwers.** Des corps fibreux de l'utérus compliqués d'hématomes des ovaires et des trompes. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1901-2, XII, 125-133. — **Rondino** (A.). Di un fibroma dell' utero complicato a fibroma degli annessi. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 54-60, 2 fig.

Olshausen (R.). Ueber die Wahl der Operation bei Myomen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1-8. — **Boursier** (A.). Des indications opératoires dans les fibromes utérins. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 119-122. — **Bogdanik** (J.). Conservative Exstirpation von Uterusmyomen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 353-356. — **Hamonic** (P.). Deux cas de fibromes utérins multiples et compliqués. Hystérectomies totales. Guérisons. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 11-23. — **Chevreux** (Paul). De l'embolie pulmonaire tardive à la suite d'hystérectomies pour fibromes utérins. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 211, 55 p. — **Monprofit.** Myomectomie abdominale. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 25-28. — **Aubery** (C.). Volumineux fibrome interstitiel de l'utérus enlevé par la méthode de Martin (Enucléation abdominale). *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 1-4. — **Stähler** (F.). Vorderer Uterus-Scheidenschnitt nach Rühl bei einer Geburtskomplikation, bedingt durch tiefe Vaginaefixur mit Fibromyomenukleation und Cervixplastik. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 176-179. — **Gillot** (Isidore). Des opérations d'hystérectomies abdominales totales et supra-vaginales pratiquées pour fibrôme utérin. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 130, 67 p. — **Wikerhauser** (I.). [Compression de l'uretère après une amputation sus-vaginale de l'utérus pour fibromyome]. *Liečnički viesinik*, Zagreb, 1902, XXIV, 38-40.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Pichevin (R.). Adénome malin de l'utérus ou cancer utérin de Schroeder. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 9-11. — **Fairchild** (D. S.). Diffuse sarcoma of the uterus. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 14-17. — **Jack** (H. P.). Cancer of the uterus. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 12-16. — **Kroemer.** Klinische und anatomische Untersuchungen über den Gebärmutterkrebs. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 626-736, 12 Fig., 6 Taf.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

Pichevin (R.). Traitement de la cervicite chronique par le caustique de Filhos. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 17.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Richelot (L. G.). Chirurgie de l'utérus, du vagin et de la vulve. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 598 p., 160 fig.

Voituriez. Des hémorrhagies post-opératoires après l'hystérectomie abdominale. *J. d.*

Sc. méd. de Lille, 1902, XXV, 73-83. — — **Krönig**. Die mediane Spaltung des Uterus bei der vaginalen und abdominellen Totalexstirpation desselben. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 57-63. — **Beck** (C.). Ventrofixation of the uterus. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 127.

Mars (A.). [Quelques remarques sur l'hystérectomie, et particulièrement sur la méthode de Döderlein]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 47-48 ; 65-67, 2 fig. ; 86-87. — **Carstens** (J. H.). Vaginal hysterectomy with four and a half month's pregnancy and closed cervix. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 74-81.

618.14.9 *Affections diverses.*

618.14.93 *Déplacements.*

Kennes. Hystéro-épilepsie et rétroflexion utérine. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 17-18. — **Bloch** (G.). Rétrodéviations utérines et kinésithérapie. *Soc. de Kinésithér., C. R., 1901*, Paris, 1902, 13-19.

Bissell (J. D.). A new operation for retroversion of the uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 108-109, 1 fig. — [Discussion] : **Gill Wylie** (W.), 109-110. — **Andersch** (H.). Dauererfolge der operativen Retroflexio-und Prolapsbehandlung. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 217-288.

Baumm (P.). Die operative Behandlung des Scheiden-und Gebärmuttervorfalles. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXV, 596-625, 6 fig. — **Fumouze-Albespeyres**. Notice sur les pessaires Chaumel. Paris, 1902, 8°, 16 p., 1 pl., 6 fig.

Cushing (E. W.). Treatment of inversion of uterus. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 1-6, 1 fig.

618.15 *Vagin.*

Acker (G. N.). Multiple arthritis in a child two years old suffering from gonorrheal vulvovaginitis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 97-99. — **Sharp** (E. W.). A case of vagina duplex. *Lancet*, Lond., 1902, I, 225.

Castaing (P.) et **Dieulafé** (L.). Des kystes du vagin. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 23-34, 1 fig. — Paris, I. B. S., 1902, 8°, 12 p., 1 fig. — **Marković** (R. de.). [Le sarcome du vagin dans l'enfance]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 426-429.

Treub (H.). La colpotomie, traitement opératoire de choix du pyosalpinx. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 3-34, 39 fig. — **Roger** (J.). De la colpotomie dans le traitement des suppurations pelviennes. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 289-303. — **Leduc**. Pansements intravaginaux avec le nouet médicamenteux. *Assoc. franç. pour l'avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 184. — **Rétière** (Auguste). Contribution à l'étude de la colpoplastie dans l'atrésie et la sténose du vagin. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 218, 55 p.

Guéniot. Les rétrécissements du vagin d'origine obstétricale. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 14-16.

618.16 *Vulve.*

Tavel (E.). La résection du nerf honteux interne dans le vaginisme et le prurit de la vulve. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 145-163, 4 fig. — **Kreis** (O.). Kraurosis und Ulcus rodens vulvae. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 11-14.

Chaleix-Vivie (M.). Quelques cas de traumatismes graves dus à la défloration. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 1-10. — **Le Roy** (Ch.). Rupture des varices vaginales et vulvaires. Considérations sur le traitement. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 12-17.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Vidal (E.). Traitement médical des troubles menstruels d'origine utéro-ovarienne. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 1-5.

Theilhaber (A.). Das Wesen der Dysmenorrhoe. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 66-68. — **Pryor** (W. R.). Dysmenorrhea, with special reference to its occurrence in nullipare. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 110. — [Discussion] : **Coe** (H. C.), 110-111. — **Wylie** (W. G.), 111-114. — **Porter**, 114. — **Vineberg** (H. N.), 114-115. — **Brettauer** (J.), 115-116. — **Olivier** (Ad.). Traitement de la dysménorrhée. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 1-5.

Majocchi (Andrea). Caso di amenorrea ereditaria con ovulazione. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XV, 8-12. — **Addinsell** (A. W.). An address on sterility. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 197-202.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Walthard (M.). Zur Prophylaxe und Naht des Rectum-Damm-Vaginalrisses (Dammriss III. Grades, kompleter Dammriss) und der Recto-Vaginalfistel. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 33-42, 5 Fig.

618.19 *Sein chez la femme.*

Le Dentu (A.). Le cancer du sein. Etude clinique. Statistique. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 123 p., 8 fig. — **Chavannaz** (G.). Des meilleures méthodes chirurgicales à opposer au cancer du sein. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 9-26... — **Rose** (A.). Removing the duty on eggs for inoperable cancer of the mamma. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 303. — **Dor** (L.). Le cholestéatome du sein. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 68-79, 4 fig. — **Pflanz** (E.). Pubertätshypertrophie beider Mammae. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 42-43.

618.2

Obstétrique.

618.2(0) *Généralités.*

[Classement par Indice de forme].

Murray (R. M.). On the teaching of midwifery. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 1-19.

Joly. Comment on nait à Madagascar. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 56-63.

618.20 *Obstétrique Générale.*

[Classement méthodique].

Swift (E. P.). Obstetrical observations. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 35-38. — **Baumm** (P.). Fünf Jahre Wochenbettstatistik. Betrachtungen und Schlüsse. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 344-368, 1 Curv., 3 Taf. — **Wolf** (H. de). Notes from the Providence lying-in hospital for the month of october, 1901. *Providence M. J.*, 1902, III, 25-29.

Dumas. La défense de la femme enceinte et de l'enfant « in utero » ; la défense de la mère et du nourrisson. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 7-18.

Labusquière (R.). Un point de pratique obstétricale. Examen obstétrical et réplétion de la vessie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, XXIX, 60-62. — **Solowij** (A.). [Quelques remarques sur les procédés antiseptiques et aseptiques dans la puerpéralité]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 63-64; 87-90.

618.21 *Physiologie de la grossesse.*

Alfieri (E.). Le dimensioni degli arti in rapporto col Bp. a. dei feti negli ultimi mesi di gestazione. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 19-45, 1 fig.

618.22 *Diagnostic. Signes de la grossesse.*

Bourgeau (Alfred). Diagnostic précoce de la grossesse. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 254, 64 p. — **Legros** (Jules). Contribution à l'étude des varices des régions sus et prépubiennes pendant la grossesse. * Paris, L. Roux, 1902, 8°, n° 131, 45 p. — **Dervaux.** Quelques notes sur le palper dans la position latérale comme moyen d'exploration obstétricale. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 58-69. — **Schenk** (F.). Ueber die Wertigkeit der einzelnen Symptome und Zeichen der beginnenden Schwangerschaft. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 25-28.

618.23 *Durée. Evolution de la grossesse.*

Lachs (J.). [La question des dix mois lunaires de grossesse sous le jour de l'histoire]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 97-99. — **Schultze** (B. S.). Ueber die 10 Schwangerschaftsmonate. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 33-35.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

618.30.6 *Affections médicales.*

Kuttner (A.). Tubercolo laringea e gravidanza. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 309-311. — **Farez** (P.). Vomissements gravidiques incoercibles et ptyalisme guéris par suggestion. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 217-218. — **Helbron** (J.). Ueber Netzhautablösung bei Schwangerschaftsnephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 69-71... — **Stolz** (M.). Die Acetonurie in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbette, als Beitrag zur physiologischen Acetonurie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXV, 531-557. — **Bruas** (Ferdinand-Marie). La grossesse dans les névroses, les psychoses et en particulier dans la paralysie générale. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 52, 110 p.

618.30.7 *Affections chirurgicales.*

Brothers (S. F.). Appendicitis, etc., complicating pregnancy, labor and the puerperium. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 406-416. — **Le Brigand** (H.). De la pyélo-néphrite pendant la grossesse. *Sage-femme*, Paris, 1902, VI, 13-16. — **Lee** (J. B. de). A case of relaxation of the pubic joints during pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 33-34.

618.30.8 *Affections gynécologiques.*

Thyne (J. A.). Ovarian cyst complicating pregnancy ; ovariotomy. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 93-94. — **Koslenko.** Ein Fall von Geburt bei Uterus bicornis duplex. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 40-41. — **Labusquière.** Myomes utérins, grossesse et accouchement. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, XXIX, 46-59. — **Méheut** (G.). Contribution à l'étude des fibromes gravidiques. Rareté des indications à l'intervention au cours de la grossesse. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 190, 72 p. — **Jacobs** (C.). Grossesse et fibromes. Fibromes interstitiels multiples. Castration bilatérale en 1890. Grossesse en 1901. Opération césarienne à terme. Hystérectomie abdominale subtotale. Enfant vivant. Guérison de la mère. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1901-2, XII, 134-140, 1 fig. — **Ferri** (A.). Carcinoma primitivo della vagina complicante la gravidanza. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XV, 4-8. — **Cumston** (Ch. G.). The surgical aspects of carcinoma uteri complicating pregnancy, labor, and the puerperium. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 1-26.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Cerné. Grossesse tubaire. Présentation de pièces. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 73-74. — **Couvelaire** (A.). Quelques points de l'anatomie des grossesses tubaires en évolution pendant les premiers mois. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 51-84, 13 fig. — **Humiston** (W. H.). An interesting case of tubo-abdominal pregnancy. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 26-29, 1 fig. — **Kibbe** (M. E.). Tubal abortion. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 21-22. — **Hurtado** (F.). Algunas consideraciones sobre el aborto tubaro. *Cir. contemp.*, México, 1902, II, 5-20, 3 pl., 3 fig. — **Lejars.** Les hémorragies par rupture de la trompe gravide. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 49-54. — **Spinelli** (G.). L'élytrocœliotomie diagnostique et prophylactique dans l'avortement tubaire. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 25-33. — **Vignard** (E.). Grossesse extra-utérine tubaire droite, interrompue au bout du troisième mois. Tolérance du kyste fœtal pendant 5 mois; il devient le siège de douleurs de plus en plus vives à l'occasion d'une grossesse utérine. Ablation par laparotomie dans le 4e mois de cette grossesse. Avortement utérin douze jours plus tard. Expulsion d'un œuf inhabité. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 7 p.

Muret. De la grossesse interstitielle. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 35-50, 2 fig. — **Krönig.** Zur Kasuistik der Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn des Uterus (Uterus bicornis unicollis). *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 36-39.

Scanzoni (C. von). Ueber die Dauerresultate bei conservirender Behandlung frühzeitig unterbrochener Extrauteringraviditäten in den ersten Schwangerschaftsmonaten. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXV, 558-580.

Beyea (H. D.). Report of a case of extrauterine pregnancy, encapsulation of the fœtal bones for three and half years, with attempted extrusion of the same into the rectum. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 102-103. — [Discussion]: **Norris** (R. C.), 104. — **Swan** (W. D.). Case of attempted criminal abortion in extra-uterine fœtation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 40-41.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Powel (H. H.). Report of a case of amniotic band causing amputation of a finger. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 39, 1 fig. — **Mirković** (S.). [Mort en accouchement par un vice pathologique ou par perte de sang extrême due à une déchirure du cordon ombilical]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 4-8.

618.36 *Placenta.*

Higgins (F. A.). The treatment of placenta previa. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 6-11. — **Pitha.** Les kystes placentaires sous-choriaux. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, XXIX, 22-31, 4 fig. — **Scholten** (R.) u. **Veit** (J.). Weitere Untersuchungen über Zottendeportation und ihre Folgen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 169-171.

618.38 *Cordon ombilical.*

Méreau. Insertion vicieuse du cordon ombilical et malformation congénitale de l'ombilic. Enorme hernie intestinale sans sac péritonéal. Etranglement. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 6-7. — **Gobillot,** 7-9. — **Audebert.** Note sur un nouveau cas de rétrécissement du cordon ombilical; influence de l'alcoolisme maternel. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 27-29. — **Maygrier.** La compression du cordon ombilical. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 9-11.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Wolff (B.). Zur Kenntniss der Missgeburten mit Erweiterung der fötalen Harnblase. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 299-317, 1 Taf.

618.4

Physiologie du travail.

Hagopoff. De l'importance du toucher vaginal pendant la période du travail. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 891-894... — **Warren** (S. P.). Technique of labor in private practice. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 26-39.

618.42 *Présentation. Position.*

Fieux (G.). Traitement de la présentation de la face. *Sage-femme*, Paris, 1902, VI, 8-13. — **Vaughan** (R. F.). My first and my last case of breech presentation. *Wisconsin med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 8-10. — **Witting** (A.). Sugli inconvenienti della posizione del Walcker. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VII, 38-41.

618.5

Pathologie du travail.

618.52 *Obstacles à l'expulsion du fœtus.*

Férouelle (Arthur). Chancre syphilitique du col de l'utérus cause de dystocie. Etude clinique et traitement. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n°, 187, 91 p. — **Hagopoff.** D'un cas de rétraction utérine avant la rupture des membranes chez une primipare. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 873-878. — **Maygrier.** Des viciations du bassin causées par la cyphose. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 41-42.

618.53 *Anomalies du fœtus.*

Delbecq (H.) et **Letailleul** (V.). L'obstétrique à la campagne : A propos d'un cas d'hydro-

céphalie. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 17-19. — **Buffet-Dalmas.** Une observation de dystocie fœtale par excès de volume. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 3-4. — **Munster** (H. V.). Combined fœtal and maternal dropsy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 224-225.

618.55 *Rupture ou déchirure des organes génitaux.*

Bird (U. S.). Pelvic fracture during labor. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 86-88. — **Törngren** (A.). Zwei Fälle von Laparotomie wegen spontaner Uterusruptur bei der Entbindung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 15-21.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Marfan (A. B.). Le pouvoir d'allaiter a-t-il diminué chez les femmes de nos jours? (A propos d'un mémoire du professeur G. Von Bunge). *Rev. mens. d. mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 1-25. — **Nobécourt** (P.) et **Delamare** (G.). Cryoscopie des urines chez les femmes enceintes normales et albuminuriques. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 993-999.

Friedmann. Die Nabelpflege beim Neugeborenen. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 9-11. — **Joret** (Joseph). De la pathogénie du céphalématome d'après quelques anomalies dans son siège et l'époque de son apparition. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 191, 89 p.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Baldwin (J. F.). The prevention of pelvic disease during and after labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 437-440. — **Geiringer** (L.). Ein Fall von Processus puerperalis, behandelt mit Unguentum Credé. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 356-357.

618.71 *Maladies de la lactation. Fièvre de lait. Mammite.*

Bacon (C. S.). Prevention and management of infection of the breast during lactation. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 93.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Woodward (J. T.). Puerperal fever. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 14-16. — **Müller** (H.). Zur Aetiologie des Fiebers unter der Geburt. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 318-343. — **Rigal** (Maurice). Contribution à l'étude du traitement de la fièvre puerpérale. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 214, 75 p.

618.73 *Métrite. Cellulite. Péritonite.*

Pryor (W. R.). Curettage of the puerperal septic uterus : an inexcusable procedure. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 133-134.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Smith (W. M.). Puerperal infection. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 671-675. — **Magniaux.** Présentation d'un utérus bicorne. Le sérum de Marmoreck dans l'infection puerpérale. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 75-77.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Schmorl (G.). Zur Lehre von der Eklampsie. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 504-529. — **Büttner.** Die Eklampsie im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin während der Zeit vom 1 Juli 1881, bis 31 December 1891. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 465-503, 10 Tab. — **Blumreich** (L.) u. **Zuntz** (L.). Experimentelle und kritische Beiträge zur Pathogenese der Eklampsie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXV, 737-785. — **Dienst** (A.). Kritische Studien über die Pathogenese der Eklampsie auf Grund pathologisch-anatomischer Befunde, Blut-und Harnuntersuchungen eklamptischer Mütter und deren Früchte. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 369-464. — **Cramer** (H.). Ueber einen eigenthümlichen Urinbefund (Emulsions-Albuminurie) bei Eklampsie und Uraemie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 101-102. — **Zambeletti** (L.). Del Veratro verde e di un suo estratto fluido speciale, sterilizzato, da usarsi per via ipodermica, nell' eclampsia puerperale. Milano, F. Fossati, 1901, 8°, 8 p.

618.77 *Phlegmatia.*

Sengler (F.). Ein Fall von Lufteintritt in die Venen des puerperalen Uterus mit tödtlichem Ausgange. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 185-186.

618.8

Opérations obstétricales.

Vassor (Paul). Contribution à l'étude des difficultés de la version causées par l'anneau de Bandl (Etude spéciale du deuxième temps). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 126, 55 p.

Hubert (E.). Contribution à l'étude du forceps. Nouveau forceps. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 40-50, 8 fig.

Bar (Paul). Une question obstétricale. Dans le cas de viciation pelvienne, le médecin peut-il aujourd'hui, sans engager sa responsabilité morale, provoquer l'accouchement ? pratiquer l'embryotomie sur l'enfant vivant ? *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 159-163. — **Daraignez.** De l'embryotomie céphalique, suivie de réduction par

dissociation des os du crâne sans instruments spéciaux. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 27-29. — **Drzymalik** (S.). [Une modification nouvelle de la décapitation]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 119-120. — **Person** (G.). Rupture utérine. Basiotripsie de l'enfant. Mort de la mère par hémorrhagie interne. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 5-9.

Lévêque (E.). Opération césarienne, suivie de l'ablation complète de l'utérus et des annexes,avec issue heureuse pour la mère et pour l'enfant. Intervention pendant le travail à terme, nécessitée par une atrésie cicatricielle du vagin survenue au cours de la grossesse. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, XXIX, 32-45. — **Boquel** (A.). Opération césarienne d'urgence au cours du travail. Une observation dans un cas de bassin rachitique; mère et enfant vivants. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 25-31.

618.9

Pédiatrie.

618.9(0) *Généralités.*

Vargas (A. M.). Documents sur Soriano, médecin des enfants du XVI^e^ siècle, pour l'histoire de la pédiatrie. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 109-117.

618.90 *Pédiatrie Générale.*

Kossmann (R.). Das Recht des Arztes und der Mutter über Leben und Tod des ungeborenen Kindes. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 20-29.

618.93 *Hygiène infantile.*

Mewborn (A. D.). Methods of carrying babies. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 8-14, 8 fig. — **Frucht**. Soxhlet's Nährzucker. Ein neues Kindernährmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 57-60. — **Szana** (A.). Ueber die Ursachen der Ueberernährtheit und Unterernährtheit der Kinder über zwei Jahre. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 13-20.

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Budin (P.). Les moyens de combattre la mortalité infantile. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 257-282. — **Porter** (Ch.). « Municipal authorities and the feeding of infants », and « The influence of maternal factory labour on infant mortality ». *Lancet*, Lond., 1902, I, 258-259. — **Winters** (J. E.). The food factor as a cause of health and disease during childhood, or the adaptation of food to the necessities of the grawing organism. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 121-125. — **Freeman** (R. G.). An account of a mild epidemic of uncertain nature in children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 85-95, 12 charts.

Deshayes. A propos de la puériculture. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 79-80.

Rocheblave (A.). De la loi Roussel et de sa révision. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 1-11. — *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 111-114. — **Gardette** (V.). Quelques réflexions sur la loi Roussel et les modifications à y apporter. *Lyon méd.*, 1902, CXLIII, 136-139.

Haushalter (P.). Les œuvres de protection de la première enfance à Nancy. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 181-186. — **Strauss** (P.). Puériculture et pouponnière. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 283-293. — **Boissard**. De la puériculture chez les prématurés. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 9-10.

Rothschild (H. de). Protection de la première enfance. Les gouttes de lait. L'œuvre philanthropique du lait. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 294-300. — **Boucher** (S.). L'œuvre de la goutte de lait. Les services qu'elle a rendus depuis le mois de juillet. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 30-34.

Bresset. Des résultats fournis par la pesée mensuelle des nourrissons secourus par le bureau de bienfaisance du XIII^e^ arrond. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 33-35.

618.95 *Thérapeutique infantile.*

Lewin (K.). Die physikalisch diätetische Therapie der wichtigsten Kinderkrankheiten. *Wien. Klinik*, 1901, XXVII, 230-264.

618.96 *Maladies internes.*

Bacaloglu. Les maladies observées à l'hôpital des Enfants-Malades de Paris (Pavillon des douteux), depuis le 1^er^ mars jusqu'au 1^er^ septembre 1900 (Prophylaxie hospitalière, symptômes et traitement). *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 32-53, 2 fig. — Les anormaux à l'Exposition de l'enfant à travers les âges. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Paris, 1902, IV, 2-7. — **Apert** (E.). Pathogénie et traitement pathogénique des enfants retardataires. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 91-100. — **Egbura** (Ag.). Institut Humbert I^er^ pour les enfants arriérés ou phrénasténiques à Settignano (Florence). *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Paris, 1902, IV, 8-10. — **Variot** (G.). L'élevage des enfants atrophiques par l'emploi méthodique du lait stérilisé. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 225-235, 6 fig. — **Hochsinger** (C.). Das sogenannte Drüsenfieber der Kinder. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 257-262; 316-321; 368-371.

618.97 *Pathologie chirurgicale.*

Lefert (Paul). Aide-mémoire de chirurgie infantile. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 18^e^, 324.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Gallier (Alfred). Responsabilité des compagnies de chemin de fer pour détérioration ou perte d'animaux en cours de transport. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 22-29.

Coupin (H.). Les arts et métiers chez les animaux. Paris, Libr. Nony et Cie, 1902, 4°, 424 p., 226 fig.

619.094 *Hygiène générale et Police sanitaire.*

Hirschberg (E.). Vieh-und Schlachthöfe. *Stat. Jahrb. deutsch. Städte*, Bresl., 1901, IX, 298-322. — **Koch** (W.). Untersuchungsresultate im städtischen Schlachthause zu Braunschweig vom 1. April 1897 bis 1. April 1901. *Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1901, XXIV, 117-127. — **Semmer** (E.). Zur Frage über die Unschädlichkeit der Milch tuberkulöser Kühe und der Schädlichkeit und unsicheren Wirkung der Tuberculins als diagnostisches Mittel. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 385-387. — **Galtier** (V.). L'ingestion de la viande des animaux atteints de tuberculose est-elle dangereuse pour les personnes ? *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 1-7.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Cadiot (P. J.) et **Almy** (J.). Traité de Thérapeutique chirurgicale des animaux domestiques. Paris, Asselin et Houzeau, 1901, 8°, 2e éd., 808 p., 280 fig. — **Bass** (E.). Revue de thérapeutique vétérinaire pour les années 1898, 1899 et 1900 (Suite). *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 100-105. — **Parascandolo** (C.). Die Immunität und ihre Theorien. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 337-348.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Cagny. Sur la gourme et sur quelques maladies analogues. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 40-44. — [Discussion] : **Barrier** (A.), 44-45. — **Borrel** (A.). Expériences sur la filtration du virus claveleux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 59-61. — **Mouquet** (A.). Boue et accidents cutanés chez les animaux. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 49-52. — A proposito della cura dell' afta col metodo Baccelli. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 14-17. — **Rosso** (G.). La cura dell' afta col sublimato corrosivo. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 15-25. — **Schule** (H.). Untersuchungen über Fohlenlähme. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 337-366. — **Dörwächter**. Complicationen bei Drüse. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 59-60. — **Thomassen**. Beiträge zur Kenntniss der Nervenkrankheiten der Hausthiere. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 295-307, 3 Abb.; 367-374, 2 Abb. — **Rabieaux** (A.) et **Nicolas** (E.). La glucosurie dans la rage. Son importance dans le diagnostic de cette maladie. *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 16-28. — **Sipière** (L.). Les caustiques dans les morsures rabiques. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 65-69. — **Weber**. Nothwendigkeit sowie Art und Weise der Durchführung einergleichmässigen technischen Beaufsichtigung der Trichinenschau. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 13-16. — **Zschoke** (A.). Ueber amerikanische Trichinenschau. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 23-24, 1 Fig.

Marchal. Observation sur un cas de tétanos, à marche lente, traité thérapeutiquement par le sérum antitétanique. Guérison. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 16-20.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Leblanc (P.). Sur l'achondroplasie chez les animaux domestiques. *Lyon méd.*, 1902. XCVIII, 238-240. — **Roger**. Hypertrophie cardiaque et déchirure de la veine cave postérieure. Kyste de l'ovaire. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, LIX, 168-170. — **Menveux**. Des rapports des fractures de la colonne vertébrale avec les tumeurs osseuses des membres. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 46-48. — [Discussion] : **Cagny**, 48-49. — **Menveux**, 49. — **Spartz** (L.). Fracture de la branche droite du maxillaire inférieur. Immobilisation à l'aide d'un fil de fer. Guérison. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 21-22. — **Wehrle**. Kryptorchiden-Kastration nach Günther. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 112-115. — **Voirin** (V.). Ueber Hufeisennieren. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 35-36, 1 Fig. — **Wyman** (W. E.). Bemerkungen zu dem Artikel von Fröhner über die Castration mit der amerikanischen Castrirzange. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 308-311. — **Bernardini** (D.) Su di un nuovo mezzo di riscaldamento dei cauteri. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 5-8 ; 17-19.

619.098 *Gynécologie et Obstétrique, etc.*

Meznik (Benedict). Die Nabelpflege der neugeborenen Thiere. *Oesterr. landw. Wochenbl.*, Wien, 1901, XXVII, 131-133.

619.1

Cheval et race équine.

Fogliata (G.). Come dirigere la produzione in una razza equina. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 3, 1.

Thomassen. Recherches sur la pathogénie du cornage (hemiplegia laryngis) du cheval. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 156-167. — **Cadiot.** Sur la paralysie radiale du cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 5-12. — **Froehner.** Herpesepizootie unter einer Fohlenheerde. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 1-5, 1 Fig. — **Roger.** Un cas de tuberculose chez le cheval. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 97-100.

Liebling (U.). Anomalie des Pferderückens. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 401-402. — **Cadéac.** Clous de rue nécrosants et clous de rue infectants. *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 8-16, 1 fig. — **Ries** (J. N.). Myosite massetérine sur des poulains d'un an. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 12-16. — **Petit** (G.). Adénomes ossifiés du cæcum chez un cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 38-39. — **Hauptmann** (E.). Therapie der Bursitis beim Pferde. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 353-358. — **Bongert.** Metastatische Bursitis des Tibialis anterior und secundärer Spat bei einem mit Brustseuchestreptococcen geimpften Pferde. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 311-315. — **Ball** (G.). Un cas d'iridectomie chez le cheval. Ses résultats au point de vue du traitement de la fluxion périodique. *Bull. de la Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 21-25.

Berstl (S.). Ueber Pferde und Rinderkrankheiten die erste Hilfeleistung bei denselben und über Geburtshülfe. Brünn, Karaflat u. Sohn, 1901, 8°, 53 S.

619.2

Bétail.

Fuchs (Th.). Der Viehhandel nach dem Schlachtgewicht. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 125-128.

Lauri (C.). Contributo clinico ad alcune malattie degli animali bovini. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 41-43. — **Detroye.** Nouvelles recherches sur la nature et la pathogénie de l'hématurie essentielle du bœuf. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 4-23... — **Krageröck** (A.). Hämoglobinurie beim Rinde. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, I, 284-290. — **Servatius.** Zur Behandlung der Stiersucht und der Unfruchtbarkeit des Rindes. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 96-97. — **Bagersdörfer.** Ueber das Vorkommen der Rinderfinne in Baden. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 73-75. — **Mesnik** (Benedict). Das Wesen und die Ursachen der Kälber-(Fohlen-) Lähme. *Oesterr. landw. Wochenbl.*, Wien, 1901, XXVII, 117-118. — **Bergman** (A. M.). Rennthierpest und Rennthierpestbacillen. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 241-283, 8 Abb. — **Garnault** (P.). La tuberculose bovine et le Talmud. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 104-111. — **Jong** (D. A. de). Expériences comparatives sur l'action pathogène pour les animaux, notamment pour ceux de l'espèce bovine, des bacilles tuberculeux provenant du bœuf et de l'homme. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 17-19. — **Kiebs** (E.) u. **Rievel.** Ist Perlsucht (Rindertuberculose) und menschliche Tuberculose identisch oder nicht? *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 21-23.

Besnoit (Ch.). Abcès sous-cutanés multiples chez une génisse. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 73-83. — **Kohlhepp** (C.). Fehlen des Blinddarmes beim Rind. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 130-131, 1 Abb. — **Imminger.** Ueber Harnsteinoperation beim Rind. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 33-35. — **Petit** (G.) et **Breton.** Sarcome du globe oculaire chez un chat. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 38.

Besnoit (Ch.). Enorme kyste abdominal simulant une hernie, chez une vache. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 149-156, 1 fig. — **Queyron** (Ph.). De la fièvre vitulaire chez la vache et de son traitement par le procédé Schmidt. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, XV, 41-48.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Spissu (P.). Sul potere patogeno delle « Streptothrix » per le capre. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 43-47. — **Léouzon.** Avortement, stérilité et fécondité dans l'espèce ovine. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, 170-175.

619.4

Porcs et race porcine.

Fehsenmeier (A.). Die Impfungen gegen den Rothlauf der Schweine in Baden 1900. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 89-91. — **Hink** (A.). Die 15. Wanderausstellung der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft zu Halle a/S. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 105-110. — **Römer.** Buchten für die Schweineprämiirungen. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 110-112.

619.5

Volailles.

Rahner (R.). Bakteriologische Mitteilungen über die Darmbakterien der Hühner. *Centralbl.*

f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1901, XXX, 239-244. — **Kohlhepp** (K.). Missbildung im Hühnerei. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 60.

619.6

Oiseaux.

Guérin (C.). La diphtérie aviaire. Etude expérimentale. Vaccination. Sérothérapie. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 84-97.

619.7

Chiens et race canine.

Matruchot et **Dassonville**. Sur les teignes du chien. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 50-65. — **Boudeaud** et **Busquet**. Les oreillons du chien. *Rev. de Pathol. comp.*, Paris, 1902, I, 3-5. — **Parascandolo** (C.). Cystektomie und Prostatektomie mit rektaler Insertion der Ureteren in einem Falle von Carcinom der Prostata und Harnblase beim Hunde. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 276-294. -- **Wolff** II (Bruno) u. **Meyer** (J.). Die Einwirkung flüssiger Luft auf die inficirte Vaginal-und Uterusschleimhaut bei Hunden. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1902, LXV, 289-298.

619.9

Autres Espèces animales.

Zaufal. Zur Kenntniss der Lungenwurmkrankheit beim Rehwilde in Böhmen. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 148-165. — **Morpurgo** (B.). Ueber eine infektiöse Form von Knochenerweichung bei weissen Ratten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, T. 2. H. 8-9. — **Stefansky** (W. K.). Ueber eine durch Streptococcus lanceolatus hervorgerufene Epizootie bei Meerschweinchen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 201-208, 2 Fig.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — VI-1902, n° 993.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 3. — Mars 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Francis (G. E.). Medical prospects. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 1-6. — Medical and surgical appliances. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 621-622, 4 fig.

61 (02)

Traités.

Muzio (C.). Il medico pratico. Terza edizione rifatta del nuovo memoriale pei medici pratici. Milano, Ulrico Hœpli, 1902, 8°, XVI-494 p.

61 (03)

Dictionnaires.

Eulenburg. Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. Medicinisch-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Aerzte. Herausgegeben von A. Eulenburg. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1901, 8°, 3 Aufl., 992 S. — **Laurent** (E.). Lexicum medicum polyglottum. Paris, Maloine, 1902, 8°.

61 (05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Programme des travaux de la Conférence internationale des délégués d'Associations de Presse médicale. Monaco [7-9 avril 1902]. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 45 p. — [La Conférence de la Presse médicale internationale de Monaco]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, X, 406-407.

Moyer (H. N.). The relation of the medical editor to original communications. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1901, XIV, 694-698.

61 (06)

Sociétés et Congrès.

Baudouin (M.). Les femmes à l'Association des médecins de France. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 9. — **Raymondaud** (E.). Histoire de la Société de Médecine et de Pharmacie de la Haute-Vienne. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 58-60. — **Mumford** (J. G.). The proposed Boston Academy of Medicine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 129-131. — **Phelps** (W. C.). Concerning the welfare of the medical society of the county of Erie. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 486-492. — **Raymond** (J. H.). Laying of the corner-stone of the new building of the medical society of the country of Kings. *Brooklyn M. J.*, 1902, XV, 50-56. — **Murray** (J.). The views of a committee man. *Practitioner*, Lond., 1901, LXVI, 631-637.

Hüfler (E.). Sollen wir einen sächsischen Aerztetag errichten ? *Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis-u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs.*, Leipz., 1901, LXX, 240-241.

61 (07)

Enseignement de la Médecine.

Deaver (J. B.). Medical education. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 683-685. — **Watkins** (James T.). Recollections of the European clinics. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 88-98. — **Litinski** (O. A.). [L'enseignement médical en France]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 418/424. — **Mac Auliffe** (L.) et **Prévost** (A.). Etude historique sur l'enseignement clinique à Paris, 1562-1902.

France méd., Paris, 1902, n. s., XLIX, 80-82. — **Landouzy**. La clinique Laënnec. Paris, 1902, 16°, 56 p. — **Bardet** (G.). La réforme du recrutement des agrégés des Écoles de médecine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 435-439.

Das medicinische Berlin. Ein Führer für Aerzte und Studrende. Berlin, Karger, 1901, 8°, 6. Aufl., IV-156 S. — **Grey** (C.). Impressions of teaching in the Edinburgh royal infirmary. *Montreal M. J.*, 1901, XXX, 354-357. — **Dodson** (J. M.). On the importance of accurate and complete records of the students work and the issue of credit cards for the same. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 533-537. — [Discussion] : **Wathen** (Wm. H.), 538. — **Holland** (J. W.), 538-539. — **Dodson** (J. M.), 539. — The medical department of Tulane University of Louisiana. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 481-489, 10 portr. — **Gilman** (D. G.). Celebration of the twenty-fifth anniversary of the founding of the University and inauguration of president Remsen, February 21 and 22, 1902. Commemorative address. *Johns Hopkins Univ. Circ.*, Balt., 1902, XXI, 35-40.

Strümpell (A.). Ueber den medizinisch-klinischen Unterricht. *Festschr. f. Luitpold v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 17-50. — Zur Berücksichtigung der Realschulabiturienten zum Studium der Medicin. *Neue med. Presse*, Berl., 1901, 76-77. — Billroth und das ärztliche Studium. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 41-43. — **Le Conte** (R. G.). The value of the combined medical and surgical clinic to the student. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901, n. s., III, 241-245. — **Ledoux**. Nécessité d'un enseignement clinique élémentaire et obligatoire des branches spéciales de la médecine. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 222-224.

Renault (A.). Le musée de l'hôpital Ricord. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 217-218.

[L'Université de femmes à Chicago]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 353. — **Okunkova Goldinger** (Z.) + **Ladova** (Rosalia M.). The history of medical education of women in Russia. [Trad.]. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 51-54...

61 (09)

Histoire de la Médecine.

Peachey (George C.). The study of the history of medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 485. — **Kahn** (S. G.). History of the pioneers in medicine in Lake County. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 14-17. — **Packard** (F. R.). The medical history of Dr. Samuel Johnson. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 441-445. — **Peypers** (H. F. A.). Ueber die Gründung einer internationalen Gesellschaft für Geschichte der Medicin. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers., Aachen*, 1900, Leipz., 1901, T. 2, 326-327.

Œfele (Felix Freiherr von). Zur altägyptischen Medicin. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 54-55. — **A. A.** La médecine à Rome au temps des Romains. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 312-313.

Charisiados (J. A.). Ἀναλυσις περιληπτικη τῶν σωζομένων ἔργων τοῦ διασήμου ἐν τῇ ἀρχαιότητι Ἕλληνος ἰατροῦ Ρουφου τοῦ Εφεσιου [Analyse simple des œuvres principales du célèbre médecin de la Grèce ancienne, Rufus d'Ephèse]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Αθήναι, 1901, I, 243-246.

Silvagni (L.). La pathologia comparata negli Ebrei. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 618. — **Luna** (A.). La medicina entre los indios del Chaco. Consideraciones generales. *Ann. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 80-85.

Heitz (P.). Festblätter des XV. Jahrhunderte. Mit einleit. Text von W. L. **Schreiber**. Strassburg, Heitz, 1901, fol. 18 S., 41 Abb. — **Leube** (W. v.). Ueber die Entwickelung der Naturwissenschaften und Medicin im 16, 17, und 18. Jahrhundert. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers., Aachen*, 1900, Leipz., 1901, 21-27. — **Corlieu** (A.). Les médecins de Paris de 1792 à 1794. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 97-99. — **Lacassagne** (A.). La médecine d'autrefois et le médecin au XX^e^ siècle. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 65-93. — [Repr.]. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 193-204. — Tiré à part, Lyon, 1902, 8°, 31 p. — **Foshay** (P. M.). The new era in medicine what it means to Cleveland. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 625-631. — **Krauss** (I.). Das Medicinalwesen im Königreich Württemberg. Stuttgart, Metzler, 1901, 8°, 2. Aufl., VIII-706 S.

Venter (L.). Homes y fets de la medicina en Catalunya desde lo sigle XI, al XIX. *Akt. d. 5. internat. Kongr. kath. Gelehrt.*, 1900, München, 1901, 449. — **Gălășescu** (G.). Din Istoria medicinei în România. Ciuma. Măsurĭ luate pentru prevenirea și combaterea eĭ în anii 1793, 1794, 1795 și 1796. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 55-58.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE Avec les autres connaissances Humaines.

61 : 01

Bibliographie Générale Médicale.

Spivak (C. D.). Medical departments in public libraries. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1704-1705.

61 : 2

Religion.

Labonne (H.). Le médecin Peralte, médecin espagnol célèbre, brûlé en 1740 par l'Inquisition. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 37. — **Nicolle** (C.). Iconographie médicale normande : Sainte Apollonie, vierge d'Alexandrie et martyre. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 7, 159-166, 1 fig.

61 : 3

Sciences sociales.

Fouillée (A.). La médecine et les humanités. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 386-388. — **Curschmann** (H.). Medizin und Seeverkehr. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 836-837...

61 : 5

Sciences.

Katz. La chimica al servizio del medico pratico. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 74-76...

61 : 57

Sciences biologiques.

61 : 572 *Ethnologie.*

Mallat (Joseph). La Serbie contemporaine. Etudes, enquêtes statistiques. Tome premier. Géographie, ethnographie, histoire. Paris, J. Maisonneuve, 1902, 8°, 373 p. — **Dantas** (J.). Raças reaes. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1901, X, 33-39 ; 69-79. — **Baelz** (E.). Menschenrassen Ostasiens mit specieller Rücksicht auf Japan. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1901, XXXIII, 166-188, 5 Taf., 6 Abb. — **Minor** (J. C.). Philippine customs and habits. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1702-1704, 6 fig.

61 : 573 *Anthropologie.*

Chervin. L'anthropologie en France en 1901. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 17-21. — **Cao** (G.). Il valore numerico dell' uomo. Nuovo metodo per valutare lo sviluppo fisico. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 1-23. — **Amoedo** (O.). Los dientes del Pitecantropus erectus de Java. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 107-110, 2 fig. — **Gorjanovic** (D.). [Contribution à la connaissance de l'homme diluvien de Krapina et apparitions pathologiques aux os de l'Ursus spelaeus de Krapina]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 85-87.

Baudouin (Marcel). La photographie stéréoscopique des mégalithes. Paris, Tiré à part, Soc. d'Anthrop., 1901, 8°, 15 p., 4 fig.

61 : 8

Littérature.

Ell (M.). La médecine dans le Théâtre d'Ibsen. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 41.

61 : 9

Histoire.

Picard (L.). Les médecins dans l'Etat : Les médecins parlementaires. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 9-11, 5 port.; 57-59, 2 diag. ; 65-67. — **Miquel-Dalton**. Les médecins à l'Assemblée législative. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 213-220...

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Budzki (St.). Le prof. Jan Balinski. Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 247-248. — Ballay (N. E.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 37-38. — **Vergauwen** (F.). Docteur Hippolyte Barella. Nécrologie. *Médecin*, Brux., 1902, XII, 57, 1 portr. — **Vaucleroy** (de). Le docteur Hippolyte Barella. Nécrologie. *J. Ligue patr. contre l'alcool.*, Brux., 1902, XVIII, 1029-1030, 1 portr. — **Treupel** (G.). Christian Bäumler. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1538-1540. — **Noir** (J.). Le Dr J. Le Baron. Nécrologie. *Bull. off. Union d. Syndicats méd. de France*, Paris, 1902, XVI, 23-25, 1 portr. — **Gourichon** (Louis). Le Dr J. Le Baron. Nécrologie. *J. Assoc. méd. mut.*, Paris, 1902, V, 31-32, 1 portr. — **Mumford** (J. G.). Jacob Bigelow. A sketch. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 1-8. — In memoria di Giulio Bizzozero nel primo anniversario della sua morte. La famiglia. Torino, Stab. prat. Pozzo, 1902, 8°, 398 p., 1 portr. — **Brousse** (A.). Henri Blaise. Nécrologie. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 66-67. — **Gigault** (Ernest). Le docteur Boutreux. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 99-113, 1 portr. — **Fischer** (G.). Theodor Boveri. Das Problem der Befruchtung. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 278-282.

Cumston (Ch. G.). Notes on the life and writings of Geromino Cardano. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 77-81. — **Malassez**. Décès de M. Carrière. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 99. — **Laveyssière** (L.). Biographie du Dr Chervin. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 177, 3-4, 1 portr.

Eiselsberg (Freiherrn v.). Gedächtnissrede, gehalten am 7. Juli 1901 anlässlich der Enthüllung des Denkmals von Johann v. Dumreicher Freiherrn v. Oesterreicher in den Arcaden der Universität. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 743-745. — **Munn** (W. P.). Dr. J. T. Eskridge, his extra-professional character. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 383-386.

Fenger (Christian). Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 718-720, 1 portr. — *Brit. M. J.*, 1902, I, 931. — **Frey** (M. von). Adolf Fick. Gedächtnissrede gehalten in feierlicher Sitzung der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, am 14. November 1901. Würzburg, A. Stuber's Verlag, 1902, 8°, 11 S. — Filatoff (N. F.). *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 263-272. — Fox (Bonville Bradley). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 931-932.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement Méthodique. Médecine Générale*].

M. Donald (Stuart). Clinical pathology. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 226-236. — **Poix** (G.). Voyage d'études médicales en Dauphiné et en Savoie. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 85-90... — **Leyden** (von). Bestrebungen und Endziele der ärztlichen Studienreisen. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 455/458. — **Francisca** (G. de). Cliniche ed ospedali della Germania (con dieci tavole illustrative) impressioni di viaggio. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1901, II, 256-260, 3 tav...

Coley (W. B.). Some unsolved problems in medicine and surgery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 73-82. — **Adami** (J. G.). The art of healing and the science of medicine. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 16-29. — **Loff** (P.). [A propos d'un « incident »....] *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 205/208. — **Griggs** (A. C.). Points from a physicians note-book. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 14-16. — **Wilson** (E. B.). The higher claims of minute research in biology and medicine [Repr.]. *Colorado M. J.*, Denver, 1901, VII, 297-307. — **Smith** (F. S. Key). Our new problem ; an old idea enlarged upon. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, III, 816-824.

610.1

Anatomie pathologique Générale.

Kaufmann (E.). Lehrbuch der speciellen pathologischen Anatomie für Studierende und Aerzte. Berlin, Reiner, 1901, 8°, 2. Aufl., VIII-1154 S., 2 Taf., 561 Abb. — **Ziegler** (Ernst). Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie für Aerzte und Studierende. Jena, Fischer, 1901, 8°, 10. Aufl., XII-798 S., 586 Abb. — **Guérin** (Réné). El método de centrifugación para el analisis quimico y bacteriológico de los liquidos patológicos. *Juventud. méd.*, Guatemala, 1901, III, 141-144, 1 fig. — **Albrecht** (E.). Pathologie der Zelle. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. VI. f. 1899*, Wiesb., 1901, 900-951. — **Unna** (P. G.). Ueber spontanen und künstlichen Transport von Zellsubstanzen und über Kochsalz als mikrochemisches Reagens. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 342-352.

610.2

Pathogénie Générale.

Mc Weeney (E. J.). On the rôle of protozoa in the causation of disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 81-96.... — **Buttersack**. Scheinbare und thatsächliche Krankheitsherde. Pathogenetische Betrachtungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 990-993. — **Naef** (A.). Inwiefern ist Erkältung eine Krankheitsursache. *Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg.*, Zürich, 1901, XVI, 85-89. — **Lubarsch** (O.). Zur Lehre von der Krankheitsdisposition. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., VI. f. 1899*, Wiesb., 1901, 40-60. — **Fearn** (J.). Autoinfection. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 65-69.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Henle (J.). Grundriss der Anatomie des Menschen. Neu bearbeitet von Fr. **Merkel**. Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1901, 4. Aufl., XIII-802 S., mit Atlas, v-408 S.

611.012 *Tératologie Générale.*

Marimó (F.). Una varietà rara di melomelus didactilus. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 91.

D. M. Monstres, barnums et curiosités. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 1. — **Kunstler** et **Brascassat**. Etude sur la collection d'œufs tératologiques du Muséum. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, CLXI-CLXII. — **Féré** (Ch.). Œuf de poule contenant un autre œuf. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 348-349. — **Barjon**. Radica et Doodica. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 85-87. — **Baudouin** (M.). Le mariage des monstres doubles. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 57. — **Vaschide** (N.). et **Piéron** (H.). L'état mental d'un xiphopage. *Rev. scient.*, Paris, 1902,

4 s., XVII, 555-561, 1 fig., 12 tr. — **Baudouin** (Marcel). Les monstres doubles autositaires opérés et opérables. Paris, Félix Alcan, 1902, 8°, 64 p., 16 fig.

Cooke (J. G.). A case of transposition of viscera. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 332.

611.013 *Embryologie Générale.*

Féré (Ch.). L'influence de l'alcool sur le développement de l'embryon. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 113-114. — **Hertwig** (O.). Strittige Punkte aus der Keimblattlehre der Wirbelthiere. *Sitzungsb. d. kgl. preuss. Akad. d. Wissensch.*, Berl., 1901, I, 528-533. — **Bolk** (L.). Sur la signification de la sympodie au point de vue de l'anatomie segmentale. *Petrus Camper, Nederl. bijdr. tot de anat.*, Haarlem u. Jena, 1901, I, 85-107, 9 Abb. — **Schumacher** (S. v.). Die Rückbildung des Dotterorganes von Salmo fario. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, sess. 3*, 1900, IX, 1901, 675-699.

611.018 *Histologie Générale.*

Ellenberger (W.) u. **Günther** (G.). Grundriss der vergleichenden Histologie der Haussäugethiere. Berlin, Parey, 1901, 8°, Aufl., VIII-345 S., 414 Abb. — **Orsi**. Sezione anatomia microscopica. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 91-92. — **Weinschenk** (E.). Anleitung zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops. Freiburg i/B., Herder, 1901, 8° VI-123 S., 100 Abb. — **Marpmann** (G.). Ueber die Mikrometerschrauben und die seine Einstellung an den Stativen unserer modernen Mikroskope. *Ztschr. f. angew. Mikrosk.*, Weimar, 1901, VII, 33-38, 2 Abb. — **Kreuder** (H.). Ueber ein einfaches Verfahren zur Herstellung von Microphotogrammen. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 53-58, 4 fig. — **Forgan** (W.). Microphotographs with an ordinary camera. *Am. Month. Micr. J.*, Wash., 1902, XXIII, 49-58. — **Oatman** (E. L.). Cups for paraffin embedding. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LIX, 1022, 1 fig. — **Salén** (E.). En metod för hastig in bäddning medelst Gummi-Formol-Pikrinsyra. *Hygiea*, Stockholm, 1901, n. F., I, 128-129.

Barker (L. F.). The unveiling of the cell. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 577-582. — **Backer** (F. de). De l'unité de la cellule dans sa formation et son développement *Akt. d. 5. internat. kath. Gelehrt.*, München, 1900, 1901, 416-417. — **Nêmec** (B.). Ueber experimentell erzielte Neubildung von Vacuolen in hautumkleideten Zellen. *Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch.*, Prag., 1901, 8 S.

611.1

Appareil circulatoire.

Grosser (O.). Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Gefässsystemes der Chiropteren. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, XVII, 203-424, 13 Taf., 25 Abb.

Ebner (V. v.). Ueber die « Kittlinien » der Herzmuskelfasern. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, Abth. 3, 1900, IX, 1901, 700-711, 1 Taf.

Thoma (R.). Ueber den Verzweigungsmodus der Arterien. *Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1901, XII, 352-413, 6 Abb. — **Rowlands** (R. P.) a. **Swan** (R. H. J.). Tortuosity of both internal carotid arteries. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 76, 2 fig. — **Gilis**. Le tronc de l'artère hypogastrique. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 97-101.

611.3

Appareil digestif.

Krakow (Otto). Die Talgdrüsen der Wangenschleimhaut. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901. — **Le Double**. Les incisives des Léporidés; leur croissance physiologique illimitée et les conformations défectueuses qui peuvent en résulter pour elles. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 240-241, 2 fig.

Orth (J.). Ueber die Beziehungen der Lieberkühn'schen Krypten zu den Lymphknötchen des Darmes unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers. 1900*, Leipz., 1901, T. 2, 18-19. — **Jaboulay**. A propos de la pathogénie de l'imperforation de l'iléon et de l'imperforation ou des rétrécissements congénitaux des conduits naturels. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom., 3e sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 166-167. — **Wertheim** (A.). [Contribution à l'anatomie et à la topographie de l'appendice vermiforme et du cæcum]. *Przegl. Chir.*, Warsz., 1902, V, fasc. I, 1-38. — **Frieben** (A.). Zur normalen Anatomie und Histologie des Wurmfortsatzes. *Mitt. d. Hamburg. Staatskrankenanst.*, 1901, III, 101-105. — **Presno y Bastiony** (J. A.). La situación topográfica del apéndice cecal. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1901, XXI, 13-18.

Braun (Willy Oswald). Untersuchungen über das Tegument der Analöffnung. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901. — **Monroe** (G. J.). Valves of the rectum. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1901, VIII, 38-39.

Weber (A.). Les premières phases du développement du pancréas chez le canard. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 91-94.

Virchow (H.). Ueber die Netzhaut von Hatteria. *Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Freunde*, Berl., 1901, 42-62.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Fontanals (F.). Una nueva doctrina sobre la vida el aparato linfático es el más importante

del organismo humano. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1901, II, 162-165.

Sorgo (J.). Die Bedeutung der Schilddrüse. *Schrift. d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn. in Wien*, 1901, XLI, 53 S., 1 Taf.

Weidenreich (F.). Ueber Blutlymphdrüsen. Die Bedeutung der eosinophilen Leukocyten, über Phagocytose und die Entstehung von Riesenzellen. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 188-192...

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Bauer. Absence congénitale du rein, de l'uretère et de la vésicule séminale gauches. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 339-340. — **Lendorf** (A.). Beiträge zur Histologie der Harnblasenschleimhaut. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, Abth. 1, XVII, 55-180, 35 Abb. — **Loisel** (G.). Formation et fonctionnement de l'épithélium séminifère chez le moineau. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 71-82, 6 fig. — **Felix** (W.). Zur Anatomie des Ductus ejaculatorius der Ampulla ductus deferentis und der Vesicula seminalis des erwachsenen Mannes. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, XVII, Abth. 1, 1-54, 15 Abb.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

611.71 *Os. Squelette.*

Liguine (S.). [Des insertions de la substance ostéoïde dans le protoplasma des ostéohlastes]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol*, St.-Petersb., 1902, XIII, 1-7, 1 pl. — **Mac Coy** (Alexander W.). A note on osteophytes of the nasal chambers. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 286-288. — **Juch** (O.). Ueber Blutversorgung der Handwurzelknochen. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Ghillini** (C.) e **Canevazzi** (S.). Sulle condizioni statiche del femore. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 47-52, 1 tr. — **Rückert** (J.). Ueber die Ossification des menschlichen Fussskelets. Untersuch. von A. Hasselwander. *Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch.*, München, 1901, 65-72.

611.73 *Muscles.*

Isaak (Leo). Ueber die Zähigkeit des Fleisches in ihrer Beziehung zur Dicke der Muskelfasern. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Godlewski** (E.). Ueber die Entwickelung des quergestreiften muskulösen Gewebe. *Anz. d. Akad. d. Wissensch. in Krakau*, 1901, 146-158, 1 Taf. — **Braus** (H.). Ueber neuere Funde versteinerter Gliedmassen Knorpel und-Muskeln von Selachiern. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1901, n. F., XXXIV, 165 S. — **Zuckerkandl** (E.). Zur Morphologie des Musculus ischiocaudalis. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1901, 661-672, 3 Taf. — **Monziols** et **Mouchard**. Faisceau surnuméraire de l'adducteur du pouce. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 46-47.

611.74 *Tendons. Aponévroses.*

Zachariadès (P. A.). Sur le gonflement acide des tendons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 65-66, 2 tr. — **Zachariadès** (P. A.). Influence des différentes eaux sur le gonflement des tendons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 66-68, 2 tr.

611.77 *Peau.*

Pighini (G.). Due lavori dimenticati di Giovanni Inzani sulle terminazioni nervose negli epitelii. *Gior. ital. d Mal. ven.*, Milano, 1901, XXXVI, 299. — **Sala** (G.). Nuove ricerche sui corpuscoli di Pacini. *Bull. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1901, n° 2, 81.

611.78 *Cheveux. Ongles. Poils.*

Schein (M.). Vergleichende Betrachtungen über das Wachsthum der Haare und der Haut bei Säugethieren und beim Menschen. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 305-322.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

611.80 *Système nerveux dans son ensemble.*

Handrick (K.). Zur Kenntniss des Nervensystemes und der Leuchtorgane des Argyropelecus hemigymnus. *Zoologica*, Stuttg., 1901, 4°, XXXII-68 S., 6 Taf. — **Romano** (A.). Di alcune particolarità nella fina anatomia delle cellule nervose elettriche. Napoli, Priore, 1901, 8°, 48 p.

611.81 *Cerveau et Méninges.*

Strasser (H.). Anleitung zur Gehirnpräparation. Jena, Fischer, 1901, 8°, 38 S. — **Herring** (Arthur P.). A new method of teaching the macroscopical anatomy of the central nervous system. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 85, 5 fig. — **Bolk** (L.). Beiträge zur Affenanatomie. Ueber das Gehirn von Orang-Utan. *Petrus Camper, Nederl. bijdr. tot de anat.*, Haarlem u. Jena, 1901, I, 25-84, 2 Pl., 34 Abb. — **Obersteiner** (H.). Anleitung zum Studium des Baues der nervösen Centralorgane im gesunden und kranken Zustande. Wien, Deuticke, 1901, 8°, 4 Aufl., XVII-686 S., 250 Abb. — **Sauerbeck** (E.). Ueber die Verkürzung der Hirnhöhlenhörner, ihr Vorkommen und ihre Entstehung. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1901, LVIII, 921-956, 5 Tab. — **Hoyer** (H.). Ueber den Bau des Integuments von

Hippocampus. *Anz. d. Akad. d. Wissensch. in Krakau*, 1901, 143-146, 1 Abb. — **Ziehen** (Th.). Ueber die Furchen und Lappen des Kleinhirns bei Echidna. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1901, X, 143-149, 5 Fig.

611.82 *Moelle épinière et ses méninges.*

Gehuchten (A. van) et **Lubouschine** (A.). Recherches sur la limite supérieure du cône terminal. *Névraxe*, Louvain, 1901, III, 51-61, 1 pl.

611.84 *Appareil de la vue.*

Lavagna. Contribution à la tératologie et à l'embryologie oculaire. *Monaco-méd.*, 1902, VI, n° 89, 2-3. — **Miyake** (Risichi). Ein Beitrag zur Anatomie des Dilatator pupillae bei Säugethieren. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Bajardi** (P.). Sull' importanza dell' esame microscopico dei vasi della congiuntiva nell' uomo in vita. *Gior. d. r. Acad. di Med. di Torino*, 1901, LXIV, 365-372. — **Schoute** (G. J.). Een overtollig traankanaaltje. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2 R., XXXVII, d. 2, 432-438.

611.85 *Appareil de l'ouïe.*

Suñé y Molist. La evolución del organo auditivo en la escala zoologica. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 161-166. — **Rozier** (J.). Le plancher de la caisse. Etude anatomique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 295-338, 11 fig.

611.9

Anatomie topographique.

Wilser (L.). Geschichte und Bedeutung der Schädelmessung. *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg*, 1901, n. F., VI, 449-470. — **Sergi** (G.). The relation of the human cranial forms during fœtal development and adult age. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 1-9, 12 fig. — **Hall** (W. Winston). A case of mongolism. *Pediatrics*, N.-Y., 1901, XI, 444-446.

Juvara (E.). Topographie de la région lombaire en vue de la ponction du canal rachidien. *Semaine méd.*, Paris, 1902, I, 65-68, 8 fig.

Sabrazès (J.) et **Lafforgue** (F.). Sur la ligne ombilico-mamelonnaire. Variations chez les droitiers et les gauchers. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 62-63. — **Neuhäuser** (Hugo). Beiträge zur Lehre vom Descensus der Keimdrüsen. I. Theil : Die Beckendrehung. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Juli.

Kulczycki (W.). Zur Entwickelungsgeschichte des Schultergürtels bei den Vögeln, mit besonderer Berücksichtigung des Schlüsselbeines (Gallus, Columba, Anas). *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XIX, 577-590, 3 Fig.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Schultz (P.). Compendium der Physiologie des Menschen für Studierende und Aerzte. Berlin, Karger, 1901, 8°, 2. Aufl., VII-364 S., 1 Taf., 47 Abb. — **Verworn** (M.). Allgemeine Physiologie. Ein Grundriss der Lehre vom Leben. Jena, Fischer, 1901, 8°, XII-631 S., 295 Abb. — **Jones** (E. G.). Outlines of physiology. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1901, 12°, 435 p., 107 ill.

Verworn (M.). Die Aufgaben des physiologischen Unterrichtes. Jena, Fischer, 1901, 8°, 28 S. — **Schmidt** (F. A.). Ueber den Wert und die Handhabung des Unterrichts in der Anatomie, Physiologie und Hygiene für Turnlehrer. *Monatschr. f. d. Turnwes.*, Berl., 1901, XX, 1-10 ; 36-43. — **Amadon** (G.). Physiology in the public schools. *Good Health*, Battle Creek, 1901, XXXVI, 362-364, 1 fig.

612.0.

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*]

Hagen (C. B.). Die Grundbedingungen aller Heilkunst auf physiologischer Grundlage aufgebaut. Leipzig (Berlin, Deutsch-Druck-u. Verlagshaus), 1901, 8°, 85-191 S., 1 Tab. — **Porter** (W. T.). The Harvard physiological Apparatus. Boston, 1901, 8°, 51 p., 25 fig.

Weiss (G.). Appareil de démonstration pour l'étude des mouvements oscillatoires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1169-1170. — **Lindelöf** (E.). Zur Frage von der Bedeutung der Fehlerrechnung bei der harmonischen Analyse von Curven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 597-613.

612.01 *Théories Générales.*

612.013 *Vie et mort.*

Gaule (J.). Ueber den periodischen Ablauf des Lebens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 538-551, 6 Fig. — **Nusbaum** (H). [Le vitalisme et Marcel Nencki]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1179-1193.

612.014 *Cytologie.*

Leduc (S.). Cytogenèse expérimentale. Paris, I. B. S., 1901, 8°, 6 p. — **Ludwig** (F.). Variationsstatistische Probleme und Materialien. *Biometrika*, Cambridge, 1901, I, 11-29, 5 tr. —

Wolff (J.). Ueber die Wechselbeziehungen zwischen der Form und der Funktion der einzelnen Gebilde des Organismus. Leipzig, Vogel, 1901, 8°, 35 S., 22 Abb. — **Martinotti** (C.) et **Tirelli** (V.). La microphotographie appliquée à l'étude de la structure de la cellule des ganglions spinaux dans l'inanition : résumé de l'auteur. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 390. — **Loeb** (L.). On the growth of epithelium. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 1024-1025. — **Reid** (E. Waymouth). Transport of fluid by certain epithelia. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 436-444, 7 fig.

Laguesse (E.). Quelques observations sur la mobilité des cellules du mésenchyme. *Compt. rend. Assoc. d. Anatom.*, 3e *sess.*, Lyon, 1901, Nancy, 1901, 217-221, 8 fig.

Leredde et **Pautrier**. De l'influence des radiations de longueur d'onde différente sur le développement des Batraciens. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1159-1161. — **Francke** (K.). Der Reizzustand physiologische Experimental-Untersuchungen. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morph. u. Physiol. in München*, 1901, XVI, 119-120.

Weiss (G.). Sur la possibilité de rendre comparables entre eux les appareils servant à l'excitation électrique. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 413. — **Chanoz** (M.). Conductibilité électrique des liquides en général et du sang en particulier. *Arch. d'Électric. méd.*, Bordeaux, 1901, IX, 413-421. — **Capriati** (V.). Sur une forme particulière de réaction électrique anormale. *Arch. d'Électric. méd.*, Bordeaux, 1901, IX, 454-462, 4 tr. — **Leduc** (S.). Etude expérimentale sur la diffusion. Paris, I. B. S., 1901, 8°, 7 p. — **Cremer** (M.). Ueber den Begriff des Kernleiters und der physiologischen Polarisation. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morph. u. Phys. in München*, 1900, 1901, 124-127. — **Radzikowski** (C.). Actionsstrom ohne Action. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1901, XV, 273-275. — **Loeb** (J.). Studies on the physiological effects of the valency and possibly the electrical charges of ions. The toxic and antitoxic effects of ions as a function of their valency and possibly their electrical charge. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1902, VI, 411-433. — **Capriati** (V.). Di una particolare forma di reazione elettrica anormale. *Ann. di Nevrol.*, Napoli, 1901, XIX, 201. — **Loeb** (J.). Ueber den Einfluss der Werthigkeit und möglicher Weise der elektrischen Ladung von Ionen auf ihre antitoxische Wirkung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVIII, 68-78. — **Freund** (L.). Die physiologischen Wirkungen der Polentladungen hoch gespannter Inductionsströme und einiger unsichtbaren Strahlungen. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien Math.-naturw. Cl., Abth. 3*, 1900, 1901, CIX, 583-654, 1 Taf., 3 Abb. — **Wendt** (G. v.). Beiträge zur Kenntniss der Strukturenveränderungen der Säuglienzellen unter der Einwirkung stärkerer Induktionsströme. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 372-382. — **Laquerrière**, **Delherm** et **Beauchant**. Note préliminaire sur l'électrophysiologie de l'estomac. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 27-29. — **Beck** (A.). Die elektrischen Erscheinungen im Rückenmarke. *Anz. d. Akad. d. Wissensch. in Krakau*, 1901, 279-292.

Gaule (J.). Die Veränderungen des Froschorganismus (R. esculenta) während des Jahres. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 473-537, 7 Fig. — **Steinach** (E.). Ueber die locomotorische Function des Lichtes bei Cephalopoden. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 38-41.

Coakley-Byron. Sur les injections directes de solution physiologique de NaCl dans le parenchyme de divers organes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1158-1159. — **Loeb** (J.), **Fischer** (M.) u. **Neilson** (H.). Weitere Versuche über künstliche Parthenogenese. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 594-596.

612.015 *Chimie physiologique.*

Hofmeister (F.). Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Zeitschrift für die gesamte Biochemie herausgegeben von Franz Hofmeister. Braunschweig, Vieweg, 1901, 8°, 82 S. — **Sabbatani** (L.). Détermination du point de congélation des organes animaux. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 939-950. — **Huiskamp** (W.). Ueber die Elektrolyse der Salze des Nucleohistons und Histons. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 32-54, 1 Fig. — **Reid** (E. Waymouth). Gelatine filters. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 161-173.

Dewitz (I.). Sur l'action des enzymes (oxydases) dans la métamorphose des insectes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 45-47. — **Metchnikoff** (I. I.). [Les toxines des cellules (cytotoxines)]. *Russk. Arch. Patol. klin., Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 101-118. — **Aulde** (J.). The elimination of cytotoxines. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 46-47. — **Aulde** (J.). The influence of stimulants and sedatives upon the elimination of cytotoxines. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1901, IV, 239-241. — **Gessard** (C.). Etudes sur la tyrosinase. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 593-614.

Oppenheimer (K.). Ueber das Verhältnis des Nahrungsbedarfes zu Körpergewicht und Körperoberfläche bei Säuglingen. *Ztschr. f. Biol. Festschr. C. Voit z. Vollend. seines 70. Geburtstages gewidmet*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIV, 147-160, 10 Tab. — **Koraen** (G.). Ueber den Einfluss der Nahrungsaufnahme auf den Stoffwechsel. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 176-197. — **Clopatt** (A.). Ueber die Einwirkung von Alkohol auf den Stoffwechsel des Menschen. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 354-371.

612.1

Sang et Circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Stengel (A.) a. **White** (C. Y.). The blood in infancy and childhood. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 36 p.

612.111 *Globules rouges : hématies.*

Wilde (M.). Ueber das biologische Verfahren zum Nachweis von Menschenblut. *München. med. Wchnschr.* 1901, XLVIII, 2060-2061. — **Orlandi** (E.). Observations cliniques et expérimentales sur le sang d'hypertensifs : résumé. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 278. — **Jawein** (G.). Zur Frage über den Ursprung und die Bedeutung der basophilen Körnchen und der polychromatophilen Degeneration in den rothen Blutkörperchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 901-904.

Haldane (J.). The colorimetric determination of haemoglobin. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 497-504, 1 fig. — **Gamgee** (A.). On the behaviour of oxy-haemoglobin, carbonic-oxide-haemoglobin, methaemoglobin, and certain of their derivatives, in the magnetic field, with a preliminary note on the electrolysis of the haemoglobin compounds. *Lancet*, Lond., 1901, II, 588-591. — **Grehant** (N.). Note sur le traitement, par l'oxygène à la pression atmosphérique, de l'homme empoisonné par l'oxyde de carbone. *Union pharm.*, Paris, 1902, XLIII, 7-8. — **Ville** (J.) et **Derrien** (E.). Sur la spectroscopie du sang ; préparation du réducteur de Stokes pour l'observation du spectre de l'hémoglobine réduite. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 49-54. — **Klaveren** (K. H. L. van). Over de door V. Arnold, onder den naam van Neutrale Haematine beschreven kleurstof. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1901, 5. R., III, 91-122. — **Ducceschi** (V.). Sulla natura delle melanine e di alcune sostanze ad esse affini. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 180-188.

Buffa (E.). Resistenza dei globuli rossi del sangue. Un nuovo metodo di determinarla. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1901, XXV, 187.

Sabrazès et **Fauquet**. Action de l'urine du chien à la mamelle sur ses hématies. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. CI-CII. — **Stewart** (G. N.). The conditions that underlie the peculiarities in the behaviour of the coloured blood-corpuscles to certain substances. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 470-496. — **London** (E.-S.). Contribution à l'étude des hémolysines. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 327-352. — **Matthes** (M.). Experimenteller Beitrag zur Frage der Hämolyse. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 8-10. — **Meltzer** (S. J.). Haemolysis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 161-168. — **Wood** (F. C.). Demonstration of haemolysis. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 190?, n. s., II, 30-31. — **Hédon** (E.). Sur l'hémolyse par les glycosides globulicides, et les conditions de milieu qui la favorisent ou l'empêchent. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, VIII, 381-407. — **Bandaline** (I. G.). [Sur les antihémolysines naturelles]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 25-29. — **Besredka**. Les antihémolysines naturelles. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 785-807. — **Kraus** (R.) u. **Clairmont** (P.). Ueber Bacteriohämolysine und Antihämolysine. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1016-1020. — **Launois** (P. E.), **Camus** (J.) et **Pagniez** (P.). Alexine et sensibilisatrice dans le sérum sanguin et dans quelques liquides pathologiques (liquide d'ascite, de pleurésie). Leur action sur les globules rouges de l'homme. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 36-43. — [Discussion] : **Widal**, 43-44. — **Vaquez**, 44.

612.112 *Globules blancs : leucocytes.*

Michaelis (L.) u. **Wolff** (A.). Die Lymphozyten. Ein Beitrag zur Frage nach ihrer Spezifizität. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 651-653. — **Pappenheim** (A.). Plasmazellen und Lymphocyten in genetischer und morphologisch-tinktorieller Hinsicht. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, XXXIII, 340-342.

Durante (D.). Leucocitosi digestiva nei bambini in condizioni normali e morbose del tubo intestinale : ricerche. *Pediatria*, Napoli, 1901, IX, 213. — **Hirschfeld** (H.). Sind die Lymphocyten amoeboider Bewegung fähig ? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1019-1020.

612.115 *Coagulation.*

Sabrazès. Observations sur la coagulation du sang. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. LIV. — **Nilson** (P.). Some views on coagulation of blood. *Chicago M. Times*, 1901, XXXIV, 323-327. — **Rodier**. Sur la coagulation du sang des poissons. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. L-LIV. — **Arthus** (M.). Le plasma fluoré, nouveau réactif, qualificatif du fibrinferment. Application à la recherche du fibrinferment dans les tissus et dans les liquides de l'organisme. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 887-900.

612.118 *Propriétés diverses du sang.*

Shellenberg (M.). The germicidal power of the blood. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 12-13. — **Pfeiffer** (R.) u. **Friedberger** (E.). Ueber die im normalen Ziegenserum enthaltenen bakteriolytischen Stoffe (Ambiceptoren Ehrlich's). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 834-836, 2 Tab.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Carrara (M.). Sulla diagnosi specifica di sangue umano (Ricerche sperimentali). *Arte med.*, Napoli, 1901, III, 644-649 ; 661-664. — **Orlowski** (W. E.). La densité du sang dans les différents états physiologiques et pathologiques]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 35-37.

Buffa (E.). Ricerche sulla natura del siero di sangue. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 40-43. — **Ascoli** (G.). Zur Methodik und Bedeutung der Blutanalyse für die Kenntniss des Eiweissstoffwechsels. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 103-115.

Tigerstedt (R.). Eine Methode, um den Kohlensäuregehalt in kleinen Blutmengen zu bestimmen. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 217-227.

612.14 *Pression du sang.*

Howell (W. H.) a. **Brush** (C. E.) jr. A critical note upon clinical methods of measuring blood pressure. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 146-151, 3 tr. — **Levaschoff** (I. M.). Les méthodes graphiques dans la détermination des changements de la pression sanguine]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1433-1435, 1 Fig., 1471-1475. — **Winogradow** (A.). Ueber die Bedingungen der Bildung und Ausscheidung von Chymosin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 170-228, 18 Fig.

Qurin (A.). Ueber das Verhalten des normalen und pathologisch gesteigerten intraabdominalen Druckes und seine Rückwirkung auf die arterielle Blutcirculation. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 79-102, 6 Curv. — **Grandi** (S. de). Per la misura della pressione arteriosa. *Gazz. med. di Torino*, 1901, LII, 689-692. — **May** (R.). Ueber einen Doppelstethographen zur Curvenschreibung auf dem Kymographion. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 39-49, 6 Fig.

612.16 *Pouls.*

Heike (Wilhelm). Blutdruckmessungen nach Verabreichung von Digitalis, ausgeführt mittels des Riva-Rocci'schen Sphygmomanometers *. Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August. — **Grünbaum** (R.). Zur Methodik der Pulszählung. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1901, XXII, 1135-1138.

612.17 *Cœur.*

Schaefer (K. L.) u. **Abraham** (O.). Studien über Unterbrechungstöne. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXV, 536-542. — **Hoger** (H.). Ueber die Continuität der contraktilen Fibrillen in den Herzmuskelzellen. *Anz. d. Akad. d. Wissensch. in Krakau, Math. naturw. Cl.*, 1901, 205-215, 3 Abb. — **Bigi** (Guido). Ricerche sul cardiogramma. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 355-356.

Vorstädter (J.). Synoptische Tafeln zur Diagnostik der Herzklappenfehler nebst anatomisch-physiologischen Schemata des Circulationsapparates für Aerzte und Studirende. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, VI-121 S , 5 Taf. — **Göthlin** (G. F.). Ueber die chemischen Bedingungen für die Activität des überlebenden Froschherzens. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XII, 1-51, 10 Fig.

612.2

Respiration.

Mehnert (E.). Ueber topographische Alterveränderungen des Atmungsapparates und ihre mechanischen Verknüpfungen an der Leiche und am Lebenden untersucht. Jena, Fischer, 1901, 8°, V-151 S., 3 Taf., 29 Abb. — **Pollack** (Erich). Ein Beitrag zur Mechanik der Lunge*. Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August.

Mangianti (E.). Contributo sperimentale alla rigenerazione dell'aria espirata con il biossido di sodio : sunto di una comunicazione. *Gior. med. d. r. Esercito*, Roma, 1901, XLIX, 724. — **Obici** (Giulio). Influenza del lavoro intellettuale prolungato e della fatica mentale sulla respirazione : prima nota. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio Emilia, 1901, XXVII, 1026.

Pacht (Th.). Ueber die Veränderungen des Blutes im Hochgebirge. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1901, n. F., XVII, 543-547. — **Bardier** (E.). A propos de la navigation aérienne. Pression barométrique. Adaptation des êtres vivants aux hautes altitudes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 40-44....

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Muhlberg (W. H.). The physiology of deglutition. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 165-169. — **Schreiber** (J.). Ueber den Schluckmechanismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 414-427, 9 Fig. — **Schreiber** (J.). Der Schluckmechanismus in der Mundrachenhöhle und sein graphischer Ausdruck : das Schluck-Pharyngogramm. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 427-447, 4 Fig.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Spineani (G. D.). Sur la gastro-acidimétrie. Appareil pour le dosage de l'acidité totale du suc gastrique. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 956-960. — **Glaessner** (K.). Ueber die Vorstufen der Magenfermente. *Beitr. z. chem. Physiol. u. Path.*, Brnschwg., 1901, I, 1-23.

Nencki (M.) et **Sieber** (N. O.). Contribution

à l'étude du suc gastrique et de la composition chimique des enzymes. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 47-73. — **Thomas** (F.) u. **Weber** (W.). Neue Methode zur quantitativen Bestimmung der tryptischen und peptischen Enzymwirkung. *Centralbl. f. Stoffw. u. Verdauungskr.*, Göttingen, 1901, II, 365-369. — **Carnot** (P.) et **Chassevant** (A.). Des conditions de fixation de la pepsine sur les albuminoïdes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1172-1174. — **Schilling** (F.). Die Fettresorption im Magen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 613-618.

Clemm (W. N.). Ueber die Beeinflussung der Magensaftabscheidung durch Zucker. *Med. Woche*, Berl., 1901, I, 498. — **Riegel** (A.) Ueber die Bedeutung des Kauaktes für die Magensaftsecretion. *Med. - chir. Centralbl.*, Wien, 1901, XXXVI, 257-259. — **Glaessner** (K.). Ueber die ärztliche Verbreitung der Profermente in der Magenschleimhaut. *Beitr. z. chem. Physiol. u. Path.*, Brnschwg., 1901, I, 23-33.

Glaessner (K.). Beitrag zur Kenntniss der Magenbewegungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 291-306, 17 Fig. — **Link** (R.). Untersuchungen über die Entberung des Magens bei verschiedenen Lagen des Körpers. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 175-188.

612.33 *Intestin.*

Kutscher (F.) u. **Seemann** (J.). Beitrag zur Kenntniss der Verdauung im Dünndarm. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1901, XV, 275-276. — **Ferrai** (C.). Della digestione duodenale studiata nel cadavere. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 18-32, 2 tav. — **Höber** (R.). Ueber Resorption im Darm. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 199-214. — **Reach** (F.). Untersuchungen über die Grösse der Resorption im Dick-und Dünndarme. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 247-258. — **Reid** (E. W.). Intestinal absorption of maltose. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 427-435.

Aporti. Influenza delle condizioni circolatorie sui movimenti dell' intestino. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 184. — **Laquerrière** et **Delherm**. Excitation faradique de l'intestin grêle. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 23-26.

Tuszkai (O.). Einige Bemerkungen über den intraabdominalen Druck bei Frauen. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1901, VI, 421-424.

612.34 *Pancréas.*

Vernon (H. M.). The conditions of action of pancreactic rennin and diastase. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 174-199, 3 tr.

Achalme (P.). Recherches sur les propriétés pathogènes de la trypsine et le pouvoir antitryptique du sérum des cobayes neufs et immunisés. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 737-752. — **Vernon** (H. M.). The conditions of action of « trypsin » on fibrin. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 405-426, 2 tr. — **Mochizuki** (Junichi). Zur Kenntniss der tryptischen Eiweissspaltung. *Beitr. z. chem. Physiol. u. Path.*, Brnschwg., 1901, I, 44-50.

Wertheimer (E.) et **Lepage**. Sur l'association réflexe du pancréas avec l'intestin grêle (2e mémoire). *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 708-718, 9 fig. — **Popelsky** (L.). [Sur l'activité réflexe des cellules nerveuses périphériques dans le pancréas]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XII, 268-295.

Lépine (R.) et **Boulud**. Destruction par le pancréas d'une substance empêchant la glycolyse. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 5-6.

612.35 *Foie.*

Gilbert (A.) et **Carnot** (P.). Les fonctions hépatiques. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 286 p., 31 fig. — **Simon** (Meyer). Ueber das mikroskopische Verhalten des Glykogens in normalen menschlichen Schleimhäuten. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Ott** (A.). Der zeitliche Verlauf der Glykogenablagerung in der Kaninchenleber im Normalzustande und im Fieber. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, LXXI, 263-268, 1 Curv. — **Nerking** (J.). Ueber den Einfluss längeren Kochens mit Wasser auf Glykogen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVIII, 1-6.

Festa (E.). Influenza del fegato sul passaggio dell'acido ossalico alimentare nelle orine : ricerche sperimentali. Avellino, Pergola, 1901, 8°, 8 p. — **Bosinelli** (E.). Il ferro nelle rane operate di asportazione del fegato. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1901, 8 s., I, 114-134, 4 tabl. — **Biedl** (A.) u. **Winterberg** (H.). Beiträge zur Lehre von der Ammoniak-entgiftenden Function der Leber. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVIII, 140-200, 9 Tab.

Pflüger (E.). Ueber die Verseifung, welche durch die Galle vermittelt wird, und die Bestimmung von Seifen neben Fettsäuren in Gallenmischungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 1-32. — **Frenkel** (H.). La réaction de Haycraft pour la recherche de la bile dans les urines et dans les autres liquides organiques. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1901, XVI, 195-202. — **Barbèra** (A. G.). Alimentazione sottocutanea e formazione della bile, contributo sperimentale alla conoscenza del luogo, ove, dopo i pasti, debbonsi trovare i diversi principii alimentari per fare aumentare la produzione della bile. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1901, 8 s., I, 578. — **Brauer** (L.). Ueber pathologische Veränderungen der Galle. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers. 1900*, Leipz., 1901, T. II, 23. — **Doyon** (M.), **Dufourt** (E.) et **Paviot** (J.). Contribution à l'étude des effets de la ligature du canal cholédoque chez le chien. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 731-735, 4 fig.

612.38 *Absorption.*

Philippson (P.). Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. *Beitr. z. chem. Physiol. u. Path.*, Brnschwg., 1901, I, 80-82. — **Groeber** (J.). Die Resorptionskraft der Pleura. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Juli.

612.39 *Nutrition.*

Gaule (J.). Neues von den trophischen Kräften des Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 552-564. — **Cramer** (H.). Zur Stoffwechselgleichung beim Neugeborenen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 1-37, 3 Tab.

612.391 *Faim. Soif. Inanition.*

Bardier (E.). Du sentiment de la faim. Ses causes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 375-378. — **Voit** (E.). Ueber die Ursache der Zunahme der Eiweisszersetzung während des Hungerns. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 550-571, 12 Tab. — **Voit** (E.). Die Bedeutung des Körperfettes für die Eiweisszersetzung des hungernden Tieres. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 502-549, 4 Taf., 21 Tab. — **Manca** (G.). Recherches chimiques sur les animaux à sang froid soumis à l'inanition. II• partie : résumé de l'auteur. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 373. — **Jolly** (J.). Phénomènes histologiques de la réparation du sang chez les tritons anémiés par un long jeûne. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1183-1184.

612.392 *Aliments.*

Erismann (F.). Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und ihre Ausnutzung im menschlichen Verdauungskanal. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 672-709. — **Lebbin.** Ueber den Nährwerth des Galactogens und einiger Cacaosorten. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 424/427. — **Cremer** (M.) u. **Henderson** (M.). Ein experimenteller Beitrag zur Lehre vom physiologischen Eiweissminimum. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 612-618, 3 Tab.

Spiegel (L.). Beiträge zur Kenntnis des Schwefelstoffwechsels beim Menschen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 364-371. — **Landi** (L.) e **Carreras** (G.). Contributo allo studio della sintesi dell' acido fenolsolforico nell'organismo. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 268-269. — **Rieger** (F.). Ein Beitrag zur Bestimmung der Phosphorsäure in organischen Substanzen. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 109-113. — **Hoffmann** (P.). Ueber den Eisengehalt des Hühnereies, sowie Versuche über Anreicherung des Eisens im Ei nach Fütterung mit Hämogallol und Ferrohämol. *Ztschr. f. anal. Chemie*, Wiesb., 1901, XL, 450-458.

Rubner (M.). Der Energiewert der Kost des Menschen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 261-308.

Hasenfeld (A.). Die Verabreichung von Jod in Brot. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 29-30. — **Prausnitz** (W.). Ueber das Verhalten von Fleisch und Fleischpräparaten im menschlichen Organismus. Nach gemeinschaftlich mit H. Poda ausgeführten Untersuchungen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 377-406, 17 Tab. — **Malcolm** (J.). Note on the percentage composition of eggyolk. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 356-359.

612.395 *Ration d'entretien.*

Wallian (S. S). What the century has taught us about living. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 10-12. — **Lichtenfelt** (H.). Ueber den Nährstoffbedarf beim Training. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 177-181.

612.396 *Hydrates de carbone.*

Cremer (M.). Ueber die Verwertung der Rhamnose im tierischen Organismus und einige damit zusammenhängende Fragen der Physiologie der Kohlehydrate. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 428-467, 12 Tab. — **Müller** (J.). Ueber den Umfang der Kohlehydratverdauung im Mund und Magen des Menschen. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1901, 4-11. — **Lépine** (R.). Le sucre dans l'alimentation. *Semaine méd.*, Paris, 1901, XXI, 210-211. — **Windisch** (K.). Ueber saccharinhaltige sogenannte süsse Weizenmalzextrakte. *Ztschr. f. angew. Chemie*, Berl., 1901, XIV, 444. — **Beythien**, 495. — **Henri** (V.). Loi de l'action de la sucrase. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 875-886. — **Krawkoff** (N. P.). [Sur les pentoses de l'organisme animal et sur l'origine de la pentosurie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 933-936 ; 961-964. — **Bokorny** (Th.). Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. *Chem.-Ztg.*, Köthen, 1901, XXV, 502-504.

Barth (G.). Untersuchung einiger käuflicher Diastasepräparate. *Ztschr. f. angew. Chemie*, Berl., 1901, XIV, 368-371. — **Gayon** (U.) et **Dubourg** (E.). Nouvelles recherches sur le ferment mannitique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 527-569.

612.397 *Graisses.*

Rosenfeld (G.). Die Biologie des Fettes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 17-21. — **Henriques** (V.) u. **Hansen** (C.). Vergleichende Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung des thierischen Fettes. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 151-165. — **Lehmann** (K. B.) u. **Voit** (E.). Die Fettbildung aus Kohlehydraten. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 619-671, 62 Tab. — **Loewi** (O.). Zur Frage nach der Bildung von Zucker aus Fett. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVII, 68-76. — **Hanriot** et **Cleve**. Sur l'ap-

parition de la lipase chez le fœtus. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1189-1190.

612.398 *Albuminoïdes et substances azotées.*

Schutz (F. N.). Die Krystallisation von Eiweissstoffen und ihre Bedeutung für die Eiweisschemie. Jena, Fischer, 1901, 8°, III-43 S. — **Wegele** (C.). Die Bedeutung der neueren Eiweisspräparate für die Ernährung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 618-624. — **Völter** (P.). Reaktionen der Albuminstoffe. *Ztschr. f. angew. Mikrosk.*, Weimar, 1901, VII, 59-62. — **Schütze** (A.). Weitere Beiträge zum Nachweis verschiedener Eiweissarten auf biologischem Wege. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 487-494. — **Černy** (Z.). Versuch einer Trennung der Verdauungsalbumosen mit Metallsalzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 614-633. — **Panzer** (Th.). Ein geschwefeltes und gechlortes Derivat des Caseins. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 595-608.

Wolff (L. K.) u. **Smits** (A.). Einige Bemerkungen über Herrn Starke's Abhandlung : Globulin als Alkali-Eiweissverbindung. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, n. F., XXIII, 437-443. — **Müller** (F.). Beiträge zur Kenntnis des Mucins und einiger damit verwandter Eiweissstoffe. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 468-564, 1 Fig. — **Krummacher** (O.). Beiträge zur Frage nach dem Nährwert des Leims. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, XLII, 242-260, 1 Fig. — **Favitzky** (A.). [De l'importance biologique des nucléines et de leurs productions] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 65-84. — **Iline** (M. D.). [L'influence des combinaisons organiques de phosphore (lécithine) sur la fixation de l'azote (substances albuminoïdes) par l'organisme humain]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1132-1138. — **Bing** (H. J.). Ueber Lecithinverbindungen. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 166-175. — **Ulpiani** (C.). Attivita ottica della lecitina. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 368-375. — **Bergell** (P.). Ueber die Spaltung des Lecithins durch den bei vollständigem Darmverschluss abgesonderten Darmsaft. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 633-634. — **Ruata** (G. A.) e **Caneva** (G.). Della scomposizione delle lecitine : contributo allo studio della putrefazione e della diagnosi bacterica. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1901, XI, 341. — **Jakowski** (M.). [Les travaux de Nencki sur les échanges nutritifs]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1193-1199. — **Gruber** (M.). Einige Bemerkungen über den Eiweiss-Stoffwechsel. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 407-427, 7 Tab., 3 Kurv. — **Lichtenfelt** (H.). Ueber die Verwerthung des Eiweisses der Nahrung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 185-193. — **Rumpf** (Th.). Eiweissansatz und Zuckerausscheidung. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 27-28.

Jolles (A.). Ueber Darstellung von Harnstoff durch Oxydation von Eiweiss. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 28-31. — **Dzierzgowski** (S.) et **Salaskin** (S.). [La formation de l'ammoniaque sous l'action de la trypsine et de la pepsine sur l'albumine]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 863-867. — **Austin** (A. E.). The origin of oxalic acid from protein and protein derivatives. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 181-186. — **Klug** (F.). Ueber Proteïnochrom. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 194-198.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

612.41 *Rate.*

Barberi (D. P.). Sur une couche spéciale sous-capsulaire hémolytique dans la rate. Recherches expérimentales sur l'activité hémolytique du tissu conjonctif des organes hématopoiétiques. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 910-920.

612.42 *Lymphe et lymphatiques.*

Fontanals (D. F.). Una nueva doctrina sobre la vida el aparato linfático es el más importante del organismo humano. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1901, II, 195-200. — **Biedl** (A.) u. **Decastello** (A. v.). Ueber Aenderungen des Blutbildes nach Unterbrechung des Lymphzuflusses. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 259-290.

612.44 *Glande thyroïde.*

Vassale (G.). Funzione paratiroidea e funzione tiroidea. *Riv. sper. di Freniat*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1062. — **Nefedoff** (V. V.). [Les fonctions de la glande thyroïde (Résultats des expériences)]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1313-1315.

612.45 *Capsules surrénales.*

Strehl (H.) u. **Weiss** (O.). Beiträge zur Physiologie der Nebenniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 104-121, 4 Fig. — **Langley** (J. N.). Observations on the physiological action of extracts of the suprarenal bodies. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 236-256, 1 tr. — **Abel** (John J.). On a simple method of preparing epinephrin and its compounds. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 29-36. — **Salvioli** (I.) e **Pezzolini** (P.). Sopra il diverso modo di agire degli estratti midollare e corticale delle capsule surrenali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 35-36.

612.38 *Absorption.*

Philippson (P.). Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. *Beitr. z. chem. Physiol. u. Path.*, Brnschwg., 1901, I, 80-82. — **Groeber** (J.). Die Resorptionskraft der Pleura. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, Juli.

612.39 *Nutrition.*

Gaule (J.). Neues von den trophischen Kräften des Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 552-564. — **Cramer** (H.). Zur Stoffwechselgleichung beim Neugeborenen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, XXXII, 1-37, 3 Tab.

612.391 *Faim. Soif. Inanition.*

Bardier (E.). Du sentiment de la faim. Ses causes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1901, VII, 375-378. — **Voit** (E.). Ueber die Ursache der Zunahme der Eiweisszersetzung während des Hungerns. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 550-571, 12 Tab. — **Voit** (E.). Die Bedeutung des Körperfettes für die Eiweisszersetzung des hungernden Tieres. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 502-549, 4 Taf., 21 Tab. — **Manca** (G.). Recherches chimiques sur les animaux à sang froid soumis à l'inanition. II• partie : résumé de l'auteur. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 373. — **Jolly** (J.). Phénomènes histologiques de la réparation du sang chez les tritons anémiés par un long jeûne. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1183-1184.

612.392 *Aliments.*

Erismann (F.). Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und ihre Ausnutzung im menschlichen Verdauungskanal. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 672-709. — **Lebbin.** Ueber den Nährwerth des Galactogens und einiger Cacaosorten. *Med. Woche*, Berl., 1901, II, 424/427. — **Cremer** (M.) u. **Henderson** (M.). Ein experimenteller Beitrag zur Lehre vom physiologischen Eiweissminimum. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 612-618, 3 Tab.

Spiegel (L.). Beiträge zur Kenntnis des Schwefelstoffwechsels beim Menschen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, 16. F., VI, 364-371. — **Landi** (L.) e **Carreras** (G.). Contributo allo studio della sintesi dell' acido fenolsolforico nell'organismo. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 268-269. — **Rieger** (F.). Ein Beitrag zur Bestimmung der Phosphorsäure in organischen Substanzen. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 109-113. — **Hoffmann** (P.). Ueber den Eisengehalt des Hühnereies, sowie Versuche über Anreicherung des Eisens im Ei nach Fütterung mit Hämogallol und Ferrohämol. *Ztschr. f. anal. Chemie*, Wiesb., 1901, XL, 450-458.

Rubner (M.). Der Energiewert der Kost des Menschen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 261-308.

Hasenfeld (A.). Die Verabreichung von Jod in Brot. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 29-30. — **Prausnitz** (W.). Ueber das Verhalten von Fleisch und Fleischpräparaten im menschlichen Organismus. Nach gemeinschaftlich mit H. Poda ausgeführten Untersuchungen. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 377-406, 17 Tab. — **Malcolm** (J.). Note on the percentage composition of eggyolk. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 356-359.

612.395 *Ration d'entretien.*

Wallian (S. S). What the century has taught us about living. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 10-12. — **Lichtenfelt** (H.). Ueber den Nährstoffbedarf beim Training. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 177-181.

612.396 *Hydrates de carbone.*

Cremer (M.). Ueber die Verwertung der Rhamnose im tierischen Organismus und einige damit zusammenhängende Fragen der Physiologie der Kohlehydrate. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 428-467, 12 Tab. — **Müller** (J.). Ueber den Umfang der Kohlehydratverdauung im Mund und Magen des Menschen. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzbury*, 1901, 4-11. — **Lépine** (R.). Le sucre dans l'alimentation. *Semaine méd.*, Paris, 1901, XXI, 210-211. — **Windisch** (K.). Ueber saccharinhaltige sogenannte süsse Weizenmalzextrakte. *Ztschr. f. angew. Chemie*, Berl., 1901, XIV, 444. — **Beythien**, 495. — **Henri** (V.). Loi de l'action de la sucrase. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 875-886. — **Krawkoff** (N. P.). [Sur les pentoses de l'organisme animal et sur l'origine de la pentosurie]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 933-936 ; 961-964. — **Bokorny** (Th.). Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. *Chem.-Ztg.*, Köthen, 1901, XXV, 502-504.

Barth (G.). Untersuchung einiger käuflicher Diastasepräparate. *Ztschr. f. angew. Chemie*, Berl., 1901, XIV, 368-371. — **Gayon** (U.) et **Dubourg** (E.). Nouvelles recherches sur le ferment mannitique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 527-569.

612.397 *Graisses.*

Rosenfeld (G.). Die Biologie des Fettes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 17-21. — **Henriques** (V.) u. **Hansen** (C.). Vergleichende Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung des thierischen Fettes. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 151-165. — **Lehmann** (K. B.) u. **Voit** (E.). Die Fettbildung aus Kohlehydraten. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 619-671, 62 Tab. — **Loewi** (O.). Zur Frage nach der Bildung von Zucker aus Fett. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVII, 68-76. — **Hanriot** et **Cleve.** Sur l'ap-

parition de la lipase chez le fœtus. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1189-1190.

612.398 *Albuminoïdes et substances azotées.*

Schutz (F. N.). Die Krystallisation von Eiweissstoffen und ihre Bedeutung für die Eiweisschemie. Jena, Fischer, 1901, 8°, III-43 S. — **Wegele** (C.). Die Bedeutung der neueren Eiweisspräparate für die Ernährung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, XIX, 618-624. — **Völter** (P.). Reaktionen der Albuminstoffe. *Ztschr. f. angew. Mikrosk.*, Weimar, 1901, VII, 59-62. — **Schütze** (A.). Weitere Beiträge zum Nachweis verschiedener Eiweissarten auf biologischem Wege. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipz., 1901, XXXVIII, 487-494. — **Černy** (Z.). Versuch einer Trennung der Verdauungsalbumosen mit Metallsalzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 614-633. — **Panzer** (Th.). Ein geschwefeltes und gechlortes Derivat des Caseins. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIII, 595-608.

Wolff (L. K.) u. **Smits** (A.). Einige Bemerkungen über Herrn Starke's Abhandlung : Globulin als Alkali-Eiweissverbindung. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, n. F., XXIII, 437-443. — **Müller** (F.). Beiträge zur Kenntnis des Mucins und einiger damit verwandter Eiweissstoffe. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 468-564, 1 Fig. — **Krummacher** (O.). Beiträge zur Frage nach dem Nährwert des Leims. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, XLII, 242-260, 1 Fig. — **Favitzky** (A.). [De l'importance biologique des nucléines et de leurs productions] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 65-84. — **Iline** (M. D.). [L'influence des combinaisons organiques de phosphore (léci-thine) sur la fixation de l'azote (substances albuminoïdes) par l'organisme humain]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1132-1138. — **Bing** (H. J.). Ueber Lecithinverbindungen. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 166-175. — **Ulpiani** (C.). Attivita ottica della lecitina. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 368-375. — **Bergell** (P.). Ueber die Spaltung des Lecithins durch den bei vollständigem Darmverschluss abgesonderten Darmsaft. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, XII, 633-634. — **Ruata** (G. A.) e **Caneva** (G.). Della scomposizione delle lecitine : contributo allo studio della putrefazione e della diagnosi bacterica. *Ann. d'Ig. sper.*, Roma, 1901, XI, 341. — **Jakowski** (M.). [Les travaux de Nencki sur les échanges nutritifs]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1193-1199. — **Gruber** (M.). Einige Bemerkungen über den Eiweiss-Stoffwechsel. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1901, XLII, 407-427, 7 Tab., 3 Kurv. — **Lichtenfelt** (H.). Ueber die Verwerthung des Eiweisses der Nahrung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 185-193. — **Rumpf** (Th.). Eiweissansatz und Zuckerausscheidung. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 27-28.

Jolles (A.). Ueber Darstellung von Harnstoff durch Oxydation von Eiweiss. *Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. Chemie*, Strassbg., 1901, XXXIV, 28-31. — **Dzierzgowski** (S.) et **Salaskin** (S.). [La formation de l'ammoniaque sous l'action de la trypsine et de la pepsine sur l'albumine]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 863-867. — **Austin** (A. E.). The origin of oxalic acid from protein and protein derivatives. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLV, 181-186. — **Klug** (F.). Ueber Proteïnochrom. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 194-198.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

612.41 *Rate.*

Barberi (D. P.). Sur une couche spéciale sous-capsulaire hémolytique dans la rate. Recherches expérimentales sur l'activité hémolytique du tissu conjonctif des organes hématopoiétiques. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 910-920.

612.42 *Lymphe et lymphatiques.*

Fontanals (D. F.). Una nueva doctrina sobre la vida el aparato linfático es el más importante del organismo humano. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1901, II, 195-200. — **Biedl** (A.) u. **Decastello** (A. v.). Ueber Aenderungen des Blutbildes nach Unterbrechung des Lymphzuflusses. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 259-290.

612.44 *Glande thyroïde.*

Vassale (G.). Funzione paratiroidea e funzione tiroidea. *Riv. sper. di Freniat*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1062. — **Nefedoff** (V. V.). [Les fonctions de la glande thyroïde (Résultats des expériences)]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1313-1315.

612.45 *Capsules surrénales.*

Strehl (H.) u. **Weiss** (O.). Beiträge zur Physiologie der Nebenniere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 104-121, 4 Fig. — **Langley** (J. N.). Observations on the physiological action of extracts of the suprarenal bodies. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 236-256, 1 tr. — **Abel** (John J.). On a simple method of preparing epinephrin and its compounds. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 29-36. — **Salvioli** (I.) e **Pezzolini** (P.). Sopra il diverso modo di agire degli estratti midollare e corticale delle capsule surrenali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 35-36.

612.46 *Reins. Urine.*

Spaethe (Arthur). Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Ausscheidung der Kohlehydrate im Harn *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 77. — **Stern** (H.). Some observations on the relation of the alkalescence of the blood to the urinary reaction. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIV, 305-312. — **Varanini** (M.). Di alcune ricerche intorno all' alcalinità del sangue e all' acidità urinaria in rapporto colla digestione : comunicazione preventiva. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 203. — **Böhtlingk** (R. R.). Des rapports quantitatifs de certaines substances azotées dans l'urine des animaux soumis au jeûne complet. 2e mémoire. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 1-42. — **Braunstein** (A. P.). [Dosage précis de l'urée dans l'urine]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1901, XI, 144-152. — **Camerer** (W.). Beobachtungen und Versuche über die Ammoniakausscheidung im menschlichen Urin, mit Berücksichtigung nach weiterer stickstoffhaltiger Urinbestandteile und der Acidität nach. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 13-45. — **Valenti** (A.). Ricerche sulla formazione dell' acido urico nell' organismo animale : trasformazione della caffeina e della xantina in acido urico. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1901, n° 2, 89. — **Myers-Ward** (C. F.). The genesis of uric acid. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901, IX, 396-401. — **Ulrici-Hellmuth**. Ueber pharmakologische Beeinflussung der Harnsäureausscheidung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1901, XLVI, 321-337. — **Isola** (G. dell'). Sui fermenti digestivi dell' urina umana normale e patologica : ricerche. *Morgagni*, Milano, 1901, XLIII, 773. — **Demerliac** (R.). Recherches spectroscopiques sur l'urochrome et l'urobiline. *Année méd. de Caen*, 1901, XXVI, 104-113, 1 pl. ; 117-127, 1 pl. — **Mauthner** (J.). Beiträge zur Kenntniss des Cystins. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, XLII, 176-186, 1 Taf. — **Meillère** (G.). Statique saline urinaire. Interprétation des quelques résultats analytiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1176-1177. — **Meillère** (G.). Chlore organique des urines. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1174-1175.

Sabrazès et **Fauquet**. Propriétés hématolytiques de la première urine du nouveau-né. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. c. — **Fornario** (G.) Sulla funzionalità renale e ricambio materiale. *Policlin.*, Roma, 1901, VIII-M, 418-440.... — **Fiori** (P.). L'ipertrofia anatomica e funzionale del rene e la toleranza dell'organismo nelle demolizioni estese dell'organo. Ricerche sperimentali, istologiche e cliniche. *Policlin.*, Roma, 1901, VIII-C, 349-370 ; 428-448. — **Vitzou** (Al.-N.). Effets de l'extirpation partielle d'un rein, suivie un mois après, de l'extirpation de l'autre. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1167-1169. — **Pauli** (W.). The modern theory of solution applied to the function of the kidneys. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1901, VIII, 641-644. — **Lindemann** (W.). Ueber die Ausschaltung der Nierenglomeruli. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1901, XLII, 161-175, 1 Fig., 3 Kurv., 4 Tab.

Galeotti (G.). Sulla secrezione renale nelle nefriti sperimentali. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 217-219. — **Vitzou** (A. N.). Nouvelles recherches expérimentales sur la sécrétion interne des reins. Effets du sérum veineux émulgent dans l'urémie expérimentale. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1901, III, 926-938.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Schwarz (E.). Zur Cytogenese der Zellen des Knochenmarkes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1028-1032. — **Cyon** (E. v.). Zur Physiologie der Hypophyse. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 565-593. — **Lo Monaco** (D.) e **Rynberk** (G. van). Sulla funzione dell'ipofisi cerebrale. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, I, 172-180; 212-219.

612.8

Chaleur animale.

Friedlaender (R.) + **Dinkelspied** (M. R.). Sweat baths and baths which increase bodily temperature. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 357-360. — **Zoja** (L.). Studi preliminari sull'azione dei bagni salsi (con acque di Salsomaggiore). Influenza dei bagni salsi sul ricambio dell'azoto, dell'emoglobina, del cloro. *Gazz. med. di Torino*, 1901, LII, 705-709, 1 pl.

Boye (Carl). Ein Beitrag zur Lehre von der normalen Hauttemperatur des Menschen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 70.

612.6

Reproduction. Développement.

Kunstler. Sur un cas de télégonie au deuxième degré. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901 6 s., VI, CLI-CLII.

Aigner (A.). Ueber das Epithel im Nebenhoden einiger Säugethiere und seine secretorische Thätigkeit. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien, Math. naturw. Cl.*, 1901, CIX, 555-582, 3 Taf. — **Vas** (B.). Beiträge zur Frage des Einflusses von Ovariumpräparaten auf den Stoffwechsel. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 1189-1194.

Tschistovitsch (N.) et **Yourewitsch**. De la morphologie du sang des fœtus de lapin et de cobaye, et de l'influence de l'infection de la femelle gravide sur le sang de ses fœtus. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 753-768, 4 tabl. — **Camerer** (W.), **Söldner** u. **Herzog**. Die chemische Zusammensetzung des neuge-

borenen Menschen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 1-12. — **Ferroni** (E.). Di alcune ricerche sulle urine dei neonati nei primi giorni dalla nascita (Contributo allo studio della funzione renale del neonato). *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 75-127.

Sieber (M^me^ N.). De la réaction de Oumikoff sur le lait de femme. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 360-372. — **Bienstock**. Zu der Arbeit von Dr. H. Conradi : Ueber den Einfluss erhöhter Temperaturen auf das Casein der Milch. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 392. — **Kraus** (R.). Ueber das Vorkommen der Immunhämagglutinine Immunhämolysine in der Milch. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 737-739. — **Oefele** (F.). Eingriffe in die Milchsecretion in historischer Beleuchtung. *Heilkunde*, Wien u. Leipz., 1901, V, 450-461...

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Zahn (Hermann). Ueber Protoplasmagifte (Aus dem pharmakologischpoliklinischen Institut der Universität Erlangen). * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Oktober. — **Jacobson** (R.). Ueber die Wirkung fluorescierender Stoffe auf Flimmerepithel. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 444-466.

612.74 *Muscles striés.*

Dean (H. R.). The isometric value of active muscle excited directly and indirectly. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 257-268. — **Loeb** (J.). On an apparently new form of muscular irritability (contact irritability ?) produced by solutions of salts (preferably sodium salts) whose anions are liable to form insoluble calcium compounds. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1901, V, 362-373, 1 fig. — **Ruffini** (A.). Un caso di atrofia muscolare neuropatica come prezioso contributo per la conoscenza della struttura e della sostanza attiva nella contrazione delle fibre muscolari striate. *Atti d. r. Accad. d. Fisiocrit.*, Siena, 1901, 4 s., XIII, 176. — **Vincent** (S.) a. **Lewis** (Th.). Observations upon the chemistry and heat rigor curves of vertebrate muscle involuntary and voluntary. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVI, 445-464, 10 fig.

Treves (Z.). Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntniss, die Ergographie betreffend. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVIII, 7-67. — **Joteyko** (M^lle^ J.). Mesure graphique de la fatigue isométrique. Bruxelles, 1901, 8°, 7 p., 1 fig. — **Johannson** (J. E.). Untersuchungen über die Kohlensäureabgabe bei Muskelthätigkeit. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 273-307.

Blix (Magnus). Studien über Muskelwärme. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XII, 52-128, 3 Taf. — **Bürker** (K.). Experimentelle Untersuchungen über Muskelwärme. Dritte Abhandlung. Ein einfacher Muskelspannungszeichner. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVIII, 107-139, 11 Fig.

Buck (D. de). A propos du rapport de M. le prof. Crocq sur la physiologie et la pathologie du tonus musculaire, des réflexes et de la contracture. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1901, II, 257-264 ; 289-296 ; 321-332, 8 fig. ; 353-362. — **Demoor** (J.). Dissociation des phénomènes de sensation et de réaction dans le muscle. In : Inst. Solvay, Trav. de Laboratoire, 8°, Brux., 1901, IV, fasc. 2, 177-208, 6 pl., 5 fig.

612.76 *Locomotion. Principes de mécanique animale.*

Zuntz u. **Schlumburg**. Studien zu einer Physiologie des Marsches. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, XVI + VIII-361 S., 1 Taf. — **Steinhausen**. Ueber die Grenze der Erhebungsfähigkeit des Armes in ihrer physiologischen und klinischen Bedeutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 539-541.

612.78 *Voix et Parole.*

Mackenzie (H.) + **Michael** (J.). Singen und Sprechen. Pflege und Ausbildung der menschlichen Stimmorgane. Deutsche Ausgabe von J. Michael. Hamburg, Voss, 1901, 8°, 2. Aufl., 235 S., 19 Abb. — **Avellis** (G.). Giebt die vergleichende Physiologie eine Antwort auf die Frage nach dem proportionalen Verhältniss zwischen der Gesangsleistung und dem Bau des Singorgans ? *Arch. f. Laryngol., u. Rhinol.* Berl., 1901, XII, 248-253. — **Fullerton** (G. S.). The world as mechanism. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1902, IX, 1-26. — **Marichelle** (H.). La chronophotographie de la parole. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 5-34.

612.79 *Peau.*

Merk (L.). Experimentelles zur Biologie der menschlichen Haut. Vom histologischen Bilde bei der Resorption. *Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch. Wien., Math. naturw. Cl., 1900, Abth. 3*, 1901, CIX, 715-745, 2 Taf. — **Andres** (A.) e **Pesci** (L.). Ricerche sulla semipermeabilità dell'integumento della rana. *Ist. lomb. di Sc. e, Lett. rendic.*, Milano, 1901, 2s., XXXIV, 976. — **Steinach** (E.). Studien über die Hautfärbung und über den Farbenwechsel der Cephalopoden. Nebst Versuchen über die autogene Rhythmicität der Chromatophoren-Muskeln. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 1-37, 2 Taf. — **Freund** (L.). Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren Durchlässigkeit für Licht. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVIII, 3-14.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.80 *Généralités.*

Prenant. Théories du système nerveux. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dépts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 23-27.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Sherrington (C. S.). The spinal roots and dissociative anaesthesia in the monkey. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 360-371. — **Dale** (H. H.). Observations, chiefly by the degeneration method, on possible efferent fibres in the dorsal nerve-roots of the toad and frog. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 350-355. — **Gotch** (Fr.). The effect of local injury upon the excitatory electrical response of nerve. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 32-56, 11 fig.

Hoorweg (J. L.). Ueber die Erregung der Nerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 94-99. — **Cushing** (H.). Differenze dell' irritabilità dei nervi e dei muscoli. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1901, II, 145-146. — **Langley** (J. N.). On the stimulation and paralysis of nerve cells and of nerve-endings. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVII, 224-236.

Santesson (C. J.) u. **Cederlöw** (E.). Ueber ein recreationsähnliches Phänomen bei der Curarewirkung gewisser Gifte. *Skand. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1901, XI, 198-216. — **Stefani** (A.). Sur la propriété des fibres nerveuses de maintenir isolés leurs moignons centraux : expériences. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 261. — **Purpura** (F.). Contribution à l'étude de la régénération des nerfs périphériques chez quelques mammifères. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXV, 273.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

612.821 *Psychologie physiologique.*

Pikler (J.). Eine Consequenz aus der Lehre vom psychophysischen Parallelismus. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 227-230. — **Heymans** (G.). Untersuchungen über psychische Hemmung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 305-382.

Joteyko (Mlle J.) et **Stefanowska** (Mlle M.). De l'envahissement successif par l'anesthésie des centres nerveux sensitifs et moteurs de l'écorce cérébrale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 31-32.

612.821.2 *Attention. Association des idées. Mémoire.*

Wiersma (E.). Untersuchungen über die sogenannten Aufmerksamkeitsschwenkungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 168-200; 1902, XXVIII, 179-198.

Groos (K.). Experimentelle Beiträge zur Psychologie des Erkennens. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 145-167. — **Ranschburg** (P.). Apparat und Methode zur Untersuchung des (optischen) Gedächtnisses für medicinisch und pädagogisch psychologische Zwecke. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1901, X, 321-333, 2 Fig.

612.821.3 *Instinct. Intelligence.*

Flournoy (Th.). Le cas de Charles Bonnet, hallucinations visuelles chez un vieillard opéré de la cataracte. *Arch. de Psychol. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, I, 1-23. — **Forel** (A.). Sensations des insectes : continuation de la critique des expériences faites dès 1887 : cinquième partie (1901). *Rev. de Biol. gén.*, Como, 1901, III, 401.

612.821.7 *Sommeil. Somnambulisme et Hypnotisme.*

Lemaitre (A.). Deux cas de personnifications. *Arch. de Psychol. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, I, 24-43, 12 fig. — **Gumpertz** (K.). Ueber doppeltes Bewusstsein. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1134-1136.

612.822 *Cellule nerveuse et centres.*

Thudichum (J. W.). Die chemische Konstitution des Gehirns des Menschen und der Tiere. Tübingen, Pietzeker, 1901, 8°, XII-339 S. — **Halliburton** (W. D.). On the chemical side of nervous activity [Abstract]. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1461-1463. — **Stefanowska** (Mlle M.). Les appendices terminaux des dendrites cérébraux et leurs différents états physiologiques. *Arch. d. Sc. phys. et nat.*, Genève, 1901, n° 5, 488-511, 1 pl. — **Geeraerd** (N.). Les variations fonctionnelles des cellules nerveuses corticales chez le cobaye, étudiées par la méthode de Nissl. In : Inst. Solvay, Trav. de Laboratoire, 8°, Brux., 1901, IV, fasc. 2, 209-248, 1 pl. — **Bottazzi** (Ph.). Zur Physiologie der periösophagealen Ganglien von Aplysia limacina. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1901, n. F., XXIII, 493-501. — **Modica** (O.) ed **Audenino** (E.). Influenza del sistema nervoso centrale sugli scambii organici. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 25-26.

612.824 *Circulation cérébrale.*

Berger (Hans). Zur Lehre von der Blutcirculation in der Schädelhöhle des Menschen, namentlich, unter dem Einfluss von Medicamenten (Experimentelle Untersuchungen). Habilit.-Schrift. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, August. — **França** (C.) et **Athias** (M.). Les « Plasmazellen » dans les vaisseaux de l'écorce cérébrale, dans la paralysie générale et la ma-

ladie du sommeil. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 192-194.

612.826 *Ganglions cérébraux.*

Poly (Fritz). Die Bechterew'schen psychoreflektorischen Facialisbahnen unter Zugrundelegung eines Falles metastatischen Tumors im Bereich des Thalamus opticus. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Bikeles** (G.). Zur Kenntniss der Lagerung der motorischen Hirnnerven im Hirnschenkelfuss. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 944-946, 2 Fig.

612.83 *Moelle épinière.*

Parhon (C.) u. **Goldstein** (M.). Die spinalen motorischen Localisationen und die Theorie der Metamerieen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1901, XX, 935-944, 7 Fig.; 985-990, 1 Fig.

Massart (J.). Essai de classification des réflexes non nerveux. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1901, XV, 635-672. — **Schultze** (F.). Zur Frage von dem Verhalten der Sehnenreflexe bei querer Durchtrennung des Rückenmarkes. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, VIII, 652-656. — **Crooq** (J.). Le réflexe du fascia lata. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 28-35. — **Casarotti** (T.). Un nuovo metodo di ricerca del riflesso patellare. Padova, Soc. coop. tip., 1901, 8°, 13 p. — **Capriati** (V.). Riflesso plantare, fenomeno di Babinski e riflesso antagonistico di Schaefer. *Ann. di Nevrol.*, Napoli, 1901, XIX, 393.

Parhon (C.) et **Goldstein** (M.). Quelques nouvelles contributions à l'étude des localisations médullaires. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VIII, 1-17, 10 fig.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Elschnig (A.). Neueres über das Sehen. *Schrift. d. Ver. zur Verbr. naturw. Kenntn. in Wien*, 1901, XLI, 24 S., 4 Abb.

Fuchs (S.). Untersuchungen über die im Gefolge der Belichtung auftretenden galvanischen Vorgänge in der Netzhaut und ihren zeitlichen Verlauf. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXIV, 425-445, 1 Taf.

Nagel (W.). Der Farbensinn der Tiere. Ein Vortrag. Wiesbaden, Bergmann, 1901, 8°, 32 S. — **Chalupecky** (H.). Ueber Farbensehen oder Chromatopsie. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 567-570. — **Laan** (H. A.). Over Gezichtsscherpte en hare bepaling. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1901, 5. R. III, 123-226. — **Piton.** Campo-périmètre. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVI, 35-41, 1 fig.

Storch (E.). Ueber das räumliche Sehen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 729-732. — **Storch** (E.). Ueber die mechanischen Correlate von Raum und Zeit, mit kritischen Betrachtungen über die E. Hering'sche Theorie vom Ortsinne der Netzhaut. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 201-226. — **Stratton** (G. M.). Der linearperspectivische Factor in der Erscheinung des Himmelsgewölbes. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 42-45, 3 Fig. — **Judd** (Ch. H.). Practice and its effects on the perception of illusions. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1902, IX, 27-39, 4 fig.

Hering (E.). Ueber die Herstellung stereoskopischer Wandbilder mittelst Projections apparates. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 229-238. — **Lans** (L. J.). Over den normalen ooglidslag. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 312-327, 4 Fig.

612.85 *Audition.*

612.858 *Oreille interne.*

Kleinschmidt (E.). Die physikalische Begründung der Theorie von der Leitung der tiefen Töne zum Labyrinth durch die Paukenluft. *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1901, XXXIX, 352-379, 6 Fig. — **Frey** (H.). Experimentelle Studien über die Schallleitung im Schädel. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 9-41, 1 Taf., 20 Fig. — **Schaefer** (K. L.). Ueber die intracranielle Fortpflanzung der Töne, insbesondere der tiefen Töne, von Ohr zu Ohr. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1901, LII, 151-155. — **Zoth** (O.). Ein Beitrag zu den Beobachtungen und Versuchen an japanischen Tanzmäusen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVI, 147-176, 2 Fig., 1 Taf.

Struycken (H.). Limite physiologique et pathologique de l'ouïe pour la partie la plus importante de la gamme. *Arch. internat. de Laryngol., de Rhinol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 1-16, 1 tabl.

612.87 *Goût.*

Kiesow (F.) u. **Hahn** (R.). Beobachtungen über die Empfindlichkeit der hinteren Theile des Mundraumes für Tast-Schmerz-Temperatur- und Geschmackreize. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1901, XXVI, 343-417.

612.88 *Toucher.*

Möbius (P. J.). Ueber den physiologischen Schwachsin des Weibes. Halle a. S., Marhold, 1901, 8°, 3. Aufl., 93 S. — **Sommer** (G.). Ueber die Zahl der Temperaturpunkte der äusseren Haut. *Sitzungsb. d. physiol. med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1901, 63-66. — **Scappucci** (C.). Primi esperimenti sull' abilita motrice nei sani e negli alienati. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1901, XXVII, 1098. — **Frankl** (W.). Zur «generellen Urtheilstendenz» bei Gewichtsversuchen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 1-8, 4 Tab.

613
HYGIÈNE PRIVÉE.

Gotthilf-Thraenhart (O.). Gesundheitspflege in den verschiedenen Jahreszeiten. Leipzig, Wehner, 1901, 8°, 2. Aufl., 104 S. — **His** (W.). Gesundheit und Krankheit. Leipzig, Seele, 1901, 8°, 18. Heft, 18 S. — **Troels**. Gesundheit und Krankheit in der Anschauung alter Zeiten. Vom Verfasser durchgesehene Uebersetzung von Leo **Bloch**. Leipzig, Teubner, 1901, 8°, III-233 S. — **Bilz** (F. E.). The natural method of healing. A new and complete guide to health. Translated from the lat. germ. edit. Leipzig, Bilz, 1901, 8°, IV-2074 S. — **Epstein** (M.). Die Erwerbsthätigkeit der Frau und ihre sozialhygienische Bedeutung. Frankfurt a/M., Schnapper, 1901, 8°, 32 S.

Weyl (Th.). Fortschritte auf dem Gebiete der Hygiene. *Jahresb. d. Unfallheilk.*, Leipz., 1901, I, 687-693. — **Wilder** (A.). Economics of health. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1901, XVII, 259-263. — **Kalb**. Das Mädchenheim in Gera. Reuss j. L. *Jugendfürsorge*, Berl., 1901, II, 354-355.

613.2
Nourriture. Régime.

613.21 *Aliments. Régime.*

Heyne (M.). Das deutsche Nahrungswesen von den ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert. Leipzig, Hirzel, 1901, II, 8°, 408 S., 75 Abb. — **Atwater** (W. O.) a. **Benedict** (F. G.). A study of the food consumed and digested by four membres of the Harward University boat crew in june 1900. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLIV, 601-606, 4 tabl.; 629-635, 6 tabl. — **Benedict** (A. L.). Nourishment by ordinary food. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1901, III, 211-213.

Heim (M.). Die küustlichen Nährpräparate und Anregungsmittel. Mit besonderer Berücksichtigung der Ernährungstherapie und mit einem Anhang : Diätetische Kuren. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, VIII-231 S., 8 Tab., 6 Abb.

613.23 *Régime des malades.*

Baur (A.). Kochkatechismus für Kranke in Stadt und Land. Nach Krankheiten, Diätzetteln und Kochrecepten alphabetisch geordnet. Stuttgart, Muth, 1901, 8°, 78 S., 1 Taf. — **Benaroya** (Moïse). Die künstlichen Nährpräparate, ihr Werth und ihre Bedeutung für die Kranken- und Kinderernährung. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Eichhorst** (H.). Die Bedeutung der Nahrung in gesunden und kranken Tagen. *Deutsche Revue*, Stuttg., 1901, XXVI, 184-193.

613.26 *Régime végétal.*

Contet (M. E.). Le végétarisme. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 290, 160 p. — **Dumas**. Omnivores et végétariens. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1901, II, 188-198.

613.3
Boissons.

Hieronymis (T. de). Sulla potabilità delle acque di Vinchiaredo in rapporto alla quantità di acido solforico (SO^3) in esse contenuto. Pisa, Mariotti, 1901, 8°, 20 p. — **Hieronymis** (T. de). L'acqua potabile in Pisa : nuovo acquedotto e servizio attuale : relazione al consiglio sanitario provinciale. Pisa, Mariotti, 1901, 8°, 30 p. — **Fascetti** (G.). Sulle acque potabili della città di Lodi e del circondario. Lodi, tip. lit. C. Dell' Avo, 1901, 8°, 12 p.

Berlioz (F.). Les bactéries de l'eau. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1901, XXV, 104-119 ; 133-141. — **Chopin** (A.). Analyse chimique des eaux potables au point de vue hygiénique. Interprétation des résultats. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1901, VII, 339-347. — **Ballner** (F.). Zur Gewinnung von keimfreiem Trinkwasser durch Zusatz von Chlorkalk und Brom. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1511-1515. — **P. R.** Les puits. Causes de souillure et désinfection. *J. d. Praticiens*, Paris, 1901, XV, 163-165.

König (F.). Anlage und Ausführung von Wasserleitungen und Wasserwerken zur Wasserversorgung von Städten, Ortschaften, Anstalten und Privatgebäuden. Leipzig, Wigand, 1901, 8°, XVI-520 S., 221 Abb. — **Bossert** (Adolf). Beiträge zur Frage der Wasserverunreinigung. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Horrocks** (W. H.). On the protection from waterborne disease afforded by the Pasteur-Chamberland and Berkefeld filters. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1471-1472. — **Mangianti** (E.). Il valore dei materiali filtranti speditivi : lezione dimostrativa [di igiene militare]. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 580. — **Gruner** (H.). Die Wasserversorgung von Konstantinopel. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1901, XXIV, 123-125.

613.5
Habitation et Etablissements publics.

613.51 *Maisons.*

Lechler (P.). Die Wohnungsfrage und die preussische Ministerialerlasse vom 19. IV, 1901. Berlin, Hofmann, 1901, 8°, 27 S. — **Fritze**. Wie sollen Wohnungen für Minderbemittelte gebaut werden ? Meiningen, Brückner u. Reuner, 1901, 4°, 17 S., 6 Taf. — **Momigliano** (E.).

Studio pratico del nuovo metodo del prof. Pagliani per la valutazione dell' umidità dei muri delle case. *Ingegnere ig.*, Torino, 1901, II, 145. — **Liebe**. Zur Frage der Volkswohnungen. *Heilstättenbote*, Herborn, 1901, I, 60-62. — **Hansemann** (D.). Schlechte Gewohnheiten beim Essen. *Gesundheitslehrer*, Warnsdorf, 1901, IV, 24.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

613.541 *Ecoles en général.*

Dotcheff (André). Poids des enfants des écoles primaires de Lausanne. * Lausanne, 1901, 8°. — **Mauchain** (A.). Pupitre hygiénique. Genève, imp. W. Kündig et fils, 1902, 8°, 23 p., 2 tabl., 17 fig. — **Schotten**. Die neue preussische Schulreform in Beziehung zur Schulhygiene. *Ges. Jugend*, Leipz. u. Berl., 1901, I, 113-121. — **Korman**, 122-134. — **Griesbach**. Die Aufgaben der Schulhygiene. *Ges. Jugend*, Leipz. u. Berl., 1901, I, 4-23. — **Saunders** (G. R.). On some diseases incidental to school life in New Zealand, with suggestive methods for combating them. *Lancet*, Lond., 1902, I, 69-73. — **Rinkel**. Die schulhygienischen Einrichtungen der Stadt Wiesbaden. *Ges. Jugend*, Berl. u. Leipz., 1901, I, 143-151. — **Cuntz** (F.). Die schulhygienischen Einrichtungen der Stadt Wiesbaden vom Standpunkte des Schularztes. *Ges. Jugend*, Berl. u. Leipz., 1901, I, 151-164. — **Warner** (F.). On mental school hygiene. *Lancet*, Lond., 1902, I, 76-78.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

La fondation de l'hospice général de Rouen. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 3, 45-49. — **Malbec** (A.). Maisons médicales de santé. *Tribune méd.*, Paris, 1901, 2 s., XXXIV, 441-445.

613.561 *Hôpitaux généraux.*

Johnsen (W.). Domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalem. Eine geschichtliche Studie, zugleich eine Jubiläumschrift zur siebenten Säcolar. Feier der Stiftung des deutschen Ritterrodens. Berlin, Meyer, 1901, 8°, VI-126 S. — **Delaage**. Description et fonctionnement du service Civiale à l'hôpital de Lariboisière. * Paris, G. Steinheil, 1901, 8°, n° 60, 42 p., 25 fig., 4 pl. — **Welbourn** (O. C.). Hospitals of Paris. *Elect. M. J.*, Cincin., 1901, LXI, 429-430. — **Ibarra** (A. F.). Los hospitales de Londres. *Progreso méd.*, Habana, 1901, XI, 185-190. — **Sobotta** (E.). Die Krankenhäuser in Japan. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, LXX, 856-858. — **Sommerfeldt**. Eine Forderung des Margaretenhospitals zu Mühlhausen an die Pfännerschaft der Stadt Frankenhausen 1646. *Mühlhäus. Geschichtsbl.*, 1901, II, 73-75. — **Roretz, Mucha** u. **Berger**. Zur Neugestaltung des k. k. Allgemeinen Krankenhauses. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., VII. f. 1898*, 1901, 1. Th., 25-46, 3 Kart. — **Berger** (F.). Pro memoria betreffend den Umbau oder die Verlegung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., VII. f. 1898*, 1901, 1. Th., 47-59.

613.59 *Objets mobiliers.*

Delorme. Note sur le lavage aseptique du linge. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLV, 498-503.

613.6

Hygiène du travail.

Wolff. Was muss der Barbier zur Verhütung der Verbreitungansteckender Haarkrankheiten wissen? Berlin, Staude, 1901, 8°, 21 S., 5 Taf. — **Aitzbitarte**. La higiene en las peluquerias. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1901, VII, 663-669.

613.66 *Accidents.*

Gielen (Alex.). Les accidents du travail. Analyse du rapport de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail. La loi actuelle, la loi nouvelle. Brux., Imp. commerc. et indust., 1902, 8°, 116 p. — **Bilhaut** (M.). Utilisation de la radiographie comme contrôle à la suite des accidents du travail. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 33-37. — **Woedtke** (E. v.). Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz und Gesetz betr. die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze vom 30, VI, 1900. Berlin, Guttentag, 1901, 8°, 7. Aufl., 469 S. — **Illing** (A.). Die gewerbliche Unfallversicherung. Leipzig, Rossberg u. Berger, 1901, 8°, VIII-176 S. — **Gebhard** (H.) u. **Dütmann** (A.). Invalidenversicherungsgesetz vom 13. VII, 1899. Altenburg, Geibel, 1901, 8°, XLIV-819 + 358 S. — **Fischer** (Franz). Die land- und fortwirtschaftlichen Unfälle im Kreise Wittgenstein von 1889/1899 und die hierfür gewährten Renten. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober. — **Casali** (P.). La chirurgia conservatrice nei suoi rapporti con la traumatologia e la legge concernente gl'infortuni sul lavoro. Roma, Dante Alighieri, 1901, 8°, 207 p. — **Boyer** (J.). La hernie accident du travail. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLVIII, 623-624. — **Friedrich**. Fortschritte auf dem Gebiete der Gewerbekrankheiten. *Jahresb. d. Unfallheilk.*, Leipz., 1901, I, 659-686. — **Ott**. Honoraires du médecin d'hôpital en matière d'accidents du travail. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1901, I, 217-221.

613.67 *Hygiène militaire.*

Velde + Barbieri (P.). Historia medica del sitio de las legaciones extranjeras en Pekin. *An. San. mil.*, Buenos Aires, 1901, III, 212-240. — **Paalzow**. Militärsanitätswesen. *Jahresb.*

d. Unfallheilk., Leipz., 1901, I, 356-362. — **Gimenez** (R.). Inspeccion sanitaria á las tropas de guarnicion en Mendoza, San Juan, Villa Mercedes de San Luis y Rio IV. *An. San. mil.*, Buenos Aires, 1901, III, 241-255 ; 334-359. — **Montaldo** (F.). Una campaña sanitaria, médica é higienica en Fernando Póo (1896-1897). *Med. mil. españ.*,Madrid, 1901, XIV, 188-190 ; 260-263 ; 418-423. — **Böhncke**. Die Untersuchung Militärpflichtiger. *Ausbau i. d. diagn. Appar. d. klin. Med.*, Wiesb., 1901, 289-294. — **Quiroga** (M. V.). Calzado del soldado. *An. San. mil.*, Buenos Aires, 1901, III, 280-314. — **Noguera** (E. P.). La alimentación del soldado. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1901, XIV, 181-186... — **Ventosa** (J. M.). A propósito de las infecciones en los cuarteles. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1901, XIV, 217-219. — **Sierra** (E. A. García). Las prácticas higiénicas en los cuarteles. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1901, XIV, 362-365. — **Rivero** (P.). Los exeptuados durante el año 1900. *An. San. mil.*, Buenos Aires, 1901, III, 91-101. — **Podhajsky** (V.). [Sur les mutilations volontaires dans l'armée pendant les 25 dernières années]. *Casop. lek. cesk.*, Praha, 1901, XL, 917-920 ; 940-944. — **Astegiano** (G.). Notizie sulla scuola d'applicazione di sanità militare. Firenze, tip. Coop., 1901, 8°, 107 p.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Desfosses (P.). Le service de santé naval pendant la guerre de Chine. *Presse méd.*, Paris, 1901, I, S. 235-236.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Vargas (M.). Popularizacion de la gymnasia desde el punto de vista higioterapéutico. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 33-41... — **Grünfeld**. Die Zimmer-Gymnastik, ihre Bedeutung und Anwendung mit besonderer Berücksichtigung der schwedischen Heilgymnastik. Berlin, Möller, 1901, 8°, 111 S., 82 Abb. — **Altenstein** (A. v.). Der Schwimmsport. Leipzig, Grethlein u. Co., 1901, 8°, 181 S., 79 Abb. — **Heerwart** (Eleonore). Einführung in die Theorie und Praxis des Kindergartens. Leipzig, Weber, 1901, 8°, x-183 S. — **Hirschfeld** (M.). Für wen und wie ist das Radfahren gesund ? Berlin, Tessaro-Verl., 1901, 8°, 30 S. — **Poeche** (J.). Der Schlaf und das Schlafzimmer. Ein hygienisch-diätetisches Handbuch. Berlin, Beyer, 1901, 8°, 107 S.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Einiges über die Hygiene der Nerven. *Hyg. Volksbl.*, Berl., 1901, II, 41-42 ; 49-50 ; 59-61. — **Königs**. Wie erhalte, stärke, heile ich meine Nerven ? Erfurt, Bartholomaeus, 1901, 8°, IV-123 S.

Vigneron (Victor-Marie-Joseph). De la prostitution clandestine à Nancy. Esquisse d'hygiène sociale. Nancy, 1901, n° 13, 108 p. — **Wyss** (O.). Die Gefahren des ausserehelichen Geschlechtsverkehres. Zürich, Müller, 1901, 8°, 19 S. — **Thilo** (Marie v.). Was sollen unsere erwachsenen Töchter von der Ehe wissen ? Zürich u. Leipzig, Schrötter, 1901, 8°, II-58 S.

613.81 *Alcool.*

L'alcoolisme en Belgique. Sixième partie. Compte-rendu de l'Assemblée générale tenue à Bruxelles à l'hôtel Ravenstein le 31 juillet 1898. Bruxelles, Ligue patriotique contre l'alcoolisme, 1901, 8°, 135 p. — L'alcoolisme en Belgique. Septième partie. Compte rendu de l'Assemblée générale tenue à Bruxelles le 17 juin 1900. Bruxelles, Secrétariat permanent de la Ligue, 1901, 8°, 72 p. — **Bunge** (G. v.). Die Alkoholfrage. Nebst Anhäng : Ein Wort an die Arbeiter. Basel, Reinhardt, 1901, 8°, 44 S. — **Egger** (A.). Alkohol und Volkswohl. Sarnen (St-Gallen, Köppel), 1901, 8°, 48 S. — **Forel** (A.). Die Trinksitten, ihre hygienische und soziale Bedeutung. Basel, Reinhardt, 1901, 8°, 50 S. — **Bonne** (G.). Unsere Trinksitten in ihrer Bedeutung für die Unsittlichkeit und deren Folgen. Leipzig, Tienken, 1901, 8°, 24 S. — **Pomril**. Zur Alkoholfrage. *Heilstättenbote*, Herborn, 1901, I, 100-101. — **Fiebig** (M.). Ueber den Einfluss des Alkoholes auf den Europäer in den Tropen. *Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1901, V, 92-106.

Schettler (P.). Gegen den Alkohol. *Frau*, Berl., 1901, VIII, 513-523. — **Reid** (G. A.). Legislation against national intemperance. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1790. — **Wilson** (A.), 1861. — **Meister** (H.). Zur Alkoholfrage. Einiges über den Gut-Templer-Orden. I. O. G. T. *Heilstättenbote*, Herborn, 1901, I, 121-122. — **Delobel**. Les dangers de l'alcoolisme, conférence faite à l'Association philotechnique du canton de Noyon, le 30 janvier 1901. *Tribune méd.*, Paris, 1901, 2 s., XXXIV, 428-432 ; 449-453 ; 511-513. — **Legrain**. Le mouvement de tempérance en Russie. *Presse méd.*, Paris, 1901, I, S. 245-249. — **Possa** (S.). L'alcoolisme et le mouvement antialcoolique en Roumanie. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 73-81 ; 100-104. — **Boissier**. Le Congrès de Vienne et le rôle des médecins contre l'alcoolisme. *Bull. d. Soc. méd. d'arrond.* [etc.], Paris, 1901, IV, 343-348. — **Milkovitch** (M.). [L'alcoolisme et les moyens pour lutter contre lui]. *Narodno Zdravie*, Belgrade, 1901, VI, 246-252. — **Schwartz** (O.). Die Stellung der naturwissenschaftlichen Heilkunde zum heutigen Kampf gegen die Trunksucht als Volkskrankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 641-643. — **Waser** (H.). Wir Frauen gegen den Alkohol. *Ges. Kinder, ges. Frauen*, Berl., 1901,

VI, 25-27 ; 37-40. — **Sander** (M.). Zur Trinkerheilstättenfrage. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 643-644. — **Enderich**. Hausordnung der Trinkerheilstätte zu Waldernbach in Nassau. *Kath. Mässigkeitsbl.*, Freib. i/B., 1901, 5-6.

Laborde (J.-V.). Le poison absinthique et les essences toxiques similaires, les mesures d'ordre prohibitif qu'ils exigent, propositions à l'Académie de Médecine. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLV, 668-676. — *Tribune méd.*, Paris, 1901, 2 s., XXXIV, 461-468. — **Colleville**. Sur une des causes de l'alcoolisme dans l'industrie des vins de Champagne. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1901, XXV, 61-68.

Schaefer. In wie weit schaden mir Alkohol und Nikotin und wie befreie ich mich von deren Folgen ? Erfurt, Bartholomaeus, 1901, 8°, IV-114 S.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Giuntoli (L.). Sguardo retrospettivo alla società fiorentina d'igiene. *Gior. d. Soc. fiorent. d'Ig.*, Firenze, 1901, n. s., I, 51. — **Scalfi** (G.). Pubblica assistenza sanitaria del regno, con speciale riguardo ai comuni compresi nell' antico ducato di Milano. Milano, Cogliati, 1901, 8°, 25 p. — **Kober** (G. M.). The progress and sanitary science in the nineteenth century, being the oration in state medicine before the fifty-second annual meeting of the American medical Association, at St. Paul, june 4, 5, 6 and 7, 1901. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 991-1001. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LIX, 898-906. — *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1617-1626.

614.0

Hygiène publique Générale.

Legge (la) sanitaria e i suoi principali regolamenti. Milano, Soc. ed. Libraria, 1901, 16°, 96 p. — Regolamento generale sanitario, r. decreto 3 febbraio 1901, n° 45. Milano, Soc. ed. libr., 1901, 16°, 45 p. — Generalbericht über die Sanitätsverwaltung im Königreich Bayern. München, Bassermann, 1901, 8°, v-351 + 52 ls., 22 Tab., 8 Kartogr., 20 Diagr. — **Moduguo** (M.). La compilazione dei regolamenti locali d'igiene nello stato attuale della nostra legislazione sanitaria. Avellino, Maggi, 8°, 110 p.

614.1

Etat civil. Population.

Fajarnès y Tur (E.). Estudio demográfico de Baleares. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1901, XX, 361-371 ; 385-390. — **Peyroux** (A.-L.). Etude sur les causes de la dépopulation rapide d'Elbeuf pendant ces dix dernières années (1891-1900); moyens d'y remédier. Elbeuf, Imp. Gaston Bollen, 1901, 8°, 58 p., 16 fig. — **Guibert** (René). Etat sanitaire de la ville de Saint-Brieuc, 1595-1901. * Paris, Imp. L. Boyer, 1901, 8°, n° 112, 55 p., 4 fig.

Fajarnès y Tur (E.). Mortalidad de las enfermedades dominantes en la ciudad de Palma. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1901, XXI, 1-12 ; 35-42.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Le Bon (G.). Les projets de réforme de l'enseignement. *Rev. phil.*, Paris, 1901, LII, 233-260. — **Arpal**. Reformas en la enseñanza oficial de las ciencias médicas. *Siglo méd.*, Madrid, 1901, XLVIII, 514-516. — **Whitehead** (R. H.). Medical schools which do not give diplomas. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1901, V, 522-525. — [Discussion] : **Williston** (S. W.), 525-526 ; 530. — **Egbert** (Seneca), 526-527 ; 527-528. — **Logan**, 527. — **Dodson** (J. M.), 528-529. — **Carr** (W. L.), 529. — **Wathen** (Wm. H.), 529-530. — **Bryant**, 530. — **Vaughan** (V. C.), 531. — **Means** (W. J.), 531-532.

614.22 *Lois sur la dissection et la vivisection.*

Coleridge (S.). Hospital sunday and the national anti-vivisection society. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1862.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Modia (E.). Dizionario di medicina legale, con l'etimologia di tutte le parole derivanti dal greco e dal latino, ad uso dei legali e dei medici. Napoli, d'Auria, 1901, 8°, Vol. I, fasc. 1-3. — **Schwarz** (A.). Die Kühlanlage der Morgue in Paris. *Polytechn. Journ.*, Stuttg., 1901, CCCXVI, 117-119, 3 Abb. — **Lalande** (Philippe). Contribution à l'étude de la docimasie pulmonaire dans ses rapports avec la putréfaction en matière d'infanticide. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 438, 77 p., 16 tabl. — **Asselin** (Gustave-Aimable). L'état mental des parricides. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 45, 152 p. — **Pritchard** (R. L.). The medical expert evidence in the case of the Davis Bellevue Hospital homicide. *Med. News*, N. Y., 1901,

LXXVIII, 978-979. — **Ferrai** (C.). Sulla diagnosi specifica del sangue col metodo biologico in medicina legale. 1ª nota : azione de calore sulle macchie di sangue in rapporto alla reazione col metodo biologico. *Boll. d. R. Accad. med. di Genova*, 1901, XVI, 272-286. — **Severi** (A.). Per la conoscenza di alcune cause che favoriscono la penetrazione dell' acqua nell' apparecchio respiratorio del cadaveri sommersi. *Riv. di Med. leg. e di Giurisprud. med.*, Genova, 1901, V, 33. — **Ingegnieros** (José). De la simulación de la locura. Trabajo presentado al II Congreso científico latino-americano celebrado en Montevideo en Marzo de 1901. Buenos Aires, Imp. E. Spinelli, 1901, 8°, 15 p. — **Blasius** (E.) + **Borri** (L.). [Tre perizie medico-legali in argomento di infortuni del lavoro [tradotte Lorenzo Borri]. *Riv. di dir. e giurisprud., patol. spec. e med. for. s. infort d. lavoro*, Modena, 1901, III, col. 289. — **Salomonsen** (L. W.). Syphilis und Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2201-2205.

L'examen des taches de sang dans l'affaire Brierre. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 21.

614.239 *Sociologie et Anthropologie criminelles : Anthropométrie.*

Mac Donald (C. F.) a. **Spitzka** (E. A.). The trial, execution, autopsy, and mental status of Leon F. Czolgosz, alias Fred. Nieman, the assassin of president Mac Kinley. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 1-6. — **Spitzka** (E. A.). The post-mortem examination of Leon F. Czolgosz. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 6-13, 10 fig. — *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 16-23, 8 fig. — **Mac Donald** (C. F.). The trial, execution, autopsy and mental status of Leon F. Czolgosz, alias Fred. Nieman, the assassin of president Mc Kinley. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 6-11.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Moureau (Chanoine) et **Lavrand**. Le médecin chrétien. Leçons pratiques de Déontologie médicale. Paris, P. Lethielleux, 1902, 8°, 304 p. — **Coppens** (Ch.) + **Forbes** (J.) et **Surbled** (G.). Morale et Médecine. Conférences de déontologie médicale. Einsiedeln, Benziger et Cie. 1901, 8°, 199. — **Alessandro** (A. d'). Sul decadimento del prestigio della professione medica : cause e rimedi. Napoli, Tocco, 1901, 8°, 16 p. — **Wetherill** (H. G.). Our relations to the public and to public institutions. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 1-8. — **Martin** (M. C.). Practical obstacles to success in the practice of medicine. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 7-8. — **Philbrick** (J. C.). Medical colleges and professional standards. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1700-1702. — **Pfeiffer**. Ueber die Einsetzung einer staatlich anerkannten Vertretung des Aerztestandes in Mecklenburg. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1901, 1031-1041. — **Farmakovski** (A. V.). [Les médecins et la société]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, VIII, 829/839 ; 878/884. — **Pi**. Die neue deutsche medicinische Prüfungsordnung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1085-1087. — **Carrier** (A. E.). The Doctor in public life. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1901, XXIII, 193-198. — **Joachim**. Zur Approbation weiblicher Aerzte mit minderwertiger Vorbildung. *Berl. Aerzte Cor.*, 1901, VI, 117-118. — **Mc Kone** (J. J.). Professional jealousy in the medical profession. *Occidental M. Times*, San Fran., 1901, XV, 212-213. — **Wallace** (H.). Specialism and some of its relations to the general practice of medicine. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1174-1176. — **Minor** (J. L.). The work and the reward of the physician. *Memphis M. Month.*, 1901, XXI, 281-287.

614.3

Falsification. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

614.31 *Inspection des denrées alimentaires.*

Schwab (Otto). Beiträge zur Frage der Zinnvergiftung durch Nahrungsmittel. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Cayla** (F.). Aliments, boissons et condiments. Paris-Bordeaux, 1902, 8°, 511 p. — **Grimaldi** (S.). Sopra una nuova falsificazione della pasta alimentare. *Atti d. r. Accad. d. Fisiocrit.*, Siena, 1901, 4 s., XIII, 127. — *Gior. di Farm.* [etc.], Torino, 1901, LI, 289. — **Pottier** (René). Les huitres comestibles et l'ostréiculture. Paris, Soc. d'édit. scient., 1902, 8°, 288 p., 22 fig., 12 courbes, 5 cartes. — **Bruno** (P.). L'ispezione delle carni a Parigi ; gli ammazzato i generali, i laboratorii, il mercato del bestiame : nota ed impressioni. *Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital.*, Torino, 1901, L, 591. — **Cerruti** (R. F.). Sulle scatolette di carne di bove in conserva in uso nel regio esercito : nota. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 561.

614.32 *Lait et ses dérivés.*

Preiss (Meyer). Zur Frage über die Beschaffenheit der sibirischen Kuhbutter vom chemisch-hygienischen Standpunkte. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Helmer** (J.). The problem of municipal milk-inspection. *J. Comp. M. a. Vet. Arch.*, Phila., 1901, XXII, 205-218. — [Discussion] : **Marshall**, 218-223. — **Ranck**, 223. — **Michener**, 223. — **Morris**, 223-225. — **Helmer** (J.), 225.

614.33 *Autres substances alimentaires.*

Rem-Picci (G.). Sopra due serie di casi di avvelenamento per funghi. Ricerche sul ricambio azotato. Roma, F. Centenari, 1901, 8°, 29 p., 3 tav. — **Luckhardt** (Albert E.). Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung

bei Spaltpilzen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Juli.

614.34 *Inspection des boissons.*

Kotze (O.). Reichsgesetz betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken vom 24. V. 1901. Berlin, Dümmler, 1901, 8°, 93 S. — **Pfordten** (Th. von der). Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken vom 24. V. 1901 nebst den Ausführungsbestimmungen. München, Beck, 1901, IV-88 S.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

614.42 *Distribution géographique. Climatologie.*

Rouquié (A.). Etude coloniale sur Tunis. Hygiène et maladies locales. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1901, 8°, n° 434, 123 p.

Manousos (P.). Περὶ τῆς ἐν Αἰγύπτῳ πανώλους ἀπὸ ἔτους 1899-1901 [Sur les maladies infectieuses observées en Egypte pendant la période de 1899 à 1901]. Ἰατρικὴ Προοδος, Σύρον, 1902, Z', 3-6; 19-23; 32-37.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Mendelsohn (M.). Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Heilstätten für Herzkranke. Berlin, Georg Reimer, 1901, 8°, 15 S. — **Mancini** (F.). Il primo sanatorio deve essere la nostra casa. Pergola, Gasperini, 1901, 8°, 15 p. — **Schroeder** (G.). Die neue Heilanstalt für Lungenkranke zu Schömburg, O.-A. Neuenbürg nach der vollendeten Vergrösserung. Leipzig, J. A. Barth, 1901, 8°, 7 S., 3 Fig. — **Danner** (W. M.). Plea for an industrial sanatorium. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 25-28.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Pagnelli (R.). Utilità della rivaccinazione : note ed appunti. Melfi, Grieco, 1901, 8°, 19 p. — **Tedeschi** (V.). La immunizzazione del vaccino e del vaiuolo. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 202-207.

614.48 *Désinfection.*

Reiss (Peter). Ueber Formalindesinfektion. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Grunert** (Emil). Ueber die verschiedenen Kontrolapparate für Dampfsterilisirŏfen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 58. — **Manglanti** (E.). Apparecchio di disinfezione a vapore improvvisato : sunto di una comunicazione. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 712.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Mann (Erich). Das Fortschreiten und die Ausbreitung der Pèst in den letzten 7 Jahren. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 40. — **Agote** (L.) et **Medina** (A. J.). La peste bubonique dans la République Argentine et au Paraguay. Epidémies de 1899-1900. Buenos Aires, F. Lajouane, 1901, 8°, XXV-299 p., 5 tabl., 15 pl., 48 tr., 17 fig.

Gualdi (T.). La febbre tifoide a Roma. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1110-1112.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Disposizioni per diminuire le cause della malaria ; petizione delle società esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula al Senato del regno. Firenze, Civelli, 1901, 8°, 11 p. — **Inferrera** (G.). La legislazione forestale italiana in rapporto alla malaria secondo le moderne ricerche. Milano, P. Agnelli, 1901, 8°, 15 p. — **Centanni** (E.). La malaria e la sua diffusione nella provincia di Ferrara ; campagna malarica del 1900. Ferrara, Taddei, 1901, 8°, 47 p.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.542 *Tuberculose.*

Atti del Congreso contro la tuberculosi, sotto l'alto patronato di S. M. la regina d'Italia. Napoli, 25-28 Aprile 1900. Pubblicati per mandato del comitato esecutivo dal prof. Alfredo **Rubino**, secretario generale del congresso. Napoli, tip. R. Pesole, 1901, 8°, XLIII-827 p. — **Carter** (D'Arcy B.). The contagion of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 757. — **Barbosa** (P.). A propagaçao e a prophylaxia da tuberculose segundo as doutrinas de Fluegge. *Brazil-med.*, Rio-de-Jan., 1902, XVI, 1-5.

Implociatore (G.). Contro la tubercolosi : nozioni popolari. Lanciano, Masciangelo, 1901, 8°, 22 p. — **Rosenbaum** (Léon). Le point de vue actuel de la prophylaxie de la tuberculose, comme maladie du peuple. * Lausanne, 1901, 8°. — **Papillon** (Henri Eugène). Tuberculose et prophylaxie. Réglementations et desiderata.* Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 98, 93 p. — **Kornfeld** (F.). Zur Prophylaxe der Tuberculose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 2349-2351. — **Amado** (J. J. da S.). A lucta contra a tuberculose e as opiniões de Koch. *Med. contemp.*, Lisb., 1901, 2 s., IV, 261-264. — **Garland** (C. H.). The post office and the prevention of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1901, II, 725-726. — **Dickey** (W. A.). What should be the attitude of the medical profession toward the public and individual suffering from tuberculosis. *J. Tuberc.*,

Asheville, N. C., 1902, IV, 19-27. — **Knopf** (S. A.). Relation of the medical profession in the twentieth century to the tuberculosis problem. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1679-1683. — **Knopf** (S. A.). Municipal care of the consumptive poor. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLIV, 487-492. — **Knight.** Municipal care of the consumptive poor. *Boston M. a. S. J.*, 1901, CXLIV, 499-500. — [Discussion] : **Otis** (E. O.), 500-501. — **Stone** (A. K.), 501. — **Millett**, 501-502. — **Gerry**, 502. — **O'Toole**, 502-503. — **Norris**, 503. — **Richards**, 503-504. — **Fairbanks**, 504. — **Knopf** (S. A.), 504-505.

Vidal (E.). Œuvre de Villepinte. La lutte contre la tuberculose pulmonaire au point de vue sociologique et le sanatorium Alice-Fagniez à Hyères (Var). Paris, Imp. Chaix, 1901, 8°, 23 p., 2 tabl. — **Brunon** (R.). Les sanatoriums de fortune pour tuberculeux pauvres. Rouen, Imp. J. Girieud et Cie, 1901, 8°, 10 p. — **Dousset** (Gratien). Le dispensaire anti-tuberculeux. * Paris, G. Carré et C. Naud, 1901, 8°, n° 8, 67 p. — **Barth** (H.). Encore les sanatoriums populaires pour tuberculeux pauvres. Paris, Imp. Jean Gainche, 1902, 8°, 33 p. — **Aufrecht.** Lungentuberculose und Heilstätten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1062-1065 ; 1089-1092. — **Minor** (Ch. L.). On the feasibility and management of a hygienic cure of pulmonary tuberculosis outside of closed sanatoria. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 49-57, 5 ch.

614.546 *Lèpre.*

Turquan (V.). La lèpre en France. *Rev. scient.*, Paris, 1901, 4 s., XV, 807-810, 1 carte. — **Ehlers** et **Cohnheim.** La lèpre en Crète. Leipzig, J. A. Barth, 1901, 8°, 56 p., 9 fig., 1 carte. — **Besnier** (E.). Sur la création d'un sanatorium privé pour lépreux dans les Vosges. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1901, 3 s., XLV, 639-640 ; 641 ; 642. — [Discussion] : **Colin** (L.), 640-641. — **Pinard**, 641-642.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Periohth (Miloutine Lj.). La syphilis en Serbie. * Nancy, 1901, 8°, n° 3, 161 p., 7 cart., 5 diag. — **Fournier** (P.). Doit-on, ou non, dans les centres scolaires, éclairer les élèves des classes supérieures sur les dangers des affections vénériennes ; et, si oui, dans quelle mesure et comment ? *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLVIII, 597-600. — **Heller** (J.). Ist nach dem B. G.-B. die Syphilis der Ehegatten ein Grund zur Trennung der Ehe ? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1168-1171. — **Wolff** (A.). Zur Statistik der venerischen Krankheiten. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 377-390.

Teutsch (R.). Essai de prophylaxie des maladies vénériennes. *Rev. de méd. lég.*, Paris, 1901, 8°, 12 p. — **Santoliquido** (R.). Malattie infettive e diffusive e profilassi della sifilide e delle malattie veneree. Anno 1899. Roma, tip. d. Mantellate, 1901, 4°, IV-141 p., 7 tav. — **Peracchia** (A.). Profilassi sociale delle malattie veneree. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 481. — **Nicolle** (C.) et **Derocque** (P.). Organisation de la lutte contre les maladies vénériennes. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 46-56.

614.8
Protection contre les accidents. Assistance.

614.88 *Secours en cas d'accidents.*

Müller (J.). Der Bau und die Thätigkeit des menschlichen Körpers mit Anhang : Ueber die erste Hilfe bei Unglücksfällen. Berlin, Mitscher u. Röstell, 1901, 8°, 144 S., 5 Abb. — **Trémeau** (E.). Projet de création d'une section de secours aux malades et blessés de la montagne, la « Croix alpine ». Clermont, Daix, 1901, 8°, 15 p. — **Baur** (A.). Das Samariterbüchlein. Ein schneller Ratgeber bei Hilfeleistungen in Unglücksfällen. Stuttgart, Muth, 1901, 8°, 6. Aufl., 36 S., 14 Abb. — **Hensgen.** Die deutschen freiwilligen Sanitätskolonnen in ihrer geschichtlichen Entwickelung bis auf die Gegenwart. München, Seitz u. Schauer, 1901, 8°, 100 S., 1 Taf. — **Baur** (A.). Sanitäts-Katechismus für die Mitglieder der freiwilligen Sanitätskolonnen und Rothen Kreuz-Vereine für Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger u. s. w. Stuttgart, Muth, 1901, 8°, 256 S., 81 Abb.

614.89 *Assistance publique.*

Krankenpflege (*die*). Monatsschrift für die gesammten zweige der Krankenpflege und Krankenbehandlung in Wissenschaft und Praxis. Berlin, G. Reiner, 1901, Bd. I, Heft. 1, 8°,96 S.

Carbonneau (Pierre-Ferdinand). L'assistance médicale et hospitalière dans un coin du Comminges. * Toulouse, Imp. Douladoure-Privat, 1901, 8°, n° 433, 72 p. — **Hamilton** (Mlle) et **Regnault** (F.). Les gardes-malades congréganistes, mercenaires, professionnelles, amateurs. Avec préface de Maurice **Letulle.** Paris, Vigot frères, 1901, 8°, 283 p., 64 fig. — **Lengo** (G.). La cura dei malati poveri e la condizione dei medici di beneficenza. Torino, tip. Subalpina, 1901, 16°, 38 p. — **Sorel** (R.). Œuvres de prévoyance médicale. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1901, I, 226-229. — **Humphreys** (F. R.). Workhouse nursing. *Lancet*, Lond., 1901, II, 755-756.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Arnozan (X.). Précis de thérapeutique. Tome premier : Généralités. Thérapeutique des maladies infectieuses et des maladies de la nutrition. Paris, O. Doin, 1902, 8°, IV-554 p. — Tome second : Médicaments à action élective. Révulsion. Agents physiques et mécaniques. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 648 p.

The Journal of advanced Therapeutics, published monthly. The *New-York Lancet* combined with this Journal, January, 1902. Edited by Wm. Benham **Snow**, M. D., New-York, 1902, vol. XX, n° 1, 8°, 80 p.

Lavarenne (E. de). La chaire de thérapeutique [de la Faculté de Médecine de Paris]. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 13-14, 8 portr.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Blares (Ch.). Sur la réorganisation complète de l'enseignement théorique et pratique de la pharmacie. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 19-21. — **Mörner** (C. Th.). Pharmacopoea Suecica, editio VIII. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, N. F., VII, 256-260. — **Gosset** (Pol). Les derniers apothicaires rémois. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 45-50.

Monin (E.). Formulaire de médecine pratique. Paris, Soc. d'éd. scient., 1902, 10 éd., 8°, XVII-791 p. — **Harper** (R. H.). Normal versus decinormal salt solution. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 40. — **Kalning** (I.). [Sur quelques formules irrationnelles que l'on rencontre souvent dans la pratique (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 165.

615.2

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Lynch (J. P.). Animal cell therapy, with report of cases. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 16-20. — **Daloné** (P.). et **Lépinous** (E.). Opothérapie ovarienne. *Bull. gén. de Thérap.*, [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 10-16.

Singer (H.). Die Nebennieren und ihr wirksames Princip. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 21-25... — **Takamine** (Jokichi). Adrenalin ; the active principle of the suprarenal gland. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 131-138. — **Vélez** (Daniel M.). Nota acerca de la adrenalina y la surrenalina. *An. de Oftal.*, Mexico, 1902, IV, 239-244. — **Salvioli** (J.). Alcune ricerche intorno al modo di agire degli estratti acquosi di capsule soprarenali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 116-117. — **Blooh** (C.). An untoward occurrence in the use of suprarenal gland. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 23. — **Houghton** (E. M.). The pharmacology of the suprarenal gland and a method af assaying its produits. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 150-153, 4 tr. — **Adam** (J.). Suprarenal extract as a haemostatic. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 142-143. — **Grünbaum** (O. F. F.). Suprarenal extract in haemophilia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 200-201. — **Flœrsheim** (S.). A report of forty five unpublished cases of hemorrhage treated by the internal administration of the suprarenal capsule. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 17-20. — **Chassaignac** (Ch.). The active principle of the supra-renal gland in genito-urinary work. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 280-282. — **Taptas**. De l'extrait de capsules surrénales dans les opérations nasales. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 339-341. — **Radzikh**. [L'extrait de capsules surrénales en rhino-laryngologie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 310-318.

615.37 *Sérothérapie.*

Lust (E.). Injections de sérums. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 65-68. — **Boix** (E.) et **Noé** (J.). Essai de neutralisation de quelques toxalbumines par l'hyposulfite de soude dans l'organisme animal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 29-30. — *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 43-57. — **Maniet**. Causeries sur la sérothérapie, la vaccination et les injections révélatrices. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXX, 430-439. — **Centanni** (E.). La citoprecipitina e il suo valore diagnostico. II. Comunicazione sulla diffusione delle citoprecipitine. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 52-54 ; 63-66.

615.4

Pharmacie pratique.

Bocquillon-Limousin (H.). Formulaire des médicaments nouveaux pour 1902. Avec une introduction par Henri **Huchard**. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 324 p. — **Crinon** (C.). Revue des médicaments nouveaux et de quelques médications nouvelles. Paris, Rueff et Cie 1902, 8°, 9e éd., 426 p. — **Wuntsch** (H. v.). Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 49-51. — **Vejux-Tyrode**. Recent research in physiological chemistry and pharmacology. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 200-203. — **Hargrave** (E. T.). Practical pharmacy for the physician. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 320-322. — **Lyons** (A. B.). Standardization of crude drugs

and galenical preparations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 17-21. — **Fabre** (P.). Recherches sur l'origine, les variations et les vicissitudes de l'emplâtre et du baume Opodeldoch. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 147-153 ; 170-173. — **Crouzel** (Ed.). Suppositoires nouveaux à base de lanoline paraffinée. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 58-59. — **Cabezon** (José Maria). Los alimentos y medicamentos comprimidos para el ejercito. Los preparados del dr. Miguel Puiggari. Adopcion reciente del sistema en el ejercito belga. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 186-195.

615.8

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Gilbert. Cours de thérapeutique ; leçon d'ouverture. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 243-248. — **Felter** (H. W.). Specific indications. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 24-27. — **Prather** (J.). Cataphoric medication. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 98-102. — **Maurel** (E.). Essai sur les lois paraissant régir l'action générale des agents thérapeutiques et toxiques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 277-288 ; 362-376.

Strickler (David A.). Homœpathy, its fundamental principles. *Critique*, Denver, 1902, IX, 81-88. — **Morgan** (W. L.). The logical harmony of the principles of homœpathy with all the other natural sciences. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 320-326.

615.6

Administration des médicaments.

Collins (E. W.). Rectal serum therapy. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 40. — **Artault de Vevey.** Action des injections sur les tissus ; leur mode d'absorption. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 423-427. — **Baroni** (E.). Delle iniezioni ipodermiche in generale e di alcune in particolare. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 91-103... — **Landerer** (A.). Zur Frage der intravenösen Injection. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 8-9. — **Chipault** (A.). Sur les injections épidurales. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 106-108.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

615.711 *Stimulants.*

Cutler (E. G.). The influence of alcohol on the human organism. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 281-284. — **Lepa** (H.). Amyloform, ein Specificum gegen Schnupfen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 77-78. — **Galtier** (V.). Action de la glycérine sur les virus. *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 65-71.

Castelltort (F.). Indicaciones de la digital en las enfermedades orgánicas del corazón. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 27-32.

Santesson (C. G.). Einige Versuche über die Wirkung des Caffeïns auf das Herz des Kaninchens, sowie ein Vergleich zwischen der Caffeïn-und der Digitalinwirkung. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XII, 259-297, 3 Fig. — **Bandaline** (J. G.). La caféine et son emploi clinique en rapport à d'autres médicaments cardiaques. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 155-157 ; 177-179 ; 203-206 ; 224.

Stoeder (W.). Secale cornutum en praeparaten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVI, 1279-1284. — **Féré** (Ch.). Note sur l'action physiologique de l'ergotine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 48-52. — **Maurel** (E.). Détermination des doses d'ergotine de Bonjean minima mortelles pour certains vertébrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 172-167.

615.713 *Poisons du cœur.*

Hodara (M.). Etude histologique sur l'action de la chrysarobine. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 4 s., XIV, 97-105. — **Lecomte** (H.) et **Chalot** (Ch.). Le vanillier, sa culture, préparation et commerce de la vanille. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 228 p., 28 fig. — **Carles** (P.). Vanilline et vanille. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 5-7. — **Waugh** (W. F.). Vératrine. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 43-47. — **Gilardoni** (A.). Ricerche sull' azione fisiologica e terapeutica del Veratrum viride. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 111-114, 1 fig. — **Marille** (H.). Empoisonnement par la colchicine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 312-318.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Reed (B.). The influence of some of the commoner drugs upon the gastric functions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 73-76. — **Borini** (A.). Itenifughi e loro valore terapeutico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 159-160. — **Manasse** (K.). Ueber den praktischen Werth der « Bismutose ». *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 33-35. — **Porosz** (Popper Moriz). Die Therapie der Blennorrhœ mit Acidum nitricum. Anmerkunzen zur modernen Trippertherapie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 458-462 ; 506-510.

615.731 *Emétiques.*

Maurel (E.). Rapport entre l'ordre de sensibilité des principaux éléments anatomiques à

l'émétine et les propriétés thérapeutiques de cet agent. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 10-12. — **Laidlaw** (G. F.). Acetate of copper as an oxytocic. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 30-34. — **Gimlette** (J. D.). An epidemic of zinc poisoning through drinking contamined water in the tropics. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 615-617.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Welander (E.). Ueber Jodkalium (Jodnatrium), Jodalbacid und Jodipin. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVII, 63-94.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Capitan. Le mercure médicament trophique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 428. — **Leredde**. La question des injections mercurielles. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 245-257. — **Touches**. Sur un cas de myopathie consécutive à l'intoxication mercurielle. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 87-89. — **Capitan**. Les injections hypodermiques de benzoate de mercure. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 36-37. — **Furtuna** (J. St.). Recherches sur la valeur thérapeutique des injections intraveineuses de bichlorure de mercure dans le traitement de la fièvre aphteuse (Méthode Baccelli) en Roumanie. Bucarest, Imp. Marinescu et Serban, 1902, 8°, 52 p. — **Justus** (J.). Die Action des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Ein Versuch zur Lösung der Frage nach dem Wesen der specifischen Therapie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, LVII, 15-32, 3 Taf., 6 Fig. — **Firbas** (R.). Zur quantitativen Bestimmung des Quecksilber in Emplastrum Hydrargyri. *Pharm. Post*, Wien, 1901, XXXIV, 813-816. — **Scholem** (G.). Ueber Unguentum Hydrargyri colloidalis (Mercurcolloid), seine Anwendungsweise und Wirkung. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 764-774 ; 798-806, 2 Fig. — **Nepveu**. Trois cas de syphilis cérébro-spinale, traités par le formamidate de mercure en injections intra-musculaires combinées avec le traitement ioduré. Guérison. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 185-186. — **Lydston** (G. F.). Dr. Winfield Ayers' experience with mercurol in the treatment of syphilis. *Texas med. News*, Austin, 1902, XVII, 284-288. — **Likhatchoff**. [Traitement de la syphilis par des injections intraveineuses de sublimé]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 291-302.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Soulier (H.). Des médicaments d'épargne. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 1.

O. Z. Ueber die Einwirkung der arsenigen Säure auf den Infusorienkörper. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 216-217. — **Abbott** (W. C.). The truth about arsenic : its toxicology ; its physiologic action ; the true indications for its exhibition. *Alkaloid Clin.*, Chicago, 1902, IX, 115-124. — **Mas y Guindal** (Joaquin). Arseniatos de Niquel, Plomo y bismuto, formula, caracteres y preparación. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 149-152. — **Snader** (E. R.). The iodide of arsenic as a therapeutic agent, from my standpoint : a partial study. *Hahneman, Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 23-27. — **Devalmont** (L.). Glycérophosphates et glycéroarséniates. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 1, 9-11. — **Choutet** (René). Les sels cacodyliques. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 189, 162 p. — **Gautier** (A.). La médication arrhénique. Mémoires présentés à l'Académie de Médecine, les 11 et 25 février 1902. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 46 p., 1 courbe.

Cavazzani (A.). Sulla funzione biologica del calcio : [rivista sintetica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 45. — **Novi** (J.). Sulle esperienze del prof. Sabbatani in rapporto con la funzione del calcio. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 238-240. — **Sabbatani** (L.). Citrato e metafosfato sodico in rapporto alla funzione del calcio. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 126-129.

Warner (L. H.). Clinical notes on the use of triferrin. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 123-126. — **Macdonald** (P. W.). General remarks on asylum dysentery and its treatment by injections of permanganate of potash. *Lancet*, Lond., 1902, I, 588.

Pauchet. Quelques considérations sur les sels de plomb. Leur action sur l'organisme. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 93-94. — **Mc Carthy** (D. J.). Cerebral lesions in experimental lead intoxication. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 398-400, 2 fig. — **Lacour** (P.). Empoisonnement collectif et accidentel par le plomb. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 138-140. — **Debove**. Les paralysies saturnines. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 85-87. — **Jean** (A.). Intoxication par des casseroles émaillées (observation personnelle). *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 267-268. — **Variot** (G.). Paralysie des membres inférieurs chez un garçon de huit ans causée par l'usage d'une trompette à embouchure de plomb. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 368-372. — **Gaucher** (E.) et **Bernard** (H.). Une nouvelle cause d'intoxication saturnine. La fabrication des fausses perles. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 183.

Martinet (A.). Indications et contre-indications de la médication phosphorique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 30-32. — **Aufrecht**. Ueber brausende Leberthrane und Phosphoröle. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1901, XXVII, 609-610. — **Churchill**. Notice sur les différentes préparations des hypophosphites. Paris, Imp. Ménard et Chaufour, 1902, 8°, 40 p. — **Santesson** (C. G.). Ar fosforseskvisulfid giftig ? *Hygiea*, Stockholm, 1902, II, 22-32.

Aulde (J.). Potassium bichromate as a phy-

siological cell medicament. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 75-76.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Kinnett (W. E.). Specific uses of pilocarpine. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 64-67.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

615.751 *Quinine et dérivés. Quinquinas.*

Myttenaere (Ferd. de). Sur le dosage des alcaloïdes dans l'écorce de quinquina et ses préparations. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 69-89. — **Clapp** (H. T.). Quinine poisoning. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 33-35. — **Wood** (H. C.) jr. Quinine rash, with report of a case. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 8-13. — **Nottebaum** (J.). Chinosol, ein Stypticum und sekretionsbeschränkendes Mittel. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 566-567. — **Reid** (J.). Quinine as a dressing. *Lancet*, Lond., 1902, I, 443. — **Cocco** (L.). La piridina. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 344-347. — **Lublinski** (W.). Ueber die Wirksamkeit des Pyramidon bei dem Fieber der Phthisiker. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 513-515.

615.752 *Acide salicylique et dérivés.*

Homberger (E.). Ueber Salicylsäure und deren Verwendung. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 107-108. — **Cahen** (A.). Un cas d'action inverse du salicylate de soude au cours du rhumatisme articulaire aigu. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 89-96, 1 graph. — **Wielsch** (Fr.). Erfahrungen über Aspirin. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 209-216. — **Singer** (H.). Ueber den Einfluss des Aspirin auf die Darmfäulniss. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 168-178. — **Syers** (H. W.). Efficacy of citrophen from a clinical point of view. *Treatment*, Lond., 1902, V, 814-816. — **Tchitcherine** (Th. I.). [Phénosalyl dans les ulcérations gommeuses et variqueuses]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1065-1067. — **White** (R. P.) a. **Hay** (J.). Some recent inquiries and researches into the poisonous properties of naphthalene and the aromatic compounds. *Lancet*, Lond., 1901, II, 582-584. — **Schpindler** (V. N.). [Traitement des piqûres des moustiques par la naphtaline]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 19.

615.753 *Coaltar et dérivés.*

Schultz (August). Ein kasuistischer Beitrag zur Nitrobenzolintoxikation. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, Juli. — **Monks** (E. H.). Remarkable cases of acute poisoning by dinitro-Benzene. *Lancet*, Lond., 1902, I, 89-90. — **Spangler** (Ch. F.). Ichthyol in tuberculosis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., III, 387-391. — **Ehrmann** (S.). Ueber therapeutische Versuche mit Petrosapol und Petrosulfol. *Pharm. Reformer*, Wien, 1902, VII, 1-3. — **Vogt** (E.). A propos du traitement médical de la tuberculose pulmonaire de l'adulte. Action de l'orthosulfogaïacolate de potassium (thiocol). *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 1-10.

615.755 *Antipyrine et dérivés.*

Kolpassky (D.) u. **Sztankay** (A.). Ueber den therapeutischen Werth des Acetopyrins. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 32.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

615.761 *Diurétiques.*

Stewart (G. N.). A contribution to our knowledge of the action of saponin on the blood corpuscles and pus corpuscles. *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 257-276. — **Schürmayer** (B.). Zur therapeutischen Verwertung des Saponins. Erfahrungen über die Wirkung des Extractum Hippocastani-Flügge. *Deutsche Praxis*, München, 1901, X, 601-606. — **Egbert** (S.). Urea in the treatment of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 548. — **Carbonell y Solés** (F.). La Agurina, un nuevo diurético. *Arch. de Ginec. Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 41-44.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.775 *Escharotiques.*

Chrzelitzer. Albargin, ein neues Antigonorrhoicum. *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1901, V, 6-9. — **Mays** (T. J.). Collective investigation of the influence of the silver nitrate injections on phthisis. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XLI, 129. — *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 57.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Aievoli (E.). Sulla reale superiorità della iodipina nelle varie indicazioni della jodoterapia. *Corriere san.*, Milano, 1901, XII, 663. — **Briquet.** La thyroidothérapie et les traitements iodé et ioduré. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 138. — **Rovira y Oliver** (D. R.). Iodismo agudo pústulo-flemonoso. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 33-36. — **Porcher** (Ch.). Sur l'eau oxygénée et son emploi en thérapeutique. *J. de Méd. vét. et Zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 81-91. — **Le Clerc.** Stomatite due à l'acide borique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 2-3.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Krauss (Hans). Ein Fall von innerlicher Phenol-und Chloroformvergiftung. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Zanoni** (G.). Una interpretazione dell' azione terapeutica positiva del fenolo nel tetano. *Cron. d. Clin. med.*, Genova, 1901, VII, 221. — **Muthu**

(Crowry). The inhalation of formic aldehyde as an aid in the open-air treatment of pulmonary tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1901, VIII, 365-366. — **Secreti** (E.). Risultati terapeutici del feristolo nella tubercolosi polmonare : nota clinica. *Gazz. med. di Roma*, 1902, XXVIII, 1. — **Goldberg** (B.). Ichthargan bei Gonorrhoe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 140-145. — **Ciesielski** (Franz). Klinische Untersuchungeu über Euguform. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900-1901. — **Siefart** (G.). Ueber die Anwendung des Lanoformstreupulvers und die Erfolge desselben bei Wundsein der Neugeborenen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 590-592. — **Burgl** (G.). Zwei Fälle von tödtlicher innerer Lysolvergiftung mit Betrachtungen über Lysolwirkung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1524-1530. — **Rumpf** (E.). Ueber Lysulfol. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 588. — **Friedländer** (R.). Entgegnung auf dem Artikel. Ueber Orthoform von Dr. Ernst Homberger. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 575-576. — **Caracciolo** (S.). Il Tiocolo « roche » nelle affezioni bronco-polmonari. Alcune osservazioni cliniche. *Gazz. med. di Roma*, 1902, XXVIII, 29-37.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Jarvie (N.). The teaching of anaesthetics. *Lancet*, Lond., 1902, I, 122. — **Magaw** (Alice). The administration of anesthetics. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 11-16.

Lœwy (R.) et **Paris** (A.). Sur quelques modifications du sang dans l'anesthésie par le chloroforme. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 188-189. — **Baucher**. Le chloroforme anesthésique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 24-25.

Adam (G.). Ether. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 1-12, 2 fig. — **Robson** (H. J.). A simple form of pump for inflating the ether-bag instead of by breath inflation. *Lancet*, Lond., 1901, II, 153, 1 fig. — **Stefanile** (G.) e **Fabozzi** (S.). Le iniezioni Durante nel parenchima pulmonale. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 110-113.

Schpindler (V. N.). [L'action anesthésique locale de l'acoïne]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 5-6. — **Chaminade**. Considérations cliniques sur un nouvel anesthésique, le somnoforme. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 6-8.

615.781.6 *Coca et cocaïne.*

Kyritsis (S.). Ἀναλγησία διὰ κοκαΐνης [Analgésie par la cocaïne]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1902, Z', 7.

Crassous (Henri). De l'analgésie médicale, par injections intraarachnoïdiennes et épidurales de chlorhydrate de cocaïne. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1901, 8°, n° 67, 62 p., 3 pl., 3 fig. — **Cavazzani** (G.). La rachicocaïnizzazione nella sciatica ed in altre forme nevrosiche. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 193. — **Audebert** et **Lafon**. Action des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne sur la contractilité utérine (recherches expérimentales, 2e communication). *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 86-92.

Martin (E. H.). The cocaine habit. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 8-10. — **Crothers** (T. D.). Cocainism. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1901, I, 164-167. — **Barth** (E.). Zur akuten Cocainintoxikation. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1901, X, 7858-7859. — **Fontana** (A.). Influenza della Eucaina. B. sugli organi gustativi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1902, LXV, 105-114.

Schwarz (K.). Erfahrungen über 100 medullare Tropakokain-Analgesien. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 129-131.

615.783 *Analgésiques.*

White (J. A. H.). A curious method of opium poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, II, 78. — **Young** (O. C.). On the use of the opiates, especially morphine. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 154-157. — **Slagle** (C. D.). Acute morphin poisoning in an infant. Recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 459-460. — **Clausse** (Jules). De l'emploi du phosphate de codéine dans les états mélancoliques. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 243, 52 p.

Leynia de la Jarrige (Jean). Héroïne ; héroïnomanie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 280, 41 p. — **Bourdeaux** (Bruno-Camille-Victor). De la dionine et de ses effets sur l'œil. * [Paris], Lille, Ve A. Masson, 1902, 8°, n° 249, 163 p. — **Darier** (A.). Etude sur la dionine, son emploi en thérapeutique oculaire. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 1-4.

Budd (G. A.). Hedonal as a hypnotic. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 21-23. — **Meitzner** (B.). Die Wirkung des Hedonal bei Unfallnervenkranken. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 78-81. — **Fuchs** (G.). Ueber Dormiol. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers. 1900*, Leipz., 1901, II, 337-339.

Birch-Hirschfeld (A.). Zur Pathogenese der chronischen Nicotinamblyopie. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1901, LIII, 79-112, 5 Fig., 1 Taf.

615.784 *Mydriatiques.*

Adolphus (Joseph). Belladona and Gelsemium. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 58-61. — **Robin** (A.). De l'emploi du bromhydrate d'hyoscine dans le traitement des tremblements. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 257-259.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Rothberger (J. C.). Ueber die gegenseitigen Beziehungen zwischen Curare und Physostigmin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, LXXXVII, 117-169, 2 Taf.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

615.789.1 *Substances chimiques minérales définies.*

Edinger (A.) u. **Treupel** (G.). Untersuchungen über Rhodan-Verbindungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1515-1520, 7 Tab.

615.789.2 *Substances chimiques organiques définies.*

Rodriguez (L.). La apiolina. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1901, II, 477-479. — **Winkler** (E.). A brief contribution on the therapeutics of epicarin. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 26.

Delabrosse (G.). La gélatine. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 1, 1-4. — *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 58-59. — **Zibell**. Warum wirkt die Gelatine haemostatisch ? *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1643-1646, 4 Tab. — **Berger** (H.). [De l'emploi thérapeutique de la gélatine dans les hémorrhagies et les anévrismes]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 147-148 ; 162-165 ; 179-181.

Pflüger. Subconjunctivale Hetolinjectionen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1901, II, 786-792. — **Camps** (R.). Ueber Nitro-und Amido-Acetophenon (Hypnon). *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 1-18. — **Hughes** (D. E. a.) **Lovelace** (Elizabeth). The use of methylene blue as a sedative. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 532-536.

Ehrmann (S.). Du pétrosapol et du pétrosulfol et de leur expérimentation thérapeutique. *Nouv. Médicaments*, Brux., 1902, n° 4, 1-5. — **Bornstein**. Zur Saccharinfrage. Entgegnung auf den Aufsatz des Herrn. Dr. med. et phil. R. O. Neumann (Kiel) : « Die Wirkung des Saccharin auf den Stickstoffumsatz des Menschen » (Druck von A. Wohlfeld, Magdeburg). Autoreferat in der Münchener med. Wchnschr. v. 22 Juni 1901. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 481-490. — **Kaminsky**. De l'emploi du traumatol dans la tuberculose. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 1-5. — **Kraus** (E.). Ueber die Verwendung des Tropon bei Kindern. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 91-92.

Ebstein. Experimentelles und klinisches über Schering's Urotropin. Berlin, 1902, 8°, 68 p. — **Pfeiffenberger** (G. C.). Beitrag zur Xeroform-Therapie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 456-458.

615.789.3 *Substances végétales non définies. Extraits végétaux.*

Dupuy (B.). Corps neutres, principes amers et plantes qui les renferment en thérapeutique. Neuilly, chez l'auteur, 1902, 4°, 262 p. — **Lloyd** (J. U.). Plant pharmacy. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 85-87. — **Gadamer** (J.). Ueber Corydalisalkaloide. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 19-52. — **Zajaczkowski** (J.). [Fortoïne (Cortex Coto Cotoinum verum)]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 134-136. — **Farnum** (E. J.). Hydrastis for gall-stones. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 7-9. — **Peters** (W.). Untersuchung der Spargelsamen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 53-56.

Sahut. De la levure de bière. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 137-141. — **Durand**. De l'emploi de la levure de bière en thérapeutique. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 195-199. — La levurine. Deux années de pratique expérimentale et 340 observations. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 12-13...

615.789.4 *Substances non définies chimiquement. Extraits animaux.*

Rehns (J.). Contribution à l'étude des toxalbumines végétales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 89-91. — **Rehns** (J.). Essais sur les toxalbumines végétales (Abrine et ricine). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 212-214. — **Hirschfeld**. Ein neues Blut-und Eiweisspräparat. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 588-590.

615.79 *Eaux minérales.*

Labat (A.). Notes hydrologiques sur le Mont-Dore. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 19-20. — **Brémond**. L'eau minérale de Pioule. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 182-183. — Zur Bezeichnung des « künstlichen Karlsbader Salzes ». *Pharm. Rundschau*, Wien, 1901, XXVII, 702-703. — **Balp** (St.). Le acque minerali della provincia di Torino. *Idrol. e Climat.*, Firenze, 1902, XIII, 2-24, 4 pl. — **Taranu** (Gr.). Observaţiuni medicale culese in staţiunea balneară « Govora » in stagiunea anului 1901. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 21-26. — **Jaworski** (W.). Entgegnung auf vorstehenden Artikel : Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Mineralwässer. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 505-506. — **Jaworski** (W.). Heilwässer und Heilwassertrinkstätten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 69-75. — **Orloff** (N. A.) et **Drjevetzki** (A. F.). [La composition d'une certaine source saline dans le gouvernement de Pskoff]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1096-1101. — **Méneau** (J.). Des indications des eaux de la Bourboule dans le traitement des affections des voies respiratoires. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 63-65. — **Koeppe** (H.). Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Mineralwässer. Zu Prof. Dr. Jaworski's Aufsatz « Heilwasser und Trinkheilwasserstätten ». *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 503-505.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

615.811 *Saignée. Phlébotomie. Ventouses.*

Robert (B.). La sangria. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 17-18. — **Treves** (M.). La ventosa di Junod considerata in rapporto alla frequenza del polso ed alla pressione arteriosa. *Gazz. med. di Torino*, 1901, LII, 701-704.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Goldscheider (A.) u. **Jacob** (P.). Handbuch der physikalischen Therapie. Herausgegeben von Dr. A. Goldscheider und Dr. P. Jacob. Leipzig, G. Thieme, 1902, 8°, 478 S., 55 Abb. — **Zimmern** (A.). Les « Agents physiques » en Allemagne : impressions de voyage. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 133-134. — **Betz** (Frank S.). Mechanical therapy. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 149-152. — **Marchais**. Le massage dans la pratique courante. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 186-187. — **Astore** (A.). Il massaggio nella cura delle malattie polmonari. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 517.

Der Zentrifugal-Vibrator. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 19-20, 1 Fig. — **Frank** (A.). Wie wird die Uebungstherapie von Frenkel in Heiden gehandhabt ? *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 51-52 ; 77, 3 Fig.

615.83 *Agents impondérables.*

Leredde et **Pautrier**. Résultats de la cure photothérapique dans le lupus tuberculeux de la face. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 123-135. — **Skinner** (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 36-40. — **Gimbert**. Cannes et le Cannet. *Bulletin méd.*, Paris, 1902, XVI, 146-148. — **Crespin**. Index clinique et pratique des principales stations climatériques françaises. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 170-171. — **Alvarez y Alcñar** (J.). Las Islas Baleares (en especial Mallorca) estacion climatologica del Mediterraneo en el año 1950. *Rev. balear. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 73-89 ; 121-140. — **Lalesque**. La suraération en cure libre. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 56-58. — **Craig** (Robert W.). Climatography of Arizona, with especial reference to the climatic treatment of pulmonary tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 229-231.

615.838 *Hydrothérapie.*

Ziegelroth. Das Institut für Hydrotherapie (Wasserheilverfahren) der Königk. Universität, Berlin, Direktor : Geh. Med.-Rat. Prof. Dr. Brieger. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 1-9, 10 Fig. — **Whitby** (C. J.). Technique of hydrotherapy. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 10-14, 2 fig. — **Speck**. Abkühlung, Lichtwirkung und Stoffwechselbeschleunigung. Antwort auf den offenen Brief des Herrn Professors Dr. Winternitz in Nr. 11, 1901 dieser Blätter. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 2-12. — **Vogl** (v.). Ueber wissenschaftliche Hydrotherapie und « Wasserkuren ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 94-97 ; 140-144. — **Sigrist** (V. F.) et **Tchetchott** (O. A.). [Les cures par la boue aux stations thermales du Caucase]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 173-174.

615.85 *Cures diverses.*

Bernheim. Hypnotisme et suggestion. *Compt. rend. du Cong. d. Soc. sav. de Paris et d. Dépts, sect. d. Sc.*, Paris, 1901, 47-49. — **Baginsky** (Adolf). Ueber Suggestion bei Kindern. *Ztschr. f. päd. Psych. u. Path.*, Berlin, 1901, III, 97-103.

Gabrilovitch (D. L.). [Koumyss et son importance dans le régime hygiéno-diététique]. *Vratchebn Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 220-224. — **Fürst** (L.). « Puro » in der Kranken-Diätetik. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 25-29.

Kisch (E. H.). Entfettungsmethoden französischer Autoren. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 9-16.

615.89 *Remèdes de l'antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Beauvois. Les superstitions médicales du Bas-Berry (Rebouteux, guérisseurs, persigneux et sorciers). *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 40-43.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Liebermeister (C.). Grundriss der inneren Medicin. Tübingen, Pietzcker, 1901, 8°, 2. Aufl., XII-448 S. — **Davis** (N. S.) jr. Internal medicine in the nineteenth century. Annual oration in medicine, delivered at the fifty-second annual meeting of the American medical Association, held at St.-Paul, Minn., june 4-7, 1901. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1606-1611.

616.0

Pathologie Générale.

Krebs. Electrisches Glühlicht und innere Infection. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 24-26.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Lubarsch(O.) u. **Ostertag** (R.). Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Tiere. Herausgegeben von O. Lubarsch und R. Ostertag. Jahrg. VI. f. 1899, Wiesb., Bergmann, 1901, 8°, XII-1056 S. — **Baccarani** (U.). Il glucosio nella diagnosi differenziale tra essudati e trasudati. Roma, L. Ferrannini, 1901, 8°, 5 p. — **Foa** (P.). Note ad un corso dimostrativo di anatomia patologica (Nefriti, sifilide, tubercolosi, cancro, vizi dell' apparato circolatorio). *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 5-8.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Heim (L.). Mitteilungen aus dem hygienisch-bakteriologischem Institute. *Festschr. f. Luitpold v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 181-202. — **Dietrich** (Albert Dr.). Beruht die bacterienvernichtende Wirkung bacterieller Stoffwechselprodukte nach den von Emmerich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nucleasen)? Habilitat.-Schrift. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Ullmann** (Johannes). Ueber die Einwirkung elektrischen Bogenlichts auf Mikroorganismen in Gegenwart von fluoreszirenden Stoffen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember.

Eisenberg (Ph.) u. **Volk** (R.). Untersuchungen über die Agglutination. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1221-1223. — **Tobiesen.** Ueber die diagnostische Bedeutung von Vidals Reaktion. *Verhandl. d. 3. nord. Kongr. f. innere Med. zu Kopenhagen d. 26-28 Juli 1900*, Stockholm, 1901, 103-104.

Carbajal (A. J.). Nota sobre el estafilococus piogenes aureus. *Bol. d. Inst. patol.*, Mexico, 1902, I, 15-17. — **Cowie** (David-Murray). Bacilli which resemble the bacillus tuberculosis. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 8-11. — **Combe.** Les microbicoles. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 67-72.

616.03 *Séméiologie médicale générale.*

Gabbi (U.). La teoria della febbre secondo Augusto Murri. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 83-110. — **Guiteras** (J.). Concepto fisiologico y morbido de la fiebre. *Revista Escuela de Med.*, Habana, 1902, I, 8-11.

616.07 *Diagnostic médical en Général.*

Vierordt (Oswald). Diagnostik der inneren Krankheiten auf Grund der heutigen Untersuchungsmethoden. Leipzig, Vogel, 1901, 8°, XVI-711 S., 197 Abb. — **Jaksch** (Rudolf v.). Klinische Diagnostik innerer Krankheiten mittelst bakteriologischer, chemischer und mikroskopischer Untersuchungsmethoden. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1901, 8°, XXVIII-626 S., 160 Abb. — **Ebstein** (Wilhelm). Die Tastpercussion. Ein Leitfaden für den klinischen Unterricht und die ärztliche Praxis. Stuttgart, Enke, 1901, 8°, 63 S., 7 Abb. — **Grosshauser** (Joh.). Praktische Winke zur leichten Erkennung der Krankheiten aus dem Urin. Cleve (Bonn, Plass u. Schrödinger), 1901, 8°, 8 S. — **Lengerken** (O. v.). Resistenzbestimmung am Thorax. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Centanni** (E.). La citoprecipitina e il suo valore diagnostico; II^a^ comunicazione : indirizzo deller icerche. *Riforma med.*, Roma, 1901, IV, 818. — **Sampson** (F. E.). Examination of the eye for general diagnostic purposes. *Med. Herald*, St.-Joseph, 1902, XXI, 92-95.

616.1

Maladies du système circulatoire.

Herz (H.). Zur Lehre von den Neurosen des peripheren Kreislaufsapparates (Ueber vasomotorische Ataxie). *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 1737-1741. — **Huchard** (H.). Les trois hypertensions. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1901, CXXXI, 922-941. — **Saladrigas** (E.). Las tres hipertensiones. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 23-26.

616.11 *Péricarde.*

Lüking (Gustav). Ueber Paracentese des Herzbeutels bei Pericarditis exsudativa.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 9. — **Desplats** (H.). Péricardite chez un malade atteint d'athérome et d'insuffisance aortique. Pleurésie double avec épanchement guérie par les ponctions répétées. Mort dans un accès d'angine de poitrine. *J. d. Sc. Méd. de Lille*, 1902, I, 5-11. — **Tanton.** Péricardite et myocardite. Plaque ossiforme volumineuse dans le cœur. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 276-278.

616.12 *Cœur en général.*

Lefert (P.) + **Bufalini** (L.). Malattie del cuore. Traduzione italiana autorizzata, del dott. Luigi Bufalini. Milano, Soc. ed. libr., 1901, 16°, IV-236 p. — **Barié** (E.). Les épanchements pleuraux chez les cardiaques. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 25-27. — **Schott** (T.). Tonometric examination in chronic diseases of the heart. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LIX, 1028-1032, 2 tr. — **Perrin de la Touche.** Rapports sur des cas de morts suspectes dans les affections cardiaques chroniques. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 8-10. — **Skerritt** (E. M.). Some points in the diagnosis and prognosis of heart disease [Abstr.]. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 61-67. — **Moeller.** La cure de repos dans les maladies du cœur. *Presse méd. belge*,

Brux., 1902, LIV, 81-89. — **Castelltort** (F.). Indicaciones de la dijital en las enfermedades organicas del corazon. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 80-86.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Schirrmacher (Leo). Ueber den Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit in den Kranzarterien des isolirten Säugethierherzens auf Stärke und Frequenz des Herzschlages. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, Juli bis August. — **Ewald** (C. A.). Ueber subacute Herzschwäche im Verlaufe von Herzfehlern nebst Bemerkungen zur Therapie der Herzkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1058-1062.

Earp (S. E.). A case resembling morbus caeruleus, probably due to a dusting powder containing acetanilid. N.-York, G. A. Carpenter, 1901, 8°, 3 fig. — **Miquet** (A.). Observation d'une jeune fille âgée de 13 ans, atteinte de maladie bleue. *Confraternité méd.*, Paris, 1901, I, 87-88.

Hingsamer (Emeran). Einige seltenere Fälle von Herzaneurysma.* Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Perrin de la Touche.** Mort suspecte par rupture incomplète et anévrysme de la pointe du cœur. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 27-29. — **Woringer** (Karl Ernst). Ueber eine neue Methode die Lage des zweiten Herztons auf dem Kardiogramm zu bestimmen. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Januar. — **Paulssen** (Hermann). Zwei seltene Fälle von infantiler Hypertrophie und Dilatation des Herzens. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Allbutt** (T. C.). Hypertrophy and dilatation of the heart. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 11-27, 1 fig. — **Caton** (R.). Cardiac dilatation and hypertrophy. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 35-42. — **Foxwell** (A.). Points in the prognosis and treatment of hypertrophied and dilated heart. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 42-53. — **Yeo** (I. B.). The treatment of cardiac dilatation and asthenia. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 28-35.

616.124 *Ventricules.*

Stroehlein (Robert). Ein Fall von ausgedehnter Thrombose des erweiterten linken Ventrikels. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

616.126 *Endocarde.*

Rohmer (Paul). Ueber Knochenbildung in verkalkten endokarditischen und endarteritischen Herden. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember. — **Lint** (van). Endocardite infectieuse d'origine vulvaire. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 63-66.

Mori (A.). Le stenosi mitraliche. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 43 p. — **Huchard.** Infantilisme mitral (Rétrécissement mitral congénital cyanotique). *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 89-91.

Horn (Theodor). Ein Beitrag zur Kenntniss der Klappenfehler des rechten Herzens.* Inaug.-Dissert., München, 1901, Oktober. — **Kotik** (Naum). Ueber die Verwachsung des Herzbeutels mit dem Herzen. * Inaug.-Dissert., Berl., 1901, Juli u. August. — **Klein** (H.). Beitrag zur Statistik der Klappenfehler des linken Herzens. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Medea (E.). La patogenesi della malattia di Stokes-Adams. Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche. *Boll. clin.-scient. d. Poliamb. di Milano*, 1902, XV, 1-14, 1 fig. 49-60...— **Merklen** (P.). Tachycardie paroxystique essentielle chez l'enfant. *J. d. Praticiens*, Paris, 1901, XV, 323-324. — **Rankin** (E. G.). Angina pectoris. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 3-6 ; 35-37.

616.13 *Artères.*

Balmelle (Edouard). De l'inégalité pupillaire dans les anévrismes artériels et les affections du cœur. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1901, 8°, n° 403, 72 p. — **Pacinotti** (G.). Contributo allo studio della rottura degli aneurismi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 789-793, 1 fig.

Le Fevre (Egbert). The management and treatment of arterio-sclerosis. *New-York State J. M.*, N.-Y., 1902, II, 47-51. — **Weiss** (J.). Zur Pathogenese, Klinik und Therapie der Arteriosklerose. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 56-61. — **Trunecek** (C.). Traitement de l'artério-sclérose par les injections sous-cutanées de sérum inorganique. *Arch. de méd. et de Chir. sp.*, Paris, 1901, II, 385-390... — **Zanoni** e **Lattes.** Alcuni risultati di cure dell' arteriosclerosi col siero inorganico di Trunecek. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 47-48.

Bumke (Oswald). Ein Fall von Isthmusstenose mit Ruptur der aufsteigenden Aorta. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August. — **Agote** (L.). Diminucion congénita del calibre de la aorta. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 23-26. — **Arnold** (H. D.). Cause of death in aneurisms of the thoracic aorta which do not rupture ; report of five cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 72-93, 5 fig.

Hering (H. E.). Bemerkungen zur Erklärung des unregelmässigen Pulses. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 1-3. — **Buiclin + Lebovici** (L.). Ueber einen Fall von anhaltendem Pulsus lentus. Uebersetzt von Leon Lebovici. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 58/59 ; 70/71.

616.14 *Veines.*

Dagron. Le traitement des phlébites. *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 32-36. — [Discussion], 38-40.

616.15 *Sang.*

616.150 *Sang en Général.*

Rebuschini (E.). Le malattie del sangue. Milano, U. Hoepli, 1902, 8°, 432 p.

White (C. Y.) a. **Pepper** (W.). Granular degeneration of the erythrocyte. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 8 p., 1 pl. — **Warner** (L. H.). Clinical examination of the blood. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 53-56. — **Mc Intyre** (C. W.). The nature and treatment of fecal blood contamination. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 55-56. — **Gebhart** (A.). Zur Kasuistik der Blutcysten. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1436-1439.

616.153 *Anémie.*

Bloch (E.) u. **Hirschfeld** (H.). Erwiederung auf die vorstehenden Bemerkungen von Strauss und Rohnstein : Ueber die weissen Blutkörperchen im Blute und Knochenmark bei der Biermer'schen progressiven Anämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1099-1100. — **Bain** (W.). Some points in the pathology of pernicious anaemia. *Lancet*, Lond., 1901, II, 727-729. — **Mir y Peña** (J.). Un caso de anemia perniciosa é investigaciones sobre la patogenia de esta enfermedad [Trad.]. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 63-64. — **Goodall** (Alexander). Observations on cases of pernicious anaemia, with special reference to the blood changes. Part of a thesis presented to the University of Edinburgh. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 138-151.

616.154 *Chlorose.*

Bruno (S.). I rapporti dell' urologia con la fisio-patologia nella clorosi. Ascoli Piceno, Cardi, 1901, 8°, 39 p.

616.157 *Leucocytose.*

La leucocytose dans les fièvres éruptives et les exanthèmes [Rev. gén.]. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1901, XIX, 330-335. — **Larrabee** (R. C.). Leucocytosis after violent exercise. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 76-82

616.158 *Leucémie ou Leucocythémie.*

M'Caskey (G. W.). A case of leucemia, preceded by muco-sanguinolent colitis and physiological leucocytosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 393-396. — **Scott** (J. A.). A case of chronic lymphatic leukaemia in an infant. With some observations of the blood condition in other cases of splenic tumor. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 20-27. — **Schmitt** (Hans). Zur Kasuistik der Pseudoleukaemie (Staphylococcensepsis mit Endokarditis und Uebergang in Pseudoleukaemie nach recidivirendem Erysipelas faciei). * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Görtz**. Zur angeblich traumatischen Entwicklung der Leukämie (Ein weiterer Beitrag zum Kapitel der « entfernten Möglichkeiten » bei der Unfallbegutachtung). *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 42-48. — **Michaelis** (L.). Ueber einen der Gruppe der Leukämie-artigen Erkrankungen zugehörigen Fall. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 87-96, 1 Taf. — **Wood** (Francis C.). Two cases of lymphocytosis simulating leukaemia. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 39-40. — **Ehrlich** (Bruno). Ueber subkutane Arsenbehandlung bei Leukämie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 93.

616.159 *Maladies diverses du sang.*

Bâznosano (P. A.). Contribution à l'étude des parasites endoglobulaires du sang des Vertébrés. *Bull. Soc. d. Sc. de Bucarest*, 1901, n°s 3-4, 329-335, 12 fig.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Oefele. Luftwechsel bei Atemnot und Erkrankungen der Luftwege. Neuenahr, Selbstverlag, 1901, 8°, 7 S. — **Henry** (G. F.). Acute respiratory troubles of infancy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 28-29. — **Burrell** (H. L.) a. **Crandon** (L. R. G.). Traumatic apnea or asphyxia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 13-15, 1 fig. — **Finck**. La sédimentation des crachats. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1901, XXXIII, 265-271.

616.201 *Croup.*

Concetti (L.). Degli ascessi sotto mucosi della laringe nel crup. *Arch. ital. di Laryngol.*, Napoli, 1902, XXII, 1-26, 4 fig.

616.202 *Asthme.*

Vianey. Alternance d'asthme et d'eczéma. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 20-21. — **Méry** (H.). De l'asthme infantile. *Gaz. d. mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 49-52. — **Sénac-Lagrange**. Asthme et classification des bronchites. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1901, 6 s., VI, 48-54 ; 71-78. — **Gyurmán** (E.). Ueber das kardiale Asthma. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, XXXVII, 901-906...

616.204 *Coqueluche.*

Carrière (G.). De la coqueluche. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 38-45. — *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 14-21. — **Gundobine** (N. P.). [La coqueluche et son traitement]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 1-7.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Compaired (C.). Del tratamiento de las epistaxis en el limite de los medios de que dispone el práctico general. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 24-25.

616.22 *Larynx.*

Castex (A.). Maladies de la voix. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 314 p., 49 fig. — **Montagnon.**

Laryngite aiguë, avec tirage persistant simulant le croup. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 5-12. — **Desplats** (H.). Syphilis laryngée, cérébrale et auriculaire, guérie par le traitement spécifique. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 97-100.

Voigt (P.). Was kann der Lehrer thun, um Sprachtörungen bei den Kindern abzustellen? *Schulblatt f. d. Prov. Brandenburg*, Berl., 1901, LXVI, 10-35. — **Fuld** (A.). Ueber seltenere Sprachgebrechen. *Aerztl. Ratgeber*, Berl., 1901, II, 151-152. — **Longard** (K.). Fälle von Verletzung des Sprachcentrums. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.* 1900, Leipz., 1901, II. T., 80. — **Ritter** (C.). Unfähigkeit zu lesen und Dictat zu schreiben bei voller Sprachfähigkeit und Schreibfertigkeit. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 96-130. — **Brown** (George V. I.). Surgical correction of malformation and speech defects due to or associated with hare-lip and cleft palate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 237-241, 10 fig. — **Daniel** (G.). Une nouvelle méthode adjuvante pour le traitement du bégaiement. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 23-29, 1 fig. — **Aimé** (H.). Traitement du bégaiement émotionnel. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 49-53.

616.24 *Poumons.*

616.240 *Généralités.*

Abrams (A.). Diseases of the lungs and pleura. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 20-25; 49-59, 2 fig. — **Siebelt**. Ueber die Nothwendigkeit von Sonderheilstätten für Lungenkranke Kinder. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 17/18.

Pollack (Kurt). Ueber Knochenbildungen in der Lunge. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 51.

616.241 *Pneumonie.*

Müller (E.). Die primäre fibrinöse Pneumonie in der Göttinger medicinischen Klinik vom 1. April 1886 bis 1. April 1900. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Lotze** (Conrad). Albuminurie und Nephritis bei fibrinöser Pneumonie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 89. — **Zampetti** (E.). Contributo clinico allo studio della contagiosità della pneumonite fibrinosa e sue misure profilattiche. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1901, LX, 241-243. — **Auer** (Max). Ueber bacilläre Pneumonie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Pollidori** (G.). Sulla patogenesi della pneumonite lobare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 31-35. — **Segnitz** (Arthur v.). Beitrag zur Kenntniss der croupösen Pneumonie im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Corominas** (F.). Consideraciones generales acerca el diagnóstico de la espleno-pneumonia. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 9-11. — **Hall** (A.). Lobar pneumonia in a man with congenital transposition of viscera. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901, IX, 386-389, 1 pl., 2 fig. — **Grothan** (Georgina). The treatment of pneumonia in children. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 2-5. — **Vasiliu** (C.). Pneumonie acută stângă posterioară vindecare, injectie forte ser-antidifteric. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 55-57.

616.242 *Congestion.*

De Voe (A.). On the mental hebetude or stupor of pulmonary congestion and pneumonia in children. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 4-7.

616.243 *Hémorrhagie.*

Charvet (J.). Des hémoptysies non tuberculeuses. *Province méd.*, Lyon, 1901, XVI, 181-184; 195-196; 207-209; 234-237; 243-245; 255-261; 265-268; 279-284; 290-293; 301-304. — **Lamari** (A.) e **Gatta** (R.). Sull' emottisi tubercolare. *Atti d. Cong. contro la Tubercol.*, 1900, Napoli, 1901, 411-412.

616.245 *Gangrène.*

Pauli (Fritz). Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Aetiologie der Lungengangrän. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Musmeci** (N.). Su di un caso di gangrena pulmonare. *Riv. med.*, Milano, 1901, IX, n° 7, 4. — **Kreissl** (B.). Zur Casuistik des Lungenmilzbrandes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1027-1028.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Frassi (A.) e **Pizzetti** (P.). Appunti statistici circa la tubercolosi polmonare nel comune di Parma durante il quinquennio 1895-99. Parma, Battei, 1901, 4°, 35 p. — **Winckelmann**. Studie über Lungenschwindsucht in Anlehnung an 1000 beobachtete Fälle. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Liebreich** (O.). Zur Lungenphthisefrage. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 1. — **Swan** (J. M.). Recent literature on the diseases of the respiratory system. Pulmonary tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 5, suppl. 17-20. — **Kuborn**. Quelques réflexions à propos du développement de la phtisie pulmonaire et des maladies du cœur en Belgique. *Bull. Acad. roy. d. Sc. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 303-313, 3 tabl.

Appelbaum (L.). Blutuntersuchungen an Phthisikern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 7-10. — **John** (M.). Ueber den arteriellen Blutdruck der Phthisiker. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 275-278.

Dubelir (D.). Ueber die Erkrankungen an Lungenschwindsucht in der Russischen Armee. *Atti d. Cong. contro la Tubercol.*, 1900, Napoli, 1901, 135-142. — **Freund** (W. A.). Thorax-Anomalien als Praedisposition zu Lungen-Phthise und Emphysem. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 1-4; 29-32. — *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 1-8, 5 Fig.

Schneider (Heinrich). Die normale Tempe-

ratur bei initialer Lungentuberkulose in Ruhe und Bewegung. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Köhler** (F.). Die medikamentöse Bekämpfung des Fiebers bei der Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1996-1997. — **Seelig** (Hans). Ueber zwei Fälle von tuberkulösem Pneumothorax. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli.

Pallard (Jules). De la granulie discrète. * Genève, 1901, 8°. — **Qurin** (A.). Beitrag zur Kenntniss der Lungenphthise im Säuglingsalter (mit Kasuistik). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 223-225, 1 Kurve.

Bozzolo (C.). Sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 453. — **Rénon** (L.). Début de tuberculose pulmonaire indiqué par l'albuminurie et la peptonurie et vérifié par la radioscopie. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1900, Auxerre, 1901, XLI, VIII-XII. — **Salle**. Note sur l'emploi des rayons de Röntgen chez les jeunes soldats pour déceler les lésions ignorées du cœur ou des poumons (en particulier la tuberculose). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 260-268.

Quimby (Ch. E.). The treatment of pulmonary tuberculosis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 12-15. — **Burwinkel** (O.). Die Lungenschwindsucht, ihre Ursachen und Bekämpfung. *Aerztl. Rundschau*, München, 1901, 8°, 32 S. — **Jacob** (P.) u. **Pannwitz** (G.). Entstehung und Bekämpfung der Lungentuberkulose. Auf Grund ihrer in den deutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforschung. Leipz., Thieme, 1901, 8°, XI-372 S. — **Lopo de Carvalho**. Curabilité de la tuberculose pulmonaire. Porto, 1901, fol., 44 p. — **Wise** (A. T. Tucker). The origin of the modern treatment of pulmonary consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 447-448. — **Bridge** (N.). The proper management of the tuberculous lung. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 21-25. — **Gebhard** (H.). Maassnahmen zur Ergänzung der durch Unterbringung in Heilstätten geübten Fürsorge für Lungenkranke. Mit besonderer Berücksichtigung der Familienangehörigen der an Tuberculose erkrankten Personen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 51-55. — **Félix** (J.). La tension de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Son influence sur les maladies des voies respiratoires et la tuberculose. *Scalpel*, Liège, 1901, LIII, 316. — **Krokiewicz** (A.). [Traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections sous-cutanées d'hétol et de sozoiodolate de soude]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXI, 1290-1305. — **Secreti** (E.). Risultati terapeutici del « Feristolo » nella tuberculosi polmonare. *Gazz. med. di Roma*, 1902, XXVIII, 1-8. — **Carossa**. Passau auf dem Wege zur Befreiung von der Lungentuberkulose. Passau, (Waldbauer), 1901, 8°, 27 S. — **Winternitz** (H.). Ueber die Krankenhausbehandlung der Lungentuberkulose. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 5-9. — **Gordon** (W.). The practical choice of climate in phthisis. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1677-1681. — **Löwenson** (M.). Der Kumys und seine Anwendung bei der Lungentuberkulose. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — *Ztschr. f. diatet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 302-313. — **Le Boutillier** (W. G.). Surgical procedures for pulmonary tuberculosis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 15-16.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Bressel (Max). Ueber plötzlichen Tod bei Pleuritis exsudativa in Folge von Thrombose der Arteria pulmonalis *. Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Stelianidès** (Panos-C.). Contribution à l'étude des embolies pulmonaires préphlébitiques .* Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 419, 84 p. — **Lefas** (E.). Rétrécissement de l'infundibulum de l'artère pulmonaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 210-211.

616.248 *Emphysème.*

Portes. De l'emphysème pulmonaire. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, XVIII, n° 519, 1-2.

616.25 *Plèvre.*

Muls (G.). A propos d'un cas de pleurésie. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 45-48. — **Tomai** (G.). Tutte le pleuriti sono di natura tubercolare ? [rivista sintetica]. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1902, XXIV, 20. — **Frenkel** (H.). Les pleurésies doubles. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 7-15... — **Castaigne** (J.) et **Rathery** (F.). Examen de l'exsudat et de la perméabilité pleurale au cours des pleurésies rhumatismales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 17-19. — **Bécière** (A.). L'examen radioscopique des plèvres interlobaires et le diagnostic de la sclérose de l'interlobe. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 157-169, 3 pl., 9 fig. — *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 207-211, 9 fig. — **Porter** (W. H.). Pleurisy, errors in diagnosis and treatment. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 7-25. — [Discussion] : **Dann**, 25-28. — **Rose**, 28-29. — **Smith** (A. H.), 29-35. — **Lloyd**, 35-37. — **Mac Kenty**, 37-38. — **Porter**, 38-39. — **Dopter** (Ch.). Cytodiagnostic d'un épanchement pleural de nature rhumatismale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 27-29. — **Pujos** (Jean-François-Martin). Du suc pulmonaire dans les pleurésies purulentes .* Bordeaux, 1901, 8°, n° 80, 73 p.

616.3

Maladies du système digestif.

616.30 *Généralités.*

Zellner (Max). Ueber Störungen des Nahrungstriebes. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, September. — **Mering** (J. v.). Krankheiten des Stoffwechsels. *Lehrb. d. inn. Med.*, Jena, 1901, 983-1011, 3 Abb.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Stern (Julius). Congenitale Anomalien der Uvula und des weichen Gaumens. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Talbot** (E. S.). Oral manifestations and allied states. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1758-1766, 16 fig.; 1826-1830, 9 fig. — **Combalat** (P.). Nature et traitement de la leucoplasie buccale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1901, XV, 370-374. — **Brunard** (A.). Un cas de noma. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 8-12.

Ritter (E. N.). Microglossia. Case report. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 37-38. — **Gombault**. Sur un cas de langue noire pileuse. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 33-37. — **Mogendorff** (E.). Verkleving van de onderzijde der tong met de mucosa van den mondbodem. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 1350.

Westheimer (Bernhard). Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Angina lacunaris. * Inaug.-Dissert,, Strassburg, 1901, September. — **Dulles** (Ch. W.). Note on the treatment of follicular tonsillitis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 71-72. — **Ellett** (E. C.). Quinsy. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 68-75, 2 fig.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Du Castel Syphilis du pharynx. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 81-84.

616.33 *Estomac.*

Grabowsky (N.). Die Magenleiden und ihre Behandlung. Ein praktischer Leitfaden für alle Magenkranken. Leipzig, Spohr, 1901, 8°, 2. Aufl., 23 S. — Come salvarmi dalla gastrite ? Milano, Sonzogno, 1901, 16°, 47 p. — **Zobel**. Ueber Megastoma entericum im Magen. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1901, 1049-1051.

Meirelles (Z.). Do vomito nas creanças (Diagnostico e tratamento). *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 31-34. — **Banderski** (A.). Ueber nervöses Erbrechen und dessen Behandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 405-407; 417-418. — **Monroe** (George J.). Dyspepsia. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 35-37. — **Carter** (A. H.). Clinical lecture on atonic dyspepsia. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 1-10. — **Calandrelli** (M. E.). Dispepsias sintomáticas y dispepsias idiopáticas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 37-38.

'Η δίαιτα ἐπὶ ἀμυλώδους δυσπεψίας [La diète dans les dyspepsies amyloïdes]. 'Ιατρικὴ Πρόοδος, Σύρου, 1901, ΣΤ', p. Ο'-ΟΑ'.

Illoway (H.). Hyperacidity (superacidity, hyperchlorhydria, superaciditas chlorhydrica); a clinical study. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1029-1036; 1123-1127, 1 fig. — **Kuttner** (L.). Zur Frage der « Achylia gastrica ». *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 1-28, 1 Taf., 4 Fig. — **Féré** (Ch.). Contribution à l'étude des accidents névropathiques de l'indigestion. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 1-19.

Combe-Laboissière. Dilatation d'estomac terminée par la tétanie. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1901, II, 142-143. — **Flade** (W.). Ueber die Anwendung der Magensonde bei Ulcus ventriculi. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1320-1324. — **Patterson** (J. C.). A study of gastric ulcer and rheumatism. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 38-40.

616.34 *Intestin.*

Schmidt (A.). Beiträge zur Diätotherapie bei Magen-und Darmkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 217-219.

616.341 *Intestin grêle.*

Lichtwitz (Leopold). Ueber die Beeinflussung der Fettresorption im Dünndarm durch Senföl. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 8. — **Rossi** (A.). Enterite da bacterium coli e streptococcia : relazione all' amministrazione comunale di Cogoleto. Varazze, Botta, 1901, 8°, 17 p. — **Laufer** (L.). Ueber den Einfluss der Darmbakterien auf die Ausnutzung N-haltiger Nahrung unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1901, V, 438-470, 2 Tab. — **Miller** (J. P.). Membranous enteritis erroneously treated for phthisis; presentation of patient. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1104-1106. — **Secheyron**. L'entérite muco-membraneuse grave. Ses rapports avec les affections utérines. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 49-52.

Vibert (L.). Etude sur la lithiase intestinale. Paris, Soc. d'Edit. scientifiques, 1901, 8°, 27 p.

Come salvarmi della stitichezza. Milano, Sonzogno, 1901, 16°, 62 p. — **Léon-Archambault**. La constipation : son traitement. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 31-41, 4 fig. — **Strzyzowski** (C.). Ueber die Ermittelung von Blut in Fäcalmassen. Die Resistenz des Blutes und seine Nachweisbarkeit auf krystallographischem, spectroskopischem und chemischem Wege nach Einwirkung von höheren Temperaturen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1901, XV, 463-469, 3 Fig. — **Combe-Laboissière**. Rétention de matières fécales. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1901, II, 145.

Iwanovski (S. N.). [Traitement de l'occlusion intestinale par le procédé de Batsch (injections d'atropine)]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1067-1068).

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Cubas (J. de). Un caso de ictero infeccioso. *Revista Escuela de Méd.*, Habana, 1902, I, 5-7. — **Gryglewicz** (C.). [Contribution à la maladie de Weil]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 135-140. — **Constantinoff** (Michel). Contribution à l'étude de la cirrhose infantile d'origine

cardiaque. * Genève, 1901, 8°. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). Le doigt hippocratique dans les cirrhoses biliaires. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 1-4, 4 fig.

Morano (G. B. P.). Alcune considerazioni sopra un caso di atrofia giallo-acuta del fegato. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 14 p. — **Massini** (L. C.). Dell'atrofia giallo-acuta del fegato : note ed osservazioni. Genova, tip. d. Gioventu, 1901, 8°, 27 p. — *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 11-17.

616.37 *Pancréas.*

Hundhausen (Friedrich). Pankreasapoplexie und Fettgewebsnekrose. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Pacchioni** (D.). Il pancreas nelle malattie infettive dei bambini. Ricerche anatomo-patologiche sperimentali e cliniche. *Sperimentale*, Firenze, 1901, LV, 248-272. — **Salomon** (H.). Zur Organotherapie der Fettstühle bei Pankreaserkrankung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 45-48, 6 Tab. — **Italia** (F. E.). Ipertrofia funzionale compensativa tra parotide e pancreas. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 16-25.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.44 *Corps thyroïde.*

Eiselsberg (A.). Die Krankheiten der Schilddrüse. *Deutsche Chirurgie, Lief. 38*, Stuttgart, Enke, 1901, 8°, LXIV, 259 S., 54 Abb. — **Petersen** (Hugo). Ein neuer Fall von Schilddrüsentuberkulose. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Zajkowska** (Marie). Contribution à l'étude des causes des accès de suffocation chez les goitreux. * Genève, 1901, 8°. — **Coelho** (Sabino). O tratamento do bocio. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 41-44.

616.45 *Capsules surrénales.*

Müller (W.). Beiträge zur Lehre von der Addison'schen Krankheit. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Sacquépée** (E.). Mort subite par tuberculose massive des deux capsules surrénales. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 21-27.

616.5

Maladies de la peau.

616.5(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Mraček (Franz). Handbuch der Hautkrankheiten. Wien, Hölder, 1901, 8°, Abth. 1, 176 S., 71 Abb.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Sabouraud (R.). Le streptocoque envisagé comme dermophyte. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 785-809. — **Caspary**. Ueber einen Fall von Darier 'scher Krankheit. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 194-208, 1 Taf. — **Watson** (C. A.). Remedies which influence the diseases of the skin. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 22-24. — **Weidenfeld** (St.). Zur Mechanik der Reparation von Hautdefekten. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 667-685, 1 Taf. — **Falk** (Hermann). Beitrag zum Studium des Dermographismus. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Kopp** (C.). Die physikalische Therapie der Hautkrankheiten. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 1-49, 1 Fig.

616.51 *Inflammations.*

616.511 *Erythèmes.*

Gauer (Ernst). Ueber Erythema multiforme und Erythema nodosum. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1901, Januar bis August. — **Duhot** Erythème polymorphe douloureux (pseudo-rhumatisme articulaire aigu), consécutif à une injection de sérum antistreptococcique. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 1-6. — **Nogué** (J.). Un cas d'érythème scarlatiniforme desquamant généralisé déterminé par des bourbouilles (miliaires). *Caducée*, Paris, 1902, II, 48-49.

616.512 *Dermatites.*

Finny (J. M.). A case of dermatitis gangraenosa. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 7-8. — **Pezzoli** (C.). Beitrag zur Kenntniss der Dermatitis hämorrhagica pyaemica. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 391-401. — **Hansteen.** Histologische und bakteriologische Momente zur Aetiologie der Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 135-142. — **Spiller** (W. G.). Renaut's bodies in a case of vesiculobullous dermatitis and gangrene. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 4 p., 2 fig. — **Spiller** (W. G.). Pathological report on a case of dermatitis vesiculo-bullosa et gangraenosa mutilans manuum (Duhring), with a consideration of the relations of vascular and nervous changes to spontaneous gangrene and Raynaud's disease. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 19 p., 2 pl., 4 fig.

616.514 *Urticaire.*

Raab (W.). Ein Fall von Urticaria pigmentosa. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 645-656.

616.515 *Prurigo.*

Finger (E.). Aphoristisches zur Aetiologie der Prurigo. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 403-422. — **Juliusberg** (F.). Eigentümliche, Lichen ruber ähnliche Hautveränderungen des Unterschenkels bei Prurigo Hebrae mit vergl. Bemerk. über Lichen ruber verrucosus. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 615-628, 1 Taf.

Nékám (L. A.). Ueber die Stellung des Pruritus in der Pathologie. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 323-334. — **Verdalle**. Sur le traitement du prurit par l'eau de la Bourboule. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 25-27.

616.517 *Psoriasis.*

Beyer (Albrecht). Beiträge zur atypischen Psoriasis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 33. — **Bettmann**. Auftreten von Psoriasis vulgaris im Anschluss an eine Tätowirung. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1597-1598. — **Petrini de Galatz**. Un cas de psoriasis vulgaire guéri par les capsules de corps thyroïde. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 19-24.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Török (L.) u. **Vas** (B.). Ueber den Eiweissgehalt des Inhaltes verschiedener Hautblasen mit besonderer Berücksichtigung der Lehre von den angioneurotisch-Hautveränderungen. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 439-446.

616.521 *Eczéma.*

Shoemaker (J. V.). Eczéma. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 3-8. — **Frédéric** (J.). Zur Ekzemfrage. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1484-1488. — **Kuzel** (G. A.). [Etiologie et pathogénie de l'eczéma]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1443-1444. — **Spiegler** (E.). Ueber eine Methode zur Heilung chronischer Localeczeme. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 687-694. — **Chatard** (H.). De l'eczéma arthritique chez l'enfant. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 163-165...

616.523 *Herpès.*

Jacquet (L.). Contribution à l'étude pathogénique de l'herpès vulgaire. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 373-376. — **Pollitzer** (J.). Ueber eine Endemie von Herpes tonsurans. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 695-703.

616.524 *Zona.*

Huber (A.). Vergleichende Untersuchungen über den histologischen Bau der Bläschen bei Zoster und bei H. z. hysteric. gangraenos. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 239-242. — **Róna** (S.). Ueber Herpes zoster gangraenosus hystericus Kaposi. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 209-221, 1 Taf. — **Kerssen** (W. F. Th.). Een geval van herpes zoster. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVI, d. 1. 1413-1414.

616.526 *Acné.*

Bollack (Lucian). Ueber Wesen und Aetiologie von Akne und Comedo. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, August.

616.527 *Pemphigus.*

Dubreuilh (W.). Pemphigus vegetans. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 335-345. — **Löwy** (H.). Pemphigus infantum contagiosus und Impetigo contagiosa. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 721-739. — **Shukowsky** (W. P.). Ueber einen Fall von congenitaler Syphilis mit hämorrhagischer Pemphigusform (Asphyxie. Section). *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 45/47. — **Jourdanet** (P.). Un cas de maladie de Neumann. *Lyon méd.*, 1901, XCVI, 756-762.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Goldschmidt (D.). Sclérodermie sans artérite. Grippe intercurrente. Gangrènes d'origine différente. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1902, 8. s., XXXI, 17-20. — *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 20-31.

Pospelow (A.). Zur Pathogenese und Therapie der Elephantiasis arabum. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 119-134, 1 Taf.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Larass (Max). Beiträge zur Kenntniss der melanotischen Neubildungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 7. — **Klingmüller** (V.). Ueber Erythromelie Pick. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 629-634. — **Malassez**. Sur la canitie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 21-23. — **Morelli** (J. B.). Pigmentación pseudo-adisoniana. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 10-16, 1 pl.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Luithlen (F.). Ueber eine eigentümliche Form von Acne mit Schweissdrüsenveränderungen. *Festchr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 710-719, 2 Taf.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Nobl (G.). Zur Klinik und Histologie seltener Formen der Hauttuberkulose. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 811-867.

Amicis (T. de). Granuloma innominato lupiforme nel volto e nel collo. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 1-8, 3 tav. — **Bramson** (L.). Deux cas de lupus traités par la méthode du Dr. Dethlefsen. *Arch. de Méd. et de Chir. sp.*, Paris, 1901, II, 391-393, 2 fig. — **Lichtwitz**. Du traitement du lupus de l'oreille et du nez par l'air chaud. *Arch. internat. de Laryngol., de Rhinol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 31-33.

Moraïtis (N.). Sur un cas de syphilide pigmentaire, généralisée, primitive, chez l'homme. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 15-16. — **Hallopeau** (H.). Contribution à l'étude des syphilides pigmentaires. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 143-151, 1 pl.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Guiot. Epithélioma lobulé à évolution épidermique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII,

46-49. — **Boeck** (C.). Weitere Beobachtungen über das multiple benigne Sarkoid der Haut. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 153-168, 1 Taf. — **Gaucher** (E.). Mycosis fongoïde. Longue durée des éruptions prémycosiques; éruptions avec lesquelles on peut les confondre ; diagnostic différentiel. Période des tumeurs. Traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 23-26. — **Joseph** (M.). Ueber Mycosis fungoides. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 183-198, 2 Taf. — **Tannenhain** (E. G. v.). Zur Kenntniss des Pseudoxanthoma elasticum (Darier). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1038-1041, 2 Fig. — **Halle** (August). Beitrag zur Kenntniss des Xeroderma pigmentosum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 28. — **Beck** (C.). Ueber das Xeroderma pigmentosum Kaposi. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 223-238.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Walch (Rudolf). Favus sine scutulis mit Berücksichtigung der Favusfrage. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Oktober. — **Jeanselme.** Le favus et son traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 34-38. — **Scholtz** (W.). Ueber Favuspilze und eine kleine Favusepidemie. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 657-665.

Doering (Paul). Ueber die angeborene Haarlosigkeit des Menschen (Alopecia congenita).* Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Juli u. August.

Ortiz (Pérez). Análisis micrográfico de las tiñas (Páginas del libro diario de trabajos de micrografia). *Med. mil. espan.*, Madrid, 1901, XIV, 373-376, 2 fig. ; 400-402, 1 fig... — **Allen** (Ch. W.). Recent clinical observations upon tinea versicolor. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 1-3. — **Welander** (E.). Einige Versuche, Herpes tonsurans capilliti (Trichophytie) mit Wärme zu behandeln. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 35-59.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Certowitch (Mietchislaw). Les quantités des urines diurnes et nocturnes à l'état normal et pathologique. * Genève, 1901, 8°. — **Baccarani** (U.). Importanza del momento nella ricerca del peso specifico dell' orine. Firenze, Soc. Tip. Fiorentina, 1901, 8°, 16 p. — **Blottière** (L.). O exame das urinas pela cryoscopia. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 41-43. — **Guérin** (G.). Recherche et dosage des albumines urinaires. Examen microscopique, caractères et significations cliniques des urines albumineuses. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1901, XXXIII, 257-265. — **Ruhemann** (I.). Eine einfache Methode zur sofortigen quantitativen Bestimmung der Harnsäure im Urin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 27-29 ; 55-58, 3 Fig. — **Knapp** (R.). Beiträge zur Färbung des Harnsedimentes mit alizarinsulfonsaurem Natron. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 1-16, 3 Tab. — **Basile** (G.). Sulla diazoreazione di Ehrlich, ricerche sperimentali. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1901, I, 289-296.

616.61 *Reins. Uretères.*

Pettit (A.) Altérations rénales consécutives à l'injection de sérum d'anguille et de congre. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1901, VIII, 409-428, 1 pl., 6 fig. — **Miller** (D. J. M.). A case of acute hemorrhagic nephritis complicating influenza in an infant of thirteen months, with an analysis of 40 cases of influenzal nephritis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 1-16. — **Vyšin** (W.). Ueber die Beziehungen der Nephritis zur Hydrämie und zum Hydrops. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1668-1671 ; 1709-1712 ; 1766-1769. — **Heinrich** (Rudolf). Ueber Nephritis, uraemische Zustände und deren Behandlung. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Doucy.** Plasmon et mal de Bright. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 49.

Monpetit (Elzéar). Néphrite aiguë dite a frigore. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, XXXI, 89-91.

Heyn (Arthur). Ueber disseminirte Nephritis bacillaris Tuberkulöser ohne Nierentuberkel. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Krause** (Paul). Ueber kongenitale Nierensyphilis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 3.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Jablotschkoff (Georg). Statistische Beiträge zur Aetiologie des Diabetes mellitus und insipidus. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Steele** (J. D.). The relation of the pancreas to diabetes, *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 5, suppl. 23-25. — **Blanke** (P.). Verhalten des Centralnervensystems beim Diabetes mellitus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Blasi** (A. de). Diabete mellito di origine nervosa. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1039-1040. — **Plana** (J. Falp). Un caso de diabetes. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 17-19. — **Sherwell** (S.). Cutaneous manifestations in diabetes. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXVIII, 1022-1024. — **Morris** (R. T.). Diabetes in surgery. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXVIII, 1024-1025. — **Aguilar** (A.). Breves consideraciones acerca las intervenciones quirurgicas en los diabéticos. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 22-26. — **Eisenberg** (Hermann). Zur Kenntniss des kindlichen Diabetes. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — — **Sarachaga** (A.). Diabetes sacarina en un niño. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 42-46. — **Mayer** (A.). Prognosis and treatment of diabetes mellitus. *New-York State J. M.*,

N.-Y., 1902, II, 42-47. — **Mayer** (A.). Treatment of diabetes mellitus. *Med. News*, N.-Y., 1901, LXXVIII, 1019-1022. — Zur Behandlung der Diabetiker. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 44-46. — **Hutchison** (R.). Sugar-free milk as a food for diabetics. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1753

616.633 *Glycosurie.*

Pavy (F. M.). Ueber experimentelle Glycosurie. *Wien. med. Bl.*, 1901, XXIV, 787-789. — **Strauss** (H.). Ueber nichtdiabetische Glycosurieen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 55/58.

616.634 *Albuminurie.*

Rem-Picci (G.). Sulle albuminurie transitorie e permanenti negli uomini sani. Roma, G. Bertero e C°, 1901, 8°, 32 p. — **Rem-Picci** (G.). Sulle albuminurie da bagni freddi : Effetti della perfrigerazione cutanea sull' organismo umano. Roma, F. Centenari, 1901, 8°, 163 p. — *Policlin.*, Roma, 1901, VIII-M, 389-399. — **Ziegelroth.** Albuminurie nach kalten Luftbädern. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 44. — **Edel** (P.). « Cyklische » Albuminurie und neue Gesichtspunkte für die Bekämpfung von Albuminurien. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1884-1887. — **Duhourcau** (E.) + **Robin** (A.). L'albuminurie et son traitement hydrologique. Lettre-préface de M. le Docteur Albert Robin. Paris, O. Doin, 1901, 8°, XXII-153 p., 14 fig.

616.637 *Hémoglobinurie.*

Cattaino (R. G.). Emoglobinuria da chinina nei malarici : contributo clinico. Messina, tip. d. Tribunali, 1901, 8°, 32 p.

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Kollmann (Kurt). De la maltosurie. * Genève, 1901, 8°. — **Garrod** (A. E.). Ein Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Alkaptonurie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXVI, 41-44. — **Huchard.** Bronchite et hémo-bronchite des uricémiques. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1901, 6 s., VI, 161-165.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Luzenberger (A. di). Sul trattamento dell' impotenza sessuale. Napoli, V. Pasquale, 1901, 8°, 52 p.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Raymond. Ostéite déformante de Paget. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 21-22. — **Winhold** (Hans). Ueber das Vorkommen von Megaloblasten im Knochenmark. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 22. — **Harbitz** (F.). [Sur l'ostéogénèse imparfaite]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 1-45, 3 fig. — **Schmidt** (Oscar). Ein Beitrag zur Kenntniss der idiopathischen Osteopsathyrosis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 85.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Bibliographischer Semesterbericht der Erscheinungen auf dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie. Von G. **Buschan.** Jahrg. v-1899. 2. Hälfte. Jena, Fischer, 1901, 8°, 225-480. — **Sailer** (J.). Recent literature on diseases of the nervous system. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 5, suppl. 20-23.

Spiller (W. G.). The pathological changes in the neurone in nervous disease. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 19 p., 6 fig.

Benvenuti (E.). Sulle alterazioni del sistema nervoso nelle malattie infettive : contributo clinico ed anatomo patologico. Pisa, succ. Nistri, 1901, 8°, 52 p. — **Morton** (L. J.). Paramyoclonus multiplex. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1036-1037. — **François** (Em.). Un cas de syndrôme de Brown-Séquard. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1901, VI, 257-259.

Grebner (Kaspar). Oeffentliche Gesundheitspflege gegen zunehmende Morbidität, namentlich des Nervensystems. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Long** (Ed.). Revue générale. Les maladies nerveuses familiales (maladies d'évolution). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, XXI, 256-268 ; 289-305.

Schanz (F.). Ueber des Westphal-Piltz'sche Pupillenphänomen. Berlin, L. Schumacher, 1901, 8°, 5 S. — **Vaquez** (H.). Syndrome de Babinski (Association des troubles de la pupille avec les lésions de l'aorte). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 75-80.

Brown (J. J. G.). Notes on the treatment of diseases of the nervous system. Lecture IV. On treatment of paralysis resulting from lesion of the upper motor neuron. Edinb., W. Russell, 1901, 8°, 31 p., 1 pl., 1 fig. — **Schütz** (H.). Harthek-Heilanstalt für Nerven und Gemütskranke. Halle a. S., Marhold, 1901, 4°, 16 S., 19 Taf. — **Kouindjy.** De l'extension et de son application dans le traitement des maladies nerveuses. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 18-41, 8 fig. — **Silberstein** (J.). Ueber die Behandlung von Nervenkrankheiten mit Bromeiweisspräparaten (Bromeigonen). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 29-32. — **Belugou** (A.). Du traitement préventif des maladies nerveuses par les eaux de Lamalou. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 45-60.

Campana (R.). I teratomi del sistema nervoso come nuclei di deviazioni nella nutrizione dei tessuti cutanei. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 347-372, 2 Taf.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Boehme (Albert). Ueber das Vorkommen

von epileptischen Anfällen in Folge von Apoplexien. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 34. — **Weber** (L.). A case of cerebellar apoplexy with autopsy. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1037-1038. — **Touche**. Hémorrhagie cérébrale scorbutique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 290-291. — **Touche**. Hémorrhagie cérébrale bilatérale. Déviation conjuguée de la tête et des yeux unilatérale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 358.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Broca (A.) et **Laurens** (G.). Méningite consécutive à une otite chronique ayant simulé un abcès cérébral. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 5-15, 1 tr. — **Aviragnet**. Des méningites aiguës non tuberculeuses. La méningite cérébro-spinale primitive. *J. Assoc. méd. mut.*, Paris, 1902, V, 20-24. — **Rocaz** (Ch.). Du diagnostic de la méningite tuberculeuse chez l'enfant. Méningites et pseudo-méningites de l'enfance. Valeur diagnostique de la ponction lombaire. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 15-19... — **Buchholz** (Hermann). Beitrag zur Kenntniss der Pachymeningitis interna. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 39. — **Earp** (S. E.). Pachymeningitis : report of case and autopsy. Indianapolis, Managing, 1901, 8°, 4 p., 2 fig.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Mollard (J.) et **Cade** (A.). Sur un cas d'encéphalite aiguë primitive et hémorragique. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 6-16. — **Paltauf** (R.). Ueber das Vorkommen lateraler Furchen am Rückenmarke bei Porencephalie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1036-1037, 3 Fig.

Benvenuti (E.). Sulla patologia del Ponte di Varolio : contributo clinico e anatomo-patologico. *Ann. di Nevrol.*, Napoli, 1901, XIX, 97.

616.8311 *Cerveau.*

Stoess (Ludwig). Ein Fall von Cysticercus des Gehirns. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Oktober. — **Eskridge** (J. T.). The specific and non-specific lesions of the brain resulting from syphilis and their influence upon diagnosis, prognosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1-6. — **Touche**. Ramollissement cérébral. Hémiplégie gauche. Hémianesthésie tactile et douloureuse. Déviation conjuguée de la tête et des yeux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 358-359. — **Eskridge** (J. T.). A study of the temperature, pulse and respiration in the diagnosis and prognosis of certain diseases of the brain. *Denver M. Times*, 1901, XXI, 13-17.

Lépinay (F.). Essai anatomo-pathologique sur l'étude du lobe frontal, en dehors de la région motrice. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 9-12. — **Finny** (J. Magee). A case of disseminated or insular sclerosis in a girl aged twenty-two years. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII 1-4.

616.8312 *Cervelet.*

Spiller (W. G.), **Robertson** (W. E.) a. **Wadsworth** (W. S.). Cerebellar lesions without cerebellar symptoms. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 18 p., 6 fig. — **Rommel** (R.). Kleinhirn und cerebellare Ataxie. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Huchard** (H.) et **Bergouignan** (P.). Tubercules du cervelet. *J. d. Praticiens*, Paris, 1901, XV, 409-410.

616.8317 *Bulbe rachidien.*

Burr (Ch. W.) a. **Mc Carty** (D. J.). Asthenic bullar palsy. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 7 p. — **Thiem**. Poliomyelitis anterior chronica und Bulbärparalyse nach Trauma. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 8-16. — **Strzeminski**. Un cas d'affection oculaire déterminée par la paralysie bulbaire asthénique. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1901, 3 s., XXIII, 321-335. — Paris, L.-Imp. réunies, 1901, 8°, 15 p.

616.832 *Moelle épinière.*

Lorisch (Hans). Zur pathologischen Anatomie der posttraumatischen Erkrankungen des Rückenmarks. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 96. — **Mitchell** (J. K.). A case of myelitis, exhibiting the results of co-ordination exercises. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 34-36. — **Mendel** (K.). Zwei Fälle von Rückenmarkserkrankung nach Unfall. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 1-8.

Tiling (Johannes v.). Ueber die mit Hilfe der Marchifärbung nachweisbaren Veränderungen im Rückenmark von Säuglingen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, September u. Oktober. — **Schlapp** (G.). The significance of intramedullary degenerations. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 1-4.

616.832.4 *Scléroses.*

Margulies (A.). Ein Beitrag zu den Uebergangsformen zwischen Friedreich'scher Ataxie und der Hérédo-Ataxie cérébelleuse von Marie. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Peltesohn** (Siegfried). Das Verhalten der Kniescheibe bei der Little 'schen Krankheit. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 73.

616.832.5 *Syringomyélie.*

Losen (Adolf). Ein Beitrag zur Morvan'schen Krankheit (Syringomyelie). * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Bonhoff** (Hermann Franz). Trauma in Beziehung zur Syringomyelitis. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, Juli. — **Schroefl** (August). Zur Kasuistik der Syringomyelie. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Oktober. — **Sachs-Müke** (Paul). Die differentialdiagnostischen Beziehungen des Morvan'schen Symptomenkomplexes zur Lepra und

zur Syringomyelie. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Huet** (E.) et **Cestan** (R.). Sur deux cas de syringomyélie à topographie radiculaire des troubles sensitifs et des troubles moteurs. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 1-13, 3 fig. — **Bischofswerder.** Les névromes intra-médullaires dans deux cas de syringomyélie avec main succulente. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1901, VI, 194. — **Stolper** (P.). Syringomyelie. Gelenkerkrankung. Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 48-50. — **Gangolphe.** Ostéo-arthropathie d'origine médullaire et tuberculose. Notes sur les ostéo-arthropathies syringomyéliques. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 172-188, 6 fig. — *Province méd.*, Lyon, 1901, XVI, 217-221.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Kirschbaum (Kalév). Poliomyelitis anterior. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Hanoteau.** Thrombose de la moelle. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 7-10.

Stamatopoulos (A.). Περίπτωσις ἀνιούσης παραλύσεως (νόσος τοῦ Landry) [Cas de paralysie ascendante (maladie de Landry)]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Ζύρον, 1902, Z', 6-7.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.83273.4 *Tabès.*

Hudovernig (K.). Ueber conjugale Tabes. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 1-7. — **Brown** (E. J.). Locomotor ataxia ; with observations in nine cases. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 39-46, 3 fig. — **Frank** (A.). Ein Fall von Tabes dorsalis mit dem Symptomenkomplex der Bulbärparalyse. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Djeicoff** (J.-St.). Contribution à l'étude des accidents cardiaques dans le tabes. Un cas de névrite des pneumo-gastriques. * Toulouse, Imp. St.-Cyprien, 1901, 8°, n° 409, 78 p. — **Fehre** (Paul). Beiträge zur Lehre über die Tabes bei den Weibern. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Cros.** Etude sur la marche, la durée, la terminaison et le traitement de l'ataxie locomotrice progressive. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1901, 6 s., VI, 79-94.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.841 *Vertige.*

Collet (F. J.). Vertige d'origine nasale. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 97-101.

616.842 *Paralysie.*

Oddo et **Darcourt.** Les réactions électriques dans la paralysie familiale périodique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 1-14. — **Serenin** (W.). Ueber durch Eiterung bedingte Lähmungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 47-48... — **Libin** (Wladimir). Facialislähmung bei Neugeborenen. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Tollens** (C.). Bildungsanomalien (Hydromyelie) im Centralnervensystem eines Paralytikers. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Bruns** (C.). Ueber Anwendung von Laufwagen bei Lähmungen der unteren Extremitäten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 24-25, 5 Fig. — **Spengler** (C.). Zur Frühdiagnose und Therapie der progressiven Paralyse. Davos, Richter, 1901, 4°, 23 S.

Touche. Hémiplégie gauche. Epilepsie d'abord jacksonienne, puis généralisée. Ramollissement sous-cortical de la zone motrice. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 291-292. — **Brissaud** (E.) et **Feindel** (E.). Paraplégie spasmodique dans un cas de compression de la moelle dorsale équivalant à une section. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 1-18, 3 fig.

616.843 *Neurasthénie.*

Rockwell (A. D.). Neurasthenia ; its etiology, symptomatology and treatment. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 65-70. — **Triantaphyllidès** (T.). Neurasthénie paludéenne. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 21-22. — **Gleason** (E. B.). Neurasthenia and hysteria in diseases of the nose, throat and ears. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 90-93. — **Pitres** (A.). The neurasthenic mental state. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 97-102. — **Redlich** (E.). Ueber Psychosen bei Neurasthenikern. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 648-658. — **Ziegelroth.** Ueber Neurasthenia sexualis. *Arch. f. physik. diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 39-44. — **Sinkler** (Wharton). Treatment of neurasthenia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 78-81. — **Glorieux.** Comment faut-il traiter les neurasthéniques ? *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 49-53. — **Brower** (D. R.). The drug treatment of neurasthenia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 71-72. — **Pearce** (Savary). The value of massage in the treatment of neurasthenia and the best method of applying it in that disease. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 93-97. — **Pope** (Curran). The sanatorium treatment of neurasthenia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 87-89. — **Baruch** (Simon). Hydrotherapy in neurasthenia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 76-77. — **Angell** (Ed. B.). The educational management of the neurasthenic. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 73-75. — **Zbinden** (H.). Neurasthénie et psychothérapie. Genève, Küdig, 1902, 8°, 44 p.

616.849 *Troubles divers.*

Marie (Pierre). L'astasie-abasie (Forme dysbasique). *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 26-29. — **Gehring** (Anton). Ein seltener Fall von juveniler progressiver Muskelatrophie mit mangelhafter Entwickelung der Ganglien der motorischen Sphäre. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Wiemann** (C.). Ueber einen Fall von Tic de Guinon. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Andreana** (L.).

Dell' acroparestesia ed in particolar modo della sua cura. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1901, I, 322-325. — **Tedeschi** (E.). Alterazioni della sensibilità cutanea nelle lesioni viscerali. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 46-47.

616.85 *Névroses.*

616.850 *Généralités.*

Bolchesi (Fabio). Le nevrosi e la funzione nervosa. *Boll. clin. scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 25-37.

Sachs (B.) a. **Wiener** (A.). Some trophoneuroses and their relation to vascular disease of the extremities. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1242-1246.

616.851 *Chorée.*

Laurens et **Laval.** Deux cas de chorée chronique de l'adulte. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 29-31. — **Amelohr** (Otto). Ueber 2 Fälle von Chorea chronica progressiva. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, September. — **Pitres** (A.). Tics convulsifs généralisés (Chorée électrique de Bergeron-Hénoch, électrolepsie de Tordeus ou névrose convulsive rythmée de Guerlin), traités et guéris par la gymnastique respiratoire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 49-54. — **Eshner** (A. A.). The kneejerks in chorea. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1106-1107.

616.852 *Hystérie.*

Babinski (J.). Definition der Hysterie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 48-49... — **Accinelli** (F.). I racconti imaginari nell' isterismo. *Unione med. ital.*, Torino, 1901, V, 178. — **Galletta** (V.). Contributo clinico alla conoscenza dell' isterismo viscerali e dell' ipertermia isterica. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 769. — **Levi** (Hugo). Hysterie und progressive Paralyse, ein Beitrag zur Lehre von der Kombination organischer Hirn und Rückenmarkskrankheiten mit Hysterie. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, September. — **Winter** (H. L.). Hysterical hemiplegia treated by suggestion, with report of a case. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 20-24. — **Kornhold.** Hystérie toxique à forme néphrétique. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 40-43. — **Combes** (J.). Contribution au diagnostic de l'hystérie coincidant avec le syndrome de la sclérose en plaques ou l'hémiplégie. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1901, 8°, n° 424, 124 p. — **Wolfe** (Samuel). Relations and distinctions of hysteria, neurasthenia and hypochondriasis. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 81-85.

616.853 *Epilepsie.*

Pfannenmüller (Hans). Anatomische Untersuchung eines Falles von schwerer Epilepsie. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Robinovitch** (Louise G.). The genesis of epilepsy clinically considered. The pathology, prophylaxis and treatment of epilepsy. Illustrated by cases and statistical tables. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 24-34.... — **Aly** (Belfadel A.). Epilessia tossialimentare. *Parthènos*, Casale Monferrato, 1901, II, 590. — **Raymond.** Trouble de la perception visuelle, symptôme d'épilepsie. Traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 21. — **Walker** (W. K.). Report of a case of epilepsy presenting as symptoms night-terrors, impellant ideas, complicated automatisms, with subsequent development of convulsive motor seizures and psychical aberration. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 23-33. — **Hanoteau.** Epilepsie. Tic de Salaam. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 10-13. — **Franchini** (A.). Sopra un caso d'istero-epilessia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1038-1039.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Sabrazès et **Muratet.** Lymphocytes dans le liquide céphalo-rachidien chez un malade atteint de paralysie agitante. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. CXXXII. — **Grange** (P.). Maladie de Parkinson ; contribution à l'étude des formes unilatérales. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLVIII, 613-615. — **Buy** (J.). Un cas de monoplégie parkinsonienne. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 36.

616.859 *Névroses diverses.*

Hirschbruch (A.). Wadenkrampf. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 33-37. — **Heinz** (R.). Ein Hilfsmittel gegen Seekrankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1471. — **Gumtau** (Walther). Neuere Anschauungen über die Behandlung der Basedow'schen Krankheit. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Baldwin** (J. F.). Surgery in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1716. — **Koppius** (W. J.). Primaire erythromelalgie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVI, d. 2, 1333-1338. — **Goette** (Albert). Ein eigenthümlicher Fall von Erythromelalgie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 27. — **Amieux.** Sur un cas de maladie de Maurice Reynaud. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1901, II, 129-130. — **Van den Corput.** Théorie nouvelle de la « maladie du sommeil » (Cathypnose ou toxinose du sommeil). *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 6-8.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Schmidt (P.). Bibliographie des Alkoholismus der letzten 20 Jahre 1880-1900. Dresden, Böhmert, 1901, 8°, IV-70 S. — **Beck** (Carl). Zur Säuferleber im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1901, Oktober. — **Lipliavski** (S. G.). [Névromyosite consécutive à l'alcoolisme chronique]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1409-1411. — **Rouby.** Le délire transitoire alcoolique. Le crime de Corancez. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 16-23. —

Kassowitz (M.). Der Alkoholismus der Kinder. *Gesundheitslehrer*, Warnsdorf, 1901, IV, 25-26.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Prabutski (Stefan v.). Ueber das Vorkommen von Facialislähmung bei Polyneuritis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 30. — **Mingazzini** (G.). Contributo allo studio delle nevriti radicolari del plesso cervicale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1171-1174, 2 fig. — **Glorieux**. Un cas de polynévrite motrice d'origine grippale chez un garçon de 3 ans 1/2. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1901, VI, 254-257.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Toulouse. Classification décimale des maladies mentales. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 25-28 ; 33-36. — **Caballero** (D. J. B.). Apuntes para la classificacion de las enfermedades mentales. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 27-31.

616.89.0 *Généralités.*
[*Classement méthodique*].

Schuchardt (F.). Bericht über die Psychiatrische Litteratur im Jahre 1900. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berlin, G. Reimer, 1901, 8°, Literaturheft zu Bd. 58, 397 S. — **Sirois** (J. O.). Rapport de l'asile des aliénés de Québec. *Rev. méd.*, Montréal, 1901, IV, 316-318. — **Grassi** (V.) e **Stiatti** (G.). Movimento delle infermerie nel manicomio di Siena nell' anno 1900. Siena, tip. dell' Ancora, 1901, 8°, 24 p. — **Paton** (Stewart). Recent advances in psychiatry and their relation to internal medicine. *Med. a. Surg. Monitor*, Indianap., 1902, V, 48-51. — **Scappucci** (C.). Experiments on the motor precision of the sane and the insane. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 18-20, 16 charts. — **Platt** (S. H.). Responsibility of the insane. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 51-58. — **Moskoff** (N.). [Les malades psychiques chez nous]. *Med. Napriedak*, Sofia, 1902, III, 22-31.

Masoin (E.). Quelques observations à propos des inspections et expertises du service de médecine mentale dans les prisons. Brux., Hayez, 1901, 8°, 7 p. — **Noé** (Waldemar). Ueber einen bemerkenswerthen Fall von Geistesstörung. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, Juli. — **Dignat** (P.). L'aliénation mentale et le secret médical. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 46-48. — [Discussion] : **Crésantignes** (de), 48-49.

Ivanoff (J. J.). [L'anatomie pathologique des cellules nerveuses appliquée aux maladies mentales]. *Vopr. nerv.-Psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 62-88.

Rentsch (Erich). Ein Fall von Hirntumor bei einer Geisteskranken, nebst einem Beitrag über den Zusammenhang zwischen Hirntumor und Psychosen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 21. — **Holsholt** (A. W.). Simulation of insanity. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 43-52.

Strohmayer (W.). Ueber die Bedeutung der Individualstatistik bei der Erblichkeitsfrage in der Neuro-und Psychopathologie. *München med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1786-1789...

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Jahrmärcker. Ein Fall von Zwangsvorstellungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1081-1085. — **Stybr** (J.). [Pavor diurnus et pavor nocturnus chez les enfants]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 6-10 ; 26-32. — **Steingiesser** (F.). Sexuelle Irrwege. Eine vergleichende Studie aus dem Geschlechtsleben der Alten und Modernen. Berlin, Bermühler, 1901, 8°, XVIII-192 S. — **Arroyo** (M.). Perversiones del sentido genital. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 28-32... — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Recherches expérimentales sur la psychophysiologie des hallucinations. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1901, XXXVI, 123. — **Raymond**. Hallucination du moignon. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 22-23.

616.89.08 *Traitement en général.*

5. Bericht der Flamm'schen Privat-Heilanstalt für psychisch Kranke in Schloss Pfullingen von Theod. Koelle. Tübingen, Osiander, 1901, 4°, III-52 S., 16 Taf. — **Dannemann** (Adolf). Bau, Einrichtung und Organisation psychiatrischer Stadtasyle. Betrachtungen über eine zeitgemässe Verbesserung der Fürsorge für Geistes und Nervenkranke. (Habilitationsschrift). * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Juli. — **Kalmus** (E.). Die Praxis der zellenlosen Behandlung bei Geisteskranken. Halle a/S., Marhold, 1901, 8°, 25 S. — **Lechner** (K.). Psychomechanische Bestrebungen auf dem Gebiete der Psychiatrie. Halle a/S., Marhold, 1901, 8°, 32 S. — **Benedikt** (M.). Die Privat-Irrenanstalten und die private Irrenpflege. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1082-1085. — **Henneberg** (R.). Ueber Spiritismus und Geistesstörung. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1901, XXXIV, 998-1039.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

Devay (F.). Paralysie générale et syphilis en apparence bénigne. *Echo méd.*, Lyon, 1902, VII, 33-39. — **Remy**. De la rareté et des causes de la paralysie générale dans le canton de Fribourg. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, XXI, 365-374. — **Goldscheider**. Zu den « kritischen Bemerkungen » des Herrn Dr. P. Stolper-Breslau über mein Gutachten, betreffend den ursächlichen Zusammenhang zwischen Dementia paralytica und einem Betriebsunfall, bei dem nur ein Bein verletzt wurde. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 48-50. — **Accinelli** (F.). La fase ultima della paralisi progressiva. *Unione med. ital.*, Torino, 1901, V, 195.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Rossiter (Frederick M.) The smallpox. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 72-75. — **Dürr** (Ch.). La variole et son protozoaire. *Médecin*, Brux., 1901, XI, 90-91. — **Middleton** (C. S.). Variola. Is it preventable. Is it curable. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 115-119. — **Wilbur** (B. B.). Small-pox and vaccination in Alaska. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 103-108.

Russel (F. H.). A case of fatal vaccination infection which resembled appendicitis. Peritonitis following inguinal adenitis and retrocecal purulent infiltration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 34-35. — **Harlingen** (A. van). Remarks on vaccination in relation to skin diseases eruptions following vaccination. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 184-186.

Dieroks (Bruno). Ueber die Tenacität des Masern-und Röthelnvirus. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, August. — **Du Castel**. La tuberculose cutanée consécutive à la rougeole. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 9-14. — **Nicola** (F.). Sulla glucociamina e glicociamidina e sulla ptomaina delle urine dei morbillosi. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 30-39.

Crandall (F. M.). Some of the more uncommon symptoms of scarlet fever. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 13-16. — **Ohls** (H. Garnsey). The symptoms and diagnosis of scarlatina. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 75-78. — **Otis** (Newton M.). Prophylaxis and treatment of scarlet fever. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 69-74.

616.92 *Maladies infectieuses.*

Corthorn (Alice M.). Inoculation in the incubation stage of plague. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 198-199.

Laveran (A.). Sur la nature de l'agent pathogène de la fièvre jaune. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 391-393.

Moffat (R. U.). Blackwater fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 195-196.

616.925 *Fièvre cérébro-spinale.*

Stewart (R. W.). Notes on epidemic cerebro-spinal meningitis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 122. — **Cagigal** (A. O.). Apontamentos e breves considerações sobre a meningite cerebro-espinhal epidemica no concelho de Bragança. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 161-172. — **Caar** (H.). Some interesting cases of cerebro-spinal meningitis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 66-67. — **Abt** (Isaac). Epidemic cerebrospinal meningitis ; meningeal hemorrhage ; intussusception ; diaphragmatic hernia. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 136-139.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Jürgens (H.). Ueber die in der Stadt Göttingen vom 1. April 1877 bis 1. April 1900 beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Henning** (B. G.). Typhoid fever. *Memphis M. J.*, 1902, XXII, 133-143.

Mc Daniel (O.). Isolation of bacillus typhosus from unusual localizations. Cholecystitis, meningitis and a five months' fœtus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 443-445. — **Saul** (E.). Beiträge zur Morphologie des Typhusbacillus und des Bacterium coli commune. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, XXXVIII, 1244-1248. — **Birt** (C.). Enteric fever in the inoculated. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 75-76.

Gilbert. Les manifestations cardiaques de la fièvre typhoïde. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 203, 64 p. — **Boghossian** (K. H.). Contribution à l'étude des hémorragies intestinales dans la fièvre typhoïde. * Lausanne, 1901, 8°. — **Krusche** (Reinhold). Ueber einen Fall von multipler Sklerose im Anschluss an Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 29. — **Busquet**. Contribution à l'étude de la pneumo-typhoïde. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 167-178, 3 tr. — **Vanzetti** (F.). Infezione tiforsa senza lesioni intestinali e con nefrite (nefrotico). *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 59-78. — **Coleman** (Warren). Paratyphoid infections. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 9. — [Discussion] : **Brill** (N. E.), 10-12. — **Libmann**, 12-13. — **Ewing**, 13. — **Manges** (M.), 13-14. — **Norris** (Charles), 14.

Bartoli (B.). Un caso di febbre tifoidea atipica. Messina, Muglia (tip. dell' Epoca), 1901, 8°, 23 p. — **Libert**. Contribution à l'étude des réflexes dans la fièvre typhoïde. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 256, 45 p. — **Stein** (R.). Zur Hygiene und zur Diagnose des Abdominaltyphus. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 95-112. — **Polacco** (Romolo). Ricerche diagnostiche e terapeutiche intorno al tifo addominale. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 43-45 ; 61-72.

Doerenberger (Gustav). Zur Therapie und Statistik des Abdominaltyphus. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Boot** (G. W.). The treatment of typhoid fever with special reference to the use of water. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 101-109. — **Bishop** (L. F.). Treatment of typhoid fever, by the Brand bath with an example. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 6-8.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Deguy et **Legros**. Les agents pathogènes des septicémies métadiphtériques (Travail du laboratoire de M. Marfan). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 466-473.

616.936 *Malaria.*

Pimenta (E.). Uma variante das febres

intermittentes. *Novid. med. e pharm.*, Porto, 1902, VII, 97-99.

Brancaleone-Ribaudo (P.). Compendio storico di patologia malarica. Palermo, Giannitrapani, 1901, 8°, 67 p. — **Plehn** (A.). Weiteres über **Malaria**, Immunität und Latenzperiode. Jena, Fischer, 1901, 8°, 81 S., 3 Taf. — **Spiller** (W. G.). A case of malaria presenting the symptoms of disseminated sclerosis, with necropsy. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 20 p., 4 fig. — **Lo Monaco** (D.) e **Panichi** (L.). L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 3-5. — **Roux**. Hystérie chez un paludéen. *Caducée*, Paris, 1902, II, 47-48. — **Triantaphillidès** (T.). Du paludisme larvé. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 9-11; 13-15... **Ruge** (R.). Irrtümer in der Malariadiagnose und ihre Vermeidung. *Deutsche Aerzte Ztg.*, Berl., 1902, I, 121-126, 3 Fig. — **Lo Monaco** (D.) e **Panichi** (L.). Sul fenomeno dell' agglutinazione nel sangue dei malarici. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 400-403. — **Davidson** (J. S.). Carcinoma and malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 77. — **Gautier** (A.). Sur un traitement spécifique très puissant des fièvres paludéennes. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris 1902, XLVII, 98-106. — **Lemanski**. Traitement du paludisme par les injections intramusculaires de quinine. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 29-35.

616.938 *Influenza.*

Thomas (R. L.). Influenza. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 74-78. — **Smith** (S. Mc. C.). Some aural complications of influenza. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 72-74. — **Simpson** (F. C.). Acute delirium following the grippe. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 16. — **Soumaripas** (J. P.). La néphrite grippale chez les enfants. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 5-12.

616.94 *Maladies septiques.*

Tison. Sur un cas d'érysipèle généralisé. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 130-132. — **Loftus** (W. V.). A case of phlegmonous erysipelas of the arm requiring amputation at the shoulder joint. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 47-48.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

Buret (F.). Traitement des maladies contagieuses de l'appareil générateur (Guide pratique). Paris, Soc. d'Ed. scient., 1902, 18°, XIV-228 p.

616.951 *Syphilis.*

Viana (G.). La sifilide attraverso i secoli: conferenza popolare tenuta al Victory club. Novara, tip. Novarese di A. Merati, 1901, 8°, 14 p. — **Jullien**. Vieilles véroles. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 15-18. — **Call** (D. J.). Teoria de las fermentaciones como causa determinante de las manifestaciones terciarias de la sifilis. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 69-70. — **Sellei** (J.). Ueber den pathognomischen Drüsenschwellung. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 287-290.

Birrenbach (Hermann Joseph). Ueber Mikromelie bei congenitaler Syphilis. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, August. — **Hume** (J. R.). A clinical study of hereditary syphilis. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 35-38.

Portillo. Diagnostico del chancro venereo. Madrid, A. Marzo, 1902, 8°, 86 p. — **Bossi** (L. M.). Dimostrazione ginecologica della non contagiosità del cancro e sue applicazioni. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 149-175, 4 fig. — **White** (J. C.). Difficulties in the diagnosis of syphilis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 53-58.

Watkins (L.). Treatment of the initial stage of syphilis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 82-84. — **Gherbsman** (I. I.). [Traitement de la syphilis d'après Welander]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 20-22. — **Scarenzio** (A.). La dosimetria del calomelano nelle iniezioni intramuscolari contro la sifilide. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 84-87.

616.952 *Blennorragie.*

Himmelreich (Otto). Die durch Lues und Gonorrhoe hervorgerufenen Gelenkerkrankungen und ihre Differentialdiagnose. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Ducasse** (Louis-Gabriel-Charles). Etat mental chez les blennorrhagiques. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 53, 64 p. — **Savor** (R.). Die Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 97-102. — **Underwood** (E. C.). The treatment of gonorrhea in women. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 89-90. — **Eberlein** (E. W.). Brief notes on the treatment of gonorrhea. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 19.

616.953 *Hydrophobie.*

Livon (Ch.) et **Alezais** (H.). L'Institut antirabique de Marseille. Résultats statistiques pour 1900. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 69-73. — **Spiller** (W. G.). Remarks on the importance of the so-called specific lesions of rabies. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 4 p., 2 fig. — **Rodet** et **Galavielle**. Etudes expérimentales sur le virus rabique. Influence de la dessiccation sur les moelles rabiques. Influence du séjour prolongé en glycérine. Marche de la perte de la virulence. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 15-23. — **Bujwid** (O.). [Les cautérisations multiples et souvent nuisibles après la morsure]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 64-65. — **Ravenel** (M. P.) a. **Mc Carthy** (D. J.). The rapid diagnosis of rabies. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 10 p., 3 fig.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Marzagalli (E.) e **Drago** (E.). Esperienze

sopra pelli sospette di carbonchio. Genova, tip. Ist. Sordomuti, 1901, 8°, 35 p. — **Le Dantec**. Cas de pustule maligne de provenance exotique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 36-37. — **Lewald** (L. T.). A case of anthrax. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 24-26. — **Camescasse**. Traitement de la pustule maligne par l'eau oxygénée et le bicarbonate de soude. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 186-188.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Lasne-Desvareilles (Antoine). Helminthiase ; symptomatologie. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 335, 162 p. — **Brunet** (M.). Un parasite à éviter en Tunisie : Distoma hepaticum. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 119-128.

616.964 *Cestodes. Tænias.*

Earp (S. E.). A consideration of Tenia, Ascaris lumbricoides and Oxyuris vermicularis, and their treatment. Indianapolis, Managing, 1901, 8°, 8 p.— **Mingazzini** (P.). Sull'esistenza di una secrezione emessa dalla superficie del corpo dei Cestodi adulti. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 77-82.

616.965 *Nématodes. Vers ronds. Oxyures. Oxyures vermiculaires. Trichine.*

Vincent (G. A.). Observations on human filariasis in Trinidad, W. I. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 189-190. — **Goldhorn** (L. B.). A lymphocytozoon of the guinea-pig. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 4-8. — **Prowe** (H.). Anquilostomiasis en Centro-América. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 12-22, 1 fig. — **Giordano** (A.). I solforari anchilostomiaci curati in Lercara ; relazione. Palermo, frat. Nobile, 1901, 8°, 11 p.

616.968 *Ectozoaires.*

Laveran (A.). De quelques parasites des Culicides. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 233-235. — **Laveran** (A.). Sur des Culicides de Diégo-Suarez (Madagascar). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 235-236. — **Jordan** (E. O.). Notes on the occurrence and habitat of Anopheles punctipennis and Anopheles maculipennis in the valley of the Androscoggin. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 1-24, 1 pl. — **Barea** (R. D.). Causa desarrollo en el hombre y los mosquitos ; medios de evitarle. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 46-58, 1 pl...

616.969 *Parasites végétaux.*

Richter (Alexander). Zwei Fälle von Aktinomykose als Beitrag zur Kenntniss der Generalisation aktinomykotischer Erkrankungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, September u. Oktober. — **Veer** (A. van der) a. **Elting** (A. W.). A resume of the subject of actinomycosis, with report of a case of actinomycosis abdominalis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 109-113, 4 fig. — *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 1-19, 4 pl., 4 fig. — **Guelliot** (O.). Quelques cas d'actinomycose. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 1-5.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

616.988 *Climatologie.*

Andrews (R. W.). Tropical diseases as observed in the Philippines. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 19-23 ; 83-89. — **Stoney** (R.). Observations during a residence of eighteen months in East Africa and Uganda. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 199-200.

Sapigni (S.). La pellagra nel comune di Genga. Fabriano, tip. Economica, 1901, 16°, 19 p. — **Romaro** (V.). La pellagra è di chi la vuole : igiene del contadino, scritta in forma popolare. Padova, Rongaudio, 1901, 16°, 83 p. — **Brusco** (M.). Contro la pellagra : due parole alla buona ai suoi conterranei. Treviglio, stab. tip. soc. libr., 1901, 8°, 39 p. — **Lucidi** (G.). Norme generali per difendersi dalla pellagra : conferenza d'igiene rurale. Lapi, Città di Castello, 1901, 8°, 27 p.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Williams (H. F.). Rheumatism. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 71-76. — **Duckworth** (S. D.) Rheumatic fever and its counterfeits, a clinical lecture delivered at St. Bartholomew's Hospital, november 29th., 1901. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 28-31. — **C. O. H.** The prevention of rheumatic endocarditis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 55-58. — **Bernstein** (Richard). Akuter Gelenkrheumatismus und Trauma. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 88. — **Gevaret** (G.). Plötzliche Luxation des Hüftgelenkes im Verlauf eines acuten Rheumatismus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 38-39.

616.9917 *Obésité.*

Ebstein (W.). Ueber die Behandlung der Fettleibigkeit. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 49-56. — **Capitan**. Le traitement transcutané de l'obésité. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 54.

616.9918 *Goutte.*

Doebert (Arthur). Ueber das Fieber bei der Gicht. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 71. — **Sajous** (C. E. de M.). The uric-acid diathesis. *Month. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1902, n. s., V, 1-4, 1 fig. — **Antonelli** (G.). La gangrena nella gotta. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1901, II, 475. — **Heineberg** (M.). The treatment of gouty patients. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 40-42. — **Breitman** (M.). [Les moyens les plus récents contre la goutte]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 23-24. — **Friedländer**

(R.). Die physikalische Therapie der Gelenkerkrankungen inkl. Gicht. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 74-99.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Burk (Walther). Ueber einen Amyloidtumor mit Metastasen. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Freund** (L.). Zur Anatomie und Klinik der Narbengeschwülste. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 515-548, 2 Taf. — **Schlagintweit** (Oskar). Ueber Balkengeschwülste. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, September. — **Archibald.** Report on the nature of the growth. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 11-15, 2 fig. — **Mohr** (H.). Geschwulstbildung und Trauma. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 89/92 ; 99/102. — **George** (C.) jr. The treatment of inoperable tumors. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 64-69, 4 tr.

Tucker (H. S.). Dermoid cysts. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 62-63.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Solares (F. V.). Del angioma y su tratamiento. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 1-8, 12 fig. — **Ullmann** (C.). Ueber einen Fall von Angiomatosis. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 559-596, 6 Taf. — **Hartmann.** Discussion sur les fibromes gangrenés. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 70-71. — **Ibing** (Wilhelm). Ein seltener Fall von Papilloma lymphangiomatosum nach Trauma. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Bernkopf (Martin). Ueber ein haematoblastenhaltiges Osteoidsarkom. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Kirby** (F. A.). A case of round-celled sarcoma successfully treated by X-ray exposures. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 89-94, 2 fig. — **Guth** (H.). Ueber Haemangioendothelioma tuberosum multiplex. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 599-614, 3 Taf. — **Albanus** (Georg). Ueber Epithelioma contagiosum (molluscum). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 68. — **Spijarny** (I. K.). [Des lymphomes malins]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 3-11.

616.9946 *Cancer.*

Goodsell (F. E.). Cancer. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 2-3. — **Mayet.** Production du cancer chez les rats blancs par introduction dans leur économie des substances constituantes des tumeurs malignes de l'homme. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 64-68. — **Rivet.** Considérations sur l'étiologie parasitaire du cancer. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 81-85. — **Schüller** (Max). Sur les parasites du cancer et du sarcome. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 57-59. — **Charcot** (J.-B.). Quelques faits relatifs à des recherches sur la sérothérapie du cancer. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 15-16. — **Matagne.** Les toxines de Coley employées dans le but de prévenir la récidive du cancer. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 14-16. — **Vopeluis.** Berichtigung des Artikels über die innere Behandlung des Krebses mit einer combinirten Lysol-und Jodkur von Med.-Rath Dr. Behla in Luckau. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 78/79. — **Behla** (R.). Ueber die innere Behandlung des Krebses mit einer combinirten Lysol-und Jodcur. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 1/4.

Reutter (Georges). Quelques cas rares de carcinomes. * Lausanne, 1901, 8°. — **Feilchenfeld** (Joseph). Beiträge zur Statistik und Kasuistik des Karzinoms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 36. — **Kaczvinszky** (J.). Was ist die Ursache der Lymphdrüsen. Recidiven nach Carcinomoperationen und wie ist unser Operations-Verfahren zu modificiren. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 49-55, 1 Fig. — **Robinson** (A. R.). The treatment of carcinomatous growths by caustics. *New-York State J. M.*, N.-Y., 1902, II, 51-55, 1 fig.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Trudeau (E. L.). The history and work of the Saranac laboratory for the study of tuberculosis. Balt., Johns Hopkins Hospital Press, 1901, 8°, 13 p., 2 pl. — **Giovanni** (A. de). A proposito della dottrina della tubercolosi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 97-104. — **Rørdam** (Holger). Udbredelsen af Kvaegtuberkulosen i Forhold til Tuberkulosen blandt Menneskene. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1902, 4 R., X, 65-67. — **Crandall** (F. M.). The malnutrition of tuberculosis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 32-36.

Dalous (E.). Recherches expérimentales sur les formes actinomycosiques du bacille de la tuberculose (Type aviaire). * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 435, 104 p., 1 pl., 8 fig. — **Brunon** (R.). Tuberculose. Bacille et réceptivité individuelle. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 57-59. — **Lewis** (H. E.). The development of tuberculosis in the individual with some remarks on the tubercle bacillus and certain allied forms of bacilli. *J. Tubercul.*, Asheville, N.-C., 1902, IV, 1-13. — **Schweinitz** (E. A. de). Tuberculin and products of the tubercle bacillus. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 9-11. — **Weigert** (E.). De l'agglutination des bacilles tuberculeux et de son application au traitement des phtisiques d'après Koch. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 15-16. — **Levene** (P. A.). On the absorption of alexins by tubercle bacilla. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 25-26. — **Beitzke** (H.). Die Anreicherungsverfahren zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 1-12.

Guihal (E.). Le rein des tuberculeux [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 61-65 ; 65-66 ; 89-95, 1 fig.

Finger (Ferdinand). Ueber disseminirte Lymphknötchenbildung in inneren Organen (unter dem grobanatomischen Bild der Miliartuberkulose). * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Oktober. — **Besse** (Pierre). Sur la tuberculose latente et miliaire. * Genève, 1901, 8°. — **Jacobi** (A.). Notes on cow's milk and infant tuberculosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 134-136. — **Debongnie**. Hérédo-tuberculose. Tuberculose et alimentation infantiles. L'œuvre du lait. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 86-99. — **Jacobsohn** (W.). Tuberculosis and childhood; a resume. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 28-32.

Monmayou (Anatole-Charl.-Henri-Théophile). De la séro-réaction tuberculeuse extemporanée par le procédé du sang desséché. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 50, 67 p. — **Schrapf**. La tuberculose ; son diagnostic précoce par la séro-agglutination. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 91-115. — **Hagedorn** (Johnson W.). The diagnosis and treatment of incipient tuberculosis. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 11-16.

Ribard (E.) + **Letulle** (M.). La tuberculose est curable. Moyens de la reconnaitre et de la guérir. Instructions pratiques à l'usage des familles. Paris, C. Naud, 1901, 8°, XII-173 p., 7 pl., 14 fig. — **Holmes** (T. B.). Hygiene and treatment of tuberculosis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 66-70. — **Pottenger** (F. M.). Culture products in the treatment of tuberculosis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 13-24. — **Cioffi** (E.). Ancora della sieroterapia della tuberculosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 13-15. — **Weicker**. Ueber Heilstätten und Tuberculin-Behandlung in gegenseitiger Beziehung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 74-78. — **Heusser** (Th.). Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure (Hetol). *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 2-11. — **Dixon** (Arch.) jr. The treatment of tuberculosis. A word for climate. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 92-93. — **Mc Gahan** (Ch. F.). The treatment of tuberculosis at home. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 13-18.

616.996 *Rachitisme.*

Delpeuch (A.). De l'ancienneté du rachitisme. Preuves tirées de l'art antique et de la philologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 27-28. — **Kassowitz**. Ist die Rachitis eine Infektionskrankheit ? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 49-57.

Mendel (F.). Thymusdrüse und Rachitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 134-136.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Breton (Maurice-Emile). Le syndrôme infantilisme, sa nature dysthyroïdienne. * Lille, Le Bigot frères, 1901, 8°, n° 63, 130 p. — **Leblanc** (P.). Achondroplasie et myxœdème. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 88-89.

616.998 *Lèpre.*

Parra (Porfirio). Estudio sobre la lepra. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1902, XVII, 73-76. — **Gravagna**. D'autres sources possibles de contagion de la lèpre. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 4-7. — **Peyri** (J.). Contribución à la bacteriologia de la lepra. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 18-19.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Tillmanns (H.). Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie einschliesslich der modernen Operations-und Verbandslehre. Leipzig, Veit u. Co., 1901, 8°, 8. Aufl., x-773 S., 561 Abb. — **Runyan** (J. P.). Growth and development of modern surgery. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 1-5.

617.0

Pathologie externe Générale.

Boari (A.). Resoconto statistico della sezione chirurgica del R. Ospedale di Pescia, 1 gennaio 1899-20 marzo 1901. Pescia, E. Cipriani, 1901, 8°, 27 p. — **Pasi** (P.). Rendiconto statistico di chirurgia dell'ospedale di Castelfranco nell' Emilia, gennaio 1897-Aprile 1900. Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1901, 8°, 41 p. — **Pitzorno** (G. A.). Annotazioni di chirurgia. Sassari, Satta, 1901, 8°, 76 p. — **Martynoff** (A. V.). [Quelques observations chirurgicales dans l'hôpital de Nowo Ladoga]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1227-1230. — **Mc Caughan** (Geo. E.). The relations of the surgical department to the claim department. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 249-252. — [Discussion] : **Pritchard** (J. F.), 252. — **Reed** (Harvey), 252-253. — **Owens** (J. E.), 253. — **Andrews** (E. Wyllys), 253. — **Eskridge** (J. T.), 253. — **Evans** (C. D.), 253-254. — **Cartens** (J. H.). The requirements of modern surgery. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 24-25.

617.1

Traumatismes en général.

Plumbe (E. O.) 1902. Thermic traumae. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 228-229. — [Discussion] : **Jenkins** (G. W.), 229. — **Williams** (W. J.), 229. — **Dodson** (B.), 229-230. — **Keysser** (B.). Beiträge zur Kasuistik der multiplen Sklerose nach Traumen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Gumprecht**

(Otto). Die Beziehungen des Traumas zur multiplen Sklerose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 23.

Gayet. Brûlures de la face ; cicatrices vicieuses. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 16. — **Staples** (G. A.). Management of severe burns. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 227. — [Discussion] : **Fairchild** (D. S.), 227-228. — **Wescott** (C. D.), 228.

Freund (H.). Die Schusswunden und ihre Behandlung im Burenkrieg. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1902, XLIII, 25-31, 1 Fig. — **Schröder** (Emil). Die allgemeine Wundbehandlung des Galeñ. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 53-54. — **Graser** (E.). Ueber die Grundlagen, Hilfsmittel und Erfolge der modernen Wundbehandlung. *Festschr. f. Luitpold v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 141-180.

Giese (Ernst). Experimentelle Untersuchung über Erfrierung (Habilitationsschrift). * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, November.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

617.22 *Inflammation et infection des plaies*

Kratzenstein (Siegmund). Uebersicht der Theorien über die Pathogenese der sympathischen Entzündung. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Juli. — **Bué** (Georges). Le chlorure d'or. Contribution au traitement des tuberculoses locales et particulièrement des adénites, abcès froids et laryngites. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 279. — **Vegas** (M. H.), **Cranwell** (D. J.) + **Berg** (C.). Los quistes hidatidicos en la República Argentina, con una introduccion del Prof. Dr Carlos Berg. Buenos Aires, C. Hermanos, 1901, 8°, 466 p., 27 fig. — **Weber** (Ed.). Un cas d'échinocoque alvéolaire (multiloculaire). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève 1901, XXI, 307-322. — **Scarrone** (Tito). Considerazioni intorno ad alcuni casi rari di cisti da echinococco. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1027-1030.

617.23 *Abcès. Fistules.*

Levy (Henry). Beiträge zur Abscesslehre im Alterthum und Mittelalter.* Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Santillana.** Abcès de fixation dans un cas d'infection générale de nature indéterminée. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 35-40.

617.27 *Tétanos.*

Zerwerck (Nathaniel Dr. phil.). Ueber Tetanus traumaticus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 75. — **Chavannaz.** Un cas de tétanos gynécologique. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 39-42. — **Pilzer** (F.). Ein Fall von Tetanus. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., 39-41. — **Bullara** (L.). Due casi di tetano traumatico curati col siero antitetanico dell' Istituto Pasteur. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1101-1102.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Lüning (A.), **Schulthess** (W.) et **Villemin.** Atlas-manuel de chirurgie orthopédique. Paris, J. B. Baillière, 1902, 8°, 348 p., 250 fig. — **Jouon.** Relation d'un voyage à Vienne et en Allemagne pour l'étude de la chirurgie orthopédique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 115-120...

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Duffaud (J.). Des endothéliomes intra-vasculaires sanguins (Anatomie et histologie pathologiques). * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 436, 63 p., 1 pl., 1 fig. — **Heine** (Gustav). Beitrag zur Lehre von den traumatischen Aneurysmen der Extremitäten.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 53. — **Taddei** (D.). Ricerche sperimentali sulla plastica della parete venosa. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1091-1094, 5 fig.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Garraud-Chotard (Th.). Radiographie et radioscopie de fractures. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XLVII, 34-35. — **Kortüm.** Bemerkungen zur Frakturheilung. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1901, 1058-1060. — **Esquerdo** (A.). Principios generales que deben informar el tratamiento de las fracturas. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 1-11. — **Pritchard** (J. F.). Non-constrictive dressings for fractures. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1686-1687. — **Fricke** (E.). Zür Behandlung der Osteomyelitis acuta infectiosa. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Depage.** De l'autoplastie cutanée dans les cavernes osseuses consécutives aux ostéomyélites chroniques des os longs. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 384-386. — [Discussion] : **Willems**, 386-387. — **Depage**, 387. — **Verneuil**, 387. — **Defranceschi** (P.). Die Durchtrennung der Beinhaut ist nicht als eine an sich schwere Verletzung nach § 152 aufzufassen. *Wien. med. Presse*, 1901, XLII, 2318-2321. — **Heusner** (L.). Ueber Osteoklase und Osteoklasten. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1473-1478, 9 Fig.

617.472 *Articulations.*

Hassel (van). Du traitement des traumatismes articulaires. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 406-448. — [Discussion] : **Depage**, 449 ; 451. — **Verneuil**, 450. — **Verhoef**, 450. — **Dejardin**, 450-451. — **Gallet**, 451. — **Hendrix**, 451. — **Hassel** (van), 451. — **Diederich**, 451-452. — **Eichler** (Wilhelm). Ueber die Bildung von Reiskörperchen in Gelenken. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, Juli u. August. — **Dujarier** (Ch.). Arthrite sèche et corps étrangers articulaires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 340. — **Truyts**. Corps étrangers organiques articulaires. *Arch. méd. belges*, Brux., 1901, 4 s., XVII, 174-182. — **Guentcheff** (H. D.). Etude sur les souris articulaires. * Lausanne, 1901, 8°.-*Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, XXI, 374-387. — **Bodson**. Traitement des plaies pénétrantes des articulations. *Arch. méd. belges*, Brux., 1901, 4 s., XVII, 145-174. — **Berger** (Fritz). Ueber die Resultate der Gelenkresektionen bei Arthritis deformans. * Inaug. Dissert., Bonn, 1901, September u. Oktober.

617.473 *Muscles.*

Steinbach (Franz). Ueber primäre Muskeltuberkulose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 15. — **Briele** (George van der). Ein Fall von Myositis ossificans traumatica. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 44. — **Illmann** (August). Zur Kasuistik der Myositis ossificans. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

617.474 *Tendons.*

Doebel (Ernst). Ueber Sehnenverletzungen und Sehnenoperationen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 35. — **Kielhorn** (Otto). Ueber die Prognose der Schnennähte. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, September u. Oktober. — **Curcio** (Attilio). I trapianti dei tendini in ortopedia ; note cliniche. Napoli, tip. Pansini, 1901, 8°, 16 p. — **Arkangelskaya** (Catherine). Sur la transplantation musculo-tendineuse. * Lausanne, 1901, 8°. — **Reichard**. Functionsherstellung durch Sehnenverpflanzung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 140-142.

617.476 *Tissu conjonctif. Gaines tendineuses.*

Bellamy (Henri-Francis). Contribution à l'étude des tumeurs à myéloplaxes des gaines tendineuses. * Lausanne, 1901, 8°. — **Petzold** (Alexander). Zur Kasuistik der Sehnenscheidensarkome. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 42. **Marcuse** (Harry). Die primäre Tuberkulose der serösen Häute. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August. — **Field** (C. W.). Endothelioma of serous cavities. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 37-38.

617.477 *Peau.*

Isola (F.). Il solfato di rame ne foruncoli e negli orzaioli recidivanti. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1329-1330. — **Nogué** (R.). Le traitement non sanglant des cicatrices vicieuses d'après la thèse du Dr Francisque Martin. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 21-23.

617.48 *Système nerveux.*

Nimier. Lésions du nerf spinal (branche externe) par coup de feu. *Caducée*, Paris, 1902, II, 37-38, 1 fig.

617.8

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.513 *Encéphale.*

Redalob (Edmund). Zwei Fälle von Encephalocystocelen. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, August. — **Burr** (Ch. W.) a. **Mc Carthy** (D. J.). Acute internal hydrocephalus. A clinical and pathological study. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 10 p., 2 pl., 4 fig. — **Brady** (E. J.). Acute hydrocephalus with effusion through the occipito-parietal sutures. *Lancet*, Lond., 1901, II, 730. — **Phelps** (Ch.). The operative treatment of traumatic intracranial lesions. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 45-49.

617.5131 *Cerveau.*

Couto (J. R.). Ferimento do cerebro. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 43-45. — **Lemonnier**. Epilepsie jacksonnienne consécutive à la pénétration d'un instrument pointu dans le lobe cérébral gauche. Trépanation. Guérison. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 28. — **Sachs** (Milan). Der Bacillus pneumoniae (Friedländer) als Erreger eines Hirnabscesses. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 999-1001. — **Siebs** (E.). 2 Fälle von freiem Cysticercus des Gehirns. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Jonescu** (Thoma). Kistul idatic al creeruluï şi tratamentul său chirurgical. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, II, 49-65, 2 fig. — **Friedländer** (Salo). Zur Kasuistik der Operation des Hirntumors. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Hühn** (K.). [Contributions casuistiques à la chirurgie du cerveau : 1. Trépanation pour épilepsie traumatique ; 2. Trépanation pour une psychose traumatique]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1901, XXIII, 383-386. — **Holder** (E. M.). Surgery of the brain and the appendix, with report of cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 20-30. — [Discussion] : **Murphy** (B.), 30-34. — **Haggard** (W. D.). Surgery of the brain and the appendix, with report of cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 34-37.

Poulain (A.). Ostéome de la faux du cerveau. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 275, 1 fig. — **Stewart** (J.). A case of subcortical glioma of the lower part of the left ascending frontal convolution successfully

removed : a contribution to the nature of the speech disturbance arising from lesions in this situation. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 1-11. — **Goris**. Abcès extradural avec céphalalgie et attaques épileptiformes. Trépanation. Guérison. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 558-560.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Walton (G. L.). Contribution to the sudy of spinal fracture with special reference to the question of operative interference. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 1-22, 8 fig.

Joseph (J.). Zur Streckung des Pott'schen Buckels. Berlin, L. Schumacher, 1902, 8°, 30 S., 13 Fig. — **Petella** (Giovanni). Morbo di Pott guarito con le iniezioni jodo-jodurate. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 465-468. — **Alivizatos** (N.). Tratamentul gibozităţilor pottice neankilozate prin îndreptare lentă într'o şedinţă fără cloroform. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 1-7, 1 fig. — **Oliette** (A.). A propósito del tratamiento del mal vertebral de Pott con gibosidad reductible. *Rev. val. de Cien. med.*, Valencia, 1902, IV, 33-37. — **Young** (J. K.). Recovery from Pott's disease without deformity. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 372-373.

Judson (A. B.). The question of spinal braces in lateral curvature. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 508-509, 6 fig. — **Young** (J. K.). The treatment of lateral curvature. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 373.

Raymond. Sur un cas de cancer vertébral. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 41-55.

Lloyd (S.). The surgery of the spine. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 374-377.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

617.5167 *Vertèbres dans leur ensemble.*

Hergens (Hugo). Ein Beitrag zur Frage der Spondylitis traumatica. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Pechkrano** (S.). [Spondylite généralisée]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 224-229, 1 fig. ; 254-259. — **Fink** (I. F.). [Spondylite tuberculeuse et redressement de la gibbosité de Pott] (Résumé). *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 167. — **Haring** (Carl). Ueber die Prognose der bei tuberkulöser Spondylitis auftretenden Lähmungen. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August. — **Juft** (Johannes). Ueber die operative Behandlung der tuberkulösen Spondylitis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Lithgow** (J.). Excision of spina bifida and encephalocele. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 139.

617.517 *Moelle épinière.*

Roncali (D. B.). Patologia e chirurgia dei traumi del rigonfiamento lombare del cono terminale e della coda equina. Roma, Soc. edit. Dante Alighieri, 1901, 8°, XI-217 p. — **Lambret** (O.). Des modifications des réflexes dans les traumatismes médullaires. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 49-53.

617.52 *Face.*

617.522 *Cavité buccale.*

Laslett (E. E.). A case of cancrum oris affecting both sides. *Lancet*, Lond., 1902, I, 513-514. — **Morestin** (H.). Cancer de la commissure buccale et de la joue opposée. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 366-369.

617.524 *Langue.*

Rosa (M. de). Le flogosi acute della base della lingua. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, XLIX, 1022. — **Rapp** (Franz Xaver). Regenerative Vorgänge an Muskeln und Drüsen, sowie eigenartige Rückbildungsprocesse am Deckepithel eines Amputationsstumpfes der Zunge (zugleich Beitrag zur Lehre vom Recidiv). * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Kryger** (M. v.). Eine seltene Geschwulstbildung in der Zunge (Endotheliom). *Festschr. f. Luitpold v. Bayern. v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 243-264, 2 Taf. — **Prota** (G.). Fibrosarcoma della base della lingua. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 31-41, 2 tav.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Lane (W. Arbuthnot). On cleft palate. *Lancet*, Lond., 1902, I, 432-438, 15 fig. ; 498-503, 19 fig. — **Ehrmann** (J.). Considérations sur la palatoplastie en deux temps dans les divisions congénitales du palais. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1902, 8 s., XXXI, 9-12.

Jung (Hugo). Zur Kasuistik der Lymphosarkome der Rachentonsille. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, August. — **Thompson** (John A.). Mycosis of the fauces. *Cincin. Lancet Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 117-118. — **Raoult** (A.). Diagnostic des ulcérations de l'amygdale palatine. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 120-136.....

617.526 *Glandes salivaires.*

Scholand (Franz). Ueber Entstehung und Behandlung der Ranula. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 12. — **Amato** (F.). Raro caso di ranula salivare sopraioidea trattato colla tintura di iodo. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1006-1007. — **Imbert** (L.) et **Jeanbrau**. Sur la pathogénie de la grenouillette commune. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 285.

617.527 *Mâchoires.*

Brown (G. V. J.). Surgical correction of malformation and speech defects due to or associated with hare-lip and cleft palate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 169-172, 13 fig.... — **Raoult** et **Thiry** (Ch.). Un cas de fracture comminutive du maxillaire supé-

rieur avec sinusite consécutive. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1901, XXXIII, 271-274. — **Scharff** (Pierre-Paul). D'un procédé nouveau de cure radicale des tumeurs bénignes enkystées et spécialement des kystes paradentaires du maxillaire supérieur (Procédé bucco-nasal). * Nancy, 1902, 8°, n° 12, 129 p.

Grässner (Franz). Ueber Unterkieferfrakturen. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August. — **Jaboulay**. Myxome du maxillaire inférieur. Quelques points de technique opératoire pour la résection de cet os. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 70. — **Gindus** (Marie). L'ankylose osseuse de l'articulation temporo-maxillaire consécutive à un traumatisme. * Lausanne, 1901, 8°. — **Gindus** (M^lle M.). L'ankylose osseuse de l'articulation temporo-maxillaire consécutive à un traumatisme. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 13-30, 2 fig.

617.528 *Rhinologie.*

Dionisio (I.). Le radiazioni luminose nella cura dell'ozena. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 51. — **Rasquin** (Ramon). Discusión de las teorias sobre las causas del ozena. Las sinusitis en el ozena. *Semana méd.*, Buenos Aires. 1902, IX, 137-143.

Melzi (U.). Sulla deformazione del naso per polipi mucosi. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 42-46, 2 fig. — **Beausoleil** (R.). Récidive et cure radicale des polypes muqueux des fosses nasales. *Bull. méd. Clin. St-Vincent de Paul*, Bordeaux, 1902, II, 43-48... — **Bourgeois** (Paul). Les tumeurs malignes primitives des fosses nasales. * Paris, imp. A. Malverge, 1902, 8°, n° 268, 76 p. — **Jacob** (Leopold). Das Melanosarkom der Nase. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Wolter** (Hermann). Ueber den Krebs der Nasenhöhle. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901.

Sur l'opération radicale de l'empyème concernant les cavités accessoires du nez. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 1-5. — **König** (F.). Zur Deckung von Defecten der Nasenflügel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 137-138, 2 Fig. — **Gibb** (J. S.). Malignant disease of the nose and accessory sinuses. *New-York State J. M.*, N.-Y., 1902, II, 56-64, 1 fig. — **Copeland** (R. S.). Diseases of the nasal accessory cavities. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 81-84.

Mink (P. J.). Een geval van shock bij intranasale behandeling. *Nederl. Tijdschr.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 84-89. — **Dejardin** (F.). Rhinoplastie partielle. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 32-36, 1 pl., 4 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

617.5293 *Sinus faciaux.*

Lapersonne (F. de). Rapport sur les complications orbitaires et oculaires des sinusites. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 68 p., 3 fig. — **Batut**. Mucocèle frontale droite. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 35-36. — **Gaudier**. Un cas de mucocèle du sinus frontal. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 87-90. — **Calamida** (U.) e **Citelli** (S.). Un cas di peritelioma della mucosa etmoidale. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 47-58, 2 fig. — **Guye** (A. A.G.). Vier Fälle von Ausräumung der Keilbeinhöhle bei recidivirenden Nasenpolypen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 157-159.

Tonietti (P.). Un nuovo metodo di diagnosi della sinusite mascellare. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 461-464. — **Aboulker** (H.). Sinusite maxillaire guérie par simple ablation d'un polype nasal. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 66-68. — **Amoedo** (O.). Sinusitis maxilar. Su tratamiento por el cirujano-dentista : a, en estado de colección del seno ; b, en estado de vegetacion ; c, en estado de necrosis de las paredes. *Rev. asoc. med.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 281-286... — **Amoedo** (O.). Sinusitis maxilares ; su tratamiento por el cirujano dentista. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 39-45. — **Lionnet** (G.). Appareil prothétique dans la trépanation du sinus maxillaire. *Clin.-gén. de Chir.*, Paris, 1902, V, 195-196, 2 fig.

617.53 *Cou.*

617.531 *Pharynx.*

Suarez de Mendoza. Nécessité d'une intervention radicale et opportune dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 35-39... — **Gatteschi** (F.). La vegetazioni adenoid i naso-faringee in relazione ad alcune malattie dell'infanzia. Efficacia dell'intervento chirurgico. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 465-476. — **Le Nouëne** (L.). Contribution à l'étude des polypes naso-pharyngiens. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 51-57. — **Barberà** (F.). Los fibromas de la faringe. *Rev. val. d. Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 1-19, 1 fig. — **Rispal** et **Laurens**. Epithélioma de l'épiglotte. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 42-44. — **Cleland** (J. B.). Two cases illustrating the dangers that may follow operations on the naso-pharynx. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 204-205.

617.532 *Œsophage.*

Scott (N. Stone). Foreign bodies in the esophagus. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 147-153. — **Batsch**. Künstliches Gebiss im Oesophagus. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1318-1319. — **Peacock** (Chesnut). Six months' impaction of a coin in the œsophagus ; successful removal by probang. *Lancet*, Lond., 1902, I, 301-302. — **Trzebicky** (R.). [Sur l'extraction des corps étrangers de l'œsophage à l'aide du crochet de Gräfe]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 143-145. — **Pieniązek**. [Remarques sur l'extraction des corps étrangers de l'œsophage]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 145-147. — **Voretzsch** (Oscar). Beitrag zur Statistik

der Oesophagusdivertikel. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

Bohnstedt (Paul). Ueber Verlauf, Dauer und Ausgang des Oesophaguskarzinoms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 69.

Gottstein (G.). Technik und Klinik der Oesophagoskopie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, VIII, 511-595, 2 Fig., 3 Taf. — **Einhorn** (M.). A new oesophagoscope. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 159-160, 2 fig.

617.533 *Laryngologie.*

Niel. Troubles génitaux et affections de la gorge et du larynx chez la femme. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 74-83. — *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 49/58. — **Semon** (F.). The principles of local treatment in diseases of the upper air passages. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 112-113. — **Anderodias.** Deux cas d'hémorragies laryngées. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 382-390.

Langlet. Fractures du larynx. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 33-37... — **Comba** (C.). Un caso di ascesso peri-tracheolaringeo secondario. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 27-34. — **Massei** (F.). Ascesso endo-laringeo. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XII, 41-47. — **Logucki** (A.). Parachlorophenol und Menthorol in der Therapie der Tuberculose der oberen Luftwege. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 17-21. — **Wells** (S. W.). Some notes on the prophylactic screen in the treatment of tuberculous conditions of the larynx and pharynx. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 352-353, 3 fig.

Batut. Des kystes thyro-hyoïdiens médians ou kystes du canal thyro-lingual. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 25-30, 1 pl.

Matas (R.). Artificial respiration by direct intralaryngeal intubation with a modified O'Dwyer tube and a new graduated air-pump, in its applications to medical and surgical practice. New Orleans, [chez l'auteur], 1902, 8°, 23 p., 6 fig. — **Maduro** (M. L.). General anaesthesia and its administration in throat surgery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 313-314. — **Nasi** (C.). Sulla laringectomia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 11-13.

617.534 *Corps thyroïde.*

Kraus (T.). Reconstitution de la voix après thyroïdectomie suivie de la résection du cartilage et des cinq premiers anneaux de la trachée. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 42-46.

617.535 *Trachée.*

Citelli (S.). Sanguisughe nella trachea e nel rinofaringe. Estrazione per le vie naturali. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 483-489. — **Moure** (E. J.). De la suture immédiate des voies aériennes après les opérations pratiquées sur la trachée et le larynx. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 145-156. — **Sébileau** (P.). La trachéotomie appliquée au traitement des papillomes cricotrachéaux. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 273-277.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Rennefahrt (Karl). Drei Fälle von Unterbindung der Carotis communis zur Verhinderung des Wachsthums inoperabler Krebse des Gesichts. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August. — **Sengler** (Fritz). Ein Beitrag zu den Lymphangiomen des Halses. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September.

617.54 *Thorax.*

Bérard. Plaie perforante de poitrine de part en part par canne à épée. Suites remarquablement bénignes. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 142-144. — [Discussion] : **Claudot**, 144. — **Dejardin** (F.). Plaie pénétrante thoraco-abdominale. Hernie de l'estomac dans la plèvre. Plaie de l'estomac. Pleurotomie et laparotomie. Mort. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901-2, I, 769-772. — **Forlanini** (C.). La toracentesi con introduzione d'aria filtrata. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 1-4 ; 21-24.

Nietert (H. L.). Penetrating wounds of the heart, with suturing of the wounds. Report of a case. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 5-9. — **Niermann** (Ernst). Ueber Verletzungen des Ductus thoracicus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 76.

617.545 *Plèvre.*

Sanine (Olga). Contribution à l'étude de l'empyème pulsatile. * Genève, 1901, 8°. — **Hauser** (G.). Primärer Echinococcus multilocularis der Pleura und der Lunge mit Entwickelung multipler Metastasen namentlich im Gehirn. *Festschr. f. Luitpold v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 94-116.

617.548 *Cage thoracique.*

Dhein (Josef). Zur Behandlung der Clavicularfrakturen : eine Modifikation des Sayre 'schen Heftpflasterverbandes. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, September u. Oktober. — **Delorme.** Ostéomyélite costale typhoïdique. Résection de 20 centimètres de la 10e côte. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1901, XXVII, 703-704. — **Haag** (G.). Rippencaries Unfallfolge ? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 38-40.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

617.551.7 *Régions diverses de l'abdomen.*

Gallet (A.). Epithélioma de l'ombilic. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 565-566. — [Discussion] : **Dandois**, 566. — **Gallet** (A.), 566. — **Goullioud.** Varices lymphatiques du pli de l'aine. *Bull. Soc. de Chir. de*

Lyon, 1901, IV, 47-49. — **Morestin** (H.). Abcès froid inguinal. Lymphangite tuberculeuse récurrente dans la gaine du muscle couturier. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 343-345.

617.551.8 *Médecine opératoire.*

White (C. Y.). Observations of blood changes following celiotomy. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 16 p. — **Schlungbaum** (Arnold). Wiederholte Laparotomien an derselben Person. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Roersch** (Ch.). De l'influence de la laparotomie sur les processus chroniques de la cavité abdominale. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1901, XVI, 149-161.

617.551.9 *Affections diverses.*

Brianson (Louis de). Contribution à l'étude des éviscérations spontanées post-opératoires. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1901, 8°, n° 444, 64 p. — **Morestin** (H.). Hernies graisseuses à travers la gaine aponévrotique de la masse sacro-lombaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 202-205, 1 fig.

617.551.93 *Hernies.*

Bilfringer (Hermann). Zur Frage von der Entstehung der traumatischen Hernien.* Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Wege** (G.). Beitrag zur Kasuistik der eingeklemmten Brüche.* Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, September-November. — **Macartney** (D.). A case of strangulated hernia ; enterectomy. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1685-1686. — **Severi** (A.). Contributo allo studio dei corpi organizzati liberi nei sacchi erniarii. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1901, XXII, 1135-1136. — **Sternberg** (C.). Ein Fall von eingeklemmter seitlicher Bauchwandhernie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1041-1043, 1 Fig. — **Michel** (Louis). Considérations sur les hernies chez le vieillard. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1901, XXXIII, 328-344, 1 pl., 6 fig.; 374-380. — **Claudot**. Observation d'un cas de cure radicale de hernie, suivie de broncho-pneumonie mortelle. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 145-151. — [Discussion] : **Ruotte**, 151. — **Vallas**, 151-152. — **Vaccari** (L.). La cura radicale delle ernie. Osservazioni cliniche al resoconto clinico-statistico. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1168-1170.

617.551.931 *Hernie ombilicale.*

Walravens (A.). Contribution à l'étude de la hernie ombilicale chez le nouveau-né et chez l'enfant avec considération spéciale sur le traitement de cette affection aux différents âges. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 453-531, 1 pl., 5 fig. — [Discussion] : **Dandois**, 532. — **Walravens**, 532-533. — **Depage**, 532-533. — **Verneuil**, 533-535.

617.551.937 *Hernie inguinale.*

Lewy (Heinrich). Radikaloperation freier Leistenhernein bei Kindern. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 24. — **Jeanbrau**. Hernie inguino-interstitielle. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 284-285. — **Vasiliu** (C.). Hernie inguinală dréptă. Hydrocel stâng la acelaş bolnav. Cura radicală. Vindecare. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 11-14.

617.551.939 *Autres hernies.*

Schmidt (H.). Zur Kasuistik der Hernia obturatoria. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Porak** et **Durante**. Un cas de hernie diaphragmatique congénitale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 354-355. — **Ingals** (E. F.). The diagnosis of diaphragmatic hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1770-1774. — **Vallas**. Cure radicale des hernies crurales. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 156-158.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Foà (P.). Sulla produzione di corpi liberi nella cavità peritoneale. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 1-12, 1 pl. — **Fowler** (R. S.). Penetrating wounds of the abdomen. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1034-1036.

Marion (G.). Péritonite aiguë généralisée sans microbes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 249-250. — [Discussion] : **Apert**, 250-251. — **Lachmann** (Friedrich). Ueber die chronische idiopatische Exsudatioperitonitis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 47. — **Lennander**. Acute (eitrige) Peritonitis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 1-74. — **Oliver** (J. H.). Hemo y cyto diagnóstico en una tuberculosis peritoneal generalizada. Montevideo, Varzi y C^ia, 1901, 8°, 7 p.

Baccarani (U.). Considerazioni sopra un caso di peritonite tubercolare con aderenze guarita in seguito a una laparotomia esplorativa nonchè sopra la cura medica e chirurgica di questa affezione. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 15 p. — **Frick** (Karl). Heilung der tuberkulösen Peritonitis durch Laparotomie. * Inaug.-Dissert., 1901, N° 19.

Bergenthal (Max). Ueber ein Endotheliom des Peritoneums.* Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März.

Graham (M.). A report of three abdominal operations. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 41-42. — **Kelling** (G.). Die Tamponade der Bauchhöhle mit Luft zur Stillung lebensgefährlicher Intestinalblutungen. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1480-1483 ; 1535-1538, 1 fig.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Hirsch (Emil). Ueber Magendivertikel. * Inaug.-Dissert., Leipz., 1901, N° 94. — **Magni** (E.). Di un caso di ulcera tubercolare dello stomaco. Bologna, Tip. Zamorani e Albertazzi, 1901, 8°, 8 p.

Cunéo. Tumeur de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 271. —

Salberg (Willy). Ueber mehrfache Krebsentwicklung im Magen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Lopatine** (Emilie). Rémissions dans le cancer de l'estomac. * Genève, 1901, 8°. — **Kolbe** (Robert). Le cancer de l'estomac et son traitement chirurgical. * Lausanne, 1901, 8°.

Köster (Bernhard). Ueber das Wachsthum des Magencarcinoms in der Magenschleimhaut. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Schmincke** (Alexander). Magencarcinom im Gefolge eines chronischen Magengeschwürs bei einem Sechzehnjährigen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Koepp** (Ernst). Ein Fall von Magencarcinom um ein altes Magenulcus mit Pleura-und Peritoneumcarcinose. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

Guibé (M.). Sur la ligature de l'artère coronaire stomachique à propos d'une anomalie de cette artère. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 212-214. — **Haas** (Wilhelm). Zur Kasuistik der Pylorusresektionen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August. — **Bénech** (Elophe). De la sténose pylorique. *Bull. méd. clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 33-42...

Bischoff (Alexander). Beitrag zur Frage der Gastrostomie. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Oktober. — **Sachtleben** (Adolf). Die Gastroenterostomie und deren Anwendung an der kgl. chirurgischen Klinik zu Halle a. S. 1892 bis 1900. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August.

Wilson (A. C.). Four cases of perforation (gastric and duodenal) successfully treated by operation. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1681-1682. — **Batsère** (Gabriel). Les ulcérations tuberculeuses de l'estomac. * Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1901, 8°, n° 415, 86 p. — **Aldous** (G. F.). The point of rupture of a gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1476. — **Brown** (W. H.). A case of perforating ulcer with hourglass contraction of the stomach. *Lancet*, Lond., 1901, II, 731, 1 fig. — **Wheeler** (L.). Surgical or medical treatment in gastric ulcer. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1711-1712. — **Keetley** (C. B.), 1788-1789. — **Delachaux** (C.). Ueber die Indicationen zur Operation bei Ulcus ventriculi. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 16-17.

617.5532 *Intestin grêle.*

Ghetti (C.). Contributo alla cura della gangrena intestinale da strozzamento erniario e delle ferite dell'intestino mercè l'infossamento e l'invaginamento. Bologna, Garagnani e figli, 1901, 8°, 22 p. — **Busi** (R.). Contributo alla sintomatologia della tubercolosi intestinale e sulla opportunità di un intervento chirurgico. Firenze, Civelli, 1901, 8°, 12 p. — **Keylh** (Ernst). Ueber primäre Darmtuberkulose. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli. — **Zahn** (F.-Wilh.). Les cas de tuberculose observés à l'Institut pathologique de Genève pendant vingt-cinq ans, envisagés au point de vue de la tuberculose primitive ou secondaire de l'intestin, et de la fréquence de la dégénérescence amyloïde. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 5-13.

Feldmann (Ludwig). Einfaches und multiples Primärsarkom des Dünndarms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 57. — **Sternberg** (C.). Multiple Sarkome des Dünndarmes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 1043-1046, 1 Fig. — **Larkin** (John H.). Carcinomatous ulceration of duodenum, with abscesses of liver and pancreas. *Proc. N.-York. Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 33-34. — **Potârca**. Invaginaţie ileo-colică, laparotomie, vindecare. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 8-11. — **Herbing**. Prolaps eines Diverticulum ilei in Folge von Nichtobliteration des Ductus omphalo-mesaraicus. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1901, XXVIII, 1193-1194.

Donnet. Deux cas d'anus contre nature. Cure par la méthode extra péritonéale, procédé de Jeannel. Guérison. *Limousin méd.*, Limoges, 1901, XXV, 101-103, 1 fig. — **Magé**. Sur un procédé nouveau d'anus artificiel en un seul temps. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 20. — **Lauwers**. Des résections étendues de l'intestin grêle. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901-2, I, 739-752. — **Graser**. Fall von totaler Darmausschaltung mit Resection eines grossen Carcinoms des Cœcum. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1901, 1058.

Kossack (Willy). Entstehung und Behandlung der Darminvagination. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 46. — **Naumann** (Gotthold). Chirurgische kasuistische Beiträge zur Kenntniss des akuten Darmverschlusses durch Meckel'sches Divertikel. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 72. — **Heberling** (Friedrich). Ueber Strangulationsileus. Mit kasuistischen Beiträgen aus der Leipziger chirurgischen Universitätsklinik des St. Jacob Krankenhauses. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 79. — **Phocas**. Obstruction intestinale par péritonite tuberculeuse. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 25-28.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Rothfeld (Max). Perityphlitis und Pfortaderthrombose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 90.

617.5533.3 *Appendice iléo-cæcal.*

Vibert (L.). Appendicite. Sa pathogénie. Paris, Soc. d'Editions Scient., 1901, 8°, 87 p. — **Loeper** (M.). Les réactions leucocytaires locales et générales dans l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 351-354. — **Burr** (W. A.). Appendicitis case. *Critique*, Denver, 1902, IX, 41. — **Villard**. Phlébite du membre inférieur gauche et appendicite. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 19-22. — [Discussion] : **Fochier**, 22-23. — **Ochsner** (A. J.). The cause of diffuse peritonitis complicating appendicitis and its prevention. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1747-1754. — **Tuffier**. L'hémodiagnostic de l'appen-

dicite. *Semaine méd.*, Paris, 1901, XXI, 209-210. — **Tzege-von-Manteyfel**. [L'appendicite et son traitement]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 21-26. — **Bérard**. Appendicite avec péritonite suppurée diffuse. Incisions abdominales multiples. Drainage abdomino-vaginal. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 78-81. — [Discussion] : **Chandelux**, 81-82. — **Vallas**, 82.

Tchacaloff (Boian). Recherches anatomiques sur l'oblitération de l'appendice vermiculaire. * Genève, 1901, 8°. — **Zacharias** (Paul). Ueber das Vorkommen des Prozessus vermiformis in linksseitigen Hernien. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 82. — **Westerman** (C. W. J.). Mededeeling om trent een geval van invaginatie van den processus vermiformis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 1, 1293-1296.

617.5535 *Côlon.*

Cecca (R.). A proposito di un caso di coloptosi. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 44-49.

617.5537 *Rectum.*

Beach (W. M.). A new proctoscope and sigmoidoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1783, 3 fig. — **Suárez** (D. F. M.). Causas más frecuentes de los trayectos fistulosos del recto y ano. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 75-81.

617.5538 *Anus.*

Gourian (Tatiana). Malformation congénitale de l'anus. Atrésie anale et abouchement du rectum à la vulve. * Lausanne, 1901, 8°. — **Blitstein**. Zwei Fälle von Fissura ani. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 46-47. — **Zimmern** (A.) et **Nigay**. Un nouveau cas de fissure sphinctéralgique. *J. Assoc. méd. mul.*, Paris, 1902, V, 25-26.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5543 *Mésentère.*

Wolf (Wilhelm). Ein Fall von schwerer Mesenterialverletzung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 25. — **Nallino** (G.). Sulle cisti in genere e su quelle del mesenterio in ispecie. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 26-47. — **Phillips** (C.). Multiple emboli of mesenteric arteries. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 35-37.

617.5544 *Epiploon.*

Lucas-Championnière (J.) et **Mauban**. Epiploïte subaiguë due à une torsion du pédicule épiploïque. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 241-242. — **Clarke** (J. J.). A note on a case of fibroma of the small omentum. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1759, 2 fig. — **Dejardin** (F.). Les dangers de la résection systématique de l'épiploon dans la cure radicale des hernies. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 535-543. — [Discussion] : **Gallet**, 544. — **Souligoux** et **Deschamps**. Torsion de l'épiploon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris* 1901, 6 s., III, 229-230.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Berry (J.). Jaundice due to cancer of the common bile-duct. *Clin. J.*, Lond., 1901, XVIII, 278-279. — **Kehr** (H.). Eine seltene Anomalie der Gallengänge. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 229, 1 Fig.

Binder (G.). Mittheilung über die Gallensteinkrankheit aus der ärztlichen Praxis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 144-146. — **Russell** (A. L.). A large gallstone. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 265. — **Ehret** (H.) u. **Stolz** (A.). Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Cholelithiasis. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, VIII, 623-651. — **House** (A. F.). Report of a case of gallstones with exhibition of specimens. *Cleveland J. M.*, 1901, VI, 338. — **Bergenthal** (Karl). Ueber Glykosurie und alimentäre Glykosurie bei Cholelithiasis. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, Juli. — **Fiedler**. Ueber Gallensteine und Gallensteinkrankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1691-1696. — **Stamm** (M.). Complications and sequels of cholelithiasis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 92-97. — **Mc Gee** (John B.). The medical treatment of cholelithiasis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 102-106. — **Thesing** (Ernst). Zur Frage : « Ist die Cholelithiasis chirurgisch oder intern zu behandeln? ». Statistisches und Theoretisch-Kritisches. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, September-Oktober.

Rosa (C. Dalla). Le indicazioni generali delle operazioni sulle vie biliari. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1901, XXXV, 433. — **Scheuer** (H.). Casuistisches zur Chirurgie der Gallenwege. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 138-140. — **Volyntzeff** (G. J.). [Sur l'accès des voies biliaires par l'incision lombaire]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 190.

617.5554 *Canal hépatique.*

Holzinger (Jakob). Ueber ein Fibrom des Ductus hepaticus. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli.

617.5555 *Cholédoque.*

Foà (P.). Sugli effetti della legatura del dotto coledoco nelle cavie. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 521-522. — **Bauriedl** (Maximilian). Ein Fall von galliger Peritonitis nach akutem Choledochusverschluss. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Valle** (V.). Sugli effetti della occlusione del dotto coledoco nell' uomo e negli animali. *Ann. di Med. nav.*, Roma, 1901, II, 287. — **Perrin** (F.-H.). La cholécystogastrostomie dans l'occlusion supposée complète et directement irrémédiable du cholédoque. Lyon, Imp. Waltener et C^ie^, 1902, 8°, 169 p., 1 pl., 12 fig. — **Wolf** (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Narbenstrictur des Ductus choledochus bei

einem 1 jährigen, hereditär-syphilitischen Kinde. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, XLVI, 476-477. — **Schüller** (H.). Zur Kasuistik und Chirurgie des primären Carcinoms der Papilla Vateri. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, XXXI, 683-703.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Kampmann (Ernst). Ueber die ursächlichen Beziehungen von Trauma und Gallenblasenerkrankungen. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, August. — **Hesse** (A.). Magengeschwür oder Gallenblasenleiden? *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1901, VII, 260-270. — **Braun** (M.). Ein neues Dicrocoelium aus der Gallenblase der Zibethkatze. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 700-702, 1 Fig.

Smythe (F. D.). A supplementary report upon the subject of gallstones. Cholecystitis and cholangitis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 6-9. — **Brion** (A.). Cholecystitis typhosa mit typhusbacillen. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1901, XXX, 400-401. — **Neustadt** (Georg). Ueber das Empyema Necessitatis der Gallenblase. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Mc Gavin** (L. H.). A case of hydatid disease of the gallbladder. *Lancet*, Lond., 1902, I, 504-506, 2 fig.

Heinrichs (Hugo). Ein Fall von primärem Gallenblasenkrebs. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, November-Dezember. — **Gangitano** (F.). Contributo alla diagnosi e cura delle colecistalgie da pericolecistite adesiva. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 711.

Keefe (John W.). Surgery of the gall bladder and ducts. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 194-198. — **Tinker** (M. B.). The first nephrectomy and the first cholecystotomy, with a sketch of the lives of doctors Erastus B. Wolcott and John S. Bobbs. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, XII, 247-251, 2 portr. — **Bergalonne** (Ch. J.). Lithiase biliaire. Cholécystotomie idéale. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 44-50, 1 fig. — **Donoghue** (Francis D.). A case of acute cholecystitis with gangrene ; cholecystectomy : recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 193-195, 1 fig.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Foà (Pio). [Alterazioni del fegato, dello stomaco, dell'intestino, dell'apparato respiratorio e circolatorio, e del cervello]. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 51-56. — **Cleveland** (J. L.). Some reflections upon the disturbances of the liver and alimentary tract. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., XLVII, 85-89. — **Robson.** (A. W. M.). On the surgical treatment of obstructive jaundice from an experience of over 200 cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 125-128.

Piering (Otto). Beitrag zur Kasuistik der subkutanen Leberrupturen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 54. — **Wilms.** Zur Behandlung der Leberrupturen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 569-571 ; 593-596. — **Wnoukoff** (N. N.). [Un cas de traumatisme du foie par une balle]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, VIII, 627-628. — **Georgi.** Ein Fall von Stichverletzung der Leber; während des Krankheitsverlaufes auftretende Blutung, wird durch Gelatineinjection (aus häuflicher Gelatine rasch bereitel) gestillt, doch entwickelt sich hiernach Tetanus ; Nachweis des Tetanusgiftes in dem an der Einstichstelle gebildeten Eiter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1901, LXI, 430-431. — **Giordano** (E.). Ricerche sperimentali al valore della gelatina come emostatico nelle ferite e resezioni del fegato. *Arte med.*, Napoli, 1901, III, 523-525. — **Rozanoff** (V. N.). [De l'intervention chirurgicale dans les blessures du foie (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 189-190.

Miraglia (L.). Degenerazione amiloide del fegato. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1901, XVII, 419. — **Wördehoff** (Joseph). Ueber die Genese der Leberkavernome. * Inaug. Dissert., Würzburg, 1901, Dezember. — **Book** (Wilhelm). Ueber das Zusammentreffen von Lebercirrhose mit Tuberkulose. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, November. — **Jores** (L.). Ueber eine seltene Form der Lebercirrhose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 781-783. — **Parker** (G.). Congenital hepatic cirrhosis with obliteration of the bileducts. With notes of additional cases by E. L. Walker Dunbar. *Lancet*, Lond., 1901, II, 520-521. — **Lastaria** (F.). Della cura chirurgica dell' ascite da cirrosi epatica : contribuzione clinica. *Atti. d. r. Accad. med.-chir.*, Napoli, 1901, LV, 271. — **Pascale.** L'intervento chirurgico nella cirrosi epatica con special riguardo alla legatura della vena porta e della vena cava inferiore : ricerche sperimentali e risultati clinici. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 530. — **Zalogue** (A. P.). [Deux cas d'opération d'après Talma (Resumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 188-189. — **Delanglade** et **Raybaud.** Abcès épigastrique profond provenant probablement du lobe gauche du foie. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 65-69. — **Hem Chandra Sen.** A thesis on tropical abscess of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 59-64... — **Roumiantzeff** (Th. D.). [Un cas d'abcès hépatique chez l'enfant]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, LVI, 441-448. — **Boinet.** Diagnostic des formes latentes de l'abcès dysentérique du foie. *Marseille méd.*, 1901, XXXVIII, 129-138, 2 tr... — **Marsoo.** Foie syphilitique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 623. — **Hauffe** (Hans). Ein Beitrag zur Kenntniss der Leberkolik durch Echinococcus hepatis.* Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Juni u. Juli. — **Hirschfeld** (Berthold). Ein Fall von Leberechinococcus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, November. — **Lewald** (L. T.). Multilocular echinococcus cysts of the liver. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., 141-142. — **Lippmann** (A.). Kyste hydatique suppuré gazeux du foie. Pus strictement anaérobie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 218-220. — **Cispolti** (Carlo Alberto).

Criteri per la diagnosi delle cisti da echinococco del fegato, ad evoluzione ascendente. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 110-112... — **Cazal** (G.) et **Cestan** (E.). Un cas de très volumineux kyste hydatique du foie, traité et guéri par la méthode de Hanot. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 17-22. — **Wateff** (S.). [Ascaride lombricoïde dans le foie]. *Med. napriedak*, Sofia, 1902, III, 1-13.

Tomaselli. Anemia palustre con tumore della milza e del fegato. *Rassegna internaz. de Med. mod.*, Catania, 1902, III, 131-135. — **Langer** (Paul). Erfolgreiche Exstirpation eines grossen Haemangioms der Leber *. Inaug.-Dissert, Breslau, 1901, Oktober. — *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, LXIV, 630-648, 1 Taf. — **Menke** (Philipp). Ueber die serösen Cysten der Leber und einer Gallengangscyste mit quergestreifter Muskulatur. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, JanuarMärz. — **Abt** (I. A.). A case of multiple gangrene. Associated with cholangitis and adenoma of the liver complicating typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 445-450, 3 fig. — **Pepper** (W.). A study of congenital sarcoma of the liver and suprarenal. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 14 p., 4 fig. — **Dervaux**. Tumeur secondaire angiosarcomateuse du foie consécutive à une tumeur du testicule. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, LIV, 131-135. — **Fischer** (Karl). Ueber primäre Sarkome der Leber. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Nirschl** (Joseph). Ueber Lebermetastasen bei Oesophaguscarcinomen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Eggel** (Hugo). Ueber das primäre Karzinom der Leber. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Dezember.

Longcope (W. T.). Hepatic infarctions. I. Thrombosis of hepatic vein, secondary to metastatic gastric carcinoma with anaemic infarction of liver. II. Thrombosis of portal vein, secondary to metastatic gastric carcinoma with atrophic hemorrhagic infarction of liver. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1901, XIV, 223-228. — **Schiassi** (B.). La deviazione chirurgica del sangue portale. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1901, 8 s., I, 515. — **Annovazzi** (L.). La cura della cirrosi epatica colla deviazione chirurgica del sangue portale. *Riforma med.*, Roma, 1901, III, 674. — **Schiassi**. La tecnica della deviazione del sangue portale. *Riforma med.*, Roma, 1901, II, 866.

Naumann (G.). Några ord om lefverkirurgi. *Hygiea*, Stockholm, 1902, II, 33-38. — **Le Couteur** (Albert-François-Eugène). Réparation des pertes de substance du foie. * Bordeaux, 1901, 8°, n° 6, 67 p., 2 pl. — **Baldassari** (L.). Esperimenti sull' emostasi epatica. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 17-26. — **Taddei** (D.). Ricerche sperimentali sopra un processo di emostasia per la resezione del fegato. *Atti d. Accad. d. Sc. med. e nat.*, Ferrara, 1901, LXXV, 275. — Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 12 p. — **Schlatter** (C.). Zwei Fälle von durch Naht geheilten Stichverletzungen des Zwerchfells. Transdiaphragmatische Leber-und Nierennaht. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1339-1340. — **Fabrini** (F.). La legatura intra-epatica ed i principali metodi di emostasi nelle ferite e nelle resezioni del fegato. *Clin. mod.*, Pisa, 1901, VII, 219-223; 228-230; 236-238. — **Caccini** (A.). Linfomatosi sistematica del midollo delle ossa con trapiantazione al fegato ed ai reni. Contributo allo studio dell' albumosuria o propeptonuria. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 993-998.

Pellet (Adolphe). Contribution à l'étude de l'hépatoptose. * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 53, 62 p.

617.556 *Pancréas.*

Rochard. Kyste du pancréas. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 98-101. — [Discussion] : **Richelot**, 101. — **Routier**, 102. — **Labbé**, 102. — **Tuffier**, 102. — **Ricard**, 102-103. — **Rochard**, 103. — **Delbet**, 103. — **Thayer** (A. E.). Carcinoma of the pancreas. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 31-33.

617.557 *Rate.*

Pfister (Hans). Ueber die primären Geschwülste der Milz mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von diffuser und knotiger Hyperplasie der Milz. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Blechschmidt** (Eugen R.). Ueber einen Fall von Lebercirrhose mit Milztumor in jugendlichem Alter. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, Juli. — **Reimann** (Theodor). Ueber Milzcysten. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 66. — **Déléarde** (A.). Les splénomégalies chroniques. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 53-58.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Gatcheff (Petre). Pseudo-hermaphrodisme et erreur de personne. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1901, 8°, n° 442, 88 p. — **Feldmaier** (Hugo). Ein Beitrag zur Lehre vom Hermaphroditismus im Anschluss an einen Fall von Pseudo-Hermaphroditismus masculinus externus. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August.

617.5581 *Rein.*

Law (L.). Des infections rénales et de leur traitement. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 43-45... — **Eichler** (Hubert). Ein Fall von traumatischer Hydronephrose bei Hufeisenniere. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August. — **Cestan**. Hématonéphrose; rupture spontanée; hématome périrénal; néphrectomie; guérison opératoire. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 18-20.

617.5581.1 *Traumatismes.*

Quervain (F. de). Ueber subcutane intraperitoneale Nierenverletzung. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1901, 8°, 24 p.

617.5581.2 *Infections.*

Bell (J.). A case of calculous pyonephrosis without fever or pain, death. *Lancet*, Lond., 1901, II, 731-732. — **Burci** (E.). Contributo allo studio ed alla terapia chirurgica delle nefriti suppurative. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 1-16... — **Rovsing** (Th.). Om operativ Behandling ved kroniske Nefriter (Tuberkulose undtaget). *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1902, 4 R., X, 1-17 ; 25-39.

617.5581.6 *Tumeurs.*

Meyersohn (Sigmund). Zur Kasuistik der embryonalen Drüsengeschwülste der Niere. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Englaender** (B.). [Kyste uniloculaire du rein]. *Przegl. Chir.*, Warsz., 1902, V, fasc. I, 39-54. — **Chevrier**. Sarcome du rein à grandes cellules. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 214-222.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet, uretère.*

Selbiger (Siegfried). Ein Fall von latent verlaufenen Ureterstein. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 13. — **Davidson** (Otto). Ueber Cysten des menschlichen Ureters. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 50. — **Janeway** (T. C.). Complete double ureter on each side, pervious throughout. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 39.

Ulrich (Otto). Nierenkapselgeschwülste und ihre chirurgische Behandlung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 32.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Holmes (Bayard). A contribution to the surgery of the kidney. Two cases of disease of the kidney simulating gall-stones. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVII, 172-174. — **Azcarreta** (D. V.). Tres nefrectomias. *Gaz. méd. de Granada*, 1902, XX, 49-54. — **Edebohls** (G. M.). The technics of nephropexy. As an operation per se, and as modified by combination with lumbar appendicectomy and lumbar exploration of the bile passages. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 137-188, 7 pl., 11 fig.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Ludewig (Fr.). Ueber Wanderniere mit besonderer Berücksichtigung der Magen-und Darmverhältnisse. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Cole-Baker** (L.). Moveable kidney with renal colic : nephrorrhaphy : cure. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 67.

617.5582 *Vessie.*

Münch (Karl Ludwig). Ueber einen Fall von Perforation der Harnblase durch einen papillomatösen Auswuchs einer Dermoidcyste des linken Ovariums. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 9. — **Mollá** (D. R.). Cuerpos extraños de la vejiga en la mujer. Litotricia. Fistula vesico-vaginal. Curacion espontánea. *Rev. Ibero-Am. de Cien. med.*, Madrid, 1902, VII, 34-40. — **Gross** (G.). Double perforation vésicale par empalement. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1901, XXXIII, 487-492. — **Sabadini**. Observation de calcul de la vessie chez une femme ayant subi un an avant une hystérectomie totale. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 64-66.

Wolff (Hermann). Technik und Indikation der Blasenexstirpation. * Inaug.-Dissert., Leipzig., 1901, N° 26.

Lorthioir (J.). Traitement de l'exstrophie de la vessie. Bruxelles, Imp. Hayez, 1901, 8°, 8 p., 3 fig., 1 pl. — **Racoviceanu-Pitesti** (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 49-51...

617.5584 *Urètre.*

Duhot. Un cas d'urètre double. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 25-30, 1 fig. — **Negrete** (C.). Fistula uretro-peniana. Aviamento de los bordes, sutura : sin resultado. Autoplastia por el procedimiento de Thiersch : curación. *Rev. Ibero-Am. de Cien. med.*, Madrid, 1902, VII, 11-13, 4 fig. — **Zeitler** (Fritz). Ueber Carcinom der weiblichen Harnröhre. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Valentine** (F. C.). A modified urethral dilator-handle. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1027-1029, 5 fig. — **Galindez** (C.). Uretrotomia interna. Un nuevo uretrótomo. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 33-45. — **Miller** (C. C.). The treatment of urethral stricture. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 38-40.

617.5585 *Prostate.*

Lecomte (M.). Contribution à l'étude des prostatites chroniques (prostatite latente). * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 272, 105 p. — **Paquet** (E.). Prostatite aiguë. *Rev. méd.*, Montréal, 1901, IV, 433-434. — **Divaris** (P.). Sclérose vésico-prostatique à la suite d'une pneumonie grippale. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 11-12.

Syms (P.). Perineal prostatectomy, Chicago, J. B. Hamilton a. Cie, 1901, 8°, 7 p., 2 fig. — **Adenot** (E.). Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate. Trois cas de prostatectomie. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 65-95, 5 fig. — **Ferguson** (A. H.). Median perineal prostatectomy : total removal of the prostatic gland. Six cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 501-507, 3 fig. — **Hamonic** (P.). Nouvel appareil pour la caléfaction de la prostate et du rectum. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 59.

Rochet. La méthode de Bottini dans le traitement de l'hypertrophie prostatique. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 30-33. — [Discussion] : **Vallas**, 33. — **Fochier**. La méthode de Bottini dans le traitement de l'hypertrophie prostatique. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 34. — [Discussion]: **Rochet**, 34. — **Pous-**

son (Alf.). Cure radicale de l'hypertrophie de la prostate par la prostatectomie périnéale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 99-102... — **Soltura**. La ligadura de las arterias iliacas internas y la hipertrofia de la próstata. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 33-37.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Sommer (H. O.). Phlegmon and gangrene of scrotum ; skin-graft. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 13, 1 fig.

Gangolphe. Gangrène des corps caverneux. Intégrité du corps spongieux et du gland. Autoplastie. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 128-130. — **Gangolphe**. Amputation partielle de la verge. Puissance fonctionnelle du moignon. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 131.

Negrete (D. C.). Algo sobre el fimosis congenito. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 35-37. — **Recoas** (B. D.). Le phimosis congénital comme cause de lithiase. *Arch. orient. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1901, III, 121-124.

Vautrin. A propos d'un cas d'empalement. Considérations thérapeutiques. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 37-49.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

Rolando (S.). Degli effetti sul testicolo dell' incisione e dell' escisione della vaginale parietale. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 27-38... — **Apetz** (Wilhelm). Beiträge zur Anatomie der Periorchitis sero-fibrinosa. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Nesse** (Carl). Ueber die Behandlung der Orchitis und Epididymitis tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August. — **Hamonic** (P.). De la tuberculose du testicule et de l'épididyme. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1901, VII, 161-167. — **Cecca** (R.). Note anatomiche su di un anorchide. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 29-40.

Colombo (C.). El masage en el tratamiento de los residuos de la epididimitis blenorrágica. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 49-63.

Pergande (Wilhelm). Beitrag zur Behandlung der Hydrocele testis, mit besonderer Berücksichtigung der Winkelmann'schen Methode. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 4.

Paisseran (Etienne). Contribution à l'étude de l'hématocèle du cordon spermatique. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1901, 8°, n° 412, 60 p. — **Campbell** (R. R.). Gumma of the spermatic cord, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1683-1684. — **Batut**. Varices lymphatiques du cordon et filariose. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 36-38. — **Lasnier** (H.). Varicocèle. *Rev. méd.*, Montréal, 1901, IV, 361-363. — **Kessler** (Bernhard). Die Voroperation zur Freilegung und Exstirpation der Samenblasen und des Endstückes der Samenleiter. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Wagner (Joseph). Die Exstirpation eines Nebennierentumors, der für einen Ovarialtumor gehalten wurde. * Inaug.-Dissert., München, 1901, Juli.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Jouon (S.). Présentation de 2 pièces de fractures du bassin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 230-235, 3 fig. — **Ménard** et **Chalochet**. Déformations coxalgiques du bassin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 273-274. — **Morestin** (H.). Volumineux lipome sacro-coccygo-fessier. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 195-202, 3 fig.

617.57 *Membre supérieur.*

617.571 *Epaule.*

Sonrel. Luxation de l'épaule traitée par le massage local. Massage sous l'eau comme adjuvant. *Soc. de Kinésithér., C. R.*, 1901, Paris, 1902, 21-22. — [Discussion] : **Dagron**, 22-24. — **Albert** (A.). Contribution à l'étude des fractures de l'angle inférieur de l'omoplate. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1901, 8°, n° 428, 59 p. — **Pankow** (Otto). Ueber den angeborenen, insbesondere beiderseitigen Hochstand der Skapula. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901. — **Eulenburg**. Ein Fall von myogener Deviation der Scapula. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, Ver.-Beil., 289-290. — **Provera** (C.). Contributo alla casuistica delle paralisi del plesso brachiale consecutive a lussazioni della spalla. *Morgagni*, Milano, 1901, XLIII, 628. — **Le Roy** (Ch.). Anévrysme syphilitique du tronc brachio-céphalique et syphilis osseuse du voisinage. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 33-41.

617.572 *Bras.*

Thon (Jacob). Luxation mit gleichzeitiger Fraktur des Oberarmkopfes. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 86. — **Nové-Josserand**. Ostéomyélite bipolaire de l'humérus et du tibia. Paralysie radiale résultant de la section du nerf par un séquestre. Suture nerveuse secondaire. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 92-94. — **Cabibbe** (O.). Un caso di laccio anelastico lasciato sul braccio per 27 ore. *Riforma med.*, 1901, II, 87.

617.573 *Coude.*

Dejardin (F.). Fracture intra-articulaire ancienne du coude. Paralysie par constriction. Rétablissement intégral des fonctions. Présentation des fragments. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901-2, I, 766-768. — **Jaboulay**. Coexistence de luxation et de fracture du coude. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 192-194. — [Discussion] : **Durand**, 194-195.

617.574 *Avant-bras.*

Zieger (Siegfried). Die traumatischen Luxa-

tionen des Radiusköpfchens. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 67. — **Jacob.** Fracture de la tête du radius et luxation du coude. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 208-209.

617.576 *Main.*

Walravens. Plastique italienne de la main. Plaie de la main droite par écrasement. Guérison avec cicatrice vicieuse déformante rétractant tous les doigts de la main. Excision de la cicatrice. Plastique italienne avec lambeau pris dans le dos. Remplissage de la perte de substance du dos avec la greffe de Thiersch. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 560-565. — **Winkler** (Otto). Beitrag zur Lehre der Klumphand. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901. — **Gotti** (G.). Intorno a un caso di lipoma della mano. *Rendic. d. Ass. med.-chir.*, Parma, 1901, II, 127. — **Jacob.** Fracture isolée par arrachement de la base du 3e métacarpien. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 200-207. — **Léon** (de). Parálisis del nervio cubital y contractura consecutiva: mano en pinza. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 1-7, 1 pl.

617.577 *Doigts.*

Röbel (Carl). Beitrag zur traumatischen Genese des « schnellenden Fingers ». * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Boucaud** (de). De la conduite à tenir dans le cas de plaies des doigts. *Bull. méd. Clin. St.-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 26-31. — **Durand.** Arthropathie nerveuse. Arthrite trapézo-métacarpienne du pouce au cours d'une lésion des racines rachidiennes. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 164-169. — **Vallas.** Flexion permanente des deux dernières phalanges des quatre derniers doigts par rétraction cicatricielle des fléchisseurs. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 76-77. — **Barette.** Ostéomyélite aiguë de la première phalange du médius gauche. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 27-28.

617.58 *Membre inférieur.*

Rouville (de) et **Soubeyran** (P.). Gangrène spontanée massive et simultanée des deux membres inférieurs. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 35-50, 1 fig.

617.581 *Hanche.*

Fiorani (P. L.). Contributo allo studio della coxa vara. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 158-159, 3 fig. — **Veras** (S.). Des cris nocturnes dans la coxalgie et le mal de Pott. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 39-43.

617.582 *Cuisse.*

Schwöbel (Ludwig). Zwei Fälle von Fibrosarkom der Quadricepssehne. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Cestan.** Gangrène du membre inférieur par thrombose des vaisseaux fémoraux ; amputation intratrochantérienne ; guérison. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 32-35.

Einhorn (Rosa). Beitrag zur Lehre der Unterschenkelfracturen. * Lausanne, 1901, 8°. — **Abesgaus** (Moïse). Zur Kenntniss der Ursachen und Formen der Unterschenkelbrüche. * Lausanne, 1901, 8°. — **Thayer** (F. C.). Fracture of the femur. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 42-48. — **Fochier.** Défaut de développement congénital d'un fémur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 17. — **Willems.** Sarcome périostique du fémur. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 387-388. — [Discussion] : **Hendrix**, 388 ; 389. — **Vince**, 388-389. — **Gallet**, 389.

617.583 *Genou.*

Steinfeld (Arthur). Beitrag zur Behandlung des Genu valgum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 49. — **Riory.** Corps étranger du genou. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 48-49. — **Schmidt** (E.). Ueber einen Fall von Fremdkörper im Kniegelenk. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 19-20. — **Brintet** (A.). Traitement de la rupture du ligament rotulien au moyen du massage et de la mobilisation précoce. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 169-172.

Ruotte. Fracture de la rotule. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 68-69. — **Batut.** Fracture récente de la rotule traitée par la suture des ailerons. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 50. — **Lebesgue.** Du traitement de la fracture de la rotule. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901, I, 368-371. — **Alessandri** (R.). Sulla refrattura della rotula con un caso operato colla fissazione dei frammenti a mezzo di un lembo tenoplastico per sdoppiamento. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 70-96, 1 fig. — **Newman** (D.) a. **Rutherfurd** (H.). Two cases of dislocation of the patella, one upwards and one downwards. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1761-1762, 2 fig.

Llobet (A. F.). Aneurisma de la poplitea izquierda en un sujeto de 93 años. Amputacion. Curacion. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 30-31, 1 pl., 2 fig.

617.584 *Jambe.*

Thomas (J. L.). Ambulatory treatment of a ruptured tendo Achillis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 137-138, 1 fig. — **Sommer** (H. O.). Old over-riding fracture of tibia and fibula. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 44, 1 fig. — **Caillard.** Ecrasement des deux os de la jambe. Gangrène. Guérison par l'eau oxygénée. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 118-119.

617.586 *Pied.*

Reboul (J.). Un cas d'actinomycose du pied par inoculation directe. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 31-41, 1 pl. — **Mariani** (C.). Un caso di mal perforante del piede curato collo stiramento del nervo plantare. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1135-1136. — **Taruffi** (P.). Contributo alla chirurgia conserva-

tiva nelle operazioni del piede. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 532-534. — **Sampson** (J. A.). Proper foot wear and the treatment of weakened and flat feet by mechanical devices for maintaining the adducted position. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 8-20, 34 fig.

Heinrich (Viktor). Beitrag zur Begutachtung von Unfallverletzten, mit besonderer Berücksichtigung von Fussverletzungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901. — **Dubarry** (J.-P.). Contribution à l'étude des énucléations de l'astragale. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1901, 8°, n° 432, 80 p. — **Günther** (Ernst). Quetschfrakturen des Calcaneus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 5. — **Güngerich** (Adolf). Ein Fall von Talusfraktur. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1901, Juli u. August.

Péraire (M.) et **Mally** (F.). Ce qu'on ne doit pas ignorer (Neurologie). Sur la métatarsalgie (névralgie de Morton) et sur son traitement chirurgical. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 8-15, 2 fig.; 40-47, 5 fig...

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Zwierjkhovski (F. A.). [L'importance de l'enseignement odontologique dans les Facultés de Médecine]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 149-152.

Savoye (Charles). De l'unité des accidents de dentition. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 267, 61 p. — **Siffre** (A.). Dent de six ans et dent de sagesse. *Rev. odont.*, Paris, 1902, CIV, 68-74. — **Robin** (P.). Tumeur sanguine d'origine dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 77-85. — **Gouro**. Fracture spontanée de plusieurs dents dans toute leur hauteur chez une arthritique. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 94-96. — **Contenau** (G.). Les adénites d'origine dentaire. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 277, 172 p.

Régnier (L.-R.) et **Didsbury** (H.). Sur un nouveau procédé d'analgésie des dents à l'aide de l'électricité. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 143-144. — **Brandt** (L.). Ueber Holocain als lokales Anaestheticum in der Zahnheilkunde. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1901, X, 7857-7858; 7882-7883.

Röse (C.). In vieweit ist Ekströms Kritik an der schwedischen Sammelstatistik über Zahncaries berechtigt ? *Reflector*, Göteborg, 1902, III, 3-10. — **Mahé**. Note pour servir à l'histoire de la déshydratation dentinaire. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 105-113. — **Touvet-Fanton** (Ed.). Sur la pyorrhée alvéolo-dentaire. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 205-212. — **Chompret**. Irrégularité dans le nombre des dents. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 85-91. — **Cohen** (Benjamin). Hémorragie consécutive à une extraction dentaire chez un diabétique. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 24. — **Ferrier** (J.). Causeries de la Pitié sur la prise des empreintes. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 96-103.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.70 *Ophtalmologie Générale. [Classement méthodique].*

Guiot. Notes d'ophtalmologie. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 30-33. — **Thamm** (Max). Statistik der Augenkrankheiten des Kindesalters (Aus der Augenklinik von Prof. Dr. Magnus in Breslau). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 92. — **Dodson** (C. W.). Examination of the eye. *Am. Month. Micr. J.*, Wash., 1902, XXIII, 25-32. — **Allport** (F.). What amount of visual defect should disqualify in railroad service. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 382-383. — **Ceraso** (C.). L'ottalmologia e i suoi rapporti con la medicina generale. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 31-40. — **Bourgon** (de). Conselhos de ophthalmotopia puramente pratica para uso dos medicos clinicos. *Collectivité méd.*, Paris, 1902, XXV, 4-8. — **Theobald** (S.). The evolution of the ophthalmoscope and what it has done for medicine. *N.-York M. J.*, 1901, LXXIII, 1069-1076, 2 fig. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Dédoublement des images visuelles hallucinatoires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 165-167. — **Féré** (Ch.). Le dédoublement des images visuelles hallucinatoires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 205. — **Cristofaro** (M. de) e **Sassi** (O.). Un nuovo modello di oftalmotonometro. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 48-49. — **Csapodi** (I.). Tertiäre venerische Augenleiden. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 7-11. — **Rolland** (E.). Les collyres doivent être d'une innocuité absolue. *Bull. d'Ocul.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 13-24. — **Silex** (P.). Anforderungen von Seiten der verschiedenen Berufsarten an die Beschaffenheit des Auges. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 2-5.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Pes (O.). Osservazioni chimiche e batteriologiche sul catarro acuto della congiuntiva. Torino, Bocca (Gerbone), 1901, 8°, 43 p. — **Risley** (S. D.) a. **Shumway** (E. A.). Carcinomatous degeneration of a papilloma of the conjunctiva with infiltration of the eyelids. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, Phila., 1901, 4°, n° 2, 6 p., 2 fig.

617.713 *Cornée.*

Collomb (Auguste). Un cas rare d'infection cornéenne (Kératomycose aspergillaire). Les kératomycoses. * Genève, 1901, 8°. — **Roques** (Gaston-Edouard). Contribution à l'étude de la kératite interstitielle dans la syphilis acquise, le rhumatisme et la vie génitale de la femme.

* Bordeaux, 1902, 8°, n° 54, 56 p. — **Simi**. Un caso di cheratite pustolosa. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 33-36. — **Gallemaerts**. Traitement des kératites par l'électrolyse. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 25-27. — **Lor** (L.). Le traitement du pannus par l'électrolyse péri et supra-cornéenne. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 183-190. — **Gayet**. Staphylome de la cornée guéri par le renversement temporaire de la cornée ou opération de Gayet. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 15-16. — **Dor** (L.). Renversement temporaire de la cornée. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 17-19. — **Bourgeois** (A.). Kératectasie totale et kératomalacie partielle. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 18-21. — **Vieusse**. L'ulcère serpigineux de la cornée et son traitement. *Rev. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 14-29. — **Clairborne** (J. H.). The use of sulphate of copper in affections of the cornea and in affections of the lid other than trachoma. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 130-133.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Falkenberg (Kurt). Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der Iridocyclitis tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, Juli u. August. — **Lagrange** (F.). Des irido-choroïdites infectieuses. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 40-43. — **Deschamps**. Une manière de pratiquer l'iridectomie lorsqu'il n'y a pas de chambre antérieure et que le cristallin est absent. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 25-28.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

Wright (E. W.). The optic nerve in relation to nervous diseases. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 18-21.

Delord. Signes du décollement de la rétine. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 27-29. — **Pick** (Kœnisberg Pr.). Sur les altérations de la rétine dans les anémies chroniques provoquées par des néoplasmes (Retinitis cachecticorum). *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 17-19.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Petit (Paul). Cataractes familiales. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 2, 23-25. — **Terrien** (F.). Opération de la cataracte. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 323-352, 17 fig. — **Mirzoiantz** (Sophie). Extraction de la cataracte par lambeau inférieur.* Lausanne, [Paris, I. B. S.], 1901, 8°, 53 p.— **Ferri** (L.). Neoveggenza in età adulta di due operati di cataratta dell' istituto dei ciechi di Milano. Milano, Cogliati, 1901, 4°, 7 p. — **Krimgholz** (M. L.). L'extraction capsulo-lenticulaire de la cataracte]. *Khirurgia*, Moskwa, 1901, X, 121-145.— Une vieille opération. L'abaissement de la cataracte. Observation. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, n° 7, 49-54.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Schoenfeld (Johannes). Ein Beitrag zur Kasuistik der Bulbusrupturen.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 31. — **Stickel** (Max). Ueber doppelte Perforation des Augapfels durch Schussverletzung. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, August. — **Appleby** (E. V.). Magnetic foreign bodies in the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1779-1782, 5 fig. — **Micas** (de). Histoire d'un traumatisme de l'œil par coup de bec de poulet. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 25-27. — **Pyle** (W. L.). The first treatment of penetrating wounds of the eyeball. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 11-13.

Bossalino (D.). Contributo allo studio della tubercolosi oculare : tubercolosi primitiva della congiuntiva bulbare. Pisa, Mariotti, 1901, 8°, 18 p. — **Meixner** (Ernst). Ein Beitrag zur Kenntniss der Raupenhaar-Ophthalmie. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Oktober. — **Dor** (L.). Rôle du degré d'alcalinité des humeurs dans la pathogénie de la panophtalmie. Prophylaxie et thérapeutique abortive de la panophtalmie. *Rev. gén. d'Opht.*, Paris, 1901, XX, 241-246. — **Darier** (A.). Contribution à l'étude du traitement de l'ophtalmie sympathique à rechutes. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 33-35. — **Fiser** (J.). Zur Kenntnis der Krankheiten der Augenhöhle. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 26-28 ; 83-86. — **Weissbach** (Ernst). Pathologisch-anatomische Untersuchung eines in Folge von Exophthalmus pulsans erblindeten Auges. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, August.

Bitsos (G.). Encore le glaucome primitif en Orient. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1901, CXXV, 401-421. — **Rafferty** (H. N.). Acute glaucoma developing in a cataractous eye, after cataract extraction in other eye. Iridectomy and cure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1687-1688. — **Javal**. Auto-observation de glaucome. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1901, CXXVI, 161-175. — **Rombalotti**. Sui metodi di provocazione sperimentale del glaucoma. Studio-sperimentale ed anatomico mediante un nuovo metodo. *Boll. Ass. san. Milan.*, Milano, 1902, IV, 2-11. — **Procopiu** (G.). Cancer al interioruluĭ ochiuluĭ drept şi glaucom consecutiv A. O. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 14-15.

Polte (F.). Die Enucleatio Bulbi und ihre Ersatzmethoden. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August.

617.75 *Troubles de la vision.*

Eales (H.). Some functional disorders of vision. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 11-26. — **Rémy** (A.). Applications du diploscope au diagnostic et au traitement des altérations de

la vision binoculaire. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 4, 147-175, 8 graph., n° 5, 197-210. — *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 1-14, 1 fig.

Marschke (Ernst). Beiträge zur pathologischen Anatomie der Myopie des Hydrophthalmus. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1901, Oktober. — **Schulz** (Max). Myopie und Schulzeit. Ergebniss der Augenuntersuchungen an dem Nicolaigymnasium zu Leipzig. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 91. — **Petit** (P.). La cure radicale de la myopie forte. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 3, 37-41.

Pardee (George C.). Astigmatism, like myopia, ever progressive ? *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 70-76. — **Chisolm** (F. M.). Astigmatism with the rule after cataract extraction. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 3-4.

Fischer (G.). Der Blinde. Eine physio-psychologische Betrachtung. *Kinderfehler*, Langensalza, 1901, VI, 14-19 ; 49-60. — **Cohn** (H.). Haben die neueren Verhütungsvorschläge eine Abnahme der Blindenzahl herbeigeführt ? *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1497-1499 ; 1584-1588, 2 Tab. ; 1630-1632 ; 1672-1676, 4 Tab. ; 1712-1714 ; 1769-1774 ; 1866-1869. — **Oliver** (Ch. A.). Clinical history of a case of blindness from congenital deformity of the occiput. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 4-10, 2 fig. — **Duane** (A.). A new clinometer for measuring torsional deviations of the eye, delimiting paracentral scotomata and metamorphopsia and defecting simulation of blindness. *Phila. M. J.*, 1901, VII, 1099-1104, 2 fig.

Kirst (Martin). Amblyopia sympathica. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 95. — **Pincus** (F.). Ein Fall von transitorischer Blei-Amaurose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1316-1318. — **Touche** et **Cruchaudeau**. Sur un cas d'hémianopsie homonyme latérale droite suivi d'autopsie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 64-65, 3 fig. — **Corr** (A. C.). Anisometropia-exanopsia. Or a case showing the necessity of some objective method of determining refraction. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 48-51, 5 fig.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil.*

Appareil lacrymal.

Parker (Walter R.). The management of crossed eyes in children. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann. Arbor, 1902, XXIV, 5-8. — **Panas**. Nouvelle statistique de l'opération du strabisme concomitant. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 305-316.

Baudoin. Nouveau procédé de traitement très simplifié de la dacryocystite muqueuse ou purulente. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1901, VII, 162-165. — **Antonelli** (A.). Anomalie fonctionnelle congénitale de la glande lacrymale du côté droit. *Clin ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 35-36.

Schoute (G. J.). Canalicule lacrymal surnuméraire. *Arch. d'Opht.*, Paris, 1901, XXI, 320-323.

617.77 *Paupières.*

Vix (W.). Ein Fall von symmetrischer Gangraen der Lider und der Thränensackgegend. * Inaug.-Dissert., Jena, 1901, August. — **Morax** (V.). Nécrose et gangrène des paupières. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 43-54. — **Frenkel** (H.). Epithélioma de la paupière supérieure jusqu'au sourcil ; ablation ; autoplastie. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 22-24. — **Bouchart** (A.). Traitement du ptosis des granuleux après la guérison, par le massage palpébral. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 49-51.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Oller (J.). Orbitalphlegmone und Sehnervenatrophie. *Festsch. f. Luitpold v. Bayern, v. d. Univ. Erlangen, Med. Fak.*, Erlang. u. Leipz., 1901, 117-140. — **Hale** (A. B.). Phlegmone der Orbita in ihrer Beziehung zu der Frage der sympathischen Ophthalmie. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 47-53, 1 Fig. — **Depage**. Phlegmon chronique du fond de l'orbite. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 44-45. — **Gangolphe**. Résection du trépied orbitaire externe. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 97-108. — **Kalt**. Kystes orbitaires à parois végétantes et à début brusque. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 38-43, 1 fig.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Leprince (A.). Des traumatismes oculaires et de leur traitement. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1901, II, 394-396 ; 439-441. — **Appleby** (E. V.). Magnetic foreign bodies in the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1694-1696, 5 fig. — **Lavagna**. Sulla sifilide oculare. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 17-25. — **Rechnitzer** (S.). [Un cas de mélanose congénitale de l'œil]. *Liečnički viesinik*, Zagreb, 1902, XXIV, 71-72.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Miller (W.). Hearing and how to keep it. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 83-87, 2 fig. — **Pyle** (E. W.). Ears and what we should know about them. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 33-35. — **Frich** (Olaf). [Parotite, vertige, surdité totale]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 178-181.

Ewart (Wm.). Post-scarlatinal diphtheria and rhinorrhœa and otorrhœa. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 113. — **Tœplitz** (M.). Otorrhea in children. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 189-196. — [Discussion] : **Harris**, 196-197. — **Berry**, 197-198. — **Mac Kenty**, 198-199.

Raoult (A.) et **Spooker**. Un cas d'otorragie

au cours de la fièvre typhoïde. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 129-134. — *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 153-157.

617.83 *Conduit auditif externe.*

Engelhard (Rudolf). Ueber Epidermispfröpfe des äusseren Gehörganges. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 2. — **Vues.** Furonculose du conduit consécutive à une otite moyenne aiguë simulant une mastoïdite. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 77-78.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Caboche (H.). De la hernie cérébrale dans les interventions intracraniennes dirigées contre les otites moyennes suppurées. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 278-294, 5 fig. — **Branson** (G. J.). Chronic otitis media, followed by suppurative bursitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 332. — **Sachs** (Michael). Zur konservativen Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 74. — **Bochner** (Benno). Zur Behandlung der akuten Mittelohreiterung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Phelan** (A. E.). Camphoroxol and menthoxol in suppuration of the middle ear. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 65-66. — **Aubery** (C.). Lésion syphilitique du rocher. Ictus. Syndrome auriculaire. Guérison par les injections de calomel. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 35-39.

617.85 *Membrane du tympan.*

Raoult. Cholestéatome volumineux, opération, guérison, persistance de la membrane du tympan. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 109-111...

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Cozzolino (V.). Contribuzione alla patologia e alla chirurgia dei tavolati profondi o durali dell'apofisi mastoide, con casuistica. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 1-30, 9 fig. — **Haug.** Fraktur und Nekrose des Warzenfortsatzes in Folge Traumas. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 46-48. — **Brindel.** Des mastoïdites latentes et des dangers de l'expectation dans les suppurations de l'oreille moyenne. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 177-186 ; 209-220. — **Vues.** Abcès mastoïdiens sous-périostés guéris par simple incision. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 73-77. — **Pyle** (E. W.). A conservative element in acute mastoid surgery. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 103-105. — **Keiper** (F.). Description of a set of mastoid gouges. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 39-40.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Ferreri (G.). Le emorragie dell'orecchio interno. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 477-482, 2 tav. — **Lermoyez** (M.). La suppuration du labyrinthe ; sa chirurgie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 111-117, 4 fig. — **Secchi** [C.). La finestra rotonda è la sola via pei suoni dall'aria al labirinto. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 385-460, 8 fig.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Baginsky (B.). Ueber gewisse Eigenartigkeiten der Ohrerkrankungen der Kinder. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 119-122. — **Vymola** (K.). [Contribution à la thérapie des otites aiguës]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1902, XLI, 52-55 ; 73-78. — **Suarez de Mendoza.** Seringuage de l'oreille et canules auriculaires. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 3-7, 6 fig.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Wainright (J. M.). A simplified infusion apparatus. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 359-360, 1 fig. — **Vaughan** (R. F.). The care of hypodermic needles. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 41-42. — **Ballance** (C. A.) a. **Milligan** (W.). Portable surgical motor. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1693, 1 fig. — **Taruffi** (P.). Di un nuovo letto da operazioni. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1108-1109, 2 fig.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opérations.*

Gerson (K.). Verbände mit der Simplexbinde und elastichen Pflasterbinde. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, XXII, 1189-1190, 5 Fig. — **Vallas.** Abus des pansements humides et des bains répétés dans les lésions infectieuses des membres. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, IV, 169-171. — [Discussion] : **Ruotte**, 171.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Rolando (S.). Resoconto di atti operativi eseguiti da Silvio Rolando. Genova, stab. tip. Unione genovese, 1901, 8°, 10 p.— **Mallet** (J.). Fonctionnement du service de petite chirurgie et pansements du dispensaire de la rue Jenner (XIII° arr.). *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 26-28. — **Civel** (V.). De la suture en 8 de chiffre et de ses différentes applications. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 1-22, 16 fig. — **Schuh** (Max). Histologische Untersuchungen über das Amputationsneurom. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Januar-März. — **Lillie** (C. W.). Primitive trephining historical. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 1-10, 4 pl.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Pezzolini (P.). Sugli innesti cutanei alla Krause. Ricerche istologiche. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1901, LXIV, 357-360.

Amat (Ch.). Les injections de vaseline dans les tissus comme moyen de prothèse. *Bull. gén. de Therap.* [etc.], Paris, 1901, CXLII, 325-332. — **Stein** (A. E.). Ueber die Erzeugung subkutaner Paraffinprothesen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, XXVII, 670-672 ; 690-693, 7 Fig. — **Brockert**. Paraffininjectionen in der Augenheilkunde. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 33-35.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Royer. 4231 anesthésies ; 1 mort. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 28-33. — **Scott** (N. S.). Anesthesia during sleep. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 35-36. — **Léon** (J. de). Analgesia del tronco del nervio cubital. *Rev. med. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 47-52. — **Floeckinger** (F. C.). Local anesthesia. *Buffalo M. J.*, 1901, n. s., XLI, 105-109. — **Blumfeld** (J.). Local v. general anaesthesia in certain cases of abdominal surgery. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1712-1713. — **Gröber** (Arthur). Ueber totale allgemeine Anaesthesie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 45. — **Rolland** (G.). De l'anesthésie générale au point de vue théorique et pratique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., Paris, 1902, 8°, 288. — [Discussion] : **Touvet-Fanton**, 288-289. — **Koulaghine** (A. M.). [L'anesthésie générale « par gouttes ». Flacon à cet usage]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1287, 1 fig. — **Idzikowski** (J.). [De l'anesthésie dans un grand hôpital]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 140-150; 167-176.

Núñez (T.). Breves consideraciones sobre los accidentes á que puede dar lugar el cloroformo cuando se emple a para obtener la anestesia quirúrgica. *Unión de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1901, II, 521-524. — **Schlechtendahl** (E.). Chloroformnarkose ohne Maske mittelst Kehlkopfkanüle. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 229-230.

Malherbe (A.). Nouveau procédé pour l'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. *XIV° Cong. franç. de Chir. Proc. verb.* [etc.], Paris, 1901, 295-302. — **Fromaget** (C.). Anesthésie générale par le chlorure d'éthyle en oculistique. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1901, CXXVI, 196-200. — **Cantalupo** (R.). Ueber die durch die allgemeine Aethylchloridnarkose verursachten feineren Veränderungen der nervösen Centren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 23-26 ; 81-83 ; 134-138, 26 fig. — **Nogué** (R.). Du kélène (chlorure d'éthyle pur). Nouvelle méthode combinée d'anesthésie générale ; emploi successif du kélène et de l'éther S. C. U. R. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1901, II, 49-50.

Zematzki (I. F.). [Sur l'anesthésie combinée par le bromure d'éthyle et le chloroforme]. *Vratch*, St-Pétersb., 1901, XXII, 1029-1030.

Young (W. Mc G.). The use of a linen bag in ether anaesthesia. *Lancet*, Lond., 1901, II, 616-617.

Herrarte (Luis Toledo). La raquio-cocainizacion en Guatemala. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 46-53. — **Kopfstein** (W.). Erfahrungen mit der spinalen Anaesthesie nach Bier. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, XV, 923-926. — **Matas** (R.). Local and regional anesthesia with cocain and other analgesic drugs, including the subarachnoid method, as applied in general surgical practice. Philadelphia, 1902, 8°, 72 p., 15 fig.

Alivizatos (N.). Περι τῆς διὰ κοκαΐνης αναλγησιας εν τη χειρουργικη κατα την μεθοδον τοῦ Tuffier. [De l'analgésie cocaïnique, en chirurgie par la méthode de Tuffier]. Ιατρικὴ Πρόοδος, εἰς Σύρον, 1901, ΣΤ', 368-369.

Alexander (G.). Ueber die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes in Schleich'scher Localanästhesie. Bericht über elf operirte Fälle. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, XIV, 782-786.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Paul (Theodor). Entwurf zur einheitlichen Werthbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. Mit besonderer Berücksichtigung der neueren physikalisch-chemischen Theorien der Lösungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 17. — **Paul** (Th.) u. **Sarwey** (O.). Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1488-1493. — **Charier**. Notes sur l'asepsie opératoire dans la pratique de la chirurgie courante, en dehors des hôpitaux et des maisons de santé et plus particulièrement à la campagne. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1901, VIII, 109-117, 5 fig.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Milburn (C. H.). On military surgery of the time of Ambroise Paré and that of the present time. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 1532-1535. — **Schlick**. Meine kriegschirurgischen Erfahrungen während der chinesichen Wirren im Juni bis Oktober 1900. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1901, XXX, 449-481.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618.1

Gynécologie.

Coelho (S.). A gynecologia em 1901. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 5-8. — **Crisafulli** (E.). Alterazioni psichiche seguite ad operazioni chirurgiche negli organi genitali interni della donna. *Gior. internaz. d. Sc. med.*, Napoli, 1901, XXIII, 1105. — **Harter** (Leo). Die Entwicklungsstörungen am weiblichen Körper bei Doppelmissbildung des Genitaltrak-

tus. * Inaug.-Dissert., Freiburg. i./B., 1902, Januar.

618.11 *Ovaires.*

Coelho (S.). Ovarites e suggestão. *Méd. contemp.*, Lisb., 1902, XX, 28. — **Pichevin** (R.). Indications et limites du traitement médical des inflammations annexielles. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 34-38.

Bauby. Kystes dermoïdes des deux ovaires inclus dans les ligaments larges ; ablation par la voie abdominale ; guérison. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 14-18. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 62-63. — **Wood** (F. C.). Dermoid cyst of the ovary with carcinomatous changes. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 141. — **Traina** (R.). Sugli innesti di tessuti embrionali nell' ovaio e sulla produzione delle cisti ovariche. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 13-52, 4 pl. — **Tate** (R. W.). Report of two cases of ovarian cyst. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 10-14. — **Weingärtner** (Max). Karzinom der Bauchdecken nach Exstirpation eines gutartigen Kystoma ovarii papillare. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 87.

Wildeis (Curt.). Ueber Corpus luteum-Abszesse. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901.

Berry (J.). On some cases of ovariotomy. *Clin. J.*, 1902, XIX, 169-173; 183-187. — **Boyd** (Stanley). Oöphorectomy in cancer of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 110-111. — **Williams** (W. R.), 111-112. — **Coelho** (S.). A ovariotomia sem evacuação de kysto. *Méd. contemp.*, Lisboa, 1902, 2 s., V, 55.

618.12 *Trompes.*

Carrillo y Cubero. Etiologia y patogenia de las enfermedades de las trompas. *Oto-rino-laryngol. españ.*, Madrid, 1902, V, 45-50. — **Miehe** (Raimar). Ueber konservative Behandlung der Pyosalpinx, speziell durch vaginale Inzision. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 60. — **Günther** (Carl). Ueber operative Sterilisation mittels Tubenresektion. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 84.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Hobbs (A. T.). Pelvic lesions in relation to their distinctive effects upon mental disturbances. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 186-195. — *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 473-482.

Haferland (Reinhold). Ueber die Dermoidcysten des Beckenbindegewebes. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 62. — **Pauchet** (V.). De l'hématocèle rétro-utérine et de son traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 37-38.

Pape (Eduard). Ein Fall von Myoma ligamenti rotundi dextri intracanaliculare. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 65. — **Blietz** (Alfred). Operative Sterilisation der Frau bei Prolapsbehandlung im Anschluss an die Alexander-Adams-Operations. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 78. — **Alexander** (W.) + **Olivier** (Ad.). Quinze ans d'expérience de l'opération du raccourcissement des ligaments ronds. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 42-48...

618.14 *Utérus.*

Horrocks (P.). Contraction and retraction of muscular fibres, with special reference to the uterus. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 29-50, 12 fig. — **Liegeois**. Emploi de quelques plantes astringentes indigènes dans les métrorragies à la campagne. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 87-88.

Franz (K.). Ueber Uterusruptur. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers. 1900*, Leipz., 1901, II, T., 2 H., 133-134. — **Papanicol**. Ruptura uteruluï în timpul facereï. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, II, 66-74.

Liscano (D. P.). Anatomia patologica de las metritis : estudio histologico-clinico de 98 casos de metritis. *Rev. Ibero-Am. de Cien. med.*, Madrid, 1902, VII, 40-82, 4 pl., 14 fig.

Charasse (J.). Malformations intra-utérines sans cause apparente. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 30-31. — **Harlan** (E.). Operation for congenital absence of uterus and upper twothirds of vagina ; laparotomy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 87-88.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

Débersaques. Contribution à l'étude d'un fibro-myome utérin. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901-2, I, 756-764. — **Trigueros** (J. R.). Evolución clinica y degeneraciones de los fibromiomas uterinos. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 70-73. — **Dreykorn** (Paul). Myome mit Atresie der Uterushöhle. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 61. — **Hohlfeld** (Arwed). Ueber das Myoma uteri und seine sarkomatöse Degeneration. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901. — **Destarac**. Traitement des fibrômes utérins par l'électricité. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 19-24. — **Cullingworth** (Ch. J.). An analysis of one hundred cases of uterine fibro-myoma, in which the condition of the tumours and the complications to which they had given rise were verified by operation. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 3-28. — **Pichevin** (R.). Chirurgie conservatrice des fibro-myomes utérins. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 52-54 ; 57-61. — **Campbell** (O. Beverly). Myomectomy : its place in the treatment of fibromyoma of the uterus. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 73-80. — **Madden** (F. Cole). Hysterectomy for a soft fibromyoma weighing 53 lbs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 70-71, 1 fig. — **Monprofit**. Myomectomie abdominale. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 25-28. — **Bisch** (P.) et **Bisch** (L.). Sur un cas de fibrome de l'utérus non amélioré par l'ablation des ovaires et traité par l'hysté-

rectomie abdominale; guérison. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 29-34.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Marien (A.) et **Normandin** (O.). Volumineux sarcome fuso-cellulaire développé dans la cavité utérine. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, XXXI, 63-75, 2 fig. — **Funk** (Franz Xaver). Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Krebs der Gebärmutter und des Eierstocks.* Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Januar. — **Le Dentu** et **Petit** (R.). Des propagations prochaines et éloignées du cancer utérin spécialement dans le système lymphatique. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 81-83. — **Guiu y Gutiérrez** (H.). Observaciones clinicas sobre el tratamiento del cáncer uterino. *Rev. Ibero. Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 25-33.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

Lizcano (P.). Un caso de endocervicitis tuberculosa. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 6-11.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Abicht (Max). Verschliessung der Gebärmutterhöhle nach einer einfachen Abrasio mucosae uteri. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 1. — **Perriol.** Décubitus acutus et hystérectomie. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 63-65. — **Voiturier.** Des hémorrhagies post-opératoires après l'hystérectomie abdominale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 41-43. — **Frankenthal** (L. E.). Vaginal hysterectomy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1901, XLV, 267. — **Eads.** Vaginal hysterectomy. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 205-206. — **Heydenreich** (Walter). Einige Erfahrungen über die Totalexstirpation des Uterus nach dem Doederlein'schen Verfahren. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 64.

618.15 *Vagin.*

Derocque et **Maridort.** Pessaire ayant séjourné 18 ans dans le vagin. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 3, 49. — **Castaing** (P.) et **Dieulafé** (L.). Des kystes du vagin. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 23-34, 1 fig. — **Breton** (E.). Obstruction complète du vagin et du méat urinaire par une tumeur kystique chez un nouveau-né. Abouchement anormal de l'anus dans la vulve. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 65. — **Seyffert** (Paul). Ueber die Aetiologie den Sitz und den klinischen Verlauf primärer Vaginalkarzinome und die Erfolge nach Operationen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 14. — **Maxwell** (J. Preston). Case of complete obliteration of the vagina with superinvolution of the uterus following childbirth. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 78-79.

618.16 *Vulve.*

Magalhães (Pinto de). Sobre o edema duro da vulva de origem syphilitica. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 97-99.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Vidal (Edmond). Le traitement médical des troubles menstruels d'origine utéro-ovarienne (aménorrhée et métrorrhagie). Paris, F. Alcan, 1902, 8°, 16 p. — **Creel** (Milton P.). The treatment of amenorrhea, with report of cases. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 91-93. — **Olivier** (Ad.). Traitement de la dysménorrhée. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 25-41. — **Solaro.** Della sterilità. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 49-52.

618.19 *Sein chez la femme.*

Chavannaz (G.). Des meilleures méthodes chirurgicales à opposer au cancer du sein. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 54-86... — **Swolfs** (O.). Ce qu'on entend par « maladie de Paget ». *Presse méd Belge*, Brux., 1902, LIV, 18-24.

618.2

Obstétrique.

618.2(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Queirel. Leçons de clinique obstétricale. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 293 p. — **Hart** (D. B.). Obstetrics at the beginning of the twentieth century : an attempt at an appreciation. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 51-60.

618.20 *Obstétrique Générale.*
[*Classement méthodique*].

Halsey (R. H.). Chart of work done by the lying-in department of the New-York Post-Graduate Hospital. *Post-Graduate*, N.-Y., 1901, XVI, 739-741, 1 tr. — **Ballantyne** (J. W.). On maternities and prematernities. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 65-66. — **Rietti** (J.). La tutela de las madres y de los que deben nacer. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 26-28.

618.25 *Grossesses multiples.*

Nordhalm (Wilhelm). Die Zwillingsgeburten der Leipziger Klinik und Poliklinik 1887 bis 1900 einschliesslich. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 10.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

618.30.6 *Affections médicales.*

Barone (A.). Le auto-intossicazioni e le auto o pseudo-infezioni in gravidanza e nel puerperio,

Arch. di Ostet. e Ginec., Napoli, 1902, IX, 73-89. — **Holmes** (N. W.) a. **Bullock** (W.). Hydroa gestationis due to staphylococcus albus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 73. — **Aronsohn** (Bernhard). Ueber Chorea gravidarum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 18. — **Hennig** (Richard). Chorea gravidarum.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 63. — **Mann** (Ludwig). Ueber Polyneuritis in gravidate und in puerperio, im Anschluss an einen in der Nervenklinik von Prof. Mendel in Pankow bei Berlin beobachteten Fall. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 81.

618.30.7 *Affections chirurgicales.*

Lennep (W. B. van). Appendicitis complicating pregnancy. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 85-94. — **Coelho** (Sabino). A appendicite na mulher gravida. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 96-97.

618.30.8 *Affections gynécologiques.*

Tarnowski (Kasimir). Die Ovariotomie während der Schwangerschaft. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 43. — **Doran** (A. H. G.). Ovarian tumours and ovariotomy during and after pregnancy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 356-358. — **Dona si Nanu** (G.). Un caz de ruptură spontanee a uteruluï gravid în timpul faceeï; histerectomie abdominală totală; vindecare. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 45-50. — **Porter** (Miles F.). Management of fibromyomata complicated by pregnancy. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 65-72, 3 fig. — **Ferri** (A.). Carcinoma primitivo della vagina complicante la gravidanza. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 28-29. — **Charles** (N.). Sextipare ayant eu un 1er enfant vivant, puis 4 enfants macérés ; 6e enfant vivant à terme après un traitement ioduré. Second cas analogue. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 46-47.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Croom (J. H.). On ectopic gestation [Abstr.]. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 68-71. — **Schauer** (Arthur). Beitrag zum Kapitel der Extrauterinschwangerschaft auf Grund des in der Leipziger Universitäts-Frauenklinik gefundenen 13 1/2 jährigen Materials (vom 1. April 1887 bis 1. Oktober 1900). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900-1901.

Goodrich (Judd). Tubal pregnancy, its etiology and treatment, with report of cases. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 79-101. — **Sinclair** (W. J.). Case of tubal pregnancy of six months' development without rupture of the tube. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 61-66, 2 pl. — **Dona**. Sarcină extrauterină tubară. Torsiunea salpingei. Hematocel retro-uterin. Hysterectomie. Vindecare. *Rev. de Chir.*, Bucûresti, 1902, II, 78-80. — **Hurtado** (F.). Alcunas consideraciones sobre el aborto tubario. *Cir. contemp.*, Mexico, 1902, II, 33-44, 2 pl. — **Marshall** (J. N.). Tubal gestation with rupture and haemorrhage into the peritoneal cavity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 70. — **Secord** (E. R.). Appendicitis simulating tubal gestation. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 35-37. — **Rapin** (O.) et **Senarclens** (Victor de). Un cas de grossesse dans une corne d'utérus cloisonnée. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 51-58, 4 fig. — **Cameron** (M.). Foetation in a rudimentary horn of a bicornute uterus. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 67-70, 1 fig. — **Schreiber** (Wilhelm). Ein operativ entferntes Lithopädion.*Inaug.-Dissert, Leipzig, 1900-1901.

Bandler (S. W.). On the etiology, histology, and usual course of ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 213-217.... — **Browd** (E. K.). Remarks on early ectopic gestation. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 135-138. — **Carwardine** (T.). On early extrauterine pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 67-69, 3 fig. — **Kynoch** (J. A. C.). Repeated ectopic pregnancy in the same patient. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 120-123. — **Boltze** (Hugo). Zwei Fälle von Extrauteringravidität mit lebendem Kind. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 83.

Webster (R. E.). Two cases of ectopic gestation. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 38-40. — **Denis**. Quatre cas de grossesse extra-utérine. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 922-926... — **Thomsohke** (Johannes). Extrauterinschwangerschaft mit Steinkindbildung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Carlier** (V.) et **Oui** (M.). Grossesse extra-utérine. Mort du fœtus. Laparotomie. Marsupialisation du kyste fœtal. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 92-95. — [Repr.]. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 73-74.

Chueco (A.). Tratamiento de los embarazos ectópicos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 93-99. — **Lindfors** (A. O.). [Ein Fall von weit vorgeschrittener Extrauteringravidität mit Hydramniose, Laparotomie mit vollständiger Exstirpation des Sakes. Heilung]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, N. F., VII, 186-195, 1 Taf.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Patellani (R. S.). Emorragia genitale nella neonata : osservazione anatomica. Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1901, 8°, 22 p. — **Magnant** (E.). De la vaccination antituberculeuse intra-utérine. Immunité par la mère phtisique à son enfant. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 74-86. — Una causa poco comune di morte del feto in sopraparto. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 39-41.

618.36 *Placenta.*

Kortmann (Heinrich). Die Lehre vom Plazentarpolypen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 80.

618.38 *Cordon ombilical.*

Ritter (Gustav). Ueber die pathologischen Torsionen und die unechten Cysten der Nabelschnur. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Mc Dougall** (M.). Hernia into the umbilical cord. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 77-78.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Pinatelle. Deux cas de môle hydatiforme avec vomissements graves. Vomissements incoercibles ayant nécessité l'avortement provoqué dans un cas; vomissements graves terminés par rétrocession spontanée, contemporaine d'un temps d'arrêt dans l'évolution de la môle, dans l'autre cas. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 73-74. — **Gossett** (W. B.). Miscarriage and its treatment. *Louisville month. J. M. a. S.* 1901, VIII, 71-73.

618.4

Physiologie du travail.

Speidel (E.). The conduct of the second stage of labor, in private practice. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1901, VIII, 73-76. — **Tridondani** (E.). Bacini da assimilazione. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 1-44, 2 pl. — **Melloni** (P.). Sulle cause determinanti il parto a termine. *Tribuna med.*, Milano, 1901, VII, 97-104.

Lorino (Adolfo). Primipara a termine. Presentazione di vertice mutatasi in fronte e parto naturale per la faccia. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 54-59. — **Norris** (R. C.). The management of arrested posterior positions of the vertex. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901, n. s., III, 106-112. — **Taylor** (T. E.). Occipito-posterior positions. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 8-10.

Hamonic (P.). Une chaise d'accouchement du XVIII^e^ siècle. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 86-96, 3 pl.

618.5

Pathologie du travail.

Véron et **Jambon**. Histoire obstétricale d'une IV pare à canal utéro-vaginal double; utérus type globularis bipartitus. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 96-104. — **Salles.** Dystocie par rigidité spasmodique du col. Dilatation artificielle. Application de forceps. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 3, 41-44. — **Charles** (N.). Quintipare rachitique, avec bassin de 5 1/2 centim. ayant déjà subi 3 fois la césarienne; 4^e^ césarienne à terme. Suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 37-38.

Cristeanu (C.). Asupra rupturilor uterului gravid relativ la lucrarea D-lui dr. Dona publicata in « Spitalul » n° 21-22. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 31-32. — **Dona** (Raul). Tot asupra rupturilor uterului gravid relativ la rectificarea d. lui dr. Cornelui Cristeanu publicata in « Spitalul » n° 1-2 din. 1902. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 93-97. — **Barclay** (W. F.). What is your method of preventing laceration of the perinaeum in labor. The importance of preparatory treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 60-61. — **Lewis** (St.). What is your method of preventing laceration of the perinaeum in labor. The advantages of episiotomy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 61-62. — **Cochrane** (H. D.). What is your method of preventing laceration of the perinaeum in labor. Guide the mechanism. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 62. — **Neesen** (V. E.). What is your method of preventing laceration of the perinaeum in labor. Avoid manual dilatation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 62-63. — **Duncan** (Th. C.). What is your method of preventing laceration of the perinaeum in labor. Morphine and chloroform as adjuvants. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 63. — **Duncan** (Th. C.). What is your method of preventive laceration of the perinaeum in labor. Retard the delivery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 63-64.

Brydon (J.). Case of apoplexy during labor. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 76-77.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Valle (L. della). Di una tabella-tipo della temperatura in puerperio. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 45-74, 1 trac. — **Aichel** (O.). Die Beurtheilung des Wochenbettes nach der Pulszahl. *München. med. Wchnschr.*, 1901, XLVIII, 1876-1879, 1 Kurv.

Dunème (Léon). Sur la durée de l'allaitement exclusif au sein chez les mères-nourrices de la classe ouvrière à Paris. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 285, 64 p. — **Riva-Rocci** (S.). La toeletta del neonato. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 43-46.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Mangiagalli (L.). La disinfezione della mano in rapporto colla profilassi puerperale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 17-24.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Solt. Ergotin als Prophylacticum und « Specificum » beim Wochenbettfieber. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 57-62.

618.73 *Métrite. Cellulite. Péritonite.*

Lampe (Richard). Prognose der Endometri-

tis puerperalis gonorrhoica, septica, sáprica. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 38. — **Wilisch** (Otto). Ueber die chirurgische Behandlung der puerperalen Peritonitis mit Anschluss einiger Fälle von postoperativer Peritonitis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 16.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Henry (W. O.). How shall we treat sepsis following labor and abortion ? *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 86-87. — **Ghezzi** (Alarico). Infezione puerperale gravissima con speciali localizzazioni al collo uterino ed al parametrio destro. Intervento operativo. Guarigione. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 33-39. — **Villa** (F. N.). La profilassi dell' infezione puerperale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 24-27. — **Saborit** (E.). Valor de las defensas gestacionales en la profilaxis de la infeccion puerperal. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 77-79. — **Govin.** Traitement de l'infection puerpérale. Technique opératoire de l'injection intra-utérine. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 27-28... — **Munro** (J. Ramsay). Case of acute septicaemia following incomplete abortion treated by antistreptococcus serum : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 78.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Konrad (F. S.). Puerperal eclampsia. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 1-2. — **Jackson** (D.). Eclampsia eleven days after labor. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 5. — **Francis** (L. A.). The treatment of puerperal eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 71. — **Smith** (A. L.). Three cases of eclampsia in which the convulsions were promptly arrested by a hypodermic injection of Veratrum viride. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 30-34.

618.77 *Phlegmatia.*

Budin (P.). Phlegmatia alba dolens ; péri phlébite des membres inférieurs ; œdème particulier des membres inférieurs. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 33-34.

618.8

Opérations obstétricales.

Girod. Le forceps ; indications, pose, traction, suivi de quelques considérations pour servir à l'étude des accouchements. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 48 p. — **Frankenstein** (Josef). Die Häufigkeit der Indikationen und Resultate der Zangenentbindungen an der Leipziger Universitäts-Frauenklinik vom Jahre 1887-1899. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 6. — **Gagliardi** (Lorenzo). Della nuova articolazione italiana del forcipe del Dr Malatesta. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 49-54, 1 fig.

Seigneux (de). A propos d'un cas spécial de déontologie médicale. De la perforation de l'enfant vivant. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 33-44.

Rubeška (V.). [Sur l'application de ballons de caoutchouc dans l'obstétrique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 1-6, 6 fig.; 23-26 ; 47-52.

Liepmann (Wilhelm). Ueber suprasymphysären Querschnitt. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1901, Juli u. August. — **Lindfors** (A. O.). [Ein Fall von schief verengten, coxalgischen Becken, Kaiserschnitt mit glücklichem Ausgang]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, N. F., VII, 197-204, 4 Taf. — **Coles** (S.). Report of three cases of cæsarean section, one complicated by pyosalpinx. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 179-184.

Schneider (Paul). 66 Fälle künstlicher Frühgeburt, eingeleitet mittels mit Glyzerin gefüllter Fischblasenkondoms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 52.

618.9

Pédiatrie.

Rev. d'Hygiène et de Médecine infantiles et Annales de la Polyclinique H. de Rothschild, paraissent tous les deux mois. Directeur : Dr. **H. de Rothschild.** Secrétaire de la Rédaction : **Ch. Mettling.** Paris, O. Doin, 1902, Tome I, n° 1, 8°, 104 p. — **Homburger** (Th.). Die jüngsten Fortschritte und der heutige Stand der Kinderheilkunde. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 75-83.

Wolf (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Aus dem VIII. Jahresberichte der unter der Leitung von Prof. Monti und Prof. Frühwald stehenden Kinderabtheilung des Spitales der allgemeinen Poliklinik in Wien. *Wien. med. Wchnschr.*, 1901, LI, 1822-1824.

618.93 *Hygiène infantile.*

Schütz-Westerfeld (W.). Das erste Lebensjahr - Gemeinverständliche Lehren und Rathschläge zu einer naturgemässen Leibespflege des Säuglings. Idstein (Leipzig, Maier), 1901, 8°, 40 S. — **Conrads** (H.). Welches sind unsere Aufgabenangesichts der weitverbreiteten Unfähigkeit der Mütter ihre Kinder selbst zu stillen ? *Verhandl. d. 17. Vers. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1900*, Wiesb., 1901, 229-238. — **Czerny** (A.). Kinder neuropathischer Eltern. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1901, XXXVI, 337-339.

Cayla (F.). Alimentation et hygiène des enfants. Paris-Bordeaux, 1902, 8°, 426 p. — **Kerley** (C. Gilmore). Suggestions in infant feeding. *Med. Rec.*, N.-Y., 1901, LX, 328-332. — **Manasse** (K.). Ueber den praktischen Wert der Dr. Theinhardt' schen Nährpräparate (« Hygiama » und « Lösliche Kindernährung »). *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 324-325. — Weisungen für die Pflegeeltern betreffs der Ernährung und Pflege der Säuglinge. *Gesundheitslehrer*, Warnsdorf, 1901, IV, 43. — **Budin** (P.).

L'allaitement. *Rev. scient.*, Paris, 1901, 4 s., XV, 737-750, 21 courbes.

Braun (Erich). Die Versorgung der Säuglinge mit Milch in Kinderkrankenhäusern. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Whitridge** (A.). The importance of instruction in medical schools upon the modification of milk for prescription feeding. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1782-1783. — **Holliday** Wm. Z.). Bottle-fed babies. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 43-54. — **Matthiesen**. Zur Controle der Kindermilch. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 261-262. — **Sprinz** (Oscar). Ueber die Möglichkeit, sterilisirte Kindermilch und pasteurisirten Rahm herzustellen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Teichert** (K.). Die Herstellung der Kindermilch nach Backhaus. *Deutsche milchwirthsch. Ztg.*, Bunzlau, 1901, 210-211. — **Schlesinger** (E.). Wie ernähren wir am besten den Säugling mit der Flasche ? Die Ernährung des Säuglings mit unverdünnter Kuhmilch u. s. w. Berlin, Steinitz, 1901, 8°, 79 S. — **Klautsch** (A.). Ueber die Verwendbarkeit von Kufeke's Kindermehl zur Ernährung gesunder und verdauungskranker Kinder. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1901, XXVI, 362-364... — Ortspolizeiliche Vorschriften in München über den Verkauf von Kindermilch. *Gesundheitslehrer*, Warnsdorf, 1901, IV, 44.

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Hauser (W.). Die Säuglingssterblichkeit, ihre Ursachen und ihre Bekämpfung. Leipzig, Konegen, 1901, 8°, 24 S., 1 Taf. — **Felix** (J.). Despre mortalitatea copiilor în primul an al vieţeï. *Calauza san. si igien.*, Bucureşti, 1902, IV, N° 1 şi 2., 2-4, 1 fig. — **Finkelstein**. Die Säuglingssterblichkeit im städtischem Waisenhause zu Berlin. *Med. Reform*, Berl., 1901, IX, 142. — **Lara y Pardo** (L.). La mortalidad infantil en Mexico. Medidas para contrarrestarla. *Escuela de Méd.*, México, 1901, XVI, 151-159 ; 193-198. — **La Torre** (F.). L'allattamento in campagna. Mortalita infantile, cause e provvedimenti. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 41-52. — **Rodrignes de Guamão** (F. A.). O registo dos nado-mortos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 207-217 ; 228-238.... — La Ligue contre la mortalité infantile. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 43-44.

Karnitzky (A. O.). Les sanatoria infantiles envisagés comme un des moyens pour lutter contre la faiblesse constitutionnelle des enfants des villes. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Nantes et Paris, 1902, IV, 85-91. — **Ewald** (C. A.). Kinderheilstätten an der Seeküste. *Rothe Kreuz*, Berl., 1901, XIX, 278-279.

Parra (P.). Que debe entenderse por propedeutica ? *Escuela de Méd.*, México, 1901, XVI, 241-243. — **Münsterberg**. Die Fürsorge für Kinder und jugendliche Personen auf dem internationalen Kongress für Armenpflege und Wohlthätigkeit in Paris 1900. *Jugendfürsorge*, Berl., 1901, II, 410-419. — **Rocheblave**. De la loi Roussel et de sa revision. Les résultats de l'enquête. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, IV, 37-47. — **Pütter**. Die Beaufsichtigung der Zieh-und Pflegekinder durch besoldete Pflegerinnen in der Stadt Halle a. S. *Jugendfürsorge*, Berl., 1901, II, 278-283 ; 341-350. — **Savouré-Bonville**. L'assistance familiale de l'enfance en France. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 37-47. — **Presl** (Fr. C.). Der Kinderschutz in Frankreich, besonders im Département de la Seine. *Monatschr. f. Gsndhtspflg*, Wien, 1901, XIX, 180-192; 114-118. — **Szana** (A.). Staatliche Kinderfürsorge in Ungarn. *Soz. Praxis*, Berl., 1901, X, 1200-1204.

618.95 *Thérapeutique infantile.*

Beer (H.). Ein mechanisches Laxans für Säuglinge. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1901, VIII, 727-728. — **Rosenthal** (E.). The medical treatment during the adolescent period of girls. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1901, XIV, 180-191.

618.96 *Maladies internes.*

Ostheimer (M.). The infections of childhood. *Phila. M. J.*, 1902, IX, N° 1, suppl. 4-5.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Rhau (Cäsar). Das goldene Buch des Landwirtes über Pflege, Ernährung und Zucht, sowie Entstehung, Verhütung und naturgemässe Heilung der Krankheiten unserer Haustiere. Berlin, Bong, 1901, 8°, 4. Aufl., VI-741 + 648 S., 12 Taf., 3 Mod., 445 Abb. — **Rubeli**. Zur Promotion als Dr. med. vet. in Bern. *Thierärztl. Centr.-Anz.*, Berl., 1901, VII, 41-42.

Das medicinal-und veterinärärztliche Personal und die dafür bestehenden Lehr-und Bildungsanstalten im Königreich Sachsen am 1. T. 1902. Auf Veranlassung des königlichen Ministeriums des Innern bearbeitet. Dresden, 1901, 8°, VIII-285 S. — Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen für das Jahr 1900. Dresden, Schönfeld, 1901, 8°, IV-278 S. — Statistischer Veterinär-Sanitäts-Bericht über die preussische Armee für das Repportjahr 1900. Berlin, Mittler, 1900, 4°, VI-259 S. — Vorschläge zur Abänderung des oesterreichischen Thierseuchengesetzes vom Jahre 1880 samt Durchführungsverordnungen. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 321-339. — **Hink** (A.). Die Haftpflicht der Thierärzte nach dem Bürg. Gesetzbuch. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*,

Karlsruhe, 1901, I, 53-55. — **Augustin** (Vucol). Dare de seamă de mersul serviciuluĭ sanitar veterinar al orasuluĭ Craiova pe 1900. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 57-61.

619.094 *Hygiène générale et Police sanitaire.*

Toscano (A.). Ueber Consinirungs-Anstalten. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 209-212. — **Maier** (A.). Der Verkauf gefärbter Wurst its strafbar. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 135-136. — **Könitzer**. Das deutsche Reichsgesetz vom 3. Juni 1900 betreffend die Schlachtvieh-und Fleischbeschau. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1901, XXX, 270-274. — **Huber**. Vornahme der Fleischbeschau in Nothschlachtungsfällen. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 152-153. — **Peiffhoven** (C.). Der neue Schlacht und Viehhof in Düsseldorf. *Ztschr. f. Bauwesen*, Berl., 1901, LI, 381-398, 3 Taf., 4 Abb. — **Schwarz**. Geschäftsbericht der Anstalt für staatliche Schlachtviehversicherung im Königreich Sachsen für das Jahr 1900. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1901, XI, 324-326. — **Kostoff** (M.). [L'agalaxie contagieuse à Lovtchansk]. *Veterinarna sbirka*, Sofia, 1901, X, 279-280.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Parascandolo (C.). Die Immunität und ihre Theorien. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 289-298.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Happich (C.). Mitteilungen aus der milchwirtschaftlichen Abteilung der bakteriologischen Station des Veterinärinstitutes in Jurjew (Dorpat). *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1901, XI, 257-259. — **Marek** (I.). Ueber die Entstehungsweise der Athemgeräusche. *Arch. f. wiss. u. prakt. Thierheilk.*, Berl., 1901, XXVII, 395-432. — **Fettick**. Ueber die Bestimmung der Reduktionsfähigkeit des thierischen Harnes. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 125-141. — **Kas** (Johan). Beitrag zur Behandlung der Hämoglobinurie. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 348-351.

Goler (G. W.). The long period of incubation in animals affected by rabies. *New-York State J.*, N.-Y., 1901, I, 59-60. — **Calabrese** (G.). Il carbonchio nel comune di Apricena. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 22-23. — **Messineo** (G.) e **Calamida** (D.). Sul veno delle tenie. *Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital.*, Torino, 1901, L, 707. — **Röder**. Die Wirkung des Tuberkulins und sein Werth als Erkennungsmittel der Tuberkulose unserer Hausthiere. Dresden, Schönfeld, 1901, 8°, 23 S. — **Schürmayer** (B.). Die Beziehungen zwischen der menschlischen und der tierischen Tuberkulose, die Prophylaxis der Phtisis und die Beziehung der Erfahrungswissenschaft zum Dogmatismus. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 97-107...

Tejades (C. S. de). La fiebre aftosa. Apuntes sobre su diagnóstico, inoculacion y modo de combatira. *Siglo méd.*, Madrid, 1901, XLVIII, 548-550. — **Ehrhardt** (J.). Die interkantonale Vereinbarung betreffend einheitliche Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung der Maul-und Klauenseuche. *Schweiz. Arch. f. Thierheilk.*, Zürich, 1901, XLIII, 115-123. — **Perroncito** (E.). Sull'emoterapia ed emoprofilassi dell'afta epizootica. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1901, LXIV, 373-388.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Popescu. Tratamentul prin serum antitetanic a treĭ casurĭ de tetanos, dirtre care două, unul la poro altul la cal, vindecate, şi un altul recidivat la cal, mortal. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 49-56. — **Huber**. Seuchenhaftes Auftreten des Panaritiums. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 130-131. — **Fröhner**. Spontane Ruptur der Hufbeugesehne am Sprunggelenk. *Monatsh. f. prakt. Thierheilk.*, Stuttg., 1901, XII, 220-223. — **Demoor** (J.). Les effets de la trépanation faite sur les jeunes animaux. *Bull. Acad. roy. d. Sc. de Belg.*, Brux., 1901, 4 s., XV, 313-342.

619.1

Cheval et race équine.

Kreyenbiehl y Casal. Consideraciones sobre la alimentacion de los caballos en tiempo de guerra. Bizcochos de forrajes. Empleo de las sustancias animales. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 206-214. — **Zuntz** (N.). Ueber den Stoffwechsel des Pferdes. *Landw. Versuchsstal.*, Berl., 1901, LV, 117-128. — **Bräuer**. Vergiftung und Tod eines Pferdes nach dem Genuss von Bucheckern-Oelkuchen. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 57-59.

619.2

Bétail.

Mousau (G.). Tumeurs du naso-pharynx chez les animaux de l'espèce bovine. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 81-92, 6 fig. — **Weidmann** (Alois). Ueber Viehversicherung. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 299-305. — **Rüegg** (I.). Ein Fall von Haemoglobinurie beim Rind. *Schweiz. Arch. f. Thierheilk.*, Zürich, 1901, XLIII, 57-59. — **Strebel** (L.). Ein Fall von Pyämie beim Rind. *Schweiz. Arch. f. Thierheilk.*, Zürich, 1901, XLIII, 55-57. — **Faber**. Beobachtungen über die Geschlechtsbestimmung beim Rind. *Mitt. d. Ver. bad. Thierärzte*, Karlsruhe, 1901, I, 75-78. — **Harries**. Züchtung von tuberkuloses freiem Rindvieh mit hoher Milchfett-Leistung. *Milch-Ztg.*, Leipz., 1901, XXX, 357-358. — **Ru-**

dovsky. Die Wild-und Rinderseuche. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 142-148. — **Weiskopf** (Heinrich). Viehseuchen-Belehrung für Landwirthe. München, Schweitzer, 1901, 8°, VI, 42 S. — **Boekhont** (F. W. I.). Ueber Kalf room (Kälberraum). *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.-u. Genussmittel*, Berl., 1901, IV, 781-782. — **Weiner** (S.). Kalbsmissgeburt. *Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk.*, Wien, 1901, XXVI, 256-257, 1 Abb.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Matthiesen. Zur Tilgung der Schafräude. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 345-346. — **Froehner**. Zur Behandlung der Schafräude. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1901, IX, 386-387. — **Bull** (R. J.). Caseous lymphatic glands (pseudo-tuberculosis) in sheep. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1901, VI, 205-213. — **Schroeder** (C.). Zum Vorkommen der Entertuberkulose bei der Ziege. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1901, XI, 261-262.

619.4

Porcs et race porcine.

Schmidt (H.). Schweineaufzucht bis zur Reife. Berlin, Parey, 1901, 8°, 2. Aufl., 29 S. — **Lorenz**. Das Grossh. hessische Gesetz betr. die Entschädigung für an Milzbrand, Rauschbrand und Schweinerothlauf gefallene Thiere. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 12-63. — **Hinrichsen**. Rotlauf und Backsteinblattern der Schweine. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1901, XI, 326. — **Ehrhardt** (I.). Atavismus beim Schwein. *Schweiz. Arch. f. Thierheilk.*, Zürich, 1901, XLIII, 112-115.

619.5

Volatiles.

Ussow (Sergei Sergeevic). Ueber Alters-und Wachsthumsveränderungen am Knochengerüst der Haussänger. *Arch. f. wiss. u. prakt. Thierheilk.*, Berl., 1901, XXVII, 339-394, 3 Taf.

619.6

Oiseaux.

Eloire (A.). La diphtérie des oiseaux. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 44-46.

619.7

Chiens et race canine.

Braun (A. G.). Hand-Lexikon der Hunde-Krankheiten und deren rationelle Behandlung. München, Schön, 1901, 8°, IV, XXIV-273 S. — **Hilfreich** (O.). Neues über Hundkrankheiten. *Deutsche Jäger-Ztg.*, Neudamm, 1901, XXXVII, 10-11.

619.9

Autres espèces animales.

Koninski. Beiträge zur Nosographie der Hausmaus. *Ztschr. f. Thiermed.*, Jena, 1901, V, 64-67; 185-187. — **Grossbauer** (J.). Der Beschlag der Rehehufe. *Thierärztl. Centralbl.*, Wien, 1901, XXIV, 193-199.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — VII-1902, n° 1027.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 4. — AVRIL 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Griebel(K.). Der Taschen-Arzt. Ein treuer Ratgeber in allen Erkrankungsfällen. Lichtenthal bei Baden-Baden (Leipzig, Grieben), 1901, 8°, IV-132 S.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Raymondaud (E.). Histoire de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 72-79. — **Gregory** (Elisha Hall). Addresses delivered at the banquet to Dr. Elisha Hall Gregory given under the auspices of the St-Louis medical Society, april 17, 1902. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 271-273.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Trasformazione di una Università italiana. Lettera aperta a S. E. il Ministro della Publica Istruzione. Novara, Tip. G. Gaddi, 1902, 8°, 10 p.

Mac Auliffe (L.) et **Prévost** (A.). Etude historique sur l'enseignement clinique à Paris 1562-1902. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIV 119-121 ; 145-147... — **Deaver** (John B.). Medical education. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 483-485. — **Monroe** (G. J.). When I studied medicine. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 325-329.

Okunkova-Goldinger (Z.) + **Ladova** (Rosalia M.). The history of medical education of women in Russia. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 79-80.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:9

Histoire.

Picard (L.). Les médecins dans l'Etat : Les médecins parlementaires. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 113-116, 2 portr. ; 121-123, 5 portr. ; 129-130 ; 137-139, 1 fig.

61:92

Biographie et Nécrologie.

Harvey (Obituary). *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 180-181. — **Sudhoff** (K.). Theophrast von Hohenheim und die Lehre von den drei Principien. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers.*, 1900, Leipz., 1901, II, 327-328. — Hills (Thomas Hyde). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 117. — Chemische und medicinische Untersuchungen. Festchrift zur Feier des 60. Geburtstages von Max Jaffe. Mit Beiträgen von M. Askanazy, P. Baumgarten, M. Bernhart. Braunschweig, Vieweg, 1901, 8°, VIII, 472 S., 7 Taf., 1 Abb.

Kaposi (Moriz). Nekrologie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 449. — *Brit. M. J.*, Lond.,

1902, I, 688. — **Finger** (E.). Moriz Kaposi. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 708-709. — **Zukersiewicz** (W.). Prof. Maurice Kaposi. [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 217-218. — **Krausman** (J. M.). [A la mémoire de Kaposi]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1901, IX, 360-361. — **Santesson** (C. G.). Axel Key. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 242-243. — Kojevnikoff (Al. Jak.). [Biographie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 342-352. — Professor D. Kossmann als Badearzt in Elster. *Neue med. Presse*, Berl., 1901, 162-163. — **Marcuse** (J.). Zum achtzigsten Geburtstage Kussmaul's. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 77/78, 1 Portr. — **Edinger** (L.). Zum 80. Geburtstag Adolf Kussmaul's. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 281-286.

Thayer (W. S.). Laënnec. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 104-110. — Lankester (Henry). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 414. — **Kohn** (H.). Zum 70. Geburtstag Ernst v. Leyden's. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 663-667. — **Bandaline** (J.). [La fête de la 70e année du professeur E. Leyden]. *Vratchebn. Gaz.*, St. Pétersb., 1902, IX, 334-335. — **Reinert** (E.). Zum Andenken an Carl von Liebermeister. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 249-251... — **Laveyssière** (L.). Biographie des docteurs Lorenz et Hoffa. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 179, 3-4, 2 port.

Macdonald (Alexander). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 241. — Madden (Thomas More). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1218-1219. — **H. L. B.** Manley (John). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 370. — **Goubault.** La famille Mâreau. François Mâreau (1792-1863). *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 51-56. — **Goubault.** La famille Mâreau. Le docteur Eugène Mâreau (1818-1858). *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 56-70. — **Le Prieur** (Eugène). Etude sur l'œuvre de François Mauriceau.* Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 238, 125 p. — **Apéry** (P.). S. E. le Dr Mavrogény Pacha. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 25-26, 1 port. — Metcalfe (John T.). Obituary. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 276-278. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 223. — Moore (Edward Mott). Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 720-721, 1 portr. — Mullin (John Francis Langan). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 781-782.

Heymans (J. F.). Marcel von Nencki. Nécrologie. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 1-24, 1 portr.

Robert (C.). Note biographique sur Jean Palfyn, anatomiste et chirurgien de la ville de Gand. Indépendance de la circulation fœtale et de la circulation maternelle. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 4, 78-81. — **Levy** (R.). Parrkhill. The teacher of medicine. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 386-388. — Pope (Benjamin Franklin). Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 600, 1 portr. — Propert (John Lumsden). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 782. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 688.

Duchesne (Léon). M. le Dr Quenouille. Nécrologie. *Bull. off. Union d. syndicats méd. de France*, Paris, 1902, XVI, 41.

Ramsay (David). Obituary. *Glasgow M. J* 1902, LVII, 106. — **Riche.** Décès de M. H. Rendu. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 503-507. — **Sevestre** (A.). H. Rendu. Nécrologie. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 277-278. — Ritchie (R. Peel). Obituary. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 304-305. — Roberts (Charles). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 181. — **B.** Christian Fr. Roller. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, V, 220-222, 1 Portr. — **Ferreri** (G.). Pel Prof. E. de Rossi. Necrologia. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XII, 66-68.

Zarraga (F.). El señor Doctor Santa Maria. Necrologia. *Gac. méd.*, Mexico, 1902, 2 s., II, 32-33, 1 portr. — Zur Erinnerung an Paul August Sick, Obermedicinalrat und Hausarzt der ev. Diakonissen-Anstalt in Stuttgart, geb. zu. Stuttgart am 17. VI, 1836. gest. daselbst am 16, XII, 1900. Stuttgart, Steinkopf 1901, 8°, 20 S. — Smollett (Tobias George). Biography. *Practitioner.* Lond., 1902, LXVIII, 195-198, 1 portr.

Segond (P.). Stéphane Tarnier (1828-1897). Biographie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 143-163. — [Repr.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 145-152. — *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 129-135. — **Delaunay** (P.). Les anciens médecins du Maine : Daniel Tauvry, anatomiste et embryologiste. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 99-104. — **Révérand** (Emile). Un maître : M. le Dr Terrier. *La Petite Illustration*, Paris, 1902, II, 25 mai, 2-3, 2 fig. — Tracy (James J.). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 116-117. — **Vialleton** (L.). Un embryologiste français oublié : Louis-Sébastien de Tredern. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 169-176 ; 199-207. — Tucker (Ervin Alden). Obituary. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 469, 1 portr.

Baudouin (Marcel). Ecole de Médecine de Nantes ; nomination de M. le Pr E. Vignard à la chaire de clinique chirurgicale. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 187-190, 1 portr. — **Sikorski** (J. A.). [La figure de Rudolph Virchow au point de vue moral et social]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 1-5.

Williams (Francis E.). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 181. — **Muskat** (G.). Julius Wolff. Nekrologie. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 92/94, 1 Portr. — **Hoffa** (A.). Julius Wolff. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 532-534. — Wood (Oswald Gillespie). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 179-180.

Ziemssen. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 38. — **Altschul.** Hugo v. Ziemssen. 1829-1902. Nekrologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 59-60. — **Landau** (R.). Hugo von Ziemssen. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 150-155. — **Rieder** (H.). Zum Andenken an Hugo v. Ziemssen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 176-178. — **Moritz.** Hugo von Ziemssen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 238-242.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique : Médecine générale*].

Annalen der stadtischen allgemeinen Krankenhäuser zu München. Herausgegeben von v. **Ziemssen**. XI. 1898-1899. München, Lehmann, 1901, 8°, IV-5 26 S. — **Fiorioli** (Della Lena F.). Relazione statistica clinica della patria di ricovero di Venezia (divisioni medico-chirurgiche) per gli anni 1899-1900. Venezia, tip. lit. Veneziana, 1901, 8°, 42 p. — **Zahn** (F. W.). Les vingt-cinq premières années de l'Institut pathologique de Genève. Genève, imp. Kündig et fils, 1901, 8°, 26 p. — **Rodet**. Institut Bouisson-Bertrand ; rapport sur la quatrième année d'exercice (1900-1901) présenté au Conseil d'administration de l'Institut dans la séance du 3 décembre 1901. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 54-62. — **Nietert** (H. L.). Annual report of the St.-Louis city hospital. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 1-11. — **Schwertassek** (F.). Bericht über die Wirksamkeit am öffentlichen Kaiser Franz Josef I. Bezirks-Krankenhause in Tannwald im Jahre 1899. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, XXVI, 460-461... — **Tresling** (Th. Haakma.. Herinnering aan een oud register en een terugblik op medische statistick van Nederland in de vorige eeuw. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., XXXVII, d. 2, 518-534.

610.3

Séméiologie Générale.

Vézina (S. V.). Des signes pathognomoniques dans la pratique. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 289-293. — **Parke** (M. M.). The study of the totality of symptoms. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 327-330. — **Polacco** (R.). Alcuni interessanti casi clinici raccolti e commentati. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1901, XIV, 114-118 ; 159-166 ; 184-189. — **Vogt** (Ragnar). [Sur les symptômes involontaires externes des états internes]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1901, 4. R., XVI, 934-955.

610.6

Pronostic en général.

Kent (J. T.). The symptoms and aspects of such cases as present an unfavorable view and cause an unfavorable prognosis. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 330-334.

610.7

Diagnostic en général.

Schill. Jahresbericht über die Fortschritte der Diagnostik im Jahre 1900. Herausgegeben von Schill. Leipzig, Konegen, 1901, 8°, XIII-349 S. — **Hughes** (Henry). Bedeutung der Mimik für den Arzt. Berlin, Vogel u. Kreienbrink, 1901, 8°, 15 S. — **Burghart**. Ueber Kranken-Physiognomik und über einige moderne Hülfsmittel zur bildlichen oder plastischen Darstellung medicinischer Objekte. *Ausbau i. d. diagn. Appar. d. klin. Med.*, Wiesb., 1901, 283-288. — **Elsner** (H. L.). On the valve to the physician of modern methods of diagnosis. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 63-82. — *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 101-108. — **Baldwin** (L. Grant). Notes of some fatal cases, and errors in diagnosis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 226-228. — **Taylor** (I. M.). The need for greater care in making examinations and in sending patients to the State Hospitals. *Charlotte* [*N. C.*] *M. J.*, 1901, XVIII, 561-563. — **Scott** (J. T.). Drug helps in diagnosis. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1901, IV, 117. — **Bernard** (Jean). Hémo et cyto-diagnostic. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 390-399. **Foustanos** (J.). Περὶ νέας διαγνωστικῆς μεθόδου « λευκοκυτταροδιαγνωστικῆς ». [*Progrès méd.*, Syra], 1902, Z', 49-51, 1 pl.

610.72 *Photographie et Radiographie Médicales en général.*

Hübler (H.). Röntgen-Atlas. In deutsch. engl. u. franz. Sprache. In 6 Lief. Dresden, Kühtmann, 1901, gr. folio, III S., 8 Taf. — **Stover** (G. H.). A general consideration of the X-ray in medicine, surgery and medical jurisprudence. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 10-14. — **Cirera y Salse** (L.). Sur une méthode facile de régénérer les tubes de Roentgen. *Akt. d. 5. internat. Kongr. kath. Gelehrt.*, München, 1900, 1901, 431-432. — **Schlichte** (F.). Die jüngsten Fortschritte in der Anwendung der Röntgen-Strahlen auf ärztlichen Gebiete. *Akt. d. 5. internat. Kongr. kath. Gelehrt.*, München, 1900, 1901, 421-423. — **Baudouin** (M.). Utilité de la fiche radiographique dans le carnet individuel. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 33. — **Benoist** (L.). Le radiochromomètre et la définition expérimentale des diverses sortes de rayons X et radiations similaires. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 129-134, 4 fig.

610.8

Traitement en général.

Weichselbaum (A.). Ueber die Heilbarkeit der Krankheiten und die Grenzen der ärztlichen Kunst. *Deutsche Revue*, Stuttg., 1901, XXVI, 325-333. — **Mc Kee** (A. B.). Contract practice

the evil and its remedy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 330-331. — **Davis** (E. P.). Treatment of the patient during the weeks previous to expected confinement. *New-York State J.*, N.-Y., 1901, I, 60-64.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Henle (J.). Grundriss der Anatomie des Menschen. Neu bearbeitet von Fr. Merkel. Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1901, 8°, 4. Aufl., XIII-802 S., mit Atlas v 498 S. — **Nicaise** (Victor). Notes pour servir à l'histoire de l'anatomie au XVI^e^ siècle et de la période prévésalienne. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 137-141.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Richer (Paul). Introduction à l'étude de la figure humaine. Paris, Gaultier, Magnier et C^ie^, 1902, 8°, VIII-190.

Reynès (H.). Sur un nouveau mode de conservation des pièces anatomiques par un mélange de sublimé et de formol. *Marseille-méd.*, 1902, XXXIX, 247-249. — **Regaud** (Cl.). Nouveau bain de paraffine à chauffage et régulation électriques. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 193-214, 6 fig., 3 pl.

611.012 *Tératologie Générale.*

Mouchet (A.). Un cas curieux de difformités congénitales multiples. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 217-221, 5 fig. — **Allen** (Seabury W.). A congenital malformation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 361.

Palmiéri (Paul). Contribution à l'étude de l'ectromélie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 454, 55 p., 2 pl., 2 fig. — **Lesbre** et **Forgeot**. Etude anatomique de cinq animaux ectromèles suivie de considérations générales sur l'ectromélie. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 178-192, 7 fig. — **Fort** (J. A.). Le monstre du cirque Barnum et Bailey. *Rev. chir.*, Paris, 1902, XIII, 1-5. — **Doyen**. Le cas des xiphopages hindoues Radica-Doodica. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 27-39, 14 fig. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Recherches expérimentales sur la vie biologique d'un xiphopage. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 626-628.

Lesbre et **Forgeot**. Note sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire alterne et tubulaire bilatéral. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris 1902, LIV, 312-314.

611.013 *Embryologie Générale.*

Michel (Aug.). L'expérimentation sur les préembryons et son importance pour la morphologie générale. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 456-462. — **Loisel** (G.). Etudes sur la spermatogénèse chez le moineau domestique. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 112-177, 11 fig., 3 pl.

611.018 *Histologie Générale.*

Marchand (L.). Organisation d'un laboratoire clinique de micrographie. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VIII, 182-185. — **Janosik** (J.). Le développement des globules sanguins chez les Amniotes. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 273-282, 1 pl.

611.1

Appareil circulatoire.

Duclaux (H.). Anomalies de l'épigastrique et de l'obturatrice. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 58-59.

611.3

Appareil digestif.

Rostovtzeff (M.). [Un cas de position anormale des intestins et du diverticulum de Meckel (situs intestinorum inversus et diverticulum Meckeli)]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 324-337, 1 fig. — **Maumus** (J.). Les cæcums des oiseaux. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 1-80. — **Laguesse** (E.). Sur la structure du pancréas chez le Galeus canis. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 260-272, 7 fig. — **Duerden** (J. E.). Increase of mesenteries in madrepora beyond the protecnemic stage. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XXI, 59-66, 13 fig.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Mueller (Claus). Ueber die Tyson'schen Drüsen beim Menschen und einigen Säugethieren. * Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, Februar, N° 6. — **Grynfeltt** (Ed.). Vascularisation des corps surrénaux chez les Scyllium. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 362-366. — **Retterer** (Ed.). Structure et fonctions des ganglions lymphatiques dans l'espèce humaine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 103-107.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Roger (H.). Anomalies génitales. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 279-282, 2 fig. — **Tribondeau**. Notes sur des granulations sécrétoires contenues dans les cellules des tubes contournés du rein chez les serpents. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 8-10.

Regaud (Cl.). Observations sur les phénomènes de sécrétion de l'épithélium séminal du moineau. Signification physiologique de la sécrétion séminale en général. Rôle du syncytium nourricier (cellules de Sertoli) dans les déplacements des spermies. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 199-213, 1 fig. — **Stéphan** (P.). Sur les homologies de la cellule interstitielle du testicule. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 299-302. — **Cavalié**. Terminaisons nerveuses dans le testicule chez le lapin et chez le poulet, et dans l'épididyme chez le lapin. *Compt rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 298-300. — **Policard** (A.). Constitution lympho-myéloïde du stroma conjonctif du testicule des jeunes Rajidés. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 297-299. — **Murphy** (J. B). The prostate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 743-749, 15 fig....

Gentes (L.). Note sur les nerfs et les terminaisons nerveuses de l'utérus. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 425-427.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Völker (O). Ueber die Entwickelung des Diaphragmas beim Ziesel (Spermophilus citillus). *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 240-259, 2 pl. — **Forster** (Laura). Note on fœtal muscle spindles. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 201-203. — **Zachariadès** (P. A.). Sur la structure de la fibrille élémentaire du tendon. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1180-1182 — **Zachariadès** (P. A.). Sur le gonflement des tendons dans l'eau distillée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 121-123.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Capobianco (F.). De la participation mésodermique dans la genèse de la névroglie. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 152-155. — **Déjerine** (J.). et **Déjerine-Klumpke** (Mme). Anatomie des centres nerveux. Tome II, fasc. I, Anatomie du cerveau (suite) ; anatomie du rhombencéphale. Paris, J. Rueff, 1901, 8°, 720 p., 465 fig. — **Coquet** (R.). Anomalie des nerfs médian et musculo-cutané. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 93-95, 2 fig.

611.9

Anatomie topographique.

Chaine (J.). Sur la constitution de la région sus-hyoïdienne chez les Vertébrés en général. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 428-430. — **Ancel** (P.) et **Sencert** (L.). Sur les variations des segments vertébro-costaux chez l'homme. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 214-239, 7 fig.

Patellani-Rosa (S.). Il bacino osseo dei Vertebrati, specialmente dei mammiferi. Studio di anatomia. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 214-250.

Féré (Ch.) et **Papin** (Ed.). Note sur quelques variétés de la direction du membre supérieur. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 105-111, 4 fig. — **Morestin** (H.). Doigts et orteils surnuméraires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 64-66.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Luciani (Luigi). Fisiologia dell'uomo. Milano Soc. edit. libr., 1902, 8°, II, 97-136, 18 fig.

Olivier (O.). L'Institut Marey. *Rev. gén. d. Sc. pures et appliq.*, Paris, 1902, XIII, 193-199. — **Wilson** (R. J.). A new animal-holder. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 132-133.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

Knapp (H.). A few personal recollections of Helmholtz. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 557-558. — **Hall** (W. S.). The contributions of Helmholtz to physiology and psychology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 558-561.

612.01 *Théories générales.*

Goliner. Ueber den Wert der Eubiose. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 105-106. — **Morgan** (T. H.). The reflexes connected with autotomy in the hermit-crab. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 278-282.

612.014 *Cytologie.*

Mareš (F.). Das Energieprinzip und die energetische Betrachtungsweise in der Physiologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 310-319. — **Féré** (Ch.). Contribution à l'étude de l'action physiologique de l'aimant. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 388-391. — **Mendelssohn** (M.). Recherches sur la thermotaxie des organismes unicellulaires. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 393-409, 6 fig. — **Mendelssohn** (M.). Recherches sur l'interférence de la thermotaxie avec d'autres tactismes et sur le mécanisme du mouvement thermotactique. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 475-488, 4 fig. — **Mendelssohn** (M.). Quelques considérations sur la nature et le rôle biologique de la thermotaxie. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 489-496.

612.015 *Chimie physiologique.*

Rosell (Max). Ueber Nachweis und Verbreitung intrazellulärer Fermente. Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember. — **Sieber-Szumowa** (N.). [Sur les ferments oxydants]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 271-280. — *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 95. — **Vernon** (H. M.). The differences of action of various diastases. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 156-174, 2 fig. — **Moreau** (J.). Les oxydases. *J. méd. de Brux.*, 1902, VII, 129-133... — **Rzetkowski** (K.). [Sur les cytotoxines]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 293-305 ; 332-341. — **Wells** (H. Gideon). Reversibility of enzymes, and its application to physiologic and pathologic processes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 220-223.

612.1

Sang et Circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

612.111 *Globules rouges : hématies.*

Lenoble et **Dominici**. Sur un nouveau procédé de fixation du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 223-225.

Gréhant (N.). Arrêt de la dissociation de l'hémoglobine oxycarbonée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 63-65. — **Calugareanu** (D.) et **Henri** (V.). Etude de la résistance des globules rouges par la méthode de conductibilité électrique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 210-212. — **Calugareanu** (D.). Influence de la durée de contact sur la résistance des globules rouges. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 356-358. — **Leer** (S. A. van.). Zur Regelung der Blutbestandteile bei Injektion hyperiosotomischer Salzlösungen in die Blutbahn. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 52-66.

Maurel (T.). Rapport probable entre le nombre des hématies et les variations des dépenses de l'organisme, dues aux différences de la température ambiante. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 184-186. — [Discussion] : **Malassez**, 186-188.

London (E. S.). [L'état actuel de la théorie des cytolysines]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 95. — **Petrie** (G. F.). A note on the methods of conduction hæmolytic experiments. *Lancet*, Lond., 1902, I, 438-439. — **Carducci** (A.). Le recenti ricerche sulle emolisine fisiologiche ed artificiali. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 97-100. — **Launois** (P. E.), **Camus** (J.) et **Pagniez** (P.). Des substances hémolysantes dans leurs applications à la clinique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 75-77. — **Castellani** (Aldo). On hæmolysins produced by certain bacteria. *Lancet*, Lond., 1902, I, 440-441. — **Rehns** (J.) et **Roux** (L.). Action comparative et synergie de quelques glucosides hémolysants. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 258-259. — **Levaditi** (C.). L'influence de l'anticytase sur le sort des animaux qui reçoivent des hémolysines spécifiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 376-378. — **Rehns** (J.) et **Roux** (L.). Contribution à l'étude des glucosides hémolysants (essai de pharmacodynamie cellulaire). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 256-258. — **Herter** (C. A.). Observations of the iso-agglutinating action of human serum. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 123-124. — **Rodet** (A.). Sur la relation entre l'agglutinabilité et l'aptitude à provoquer la formation d'agglutinine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 174-176. — **Sachs** (H.). Ueber den Austritt des Hämoglobins aus sublimatgehärteten Blutkörperchen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 189-190.

612.112 *Globules blancs : leucocytes.*

Cagnetto (G.). Sulla reazione del guaiaco in presenza di alcune varietà di leucociti. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 211-228. — **Levaditi** (C.). Contributions à l'étude des mastzellen et de mastzellen-leucocytose. Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 183, 78 p. — **Loeb** (L.). On the blood lymph cells and inflammatory processes of Limulus. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 145-158. — **Leishman** (W. B.). Note on a method of quantitatively estimating the phagocytic power of the leucocytes of the blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 73-75, 1 diag. — **Verigo** (B. F.). [Les causes d'absence de la phagocytose à la fin de quelques maladies infectieuses et le mécanisme probable de l'action des sérums antitoxiques et anti-infectieux (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 95. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Sur la leucocytose produite dans le péritoine par les injections de lécithine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 169-170. — **Franke** (M.). [Le sérum obtenu d'un leucémique (leu-

caemia lymphatica) et ayant la propriété de dissoudre les globules blancs]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 48-49.

612.115 *Coagulation.*

Merel (V.). Recherches sur l'action anticoagulante des extraits d'organes. * Montpellier, Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 31, 63 p. — **Arthus** (M.). Influence des macérations d'organes sur la vitesse de la coagulation du sang de chien « in vitro ». *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 136-137. — **Arthus** (M.). Sur la vitesse de la coagulation du sang des prises successives chez le chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 214-216. — *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 273-276. — **Arthus** (M.). Recherches sur la coagulation extravasculaire du sang. Influence des bords de la plaie cutanée et des macérations d'organes sur la vitesse de la coagulation du sang du chien « in vitro ». *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 281-288. — **Vietinghoff-Scheel** (Eduard Frhr. v.). Zur Giftwirkung des neutralen Citronensäuren und weinsauren Natriums und über ihren Einfluss auf die Blutgerinnung und die Kaseingerinnung mit Lab. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 144-176.

612.118 *Propriétés diverses du sang.*

Ostermann (Alfred). Ueber die Sonderstellung der Chloride in dem Verhalten der rothen Blutkörperchen gegen Salzlösungen. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1901, November-Dezember. — **Carré** et **Vallée**. Sur les substances toxiques des sérums normaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 125-127; 176-177. — **Magnanimi** (R.). Sul punto di congelamento del sangue a varia epoca dalla morte. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 234-238. — **Sulli** (G.). Il siero mielotossico. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 122-125; 134-136.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Doyon (M.) et **Morel** (A.). Sur la disparition in vitro des éthers existant normalement dans le sang et dans le sérum. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 243-245.

Clerc (A.). Contribution à l'étude de quelques ferments solubles du sérum sanguin. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 170, 151 p. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G. H.). Sur les substances précipitantes des albumines (précipitines) contenues dans certains sérums spécifiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 85-88. — **Camus** (L.). Spécificité et conditions d'action des précipitines. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 100-101. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G. H.). Sur la spécificité des sérums précipitants. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 369-372. — **Arthus** (M.) et **Vansteenberghe** (P.). Un procédé nouveau d'obtention et de conservation d'un sérum précipitant le sérum de sang humain. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 251-254. — **Mayer** (A.). Etudes viscosimétriques sur la coagulation des albuminoïdes du plasma sanguin par la chaleur. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 367-369. — **Halban** (J.) u. **Landsteiner** (K.). Ueber Unterschiede des fötalen und mütterlichen Blutserums und über eine agglutinations-und fällungshemmende Wirkung des Normalserums. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 473-476.

Horodynski (W.). [L'ammoniaque dans le sang et les sécrétions à l'état physiologique et pathologique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 244-254; 280-286. — **Barcroft** (J.) a. **Haldane** (J. S.). A method of estimating the oxygen and carbonic acid in small quantities of blood. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 232-240. — **Dor** (L.). L'oxydation et la décoloration du sérochrome; sa transformation probable en mélanine. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 157-161. — **Dünschmann** (H.). Einfluss des Salzgehalte. der Trinkquellen auf die Blutbeschaffenheit. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 91-127, 1 Fig.

612.14 *Pression du sang.*

Hayaski (T.). Vergleichende Blutdruckmessungen an Gesunden und Kranken mit den Apparaten von Gärtner, Riva-Rocci und Frey. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1901, Dezember. — **Potain.** La pression artérielle de l'homme. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 349-361. — **Mayor** (A.). Modifications de la pression sanguine sous l'influence d'injections intravasculaires de solutions hypertoniques d'un sel indifférent et de solutions isotoniques de sels de potassium. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 135-138, 11 tr. — **Hill** (L.). On the residual pressures in the vascular system when the circulation is arrested. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 122-136, 11 fig.

612.16 *Pouls.*

Jaquet (A.). Zur Technik der graphischen Pulsregistrirung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 62-64, 3 Fig. — **Wenckebach** (K. F.). Zur Analyse des unregelmässigen Pulses. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 218-225, 4 Fig.

612.17 *Cœur.*

Breitman (M. I.). [Le rôle de la médecine expérimentale dans l'avenir pour l'étude de l'activité physiologique et pathologique du cœur]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 106-107. — **Belski** (A.). Ueber die an der A-V. Grenze blockirten Systolen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 179-181. — **Blad** (A.). Om Rids-auskultation og Transsonans saerligt med Hensyn til Bestemmelsen af Ventriklens Graenser. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 113-120

4 fig. — **Hering** (H. E.). Ueber die gleichsinnige Aenderung der Schlagfrequenz und der refractären Phase des menschlichen Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 283-288.

612.18 *Vaso-moteurs.*

Bayliss (W. M.). On the local reactions of the arterial wall to changes of internal pressure. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 220-231, 11 fig.

612.2

Respiration.

Neander (G.). Ueber die respiratorische Pause nach tiefen Inspirationen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XII, 298-327, 6 Fig. — **Desgrez** (A.) et **Balthazard** (V.). Application à l'homme de la régénération de l'air confiné au moyen du bioxyde de sodium. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 497-503, 6 fig. — **Frank** (O.) u. **Gebhard** (F. v.). Die Wirkung von Curare auf die Ausscheidung der Kohlensäure und des Stickstoffes. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 117-124. — **Mizzoni** (A.). Des complications de la submersion. Recherches cliniques et expérimentales. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 246, 94 p., 4 fig. — **Grandis** (V.) et **Mainini** (C.). Sulle modificazioni che un ambiente caldo ed umido determina nel ricambio respiratorio. *Gior. d. r. Accad. d. Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 50-63, 1 fig. — **Gaule** (J.). Die Blutbildung im Luftballon. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 119-153, 3 Fig. — **Sabrazès** (J.). La durée maxima de la pause apnéique volontaire. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 99.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Bosworth (F. H.). Are the tonsils to be regarded as normal physiological organs of the body ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 50-52. — **Morano** (G. P.) e **Baccarani** (U.). Sugli effetti dell'asportazione delle glandole parotidi e sotto-mascellari nei conigli. Milano, F. Vallardi, 1901, 8°, 12 p. — **Acquaderni** (A.). La secrezione salivare nelle malattie nervose : [rivista sintetica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 42. — **Portier** et **Richet** (Ch.). De l'action anaphylactique de certains venins. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 170-172.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Briot (A.). Sur le mode d'action du sérum sanguin par la pepsine ? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 140-141. — **Robin** (A.) et **Gouraud** (F.-X.). Du ferment lab. Technique et séméiologie. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 197-208. — **Lambinet** (J.). Recherches sur l'action du suc gastrique renforcé sur les larves d'ankylostomes. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 145-148.

Dixon (W. E.). The innervation of the frog's stomach. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 57-75, 11 fig.

612.33 *Intestin.*

Backman (W.). Ein Beitrag zur Kenntniss der Darmfäulniss bei verschiedenen Diätformen unter physiologischen Verhältnissen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 458-480. — **Laquerrière** et **Delherm**. Excitation voltaïque de l'intestin grêle. Réactions au niveau des électrodes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 150-152. — **Fasola** (G.). Sulla peristaltica intestinale. Nuove ricerche sperimentali. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 33-52.

612.34 *Pancréas.*

Vernon (H. M.). Pancreatic diastase, and its zymogen. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 137-155, 6 fig. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). Sécrétion pancréatique active et sécrétion inactive. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 241-243. — **Larguier des Bancels** (J.). De l'influence de la macération intestinale bouillie sur l'activité de la macération pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 362.

612.35 *Foie.*

Sérégé (H.). Sur la teneur en urée de chaque lobe du foie en rapport avec les phases de la digestion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 200-202. — **Köster** (Richard). Kritische und experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Gallenfarbstoffe (Aus dem hygien. Institut der Universität Rostock ; philos. Fakultät). * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, Dezember. — **Frenkel** (H.). La réaction de May pour la recherche des acides biliaires (rectification). *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 308-309. — **Croftan** (A. C.). Some experiments on the intermediary circulation of the bile acids : a contribution to our knowledge of icterus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 150-154. — **Koutchouk** (K. A.). Contribution à l'étude des cellules binucléaires (d'après des expériences sur des cobayes auxquels on a fait une ligature du canal biliaire principal). *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 74-83.

612.38 *Absorption.*

Bardier (E.) et **Cluzet** (J.). Tension superficielle des liquides de l'organisme. *Compt.*

rend. hebd. Soc. de Biol., Paris, 1902, LIV, 119-121.

612.39 *Nutrition.*

Barbéra (A. G.). Contributo sperimentale alla fisiologia del digiuno. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 5-29, 14 tav. — **Pugliesse** (Angelo). Influenza del riscaldamento e delle sostanze alimentari sulla frequenza dei movimenti cardiaci negli animali digiunanti. Studio critico sperimentale. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 111-135, 9 fig.

Rosemann (R.). Erwiderung auf die Arbeit von Dr. R. O. Neumann : Die Wirkung des Alkohols als Eiweisssparer (Archiv für Hygiene, Bd. 41). *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 178-210, 1 pl., 10 Fig.

612.392 *Aliments.*

Noé (J.). La désassimilation azotée chez le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 227-229.

Folin (O.) a. **Shaffer** (A.). On phosphate metabolism. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 135-151. — **Stcherbatcheff** (D. I.). [La présence du fer dans les tissus non vascularisés]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 165-166.

Mossé (A.) et **Mailhe**. Modification de la teneur en potasse des pommes de terre crues, bouillies, rôties. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 123-125. — **Erismann** (F.). Die russischen Hungerbrote und ihre Ausnutzung durch den Menschen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 627-642.

Dufourt (E.). De certaines modifications de la nutrition sous l'influence du régime carné exclusif. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 468-474. — **Paton** (N.). Note on the absorption of the nitrogen of oatmeal by the dog. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 119-121. — **Delcominette** (F.). La théorie des ferments solubles et la stérilisation du lait. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 272-273.

612.395 *Ration d'entretien.*

Lefèvre (J.). Observations critiques sur la grandeur des rations énergétiques et sur la valeur du rendement mécanique de l'organisme. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 254-256. — **Richet** (Ch.). Variations suivant les saisons de la ration alimentaire par unité de surface chez le chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 76-79. — **Larguier des Bancels** (J.). De l'influence de la température extérieure sur la ration d'entretien chez l'oiseau. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 162-164. — **Noé** (J.). Oscillations pondérales du hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 37-39.

612.396 *Hydrates de carbone.*

Meyer (Felix). Ueber die Bedeutung des Kochens und Kauens kohlehydrathaltiger Nahrungsmittel für die Verdauung. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, Dezember. — **Scott** (James). The influence of subcutaneous injections of large quantities of dextrose on the metabolism in the dog. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 107-118. — **Widdicombe** (J. H.). On the digestion of cane sugar. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 175-180. — **Henri** (V.). Action de quelques sels neutres sur l'inversion du saccharose par la sucrase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 353-354. — **Henri** (V.). Influence de la pression sur l'inversion du saccharose par la sucrase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 352-353.

612.397 *Graisses.*

Pfüger (E.). Ueber kalkseifen als Beweise gegen die in wässriger Lösung sich vollziehende Resorption der Fette. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 211-226. — **Borri** (L.). Contributo alla conoscenza del processo di saponificazione dei cadaveri. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 84-96, 2 fig. — **Lœvenhart** (A. S.). On the relation of lipase to fat metabolism. Lipogenesis. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1902, VI, 331-350. — **Hanriot**. Sur la lipase du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 182-184. — **Sellier** (J.). Sur la lipase du sang chez quelques groupes de poissons et d'animaux invertébrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 195-197. — **Arthus** (M.). La monobutyrinase du sang est-elle une lipase? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 381-383. — **Hanriot**. Sur la monobutyrinase de M. Arthus. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 289-290. — **Arthus** (M.). Sur la monobutyrinase du sang. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 455-461.

612.398 *Albuminoïdes et substances azotées.*

Sollmann (T.) a. **Brown** (E. D.). Experiments on the effects of injection of egg-albumen and some other proteids. *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 207-256. — **Richards** (A. N.) a. **Gies** (W. J.). Chemical studies of elastin, mucoid, and other proteids in elastic tissue, with some notes on ligament extractives. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 93-134. — **Arloing** (F.). Recherches sur le pouvoir bactéricide de la mucine. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 291-304. — **Arloing** (F.). Recherches sur le pouvoir antitoxique de la mucine. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 305-307. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les leucocytes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 167-169. — **Repetto** (R.).

Contributo alla diffusione degli enzimi proteolitici nel regno animale. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 97-110. — **Bokorny** (Th.). Enthalten die keimenden Samen peptonisirende oder andere proteolytische Enzyme? *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 94-112.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Launoy. Des phénomènes nucléaires dans la sécrétion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 225-226.

Paton (D. N.), **Gulland** (G. L.) a. **Fowler** (J. S.). The relationship of the spleen to the formation of the blood corpuscles. *J. Physiol*, Lond., 1902, XXVIII, 83-106, 9 fig. — **Gallenga** (P.). Ricerche sulla funzionalità gastrica in uno smilzato. *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 11-15.

Poulain (A.). Etude de la graisse dans le ganglion lymphatique normal et pathologique. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 201, 102 p., 3 pl., 3 fig. — **Retterer** (Ed.). Sur les circonstances dans lesquelles on obtient la disparition des hématies du ganglion lymphatique ou leur stase dans les tissus de l'organe (Glande hémolymphatique). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 33-37. — **Bainbridge** (F. A.). On the formation of lymph by the liver. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 204-219, 2 fig.

Oswald (A.). Ueber die chemische Beschaffenheit und die Funktionen der Schilddrüse. Strassburg, Trübner, 1901, 8°, III-61 S.

Oppenheim (Robert). La fonction antitoxique des capsules surrénales. Etude expérimentale, anatomique et clinique de la glande surrénale dans les infections et les intoxications aiguës. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 231, 179 p. — **Takamine** (J.). The blood-pressure raising principle of the suprarenal gland. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 153-155. — **Ball** (V.). Goitre d'une glandule thyroïde accessoire chez un chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 220-221.

612.46 *Reins. Urine.*

Boyd (F. D.). Some experiments on the functions of the medulla of the kidney. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 76-82.

Modica (O.) et **Ottolenghi** (R.). L'analisi delle urine (docimasia urinaria) nella determinazione dell'età del neonato. *Gior. d. r. di Med. di Torino*, 1902, 4 s., VIII, 27-29. — **Gascard** (A.). Le carbone urinaire. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 2, 26-29. — **Oordt** (v.). Ueber das Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff im Säuglingsharn. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 46-51.

Camerer. Die Stickstoffbestimmung in dem mit Salzsäure und Phosphorwolfrämsaure ausgefallten Urin und der Versuch nach Hüfner. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 67-85. — **Benedict** (F. G.). The excretion of nitrogen during nervous excitement. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1902, VI, 398-410. — **Tyson** (J.). Uric acid : its sources and effects. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 451-458. — **Bendix** (E.). Wirkt die Harnsäure antiseptisch? *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 165-167. — **Zoubkoff** (L. N.). [L'influence des alcalis sur la sécrétion de l'acide urique et sur la décomposition de celle-ci dans l'organisme (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 165.

Folin (O.). On the quantitative determination of total sulphates in urine. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 152-154. — **Pfahler** (G. E.). Soaps of lime and magnesia in urine. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 270, 1 fig. — **Gouraud** (F.-X.). Courbe d'élimination des phosphates dans la pneumonie et la fièvre typhoïde. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 373-374. — **Dor** (L.). Urobiline des Gastéropodes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 54-56.

Klemperer (G.) u. **Tritschler** (F.). Untersuchungen über Herkunft und Löslichkeit der im Urin ausgeschiedenen Oxalsäure. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 337-366.

Luys (G.). La séparation de l'urine des deux reins. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 24 p., 2 fig. — *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 42-44, 2 fig. — **Luys**. Note sur la séparation de l'urine des deux reins [Rap. par M. **Hartmann**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 266-273, 4 fig. — **Hartmann** (H.). La séparation de l'urine des deux reins par le procédé du Dr Georges Luys. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, 10 p., 4 fig. — **Crosmarie** (Camille-Henri). Recherches expérimentales sur la sécrétion interne des reins. * Nancy, 1902, 8°, n° 10, 69 p., 8 pl. — **Beddard** (A. P.). Some effects of the ligature of the renal arteries in the frog. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 20-31.

Regaud (Cl.) et **Policard** (A.). Notes histologiques sur la sécrétion rénale. II. Le segment cilié du tube urinifère de la lamproie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 91-93. — **Tribondeau**. Notes sur les phénomènes histologiques de la sécrétion et de l'excrétion de l'urine dans les cellules des tubes contournés du rein chez les serpents. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 131-133.

Claude (H.) et **Balthazard** (V.). Effet de la décapsulation du rein. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 239-241. — **Falk** (Frido). Ueber den Werth von Nitropropiol-Tabletten zum Nachweis von Zucker. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Patein** (G.) et **Dufau** (E.). De l'emploi du nitrate acide de mercure dans l'analyse des liquides sucrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 160-162. — *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3. s., XIV, 49-53.

Lydston (G. F.). Note on gauging vesical capacity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 391-392.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Dubois (R.). Sur le mécanisme intime de la formation de la pourpre chez « Murex Brandaris ». *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 82-83. — **Golla** (F.). The medicinal use of the pressor substance of the pituitary body. *Lancet*, Lond., 1902, I, 442-443.

612.8

Chaleur animale.

Lefèvre (J.). Calorimétrie par double courant de compensation. Installation générale. Description du calorimètre doublement compensateur. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 257-270, 1 pl., 7 fig. — **Lefèvre** (J.). Circulation, régulation et distribution des courants froids dans la calorimétrie à double compensation. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 411-422, 1 pl., 6 fig.

Babak (E.). Ueber die Wärmeregulation bei Neugeborenen (Respirometrische und calorimetrische Versuche). *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn., 1902, XC, 154-177. — **Langlois** (J. P.). La régulation thermique chez les poikilothermes. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 249-256, 5 tr. — **Reichert** (E. T.). The pontobulbar heat center. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 143-148, 1 ch.

Benedict (F. Gano) u. **Snell** (J. Ferguson). Körpertemperatur-Schwankungen mit besonderer Rücksicht auf den Einfluss, welchen die Unkehrung der täglichen Lebensgewohnheit beim Menschen ausübt. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 33-72, 17 Fig.

Calugareanu (D.). Influence de la température sur la résistance des globules rouges. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 358-360. — **Tropeano** (A.). L'emoglobinemia da freddo. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 91-94 ; 111-115 ; 121-125. — **Faelli** (F.). La telegonia, impregnazione od infezione della madre : a proposito d'una esperienza del Reul. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, LIII, 62-64.

612.6

Reproduction. Développement.

Cuénot (L.). La loi de Mendel et l'hérédité de la pigmentation chez les souris. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 395-397. — **Beard** (J.). Heredity and the epicycle of the germ cells. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 321-328, 1 fig.

London (E.-S.). Contribution à l'étude des spermolysines. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 84-131, 1 pl. — **Dewitz** (I.) Recherches expérimentales sur la métamorphose des insectes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 44-45.

Erchia (Florenzo d'). Di alcune ricerche chimico-fisiche nello studio del ricambio materiale fra madre e feto. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 208-235. — **Gardini** (P. L.). Ricerche sulla resistenza delle emazie del feto umano a diversi periodi di sviluppo. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 128-134.

Engelmann (G. J.). Age of first menstruation on the North American Continent. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 221-228, 3 ch. ; 270-277, 2 ch.

Fokker (A. P.). Untersuchungen über Heterogenese. IV. Die Granula der Milch. Gröningen, Noordhaff, 1901, 8°, 102 S., 3 Taf. — **Gillet** (Ch.). Le ferment oxydant du lait. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 439-454. — **Mariani** (Alessandro). Sul valore pratico della reazione di N. Umikoff nel latte muliebre. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 322-352. — **Denigès** (G.). Détermination de l'acide citrique dans le lait. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 197-198. — **Rettger** (L. F.). The liberation of volatile sulphide from milk on heating. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1902, VI, 450-457, 2 fig. — **Sinéty** (de). Remarques relatives à la sécrétion lactée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 229-230. — **Litinski** (O. A.). [Galactomanomètre]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 298-299, 1 fig. — **Rotondi** (Giorgio). Sulla digestione del casei-nogeno di donna e di mucca. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 68-83.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

612.73 *Muscles lisses.*

Winkler (Johannes). Ein Beitrag zur Physiologie der glatten Muskeln. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Januar.

612.74 *Muscles striés.*

Hallstén (K.). Analyse von Muskel-Curven. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XII, 341-393, 4 Fig. — **Hough** (Th.). Ergographic studies in muscular soreness. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 76-92. — **Joteyko** (J.). [Le siège de la fatigue]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 95-97, 114-117 ; 129-131.

Atwater (W. O.), **Sherman** (H. C.) a. **Carpenter** (R. C.). The effect of severe and prolonged muscular work on food consumption, digestion, and metabolism, by W. O. Atwater and H. C. Sherman, and the mechanical work and efficiency of bicyclers by R. C. Carpenter. Washington, Government printing off., 1901, 8°, 67 p. — **Lefèvre** (J.). Sur l'hypothèse de la superposition pure et simple des conditions énergétiques du travail à celles du repos. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 206-208. — **Lefèvre** (J.). A propos des hypothèses admises dans l'étude

des conditions énergétiques du travail et du repos. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 216-218. — **Mares** (F.). Das Energieprinzip und die energetische Betrachtungsweise in der Physiologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 328-350. — **Lefèvre** (J.). Repos et travail. A propos de la rectification de M. Lapicque. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 380-381. — **Manouélian** (Y.). La double voie motrice et les théories sur le mécanisme de la contracture. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 146-151.

612.76 *Locomotion. Principes de mécanique animale.*

Rouhet (Georges). De l'entraînement complet de l'homme et recherches sur le cheval. Paris, Libr. associés ; Bordeaux, Féret et fils, 1902, 8°, 542 p. avec portr. et fig.

612.78 *Voix et Parole.*

Zieçiakiewicz (Al.). [La formation du timbre chez les chanteurs]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 216-224. — **Gellé** (M. E.). Des courants aériens et cyclones se formant dans la cavité buccale dans la parole chuchotée. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 197-200. — **Gellé** (M. E.). De l'existence de cyclones dans la parole chuchotée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 81-82. — **Belen** (J.). Le trille. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 49-72. — **Chlumsky** (J.). Analyse du courant d'air phonateur en tchèque. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 130-143, 13 fig.

612.79 *Peau.*

Merk (L.). Ueber einige Lebensvorgänge in der menschlichen Epidermis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 262-268. — **Jones** (R.). Grey hair and emotional states : an anthropological note. *Lancet*, Lond., 1902, I, 583-585, 4 fig., 1 tabl.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Brodie (T. G.) a. **Halliburton** (W. D.). Fatigue in non medullated nerves. *J. Physiol.*, Lond., 1901, XXVIII, 181-200, 6 fig. — **Weiss** (G.). Les plaques terminales motrices sont-elles indépendantes les unes des autres ? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 236-239. — **Flint** (Joseph Marshall). A new method for the demonstration of the framework of organs. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 48-52, 1 fig. — **Greene** (C. W.). Contributions to the physiology of the California hagfish, Polistotrema stouti. The absence of regulative nerves for the systemic heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 319-324, 1 fig. — **Mays** (Th. J.). The vagus reflex. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 60-63. — **Borissoff** (P. J.). [Le rôle des nerfs vagues dans la respiration (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Yerkes (R. M.). A contribution to the physiology of the nervous system of the Medusa Gonionemus Murbachii. The sensory reactions of Gonionemus. *Am. J. Physiol.*, Boston 1902, VI, 434-449. — **Kohnstamm** (O.). Zur anatomischen Grundlegung der Kleinhirnphysiologie. Mit Bemerkungen über Ataxie und Bewusstsein. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XL, 240-252.

612.821 *Psychologie physiologique.*

Kirwan (C. de). Quelques observations sur la dissociation psychologique. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 175-180. — **Abramowski** (E.). De la loi de corrélation psycho-physiologique au point de vue de la théorie de la connaissance. *Arch. de Psychol. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, I, 278-306. — **Lipps** (Th.). Einige psychologische Streitpunkte. *Ztschr. f. Psychol., u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 145-178. — **Binet-Sanglé** (Ch.). Physio-psychologie des religieuses. Les religieuses de Port-Royal. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 202-210.

Claparède (Ed.). Essai d'une nouvelle classification des associations d'idées. *Arch. de Psychol. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, I, 335-350. — **Schmidt** (F.). Experimentelle Untersuchungen zur Associationslehre. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 65-95, 10 Tab. — **French** (F. C.). Mental imagery of students. A summary of the replies given to Titchener's questionnary by 118 Juniors in Vassar College. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1902, IX, 40-56.

Piéron (H.). Les recherches expérimentales sur la mémoire. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VI, 49-63.

Rashdall (R. H.). The commensurability of all values. *Mind*, Lond. a. Edinb., 1902, n. s., XI, 145-161. — **Kalischer** (Edith). Analyse der asthetischen contemplation Plastik und Malerei. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 199-252. — **Bethe** (A.). Die Heimkehrfähigkeit der Ameisen und Bienen zum Teil nach neuen Versuchen. Eine Erwiderung auf die Angriffe von v. Buttel-Reepen und von Forel. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 193-215 ; 234-238.

Rochas (Albert de). Les frontières de la science. 1re série. L'état actuel de la science psychique. Les propriétés physiques de la force psychique. La physique de la magie. Paris, Libr. d. Sc. psych., 1902, 8°, 126 p. — **Bohn** (E.) u. **Busse** (H. H.). Geisterschriften und Drohbriefe. Eine wissenschaftliche : Untersu-

chung zum Fall Rothe. München, Karl Schüler, 1902, 8°, 78 p., 40 fig. — **Bohn** (E.). Der Gedankeninhalt der Geisterschriften Rothe als Mal-Medium. In : *Geisterschrift. u. Drohbriefe*, München, 1902, 8°, 59-60. — **Bohn** (E.). Die Methodik zur Untersuchung von Geisterschriften. In : *Geisterschrift. u. Drohbriefe*, München, 1902, 8°, 1-8. — **Bohn** (E.). Geschichte des Untersuchungstoffes. In : *Geisterschrift. u. Drohbriefe*, München, 1902, 8°, 9-17. — **Busse** (H. H.). Die Untersuchung des Schriftenmaterials. In : *Geisterschrift. u. Drohbriefe*, München, 1902, 8°, 19-58, 36 fig.

Joire (P.). De la méthode d'expérimentation des phénomènes psychiques [Repr.]. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 73-78... — **Farez** (Paul). Un soi-disant liseur de pensée. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 240-248. — **Lépinay**. La lecture de pensée chez les animaux. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 248-249.

Regnault (F.). La définition de la suggestion. *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 273-274. — **Mangin** (M.). Le mécanisme de la suggestion d'après les travaux de M. F. Myers (de Cambridge). *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 259-266... — **Bérillon** et **Magnin** (A.). Hypnotisme de degré différent pour chaque côté du corps. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 282-283.

Baudouin (M.). Un cas historique de télépathie : pressentiment de la mort de Henri Heine par l'une de ses amies. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 81-82... — **Bienfait** (A.). La télépathie. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XVI, 213-215.

Dunan (C.). La perception des corps. *Rev. phil.*, Paris, 1902, LIII, 360-380.

612.83 *Moelle épinière.*

Lenormand (P.). Etude sur la localisation des réflexes dans l'axe cérébro-spinal. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 332, 58 p., 1 courb. — **Overend** (Walker). A further note concerning the frontal or supra-orbital reflex. *Lancet*, Lond., 1902, I, 219. — **Smith** (A. C.). The influence of temperature, odors, light and contact on the movements of the earth worm. *Am. J. Physiol.*, Boston, 1902, VI, 459-486, 15 fig. — **Popielski** (L.). [Le centre réflexe des glandes digestives]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 267-268.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Lodato (Gaetano). Influencia del sistema nervioso sobre la constitucion del humor accuoso. *An. de Oftal.*, Mexico, 1902, IV, 244-248. — **Friedenwald** (H.). The history of the invention and of the development of the ophthalmoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVII, 549-552. — **Wood** (C. A.). Hermann von Helmholtz the inventor of the ophthalmoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 552-557, 1 port. — **Sulzer** (D. E.). Le mécanisme oculaire de la visée. *Rev. gén. d. Sc. pures et appliq.*, Paris, 1902, XIII, 96-100. — **Storch** (E.). Ueber das räumliche Sehen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 22-42, 6 fig. — **Brückner** (A.). Ueber die Anfangsgeschwindigkeit der Augenbewegungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 73-93. — **Meyerhof**. Zur Geschichte des « Lidschlussreaction » der Pupille. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 90-91.

612.85 *Audition.*

Suné y Molist. La evolución del organo auditivo en la escala zoológica. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 129-135... — **Randall** (B. A.). The debt of otology to Helmholtz. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 561-562. — **Marage**. A propos du liquide de l'oreille interne chez l'homme. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 72-74. — **Bonnier** (P.). Le sens des altitudes. Valeur statographique de l'oreille. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 97-104, 4 fig. — **Marage**. Mesure de l'acuité auditive. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 96-106. — **Baratoux** (J.). Du choix d'un diapason normal. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 17-22. — **Bernstein** (A.). Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. E. Storch. « Ueber die Wahrnehmung musikalischer Tonverhältnisse ». *Ztschr. f. Psychol. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 261. — **Cecca** (R.). Considerazioni intorno al cosi detto orecchio musicale basate sull' intima struttura del sistema nervoso centrale. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XII, 273-308, 2 fig.

612.87 *Goût.*

Fontana (A.). Ueber die Wirkung des Eucain B auf die Geschmacksorgane. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXVIII, 253-260.

612.88 *Toucher.*

Henri (V.) et **Lapicque** (L.). L'expérience du compas de Weber et la localisation tactile ; question de vocabulaire physiologique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 343-345. — **Noïschevski** (K. J.). [Qu'est-ce que c'est que la simple sensibilité du contact (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 97. — **Thunberg** (T.). Untersuchungen über die bei einer einzelnen momentanen Hautreizung auftretenden zwei stechenden Empfindungen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XII, 394-442. — **Bloch** (A. M.). Le sens de l'autotopographie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 190-191.

613
HYGIÈNE PRIVÉE.

613.0
Hygiène privée Générale.

Schmidt (P.). Hausschatz der Gesundheit. Bearbeitet von Bruno Sommer. Dresden, Sommer, 1901, 8°, 4. Aufl., XVI-256 S., 3 Taf.

613.1
Air et Lumière.

Harman (Ed. A.). The beneficial effects of gas lighting on health. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 142. — **Valenti** (G.). Lampada ad acetilene modificata per uso clinico. *Rassegna internaz. de Med. mod.*, Catania, 1902, III, 141-143, 1 fig.

613.2
Nourriture. Régime.

Jürgensen (Chr.). Nogle Fragmenter til den hygiejniske, saerligt den diaetetiske Terapis Praxis. *Hosp. Tid.*, Kobenh., 1902, 4. R., X, 201-208.

Ransom (W. B.). Should milk be boiled ? *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 440-443. — **Poore** (G. W.). Le lait dans ses rapports avec la santé et la maladie. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 334-341. — **Lépine** (R.). Le régime lacté chez l'adulte. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 57-58.

Liebreich (O.). Ueber die öffentliche Krankenküche der Frau vom Rath. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 89-93.

613.3
Boissons.

Delluc (G.). Hydrologie de l'extrême sud oranais de Duveyrier à Beni-Abbès. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 130-136. — **Lahache** (M. J.). Hydrologie du Sahara; la mare d'Aïn-Taïba. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 123-129, 1 carte. — **Debry**. La question de l'eau alimentaire au camp de Beverloo. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 73-85.

Brœrs (C. W.). Casuistische mededeelingen over drinkwater-onderzoek. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVI, d. 1, 23-28. — **Causse**. Réaction caractéristique des eaux pures. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris 1902, XV, 16-17. — **Casagrandi** (O.). Apparecchi per prelevare i campioni di acqua. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 135-140, 4 fig. — **Bonne** (G.). Die Notwendigkeit der Reinhaltung der deutschen Gewässer, vom gesundheitlichen, volkswirtschaftlichen und militärischen Standpunkte aus erläutert durch das Beispiel der Unterelbe bei Hamburg-Altona. Leipzig, Leineweber, 1901, 8°, VIII-239 S. — **Cao** (G.). Ueber Vorkommen und Nachweis von Blei im künstlichen Selterwasser. *Hyg. Rundschau*, Berl, 1902, XII, 328-336. — **Duyk**. Sur une importante cause d'erreur dans l'emploi du procédé Kubel-Tiemann appliqué au dosage des matières organiques dans les eaux potables. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 56-60.

613.4
Propreté du corps. Vêtements.

Moll-Weiss (Augusta). La jeune fille, hygiène physique, intellectuelle et morale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 154-156... — **Lœwe** (M.). Moderne Mundwässer. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 64-66 ; 85-86.

Rikli (A.). Bett-und Theil-Dampfbäder. Leipzig, Grieben, 1901, 8°, 5. Aufl., 40 S., 1 Taf.

Law (Ella). Die Reformkleidung in wissenschaftlicher und gesundheitlicher Beziehung. Dresden, Böhmert, 1901, 8°, 8 S. — **Glénard** (Frantz). Le vêtement féminin et l'hygiène. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 388-394, 3 fig. — **Labesse**. Empoisonnement par les chaussures et hyperhydrose plantaire. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 34-36.

Schütz (J.). Folgen nach Gebrauch eines sogenannten unschädlichen Haarfärbemittels. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 108-110.

613.5
Habitations et Établissements publics.

Dimsdale (J. C.). The housing of the poor. *Lancet*, Lond., 1902, I, 772.

Mathieu (A.). Les médecins et les réformes scolaires. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 145-146. — **Parke** (W. B.). Corporal punishment in schools and the home. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 661-667. — **Mc Kenzie** (R. T.). The influence of school life on curvature of the spine. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 118-123, 1 fig. — **Hartmann** (A.). Die Schwerhörigen in der Schule. *Deutsche Aerzte Ztg.*, Berl., 1902, I, 57-59. — **Trabarel** (Emile). L'hygiène au lycée de Toulouse. Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1901, 8°, n° 431, 120 p.

Girard (A.). La saleté au théâtre. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 62-63.

Mayer (Wilhelm). Die Genesunghäuser im Deutschen Reich (Juni 1901). Fürth, Rosenberg,

1901, 8°, 30 S. — **Bellet** (D.). Hôpital Bretonneau. Hôpital d'enfants à Paris. *Nature*, Paris, 1902, n° 1510, 337-339, 2 fig. — **Lucy** (R. H.) a. **Whipple**. South Devon and east Cornwall hospital. *Lancet*, Lond., 1902, I, 444-445. — **Ferguson** (G. B.). Notes on a visit to some american hospitals. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 185-188.

613.6

Hygiène du travail.

Dubé (J. E.). L'hygiène dans les salons de coiffure de la province de Québec. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, XXXI, 76-88. — **Schmidt**. Die Entwicklung der Armmuskulatur bei den Glasmachern (Glasbläsern) (II). *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 40-42.

Glérant. Pêcheurs de Terre-Neuve en 1901. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1901, LXXVII, 81-104. — **Yfanob**. Assistance sur mer à nos marins des grandes pêches par les navires hôpitaux de la Société des œuvres de mer. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 65-68, 2 fig....

Huguenin (Paul). La médecine des accidents. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 86-88. — **Roth** (E.). Die Mitwirkung des Kreisärztes auf dem Gebiet der Gewerbehygiene. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 65-67 ; 89-92.

613.67 *Hygiène militaire.*

Mac Namara (N. C.). The reorganization of the army medical service. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 299-300. — **Ball** (C. B.). On the reorganization of the army medical service. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 437-439. — **Wilson** (D. S.). A history of the army post exchange or canteen. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 300-305. — **Deleito** (Federico G.). Factores que deben tenerse en cuenta para un juicio previo sobre el valor del soldado. *Med. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 152-155.

Corpo sanitario militare marittimo e personale farmaceutico : situazione al 1° gennaio 1902. Roma, 1902, 8°, 23 p. — **Léo**. Service de santé en campagne. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 133-136. — **Choux**. Tactique du service de santé. Service de 1re ligne. *Caducée*, Paris, 1902, II, 33-35.

Jacquemin et **Bouras**. Rapport médical sur le corps expéditionnaire de Chine (1900-1901). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 161-226, 1 carte... — **Baerecke** (J. F.). Non-British view of Boer war. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 504. — **Cummins** (H. A.). Fourteenth brigade Field hospital, Pretoria. *Brit. M. J.*, Lond , 1902, I, 392. — **Lucilo del Castillo**. La guerra del Paraguay. Condicion fisica y moral del soldado argentino en esa época (1865). Enfermedades reinantes en el éjercito de operaciones. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 1-29 ; 132-157.

Barbieri (P.). Consideraciones sobre la alimentacion del soldado. *An. de San mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 59-75.

Comment on devrait organiser le service de santé de l'armée coloniale. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 51-53. — **P. N. K.** [Encore sur la situation des médecins dans l'armée russe]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 157/159.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Curtis (F. Homer). The gymnastic training of college Men ; methods employed in the University of Texas gymnasium. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 237-243, 6 pl. — **Ruiz** (R. Rodriguez). Estudio de la gimnástica desde el punto de vista de la higiene pública. *Gaz. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 73-79 ; 135-142 ; 167-172.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Ballance (Ch. A.) a. **Stewart** (P.). The healing of nerves. London, Macmillan a. Co., 1902, 4°, 112 p.

Blocher (H.). Wider unseren Erbfeind ! Ausspruchehe ? vorragendender Männer über die Alkoholfrage. Basel, Reinhardt, 1901, 8°, 208 S. — **Folet** (H.). La guerre à l'alcool. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 61-64. — **Vergely** (J.). Quelques chiffres sur l'alcool et l'alcoolisme à Bordeaux. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 79-81 ; 87-88.

Fiaux (Louis). La prostitution cloitrée. Les maisons de femmes autorisées par la police devant la médecine publique. Etude de biologie sociale. Bruxelles, H. Lamertin, 1902, 8°, 204 p. — **Alméida** (Pires de). A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 65-66 ; 75-77....

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Le Dantec (Félix). L'hérédité. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 289-297. — **Asman** (B.). Heredity. *Louisville month. J. M. a S.*, 1902, VIII, 255-258. — **Kiernan** (J. W.). Heredity. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 291-298. — **Kiernan** (J. G.). The problem of heredity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 388-391. — **Cohn** (A.). Ein Beitrag zur Lehre von der Vererbung. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 59-64 ; 112-121. — **Reid** (G. Archdall). Theories of inheritance. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 114-115. — **Horne** (B. S.). The law of heredity. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 86-87. — **Irmell** (L.). The non-heredity of acqui-

red characters. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 37-40.

Costantin (M. J.). L'hérédité acquise, ses conséquences horticoles, agricoles et médicales. Paris, C. Naud, 1901, 8°, 86 p.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Ambler (C. P.). Public sanitaria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 160-163. — **Surmont** (H.). Conseils d'hygiène universitaires et santé publique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 85-87.

614.0

Hygiène publique Générale.

Fillassier (Alfred). De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène. Paris, 1902, 8°, VII-492 p. — **Baldjieff** (D.). [C. R. de l'état sanitaire dans la région de Iskretz pour l'année 1901]. *Med. Napriedak*, Sophia, 1902, III, 14-22. — **Merunowicz** (J.). [De la modification de la loi sur l'organisation des services sanitaires dans les communes]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 185-186. — **White** (George R.). Difficulties in the management of the social evil. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 721-725. — **Kutschera** (A.). Ueber Fortbildungskurse für Medizinalbeamte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 71-72.

614.1

Etat civil. Population.

La population de la France d'après le dénombrement de 1901. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 145-149.— **Fajarnés** (E.). Demografia retrospectiva de la Isla de Menorca. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 49-57. — **Handerson** (E.). A review of the vital statistics of Cleveland during the last decennium. *Cleveland. M. J.*, 1902, I, 71-76. — **Fajarnés** (Enrique). Acrecentamiento de la poblacion de Baleares en an siglo. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 145-158.

Drăghiescu si **Trăilescu** (I.). Raportstiintific de miscarea facerilor, bolnavelor si clasificarea nascerilor pe anul 1900. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 73-92.

Heath (W. H.). State supervision of marriage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 82-83. — [Discussion] : **Egbert** (Seneca), 83-84. — — **Valentine** (F. C.), 84. — **Tuckerman** (L. B.), 84. — **Montgomery** (L. H.), 84.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Winders (Frank). Medical legislation in Ohio ; a remedy for the difficulties met with in the enforcement of the present law. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 153-161.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Université de Bordeaux. Faculté mixte de médecine et de pharmacie : Diplôme de médecin colonial ; instructions et programme de l'enseignement. Bordeaux, 1902, 8°, 16 p. — **Kime** (R. R.). Objects of the organization. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 726-733. — **Bardet** (G.). La réforme du recrutement des agrégés des écoles de médecine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 357-362. — **Cérenville** (de). La maturité médicale. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 62-73. — **Hugounenq** (L.). Comment on devient médecin dans l'empire allemand. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 373-380.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Maffre (P.). Etude médico-légale des plaies et des déchirures de vêtements produites par une cartouche de tir à blanc. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 115-123. — **Wachocz** (L.). [Le suicide par l'asphyxie. Combien de temps peut-on prouver la présence de C O dans le sang des personnes s'étant évanouies un certain temps après l'asphyxie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 127-128. — **Obolonsky** (N. A.). [Sur la question des causes du suicide] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 36-55. — **Revington** (G. T.). Mental conditions resulting in homicide. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 313-323. — **Modica** (O.). Le più recenti conquiste della medicina legale intorno alla diagnosi generica e specifica del sangue. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 82-96. — **Placzek**. Eine neue Lungenprobe. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 266-269, 1 Fig. — **Olano** (G.). Una polemica médico-legal entre la intendencia y la beneficencia. *Crón méd.*, Lima, 1902, XIX, 67-71.

614.239 *Sociologie et Anthropologie criminelles. Anthropométrie.*

Ferri (Enrico). Le cinquième Congrès international d'anthropologie criminelle. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 331-338. — **Aly-Belfadel**. Delinquenza italiana a La Plata nel 1899 e nel 1900. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 257-258. — **Thayer** (S.). Five Maine

« murders ». *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 215-219.

Leppmann (A.). Die Kriminalität der Unfallverletzten. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 45-46. — **Weymann** (M. F.). The identification of criminals through the fundus of the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 513. — **Robins** (W. L.). A study of post office criminals. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 40-49.

Agostini (C.). Su di un caso tipico di delinquente nato fratricida, e sulla coesistenza della epilessia e della pazzia morale nei casi di vera delinquenza congenita. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 263-273. — **Neri** (S. A.). Tatuaggio osceno in fratelli criminali. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 252-253, 2 fig.

Wilson (George R.). Anarchism : the insanity of delusive expedient. A note on the case of Leon F. Czolgosz. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 206-208. — **Spitzka** (E. A.). The post-mortem examination of Leon F. Czolgosz, the assassin of president Mc Kinley. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 386-404, 6 pl. — *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, I, 195-209, 1 pl., 10 fig. — *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 11-17, 10 fig. — **Mac Donald** (C. F.). The trial, execution, autopsy and mental status of Leon F. Czolgosz, Alias Fred. Nieman, the assassin of President Mc. Kinley. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 31-42, 10 fig. — *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, I, 179-194. — *Lancet*, Lond., 1902, I, 352-356. — **Mac Donald** (C. F.) a. **Spitzka** (E. A.). The trial, execution, autopsy and mental status of Leon F. Czolgosz, alias Fred. Nieman, the assassin of president Mc. Kinley. With a report of the post-mortem examination. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 369-386. — **Mettler** (L. H.). The Czolgosz trial and medical expert testimony. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, LXI, 147-148. — **Hughes** (Ch. H.). Medical aspects of the Czolgosz case. Medical inquiry and the guillotine commended for capital crime. A psychological opportunity lost. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 40-52.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Sanders (J.). Qualifications and conduct of a doctor. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 240-242, 1 portr. — **Preuss** (J.). Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes im Alterthum. *München. med. Wchnschr*, 1902, XLIX, 489-490. — **Ives** (S. Mary). Adherence to precept an aid in daily practice. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 378-383. — **Vidal** (Louis). Le privilège des médecins au sens du nouvel article 2101 du Code civil. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 176-184... — **Criegern** (von). Betrachtungen über den Leipziger Aerztestreik. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 69-75. — **Farmakovski** (N. V.). [Les médecins et la société]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 128/139. — **Miller** (M.). Ueber die Mitwirkung der Aerzte bei Bethätigung der sozialen Rechtspflege. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 278-281. — **Grassl**. Invalidenversicherungsgesetz und Arzt. Bemerkungen zu dem Artikel von Prof. Friedrich Martius in No. 4. d. W. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 281. — **Condon** (A. S.). The doctor, the druggist and the drug manufacturer. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 422-426. — **Polk** (W. M. M.). A word on specialization in medicine and surgery. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 206-208. — **Schichhold** (E.). Der « Fall Fischer ». *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 72-76. — **Hartwig** (F.). Die Verelendung des ärztlichen Standes in ihren Beziehungen zu den Krankencassen und der freien Arztwahl. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 667-669 ; 715-717.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Mansfeld. Falsifications observées dans les différents pays ; falsifications observées en Autriche ; extrait du rapport sur les travaux effectués par le laboratoire d'essais des matières alimentaires de l'Association des pharmaciens Autrichiens du 1er septembre 1900 au 31 aout 1901. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 1-8. — **Schaffer** (F.). Falsifications observées en Suisse ; extrait du rapport sur les travaux du laboratoire cantonal de Berne pendant l'année 1900. *Rev. internat. d. falsifications*, Paris, 1902, XV, 8-11. — **Galeotti** (G.) e **Zardo** (E.). Su di un microrganismo patogeno isolato dal « Murex Brodatus ». Contributo alla conoscenza delle infezioni alimentari. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 5-32.

Brouardel. Les conserves de viande causes des accidents d'intoxication et moyens d'y remédier. Corbeil, 1902, 8°, 18 p. — **Beldon** (Franklin Edson). Swine inspection for trichinae. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 88-90. — **Bosch** (A.). La sarna del carnero. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 159-163. — **Mayrhofer** (J.). Dosage du glycogène et de l'amidon dans les saucissons et la charcuterie. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 13-16. — **Kionka** (H.). Die Unzulässigkeit des schwefligsauren Natrons (Präservesalz) zur Fleischkonservirung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 67-71. — **Cutolo** (A.). Recherche des matières colorantes artificielles dans les matières alimentaires en décomposition. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 17-19. — **Bitcheff** (P.). [L'intérêt public dans la confiscation de la viande gâtée]. *Veterinarna Sbirka*, Sofia, 1902, XI, 1-5.

Johnston (W.) a. **Jones** (F. E.). A simple method for bacteriological examination of milk samples. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 124-128,

1 fig.— **Bilik** (L. B.). [L'appareil du Dr Hippius pour la pasteurisation du lait et sa stérilisation]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 22-27. — **Freudenreich** (Ed. de). Sur quelques expériences faites avec le tyrogène (Bacillus nobilis Adametz). *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 41-42.

Gillot (V.). Un point d'hygiène à propos des conserves du champignon de couche. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 84-86. — **Ménier** (C.) et **Monnier** (U.). Recherches expérimentales sur quelques Agaricinés à volve (Amanites et Volvaires). *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 162-163 ; 171-174.

Tarugi (N.). Considerazioni chimiche ed igieniche sul latte e sopra i suoi surrogati più comuni. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 99-101. — **Sclavo** (A.). I vini gessati devanti all'igiene e alle vigenti nostre riforme legislative. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 52-59 ; 84-91 ; 125-135.

Jorissen (A.). Essai du minium. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 21-22. — **Guignes.** Falsification du minium. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 23.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Sforza (C.). Maceratoi e zanzare nel contado di Bologna. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 59-63. — **Mathis.** Contribution à la géographie médicale du territoire contesté franco-brésilien. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 104-119.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Baker (T. H.). Preventive medicine. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 289-290. — **Robin** (A.). Parasitology and preventive medicine. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 5, suppl. 25-26. — **Soper** (G. A.). The sanitary measures to be adopted after floods. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 485-491.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Vallin. Les services sanitaires et le lazaret du Frioul. Rapport au nom d'une commission composée de MM. Besnier, Bucquoy, Brouardel, Chantemesse, Léon Colin, H. Monod, Th. Roussel. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 311-341. — [Discussion] : **Laveran**, 389-391. — **Vallin**, 391-393 ; 394. — **Chantemesse**, 394. — **Roux**, 394-395.

Dumarest (F.) et **Guetschel** (J.). Statistique et interprétation des résultats obtenus au sanatorium d'Hauteville. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 173-179.—**Sauterelle.** Sanatorio Bilbaino. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VII, 38-41. — **Hérard de Bessé.** A propos de l'article : Le pour et le contre du sanatorium. *Gaz. hebd. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 76. — **Bouveret** (L.). Après le sanatorium ; dispensaire et sanatorium. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 328-336. — **Caubet.** Création d'un sanatorium populaire départemental. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 49-56....—**Sinclair** (M. M'I.). On some practical details of sanatorium treatment. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 99-106.

614.46 *Quarantaines.*

Stchépotiew. Les quarantaines. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 915-918. — **Glennan** (Arthur H.). The study of quarantine in the light of modern progress. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 484-485.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Stephenson (F. B.). Inoculation for smallpox. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 386.

Hairgrove (J. W.). Vaccination. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 105-107. — **Hernando** (V.). Algo sobre la vacunación. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 114-115. — **Rebman** (Ltd.). The dissemination of knowledge concerning vaccination. *Lancet*, Lond., 1902, I, 775. — **Whitling** (H. T.). A point for public vaccinators. *Lancet*, Lond., 1902, I, 402; 551. — **Rehns** (J.). Contribution à l'étude de l'immunité vaccinale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 378-380. — **Chaumier** (E.). Inert vaccine lymph. *Lancet*, Lond., 1902, I, 116-117. — **Washbourn** (J. W.). Latent vaccinia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 664. — **Hervieux** (H.). La vaccination, ses contre-indications. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, XXXI, 92-94. — **Solomon** (Pierre). Vaccinarea contra indicatiuni ale vaccinăreĭ ; eczema ; precautiunile necesare. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 50-52. — **Wood** (F. M.). The various methods of vaccination and their results ; with a suggestion as to best methods. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 541-542. — **Kohn** (S.). Beitrag zur aseptischen Methode der Schutzpockenimpfung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 602-605, 2 Fig.

Noel. Les vaccinations et revaccinations devant le Sénat. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 120-121. — **Andrewes** (F. W.). Some figures as regards susceptibility to revaccination. *Lancet*, Lond., 1902, I, 85-88. — **Potter** (L. C.). The attitude of the New York profession toward revaccination. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 569. — **Durgin** (S. H.). Vaccination and smallpox. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 114-115. — **Martin** (Emmanuel-Joseph). Contribution à l'étude expérimentale de la vaccination antirabique. Essai d'immunisation par la substance nerveuse rabique modifiée par le séjour en glycérine. * Montpellier, Imp. de la Manufacture de la Charité, 1902, 8°, n° 29, 94 p. — **Bujwid**

(O.) et **Klemensiewicz** (Z.). [C. R. de l'établissement pour vaccinations préventives contre l'hydrophobie à Kraków, pour l'année 1901]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 83-86.

614.48 *Désinfection.*

Cameron (Ch. A.). The disinfection of new clothes. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 386. — **Gay** (J.). On disinfectants. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 89-90. — **Kotzine** (M. B.). [La désinfection par la formaldéhyde d'après le procédé de Breslav. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 235-243.

614.8

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Rensch (Friedrich Hermann). Statistische Betrachtung der Typhusfälle in den Jahren 1890-1898 im Krankenhause 1. d. I. II. medicinische Abtheilung. * Inaug.-Dissert., München, 1901, November. — **Caillet**. La fièvre typhoïde à Amboise de 1896-1901. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 20-25, 2 tr. — **Turner** (George). Typhoid fever in South Africa : its cause and prevention. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I. 381-383, 1 chart. — **Dunne** (A. B.). Typhoid fever in South Africa : its cause and prevention. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 622. — **Harriman** (W. E.). The report of a typhoid epidemic at the Iowa State agricultural College. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 509-513. — **Childs** (Ch.). The prevention of enteric fever in armies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 237-238. — **Childs** (Christopher). The difficulties of preventing enteric fever in warfare. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 643-645, 3 fig. — **Leake** (George D. N.). The prevention of enteric fever in armies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 386.

Heaven (J. C.). The increase of typhoid and diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 365. — **Soulié** et **Thami** (Ben). Considérations sur l'épidémie de diphtérie algéroise, observée à l'ambulance des contagieux d'El-Kettar en 1901 et 1902. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 134-141.

Duncan (A.). A phase in the history of cholera in India. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 123-138. — **Levin** (E.). Bubonpesten i Kap 1901. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 141-164, 1 pl., 1 diag.

Alvares (Luiz Caetano Sant' Anna). Relatorio sobre a epidemia de péste bubonica em Magude. *Rev. portug. de Med. e. Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 239-249... — **Stewart** (Ch. Hunter). The report of the indian plague commission. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 151-168. — **Galli-Valerio** (B.). L'azione delle pulci dei ratti e dei tropi nella trasmissione della peste bubbonica. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 117-124. — **King** (W. G.). Inoculation and the incubation stage of plague. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 365.

614.52 *Exanthèmes.*

Robinet (André). La rougeole à l'Hôpital des Enfants-Malades pendant l'année 1901. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 294, 54 p., 1 pl. **Boucher**. La variole à Londres et à Paris. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 116-117. — **Blunt** (A. F.). Small-pox infection by means of raw Cotton. *Lancet*, Lond., 1902, I, 773-774. — **Schamberg** (J. F.). An outbreak of chicken-pox among children convalescent from small-pox, with remarks upon the relationship of these two diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 442-444. — **Thresh** (J. C.). The hospital ships of the metropolitan asylums board and the dissemination of small-pox. *Lancet*, Lond., 1902, I, 495-498, 2 fig. — **Friedrich** (Martin). How we rid Cleveland of Smallpox. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 77-89. — **Robinson** (Beverley). The chief horror of smallpox. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 225-226. — **Gairdner** (W. T.). The subjugation of small-pox : notification. *Lancet*, Lond., 1902, I, 772. — **Hem Chandra Sen**. Recent vaccination as a preventive measure against both small-pox and plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 201-203. — **Robertson** (Frank W.). Successful measures for the prevention of the spread of small-pox, adopted at the New-York State reformatory at Elmira. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 503-504.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Gray (St. G.) a. **Low** (G. C.). Malarial fever in St. Lucia, W. I. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 193-194. — **Ramon Diaz Barea**. El paludismo. Causa. Desarrollo en el hombre y los mosquitos, Medios de evitarle. Sintesis para popularizar las ultimas investigaciones de Laveran, Celli, Marchiafava, Tomasi-Crudelli, Golgi, Grassi, Bignami, Bastianelli, Klebs, Manson, Ross y otros. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 158-185. — **Giraul** (Visconde de). A prophylaxia do paludismo nas nossas colonias. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 193-207. — **Gallo** (N.). La profilassi della malaria in rapporto alle abitazioni, al lavoro ed alle coltivazioni. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 161-165 ; 193-197.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

Finlay (Carlos). El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmission de la fiebre amarilla. *Rev. Asoc. med.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 264-272... — **Wyslouch** (A.). [Sur quelques moyens préconisés contre l'infection de la syphilis et d'autres maladies vénériennes]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 230-235.

614.542 *Tuberculose.*

Janeway (E. G.). Some notes on the British Congress on tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 337-342. — **Hiers** (J. Lawton). Consumption, its relation to the general public. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, III, 793-801. — **Fanoni** (A.). What shall we do with the consumptive ? *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 237-239.

Brawner (J. N.). Tuberculosis ; its origin and dissemination. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, III, 807-812. — **Lemoine** (G.). Tuberculose et mariage. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 37-38. — **Bracken** (H. M.). Tuberculosis in State institutions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 157-160.

La Préservation anti-tuberculeuse. Organe de la Société de Préservation contre la Tuberculose par l'Education populaire. Paris, 1902, mars, I, n° 1, 8°, 16 p. — **Samways** (W.). The prevention of tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 239-240. — **Coni** (Emile R.). La lutte contre la tuberculose dans la République Argentine. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 115-121. — **Lavarenne** (E. de). La lutte contre la tuberculose, l'Etat et la fédération des œuvres antituberculeuses françaises. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 229-230. — **Newsholme** (A.). Local authorities and sanatoria for consumption. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 79-83. — **Letulle**. L'assistance familiale aux tuberculeux. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 253-254. — **Vietor** (C.). A plan for the municipal control of tuberculosis in Boston. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 131-136. — **Caubet**. Projet d'assistance aux tuberculeux pauvres de la Haute-Garonne. Création d'un sanatorium populaire départemental. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 80-89. — **Robertson** (Alexander). General hospitals and pulmonary consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 445-447. — **Grasset**. L'isolement et le traitement des tuberculeux à l'hôpital. Montpellier, Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, 28 p. — **Bowditch** (V. Y.). The care of consumptives in State and private sanatoria in Massachusetts. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 97-103. — **Bridge** (Norman). Adaptability of Southern California and similar climates to the needs of consumptives. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 289-291.

614.6

Soins aux cadavres.

Brackenhoeft (E.). Die Feuerbestattung. Ein Vortrag. Hamburg, Frederking, 1901, 8°, 23 S. — **Weigt** (K.). Katechismus der Feuerbestattung. Hannover, Crusl, 1901, 8°, 2. Aufl., VIII-148 S. — **E.** (K.). Ein beachtenswerther Fortschritt in der Leichenbestattung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 51-52, 2 Fig.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Soper (G. A.). Sanitary aspects of the Panama and Nicaragua canals. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1-6. — **Stubbert** (J. E.). Sanitary aspects of Nicaragua vs. those of Panama. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 203-205.

Pasquini (Pio). A proposito dei materiali di pavimentazione e di rivestimento dal punto di vista dell'igiene. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 567-568. — **Clippingdale** (S. D.). On the clay and gravel soils of London, and the relative advantages of dwelling upon them. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 14-24, 1 map.

Santschi (Franz-Félix). Contribution à l'hygiène des habitations. Recherches sur les microorganismes des sièges des cabinets d'aisance. * Lausanne, 1901, 8°. — **Hanriot**. Sur l'asphyxie par les gaz des fosses d'aisances. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 208-210.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

614.86 *Protection des voyageurs.*

Prölss. Massregeln gegen Einschleppung der Volksseuchen auf der Eisenbahn. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 111-114....

614.88 *Secours en cas d'accidents.*

Montague (A. J. H.). First aid for primary haemorrhage : the wrong teaching given to ambulance classes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 117. — **Osborn** (S.). First aid for primary haemorrhage : the wrong instruction given to ambulance classes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 401. — **Gidley-Moore** (J. B. G.). First aid for primary haemorrhage : the wrong instruction given to ambulance classes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 401. — **Jonas** (A. F.). Method of instruction in first aid to the injured. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 221-222.

614.89 *Assistance publique.*

Lallemand (Léon). Histoire de la charité. Paris, 1902, 8°, tome I, x-191 p. — **Sauteraud** (Marcel). De l'assistance maternelle. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 419-424. — **Valery** (Ch.). Du sort réservé au personnel hospitalier au point de vue de l'hygiène. *J. d'Hyg.*, Paris, 1902, XXVIII, 11-14. — **Thomas** (T. G.). Address to the graduates of the training school for nurses of the colored home and hospital. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 279-291.

Monod (Henri). La loi du 15 juillet 1893 sur

l'assistance médicale gratuite. Toulouse, Imp. de la Fédération méd. du S.-O., 1902, 8°, 58 p. — **Salomon**. L'assistance familiale des indigents à la campagne. *Bull. off. Union d. Syndicats méd. de France*, Paris, 1902, XVI, 44-47. — **Gick** (Thomas). Superannuation of poor law officers in Ireland. *Lancet*, Lond., 1902, I, 478. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 487. — **Frankenburger** (A.). Aerztliche Forderungen zur Revision des Kranken-Versicherungsgesetzes. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 25-28.

Gillet (Henri). Centenaire de l'Internat : à-propos en vers. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 8°, 15 p. — **Cartaz** (A.). Le Centenaire de l'Internat. *Nature*, Paris, 1902, n° 1514, 401-402, 1 fig.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Bernard. Manuel thérapeutique de médecine moderne. Lyon, Paris, A. Storck et Cie, 1902, 8°, 1re édit., VI-423.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Sigalas. La physique appliquée à la pharmacie. Leçon d'ouverture du cours de physique pharmaceutique (10 avril 1902). *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 245-248 ; 261-265. — **Fraenkel** (H.). Abgabe von Arzneimitteln durch die Krankenkassen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 287-288. — **La Monica** (U.). Gli armadi farmaceutici et la loro evoluzione nella legge. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1901, VII, 1115-1118. — **Wahrer** (C. F.). A plea for greater uniformity of strength and exactness in our medical armamentarium. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902 IX, 325-328. — **Stawski** (V. V.). [L'organisation des pharmacies de Zemstvo]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 322/329.

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Baylac (J.). Cytotoxines et cytothérapie. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 156-163. — **Müller** (O.). [L'action de la thyroïdine dans trois cas d'idiotie (myxœdème)]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 121-127, 1 fig. — **Singer** (H.). Die Nebennieren und ihr wirksames Princip. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 84-86. — **Macdonogh** (Douglas). Suprarenal extract as a haemostatic. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 654. — **Herter** (C. A.) a. **Richards** (A. N.). Note on the glycosuria following experimental injections of adrenalin. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 201-203.

615.37 *Sérothérapie.*

Viquerat. Toxin und Isomerie. *Centralbl. f. Bakteriol. Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 581-585. — **Petit** (R.). De l'utilité du sérum de cheval, déposé dans le péritoine au cours des opérations abdominales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1185-1186.

615.4

Pharmacie pratique.

Minnich (C. S.). Decinormal, not normal, salt solution in general use. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, XXXVI, 1715-1716.

Delachaux. Contribution à l'étude de la valeur diagnostique des capsules glutoïdes. * Lausanne, 1901, 8°. — **Dethan** (Georges). Les « Gélules », nouvelle forme pharmaceutique. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 99-100. — **Lafay**. Sur un nouveau dispositif de flacon pour l'emploi des injections insolubles. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 575-576, 1 fig. — **Hollmann** (M.). Vergleichende Untersuchungen über die Bereitung der Tinkturen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 226-227... — **Boes** (J.). Ueber den elektrisch behandelten Marsalawein. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 274-275, 1 Fig.

Schmitt. Le sirop de bourgeons de pin et le futur Codex. *Rép. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 145. — **Carles** (P.). Le sirop de raifort. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 135-136. — **Liégeois**. Usages de l'huile de Harlem. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 226-227. — **Firth** (R. H.). La purification quimica del agua de bebida ; uso de comprimidos. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 393-396.

Mann (C.). Ueber quantitative Bestimmung ätherischer Oele in Gewürzen. *Arch. de Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 161-166. — **Mauch** (R.). Ueber die Quellung und Lösung der Stärke durch Chloralhydrat und den Einfluss des Chloralhydrats auf die Verzögerung oder das Ausbleiben der Jodstärkereaktion. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 166-178.

615.8

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Huchard (H.). La thérapeutique. Ce qu'elle doit être. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 242-

247. — **Joslin** (Elliot P.). Progress in therapeutics. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 142-145. — **Mindes** (J.). Beiträge zur Geschichte neuer Arzneimittel. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 185-187; 221-222; 235-236... — **Purviance** (J. F.). Hygienic therapeutics. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 65-67. — **Breitman** (M.). [Les médications nouvelles]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 39-40. — **Pisek**. [Notes thérapeutiques et nouveaux remèdes]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XII, 278. — **Czaplicki** (Z.), 291; 305-306. — **Lott** (M. K.). The drug habit and its cure without pain. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 91-95. — **Merriam** (L. A.). Dynamic medication. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 319-325, 1 portr. — **Richter** (P. F.). Klinik und physikalische Chemie. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 45-51.

Maurel (E.). Essai sur les lois paraissant régir l'action générale des agents thérapeutiques et toxiques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 403-412; 440-448; 485-492. — **Adler**. Ueber die Darstellung von « Energeticis » durch den Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 570-571.

Soulier (H.). Des médicaments d'épargne. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 597-609...

615.6

Administration des médicaments.

Delle iniezioni ipodermiche in generale e di alcune in particolare. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 135-146.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Medicaments agissant sur le système circulatoire.*

Flade (E.). Zur Alkoholfrage. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 170-181. — **Hewes** (H. F.). Alcohol in therapeutics. The value of alcohol as a therapeutic agent in medicine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 271-279. — **Shattuck** (F. C.). A clinician's estimate of alcohol as a therapeutic agent. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 279-280. — **Whittier** (E. N.). The therapeutic value of alcohol. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 280-281. — **Kaufmann** (R.). Geschichtliche Beiträge zur äusseren Alkoholtherapie. *Deutsche Aerzte Ztg.*, Berl., 1902, I, 148-152.

Rosenthal (G.). L'huile digitalique Nativelle injectable. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 367. — **Sieffert** (G.). Digitalis und das Aehnlichkeitsgesetz. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIX, 33-37.

Maurel (F.). Action de l'ergotine de Bonjean sur les éléments figurés du sang du lapin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 247-248. — **Meulenhoff** (J. S.). Untersuchungen über Mutterkornextrakt [Trad.]. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 294-295. — **Tschirch** (A.) u. **Koch** (M.). Ueber das Harz von Dammara orientalis (Manila-Copal). *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 202-229.

Cash (J. T.) a. **Dunstan** (W. R.). The pharmacology of pseudaconitine and japaconitine considered in relation to that of aconitine. London, Dulau a. Co., 1902, 8°, 56 p., 10 tr.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Benedict (A. L.). Cholagogues. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII. 151-152.

Castresana y Goicochea (Baldomero). Su curacion por las inyecciones de cloruro de sodio. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 146-150... **Martin** (Odilon). Le bicarbonate de soude et le traitement alcalin. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 321-331.

Pouchet. Considérations pratiques sur les anthelminthiques. *J. Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 11-13. — **Crouzel** (Ed.). Applications de la réaction colorée de la santonine éliminée par les urines. *Rép. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 149-150.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

615.732.6 *Mercure et sels.*

Hem Chandra Sen. Notes on the therapeutic uses of some mercurial preparations. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 277-278. — **Armaignac** (H.). A propos des injections de préparations mercurielles, et, en particulier, du benzoate de mercure, dans le traitement de diverses affections spécifiques de l'œil. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 76-79. — **Havas** (A.). Ueber Mercuro-Crême. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII 145-147. — **Werler** (O.). Ueber praktische Erfahrungen mit der Mercurcolloidbehandlung unter besonderer Berücksichtigung des chemischen Nachweises der Quecksilberausscheidungen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 197-201. — **Marato** et **Charpentier** (A.). Choix d'une région analgésique pour les injections de calomel. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 285. — **Kellogg** (C. W.). Calomel, its uses and abuses. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 126-129. — **Robin** (Albert). Les dangers de l'antisepsie interne; mercure et fièvre typhoïde. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 610-618.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Adrian. Sur les principaux caractères de pureté de l'arrhénal. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 418-423. — [Repr.]. *Nouv.*

Remèdes, Paris, 1902, XVIII, 121-125. — Paris, Octave Doin, 1902, 8°, 7 p.— **Gautier** (Armand). Action thérapeutique du méthylarsinate de soude ou arrhénal. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 423-431... — **Gautier** (Armand). Sur un traitement spécifique très puissant des fièvres paludéennes (L'arrhénal). *Rev. de Thérap. méd.-chir.* Paris, 1902, LXIX, 149-154. — **Gautier** (A.). Remarques relatives à la démonstration des propriétés thérapeutiques du méthylarsinate de soude. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 341-342. — Un nouveau medicament : l'arrhénal. *Cosmos*, 1902, n. s., XLVI, 419-421. — **Blumenthal** (F.). Ueber Metaarsensäureanilid (Atoxyl). *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 163.

Kook (Aage). Ueber die therapeutische Anwendung der Kakodylverbindungen besonders bei Lungentuberkulose. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, Inre med. Hft. 1, n° 5, 1-24. — **Mendel** (F.). Ueber die therapeutische. Verwendung des kakodylsauren Natrons und die intravenöse Arsenbehandlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 178-182. — **Evoli** (G.). Il cacodilato di sodio nella cura della tubercolosi polmonare. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 292-296.

Dor (L.). Une nouvelle médication martiale : le nucléinate de fer (C^{40} H^{32} Az^{14}, 4 (Fe^2 O^3) O^4, 2 (P^2 O^5), 8 H^2 O). *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 589-594. — **Frieser** (J. W.). Einiges zur Eisentherapie. Der therapeutische Werth des Mangan-Eisen-Pepton « Gude ». *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 193-196. — **Mutniański** (M.). [Ferrum oxydulatum in statu nascendi]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 531-533.

Lacour. Empoisonnement collectif et accidentel par le plomb. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 94-96. — **Schuler**. Bleivergiftung bei den Blattstichwebern in Appenzell A.-Rh. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 97-103.

Massol et **Gamel**. Du rôle des hypophosphites dans la médication phosphatée et hypophosphitée. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 156-162. — **Gerlinger** (P.). Bestimmung des freien Phosphors in Phosphoröl. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 337-347, 4 Fig., 6 Curv. — **Binz** (C.). Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung : Bestimmung des freien Phosphors in Phosphoröl. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 347-348. — **Breitman** (M.). [Valeur thérapeutique de la lécithine et des glycérophosphates]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 31-32.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Martinet (A.). Comment il faut administrer la quinine ? *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 258-260. — **Martinet** (A.). Pourquoi il faut administrer la quinine. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 307. — **Martinet** (A). Les associations quiniques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 390-391. — **Altan** (A.). Ueber die Kerner-Weller'sche Probe zur Prüfung des officinellen Chininsulfats auf Nebenalkaloïde. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 201-204; 220-221.

Cesari (Paul Augustin). De l'acide picrique en dehors des brûlures. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 356, 38 p. — **Maddock** (L.). Picric acid. *Occidental M.Times*, San Fran., 1902, XVI, 119-123.

Fisher (T.). A brief note on the use of petroleum emulsion as an intestinal drug. *Lancet*, Lond., 1902, I, 301.

615.77 *Agents extérieurs.*

Beyer. Das Verhalten des löslichen Silbers im Körper. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 331-335. — **Gaube** (J.). De quelques reproches adressés au soluté d'iodobenzoyliodure de magnésium. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 210-212. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 72-78. **Richter** (P.). Der innerliche Gebrauch von Jodtinktur an Stelle von Jodkali. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 78-83. — **Lafay**. Sur les huiles iodées et bromées. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 631-635. — **Bordier** (H.) et **Baur**. Etude expérimentale de l'action de l'ozone sur la valeur globulaire du sang. *J. d. Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 277-280. — **Edelmann** (M.). Carbolvergiftung. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 199-201. — **Jaeger** u. **Magnus**. Versuche über Desinfektion mittels Formalin mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse (Improvisationen). *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 369-379. — **Pitsch**. Le somnoforme. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 91-93.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

Bose (Chunder K.).Cocaine intoxication and its demoralizing effects. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1020-1022. — **Audebert**. Action des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne sur la contractilité utérine (recherches expérimentales, 2e communication). *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 26-32.

Rogers (Arthur W.). Hypnotics, their use and abuse. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 873-875. — **Kionka**. Essais pharmacologiques et physiologiques sur la diéthylamide de l'acide valérianique ou Valyl. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 49-56.

Pouchet. Considérations pratiques sur les préparations opiacées. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 64-66. — **Vogl** (A. v.). Ueber die Verwertung der mikroskopischen Charakteristik bei vegetabilischen Arzneidrogen der Svenska Farmakopén (Pharmac. Suecica, edit., VIII, 1901). und über Opiumfälschung. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 217-220 ; 233-234.

Mayor (A.). Les dérivés de la morphine utilisés en thérapeutique. Etude pharmacodynamique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève,

1902, XXII, 137-161 ; 237-287. — **Mayor** (A.). Toxicité de la morphine et de ses dérivés usuels. Action cardiovasculaire de la péronine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 624-631. — *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XXIII, 169-176. — **Rodet** (P.). Des dangers de l'héroïne dans la démorphinisation. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 122-124. — **Combemale** (F.) et **Huriez**. Quelques observations cliniques sur la valeur thérapeutique de l'héroïne (éther diacétique de la morphine). *Echo méd. du Nord.*, Lille, 1902, VI, 193-201.

Baklanoff (P. S.). [La pharmacologie de l'hédonal]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 414-415. — **Fritsch** (J.). Therapeutische Notiz über Hedonal. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1129-1130.

Luniewski. Die therapeutische Bedeutung des Dionins in der oculistischen Praxis. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 65-69. — **Darier**. Deux analgésiques nouveaux presque exempts de toxicité (dionine et acoïne). *Monde dent.*, Paris, 1902, XVI, 107-113.

Meltzer (S. J.) a. **Salant** (W.). The effects of subminimum doses of strychnine in nephrectonized rabbits. *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 107-118. — **Whitefcrd** (C. Hamilton). Administration of strychnine for cardiac failure during and after severe operations. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1063-1064.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Mouneyrat (A.). Histogénol. Paris, Mounier, Jeaubin et Cie, 1902, 8°, 30 p., 6 courbes.

Guihal (E.). L'aspirine, ses propriétés thérapeutiques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 305-307. — **Wobr** (F.). Erfahrungen über 362 mit Aspirin behandelte Krankheitsfälle. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 158-160. — **Schmidt** (E.). Ueber Methylendipiperidin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 230-231. — **Köhler** (P.). Ueber Methylendipiperidine verschiedenen Ursprungs. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 231-240. — **Thomas**. Etude clinique sur l'emploi de la spartéine. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 197-211. — L'huile de Chaulmoogra et l'acide gynocardique. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 185-186. — **Beck**. Ueber Peroxole. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 77-78. — **Kenner** (Robert C.). Ecthol in the treatment of the eruptive fevers. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 198-200. — **Capellari** (Luigi). Sul valore terapeutico dell' uretano. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 105-106. — **Homberger**. Schlussbemerkungen über Orthoform. Entgegnung auf den Aufsatz des Herrn Dr. R. Friedländer. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 93-94.

Kangher (A.). [La composition chimique et l'action pharmacologique de l'airelle (Vaccinium vitis idaea)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 241. — **Zieleński** (T.). [Sur l'action de l'extrait fluide du Cactus grandiflorus]. *Przegl lek.*, Kraków, 1902, XLI, 339-340. — **Kent**. Chelidonium. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 387-392. — **Lebbin**. Eubiose, ein neues Blutpräparat. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 47/18. — **Barling** (A. Stanley). Poisoning by irish yew. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1103-1104. — **Simi** (A.). Ancora l'uso del jequiritolo. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 97-106... — **Fox** (R. Hingston). Powdered malt extract as a nutrient. *Bril. M. J.*, Lond., 1902, I, 835. — **Pitter** (Robert A.). A case of nutmeg poisoning. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1035. — **Feist** (K.). Ueber einige Abkömmlinge des a-Picolins. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 178-201. — **Liégeois**. Le safran, adjuvant des médicaments anti-catarrhaux dans les bronchites chroniques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 199-200.

Hem Chandra Sen. A thesis on Semicarpus anacardium, or the ahobee's nut. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 251-255. — **Walck** (G. v.). Ueber das spezifische Gewicht des Zellsaftes und seine Bedeutung. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 293-294.

615.79 *Eaux minérales.*

Lamarque (Henri). Notes hydrologiques sur le Mont-Dore. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 98-99. — **Carles** (P.). La source Pilhes d'Ax-les-Thermes. *Rép. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 145-149. — **Dussuc** (A.). Etude sommaire sur les principales indications des eaux de Luxeuil. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 518-525. — **Laissus** (père). Action des eaux thermales de Brides-les-Bains (Savoie) dans les affections hépatiques et spléniques. Moutiers, 1902, 8°, 16 p. — **Méneau** (J.). Des indications des eaux de la Bourboule, dans le traitement des voies respiratoires. *Gaz. des Eaux*, Paris, 1902, XLV, 105-107. — **Boursier** (Aug.). Les indications des eaux de Contrexéville chez les enfants. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 83-84.

Labat (A.). Climat et eaux minérales d'Allemagne. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, XVI-94 p. — **Armstrong** (Wm.). Adjuncts to Spa treatment. Their advisability and value. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 95-107. — **Robinson** (B.). Clinical aspects of Spa treatment. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 116-124. — **Balp** (S.). Le acque minerali della provincia di Torino. *Idrol. e Climat.*, Firenze, 1902, XIII, 38-65. — **Jaroschevski** (S. O.). [Les eaux minérales de Stolypinsk]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 277-281 ; 301-307. — **Radkevitch** (M. I.). [L'importance de Essentouki comme station de cure des maladies internes]. *Med. Obozr.*, Mosk,, 1902, LVII, 629-646.

Loomis (B. W.). Rational therapeutics. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 719-721. — **Fischer** (B.). Die Beziehungen der natürlichen zu den künstlichen Mineralwässern. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 61/63.

Rœthlisberger (P.). Contribution à l'étude des eaux thermales gazeuses sulfatées calciques et chlorurées sodiques de Baden (Suisse). *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 65-84, 13 fig. — **Lavergne** (F.). Médication chlorurée sodique, bromo-iodurée. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 88-93. — **Carbonell y Solès** (F.). Efectos fisiológicos de las aguas sulfurosas. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 154-156.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

Hebbard (E. C.). Compatible medication or the physical forces in scientific formulation. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 97-99.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Ziegelroth. Die Massage in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 80-82, 7 fig. — Ueber einen kleinen Apparat zur Vibrationsmassage. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1002, IV, 92-93. — **Piasecki** (E.). [La gymnastique suédoise et allemande par rapport à la physiologie et l'hygiène]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 205-206; 225-227. — **Dagron**. Massothérapie. I. Massage des maladies nerveuses, indications nécessitant une certaine expérience clinique : exemples d'accidents dus à des manœuvres téméraires et ignorantes. II. Division des états nerveux en trois groupes : paralysies, névralgies, contractures. III. Massage dans la paralysie : exemple fourni par les manœuvres à employer dans la paralysie radicale. IV. Massage dans la névralgie : névralgie sciatique. V. Massage des contractures : torticolis. VI. Manœuvres à pratiquer dans les différents cas de contractures : massage doux lié à la mobilisation raisonnée comme le démontre la description des manœuvres massothérapiques dans le torticolis. VII. Application de ces diverses manœuvres dans les maladies nerveuses chroniques à marche progressive. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 215-219.

615.83 *Agents impondérables.*

615.831 *Lumière.*

Strebel (H.). Die Verwendung des Lichtes in der Therapie. München, Seitz u. Schauer, 1902, 8°, 19-94, 8 Fig., 6 Taf. — **Ryndsioun** (I. G.). [Les bases de l'hydrothérapie et de la photothérapie avec histoire clinique des maladies traitées par ces méthodes]. Rostoff s/D., 1901, 8°, 50 p. — **Broca** (A.) et **Chatin** (A.). Appareil photothérapique employant l'arc au feu sans réfrigérants. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 73-77, 2 pl., 2 fig. — **J. B.** Nouvelle lampe à arc avec électrodes en fer destinée à la photothérapie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 172-175, 4 fig. — **Clemensen** (P. C.). A brief review of Finsen's phototherapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 919-925, 9 fig. — **Sack** (A.). Ueber das Wesen und die Fortschritte der Finsenschen Lichtbehandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 530-532 ; 578-580. — **Hopkins** (George G.). Light and radiance in the treatment of disease. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 626-627. — **Petersen** (O. v.). Ein Fall von Orientbeule (Aschabadka) mit Finsen'scher Phototherapie behandelt. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 49-50.

615.832 *Température.*

Skinner (Clarence Edward). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 180-182. — **Roos** (Lester L.). The ice-pack, and its definite therapeutic advantages over other methods. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 412-414.

615.834 *Climatothérapie.*

Carron de la Carrière. Extrait du compte rendu du voyage de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne. La 6e étape : Châtel-Guyon. Paris, G. Carré et C. Naud, 1900, 8°, 18 p. — **Bastier**. Ajaccio. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 315-316. — **Bontemps** (A.). Saint-Nectaire. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 217-221. — **Chiais** (F.). Index clinique et pratique des principales stations climatériques françaises. *Bull. méd*, Paris, 1902, XVI, 395-399. — **Mrázek** (V.). [Les voyages d'études collectives aux eaux minérales et des stations climatériques]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 242-245. — **Murray** (J. I.). Note on hayling island. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 89-94. — **Pelezar**. [Truskawiec comme établissement de cure]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 322. — **Krzyzanowski** (Ed.). [Guide pour la cure à Truskawiec]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 322. — **Alexeievski** (A. V.). [Sotchi comme station climatérique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 248/253. — **Losinski** (A. A.). [Kislowodsk d'après les observations pendant la saison de 1901]. *Vratchebn. Gaz.*, St Pétersb., 1902, IX, 391-394 ; 415-418. — **Wasiliew** (S. A.). [La côte méridionale de la Crimée, so climat et son rôle dans la thérapie infantile]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 731-743. — **Jaworski** (W.). [Sur un dépôt rationnel et bien organisé au point de vue thérapeutique des eaux minérales en vue de cures d'été]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 268-271.

615.835 *Altitude.*

Philip (A.) et **Esmonet** (M.). La cure d'air de montagne en France : Thorenc à 1.200 mètres d'altitude. Grasse, imp. E. Imbert et Cie, 1901, 8°, 64 p., 16 fig. — **Determann** u. **Schröder**.

Ueber die Wirkungen des Höhenklimas auf den Menschen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 61-64. — **Tardieu** (A.). Notes hydrologiques sur le Mont-Dore. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 108-109.

615.838 *Hydrothérapie.*

Blois (Ch. de). Quelques notes sur l'hydrothérapie. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 553-554.

Shields (J. A.). Hydrotherapy, its present status. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 122-125. — **Putnam** (J. J.) a. **Fitz** (G. W.). Practical experience with hydrotherapy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 281-287. — **Mey** (E.). Ueber die « Erste ärztliche Studienreise in die deutschen Nordseebäder ». *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 149-152. — **Shepard** (Charles H.). The turkish bath. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 183-184. — **List** (W.). Das kalte Sitzbad. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 82-83. — **Jacob** (P.). Ein fahrbarer Krankenhebeapparat und eine fahrbare, zusammenlegbare Badewanne. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 55-57, 2 Fig. — **Friedländer** (R.). Ueber Schwitzbäder und temperatursteigernde Bäder. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 65/67 ; 69/71.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 134-137. — **Jones** (H. Lewis). The present and future of electrotherapeutics. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 380-384. — **Wende** (Ernest). General consideration of electro-therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 153-159. — **Rodari** (P.). Nochmals einige « elektrotherapeutische » Reflexionen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 103-108. — **Castex** (E.). Installation électrique à l'École de Médecine de Rennes. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 153-157. — **Maurel** (Mme B.). Le service d'électricité médicale à l'hospice général de Tours. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 205-213, 1 pl.

Larat. Le thermoplasme électrique. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 145-148, 1 fig. — **Burais**. Du traitement électrothérapique comme complément de la cure hydrominérale de Vittel. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 89-91.

Walsh (David). The treatment of superfluous hairs by electrolysis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1062-1063. — **Piffard** (Henry G.). Static wrinkles. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 455-456. — **Snow** (William Benham). The effects of electro-static modalities upon hyperaemia and pain. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 166-175. — **Imbert** (L.) et **Denoyès** (J.). Note sur le traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 230-238.

Rollins (W.). Notes on X-light. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 429-431. — **Comas** (César) y **Prio** (Agustin). Röntgenterapia. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 159-164. — **Béclère**. Les mesures exactes en radiothérapie. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 173-182. — **Ménard** (Maxime). Les brûlures en radiographie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 331-332. — **Holzknecht** (G.). Das Röntgen-Verfahren in der inneren Medicin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 746-750. — **Pusey** (A.). Report of cases treated with Roentgen rays. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 911-919, 4 pl., 30 fig. — **Beck** (Carl). The pathologic and therapeutic aspects of the effects of the Rontgen rays. New-York, William Wood a. Co., 1902, 8°, 22 p., 4 fig.

615.85 *Cures diverses.*

Goldscheider (A.) u. **Jacob** (P.). Handbuch der physikalischen Therapie. Leipzig, Georg. Thieme, 1902, 8°, Teil 2, 660 S., 86 Abb. — **Laquer** (L.). Physikalische Therapie der Beschäftigungsneurosen. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, II, T. 2, 653-661, 5 Fig. — **A. B.** Le petit lait. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XV, 250-251. — **Owen** (A. D.). Kaffir therapeutics. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 893. — **Lebailly**. Suggestion hypnotique comme moyen thérapeutique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 39-46. — **Lobedank**. Die Behandlung eingebildeter und nicht eingebildeter Krankheiten durch Suggestion. Zur Beleuchtung der sogenannten Magnetopathie und gleichartigen Kurpfuschertums. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 21-23. — **Frankenhäuser** (F.). Ueber einen neuen Versuch zur Einführung des Magneten in der Therapie. *Ztschr. f. Diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 52-55.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Long et **Wiki**. Intoxication par le gaz d'éclairage. Mort tardive. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 172-175. — **His** (W. D.) jr. Die klinisch wichtigsten Vergiftungen. *Lehrb. d. inn. Med.*, Jena, 1901, 1012-1042.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Congrès français de Médecine. Sixième session, Toulouse, 1902. Tome I. Rapports. Première partie. Les médicaments d'épargne. MM. **Soulier, Henrijean.** Insuffisance hépatique. MM. **Charrin, Ducamp, Ver Eecke.** Toulouse, Ed. Privat, 1902, 8°, 1-241 p. — **V. L.** [Congrès de médecine interne de Toulouse]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 333-334 ; 378-380. — **Landouzy** (L.). La Clinique Laënnec (clinique médicale de la Faculté de Médecine de Paris). Leçon d'ouverture du 31 janvier 1902. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 123-128.

616.0

Pathologie Générale.

Lépine (R.). De la méthode en clinique. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 101-106. — **Croftan** (A. C.). Diseases of metabolism. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 5, suppl. 25.

616.01 *Anatomie et Histologie pathologiques.*

Harris (H. F.). The role of certain non-granular and granular somatic cells in infection. Technics. The origin, significance and fate of these morphologic elements. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 633-636. — **Emmerich** (R.). Sind alle Einwände gegen die Natur und Wirkungsweise der sogenannten Nukleasen widerlegt ? Eine Erwiderung an A. Dietrich. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 585-588. — **Fabre** (V.). [L'influence de l'air désinfecté sur l'organisme des animaux]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1901, XIII, 129-140. — **Patella** (V.). Ancora sulla citodiagnosi degli essudati delle sierose : provenienza e significato dei cosidetti linfociti e degli elementi polinucleati di tali essudati, tubercolari e non tubercolari. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 673-676. — **Nazari** (A.). Istituto di anatomia patologica della regia Universita di Roma diretto dal prof. E. Marchiafava. L'insegnamento dell' anatomia patologica dimostrativa nell' anno accademico 1900-1901. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 769-774.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Sadolin (F.). Omodynien og dens Patogenese. *Hosp. Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 225-231.

616.022 *Bactériologie Générale.*

Comment on étudie les microbes. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 91-93. — **Belli** (C. M.). Ulteriori ricerche intorno all' azione delle bassissime temperature ottenute con l'aria liquida sulla virulenza dei germi patogeni. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 219-221. — **Marshall** (H. T.) u. **Morgenroth** (J.). Ueber Differenzierung von Komplementen durch ein Partialantikomplement. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 570-572. — **Boucher.** De l'illégitimité absolue de l'hypothèse de la contagion par le microbe. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 98-99. — **Djounkowsky** (E. F.). Du procédé de M. Metchnikoff pour cultiver les microbes dans les sacs. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 43-46, 1 pl., 10 fig.

Ohlmacher (A. P.). Observations upon the morphologic variations of certain pathogenic bacteria. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 128-137, 2 pl. — **Wille** (N.). Ueber Gasvakuolen bei einer Bakterie. *Biol. Centralbl.* Leipz., 1902, XXII, 257-262. — **Abbott** (A. C.) a **Gildersleeve** (N.). On the actinomyces like development of some of the acid resisting bacilli (streptothrices ?). *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 547-550, 1 Pl., 2 Fig. — **Hammerl** (H.). Zur Züchtung der Anaëroben. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 589-592.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Richardson (M. H.). The significance, pathological and clinical, of abdominal pain. *Boston M. et S. J.*, 1902, CXLVI, 181-192 ; 219-225. — **Waren** (Ch. F.). The etiology and pathology of fevers. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 76-79. — **Flesch** (J.). Centralbedingte excessive Temperaturen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 111-112.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Eslner (H. L.). On the value to the physcian of modern methods of diagnosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 193-200. — **Ross** (Ronald). Who discovered serum diagnosis ? *Lancet*, Lond., 1902, I, 332-333. — **Syers** (H. W.). The decay of auscultation and the use of the binaural stethoscope. *Lancet*, Lond., 1902, I, 369-370. — **Charpentier** (A.), 477-478. — **Haberthon** (S. H.). Auscultatory percussion as a Means of diagnosis in thoracic disease. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 175-186, 6 fig. — **Price** (M. G.). Thermometry. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 237-240, 1 portr.

Méry (H.) et **Babonneix.** Du cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien chez l'enfant. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 229-232. — **Libman** (E.). Remarks upon some experiences with the Widal reaction. *Med.*

News, N.-Y., 1902, LXXX, 588-592. — **Johnson** (M.). Ueber die Diazo-Reaction. *St.-Pétersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 95-96.

Lacaille (E.). La radiographie en tant qu'élément de diagnostic est œuvre médicale, et, comme telle, doit rester entre les mains des seuls médecins. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 132-134.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Gould (A. P.). On certain diseases of the blood-vessels. *Lancet*, Lond., 1902, I, 576-583 ; 717-725. — **Herz** (H.). Zur Lehre von den Neurosen Kreislaufsapparates (Ueber vasomotorische Ataxie). *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 75-77 ; 218-223 ; 267-270 ; 357-364. — **Desplats**. Thrombose des quatre membres. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 116-117. — [Discussion] : **Augier**, 117.

616.11 *Péricarde.*

Edwards (A. R.). The diagnosis of pericarditis. *Med. Rec*, N.-Y., 1901, LXI, 201-203. — **Becker** (Edward W.). The report of case of obliterative pericarditis with hepatic enlargement and ascites. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 485-488. — **Wells** (H. Gideon). The pathology of the healed fibrous adhesions of the pericardium. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 241-261.

616.12 *Cœur en général.*

Silvestrini (R.). Studi di semeiotica del cuore [rivista sintetica]. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 27. — **Braun** (L.). Ueber reflectorische Herzaffectionen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 785-795.

Levy-Dorn. Entgegnung zu dem Aufsatz des Herrn Prof. Moritz : « Ueber orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen » in N° 1 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 176. — **Moritz**. Bemerkung zu obiger Entgegnung von Herrn Dr. Levy-Dorn : « Ueber ortodiagraphische Untersuchungen am Herzen » in N° 1 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 176. — **Quimby** (Ch. E.). Pneumatic differentiation in the treatment of organic disease of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 700-707, 4 fig. — **Carter** (J. M. G.). Heart strain : its result and treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 55-61.

Mollard. Mélanose généralisée. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 402-405.

Lees (D. B.). On the heart of the child. *Lancet*, Lond., 1902, I, 279-282. — **Butler** (Wm. J.). Congenital heart lesion. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 99-104. — **Graham** (E. E.) a. **Rosenberger** (Randle C.). A case of congenital heart disease. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 161-166, 1 fig., 1 ch. — **Baldwin** (W. W.). The Schott treatment of chronic cardiac disease. *Lancet*, Lond., 1902, I, 551.

Eustace (G. W.). The treatment of heart disease. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 222-224 ; 238-240. — **Satterthwaite** (T. E.). On the treatment of heart diseases. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 40-49. — **Rzetkowski** (K.). [Les conceptions nouvelles dans le traitement des maladies cardiaques]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 177-182 ; 203-206. — **Bensen** (R.). Zur Behandlung der rheumatischen Herz affectionen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 131-133. — **Illoway** (H.) The importance of proper dietary regimen in the treatment of chronic heart affections, and an attempt to formulate somes rules therefor. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 457-471. — **Steinsberg**. Der Heilapparat Franzensbad zur Behandlung Herzkranker. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 837-842. — **Basile** (G.). Le malattie di cuore ai bagni termo-minerali. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 153-160 ; 185-192.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Sansom (A. E.). On hypertrophied and dilated hearts as studied and treated in recent times. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 60-78. — **Merklen** (Pierre). Grande dilatation du cœur ; action dissociée de la digitale et rythme couplé. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 315-327, 5 tr. — **Smith** (E.). Dilatation of the heart in children. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 56-59. — **Collier** (W.). Prognosis and treatment of dilated heart as the result of overstrain and exercise. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 54-56.

Simart (J.). Contribution à l'étude de la mort subite par rétrécissement et oblitération des coronaires cardiaques. * Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 166, 42 p. — **Fisher** (T.). Two cases of congenital disease of the left side of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 639-641, 2 fig.

616.125 *Oreillettes.*

Barié (E.). L'exploration clinique des oreillettes. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 81-83.

616.126 *Endocarde.*

Thue (Kr.). [Sur des formes aiguës et chroniques d'endocardite maligne]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 149-167. — **Kelly** (A. O. J.). Observations on the nature and diagnosis of acute or infective endocarditis. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 407-416. — **Rispal**. Gangrène des orteils et cécité subite d'un œil au cours d'une cardiopathie valvulaire chronique. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 39-42.

Horton-Smith (P.). A clinical lecture on mitral regurgitation. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX,

267-272. — **Brunton** (L.). Preliminary note on the possibility of treating mitral stenosis by surgical methods. *Lancet*, Lond., 1902, I, 352. — **Lichty** (M. J.). A case of mitral stenosis, hour-glass stomach, and other lesions, with some atypical signs. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 108-115. — **Tollemer** (L.). Traitement chirurgical du rétrécissement mitral (d'après Lauder Brunton). *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 233.

Dupret (Antoine). Le pouls veineux des saphènes dans l'insuffisance tricuspidienne. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 223, 70 p., 2 courbes.

Delhommeau (André). Etude médico-légale des lésions valvulaires aortiques consécutives aux contusions du thorax. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 307, 95 p. — **Gillot**. Lésion aortique tolérante. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 102-103.

616.127 *Myocarde.*

Calamet (Charles). Etude clinique de la myocardite typhoïdique chez l'enfant. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 147, 100 p. — **Musser** (J. H.). Treatment of chronic myocarditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 71-73. — **Musser** (J. H.). Chronic myocarditis. I. Morbid anatomy and physical signs. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 49-53.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Fisher (Th.). Cardiac pain. *Lancet*, Lond., 1902, I, 774.

Jacquier (Arthur). Lenteur et arythmie transitoires du pouls chez l'enfant. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 283, 75 p. — **Allbutt** (Clifford). Cardia arythmia. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., II, 321-328, 5 fig. — **Merklen** (P.). [Les faux pas et les arythmies du pouls]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, 367-370. — **Mc Clymont** (John). A case of reduplicated cardiac impulse and sounds. *Lancet*, Lond., 1902, I, 664. — **Gayme** (L.). Bradycardie transitoire post-opératoire et bradycardie permanente. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 34-46. — **Merklen** (Alfred). Contribution à l'étude de l'étiologie de la tachycardie paroxystique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 141, 141 p. — **Chauveau** (Henri). Etude cardiographique sur le mécanisme du bruit de galop. * Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, n° 315, 54 p., 17 fig. — **Gordon** (W.). Posture and heart murmurs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 636-639, 18 fig. — **Espine** (A. D'). La théorie protosystolique du bruit de galop. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 57-59. — **Obraztvoff** (V. P.). [Le mécanisme du bruit de galop]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 68/69.

Crook (J. K.). On the identification of the cardiac neuroses with special remarks on the nomenclature. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 315-319. — **Kisch** (E. H.). Zur Bäderbehandlung der nervösen functionellen Herzstörungen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 833-837. — **Robinson** (Beverly). Angina pectoris. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 225-241. — **Deghio** (K. K.). [Le vieillissement du cœur]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 72.

616.13 *Artères.*

Hingston (D.). Rapport d'un cas d'anévrisme artérioso-veineux à l'Hôtel-Dieu. *Rev. méd.*, Montreal, 1902, V, 329.

Libman (E.). Congenital stenosis of the aorta at the isthmus. *Proc. N.-Y. Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 20-24. — **Londe** (P.) et **Brécy** (M.). Aortite subaiguë avec poussée aiguë terminale. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 61-64. — **Segaloff** (E.). [De l'étiologie des anévrismes de l'aorte]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 201-213. — **Brochu** (D.). De l'anévrysme aortique, type récurrent laryngé. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 269-285.... — **Dow** (E. L.). Dissecting aneurysm of the arch of the aorta. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 130-132. — **Obregón** (M. F.). Un caso de aneurisma de la aorta descendente. *Gac. méd. de Costa Rica*, San José de Costa Rica, 1902, VI, 125-130. — **Criegern** (v.). Demonstration von Aneurysmen der Brustaorta und von Röntgenbildern von solchen zur Veranschaulichung der methodischen Untersuchung der Brustaorta mittels fluoreszirenden Schirmes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 336-340... — Anevrisme de l'aorte et radioscopie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 165-171, 1 fig. — **Froes** (J. A. G.). A aorta pulsatil. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 300-309.

Dejault (Martial). De l'hypertension artérielle et de son traitement par le massage abdominal. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 262, 42 p. — **Hering** (H. E.). Bemerkungen zur Erklärung des unregelmässigen Pulses. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 109-111...

Gérard (G.) et **Chabert** (de). Un cas d'anévrysme du canal artériel. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 28-29, 1 fig.

616.14 *Veines.*

Vian (Edmond). Etude sur les phlébites dans les infections vésicales. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, 62 p. — **Brannan** (J. Winters). Unilateral right-sided venous thrombosis, associated with cardiac disease; autopsy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 291-292.

616.15 *Sang.*

Emery (W. d'Este). Handbook of bacteriological diagnosis for practitioners. Including instructions for the clinical examination of the blood. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 12°, 210 p. — **Higgins** (F. W.). Blood examination, from the standpoint of the general practitioner. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 233-235. — **Martin** (C. F.). Notes on

the diagnostic value of blood examinations. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 161-169.

Mc Crae (Th.). Pernicious anemia; the statistics of a series of forty cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 148-150. — **Goodall** (A.). Observations on cases of pernicious anæmia, with special reference to the blood changes. Part of a Thesis presented to the University of Edinburgh. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 208-219. — **Mc. Phedran** (A.). Observations on the nature and treatment of pernicious anaemia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 148-150.

Morani (A.). Clorosi maschile. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 60-62.

Milligan (William). Suprarenal extract as a haemostatic in haemophilia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 266. — **Kinneir** (F. W. E.). The thermo-cautery versus suprarenal extract as a haemostatic in haemophilia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 587.

Troussaint. Hypoleucocytose et infection sanguine éberthienne. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 161-165, 1 courbe. — **Abramovitch** I. A.). [L'influence de l'ablation de la glande thyroïde sur la leucocytose (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 213.

Roblot (André). Leucémie et lithiase urique. A propos de deux observations. Etude clinique, pathogénique et thérapeutique. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 129, 120 p. — **Méry** et **Babonneix**. Un cas de lymphadénie splénique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 169-172. — **Rocaz**. Lymphocythémie aiguë avec hypertrophie du thymus chez un enfant de 4 ans. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 120-126. — **Bramwell** (Byrom). Notes of a case of chloroma and of three cases of lymphatic leukæmia. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 219-226. — *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 260-264. — **Dow** (E. L.). A case of Hodgkin's disease. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 27-30. — **Warden** (C. C.). Fever of Hodgkin's disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 648.

Wright (J. H.). A rapid method for the differential staining of blood films and malarial parasites. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 138-144. — **Doerfler** (H.). Amputation und Blutvergiftung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 106-110.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Rénon (Louis). Maladies de l'appareil respiratoire [Rev. crit.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 461-490. — **Hannum** (G.). Bacteriologic observations bearing on promiscuous expectoration in Cleveland. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 107-108. — **Wrafter** (R. E.). Cough in its relation to diseases of the respiratory system. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 255-257. — **Kerrison** (P. D.). A case of respiratory tinnitus. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 614-615. — **Thomas** (H. M.). Medication of the respiratory tract by antiseptic nebulæ. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 709, 1 fig. — **Morin**. De l'emploi systématique du thiocol dans les affections de l'appareil pulmonaire. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 178-181. — **Scherer** (A.). Dionin bei Erkrankungen der Athmungsorgane. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 126-131. — **Stchepinski** (A. A.). [L'aspiration du menthol dans les affections des voies respiratoires]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 41-44.

616.202 *Asthme.*

Vianery. Alternance d'asthme et d'eczéma. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 68-69. — **Moncorgé**. Asthme et laryngite striduleuse. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 83-89. — **Lemonnyer** (Jules). Contribution à l'étude de l'asthme chez les enfants. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 221, 58 p. — **André** (J.). Asthme et Mont-Dore. Nimes, imp. coopérative « La Laborieuse », 1902, 8°, 16 p.

616.204 *Coqueluche.*

Carrière (G.). Le sang dans la coqueluche et dans l'adénopathie trachéo-bronchique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 141-142. — **Dumas**. Contagiosité de la coqueluche. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 60-64. — **Frieser** (J. W.). Ueber Pertussis und deren Behandlung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 73-75. — **Rinehart** (J. F.). Treatment of a case of pertussis with cerebral engorgement. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 61-63. — **Bartholomew** (J. N.). Antitussin in whooping cough. Clinical report. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 98-101. — **Barasch** (H.). Ueber Pertussin bei Keuchhusten. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 279-282. — **Jarron** (J.). Traitement de la coqueluche par l'acétylène. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 95-96.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Courtade (A.). De la mensuration graphique de la perméabilité des fosses nasales. *Arch. internat. de Laryngol., de Rhinol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 17-23. — **Goureau**. Le coryza à répétition. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 51-55. — **Hem Chandra Sen**. Notes on the alternate rhythmical erectility of the nasal mucous membrane. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 407-408,

616.22 *Larynx.*

Castex (A.). Maladies de la voix. *Bull. de Laryngol. Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 11-19, 1 fig. — **Nicolas** (J.). Rapports de la laryngite striduleuse et de l'asthme. Clermont-Ferrand, imp. G. Mont-Louis, 1902, 8°, 4 p. — **Ber-**

gengruen (P.). Ueber Prognose und Therapie der Kehlkopfschwindsucht. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 83-86.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Penna (José). Adenopatia traqueo brónquica (Tisis brónquica). *Rev. d. Centro Estud. de Med.*, Buenos Aires, 1902, I, 107-113...

Bettmann (Milton). Report of a case of fibrinous bronchitis, with a review of all cases in the literature. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 304-329, 3 fig. — **Daguzan**. La bronchite chronique simple chez les enfants. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 87-91. — **Biggs** (G.). Syphilitic stenosis of bronchi. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 129-130. — **Egger** (F.). Physikalische Therapie der Erkrankungen der Bronchien des Emphysems und des Asthma. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 376-419, 3 Fig.

Mckibben (W. Watson). Bronchopneumonia in epidemic form. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 230-231. — **Dionisi** (A.). Contributo alla patogenesi della bronco-polmonite. *Suppl. al. Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 545-549.

616.24 *Poumons.*

616.240 *Généralités.*

Vladimiroff (P. E.). [Sur un procédé nouveau d'auscultation des poumons]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 232-234. — **Reignier**. Syphilis pulmonaire ; oblitération de la veine cave supérieure. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 123-124. — **Lerch** (O.). Acquired pulmonary lues. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 74-75, 1 fig. — **Cautley** (Ed.). A case of pulmonary regurgitation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 223-224. — **Riegel** (F.). Zur Symptomatologie und Therapie der chronischen Lungenblähung (Vagusneurose). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 78-79.

616.241 *Pneumonie.*

Housh (A. C.). Pneumonia. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 45-48. — **Burt** (Stephen Smith). Pneumonia in the light of modern research. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 368-370. — **Mc Kay** (M.). Report on the cases of pneumonia admitted to the Royal Victoria Hospital during the year 1901. *Montreal M. J.*, 1902, XXI, 129-131.

Pollidori (Giov.). Sulla patogenesi della pneumonite lobare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 41-45 ; 51-54. — **Mc Elwee** (L. C.). Pneumonia following la grippe. *Critique*, Denver, 1902, IX, 89-90. — **Gibbon** (J. G.). A case of syphilitic pneumonia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 370-371. — **Ghosch** (A.). A case of traumatic pneumonia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 204. — **Desplats** (H.). Pneumonie du sommet manifestée seulement par un accès de délire aigu et l'élévation de la température. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 145-149.

Pierson (S.) a. **Carr** (W. L.). General subcutaneous emphysema complicating pneumonia. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 108-111. — **Miller** (J. M.). A case of pneumococcic arthritis, accompanying acute croupous pneumonia. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 186-187. — **Fraenkel** (A.). Physikalische Therapie der Erkrankungen der Lunge. Physikalische Therapie der Pneumonie. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 352-375, 1 Fig.

Mori (Dario). Un caso di spleno-polmonite di Grancher. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 217-219, 1 courbe. — **Ceconi** (A.). Polmoniti a febbre intermittente e polmoniti streptococciche. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 50-54, 5 tr. ; 65-67, 2 tr. ; 76-79 ; 86-90, 3 fig.

Carnot (P.). La topographie segmentaire de la pneumonie franche. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 87-90, 4 fig.

Hervouet. Quelques cas de pneumonie. Leurs ressemblances, leurs dissemblances et leurs traitements. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 73-78... — **Wells** (E. F.). Consideration of some important subjects connected with the treatment of pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 163-166. — **Talamon** (Ch.). Deuxième série de 50 cas de pneumonie lobaire traités par le sérum antidiphtérique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 113-115. — **Thomson** (W. H.). Carbonate of creosote in pneumonia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 161-164. — **Winternitz** (W.). Pneumonie und Hydrotherapie. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 78-88. — **Bormans** (A.). Il bagno caldissimo (44° C.) nella polmonite. *Gior. d. R. Accad. di Med. di Torino*, 1901, 4 s., VII, 560-562.

616.242 *Congestion.*

Bourla (Moché O.). Virulence du pneumocoque dans certaines formes de congestion pulmonaire. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 200, 79 p.

616.243 *Hémorrhagie.*

Cybulski (H.). [Sur l'emploi de la gélatine dans les hémorrhagies des poumons]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 308-312.

616.245 *Gangrène pulmonaire.*

Lacroix (P.). La gangrène pulmonaire. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 101-104. — **Huber** (F.). Pulmonary gangrene. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 171-175. — **Carr** (W. Lester). Pulmonary gangrene in an infant. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 176-182. — **Birt** (C.) a. **Mathias** (H. B.). Harrismith hospital station. Three cases of non-tuberculous, rapidly fatal, lung necrosis : necropsies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 392. — **Packard** (Frederick A.) a. **Le Conte** (Robert G.). The medical and surgical aspects of gangrene of

the lung. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 375-393.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Canel. Tuberculose pulmonaire. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 50. — **Harvey** (G. W.). Consumption. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 68-71. — **Habershon** (S. H.). A clinical lecture on pulmonary excavation. *Chir. J.*, Lond., 1902, XIX, 321-326. — **Stubbert** (J. E.). A plea for an accepted nomenclature with reference to the classification of pulmonary tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 346-352. — **Bardswell** (Noel D.), **Goodbody** (Francis W.) a. **Chapman** (John E.). On the effects of forced feeding in cases of pulmonary tuberculosis and in normal individuals. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 449-451. — **Benedict** (A. L.). The good of phthisiophobia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 182.

Hebert (A.). Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 5, 87-96. — **Shively** (H. L.). The care of incurable cases of chronic pulmonary tuberculosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 403-406. — **Lignières** (J.) et **Spitz** (J.). Actinobacillose. *Rev. Soc. méd. Argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 5-114, 9 pl., 4 courbes.

Rodocanachi (A. J.). Two cases in which the activity of phthisis was excited by operations for local tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 141. — **Grasset** (H.). Difficulté du diagnostic entre la tuberculose pulmonaire au début et certaines localisations arthritiques. Indications thérapeutiques. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 117-120. — **Askenstedt** (F. C.). The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 111-114. — **Tetau** (J.). The early diagnosis of pulmonary phthisis by the study of the mean temperature. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 679-681. — **Grazia** (Francesco de). Die Serumdiagnose bei der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 229-231...

Alabone (Anslow). The treatment of consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 301. — **Johnston** (G. C.). The treatment of incipient pulmonary tuberculosis. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 60-64. — **Stubbert** (J. Edward). Some notes on the early diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 360-366. — **Larsen** (C. Fl.). [Remarques sur le traitement de la tuberculose pulmonaire]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 182-196. — **Cochez** (A.). Inconvénient de l'engraissement dans un cas de tuberculose pulmonaire. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 99-101. — **Teutsch** (Rob.). Les écueils du traitement hygiénique et de l'éducation prophylactique publique dans la tuberculose pulmonaire. Paris, Imp. Vve Albouy, 1902, 8°, 24 p. — **Robin** (A.) et **Binet** (M.). Phtisie pulmonaire et terrain humain (Prophylaxie et traitement). *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 59-60. — **Robin** (A.) et **Binet** (M.). Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phtisie pulmonaire fondées sur la connaissance de son terrain. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 51-71. — *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 57-60. — **Denys.** De l'action curative des bouillons filtrés du bacille tuberculeux dans la tuberculose pulmonaire. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 153-158. — **Cavazzani** (Giulio). L'aglio nella cura della tubercolosi pulmonare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 61-68. — **Lavroff** (N. I.). [Observations cliniques sur l'emploi du gaïacol extérieurement dans la tuberculose pulmonaire (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 213. — **Tunnicliffe** (F. W.). Izal in the treatment of phtisis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 146-148. — **Lalesque** (F.). La cure marine de la tuberculose pulmonaire sur le bassin d'Arcachon. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 10 p., 2 fig. — **Camous** (L.) et **Gayrard** (E.). La tuberculose pulmonaire et la Riviera. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 180. — **André** (J.). Le Mont-Dore et la tuberculose pulmonaire. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 48-60. — **Courtney** (J. E.). Early mechanical effects of altitude of the Rocky Mountain plateau in pulmonary tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 168. — **Solly** (S. E.). Indications for and utility of altitude treatment in pulmonary tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 287-289. — **Fitzgerald** (G. H.). The southwest for pulmonary tuberculosis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 171-176. — **Naegelsbach.** Ruhe und Bewegung in der Phthiseotherapie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 163-166. — **Bokenham** (T. J.). High frequency currents in phthisis : a disclaimer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 301.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Oppenheim (A.). Lungenembolien nach chirurgischen Eingriffen mit besonderer Berücksichtigung der nach Operationen and Processus vermiformis beobachteten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 94-98.

616.248 *Autres affections.*

Steven (J. L.). On acute suffocative pulmonary œdema. *Lancet*, Lond., 1902, I, 73-76. — **Rowland** (F. W.). A case of acute suffocative pulmonary œdema. *Lancet*, Lond., 1902, I, 225. — **Lissaman** (T.). Acute suffocative pulmonary œdema. *Lancet*, Lond., 1902, I, 366-368. — **Steven** (John Lindsay), 698-699. — **Auld** (A. G.), 549-775.

616.25 *Plèvre.*

Grober (J. A.). Zur Statistik der Pleuritis.

Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1902, XXIII, 241-248. — **Wolf** (A.). Untersuchungen über Pleuraergüsse. Die Morphologie der Pleuraexsudate. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 115-119. — **Criegern** (v.). Ueber Pleurasynechie und verwandte Zustände, vom Gesichtspunkte der diaskopischen Diagnostik. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 54-57, 1 Fig. — **Romani** (Dario). La reazione alla tubercolina nei convalescenti di pleurite sierofibrinosa. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 117-120. — **Frenkel** (H.). Les pleuresies doubles. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 57-66. — **Jochmann** (G.). Ein eigenartiger Fall von Pneumothorax. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 97-106, 3 Fig., 2 Schema.

616.3

Maladies du système digestif.

Vincent (Léon). Exploration externe du tube digestif et nouvelle méthode d'observation clinique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 231-233.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Mayer (E.). Affections of the mouth and throat associated with the fusiform bacillus and spirillum of Vincent. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 187-193, 2 fig. — **Fischer** (L.). A case of stomatitis gangrenosa (noma). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 643-647, 1 fig.

Jousset (A.). Pathologie de l'amygdale linguale. *Rev. internat de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 131-133. — *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 61-64. — **Floderus** (B.). Om betydelsen of hyperplastika och tuberculösa processer i faryntonsillen. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 389-410. — **Descos** (A.). Angine à pneumobacille de Friedländer. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 220-221. — **Moure** (E. J.). De l'angine ou pharyngite granuleuse. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 165-167. — **Smirnoff** (G. J.). [Un cas d'angine ulcéreuse contenant les bâtonnets de Vincent]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, XVII, 295-298, 1 fig. — **Chauffard** (A.). Angine de Vincent guérie en trois jours par des applications de bleu de méthylène. *Bull. et Mém. Soc. méd. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XVIII, 1375-1376. — Discussion] : **Siredey** (A.), 1376. — **Simonin**, 377-1378.

Mesmain (Daniel). Contribution à l'étude des oreillons en général et en particulier des oreillons sous-maxillaires. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 302, 44 p. — **Strzeminski**. Rares complications oculaires des oreillons. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 65-70. — Paris, Alcan, 1902, 8°, 6 p. — **Péchin** (A.). Complications oculaires des oreillons (iritis et kératite). *Rec. d'Opht.*, Paris, 1901, 3 s., XXIII, 336-342.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Halle (M.). Zur Therapie der Pharyngitis granulosa und der Pharyngitis lateralis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 379-381, 2 Fig.

616.33 *Estomac.*

Carter (J. M. G.). Diseases of the stomach. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 79-91 ; 112-118 ; 156-163. — **Wang** (Eyvin). [Sur le rôle physiologique et pathologique de l'estomac chez l'enfant]. *Norsk. Mag. F. Laegevidensk.*, Kristiana, 1906, 4 R., XVII, 46-62. — **Edsall** (D. L.). A critique of certain methods of gastric analysis. Phila., 1902, 8°, 13 p. — **Hopkins** (E. Guy). Practical results from examination of the stomach contents. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 801-806. — **Knapp** (M. J.). How to see the stomach curvatures with our naked eyes, without the aid of intragastric instruments or inflation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 282-283.

616.33.2 *Infections.*

Henry (Wm.). Acute gastritis. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 82-85. — **Zeissl** (M. v.). Ueber die Syphilis des Magens und Darmes. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 737-741...

616.33.8 *Troubles fonctionnels.*

Dubois (Georges). Du vomissement fécaloïde sans occlusion intestinale complète. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 291, 40 p. — **Morrisson** (J.). Reflex vomiting my first case in practice. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 133-134. — **Purves** (R.). Post-operative haematemesis with notes of eleven cases. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 237-248.

Herschell (G.). Myasthenia gastrica its diagnosis and treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 173-176. — **Stockton** (Ch. G.). Gastric hyperesthesia and its management. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 79-80. — [Discussion] : **Jonsson** (C.), 80. — **Tompkins** (W. W.), 80. — **Stern** (H.), 80-81. — **Mc Coy** (M.), 81. — **Mc Crae** (Th.), 81. — **Wilson** (D. G.), 81. — **Fuetterer** (G.), 81. — **Reed** (B.), 81. — **Stockton** (C. C.), 81-82.

Perry (A. W.). Nervous gastric diseases. *Pacific. M. J.*, 1902, XLV, 65-69. — **Chabanon**. Un cas d'intolérance gastrique absolue pour les graisses. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 65-66. — **Danilevski** (A. I.). [La cause pour laquelle l'autodigestion de l'estomac ne se fait pas]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 72.

616.33.9 *Affections diverses.*

Pick (A.). Ueber Magen-Atonie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 79-80 ; 89-90 ; 99-100. — **Bidwell** (L. A.). The varieties of dilated stomachs. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 302-304. — **Steele** (J. Dutton). Gastroptosis and gastric motor insufficiency. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 60-81.

Barker (A. E.). A clinical lecture on some

cases of chronic non-malignant gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 316-320. — **Gill** (Ranoford F.). A plea for a more continuous treatment of gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 653-654. — **Box** (C. R.). An address on some points in connexion with ulceration of the stomach and duodenum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 320-322. — **Fuetterer** (G.). Treatment of chronic round ulcer of the stomach. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 76-79.

616.34 *Intestin.*

616.340 *Généralités.*

Given (J. C. M.). Suprarenal extract in gastro-intestinal haemorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 452. — **Concetti** (L.). Le tossi-infezioni gastro-intestinali nei bambini. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 506-508 ; 518-522 ; 530-534 ; 543-547. — **Chase** (Richard F.). On the value of modern methods of diagnosis and treatment in gastro-intestinal diseases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 198-200. — **Schmidt** (A.). Beiträge zur Diätotherapie bei Magen-und Darmkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 272-275.

616.341 *Intestin grêle.*

Matzuschida (Teisi). Untersuchungen über die Mikroorganismen des menschlichen Kothes. Inaug.-Dissert., Halle a. S., 1902, Januar. — **Spivak** (C. D.). The diagnostic value of macroscopic examination of feces. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 430-435. — **Oefele**. Abgrenzung der nöthigen Stoffe in der systematischen Fäcesanalyse. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 129-130. — **Oefele**. Häufigkeitstabellen, nach 630 systematischen Fäcesanalysen aufgestellt. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 75-77.

Michailoff (N.). [Sur la pathologie des hémorrhagies intestinales]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 94-113. — **Goudard**. Un cas d'hémorrhagie intestinale chez un nouveau-né. *Bull. de la Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 4, 74-78.

Hertzberger (L.). De pathogenese der colica mucosa (Naar aanleiding van de waarneming van eenige gevallen van colica mucosa en enteritis membranacea). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 54-83. — **Duckworth** (Dyce) a. **Garrod** (Archibald E.). A contribution to the study of intestinal sand, with notes on a case in which it was passed. *Lancet*, Lond., 1902, I, 653-656. — **Scholl** (J. B.). Worms in the intestines. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 303-305.

Archambault (Léon). La constipation : son traitement. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 65-75, 6 fig... — **Callaway** (W. L.). The treatment of habitual constipation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 415. — **Ebstein** (Wilhelm). Die chronische Stuhlverstopfung (constipatiunea cronica). *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 51-55. — **Martin** (T. C.). Again the rectal valve and obstipation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 398-400, 1 pl. — **Laquerrière** et **Delherm**. Note préliminaire sur le traitement de la constipation chronique opiniâtre par le courant galvano-faradique. *Bull. off. Soc. franc. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 62-64.

Monroe (George J.). Diarrhea. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 111-114. — **Monroe** (G. J.). Diarrhea diagnosis and treatment. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 269-271. — **Thornely** (W.). Irrigation in infantile diarrhea. *Lancet*, Lond., 1902, I, 120-121.

616.348 *Côlon.*

Foster (M. G.). Membranous colitis. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 105-112. — **Lyon** (Gaston). De l'entéro-côlite muco-membraneuse et de son traitement. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 157-167 ; 208-220.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Toussaint (M.). Contribucion al estudio de la patologia del higado. *Gaz. méd.*, Mexico, 1902, 2 s., II, 50-55, 1 pl. — **Gouget** (A.). Des altérations hépatiques dues à l'imperméabilité rénale. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 39-42, 3 fig. — **Abrams** (Albert). Percussion of the lower border of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 258-259. — **Thayer** (A. E.). Biliary and pancreatic stasis due to atresia of the papilla. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 127-128.

Eveleth (George S.). The treatment of gallstone colic. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 435-437.

616.36.4 *Cirrhose.*

Lereboullet (Pierre). Les cirrhoses biliaires. Paris, 1902, 8°, IX-481 p. — **Strajesko**. Ein Fall von Pseudocirrhose der Leber. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 60. — **Crook** (G. K.). On the etiology of cirrhosis of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 246-249. — **C. F.** La cirrhose alcoolique du foie. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 53-54. — **Converse** (G. M.). On the treatment of the alcoholic cirrhoses of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 249-251. — **Hollopeter** (W. C.). Cirrhosis of the liver as seen in children. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 253-256. — **Wilson** (J. C.). On the diagnosis of cirrhosis of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 251-253. — **Mitchell** (Jolin A.). Hypertrophic and atrophic cirrhosis of the liver. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 375-376.

616.36.8 *Troubles fonctionnels.*

Treille (G.). Congestion du foie ; leçon d'ouverture du cours de clinique exotique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 73 *bis*-76.

Widal, Sicard et **Ravaut**. Présence d'un pigment dérivé dans le liquide céphalo-rachidien au cours des ictères chroniques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 159-

160. — **Croftan** (A. C.). Some experiments on the formation of bile pigment and bile acids ; a contribution to our knowledge of icterus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 75-77; 142-145. — **Mircoli** (S.). Del subitterismo, a proposito della ricerca di pigmenti biliari nel sangue e nelle feci. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, XL, 355-364. — **Rapin** (E.). Du caractère contagieux de l'ictère infectieux épidémique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 162-165. — **Curwen** (Eliot). Epidemic catharral jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 75. — **Green** (W. E.), 77.

Charrin (A.). Insuffisance hépatique. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 35-104. — **Ducamp**. De l'insuffisance hépatique. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 105-140. — **Richardson** (H.). Hepatic insufficiency. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 491-492. — **Eecke** (A. ver). L'hypoazoturie. Sa conception actuelle et sa valeur comme signe de l'insuffisance hépatique. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 141-241.

Alberto (Crispolti Carlo). Studio della asistolia epatica nel decorso dei vizi valvolari del cuore « della sindrome epato-splenica nella asistolia epatica ». *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 326-330; 338-344; 350-355 ; 362-367 ; 374-378.

616.37 *Pancréas.*

Schmiedl (H.). Beitrag zur Kenntniss der Pankreaskrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 741-745.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Souques (A.). Ascite lactescente et cirrhose atrophique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 290-294. — **Leonard** (A. R.). The various phases of ascites and their treatment. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 87-91. — **Davies** (J.). Frequent repetition of tapping for ascites. *Lancet*, Lond., 1902, I, 513. — **Roe** (W. J.) a. **Spencer** (Geo. W.). A case of ascites, due to hepatic cirrhosis treated by transplanting the omentum between the peritoneum and abdominal wall. Results with autopsy eight months later and exhibition of the abdominal viscera, showing specimen and horse shoe kidney. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 400-403, 1 tabl.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Martin (O.). Maladies de la nutrition ; réfutation de la théorie de l'hypoacidité. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 217-229. — **Thomas** (P.) et **Morel** (A.). Recherches sur le scorbut. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 308-312. — **Levin** (A. M.). [L'étiologie du scorbut]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 95.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.41 *Rate.*

L. J. Maladie de Banti, anémie splénique avec ascite. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 68-69. — **Bucco** (M.). Morbo del Banti e morbo di Hanot. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 124-126. — **Rathery** (F.). Splénomégalie du type myéloïde sans myélocythémie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 138-140. — **Marini** (G.). Sopra un caso di splenomegalia con cirrosi epatica. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 105-116, 1 pl.

616.42 *Lymphatiques.*

Labbé (M.) et **Bertin** (G.). Des réactions ganglionnaires chez les enfants. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 99-102.

616.44 *Corps thyroïde.*

Slaymaker (S. R.). On the aetiology of goitre. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XV, 331-337. — **Scriven** (M. E.). Goitre treated successfully with the thyroid extract. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 120-121.

616.45 *Capsules surrénales.*

Brooks (H.). A case of cutaneous pigmentation with lesions in the adrenal glands. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 136-137. — **Rabé**. Pathogénie du diabète bronzé. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 183-186. — **Metzger** (L.). Zur Lehre vom Nebennierendiabetes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 478-479.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Butte (L.). Rapports entre les affections cutanées et les dimensions de l'estomac. De la nécessité de traiter, en même temps que les affections cutanées, au point de vue local, les maladies stomacales concomitantes. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 121-127. — **Walsham** (H.). On the ultra-violet light from a rapid oscillation high-tension arc, for the treatment of skin diseases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 285-288, 2 fig. — **Schiff** (E.). Ueber einige neuere physikalische Heilmethoden bei der Behandlung von Hautkrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1025-1029. — **Vollmer** (E.). Balneologie und Dermatologie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 175-178. — **Bayliss** (R. A.). The bath mineral water in the treatment of diseases of the skin. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 108-115.

616.51 *Inflammations.*

Audry. Erythème tuberculiniforme chez une lupique traitée par la photothérapie. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 256-258. — **Liboff** (B. A.). [L'érythème scarlatiniforme, comme forme morbide particulière]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 58-60.

Lieberthal (D.). Lichen planus hypertrophicus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 93-97, 7 fig. — [Discussion] : **Anthony** (H. G.), 97. — **Montgomery** (D. W.), 97. — **Allen** (C. W.), 97. — **Corlett** (W. T.), 97. — **Bulkley** (L. D.), 97-98. — **Sumney** (H. C.), 98. — **Heidingsfeld** (M. L.), 98. — **Lieberthal** (D.), 98. — **Campbell** (R. R.), 98.

Chatin (A.) et **Druelle.** Le psoriasis chez les syphilitiques. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 259-269. — **Pick** (W.). Psoriasis und Glykosurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 50-51. — **Bernard** (H.). Traitement du psoriasis. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 52-56. — **Charmeil.** Traitement du psoriasis. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 67-71.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Quiller. L'eczéma des nourrissons, manifestations cliniques, considérations étiologiques, traitement. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 118-139. — **Eddowes** (Alfred). Treatment of chronic eczema. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 387-389.

Pernet (G.). A note on a family epidemic of impetigo contagiosa bullosa originated by pediculi capitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 371. — **Zacher** (A. W.). [Sur l'étiologie et le diagnostic de l'herpès du larynx]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 433-436 ; 460-461.

Curtin (Roland G.). Herpes zoster and its relation to internal inflammations and diseases, especially of the serous membranes. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 264-268. — **Loubry** (Edg.). Un cas de zona thoracique ayant évolué au cours d'une vaccine. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 65-66.

Ussery (W. C.). Circumcision for the relief of acne. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 170.

Coffin (A.). Le pemphigus. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 4 s., XIV, 81-97. — **Monfort.** Du pemphigus aigu bénin des premières voies respiratoires et digestives. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 337-353.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Shah (T. M.). Elephantiasis arabum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 64-65. — **Busch** (J. P. zum). Some cases of elephantiasis of the external genital organs following the removal of the inguinal glands. *Lancet*, Lond., 1902, I, 665-666. — **Laval** (Ed.). Eléphantiasis du scrotum. Oschéotomie. Guérison. *Caducée*, Paris, 1902, II, 76-78, 3 fig.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Hirtz. Les purpuras infectieux primitifs et les purpuras secondaires. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 157-160. — **Dufour** (E.). Cas de mélanodermie généralisée et symétrique, développée chez un syphilitique récent à la suite d'une hydrargyrie cutanée. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 312-315. — **Norris** (H.). An extensive case of vitiligo. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 454-457, 1 pl. — **Ballet** (G.) et **Bauer** (A.). Vitiligo et tabes. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 154-159, 2 fig. — **Taylor** (H.). Nævus verrucosus associated with certain anomalies of pigment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 397, 2 fig. — **Jones** (H. L.). A clinical lecture on the treatment of naevi by electricity. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 25-28. — **Weyner** (E.). Die moderne Behandlung der Sommersprossen und Leberflecke. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 80-81.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Ravenel (Mazijck P.). A case of tuberculosis of the skin following accidental inoculation with the bovine tubercle bacillus. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 453.

Florence. Lupus et lésions osseuses de nature tuberculeuse. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 133-134. — **R. B.** Traitement du lupus. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 136-138. — **Kattenbracker.** Progrès apportés dans le domaine du traitement du lupus par les rayons de Finsen. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 169-173, 5 fig. — **Swales** (Edward). Two cases of lupus vulgaris successfully treated with urea pura and the X rays. *Lancet*, Lond., 1902, I, 658-659. — **Gunson** (Ch. Herbert). Hydrogen peroxide in the treatment of lupus vulgaris and tuberculous abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 448.

Mašek (Chev. de D.). [Lues tertiara ou lupus]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 70-71. — **Moore** (E. H.). Syphilis of the skin. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 90-94... — **Audry** (C.). Aspect psoriasiforme des syphilides développées sur un psoriasique. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 252-253.

Hartzell (M. B.). The treatment of itching. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 86-89.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Pfahler (G. E.). The treatment of cutaneous cancer by the X rays. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 145-150, 7 fig. — **Rinehart** (J. F.). Treatment of epithelial skin-cancers and sycosis non parasitica with the X ray. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 221-222.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Memelsdorf (A.). Tinea favosa. *Bacillus*, 1902, II, 185-188.

Dufour (Ed.). De la pelade. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 103-109. — **Lavarenne** (E. de). La question de la pelade. Contagionistes et non contagionistes. Les travaux de Jacquet. Commissions académiques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 171-175. — **Gaucher**. De la contagiosité de la pelade. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 226-227. — [Discussion] : **Vaillard**, 227. — **Jacquet** (L.), 227-229. — **Jacquet** (L.). Les sommations peladogènes. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 187-195, 4 fig. — [Discussion] : **Le Gendre**, 195-196. — **Jacquet** (L.), 196-197. — **Déhu** (P.). Un cas de pelade d'origine dentaire chez une hystérique tuberculeuse (Sommation péladogène de Jacquet). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 229-231. — [Discussion] : **Jacquet** (L.), 231-232. — **Joffroy**, 232.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Vieillard (C.). Notes critiques sur l'analyse de l'urine. Son mode d'interprétation clinique et sa technique. Paris, Soc. d'Ed. scient. et littéraires, 1902, 8°, 32 p.

Raoult (F. M.). Cryoscopie. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 106 p., 1 portr. — **Rouslacroix** (A.). Pratique de la cryoscopie. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 110-121. — **Bernard** (L.). La cryoscopie et ses applications cliniques [Rev. crit.]. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, 210-250, 1 fig.

Bell (J. M.). Sugar in the urine. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 96-97. — **Gebhardt** (Fr. de). Note sur un nouveau procédé de recherche du sucre par les tablettes de nitropropiole. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 96-98.

Fuhs (Flora C.). A new test for albumin. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 374. — **Osler** (W.). On the advantages of a trace of albumin and a few tube cast in the urine of certain men above fifty years of age. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 92-93.

Riegler (E.). Eine gasvolumetrische Bestimmungsmethode der Schwefelsäure im Harne für klinische Untersuchungen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 59-60.

616.61 *Reins. Uretères.*

Irimesco (S.). Considérations sur les néphrites à la longue échéance et les albuminuries prolongées. Eléments de pronostic dans les néphrites. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 234, 185 p. — **Penn** (G. W.). The kidney as a pathologic factor. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 118-122. — **Gilbert** et **Herscher**. Surcoloration du sérum dans la néphrite interstitielle et dans la ligature expérimentale des uretères ; cholémie et ictères d'origine rénale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 386-388. — **Ingelrans** (L.) et **Dubiquet** (G.). L'asphyxie des extrémités envisagée comme symptôme d'insuffisance rénale. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 145-156. — **Hermann** (W.). [Sur l'examen pré-opératoire des reins surtout par rapport à leur suffisance fonctionnelle]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 157-160.

616.62 *Vessie.*

Hopkins (G. W.). Some obstinate bladder cases. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 170-171. — **Hallé** (N.) et **Motz** (B.). Contribution à l'anatomie pathologique de la vessie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 129-175, 9 fig. — **Faltin** (R.). Recherches bactériologiques sur l'infection vésicale spécialement au point de vue de la variabilité de la flore bactérienne. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 176-209. — **Vincenzi** (L.). Contributo allo studio delle infezioni da batteri inoculati in vescica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 92-93. — **Rzetkowski** (K.). [De la glycosurie alimentaire]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1901, XXII, 70-75. — **Tommasoli** (P.). L'opera del prof. Augusto Muri. Nello studio dell'emoglobinuria. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 65-83. — **Hirtz** (Edg.). Les stomatites urémiques et leur diagnostic. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 109-110.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Larroche (J.). Urologie. Note sur un cas de globulinurie pure. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., 78-79. — **Imbert** (L.) et **Gaujon** (V.). Note sur un cas de bactériurie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 253-257. — **Lépine** (R.). Sur la chlorurie dans ses rapports avec le fonctionnement du rein. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 449-450.

616.631 *Diabète sucré.*

Féron (G.). Diabète hydrurique ou polyurie essentielle. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 143-160. — **Létienne** (A.). Diabète : Goutte. [Revue critique]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 205-230. — **Jannin** (Léon). Le pronostic et le traitement chirurgical chez les diabétiques. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 125, 77 p. — **Schenk** (C.). Die minderwertige Fermentwirkung bei Diabetes. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 81-82. — **Goldscheider** u. **Hirschfeld** (H.). Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Friedrich Bluth : « Zur Antimellinwirkung bei Diabetes ». *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 59-60. — **Baum** (S.). Zur Hydrotherapie bei Diabetesbehandlung. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien

1902, XII, 53-57. — **Keith** (George S.). Restriction of diet in diabetes. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 389. — **Mossé** (A.). La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés (Effets. Modes d'emploi). *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, XLVII, 120-142. — **Mossé** (A.). La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés et les complications diabétiques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 107-121... — **Mossé** (A.). Le régime aux parmentières chez les diabétiques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 259-262. — [Discussion] : **Pouchet**, 262-263. — **Robin** (A.), 263. — **Bardet**, 263-265. — **Linossier**, 265. — **Le Gendre**, 265.

616.632 *Diabète insipide.*

Buck (D. de). Diabète insipide. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 115-116. — **Alfthan** (K. v.). Ueber das thierische Gummi Landwehr's bei Diabetes insipidus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 162-163.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Korczynski (L. R. v.). Zur Kenntniss des Stoffwechsels bei Osteomalacie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1131-1133 ; 1177-1180. — **Arcangeli** (U.) et **Fiocca** (R.). Reperto batteriologico in alcuni casi di osteomalacia umana. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 705-706. — **Kuh** (Sydney). Treatment of acromegaly with pituitary bodies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 295-299.

Regnault (F.). L'achondroplasie. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 232-255, 29 fig.

616.74 *Muscles.*

Schwickerath (Theodor). Myositis ossificans progressiva. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Régnier** (P.). De la persistance de production de « travail négatif » dans les muscles paralysés, et de son importance au point de vue du pronostic et du traitement. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 73-74. — **Rencki** (R.). [Sur la myasthénie]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 132-134. — **Hingston** (C. A.) a. **Stoddart** (H. B.). A case of acute myasthenia gravis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 737-738. — **Murri** (A.). Sur le paramyoclone multiple. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 185-191. — **Dudgeon** (L. S.). Volkmann's contracture. *Lancet*, Lond., 1902, I, 78-85, 2 fig. — **Ward**. Two cases of Volkmann's contracture. *Lancet*, Lond., 1902, I, 372-375, 2 fig.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Babes (Victor). Atlas der pathologischen Histologie des Nervensystems. Berlin, A. Hirschwald, 1902, 8°, 20 p., 10 pl. — **Wulff**. Die neueren Erfahrungen über die Beziehung der Syphilis zu den Nervenkrankheiten. *Reichs. Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 63-64. — **Vaillard**. A propos de la fièvre nerveuse. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 450. — **Taylor** (James). Three clinical lectures on nervous diseases in children. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 327-333 ; 341-345. — **Hajos** (L.). Die moralische Grundlage der Diätetik des Nervensystems. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 105-106. — **Kouindjy** (P.). De l'extension et de son application dans le traitement des maladies nerveuses. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 110-130. — **Khmielevski** (J. K.). [Traitement des maladies nerveuses dans le liman de Koulianitz à Odessa]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 219-227.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Fisher (Edward D.). Cerebral apoplexy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 488-490. — **Pearce** (F. S.). Apoplexy (cerebral hemorrhage). *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 119-122. — **Hösslin** (Karl v.). Ueber einen Fall von traumatischer Spätapoplexie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Procharzka** (Frant.). [Sur les suites de l'apoplexie]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 161-163 ; 209-216. — **Browning** (W.). The management of cerebral haemorrhage and its abortive treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 265-269, 4 fig.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Lamouroux (Jean). Contribution à l'étude du méningisme. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 276, 98 p. — **Hutinel**. Les méningites non suppurées (méningisme, méningites séreuses). *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 145-166.

Widal (F.) et **Le Sourd** (L.). Méningite aiguë. Guérison par le traitement antisyphilitique malgré l'absence d'antécédents et de stigmates syphilitiques. Liquide céphalo-rachidien riche en lymphocytes et sans virulence pour le cobaye. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 127-132. — **Brissaud** et **Brécy**. Symptômes de méningite aiguë. Guérison par le traitement antisyphilitique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 233-234. — [Discussion] : **Lermoyez**, 234-235.

Panitch (Tchira B.). Contribution à l'étude de l'hémiplégie précoce de la méningite tuber-

culeuse. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 295, 56 p. — **Nothnagel**. Un caso di meningite tubercolare. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 61-65. — **Desplats** (René). A propos d'un cas de méningite tuberculeuse ayant donné une réaction positive dans un séro-diagnostic au 1/10. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 411-420.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Roux (J.). Forme fruste de la syphilis des centres nerveux. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 221-227. — **Frost** (H. P.). Traumatic encephalitis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 473-482, 4 pl. — **Dide** (M.) et **Lanocézeur**. Le réflexe du fascia lata dans les lésions organiques de l'encéphale. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 131-132.

M' Corn (W. A.). The clinical differation of brain syphilis and general paresis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 80-85. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Ramollissement du genou du corps calleux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 281-282.

Verger (H.). Sur un cas de paralysie bulbaire asthénique d'Erb. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 51-55.

616.832 *Moelle épinière.*

Mendel (K.). Zwei Fälle von Rückenmarkserkrankungen nach Unfall. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 177-180.

Brissaud. Myélite apoplectiforme. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902 XLIX, 133-138, 4 fig. — **Hall** (A.). A clinical lecture on a case of acute myelitis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 284-288. — **Hernandez** (J. M.). Mielitis difusa cronica. *Rev. méd.-farm.*, San Salvador, 1902, 4 s., X, 235-245.

Crafts (L. M.). Incipient amyotrophic lateral sclerosis, with recovery. Brachial neuritis, angina pectoris and epilepsy from electrical injury. Traumatic neuritis and persistent brachial neuralgia from hypodermic injection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 377-379.

Bischofswerder (L.). Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la syringomyélie. Névromes intra-médullaires. Main succulente. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 139, 100 p., 21 fig. — **Cecchini** (Disma). Contributo allo studio della siringomielia di origine traumatica. *Gazz. med. di Roma*, 1902, XXVIII, 57-71.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.83273.4 *Tabès.*

Rows (R. G.). The bearing research in the posterior root ganglia upon the new theories concerning the aetiologie of tabes dorsalis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 308-312. — **Pansini** (S.). Sull'etiologia della tabe dorsale : due casi di tabe da saturnismo cronico. *Riv. crit. di Clin. med.*, Firenze, 1902, III, 1. — **Antonelli**. A propos de l'étiologie et du traitement du tabès. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 119-121. — [Discussion] : **Jolly**, 121-123.

Britto (V. de). O tabes dorsalis e a doutrina da especificidade. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 51-55 ; 61-65. — **Josipowici** (S.). Ueber einen Fall von acuter Ataxie bei Tabes. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 745-748; 801-805. — **Jocqs** (R.). Du rétrécissement hémiopique du champ visuel chez les tabétiques. Sa valeur pronostique. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 65-68.

Chevallereau (A.) et **Chaillous** (J.). Tabes conjugal. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 123-127. — **Bienfait** (A.). Un cas de tabes atypique. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1902, XIV, 184-185. — **Rispal** et **Bauby**. Tabes trophique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 143-144... — **Huet** et **Guillain** (G.). Tabes avec paralysie du spinal. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 283-284.

Brissaud (E.). Variations de la gravité du tabes. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 56-58. — Discussion : **Marie** (Pierre), 58. — **Raymond**, 58. — **Babinski** (J.), 58-60. — **Joffroy**, 60-61. — **Ballet** (G.), 61.

Donnadieu-Lavit. Les injections mercurielles dans le tabès syphilitique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 390-397 ; 419-424.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Oddo (C.) et **Audibert** (V.). La paralysie périodique familiale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 129-140... — *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 256-258. — **Marfan** (A. B.) et **Armand-Delille**. Paralysie faciale congénitale du côté droit. Agénésie de la portion périphérique du nerf facial et des diverses parties constituantes de l'oreille du côté droit. Atrophie probablement secondaire de la racine et du noyau facial. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 96-104, 2 fig. — **Pick** (A.) + **Dinkelspiel** (M. R.). The treatment of paralytic attacks. Transl. by Max R. Dinkelspiel. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 273-275.

Lévy (Albert-Joseph). Contribution à l'étude des diplégies faciales totales. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 137, 64 p. — **Cavazzani** (A.). Sulle diplegie spasmodiche infantili. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 435-440 ; 447-451.

Russell (J. S. Risien). On paraplegia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 257-263. — **Bidon** (H.). Un cas de paraplégie hématomyélique. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 83-94 ; 100-110. — **Bouchaud**. Paraplégie spasmodique chez deux membres de la même famille, le père et la fille. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 49-57. — **Raymond** et **Cestan** (R.). Quelques remarques sur la paraplégie spasmodique permanente par

tumeur médullaire. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 174-182, 5 fig. — **Brissaud** (E.) et **Brécy** (M.). Paraplégie flaccide dans un cas de pachyméningite cervicale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 169-175, 4 fig. — **Lannois** (M.). Paraplégie flasque avec exagération des réflexes rotuliens et trépidation épileptoïde. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 261-274, 2 fig.

616.843 *Neurasthénie.*

Bishop (F. H.). Hystero-neurasthenic paralysis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 81-86.

616.846 *Convulsions.*

Congrès français de Médecine. Sixième session, Toulouse, 1902. Tome I. Rapports. Deuxième partie. Convulsions chez l'enfant. MM. **Moussous, d'Espine**. Toulouse, Ed. Privat, 1902, 8°, 242-408. p. — **Espine** (A. d'). Les convulsions chez l'enfant. Causes. Symptômes. Diagnostic. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 341-408. — **Moussous** (A.). Des convulsions de l'enfance. Pathogénie. Conséquences. Traitement. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 257-339.

616.848 *Insomnie.*

Barjon. Insomnie des nouveau-nés. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 141-143.

616.85 *Névroses.*

616.850 *Généralités.*

Butler (G. F.). Auto-toxemia as a factor in the neuroses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 363-366. — **Farez** (P.). Traitement hypnotique d'un cas de névrose trémulante chez une femme de 76 ans. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 274-277.

616.851 *Chorée.*

Combemale (F.) et **Ingelrans**. Chorée. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 74-78. — **Fabel** (Louis). Des principales médications et en particulier de l'arsenic et du tartre stibié dans les cas graves de la chorée de Sydenham. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 260, 64 p.

616.852 *Hystérie.*

Mabille (H.). Accès périodiques d'excitation survenant chez une hystérique au moment des époques. Meurtre de son amant pendant une de ces périodes. Irresponsabilité. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 129-132. — **Marie** (P.). L'hystéro-traumatisme. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 128-131. — **Raymond**. Deux cas d'hystéro-traumatisme. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 284-286. — **Carrière** (G.). Sur les vomissements hystériques chez l'enfant. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 49-55. — **Boulai**. Eruption ortiée chez une hystérique. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 133-136. — **Pearce** (F. Savary). Association of hysteria with insanity. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, New-York, 1902, XXIX, 153-158. — **Tesdorpf** (P.). Ueber die Wechselbeziehungen der körperlichen und psychischen Störungen bei Hysterie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 60-62. — **Mouratoff** (V. A.). [Les controverses dans le diagnostic et dans le traitement de l'hystérie]. *Russk. Arch. Pathol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 143-156. — **Magnin** (P.). L'hypnotisme et la suggestion chez les hystériques. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 232-236 ; 266-272. — **Lelong** (Jacques). De l'intervention chirurgicale dans l'hystérie. * Montpellier, Imp. Gustave Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 42, 55 p.

616.853 *Epilepsie.*

Saundby (R.). Epilepsy. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 65-78. — **Capelleri** (L.). Contributo allo studio sperimentale sulla tossicità del sangue nell' epilessia. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 166-169. — **Meige** (H.). La doctrine des localisations cérébrales et l'épilepsie jacksonienne, *Rev. gén. d. Sc. pures et appliq.*, Paris, 1902, XIII, 205-208, 1 fig. — **Carton** (Joseph). De la durée de la vie chez les épileptiques. * Paris, L. Boyer 1902, 8°, n° 167, 42 p. — **Osswald** (K.). Tod durch einen im epileptischen Krampfanfall entstandenen Schädelbruch ; Zerreissung der meningea media, extradurales Hämatom. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 50-52. — **Pitres** (A.). De la valeur sémiologique de l'épilepsie jacksonienne dans le diagnostic topographique des lésions cérébrales. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 121-125... — **Jousset** (A.). Vertige nasal et épilepsie. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 305-310. — **Vernet** (Georges). L'assistance des épileptiques. L'hospice Dessaignes à Blois. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 270, 173 p. — **Ceni** (Cesio). The Craig colony, prize essay, serotherapy in epilepsy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 489-499, 3 curves. — **Kalmar** (J.) u. **Bagarus** (A.). Versuche über die Heilung der Epilepsie nach Toulouse und Richet. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 127-129. — **Reich** u. **Ehrcke**. Bromocoll, ein neues Brommittel in der Behandlung der Epilepsie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 68-75.

616.854 *Tétanie.*

Massini (L. C.). Della tetania. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 121-123. — **Tchernicheff** (S. P.). [Tétanie d'origine gastrique ; anatomie pathologique du système nerveux]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVIII, 285-290. — **Mc Alister** (A.). Report of a case of tetany. *Arch. Pedial.*, N.-Y., 1902, XIX, 192-193. — **Saint-Ange**

Roger. Les formes rares de la tétanie infantile. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 222, 118 p., 1 fig.

616.855 *Troubles du langage.*

Friedländer (A.). Aphasie und Demenz. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 126-128. — **Saint Paul** (G.). Le centre de Broca et les paraphasies. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 225-229. — **Ladame** (P.). Un point d'histoire de l'aphasie ; la découverte de Broca et l'évolution de ses idées sur la localisation de l'aphasie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 227-236.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Follet et **Marquis**. Un cas de maladie de Parkinson fruste, peut-être d'origine polynévritique. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 104-107.

616.859 *Névroses diverses.*

Gayme (L.). Pathogénie du goitre exophtalmique [Rev. gén.]. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 66-76. — **Terson** (J.). Les signes oculaires unilatéraux du goitre exophtalmique. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 81-84. — *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 89-95. — **Campbell** (A. J.). Case of acute exophthalmic goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 642-643. — **Abadie** (J.) et **Collon** (Ch.). Le traitement de la maladie de Basedow par les injections intra-thyroïdiennes d'éther iodoformé. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 80-84.

Badger (G. C.). A case of Raynaud's disease. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 112-114.

Haskovec (L.). Mouvements associés dans la crampe des écrivains. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 67-69. — **Kuborn**. Courte note à propos de la maladie du sommeil. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 103-106. — **Moreira** (Juliano). Os recentes trabalhos portuguezes sobre a molestia do somno. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 317-325. — **Rouget** (J.). Etiologie et pathogénie de la maladie du sommeil. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 198-200, 3 fig.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Livanoff (A.). [Sur l'influence néfaste de l'alcoolisme chronique sur le développement de l'organisme et du cerveau]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 73-94. — **Petroff** (N. V.). [Les altérations des vaisseaux sanguins dans l'alcoolisme aigu et chronique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 73. — **Trousson** (Eugène). Contribution à l'étude de l'intoxication alcoolique chez les enfants. * Paris, A. Michalon, 1902, 8° n° 293, 33 p. — **Brunon** (Raoul). L'alcoolisme chez les enfants. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 103-105. — **Triboulet** (H.). La lutte contre l'alcoolisme par les médecins. Ce qu'elle doit être. [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 177-184.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Kramer (Franz). Rückenmarksveränderungen bei Polyneuritis. Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Januar. — **Decroly**. Etat des réflexes dans la polynévrite à propos d'un nouveau cas de polynévrite motrice tuberculeuse. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1901, VI, 201-204. — **Hodgson** (J. F.). A point in the etiology of alcoholic peripheral neuritis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 399. — **Gunn** (R. M.). A case of retro bulbar neuritis. *Polyclinic.*, Lond., 1902, VI, 86-92. — **Vernay**. Traitement de la névralgie faciale par les courants galvaniques. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 135-152. — **Allard** (Félix). Traitement électrique de la sciatique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 158-164.

616.89 *Psychiatrie.*

Urquhart (A. R.). The psychiatric clinic. *Lancet*, Lond., 1902, I, 772-773. — **Macpherson** (J.). The proposed psychiatric clinique for Edinburgh. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 255-260. — **Caballero** (J. Barcia). Apuntes para la clasificación de las enfermedades mentales. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 71-74.

White (E. W.). A flaw in the english lunacy law. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 312-313. — **Mc Gugan** (A.). The importance of heredity as a cause of insanity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 371-375. — **Mac Lean** (J. D.). Insanity and the poisons. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 109-117. — **Zalackas** (C.). Deux cas de psychoses nicotiniques. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 84-85.

Inglis (J.). Tuberculophobia. *J. Am. M Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 598. — **Brunton** (L.). Hallucinations and allied mental phenomena. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 226-261, 4 pl., 9 fig.

Arroyo (Manuel). Perversiones del sentido genital. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IX, 53-55.

616.89.08 *Traitement en général.*

Rouby. Du traitement des aliénés. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 49-54. — **Rayner** (H.). The psychiatric clinic. *Lancet*, Lond., 1902, I, 773. — **Colucci** (C.). Metodi e criterii per la educabilità dei dementi. Napoli, R. Pesole, 1902, 8°, 38 p. — **Norbury** (F.). The necessity of, and indications for, the bed treatment of the insane. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 107-111. — **Robertson** (C. M.). Hospital ideals in the care of the insane: a statement of certain methods in use at the Stirling district asylum. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 261-289. — **Knaus** (Josefine).

Soll den Pflegepersonen in öffentlichen Irrenanstalten das Heiraten gestattet sein ? *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, V, 223-226. — **Elkins** (F. A.). Some further remarks upon night nursing and supervision in asylums. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 289-308. — **Marandon de Montyel** (E.). L'open-door. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 385-413...

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

Adelt (Max). Ueber einen Fall von Verrücktheit auf schwachsinniger Basis (Imbezillität mit episodischer Wahnbildung) aus der Provinzial-Irrenanstalt zu B. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Tissot** (François). Les éliminations urinaires chez les paralytiques généraux (Recherches par l'épreuve du bleu de méthylène). * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 330, 82 p. — **Toulouse** et **Vaschide** (N.). Recherches expérimentales sur la sensibilité olfactive dans la paralysie générale. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VI, 64-71.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

C. F. La manie aiguë. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 69-70. — **Clouston** (T. S.). Melancholia and the toxœmic theory a clinical sketch. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 97-112. — **Cole** (R. H.). Two cases of acute delirium. *Lancet*, Lond., 1902, I, 368-369.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Young (Meredith). Small-pox conveyed by raw cotton. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 687. — **Roger** (H.). Diagnostic de la variole. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 135-138. — **Schamberg** (Jay F.). The diagnosis of smallpox. *J. Am. M. Ass.*, Cnicago, 1902, XXXVIII, 215-217.

Richardière. La varicelle (ses variétés, ses complications, son diagnostic et son traitement). *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 31-34. — **Lacasse** (Henri). Un cas d'arthrite varicelliique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 253-256, 1 graph.

Hauschild (Curt). Ueber hämorrhagische Masern. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 37. — **Wickman** (J.). Om de Koplikska fläckarne vid mässling. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 165-171.

Jerowitz (H. D.). Scarlet fever. *Med. Herald*, St.-Joseph, 1902, XXI, 8-11. — **Albrecht** (Heinrich). Ein Fall von Scharlach mit interessanten Nebenbefunden. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Juni u. Juli. — **Janvier**. Scarlatine bénigne, pneumonie lobaire consécutive et méningite terminale à pneumocoques. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 178-183.

616.92 *Maladies infectieuses.*

Penna (J.). Lecciones clinicas sobre enfermedades infecciosas a los alumnos de 6° año de mediciña. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 73-89, 10 tr. — **Simonin**. Manifestations appendiculaires au cours de quelques maladies infectieuses. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XVIII, 1388-1409. — [Discussion] : **Troisier**, 1409. — **Simonin**, 1409-1410. — **Caccini** (A.). La febbre quotidiana estiva (quotidiana vera). *Policlinico*, Roma, 1902, IX-M, 59-74.

616.92.1 *Dengue, fièvre traumatique.*

Graham (Harris). Dengue : a study of its mode of propagation and pathology. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 204-207, 8 fig.

616.92.2 *Typhus.*

Meltzer (S. J.). Paratyphus [Repr.]. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 68-70... — **Biffi** (U.). Su di un nuovo metodo d'isolamento del bacillo del tifo. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 27-28. — **Polacco** (R.) u. **Gemelli** (E.). Neuere Untersuchungen über frühzeitige Typhusdiagnose. *Centralbl. f. innere Med.*, Berl., 1902, XXIII, 121-123. — **Merhaut** (A.). [Alimentation au lait dans le typhus]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 216-218.

616.923 *Peste.*

Walker (R.). A new treatment for plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 171-173. — **Pinto** (J.). A vaccina antipestosa (Uma licção dos factos). *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 38-39.

616.925 *Fièvre cérébro-spinale.*

Raybaud (A.). Persistance de la méningite cérébro-spinale épidémique à Marseille. Bons effets thérapeutiques de la ponction lombaire et des bains chauds. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 43-51, 1 tr. — **Cagigal** (A. O.). Apontamentos e breves considerações sobre a meningite cerebroespinhal epidemica no concelho de Bragança. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 149-154. — **Rendu** (H.). Névrite radiculaire survenue au cours d'une méningite cérébro-spinale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 46-50. — **Hannion**. Méningite cérébro-spinale prolongée chez une petite fille de 13 mois, terminée par la mort au 83° jour. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 69.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Earp (S. E.). Typhoid fever. Indianapolis, Managing, 1901, 8°, 8 p. — **Snowden** (J. A.). Typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902,

IX, 31-35, 1 portr. — **Lillie** (C. W.). Observations on typhoid fever. *St.-Louis Clinique*, 1902, XV, 11-14. — **Nourse** (W. E. C.). The increase of typhoid and diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 238.

Larkins (E. L.). Complications and sequelae of typhoid fever. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 1-13. — **Widal** et **Ravaut**. Localisation du bacille d'Eberth chez des typhiques au niveau d'organes préalablement lésés (adénite cervicale, kyste de l'ovaire). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, XIX, 45-46. — **Descos** (André). Fièvre typhoïde et granulée. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 392-402... — **Hühn** (K.) et **Joanović** (M.). [L'infection purulente d'un kyste d'échinocoques par les bacilles typhiques au cours d'une fièvre typhoïde]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 49-54. — **Taylor** (H. M.). Typhoid perforation, its frequency, prognosis, diagnosis, and treatment. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 68-77. — **Brose** (L. D.). The eye, ear, and throat sequelae of typhoid fever. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 283-285. — **Grenet** (H.). Fièvre typhoïde à symptômes spinaux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 310-315, 1 tr. — **Lebelle**. Fièvre typhoïde avec éruptions rubéoliforme et scarlatiniforme. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 25-26.

Courmont (J.). Sur la présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. Application au diagnostic précoce de la fièvre typhoïde, *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 2 s., XVIII, 1378-1381, 1 tabl. — **Strada** (F.) e **Pasini** (A.). Sul valore del metodo Piorkowsky nella diagnosi bacteriologica dal tifo abdominale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 44-45. — **Lemoine** (G.). Sur le diagnostic précoce de la rechute au cours de la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 9-15, 7 tr.

Beauloçe (A.). Alimentation dans la fièvre typhoïde. * Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1901, 8°, n° 427, 128 p. — **Wood** (O. G.). Sterilisation of enteric excreta. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 115. — **Canonne**. Sérothérapie de la fièvre typhoïde. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 36-39. — **Rumpf**. Physikalische Therapie des Typhus abdominalis. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 175-181. — **Bull** (Stanley A.). A simple form of bath used in the treatment of enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 89-90, 1 fig.

616.928 *Fièvre jaune.*

Carter (Henry R.). Are vessels infected with yellow fever? some personal observations. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 441-444. — **Doty** (Alvah H.). Regarding the infectious agent of yellow fever ; a reply to Dr. Souchon. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 365-367. — **Oliver** (J. P.). The record of yellow fever in the United States for the past does not sustain the mosquito theory. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 235-244. — **Souchon** (Ed.). Treatment of vessels from yellow fever ports. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 207-212.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Eudel (Mlle). Travail d'ensemble sur la diphtérie à Nantes depuis 1897. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 199, 64 p. — **Kelley** (S. W.). A specimen of diphteritic membrane : with remarks. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 23-26, 1 fig. — **Hill** (H. W.). Branching in bacteria with special reference to b. diphteriae. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 115-127, 2 pl. — **Chesneau** (M.). Traitement de la conjonctivite diphtéritique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 121-122. — **Ewart** (Wm.). Post-scarlatinal diphtheria and rhinorrhœa and otorrhoea. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 113. — **Finney** (E. B.). Hemorrhage in a case of naso-pharyngeal diphtheria. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 27. — **Korchoune**. [Sur le diagnostic bactériologique de la diphtérie]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i. Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 8-21. — **Ball** (James B.). The clinical diagnosis of diphtheria in relation to treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 263-266.

Coriveaud (A.). Sérum et diphtérie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 106-108. — **Netter, Bourges** et **Bergeron**. La prophylaxie de la diphtérie par les injections préventives de sérum. [Rap. de M. **Sevestre**]. *Bull Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 366-380. — **Sevestre**. La prophylaxie de la diphtérie par les injections préventives de sérum. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 217-229. — **Ceccherelli** (G.). Vantaggi della sieroterapia nella cura della difterite. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 54-57. — **Biraud**. Observation de diurèse par le sérum antidiphtérique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 33-34. — **Gray** (Frank P.). Erythema following injection of antidiphtheritic serum. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 53-56. — **Jump** (H. D.). Duration of immunity by diphtheria antitoxin. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 69-71. — **Rosenbach** (O.). Die Wellenbewegung der Seuchen und das Diphtherieserum (Statistische, pathogenetische und therapeutische Betrachtungen). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 113-126, 7 Curv.

616.932 *Choléra.*

Pfeiffer (R.) u. **Friedberger** (E.). Ueber Antikörper gegen die bacteriolytischen Immunkörper der Cholera. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 4-7. — **Rumpf**. Physikalische Therapie der Cholera indica. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 185-196.

616.935 *Dysenterie.*

Kruse. Der jetzige Stand der Dysenteriefrage. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 25-30. — **Moreul** (Th.) et **Rieux**. Unité pathogénique

de la dysenterie ; spécificité de son germe ; indications sérothérapiques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 122-157, 1 diag.

616.936 *Malaria.*

Lo Monaco (D.) e **Panichi** (I.). L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 15-18. — **Lankester** (E. Ray). On a convenient terminology for the various stages of the malaria parasite. *Brit. M. J*, Lond., 1902, I, 652-653. — **Dumas** (R.). Au sujet de quelques modifications de l'excrétion urinaire provoquées par l'accès paludéen. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 108-116. — **Mathis** (C.). Trois cas de polynévrites palustres. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 195-209, 4 fig. — **Argenson** et **Murat**. Accès pernicieux à forme bilio-hémoglobinurique. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 108-111. — **Triantaphillidès** (T.). Du paludisme larvé. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 1-3. — **Craig** (Ch. F.). Latent and masked malarial fevers. Analysis of one hundred and ninety-five cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 249-254.

616.938 *Influenza.*

Delore. Cristaux en feuilles de fougère avec élimination d'urée dans des crachats de grippe. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 180. — **Moore** (J. W.). An unusual complication of influenza. *Lancet*, Lond., 1902, I, 191. — **Tommaso** (Isidori). Una rara complicanza dell' influenza. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 224. — **Jordan** (A. C.). Influenza as it affects the nervous and vascular systems. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., II, 338-354.

616.94 *Maladies septiques.*

Krukenberg (H.). Traitement de l'érysipèle dans la « chambre rouge ». *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 49-53. — **Rumpf**. Physikalische Therapie des Erysipels. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 182-184. — **Yamada** (Kundo). Ein Fall von Septicopyaemie mit Lokalisation an den Pulmonalklappen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Forchheimer** (F.). The medical aspects of septicemia. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 1-21. — **Paton** (Montgomery). The use of antidiphtheritic serum in the treatment of sepsis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 89-91. — **Rumpf**. Physikalische Therapie der Sepsis. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 209-212.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

611.951 *Syphilis.*

Sabrazès et **Mathis** (L.). Note sur l'état du sang dans la syphilis, le tabes et la paralysie générale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 74. — *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 7-8. — **Friedländer** (W.). Zur Uebertragungsweise der Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 48-50. — **Jehin-Prume**. Syphilis tertiaire ; observation. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 425-427. — **Couvreur**. Syphilômes tertiaires de la protubérance et de la paroi crânienne ayant provoqué des troubles épileptiques. Autopsie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 111-114. — **Federn** (S.). Vorschläge zur Behandlung des Ulcus durum. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 123-124. — **Scherb**. Sciatique syphilitique avec scoliose homologue. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 93-94. — **Ozenne** (E.). Tic facial non douloureux datant de 3 ans, en rapport avec l'hérédité syphilitique, chez un enfant de 8 ans. Guérison par le traitement mercuriel. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 82-83. — **Rothschild**. Hygiene und Therapie der infantilen Syphilis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 2-3 ; 14-15. — **Justus** (J.). Die Differentialdiagnose der Syphilis mit Hilfe der Haemoglobin-Bestimmung. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 495-513. — **Profeta** (G.). Separazione di coningi per sifilide. *Bull. d. Mal. ven., sif. e d. pelle*, Roma, 1902, III, 1-5. — **Cheinisse** (L.). Sur une nouvelle théorie soi-disant dualiste des chancres et sur son application au traitement abortif de la syphilis. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris 1902, II, 77-83. — **Ayres** (W.). The treatment of syphilis, with special reference to the best methods of administering mercury. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 25-27. — **Desesquelle** (Ed.). Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de benzoate de mercure. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 73-77... — A propos des applications des eaux sulfureuses au traitement de la syphilis. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 97-98. — **Houchin** (E. K.). The Aix treatment of syphilis in London. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 9-13.

616.952 *Blennorragie.*

Petzel (Willi). Experimentelle vergleichende Untersuchungen über die Einwirkung des Argentum aceticum und anderer Silbersalze auf Meerschweinchenaugen vom Standpunkte der Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 41. — **Etesse** (Arsène). Contribution à l'étude de la blennorrhagie para-uréthrale de la femme. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 233, 59 p. — **Heaton** (G.). Modern methods of treatment of gonorrhœal urethritis. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 79-93. — **Corda** (G.). Il permanganato di potassa nella cura della blenorrea neonatorum e della congiuntivite blenorragica dell' adulto. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 138-140. — **Demidoff** (V. A.). [Traitement de la blennorrhagie par des lavages chauds]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb.,

1902, IX, ther. otd., 1-3. — **Debeaux**. Traitement abortif de la blennorragie; observation. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 22-25.

616.953 *Hydrophobie.*

Mattei (E. di). Sulla reazione delle ferite rabbiche sperimentali come segno promonitorio dell' infezione. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 18-24. — **Patton** (Ch. J.). Rabies : report of cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 140-142, 2 fig.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Wormley (W.). Treating a carbuncle. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 10-12. — **Corseri** (Corrado). Le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo nei casi gravi di pustola maligna. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 557-558.

616.957 *Chancre mou.*

Möller (M.) u. **Müllern-Aspegren** (U.). Therapeutische Studien über Ulcus molle. *Festschr. f. M. Kaposi*, Wien u. Leipz., 1901, 91-118.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Bodin (E.). Les champignons parasites de l'homme. Paris, Imp. Gauthier-Villars, 1902, 8°, 208 p., 35 fig. — **Jackson** (G.T.). Ringworm : a note on its treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 164-165. — **Hirshberg** (K.) a. **Dohme** (G. C.). The distribution of Anopheles in the vicinity of Baltimore. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 45-48, 4 fig. — **Gaertner** (G.). Ueber die sogenannte Fliegenlarvenkrankheit. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 113-117; 164-180. — **Gros** (H.). Quelques recherches anglaises sur les moustiques. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 75-82.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

Gheinatz (V. N.). [Les aiguilles comme corps étrangers dans l'organisme humain]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 7-10.

Lafforgue (E.). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1595-1599. — **Kemp** (W. R.). Snake-bite treated with large doses of strychnine : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 201-202. — **Howell** (H. A. L.). Notes of a case of snake-bite treated with Calmette's antivenene : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 202.

Carraroli (Arturo). Noterelle intorno alla pellagra. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 81-84. — **Carraroli** (A.). Antichità e diffusione della pellagra. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 25-30. — **Fornasari di Verce** (E.). Quale sia l'estensione dell' endemia pellagrosa in Italia. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 439-445. — **Carraroli** (Arturo). Pellagra e sifilide. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 103-105.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

Huchard (H.). Arthritisme et uricémie. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 20-22. — **Adams** (W. F.). Notes on two hundred and six operations for stone. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 146-147. — **Stern** (H.). The obesity of adolescence. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 529-532. — **Weintraud**. Physikalische Therapie der Fettsucht. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 242-294. — **Ilinski** (A. I.). [L'action physiologique et thérapeutique du sidenal dans la goutte]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 562-569.

616.9913 *Rhumatisme.*

Escluse (A.). Des localisations pleurales du rhumatisme. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 443, 42 p. — **Bloch** (Ed.). Rhumatismes et dyspepsies. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 132, 166 p. — **Mc Call** (Eva). Rheumatic joint pains : chorea : rheumatic nodules : endocarditis occurring in succession. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 389-390. — **Ghosh** (Annada Prosad.). Case of acute tonsillitis followed by subacute rheumatism. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 260. — **Schveitzer** (P. E.). [Du diagnostic dans le rhumatisme vertébral]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 121-124. — **Bernard** (R.). Un cas de rhumatisme cérébral. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 181-186, 1 tr. — [Discussion] : **Widal**, 186.

Goudareau (Henri). Du rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant. * Montpellier, Imp. Hamelin frères, 1902, 8°, n° 48, 62 p. — **Torbett** (J. W.). Acute rheumatism ? *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 131-134. — **Thue** (Kr.). [Les conditions étiologiques du rhumatisme aigu]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 168-177. — **Merrins** (Edwin M.). What is chronic rheumatism. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 452-455. — **Hogg** (C. A.). A case of symmetrical plantar rheumatism. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 230. — **Chipman** (R. J.). Case of acute articular rheumatism with pyaemic temperature, treated by anti-streptococcic serum. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 167.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

White (Ch. P.). The general pathology of tumours. *Lancet*, Lond., 1902, I, 423-432. — **Disselhorst**. Histogenetisches und Vergleichendes über Geschwülste. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 311-314. — **White** (C. P.).

On the general pathology of tumours. *Lancet*, Lond., 1902, I, 491-495, 2 fig.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Lepetit. Tumeur maligne développée sur un angiome, sous l'influence d'un traumatisme. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 161-163. — **Torri** (Odoacre). Angiomi ed encondromi multipli nello stesso individuo. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 81-105. — **Hartzell** (M. B.). A case of fibroma molluscum. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 261-264, 2 fig. — **Hutchinson** (J.). On fatty tumours and general adiposity. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 161-168.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Morton (William J.). The treatment of malignant growths by the X-ray, with a provisional report on cases under treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 361-365.

Malherbe (A.) et **Malherbe** (H.). Recherches sur le sarcome. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 132-135, 7 fig., 138-139, 3 fig. — **Schüller** (M.). Zur parasitären Entstehung von Krebs und Sarkom. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 217-220. — **Watson** (A. Laurie). A case of recurrent sarcoma with apparently spontaneous cure and gradual shrinking of the tumour. *Lancet*, Lond., 1902, I, 300-301.

616.9946 *Cancer.*

Williams (W. R.). Cancer in India and in China. *Lancet*, Lond., 1902, I, 192. — **Keetley** (C. B.), 192-193. — **Saldanha** (C. N.). Cancer among Hindoos. *Lancet*, Lond., 1902, I, 476. — **Allen** (H. B.). Cancer; an introductory address. Tasmania, John Vail, 1902, 8°, 16 p. — **Allen** (H. B.). Statistics concerning cancer in Australasia. Tasmania, John Vail, 1902, 8°, 43 p. — **Bastian** (H. Charlton). The nature of the so-called cancer body. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 425. — **Braithwaite** (J.). Is salt a probable cause of cancer. *Lancet*, Lond., 1902, I, 400. — **Mason** (H.). A passible predisposing cause of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 139-141. — Cancer et tuberculose. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 131-132. — On the treatment of inoperable cancer. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 345-352.

O'Ferrall (E. F.). Carcinoma at an early age. *Lancet*, Lond., 1902, I, 118-119. — **Ferguson** (G. B.). Recurrent carcinoma treated by the Roentgen rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 265-266.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Salvarelli (Jacques-André). Notions pratiques sur la tuberculose. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 236, 49 p. — **Wright** (J.). A critical review of some of the recent literature of tuberculosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 309-313. — **Lévai** (D.). Die Tuberculose in der Landpraxis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 103-105.

Cäsar (Franz). Ueber Riesenzellenbildung bei Echinococcus multilocularis und über Kombination von Tuberkulose mit demselben. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1901, September u. Oktober. — **Le Coat de Kervéguen** (Gabriel). Le terrain tuberculeux et sa transformation. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 206, 88 p. — **Francesco** (Parodi). Sul rapido sviluppo del bacillo della tubercolosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 215-217. — **Niessen** (von). Eine Protest gegen Koch's Tuberculosierung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 215-220. — **Flick** (Lawrence F.). The implantation of the tubercle bacillus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 536-541.

Michoff (Michel). Contribution à l'étude de quelques formes de la tuberculose chez l'enfant*. Montpellier, Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, n° 40, 59 p. — **Albert** (Johannes). Strumitis und ihre ätiologischen Grundlagen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, N° 11.

Mazzotti (L.). Della tubercolina adoperata a scopo diagnostico. Milano, Francesco Vallardi, 1901, 8°, 14 p. — **Syers** (H. W.). A clinical lecture on the diagnosis of tuberculosis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 188-192. — **Masius** (V.) et **Beco** (L.). Recherches sur la séro-réaction de la tuberculose. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 107-141. — **Patella** (V.). Sulla citodiagnosi degli essudati tubercolari delle sierose ; sulla provenienza e significazione dei cosidetti linfociti di tali essudati : valore della citodiagnosi. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 481-484.

Coromilas (G. P.). Etudes sur la tuberculose et son traitement. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, v-254 p., 7 fig. — **Bateman** (A. G.). The treatment of consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 113-114. — **Hichens** (P. S.). The Nordrach method of treating consumption, and some of its results. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 94-111, 1 courbe. — **Willis** (J. G.). Deficiency of the bile salts the probable predisposing factor in tuberculosis and fatty foods contra-indicated in its treatment. *Lancet*, Lond., 1902, I, 401-402. — **Ferran** (J.). Nueva etiologia y nueva patogenia de esta enfermedad. Primera solución práctica del problema de la vacunatión antituberculosa. *Rev. med.-farm.*, San Salvador, 1902, 4 s., num. 11, 255-264... — **Beneden** (A. van). Température et tuberculine. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 216-217. — **Burroughs** (James A.). Nineteen years' experience with creosote in tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 291-292. — **Philips** (F.). The treatment of tuberculosis by the inhalation of vaporized essential oils ; modern sanatoria methods of hygiene, open air exercise, foods and tonics. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 129-133. — **Spangler** (Ch. F.). Ichthyol in tuberculosis. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 126-134. —

Latham (A.). The sanatorium treatment of consumption. *Lancet*, Lond., 1902, I, 399-400. — **Rankin** (G.). The open-air treatment of tuberculosis. The « Dreadnought » hospital Greenwich. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 152-153, 1 fig., 2 ch.

616.996 *Rachitisme.*

Vieubled (Marius). Lait stérilisé et rachitisme. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 338, 95 p., 14 courbes. — **Variot.** Le rachitisme et son traitement. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 325-334.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Apert (E.). Le myxœdème et l'achondroplasie sont deux affections totalement différentes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 127-129. — **Mills** (W. S.). Cretinism. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 325-327. — **Poynton** (F. J.). A clinical lecture on cretinism and allied conditions. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 295-301.

616.998 *Lèpre.*

Pernet (George). The extra — or intra — cellular location of Hansen's bacillus. *Lepra*, Leipz., 1902, II, 203-205. — **Pernet** (G.). Leprosy and congenital symmetrical keratodermia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 194-195. — **Daccó** (Em.). Recherches sur un cas de lèpre maculeuse anesthésique (Lepra maculosa anaesthetica). *Lepra*, Leipz., 1902, II, 205-216.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Allen (Dudley P.). Observations upon the relative progress of surgery in America and Europe. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 140-146. — **Brunswic-Le Bihan.** La chirurgie aux colonies : L'Hôpital de Nabeul (Tunisie). *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 169-170, 5 fig. — **Buschan** (G.). Chirurgisches aus der Völkerkunde. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 61-63, 2 Fig.; 82-85, 4 Fig. — **Piccoli** (E.). Un triennio di esercizio chirurgico (1899-1901). *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1902, XXXV, 273-279.

617.1

Traumatismes en général.

Engelbach (P.). Les accidents consécutifs au coup de pression. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 4, 57-63. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, 77-79... — **Tench** (Montague). A case of recovery after very extensive injuries. *Lancet*, Lond., 1902, I, 443.

Codman (E. A.). A study of the cases of accidental X-ray burns hitherto recorded. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 499-503.

Aspinall (F. B.). Electric shocks. *Lancet*, Lond., 1902, I, 660-664. — **Jessen** (F.). Zur Kentniss der Starkstromverletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 182-184. — **Berne** (J. G.). Notes on lightningstroke in South Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 198.

Butler (L.). The modern smallbore projectile and its effects. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 295-298. — **Perthes** (G.). Ueber einige Schussverletzungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 75-102, 6 Abb., 1 Taf. — **Mc Caskey** (G. W.). Alexia from cyst caused by bullet wound. Operation. Death. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 378-380.

Dugat (L.). Traitement des plaies par l'eau oxygénée. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 278, 74 pp. — **Chlumsky** (V.). [Sur le traitement des plaies et des processus septiques par l'acide phénique]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 71-72.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Zerenine (V. P.). [Traitement de la tuberculose locale (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 167. — **Bayeux** (Raoul). Traitement local des suppurations tuberculeuses par les grands lavages au permanganate de potasse. Paris (Bur. Ann. de Méd. et Chir. infant.), 1902, 8°, 4 p. — **Imbert** (L.) et **Denoyés** (J.). Note sur le traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants de haute fréquence. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 137-141. — **Gandolfi** (A.). Il latte iodato del prof. Sclavo nelle affezioni tubercolari chirurgiche. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 64.

Legros (G.). Recherches bactériologiques sur les gangrènes gazeuses aiguës. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 297, 74 p., 2 pl. — **Tuffier** (Th.) et **Milian** (G.). L'hématologie des kystes hydati-

ques. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 276-279.

617.27 *Tétanos.*

Rawlins (J. S.). Tetanus. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 82-86.

Petrén (K.). Untersuchungen über den Einfluss des Tetanus auf die absolute Festigkeit des Muskels. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XII, 328-340, 1 Fig. — **Arnozan** (X.). Une petite épidémie de tétanos dans une salle de médecine à l'hôpital Saint-André. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 133-135. — **Anderson** (A. L.). Traumatic tetanus, report of a case. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 253-259. — **Wadham** (F. J.). A case of traumatic tetanus; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 303-304. — **Findlay** (William) a. **Findlay** (J. Wainman). Tetanus following revaccination on the leg; recovery after prolonged administration of chloral hydrate. *Lancet*, Lond., 1902, I, 506-510. — **Rohr** (E.). Du tétanos traumatique. Faits de contagion et injections préventives de sérum antitétanique. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 201. — **Cioffi** (E.). Tetano reumatico e traumatico e tetano sperimentale di fronte al metodo Baccelli. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 183-185.

Brancaccio (F.). Un caso di tetano curato con emulsione di cervello. *Incurabili*, Napoli, 1901, XVI, 257. — **Kozlovsky** (B. S.). [La sérothérapie dans un cas de tétanos traumatique]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 27-33. — **Burns** (Nesbitt O'D.). Tetanus treated with antitetanus serum and morphine: death. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 654. — **Gürich**. Ein Fall von Tetanus, nebst practischen Bemerkungen zur Serumbehandlung desselben. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 80-82. — **Kellogg** (Kenneth E.). Tetanus and carbolic acid. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 419-420.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Low (H. C.) a. **Lund** (F. B.). Tubular perivascular sarcoma. Its origin, structure, and metastasis. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 83-112, 2 pl., 8 fig. — **Birt** (Cecil). On the treatment of traumatic aneurysm by proximal ligature: with six successful cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 641-642. — **Hartmann** (O.). Ueber einen chirurgischen Fall von eiteriger Thrombophlebitis. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 52-54. — **Schwarze**. Ueber Varicen als Unfallsfolgen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 92-94.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Delorme. Fracture oblique complète à la suite d'une chute de cheval. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 248. — **Matas** (R.). The relative prevalence and fatality of fractures in the white and colored races. A statistical contribution based upon the annual reports of the Charity hospital of New Orleans for the decennium 1886-1896, with abstract of remarks on some controverted questions in the treatment of fractures. New-Orleans, [chez l'auteur], 1902, 8°, 43 p., 10 fig. — **Esquerdo** (A.). Principios generales que deben informar el tratamiento de las fracturas. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 65-76... — **Myles** (T.). Operative treatment of fractures. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 273-278. — **Wilson** (J. C.). A case of osteitis deformans. *Phila. M. J.*, 1902, 322-326, 6 fig. — **Bauby**. Dégénérescence épithéliomateuse des vieux foyers d'ostéomylite. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 96-111, 2 fig. — **Florence**. Ostéomyélite syphilitique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 134-136. — **Becker** (Ph. F.). Beiträge zur Kenntniss der Epiphysen-Osteomyelitis und deren Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz, 1902, LXIII, 176-202, 13 Fig. — **Griffith** (J. R.). A case of infective periostitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 589.

617.472 *Articulations.*

Koroléeff (V.). Contribution à l'étude des corps étrangers organiques des articulations d'origine traumatique. * Montpellier, Imp. Delord Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 46, 59 p. — **Agathos** (Jean). Arthrites métapneumoniques, spécialement les arthrites à pneumocoques. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 289, 83 p.

617.474 *Tendons.*

Haberern (J. P.). Ueber Sehnenluxationen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 191-204, 5 Fig. — **Bülow-Hansen** (V.). [Sur les transplantations de tendons et la ténoplastie]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 125-148.

617.476 *Tissu conjonctif. Gaines tendineuses.*

Duvernay (L.). De l'hygroma à grains riziformes. *Lyon méd.*, 1902, CXLIII, 115-124.

617.8

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

Wilson (R. C.). Surgical notes of an old gunshot wound of head. *Brit. M. J.*, Lond.,

1902, I, 143, 1 fig. — **Morestin** (H.). De la position du malade dans les opérations sur la tête et le cou. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 197-198, 4 fig. — **Richelot.** Table de Morestin pour opérations sur la tête et sur le cou. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris,* 1902, XXVIII, 105-106, 1 fig.

617.511 *Crâne.*

Bousquet (H.). Quelques observations de traumatismes crâniens ayant nécessité une intervention chirurgicale. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 144-147. — **Wistavkine** (I. I.). [Un cas de craniectomie]. *Khirurgia,* Moskwa, 1902, XI, 165-182, 6 fig.

Collinet. Thrombo-phlébite du sinus latéral. Ligature de la jugulaire. Curettage du sinus. Guérison. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 125-130.

617.513 *Encéphale.*

617.5131 *Cerveau.*

Hirtz (E.) et **Delamare** (G.). Grands traumatismes sans solution de continuité ostéopériostique : abcès cérébral. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris,* 1902, 3 s., XIX, 473-474. — **Matile** et **Bourquin.** Abcès cérébral double après chute sur le front. Trépanation. Guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 165-169. — **Buys** (Ed.). Un cas d'abcès cérébral d'origine otique avec mastoïdite et abcès périsinusien. Opération. Guérison. *Parole,* Paris, 1902, n. s., III, 109-115. — **Esteves** (J. A.). Sur les conséquences éloignées des kystes hydatiques du cerveau. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 99-100. — **Lenoble** (E.) et **Aubineau** (E.). Volumineuse tumeur cérébrale de nature tuberculeuse observée chez un enfant de cinq ans et demi. *Gaz. méd. de Nantes,* 1902, I, 139-143. — **Allocco** (Orazio d'). Su altri cinque casi di tumori cerebrali. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 458-460, 1 fig. ; 470-472, 2 fig. ; 483-484, 1 fig. ; 494-498, 1 fig.

Drew (D.). Bullet wound of the motor region of the brain : bullet retained : successful extraction. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 138-139. — **Elder** (W.) a. **Miles** (A.). A case of tumour of the left prefrontal lobe removed by operation. *Lancet,* Lond., 1902, I, 363-366.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Cerné. Des symptômes des lésions médullaires dans les traumatismes du rachis, et en particulier de l'état des réflexes superficiels et profonds. *Normandie méd.*, Rouen, 1901, XVIII, 115-120... — **Siredey** (Armand). Le diagnostic du mal de Pott chez l'adulte. *J. d. Praticiens,* Paris, 1902, XVI, 209-212. — **Méry.** Rhumatisme vertébral et mal de Pott. *J. d. Praticiens,* Paris, 1902, XVI, 161-162. — **Finck** (J.). Die tuberkulöse Spondylitis und die Ausgleichung des Pott'schen Buckels. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 107-108. — **Chipault** (A.). La scoliose myxœdémateuse. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 116. — **Lloyd** (S.). The surgery of the spine. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 332-386...

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Dufour. Luxation de la cinquième vertèbre cervicale avec fracture de l'apophyse épineuse et absence de compression de la moelle. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 97-100.

Pellagot (Ferdinand). Des résultats thérapeutiques obtenus par la ponction lombaire dans différentes affections. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 179, 64 p. — **Carrière** (G.). La ponction lombaire contre les céphalées. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 64-65. — **Tuffier** (Th.) et **Milian** (G.). Technique de la ponction lombaire dans les hémorrhagies intrarachidiennes. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 221-222, 2 fig. — **Rochard.** De la ponction lombaire comme moyen de traitement des accidents consécutifs aux fractures du crâne. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 184-185. — [Discussion] : **Gérard-Marchant,** 186-189. — **Tuffier,** 189. — **Schwartz,** 189.

Schönwerth (A.). Ueber einen Fall von akuter Wirbel-Osteomyelitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 269-271. — **Rabaud** (E.). Les caractères anatomiques et la genèse des spina-bifida. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 129-132. — **Garner** (J. R.). Spina-bifida, with report of cases. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, III, 812-816. — **Goldthwait** (J. E.). Osteo-arthritis of the spine ; spondylitis deformans. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 299-304, 4 pl. — **George** (G. L. St.). Two cases of spina bifida treated successfully the first by injection of Morton's fluid and the second by excision. *Lancet,* Lond., 1902, I, 740-741, 2 fig.

617.517 *Moelle épinière.*

Lambret (O.). Des modifications des réflexes dans les traumatismes médullaires. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 105-107. — **Brissaud** et **Brécy.** Section traumatique de la moelle épinière. Paraplégie d'abord flaccide, puis spasmodique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 152-154. — **Hirtz** (E.) et **Delamare** (G.). Compression de la moelle dorsale par un endothéliome. Paraplégie spasmodique. Laminectomie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris,* 1902, 3 s., XIX, 308-309.

617.52 *Face.*

Dervaux et **Danel.** Epithélioma de la face simulant un ostéo-sarcome du maxillaire chez un homme âgé. *J. d. Sc. méd. de Lille,* 1902, I, 135-141.

617.524 *Langue.*

Seitz (A.). A case of double tongue. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 474-475. — **Aubeau** (A.)

Leucoplasie de la langue datant de 24 ans. Développement lent d'un volumineux papillome. Dégénérescence épithéliale. Amputation partielle de la langue. Guérison. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, V, 181-186, 4 fig., 6 pl. — **Lenglet** (T.). Conduite à tenir en présence d'une lésion néoplasique ulcéreuse indéterminée de la langue ou de la cavité buccale. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 222-223. — **Cathcart** (Ch. W.). Note on securing the lingual artery in excising the tongue through the mouth. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 238-239.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Porter (C. A.). Six cases of operation for cleft palate. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 136-138, 1 fig. — **Raymond**. The treatment of congenital cleft palate by mechanical appliances. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 138-140. — **Thorne** (J. M.). Notching the soft palate for cure of post-nasal obstruction in adults. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 962. — **Etterlen** (J.). Polype muqueux du voile du palais et cancroïde de la langue. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 565-566.

617.526 *Glandes salivaires.*

Dressler (Ernst). Parotitis im Zusammenhang mit eitrigen Abdominalerkrankungen. * Inaug.-Dissert., München, 1901, August u. September. — **Santi Pusateri**. Un caso di estirpazione completa della parotide per carcinoma recidivante con diffusioni glandolari e cutanee. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 711-714, 2 fig. — **Eads**. Excision of sublingual gland. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 209-210.

617.527 *Mâchoires.*

Gérard-Marchant. Résection du nerf maxillaire inférieur et destruction du ganglion de Gasser. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, XXVIII, 194-197. — [Discussion] : **Guinard**, 197. — **Gérard-Marchant**, 197. — **Poirier**, 197-198.

Dauphin (Paul). Contribution à l'étude de l'ostéo-sarcome du maxillaire supérieur chez les enfants. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 35, 57 p., 2 fig. — **Maass** (H.). Demonstration eines Falles von Kiefercyste. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 242-243. — **Amoedon**. Les épulis. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 293.

Bedoya (Nicanor). Necrosis del maxilar *Cron. méd.*, Lima, 1902, XIX, 88-89. — **Ledax** et **Duhain**. Sarcome ostéoïde du maxillaire inférieur chez une malade opérée de résection de l'articulation temporo-maxillaire pour arthrite. Ablation par résection de l'os. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 101-105, 1 fig. — **André**. Actinomycose de la région angulo-maxillaire. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 117-120.

617.528 *Rhinologie.*

Calamida (U.) e **Bertarelli** (E.). Sulla flora batterica dei seni nasali e dell'orecchio medio. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 86-93. — **Mahu** (G.). Hydrorrhée nasale unilatérale. Guérison par l'air chaud. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 481-484. — **Stuart-Low** (William). The topical application of mucin in certain affections of the nose, throat, and ear. *Lancet*, Lond., 1902, I, 961-962. — **Klemperer** (F.) u. **Scheier** (M.). Ueber die Identität der Ozena- und der Rhinosklerombacillen mit Friedländer'schen Bacillen. Ein Beitrag zur Bakteriologie der Nase. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 133-151. — **Ely** (J. D.). Nasal catarrh, fibroid and mucous polypus. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 413. — **Andérodias**. Les polypes muqueux des fosses nasales. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 440-451. — **Parmentier**. Diagnostic différentiel des ulcères syphilitiques, tuberculeux, lupiques et cancéreux dans le nez, le pharynx et le larynx. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 92-96. — **Trétrop**. Un cas de tumeur maligne de la cloison nasale. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 119-122. — **Forsyth** (Edgar A.). Deviation of the nasal septum. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 655-657. — **Derecq** (Léon). La balnéation des fosses nasales. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 61-69, 2 fig. — Mâcon, Imp. générale X. Perroux, 1902, 8°, 8 p., 2 fig. — **Spicer** (S.). Case of saddle nose treated by subcutaneous injection of paraffin. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 399-400, 4 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

617.5293 *Sinus faciaux.*

Belin (J.). Un cas de sinusite frontale au cours de la rougeole. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 505-508. — **Shambaugh** (G. E.). The diagnosis of latent frontal sinusitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 416-426, 5 fig. — **Richards** (George L.). Empyema of the frontal sinus : some observations on its treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 398-415, 5 fig.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Magdalena (F.). Flemón gangrenoso difuso del cuello y tórax. Flemón ancho de Dupuytren. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 109-114, 2 fig. — **Page** (J. Basil). Case of abscess in the neck, with signs of vagus irritation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 267. — **Thévenot** (J. B.). Note sur deux cas d'actinomycose cervico-faciale. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 58-61,

1 fig. — **Thevenot** (Léon). Des kystes hydatiques du cou [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 333-339. — **Jeanbrau**. Kyste congénital du cou à paroi lymphoïde. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 285. — **Richelot**. Epithélioma primitif du cou, d'origine branchiale. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, XLVII, 94-97.

617.531 *Pharynx.*

Le Nouëne (L.). Contribution à l'étude des polypes naso-pharyngiens. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 51-57. — **Depierris**. Traitement local des rhino-pharyngites dans les stations thermales. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 113-116, 1 fig. — **Canovas** (B. Navarro). Un caso de angina de Ludvig. *Med. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 166-168. — **Trétrop**. Un cas de sténose presque totale du conduit pharyngien. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 115-118. — **Berini** (F.). De la sinfisis estafilo-faringea y su tratamiento. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 211-226, 3 fig.

617.532 *Œsophage.*

Mauclaire. Cancer de l'œsophage; gastrostomie par un procédé combiné sphinctérien et valvulaire. Perméabilité en retour de l'œsophage pendant 4 mois. Mort par hématémèse foudroyante après ulcération de la crosse aortique par le néoplasme. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1901, 6 s., III, 256-261, 1 fig. — **Gliński** (L. R.). [Sur les néoplasmes polypeux mixtes de l'œsophage]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 160-162; 177-179. — **Schafft** (Otto). Ein Fall von kongenitaler Atresie des Œsophagus. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Rosenheim** (Th.). Ueber Erweiterung des Œsophagus ohne anatomische Stenose, sog. idiopatische. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 235-238... — **Spiegel** (S.). Ein künstlicher œsophagus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 91-94, 5 Fig.

617.533 *Laryngologie.*

Benda (A.). Der Durchbruch von tuberkulösischen Bronchialdrüsen in die Luftwege. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 77-78. — **Dardano** (C.). I rimedi proposti per il trattamento della tubercolosi della laringe. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 65-85.

Mesnard (Alfred). Le bruit de perforation de sens inverse. *Bull. de Laryngol. Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 20-22. — **Griffith** (J. P. Crozer). A case of very persistent laryngeal stenosis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 182-186.

Ferreri (G.). Due casi di mixoma laringeo. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 94-96, 2 tav. — **Lindt** (W.). Ein Fall von Papilloma laryngis im Kindesalter. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 65-72, 1 Fig. — **Bronner** (A.). Note on a case of nearly fatal intralaryngeal haemorrhage from papillomata of the larynx. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1176-1177.

Sondern (P. F.). A simple method of preventing moisture on the laryngoscopic mirror. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 699. — **Brunard** (A.). Le détubage du tube long de O'Dwyer. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 167-169. — **Bézy** et **Escat**. Nouveaux résultats de la pratique du tubage sans surveillance continue. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 187-190. — **Rousselot**. La parole avec un larynx artificiel. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 65-79, 14 fig. — Paris, Bur. de la Parole, 1902, 8°, 15 p., 14 fig.

617.54 *Thorax.*

617.540 *Thorax dans son ensemble.*

Monflier. Du traitement des plaies de poitrine par l'immobilisation. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 311, 57 p. — **Carnabel**. Plaie thoracique pénétrante par arme à feu. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 64-65. — **Péronnet**. Phlegmon diffus de la paroi thoracique. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 165-168. — **Finny** (J. Magee) a. **Watson** (Edward J. M.). Cases illustrating the aid of the Roentgen rays in the diagnosis of intra-thoracic tumours. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 633-636, 4 fig.

617.541 *Péricarde.*

Brugnatelli (A.). Una rara causa di morte improvvisa (Emopericardio da rottura spontanea di una vena polmonare). *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 123.

617.542 *Cœur.*

Thomson (Eric M.). A case of rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 453. — **Cornil** (Gervais). Etude sur le cancer du cœur. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 282, 124 p. — **Fontan** (J.). Contribution à la chirurgie du cœur. [Rap. par M. **Le Dentu**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 381-389. — **Shaw** (L. E.). Surgical operations for mitral stenosis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 619. — **Hill** (L. L.). Wounds of the heart with a report of seventeen cases of heart suture. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 195-201

617.544 *Poumons.*

Delagénière (H.). Du pneumothorax chirurgical, ses dangers et sa valeur au point de vue de la chirurgie pleuro-pulmonaire d'après deux observations. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 19 p. — **Lawrence** (F. M.). Diagnosis and treatment of pulmonary abscess. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 119-123. — **Delorme** (Ernst). Ueber primäres Lungenkar-

zinom. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Januar. — **Böttger** (P.). Ein Fall von primärem Lungenkarzinom. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 272-273.

617.545 *Plèvre.*

Schwarz (D.) [Pyopneumothorax sin Thoracoplastie de Estlander. Décortication pulmonaire]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 68-69. — **Lambret** (M. O.). Les plaies du diaphragme à gauche. *Caducée*, Paris, 1902, II, 61-64. — **Lejars** (F.). Les suppurations de la zone sous-phrénique. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 97-103, 10 fig.

617.548 *Cage thoracique.*

Piperkoff (I.). [Un cas de blessure de la cage thoracique par revolver]. *Med. Napriedak*, Sofia, 1902, III, 50-53. — **Mauclaire.** Ostéomyélite du sternum. Hématémèses initiales. Abcès médiastinal pulsatile. Drainage. Guérison. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 65-66, 2 courbes. — **Le Dentu.** Résection thoracique pour chondrofibrome récidivé de la 8e côte. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 244-246. — **Féré** (Ch.) et **Papin** (Ed.). Fractures symétriques et ignorées des clavicules. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 294-302, 5 fig.

Charlier. Un nouvel appareil pour les fractures de la clavicule. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 130-131, 4 fig. — **Chevallier.** Tumeur de l'extrémité interne de la clavicule gauche. Ablation. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 320-324.

612.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

617.551.8 *Médecine opératoire.*

Davison (Ch.). Suture of the abdominal wall. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 297-302, 10 pl., 10 fig. — **Stone** (I. S.). Closure of the abdominal incision, with remarks upon the cause and prevention of ventral hernia *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 233-235, 2 fig. — **Davies** (W. T.). Failure of closure of abdominal walls. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 332.

Reamy (Thad. A.). My first abdominal section. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 413-416. — **Munro** (J. C.). Needless laparotomies, with a report of eight cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 58-60. — **West** (J. N.). Fungous growth after abdominal section. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 116-117. — Discussion : **Mundé** (P. F.), 117-118; 119. — **Janvrin** (J. E.), 118-119; 120. — **Hyde** (C. R.), 120-121. — **Mannino** (F.). Laparotomie per ferite penetranti. *Rassegna internaz. de Med. mod.*, Catania, 1902, III, 113-130. — **Barrow** (H. P. W.). Stationary hospital, Orange River. Gunshot wound of abdomen : laparotomy : death. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 268. — **Schelekhoff** (V. V.). [Guérison définitive après une laparotomie répétée 3 fois chez la même femme]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 201-209.

617.551.9 *Affections diverses.*

Ingalls (H. A.). On splanchnoptosis and its surgical treatment, with report of a case. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 319-330. — **Ochsner** (A. J.). Hernia of the linea alba. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 249-256, 3 pl. — **Ochsner** (A. J.). Ventral hernia following abdominal surgery. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XV, 374-380, 2 fig.

617.551.93 *Hernies.*

Baldwin (J. F.). A hernia ; tic family. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 271. — **Archibald** (F. M.). Report of four cases of strangulated hernia, two of them of a rather unusual character. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 120-122. — **Travers** (F. T.). Rupture of the coverings of an umbilical hernia with external protrusion of the intestine. *Lancet*, Lond., 1902, I, 739. — **Thomas** (J. Lynn). A new method of dealing with the peritoneum in operating for radical cure of umbilical and inguinal or femoral hernia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 687-688. — **Engelen** (van). A propos de la hernie inguinale. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 163-166. — **Broca** (A.). Hernie inguinale bilatérale avec ectopie testiculaire extra-inguinale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 65-70. — **Turner** (G. R.). A clinical lecture on operation for the radical cure of inguinal hernia and its results. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 241-249. — **Tansini** (I.). Sulla sutura con filo d'oro e sopra alcuni nuovi stromenti per l'operazione radicale dell' hernia inguinale. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 146-149, 3 fig.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Celos (Georges). Sur le diagnostic d'urgence chez l'adulte des maladies de l'abdomen qui se traduisent par le syndrome péritonéo-abdominal. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 274, 477 p., 6 fig. — **Pauchet** (V.). Hématome rétro-péritonéal guéri par la laparotomie suivie d'une incision intergastro-colique. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 341-349.

Rendle (C. E. R.). Three cases of grave abdominal injury showing the difficulty of forming a correct diagnosis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 159-160.

Solieri (S.). Ricerche sperimentali sulle modificazioni della resistenza del peritoneo alla infezione da bacterium coli in seguito ad iniezioni endoperitoneali di diverse sostanze e loro applicazioni alla chirurgia addominale nell'uomo. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 1-16. — **Verdier.** Observations de péritonite par perforation intestinale. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 107-

110. — **Morton** (Ch. A.). Two cases of recovery after operation for diffuse peritonitis from perforation of the appendix. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 325-326. — **Mc Collum.** Abdominal abscess. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 211-212. — **Armstrong** (G. E.). The treatment of general septic peritonitis. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 87-95. — **Sutherland** (G. A.) a. **Cheyne** (W. W.). A case of tuberculous peritonitis with obstruction ; laparotomy and short circuiting of the small intestine ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 158-159. — **Jonnescu** (Thoma). Kiste idatice abdominale tratate prin incizie, extragerea membranei germinative, sutură si abandonarea pungeï fără drenagiŭ. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, II, 74-78.

Myer (Jesse S.). Abdominal tumors. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 68-72, 5 fig. — **Butler-Smythe** (A. C.). Two cases of solid abdominal tumour with ascites. *Lancet*, Lond., 1902, I, 478. — **Schwartz.** Grosse tumeur fibreuse de 2 k. 270, sous-péritonéale ; ablation. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 282-283.

Brennan (M. T.). De l'emploi de l'huile d'olive stérilisée dans les opérations abdominales. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 441. — **Mc Murtry** (Lewis S.). The shock of intra-abdominal operations : its etiology, prophylaxis, and treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 82-86.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Dahlgren (K.). [Beiträge zur Behandlung der perforirenden Magen-und Duodenal-wunde]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, N. F., 206-227. — **Winslow** (R.). Gunshot and stab wounds of the stomach. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 53-59. — **Bouveret** (L.). Estomac biloculaire; tension extrême de la poche cardiaque ; ponction. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 385-391.

Tourlet (René). Contribution à l'étude de la linite plastique (maladie de Brinton). * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 328, 141 p., 1 pl.

Mc Murty (Lewis S.). The shock of intra-abdominal operations ; its etiology, prophylaxis and treatment. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 94-101. — **Bataille.** Gastro-entero-anastomose. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 126-128, 1 fig. — **Laméris** (H. J.). Over gastrostomie by carcinoma œsophagi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1-23, 5 Fig. — **Taylor** (H. M.). Gastrostomy and retrogade dilatation in impermeable benign traumatic stricture of the œsophagus and internal œsophagotomy by the Abbe sawstring method. *N.-York m. J.*, 1902, LXXV, 235-236. — **Poirier.** Gastrostomie par torsion d'un cône gastrique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 256-257. — **Souligoux.** Gastrostomie avec torsion des parois stomacales pour un rétrécissement, avec dilatation énorme de l'œsophage probablement d'origine congénitale [Rapport par Paul **Reynier**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 233-244.

Stratton (R. T.). A case of perforation of stomach resulting from gastric ulcer ; laparotomy, recovery. *Occidental M. Times*, San-Fran., 1902, XVI, 83-85. — **Virey** (E.). Sur un cas de hernie gastrique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 102-105. — **Horsford** (C. A. B.). A case of perforated gastric ulcer simulating appendicitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 441-442. — **Collins** (W. J.). A case of perforated gastric ulcer ; laparotomy ; successful closure by suture ; death eight days after from haemorrhage from duodenal ulcer. *Lancet*, Lond., 1902, I, 372. — **Audibert.** Ulcère de l'estomac avec adhérences ayant provoqué une sténose du pylore considérable. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 187. — **Cussen** (G. E.). Three cases of perforating gastric ulcer. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 151-152. — **Quénu.** Ulcère simple de l'estomac. Sténose cicatricielle du pylore. Dilatation énorme de l'estomac. Gastro-entérostomie. Ulcère simple ultérieur de l'anse jéjunale anastomosée. Résection de l'anse ulcérée et gastro-entérostomie en Y quatre ans et demi après la première opération. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 250-253. — **Bonnamour.** Sténose pylorique par brides consécutives à un ulcère de l'estomac ; gastro-entéro-anastomose transmésocolique postérieure ; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 410-413.

617.5531.7 *Affections des diverses parties de l'estomac.*

617.5531.71 *Pylore.*

Obraztsoff (V. P.). [Le palper du pylore]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 197-200. — **Poirier.** Petit fibromyome de la région pylorique. Symptômes de cachexie cancéreuse ; ablation ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 273-276. — **Schwartz.** Ablation du pylore et du petit cul-de-sac de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 190-194. — **Routier.** Large résection d'un pylore cancéreux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 280. — **Sabatié** (Charles). Les ulcères de la région pylorique. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 306, 75 p. — **Murrell** (W.). A case of ulcus carcinomatosum of the pylorus. *Lancet*, Lond., 1902, I, 514-515. — **Codman** (E. A.). Acute perforation of a malignant ulcer of the pylorus resembling a case of acute appendicitis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 228-230, 1 fig. — **Tarruella** (J.). La convexidad tonica intermitente del epigastrio (distensión gástrica subaguda por piloro-estenosis neoplásica). *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 12-21. — **Pauchet** (V.). Rétrécissements du pylore. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 368-382.

617.5532 *Intestin grêle.*

Riegner. Darmzerreissung durch Hufschlag. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 375-382. — **Albu.** Ueber die Dauer der Intestinalcarcinome. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 103-106.

Spassokukotzki (S. I.). [La résection intestinale dans la rupture typhique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1901, IX, 189. — **Mc Reynolds.** On intestinal anastomosis, with illustration of methods and instruments. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 100. — [Discussion] : **Norris** (R. C.), 100-101. — **Beyea** (H. D.), 101. — **Da Costa** (J. C.), 101-102. — **Allis**, 102.

Rebuschini (E.). Un caso di invaginamento intestinale guarito mediante l'eliminazione spontanea di un lungo tratto d'intestino tenue. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 151-152. — **Gutiérrez** (D. E.). Oclusion intestinal por anudamiento del ileon a través de un orificio accidental del mesenterio. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 83-87, 1 pl. — **Bidwell** (L. A.). The treatment of intestinal obstruction from malignant disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 322-325.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Feltz. Typhlite chronique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 74-76. — **Goullioud.** Cancer du cæcum et cancer de l'S iliaque. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 109-130, 1 fig. — **Cumston** (Ch. Greene). The symptomatology, diagnosis, and treatment of carcinoma of the cæcum, with a report of two cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 216-241.

Krajewski (W.). [Epityphlite]. *Przegl. Chir.*, Warsz., 1902, V, fasc. I, 55-135, 4 fig. — **Barker** (A. E.). On cases illustrating varieties of epityphlitis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 225-230, 3 fig. — **Finlay** (D. W.). A clinical lecture on two cases of perityphlitis (commonly called appendicitis). *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 313-314.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Kneisz (Walther). Ueber Appendizitis. * Inaug.-Dissert., Halle a. S., 1902, Januar. — **Taylor** (Wm.). Appendicitis. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 96-113. — **Denis** (E.). Mort par embolie pulmonaire le 11e jour après une opération d'appendicite à chaud (abcès rétro-cæcal). *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 54-64. — **Munro** (J. C.). Lymphatic and portal infections following appendicitis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 81-84. — **Warden** (A. A.). The treatment of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 427. — **Taylor** (J.). Remarks on appendicitis and its treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 315-316. — **Stinson** (J. Coplin). New surgical points on appendicitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 60-64. — **Wood** (W. C.). Twenty-three consecutive cases of appendicitis treated by operation with recovery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 314-315. — **Westbrook** (R. W.). The question of drainage in appendicitis with outlying peritoneal infection. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 88-92. — **Evans** (Samuel M.). A fatal case of gangrenous appendicitis without one cardinal symptom in the course of the disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 486-489. — **Imbert** (L.) et **Marques** (H.). Note anatomique sur l'amputation de l'appendice par le procédé à manchette. *Montpel. méd.*, 1902, 1 s., XIV, 62-63. — **Calvini** (R.). Sopra un caso di appendicite erniaria. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 39-43.

617.5534 *Gros intestin.*

Soboleff (L. A.). [La syphilis gastro-intestinale. Un cas de syphilis du gros intestin]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 83-85 ; 107-109.

617.5537 *Rectum.*

Poujol (J.). Hémorrhagie rectale après un lavement ; sérum gélatineux. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 234-236. — **Gérard-Marchant.** Traitement des fistules recto-périnéales et recto-vaginales par l'abaissement de la fistule rectale. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 255-256, 3 fig. — **Pennington** (J. Rawson). New and improved rectal instruments. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 298-302, 20 fig. — **Laurie** (James). Modified Kraske operation for malignant disease of the rectum, without a preliminary colotomy. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 118-120. — **Kozlovski** (B. S.). [La voie vaginale dans les opérations sur le rectum (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 189. — **Wilson** (W. R.). Congenital atresia and stenosis of the rectum and anus. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 97-101, 2 fig.

617.5539 *Autres parties. Diverticules.*

Ramé. Diverticule de Meckel et absence concomitante d'appendice cæcal. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 112-123, 1 fig.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5543 *Mésentère.*

Libman (E.). Mesenteric abscesses with secondary thrombosis of the mesenteric and portal veins. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 140. — **Robinson** (H. Betham). A case of persistent omphalo-mesenteric duct; laparotomy; resection of the duct ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 302-303. — **Shukovsky** (W. P.). Tumour des Mesenteriums und Impermeabilität des Darmes bei Melaena neonatorum. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 65/70. — **Aldrich** (Ch.

J.).Traumatic rupture of the mesenteric arteries. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 343-344.

617.5544 *Epiploon.*

Teufel (Max). Ueber einen Fall von Sarkom des kleinen Netzes mit Perforation der Aorta abdominalis. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Januar. — **Delbet** (P.). Contusion de l'abdomen ; hémorragie par déchirure indirecte du petit épiploon. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 225-226. — **Torrance** (G.). Epiplopexy in cirrhosis of the liver with ascites. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 303-318.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Boas (J.). Beiträge zur Kenntniss des Cholelithiasis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 604-609, 1 Fig., 4 Tab. — **Thomson** (William H.). Cholelithiasis, cholecystitis, and cholangeitis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 353-360. — **Thomson** (W. H.). Cholelithiasis, cholecystitis, and cholangeitis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 661-666. — **Berndt** (F.). Zur Lagerung des Patienten bei Operationen an den Gallengängen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 322.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Kennedy (James C.). The differential diagnosis between disease of the gall-bladder and disease of the vermiform appendix, with a report of two cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 575-576, 1 fig. — **Miller** (H. T.). Gall-stones complicated with empyema of the gall-bladder. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 412. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 169. — **Rispal**. Cholécystite calculeuse éberthienne. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 73-79. — **Chandelux**. Phlegmon de la paroi abdominale par cholécystite calculeuse suppurée ; extraction de nombreux calculs, dont un fortement enclavé dans le cholédoque ; issue temporaire de matières alimentaires ; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 232-233. — **Keefe** (John W.). Surgery of the gall-bladder and ducts. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 157-160... — **Niles** (H. D.). The surgical treatment of some of the remote results of inflammation of the gall-bladder and bile-ducts. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 345-351, 2 fig.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Tyzzer (E. E.). Coccidium infection of the rabbit's liver. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 235-254, 4 pl. — **Wollstein** (Martha). A case of congenital hepatic cirrhosis with obliteration of the bile ducts. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 189-191. — **Osler** (W.). On amœbic abscess of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 673-677, 3 ch. — **Perthes** (G.). Ueber Leberabscess bei Typhus abdominalis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 111-118. — **Perthes** (G.). Ueber trapische Leberabscesse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 119-131. — **Mannaberg** (J.). Diagnostische Bemerkungen zu einigen Unterleibskrankheiten, Leberabscess, fieberhafte Lebersyphilis, Pneumonia meteoristica, toxischer Ileus bei Pleuritis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 660-663. — **Frank** (L.). Primary tuberculosis of the liver. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 630-634. — **Laubry** (Ch.). Les hépatites tuberculeuses. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 266-270 ; 284-288.

Renzi (E. de). Cisti da echinococco del fegato. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 373-376. — **Cispolti** (C. A.). Criteri per la diagnosi delle cisti di echinococco del fegato, ad evoluzione ascendente. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 131-134. — **Botescu** (H.). Kist idatic al ficatului deschis în bronşe ; intervenţiune transpleurodiafragmatică ; vindecare. *Spitalul*, Bucureşci, 1902, XXIII, 157-165.

Fowler (G. Ryerson). Tumors of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 259-261. — **Pepere** (A.). Dell' origine congenita dell' adenoma solitario del fegato. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 117-158, 1 pl.

Carbone (Tito). Un caso di atrofia acuta del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 687-691 ; 698-704.

617.556 *Pancréas.*

Hadra (B. E.). Outline of the surgical treatment of acute pancreatic injuries. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 140-142. — **Mayo** (W. J.). Case of acute pancreatitis with fat necrosis. Operation. Recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 107. — **Moynihan** (B. G. A.). Pancreatic cysts. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., II, 241-284. — **Kakels** (M. S.). A contribution to the study of primary sarcoma of the tail of the pancreas. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 471-480, 4 fig.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Petit (A.) et **Laignel-Lavastine**. Un cas d'hermaphrodisme probablement vrai. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 281-283.

617.5581 *Rein.*

Saritcheff (I. D.). [Les traumatismes souscutanés du rein]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 189-196, 1 fig. — **Collins** (W. J.). A case of traumatic laceration of the right kidney ; lumbar extravasation ; partial nephrectomy ; complete recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 226-227.

Leonard (Ch. Lester). The accuracy of the negative Roentgen diagnosis in case of suspected calculous nephritis and urethritis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 222-224. — **Bennett** (W.). Some points relating to renal calculus. A clinical lecture delivered St. George's Hospital, London, December 3, 1901. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 365-369. — **Leonard** (C. L.). The Rœntgen method in the diagnosis of renal and ureteral calculi. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 305-307.

Lubarsch (O.). Die Diagnose der hypernephroiden Nierengeschwülste. Bemerkungen zu Herrn von Hansemann's Aufsatz « Ueber Nierengeschwülste ». *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 491-496. — **Fabris** (A.). Di una ciste etero-plastica nel rene. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 53-58, 1 fig. — **Héresco** (P.). De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs malignes du rein. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 267-269. — **Brin**. Volumineux sarcome du rein enlevé avec succès par laparotomie. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 72-81.

617.5581.2 *Infections.*

Pallegoix (Joseph). Des néphrites aiguës bénignes dites primitives chez l'enfant. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 299, 69 p. — **Edlefsen** (G.). Nierenquetschung oder Nierenentzündung? Ein Beitrag zur Lehre von den subkutanen Nierenverletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIV, 179-182. — **Duchêne**. Pyonéphrose volumineuse. Ablation totale de la poche. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 106-111. — **Marcuse** (B.). Ueber Pyelitis und Pyelonephritis auf Grund von Gonorrhoe. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 129-190. — **Bazy**. Des pseudo-inflammations des voies urinaires. Pseudopyélites, pseudo-cystites. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 241-252. — **Rose** (A.). The cure of chronic Bright's disease by operation. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 467-468.

Dowd (J. Henry). Renal and bladder tuberculosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 482-485. — **Renard Dethy** (H.D.)iagnostic et traitement de la tuberculose rénale. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 207-209. — **Rovsing** (Thorkild). Om operativ Behandling ved kroniske Nefriter (Tuberkulose undtagen). *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., XX, 53-64 ; 81-97.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet, uretère.*

Bovée (J. W.). Nephro-ureterectomy ; a report of two cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 81-85 ; 142-146. — **Pokrovski** (M.). [Lymphangiome congénital de la capsule graisseuse du rein]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 158-161, 1 fig. — **Wilms**. Ueber Spaltung der Niere bei akuter Pyelonephritis mit miliaren Abszessen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 476-478.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Herman (M. W.). [De l'examen préopératoire des reins surtout par rapport à leur suffisance fonctionnelle]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 175-177. — **Schmieden** (V.). Die Erfolge der Nierenchirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 205-312. — **Kelly** (Howard A.). On methods of incising, searching, and suturing the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 256-261, 6 fig. — **Mongour** (Ch.). De la néphrotomie dans les néphrites chroniques médicales. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 87-90. — **Moynihan** (G. B. A.). Partial nephrectomy, with three illustrative cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 263-265, 6 fig. — **Ladinski** (L. J.). Nephrectomy ; a clinical study of four cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 212-218. — **Castaing**. Epithélioma à cellules claires du rein gauche ; néphrectomie lombaire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 136-137. — **Cestan**. Hématonéphrose ; rupture spontanée ; hématome périrénal ; néphrectomie ; guérison opératoire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 66-68. — **Noble** (Ch. P.). The ultimate results of nephrorrhaphy. *Internat. M. Mag.*, New-York, 1902, XI, 145-148. — **Goelet** (Austin H.). Nephropexy for prolapse of the kidney. *Internat. M. Mag.*, New-York, 1902, XI, 149-156, 3 fig.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Guillet. Que faut-il penser de l'hérédité du rein mobile ? *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 153-155. — **Moullin** (G. Mansell). Clinical remarks upon some cases of movable kidney at the London Hospital. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 333-336. — **Reed** (Boardman). Movable kidneys ; their effect upon the gastric and intestinal functions. *Internat. M. Mag.*, New-York, 1902, XI, 160-167, 1 fig. — **Riddell** (J. Scott). Remarks on ten cases of movable kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 255-256. — **Cartledge** (A. M.). Movable kidney, and its treatment through lumbo-abdominal incision. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 290-294. — **Hamonic** (P.). Rein mobile avec déplacement de l'organe derrière l'estomac. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 51-55. — **Hutchinson** (J.) jr. On floating kidney as a cause of obstruction jaundice and hepatic colic. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 186-194, 2 fig. — **Benedict** (A. L.). Nephroptosis. *Internat. M. Mag.*, New-York, 1902, XI, 140-144. — **Goelet** (A. H.). Prolapse of the kidney. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 182.

617.5582 *Vessie.*

Pasteau (O.). Etude du système lymphatique dans les maladies de la vessie et de la prostate. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 270-273. — **Fenwick** (E. Hurry). Clinical observations in the treatment of severe « stammering » bladder and urethra. *Brit. M.*

J., Lond., 1902, I, 261-262. — **Riss** (R.). Corps étrangers de la vessie. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 186. — **Pedersen** (James). Intraperitoneal rupture of the bladder. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 475. — **Haslund** (P.). Om gonokokkisk cystitis. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 145-152. — **Rosenfeld** (G.). Zur Unterscheidung der Cystitis und Pyelitis. *Centralbl. f. innere Med.*, Berl., 1902, XXII, 193-195.

Héresco (P.) et **Lacaille** (H.). Fistule hypogastrique consécutive à une cystostomie sus-pubienne chez un prostatique. Excision et drainage du trajet. Sonde à demeure. Guérison. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 258-266. — **Lapthorn Smith** (A.). A new and improved method of closing vesico-vaginal fistulae, with report of a case. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 327.

Bardesco. Calcul vésical et rein unique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 67-68. — **Sadoveanu**. Calcul vésical fistulà uretero dreaptà vesico-vaginalà. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 52-54. — **Wooten** (Joe S.). A report of seven perineal operations for vesical calculi. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 248-253. — **Freyer** (P. J.). Symptoms and modern methods of diagnosis of stone in the bladder, kidney, and ureter. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 114-120. — **Guyon**. Technique de la lithotritie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 225-240.

Azcarreta. Papiloma de la vejiga ; importancia del cistoscopio en su dignostico. Talla hipogastrica : curacion. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 127-129.

Kraske (P.). Ueber suprapubische Kystoskopie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 153-155. — **Berthier** (M.). Du drainage par la sonde urétro-vésicale à demeure dans la thérapeutique des infections urinaires chez l'homme. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XXIX, 265-269, 3 courbes. — **Rinaldis** (Ugo de). Contributo clinico alla cistorrafia e drenaggio della vescica. *Arch. internaz. de Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 77-93.

Racoviceanu-Pitesti (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 70-73... — **Estor**. Exstrophie de la vessie. Abouchement des uretères dans la partie supérieure du rectum par le procédé de Maydl. Guérison. [Rap. de M. **Picqué**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 179-182. — [Discussion] : **Poirier**, 182-183. — **Picqué**, 183. — **Brettauer** (J.). The plastic use of the uterus in cystocele operations. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 57-59.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Fasso (Epaminondas L.). Quelques considérations sur la pathogénie de l'incontinence nocturne d'urine chez l'enfant. * Montpellier, Imp. G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 39, 67 p. — **Lydston** (G. F.). Involuntary micturition in children. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 55-60. — **Parnell** (G. C.). A suggestion for the treatment of enuresis in females. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 72, 1 fig. — **Ziegler** (C. E.). An unusual case of retention of urine. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 95-96.

617.5584 *Urètre.*

Robinson (E. Laurie). Victoria cottage hospital, Guernsey. Case of rupture of urethra, with separation of pelvic bones and injury to sacral nerves. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 268. — **Owen** (Edmund). A case of traumatic rupture of the prostatic urethra ; compound fracture of both legs ; operation ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 443-444.

Guyot (Paul). Des fistules urétro-rectales et de leur traitement en particulier. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 309, 103 p. — **Praxine** (J. A.). [Traitement opératoire de la fistule recto-uréthrale par la suture séparée de l'urèthre et du rectum]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 210-216. — **Lönnberg** (J.). [Ueber Myom und Fibromyom ausgehend von der weiblichen Urethra]. *Upsala Lakaref. Förh.*, 1902, N. F., VII, 228-255.

Thibaudeau (Alphée). De l'emploi de la sonde à demeure après l'urétrotomie interne dans les cas d'infections anciennes et graves de l'appareil urinaire. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 250, 56 p. — **Martins da Silva**. Um complicado caso de apertos multiplos da urethra. Urethrotomia interna, externa e cystotomia n'uma mesma sessão. Cura. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 249-250. — **Mc Collum**. External urethrotomy. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 210-211.

Desnos (E.). Traitement des rétrécissements. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 73-77. — **Moullin** (C. M.). Clinical remarks on some cases in which stricture of the urethra has been permanently cured. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 249-252.

617.5585 *Prostate.*

Murphy (J. B.). The prostate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 816-824, 7 fig. — **Poel** (John van der). Gonorrhœal infection of the prostate. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 281-286, 2 fig. — **Fenwick** (E. H.). What is the best form of operative treatment for the cure of the enlarged prostate. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 157-174, 13 fig. — **Bernays** (A. C.). The pathology and the etiology of prostatic hypertrophy. Suprapubic drainage and myomectomy of the prostate as methods of treatment and cure. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 51-59. — **Petit** (Jean). De la prostatectomie périnéale dans l'hypertrophie simple de la prostate ; technique opératoire et résultats cliniques. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 296, 286 p., 8 fig, 17 graph.— **Pousson** (A.). Cure radicale de l'hypertrophie de la prostate par la

prostatectomie périnéale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 110-112.— **Freyer** (P. J.). On a further series of cases of total extirpation of the prostate for radical cure of enlargement of that organ. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 249-254, 5 fig. — **Guiteras** (R.). A prostatectomy forceps. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 543-545, 2 fig.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

617.55876 *Pénis.*

Laurens. Un cas de gangrène spontanée de la verge à évolution bénigne. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 85-86. — **Rodman** (W. L.). Exhibition of an epithelioma amputated from the penis ; exhibition of patient ; report of operation. *Proc. Philq. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., III, 395. — **Morton** (H. H.). Cancer of the penis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 499-501, 4 fig. — **Borttscheller** (Hermann). Peniskarzinom. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Sudhoff** (K.). Eine Feilenzwinge über den Penis geschoben. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 273.

Julien. Un cas de balano-posthite spontanée. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 68-69. — **Wenzel** (F.). Zur Behandlung der Phimose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 271-272. — **Eads**. Circumcision. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 209. — **Beugnies**. La circoncision, cérémonie païenne ; sa valeur hygiénique. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 57-62.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.5581 *Testicules.*

Federmann (A.). Ueber das Verhalten des elastischen Gewebes im Hoden bei Tuberkulose und Syphilis. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1901, August. — **Dorland** (A.). Sur la présence d'une substance pathogène dans l'urine des malades atteints d'orchite parasitaire. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 356-360. — **Mariotti** (Giuseppe). Dell' intervento chirurgico nella tubercolosi del testicolo. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 130-134.

Eccles (V. Mc. A.). On the anatomy, physiology, and pathology of the imperfectly descended testis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 569-576, 8 fig. ; 722-727. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 570-578, 9 fig. — **Widal** et **Lutier**. Atrophie congénitale complète des testicules. Absence d'infantilisme et de féminisme. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 223-226.

Trautner (Holger). Substitution of testes med vaselin. *Hosp.-Tid.*, Køben., 1902, 4. R., X, 367-369. — **Villar** (F.). Méthode rationnelle pour pratiquer la castration dans les cas de tumeurs malignes du testicule. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 103-105 ; 117-118.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Le Bayon (J.). Deux cas de fracture du bassin. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 4, 176, 2 pl. — **Prjewalski** (B. G.). [L'ostéomyélite infectieuse aiguë du bassin]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 75-87. — **Ohandjanian** (A.). Etude sur l'enfoncement de l'acétabulum par la tête du fémur. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 211-227, 2 fig. — **Robinson** (Byron). Note on the distribution of the internal iliac artery and the zones of exsanguination resulting from its deligation. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 189-206, 10 fig. — **Déri** (J. H.). Ueber einen congenitalen Sacraltumor. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 97-101. — **Bize** et **Grisel**. Tumeur congénitale sacro-coccygienne. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 139-143. — **Brennan** (M. T.) et **Choquette**. Kystes multiples et tumeur fibreuse congénitaux coccygiens. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 361-362, 3 fig.

617.57 *Membre supérieur.*

Reverdin (J. L.). Sarcome à cellules fusiformes du plexus brachial, extirpation incomplète en 1887, guérison apparente, récidive au bout de douze ans. Nouvelle opération suivie de récidive et de mort. Genève, 1902, 8°, 8 p. — **Gouraud** (Jean). Etude sur six cas de paralysie hystéro-alcoolique bénigne du membre supérieur. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 97-110, 5 fig. — **Hirschfeld** (Willi). Kasuistik zur Neurolyse und Neuroraphie des N. radialis nebst einem Beitrag aus der Klinik des Herrn Dr. Pernice zu Frankfurt a. O. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901, Juli. — **Boeteau**. Paralysie radiale grave ; électro-diagnostic sur le nerf à nu et sous chloroforme. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 180-182. — **Delagénière** (H.). Paralysie radiale par section du nerf radial remontant à six mois. Suture du nerf. Guérison de la paralysie. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 81-84. — **Decroly**. Section traumatique du nerf cubital. Suture. Traitement par l'électricité combinée au massage. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 74-76. — **Bristow** (A. T.). A case of traumatic neuritis of the median nerve. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 97-100.

617.571 *Epaule.*

Le Bayon (J.). Quelques cas de fractures de la région de l'épaule. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, V, 194, 8 fig. — **Decroly** et **Falk** Luxation de l'épaule. Paralysie grave du bras. Traitement par l'électricité et le massage. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1901, VII, 76-77.

617.572 *Bras.*

Delorme. Plaie du bras et de l'avant-bras droits par arme blanche, section de l'artère

humérale, hémorrhagie considérable ; hémostase retardée ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 95-96. — **Alexander** (W.). Eine einfache Vorrichtung zur Verhütung der Flexions pronationskontraktur des Armes. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 567-569, 3 Fig. — **Fiori** (P.). La frattura dell' epicondilo destro. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 153-158. — **Beck** (Carl). Suturing the head of the humerus to the acromion in old subcoracoid dislocation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 385-386, 4 fig.

617.573 *Coude.*

Schild (Otto). Die Entstehung freier Gelenkkörper mit Ellbogengelenk. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Chaput** et **Leborgne**. Corps étranger articulaire pédiculé du coude. Insuffisance de la radiographie ; extirpation à la cocaïne locale ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 283-284. — **Prieto** (Jacinto Gutiérrez). Anquilosis fibrosa del codo derecho con atrofia de los musculos de brazo y antebrazo. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 93-96. — **Cotton** (F. J.). Elbow fractures in children. Fractures of the lower end of the humerus; lesions and end results, and their bearing upon treatment. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 242-269, 4 pl., 19 fig.; 365-399, 8 fig.

617.574 *Avant-bras.*

Cubry (François). Des luxations de l'extrémité inférieure du cubitus compliquant la fracture de Pouteau. * Montpellier, Imp. Gustave Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 44, 66 p. — **Decq** (Louis-Gustave). Des fractures de l'olécrane ; leur traitement par « le cerclage ». * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 304, 41 p., 2 pl. — **Berger** (P.). Le traitement des fractures de l'olécrâne et particulièrement la suture de l'olécrâne par un procédé nouveau (cerclage de l'olécrâne). *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 193-199, 6 fig. — **Milbradt**. Eine Oberarmfraktur durch Muskelzug. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 146-147, 1 Fig.

617.576 *Main.*

Herschel (L. K.). Foreign body a long time embedded in the hand. *Lancet*, Lond., 1902, I, 370. — **Bridoux**. Amputation congénitale de la main gauche. Névralgies dans la zone du cubital. Excision du nerf. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 150-153. — **Perthes** (G.). Ueber Spalthand. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 132-148, 5 Fig., 2 Taf. — **Morestin** (H.). Amputation précarpienne. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 101-111, 4 fig. — **Lord** (John Prentiss). Conservative surgery of the hands and feet. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 222-226. — **Hirschfeld** (H.). Ueber Vergrösserung der Hände und Füsse auf neurit-scher Grundlage. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 251-261, 2 Fig. — **Perthes** (G.). Ein Fall von Fibroma molluscum vorwiegend der linken Hand mit Steigerung des Knochenwachsthums. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 103-110, 1 Fig., 1 Taf. — **Quervain** (F. de). Beitrag zur Kenntniss der combinirten Fracturen und Luxationen der Handwurzelknochen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 65-78, 11 Fig. — **Folet** (H.). Plaies artérielles de la paume de la main. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 133-137, 2 fig. — **Guermonprez** et **Besson** (A.). Un cas d'anévrysme artériel traumatique de l'arcade palmaire superficielle de la paume de la main. Extirpation totale du sac. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 169-178...

617.58 *Membre inférieur.*

Cestan. Gangrène du membre inférieur par thrombose des vaisseaux fémoraux ; amputation intratrochantérienne ; guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 92-95. — **Osler** (W.). Intermittent claudication. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 81-86. — **Dana** (Ch. L.). Intermittent claudication (intermittent limping) due to obliterating arteritis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 290-291. — **Thévenot**. Elongation du sciatique poplité externe et résection partielle du saphène externe pour un ulcère traumatique, récidivant, de la jambe droite, à forme névralgique. Guérison. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 129-130. — **Wagner**. Beitrag zur ambulanten Behandlung der tuberkulösen Gelenkerkrankungen der unteren Extremitäten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 320-321.

617.581 *Hanche.*

Thornton (Bertram). The treatment of hip-joint disease in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 426. — **Petit** (André). Sur la valeur de la réduction par le procédé non-sanglant dans les luxations congénitales de la hanche. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 331, 44 p. — **Marnoch** (J.). Disarticulation of hip-joint by Mc Burney's method. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 236-237.

Le Faguays. Deux cas de luxation congénitale de la hanche. Traitement par le massage. Guérison. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 170-171. — **Fabre** (Marc-Philippe-Léonce). Des luxations en avant dans la coxalgie. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 325, 78 p. — **Cayre** (Em.). Les appareils dans la coxalgie.* Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 287, 38 p.

Kummer. Un cas de coxa-vara. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 362-363. — **Lagache** (Gaston). Un cas de coxa-vara des adolescents. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 279-287. — **Frœlich**. Contribution à l'étude de la coxa-vara essentielle de croissance ; anatomie pathologique et traitement. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 93-100, 7 fig. — **Maunoury**.

Coxa-vara d'origine rachitique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 281-282. — [Discussion] : **Kirmisson**, 282.

617.582 *Cuisse.*

Laurie (James). Aneurysm of the femoral artery. Extirpation ; recovery. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 113-115. — **Shaffer** (N. M.). The management of the tendency of the upper fragment to tilt forward in fractures of the upper third of the femur ; a question of priority. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 239-240. — **Hibbs** (R. A.), 324. — **Monzardo** (G.). Sopra un caso di lussazione traumatica del femore. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 123-124. — **Towsend** (W. R.). Exostosis of femur due to traumatism. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 310-311, 1 fig.

617.583 *Genou.*

Decreuse (Henri). Plaies des vaisseaux poplités. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 239, 86 p. — **Bennett** (W.). A perfect result following upon excision of the knee. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 216-218. — **Routier**. Fracture itérative de la rotule. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXXIII, 280. — **Bennett** (W.). Recurrent fracture of the patella. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 220-221. — **Mc Collum** (J. L.). Operation for chronic prepatellar bursitis. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 206-208.

Blodgett (W. E.). Auscultation of the knee-joint. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 63-66, 1 tabl. — **Cotterill** (J. M.). Notes of 15 cases of operation for internal derangement of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1902, I, 510-512, 6 fig. — **Allingham** (H. W.). Some remarks upon internal derangement of the knee-joint : based upon 59 cases in which operation was performed. *Lancet*, Lond., 1902, I, 731-737. — **Mourange** (G.). Comment on doit traiter l'hydarthrose traumatique du genou. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 119-120. — **Menger** (R). Aspiration in knee-joint effusion after traumatism. *Texas med. News*, Austin, 1902, XVII, 283-284. — **Le Dentu**. Arthrotomie du genou pour corps étranger. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 246-247. — **Launois** (P.-E.) et **Lejars** (F.). Genu-valgum double invétéré ; déformation considérable ; impotence complète ; redressement par ostéotomie ; résultat fonctionnel excellent. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 85-92, 4 fig. — **Phocas** et **Beuz**. Le genu recurvatum dans la coxalgie. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 112-120, 1 fig.

617.584 *Jambe.*

Bogdanovici. Ulcères chroniques de la jambe. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 64. — **Wenzel** (C.). Der Circulärschnitt am Oberschenkel bei der operativen Behandlung der Varicen und des Ulcus cruris. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 122-127. — **Rinehart** (J. F.). Forward dislocation of the head of the fibula. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 285-286. — **Bennett** (W.). Sarcoma of tibia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 218-220.

617.586 *Pied.*

Judet (H.). Luxation incomplète du pied en arrière. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 131-138, 1 pl. — **Reboul** (J.). Actinomycose du pied par l'inoculation directe. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 184-185. — **Nicoladoni** (C.). Zur Plattfuss-Therapie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 168-175, 5 Fig. — **Engelman** (G.). Ueber die Technik des modellierenden Redressements des Klumpfusses und der Fixationsverbände. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 597-602, 5 Fig... — **Roncali** (D. B.). Sull' ulcera perforante del piede e sulla sua cura collo stiramento dei plantari. *Policlin.*, Roma, IX-C, 113-144.— **Reynier** (P.). Luxation totale de l'astragale, réduite par opération sanglante. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 248-250.— **Boudin**. Réduction des luxations de l'astragale par la bande d'Esmarch. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 119. — **Leborgne**, **Bouquerel** et **Chaput**. Tarsectomie presque totale pour tuberculose. Incision antérieure du cou-de-pied. Cocaïne lombaire. Résultat fonctionnel excellent. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 96-98. — **Le Dentu**. Tarsectomie presque totale pour tuberculose. Incision antérieure du cou-de-pied. Cocaïne lombaire. Résultat fonctionnel excellent. [Discussion]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 98.

617.587 *Orteils.*

Bonnet (Auguste). Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 36, 42 p. — **Blanc** (Charles). De l'ongle incarné. Etude critique sur ses divers traitements. De l'efficacité du traitement par le nitrate de plomb. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 251, 73 p.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Bamegg (C.). Die Lage der Zahntechniker in Oesterreich. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 19-21.— **Rieger** (H.). Ein œsterreichischer Zahnarzt über die Sanirung der zahnärztlichen und zahntechnischen Frage in Oesterreich. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 3-5. — **Ducournau** (F.). Fistule sous-mentonnière d'origine dentaire par mortification pulpaire traumatique. *Assoc. franç. pour l'Avanc d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 295. — **Schenk** (F.). Ueber Einfluss von Metallen auf die Vermeh-

rung von Mikroorganismen in der Gelatine. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 1-3 ; 9-11. — **Burström** (H.). Die schwedischen Cariesfrequenzuntersuchungen. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 25-30 ; 37-42. — **Masur** (A.). Ueber die Behandlung von Blutungen nach Zahnextractionen mit Kohlenpulver. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 5-6. — **Glogau** (E. A.). Ueber Kronen. Brücken und Zahnschienen. *J. f. Zahn.*, Berl., 1902, XVII, 11-13.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.7(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Galezowski (X.). Leçons cliniques d'ophtalmologie. Paris, Félix Alcan, 1902, 8°, 234 p., 20 fig., 1 pl. — **Pergens** (Ed.). Les conceptions ophtalmologiques personnelles de Rhazès dans le Hawi. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 105-133.

617.70 *Ophtalmologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Golescéano (C.). Le service de la consultation au dispensaire de la rue Delouvain (XIX^e^ arr^t^), 1899-1902. Pathologie générale et thérapeutique oculaire. Paris, 1902, 8°, 12 p. — **Schanz** (F.). Zur Ophthalmobakteriologie. Stuttgart, F. Enke, 1902, 8°, 4 S. — **Darier** (A.). Leçons de thérapeutique oculaire basées sur les découvertes les plus récentes. Paris, Bur. de la Clin. ophth., 1902, 8°, 392 p. — **Darier** (A.). De l'expérimentation thérapeutique. Essai de classification des réactifs physiologiques les plus employés en oculistique. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1901, VII, 177-181. — **Rocca-Serra** (A. V. de). De l'action malfaisante du podophyllin sur l'œil par contact direct. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 172, 47 p.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Chaillous (J.). Etude clinique des lésions conjonctivales au cours de l'érythème polymorphe. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 173-183. — **Valude** et **Morax**. Infiltration lymphoïde bilatérale de la conjonctive. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 118-123, 2 fig. — *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 190-194, 2 fig.

Hourmouziadès (Z.). De la conjonctivite granuleuse. Préface de M. le D^r^ A. **Trousseau**. Paris, Soc. d'Edit. scient., 1902, 8°, VIII, 190 p., 20 fig. — **Eloui Bey** (Mohamed). Contribution à l'étude de la conjonctivite granuleuse et de sa prophylaxie aux écoles (Granulations réelles et fausses granulations). Le Caire, Imp. d. Pyramides, 1902, 8°, 17 p. — **Wecker** (L. de). La transmission des granulations en Egypte. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 54-58. — **Morax** (V.). Différenciation de la conjonctivite granuleuse des infections aiguës conjonctivales. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 199-207. — **Meloonian** (B.). Traitement des conjonctivites granuleuses par la médication iodée. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 70-72.

Morax. Un cas de dermo-épithéliome de la conjonctive. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 130-132, 2 fig.

617.713 *Cornée.*

Trousseau (A.). Les kératites. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 357-359.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Monzon (Max L.). Etude sur les kystes de l'iris. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 248, 91 p., 16 fig. — **Dupuy-Dutemps**. Mélano-sarcome primitif de l'iris. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 110-116, 3 fig. — **Deschamps**. Une manière de pratiquer l'iridectomie lorsqu'il n'y a pas de chambre antérieure et que le cristallin est absent. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 101-104.

Bonsignorio (M^lle^). Etude sur les troubles fonctionnels de la pupille et sur leur cause. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 229-233, 1 fig.

Sisson (E. O.). Injuries of the choroid, with report of case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 84-85, 1 fig. — **Lévy** (Léon). Les ruptures isolées de la choroïde. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 186, 182 p. — **Möhlmann** (Karl). Beitrag zur Kenntniss des peripapillären Chorioidealsarkoms, sowie des Melanosarcoma iridis. * Inaug.-Dissert., Freiburg i/ B., 1902, Januar. — **Rogman**. Quelques remarques sur le diagnostic des tumeurs et des pseudo-tumeurs intra-oculaires. Un cas de mélano-sarcome du corps ciliaire. Un cas de tuberculose circonscrite de la choroïde et de la sclérotique. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 161-172, 3 fig.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

617.735 *Rétine.*

Monthus (Albert). Contribution à l'étude des rétinites albuminuriques. * Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, n° 284, 50 p., 4 fig. — **Chevallereau**. Rupture traumatique de la rétine. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 106-107. — **Bourgeois** (A.). Décollement de la rétine par suite de chute sur la tête. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 57-58. — **Dor** (L.). Décollement de la rétine guéri par l'électrolyse. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 566-567.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

Etiévant. Traitement des cataractes commençantes par les solutions iodurées. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 199-201. — **Wecker** (L. de). Comment l'on doit extraire la cataracte un siècle et demi après Daviel. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 81-96. — **Badal.** Une vieille opération : l'abaissement de la cataracte. Observation. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 69-72.

Cabannes (C.). Sur un cas d'hémorragie spontanée du corps vitré, avec quelques considérations relatives à la valeur pronostique de la tension oculaire et de la forme de la pupille dans les hémorragies vitréennes en général. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 135-137.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Quartiellers (R. del C.). La oftalmologia en tiempo de los Romanos. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 97-109, 1 fig. — **Stein** (Ludwig). Beitrag zu den Kenntnissen der Zündhütchenverletzungen des menschlichen Auges. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Grullon** (A.). Essai sur les phénomènes sympathiques de l'œil (Troubles irritatifs et ophtalmie sympathique). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 151, 227 p. — **Laval** (E.). Les lésions inflammatoires des annexes de l'œil. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 299-312. — **Grandclément.** Nature et traitement des ophtalmies du nouveau-né. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 233-235. — **Andrade** (E.). A case of ophthalmia neonatorum caused by the diplobacillus of Morax and Axenfeld. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 284-285. — **Osborne** (A.). Le lagophtalmos artificiel post-opératoire en Egypte. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 304-309, 3 fig.

Uribe-Troncoso. Pathogénie du glaucome ; recherches cliniques et expérimentales. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 54 p. — **Terson** (A.). Nature du glaucome aigu. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1901, VII, 161-162. — **Mendel** (F.). Zur Prognose der Glaucom-Operation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 71-73.

Seringue d'Aubaret pour lavages intra-oculaires. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, n° 7, 54-55. — **Poli** (D.). Nouvelle pince à fixation du globe oculaire. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 198. — **Dianoux.** De l'énucléation chez les enfants, ses inconvénients ; un procédé à lui substituer. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 154-155. — **Lagrange** (F.). De l'amputation du segment antérieur de l'œil avec suture en bourse et capitonnage musculaire. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 97-101, 6 fig.

617.75 *Troubles de la vision.*

Foveau de Courmelles. La myopie chez les enfants au Congrès des Sociétés savantes du 4 avril 1902. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 343-349. — **Trousseau** (A.). Note sur la prophylaxie de la myopie. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 73-74. — **Ramsay** (A. M.). Myopia and its treatment. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 81-94.

Kernéis (Jérôme-François-Joseph-Marie). Etude sur la cécité hystérique ou amaurose hystérique totale ou bilatérale. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 55, 97 p. — **Golesceano** (C.). Les aveugles à travers les âges. La Clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts, avec une statistique sur les causes de la cécité, basée sur 2.000 observations. L'hospice des Quinze-Vingts moderne. Préface de M. le Dr J.-V. **Laborde.** Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 270 p., 18 pl., 1 portr. — **Laurent** (F.). De l'instruction professionnelle des aveugles. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Nantes et Paris, 1902, IV, 65-69. — **Fage.** Note sur les causes et la prévention de la cécité. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 354-357.

Sabot (Léon). Contribution à l'étude des ophtalmoplégies d'origine nucléaire. * [Paris], Nantes, A. Dugas, 1902, 8°, n° 264, 115 p. — **Fleet** (F. van). Alcoholic amaurosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 91-93.

611.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Antonelli (A.). Un point d'histoire de l'opération du strabisme. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 23 p. — **Le Roux** (Henri). De l'emploi des verres dans le traitement du strabisme. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 164, 115 p., 1 fig. — **Valude.** Rupture de l'aileron ligamenteux du droit interne et du droit inférieur par un traumatisme ; réparation. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 84-86.

Roche (Louis). La péricystite lacrymale. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 336, 92 p. — **Leplat** (L.). Le larmoiement. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 224. — **Moreau.** Sarcome de la glande lacrymale. *J. méd. de Brux.*, 1902, VII, 53-54.

617.77 *Paupières.*

Morax (V.). Necrose et gangrène des paupières. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 95-105. — **Guillemet** (Raoul). Sur certaines formes de tumeurs malignes des paupières. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 301, 129 p. — **Frenkel** (K.). Epithélioma de la paupière supérieure jusqu'au sourcil ; ablation ; autoplastie. *Écho méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 70-72. — **Poli** (D.). Nouveau procédé de blépharoplastie de la paupière supérieure par lambeau facial. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio,

C.-r., 8°, Paris, 1902, 197. — **Frenkel** (K.). Epithélioma de la paupière inférieure gauche ; deuxième récidive ayant détruit le bulbe oculaire ; exentération de l'orbite. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 44-46.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Bajardi (P.). Linfo-adenoma angiectasico dell' orbita destra. Esportazione del tumore ; conservazione del bulbo oculare e della sua funzionalità. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 73-76, 2 fig.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Delorme. Traumatisme de l'œil. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 183. — **Laval** (Ed.). Les traumatismes oculaires. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 220-232. — **Fox** (L. W.). Implantation of a gold ball for the better support of an artificial eye. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 89-90, 5 fig.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.8(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Singer (A.). Streiflichter über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde jüngster Zeit. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 243-244.

617.80 *Otologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Sohmiegelow (E.) + **Jankelevitch** (S.). De la pyohémie otogène. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 481-496... — **Brunard.** Un cas de gangrène diphtérique avec diphtérie de l'oreille. *Clinique*, Bruxelles, 1902, VI, 351-354. — **Lucae** (A.). Zur Vibrationsmassage des Gehörorgans. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 483-484.

Castex (A.). Vertiges auriculaires. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 2-10.

Mc Keown (D.). Difficulté d'interprétation et insuffisance de la théorie généralement admise au sujet de la surdité adénoïdique. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 116-123. — **Bristow** (Donald M.). Report of an unusual case of deafness. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 475-476. — **Watson** (Chalmers). The treatment of deafness of middle-ear origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 999-1000. — **Trétrop.** Surdité datant de dix ans ramenée à une audition moyenne par le procédé de Delstanche. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 63-70.

Zwillinger (H.). Ueber die Beziehungen der hyperplastischen Rachentonsille zur Taubstummheit. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 148-151 ; 169-172. — **Goldstein** (M. A.). Ear complications and sequelae of influenza. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 199-201. — **Urbantschitsch** (Victor). Exercices acoustiques méthodiques dans la surdi-mutité. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 28 p. — **D. B.** L'institution des sourds-muets et des jeunes aveugles du Rhône. *Rev. internat. de Pédag. compar.*, Nantes, 1902, IV, 70-74.

617.83 *Conduit auditif externe.*

Connal (Galbraith). Furonculose du conduit auditif externe simulant une périostite mastoïdienne. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 105-108, 2 fig. — **Ross** (R. M.). Report of a case of congenital absence of auricle and auditory canal. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 91-92, 2 fig. — **Citelli** (S.). Una pinza osteotoma per l'esportazione della parte profonda del condotto uditivo osseo nelle operazioni radicali. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, 59-64, 1 fig.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Reik (H. O.). Catarrhal otitis media (non-suppurative) as a factor in the etiology of facial paralysis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 83-84. — **Njemtschenkow** (W. A.). Ueber die Behandlung der Entzündung des Mittelohrs und deren Complicationem. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 180-182. — **Melzi** (Urbano). Paralisi del nervo facciale da otite media acuta. *Gazz. d. Osp.*, Milana, 1902, XXIII, 382-383. — **Lajaunie.** Traitement de l'otite moyenne chronique et de la sclérose tympanique par les eaux sulfurées sodiques hyperthermales. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 131-141. — **Thoelen.** Méningisme ; otite moyenne suppurée. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 288-290. — **Prince** (A. E.). Relations and treatment of suppuration of the middle ear. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 263-271. — **Kugel.** L'opération de Küster sur l'oreille moyenne. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 68.

617.85 *Membrane du tympan.*

Ferreri (Gherardo). La chirurgie intra-tympanique dans les névroses d'origine otique. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 84-95.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Barbarin (Paul). Les complications graves des otites chroniques, la région mastoïdienne. Paris, 1902, 8°, 157 p. — **Burnett** (Ch. H.). Scarlatinous empyema of the anterior superior squamo-mastoid cells. Spontaneous opening in the bone ; burrowing of pus between the masseter and buccinator ; operative incision in the supra-auricular region and counter-opening in the cheek ; recovery in all respects. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 394-398, 1 fig. —

Randall (B. A.). Modern mastoid trephining operations, with notes on one hundred recent operations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 603-615, 7 fig.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Trétrôp. Un cas de labyrinthite spécifique. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 123-126. — **Texier** (V.). De la labyrinthite dans les oreillons. *Gaz. méd. de Nantes*, 1002, XX, 201-203.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Alt (F.). Ein geheilter Fall von otitischer Sinus-und Jugularisthrombose mit metastatischene Lungenabscess. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1127-1129. — **Vymola** (K.). [Contribution à la thérapie des otites aiguës]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 102-107. — **D'Hoore.** Suppurations de l'oreille. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 68-70. — **Trétrôp.** Un nouveau cas d'otomycose. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 59-61.

617.9

Médecine opératoire.

617.91 *Appareil instrumental.*

Hamonic (P.). Suspensoir-compresseur. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 55-57. — **Benjamin** (A. E.). A suture holder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 601-602, 1 fig. — **Delorme.** A propos d'un nouveau trépan. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 253. — **Legueu** (F.). Nouvelle sonde pour le tamponnement des cavités. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 207-208. — **Mallett** (Pierre). The automatic ligature passer. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 319-320, 3 fig. — **Gourdet** (J.). Filière à lecture rapide. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 137.

617.92 *Matériaux de pansements et matériel d'opération.*

Schaick (George G. van). What are the best solutions for use with wet dressings ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 474. — **Picqué.** A propos du catgut. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 75-80. — **Triollet** (J.). A propos du catgut. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 129-130.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Monod (Ch.) et **Vanverts** (J.). Traité de technique opératoire. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, Tome I, VII-962 p., 932 fig. — **Hartmann** (H.). L'enseignement de la médecine opératoire dans quelques universités américaines. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 219-220. — **Sexton** (J. C.). Surgical operations upon old people. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 83-84.

Terrier, Gosset, Raymond, Alglave, Desjardins et **Gérard.** Statistique des opérations faites à la clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine, à l'hôpital de la Pitié, pendant l'année 1901. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 121-125. — **Sorel** (R.). Statistique des opérations pratiquées en 1901. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 119-128. — Paris, I. B. S., 1902, 8°, 12 p.

Russell (L. E.). The primary care of a patient following a severe surgical operation. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 88-90.

Civel (V.). De la suture en 8 de chiffre et de ses différentes applications. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 23 p., 14 fig. — **Arapoff** (A. B.). [Un procédé nouveau pour la suture cutanée]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 151-153, 2 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Mac Donald (T. L.). Some studies in plastic surgery. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 95-103, 6 fig. — **Demaria** (E. B.). Estudio critico sobre la enucleacion, las operaciones que tienden à sustituirla y la prótesis. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1901, IX, 135-177. — **Parker** (Rupert M.). The paraffin injection treatment of Gersuny, with a report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1000-1003, 4 fig.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Mealier (Emile). Considérations sur l'anesthésie chirurgicale. * Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 288, 78 p. — **Aubeau** (A.) et **Biousse** (Ed.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, V, 211-217, 2 fig....

Matas (R.). Massive infiltration anesthesia with weak analgesic solutions (Modified Schleich method). New-Orleans, [chez l'auteur], 1902, 8°, 6 p., 2 fig. — **Buck** (de). Les paralysies postanesthésiques. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 83-88. — **Rice** (St. E.). Preparation of the patient for surgical operation. Anesthesia and the prevention of shock. *Memphis M. J.*, 1902, XXII, 150-155.

Dona (R.). Interventions chirurgicales dans le sommeil hypnotique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 65-67. — **Stephan** (J. F.). Nitrous oxid and oxygen as an anesthetic. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 135-140. — **Reboul** (J.). Sur l'anesthésie générale par le chloroforme, l'éther, le bromure d'éthyle, et, en particulier, par le chlorure d'éthyle. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 210-218.

617.961 *Chloroforme.*

Delorme. Discussion sur la chloroformisation. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902,

XXVIII, 167-168. — **Schwartz**, 168-169 ; 265. — **Delbet** (Pierre), 169-171. — **Routier**, 171-175. — **Richelot**, 175-179 ; 223. — **Tuffier**, 218-223. — **Broca**, 223 ; 263-264. — **Potherat**, 224-232. — **Quénu**, 232-233. — **Bazy**, 257-260. — **Moty**, 260-261. — **Guinard**, 261-263. — **Michaux** (P.), 264-265. — **Poirier**, 265 ; 359-361. — **Pichevin** (R.). Encore le chloroforme. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 83. — **Delorme** (E.). Le chloroforme anesthésique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 72-73. — **Evans** (Thos. R.). Can chloroform be administered to a sleeping person without awakening him ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 504-505.

Holmes (B.). Report of a death from chloroform anesthesia, being the first in a practice of sixteen years, and including not less than two thousand chloroform anesthesias. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 247-248. — **Couteaud**. Une alerte au chloroforme à Madagascar. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 339-340. — **Picqué**. A propos des accidents du chloroforme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 80-81. — [Discussion] : **Reynier**, 81-86. — **Guinard**, 86-88. — **Lucas-Championnière**, 88-92.

Capitan. Comment on doit donner le chloroforme. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 70. — **Huchard** (H.). Le chloroforme chez les cardiaques. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 107-120. — [Discussion] : **Berger**, 149-157. — **Chauvel**, 157-160. — **Le Dentu**, 160-170. — **Lucas-Championnière**, 170-175. — **Guyon**, 218-226. — **Brouardel**, 226-232. — **Pruzier**, 232-240. — **Panas**, 251-256. — **Poncet** (A.), 257-270. — **Duret**, 270-279. — **Delorme**, 279-287. — **Huchard** (H.). Lechloroforme chez les cardiaques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 97-102. — **Barette**. L'anesthésie chloroformique chez les cardiaques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 131-132.

617.964 *Ether.*

Campiche (Paul). Contribution à l'étude de la narcose à l'éther. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 81-119. — **Poncet** (A.). A propos de la chloroformisation et de l'éthérisation. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 341-356. **Hess** (Ralph J.). A preliminary note on the prevention of nausea and vomiting following ether anaesthesia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 295-296.

617.966 *Cocaïne.*

Kapelusch (E.). Zur Cocainanalgesie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 605-610. — **Reed** (Ch. A. L.). Spinal cocainization. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 139-142. — [Discussion] : **Whitacre** (H. J.), 146-147. — **Langdon** (F. W.), 147-148. — **Le Moniet**. Note sur les injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 90-95. — **Israelson** (L.). Ueber Operationen unter regionärer Cocain-Anästhesie. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 75-77. — **Lea** (A. W. W.). Anaesthesia by subarachnoid injections of cocaine in the lumbar region : its use in gynaecology and obstetrics. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 71-88. — **Hausman** (Jaroslav). [Analgésie spinale dans la gynécologie]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 139-143.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Zasanilovitch (M. A.). [Sur l'asepsie et l'antisepsie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 200-203. — **Laval** (Ed.). La main du chirurgien. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 155-157. — **Delassus**. Sur l'emploi des gants de caoutchouc en chirurgie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 121-131.

Lucas-Championnière. Quelques formules antiseptiques ; préparation du catgut ; formules des solutions phéniquées ; pommades aux essences ; poudre absorbante et antiseptique. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 209-215. — **Weigl** (J.). Sterilisationsapparat für Verbandmaterialien von Dr. R. Klien. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 321-322. — **Brodhead** (G. L.). A new aseptic syringe. *Med. Rec.*, Lond., 1902, LXI, 119, 1 fig. — **Schicklberger** (K.). Ueber eine neue Sterilisationsbüchse für Jodoformgaze. *Centralb. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 105-107, 4 Fig. — **Firestone** (J. H.). Sterile soap machine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 659-660, 1 fig.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Katz (A.). La pratique et l'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie à Saint-Pétersbourg. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, LVII, 198-222. — **Schtein** (M. A.). [Une brève description de la 1re clinique obstétrico-gynécologique du Prof. Schauta à Vienne]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 179-184 ; 227-232.

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*

[Classement par Indice de forme].

Lund (F. B.). Recent progress in gynecology. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 167-172.

618.10 *Gynécologie Générale. [Classement méthodique].*

Baldy (J. M.). A few unusual conditions in gynecological practice. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 229-235, 1 fig. — **Dupin-Dulau** (Jean). Hystérie et maladies gynécologiques. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 57, 71 p.

Nedadovicz (L.). Die Behandlung der Frauenkrankheiten in Franzensbad. *Wien. med. Presse*, 1902, * XLIII, 842-844... — **Wheatland** (M. S.). The value of electricity in gynecological work of the general practitioner. *J. advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 103-109, 1 fig.

618.11 *Ovaires.*

Kramer (S. P.). Hematoma of the ovary. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 166-170. — **Hall** (C. L.). The misleading significance of ovarian pain. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 687-688. — **Gérard-Marchant**. Kyste hydatique de l'ovaire au voisinage d'un kyste hydatique pelvien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 202-204. — **Potherat**. Fibrome de l'ovaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 206-207. — **Novy** (B.). [Cancer primaire de l'ovaire]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 95-102. — **Coen** (Giuseppe). Cisti del paraovario e la loro torsione sul peduncolo. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 353-390. — **Grant** (W. W.). Conservative surgery of the ovary and tubes. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 435-437. — **Clark** (A. L.). Oöphorectomy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 149-154. — **Beaver** (H. Atwood). Oöphorectomy in the treatment of cancer of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 266.

618.12 *Trompes.*

Legros (G.). Un cas de salpingite suppurée aseptique. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 142-145. — **Deaver** (J. B.) a. **Moore** (Ed. Kemp). Causes of salpingitis other than gonorrhœal. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 426-429. — **Potherat**. Salpingite et appendicite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 204-206. — **Faucon** (E.). Hydrosalpynx double avec fortes adhérences; ouverture d'une anse d'intestin grêle au cours de l'ablation des annexes; suture intestinale, guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 421-422. — **Gosselin** (Roger). Contribution à l'étude du traitement médical des métrites et salpingites. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 303, 75 p. — **Soubeyran**. Salpingite hémorrhagique double; hystérectomie vaginale. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 212-216.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Philippe (L.). Epanchements séreux pelvi-péritonéaux au cours des infections utéro-annexielles et post-opératoires. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 273, 70 p. — **Polak** (John O.). Acute pelvic suppuration; its conservative treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 389-392.

Delétrez (A.). Fibrome du ligament large. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1901-2, I, 765-766.

618.14 *Utérus.*

Le Rouzic (Louis). Hématométrie unilatérale dans un utérus bicorne avec vagin simple. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 300, 74 p. — **Johansen** (M^lle^ Anne). Les hémorragies utérines au début de la blennorrhagie. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 286, 40 p. — **Hawkins-Ambler** (G. A.). The treatment of metrorrhagia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 401.

Draghiesco et **Cristeanu** (Cornelius). Sur le traitement des ruptures utérines avec une statistique de 77 cas. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 103-141. — **Augier**. Un cas de lithiase de la cavité utérine. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 114-116.

Stevens (T. G.). On uterine displacements: their mechanism of causation and treatment. *Treatment*, Lond., 1902, V, 881-894, 6 fig. — **Broun** (Le Roy). An eight years' experience in the radical cure of movable retroversions of the uterus by Alexander's operation. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 286-290. — **Fritsch** (H.). Nochmals die Retroflexio als Grund der Invalidität. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1901, VII, 497-499. — **Matile** et **Bourquin**. Prolapsus invétéré de la matrice. Chute sur le dos. Eviscération par le vagin. Réduction. Guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 169-172. — **Cushing** (E. W.). Treatment of inversion of uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 163-165.

618.14.6 *Tumeurs.*

Janicot (R.). Présentation d'une tumeur fibro-kystique de l'utérus incluse dans le ligament large et reliée au fond de l'utérus par un pédicule. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 136-137. — **Guinard**. Tumeur fibreuse de l'utérus pesant 33 kilogrammes, chez une femme de 41 ans. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 201. — **Castaing** (P.) et **Dargein**. Fibrome kystique de l'utérus. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 137-140. — **Chardon** (E.) et **Chenais** (L.). Cystite chronique pseudo-membraneuse secondaire à un fibro-myome utérin chez une aliénée. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 136-148. — **Routier**. Fibrome utérin. Dégénérescence kystique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 103-104. — **Reynolds** (E.). The indications for myomectomy in young married women, with a report of four cases of strangulation of fibroids during puerperal involution. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 642-645.

Craig (D. H.). Faulty uterine growth. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 160-163. — **Jacobi** (Mary Putnam) a. **Wollstein** (Martha). A case of myosarcoma of the uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 218-223. — **Tesson** (René). Le cancer primitif du corps utérin. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 271, 103 p. — **Baldy** (J. M.). Primary carcinoma of the uterine fundus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 131-132.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

Alterthum (E.). Zur Pathologie und Diagnose der Cervix tuberkulose. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 197-200. — **Orto** (Z.). Cervix clamp forceps. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 399, 2 fig. — **Bertino** (A.). Sulla ipertrofia longitudinale della porzione vaginale del collo dell' utero. Osservazioni e ricerche istologiche. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 90-104....

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Mauclaire. De l'hystérectomie appliquée au traitement de l'infection puerpérale avec lésions utérines prédominantes et précoces. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 337-345.

Pincus (L.). Castratio mulieris uterina. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 200-203.

Maubert (Albert). Des blessures de l'uretère dans les interventions par voie abdominale sur l'utérus et les annexes. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 326, 85 p. — **O'Callaghan** (Robert) a. **Dardenne** (Henri). Abdominal hysterectomy for cancer of the uterus; with notes of two cases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 660. — **Thomas** (G. Crewdson). The after-histories of 100 cases of supra-vaginal hysterectomy for fibroids. *Lancet*, Lond., 1902, I, 294-300. — **Pedersen** (Victor C.). Ventrofixation : a suggestion. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 392-393. — **Gatti** (Gerolamo). La ventro-isteropessia nelle antideviazioni acquisite dell'utero. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 308-321.

Boero (O.). Nuova sonda intrauterina, dilatatrice ed irrigatrice. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 437-439, 2 fig.

618.15 *Vagin.*

Marion (G.). Les kystes du vagin [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 117-122. — **Pagès** (Georges). Contribution à l'étude de la pathogénie des kystes du vagin. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 310, 94 p. — **Smith** (R. R.). Fibromyomatous tumors of the vagina. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 145-163. — **Donati** (C.). Kasuistische Beiträge zum Scheidendefekt. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 193-197. — **Noble** (C. P.). The half-hitch suture : a new suture for use in anterior colporrhaphy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 242-245, 2 fig.

618.16 *Vulve.*

Bluhm (Agnes). Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der polypösen Schleimdrüsenkystome des Labium minus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 113-117.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Robinson (Byron). Notes on menstruation. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 416-422. — **Ferreux.** Des troubles respiratoires d'origine menstruelle. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, N° 327, 85 p. — **Viallon.** Contribution à la pathogénie des troubles psychiques et convulsivants provoqués ou exagérés par la menstruation. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 85-102, 7 courbes. — **Walter** (Joséphine). A case of non-surgical premature menopause, with remarks. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 195-212. — **Gilder** (W. van). The emergency treatment of dysmenorrhea. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 388-390. — **Palacios** (D.). De la esterilidad. *Rev. med.-farm.*, San Salvador, 1902, 4 s., Num. 11, 251-255. — **Price** (O. J.). Causes and treatment of sterility. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XV, 363-373.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Walthard (M.). Zur Prophylaxe und Naht des Rectum-Damm-Vaginalrisses (Dammriss III. Grades, kompleter Dammriss) und der Recto-vaginalfistel. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 72-77, 2 Fig.

618.19 *Sein chez la femme.*

Owen (E.). Thorough operations in cancer of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 110. — **Sheild** (A. Marmaduke). On the results of operation in 60 cases of malignant disease of the breast. *Lancet*, Lond., 1902, I, 643-651. — **Carwardine** (Thomas). The immediate position of the arm after removal of the breast for cancer. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 265-268, 2 fig. — **Richardson** (D. A.). Carcinoma of the breast. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 426-430.

618.2

Obstétrique.

Thomson (Ralph Methwen). Society, parturition and posterity. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, III, 733-741.

618.21 *Physiologie de la grossesse.*

Robertson (G. W.). Pregnancy in childhood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 142. — **Raineri** (G.). A proposito della mia pubblicazione : « Sul tessuto elastico negli annessi fetali a varie epo-

che della gravidanza. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 135-136.

618.22 *Diagnostic de la grossesse.*

Aubeau (A.). Les stigmates de la maternité. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 4, 113-146, 8 pl., 67 fig. — **Reidhaar** (L.). Ein Fall von Vagitus uterinus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 144-146. — **Le Menant des Chesnais.** Fausses grossesses nerveuses. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 277-281. — [Discussion] : **Lepinay**, 281-282.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Cristalli (G.). Brevi considerazioni a proposito delle auto-intossicazioni gravidiche. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 105-121. — **Condamin** (R.). Note sur un nouveau traitement des vomissements incoercibles de la grossesse. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 145-148. — **Brown** (E. J.). The treatment of the pernicious vomiting of pregnancy. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 102-103. — **Flickwir** (A. H.). Hygienic and medicinal treatment of the pernicious vomiting of pregnancy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 103-104. — **Herman** (G. E.). Diabetes and pregnancy. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 119-123. — **Pizzini** (Luigi). Contributo allo studio dello sviluppo sacciforme della parete posteriore dell' utero in gravidanza accompagnato da grave disuria. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 391-396. — **Helbron** (J.). Ueber Netzhautablösung bei Schwangerschaftsnephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 103-105. — **Prunac.** Syphilis et grossesse ; avortement à répétition ; nécessité d'un traitement mercuriel prophylactique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 145-153. — **Walsh** (D.). Death from pressure of a pregnant uterus upon a horse-shoe kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 142. — **Diviani** (Eugenio). Le plastiche vagino-perineali nella cura del prolasso in rapporto colla gravidanza e col parto. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 236-281, 5 fig.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Lawrence (F. F.). Extra-uterine pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 631-633. — **Condamin** (R.). Grossesse extra-utérine ovarienne datant de huit ans. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 301-307. — **Roncaglia** (Giuseppe). Sull'eziologia della gravidanza tubarica. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 289-302, 2 fig. — **Elliot** (J. W.). The management of critical cases of ruptured extra-uterine pregnancy, with the report of a case of combined intra and extra-uterine pregnancy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 292-294. — **Perkins** (H. P.). Case of combined extra and intra-utérine pregnancy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 309-310. — **Reynolds** (E.). Cases of extra-uterine pregnancy illustrating difficulties in the diagnosis of the condition. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 306-308.

618.32 *Pathologie de l'œuf.*

Guicciardi (Giuseppe). A proposito di un uovo umano dell' età circa di quindici giorni. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 176-207, 13 fig.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Lichem (Th. v.). Zwei Fälle von Foetus papyraceus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 137-143, 2 Fig. — **Oliver** (James). Intrauterine death from super-atrophy of the chorionic villi. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 390. — **Jacontini** (Giuseppe). Vaiuolo fetale non secondario a vaiuolo materno. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 722-725 ; 734-738. — **Villard.** Sur un cas d'enfoncement obstétrical de tout le frontal, avec fracture guéri par le relèvement sanglant. *Ann. de Gynéc. et d'Obst*, 1902, LVII, 223-229, 1 fig.

618.36 *Placenta.*

Vézina (S. V.). Quelques cas de placenta praevia. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 286-288.

618.37 *Amnios.*

Purslow (C. T.). Notes on a case of acute hydramnios. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 258-259.

618.4

Physiologie du travail.

Müller (Friedrich). Zur Statistik der Steisslagen. 495 Fälle aus der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik zu Halle a. S. * Inaug.-Dissert., Halle a. S., 1902, Januar. — **Pinard.** De l'expectation pendant la période de dilatation dans les bassins « limites ». *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 117-120. — **Hagopoff.** De l'importance du toucher vaginal pendant la période du travail. *Gaz. méd. d'Orient.*, Constant, 1902, XLVI, 918-922.

618.5

Pathologie du travail.

Bouchet (Emmanuel). Contribution à l'étude clinique des accidents dus à la constipation pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 313, 48 p. — **Beahan** (A. L.). The immediate

repair injuries of parturition. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 133-135. — **Bruce** (George A.). Delivery in a case of Robert's double obliquely-contracted pelvis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 390-391. — **Franta** (J.). Les kystes hydatiques du bassin et de l'abdomen au point de vue de la dystocie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 165-197. — **Cocq** (Valère). A propos du traitement de la rupture utérine survenant au cours de l'accouchement. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 110-117, 2 fig.; 123-132. — **Sauvage** (C.). De l'anatomie pathologique et du traitement des ruptures utérines pendant le travail *. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 305, 150 p. — **Contri** (L. G.). Hour-glass contraction of the uterus and retained placenta. Arm presentation. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 305-307.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Keiffer. Le lait maternel. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 161-169, 5 fig. — **Douglas** (Carotairs). The occurrence of milksugar in the urine of nursing women, with a note on the best means for its differentiation from grape-sugar. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 199-205. — **Moran** (J. F.). Significance of fever during the puerperium. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 164-169.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Gleiss (Maria-Wilhelmine). Händedesinfektion und Wochenbettserkrankungen. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Januar. — **Griffith** (F.). A case of galactorrhœa. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 169. — **Lommel** (F.). Eine Fehldiagnose auf Grund der Gruber-Widal'schen Reaktion (bei Puerperalfieber). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 314-316. — **Morell** (H.). Puerperal myelitis. Report of a case following abortion with remarks. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 138-139.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Jeannin (Cyrille). Etiologie et pathogénie des infections puerpérales putrides (Recherches cliniques et bactériologiques). * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 312, 262 p. — **Gaertner** (F. W.). An experimental investigation of puerperal pyæmia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 429-444, 3 fig. — **Picqué** (Lucien). Septicémie puerpérale à marche rapide. Gros abcès dans la paroi interne constaté à l'autopsie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 198-200. — **Wernitz** (J.). Zur Behandlung der Sepsis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 146-151. — **Hirst** (B. C.). Results of operative treatment for the different forms of puerperal sepsis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 120-121. — **Riou** (Emile). Les divers traitements de l'infection puerpérale et le curage digital suivi d'écouvillonnage. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 339, 128 p., 11 fig.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Fraukenthal (L. E.). A case of eclampsia. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 265-266. — **Madhusoothana** (C. K.). A case of puerperal convulsions. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 205. — **Félice** (Jean de). Contribution à l'étude de l'accouchement rapide dans l'éclampsie. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 298, 162 p. — **Newell** (F. S.). The treatment of eclampsia by the method of prof. W. Stroganoff. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 192-194. — **Cornell** (Howard). Pilocarpine in puerperal eclampsia. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 328-329.

618.76 *Folie puerpérale.*

Jones (R.). Puerperal insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 579-586; 646-651.

618.8

Opérations obstétricales.

Cragin (Edwin B.). The relation of surgery to obstetrics. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 481-483. — **Charles** (N.). De l'accouchement chirurgical. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXXII, 109-110. — **Rooheblave** (A.). De l'accouchement chirurgical. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 165-168. — **Denhelin** (L.). Considérations sur l'asepsie et l'antisepsie en obstétrique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 113-115.

Lapthorn-Smith (A.). The obstetrical forceps. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 127-131. — **Noble** (G. H.). Use of adhesive straps for the prevention of laceration of the perineum in forceps delivery. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 223-229, 6 fig.

Kobrak (Franz). Ueber kindeszerstückelnde Operationen, an der Hand von 83 Fällen der geburtshilflichen Universitätspoliklinik zu Breslau. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Januar. — **Mieczyński** (Fr.). [Contribution à l'étude de l'embryotomie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 306-308.

Ayers (E. A.). Symphysiotomy. Practical deductions from an experience in thirteen cases without a death from the operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 645-648.

Norris (R. C.). A case of cesarean section. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 184-186. — **Davis** (E. P.). Six cesarean sections. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 169-179. — **Jurowski** (D.). Beiträge zur Kasuistik des Kaiserschnittes nach Fritsch. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 121-124. — **Thomas** (Hans). Die

Indikationsstellung und Technik des Kaiserschnittes (11 Fälle aus der Breslauer Frauenklinik). * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Januar.— **Loewenstein** (H.). Drei Fälle von Kaiserschnitt bei Eklampsie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 117-120.

Rübl (W.). Bemerkungen zu dem Aufsatze d. Hrn. Dr. med. Neuschäfer in Steinbrücken über die Dührssen'sche Unterustamponade in der geburtshilflichen Praxis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 108-113. — **Holmes** (R. W.). A new method of tamponing the uterus post partum : the Wood-Holmes introducer. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 132-133, 1 fig. — *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 245-250, 1 fig.

618.9

Pédiatrie.

618.90 *Pédiatrie Générale.*

Seguin (Ch.). La médecine infantile chez les Grecs et les Romains. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 337, 48 p. — **Seitz** (C.). Statistischer Bericht der kgl. Universitäts Poliklinik für Kinderkrankheiten im Reisingerianum pro 1901. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 483.

618.93 *Hygiène infantile.*

Rotch (T. M.). The present status of our knowledge of infant feeding. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 37-41. — **Visanska** (Samuel A.). Artificial infant feeding. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 124-129. — **Rothschild** (H. de). Du choix du lait stérilisé pour l'allaitement artificiel. Le lait doit-il être administré pûr ou dilué ? *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 113-116, 2 grap. — **Reichelt** (J.). Beitrag zur Kinderernährung im Säuglingsalter. Ernährungsversuche mit Mumme. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 62-68. — **Concetti** (Luigi). La dieta alimentare infantile oltre l'allattamento. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 49-71. — **Dessau** (H.). The action of heat upon cow's milk as an infant food. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 84-90. — **Budin** (P.). Alimentation des enfants débiles. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 17-18...

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Le dispensaire gratuit de la caisse des écoles du VII° arrondissement, 1, rue Oudinot. Dispensaire pour enfants malades et consultation de nourrissons. Année 1901. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 29 p. — First report of the New York State hospital for the care of crippled and deformed children, for the ten months ending september 30, 1901. Hospital located at Tarrytown, N.-Y., 1901. Albany, J. B. Lyon Company, state printers, 1902, 8°, 22 p., 10 pl.

618.96 *Maladies internes.*

Bacaloglu. Les maladies observées à l'hôpital des enfants malades de Paris (Pavillon des douteux) depuis le 1er mars jusqu'au 1er septembre 1900 (Prophylaxie hospitalière, symptômes et traitement). *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 179-194... — **Hahn** (L.). Les prématurés. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 195-199. — **Zahorsky** (J.). The treatment of infantile atrophy. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 109-114.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Moulé (L.) et **Railliet** (A.). Turgot et l'Ecole vétérinaire de Limoges. 22 février 1766-novembre 1768. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 107-116.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

D. X. X. [Quelques réflexions sur le projet concernant la santé publique]. *Veterinarna sbirka*, Sofia, 1902, XI, 5-9. — **Schwarz**. Blutverwerthung auf Schlachthöfen. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 41-44.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Schlagdenhauffen et **Reeb**. Note sur le fenugrec et son emploi dans la thérapeutique vétérinaire. *Union pharm.*, Paris, 1902, XLIII, 97-101.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Sousa (J. Sabino de). Contribuição para o estudo da epizootia aphtosa reinante. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 9-13. — A proposito della cura dell' afta col metodo Baccelli. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 49-53 ; 61-63. — **Furtuna** (J. St.). Recherches sur la valeur thérapeutique des injections intraveineuses de sublimé corrosif dans le traitement de la fièvre aphteuse (méthode Baccelli) en Roumanie. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 3-48. — **Petrescu** (I.). [Sur les recherches faites par Mr. I. St Furtuna en ce qui concerne la valeur thérapeutique des injections intraveineuses de bichlorure de mercure dans le traitement de la fièvre aphteuse]. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti,

1902, XV, 67-74. — **Rosso** (G.). La cura dell' afta col sublimato corrosivo. Risultati ottenuti da esperimenti compiuti dal dott. Domenico Garetto, veterinario Consorziale di Rivarolo Canavese. 18-26 Dicembre 1901. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 1-11. — **Colucci** (V.). Sulla vaccinazione carbonchiosa. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 15-16. — **Pilat** (Al.). Cite-va maladii ale cerealetor datorite parasitelor animale. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 74-86. — **Thon.** Ein « neues » Trichinenmikroskop. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 74. — **Theiler** (A.). Die Tsetse Krankheit. *Schweiz. Arch. f. Thierheilk.*, Zürich, 1901, XLIII, 97-112.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Ghisleni (Pietro). Considerazione sulla cura degli ematomi con un caso clinico. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 73-75 ; 89-91, 1 fig. — **Wehrle.** Ein Kolikfall in Folge von Zwerchfellshernie. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 73-74. — **Fabretti.** Saggio delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo contro la coriza cangrenosa. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 16-19. — **Gambarotta** (Giovanni). Del criptorchidismo negli animali domestici. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 36-39...

Lesbre et **Forgeot.** Etude d'un cas rare d'hermaphrodisme (hermaphrodisme glandulaire alterne et tubulaire bilatéral). *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 72-81, 1 fig. — **Gambarotta** (G.). Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 64-69; 84-87. — **Nicolas.** Formes parenchymateuse de l'uvéite ; hypermétropie consécutive ; rechute et récidive dans les maladies de l'uvée. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 145-155. — **Bernardini** (D.). Su di un nuovo mezzo di riscaldamento dei cauteri. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 28-30, 1 fig.

619.098 *Gynécologie et Obstétrique, etc.*

Nocard. La péripneumonie de la mamelle. Culture du virus dans le lait. Conservation et exaltation de la virulence. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX (p.), 88-92, 3 courbes.

619.1

Cheval et race équine.

Kostoff (M.). [Le premier Congrès hippiqne à Vérone (Italie)]. *Veterinarna sbirka*, Sofia, 1902, XI, 9-11. — **Vogt.** Entstehung des Hornblättchen. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 53-55, 1 Fig. — **Fogliata** (G.). Come dirigere la produzione in una razza equina. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 2, 1/2. — **Dechambre.** Le pain dans l'alimentation du cheval en Suisse. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 84-88. — **Passet** (Guiseppe). Controversia per vendita d'una cavalla secondo le perizie di due veterinari. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 30-33.

Railliet (A.) et **Henry** (A.). Sur les Sclérostomiens des Equidés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 110-112. — **Fambach.** Gehirnentzündung und Genickstarre der Pferde und deren Behandlung durch Lecithin. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 61-65. — **Bergeon** (P.). Fistule de l'encolure chez un cheval. Opération. Guérison. *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 93-95. — **Brun.** Coliques d'origine rénale, avec albuminurie et hématurie, chez le cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 80-84. — **Petit** (G.). Cancer de la verge chez le cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s, IX, (p.), 118-120, 2 fig. — **Bernardini** (D.). Contributo alla castrazione col metodo dello schiacciamento negli equini. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 87-89. — **Bertello** (T.). Un caso di sindesmotomia rotulea contro il crampo praticata sopra una somara. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 61-62.

Lorenzetti (I.). Due casi di distocia fetali : una nell' asina, l'altra nella cavalla. Parto forzato e sue conseguenze. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 82-84.

619.2

Bétail.

Lauri (Camillo). Studio critico sulle Associazioni mutue contro i danni della mortalità e deperimento del bestiame bovino. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 41-45. — **Demarchi** (O.). Di un grave errore nell' allevamento dei giovani vitelli. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 49-51. — **Schlagdenhauffen** et **Reeb.** Sur l'alimentation intensive du bétail par les graines de fenugrec. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 161-165. — **Arloing** (S.). Unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose bovine. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 147-152. — **Loeffler.** Hygiene der Molkereiprodukte. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 49-50.

Moretti (G. P.). Il mercurialismo nei bovini. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 63-66.

Andrea de Cesare. Su di un caso di pericardite e miocardite traumatica in un bovino. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 20-21. — **Vicentini** (Witt.). Per l'ascoltazione del petto nelle bestie bovine. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 33-34. — **Detroye** (J.-V.). Nouvelles recherches sur la nature et la pathogénie de l'hématurie essentielle du bœuf. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XLVII, 36-48... — **Lignières** (J.). et **Durrieu** (H.). Formes anormales de la bactéridie charbonneuse isolées dans le sang d'un taureau mort de maladie naturelle. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 102-107, 4 fig.

— **Blin** (J.) et **Carougeau** (J.). La pasteurellose bovine en Indo-Chine (Prétendue peste bovine). *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, p.), 107-118, 1 graph. — **Mathis**. Ascaris chez un veau, viande mal odorante. *J. de Méd. vét. et Zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 91-92. — **Bitard** (P.). Affection pyohémique de la région parotidienne et cervicale chez le bœuf. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 169-174.

Bitard (P.). Affection très rare de la vulve chez la vache. *Progrès vét.*, Paris, 1902, I, 89-92.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Bosc (F. J.). Etude des lésions claveleuses. Leur assimilation complète au point de vue macroscopique et histologique, avec les lésions de la vaccine, de la variole, de la syphilis et du cancer. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 114-116. — **Bosc** (F. J.). Démonstration de la virulence du sang dans la clavelée (variole du mouton). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 112-114. — **Bosc** (F. J.). De l'existence dans toutes les lésions claveleuses virulentes et dans le sang de corps particuliers, de structure précise. Leur assimilation structurale et évolutive à un sporozoaire (cytozoaire). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 117-119.

619.4

Porcs et race porcine.

Gasparini (Adolfo). Bronchite verminosa dei suini. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 34-36. — **Railliet** (A.). Sur quelques Sclérostomiens parasites des Ruminants et des Porcins. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 107-110. — **Colucci** (Vittorio). Afta epizootica e pneumo-enterite nei suini. Cura Baccelli. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 25-26. — **Furtuna** (I. S.). Die Schweinepest und deren Bekampfung in Rumänien. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 86-90.

619.7

Chiens et race canine.

Blot. Accès pernicieux chez une chienne. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 92-95. — **Lesage** (J.). Lésion du tubercule quadrijumeau postérieur et du pédoncule cérébelleux moyen chez un chien ; symptômes ; autopsie. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 155-161, 1 fig.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — VIII-1902, n° 1048.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 5. — Mai 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Murray (H. M.), **Harold** (J.) a. **Bosanquet** (W. C.). Quain's dictionnary of medicine. New York, B. Appleton a. Co., 1902, 8°, 3 éd., 1892 p.

Ulecia (R.). Recuerdos de un viaje à Monaco (Conferencia internacional de la presa medica) 7 à 10 de Abril. Madrid, Ad^os, Rev. Med. y cir. pract., 1902, 31 p., 7 fig. — **Larra y Cerrezo.** Annuario médico-farmacéutico (1902). Madrid, D^r Durán, 1902, 8°, 152 p.

Papadopoulos (Th. A.). Ιατρικη εν τη πανκοσμιω των Παρισιων εκθεσει [La médecine à l'Exposition universelle de Paris]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Αθήναι, 1902, II, 4-6.

Marcou. L'enseignement médical en Russie; étude comparative. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 491-509. — **Baudouin** (M.). Le latin et la médecine. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 121. — **Monroe** (G. J.). When I studied medicine. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 373-376. — **Roussoff** (N.). [Lettre de Berlin]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 356-358. — **Troussaint.** Rapport de la commission spéciale pour le concours du prix Rampal. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 175-179.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Corlieu (A.). Les médecins de Paris de 1792 à 1794. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 118-119 ; 141-145. — **Lemoine** (G.). Du développement de l'instrumentation et de la technique médicale au XIX^e siècle et de ses conséquences en clinique et en thérapeutique. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 73-80. — **Park** (R.). Student life in the middle ages. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 16-25. — **Churchill** (Donald). The early history of medicine in Rhode Island. *Providence M. J.*, 1902, III, 54-67. — **Spivak** (C. D.). The evolution of medical institutions in Colorado. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 49-54. — **Love** (Minnie C. T.). History of the women practitioners of Colorado. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 147-150. — **Bloch** (I.). Neuere Darstellungen der indischen Medicin. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 109/112. — **Hansen** (C. C.). Native methods of cure for disease among the Laos tribes of further India. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 12-16.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE Avec les autres connaissances Humaines.

61 : 01

Bibliographie Générale Médicale.

L'erudizione in Medicina. Notizie utili agli studenti di Medicina ed agli impiegati delle Biblioteche. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1902, 8°, 12 p. — **Griffin** (A. P. C.). Library of Congress, division of Bibliography : « A list of books (with references to periodicals) on Samoa and Guam. Compiled under the direction of A. P. C. Griffin. Washington, Government Printing office, 1901, 4°, 54 p.

61 : 7

Beaux-Arts.

Richer (Paul). L'Art et la Médecine. Paris, Gaultier, Magnier et Cie, 1902, 4°, 562 p., 345 fig. — **Richer** (P.). Les teigneux et les pouilleux dans l'artt [Exr.]. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 105-107, 6 fig. — **Raoult** (A.). Du nez dans la littérature et dans les arts. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 270-280. — **Gillies** (H. Cameron). A gaelic medical manuscript of 1563. *Caledonian M. J.*, Glasgow, 1902, n. s., V, 39-86, 5 pl. — **Poussier** (A.). Les jetons de la corporation des apothicaires, épiciers, ciriers de Rouen. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 229-230. — **Trénel**. Le masochisme dans l'art au moyen-âge et le lai d'Aristote. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 6, 119-129, 5 fig.

61 : 8

Littérature.

Brémond (P.). Rabelais médecin. Notes et commentaires. Le Tiers-livre. Paris, Maloine, 1901, 8°, 205 p. — **Cabanès**. Victor Hugo et les médecins. *Chronique méd.*, Paris, 1902, IX, n° 5, 129-180, 2 portr.

61 : 9

Histoire.

Mosnier (Henry). Le marquis de Mirabeau au Mont-Dore (1770-1776). *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, avril, 16-20. — **Comenge** (L.). La medicina y Jaime el Conquistador. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 78-79.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Harte (R. H.). Memoir of the late John Ashhurst, jr. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 44-51, 1 portr.

Ceccherelli (Andrea). Professore Enrico Bottini. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 161-162, 1 portr. — **C. K. C.** Richard Maurice Bucke. Obituary. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 724-727. — **Cardia Pires**. A obra de Burggraeve. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 261-275, 1 portr.

Fernandez (J. Santos). El doctor Julio Carboneil. Elogio leido en sesion celebrada por la liga contra la tuberculosis en la Isla de Cuba, 14 de Marzo de 1902. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 151-152. — **Mareau** (G.). Quelques documents sur Michel Chevreul. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 147-155. — Chilton (Reginald Horace). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1004-1005.

Tonneau (Jos.). Le docteur Elie Delaunay, de Froidmont ; nécrologie. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 61-62. — **Le Bœuf**. Edmond Destrée. Nécrologie. *Rev. Université de Brux.*, 1902, VII, 388-392. — **Bertarelli** (A.). Angelo Dubini (8 dicembre 1813-28 marzo 1902). *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 170. — Dworjachin (N. N.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 480.

Eberman (A. L.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 524.

Cartaya (Oscar J.). El Dr Enrique Fortun. *Rev. Assoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 130-131, 1 portr. — Fox (Edward Long). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 861-862, 1 portr.

Castells (R.). Exmo é Ilmo. Sr. D. Matias Nieto Serrano, Marqués de Guadalerzas. *Rev. méd. hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 34-35, 1 portr.

Wasmann (E.). P. Petrus Hende Necrologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 382-383. — Hunter (Guyer). Obituary. *Brit. M. J.*, 1902, I, 748-749.

Rodzewicz (G.). Jasinski (W.). Nécrologie *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX; 456.

Kaposi. Nekrologie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 109. — **Galatz** (P.). Moritz Kaposi. Nekrologie. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 97-99. — Konkolniak (J.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 364.

Fabre (A.). Un médecin entomologiste : Joseph-Alexandre Laboulbène. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 223-225. — **Laveyssière** (L.). Biographie du Dr. Lécorché. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 182, 3, 1 portr. — **Hervé** (Georges). Charles Letourneau ; nécrologie. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris* 1902, XII, 79-83, 1 portr. dans le n° 4. — **Fränkel** (A.). Zu E. von Leyden 70. Geburtstag. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 153/156, 1 Portr. — **Reinert** (E.). Zum Andenken an Carl von Liebermeister. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 272-275 ; 294-296.

Macgregor (Alexander). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1004. — Manson (Patrick Thurburn). Obituary. *Brit. M. J.*, 1902, I, 749. — **N. N.** Prof. Benedetto Mircoli. Nécrologie. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 127-128. — Mundé (Paul). Nécrologie. *Rev. de Gynec.*, Paris, 1902, VI, 377-378. 1 portr. — *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 505-510. — **Polk** (W. M.). In memoriam. Paul F. Mundé. Born september 7, 1846 ; died february 7, 1902. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 556-560, 1 portr.

Nawvocki (F.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 349.

Ollenstein (G. B.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 456.

Hall (J. N.). Clayton Parkhill, anatomist and surgeon. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 56-59.

Letulle. H. Rendu. Nécrologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 373-374, 1 portr. — **Lereboullet** (L.). H. Rendu. Nécrologie. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 372. — **Mathews** (J. M.). Dr James Rodman. Obituary. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 383-384, 1 portr.

Cordell (Eugène F.). Upton Scott, M. D., of Annapolis ; his life and letters. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 155-159. — **Golossow** (A. A.). [Necrologie] de Sidonskij (A. A.). *Wratch Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 480.

Delaunay (Paul). Les anciens médecins du Maine (suite). Tauvry médecin. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIV, 147-151... — Tichomirow (M. A.). [Nécrologie]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 501 ; 524. — Tuckerman (Louis Bryant). Obituary. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 217-219, 1 portr.

Warner (George M.). Obituary. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 430-431. — Wolff (M. le Prof. J.), de Berlin. Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 510-512. — **Joachimsthal**. Julius Wolff. Nekrologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 203-204.

Young (Daniel S.). Obituary. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 230-231.

Landau (R.). Hugo von Ziemssen. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 33-35.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Jones (M. D.). Discoveries in pathology. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 331-334. — **Paton** (Noël). On the co-ordination of medical research in Edinburgh. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 298-301. — **Herringham** (W. P.). The classics in preliminary examinations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 485. — **Cheever** (D. W.). Privileged medical communications : a rejoinder. *Boston M. a. S. J.* 1902, CXLVI, 304-306. — **Wilson** (J.C.). The Nathan Lewis Hatfield Prize for original research in medicine. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 106-107. — **Glaeser** (J. A.). Einige Bemerkungen zu des Herrn Professor Jendrassik Aufsatz in « Revue médicale », November 1901. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 217-223... — **Wahrer** (C. F.). A plea for creater uniformity of strength and exactness in our medical armamentarium. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 15-17.

Stchépotiew. Statistique de l'hôpital russe à Constantinople pour l'année 1901. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 60-61. — **Weisz** (E.). Casuistische Mittheilungen aus dem Arbeiterhospitale in Pistyan. Saison 1901. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1082-1085, 4 Fig. — **Moritz**. Bericht über die medizinische Poliklinik in München im Jahre 1901. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 451-452. — **Riera y Allemany** (B.). Reseña de los trabajos realizados por el Colegio medico-farmaceutico de Palma durante el año 1901. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XVIII, 217-233 ; 245-249.

Leduc (S.). Pathologie générale. La toxicité physique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 234-236. — **Armit** (H. W.). A summary and analysis of recent observations and theories as to the processes of infection and protection in the organism. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 918-920, 4 fig... — **Taylor** (J. L.). Some atypical forms of disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1431-1433.

610.2

Pathogénie Générale.

Lemaitre (Georges). Essai sur les causes morales des maladies. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 405, 56 p. — **Dreyer**. Primula obconica als Krankheitsursache. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 574-575. — **Duckworth** (Dyce). The clinical importance of the personal factor in disease. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 345-346.

610.3

Séméiologie Générale.

Bénech (E.). Séméiologie. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 49-55. — **Remes**. [Quelques cas de pratique médicale]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1902, XLI, 404-407. — **Blitstein** (M.). Casuistische Mitteilungen. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 101-102. — **Millican** (Kenneth W.). The Patrick case and its lesson. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 587-593.

610.7

Diagnostic en Général.

Adam (J.). On medical diagnosis and modern discoveries. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 499-502. — **Klopstock** (M.). Zweiter Bericht über die Thätigkeit des Instituts für medicinische Diagnostik in Berlin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 224-226. — **Senft** (E.). Ueber zwei bei dem Mikroskopieren häufig vorkommende Verunreinigungen. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 97-98...

Baudouin (M.). De l'utilisation du cinématographe pour l'étude des objets immobiles en médecine. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II,

61 : 7

Beaux-Arts.

Richer (Paul). L'Art et la Médecine. Paris, Gaultier, Magnier et Cie, 1902, 4°, 562 p., 345 fig. — **Richer** (P.). Les teigneux et les pouilleux dans l'artt [Exr.]. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 105-107, 6 fig. — **Raoult** (A.). Du nez dans la littérature et dans les arts. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 270-280. — **Gillies** (H. Cameron). A gaelic medical manuscript of 1563. *Caledonian M. J.*, Glasgow, 1902, n. s., V, 39-86, 5 pl. — **Poussier** (A.). Les jetons de la corporation des apothicaires, épiciers, ciriers de Rouen. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 229-230. — **Trénel**. Le masochisme dans l'art au moyen-âge et le lai d'Aristote. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 6, 119-129, 5 fig.

61 : 8

Littérature.

Brémond (F.). Rabelais médecin. Notes et commentaires. Le Tiers-livre. Paris, Maloine, 1901, 8°, 205 p. — **Cabanès**. Victor Hugo et les médecins. *Chronique méd.*, Paris, 1902, IX, n° 5, 129-180, 2 portr.

61 : 9

Histoire.

Mosnier (Henry). Le marquis de Mirabeau au Mont-Dore (1770-1776). *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, avril, 16-20. — **Comenge** (L.). La medicina y Jaime el Conquistador. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 78-79.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Harte (R. H.). Memoir of the late John Ashhurst, jr. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 44-51, 1 portr.

Ceccherelli (Andrea). Professore Enrico Bottini. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 161-162, 1 portr. — **C. K. C.** Richard Maurice Bucke. Obituary. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 724-727. — **Cardia Pires**. A obra de Burggraeve. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 261-275, 1 portr.

Fernandez (J. Santos). El doctor Julio Carbonell. Elogio leido en sesion celebrada por la liga contra la tuberculosis en la Isla de Cuba, 14 de Marzo de 1902. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 151-152. — **Mareau** (G.). Quelques documents sur Michel Chevreul. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 147-155. — **Chilton** (Reginald Horace). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1004-1005.

Tonneau (Jos.). Le docteur Elie Delaunay, de Froidmont ; nécrologie. *Ann. méd.-chir., du Hainaut*, Dour, 1902, X, 61-62. — **Le Bœuf**. Edmond Destrée. Nécrologie. *Rev. Université de Brux.*, 1902, VII, 388-392. — **Bertarelli** (A.). Angelo Dubini (8 dicembre 1813-28 marzo 1902). *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 170. — Dworjachin (N. N.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 480.

Eberman (A. L.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 524.

Cartaya (Oscar J.). El Dr Enrique Fortun. *Rev. Assoc. med.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 430-431, 1 portr. — Fox (Edward Long). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 861-862, 1 portr.

Castells (R.). Exmo é ilmo. Sr. D. Matias Nieto Serrano, Marqués de Guadalerzas. *Rev. méd. hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 34-35, 1 portr.

Wasmann (E.). P. Petrus Hende Necrologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 382-383. — Hunter (Guyer). Obituary. *Brit. M. J.*, 1902, I, 748-749.

Rodzewicz (G.). Jasinski (W.). Nécrologie *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX; 456.

Kaposi. Nekrologie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 109. — **Galatz** (P.). Moritz Kaposi. Nekrologie. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 97-99. — Konkolniak (J.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 364.

Fabre (A.). Un médecin entomologiste : Joseph-Alexandre Laboulbène. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 223-225. — **Laveyssière** (L.). Biographie du Dr. Lécorché. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 182, 3, 1 portr. — **Hervé** (Georges). Charles Letourneau ; nécrologie. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris* 1902, XII, 79-83, 1 portr. dans le n° 4. — **Fränkel** (A.). Zu E. von Leyden 70. Geburtstag. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 153/156, 1 Portr. — **Reinert** (E.). Zum Andenken an Carl von Liebermeister. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 272-275 ; 294-296.

Macgregor (Alexander). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1004. — Manson (Patrick Thurburn). Obituary. *Brit. M. J.*, 1902, I, 749. — **N. N.** Prof. Benedetto Mircoli. Nécrologie. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 127-128. — Mundé (Paul). Nécrologie. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 377-378. 1 portr. — *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 505-510. — **Polk** (W. M.). In memoriam. Paul F. Mundé. Born september 7, 1846 ; died february 7, 1902. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 556-560, 1 portr.

Nawvocki (F.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 349.

Ollenstein (G. B.). Nécrologie. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 456.

Hall (J. N.). Clayton Parkhill, anatomist and surgeon. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 56-59.

Letulle. H. Rendu. Nécrologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 373-374, 1 portr. — **Lereboullet** (L.). H. Rendu. Nécrologie. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 372. — **Mathews** (J. M.). Dr James Rodman. Obituary. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 383-384, 1 portr.

Cordell (Eugène F.). Upton Scott, M. D., of Annapolis : his life and letters. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 155-159. — **Golossow** (A. A.). [Necrologie] de Sidonskij (A. A.). *Wratch Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 480.

Delaunay (Paul). Les anciens médecins du Maine (suite). Tauvry médecin. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIV, 147-151... — Tichomirow (M. A.). [Nécrologie]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 504 ; 524. — Tuckerman (Louis Bryant). Obituary. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 217-219, 1 portr.

Warner (George M.). Obituary. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 430-431. — Wolff (M. le Prof. J.), de Berlin. Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 510-512. — **Joachimsthal**. Julius Wolff. Nekrologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 203-204.

Young (Daniel S.). Obituary. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 230-231.

Landau (R.). Hugo von Ziemssen. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 33-35.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Jones (M. D.). Discoveries in pathology. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 331-334. — **Paton** (Noël). On the co-ordination of medical research in Edinburgh. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 298-301. — **Herringham** (W. P.). The classics in preliminary examinations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 485. — **Cheever** (D. W.). Privileged medical communications : a rejoinder. *Boston M. a. S. J.* 1902, CXLVI, 304-306. — **Wilson** (J.C.). The Nathan Lewis Hatfield Prize for original research in medicine. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 106-107. — **Glaeser** (J. A.). Einige Bemerkungen zu des Herrn Professor Jendrassik Aufsatz in « Revue médicale », November 1901. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 217-223... — **Wahrer** (C. F.). A plea for greater uniformity of strength and exactness in our medical armamentarium. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 15-17.

Stchépotiew. Statistique de l'hôpital russe à Constantinople pour l'année 1901. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 60-61. — **Weisz** (E.). Casuistische Mittheilungen aus dem Arbeiterhospitale in Pistyan. Saison 1901. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1082-1085, 4 Fig. — **Moritz**. Bericht über die medizinische Poliklinik in München im Jahre 1901. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 451-452. — **Riera y Allemany** (B.). Reseña de los trabajos realizados por el Colegio medico-farmaceutico de Palma durante el año 1901. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XVIII, 217-233 ; 245-249.

Leduc (S.). Pathologie générale. La toxicité physique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 234-236. — **Armit** (H. W.). A summary and analysis of recent observations and theories as to the processes of infection and protection in the organism. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 918-920, 4 fig... — **Taylor** (J. L.). Some atypical forms of disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1431-1433.

610.2

Pathogénie Générale.

Lemaitre (Georges). Essai sur les causes morales des maladies. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 405, 56 p. — **Dreyer**. Primula obconica als Krankheitsursache. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 574-575. — **Duckworth** (Dyce). The clinical importance of the personal factor in disease. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 345-346.

610.3

Séméiologie Générale.

Bénech (E.). Séméiologie. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 49-55. — **Remes**. [Quelques cas de pratique médicale]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1902, XLI, 404-407. — **Blitstein** (M.). Casuistische Mitteilungen. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 101-102. — **Millican** (Kenneth W.). The Patrick case and its lesson. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 587-593.

610.7

Diagnostic en Général.

Adam (J.). On medical diagnosis and modern discoveries. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 499-502. — **Klopstock** (M.). Zweiter Bericht über die Thätigkeit des Instituts für medicinische Diagnostik in Berlin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 224-226. — **Senft** (E.). Ueber zwei bei dem Mikroskopieren häufig vorkommende Verunreinigungen. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 97-98...

Baudouin (M.). De l'utilisation du cinématographe pour l'étude des objets immobiles en médecine. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II,

105. — **Contremoulins** (G.). Recherche d'une unité de mesure pour la force de pénétration des rayons X et pour leur quantité. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 649-651. — **Philip** (J. H.). The X-ray in determining the limits of the frontal sinus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 764-765, 1 fig.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Ancel (P.). Documents recueillis à la salle de dissection de la Faculté de Médecine de Nancy (3e mémoire, semestre d'hiver 1901-1902). *Bibliog. anat.*, Paris, Nancy, 1902, X, 163-182, 6 fig.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Ayers (Edward A.). The management of cases of cephalo-pelvic disproportion by the general practitioner. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 629-631. — **Ely** (W. S.). Human asymmetry. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 581-583. — **Bastian** (H. Ch.). The evidence for heterogenesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1057-1058.

611.012 *Tératologie Générale.*

Dufranc. La gangrène des pieds du géant Constantin. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, p. 75.

611.018 *Histologie Générale.*

Legrand (Louis). Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 400, 157 p. — **Jores** (J.). Ueber die Regeneration des elastischen Gewebes. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 72. Vers., 1900*, Leipz., 1901, T. 2, 4-5. — **Kobert** (Hans Ulrich). Ueber das mikrokristallographische Verhalten des Wirbelthierblutes. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1901, September-November. — **Dominici.** Sur une méthode de technique histologique appropriée à l'étude du système hématopoiétique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 221-223. — **Magnanimi** (R.). Sulla composizione morfologica del sangue del neonato. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 53-66. — **Wightman** (Orrin S.). The value of the eosinophile count in the differential diagnosis of human blood. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 371-373. — **Jolly** (J.). Sur la division indirecte des proto-hémoblastes (érythroblastes) dans le sang du triton. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 68-70, 8 fig. — **Plasencia** (Leonel). Ensayo de una nueva clasificacion de los epitélios. *Progreso méd.*, Habana, 1902, XII, 98-104.

611.019 *Anatomie comparée.*

Chapman (F.). The Foraminifera : an introduction to the study of the Protozoa. London, Longmans, Green a. Co., 1902, 8°, 354 p., 14 pl., 42 fig. — **Schmaltz** (R.). Präparierübungen am Pferd. Eine ausführliche Anweisung zur Anfertigung sämmtlicher für das Studium der Anatomie des Pferdes erforderlichen Präparate. Theil 1. Muskelpräparate. Berlin, Schoetz, 1901, 8°, 304 S. — **Du Leroy** (A.). Multiplication des animaux ; d'où viennent leurs formes individuelles ? *Akt. d. 5. internat. Kongr. kath. Gelehrt.*, München, 1900, 1901, 446-447. — **Morgan** (T. H.). Regeneration in Tubularia. *Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1901, XI, 346-381, 39 Fig. — **Banchi** (A.).La parafibula nei Marsupiali. *Anat. Anz.*, Jena, 1901, XX, 273-283. — **Kraemer** (A.). Ein neues Grundmass in Anwendung auf die Körpermessung am Rinde. *Schweiz. landw. Centralbl.*, Frauenfeld, 1901, XX, 81-89 ; 97-110. — **Pitzorno** (M.). Sulla formazione delle cavita cefaliche, premandibolari in Gongylus ocellatus. *Studi sassaresi*, Sassari, 1902, II, 116-125, 3 fig.

611.1

Appareil circulatoire.

Parsons (F. G.). On the blood-vessels of Mammals in relation to those of man. *Lancet*, Lond., 1902, I, 651-653. — **Marceau** (Francis). Recherches sur l'histologie et le développement comparés des fibres de Purkinje et des fibres cardiaques. * Nancy, 1902, 8°, n° 11, 72 p., 2 pl. — *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 1-70, 2 pl. — **Vincenzo** (G.). Lo stato reticolare delle valvo e sigmoidi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 152-153, 1 fig. — **Marceau** (F.). Note sur les modifications de structure qu'éprouve la fibrille striée cardiaque des Mammifères pendant sa contraction. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 183-187, 7 fig.

Orlowski (W.). [Un cas de communication extraordinaire de l'aorte avec l'artère pulmonaire]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 309-310 ; 325-327 ; 343-344. — **Moorhead** (T. G.). Tortuosity of internal carotid arteries. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 332. — **Robinson** (B.). Arteria uterina ovarica (the utero-ovarian artery), the spiral segment of the genital (utero-ovarian) vascular circle. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 97-102, 5 fig.

Cazamian. Note sur le saphène externe et

son accessoire. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 171-172... — **Vialleton** (L.). Caractères lymphatiques de certaines veines chez quelques squales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 249-251.

611.2

Appareil respiratoire.

Naroth (A.). Der Bronchialbuum der Säugethiere und des Menschen. Eine vergleichend. anat.-und entwickelungsgeschichtliche Studie. Stuttgart, Nägele, 1901, 4°, 3. Heft, VIII, 380 S., 7 Taf., 242 Abb. — **Onodi** (A.) + **Jankelevitch** (S.). Le nerf accessoire et l'innervation du larynx. Trad. par S. Jankelevitch. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 273-293. — **Gilbert** (J. A.). Lung development in the child. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1436-1437, 1 fig.

611.3

Appareil digestif.

Robin (P.). L'unité morphologique de la dentition temporaire des différentes races humaines. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 194-200. — **Manno** (A.). Sopra il modo onde si perfora e scompare la membrana faringea negli embrioni di pollo. *Studi sassaresi*, Sassari, 1902, II, 126-133, 3 fig.

Mintz (V. M.) et **Schiman** (O. G.). [Recherches anatomiques sur le segment iléo-cæcal chez les enfants en bas-âge]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 189. — **Laurie** (James). Three cases of imperforate anus and rectum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 266. — **Stevens** (B. Crossfield). A case of imperforate anus. *Lancet*, Lond., 1902, I, 813-814.

Piper (Hans). Die Entwicklung von Leber, Pankreas und Milz bei den Vertebraten. * Inaug.-Dissert., Freiburg i Brg., 1902, Februar, N° 6. — **Browicz**. [Quelques remarques sur la cellule hépatique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 173-175.

Gentes. Note sur les terminaisons nerveuses des ilôts de Langerhans du pancréas. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 202-203.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Civalleri (A.). Sulle « Glandulae parathyroideae » dell' uomo. Ricerche macro-e microscopiche. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 97-109, 4 fig. — **Retterer** (E.). Structure et fonctions des ganglions lymphatiques des Oiseaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 349-352.

Divaris (P. N.). Τὰ Λυμφατικὰ τῆς μολύνσεως στάδια. Ἰατρικὸς Μηνυτωρ, Ἀθῆναι, 1901, I, 254-257.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Pereira (R. A.). Subsidio para o estudo da genèse dos elementos anatomico e dos sexos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 353-359. — **Ancel** (P.). Sur les premières phases du développement de la glande génitale et du canal hermaphrodite chez « Helix pomatia ». *Bibliog. anat.*, Paris, Nancy, 1902, X, 160-162.

Regaud (Cl.) et **Policard** (A.). Notes histologiques sur la sécrétion rénale. Le segment à bordure en brosse du tube urinifère de la lamproie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 129-131. — **Guitel** (F.). Sur le rein des Lepadogaster bimaculatus, Fleming et microcephalus, Brook. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 164-178, 5 fig. — **Schreiner** (K. E.). [Sur le développement du rein définitif chez les amniotes et sur ses rapports avec le rein primitif]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 292-319.

Loisel (G.). Terminaisons nerveuses et éléments glandulaires de l'épithélium séminifère. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol*, Paris, 1902, LIV, 346-348. — **Limon**. Note sur les vacuoles de la granulosa des follicules de de Graaf. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 153-159, 7 fig.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Shufeld (R. W.). On the osteology of the Striges [Strigidae and Bubonidae]. Washington, [chez l'auteur], 1902, 8°, p. 665-722, 8 pl., 36 fig. — **Grandis** (V.) e **Copello** (O.). Studi sulla composizione chimica delle generi della cartilagine in relazione col processo di ossificazione. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 175-183. — **Car** (L.). [Sur un cas rare de sacrum anormal chez l'homme]. *Liečnički viesinik*, Zagreb, 1902, XXV, 213-214, 1 fig. — **Blasio** (A. de). Anomalie multiple in un cranio di prostituta. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 249-251. — **Dwight** (Th.). The intercuneiform bone of the foot : a new bone. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 113-114, 1 pl.

Veratti (Emilio). Ricerche sulla fine struttura della fibra muscolare striata. Milano, Ulrico Hœpli, 1902, 4°, 47 p., 4 tav. — **Passower** (L. P.). [Un cas de défaut de développement du muscle grand pectoral]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 436-438.

Anthony (R.). Du rôle de la compression e de son principal mode dans la genèse des tendons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 180-182.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Marin y Corralé (V.). Anatomía y fisiología de la neurona. *Rev. Ibero-Am. de Cien. med.*, Madrid, 1902, VII, 162-182, 3 pl., 19 fig. — **Kohnstamm** (O.). Die centrifugale Leitung im sensiblen Endneuron. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 209-220. — **Peyronny**. Recherches anatomiques sur le passage du nerf fémoro-cutané au niveau de l'arcade de Fallope. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 147-148. — **Spiller** (Wm. G.). A case of complete absence of the visual system in an adult. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 448-453, 2 pl.

611.9

Anatomie topographique.

Féré (Ch.) et **Papin** (Ed.). Note sur quelques variétés de la direction du membre supérieur. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 105-111, 4 fig. — **Lewenz** (A.) a. **Whiteley** (A.). Data for the problem of evolution in man. A second study of the variability and correlation of the hand. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 345-360.

612

PHYSIOLOGIE.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

Bézier (T.). Sur quelques cas d'albinisme et de mimétisme (Note pour faire suite à la communication de M. L. Daniel). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 127-131. — **Mac Callum** (W. G.). On the life history of Actinomyces asteroides. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 529-547, 2 Fig.

612.01 *Théories générales.*

612.013 *Vie et mort.*

Simroth (H.). Ueber Gebiete kontinuierlichen Lebens und über die Entstehung der Gastropoden. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 262-278. — **Mareš** (F.). Das Energieprinzip und die energetische Betrachtungsweise in der Physiologie. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 282-288.

612.014 *Cytologie.*

Sanchez (Gonzalez Quijano). La théorie des ions en électricité médicale. * Paris, [Nantes] Imp. A. Dugas, 1902, 8°, n° 329, 128 p., 22 fig. — **Piccinino** (F.). Influenza dell'elettricità sulla evoluzione, sulle malattie e sul prodotto serico del filugello. *Gazz. med. Sicil.*, Catania, 1902, V, 15-18. — **Leduc** (S.). Etudes expérimentales sur la diffusion et leurs conséquences biologiques. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 89-91, 2 fig. — **Wiasemski**. Histoire de la découverte de l'électrotonus et le sort de sa première théorie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 193-200. — **Cramer** (H.). Ein Fall von Blitzschlag mit günstigem Ausgange. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 201-202. — **Eulenburg** (A.). Zweites Gutachten über einen schweren und eigenartigen Fall elektrischer Verunglückung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 85-89. — **Bang** (Sophus). Die Wirkungen der Lichts auf Mikroorganismen. *Mitt. aus Finsen's med. Licht. Inst.*, Leipzig, 1901, 2. H., 1-107. — **Lyon** (E. P.). Effects of potassium cyanide and of lack of oxygen upon the sea urchin (Arbacia punctulata). *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 56-75, 1 tr.

612.015 *Chimie physiologique.*

Edsall (D. L.). Some recent literature concerning ferments and their products. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 1, suppl., 5-8. — **Scherk** (C.). Die Fermentwirkung im menschlichen Organismus. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 273-274. — **Gascard** (A.). Ferments solubles et métaux. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 7, 147-152.

612.1

Sang et Circulation.

Schott (Theodor). On blood pressure under the influence of acute overstraining of the heart. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 705-709, 2 fig. — **Crummer** (Le Roy). On the use of Gartner's tonometer. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 46-51, 1 fig. — **Bocci** (Balduino). Sulla meccanica cardiaca. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 417-418.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Sabrazès (J.). Procédé biologique pour reconnaître le sang humain. *Gaz. hebd. d. Sc., méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 75-76. — **Jawein** (G.). Erwiderung auf die Bemerkungen von Prof. E. Grawitz (in N° 46, 1901, dieser Wochenschrift) zu meinem Artikel über die basophilen Körnchen in den rothen Blutkörperchen (in N° 35 dieser Wochenschrift). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 201-202. — **Molon** (C.) e **Gasparini** (G.). Ricerche fisico-chimiche del sangue nel digiuno resistenza delle

emazie crioscopia conducibilità elettrica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 439. — **Matthes** (M.). Weitere Beobachtungen über den Austritt des Haemoglobins aus sublimatgehärteten Blutkörperchen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 698-700, 4 Fig. — **Mátrai** (G.). Beiträge zur Lehre über den Einfluss des Eisens auf die Blutbildung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 293-297. — **Keil** (A.). Ueber die sogenannte körnige Entartung der roten Blutkörperchen bei Vergiftungen. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 121-143. — **Carducci** (A.). Contributo allo studio delle emolisine. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 774-776. — **Levaditi** (C.). Mécanisme de l'anémie expérimentale produite par l'introduction d'hémolysines spécifiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 375-376.

612.2

Respiration.

Suchard (E.). Observations nouvelles sur la structure de la valvule de Brücke et sur son rôle dans la respiration bucco-pharyngienne de la grenouille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1179-1180. — **Courtade** (A.). La respiration est-elle exclusivement nasale ou buccale, ou peut-elle être mixte ? *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 51-52. — [Discussion] : **Bardet**, 52. — **Smester**, 52. — **Verchère**, 52. — **Reynier**, 52.

Robin (A.) et **Binet** (M.). Action des agents thérapeutiques sur les échanges respiratoires. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 27-29. — **Rubner**. Ueber die Wirkung der Borsäure auf den Stoffwechsel des Menschen. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 161-170.

Proust. Des conditions de modification de la pression atmosphérique. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 47-50.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Gaudenz (J. U.). Ueber die Zerkleinerung und Lösung von Nahrungs mitteln beim Kauakt. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1901, April-September. — **Kübel** (Franz). Ueber die Einwirkung verschiedener chemischer Stoffe auf die Thätigkeit des Mundspeichels. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 7. — **Fünfstück** (Walther). Versuch einer physikalischen Biologie mit besonderer Berücksichtigung der Giftwirkung und des Giftschutzes. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 25-66. — **Flexner** (S.) a. **Noguchi** (H.). Snake venom in relation to haemolysis, bacteriolysis, and toxicity. *Univ. Penna. med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 438-448. — *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 277-301. — **Hem Chandra Sen**. Notes on cobra venom as a remedial agent. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 221-224. — **Lamb** (G.) a. **Hanna** (W.). Standardisation of Calmette's antivenorious serum with pure cobra venom : the deterioration of this serum through keeping in India. *Lancet*, Lond., 1901, I, 1661-1666. — **Mc Farland** (J.). The progress of knowledge concerning venom and antivenene ; a synoptical review of the literature of the past fifteen years. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 329-332 ; 369-372 ; 403-407 ; 450-457 ; 492-499.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Müller (P. Th.). Vergleichende Studien über die Gerinnung des Caseïns durch Lab und Laktoserum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 272. — **Cassaët** (E) et **Saux**. De la toxicité et du mode de production des substances toxiques dans la digestion des viandes. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 169-170. — **Schröder** (L H.). Experimentelle Untersuchungen über den Umfang der Eiweissverdauung im Magen des Menschen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 11. — **Musini** (E.). Intorno all' assorbimento gastro-intestinale nei bambini nutriti con latte materno e con latte di vacca. *Ricerche di Biol., pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 609-639. — **Pekelharing** (C. A.). Over den invloed van alcohol op de afscheiding van maagsap. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 917-938.

612.33 *Intestin.*

Drucbert (J.) et **Dehon** (M.). Recherches sur la toxicité des extraits de muqueuse intestinale. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 137-139. — **Cannon** (W. B.). The movements of the intestines studied by means of the Röntgen rays. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 72-75, 1 fig. — **Hershey** (E. P.). The function of the appendix. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 375-380.

Lesage (Jules). Recherches expérimentales sur la résorption du sang par le péritoine. Paris, 1902, 8°, 146 p.

612.35 *Foie.*

Barbèra (A. G.). Alimentazione sottocutanea e formazione della bile. Contributo sperimentale alla conoscenza del luogo, ove, dopo i pasti, debbonsi trovare i diversi principii alimentari per fare aumentare la produzione della bile. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1901, 8°, 21 p. — **Mc Lean** (A.). The biliary flow. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 699. — **Nittis** (J. de). La médication glycogénique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 342-343.

612.38 *Absorption.*

Mayer (A.). Coefficients de viscosité du sérum et du plasma sanguins normaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 365-367. — **Billard** (G.) et **Dieulafé**. Sur l'abaissement de la tension superficielle des liquides par les sels biliaires et les savons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 245-247. — **Buffa** (Ed.). Della tensione superficiale nei liquidi sierosi dell' organismo. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 78-84. — **Wood** (F. C.). A demonstration of the technique of the determination of the freezing point of body fluids by means of the Beckmann apparatus. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 14-20.

612.39 *Nutrition.*

Kieseritzky (G.). Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung von Nahrungsentziehung auf das Blut. *Deutsche Aerzte Ztg.*, Berl., 1902, 1, 73-77. — **Retterer** (Ed.). Sur les modifications que détermine l'abstinence dans les ganglions lymphatiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris. 1902, LIV, 101-103. — **Cronheim** (W.) u. **Müller** (E.). Versuche über den Stoff-und Kraftwechsel des Säuglings mit besonderer Berücksichtigung des organisch gebundenen Phosphors. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 25-44. — **Tangl** (F.). Zur Kenntniss des P-Ca-und Mg-Unsatzes bei Pflanzenfressern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XC, 227-239. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence dépressive sur le travail manuel des condiments introduits directement dans l'estomac. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 5-8. — **Mering** (J. v.). Zur Frage der Säuglinsgsernährung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 173-176. — **Nobécourt** (P.) et **Sevin**. Le ferment amylolytique du sérum chez l'enfant normal et chez l'enfant malade. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 25-37. — **Jerwisz**. Neuer Fett. Extraktions apparat. *Chemiker. Zeit.*, Köthen, 1901, XXV, 437 m. App. — **Carracido** (J. R.). Clasificación de los albuminoides. *Rev. Ibero-Am. de Cien. med.*, Madrid, 1902, VII, 87-92. — **Grandis** (V.) e **Vignau** (P. T.). Ricerche sull' elettrolisi delle sostanze proteidi. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 216-240, 6 tr.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Halluin (M. D'). Cryoscopie de la lymphe humaine et aperçu général sur la méthode. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 401-410.

Vicario. Valeur comparée des principaux dissolvants de l'acide urique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 416-418. — *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 125-131. — **Meisels** (W.). Experimentelle Beiträge über den Werth der neueren uratlösenden Mittel. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 271-274.

Munch (M.). Considérations expérimentales et cliniques sur certaines fonctions attribuées au rein. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 292, 48 p., — **Vitzou** (Alex. N.). La sécrétion interne des reins. Bucarest, 1902, 8°, 151 p.— **Regaud** (Cl.) et **Policard** (A.). Notes histologiques sur la sécrétion rénale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901-2, LIII, 1186-1188. — **Claude** (H.) et **Balthazard** (V.). Effets de la décapsulation du rein. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 462-467, 3 tr.

Zeissl (M. v.) u. **Holzknecht** (G.). Der Blasenverschluss im Röntgenbilde. *Med. Bl.* Wien, 1902, XXV, 155-157, 9 Fig.

612.8

Chaleur animale.

Edwards (Ch. L.). The physiological zero and the index of development for the egg of the domestic fowl, Gallus domesticus. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 351-397, 5 tr. — **Kreidl** (A.). Beobachtungen über das Verhalten der Hautgefässe auf thermische Reize. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 86-94, 2 Fig.

612.6

Reproduction. Développement.

Hem Chandra Sen. Important relation of internal secretion of the testicles to vital resistance or natural immunity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 433-434. — **Spolverini** (L. M.). Sui fermenti del latte e sui mezzi adatti a determinare la comparsa nel latte di alcuni animali di fermenti normalmente assenti. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 707-712.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Lillie (R. S.). On the effects of various solutions on ciliary and muscular movement in the larvae of Arenicola and Polycordius. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 25-55.

Budington (R. A.). Some physiological characteristics of annelid muscle. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 155-179, 16 fig. — **Moore** (Anne). On the effects of solutions of various electrolytes and non conductors upon rigor mortis and heat rigor. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 1-24, 4 tr. — **Pfleiderer** (Alfred). Ueber den Einfluss verschieden grosser Dosen von

Alkohol auf die Muskelzuckung. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, N° 8. — **Weinland** (E.). Ueber ausgepresste Extrakte von Ascaris lumbricoides und ihre Wirkung. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 86-111. — **Levy** (A. G.). A further research into fatigue of the central nervous system when caused by electrical stimulation. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 1-13, 8 fig. — **Belon** (J.). Formation des voyelles à propos de leur prétendue notation musicale. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 81-89. — **Rousselot.** L'enseignement de la prononciation par la vue. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 80-83, 14 fig. — **Delemer** (J.). Génération des sons vocaux (A propos d'un livre du dr. Guillemin, Prof. à l'Ecole de médecine d'Alger). *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 305-311, 3 fig.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Cavazzani (E.). Sulle funzioni dei plessi coroidei nei ventricoli del cervello. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 361-362. — **Joteyko** (M^lle J.) et **Stefanowska** (M^lle M.). L'anesthésie comme procédé de dissociation des propriétés sensitives et motrices du système nerveux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 32-33. — **Cluzet** (J.). Sur la loi d'excitation des nerfs à l'état pathologique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 201-204, 2 fig. — **Forster** (Edmund Robert). Versuche über das Verhalten des Muskels, wenn Muskel und Nerv zugleich elektrisch durchströmt werden. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1901, Dezember. — **Lukàcs** (H.). Ueber den Trigeminus-Facialis Reflex. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 79-80. — **Dantchakoff** (M^me Wéra). Recherches expérimentales sur les voies acoustiques. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 240-258. — **Barret.** Les réactions électriques du nerf acoustique et le traitement par l'électricité de quelques affections de l'oreille. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 214-221.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Fröhlich (A.) a. **Sherrington** (C. S.). Path of impulses for inhibition under decerebrate rigidity. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 14-19, 2 fig. — **Crispolti** (Carlo Alberto). A proposito della stimolazione elettrica meccanica della « sfera corticale visiva ». *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 145-147.

612.821 *Psychologie physiologique.*

Mantegazza (Paolo). Prime linee di psicologia positiva. *Arch. per l'Antrop.*, Firenze, 1902, XXXIII, 145-156. — **Kinnaman** (A. J.). Mental life of two Macacus rhesus monkeys in captivity. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 98-148, 4 fig. — **Tchij** (V. F.). [Pluschkine comme type de la faiblesse mentale sénile]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 217-220.

Pillsbury (W. B.) a. **Stevens** (H. C.). Studies from the psychological laboratory of the University of Michigan. Communicated by W. B. Pillsbury. The relation of the fluctuations of judgments in the estimation of time intervals to vaso-motor waves. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 1-27. — **Mac Dougall** (R.). Rhythm, time and number. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 88-97. — **Sears** (Ch. H.). A contribution to the psychology of rhythm. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 28-61.

Marinescu (Gh.). Căte-va chestuinĭ de localisare cerebrală şi fucţiunea lobilor frontalĭ. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 131-134. — **Adamkiewicz** (A.). Wie verrichtet der Wille mechanische Arbeit ? *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 29-50. — **Giuffrida-Ruggeri** (V.). Caso di memoria straordinaria in deficiente. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 253-254. — **Forel** (Auguste). Les facultés psychiques des insectes. *Rev. gén. d. Sc. pures et appliq.*, Paris, 1902, XIII, 120-129.

Bérillon et **Farez** (P.). Deuxième Congrès international de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique, tenu à Paris du 12 au 18 août 1900. Paris, Vigot frères, 1902, 8°, 320 p., 55 fig. — **Bérillon.** Histoire de l'hypnotisme expérimental. 1° Les précurseurs. 2° L'œuvre de Charcot à la Salpêtrière et de Dumontpallier à la Pitié. Paris, Vigot frères, 1902, 8°, 32 p., 21 fig. — **Joire** (Paul). Méthode d'expérimentation des phénomènes psychiques. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 110-115. — Oggetto ritrovatto per mezzo d'un sogno. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 248. — **Sipière** (Louis). Léthargie physiologique. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 241-246. — **Ottolenghi** (S.). Fascinazione e telestesia. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 244-246. — **Ottolenghi** (S.). L'occultismo innanzi ai tribunali. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 246-247. — **Collet.** Vision télépathique, rêves prémonitoires, pressentiments. [Repr.]. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 99-107. — **Nass** (L.). La possession d'Auxonne (1661) (D'après le manuscrit original de la relation). *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 65-71. — **Pieraccini.** Un miracolo della Madonna. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 237-243.

612.83 *Moelle épinière.*

Parkon (C.) si **Goldstein** (M.). Contribuţiunĭ noĭ la studiul localisaţiunilor medulare. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 173-187. — — **Lancereaux.** De la mort rapide ou subite d'origine gastrique. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 341-351. — **Finkelnburg** (R.). Ueber Rückenmarksveränderungen bei

Hirndruck. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 296-303.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Parkon (C.) şi **Goldstein** (M.). A supra naturei şi funcţiunilor ganglionului ciliar. *Spitalul*, Bucuresci, 1901, XXI, 129-135. — **Wootton** (Herbert Wright). Some modifications of the earlier perimeter of Dr. Skeel. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 397-399, 4 fig. — **Würdemann** (H. V.). The economic limitations of the visual acuity in various trades and professions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 380-382, 1 tr. — **Georgi** (Curt). Ueber den Einfluss der Reaktion auf die Augenstellung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1900/1901. — **Motais**. Mécanisme des mouvements de l'œil. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 351-353. — **Riley** (Fred'k C.). A simple test for equilibrity of eye muscles in binocular vision. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 455.

612.85 *Audition.*

Chavanne (F.). De l'emploi du diapason en acoumétrie. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 217-219.

612.88 *Toucher.*

Grandis (V.). Sopra la percezione delle impressioni tattili. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 139-161. — **Belloni** (C.). Il compasso indice. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 133-138. — **Bonnier** (P.). Le sens des attitudes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 362-365.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Plicque (A.-F.). Précis populaire d'hygiène pratique. Paris, Plon-Nourrit et C^ie^, 1902, 8°, x-158 p., 38 fig., 1 tab. — **Kortz** (H.). De l'hygiène dans l'éducation. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 120-124. — **Kortz** (H.). De l'hygiène dans l'éducation. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 243-244. — **Neumann**. Der deutsche Verein für Volkshygiene und die Aerzteschaft. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 146-147.

613.0

Hygiène privée Générale.

Lehmann (K. B.). Erfahrungen und Gedanken über die Anlage von hygienischen Sammlungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 452-454. — **Querton** (L.). L'hygiène sociale. *Rev. Université de Brux.*, 1902, VII, 340-354. — **Horne** (Brose S.). Hygeia or the goddess of health. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 251-253. — **Cantlie** (J.). The health of the people. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 259-283.

Hester (Lillian Wright). The effect of club life upon women. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 195-197.

Platon et **Sépet**. Hygiène de la femme, enfant, jeune fille, femme, mère et aïeule. Paris, C. Naud, 1902, 8°, III-263 p.

613.2

Nourriture. Régime.

Michels (Wolfgang). Zur Entstehung des fadenziehenden Brotes. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 10. — **Six** (Laurent). Contribution à l'étude du lait maternisé. * Paris, Imp. de la Sorbonne, 1902, 8°, n° 259, 46 p. — **Gabrilovitch** (D. L.). [Koumyss et sa valeur pour le régime hygiéno-diététique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 241-245. — **Panà** (M.) e **Grixoni** (G.). Sul valore nutritivo delle carni in conserva di casaralta di antica e di recente fabbricazione. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 643-655. — **Crouzel** (E.). Faut-il préférer les vins vieux pour l'usage des convalescents et des malades. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 214-215.

613.3

Boissons.

Flather (J. J.). Water supply. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 176-179. — **Clavelin** (L.). Note sur l'utilisation du filtre Chamberland pour la filtration de l'eau de boisson. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 44-48. — **Crafts** (L. M.). The problem of a safe and adequate water-supply for the twincities. *Med. Dial*, Minn., 1902, IV, 61-63.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Glénard (Frantz). Le vêtement féminin et l'hygiène. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 425-434, 14 fig. — **Sierakow**. [Quelques re-

marques sur ce que les vêtements actuels des femmes présentent de contraire à l'hygiène]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 85-89. — **Diffloth** (P.). Les fourrures : L'hermine. La chèvre. Le renard. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 293-297, 2 fig.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

Garrett (J. H.). The housing of the working classes. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 334-335. — **Vigdortchik** (N. A.). [Les habitations de la population urbaine]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 381-382.

Perrier (Ch.). La vie en prison [Extr.]. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 129-152...

613.54 *Ecoles. Collèges.*

Church (Ch. H.). Some observations on conditions present in schools of Montreal. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 182-185. — **Sabine** (Jane Kelly). The effect of public school education upon the health of the college girl. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 380. — **Wright** (F. W.). The influence of school life over health. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 333-336. — **Lovett** (Robert W.). The health of school girls. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 376-378. — **Brackett** (E. G.). The school in its effects upon the health of girls. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 375-376. — **Hartwell** (Edward Mussey). Statistics regarding health of school girls. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 378-380. — **Súnico** (F. P.). Alojamiento del alumno. Construcción del edificio [Extr.]. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 53-58, 1 fig. — **Desfosses** (P.). Médecins et hygiène scolaire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 403. — **Hoge** (M. D.) jr. Medical inspection of school children. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 21-25. — **Bekarjukow** (D. D.). [De l'organisation d'un contrôle médical dans les écoles de grandes villes. VIII^e^ Congrès des Médecins à la mémoire de Pirogov]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 499. — **Mensi** (E.). Sulle malattie della scuola. *Riv. d'Ig. e San. publ.*, Torino, 1902, XIII, 201-206.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Niles (H. D.). Our hospitals. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 759-761. — **Kahn** (Pierre). Hôpitaux et Universités des Etats-Unis [Rap. par M. **Brouardel**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 451-457. — **Haushalter** (P.) et **Fruhinsholz** (A.). Notes à propos d'une visite au « London-Hospital » de Londres. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 229-237. — **Ekstein**. Zur Errichtung verschiedener Primariate an allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 91-92.

613.6

Hygiène du travail.

Berthenson (L.). Zur Frage über die Normirung der Arbeitszeit in Bezug auf besonders schädliche Gewerbe. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 27-32. — **Salvatore** (Micela). Alcune considerazioni sul lavoro e malattie degli operai nelle miniere di zolfo. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 376-378. — **Schenk** (P.). Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren im Kleingewebe und in der Hausindustrie vom gesundheitlichen und sittlichen Standpunkte betrachtet. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 185-204.

Porter (Charles). Remarks on felt-hatmaking ; its processes and hygiene. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 377-381, 5 fig.

613.66 *Accidents.*

Mousson-Lanauze. A propos de la loi sur les accidents du travail. Le médecin et l'incapacité permanente partielle. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 420, 83 p. — **Lewin** (L.). Les intoxications dans les exploitations industrielles et la loi sur l'assurance contre les accidents. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.]. Paris, 1902, CXLIII, 517-532. — **Loriga** (G.). Le malattie professionali degli operai e la legge sugli infortuni del lavoro. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 662-666. — **Bum** (A.). Zur Revision des österreichischen Arbeiter Unfallversicherungsgesetzes. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1141-1145.

613.67 *Hygiène militaire.*

Schultze. Zum Elberfelder Militärbefreiungsprozess. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Berl., 1902, XXXI, 172-174. — **Häberlin.** Die Stellung des Arztes in der neuen eidgenössischen Militärversicherung. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 172-176. — **Bojovski** (V.). [Quelques remarques sur la distribution des heures de travail à l'Académie militaire de Médecine]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 371/375.

Deleito (F. G.). Factores qué deben tenerse en cuenta para un juicio previo sobre el valor del soldado. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 188-191. — **Plaza** (Prudencio). Aereacion y ventilacion del crucero acorazado « general Belgrano ». *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 256-271, 1 pl,

Jaeger u. **Magnus.** Versuche über Desinfektion mittels Formalin mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse (Improvisationen). *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 313-328, 14 Tab... — **Bergounioux.** Histoire des épidémies de la garnison de Vincennes, de 1840 à 1858, et de la circonscription militaire de l'hôpital Bégin (secteur Est du gouvernement militaire de Paris) de 1859 à 1900. *Arch. de*

Méd. et Pharm. mil., Paris, 1902, XXXIX, 180-222, 6 graph. ; 274-313, 4 graph. — **Proelss.** Militär-Sanitätseinrichtungen und Militärpharmacie europäischer Länder. Früher und Jetzt. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 113-114. — **Noel.** Les hernieux et le service militaire. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 253-254. — **Bradburne** (A. A.). A criticism on the visual test as used in the British army. *Lancet*, Lond., 1902, I, 811-812.

Jacquemin et **Bouras.** Rapport médical sur le corps expéditionnaire de Chine (1900-1901). *Arch. de Méd. nav.*, Paris. 1902, LXXVII, 241-313, 8 fig. — **Cerri** (Daniel). Alimentacion de las tropas que operan en las regiones montañosas ; modos de transportes. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 389-392. — **Smith** (W. R.). Sanitation at the seat of war. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 199-200. — **Julián** (I. G.). Algunas consideraciones sobre el servicio sanitario de campaña, y muy especialmente sobre el regimentario ó de primera linea. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 237-243.

Messerer. De l'utilisation des tramways pour le transport des blessés en temps de guerre. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 266-274, 3 fig.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Vandaele (G.). Guide médical à l'usage des capitaines de navire et des maîtres de pêche. Fécamp, imp. M.-L. Durand, 1902, 8°, 218 p., 25 fig. — **Noel.** A propos de l'hygiène dans la flotte. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 211.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Piasecki (Eug.). [De l'éducation physique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 279. — **Monroe** (G. J.). Rest and recreation by a busy physician. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 220-222. — **Turner** (G.). [L'utilité et l'inconvénient de la vélocipédie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 113-117.

Vargas (M.). Popularizacion de la gimnasia desde el punto de vista higieno-terapéutico. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 65-73. — **Ruiz** (Rodriguez). Estudio de la gimnástica desde el punto de vista de la Higiene publica. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 196-203 ; 227-235. — **Prevost** (P. E.). Gymnastique sans appareils. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 457-458, 9 fig. ; 473-474, 5 fig.

Lachowski (L.). [L'hygiène du sommeil]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 80-85.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Lavarenne (E. de). La consommation de l'alcool. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 289-290. — **Vergely** (J.). Quelques chiffres sur l'alcool et l'alcoolisme à Bordeaux. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 56-57... — **Egger** (A.). Alkohol und Volkswohl. Sarnen (St. Gallen, Köppel), 1901, 8°, 48 S.— **Lavarenne** (E. de). Contre l'alcoolisme. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 313-314. — **Forel** (A.). Die Trinksitten, ihre hygienische und soziale Bedeutung. Basel, Reinhardt, 1901, 8°, 50 S. — **Deformes** (Enrique). La lucha contra el alcoolismo en Chile. *Arch. de Criminal.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 172-176. — **Rybakoff** (Th. E.). [Les principes du traitement antialcoolique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 343-344. — **Korowin** (A. M.). [De la participation des médecins dans la lutte contre l'alcoolisme]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 488-495. — **Bregman.** [Traitement des alcooliques et lutte contre l'alcoolisme]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 364.

Hirschberg. De la prophylaxie du nicotinisme *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 113-116, 4 fig. — **Bardet** (G.). Quelques réflexions à l'occasion du précédent article : De la prophylaxie du nicotinisme. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 116-118. — **Pontag** (I.). [Analyse chimico-hygiénique du tabac russe]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, X, 317. — **Whitney** (A. B.). Tobacco and the tobacco-heart. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 155-160.

Pires de Almeida. A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 95-97 ; 116-117 ; 124-126 ; 153-156... — **Miron** (George S.). Starea actuală a prostitutiunei in capitală si mijloacele de profilaxie ce trebuesc luate. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 116-123. — **Brunot** (Ch.). La traite des blanches. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 5-21.

Gorochow (D. E.). [Sur la question de la réorganisation des hôpitaux des « zemstwo » en rapport avec le rôle de « zemstwo » et de l'organisation municipale]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 498.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Whetstone (Mary Snoddy). Heredity. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 129-132. — **Peipers** (Felix). Konsanguinität in der Ehe und deren Folgen für die Deszendenz. Beiträge. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Jan. u. Febr., N° 5. — **Casalis** (Henry). Conférence donnée à Bruxelles à la Société médico-chirurgicale du Brabant à propos des risques pathologiques du mariage des hérédités mor-

bides et d'un examen médical avant le mariage. Bruxelles, Imp. Charles Vande Weghe, 1902, 8°, 16 p. — **Menard** (L.). L'hérédité des caractères acquis. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 567-569 ; 593-594.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Brownlee (J. S.). The public health. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 141-143. — **Oliver y Mulet** (G.). Digresiones sobre higiene. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 265-279. — **Gilchrist** (Harry L.). A synopsis of the sanitary census of Manila. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 988-993, 1 carte.

Fernandez (P.). Publicaciones de la dirección general de Sanidad en el Ministerio de la Gobernación. Saneamiento de las poblationes espanolas Sevilla (Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, etc.). Madrid, 1902, 4°, 390 p.

614.0

Hygiène publique Générale.

Georgiew. [Compte-rendu sanitaire pour l'année 1901]. *Spis. Sof. Med. Drouj.*, Sofia, 1902, II, 348-369. — **Hopkins** (Henry Reed). Report of the committee on hygiene. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 565-569. — **Lostchiloff** (P.). [La surveillance de l'hygiène sur la Volga pendant 1900-1901]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 393/398. — **Filassier** (A.). De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, 2° éd., 492 p. — **Rapmund** u. **Jastrow**. Die örtlichen Gesundheitscommissionen in ihrer Bedeutung für Staat und Gemeinde, sowie für die amtliche Thätigkeit der Medicinalbeamten. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 11-53. — **Goldschmidt** (A.). Arzt und Oeffentlichkeit. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipz., 1902, XXXI, 66-70.

614.1

Etat civil. Population.

Lansezeur (Yves). Etude démographique et sanitaire de la ville de Rennes, 1832 à 1900. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, N° 408, 60 p., 6 courbes. — **Maurel** (E.). Causes de notre dépopulation ; relèvement de notre natalité ; secours à la vieillesse. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 110 p. — **Bousquet**. La dépopulation en France, moyens de combattre la mortalité infantile ; œuvre de la Goutte de lait. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 191-203, 5 fig. — **Richet** (Charles). L'état stationnaire de la population de la France est-il un danger ? *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 257-262. — **Fajarnès** (E.). Demografia retrospectiva de la Isla de Menorca. Fénomenos demográficos de ciudadela à principios y à fines del siglo XIX. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 279-285. — **Fajarnès** (Enrique). Acrecentamiento de la poblacion de Baleares en un siglo. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 169-183.

Sokoloff (D. A.) et **Grebenstchikoff** (V. J.). [La mortalité en Russie et la lutte contre elle]. St.-Pétersb., 1901, 8°, 76 p. — **Salterain** (J. de). Mortalidad en la ciudad de Montevideo durante el mes de febrero de 1902. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, n° 3, I-III. — **Salterain** (J. de). Mortalidad en la ciudad de Montevideo durante el mes de marzo de 1902. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, n° 4, I-IV. — **Maurel** (E.). Etude sur la mortalité dans l'année qui suit la naissance, ses principales causes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 169-179. — **Gusmão** (F. A. R. de). O registro dos nadomortos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 265-268 ; 367-372.

Wormley (Wm.). The death rate of the rich and the poor. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXI, 259-262. — **Miurhead** (C.). The causes of death among the assured in the scottish Widows' fund and life assurance society. From 1874 to 1894 inclusive. Edinb., R. a. R. Clark, 1902, 8°, 100 p. — **Salterain** (J. de). Nomenclatura de las causas de defunción. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 89-103. — **Egan** (P. R.). Reflections on some of the causes for the high death rate and high venereal non-efficiency of the tropics. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 622-625.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Reed (Ch. A. L.). Phases of progressive medical organization. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 399-402. — **Korzeniewski** (S. N.). [La médecine dans les « zemstwo », d'après le budget]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 499-500.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Bardet (G.). La réforme du recrutement des agrégés des Ecoles de médecine. *Bull. gén. de Thérap.*, [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 618-624. — **Roussoff** (N.). [Lettre de Berlin]. *Vratchebn.*

Gaz., St.-Pétersb., 1902, IX, 249/254. — **Gottlieb** (R.). Ein Vergleich der neuen ärztlichen Prüfungsordnungen in Deutschland und Oesterreich. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 369-371. — **Wells** (Walter A.). Medical education and the State. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 861-867.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Archivos de Criminologia, Medicina legal y Psiquiatria. Buenos Aires, 1902, Ano I, 8°, 60 p. — **Locard** (Edmond). Le XVII[e] siècle médico-judiciaire. Lyon et Paris, A. Storck et C[ie], 1902, 8°, XIV-479, p. 5 port.— **Allison** (H.E.). Medico-legal notes. Immigration of the defective classes. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 705-710.

Balloch (E. A.). Criminal abortion. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 235-242. — **Stuver** (E.). Criminal abortion. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 152-153. — *Denver M. Times*, 1902, XXI, 370-375. — **Placzek**. Eine neue Lungenprobe. Erwiderung auf die Bemerkungen von Dr. E. Aron (Berlin) in N° 13 der Münch. med. Wchnschr. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 663.

Barrios (M. C.) y **Avendaño** (L.). Heridas contusas ; consulta medico legal. *Crón. méd.* Lima, 1902, XIX, 49-53. — **Gascard** (A.). Une cause d'erreur dans la recherche des taches de sang. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 226-229, 1 pl., 8 fig. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G.-H.). Quelques remarques sur la recherche médico-légale du sang à l'aide des sérums précipitants. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 404-414.

Obolonski (N. A.). [Le suicide à Kiev]. *Vopr. nerv. psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 110-122. — **Edel** (M.). Ueber bemerkenswerthe Selbstbeschädigungsversuche. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 73-74.

Pichevin (R.). Responsabilité du chirurgien. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 73. — **Flesch** (J.). Versicherungsärztliche Diagnostik. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 23-24.

Valentini (N.). Manuale di chimica legale. (Tossicologia). Milano, Ulrico Hœpli, 1902, 8°, XII-243 p. — **Leffmann** (H.). The Haines case and the medicolegal relations of arsenic. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 704-705. — De l'empoisonnement arsenical et des expertises médicales en matière criminelle. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 168/170. — **Bošnjakovič** (S.). [Découverte de strychnine dans les restes d'un cadavre qui était depuis 33 mois 1/2 dans un tombeau, exposé à l'influence de l'eau]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 87-89.

Mejía (M. R.), **Solari** (T.) y **Ingegnieros** (J.). Degeneración neuropática en un homicida impulsivo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 241-251.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Senn (N.). Glimpses of the practice of medicine and surgery in British and Spanish Honduras. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1079-1081, 1 fig. — **Sputz** (J.). Zur Aerztefrage. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 181-183. — **Woodworth** (R. G.). Exegesis of medical ethics. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 465-467.

Flesch (M.). Ueberfüllung und Nothlage im ärztlichen Beruf. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipz., 1902, XXXI, 61-65. — **Heymann** (F.). Der ärztliche Zwangspferch. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 143/149. — **Shutt** (Margaret T.). The doctor as an ethical leader. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 3-4. — **Pietrzikowski**. Der Arzt als Zeuge. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 162-163. — **Cusner** (A. T.). Makeshift surgery of the country doctor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 13-14, 1 portr., 1 fig. — **Dockery** (A. M.). The physician as a citizen. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 273-274. — **Becker** (C.). Die Anstellungsverhältnisse der bayerischen Amtsärzte im Jahre 1901. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 35-36.

Sprengel. Zur Frage des berufsgenossenschaftlichen Vertrauensärzte. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipz., 1902, XXXI, 134-141. — **Langie**. [A propos des honoraires médicaux]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 249. — **Alezais**. Un fait de réglementation des honoraires médicaux par le Parlement au XVIII[e] siècle. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 117-118. — **Lingg**. Aerzte und Advocaten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 138-140.

Shane (Jessie F.). The woman physician in the country. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 4.

614.26 *Charlatanisme et exercice illégal.*

Gaudier (A.). Note sur l'exercice illégal de la médecine au moyen-âge dans l'Université de Paris. Lille, Le Bigot, 1902, 8°, 24 p. — **Couto** (J. R. do). A proposito do charlatanismo. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 132-134. — **Noyes** (P. J.). Somes phases of quackery. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 49-52... — **Nuttall** (Zelia). Sorcery, medicine and surgery in ancient Mexico. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 87-91, 2 fig. — **Blencke** (A.). Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Kurpfuscherei. *Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Berl., 1902, XXXI, 177-179. — **Dagron**. De la nécessité de s'opposer à l'exercice illégal du massage et de la gymnastique médicale. *Rev. de Clin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 54-68.

614.28 *Vente de poisons.*

Lebbin. Zur Regelung des Verkehrs mit Geheimmitteln. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 177/180.

614.3

Falsification. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

614.31 *Inspection des denrées alimentaires.*

Lavarenne (E. de). Les fraudes alimentaires. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 409-410. — **Vignon** (Georges). Contribution à l'étude des intoxications alimentaires produites par les poissons. * Paris, Ollier Henry et Cie, 1902, 8°, n° 409, 94 p. — **Tillmann** (Joseph). Die Bedeutung des Bindegewebes für die Zähigkeit des Schlachtfleisches. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Grimaldi** (Siro). Sopra una nuova falsificazione della pasta alimentare. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 206-213. — **Brusaferro** (S.). Igiene delle carni. Carni improprie all' alimentazione dell' uomo. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 201-205. — **Lesguillon.** Empoisonnement vraisemblablement attribuable à l'ingestion de conserves de sardines à l'huile. Recherches bactériologiques. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 221-224. — **Lebbin** u. **Kallmann**. Ueber die Giftigkeit des Präservesalzes. Eine Erwiderung an Prof. H. Kionka in Jena. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 109/112.

614.32* *Lait et ses dérivés.*

Desfosses (P.). La question du lait. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 389-390. — **Rothschild** (H. de). Contribution à l'étude de l'industrie laitière en France et dans les principaux pays laitiers d'Europe et d'Amérique. *Rev. d'Hyg. et Méd. infant.*, Paris, 1902, I, 50-77. — **C.** La microbiologie laitière. *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 73-74. — **Leroux** (Ch.). A propos de l'emploi du lait stérilisé à Paris. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 370-371. — **Kühner** (A.). Neue Beiträge zur Würdigung der Milch. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 49-58... — **Dufour** (Léon). Un projet de réglementation et de surveillance de la vente du lait en France. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 528-534.

614.33 *Autres substances alimentaires.*

Lamic (J.). De l'empoisonnement par les champignons. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 180-186. — **Colzi** (F.). Contributo alle lesioni prodotte dal fungo raggiato. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 264-296, 4 tav.

614.34 *Inspection des boissons.*

Ladreit de Lacharrière et **Joltrain** (A.). Que doit-on boire ? Boissons bienfaisantes, boissons à redouter, falsifications. Paris, Maloine, 1902, 8°, 64 p. — **Halphen** (G.). L'acide sulfureux dans les vins. *J. Pharm. et Chim.*, Paris, 1902, XV, 119-127.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Strauss (Paul). La croisade sanitaire. Paris, 1902, in-12, 368 p.

614.43 *Modes de propagation et de contagion.*

Baudouin (M.). La question des rats en hygiène maritime et hospitalière. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 17. — **Jewett** (H. S.). Cats as carriers of disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 347. — **Boucher.** De l'illégitimité absolue de la contagion par le microbe. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 226-227.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Jones (Evan). The prevention of disease. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 350-352.

Instructions pratiques à l'usage des administrations et du public pour prévenir l'apparition des maladies transmissibles et combattre leur propagation. Brux., A. Lesigne, 1902, 12°, II-148 p., 3 pl. — **Lemière** (G.). Rapport sur la déclaration et la désinfection obligatoires dans les maladies transmissibles telles qu'elles sont proposées par le projet de loi sur la protection de la santé publique et en particulier sur la déclaration obligatoire de la tuberculose. *Bull. Synd. méd. du Nord et du Pas-de-Calais*, Lille, 1902, IV, 230-232. — **Molkow** (A. W.). [La lutte contre les maladies contagieuses dans les campagnes d'après les lois russes]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 471-472. — **Armit** (H. W.). Processes of infection and protection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1058.

Apéry (P.). Sur la destruction des rats à bord des navires. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 18-20. — **Apéry** (Pierre). De l'inefficacité des systèmes à base d'anhydride sulfureux employés jusqu'à ce jour pour la destruction des rats dans les cales des navires. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XVI, 37-39.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Savoire (Camille). La question des sanatoria. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 205-207. — **Brunon** (R.). La question des sanatoriums ; un projet de sanatorium de fortune rouennais ; réponse à M. le Dr Barth. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 145-149. — *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 317-318. — **Sersiron.** Le sanatorium de Bligny. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 19 p., 15 fig. — **Reeder** (E. T.). The Battle Creek sanatorium and its work. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 170-173, 5 fig. — **Strickler** (David A.). A home-like sanatorium. *Critique*, Denver, 1902, IX, 152-153. — **Kothe.**

Jahres-und Kassenbericht und daran anschliessende kritische Betrachtungen über Ziele und Aufgaben des Verbandes Deutscher ärztlicher Heilanstaltsbesitzer und-Leiter. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 57/59. — **Sabourin** (Ch.). Statistique du sanatorium de Durtol (Puy-de-Dôme). *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 293-294.

Karström (W.). Kasuistik från lasarettsläkarnas rapporter år 1900. Från Vexiölasarett. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 472-484.

614.46 *Quarantaines.*

Serpossian. Des quarantaines. *Gaz. méd. d'Orient*, Const., 1902, XLVII, 7-13... — **Glenan** (A. H.). El estudio de las cuarentenas á la luz del progreso moderna. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 85-91. — **Nass** (L.). Un lazaret au XVIII^e^ siècle. *Chron. méd.*, Paris, 1902, XI, 260-263. — **Bertot** (Jean). Au lazaret : souvenirs de quarantaine. Tours, imp. Deslis frères, 1902, 8°, 299 p., fig.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Vivaldi (M.). Vaiuolo e vaccinazione. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 304-306.

Campbell (T. F.). Vaccination. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 668-669. — **Hauenstein** (John). Comparative merits of vaccination; old and new. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 634-638. — **Mac Cormack** (J. N.). The value of state control and vaccination in the management of smallpox. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1434-1435. — **Acland** (T. D.). Vaccination and common sense. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1009-1017, 7 diagr. — **Ames** (A.). Compulsory vaccination essential. The example of Porto Rico. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 721-728. — **Forbes** (A. M.). Intracutaneous vaccination. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 289-292. — **Wilson** (J.). A new aseptic vaccinator. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1408, 1 fig. — **Fielder** (Frank S.). What constitutes efficient vaccination ? *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 107-109. — **Macleod** (Herbert WG.). The dissemination of knowledge concerning vaccination. *Lancet*, Lond., 1902, I, 847.

Cooper (G. M.). Results of vaccination. *J. Homoeop.*, Chicago, 1902, VI, 12-14. — **Sinigar** (H.). Results of the vaccination of 1060 adults. *Lancet*, Lond., 1902, I, 951-954.

Hervieux. Sur les vaccinations et revaccinations pratiquées par les instituteurs et institutrices en 1901, présenté à M. le Ministre de l'Intérieur, au nom de la Commission permanente de vaccine par M. Hervieux, rapporteur. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 458-460. — **Boucher.** De l'inutilité des revaccinations au point de vue de la variole et de leur influence pernicieuse sur les économies. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 194-196. — **Labbé** (Marcel). Les antivaccinateurs. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 402-403.

Rambaud (George Gibier). The antirabic vaccinations at the New York Pasteur Institute during 1900 and 1901. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 635-642.

614.48 *Désinfection.*

Bier (L.). [Les moyens contemporains pour la désinfection des appartements]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 239-242 ; 256-258 ; 271-273 ; 285-287. — **Bier** (L.). [De l'organisation de la désinfection dans les grandes villes]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 323-325. — **Calmette.** La pratique de la désinfection à la campagne. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 157-160. — **Czaplewski.** Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd in Cöln. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 161-169 ; 200-215 ; 233-247. — **Vaillard.** La désinfection par le formol. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 169-180. — **Abba** (F.). Despre desinfectante. *Calauza san. si igien.*, Bucuresti, 1902, IV, n° 7, 1-3.

614.49 *Epidémies. Fléaux.*

Feziakow (N. J.). [Sur la participation du « zemstwo » dans la lutte avec les épidémies]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 472.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Baudin (L.). L'épidémie typhoïde à Besançon (août-octobre 1901). *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 4-10, 2 courbes; 25-37, 2 cartes ; 49-57. — **Mc Auley** (A. C.). Report on the cases of typhoid fever treated by the royal Victoria Hospital during the year 1901. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 256-266. — **Hislop** (James). Typhoid fever in natives in Assam. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 379-381, 3 courbes. — **Remlinger.** Les salades et la fièvre typhoïde. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 42-43. — **Brush** (E. F.). An epidemic of typhoid fever in the Backwoods of Maine. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 583-587. — **Etter** (J. R.). Prevention of typhoid fever. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 103-105.

Lortet. A propos de la peste en Egypte. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 463-467. — **Alvares** (L. C. St'A.). Relatorio sobre a epidemia de peste bubonica em Magude. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 331-339. — **Gosio** (B.). Sulla trasmissibilità della peste bubbonica ai pipistrelli. *Atti d. r. Accad. d. Lincei, Cl. d. Sc. fis., mat. e nat.*, Roma, 1902, 5 s., XI, 448-449. — **Oberndorfer** (S.). Pesterkrankungen auf einem deutschen Dampfer. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 360-363. — **Pellissier** (Joseph). La peste au

Frioul (lazaret de Marseille) en 1900 et 1901. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 421, 247 p.

614.52 *Exanthèmes.*

Wende (E.). The smallpox problem. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1026-1029. — **Brayton** (A. W.). Small-pox. The present epidemic. *Interstate M. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 124-133. — **Thresh** (J. C.). Small-pox hospitals and the spread of infection. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1172-1175. — **Humphrey** (D. S.). Management of smallpox to curtail its spread. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 110-111. — **Momigliano** (E.). Il vaiuolo in Inghilterra e l'opera nefasta degli antivaccinisti. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 297-304. — **Welch** (Wm.) a. **Schamberg** (J. F.). The characteristics of genuine vaccinia, some statistics of the present smallpox epidemic. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 199-206. — **Whitehead** (A. J.). The subjugation of small-pox. *Lancet*, Lond., 1902, I, 848.

Giboux (Jean). La scarlatine à Paris dans les trente-sept dernières années. * Paris, imp. Semaine méd., 1902, 8°, n° 376, 63 p., 26 fig.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Vivante (R.). La malaria in Venezia. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 234-265, 1 cart. — **Schoo** (H. J. M.). Malaria in Krommenie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 501-514, 1 fig., 2 pl. — **Coelho** (S.). A malaria e os mosquitos em Mossamedes. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 133-137. — **Grassi** (B.). Per la lotta contro la malaria. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 4-8. — **Stoicescu** (Dimitrie). Paludisme en Roumanie. Notes de statistique et sa prophylaxie. * Paris, A. Michalin, 1902, 8°, n° 318, 64 p. — **Boyer** (V.). Les moustiques et la fièvre paludéenne. Prophylaxie. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1902, V, 4-7. — **Brancaleone-Ribaudo** (Pietro). Resoconto della profilassi meccanica della malaria nella ferrovia sicula occidentale. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 9-15, 1 tav.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Les moustiques et la fièvre jaune. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 270-272. — **Gouvéa** (H. de). Os mosquitos e a febre amarella. *Brazil-Med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 121-122 ; 131-132 ; 141-142. — **Finlay** (Carlos). Los mosquitos considerados como agentes de transmisión de la fiebre amarilla y de la malaria. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 350-354. — **Finlay** (Carlos). El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 354-362. — **Souchon** (E.). On the transmission of yellow fever by vessels. Second communication a reply to dr. Doty. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 669-670.

614.542 *Tuberculose.*

Schuster (Oscar). Ueber die Tuberkulose bei Handwerksburschen, Gelegenheitsarbeitern und Landstreichern. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, August. — Contagion et curabilité de la tuberculose. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 65-78. — **Behrens** (L. H.). Transmission of consumption. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 63-66. — **Lancry** (L.). Mortalité par tuberculose : en France, à Paris, et dans les principales villes du monde. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 28-32. — **Cobb** (J. O.). The danger to the public from the ambulant consumptive. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 753-760, 18 fig. — **Shurly** (E. L.). Some reasons against the public registration or notification of cases of phtisis pulmonalis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 671-673.

Malvoz (E.). La lutte contre la tuberculose en Belgique ; rôle de l'Etat, des provinces, des communes, etc. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 257-259. — **Bonney** (S. G.). Consumption contracted in Colorado and methods to restrict its spread. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 961-967. — Colorado and the consumptives. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 613-614. — **Tălăşescu** (Al.). Bazele profilaxiei tuberculosei. *Călăuza şan. si igien.*, Bucureşti, 1902, III, 2-4. — **Romme** (R.). La fédération des œuvres antituberculeuses françaises. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 272. — **Knopf** (S. A.). The mission of societies for the prevention of consumption in the anti-tuberculosis crusade. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 241-255. — **Barth** (H.). Encore sur les sanatoriums populaires pour tuberculeux pauvres. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 275-279. — **Gatti** (F.). La question finanziaria in rispetto alla costruzione ed all'esercizio dei sanatori popolari pei tubercolosi. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 74-96. — **Belfanti** (S.) e **Coggi** (C.). L'industria del burro con panna pastorizzata come mezzo di difesa contro la trasmissione della tuberculosi. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 169-187, 3 fig.

614.546 *Lèpre.*

Lee (R. Gutierrez). La lepra en la isla de Cuba. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 115-122. — **Jeanselme** (E.). Les courants d'émigration et l'expansion de la lèpre [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 443-448.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Wising (P. J.). Om undervisning angående de veneriski sjukdamarna såsom ett medel att motarbeta dem. *Ilygiea*, Stockholm, 1902, II, 65-80. — **Sandelin** (E.). Om undervisning för kvinnor angående de veneriska sjukdomarnas

vådor. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 185-187. — **Rivero** (Francisco). Profilaxis de la sifilis. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 107-110. — **Lavarenne** (E. de). Contre a syphilis et les maladies vénériennes. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 374. — **Fischer** (G.). Essai de prophylaxie des maladies vénériennes. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 317-318.

614.548 *Blennorrhagie.*

En (S.). [La blennorrhagie comme mal social]. *Zdravie*, Vidin, 1902, I, 90-94.

614.6

Soins aux cadavres.

Garson (J. G.). Embalming the dead. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1301-1305.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Bailly-Salin (Paul). Etat sanitaire de la ville de Sens 1859-1875 ; 1887-1901. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 378, 85 p. — **Romary** (L.). Notes sur la nature du sol, la faune, la flore de la région d'Igli. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 248-251. — **Bullock** (Earl Sprague). A silver city with a golden climate. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 84-86. — **Noder** (A.). Wodurch unterscheiden sich die Gesundheitsverhältnisse in Grossstädten von denen auf dem Lande. Eine hygienische Studie. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg*, Brnschwg, 1902, XXXIV, 251-293. — **Hanauer** (W.). Gesundheitsstatistik deutscher Städte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 137-139.

Laverune. La pollution de l'air de Paris par les fumées. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 496-498 ; 515-517. — **Kirstein** (F.). Die Beschaffenheit der Luft in den Lade-und Formirräumem von Accumulatorenbatterieen und ihre hygienische Beurtheilung. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 309-323. — **Kaschkadamoff** (V. P.). [Un procédé rapide pour déterminer l'acide carbonique de l'air]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 299-301, 1 fig.

Wilson (G. L.). On sewage disposal. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 171-176. — **Buxton** (B. H.). Bacterial purification of sewage. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 621-626, 3 diag. — **Schumann.** Die Verunreinigung der öffentlichen Gewässer zu Berlin. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 226-250. — **Hesse** (W.). Die Reinigung kommunaler Abwässer mittels des Oxydationsverfahrens. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 272-284. — **Freund** u. **Uhlfelder** (H.). Versuche mit Nachbehandlung der Frankfurter Abwässer in Oxydationsfiltern. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 294-308, 7 Fig. — **Hanriot.** Sur l'asphyxie par les gaz des fosses d'aisances. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 487-489.

Dickinson (W. H.). On the seed and the soil. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1297-1301. — **Soper** (G. A.). The necessity for sanitary safeguards on the central American canals. *Med. News*, N. Y., 1902, LXXX, 530-532.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Soper (G. A.). The sanitary condition of street-cars in New-York. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 736-739. — **Prölss.** Massregeln gegen Einschleppung der Volksseuchen auf der Eisenbahn. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 135-137.

Soper (G. A.). The sanitary needs of Martinique. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 950-952. — **Erskine** (E.). Saw accident. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 18-19.

Mutuelle générale française. Société d'assurances mutuelles à primes limitées fondée en 1883. Assurances accidents de toute nature et selon la loi du 9 avril 1898. Le Mans, Direct. gén., 1902, 8°, 52 p. — **Müller** (J.). Der Bau und die Thätigkeit des menschlichen Körpers mit Anhang : Ueber die erste Hilfe bei Unglücksfällen. Berlin, Mitscher u. Röstell, 1901, 8°, 144 S., 5 Abb. — **Baur** (A.). Das Samariterbüchlein. Ein schneller Ratgeber bei Hilfeleistungen in Unglücksfällen. Stuttgart, Muth, 1901, 8°, 6. Aufl., 36 S., 14 Abb.

614.89 *Assistance publique.*

Strauss (Paul) et **Fillassier** (Alfred). Loi sur la protection de la santé publique (loi du 15 février 1902) ; travaux législatifs, guide pratique et commentaire. Paris, Jules Rousset, 1902, 18°, 308 p. — **Piquard.** Rapport sur l'Assistance médicale gratuite dans les campagnes au Congrès régional des médecins de la Franche-Comté. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 43-44.

Baudouin (M.). La fondation du centenaire de l'Internat. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 129. — **Regnault** (F.). Les écoles de gardes-malades. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 53-61, 8 fig. — **Monod** (H.). Instruction professionnelle des infirmières. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 641-651. — **Roussel** (A.). L'hôpital de Bellevue en voie de laïcisation. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, XXI, 62-76. — **Merkulow** (A. N.). [De la réorganisation des hôpitaux des « Zemstwo »]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 498. — **Chauffard** (A.). Réglementation nouvelle du régime alimentaire dans les hôpitaux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d.*

Hôp. de Paris, 1902, 3 s., XIX, 707-712. — **Goleseóano.** Le service de la consultation au dispensaire de la rue Delouvain (XIX[e] arrond[t]) de 1899 à 1902. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 33-38. — **Dreyfus** (F.). La nouvelle maison de travail du département de la Seine. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 652-658.

Rondel (Georges). L'assistance à organiser dans le plus bref délai possible : contribution à l'étude des projets de loi sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux malades incurables. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 513-527. — **Camescasse** (J.). Assistance familiale des enfants de veuve. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 61-64. — **Garnier** (Samuel). De la protection de la fortune des malades dans les établissements d'aliénés ; ce qu'elle est ; ce qu'elle doit être. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 240-249. — **Dubois** (E.). Caisses des écoles et cantines gratuites pour enfants pauvres. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 65-67. — **Rivière** (L.). Mendiants et vagabonds. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 32-42. — **Puppe** (G.). Ueber Fortbildungskurse für Medizinalbeamte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 25-26.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Cloetta (M.). Ueber den Unterricht in der Arzneimittellehre. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 25-29. — *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 112-116. — **Paulson** (David). The curse of the drug habit. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 79-83.

615.0

Thérapeutique Générale.

[*Classement méthodique*].

Laffont (M.). Recherches sur les variations provoquées dans la toxicité de certains composés minéraux ou organiques suivant les groupements chimiques auxquels ils sont liés dans leurs composés solubles. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 269-271.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Ewald (C. A.). Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Berlin, Hirschwald, 1901, 8°, 13. Aufl., 91 S. — **Dieterich** (Eugen). Neues pharmazeutisches Manual Berlin, Springer, 1901, 8°, 8 Aufl., 848 S. — **Firgan** (Fritz). Gifte und starkwirkende Arzneimittel in gerichtlicher, hygienischer und gewerblicher Beziehung. Berlin, Häring, 1901, 8°, 305 S. — **Biechele** (Max). Arzneibuch für das deutsche Reich. Halle, Kaemmerer, 1901, 8°, 4 Ausgabe, VII, 296 S. — **Kremel** (A.). Die neue croatische Pharmakopoe. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 133. — **Schmidt** (H.), **Friedheim** (L.), **Lamhofer** (A.) u. **Donat** (J.). Diagnostisch-therapeutisches Vademecum für Studierende und Aerzte. Leipz., Barth, 1901, 8°, 5. Aufl., 417 S. — **Ille** (O.). Anleitung die Maximaldosen leicht und sicher zu erlernen. Berlin, Mayer u. Müller, 1901, 8°, 14 S.

Caspari (Ch.) jr. A treatise on pharmacy for students and pharmacists. London, Henry Kimpton, 1902, 8°, 2 ed., 776 p., 301 fig. — **P. D.** Centenaire de la Société libre des pharmaciens de Rouen et de la Seine-Inférieure. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 231-246. — **Lavarenne** (E. de). Un point d'histoire de pharmaceutique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 121-122. — **Thorburn** (A. D.). Ancient materia medica. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 249-251. — **Fisk** (Frank E.). The prerequisites of the modern pharmacist. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 251-253.

615.3

Médicaments organiques.

Koehler. Classification physiologique des médicaments. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 25-27.

615.36 *Opothérapie.*

Chittick (William R.). The therapeutic status of animal extracts. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 16-19. — **Nouveau** (J.-B.-Marcel-Aimé-Henri). Contribution à l'étude de l'opothérapie splénique dans le traitement de la cachexie palustre. * Montpellier, Imp. Gustave Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 43, 84 p. — **Archambault** (L.). L'état actuel de l'opothérapie hépatique. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 41-43. — **Heitzman** (Ch. W.). Preservation of suprarenal substance. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 855. — **Salvioli** (J.). Degli efetti dell'iniezione endovenosa dell' estratto di ghiandola genitale maschile sulla coagulazione del sangue e sul valore spermotossico del siero. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 28-30. — **Castresana** (D. B.). De las inyecciones de Brown-Séquard como tratamiento de la atrofia papilar. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 38-39. — **Coelho** (Sabino). Opotherapia ovarica. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, XX, 74-76. — **Bouchacourt** (L.). Nouvelles recherches sur l'opothérapie placentaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1133-135. — **Kenner** (R. C.). Bovi.

nine in materia medica. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 135-136.

615.37 *Sérothérapie.*

Mc Farland (J.). The problems of serumtherapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 435-437. — **Geddings** (H. D.). Governmental contorl of therapeutic serums, vaccine, etc. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 76-78. — **Ehrlich** (P.) u. **Sachs** (H.). Ueber die Veilheit der Complemente des Serums. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 297-299 ; 335-338.

Washbourn (J. W.). The practical bearing of the study of immunity. *Treatment*, Lond., 1902, n. s., VI, 81-89. — **Dieudonné** (A.). Ueber Immunität und Immunisierung. Würzburg, Stuber, 1901, 8°, 22 S. — **Carbone** (Tito). Sopra una nuova specie d'immunità. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 70-77. — *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 81-84. — **Wassermann.** Ueber die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der Immunität. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 362-368. — **Randle** (E. H.). Antimicrobes versus antitoxin. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 76-81.

Dechandt (Curt). Das Tuberkulin, über seine Bereitung und seine Bestandtheile. * Inaug.-Dissert., Leipzig., 1901, N° 56. — **Lévi** (L.). Le sérum de Trunecek. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 51-53 ; 63-65. — **Teissier** (Pierre). A propos du sérum de Trunecek. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 525-526. — **Lévi** (Léopold). A propos du sérum de Trunecek ; résultats éloignés ; lavements ; poudre minérale (présentation de sept malades). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 526-538. — **Merklen** (Pierre). Les indications du sérum de Trunecek chez les artérioscléreux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 516-519. — **Furtuna** (St.). [Résultats obtenus par l'injection sous-cutanée de molléine en Roumanie]. *Veterinarna Sbirka*, Sofia, 1902, XI, 12-17.

615.38 *Hématothérapie.*

Matzner (E. v.). Hämatotherapeutische Untersuchugen. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 106-111.

615.4

Pharmacie pratique.

Boix (Emile). Technique des injections des huiles iodée et bromée. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 450-460. — **Julián** (I. G.). De los comprimidas medicinales y de su utilidad en campaña. *Med. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 125-128. — **Springer** (E.). Die Empfindlichkeit der Alkaloid-Fällungsreagenzien und ihre Fällungsgrenzen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XXII, 201-202. — **Grützner** (B.). Titration des Blutlaugensalzes mit Kaliumpermanganat. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 69-73.

615.5

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Murray (W.). Rough notes on remedies. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 12°, 176 p. — **Tsohlenoff** (B.). Naturheilkunde und wissenschaftliche Medicin. Stuttgart, Enke, 1901, 8°, 47 S. — **Paczkowski.** Die schädlichen Nebenwirkungen mancher Arzneimittel. Leipzig, 1901, 8°, 90 S. — **Sellentin** (Fr.). Zeitgemässe Aufklärungen über einige Grundfragen wissenschaftlicher Heilkunde (Erinnerungen aus dem 19. und Mahnworte an das 20. Jahrhundert). Heidelberg, Winter, 1901, 8°, VIII, 146 S. — **Gilbert.** Cours de thérapeutique ; leçon d'ouverture. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 243-248. — **Abbott** (T. Henry). Alkaloidal therapy. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 16-20. — **Billings** (F.). The limitations of medical therapeutics. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 298-300. — **Houghton** (E. M.). Pharmacologic action of drugs. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 24-26. — **Butler** (G. F.). Neglected, but valuable therapeutic measures. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 155-157. — **Henrijean.** Des médicaments d'épargne. *Cong. franç. de Méd.*, Toulouse, 1902, I, Rapp., 31-34.

Bommier (R.). De l'homéopathie ; ce qu'il faut en retenir. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 55-57. — **Kunkel.** Ueber die Stellung der Homöopathie zur heutigen Schulmedizin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 484-489.

615.6

Administration des médicaments.

Laval (Ed.). La thérapeutique hypodermique et son instrumentation. *Bull. méd.*, Paris, 1902 XVI, 240-241, 5 fig. — **La Monica** (U.). I medici condotti e l'ipodermoterapia. *Supp. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 411-412. — **Perrier** (G.). Sur l'alimentation par voie sous-cutanée, *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 196-197. — **Frey** (L.). Beiträge zur Inhalationstherapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 750-753... — **Kovács** (J.). Experimentelle Beiträge über die Wirkung von Sauerstoffinhalationen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 362-363. — **Crile** (G). Intravenous infusion of saline solution. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 819-826, 3 fig. — **Cathelin** (F.). De l'innocuité des injections épidurales chez l'enfant. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 166-170.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Marcuse (J.). Der Alkohol als Nahrungs- und Heilmittel. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 21-24. — **Lindorme** (C. A. F.). Digitalis, etc. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 1-8. — **Porter** (W. H.). The right and wrong use of digitalis based on cardiac pathology. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 826-831. — **Gongora** (J.). La digital en la pulmonia. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 25-27. — **Sollmann** (T.). Coffee and tea as precipitants for poisons. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 43-53. — **Guédras** (M.). Etude sur la constitution de l'ergot de seigle et sur la préparation d'un extrait pour l'usage hypodermique. *Normandie méd*, Rouen, 1902, XVIII, 89-93.

Drago (S.). Contributo alle alterazioni dei centri nervosi nell' avvelenamento da pirogallolo. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 219-220. — **Carles** (P.). Vanilline et vanille. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 24-25.

Cash (J. T.) a. **Dunstan** (W. R.). The pharmacology of pyraconitine and methyl-benzaconine considered in relation to their chemical constitution. London, Dulau a. Co., 1902, 8°, 21 p., 3 tr. — **Gilardoni** (Arturo). Ricerche sull' azione fisiologica e terapeutica del Veratrum viride. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 91-96, 4 diagr. ; 101-106, 4 diag.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Girod (P.). Note sur l'action thérapeutique de l'acide carbonique administré par la voie intestinale. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 200-201. — **Kuck** (Jos.). De la bismutose et de son emploi. *Nouv. Médicaments*, Brux., 1902, n° 2, 1-3.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

615.732.6 *Mercure et sels.*

Scholem (Georg). Unguentum hydrargyri colloidalis (Mercurkolloid), seine Anwendungsweise und Wirkung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, n° 55. — **Poli** (D.). Nouveau procédé de préparation de la pommade à l'oxyde jaune de mercure. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 197-198. — **Bellini** (Angelo). Le fumigazioni mercuriali nel bagno di luce. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 38-42. — **Serafini** (A.). Sulle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. Alcune considerazioni e alcuni esperimenti. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 38-43 ; 50-54. — **Serafini** (A.). Ueber die endovenösen Injektionen von Aetzsublimat. Einige Betrachtungen und einige Experimente. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 649-653. — **Fournier** (A.). Injections de calomel. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 253-261.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Stahl (Ch.). Etude clinique et thérapeutique du méthylarsinate disodique (arrhénal). * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 333, 77 p. — **Gautier** (A.). Sur un nouveau traitement spécifique des fièvres paludéennes par l'arrhénal. [Repr.]. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 73-83. — **Gautier** (A.). Sur le méthylarsinate de soude ou arrhénal. Ses applications thérapeutiques. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 4 s., XIV, 189-218. — **Kinsman** (D. N.). Arsenical paralysis from arsenic administered medicinally. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 170-171.

Mabit (A.). De l'intoxication saturnine causée par le plomb introduit à doses massives dans l'économie et séjournant soit dans les voies digestives, soit dans l'épaisseur des tissus. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 257, 52 p. — **Philippe** (Ed.). Intoxication par des casseroles émaillées (Observations personnelles). [Discussion]. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 268. — **Lacour** (P.). Empoisonnement collectif et accidentel par le plomb. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 149-156. — **Sabrazès**. Recherches sur le sang dans le cas d'un empoisonnement par le plomb. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. X. — **Launois** (P.-E.) et **Meillère** (G.). Recherche du plomb dans les viscères des saturnins. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 94-98, 2 fig. — **Debove**. L'intoxication saturnine chez les électriciens. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 17-18. — **Köster** (G.). Eine bisher noch nicht beschriebene Lokalisation der Bleilähmung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 661-663. — **Bazzicalupo** (Guglielmo). La sindrome cerebro-spinale nel saturnismo (paralisi progressiva saturnina.) *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 93-95.

Martindale (W. H.). The influence of phosphorus on organic substances in pills. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 578. — **Luzzatto** (Riccardo). Contributo allo studio biologico del vanadio in rapporto agli elementi più noti del V° gruppo. Memoria I°. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 136-160.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Rocaz (Ch.). L'euquinine en thérapeutique infantile. *Ann. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, IV, 341-343. — **Bryan** (W.). The physiological actions of cinchona. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 136-138. — **Scuderi** (F. Filippo). La medicazione salicilica. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 1-2. — **Storrs** (C. B.). Notes on the use of tannopine in the summer bowel troubles of children. *Med. Dial.*, Minneap., 1902, IV, 40-41. —

Earp (S. E.). Some of the uses of benzoate of gaiacol, with illustrative cases. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 193-196. — Le pyramidon. Diméthyl amidon-antipyrine. Paris, Michels et fils, 1902, 8°, 36 p. — **Oliver y Mulet** (Gabriel). Los pequeños enemas calmantes à base de antipirina y de láudano en las diversas fases del prostatismo ; técnica de su administracion. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 700-701.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

Abbott (W. C.). Arbutin [a glucoside obtained from Uva ursi, Gaultheria procumbens, pipsissewa, and other species of Arbutus]. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 13-16, 1 portr.

615.77 *Agents extérieurs.*

Spolverini (L. M.). Sul metodo migliore per la cura ipodermica con lo iodio. Studio sperimentale e clinico (bambini ed adulti). *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 130-141... — **Flamini** (M.). Contribution à l'étude de la production des laits médicamenteux. Le lait iodé. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 97-120. — **Rispal.** De l'iodisme des glandes salivaires. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 37-39. — **Locke** (E. A.) a. **Cabot** (R. C.). Iodophilia. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 25-42, 1 pl. — **Stengel** (A.). Iodic purpura with fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 1-7, 2 fig.

Achard (H. J.). Therapeutics of the W-A intestinal antiseptic. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 20-24. — **Gordon** (M. H.). Some experiments to determine the actual efficacy of izal oil as an intestinal disinfectant. *Lancet*, Lond., 1902, I, 656-658. — **Edelmann** (M.). Carbolvergiftungen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 341-345... — **Gertler** (N.). [Sur l'antisputol]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 49-50.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Idzikowski (J.). [De l'anesthésie dans un grand hôpital]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 118-127. — **Stepanoff.** [L'appréciation quantitative du chloroforme]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 166. — **Renault** (J.). Action nocive du chloroforme sur le rein. Administration de l'éther anesthésique par le mode interrompu. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 225-226. — **Crile** (G.). An experimental and clinical research into cocain and eucain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 491-499, 11 fig. — **Audebert** et **Lafon.** Action des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne sur la contractilité utérine (Recherches expérimentales). *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 19-24. — **Herrarte** (L. T.). La raquio-cocainización en Guatemala. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 23-27... — **Darier** (A.). Deux nouveaux analgésiques locaux presque exempts de toxicité (Acoïne, Dionine). *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 78-81.

615.782 *Hypnotiques.*

Mauch (R.). Ueber physikalisch-chemische Eigenschaften des Chloralhydrats und deren Verwendung in pharmazeutisch-chemischer Richtung. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 113-134... — **Brennan** (M. T.). Le chloral comme vésicant. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 393. — **Ballet** (G.) et **Delherm** (L.). Tremblement chloralique des muscles de la face et des membres rappelant celui de la paralysie générale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 460-462.

615.783 *Analgésiques.*

Feuerstein (N.). Ein Fall von schwerer Intoxication mit Tinctura Opii simplex bei einem sieben Wochen alten Kinde. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 220-221. — **Villoughby** (E. F.). Case of poisoning by morphia injection treated by infusion of salt solution. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1316-1317. — **Hirschberg.** De la prophylaxie du nicotinisme. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 376-381, 4 fig.

615.784 *Mydriatiques.*

Variot (G.) et **Dufestel.** Intoxication belladonée grave chez un enfant de sept ans et demi, à la suite de frictions prolongées avec du baume (du Père) Tranquille. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 121-122. — **Beehler** (L. L.). A case of atropia poisoning, with high temperature and recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1081. — **Kranz-Busch** (M. F.). Die physiologische Wirkung des Agaricus muscarius und des Muscarins. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 1-6.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Whiteford (C. H.). Large doses of strychnine in surgical shock. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1357-1358. — **Green** (A. S.), 1358. — **Hall** (J. B.), 1358. — **Carter** (F. B.), 1427. — **Sharp** (G.), 1427.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Matsumoto (H.). Ueber die Giftwirkung des Paraphenylendiamins. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 9. — **Lowinsky** (J.). Zwei Gutachten über Schwefelkohlenstoff-Vergiftungen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 105-108.

Ariès (Charles). Contribution à l'étude de l'emploi thérapeutique de la lécithine chez les vieillards. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902,

8°, n° 185, 58 p. — **Siredey** (A.). Note sur l'emploi du bleu de méthylène chimiquement pur dans le traitement de l'angine à bacilles fusiformes et à spirilles de Vincent. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 193-196. — **Elbée.** La gélatine et ses applications. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 427-429. — **Holtschmidt.** Die subcutane Gelatineinjektion bei Melaena neonatorum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 13-14. — **Pfuhl** (A.). Ueber Lysoform und Albargin. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 105-124, 10 Tab. — **Mann** (Alfred). A further report on cases of tuberculosis treated by intravenous injections of sodium cinnamate. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 410-412. — **Orlandi** (Ed.). Sull' eritrolo tetranitrato ; osservazioni cliniche. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 41-43 ; 61-64, 1 diag. — **Bullington** (P.F.). Thuya occidentalis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 20-22. — **Koeppen** (Albert). Ueber das Nonodilacton. *Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Januar. — **Rosenthaler** (L.). Phytochemische Untersuchung der Fischfangpflanze Verbascum sinuatum L. und einiger anderer Scrophulariaceen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 57-69. — **Ranelletti** (A.). Alcuni primi risultati ottenuti nella cura dei cancri inoperabili col mirmolo. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 94-96... — **Sureau.** De l'action malfaisante du podophyllin sur l'œil. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 91-95.

Brieger (L.). Ueber Pfeilgifte aus Deutsch-Ost-Afrika. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 277-279.

615.79 *Eaux minérales.*

Morice (G.). Annuaire des eaux minérales ; stations climatiques et sanatoriums de la France et de l'étranger. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 351 p. — **Reuter** (C.). Bad Ems und seine Heilmittel. Ems, Pfeffer, 1901, 8°, VII, 90 S., 1 Tab. — **Mayer** (G.). Vergangenheit und Zukunft der Aachener Bäder. Aachen, C. Mayer, 1901, 8°, 14 S. — **Lamarque** (H.). Notes hydrologiques sur le Mont-Dore. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 98-99. — **Jaworski** (W.). Heilwässer und Trinkheilwasserstätten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 20-23... — **Kosmann.** Ueber die geognostischen Verhältnisse der arsenhaltigen Julianaquelle bei Kupferberg i. Schl. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 41/43 ; 45-47. — **Fischer** (B.). Die Beziehungen der natürlichen zu den künstlichen Mineralwässern. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 55/56... — **Suchard** (A. F.). A propos des eaux mères. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, LV, 129-130. — **Lacort** (A.). Hay tratamientos compatibles con el uso de las aguas minerales ? *Rev. méd.-hidrol. espaï.*, Madrid, 1902, III, 35-44. — **Lavaronne** (E. de). L'hygiène dans les villes d'eaux. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 397-398.

Follacci (F. M.). Les eaux sulfureuses de Pietra-Pola (Corse) et leurs propriétés thérapeutiques. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 37, 50 p.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Zabludowski (J.). De l'emploi des aveugles dans la pratique du massage. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 264-266. — **Salomon** (L.). A propos de la pétition des masseurs et magnétiseurs. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 314-317. — **Frank** (A.). Wie wird die Uebungstherapie von Frenkel in Heiden gehandhabt ? *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 65-66...

615.83 *Agents imponderables.*

Epstein (E.). Klinisch-therapeutischer Bericht aus der Cursaison 1901 in Gleichenberg und einige Blutkörperchenzählungen vom Eibisberge in Steiermark (1251 m.). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 132-133...

L. J. Valeur des inhalations d'oxygène. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 20-21. — **Montagnon.** Moyen pratique pour faire les inhalations d'oxygène. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 39-41, 1 pl.

615.831 *Lumière.*

Strebel (H.). Die praktische Ausübung der Lichttherapie und das lichttherapeutische Instrumentarium. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 65-78, 2 Fig. — **Foveau de Courmelles.** Nouvelles méthodes photothérapiques. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 21-30, 2 fig. — **Marie** (T.). La chaleur radiante lumineuse employée comme agent thérapeutique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 109-113. — **Foveau de Courmelles.** Les lumières froides et refroidies en thérapeutique. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 275-279, 2 fig. — **Turner** (Dawson). An experiment with ultra-violet light. *Brit. M. J.*, 1902, I, 705. — **Broca** (André) et **Chatin** (Alfred). Emploi de l'arc électrique au fer en photothérapie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 562-564. — **Gherschouni** (B. E.). [L'action de la lumière sur l'ulcère rongeant (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 167.

615.832 *Température.*

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 95-102. — **Angell** (E. C.). Dry hot air and the functions of the skin. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 193-195. — **Lindemann** (E.). Ueber neuere Heilmethoden der Wärme bei Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, etc. Locale Heissluftbehandlung im Elektrothern (elektrischer Heissluftapparat). *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 49-51, 3 Fig. — **Lindemann** (E.).

Ueber neuere Heilmethoden der Wärme bei Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, etc. Elektrotherm-Compressen. Elektrisch erwärmte Umschläge. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 121-123, 3 Fig.

615.834 *Climatothérapie.*

Manquat (A.). Les climats thérapeutiques français : la climatothérapie et ses bases. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 21-24. — **Hérard de Bessé**. Index clinique et pratique des principales stations climatériques françaises. Beaulieu ; la presqu'ile Saint-Jean et le cap Ferrat. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 107-109. — **Vidal** (A.). Index clinique et pratique des principales stations climatériques françaises. Grasse. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 121-122. — **Buhrer** (C.). Le climat de Montreux. Montreux, Soc. de l'Impr. et Lithogr. de Montreux, 1901, 8°, 31 p. — **Cavasse**. Antibes (Juan-les-Pins, Cap-d'Antibes). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 505. — **Vogelsang** (A.). Die Heilmittel und Indicationen von Tarasp. Schuls. Vulpera (Engadin). Basel, Georg, 1901, 8°, 58 S. — **Scudder** (John K.). Jamaica. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 190-194, 3 fig. — **Alvarez** (Julian) y **Aleñar**. Las islas baleares (en especial Mallorca) estacion climatologica del Mediterraneo en el año 1950. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 97-105. — **Griffiths** (L. M.). The reputation of the Hotwells (Bristol) as a health-resort. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 1-25, 6 fig... — **Taranu** (Gr.). Observaţiuni medicale culese in staţiunea balneară « Govora » in stagiunea anului 1901. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 6-11 ; 44-50. — **Dauchez** (H.). La fièvre intermittente du littoral contre indique-t-elle la cure maritime chez l'enfant ? *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 116-118. — **Gautrelet** (E.). Analyses comparatives de l'air du sanatorium philanthropique du Mont-des-Oiseaux et de l'air du sanatorium Ecole de San-Salvadour. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 180-182.

615.838 *Hydrothérapie.*

Weiner u. **Matt** + **Duval** (E.). Praktische Hydrotherapie. Freie deutsche Bearbeitung von E. Duval, « la pratique de l'hydrothérapie ». Frankfurt a/M., Alt, 1901, 8°, x-280 S., 15 Abb. — **Wachenfeld**. Thermalbad oder Sprudelbad (Eine Zeitgemässe Betrachtung). Friedberg, Bindernagel, 1901, 8°, 6 S. — **Credner** (F.). Die kohlensäurehaltigen Thermalsoolquellen in Bad Nauheim. Ihr Anwendung und Wirkung. Leipzig, Veti u. C°, 1901, 8°, 31 S. — **Dunschmann** (H.). Sur les changements qui surviennent dans la composition du sang à la suite d'une cure d'eau minérale. D'après une conférence faite devant la Société médicale de Hambourg v. d. Hohe. *Gaz. des Eaux*, Paris, 1902, XLV, 33-36. — **Rothlisberger** (P.). Zum Studium der kohlensäurehaltigen Chlornatrium-Schwefel-Thermen von Baden (Schweiz). *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 658-668. — **Devaux** (G.). Guide illustré du baigneur, du touriste et de l'étranger à Bagnoles-de-l'Orne. Paris, I. B. S., 1902, 8°, II-161 p., 11 fig.

615.839 *Thalassothérapie.*

Nicolas. Ueber neuere Angriffe auf das Seebad und Ueberschätzung seiner irritirenden Momente. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 41/43.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 78-82. — **Larrivé** (L.). Considérations sur quelques progrès en électrothérapie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, V, 187-193. — **Bennett** (H. C.). Condensed facts for the general practician who uses electricity. *Elect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 13-16. — **Régnier** (L. R.) et **Didsbury** (H.). Nouveau procédé d'analgésie des dents à l'aide de l'électricité. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 71-78, 1 fig.

Denoyés (J.). Les courants de haute fréquence, propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques. * Montpellier, Imp. Hamelin frères, 1902, 8°, n° 45, 374 p., 25 fig. — **Baedeker** (Julius). Die Arsonvalisation oder Behandlung mit Teslaströmen nach eigenen und anderen Befunden. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Februar, N° 3. — **Foveau de Courmelles**. Les nouveautés dans l'outillage électrothérapique. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 20/25, 4 fig. — **Sloan** (Samuel). The faradimeter, an instrument for measuring currents from induction coils for therapeutic use. *Lancet*, Lond., 1902, I, 830, 1 fig. — **Stembo** (L.). Ueber die physiologische Wirkung und therapeutische Anwendung hochgespannter Ströme von starker Wechselzahl (Arsonvalströme). *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 96-99, 2 Fig.

Bienfait (A.). Les rayons Rœntgen et l'emploi thérapeutique de la lumière. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 163-164. — **Kinboeck** (R.). Technique of X-ray therapy. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 60-63, 1 fig. — **Lee** (John A.). The therapeutics of the X-rays. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 85-88. — **Rieder** (H.). Nochmals die bakterientödtende Wirkung der Röntgenstrahlen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 402-406, 2 Fig. — **Pusey** (W. A.). Cases of sarcoma and of Hodgkin's disease treated by exposures to X-rays a preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 166-169, 4 fig.

615.85 *Cures diverses.*

Schwartz (O.). Das sogenannte arzneilose Naturheilverfahren unter der Herrschaft der deutschen Gewerbeordnung. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 113-117. — **Dornblüth**. Naturheil-

kunde und öffentliche Gesundheitspflege. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 324-330.

Babonneix (L.). La diète hydrique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 131-132.

Grosshauser (Joh.). Die Milch.Ein mächtiges Heilmittel bei allen schweren Erkrankungen. Cleve (Bonn, Plass u. Schrödinger), 1901, 8°, 3. Aufl., 11 S. — **Camescasse**. Du régime lacté intermittent et de quelques-unes de ses indications. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 181-184. — [Discussion] : **Le Gendre**, 184. — **Camescasse**, 184-185. — **Podwyssozki** (W.) + **Rechtshammer**. Der Kefir (Ferment und Heilgetränk aus Kuhmilch). Geschichte, Bereitung, Zusammensetzung des Getränks, Morphologie des Ferments und dessen Erkrankungen ; physiologische und therapeutische Bedeutung des Getränks. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 643-657. — **Bronschtein** (I. O.). [Sur la zomothérapie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 33-36. — **Hoppe** (J.). Ueber Roborat und andere Eiweisspräparate in ihrer Verwendung bei der Krankenernährung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 479-481. — **Jürgensen** (Chr.). Nogle fragmenter til den hygiejniske, særligt den diætetiske terapis praxis. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 169-178 ; 231-243.

Weber (Julian). Iedermann Heilmagnetiseur oder der Lebensmagnetismus als Volksheilmittel. Leipzig, Ficker, 1901, 8°, XIV-50 S. — **Smith** (G. C.). Suggestion in medicine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 108-112. — **Beauvois**. La « Musicothérapie » ; la guérison des maladies par la musique de Frederic Erhardt Niedten (1717). *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 73-78...

615.9

Toxicologie. Poisons.

Kionka (H.). Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Leipzig, Veit u. C°, 1901, 8°, VIII-592 S. — **Thomet** (Peter). Entsprechen die in Würzburg auf den Markt gebrachten Geschirre den strengen Anforderungen des deutsch. Reichsgesetzes über die Bleiabgabe von Glasuren ?° Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Debove (G.-M.) et **Sallard** (A.). Précis de pathologie interne. Paris, J. Rueff, 1902, 8°, 675 p.

Perrin (M.). Annales de clinique médicale. Année scolaire 1899-1900 (Service de M. le Professeur Bernheim). *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 175-186.

616.0

Pathologie Générale.

Bezard. Statistique du service de médecine de l'asile Gatien de Clocheville pendant l'année 1902. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 57-58. — *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 31.

Simon (P.). Des diathèses. Cours de pathologie générale et de pathologie interne. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 263-270. — **Schwartz** (O.). Die ärztliche Krankenbehandlung in der Familie unter Bezugnahme auf die deutschen Krankheitsversicherungsgesetze. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 707-708.

616.01 *Anatomie et Histologie pathologiques.*

Nazari (A.). Istituto di anatomia patologica della regia Università di Roma diretto dal prof. E. Marchiafava. L'insegnamento dell' anatomia patologica dimostrativa nell' anno accademico 1900-1901. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 769-774. — **Foa** (P.). Note ad un corso dimostrativo di anatomia patologica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 133-137; 154-158. — **Frassi** (A.). Contributo alla conoscenza delle cellule eosinofile. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 162-165. — **Michaelis** (L.). Ueber Mastzellen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 225-226. — **Wolff** (A.). Ueber Mastzellen in Exsudaten. Ein Beitrag zur Frage der aktiven Lymphocytose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 226-228. — **Buck** (D. de). Viscères et trophisme. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 184-186. — **Mackenzie** (S.). On the powers of natural resistance or the personal factor in disease of microbic origin. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1513-1517.

Cornil (V.) et **Ranvier** (L.), **Brault** (A.) et **Letulle** (M.). Manuel d'histologie pathologique. Paris, Félix Alcan, 1902, 3° édit., II, 861 p., 202 fig. — **Gaylord** (H. R.), **Aschoff** (L.) a. **Welch** (W. H). The principles of pathological histology. London, Henry Kimpton, 1902, 8°, 359 p.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Smith (Richard Travers). An apology for bacteria. *Indian med. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 315-319. — **Mc Crae** (J.). The bacteriology of the skin and of the glycerinated lymphs. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 287-288. — **Hill** (Hibbert Winslow). « Hanging block » preparations for the microscopic observation of developing bacteria. *J. M. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 202-212, 3 fig.

Aristegui (J.). Funciones microbiológicas. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 106-114. — **Turró** (R.). Digestion de los bacterios. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 69-71.

Vuillemin (Paul). Sur les effets du commensalisme d'un Amylomyus et d'un Micrococcus. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 366-368. — **Wiener** (E.). Ueber den Bazillus Danysz. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 401-402.

Marmorek (A.). Die Art-Einheit der für den Menschen pathogenen Streptokokken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 299-302. — **Bellei** (Giuseppe). A short contribution to the study of general infections produced by the staphylococcus aureus and by the streptococcus. *Lancet*, Lond., 1902, I, 807-809. — **Longcope** (W. T.). Streptococcus mucosus (Howard) and its relations to micrococcus lanceolatus. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 51-55. — *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 220-230.

Lartigau (A. J.). The bacillus coli communis in human infections. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 930-938. — **Rosenthal** (Georges). Symbiose satellitique du streptobacille fusiforme, microbe anaérobie. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 322-323. — **Oliver** (Ch. A.). An experimental study of the effects of change of color upon pigment bacteria. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 647-652. — **Brion** (A.) u. **Kayser** (H.). Ueber eine Erkrankung mit dem Befund eines typhusähnlichen Bakteriums im Blute (Paratyphus). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 611-615, 2 Kurv.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Achard (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Contribution à l'étude des crises chloruriques dans les maladies aiguës. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 587-596, 6 tr. — **Purna Chandra Das Gupta**. Gradual changes in the character of fevers in Eastern Bengal. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 408-410. — **Litten** (M.). Ueber Netzhautaffectionen bei inneren Erkrankungen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 158/162.

Chantemesse. Formes et variétés de la fièvre. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 307-311. — **Achard** (L.). Un cas d'hyperthermie. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 283. — **Main** (R.). The treatment of pyrexia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 773.

616.07 *Diagnostic médical en général.*

Seifert (O.) et **Muller** (E.) + **Marchand** (L.). Manuel de diagnostic médical et d'exploration clinique. Trad. sur la 10me édition allemande par L. Marchand. Louvain, A. Uystpruyst ; Paris, O. Doin, 1902, 8°, 10e éd., 346 p., 87 fig. — **Laveran**. Un stéthoscope d'un nouveau modèle ; la diéchoscope. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 515-516. — **Gumprecht**. Erfahrungen über Konservirung von Sedimenten für die klinische Mikroskopie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 393-397. — **Plesch** (J.). Ueber ein verbessertes Verfahren der Perkussion. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 620-621, 2 Fig. — **Earp** (S. E.). Clinical significance of the tongue. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 108-110. — **Boetzelen** (E.). Ueber das Jolles'sche klinische Ferrometer. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 366-367.

616.1

Maladies du Système circulatoire.

616.11 *Péricarde.*

Schuh (Hans). Zur Diagnose und Pathologie der Perikarditis. Mit Berücksichtigung des Pulsus paradoxus. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 3 — **Duflocq** et **Voisin**. Corps étrangers (fibroïdes) libres dans le péricarde. [Examen histologique, par M. **Ménétrier**]. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 365-368. — **Uslenghi** (P.). Posición del corazón en los derrames del pericardio. Desviaciones del corazón. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 281-289.

616.12 *Cœur en général.*

Abram (John Hill). Some points in cardiac pathology. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 138-142. — **Blad** (A.). Ueber Streichauscultation und Transsonanz, besonders die Bestimmung der Ventrikelgrenzen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 363-366, 4 Fig. — **López** (M. M.). Etiologia psicologica de las enfermedades del corazon. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 270-271. — **Lees** (D. B.). The heart of the child. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 129-143. — **Barié** (Ernest). La pointe du cœur et la région apexienne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 375-378. — **Handwerck** (C.). Ueber die Bestimmung des Herzumrisses (nach Moritz) und deren Bedeutung für den praktischen Arzt. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 230-232, 2 Fig. — **Kisch** (E. H.). Zur Lehre vom « Mastfettherzen ». *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 545-548. — **Duncan** (T. C.). How the buckeye affects the heart. *Hahneman Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 201-202. — **Fisch** (M.). Combinirte Herztherapie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 263-267.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Monti (A.). Ueber Aetiologie und Symptome angeborener Herzfehler. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 110-111. — **Lucchi** (Alberto). Considerazioni sopra un caso di destrocardia congenita a forma rara. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 795-798 ; 806-809. — **Schott**. Ueber Blutdruck bei acuter Ueberanstrengung des Herzens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 737-742, 2 Fig. — **Merklen** (Pierre). Grande dilatation du cœur, action dissociée de la digitale, et rythme couplé. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 349-354, 5 fig.

616.126 *Endocarde.*

Vitry (Georges). Endocardite aiguë greffée sur des lésions anciennes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 34-35. — **Strada** (F.). Sopra alcuni casi di endocardite ; diplococcia del cuore destro nell' adulto. Contributo allo studio delle endocarditi. Ricerche anatomiche e sperimentali. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 241-263.

Gavalas (S. A.). Περίπτωσις κακοήθους ἐνδοκαρδίτιδος μετὰ πολλαπλῶν μεταστάσεων [Cas d'endocardite infectieuse avec métastases multiples]. Ἰατρικὸς Μηνύτορ, Ἀθῆναι, 1901, I, 238-242.

Heller (J.). Haemorrhagia cerebri bei Endocarditis. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 976-981. — **Ancian**. Endocardite ; embolie ; gangrène du membre inférieur. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 76-78. — **Wenckebach** (K. F.). Over de behandeling van septische endocarditis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 403-409, 2 Fig.

Behncke (Franz). Ueber Insufficienz der Aortenklappen auf luetischer Basis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 13. — **Tolot**. Rétrécissement tricuspidien, sans rétrécissement ou insuffisance des autres orifices ; faible degré des signes périphériques. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 572-575. — [Discussion] : **Mouisset**, 575-577.

616.127 *Myocarde.*

Janot (Armand). Contribution à l'étude de la myocardite rhumatismale aiguë. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 360, 109 p. — **Musser** (J. H.). Clinical expression of chronic myocarditis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 728-736. — **Vecchi** (B. de). Su di alcune rare localizzazioni del processo tubercolare I. Tubercolosi del miocardio. II. Tubercolosi dello stomaco. Studio anatomo-patologico e critico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 88-116. — **Liebscher** (C.). Ueber einen Fall von multipler, disseminirter Calcification zumal im Myocard, in der Leber und in der Milz. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 195-197 ; 181-183.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Apert (E.). Tachycardie paroxystique ; insuffisance aortique ; altération du nerf pneumogastrique gauche. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 493-494. — **Everington** (H. D.). An interesting phenomenon occurring in tachycardia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1317-1318.

Bergouignan (Paul). Le traitement rénal des cardiopathies artérielles. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 322, 212 p., 1 graph. — **Morison** (Alexander). On cardiac inadequacy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1098-1101, 1 fig. — **Campbell** (H.). Cardiac inadequacy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1211. — **Lupus** (H.). Des stigmates de l'état d'asthénie cardiaque (insuffisance potentielle du cœur). *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 325-328 ; 347-350. — **Shafor** (H. A.). Angina pectoris. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 183-184. — **Merklen**. L'angine de poitrine hystérique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 137-138. — **David** (A.). Asystolie mortelle d'origine pleurale. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 1er sem., 533-538.

616.13 *Artères.*

Guerrero (Daniel Garcia). Formas clinicas de la arterio-esclerosis. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 101-121... — **Grassmann** (K.). Ueber neuere klinische Gesichtspunkte in der Lehre von der Arteriosklerose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 347-351. — **Windscheid**. Die Beziehungen der Arteriosklerose zu Erkrankungen des Gehirns. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 345-347. — **Jodlbauer**. Kann man eine Jodwirkung bei Arteriosklerose pharmakologisch begründen ? *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 653-654.

Grant (H. H.). Aneurism. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 408-409. — **Church** (William). On aneurysm. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 1-5. — **Mancini** (C.). Contributo al trattamento degli aneurismi colla gelatina. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 315-320.

Huguenin (P.). Les anévrysmes de l'aorte. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 132-135. — **Duflocq** et **Voisin**. Anévrisme de la portion ascendante de l'aorte. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 401-403. — **Anders** (J. M.). Sudden death in aortic stenosis with report of two cases, one complicated with an aneurismatic like dilatation of the aorta at its root and marked stenosis of this vessel beyond the dilatation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 872-874.

Hering (H. E.). Bemerkungen zur Erklärung des unregelmässigen Pulses. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 123-125. — **Meyer** (A.). Rückläufiger Radialpuls. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 660.

616.14 *Veines.*

Pentz (Alwin). Zur Behandlung der Varizen und der varikösen Ulzera. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 16. — **Ascoli** (G.). Ueber überzählige Venenpulse. Zur Klinik der Dissociation der Herzfunctionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 354-358, 6 Fig.

616.15 *Sang.*

Strubell (A.). Ueber refraktometrische Blutuntersuchungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 616-618.

Mc Caskey (G. W.). Anemias secondary to gastro-intestinal disease, with report of two cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 812-814. — **Lucrezio** (B.). Anchilostomo anemia. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 726-728. — **Goodall** (Alexander). Observations

on cases of pernicious anaemia, with special reference to the blood changes. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 305-320.

Piollet (P.). Les arthropathies hémophiliques. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 385-394. — **Claisse** (André). Recherches sur l'influence des bains chlorurés-sodiques sur la leucocytose. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 24 p.

Stewart (W. G.) a. **Campbell** (G. G.). An anomalous case of leukaemia. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 272-276. — **Audry**. Sur les leucémides. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 243-246. — **Hirschfeld** (H.) u. **Alexander** (W.). Ein bisher noch nicht beobachteter Befund bei einem Fall von acuter (myeloider ?) Leukämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 231-235, 1 Curv. — **Moynier de Villepoix** et **Puche**. Un cas de leucémie splénique. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 430-433. — **Sailer** (Joseph). The relation of the tubercle bacillus to pseudoleukemia (Sternberg's disease). *Phila. M. J.*, 1902, IX, 615-621, 2 fig. ; 669-676, 4 tr.

Wolff (H.). Kurze Bemerkung zu « Blutvergiftung und Amputation ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 368-369.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Kahane (Max). Therapie der Erkrankungen des Respirations und Circulationsapparates. Wien u. Leipzig, Alfred Hölder, 1902. 8°, XIV-394 p. — **Manicatide** (E.). Seroterapia in tusea convulsiva. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 143-148, 8 tr. — **Riesman** (D.). Albuminous expectoration following thoracocentesis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 620-630. — **Cronkhite** (C. C.). Further observations on the treatment of summer complaint. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 14-17.

Gebhardt (F. v.). Ueber die Behandlung des Asthma. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 223-227... — **Thost** (A.). Ueber das Heufieber. Bericht über eine im Sommer 1901 angestellte Sammelforschung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 689-692...

Friedlander (Alfred). Diagnosis of pertussis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 409-410. — **Faidherbe**. Paralysies postcoquelucheuses. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 540-541.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Schwidop (O.). Rhinitis vasomotoria. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 199-201. — **Phillips** (S.). Rheumatism as a cause of epistaxis in children. *Lancet*, Lond., 1902, 512-513. — **Winkler** (F.). Zur Behandlung der Nasenröthe. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 24-26.

616.22 *Larynx.*

Deguy. La laryngite sous-glottique. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 193-211. — **Nicolas** (J.). Rapports de la laryngite striduleuse et de l'asthme. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, avril, 1-4. — **Moncorgé**. Vertiges et ictus laryngés (10 cas). *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 422-427.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Techel (Ernst). Ein Fall von Bronchiektasie mit multiplen Hirnabszessen * Inaug.-Dissert., München, 1902, Februar, N° 13. — **Vicars** (F.). Case of fetid bronchorrhoea treated by prolonged oxygen inhalation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, IV, 509. — **Acland** (Th. D.). Bronchiectasis : a clinical study. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 379-422, 17 fig.— **Barbier** (H.). Leçons sur les adénopathies trachéo-bronchiques. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 43-52...

616.24 *Poumons.*

616.240 *Généralités.*

Abrams (Albert). Diseases of the lungs and pleura. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 272-275... — **Russel** (C. K.). Some variations from the type in pulmonary disease. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 280-283, 1 pl.—**Stiller** (B.). Das intercostale Phonationsphänomen und seine klinische Verwertung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 689-692.—**Baccarani-Solimei** (U.). Sul rantolo crepitante fisiologico e su taluni altri rantoli congeneri che si osservano in vari stati morbosi. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 186-188.

616.241 *Pneumonie.*

Malo. Causas de la pulmonia. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 241-244. — **Brancati** (A.). Il delirio nella pneumonite crupale. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 614-617 ; 627-630 ; 638-642, 8 tav. — **Rabe** (R. F.). Report of a case of catarrhal pneumonia followed by acute dysentery. *J. Homœop.*, Chicago, 1902, VI, 16-17. — **Ménétrier** et **Aubertin**. Infection pneumococcique généralisée (endocardite végétante, méningite cérébro-spinale, infarctus du poumon, de la rate et du rein), ayant eu pour point de départ une broncho-pneumonie développée dans un poumon atteint de sclérose pleuro-pulmonaire ancienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., 95-101, 1 courbe. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 247-249.

Littlejohn (Harvey). Latent pneumonia. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 317-328.—**Richardière**. Les déterminations extra-pulmonaires dans la pneumonie infantile, la néphrite pneumococcique. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 75-77. — **Carbonell y Solès** (F.). La tos ferina y la bronco-pneumonia. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 76-78.

Burt (St. S.). Treatment of pneumonia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 647-651. — **Chesebro** (Ed. D.). Treatment of pneumonia. *Providence*

M. J., 1902, III, 48-54. — **Talamon** (Ch.). Deuxième série de cinquante cas de pneumonie lobaire traité par le sérum antidiphtérique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 105-107... — **Gray** (E. A.). The influence of suprarenals in pneumonia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 527-531.

616.245 *Gangrène pulmonaire.*

Schlechtendahl (E.). Lungengangrän nach Aspiration einer Kornähre. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 449-450.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Gottstein (A.). Zur Geschichte der Lungenschwindsucht. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 265-272. — **Roberts** (F. T.). On the comprehensive study of thoracic phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 867-874. — **Esser**. Chronische Bronchialdrüsenschwellung und Lungenspitzentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 356-357, 1 Fig. — **Lippmann** (A.). Tuberculose pulmonaire, aphasie prémonitoire d'une méningite tuberculeuse; méningite tuberculeuse profonde. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 121-122. — **Grazia**. Die Serumdiagnose bei der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 262-264.

Canellis (S. J.). Ἡ ἠρεμοθεραπεία καὶ σιτιοθεραπεία ἐν τῇ πνευμονικῇ φθίσει [Cure de repos et suralimentation dans la phtisie pulmonaire]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 81-84.

Robin (Albert) et **Binet** (M.). Les indications de la prophylaxie et du traitement de la tuberculose pulmonaire, fondées sur la connaissance de son terrain. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 194-196. — **Naamé**. Considérations sur le traitement de la tuberculose pulmonaire à propos d'un cas de tuberculose guéri. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 97-99. — **Colombet** (A.). De la médication arsénio-phosphorée organique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire chronique, étude clinique. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 407, 100 p., 8 fig. — **Mouneyrat** (A.). De l'arsenic et du phosphore organiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 667-668. — **Mouneyrat** (A.). Sur une nouvelle médication arsenio-phosphorée (Histogénol) dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 314-315. — **Staub** (H.). Zur Zimmtsäurebehandlung der Lungentuberkulose. *Cor.-Bl.f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 167-169. — **André** (J.). Le Mont-Dore et la tuberculose pulmonaire (prétuberculose). Nimes, Imp. « La Laborieuse », 1902, 8°, 15 p. — **Kaiser** (G.). Behandlung der Lungentuberculose und anderer tuberculöser Erkrankungen mit ausschliesslich blauem Lichte. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1902, 8°, 4 S. — **Munter** (S.). Die Hydrotherapie der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 212-216. — **Robin** (A.). La thérapeutique au lit du malade ; l'alimentation des phtisiques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 337-339.

616.248 *Emphysème.*

Fischer (H.). Ist Lungenemphysem eine Folge des Spielens von Blasinstrumenten? *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 702-703.

616.25 *Plèvre.*

Bard (L.). Recherches cliniques et expérimentales sur la pression des épanchements pleuraux. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 340-365. — **Achard** (Ch.). Procédé simple pour la mesure approximative des épanchements pleuraux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 519-521. — **Vaquez** et **Quisenne**. Traitement des épanchements pleuraux à répétition par les injections gazeuses. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 491-492. — **Przewalski** (B.). Ein sehr frühes Symptom der Pleuritis exsudativa. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 377-378. — **Montini** (A.). Un caso di pleurite biliare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 441-444. — **Crook** (J. K.). On the early diagnosis of pleuretic effusions. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 681-683. — **Chauffard** (A.). Des pleurésies séreuses médiastines. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 363-364, 2 fig. — **Noulis** (G.). Quelques observations sur les exsudats séro-fibrineux pleurétiques. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 85-87. — **Duckworth** (Dyce). A fatal case of acute (double) pleurisy. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 369-373. — **Rosas** (Nicolas G. de). Pleuresia interlobular supurada consecutiva à una pleuresia purulenta de la gran cavidad. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 147-150.

616.3

Maladies du système digestif.

616.30 *Généralités.*

Scherer (S. P.). Diagnostic points in digestive diseases. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 110-114.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Neuhoff (F.). Aphthous stomatitis. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 235-237. — **Chevassu** (M). Leucoplasie buccale et cancer. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 81-84. — **Mongour** et **Verger**. Stomatite ulcéreuse et angine à bacilles fusiformes ; syphilis coexistante. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 153-154.

Derocque et **Nicolle**. Un cas d'hypertrophie épithéliale piliforme de la langue. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 8, 194-195.

Brown (R. C.). Follicular tonsillitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 324-329. — **Delcominette**. L'amygdalite pharyngée aiguë primi-

tive. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 284-285. — **Dopter** (Ch.). Note sur la contagion de l'angine et de la stomatite de Vincent. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 403-404. — **Vincent** (H.). Sur un cas de contagion de l'angine à spirilles et bacilles fusiformes. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 404-405. — [Discussion] : **Siredey** (A.), 405-406. — **Vincent** (H.), 406. — **Bissell** (W. G.). The bacterial pathology, symptomatology, diagnosis, treatment and quarantine of tonsillar inflammations. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1012-1016, 1 fig. — **Mašek** (D. de). [Un cas de sclérose primitive de l'amygdale]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 222-223.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Rosenheim (Th.). Ueber Erweiterung des Œsophagus ohne anatomische Stenose, sog. idiopatische. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 265-267 ; 288-291. — **Arnsperger** (H.). Zur Lehre von der Hyperkeratosis lacunaris pharyngis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 351-353.

616.33 *Estomac.*

Lancereaux. De la mort rapide ou subite d'origine gastrique. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 217-222. — **Kaupe** (W.). Ist bei lebensbedrohender Magenblutung in Folge von Ulcus ventriculi ein operirter Eingriff indicirt und welcher ? *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 566-587.

Foulerton (Alexander G. R.). On a case of pneumococcic gastritis and general infection, with some remarks on the infection of mucous membranes by diplococcus pneumoniae. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1027-1029, 1 courbe. — **Patterson** (F. Austin). Alkaline treatment of chronic gastritis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 466-467.

Sahli. Ueber ein neues Verfahren zur Untersuchung der Magenfunctionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 349-352, 1 Fig.; 382-386. — **Martin** (O.). Maladies de la nutrition. Réfutation de la théorie de l'hypoacidité. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 249-257. — **Hem Chandra Sen**. Notes on the treatment of dyspepsia with hot water. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 488-489. — **Terricabras** (José M^{a}.). Formas clinicas de dispepsia intestinal y su clasificacion. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 71-74. — **Hervieux** (H.). Traitement de l'hématémèse. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 227-232. — **Bruce-Porter** (H. E.). Intravenous injection of normal saline solution in a severe case of haematemesis ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 770-771. — **Meisl** (A.). Ueber die Beeinflussung der motorischen Function des atonischen Magens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 742-746... — **Pick** (A.). Discussion zum Vortrag über Magen-Atonie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 111-112. — **Hayem** (G.). De l'aérophagie. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 321-328.

Soupault (M.). Note sur un syndrome simulant le rétrécissement de l'œsophage, dû à la rétraction atrophique de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 641-651. — [Discussion] : **Mathieu**, 651. — **Lion**, 651-655. — **Béclère**, 655. — **Moutard-Martin**, 655-656. — **Godart-Danhieux**. Les ulcérations gastriques. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 193-199. — **Strasser** (A.). Reflexfieber bei ulcusartigen Magenkrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 881-890, 2 Curv.; 938-941. — **Brunton** (L.). On feeding in gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 497-499. — **Steele** (J. D.). Gastroptosis and gastric motor insufficiency. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 174-181, 5 fig.

616.34 *Intestin.*

Cummings (Willis E.). Two cases in the practice of gastro-enteric conditions. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 493-494.

Mezger (W. Chr.). Du météorisme dans les affections chroniques de l'intestin ; de la distension douloureuse du ligament calcanéo-cuboïdien inférieur. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 43 p. — **Oefele**. Diatetische Indicationen, diagnostische Anhaltspunkte und Therapie nach einer einzelnen Fäcesanalyse. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 228-230. — **Emden** (J. E. G. van). Over eosinophile cellen in den darminhoud. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 441-461. — **Oefele**. Eine einzelne Fäcesanalyse im Rahmen der Krankengeschichte besprochen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 212-214. — **Curtin** (T. H.). Death following an enema. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 613-614.

Galliard (L.). Maladies de l'intestin et du péritoine [Rev. crit.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 335-383. — **Quimby** (Charles E.). The relation of intestinal toxemia to arteriorenal disease. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 109-113.

Archambault (L.). La constipation : son traitement. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 87-100, 6 Fig. — **Linossier** (G.). Sur une forme spéciale de diarrhée chronique liée à la lithiase biliaire. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 539-542. — **Kerley** (Charles Gilmore). A further contribution to the study of summer diarrhœa. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 709-713. — **Robin** (A.). Le traitement médicamenteux des diarrhées chroniques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 551-553. — **Lyon** (G.). Le traitement des entérites ou diarrhées chroniques primitives. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 492-504. — **Soupault** (M.) et **François** (R.). Note sur le traitement de la diarrhée chronique spécialement par l'acide chlorhydrique. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 223-230. — **Brocchi**. A propos du bain de Plombières dans le traitement de la diarrhée chronique. *Bull. gén.*

de Thérap. [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 550. — **Schandelbauer** (H.). Behandlung von Darmkatarrhen mit Tannigen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1271-1273. — **Cautru**. Influence du massage abdominal dans le traitement de la diarrhée chronique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 543-549. — [Discussion] : **Dubois**, 549-550. — **Bardet** (G.). Des selles acides, dans leurs rapports avec le traitement de la diarrhée. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 584-587. — **Morton** (Ch. A.). Stretching the anal sphincter in paralysis of the intestines. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 559-560. — **Leroy** (Louis). A valuable remedy in intestinal irritation. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 207-208.

Chassel (L.). Ueber am Lebenden beobachtete retrograde Durchgängigkeit der Ileocöcalklappe. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1269-1271. — **Laquerrière** et **Delherm**. A propos du traitement de l'entéro-colite. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 51-54. — **Pasini** (G.). L'enterocolite dissenteriforme e suo trattamento. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, V, 40-42.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Baudouin (F.). La cirrhose tuberculeuse chez l'enfant. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 215-231. — **Arloing** (F.). Cirrhose tuberculeuse graisseuse hypertrophique. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 609-613.

Preble (R. B.). Medical aspects of cholelithiasis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 938-941. — **Barbary** (Fernand). Contribution à l'étude du traitement des coliques hépatiques à répétition. Nice, Imp. de la « Côte d'azur sportive », 1902, 8°, 9 p. — **Blondel** (P.). Contribution à l'étude de la colique hépatique ; de sa pathogénie et de son traitement, *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 417-419.

Ducamp. De l'insuffisance hépatique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 345-360 ; 379-389 ; 408-419. — **Hernandez** (Tomas). Trastorno cardiaco por insuficiencia hepatica. *Rev. Asoc. med.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 438-440. — **Ryska** (E.). Ein Fall von Icterus catarrhalis mit letalem Ausgange. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 183-185...

Harrison (G. T.). Acute yellow atrophy of the liver as it occurs in women. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 548-550. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). Note additionnelle sur la cholémie familiale à forme hémorragique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 2 s., XVIII, 1382-1387, 1 fig. — **Glemm** (W. N.). Beiträge zur Prophylaxe und zur inneren Behandlung der Erkrankungen des Gallensystems, insonderheit des steinbildenden Katarrhs und seiner Folgezustände (Cholangitis und Cholecystitis calculosa). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 610-615 ; 668-672 ; 707-714...

616.37 *Pancréas.*

Laplanche (Heinrich). Ein Fall von Pankreasblutung und Fettgewebsnekrose (1901). Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 21. — **Kraft** (Ludvig). Den akut hœmorragiske Pancreatitis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1902, 4. R., X, 385-397 ; 411-421 ; 433-445. — **Teschemacher**. « Pankreaserkrankung und Diabetes ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 657-658.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Richelot. Ascite considérable. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 444-445. — [Discussion] : **Quénu**, 445-446. — **Segond** (Paul), 446-447. — **Achard** (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Ascite lactescente. Cancer du côlon et cancer secondaire du foie atteint de cirrhose alcoolique hypertrophique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 335-340. — **Leonard** (A. R.). Various phases of ascites and their treatment. *Med. Dial.*, Minneap., 1902, IV, 93-96.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Dukes (C.). Infantile scurvy and rickets. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1358. — **Sutherland** (J.), 1561-1562.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.41 *Rate.*

Přibram. Ueber Banti'sche Krankheit. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 97-99. — **Gruzdjew** (S.). [La maladie de Banti]. *Wratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 464. — **Murrell** (W.). A case of acute Banti's disease. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1177-1179. — **Galvagni** (Ercole). Lezione sopra un caso di malattia di Banti in una geofaga. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 194-197.

616.42 *Lymphatiques.*

Whitehead (Walter). Remarks on cases of lymphangiectasis with enormous overgrowth of cutaneous and subcutaneous structures. *Brit. M. J.*, 1902, I, 757-764, 13 fig., 1 pl.

616.44 *Corps thyroïde.*

Perrando (G. G.). Sulla struttura della tiroide dei neonati in varie condizioni anatomo-patologiche. *Studi sassaresi*, Sassari, 1902, II, 1-115. — **Pedrazzini** (J.). La fatica ed il gozzo. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 123-126. — **Curtis** et **Gaudier**. Un cas de goitre lingual. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 417-432, 2 fig. — **Chenoweth** (J. S.). The treatment of goiter. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 393-395. — **Patton** (J. M.). The treatment of goitre. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 423-432. — **Iglauer** (Samuel). Case of thyreoptosis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 407-409, 2 fig.

616.45 *Capsules surrénales.*

Finotti (R.). e **Tedeschi** (E.). Alterazione delle capsule surrenali e pellagra. Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 230-235, 3 fig. ; 243-245. — **Fenwick** (Bedford). On Addison's disease. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 489-492. — **Pansini** (S.) e **Benenati** (U.). Di un caso di morbo di Addison con revivescenza del timo ed ipertrofia della tiroide e della pituitaria. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 216-234. — **Woolley** (Paul G.). A case of thrombosis of the central vein of the right adrenal, with engorgement and necrosis (infarction). *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 231-233.

616.8

Maladies de la peau.

616.5 (0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Respighi. Clinica dermosifilopatica nella R. Universita di Pisa. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 122-125.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Leredde. Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau ; méthodes générales ; la méthode aseptique. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 3-11... — **Grabowski** et **Zukowski.** [Thérapeutique générale des maladies de la peau]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 350. — **Carrier** (A. E.). The therapeutics of cutaneous diseases. *Med. News*, N.-Y., 1902, I, 540-544. — **Sherwell** (S.). A few remarks on diseases of the skin, with relation to general and special therapy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 409-411. — **Schild** (W.). Das Atoxyl (Metaarsensäureanilid), ein neues Arsenpräparat, und dessen dermatotherapeutische Verwendung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 279-282. — **Leredde.** La méthode exfoliante dans le traitement des dermatoses (acné, lichénification, psorospermose). *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 262-264. — **Lebon** (H.). Les courants de haute fréquence en dermatologie. Traitement des maladies cutanées et vénériennes. Paris, Soc. d'Edit. scient., 1902, 8°, 60 p., 16 fig.

616.51 *Inflammations.*

Reid (J.). Desquamation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 739.

Méneau (J.). Un cas d'erythema perstans. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 269-272. — **Wilbur** (R. L.). Report on a case of probable erythema exsudativum multiforme bullosum, with rheumatism and endocarditis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 136-139. — **Duckworh** (Dyce). Schönlein's disease (erythema multiforme). *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 369-373.

Robey (W. H.). A case of dermatitis medicamentosa. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 362-363. — **Brayton** (A. W.). The immediate diagnosis of blastomycetic dermatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 313-315. — **Török** (L.). Ueber die Dermatitis nodularis necrotica (Phlebitis nodularis necrotisans Philippson, Tuberculide acnéiforme, etc.). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 121-126 ; 151-154.

Sabouraud (R.). Note sur l'histologie du pityriasis rosé de Gibert. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 8 p., 2 pl., 5 fig. — **Gaucher** (E.). Pityriasis capitis et pityriasis alba simplex (pellicules et dartres farineuses); eczéma séborrhéique ; traitement. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 61-64.

Palmer (F. S.). Urticaria acuta. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 893.

Balzer (M.). Le prurigo de Hebra. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 410-413. — **Ranglaret.** Note sur un cas de prurit généralisé. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 211-212.

Buzard (F.). A case of psoriasis rupioides. *Lancet*, Lond., 1902, I, 814-815, 2 fig. — **Grünbaum** (C.). Zur Pathologie, Klinik und Therapie der Psoriasis. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 245-249 ; 267-270.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, Zona, etc.*

Vives (Juan J.). Estudio sobre el eczema. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 98-106.... — **Bonne** (G.). Ueber die klinische Bedeutung des Ekzema seborrhoicum. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 409-410. — **Jourdanet** (P.). Le traitement de l'eczéma à Uriage. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 666-673.

Bettmann. Ueber recidivirenden Herpes der männlichen Harnröhre. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 692-694.

Cazes (A. R.). Un caso de herpes zoster bilateral debido á una intoxicación por el'oxido de carbono. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 79-82, 1 fig. — **Follet** et **Sacquépée.** Zona métamérique. Infection par un leptothrix. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 573-575.

Sabouraud (R.). Maladies du cuir chevelu. Les maladies séborrhéiques. Séborrhée. Acné. Calvitie. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 347 p., 91 fig. — **François.** La conception actuelle des acnés. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 29-40, 1 pl., 4 fig. — **Robin** (A.). L'acné rosacée et la séborrhée grasse du visage. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 504-506.

Grosvenor (J. W.). Pemphigus. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 638-655. — **Samberger** (Fr.). Pemphigus vegetans. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 518-521.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Sachs (B.). Scleroderma and sclerodactylia. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 280-283, 3 fig. — **Gold.**

schmitd (D.). Sclérodermie sans artérite. Grippe intercurrente. Gangrènes d'origine différente. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1902, 8 s., XXXI, 25-26. — **Fiptzew** (M.). [Traitement de l'éléphantiasis par le calomel]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 713-719. — **Roth** (A.). Ein Fall von Ichthyosis serpentina. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 373-375, 1 Fig.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Gilbert (A.) et **Lereboullet** (P.). Les mélanodermies d'origine biliaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 383-401. — **Gandy** (Ch.) et **Gouraud** (F.-X.). Mélanodermie biliaire à type Addisonien avec splénomégalie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 676-681. — **Fabre** (P.). Sur les mélanodermies phthiriasiques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 179-183. — *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 209-211.

Gassner. Purpura haemorrhagica bei Genitaltuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 451. — **Creton** (G.). Deux cas de purpura hémorragique. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 145-150. — **Dommartin.** Un cas de maladie de Werlhof. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 137-145.

Souques (A.). Vitiligo et signe d'Argyll Robertson d'origine syphilitique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 247-249, 2 fig. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Vitiligo avec symptômes tabétiformes. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 273-274.

Whitelocke (A.) a. **Rooth** (J.). Case of naevus pigmentosus et verrucosus. Reported by James Rooth. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1027, 1 fig. — **Figueras** (J.). La fototerapie en los exantemas. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 226.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Barrow (A. S.). Gangrene of the skin during an attack of enteric fever. *Lancet*, Lond., 1902, I, 739. — **Walker** (James W.) a. **Montgomery** (Frank Hugh). Further report of a previously recorded case of blastomycosis of the skin; systemic infection with blastomyces; death; autopsy. With introductory note by the original reporter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 867-871, 4 fig. — **Sobel** (J.). Dermatomycoses in their relation to Allen's iodin test. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 690-693.

Salomon (Oskar). Zur Kenntniss des Skrophuloderma (1901). * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 3. — **Petersen** (O. v.). Die tuberculösen Erkrankungen der Haut und ihre Beziehungen zu den inneren Organen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 352-354. — **Zollikofer** (R.). Ueber die Haut-Tuberculide. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 161-167; 198-205.

Moraïtis (N.). Un cas de lupus érythémateux guéri par l'acide salicylique à hautes doses. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 26-27. — **Asselbergs.** L'injection de calomel dans le lupus et les affections non syphilitiques : sa valeur thérapeutique dans le lupus; son action commune sur l'infiltration plasmatique dans diverses affections; sa valeur diagnostique dans la syphilis. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 129-135. — **Dupuy** (J.). Traitement du lupus par le permanganate de potasse (Méthode de Butte). *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 49-62. — **Kattenbracker** + **Bloch** (G.) et **Dreyfus** (L.). Progrès apportés dans le domaine du traitement du lupus par les rayons de Finsen. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 30-34. — **Kattenbracker.** Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 121-125, 1 fig. — *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 13-16, 1 Fig. — **Leredde** et **Pautrier.** Résultats de la cure photothérapique dans le lupus tuberculeux de la face. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 168-176. — **Kinnaird** (J. B.). X-rays in the treatment of cases of lupus and epithelioma. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 361-363. — **Gilchrist** (J.). Case of lupus vulgaris of ten years'duration successfully treated by the Finsen lamp. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 95-98, 2 fig. — **Kattenbracker.** Latest developments of the « Finsen » method of treatment of lupus. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 121-125. — *Treatment*, Lond., 1902, V, 894-898, 2 fig.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Witkowski (Alfred). Ueber Mykosis fungoides. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Januar-Februar, N° 2. — **White** (Ch. J.) a. **Robey** (William H.). Molluscum contagiosum. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 255-277, 2 pl. — **Pismienny** (N. N.). [Un cas d'atrophie cutanée idiopathique acquise]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 710-713. — **Rosenbaum.** Ueber die diagnostische Bedeutung der Angiome der Haut. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 658-659. — **Giudiceandrea** (V.). Rapporti clinici e patogenetici tra la sindrome di Dercum ed alcune forme morbose affini. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 449-454. — **Dubreuilh** (W.). Le pian. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 72-75; 85-87; 101-103.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Dufour (Ed.). De la pelade. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 83-90... — **Walsh** (D.). Five cases of moniliform hair associated with alopecia areata. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 883-884, 1 fig. — **Squire** (B.). Case of complete baldness from alopecia areata. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 884-885, 1 fig. — **Mašek** (Chev. de D.). Sycosis parasitaria. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIX, 70. — **Farmer** (G.). Case of hypertri-

chosis localis. *Brit. M. J.*, 1902, I, 711, 1 fig. — **Froes** (J. A. G.). Um caso de hypertrichose frontal congenita. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 347-350. — **Weinberg** (W. G.). Farbeveränderung der Haare. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 575-576.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Mamlock (Harold Charles). Examen cytologique des urines chez les cardiaques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 430, 58 p. — **Pereira** (Arantes). Lições de urologia pratica. *Novid. med. e pharm.*, Porto, 1902, VII, 193-204. — **Winter** (J.). Du volume en urologie, volume type et coefficient dynamique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 623-626. — **Achard** (Ch.), **Laubry** (Ch.) et **Thomas** (L.). Contribution à l'étude des phosphates urinaires dans quelques états aigus. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 441-448. — **Hellendall** (H.). Die Ehrlich'sche Diazoreaktion in ihrer Bedeutung für chirurgische Krankheiten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 275-294. — **Kiss** (J.). Zur Discussion über die Kryoscopie (Antwort auf die Mittheilung des Herrn Professor Alexander v. Korányi « Orvosi Hetilap » 1902 (Nr 51) und « Berliner klinische Wochenschrift », 1901 (Nr. 48). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 193-197. — **Ceradini** (A.). Sulla utilità della ricerca crioscopica nella diagnosi chirurgica (a proposito di due casi clinici). *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 131-133. — **Eschbaum** (F.). Ueber die Osazonprobe zum Nachweis von Zucker im Harn. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 280-282.

616.61 *Reins. Uretères.*

Law. Des affections rénales et de leur traitement. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 105-112... — **Achard** (Ch.) et **Lœper**. Rétention des chlorures dans les néphrites. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 429-432. — **Claude** (H.) et **Manté** (A.). La chlorurie alimentaire expérimentale dans les néphrites. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 424-428. — **Wiener** (Meyer). Ophthalmoscopic examination in nephritis. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 201-203. — **Cottell** (H. A.). Three cases of acute nephritis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 392-393. — **Doucy**. Plasmon et mal de Bright. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 49. — **Harris** (James). Acute congestion of the kidneys from blistering fluid. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 494. — **Dennis** (W. A.). Renal tension. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 153-157. — **Bidlot** (F.). Asphyxie des extrémités et insuffisance rénale. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 301/303. — **Illyés** (G. v.) u. **Kövesi** (G.). Der Verdünnungsversuch im Dienste der functionellen Nierendiagnostik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 321-326.

616.62 *Vessie.*

Thompson (E.). Chronic catarrh of the bladder. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 133-135.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Renzi (E. de) e **Fittipaldi** (E. U.). Diabete mellito. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 436-438. — **Lépine** (R.). Sur l'existence de leucomaïnes diabétogènes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 346. — **Munch** (Francis). Existe-t-il un diabète rénal ? *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 81-82. — **Brill** (N. E.). The precipitation of proteids causing thromboses in diabetes. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 346-347. — **Murri** (A.). Ueber den Bronz-Diabetes. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 143/147. — **Dupé** (Edouard). De l'alimentation des diabétiques. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 425, 47 p. — **Quesada y Agius** (B.). La diabetes sacarina y la terapéutica hidrológica. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 244-246. — **Croftan** (A. C.). An experimental investigation into the causes and the treatment of diabetes mellitus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 662-675. — **Hauss** (A. P.). Chionanthus in the treatment of diabetes mellitus *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 189-190.

616.633 *Glycosurie.*

Herter (C. A.). On adrenalin glycosuria and allied forms of glycosuria due to the action of reducing substances and other poisons on the cells of the pancreas. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 865-872. — **Lépine** (R.) et **Boulud**. Sur la glycosurie asphyxique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 582. — **Cadéac** et **Maignon**. Glycosurie d'origine musculaire ; apparition des composés glycuroniques et de la glycose dans les urines des animaux soumis à la ligature ou à l'écrasement des muscles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1000-1002. — **Phillips** (L. C. P.). Some of the surgical aspects of glycosuria and diabetes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1308-1316 ; 1386-1393, 3 tabl. — **Laffont** (Marc) et **Lombard** (A.). Thérapeutique alimentaire de la glycosurie, de l'albuminurie et des hémorrhagies par la gélatine. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 217-219.

616.634 *Albuminurie.*

Chédevergne (Henri). De l'albuminurie symptomatique de l'infarctus rénal. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 375, 52 p. — **Ascoli** (M.). Ueber den Mechanismus der Albuminurie durch Eiereiweiss. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 398-401. — **Milian** (G.). La pathogénie

des albuminuries par le cytodiagnostic. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 120-121. — **Huger** (Wm. E.). Cyclic albuminuria. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 75-81. — **Dauvergne** (L.). De l'albuminurie massive due à la compression des uretères par tumeurs fibreuses intra-pelviennes. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 501-504.

616.636 *Hématurie.*

Otis (W. K.). Haematuria. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 666-670, 1 Fig. — **Dorst** (J.). Een geval van pseudo-essentieele haematurie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 409-415.

616.638 *Urémie.*

Raymond (P.). Des urémides. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 169-177. — **Serpossian.** Traitement de l'urémie. *Gaz. méd. d'Orient*, Const., 1902, XLVII, 41. — **Springer** (C.). Venaesectio bei Uraemie im Verlaufe der postscarlatinösen Nephritis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 85-87 ; 99-100...

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Cervera (D. Vicente Peset). Acetonuria ó aldehiduria ? *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 193-196. — **Senator** (H.). Ueber Albumosurie. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 156/158. — **Kretz** (R.). Bacteriemia. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 113-124, 1 fig. — **Wallerstein** (P. S.). Ueber reine Cylindrurie bei künstlich erzeugter Gallenstauung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 310-311. — **Harris** (James). Fever due to peptonurea; successful treatment with carbolic acid. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 487-488. — **Achard** (Ch.), **Laubry** (Ch.) et **Thomas** (L.). Sulfaturie et injections salines sulfatées. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 419-423.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Le Juge de Segrais. De l'impuissance provoquée par l'abus du tabac. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 385-394.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Thoinot et **Delambre.** Un cas d'ostéo-arthropathie hypertrophiante. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 621-625, 1 fig. — [Discussion] : **Béclère**, 625-626. — **Schittenhelm** (A.). Ein Beitrag zur Lehre von der Osteoarthropathie hypertrophiante Marie's. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 254-257, 2 Fig. — **Korczyński** (L. R. v.). Zur Kenntniss des Stoffwechsels bei Osteomalacie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1228-1232.

Auché (B.). La moelle osseuse dans l'envenimation. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 213-214.

Méry (H.) et **Labbé** (R.). Sur un cas d'achondroplasie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902,3 s., XIX, 543-550, 4 fig. — [Discussion] : **Marie** (P.), 550. — **Joffroy**, 550-551. — **Champetier de Ribes** et **Constantin-Daniel.** Un cas d'achondroplasie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 90. — **Comby** (J.). Un cas d'achondroplasie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hop. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 551-552.

616.72 *Articulations, excepté celles de la colonne vertébrale.*

Möhring (Curt). Gelenkneurosen und Gelenkneuralgien. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Januar. — **Wright** (G. A.). On septic polyarthritis. Delivered at the Manchester royal infirmary on jan. 23 rd, 1902. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1376-1377.

616.74 *Muscles.*

Brinckmann (Justus). Zur Kenntniss der Thomsen'schen Krankheit. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 7. — **Klimowicz-Drzewina** (Mlle Marie). Contribution à l'étude des fausses contractures dans l'atrophie musculaire progressive. *Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 411, 77 p. — **Maillart.** Un cas d'amyotrophie progressive à type myopathique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 365-366. — **Schott** (A.). Partielle Myotonie mit Muskelschwund. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 261-266. — **Deutsch** (J.). Eine nach Myositis serosa auftretende Myositis ossificans circumscripta. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 175-177. — **Rivalta** (F.). Sulla polimiosite ossificante progressiva o morbo di Münchmeyer. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 161-174, 4 fig. — **Marina** (A.). Delle miospasie in generale e della miospasia atetosica in particolare. *Suppl. al. Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 577-579. — **Hector** (E. B.). A case of subcutaneous myiasis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1175.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Laird (F. F.). Hepar sulph. in angeioneurotic œdema. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 274-277. — **Moore** (Emma M.). Report of case of idiopathic dropsy. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 82. — **Manson** (F. M.). Dropsy without albuminuria. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 257-261. — **Oddo** et **Chassy.** Adipose douloureuse accompagnée de troubles vaso-moteurs et de sclérodermie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 73-79. — **Roberts** (J. B.). A case of adiposis dolorosa. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 761-762.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Schwarz (L.). Ueber einige Fälle von Nervenkrankheiten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 63-65. — **Kalabine** (J.). Les affections blennorragiques du système nerveux chez la femme. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 297-306. — **Rispal**. Syndrome de Babinski. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 163-166. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., 67-70. — **Taylor** (James). Nervous diseases in children. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 305-313.

616.81 *Troubles de la circulation cérébro-spinale.*

Waldo (H.). A case of apoplexy with hemiplegia, hemianaesthesia and hemianopia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1027. — **Nothnagel**. Zur meningealen Apoplexie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1217-1223. — **Procházka** (Fr.). [Sur les suites de l'apoplexie]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 275-280.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Fredy (Paul). Ein Beitrag zur Kasuistik der otogenen Meningitis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Februar, N° 11.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Burker (Paul). Ueber Polioencephalitis acuta haemorrhagica superior et inferior. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 6.

Touche. Cécité cérébrale et déviation conjuguée de la tête et des yeux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 269-270. — **Grünberger** (V.). Ein Fall von Lues cerebri. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 135-137; 147-148. — **Shirres** (D. A.). On a case of congenital porencephalus, in which the porencephalic area corresponded to the area of distribution of the left middle cerebral artery. *Stud. R. Victoria Hosp.*, Montreal, 1902, I, n° 2, 3-62, 18 fig. — **Buszard** (F.). A case of localised disease in the optic thalamus; softening and haemorrhage; death; necropsy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1396-1397. — **Touche**. Hémorragie protubérantielle. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 372-373. — **Liefmann** (E.). Ein Fall von asthenischer Bulbärparalyse mit Sectionsbefund. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 159-177, 2 Taf. — **Hensen** (H.). Ueber Bulbärparalyse bei Sarkomatose. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 235-239.

616.832 *Moelle épinière.*

Hensen (H.). Ueber Meningomyelitis tuberculosa. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 240-246, 1 Fig.

Schlesinger. Die Syringomyelie. Leipz., Frantz-Duticke, 1902, 8°, 612 S. — **Veraguth**. Contribution à l'étude de la topographie des troubles de la sensibilité dans la syringomyélie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 274-275. — **Guillain** (G.). La forme spasmodique de la syringomyélie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 350-352. — **Buck** (D. de). Un cas de syringomyélie lombo-sacrée. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 211-212. — **Brun** (H. de). Lèpre et syringomyélie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 339-341.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.83273.4 *Tabès.*

Oppler (B.). Ein Fall von Temperaturkrisen bei Tabes dorsalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 334-335. — **Marie** (P.) et **Bischoffswerder**. Trois cas de tabes présentant des corps granuleux dans les cordons postérieurs de la moelle. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 241-247, 10 fig. — **Rosenberg** (Adolf). Ueber Tabes dorsalis mit Hemiplegie. Ein Beitrag zur Syphilis-Tabesfrage. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Februar, n° 14. — **Pándy** (C.). Die Entstehung der Tabes. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 393-396. — **Stein** (J.), Ein casuistischer Beitrag zur hereditären Ataxie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 133-135. — **Rispal** et **Bauby**. Tabes trophique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 157-158. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 61-62. — **Constensoux** (G.). Rétablissement intégral des fonctions motrices chez un ataxique traité par la rééducation. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 237-240. — **Bramwell** (Byrom). A case of tabes with acutely developed ataxia in which great and rapid improvement resulted from Frenkel's plan of treatment. *Lancet*, Lond., 1902, I, 891.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

Panse (R.). Ueber den Schwindel. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 146-147. — **Tzitrin** (M. G.). [De la question de narcolepsie]. *Vratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 483-486. — **Ram Dhari Sinha**. Treatment of the insomnia of drunkards with bromidia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 492-493.

616.842 *Paralysie.*

Marfan (A. B.) et **Armand-Delille**. Paralysie faciale congénitale du côté droit. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 11 p., 2 fig. — **Marchese de Luna** (G.). Paralysie multiple ed elmintiasi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 408-412. — **Oddo** (C.) et **Audibert** (V.). La paralysie périodique familiale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 415-449.

Hurd (A. W.). Etiology of paresis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 913-916. — **Dercum** (F. X.). The early diagnosis of paresis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 920-924. — **Cowles** (E.). Treatment of paresis ; its imitations and expectations. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 924-927. — **Brecy** (Maurice). Les troubles de la sensibilité dans l'hémiplégie d'origine cérébrale. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 383, 203 p., 6 pl. — **Rothmann** (M.). Das Problem der Hemiplegie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 376-379, 1 Fig.

616.849 *Troubles divers.*

Raymond. Amnésie rétro-antérograde et intoxication par l'oxyde de carbone. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. | physiol.*, Paris, 1902, XVI, 311-314. — **Simon** (L. G.). Une observation de tic de Salaam. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 232-235. — **Grasset.** Tic douloureux de la face. Névralgie faciale d'origine centrale. Difficultés du traitement. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 79-80. — **Buck** (D. de). Viscères et trophisme. [Rev. gén. et crit.]. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 151-152 ; 167 ; 199-200.

616.85 *Névroses.*

Laveran (A.). De la fièvre nerveuse intermittente. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 433.

616.851 *Chorée.*

Babonneix (L.). Traitement médicamenteux de la chorée de Sydenham. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 252-254. — **Sevestre.** A propos du procès-verbal ; traitement de la chorée. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 523-525. — **Turner** (Robert). The treatment of chorea by large doses of Fowler's solution. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 961.

616.852 *Hystérie.*

Lefèvre. Contribution à l'étude de l'hystérie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 145-166. — **Souques** (A.). Hystérie à début sénile. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 342-343. — **Vial.** Grande hystérie datant de vingt-cinq ans, avec crises paroxystiques, fugues ambulatoires, hémianesthésie, traitée par la resensibilisation progressive. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 202-215. — **Talma** (S.). Tympanitis hysterica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 240-243. — **Faucher** (P. V.). De l'apomorphine contre les attaques d'hystérie, d'hystéro-épilepsie et d'épilepsie. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 224-227.

616.853 *Epilepsie.*

Bra. De la présence d'un parasite dans le sang des épileptiques. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 50-52, 3 fig. — **Heveroon** (A.). Les paraplégies post-paroxystiques transitoires chez les épileptiques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 267-268. — **Bechterew** (W. v.). Ueber operative Eingriffe bei Epilepsia choreica. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 221-226. — **Halmi** (J.) u. **Bagarus** (A.). Ueber Behandlung der Epilepsie nach der Methode Toulouse-Richet. Auf Grund von Versuchen an der Irrenabtheilung des allgemeinen Krankenhauses des Bekeser Comitats. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 265-271.

616.854 *Tétanie.*

Deloourt (A.). Un cas de tétanie essentielle. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 327-330. — **Fenwick** (Soltau). Tetany of gastric origin : death in the first attack. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 383-384.

616.855 *Troubles du langage.*

Kuffner (H.) et **Jansky** (J.). [L'expérience de la démence aphasique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 353-356, 3 obr. — **Nardi** (C.). Sopra un caso di afasia sottocorticale o pura di Dejerine. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 440-441.

Cordoulis (A. A.). Περίπτωσις τριταίου διαλείποντος μετ' επιπλοκῆς από τοῦ νευρικοῦ συστήματος ('αφασίας παροδικῆς). Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1902, Z', 24.

Coën (R.). Die Behandlung der Sprachstörungen beim Wolfsrachen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 805-808.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Watson (T. E.). The seton in migraine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 961. — **Cornish** (S.). The seton in migraine and allied affections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1025.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Pearce (F. Savary). Paralysis agitans ; shaking palsy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 232-234. — **Bury** (Judson S.). Two cases of paralysis agitans in the same family, in which improvement followed the administration of hyoscine. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1097.

616.859 *Névroses diverses.*

Follet et **Sacquépée.** Syndrome de Raynaud. Tétanie. Sclérodermie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 585-587.

Tedeschi (E.). Contributo alla patogenesi del gozzo esoftalmico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 340. — **Colmayer** (D.). Contributo alla terapia del morbo di Basedow. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 786-788. — **Tomaselli** (G.). Contributo alla cura del morbo di Basedow colla simpatectomia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 412-416.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Concetti (L.). Verallgemeinerte Polyneuritis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 173-174. — **Chipault** et **Le Für**. Névralgie des VIII^e^, IX^e^ et X^e^ racines dorsales avec tic abdominal. *Gaz. d. Hóp.*, Paris, 1902, LXXV, 325-327. — **Brophy** (Truman W.). Trigeminal neuralgia. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 413-422, 3 fig. — Paralysie radiculaire du plexus brachial droit (type supérieur de Erb), a frigore. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 77-78. — **Sneve** (H.). Median nerve palsy. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 182-184, 2 fig. — **Soukhanoff** (Serge). Contribution à l'étude de la maladie de Korsakoff; un cas de polynévrite avec psychose polynévritique post-typhoïdique. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 121-127.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Preobrajenski (P.A.), [De la littérature psychopathologique]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 49-62.

616.89.0 *Psychiatrie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Gulbenkian (C.). Hallucination du moignon (pathogénie et traitement). Paris, A. Michalon, 1902, 8^e^, n^o^ 368, 106 p. — **Portemer** (A. E.). De l'érotomanie au point de vue médico-légal. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8^e^, n^o^ 316, 181 p. — **Chardon** (E.) et **Dide** (M.). Démence précoce à forme paranoïde. Tentative de viol sur une femme âgée de 73 ans (Ord. de non-lieu). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 155-164. — **Dide** (M.). Du syndrome réflexe de la démence précoce. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 286-287.

Marandon de Montyel (E.). L'open-door. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 43-65. — **Sollier** (P.). Sur l'open-door. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 66-67. — **Sibbald** (J.). The treatment of incipient mental disorder and its clinical teaching in the wards of general hospitals. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 215-226.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

Cavazzeni (S.). Un caso di sclerosi tuberosa ipertrofica della corteccia cerebrale con idiozia. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 185-209. — **Pauchet** (V.). Deux observations relatives au traitement chirurgical de l'idiotie (Hémicraniectomie temporaire). *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 401-402.

Vignaud (Martial). Historique de la paralysie générale. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8^e^, n^o^ 379, 136 p. — **Wagner** (Ch. G.). The comparative frequency of general paresis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 916-919. — **Marandon de Montyel**. Du réflexe lumineux étudié chez les mêmes malades aux trois périodes de la paralysie générale. *Gaz. d. Hóp.*, Paris, 1902, LXXV, 289-294. — **Widal** et **Lemierre**. Cytologie du liquide céphalo-rachidien au cours des poussées congestives de la paralysie générale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hóp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 704-706. — **Marchand** (L.). Tabes à évolution rapide chez une paralytique générale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 75-77. — **Jamet** (Julien). Des hallucinations dans la paralysie générale et de leurs rapports avec des lésions de la couche corticale sensorielle. * Paris, C. Naud, 1902, 8^e^, n^o^ 412, 96 p., 4 fig. — **Marchand** (L.). Un cas de paralysie générale juvénile avec examen microgra-phique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 77-81. — **Devay**. Discussion sur le traitement de la paralysie générale et du tabes. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 449-451. — **Dor** (H.), 451-453. — **Soulier**, 453.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

616.912 *Variole.*

Greene (Walter David). The present outbreak of smallpox in Buffalo. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 492-495. — **Arneill** (James R.). Smallpox, with special reference to the cases at Ann Arbor and Bronson. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 1-4. — **Duxbury** (J. E.). Variola, or smallpox. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 165-167. — **Davies** (Sidney). Chicken-pox and small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 425-426. — **Duncanson** (J. Gray), 484. — **Tate** (Ralph B.). Case of smallpox. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 116-117. — **Nash** (J. T. C.). Second attacks of small-pox. *Lancet*, Lond., 1902, I, 400-401. — **Matoni** (F.) e **Solaro** (A.). Due casi di nevriti in seguito di vaiuolo. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 3-6. — **James** (W. Culver). Notes on a case of variola haemorrhagica. *Lancet*, Lond., 1902, I, 302. — **Marsden** (R. W.). The diagnosis of smallpox. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., II, 329-337. — **Petraroja**. Terapia del vaiuolo. Napoli, Stab. tip. Salvati, 1902, 8^e^, 19 p.

616.913 *Vaccine.*

Bosc (F.-J.) et **Bosc** (E.). Les lésions de l'infection vaccinale et leur histogénèse (pustules cutanée et cornéenne ; lésions pulmonaires). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 231-233.

616.914 *Varicelle.*

Hoesslin (R. v.). Varicellen mit abnormer Entwicklung des Exanthems. *München. med.*

Wchnschr., 1902, XLIX, 704, 2 Fig. — **Weill** (Ed.) et **Descos** (A.). La formule hémo-leucocytaire de la varicelle. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 504-514.

616.915 *Rougeole.*

Reckzeh. Des Verhalten des Blutes bei Masern und Scharlach im Kindesalter. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 107-132... — **Barton** (J. Kingston). The dose and length of incubation in measles and vaccination. *Lancet*, Lond., 1902, I, 333-334 ; 477. — **Bond** (C. K.). Measles, in second attack, and german measles. differential diagnosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 142. — **Kohts** (O.). Physikalische Therapie der Masern. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 143-153.

616.917 *Scarlatine.*

Fowler (W. R.). Scarlet fever. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 184-186.

Haelst (A. van). Scarlatine fruste. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 163-167. — **Variot** (G.) et **P. Roy**. Nouvelles recherches cliniques sur le processus angineux dans la scarlatine chez les enfants et sur les irradiations. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 411-419. — [Discussion] : **Barbier** (H.), 419.

Jullemier (Léon). Contribution à l'étude du rhumatisme scarlatineux chez l'enfant. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 433, 96 p. — **Simonin**. Les rapports de la scarlatine et de la tuberculose. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 627-640. — [Discussion] : **Joffroy**, 640. — **Seubert** (R.). Ein Fall von Gangrän nach Scharlach. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 66. — **Sohn** (W.). Zur Prophylaxe des septischen Scharlachs. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 141-142.

Lobligeois (F.). Deux nouveaux procédés de diagnostic entre les érythèmes scarlatiniformes et la scarlatine apparaissant au cours de la diphtérie. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 73-75, 4 courbes. — **Ker** (C. B.). Scarlet fever, measles, and german measles. Is there a fourth disease. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 139-156.

Kohts (O.). Die physikalische Therapie der Infektionskrankheiten. Physikalische Therapie des Scarlachs. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 131-142.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Roger (G. H.). Les maladies infectieuses. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 2 vol., 1500 p. — **Sailer** (J.). Infectious diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, n° 1, suppl., 1-2. — **Penna** (José). Lecciones clinicas sobre enfermedades infecciosas à los alumnos de 6° año. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 139-145 ; 171-175. — *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 1-13. — **Kelly** (Aloysius O. J.) A review of some recent litterature on certain infective diseases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 288-304. — **Menzer**. Ueber Angina, Gelenkrheumatismus, Erythema nodosum und Pneumonie, nebst Bemerkungen über die Aetiologie von Infectionskrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 10-12 ; 32-36. — **Michelazzi** (Alberto). Ricerche istologiche e sperimentali sul midollo delle ossa e sul sangue nelle malattie infettive. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 555-558 ; 567-570 ; 579-581 ; 590-593. — **Schmitt** (J.). Diagnostic et traitement des maladies infectieuses. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, 504 p. — **Calmette**. L'immunité dans les maladies infectieuses. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 229-230.

Rousseau. Notes sur quelques cas d'une fièvre indéterminée observée sur les côtes de Chine. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 129-132. — **Tyndale** (Wentworth). So-called « remittent » or « Pretoria » fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 384-385. — **Purna Chandra Das Gupta**. Gradual changes in the character of fevers in Eastern Bengal. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 373-378. — **O'Sullivan-Beare** (D. R.). Notes concerning a native remedy for blackwater fever. *Lancet*, Lond., 1902, I, 282-285, 3 fig.

616.922 *Typhus.*

Hezel. Ueber Typhus. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, V, 206-209. — **Meltzer** (S. J.). Paratyphus. *Allg. Wien. med. Wchnschr.*, 1902, XLVII, 80-81. — **Karlinski** (J.). Zur Aetiologie des Rekurrenstyphus. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 566-570. — **Hoffner** (O.). Ein Fall von Spätrecidiv nach einem Typhus. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 890. — **Bruneau** (A.). Un cas de méningo-typhus. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 245-247.

616.923 *Peste.*

Walker (R.). Uric acid theory in plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 274-275. — **Zirolia** (G.). Il bacillo della peste bubbonica nell' organismo delle pulci. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 739. — **Jackson** (Thomas W.). A case of bubonic plague, recovery. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 627-629, 1 courbe. — **Hem Handra Sen**. Notes on the treatment of plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 113-114. — **Walker** (R.). A new treatment for plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 148-150 ; 224-226. — **Varis** (S. M.). Carbolic acid treatment of plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 411-412.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Billet (A.). De la fièvre quarte (Quatre nouvelles observations). *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 125-129... — **Legrain** (E.). Fièvre quarte et quinine. Traitement de la

fièvre quarte. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1600-1622, 21 tr.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Gerest et **Ducarré** (M.). Méningite cérébro-spinale. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 27-34. — **Hem Chandra Sen.** Notes on fourteen cases of cerebro-spinal fever. *Indian Med. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 319-320.— **Spiller** (W.G.). A case with the symptoms of cerebro-spinal meningitis, with intense and general alteration of the nerve cell-bodies, but with little evidence of inflammation. *Contrib. f. Wm. Pepper Lab. of Clin. Med.*, 4°, Phila., 1901, n° 2, 9 p., 3 fig.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Thayer (W. Sydney). Remarks on typhoid fever. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 239-261.

Gavalas (S. A.). Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la fièvre typho-palustre. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 29-30 ; 33-34. — **Mariani** (F.). Tossicità delle feci dell' individuo tifoso e del sano, loro azione sulla temperatura e sulla pressione arteriosa. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 174-186. — **Rogers** (Leonard). The diagnostic value of the variations in the leucocytes and other blood changes in typhoid and malarial remittent fevers respectively. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 827-831.

Bate (R. A.). Pathology of typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 598-601. — **Quill** (R. H.). Airborne typhoid. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 383-384. — **Robson** (F. W. Hope). The increase of typhoid and diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 426.— **Corfield** (W. H.). The etiology of typhoid fever and its prevention. *Lancet*, Lond., 1902, I, 793-803 ; 1013-1023. — **Vaughan** (Victor C.). The etiology and spread of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 979-988. — **Thomas** (Edward H.). Enteric : its etiology and treatment with special reference to India. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 435-437. — **Clément** (E.). Des rapports de la fièvre typhoïde à Lyon avec les oscillations de la nappe souterraine. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 553-561 ; 594-603, 2 tr. — **Pridham** (A. T.). Milk or whey in enteric fever ? *Lancet*, Lond., 1902, I, 738.

Krauss (W.). The bacteriology of typhoid fever. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 122-123. — **Bangel** (L.). De la non-agglutinabilité primitive ou de la moindre agglutinabilité de quelques bacilles d'Eberth provenant de l'organisme. *J. de Physiol. et de Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 519-526. — **Higley** (H. A). The detection of typhoid bacilli in the feces as a diagnostic test of typhoid fever, and a comparison of this test with the Widal reaction. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 584-588. — **Busquet.** Présence constante du bacille d'Eberth dans le sang des typhoïdiques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 54-55. — **Paladino-Blandini**, Ricerche sulle sostanze attive nelle tifo-culture. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 746-749...

Pantens (G.). A propos d'un cas de fièvre typhoïde. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 90-93. — **Meara** (F. S.). Some observations in typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 592-597, 4 fig. — **Doane** (W. C.) A peculiar symptoma in typhoid fever. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 717-718. — **Meltzer** (S. J.). Paratyphoid. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 138-142. — **Tarozzi** (G.). Infezione tifosa senza localizzazione intestinale. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 182-186. — **Noordijk** (J. Th.). Neurologische verschijnselen bij typhus abdominalis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 836-843.

Abbe (R.). Surgical complications of typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 582-584. — **Douglas** (R.). Perforating intestinal typhoid ulcer. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 55-67. — **Coleman** (W.). Adrenal substance in the intestinal hemorrhage of typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 597-598. — **Gauthier.** Perforation du gros intestin au cours d'une fièvre typhoïde (typho-malaria). *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 106-107. — **Hervlault** (Louis). Erythèmes causés par les lavements boriqués dans la fièvre typhoïde. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 432, 51 p. — **Robertson** (W. E.). Thyroiditis complicating typhoid fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 67-72. — **Mc Garrahan.** Splenic abscess following typhoid fever. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 211-214. — **Mc Crae** (T.). Mastitis in typhoid fever, with the report of three cases. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 20-23. — **Labat** (Maxime). Les cystites dans la fièvre typhoïde et en particulier les cystites à bacilles d'Eberth. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 434, 36 p. — **Bergasse.** De l'orchite typhique. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 81-86. — [Discussion] : **Rocheblave**, 86-87.— **Florange** (Guillaume). Des manifestations osseuses et articulaires de la fièvre typhoïde chez l'enfant. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 323, 93 p. — **Méry.** Complications osseuses et articulaires de la fièvre typhoïde chez les enfants. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 81-83. — **Pel** (P. K.). Ueber die Coincidenz von Polyarthritis rheumatica acuta mit Abdominaltyphus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 346-348, 1 Curv. — **Schwab** (S. J.). Functional symptoms in organic diseases, illustrated by the presence of a bilateral abducens paralysis in a case of typhoid fever. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 194-195. — **Frank** (L.). Paresis following typhoid fever, with discussion. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 43. — **Marsat** (Gabriel). Les idées fixes dans la fièvre typhoïde. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 314, 71 p.

Cucherousset (Paul). De la fièvre typhoïde chez l'enfant. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 275, 76 p.

Polacco (Romolo) e **Edoardo** (Gemelli). Nuove ricerche intorno alla diagnosi precoce dell' ileotifo. Communicazione preventiva. *Boll*

clin.-scient. d. Poliamb. di Milano, 1902, XV, 15-17. — **Gibbes** (Heneage). A new diagnostic point in typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 704-705.— **Robin** (A.). The laboratory diagnosis of typhoid fever. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 205-210. — **Descos** (A.). Fièvre typhoïde et granulée. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 437-446. — **Lemann** (I. J.). The differential diagnosis of typhoid and malarial fevers and the occurrence of both diseases in the same patient. *Proc. Orleans Parish Med. Soc.*, N.-Orleans, 1902, n. s., I, 11-20. — **Higley** (H. A.). Bacteriological diagnosis of typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 64-70. — **Casagrandi** (O.). A proposito dei casi di tifo a serodiagnosi negativa. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 217-220. — **Beniasch** (M.). Ueber den Einfluss der Antipyrese auf die Agglutinationskraft des Blutes beim Abdominaltyphus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 51-86, 24 Curv.

Mongour (Ch.). Thérapeutique minima de la fièvre typhoïde. Statistique. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 3-5. — **Mannheimer** (G.). Behandlung des Abdominaltyphus. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 8-13. — **Greenley** (T. B.). Modified treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 708-709. — **Ewing** (J.). The present status of serumtherapy in typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 577-582.

Divaris. Ὀρροθεραπευτικὴ μέθοδος κατὰ τοῦ τυφοτιδοῦς πυρετοῦ [Méthode de sérothérapie dans la fièvre typhoïde]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 6-7.

Lea (J. Augustus). Results of antityphoid inoculation in the case of the fifth battalion, Manchester regiment, in South Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 866-867. — **Robin** (A.). Les dangers de l'antisepsie interne. Mercure et fièvre typhoïde. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 610-618. — **Dibayloff** (S. I.). [Le rôle de l'eau chloroformée dans le traitement de la fièvre typhoïde et des catarrhes gastro-intestinaux]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 17-26. — **Ladyschenski** (M. A.). Beitrag zur Frage der forcirten Ernährung abdominaltyphöser Kranker. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 981-985...

616.928 *Fièvre jaune.*

Low (G. C.). A note on the diagnosis of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 200. — **Guiteras** (J.). The diagnosis of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 366.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Beevor (Hugh). Diphtheria. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 337-340. — **Girard** (Joseph). Le cœur dans la diphtérie. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 308, 84 p. — **Sommerville** (David). Clinical versus bacteriological aspects of diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 390. — **Finck** (Ch.). De l'augmentation de toxicité des cultures diphtériques par association au bacille de Lœffler d'une espèce du genre actinomycose. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 515-518. — **Zenoni** (C.). Influenza della tossina difterica sulla vita della madre e del feto. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 213-215.

Glatard (Raymond). La diphtérie nasale. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 431, 208 p. — **Macpherson** (J. D.). A severe case of diphtheria, involving the pharynx, larynx, trachea, bronchi, and probably the œsophagus and stomach. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 374-375. — **Royster** (Lawrence T.). Diphtheria; with special reference to the symptoms and treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 386-389. — **Bates** (J. P.). Diagnosis and treatment of diphtheria. *Memphis M. J.*, 1902, XXII, 143-150. — **Wagner** (K.). Ein Beitrag zur Serumtherapie bei Diphtherie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 103-107; 128-130. — **Norbury** (F. Parsons). The present status of antitoxin in the treatment of diphtheria. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 149-155. — **Crain** (E. A.). The efficacy of antidiphtheric serum. A few plain facts from my note book. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 159-160. — **Carrière** (G.). Des éruptions consécutives aux injections de sérum antidiphtérique. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 17-19. — **Somers** (Arthur). Severe case of diphtheria treated by antitoxin on the seventh day. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 452. — **Zdekauer** (A.). Formalin bei Diphterie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 101.

616.935 *Dysenterie.*

Goodall (E. W.). Dysentery in asylums. *Lancet*, Lond., 1902, I, 476-477. — **Remlinger.** Sur l'anasarque dysentérique. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 20-23. — **Vedder** (E. B.). The etiology of acute dysentery in the United States. *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 181-205.— **Ram Dhari Sinha.** Sulphur in the treatment of dysentery, with cases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 259. — **Woodhull** (A. A.). The value of ipecac in dysentery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 222-224. — **Lillie** (C. F.). The treatment of dysentery by rectal injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 199.

616.936 *Malaria.*

Vera (Carlos A.). La malaria. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 373-381. — **Baggio** (C.), **Jona** (G.) e **Luzzatto** (M. A.). Ricerche intorno alla malaria di Treporti. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 149-150. — **Myrdacz.** Die Malariakrankheit im k. und k. Heere. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 1-7, 2 Tab.; 25-31, 2 Tab... — **Vigdortchik** (N. A.). [Une année dans un pays paludéen]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 53-58.

Ewing (James). Contribution to the patholo-

gical anatomy of malarial fever. *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 119-180, 6 pl.

King (A. F. A.). A new factor in the etiology of malarial fever, indicating new methods of treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 221-225. — **Thomas** (Stanley P.). Malaria, from marsh poison to mosquito bite. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 221-227. — **Badaloni** (Giuseppe). La malaria in rapporto alla coltivazione del riso nella provincia di Bologna (con quattro tavole e un diagramma). *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, II, VIII-111-148, 3 pl. — **Capogrossi** (A.). Intorno alla fuoriuscita dei parassiti della malaria dai globuli rossi e all' azione della chinina. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 353-360. — **Beyer** (G. E.), **Pothier** (O. L.), **Couret** a. **Lemann** (I. I.). Bionomics, experimental investigations with bacillus Sanarelli, and experimental investigations with malaria in connection with the mosquitoes of New Orleans. New Orleans, Chas. Chassaignac, 1902, 8°, 78 p., 1 tabl., 38 fig. — **Wright** (J. H.). A rapid method for the differential staining of blood films and malarial parasites. Boston, Ed. off. of J. med. Research, 1902, 8°, 7 p. — **Stchegoleff** (M. G.). [Une nouvelle méthode, rapide et simple, pour la coloration par le bleu de méthylène du parasite malarique ainsi que des éléments morphologiques du sang]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 151-158. — **Laveran** (A). Technique pour l'étude des « flagelles » de l'hématozoaire du paludisme et des hématozoaires similaires des oiseaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 177-180, 1 fig.

Fitch (W. E.). A report of a case of tertian estivo-autumnal malarial fever, and two cases of hemoglobinuric malarial fever. *Internat. M. Mag.*, N.-York, 1902, XI, 193-202, 2 ch. — **Lofton** (Lucien). A phenomenon observed on the tongue in acute malarial infection. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 636-637.

Moscos (G.). Περίπτωσις σπασμωδικοῦ ἑλώδους πυρετοῦ [Cas de fièvre paludéenne spasmodique]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 84-85.

Brown (P. K.). Acute lymphemia with estivo-autumnal malaria. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 310. — **Fest** (F. T. B.). Hematemesis in pernicious malaria. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 184-188. — **Billet** (A.). Erythème scarlatiniforme intermittent d'origine paludéenne. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 327-330. — **Myers** (M. M.). Malarial hematuria. Blach jaundice. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 123-126. — **Schupfer** (F.). Ulteriore contributo allo studio dei disturbi nervosi e delle nevriti malariche, con particolare riguardo alla loro patogenesi. *Policlin.*, Roma, 1902, XI-M., 145-161. — **J. M.** Paludisme et névroses [Rev. gén.]. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 60-61. — **Triantaphyllidès** (T.). Des vertiges paludéens. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 25-26; 30-32; 38-39. — **Luzzatto** (A. M.). Ein Fall von Polyneuritis nach Malaria mit Autopsie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 375-376. — **Giáo** (M.). Um caso de pyschose palustre. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XI, 225-228.

Bloch (I.). Mein Schlusswort über die ungarische Krankheit. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 23/26. — **Howard** (Campbell (P.). A case of quartan malaria. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 179-181, 2 courbes. — **Cardamatis** (J. P.). La fièvre bilieuse hémoglobinurique est-elle justiciable de la quinine? *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1679-1688; 1711-1721. — **Vaillard**. Sur un cas de fièvre nerveuse ayant simulé la fièvre malarique à type quotidien. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 343-349. — **Lomonaco** (D.) e **Panichi** (L.). Sul fenomeno dell'agglutinazione nel sangue dei malarici. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 387-389; 411-415. — **Bolot** (E. D.). Note sur le traitement du paludisme. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 57-61. — **Birdwood** (G.T.). Some practical suggestions for the prevention of malarial fevers. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 141-146. — **Grassi** (B.). Polemica sulla cura della malaria. Una riposta al prof. A. Celli. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 1-4. — **Gautier** (A.). Sur un nouveau traitement spécifique des fièvres paludéennes. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 141-143. — **Gautier** (A.). Sur le traitement des fièvres palustres par l'arsenic latent. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 950-953. — **Gautier**. Sur le traitement arrhénique des fièvres palustres. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 516-534. — [Discussion] : **Laveran**, 534-535. — **Gautier** (A.), 535. — **Bucquoy**, 535-536. — **Ferguson** (G. B.). The treatment of chronic malarial fever by subcutaneous injections of quinine bihydrobromate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 439-440. — **Barrow** (H. P. W.). Malaria treated by the hypodermic injection of quinine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 201.

616.937 *Béri-béri.*

Ross (R.). Arsenic in the hair of beri-beri patients from Penang. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 329-330. — **Roberts** (Leslie). Arsenic in the hair of beri-beri patients. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 425.

616.938 *Influenza.*

Parsons (W. B.). La grippe. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 468-471. — *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 88-90. — **Cardoso** (J.). Influenza em creanças. *Novid. méd. e pharm.*, Porto, 1902, VII, 129-137. — **Carruthers** (J. G.). An unusual complication of influenza. *Lancet*, Lond., 1902, I, 89. — **Barringer** (Th. B.) jr. A case of presenile or angiosclerotic gangrene precipitated by influenza. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 329-331. — **McElwee** (L. C.). Pneumonia following la grippe. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 168-169. — **Labbé**. Formes thoraciques de la grippe. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 162-166. — **Vergely** (P.). Observation de grippe à forme typhoïde. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 265-267. — **Keith** (G.

S.). The treatment of influenza. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 586-587.

616.94 *Maladies septiques.*

Voronoff. Contribution à la sérothérapie des affections streptococciques. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 350-355. — **Etienne** (G.). Pyosepticémie médicale : erythème polymorphe, endocardite, méningite cérébro-spinale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 462-465.

616.942 *Erysipèle.*

Freymann (Georg). Statistik der auf der I. medizin. Abtheilung des Krankenhauses 1. d. I. zu München vom Jahre 1892-1900 vorgekommenen Fälle von Erysipel. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Tison.** Sur un cas d'érysipèle généralisé. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 47-52. — [Discussion] : **Gorecki**, 52. — **Grasset** (H.), 52-54. — Erysipelas ; its treatment. *Proc. Orleans Parish Med. Soc.*, N.-Orleans, 1902, n. s., I, 1-3. — **Buck** (D. de). Traitement de l'érysipèle. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 147-151. — **Denys** (J.). A propos d'un cas d'érysipèle traité sans succès par le streptosérum. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 257-265. — **Krukenberg** (H.). Ueber die Behandlung des Erysipels im « rothen Zimmer ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 528-530.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.951 *Syphilis.*

Bayet. A propos des « Avariés. » *Rev. Université de Brux.*, 1902, VII, 297-319. — **Julien** (L.). Quelques réflexions sur « Les Avariés » de Brieux. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 90-92. — **Lydston** (G. F.). Clinical lecture on syphilis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 2-5, 1 portr. — **Radaeli.** Clinica dermosifilopatica del R. Istituto di studi superiori di Firenze. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 14-15.

Joseph (M.) u. **Piorkowski.** Beitrag zur Lehre von den Syphilisbacillen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 257-260, 5 Fig. ; 282-286, 1 Fig. — **Saavedra** (R. M.). Un caso de reinfección sifilitica. *Rev. gén. de Med. é Hig. prâct.*, Valparaiso, 1902, IV, 557-560. — **Vecchi** (M.). Note sulla trasmissione della sifilide dei genitori al prodotto del concepimento e sulla cosi detta sifilide concezionale. Parma, Rossi Ubaldi, 1901, 8°, 46 p. — **Engmann** (M. F.). A unique case of hereditary lues. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 192-194, 2 fig. — **Szalárdi** (M.). 178 Fälle von congenitaler Syphilis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 271-273. — **Hocke** (E.). Ueber ein an den Banti'schen Symptomencomplex erinnerndes Krankheitsbild, wahrscheinlich hervorgerufen durch congenitale Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 359-361, 4 Tab.

Friedmann (Curt). Beiträge zur Kasuistik und Statistik der extragenitalen syphilitischen Primäraffekte. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Januar-Februar, n° 1. — **Bellan** (Georges). Angine pseudo-membraneuse secondaire de la syphilis. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 334, 92 p. — **Bulkley** (L. D.). Notes on recent cases of extra-genital syphilitic infection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 98-101... — [Discussion] : **Baldwin** (L. B.), 101. — **Schmidt** (L. E.), 101. — **Montgomery** (D. W.), 101, 102. — **Allen**, 101-102. — **Campbell** (R. R.), 102. — **Lieberthal** (D.), 102. — **Corlett** (W. T.), 102. — **Bulkley** (L. D.), 102-103. — **Calas** (A. G. F.). Contribution à l'étude des syphilis d'emblée. * Montpellier, Imp. Gustave Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 47, VIII-68 p. — **Marshall** (C. F.). Syphilis d'emblée. *Treatment*, Lond., 1902, n. s., VI, 90-91. — **Goltman** (M.). Extra-genital chancres, with illustrations and report of cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 113-118, 2 fig.

Matthes (M.), **Martin**, **Dörfer** u. **Knabe.** Statistische Untersuchung über die Folgen der Lues. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 220-223. — **Matthes** (M.), 275-278. — **Cahen** (P.). Syphilis und Unfall. Zugleich als Beitrag zur Frage der berufsgenossenschaftlichen Vertrauensärzte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 159-162. — **Casavecchia.** Tre casi di iperostosi diffusa da sifilide ereditaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 340-344, 7 fig. — **Wulff.** Die neueren Erfahrungen über die Beziehung der Syphilis zu den Nervenkrankheiten. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 41-43... — **Bradshaw** (T. R.). On two cases of spinal cord disease consequent on syphilis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 569-570. — **Joukovski** (V. P.). [L'hémicéphalie et la syphilis héréditaire (deux cas d'hémicéphalie chez les enfants)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 174-177, 1 fig. — **Schwab** (Sidney I.). A case of acute syphilitic insanity. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 67-68.

Blanchet (J.). Contribution à l'étude de la syphilis chez les nouveau-nés. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 435, 106 p. — **Beron** (B.). [La syphilis des innocents en Bulgarie]. *Med. Napriedak.*, Sofia, 1902, III, 31-39. — **Glück** (L.). Ueber das sogenannte Profeto'sche Gesetz. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 406-410.

Fournier (A.). Traitement de la syphilis. Paris, J. Rueff, 1902, 8°, 714 p. — **Daubresse** (F.). Du traitement de la syphilis. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 10-14 ; 52-56... — **Neuhaus.** Ueber Syphilis-Behandlung. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 51-55. — **Moore** (Eduardo). Tratamiento de la sifilis por el serum especifico. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 106-116.... — **Lydston** (G. F.). General medical treatment of syphilis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 101-103. — **Trekaki.** Les injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 393-402. — **E. L.** [Leredde]. La question des

injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 12-16... — **Watkins** (Lyman). Mercurial treatment of syphilis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 175-180. — **Danlos** (H.). Sur quelques combinaisons organiques du mercure susceptibles d'emploi dans le traitement de la syphilis. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 303-307. — **Simionescu** (F.). Tratamentul sifilisului prin injecţuini cu benzoat de mercur. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 33-44. — **Renault** (J.). Traitement de la syphilis par les injections intra-veineuses de cyanure de mercure. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 685-703. — [Discussion] : **Renault** (A.), 703. — **Renault** (J.), 703-704. — **Ferras**. Traitement des syphilitiques aux eaux sulfureuses. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 131-132. — **Dresch**. Des cures thermales sulfureuses dans la syphilis. Paris, Imp. Schlaeber, 1902, 8°, 16 p. — **Vidal** (E.). Etude sur l'emploi des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, I, 75-78. — *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 21-32. — *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 73-76. — **Hellner** (E.). Die Bedeutung der Hydrotherapie bei der Syphilisbehandlung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 95-96.

616.952 *Blennorragie.*

Etienne. Urétrite gonococcique par succion de la verge. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 25-26. — **Hamilton** (W. F.). General gonorrhœal infection with illustrative cases. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 96-104. — **Harlan** (Earl.). Gonorrhea, with a few of its complications and their treatment. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 189-193.

Petrini-Galatz. Anatomia patologică, diagnosticul şi prognosticul uretritei blenoragice acute. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 17-21. — **Petrini-Galatz**. Simptomele uretritei blenoragice acute. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 1-4. — **Petrini-Galatz**. Tratamentul uretriteï blenoragice acute. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 65-70. — **Christian** (H. M.). The clinical significance of a chronic urethral discharge. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 481-485. — **Saalfeld** (E.). Ein Beitrag zur Behandlung der chronischen Gonorrhoe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 311-312, 2 Fig. — **Eaton** (G. L.). Chronic urethritis and its treatment by extract of suprarenal capsule. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 86-88. — **Killebrew** (J. B.). Gonorrhea in women. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 157-159.

F. Pathologie et thérapeutique de la gonorrhée. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 390-393. — **Saalfeld** (E.). Zur Ichtharganbehandlung der Gonorrhoe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 137-140. — **Manasse** (K.). Ueber den praktischen Wert der internen Gonorrhoetherapie (Copaivabalsam-Cubeben-Oleum Santali- « Locher's Antineon »). *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 111-113. — **Martinet** (A.). Traitement de la blennorrhagie. Le Buchu. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 19-20. — **Edwards** (F. Swinford). The treatment of gonorrhoea with special reference to bladder irrigation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1029-1031.

616.953 *Hydrophobie.*

Krokiewicz (A.). [Contribution à l'étude de la rage chez l'homme (Lyssa humana)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 189-192.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Martel (Henri). Recherches expérimentales sur la variabilité du Bacillus anthracis.* Paris, Th. sc. nat., 1902, 8°, n° 1083, 85 p. — **Čačković** (M. de). [Un cas d'anthrax progrédient]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 73-74. — **Eberts** (E. M. von). Malignant pustule. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 267-271, 3 pl.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Odhner (Th.). Fasciolopsis Buski (Lank.) [Distomum crassum Cobb.], ein bisher wenig bekannter Parasit des Menschen in Ostasien. *Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 573-581, 1 Taf. — **Nicolino** (F.). Contributo allo studio dell' importanza patogena dell' ascaride lombricoide. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 170-171.

Tabuteau. Les moustiques. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 113-128. — **Williams** (E.G.). The mosquito. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 8-14. — **Léger** (L.). Sur un flagellé parasite de l'Anopheles maculipennis. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 354-356, 10 fig. — **Campos-Hugueney**. Quelques remarques sur le phtirius inguinalis et sur la pathogénie des taches bleues. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 591-592. — **Kobert** (R.). Giebt es für den Menschen gefährliche Spinnen ? *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 154/160.

Poncet (A.) et **Bérard** (L.). De l'actinomycose humaine en France. Sa fréquence. Son pronostic éloigné. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 424-432, 1 fig. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 377-380, 1 cart. — *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 288-290. — *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 125-126. — **Lignières** (J.) y **Spitz** (J.). Contribución al estudio de las afecciones conocidas bajo el nombre de actinomicosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 223-232, 2 fig. — **Denecke**. Ein Fall von Soorinfection als Beitrag zur Pathogenese des Soor. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 548-565, 8 Fig. — **Weis** (Joseph D.). Four pathogenic Torulae (Blastomycetes). *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 280-311, 3 pl.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

Cole (Lewis Gregory). A new method of lo-

cating foreign bodies by means of the X-ray. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 502-504, 4 fig.

Lafforgue (E.). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1730-1731.

Antonini (G.). La pellagra. Milano, Ulrico Hœpli, 1902, 8°, VIII-166 p., 2 cartes. — **Carraroli** (A.). Intorno alla pellagra. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 173-193. — **Brianza** (G.). Pellagra e tubercolosi in Lombardia. Milano, tip. pont. s. Giuseppe, 1901, 8°, 43 p. — **Ormea** (A. d'). Reazioni del sangue pellagroso sul sangue estaneo e sul plasma dei propri tessuti. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 75-77. — **Troussaint**. Accidents cutanés graves produits par le Sarcopsylla penetrans (puce chique) et leur ressemblance avec l'ulcère phagédénique des pays chauds. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 42-50. — **Neagoe** (J.). Carĭ sunt mijlócele de prevenire sivindecare a pelagreĭ. *Calauza san. si igien.*, Bucuresti, 1902, IV, n° 5-6, 1-2.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Clark (Edwin Jay). Rheumatic fever. *Critique*, Denver, 1902, IX, 121-125. — **Westervelt** (J. Douglas). Gonorrhœal rheumatism. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 366-368. — **Cassirer** (R.). Ueber myogene Wirbelsteifigkeit. (Chronischer Rheumatismus der Rücken, Hüft-Schultermusculatur). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 238-240. — **Solares** (F. Vidal). Del reumatismo articular agudo en la infancia. *Arch. de Ginec. Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 73-76. — **Jarvis** (Charles-George). Contribution à l'étude du rhumatisme pleural. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 317, 74 p. — **Osenbach** (W.). Some clinical observations on the treatment of rheumatism. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 351-353. — **Gold** (J. D.). Hot air treatment of rheumatism. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 112-116.

Lindemann (E.). Ueber neuere Heilmethoden der Wärme bei Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, etc. Behandlung mit Glüh-und Bogenlichtapparaten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 157-159, 3 Fig...

616.9918 *Goutte.*

Ziegelroth. Gicht und Gichtmittel. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 93-96. — **Ransom** (Ch. C.). Spa treatment of gout. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 125-137. — *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 677-681.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Logez (Albert). Le lymphangiome congénital et la macrocheilie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 427, 114 p., 5 fig. — **Bégouin**. Du traitement des angiomes cutanés ulcérés chez les tout jeunes enfants par l'extirpation. *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 86-87. — *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 75-76. — **Lemoine** (G. H.). Maladie kystique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 383. — **List** (W.). Zur Behandlung der Balggeschwülste *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 100-101. — **Mosny** et **Beaufumé**. Note sur un cas de lipomatose. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 106-113, 1 fig. — [Discussion] : **Launois** (P. E.), 113.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Richardson (Oscar). Culture experiments with malignant tumors, 1900-1901. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 278-279. — **Anzinger** (Frank P.). The changes occurring in striped muscle in the neighbourhood of malignant tumors. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 268-284, 5 fig.

Diehl (Alfred E.). A case of mycosis fungoides. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 658-660. — **Beck** (Carl). On a case of sarcoma treated by the Röntgen rays. New-York, A. R. Elliott Pub. C°., 1902, 8°, 11 p., 8 fig.

Brewer (H. S.). Cancer. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 110-111. — **Clendenen** (F.), 159-160. — **Mc Dowell** (William). A cancer theory. London, 1902, 8°, 8 p. — **Nichols** (Ed. H.). The relation of blastomycetes to cancer. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 312-359, 6 pl. — **Greenough** (R. B.). Cell inclusions in cancer and in non-cancerous tissue. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 360-380, 4 pl. — **Small** (W. B.). The pathology and etiology of cancer. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 109-111. — **Goggia** (P.). L'étiologie et la thérapeutique du cancer. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 657-662, 4 fig. — **Massey** (G. B.). Destruction and regional sterilisation of cancerous growths by mercuric cataphoresis. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 52-56, 2 fig. — **Thayer** (O. V.). The treatment of cancer, lupus, and other malignant growths, with concentrated sun's rays « solar cautery ». *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 193-198. — **Manders** (Horace). High frequency currents in the treatment of cancer. *Lancet*, Lond., 1902, I, 846-847. — **Lejeune** (L.). Essai de traitement par les rayons X d'un cas de cancer. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 222-224. — **Cleaves** (A). A symposium on the treatment of cancer by Röntgen rays, light, and electricity. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 51-52.

Cook (A. R.). Carcinoma and malaria. *Brit. M. J.*, 1902, I, 710. — **Mori** (A.). Carcinosi e malaria. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 158-162.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Lane (C. E.). Tuberculosis. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 243-247. — **Delabrosse** (M.).

Encore la tuberculose. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 97-100.

Cardamatis (J.). Στατιστικὰι τινες σημετωσεις ἐπὶ τῆς φυματιώστεως καὶ ἑλομίανστεως [De quelques notes statistiques sur la tuberculose et le paludisme]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, n° 9, Ann.

Tatham (J.). What is scrofula ? *Lancet*, Lond., 1902, I, 1560-1561.

Sprecher (F.). Sui cosidetti corpi inclusi della cellula gigante dei tubercolosi. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 79-104, 1 pl. — **Italia** (F. E.). Pancreas e tubercolosi ; azione del bacillo tubercolare sul tessuto pancreatico e dell' infuso di pancreas sui tessuti tubercolari. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 651-653 ; 675-680. — **Ott** (A.). Ist die bei Tuberculösen nach leichten Körperanstrengungen auftretende Temperatursteigerung als Fieber anzusehen ? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 127-128.

King (Ch. P.). Is tuberculosis contagious ? *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 85-86. — **Spengler** (K.). Ueber das Koch'sche T R und Tuberkelbacillen-Splitter. Eine Kritik des von Niessen'schen Protestes gegen Koch's Tuberculosierung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 658-660. — **Baradat**. L'éducation moderne de la jeunesse envisagée comme cause prédisposante de la tuberculose. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIX, 35/40. — **Knopf** (S. A.). Case of Thomas P. Boden, the consumptive irish immigrant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 757-758. — **Mircoli** (St.). Ueber die Sero-Antitoxicität des Alkohols bei der Tuberkulose und über die eventuelle Anwendung des Alkohols in der Therapie der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 353-356.

Knopf (S. A.). The woman of the tenement and her three great enemies : ignorance, alcoholism and tuberculosis. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 133-141. — **Patel** (M.). Le rhumatisme articulaire aigu tuberculeux ou pseudo-rhumatisme infectieux à marche aiguë, d'origine bacillaire (Etude clinique). *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 109-111.

Wolf (Sigmund). Zur Frühdiagnose der Tuberkulose. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 13. — **Rumpf** (E.) et **Guinard** (L.). Recherches sur la séro-agglutination tuberculeuse. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 100-107. — **Rumpf** (E.) et **Guinard** (L.). Recherches sur la séro-agglutination tuberculeuse. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 282-283.

Glasgow (Wm. C.). The treatment of tuberculosis. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 179-184. — **Pottinger** (F. M.). Some suggestions relative to the treatment of tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1022-1025. — **Denison** (Ch.). The uses of tuberculin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 366-371. — **Petruschky** (J.). Heilstätten-und Tuberculinbehandlung in gegenseitiger Ergänzung. Der gegenwärtige Stand der Tuberculinbehandlung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 98-103. — **Barr** (A. D.). The cure of tuberculosis and the discovery of a basic crystallizable protein. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 86-88. — **Barton** (J. L.). Hypodermoclysis in tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 347. — **Bayle** (Ch.). Des injections sous-cutanées ou intra-musculaires de jaune d'œuf dans le traitement de la tuberculose. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 274-277. — **Gibson** (J. D.). Ozone in tuberculosis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 160-165. — **Heller** (Otto). Ueber den Gebrauch von Kampher bei Tuberkulose. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. Brg , 1902, Februar, N° 10. — **Eccles** (W. Soltan). The sanatorium, treatment of consumption. *Lancet*, Lond., 1902, I, 333. — **Baudin** (L.). Le lymphatisme et la scrofule aux bains salins de la Mouillère, près Besançon. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 80-88.

616.996 *Rachitisme.*

Patel (Maurice). Note sur un cas de nanisme rachitique à forme tardive. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 121-130, 2 pl. — **Edlefsen** (G.). Ueber die Entstehungsursachen der Rachitis und ihre Verwandtschaft mit gewissen Infektionskrankheiten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 169-175... — **Carrière** (G.). Traitement du rachitisme par l'huile de foie de morue léci-thinée. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 858-860. — **Kassowitz** (M.). Erwiderung an Prof. Zweifel. Ueber Rhachitis und deren Behandlung mit Phosphorleberthran. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 182-185.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Haushalter (P.) et **Guérin**. Troubles des échanges nutritifs dans le myxœdème infantile, évalués d'apres les résultats de l'analyse urinaire. *Rev. mens. d. mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 211-215.

616.998 *Lèpre.*

Laborie (L.). Contribution à l'étude de la lèpre oculaire. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 429, 92 p. — **Montgomery** (D. W.). Instances of spontaneous cure in a leper family. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 601-605. — **Polotebnow** (A. G.). [Y a-t-il des raisons pour considérer la lèpre comme une maladie contagieuse ?] *Vratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 453-454. — **Fabio** (G.). Su un caso di lepra tubercolare. [Herpes zoster in un lebbroso). *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 151-154.

617.
PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617 (0)
Généralités.
[*Classement par Indice de forme*].

Richer (P.). La chirurgie dans l'art antique [Extr.]. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 245-250, 5 fig.

617.0
Pathologie externe Générale.

Cuxner (A. T.). Makeshift surgery of the country doctor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 59-61, 3 fig.

617.1
Traumatismes en général.

Burklen (C. van). Traumatism. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 22-23. — **Longo** (Nicola). Alcuni casi di lesioni traumatiche. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 192-194. — **Plumbe** (E. O). Thermic trauma. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 117-120.

Ogston (A.). Burns from celluloid. *Lancet*, Lond., 1902, I, 503-504. — **Codman** (E. A). A study of the cases of accidental X-ray burns hitherto recorded. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 438-442...

Trotter (Alexander Pelham). Electric shocks at 500 volts. *Lancet*, Lond., 1902, I, 809-811. — **Donath** (J.). Ueber traumatische Läsionen der inneren Kapsel, nebst einem Beitrag zu den acuten Insolationspsychosen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1265-1270, 2 Fig. — **Burdick** (Frank E.). A case of sunburn with fatal termination. *Providence M. J.*, 1902, III, 68-69. — **Mouquet**. Contribution à l'étude du coup de chaleur. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 150-155.

Pietrzikowski (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 66-67; 89-90; 102-103; 114-115; 125-126; 137-138; 149-150; 197-198. — **Swobada** (N.). Der Arzt als Zeuge. Bemerkungen zu dem Artikel « Die Begutachtung der Unfallverletzungen » von Doc. Dr. Pietrzikowski. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 150. — **Spear** (R.). Gunshot wounds on the isthmus of Panama. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 675-677. — **Cox** (R. C.). The modern bullet, its effects and their treatment. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 228-240.

Marx (H.). Die Bedeutung des Chinins für die Wundbehandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 660-661. — **Gaetana** (Luigi de). L'alcool acidificato con acido acetico nel trattamento delle ferite riunite per prima intenzione. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 603-605.

617.2
Infections en général et complications des traumatismes.

Kemper (G. W. H.). What constitutes « septic poisoning » in accident policies? *Phila. M. J.*, 1902, IX, 328-329. — **Schall** (J. H.). Gleet. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 13-14. — **Ravogli** (A.). Clinical notes on gleet. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 3-7; 94-98, 3 fig. — **Kennedy** (D.). Gleet, what is it and how can the general practitioner successfully treat it? *Denver M. Times*, 1902, XXI, 324-328.

Kilbourn (C. L.). Inflammation and sclerosis. *N.-York M. J.*, 1901, LXXV, 59-60. — **Federici** (N.). Sul valore terapeutico dei grassi jodati nel trattamento delle tubercolosi chirurgiche. *Studi sassaresi*, Sassari, 1902, II, 134-137. — **Bayeux** (R.). Traitement local des suppurations tuberculeuses par les grands lavages au permanganate de potasse (Note préliminaire). *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 160-163.

Hutchins (M. B.). The poultice method of healing cutaneous and subcutaneous abscess cavities. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 322-324. — **Williamson** (J.). Four cases of rodent ulcer treated by X rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 882-883, 4 fig. — **Deutsch** (Sigmund). The rate of growth of epithelium of ulcers; observation of 100 cases at the Vanderbilt Clinic, N.-Y. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 504-506.

Holländer (E.). Die Echinococcenseuche in Argentinien. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 136. — **Gontcharow** (G. A.). [Cinq cas extraordinaires d'affections à échinocoques]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 787-794. — **Lépine** (Jean). Hémodiagnostic des kystes hydatiques; éosinophilie. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 285-286.

617.27 *Tétanos.*

O'Neill (E. D.). Tetanus appearing in the course of vaccination. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 166. — **Wilson** (Robert N.). Tetanus appearing in the course of vaccinia: report of a case. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 177-192. — **Dalton** (W. R. I.). A reconsideration of the vaccinal tetanus question. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 303. — **Doubting** (Thomas). The white rat test of vaccine supposed to be contaminated with tetanus virus im Camden, N. J., not conclusive. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 59-62. — **Cioffi** (E.). Tetano reumatico e traumatico e tetano sperimentale di fronte al metodo Baccelli. Osservazioni cliniche e ricerche. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 158-161; 170-173.

Amieux. Tétanos chez un enfant de 8 ans. Guérison. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 31-32. — [Dis-

cussion] : **Bergasse**, 32-33. — **Rocheblave**, 34-36.

Szászy (St.). Geheilte Fälle von Trismus-Tetanus. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 346-348. — **Nawlin** (J. B.). Tetanus ; recovery after thirty-six days. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 535. — **Viana** (G.). Contributo alla terapia del tetano. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 447-448.

Sôtèriados (D. X.). Ὁ ἀντιτετανικὸς ὀρὸς ἐν Ἑλλάδι [Le sérum antitétanique en Grèce]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 93-97.

Musgrave (J. E.). Carbolic acid in tetanus. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IX, 99.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Stelling (Hermann). Ein Fall von Stichverletzung der Arteria glutea. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 4. — **Tuffier** (Th.). Intervention chirurgicale directe pour un anévrysme de la crosse de l'aorte, ligature du sac. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 267-271, 7 fig. — **Souques** (A.) et **Janvier**. Phlébosclérose des veines superficielles des membres. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 438-440. — [Discussion] : **Vaquez**, 440-441.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Barlett (C.). On some of the difficulties attendent upon the diagnosis of lymphatic enlargements. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 190-200. — **Lundborg** (H.). Ueber die Folgen fast totaler Strumektomien. Ein Beitrag zur Lehre von der Tetanie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 227-234.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

Poli (Angelo). A proposito di lussazioni spontanee in infezioni. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 223-224. — **Griffon** (V.) et **Nattan-Larrier** (L.). Arthrite purulente à pneumocoques ; lésions antérieures de l'articulation. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 19-23. — **Walther**. Arthrite chronique à staphylocoques. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 501-503. — [Discussion] : **Moty**, 503. — **Hawthorne** (C. O.). Note on a case of arthritis accompanying ophthalmia neonatorum. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1529-1530.

Rioblanc. Remarques sur quelques observations de ruptures et d'ostéomes musculaires d'origine traumatique. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 55-74. — **Strauch** (C.). Intramusculäres cavernöses Angiom mit eigenartigen Symptomen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 323-324, 2 Fig.

Italia (F. E.). Sul trapianto tendineo-muscolare a funzione antagonista. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 801-809.

Schrader (W. H.). Report of cases of acute inflammation of the mucous surfaces treated with glyco-thymoline. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 438-439. — **Julliard** (Ch.). De l'utilisation clinique de la cytologie, la cryoscopie et l'hématolyse dans les épanchements de quelques séreuses chirurgicales (séreuses vaginale, articulaires, sac herniaire). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 196-232. — **Lambret** (O.). Lipome arborescent des gaines synoviales. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 162-164.

Loewy (R.). Traitement chirurgical des anthrax larges (anthrax malins) par l'extirpation. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 227-229, 3 fig. — **Viannay** (Ch.). Traitement des cicatrices vicieuses [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 269-277, 6 fig. — **Petersen** (W.). Ueber Aufbau, Wachstum und Histogenese der Hautcarcinome. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 543-654, 10 Taf., 44 Fig.

Baumgärtner. Die chirurgische Entfernung des Nagels. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 142-144, 1 Fig.

617.471 *Os.*

Prahl (Ernst). Zur Frage des durch ein Trauma bedingten Locus minoris resistentiae in Knochen und Gelenken. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 11. — **Southam** (F. A.). A case of fatembolism after fracture, where fat was present in the sputum and urine. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1240-1241.

Senn (N.). Osteomyelitis a surgical clinic. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 186-188. — **Lannelongue**. Sur une forme d'ostéomyélite grave polymicrobienne, non suppurative. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 681-685. — *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 285-286. — **Ragalski**. Sur l'ostéomyélite aiguë polymicrobienne. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1005-1006. — **Bauby**. Dégénérescence épithéliomateuse des vieux foyers d'ostéomyélite. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 119 p., 2 fig., 1 tab. — **Lülfing** (Heinrich). Aetiologie und Therapie der akuten Osteomyelitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 19. — **Spinetti** (Giovanni). Il lavaggio del sangue nella cura dell' osteomielite acuta infettiva primaria. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 217-228. — **Berndt** (F.). Ueber Exstirpation und Regeneration langer Röhrenknochen bei Osteomyelitis und Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 516-520, 7 Fig.

Hansen (Abr. Clod.). Periostitis. *Hosp. Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 406-408, 4 fig. — **Haw** (W. H.). A case of infective periostitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1318-1319. — **Méry** (H.) et **Babonneix**. Un cas de déformation congénitale des quatre membres. Hyperchondroplasie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 671-676.

Paton (E. Percy). Notes on some surgical

aspects of osteo-arthritic joint disease. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 248-255. — **Tracy** (E. A.). Treatment of the broken collar bone. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 46-51, 3 fig., 1 portr. — **Lord** (J. P.). A case in which a large bone cavity was healed by means of Thiersch grafts. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1433-1434, 1 fig.

617.48 *Système nerveux.*

Oppenheimer (Max). Beitrag zur Kasuistik der Nervenchirurgie (Neurolysis und Nervennaht). * Inaug.-Dissert., Kiel 1902, Jan. u. Febr., N° 6. — **Schäffer** (Erich). Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Trigeminusneuralgie. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Januar. — **Eshner** (A.). Three cases of paralysis of the serratus magnus and the trapezius, alar scapula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 300-306, 12 fig. — **Schroeder** (W. E.) a. **Green** (F. R.). Phrenic nerve injuries. Report of a case ; anatomical and experimental researches, and critical review of the literature. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 196-220, 10 fig.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Müller (Adolf). Zur Kasuistik der Schädelverletzungen, mit besonderer Berücksichtigung ausgedehnter präduraler Hämatome. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 23. — **Fairchild** (D. S.). Some facts concerning head injuries. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 123-124. — **Kaposi** (H.). Ein Fall von komplizirter Schädelverletzung mit Aphasie. Deckung des Defektes durch Knochenplastik. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 316-318, 1 Fig. — **Murúa** (C.). Fractura del craneo con hundimiento de fragmento y abceso consecutivo. *Rev. gen. de Méd. é Hiy. prát.*, Valparaiso, 1902, IV, 531-533. — **Jonnesco**. Crâniectomie bilatérale décompressive avec résection étendue de l'écorce cérébrale pour épilepsie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 6-8. — [Discussion] : **Bardesco**, 8-10. — **Jonnesco**, 10-11.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Labeyrie. Fracture de la voûte du crâne, irradiant vers la base et intéressant les deux rochers. Trépanation. Guérison. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 236-237. — **Anglade** (D.) et **Chocreaux** (G.). Les suites d'une fracture de la base du crâne; guérison apparente ; mort après 17 ans dans la démence avec épilepsie totale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 205-210. — **Manley** (T. H.). A clinical lecture on scalp wounds, and cranial and brain injuries. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 181-184. — **Cole** (W. U.). Case of necrosis of bones of the skull. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 249-250, 2 fig. — **Erdheim** (J.). Nierengumma (nebst ausgedehnter syphilitischer Nekrose des Stirnbeins und mehrfachen Knochen-und Gelenksaffectionen). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 567-571. — **Lenhardt** et **Gascuel**. Traumatismes du temporal. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 6, 113-119. — **Reynier** (P.). Anévrisme artério-veineux du sinus caverneux. Ligature de la carotide primitive. Traitement consécutif par le sérum gélatiné ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 361-366. — **Dörr** (A.). Ein experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Sinusthrombose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 310-311. — **Furet** (F.). Un cas de thrombo-phlébite du sinus latéral droit. Opération. Mort. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 408-412. — **Riegner**. Subcutane Zerreissung des Sinus longitudinalis durae matris. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 383-386.

617.513 *Encéphale.*

Mori (A.). Contributo alla cura chirurgica dell'encefalocele. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 445-477, 1 fig. — **Wheeler** (D. E.). A case of hydrencephalocele. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 181-182, 2 fig. — **Thomas** (J. L.). Successful removal from an infant of an occipital meningocele larger than the child's head. *Lancet*, Lond., 1902, I, 88-89, 1 fig. — **Delisle** (F.). Les macrocéphales. Paris, Soc. d'Anthrop., 1902, 8°, 36 p. — **Collins** (J.). Tumors of the central nervous system. Remarks on note worthy cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 241-249, 9 fig.

Taylor (O. G.). Fatal brain injury. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 209-210. — **Drew** (Douglas). Bullet wound of the motor region of the brain : bullet retained : successful extraction. *Indian Med. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 321-322. — **Laurie** (James). Penetrating bullet wound of brain : removal and recovery. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 115-118. — **Mc Clintock** (R. W.). Brain abscess in typhoid fever due to bacillus typhosus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 595-603. — **Mc Caskey** (G. W.) a. **Porter** (F.). Brain tumor developing in a case of peripheral neuritis, the latter obscuring diagnosis ; operative removal of tumor ; recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 235-237. — **Barlow** (H. C.). A case of tumour of the cerebral cortex. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 586. — **Müller** (E.). Ueber psychische Störungen bei Geschwülsten und Verletzungen des Stirnhirns. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 178-208. — **Larkin** (J. H.). Primary pigmented sarcoma of the fourth ventricle of the brain. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 139-140.

Chavasse. Difficultés du diagnostic de certaines complications cérébrales d'origine otique.

Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans un cas d'abcès du cervelet. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 8 p. — **Salaris** (G. S.) e **Deplano** (E.). Tubercolo solitario del cervelletto. Osservazione clinica ed anatomo-patologica. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 219-223, 2 fig.

Gandy (Ch.). Sarcome angiolitique de la dure-mère. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 117-118.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Cerné. Des symptômes des lésions médullaires dans les traumatismes du rachis; et en particulier de l'état des réflexes superficiels et profonds. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 129-134. — **Raymond.** Sur un cas de mal de Pott cervical. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 89-92, 2 fig. — **Faucon.** Mal de Pott et rein tuberculeux. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 205-206. — **Marston** (D. W.). Rotary lateral curvature and Pott's disease of the spine. Differential diagnosis and rational treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1437-1440. — **Aiutolo** (G. d'). Ancora della cifosi e della lordosi sternale. *Riv. di Ortop. e Therap. fis.*, Napoli, 1902, II, 15-22, 11 fig. — **Apert** (E.). Ostéo-arthropathies généralisées de la colonne vertébrale et de toutes les articulations des membres. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 35-37. — **Solimei** (Umberto Baccarani). Sopra un caso di rigidità vertebrale, con presenza del sintoma di Kernig, nonchè di una speciale contrattura muscolare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 74-78. — **Cassirer** (R.). Ueber myogene Wirbelsteiflgkeit (Chronischer Rheumatismus der Rücken-, Hüft-, Schultermusculatur). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 210-212...

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Regnault (F.). Luxation ancienne de l'axis sur l'atlas. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 63-64. — **Eve** (Paul F.). Treatment of spina bifida. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 120-121. — **Freeman** (L.). An operation for spina bifida, with report of a successful case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 755-757. — **Morestin** (H.). Fibrome de la nuque. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 30-34, 3 fig.

617.517 *Moelle épinière.*

Gibney (H.). Orthopedic operations for intractable cerebrospinal cord lesions, with report of two cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 929-930. — **Bemus** (W. M.). The treatment of roto-lateral spinal deformity. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 109-110. — **Starr** (M. A.). Fibroma of the upper dorsal region of the spinal cord. Removal. Death and autopsy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 288-289, 1 fig.

617.52 *Face.*

Batut. Trois cas d'actinomycose de la face. *Lyon. méd.*, 1902, XCVIII, 533-534.

617.522 *Cavité buccale.*

Moser (W.). Protozoa in gangrenous stomatitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 170. — **Cumston** (Ch. Greene). Report of a case of dermoid cyst of the mouth; critical review of the literature. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 491-518, 1 fig.

617.524 *Langue.*

Ravitch (M. L.). Action of silver nitrate and chromic acid on chronic glossitis, under the influence of the electric current. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1427-1428. — **Smirnow** (W. J.). Aktinomykose der Zunge beim Menschen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 133/136. — **Cousins** (J. W.). Remarks on congenital cysts of the tongue. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 502-503, 1 fig. — **Marion** (G.). Un nouveau cas de sarcome de la langue. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 331-334, 2 fig. — **Shambaugh** (G. E.). On sarcoma of the radix linguae, with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 115-123, 5 fig.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Tanturri. Adenoma puro della tonsilla. Nota clinica ed istologica. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 69-71. — **Bousfield** (E. C.). Note on two cases of « ulcerated sore-throat ». *Lancet*, Lond., 1902, I, 1531.

617.526 *Glandes salivaires.*

Le Clerc. De la parotidite canaliculaire. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 59-66. — **Zanardi** (Ugo). Sopra un caso raro di ranula congenita di grandi dimensioni. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1972, LIII, 163-165. — **Imbert** (L.) et **Jeanbrau** (E.). Un cas de grenouillette sublinguale ; son origine congénitale. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 193-198.

617.527 *Mâchoires.*

Vargas (A. M.). Labio leporino ; consolidació viciosan de la bóveda palatina. *Med. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 98-102, 1 fig. — **Lefèvre** (Ch.). Myxochondrome du maxillaire inférieur droit chez un homme de 50 ans. Résection. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 1er sem., 464-468.

617.528 *Rhinologie.*

Mackenzie (G. H.). A case of intractable nasal haemorrhage. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1318. — **Dionisio** (I.). Sulla fototerapia nell'ozena. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, 4 s.,

VIII, 44-45. — **Freer** (O. T.). The correction of deflections of the nasal septum with a minimum of traumatism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 336-642, 11 fig. — **Turner** (A. L.). The accessory sinuses of the nose, their surgical anatomy and the diagnosis and treatment of their inflammatory affections. New-York, Longmans, Green a. Co., 1902, 8°, 211 p., 40 pl., 81 fig. — **Réthi** (L.). Ein modificierter Nasenspiegel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 551-553, 1 Fig. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Sur trois cas de rhinelcose (ulcération d'une narine) coïncidant avec des lésions des cordons postérieurs de la moelle. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 369-386, 11 fig. — **Taylor** (G. G. S.). A case of rodent ulcer of the nose and eyelids treated with the X-rays. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1395.

617.529 *Autres organes de la face.*

Giese (Arthur). Ein Fall von Osteom der linken Stirnbeinhöhle und Orbita°. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 18. — **Neef** (de). Traitement de l'empyème frontal. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 166-170. — **Guisez** (J.). Trépanation des cellules ethmoïdales et du sinus sphénoïdal par la voie orbitaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 85-88.

617.53 *Cou.*

Savelli (André). Contribution à l'étude de la pathogénie des kystes séreux congénitaux du cou.* Paris, Imp., L. Boyer, 1902, 8°, n° 320, 61 p., 4 fig.

617.531 *Pharynx.*

Fortmann (Hugo). Ueber retropharyngeale Lymphosarkome, nebst Mittheilung eines Falles von Lymphosarkom colli et pharyngis.* Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 8. — **Martin** (W. A.). A new adenoid curette forceps. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1442, 1 fig. — **Millener** (F. H.). Adenoid vegetations and their influence on the palatal arch. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 666-668. — **Hutchison** (R.). On some of the medical aspects of adenoid vegetations as exhibited in infancy and childhood. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 230-237. — **Depierris**. Du traitement thermal par applications locales sur le rhino-pharynx. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 428-440, 1 fig.

617.532 *Œsophage.*

Turner (A. Logan). Two cases of malignant stricture of the upper end of the œsophagus in women. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 113-119, 1 fig. — **Howard** (W. T.) jr. Primary sarcoma of the œsophagus and stomach. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 392-399. — **Strauss** (H.). Klinische Beiträge zur pathologie und Therapie der sogenannten idiopatischen Oesophagus-Erweiterung sackförmige Oesophagus-Erweiterung ohne anatomische Stenose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 296-325, 5 Fig. — **Strauss** (H.). On the so-called idiopathic dilatation of the œsophagus (saccular dilatation of the œsophagus without anatomical stenosis). *Phila. M. J.*, 1902, IX, 171-173. — **Knapp** (M. J.). Report of five cases of ulcer of the oesophagus, diagnosed as pulmonary tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 334-335.

617.533 *Laryngologie.*

Willard (de Forest). Removal of foreign bodies from the air passages. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 116-119. — **Langlet**. Fracture du larynx. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 50-55, 7 fig.; 59-66, 10 fig. — **Filé-Bonazzola** (A.). Contributo all ascesso peri-tracheo-laringeo dei bambini (Massei). *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XII, 35-40. — **Vues**. La tuberculose laryngée [Rev. gén.]. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 199-205. — **Bowlby** (A.). A clinical lecture on congenital and tertiary syphilis of the air passages. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 278-284. — **Hacker**. Resektion der Luftröhre mit primärer cirkulärer Naht wegen hochgradiger ringförmiger Narbenstriktur. Idee einer halbseitigen Laryngoplastik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 709-724, 3 Fig. — **Goodall** (E. W.). Observations on intubation of the larynx. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 223-237. — **Rosenthal** (E.). Prolonged intubation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 750-755. — [Discussion] : **Shurly** (B. R.), 755.

617.534 *Corps thyroïde.*

Greenleaf (C. A.). Report of a case of sarcoma of the thyroid treated by the X-rays. *J. physic. Therapeutics*, Lond., 1902, III, 59-60. — **Cestan**. Epithélioma du corps thyroïde greffé sur un vieux goitre ; thyroïdectomie ; guérison opératoire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 64-66. — **Picqué** (Lucien). Deux cas de thyroïdectomie terminés par guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 200-201. — **Pauchet** (T.). Goitre ; dyspnée laryngée ; énucléation ; guérison. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 403-406.

617.535 *Trachée.*

Keyser (Ch. R.). The advisability of preliminary and ligature of the external carotid in severe operations about the face. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1530-1531. — **Mygind** (H.). Et Tilfaelde af pludselig Kollaps med. Stansning af Respirationen of Cyanose (Glottisspasme ?) som Følge af Adenotomi for adenoide Vegetationer. Trakeotomi. Helbredelse. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 465-470.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Marques (Arnobio). Aneurismas-carotidia-

nos. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 295-299. — **Pugliese** (Vincenzo). Anastomosi giugulocarotidea per ferita d'arma da fuoco. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 175-479. — **Aldrich** (Charles J.). A case of thrombosis of the left internal jugular, subclavian, axillary, basilic and median basilic veins, of unexplained origin. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 629-630. — **Danel**. Tuberculose des ganglions du cou et fistule dentaire. Ablation de la tumeur ganglionnaire. Extraction d'un séquestre du maxillaire. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 311-316. — **Wolff** (O.). « Schiefer Mund » nach Halsdrüsenextirpation. Operative Heilung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 365-367.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Lorenz (A.). Ueber die unblutige Behandlung des muskulären Schiefhalses. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 145-146. — **Mintz** (W.). Zur operativen Behandlung des « Retrocollis spasm ». *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 363-371, 3 Fig.

617.538 *Nerfs du cou.*

Fabris (F.). Simpatectomia cervicale bilaterale per glaucoma. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 344-347. — **Jonnesco**. Goitre exophthalmique essentiel traité par résection totale et bilatérale du sympathique cervical ; résultat tardif. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 3-4. — [Discussion] : **Bardesco**, 4. — **Jonnesco**, 4-5. — **Bardesco**, 6. — **Erdmann** (J. F.). Report of a case of removal of the Gasserian ganglion. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 683-684.

Lamprinopoulos (G. A.). Τραῦμα τοῦ Θώρακος διὰ πυροβόλου ὅπλου διαμπέρες. Ἀπόχρεμψις τοῦ βλήματος [Plaie du thorax par arme à feu ; extraction de la balle]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1902, Z', 37-38, 1 fig.

617.54 *Thorax.*

Bénéteau (Henri). Plaies du canal thoracique à la base du cou. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 242, 65 p.

617.542 *Cœur.*

Traina (R.). I tumori primitivi del cuore. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 65-81, 1 fig. — **Cahen** (F.). Zur chirurgischen Behandlung des Kardiospasmus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 444-446.

617.544 *Poumons.*

Gardner (William T.). Diagnosis of a tooth in the lung and verification. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 835. —**Garré** u. **Sultan** (C.). Kritischer Bericht über 20 Lungenoperationen aus der Rostocker und der Königsberger Klinik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 492-531.

617.545 *Plèvre.*

Boyer (A. I.). Transitional displacement of purulent fluid of an empyema by normal saline solution at the time of operation (rib resection), obviating danger of haemorrhage by too sudden relief of pressure (mechanical), with report of a case and method of procedure. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 152-153. — **Teichl** (K.). Ein Fall von Pyopneumothorax subphrenicus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 75-77, 1 Fig.

617.547 *Médiastin.*

Christian (H. A.). Dermoid cysts and teratomata of the anterior mediastinum. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 54-71.

617.548 *Cage thoracique.*

Wiart. Abcès froid d'origine costale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 102. — **Pancoast** (H. K.). Cervical rib. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 394. — **Beatson** (G. T.). Case of excision of clavicle for a round-celled sarcoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 128-130, 4 fig. — **Matas** (R.). Traumatic arteriovenous aneurysms of the subclavian vessels, with an analytical study of fifteen reported cases, including one operated upon. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 103-107 ; 173-176, 1 fig. ; 242-247, 1 fig. ; 318-324 ; 597-598. — Chicago, 1902, 8°, 56 p., 2 fig., 1 tabl.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Weiss. De l'intervention chirurgicale dans les contusions abdominales. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 165-175. — **Blake** (F.). Venereal ulcer between the umbilicus and symphysis pubis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 152. — **Brunchor**. Réflexe crémastérien en cas d'adéno-phlegmon inguinal. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1721-1722. — **Hackel** (W.). Die Bauchnaht. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 2.

617.551.9 *Affections diverses.*

Témoin (D.). Contribution à l'étude des hernies de la ligne blanche. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 215-220, 1 fig.— Paris, I. B. S., 1902, 8°, 6 p., 1 fig.

617.551.93 *Hernies.*

Souder (C. F.). Hernia. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 194-196. — **Russell** (R. H.). The congenital factor in hernia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1519-1523, 4 fig. — **Baudouin** (M.). La hernie dans l'armée. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 97. — **Chavannaz** (G.). Tuberculose herniaire. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 197-199. — **Knotz** (l.). Bericht über Bauchwandbrüche nach Ochsenhornstoss, zugleich ein Bei-

trag zur Volksmedizin in Bosnien. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 94-96. — **Heidenhain** (L.). Ueber Verkleinerung des Bauchraumes und Vorhinderung von Bauchbrüchen durch Doppelung der Bauchdecken. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 8-11, 2 Fig. — **Lanz** (O.). Weg mit der Taxis ! *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 177-179. — **Brook** (W. F.). A new method of dealing with the peritoneum in operating for radical cure of umbilical and inguinal or femoral hernia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 505-507, 8 fig., 808.

Savelli (Elia). Sulla cura chirurgica dell' ernia inguinale. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 198-206. — **O' Conor** (J.). Radical cure of inguinal hernia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1532-1533. — **Tansini** (J.). Sulla sutura con filo d'oro e sopra alcuni nuovi strumenti per l'operazione radicale dell'ernia inguinale. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 146. — [Trad.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 277-279, 3 fig.

Pol (F.). Chirurgia de urgenţă în herniile crurale incarcerate. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 161 166.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Jackson (Henry). Some points of value in the diagnosis of disease of the abdominal organs. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 225-228. — **Mannaberg** (J.). Diagnostische Bemerkungen zu einigen Unterleibskrankheiten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 151-152 ; 165-166 ; 593-597...

Duguey (Alphonse). Contribution à l'étude des plaies de l'abdomen ; leur traitement. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 321, 33 p. — **Johnson** (Joseph Taber). A bougie removed from the abdominal cavity ; ruptured umbilical hernia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 366-369. — **Schachner** (A.). Foreign bodies accidentally left in the abdominal cavity. *Louisville month J. M. a. S.*, 1902, VIII, 355-357.

Tubby (A. H.). The quiescent or latent period in the course of grave abdominal inflammation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1305-1308. — **Smoler** (F.). Drei durch Operation geheilte Fälle von Peritonitis nach Darmperforation. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 145-147 ; 159-161... — **Pagenstecher** (E.). Ueber Ascites chylosus. Ein durch Laparotomie geheilter Fall. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 313-322, 1 Curv. — **Brewer** (George Emerson). The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 241-246. — **Ashby** (Henry). A case of purulent peritonitis associated with empyema ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1096-1097. — **Hutchinson** (J.). The direct introduction of purgatives into the intestine during operation for septic peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 77. — **Morton** (C. A.). The direct introduction of purgatives into the intestine during operation for septic peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 77. — **Wallace** (Cuthbert S.). The direct introduction of purgatives into the intestine during operation for septic peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 452.

Hagen (Paul). Ueber Ileus im Verlaufe von Peritonitis tuberculosa. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Februar, N° 12. — **Antipas**. Péritonite tuberculeuse. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 56-58. — **Baylac** (J.). Du traitement de la péritonite tuberculeuse à forme ascitique par la ponction suivie du lavage avec de l'eau stérilisée. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 97-108...

Myer (J.). Abdominal tumors. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 137. — **Eden** (Th. W.). On two cases of solid abdominal tumour with ascites. *Lancet*, Lond., 1902, I, 349-352, 2 fig. — **Lenoble** (E.). Volumineuse tumeur de l'abdomen, de nature sarcomateuse, développée aux dépens du tissu cellulaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 657-665. — **Wichern** (Heinrich). Ueber primäre Endotheliome der Pleuroperitonealhöhle. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 10. — **Jürgens** (Georg). Ueber einen Fall von Epitheliom des Peritoneums im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Freiburg i Brg., 1902, Februar, N° 7.

Cabeça (C.). Cirurgia abdominal en 1901. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 321-330 ; 360-367. — **Delétrez** (A.). Statistique générale des opérations abdominales. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 15-16. — **Mosetig-Moorhof** (R. v.). Beiträge zur Casuistik der Abdominalchirurgie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIV, 305-307. — **Mc Murtry** (L. S.). The shock of intra-abdominal operations, its etiology, prophylaxis, and treatment. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., III, 396-402. — **Stevens** (B. C.). A new clamp for abdominal operations. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1408, 1 fig.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Hacker (v.). Zur Frage des zweckmässigsten Verfahrens, um Fremdkörper aus dem unteren Teil der Speiseröhre vom Magen aus zu entfernen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 532-542. — **Shaw** (M. A.). Swallowed fence staples. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 21-22. — **Cathelin**. Les tumeurs pileuses de l'estomac opérées chez l'homme. *Bull. et Mém. Soc. anat. de l'aris*, 1902, 6 s., IV, 102-107, 3 fig. — **Pascual** (W. V.). Report of a case of penetrating wound of the abdomen with protrusion of viscera and injury to the stomach-operation with a later development of renal symptoms ; recovery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 136-137. — **Jessup** (G. P.). Gunshot wound of the stomach. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 168-169.

Biggs (G. P.). A case of phlegmonous gastritis. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., I, 125-126.

Zeissl (M. v.). Ueber die Syphilis des Magens

und Darmes. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 795-800.

Grant (H. H.). Probable malignant disease of the stomach. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 407-408. — **Moussault** (Léandre). De la douleur à type hyperchlorhydrique dans le cancer de l'estomac. * Nantes, imp. A. Ducas, 1902, 8°, n° 398, 93 p. — **Höft** (Richard). Ein Fall von Magenkrebs und krebsigem Duodenalgeschwüre. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 15. — **Meserve** (A. K. P.). Some modern methods of diagnosis of cancer, with particular reference to cancer of the stomach. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 111-113. — **Bunts** (F. E.). The surgical treatment of cancer of the stomach. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 164-170. — **Meinel** (A.). Ein Fall von Karzinom des Magens mit starker Entwicklung des elastischen Gewebes und über das Verhalten dieses Gewebes im Magen bei verschiedenem Alter. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 359-360. — **Fuetterer** (G.). The origin of carcinoma of the stomach from chronic round ulcer of the stomach. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 693-699, 2 pl., 11 fig.

Roche. Cancer du pylore. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 154. — **Monzon** (R. Lozano). Estrechez pilorica; sintomas y tratamiento quirurgico. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 26-34, 1 fig.

Howell (John T.). Report of a successful case of gastrotomy in an infant. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 376. — **Schwartz** (Ed.). Gastrostomie par le procédé de la torsion de Souligoux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 815-817. — [Discussion] : **Schwartz** (Ed.), 819. — **Schloffer** (H.). Die an der Wölfler'schen Klinik seit 1895 operierten Fälle von gutartiger Magenerkrankung. Bemerkungen zur Gastroenterostomie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 310-377, 4 Fig. — **Hall** (E.). Recurrent gastritis; gastroenterostomy. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 156-158. — **Meyer** (W.). Two cases of gastroenterostomy with enterostomy done with the aid of the elastic ligature (Mc Graw's method). *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 133-136. — **Sorel** (R.). Contribution à l'étude des indications et des résultats opératoires de la gastro-entérostomie dans les affections non cancéreuses de l'estomac. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 6, 105-112. — **Cordier** (A. H.). Gastro-jejunostomy for stenosis of pylorus. Postmortem six years later. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 582-584, 2 fig.

Jones (Allen A.). Gastroptosis. *Internat. M. Mag.*, N.-York., 1902, XI, 156-159. — **Boekelman** (W. A.). Untersuchungen zur pathologischen Anatomie des menschlichen Magens in Fällen von Ulcus und Carcinom bei bekannter chemischer und motorischer Function. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 128-164, 3 Taf. — **Stewart** (W.A.). Case of perforating gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, I, 510-511. — **Turner** (G. R.). On four cases of perforating gastric ulcer; together with notes of a case of acute dilatation of the stomach. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 17-24. — **Keetley** (C. B.). The surgery of non-malignant gastric ulcer and perforation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 884-886.

617.5532 *Intestin grêle.*

Gage (H.). Abdominal contusions associated with rupture of the intestine. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 331-341. — **Livingston** (J. L.). Rupture of the jejunum from direct violence without external bruising. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 507-508. — **Solieri** (Sante). Perforazione intestinale da ascaridi; nota clinica. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 280-283. — **Carson** (Arch. I.). Specimen of bowel (perforated) from gunshot wound of abdomen. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 409.

Lilienfeld (S.). Zur Casuistik der angeborenen Missbildungen des Dünndarms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., LXII, 617-620. — **Douriez** (Henri). Anus herniaire datant de trente-sept mois. Guérison. Lille, Le Bigot frères, 1902, 8°, 8 p., 3 fig. — **Bingel** (Adolf). Ueber Hernia retroperitonealis duodenojejunalis (Treitzii). * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 5. — **Ogle** (Cyril) a. **Sheild** (A. Marmaduke). A case of perforated duodenal ulcer; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 890-891. — **Maury**. Cancer de l'ampoule de Vater. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 433-437.

Babonneix (L.). Les lavages de l'intestin chez l'enfant. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, XXXI, 99-103. — **Maasland** (H.). Darmoperaties in cruraal-breuken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 996-1003. — **Allis** (O. H.). An instrument for facilitating intestinal anastomosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 352-357, 8 fig. — **Pauchet** (Victor). Anus contre nature vaginal. Entéro-anastomose et exclusion de l'anse perforée. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 373-376. — [Discussion] : **Potherat**, 376-377. — **Ammer** (Wilhelm). Zur Kasuistik der Darmausschaltungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 12. — **Langemak** (O.). Die Darmausschaltung als präliminare Operation vor Exstirpation grosser Cöcaltumoren mit Bemerkungen über das Cöcumcarcinom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 330-351.

Huntington (Th. W.). A new method of dealing with bowel perforations communicating with pelvic abscesses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 762-763. — **Turck** (Fenton B.). Enteroptosis, with special reference to displacements of the colon. *Internat. M. Mag.*, N.-York, 1902, XI, 133-139. — **Hemmeter** (J. C.). Clinical and pathologic observations on enteroptosis. *Internat. M. Mag.*, N.-York, 1902, XI, 129-133. — **Ardery** (Mary D.). Intestinal obstruction. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 77-78. — **Wheaton** (Clarence L.). Acute intes-

tinal obstruction. Report of a rare case of probable syphilitic origin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 707-708. — **Rosenfeld** (F.). Die syphilitische Dünndarmstenose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 307-310. — **Pilcher** (L. S.). Intestinal obstruction due to gall-stones. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 256-258. — **Assen** (J. van). Over galsteen-ileus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 674-680. — **Sheldon** (John Glendon). Intestinal obstruction caused by a cicatricial band compressing the ileum. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 449-450. — **Sharp**. Case of intestinal obstruction due to a band passing from appendix to mesentery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 510, 1 fig. — **Čačkovič** (M. de). [Ileus par obturation des ascarides dans un diverticule de Meckel]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 180-182 ; 224-226. — **Page** (H. W.). On a case of supposed intestinal obstruction, due to a vascular lesion, rapidly fatal from incipient gangrene of the stomach and the duodenum. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1517-1519. — **Caubet**. Occlusion intestinale par diverticule de Meckel. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 81. — **Lindhorst** (Georg). Ueber Strangulationsileus. * Inaug.-Dissert., Halle a S., 1902, Februar, N° 4. — **Groth** (A.). Ueber einen Fall von eigenartiger Stenosenbildung im Dünndarm. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 446-449. — **Parson** (L. D.). Case of intussusception of thirty-seven feet of small intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 895. — **Heifetz** (M. N.). [Un cas d'obstruction intestinale guérie sans opération]. *Vratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 486-488. — **Zahradnicky**. [Sur le traitement de l'occlusion intestinale au moyen de l'atropine]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 383-386 ; 402-404.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Sanguinetti (M. L.). Sintomatologia, diagnóstico y pronostico de la tuberculosis del ciego. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 169-174. — **Ligorio** (E.). L'ernia nel ceco a sinistra nei bambini. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 26-30.

Peters (Anton). Zur Kasuistik der schwersten Formen von Perityphlitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 17. — **Debray** (A.). Périty phlite. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 71-75... — **Stettiner** (H.). Die operative Behandlung der Perityphlitis in Deutschland. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 137/139.

617.55333 *Appendice ileo-cæcal.*

Murphy (J. B.). The vermiform appendix. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1902, XV, 213-220. — **Blos**. Ueber die Entzündungen des Wurmfortsatzes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 378-491, 5 Taf. — **Souligoux**. Appendicite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 52. — **Russell** (W. E.). Appendicitis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 78-79. — **Dugan** (R. C.). Appendicitis. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 180-182. — **Stinson** (J. Coplin). Pathology of appendicitis with special reference to foreign bodies in the appendix ; new surgical points. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 444-450. — **Galton** (J. H.). A case of appendicitis in which the appendix was lodged in, and adherent to, the femoral canal. *Lancet*, Lond., 1902, I, 888. — **Wassermann** (M.). Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei einigen chirurgischen Erkrankungen, insbesondere bei Appendicitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 694-698... — **Daske** (Otto). Ueber einen Fall von Appendicitis actinomycotica mit Ausgang in Pyämie. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, N° 6. — **Allaben** (J. E.). Some observations upon appendicitis with report of some unusual cases. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 440-449. — **Ochsner** (A. J.). Vermeidbare Appendicitiskomplikationen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 305-310. — **Bérard** (L.). De l'occlusion intestinale aiguë comme complication très tardive de l'appendicite (coudures multiples et volvulus complexe de l'intestin). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 286-288. — **Madden** (F. C.). A case of appendicitis with general peritonitis ; recovery after removal of appendix, followed by secondary incision into the cæcum for extreme paralytic distension. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1533-1534. — **Lion**. Un cas de mort subite dans l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 408-411. — **Joy** (Henry M.) a. **Wright** (Frederick T.). Leucocytosis as a point of prognosis in appendicitis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 628-634. — **Case** (Zophar). Medical treatment of appendicitis. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 309-319. — **Cartledge**. The time for operation in appendicitis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 339-342. — **Toussaint** (H.). Considérations sur la laparotomie retardée au cours de l'appendicite. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 197-214, 4 fig. — **Morris** (Robert T.). The disadvantages of gauze packing in appendicitis work. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 450-451. — **Schwartz** (Ed.). Note sur un cas de pseudo-appendicite. Tumeur fibreuse développée autour d'une soie, sur la fin de l'iléon, après une opération d'appendicite aiguë. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 377-379. — [Discussion] : **Poirier**, 379-380. — **Routier**, 380.

Josselin de Jong (R. de). Appendicitis tuberculosa. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 325-335, 2 pl. — **Barth** (A.). Ueber Brucheinklemmung des Processus vermiformis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 149-161, 1 Fig.

617.5534 *Gros intestin.*

Goedhuis (J.). Aetiologie en symptomatologie der dikdarmvernauwingen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 654-674.

617.5535 *Côlon.*

Cartledge. Carcinoma of splenic flexure of colon, resection, anastomosis by Murphy button. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 363-366.

617.5537 *Rectum.*

Goodwin (T. H.). A case of carcinoma of the rectum ; operation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 666.

Ford (R. L.). Hemorrhoids. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 109-110. — **Ingalls** (H. A.). Consideration of two operations for hemorrhoids. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 163-165. — **Woolman** (H. M.). The injection treatment of hemorrhoids. *Med. Dial*, Minn., 1902, IV, 67-69. — **Bullard** (W. Duff.). The treatment of internal hemorrhoids. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 491-493.

Tuttle (James P.). The pneumatic proctoscope. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 634-635, 2 fig. — **Henle.** Zur Technik der Resektion des Mastdarmvorfalls. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 786-792, 3 Fig.

Wenglowski (P. J.). [Sur le prolapsus rectal]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 183-202, 3 fig. — **Morestin** (H.). Traitement des grands prolapsus du rectum. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 26-29. — **Parham** (F. W.). Abdominal section for rectal prolapse of many years standing. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XV, 121-122. — **Liebkemann** (J. H.). Ulceration of the rectum. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 113-114.

617.5538 *Anus.*

Gaddy (N. D.). Pruritis ani. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 107-109. — **Tixier.** De la fissure de l'anus chez le nourrisson. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 57-58. — **Gant** (S. G.). Fistula in ano : its relation to phthisis. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 203-205. — **Tavel** (E.). Cystische Entartung der Sinus Herrmann und Genese der Analfisteln. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 399-424, 4 Taf.

617.5539 *Autres parties ; Diverticules.*

Fried (Otto). Ein Fall von primärem Sarkom des Meckel'schen Divertikels. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 1. — **Theinhaus** (C. O.). Meckel's diverticulum and its relation to ileus, with report of a case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 179-181. — **Denecke.** Ueber die Entzündung des Meckel'schen Divertikels und die Gangrän desselben. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 523-548.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5543 *Mésentère*

Etches (W. R.). Advanced tuberculous disease of the mesentery with no symptoms. *Brit. M. J.*, 1902, I, 711. — **Smoler** (F.). Zur Kasuistik der mesenterialen Lymphcysten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 295-309. — **Sievers** (R.). Zur Kenntniss der Embolie der Arteria mesenterica superior. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 183-185.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Brill (N. E.). Diagnosis of diseases of the biliary passages. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 876-881. — **Saunders** (N. J.). Gallstones. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 66-68. — **Uliszewski** (Hieronymus). Ueber primäres Karzinom der Gallengänge. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Januar, N° 1. — **Blake** (J. A.). The surgery of gallstones. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 883-886.

617.5555 *Cholédoque.*

Hagen (Karl). Zur Kasuistik und Therapie der primären Karzinome des Ductus choledochus. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 20. — **Picqué.** Ictère chronique par rétention. Gros calcul du cholédoque. Cholédocotomie sans suture. Guérison rapide sans fistule. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 503-504.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Carles (Jacques). Angiocholite et cholécystite. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 154-155... — **Hotchkiss** (L. W.). Empyema of the gall-bladder. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 881-883. — **Kisch** (J.). Ueber einen Fall von Cholecystitis tuberculosa chronica. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 61-63. — **Routier** et **Milhiet** (H.). Cholécystite calculeuse chronique avec calculs des canaux cystique et cholédoque ; crises répétées de coliques hépatiques. Cholécystectomie et cholédocotomie sans sutures. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 108-113. — **Clemm** (W. N.). Beiträge zur Prophylaxe und zur inneren Behandlung der Erkrankungen des Gallensystems, insonderheit des steinbildenden Katarrhs und seiner Folgezustände (Cholangitis und Cholecystitis calculosa). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 557-562 ; 754-759.

Divaris (P. N.). Περὶ λιθώδους χολοκυστίτιδος [De la cholécystite calculeuse]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 61 62.

Newbolt (G. P.). A case of perforated gallbladder simulating perforated gastric ulcer. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1534-1535.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Martinelli (V.). Tre casi di ferite del fegato trattate con l'intervento e guarite ; stato attuale dell' emostasi epatica ; statistica. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 818-819...

Girard (H.). Trois cas d'hépatite suppurée

nostras épidémique. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 257-283. — **Crombie** (A.). Tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1562. — **Fasken** (E. R. D.). A case of multiple abscesses in the liver secondary to perforating ulcer of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1535. — **Warden** (C. C.). Solitary abscess of the left lobe of the liver simulating abscess in the abdominal wall. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1441-1442, 2 fig. — **Goebel**. Abcès du foie ouvert dans les bronches ; opération plastique avec modification du procédé de Schede-Estlander. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 513-415. — **Bardesco**. Deux cas d'abcès stériles du foie traités par incision transpleuro-diaphragmatique avec résection du thorax. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 42-46. — **Tollemer** et **Courtellemont**. Gangrène du foie et de la capsule surrénale droite consécutive à une appendicite chez un enfant. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 42-44. — **Cispolti** (Carlo Alberto). Criteri per la diagnosi delle cisti di echinococco del fegato, ad evoluzione ascendente. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 152-158 ; 172-175. — **Gouraud** (F. X.) et **Roche**. Kyste hydatique du foie, pleurésie hémorragique ; absence d'éosinophilie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 44-46. — **Racoviceano-Pitesti**. Kyste hydatique du foie, extirpation. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 12. — **Botesco**. Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches et opéré par voie transpleurale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 61-62. — [Discussion] : **Carnabel**, 62. — **Bardesco**, 62-63.

Lecornu (P.). Cancer du foie, double cancer des ovaires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 38-40. — **Marie** (R.). Note complémentaire sur un cas de cancer du foie et des ovaires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 46-47.

617.556 *Pancréas.*

Dick (Johannes Wilhem). Zur Kasuistik traumatischer Pankreascysten. * Inaug.-Dissert, Heidelberg, 1902, Januar-Februar, N° 5. — **Dainville** (F.). Cancer du pancréas, absence d'ictère par anomalie de trajet du canal cholédoque, rupture de varices gastriques ; mort par hémorrhagie foudroyante. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 118-120.

617.557 *Rate.*

Weizenegger (C.). Metastatisches Milzkarzinom. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 12. — **Coville**. Rupture traumatique de la rate avec hémorragie lente. Splénectomie tardive ; guérison. *Gaz. des Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 101-103. — **Racoviceano-Pitesti**. Splénectomie pour hypertrophie malarique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*. 1902, V, 63. — [Discussion] : **Bardesco**, 64.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Kiermaier (Klement). Zur Kasuistik der Tuberkulose der Harn-und Geschlechtsorgane.* Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Serguiewsky** (P.). Etude sur la distribution géographique de la lithiase urinaire. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 571-590. — **Goldberg** (B.). Beimpfung und Abimpfung von Kathetern. Ein Beitrag zur Pathogenese der Katheterisirungscystitis und zur Methodik der Versuche über Kathetersterilisation. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz, 1902, XXIII, 369-382. — **Minet** (H.). Les instillations d'acide pyrogallique dans certaines affections des voies urinaires. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 369. — **Bloch** (J.). Zur Genesis sexueller Anomalien. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 96-98.

617.5581 *Rein.*

Herszky (E.). Zur Diagnostik in der Nierenchirurgie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 3-6. — **Mygge** (Joh.). Röntgenstraalernes Anvendelse til Paavisning af Sten i Nyrerne og i Urinlederne. *Hosp.-Tid.*, Kobenh., 1902, 4. R., X, 281-289 ; 310-320. — **Edlefsen** (G.). Nierenquetschung oder Nierenentzündug ? Ein Beitrag zur Lehre von den subkutanen Nierenverletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 235-238.

Johnson (A. B.). Operative treatment in certain suppurative conditions of the kidneys. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 832-835. — **Burci** (Enrico). Contributo allo studio ed alla terapia chirurgica delle nefriti suppurative. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 117-127 ; 211-236, 1 pl., 7 fig. — **Mollard** et **André**. Gros rein tuberculeux avec atrophie de l'autre rein. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 567-568. — **Erdheim** (J.). Nierengumma (nebst ausgedehnter syphilitischer Nekrose des Stirnbeins und mehrfachen Knochen-und Gelenksaffectionen). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 514-518. — **Pabis** (Guido). Sur un raro caso di ectopia renale congenita. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 161-163.

Cordier (A. H.). Stone in kidney. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 119.

Ménétrier (P.) et **Auburtin** (Ch.). Gros rein polykystique chez l'adulte. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 352-365. — **Chevassu** (M.) et **Duclaux** (H.). Adéno-épithélioma du rein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 60-63. — **Pasteau**. Cancer du rein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 89-90.

Lipman-Wulf (L.). Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn S. Grosglik : « Zur Kenntniss und chirurgischen Behandlung der angeborenen Harnleiteranomalien ». *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 89-91.

Law (L.). Des infections rénales et de leur traitement. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*,

Paris, 1902, VIII, 43-45... — **Pousson** (A.). De l'intervention chirurgicale dans les néphrites médicales. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 513-541, 3 fig. — **Edebohls** (M.) + **Karo** (W.). Die chirurgische Behandlung des chronischen Morbus Brightii. Uebersetzt von W. Karo. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 65-86. — **Pasteau.** Technique de la ligature du pédicule rénal dans la néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 9 s., IV, 89. — **Mac Cormick** (A.). A « kink » in the right ureter; symptoms resembling renal calculus; nephrectomy; recovery. *Indian Med. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 323. — **Hawthorne** (C. O.) a. **Curtis** (H. J.). A case of transperitoneal nephrectomy for small round-celled sarcoma in a boy, aged four years. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1319-1320.

Hamonic. Rein mobile avec déplacement de l'organe derrière l'estomac. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 51-55. — **Madsen** (Sigvard). Ueber die bewegliche Niere vom Standpunkt des internen Arztes. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F. II, (Inre med.), Hft. 1, n° 2, 1-39. — **Chevalier** (E.). Ueber chirurgische Eingriffe bei der Wanderniere. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 131-132. — **Sante Solieri.** Obliterazione dell' uretere al suo sbocco in vesica e consecutiva degenerazione cistica del rene. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 291-294.

617.5582 *Vessie.*

Pasteau. Contusion de l'abdomen; rupture intra-péritonéale de la vessie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 113-114.

Vedeler. De la cystite chez la femme. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 63-89. — **Stoeckel** (W.). Die Veränderungen der Blase nach Cystitis dissecans gangraenescens. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 201-218, 1 Taf. — **Margoulièa** (Michel de). Syphilis de la vessie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 385-422, 1 pl. — **Haslund** (P.). Om gonokokkisk cystitis. *Hosp.-Tid.*, Kebenh., 1902, 4. R., X, 120-125.

Imbert (L.). Fistule ombilico-vésicale congénitale. Extirpation. Guérison. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 121-124.

Rafin. Calculs enchâtonnés de la vessie [Rev. gén.]. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 591-596. — **Rosenow** (E. C.). On the association of stone and tumor of the urinary bladder, with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 634-642, 1 fig. — **Kallionzis.** La lithotritie moderne. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 385-392...

Mc Gavin (Lawrie). Carcinoma of the bladder; resection of the growth and part of the bladder wall; recovery. *Brit. M. J.*, 1902, I, 711-712. — **Jonnesco.** Tumeur rétro-vésicale chez l'homme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 11-12. — **Marion** et **Gandy.** Lymphadénome périvésical. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 114-117.

Poisson (Jean). Le curettage vésical par l'urèthre dans les cystites chroniques, douloureuses, rebelles, chez la femme. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 281, 58 p. — **Lastaria** (F.). Della soppressione di qualsiasi dilatazione vescicale nella epicistotomia. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 201-210. — **Christopherson** (J. B.). Single non-tuberculous ulcer of the bladder; suprapubic cystotomy; cure. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 771. — **Chiaventone** (U.) et **Legrain** (E.). De la cystopexie en gynécologie : nouveau procédé opératoire par la voie abdominale. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 542-570. — **Fenwick** (E. Hurry). Suprapubic cystoscopy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 772, 2 fig. — **Warschauer** (E.). Ueber die bei der Cystoskopie zu verwendende Spülflüssigkeit. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 87-88. — **Bierhoff** (F.). On the technic of cystoscopy in the female. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 835-837.

Racoviceanu-Pitesti (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 88-90; 99-102; 113-116... — **Botesco.** Sur un cas de cystocèle inguinale [Rap. par M. le Dr **Racoviceanu**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 47-51. — **Katz** (Albert). Note sur un nouveau procédé opératoire applicable au traitement de l'exstrophie de la vessie (procédé du Pr Soubotine, de Saint-Pétersbourg). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 65-67.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Herescu (P.) si **Stefanescu-Galati** (M.). Asupra tratamentului abceselor urinoase complicate sau nu de fistule urinare. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 140-143. — **Stevens** (W. Mitchell). Case of total suppression of urine due to the obstruction of both ureters by renal calculi. *Brit. M. J.*, 1902, I, 708-710. — **Kyle** (H.). Enuresis in females. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1025-1026. — **Taylor** (J. W.). The treatment of enuresis in females. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 509. — **Freudenberg** (Alb.). [Quelques cas d'opération de Bottini appliquée avec succès à l'incontinence complète de l'urine ayant duré un temps très long]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 152-155.

617.5584 *Urètre.*

Bertelsmann (R.) u. **Mau.** Das Eindringen von Bakterien in die Blutbahn als eine Ursache des Urethralfiebers. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 521-525, 1 Curv. — **Sarra** (Giacomo). Doppia uretra peniena contributo alla genesi dell' epispadia. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 101-105. — **Braquehaye** (J.). A propos d'un cas de fistule uréthro-rectale. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 81-85. — **Mortier** (Pierre). Etude sur les calculs de l'urètre prémembraneux. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 422, 84 p. — **Moncayo** (D. B.). El cateterismo uretral, normal y patológico; consideraciones clínicas y de-

ducciones terapéuticas. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 103-108, 1 fig. — **Pelle** (W. H.). Sudden death during catheterization : necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 962-963. — **Trillat** (P.). Restauration des pertes de substance étendues de l'urètre pénien par le procédé autoplastique mixte de Nové-Josserand-Rochet. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 10 p., 2 fig.

617.5585 *Prostate.*

Blanquinque. Essai sur le choix de l'intervention dans le traitement des abcès chauds de la prostate. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 423, 54 p. — **Frank** (E. R. W.). Gonorrhea of the prostate. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 779-781.

Adenot (E.). Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate ; trois cas de prostatectomie. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 32 p., 5 fig. — **Roberts** (Ch.). Total extirpation of the prostate for radical cure of enlargement of that organ. *Brit. M. J.*, 1902, I, 769, 2 fig. — **Hamonic** (P.). Nouvel appareil pour la caléfaction de la prostate et du rectum. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 59.

Schooler (L.). Prostatic hypertrophy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 782-783. — **Bernays** (A. Ch.). The pathology and the etiology of prostatic hypertrophy : suprapubic drainage and myomectomy considered as methods of treatment and cure. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 353-358. — **Wallace** (Cuthbert S.). Remarks on some points in the treatment and morbid anatomy of enlarged prostate. *Brit. M. J.*, 1902, I, 764-769, 9 fig. — **Freudenberg** (A.). Die Behandlung der Prostatahypertrophie mittels der galvanokaustischen Methode nach Bottini. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1902, Nr. 328 (Chir., Nr. 93), 299-338, 12 Fig. — **Young** (Hugh H.). A new combined electrocautery incisor for the Bottini operation for prostatic obstruction. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 36-45, 13 fig. — *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 86-93, 13 fig. — **Fraisse** (G.). Note sur la valeur réelle de l'opération de Bottini. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 38-40 ; 68-71.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Morestin. Phlegmon gangreneux du scrotum par appendicite herniaire. Fistule stercorale persistante ; intervention ; guérison [Rap. par M. **Legueu**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 366-372. — [Discussion] : **Bazy**, 372. — **Schwartz**, 372. — **Potherat**, 372. — **Walther**, 372. — **Legueu**, 373.

617.55876 *Pénis.*

Gross (Ernst Georg). Die Verletzungen des Penis, nebst einem Fall von traumatischen Sequester der Corpora cavernosa penis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 5. — **Haller** (Eduard). Ueber eine Art. Spontanluxation des Penis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Januar. — **Reed** (R. H.). Amputation of the penis followed by multiple pregnancy in the wife. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1442.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Broca (A.). Tuberculose testiculaire chez l'enfant. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 313-318. — **Eccles** (W. Mc Adam). On the anatomy, physiology and pathology of the imperfectly descended testis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 503-504, 3 fig.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Liebekmann (J. H.). Hydrocele. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 26. — **Gückel** (Emil). Noch ein Fall von Recidiv nach der Winkelmann'schen Radikaloperation der Hydrocele. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 173-174. — **Coley** (W. B.) a. **Satterwhite** (P. A.). The radicale cure of hydrocele by minute (two minim) injections of carbolic acid. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 537-543. — **Hamonic** (P.). De l'hématocèle chez l'homme. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 33-38 ; 65-68 ; 97-104, 1 fig. — **Isabeau**. Gangrène des tuniques testiculaires traitées par l'eau oxygénée. *J. méd. de Brux.*, 1902, VII, 133-134. — *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 143-144. — **Rolando** (Silvio). Degli effetti, sul testicolo, dell' incisione e dell' escisione delle vaginale parietale. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 106-116, 4 fig.

617.55884 *Cordon spermatique dans son ensemble.*

Peyrot. Tumeur du cordon. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 104. — [Discussion] : **Quénu**, 104-105. — **Bauby**. Lipome du cordon spermatique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 140-142. — **Riss** (R.). Epididymo-funiculectomie par le procédé de Villeneuve. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 183-185.

617.55885 *Canal déférent.*

Toussaint (H.). Déférentite phlegmoneuse blennorrhagique provoquée par la cure radicale d'une hernie inguinale. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 69-73.

617.55887 *Veines du cordon.*

Spillmann (G.). Note sur quatorze observations personnelles de cure chirurgicale du varicocèle par le procédé de Parona. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 221-230. — Paris, I. B. S., 1902, 8°, 8 p.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Herrera (J. D.). Aneurisma de la aôrta

abdominal. *Rev. gen. de Med. é Hig. prát.*, Valparaiso, 1902, IV, 534-536. — **Morris** (R. T.). Ligation of the abdominal aorta for aneurism. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 207-215, 1 pl. — **Launois** (P. E.). Rétrécissement de la veine cave supérieure. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris* 1902, 3 s., XIX, 99-105. — [Discussion] : **Rendu**, 105.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Jouon (S.). Présentation d'une fracture du bassin avec déchirure sous-péritonéale du rectum. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 139-141, 1 fig.— **Wieting** (J.). Die vertikale und die horizontale Extension bei Manipulationen am Becken und an den unteren Extremitäten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 687-700, 4 Fig. — **Tzimas** (A. D.). Des tumeurs de la fosse iliaque droite. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 27-28. — **Baracz** (R. v.). Ein Vorschlag zur operativen Behandlung der Ischias. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 250-253.

617.57 *Membre supérieur.*

617.571 *Epaule.*

Marie (R.). Tumeur épithéliale de l'épaule ; processus tendant à la guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 52-55. — **Köhler** (Wilhelm). Ueber einen Fall von Schulterverrenkung mit gleichzeitigem Torsionsbruche des Oberarmes (1901). * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Januar u. Februar, n° 2. — **Frobeen** (F.). Ein Fall von Einrenkung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 108. — **Morestin** (H.) De la création d'une pseudarthrose claviculaire dans le cas d'ankylose de l'épaule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 23-26. — **Bender** (O.). Zur Kentniss des erworbenen Hochstandes der Skapula. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 357-359, 3 Fig. — **Allaire** (G.). Arthrite tuberculeuse de l'épaule (radiographie). *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 59-62. — **Racoviceano**. Anévrisme artériel des deux axillaires. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 46-47.

617.572 *Bras.*

Riedinger (J.). Ueber willkürliche Verrenkung des Oberarmes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIV, 410-412, 1 Fig. — **Ossig** (C.). Erhaltung eines brauchbaren Armes trotz Zermalmung des Oberarmes bis auf eine schmale Weichtheilbrücke und complicirter Schulterverrenkung *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 614-616, 2 Fig.— **Couto** (J. Ribeiro). Esmagamento e amputação do braço. *Brazil med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 84-85.

617.573 *Coude.*

Picqué (R.). Luxation du coude ancienne et irréductible. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 15-19, 3 fig.

617.574 *Avant-bras.*

Delobel. Ecrasement de l'avant-bras droit ; gangrène gazeuse rapide avec septicémie ; grave amputation ; guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 199-204. — **Soret** (H.). Sur la fracture de l'avant-bras, dans la mise en marche des moteurs d'automobiles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 127. — **Beck** (C.). Corrected mal'union in fractures of the radius and ulna of both forearms. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 616-619, 3 fig. — **Dethan** (Ernest). Contribution à l'étude de l'ostéosarcome du radius. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 418, 69 p., 1 pl., 1 fig.

617.576 *Main.*

Whitacre (H. J.). The treatment of infected wounds of the hand. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 243-250. — **Piperkow** et **Tantilow**. [Un cas de squirrhe de la main]. *Spis. Soph. Med. Drouj.*, Sophia, 1902, II, 301-307. — **Grant** (W. W.). Fracture of the metacarpal bones, and oblique fracture, simple or compound, of the forearm. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 506-508, 1 fig. — **Crépin** (R.). Extraction, après radioscopie et radiographie, de fragments d'aiguilles, dans la paume de la main et l'extrémité inférieure de l'avant-bras. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 412-416. — **Davrinche**. Plaies artérielles de la paume de la main. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 133-137, 1 fig. — **Guermonprez** et **Besson** (A.). Un cas d'anévrysme artériel traumatique de l'arcade palmaire superficielle de la paume de la main ; extirpation totale du sac ; guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 193-199.

617.577 *Doigts.*

Allaire (G.). Radiographies de spina ventosa. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 55-58. — **English** (T. Crisp). A case of rupture of Dupuytren's contraction. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1104-1105. — **Stöltzing** (W.). Trommelschlegelfinger mit Atrophie der Endphalangen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 656-657, 1 Fig. — **Clari** (Arturo). Intorno a un caso di dito-a-scatto. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 170-177.— **Giani** (Raffaello). A proposito di un caso di macrodactilia lipomatosa associata a pseudo-ipertrofia del nervo mediano. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 110-115, 5 fig. — **Deaver** (H. C.). Finger amputations. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 543-544.

617.58 *Membre inférieur.*

Wieting (J.). Prothesen zur Ausgleichung von Verkürzungen der Unter-Extremität. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 701-708, 4 Fig.

617.581 *Hanche.*

Wilson (H. A.). Misapplied mechanical support to weak ankles of children. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 358-364. — **Jones** (R.). The treatment of hip joint disease in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 559.— **Ogilvy** (Ch.). The mechanical treatment of hip joint disease. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 175-178, 4 fig. — **Graff** (H.). Ueber die Spontanluxationen des Hüftgelenkes im Verlauf von acuten Infectionskrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 588-613, 7 Fig. — **Broca** (A.). Arthrite suppurée de la hanche chez un nouveau-né prématuré; ostéomyélite juxta-épiphysaire du cotyle. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 385-388.

617.582 *Cuisse.*

Rose (E.). Der Werth meiner Exstirpationsmethode bei der Auslösung des Oberschenkels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXII, 425-522. — **Mouchet** (A.). Fractures intra et extra-capsulaires du col du fémur. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 88-89. — **Borck** (E.). My method of treating fracture of the femur. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 6-7, 2 fig. — **Borck** (E.). The method of treating fracture of the femur in children. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 105-107, 3 fig. — **Cardot** (Georges-Paul-Abel). Etude clinique sur l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 416, 59 p.

617.583 *Genou.*

Moeller. L'ankylose vicieuse du genou. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 41-47, 3 fig. — **Cahier** (L.). Traitement des hydarthoses et des hémarthroses du genou par l'air sec chauffé à 115°-120°. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 257-266, 2 fig.

Tzimas (Ach. D.). Des fractures de la rotule. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 37.— **Brauckmann** (Franz). Zur Kasuistik der Behandlung der Kniescheibenbrüchen mittels Naht. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Februar, N° 1. — **Taylor** (H. L.). The effect of osteitis of the knee on the growth of the limb. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 673-675.

Pauselius (Kurt). Das Aneurysma popliteum. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 7. — **Barendrecht** (K. H. J.). Aneurysma arteriovenosum in de fossa poplitea. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 718-727, 3 Fig. — **Raffaelo** (G.). Angioma del cavo popliteo. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 171-174. — **Veau** (Victor). Thrombose de l'artère poplitée par rupture traumatique des tuniques moyenne et interne de ce vaisseau. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 461-464. — **Irish** (R. H.). Report of a case of embolism of the popliteal artery, following pneumonia. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 205-210.

617.584 *Jambe.*

Walton (G. L.) a. **Paul** (W. E.). Angina cruris (intermittent claudication), and allied conditions, including painful cramps, with remarks on the importance of examining the pedal arteries. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 351-357. — **Borck** (E.). My method of treating fractures of the tibia and fibula. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 189-190, 1 fig. — **Havet.** Sarcome congénital malléolaire externe droit. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 1er sem., 542-544. — **Debusschère** (Frédéric). De la fracture transversale sus-malléolaire du tibia. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 417, 60 p. — **Motta** (Mario). Frattura intercondiloidea verticale, a tutto spessore dell' estremita superiore della tibia. *Riv. di Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 1-14, 1 fig.

Papadopoulos (A. S.). Περίπτωσις φυματιώδους περιοστίτιδος τοῦ ὀστοῦ τῆς κνήμης [Cas de périostite tuberculeuse du tibia]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 97-98.

Lannelongue. Note sur une tumeur du tendon d'Achille. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 21-23.

Terriberry (W. S.). The etiological classification of varicose veins of the legs. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 684-686. — **M'Intyre** (C. W.). The treatment of leg ulcers. A clinical talk. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 135-137. — **Pritchard** (F. H.). Treatment of varicose ulcers by Hamamelis internally and in an ointment. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 203-204. — **Cardoso** (Julio). Ulcera varicosa da perna. Effeitos curiosos do orthoformio. Gangrena extensa. Cura. *Novid. med. e pharm.*, Porto. 1902, VII, 161-164. — **Munter** (L. de). Massage des ulcères. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 75-78. — **Bardesco.** Ulcère chronique de la jambe traité par élongation des nerfs. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 41-42.

617.586 *Pied.*

Clarke (J. Jackson). Some observations on the pathogeny and treatment of pes cavus. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 355-359, 4 fig. — **Packard** (George B.). The treatment of relapsed and inveterate club-foot. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 143-147.

Morestin (H.). Fracture de l'apophyse externe de l'astragale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 66-68, 1 fig. — **Morestin** (H.). Luxation du pied par rotation en dehors, luxation sous-malléolaire externe. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 50-52. — **Morestin** (H.). Luxation de l'astragale. Enucléation incomplète avec rotation de dehors en dedans autour de l'axe vertical. Fracture partielle du calcanéum. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 71-75. — **Morestin** (H.). Luxation du premier métatarsien en dedans et fracture des 2e et 3e métatarsiens. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV,

47-50, 1 fig. — **Valenti** (Giulio). Tarsite sifilitica primaria e secondaria. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 655-657. — **Morestin** (H.). Amputation transversale de l'avant-pied dans la continuité des métatarsiens. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 68-71, 3 fig.

617.587 *Orteils.*

Vargas (M.) y **Noguera** (D. y Mª N.). Gangrena por constricción del 2º dedo del pie izquierdo ; desarticulación ; curación. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 42-44, 1 fig. — **Monro** (D.). Case of congenital deficiency of certain phalanges. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1026, 2 fig.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Casasnovas y Sancho (Domingo). Antiguedad del arte dental y de la ciencia odontologica [Repr.]. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 718-721. — **Capdepont.** Quelques considérations anatomiques et pathologiques sur le sac folliculaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 201-210. — **Aguilhon de Sarran.** Sur les vaisseaux sanguins des racines dentaires humaines ; déductions pathologiques. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 344-345. — **Capdepont.** Trois nouveaux cas de folliculite expulsive des nouveau-nés suivis de mort. *Monde dent.*, Paris, 1902, XVI, 46. — *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 65-77. — **Brunet** (A.). Malformations maxillo-dentaires dans l'hérédo-syphilis. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 190-191. — **Bloch** (A.). Quelques observations de kystes paradentaires ; de leur traitement. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 185-194, 3 fig. — **Callet.** Un cas de maladie de Fauchart. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 438-439. — **Régnier** (L.-R.) et **Didsbury** (H.). Nouveau procédé d'analgésie des dents par l'électricité. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 373-375.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

Berger (E.). Les écoles pour opticiens dans les différents pays d'Europe. *Rev. gén. d'Opht.*, Paris, 1902, XXI, 193-197. — **Bondi** (M.). Ophthalmologische Mittheilungen aus der Praxis. *Wien. méd. Presse*, 1902, XLIII, 689-696. — **Dalén** (A.). Smärre oftalmologiska meddelanden. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 172-184, 1 pl. — **Gourfein.** Recherches cliniques expérimentales sur le rôle du pneumobacille de Friedlaender en ophtalmologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 119-137. — **Grimshaw** (J.). Reflections on ophthalmic work in the army. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 133-137. — **Tacke.** Des maux de tête à la suite des troubles oculaires. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 7-9 ; 37-40 ; 47-51 ; 66-69. — **Wolffberg.** Diagnostische Ueberlegungen in der augenärztlichen Praxis. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 26-27.

Gialousis (C.). Ἡ ἀτροπίνη ἐν τῇ θεραπευτικῇ τῶν νόσων τοῦ ὀφθαλμοῦ [L'atropine en thérapeutique oculaire]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 110-111.

Mactier (H. Carter). The indiscriminate use of atropine in eye diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 267. — **Joyce** (R. D.). Pince-nez in ophthalmic practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 710-711. — **Guttmann** (E.). Ueber Schutzbrillen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 103-105 ; 125-127.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Le Clerc. De la conjonctivite folliculaire. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 53-59. — **Guiot.** Conjonctivite folliculaire chez les enfants. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 6. — **Le Clerc**, 10-14. — **Carbonell y Solés** (F.). El sublimado en ciertas conjunctivitis y dagriocistitis. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 121-123. — **Trousseau** (A.). Prophylaxie de la conjonctivite purulente. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 294-296. — **Hildebrand** (Philipp). Zur Klinik und pathologischen Histologie der Konjunktivaltransplantation. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, Nº 5. — **Nagel** (C. S. G.). On some forms of conjunctivitis chiefly etiologically. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 56-60. — **Goldzieher** (W.). Beiträge zur Therapie des Trachoms. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 401-406. — **Hale** (John A.). Some observations on the recognition and treatment of trachoma of the female genital tract. *Med. Fornightly*, St-Louis, 1902, XXI, 228-231.

617.713 *Cornée.*

Pasquereau (Xavier). Contribution à l'étude de la kératite bulleuse et de ses variétés. * [Paris], Nantes, Imp. moderne, 1902, 8°, nº 428, 47 p. — **Wübbena** (Wilhelm). Zur Statistik der Keratitiden. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., Nº 14. — **Buller** (Frank). A case of recent acute suppuration of the cornea successfully treated after ligation of the canaliculi. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 186-187.

Emmanuel (J.). Περιπτωσις ἑλκώδους κερατιτιδος ἑλειογενοῦς φύσεως [Cas de kératite ulcéreuse d'origine paludéenne]. [*Progrès méd.*, Syra], 1901, ΣΤ', 370-371.

Klein (Bäringer) (S.). Ueber das hintere Hornhautgeschwür (Ulcus corneae posticum). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 497-503.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Hoover (F. P.). Iritis, varieties of diagnosis, differential diagnosis, causation, treatment. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 25-28, 2 fig. —

Aubineau (E.). L'iridectomie préalable dans l'opération de la cataracte sénile. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 233-234.

Baas (K.). Ueber das Zentrum der reflektorischen Pupillenverengerung und über den Sitz und das Wesen der reflektorischen Pupillenstarre. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 406-410, 1 Fig.

Trantas. Déchirure du corps ciliaire. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 23-24. — **Koenig** (E.). Mélano-sarcome du corps ciliaire et de l'iris. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 129-130, 1 fig.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

617.735 *Rétine.*

Jackson (E.). Retinal lesions of chronic interstitial nephritis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 307-310. — *Denver M. Times*, 1902, XXI, 363-370. — **Snell** (S.). On blinding of the retina from exposure of the eyes when watching the eclipse of the sun. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 130-131. — *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 174-175. — **Jones** (E. H.). The relation of glaucoma to thrombosis of retinal veins, with notes of cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 132-133.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Blanco (S.). Influencia etiológico de ciertas profesiones en las enfermedades de los ojos. *Oto-Rino-Laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 161-164. — **Mills** (J. J.). Eye strain, its consequences and treatment. The report of a few interesting cases. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 149-153. — **Dunn** (P.). On ocular pain : its significance, varieties, and treatment. *Lancet*, Lond., 1902, I, 137-139.

Sweet (W. M.). Results of X-ray diagnosis and of operation in injuries from foreign bodies in the eye. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 208-212, 2 fig. — **Fox** (L. Webster). A new localizer for determining the position of foreign bodies in the eye by the Roentgen rays. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 213-220, 19 fig. — **Spicer** (W. T. H.) a. **Maccallan** (A. F.). A report of nine cases in which Haab's magnet was used for the extraction of foreign bodies from the eye. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 131-132. — **Gilfillan** (W. W.). A case of spontaneous rupture of the eyeball. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 159.

Calupecky (J.). [Relation entre les symptomes oculaires dans la lésion sympathique de l'œil et dans la névrose traumatique. Leur taxation dans l'assurance des accidents]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 357-361. — **Wendt** (Bruno). Ueber einen Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie bei einem 42 Wochen alten Kinde. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Februar, N° 4. — **Lauder** (Ed.). Purulent ophthalmia of the new-born. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 161-164. — **Howe** (L.). On the desirability of further data concerning the prevention of ophthalmia neonatorum. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 140.

Rogers (F. T.). The nature and diagnosis of glaucoma. *Providence M. J.*, 1902, III, 41-48. — **Bull** (Ch. St.). The class of cases of simple chronic glaucoma in which operation is not advisable. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 106-108.

Cassimatis (K.). Περὶ πρωτοπαθοῦς γλαυκώματος, καὶ περὶ τῆς αξιας τῆς ιριδεκτομιας επ' αυτοῦ [Glaucome primitif et valeur de l'iridectomie]. *Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 105-110.

Webster (D.). Sclerotomy anterior and posterior ; when indicated in glaucoma ; method of operating. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 927-928.

Roscher (A.). Ueber intraokuläre Galvanokaustik. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 481-483.

617.75 *Troubles de la vision.*

Trousseau (A.). La cécité en France. Statistiques ; répartition géographique ; causes ; prévention. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 92 p., 1 carte. — **Dussaud**. Appareils pour les aveugles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 375-377.

Graikousis (M.). Ἀμαύρωσις παροδικὴ συνεπεία χρησεως κινίνης [Amaurose transitoire provoquée par l'usage de la quinine]. Ἰατρικὴ Πρόοκος, Σύρον, 1902, Z', 23-24.

Clarke (Ernest). Hyperopia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 5-11, 3 fig. — **Crispolti** (C. A.). I disturbi della visione nella alterazioni organiche e funzionali del sistema nervoso, con particolare riguardo alle alterazioni della sfera visiva. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 185-203. — **Negro** (C.). Un caso di oftalmoplegia parziale esterna astenica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 121-124.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Tanner (W.). Faulty eye muscles and errors of refraction as a predisposing cause of disease. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 56-59. — **Derby** (Richard H.). Cosmetic considerations not the only ones in cases of strabismus ; the importance and the possibility of securing binocular vision. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 489-490.

Kamneff (M. S.). [Un cas de dacryo-cystite congénitale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 129-130. — **Antonelli**. Anomalie fonctionnelle congénitale très rare de la glande lacrymale du côté droit, chez une fillette de 10 ans. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 87-90.

617.77 *Paupières.*

Petit (P.). Manifestations palpébrales et

conjonctivales survenant au cours d'affections intra-crâniennes. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 221-226. — **Higier** (H.). Zur Klinik der eigenthümlichen Mitbewegungen des paretischen Lidhebers und Lidschliessers. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 306-311. — **Watt** (J. G.). Traumatic emphysema of the eyelids. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 653. — **Tommaso** (J.). L'acido picrico nella cura delle blefariti ciliari. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 495-501. — **Urraca** (C.). Un caso de angioma cavernoso del párpado superior. *Med. y Farm.*, Burgos, 1902, XI, 829-833. — **Wescott** (C. D.). A case illustrating plastic surgery of the eyelids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 763-764, 3 fig.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Hale (A. B.). Foreign body within the orbit. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1428-1431, 2 fig. — **Paul** (F. T.). Two cases of rare orbital tumour. *Brit. M. J.*, 1902, I, 706. — **Molè** (C.). Endotelioma prevalentemente linfatico della regione sotto-orbitale di sinistra. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 274-275.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Rosenberg (Ernst). Die Augenverletzungen in der Tübinger Klinik in den Jahren 1896-1899. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Januar. — **Trousseau** (A.). Traitement des traumatismes oculaires. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 180-189.

617.8

Maladies de l'oreille.

Pasquier (A.). Quelques recettes populaires de l'otiâtrie au XVII[e] siècle. *Bull. de Laryngol. Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 34-41. — **Gescheit** (J.). Ueber die Menière'sche Krankheit anknüpfend an einen geheilten Fall. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 304-307. — **Lannois** (M.) et **Vacher** (P.). Surdité et diplégie faciale par fracture double des rochers. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 387-397, 1 fig. — **Watson** (Chalmers). On the treatment of deafness of middle-ear origin ; a preliminary communication. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 699-702.

Rogers (W. K.). Report of a case of auricular perichondritis. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 37-41. — **Eitelberg** (A.). Ein Fall von Neuralgie der Ohrmuschel. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1223-1228.

Pollak (J.). Ueber Mittelohrerkrankungen im Kindesalter. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 929-938. — **Njemtschenkow** (W. A.). Ueber die Behandlung der Entzündung des Mittelohrs und deren Complicationen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 165/169... — **Coussieu** (H.). Recherches sur la bactériologie des otites moyennes aigues. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 413-421. — **Williams** (C.). The treatment of chronic suppuration of the middle ear and mastoid antrum. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 157-163. — **Prince** (A. E.). Relations and treatment of suppuration of the middle ear. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 215-225...

Brindel. Des mastoïdites latentes et des dangers de l'expectation dans les suppurations de l'oreille moyenne. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 241-250. — **Hammerschlag** (V.). Die acuten Erkrankungen des Warzenfortsatzes und ihre chirurgische Behandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 305-309 ; 363-367 ; 417-422 ; 521-524 ; 565-567 ; 615-620. — **Møller** (J.). Oversigt over den radikale Mastoidaloperations. Historie og Teknik. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 470-477.

White (Faulder). Double temporal disease from suppurative otitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 773.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Hayden (J. R.). An improved trocar and cannula. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 358, 1 fig. — **Chauvel.** Pince porte-aiguille nouvelle. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 504. — **Woolmer** (S. L.). A new deep suture. *Lancet*, Lond., 1902, I, 889. — **Siredey** (A.). Présentation d'un spéculum trivalve. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 406-408, 1 fig. — **Hamonic** (P.). Suspensoir-compresseur. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 55-57, 1 fig. — **Rosi** (U.). Sulle applicazioni del trequarti a controcannula a doppia corrente. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 161-164.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opérations.*

Vignard (P.). Recherches sur le meilleur mode de pansement et de drainage des plaies par les diverses variétés de gaze (gazes ordinaire), aseptique ; gazes antiseptique, iodoformée, salolée, etc. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 249-252. — **Lange** (F.). Weitere Erfahrungen über seidene Sehnen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 10-13, 6 fig. — **Claudius.** En metode til Sterilisering og steril Opbevaring of Katgut. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4, R., X, 305-310.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Delagénière (H.). Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1[er] janvier au 31 décembre 1901. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 231-244. — Paris, I. B. S., 1902, 8°, 16 p. — **Fernandès** et **Swieten** (van). Relevé des opérations pratiquées par M. le D[r] Goris à la clinique de l'Institut chirurgical de Bruxelles,

en 1901. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 17-36.

Tsaconas (S.). Στατιστικὴ ἐγχειρήσεων γενομένων ἐν τῷ νοσοκομείῳ 'Αθηνῶν « Εὐαγγελισμὸς » κατὰ τους παρεξελθόντας μῆνας Σεπτέμβριον καὶ 'Οκτώβριον [Statistique des opérations pratiquées à l'hôpital d'Athènes « Evangelismus », durant les mois de septembre et octobre]. 'Ιατρικὴ Πρόοδος εἰς Σύρον, 1901, ΣΤ', p. ΟΑ'-ΟΒ'.

Şerbanescu (M. J.). Spitalul filantropia serviciul d. lui Dr. I. Kiriac. Dare de seamă de operaţiunile practicate in cursul anuluĭ 1901. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 156-160, 3 fig.

Sorel (R.). Technique chirurgicale. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 11 p. — **Browning** (E.). Home surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 17-18. — **Civel** (V.). De la suture en 8 de chiffre et de ses différentes applications. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 23 p., 14 fig. — **Vance** (A. Morgan). How, where and when to amputate. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 343-345. — **Armstrong** (V. P.). Abuse of the curette. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 309-314.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Meldau (J. A.). Gunshot plastic surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 19-21. — **Turck** (R. Custer). Skin grafting. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 112-114.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Baccarani-Solimei (Umberto). L'ematologia della cloronarcosi. Ricerche sperimentali. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 237-261... — **Treiber** (Georg). Ueber den Werth der Mischnarkosen. Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Februar, N° 4. — **Mosker** (H. P.). Notes on the management of the anesthetic in operations on the respiratory tract. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 84-85, 1 pl., 4 fig. — **Maduro** (M. L.). General anesthesia in the plethoric. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 740-741. — **Blumfeld** (J.). Complete relaxation of the abdominal wall under anaesthetics. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1523-1525.

Poncet (A.). A propos de la chloroformisation et de l'éthérisation. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 84-87. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 259-263. — **Biousse** (Ed.). Quelques considérations sur l'anesthésie chloroformique [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 301-307. — **Lucas-Championnière**. Le chloroforme à l'Académie, chloroformisation chez les cardiaques ; nature des accidents ; préceptes pour la sécurité ; organisation de l'anesthésie hospitalière. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 161-172. — **Trumpp**. Chloroformnarkose ohne Maske mittels Kehlkopf-Kanüle. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 413. — **Valery** (Ch.). De la méthode des subluxations rythmées du maxillaire inférieur pour prévenir la syncope chloroformique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 481-482. — **Luke** (Th. D.). Ether v. chloroform. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1561.

Sudeck (P.). Weitere Erfahrungen über das Operiren im Aetherrausch. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 353-356.

Kapelusch (E.). Zur Cocainanalgesie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 553-557... — **Schiassi**. Sulla cocainizzazione spinale. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 290-294 ; 302-305. — **Procopiu** (Gh.). Asupra anesteziei prin injecţiĭ de cocainã in canalul rachidian. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 167-168. — **Munch-Petersen** (H.). Rygmarvsanastesi ved cocain. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 289-294. — **Micheli** (Ercole). Analgesia chirurgica per via spinale. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 163-200, 2 fig. — **Mac Donald** (D.). Spinal anesthesia and chloretone. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 121. — **Wittkowski**. Commentar zu Methoden und Präparaten Prof. Dr. C. L. Schleichs. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 112/113...

Dona (R.) si **Nanu** (G.). Intervenţiunĭ chirurgicale sub anestesia ipnotică. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 165-172.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Triollet (J.). La pratique de l'antisepsie opératoire par les chirurgiens des hôpitaux de Paris. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 90-92... — **Schaeffer** (R.). Der Alkohol als Händedesinfectionsmittel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 185-187 ; 219-221. — **Heile** (B.). Experimentelles zur Frage der Operationshandschuhe nebst Beiträgen zur Bedeutung der Luftinfektion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, XXXII, 725-785, 1 Fig.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Engelmann (G. J.). Decreasing fecundity concomitant with the progress of obstetric and gynecic science. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 121-127, 2 ch.

618.1

Gynécologie.

618.10 *Gynécologie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Sommer (A.). Ueber den Zusammenhang dyspeptischer Beschwerden mit Erkrankungen

des weiblichen Geschlechtsapparates. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 217-222. — **Melchiorre** (Vincenzo). Lo stato nervoso della donna dipendente dalle alterazioni degli organi genitali ed il suo trattamento. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 130-137.

Chvojka (A.). [Massage dans la pratique gynécologique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 421-431. — **Nenadovicz** (L.). Die Behandlung der Frauenkrankheiten in Franzensbad. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 890-893 ; 985-991. — **Meurice** (J.). Du traitement des douleurs d'origine annexielle par l'électro-thérapie. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 195-199. — **Davis** (E. C.). Some remarks on conservative gynecology. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 17-21.

Shimonek (G. F.). Genital prolapse. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XV, 433-439. — **Pestalozza**. Contributo alla cura operativa del prolasso genitale. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 47-54. — **Antonino** (N.). Contributo alla cura chirurgica del prolasso genitale completo col processo Chiarleoni. Ventun caso operati. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 230-235 ; 242-245 ; 254-256 ; 266-268. — **Römer** (C.). Ueber scheinbar primäre, in Wirklichkeit metastatische Krebserkrankung der inneren Geschlechtsorgane bei Tumorbildung in abdominalorganen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 144-168.

618.11 *Ovaires.*

Lœwy (R.) et **Guéniot** (P.). Etude sur les kystes dermoïdes bilatéraux des ovaires. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 247-296. — **Mouchotte** (J.). Kyste dermoïde de l'ovaire droit à pédicule tordu. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 55-58, 1 fig. — **Collins** (W. J.). A case of solid ovarian tumour ; laparotomy ; enucleation ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1395-1396. — **Tessier** (Gustave). Contribution à l'étude de la torsion du pédicule des tumeurs kystiques des annexes pendant la puerpéralité. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 389, 80 p. — **Lecornu** (P.). Cancer du foie ; double cancer des ovaires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 38-40. — **Marie** (R.). Note complémentaire sur un cas de cancer du foie et des ovaires. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 46-47. — **Santi**. Adeno-carcinoma dell'ovaio. *Boll. d Soc. Tosc. di Ostet. e ginec.*, Firenze, 1902, I, 45-47.

Ricketts (E.). Surgical conservatism of the ovaries and Fallopian tubes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1440-1441. — **Edmunds** (Walter). A case of inoperable cancer ; favourable result from oöphorectomy and thyroid feeding. *Lancet*, Lond., 1902, I, 888-889. — **Simmons** (Wm. H.). Apparent cure of malignant ulcer of breast after oophorectomy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 414-415. — **Paton** (E. P.). Two cases of inoperable scirrhus of the breast treated by oophorectomy : results. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 508.

618.12 *Trompes.*

Rist (E.). Note sur sept cas de salpingite suppurée examinés bactériologiquement. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 305-306.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Lucas-Championnière. Les suppurations péri-utérines. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 177-179. — **Bogdanovici**. Traitement chirurgical des suppurations pelviennes par la colpotomie [Rap. par M. **Dumas**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 14-17.

Delétrez. Fibrome du ligament large. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 35-37. — **Godart** (J.). Accouchement normal à la suite du plissement vaginal des ligaments ronds. *Policlinique*, Brux., 1902, XI, 170-171.

Mueller (A.). Parametritis posterior, eine Darmerkrankung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 233-238.

618.14 *Utérus.*

Meerdervoort (N. J. F. Pompe van). De l'anatomie pathologique de la pseudo-endométrite. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 227-246, 5 fig., 1 pl. — **Vedeler**. Metritis hysterica. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 176-197. — **Capitan**. Les traitements simples de l'endométrite. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 134-135. — **Legrand**. Note sur un cas de métrite sénile, traitée par les eaux chlorurées sodiques fortes de Briscous-Biarritz. *Ann. d'Hydrol.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 33-35. — **Braye** (Ed.). Contribution à l'étude de la tuberculose de l'utérus. * Paris, Jules Rousset, 1902, n°, n° 324, 78 p.

Nijhoff (G. C.). Een geval van verzuimde dwarsligging met tympania uteri. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 398-402.

Dilger (Wilhelm). Uterus bicornis septus cum vagina septa. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Februar, N° 2. — **Mühl** (Gustav). Rudimentäre Entwickelung von Uterus und Vagina.* Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Januar, N° 3. — **Finzi** (C.). Contributo allo studio della funzione di riproduzione in casi di utero doppio. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 65-73.

Loubet (Louis). Enucléation par voie abdominale des fibromes utérins. * Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, n° 319, 54 p., 8 fig. — *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 195-226, 8 fig. — **Thorn** (W.). Ueber vaginale Myomatomien und das Verhältnis der Enukleation zur Totalexstirpation. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 273-286. — **Petit** (R.) et **Weinberg**. Epithéliome de l'utérus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 114. — **Adamkiewicz** (A.). Two cases of uterine cancer successfully treated with cancroin. *Lancet*, Lond., 1902, I, 288-289. — **Wertheim** (E.). Zum Aufsatz Winter's « Ueber die Principien der Carcinomstatistik » (Centralbl. f. Gynäkol., 1902, N° 4). *Cen*

tralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, XXVI, 225-227. — **Baldy** (J. M.). Primary carcinoma of the body of the uterus. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 112. — **Ladinski** (L. J.). Deciduoma malignum. A clinical review. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 465-509, 3 fig.

Leopold (G.). Ueber die schnelle Erweiterung des Muttermundes mittelst des Dilatatoriums von Bossi. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 198-218, 2 Fig. — **Gottschalk** (S.). Eine besondere Art seniler, hämorrhagischer, leukocytärer Hyperplasie der Gebärmutterschleimhaut. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 169-175, 4 Abb.

Condamin (R.). De la transformation néoplasique du moignon utérin après l'hystérectomie subtotale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, XV, 113-114. — **Jonnesco**. Hystérectomie abdominale totale avec évidement du pelvis pour cancer utérin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 60-61. — **Dona** (Raoul). Sur un cas d'hystérectomie abdominale totale pour rupture de l'utérus pendant l'accouchement. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 12-13. — **Amann** (J. A.) jr. Die abdominale Totalexstirpation bei kompleter Uterusruptur. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 433-437. — **Inglessi** (Henri). L'hystérectomie vaginale sans pinces *. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 410, 88 p., 4 pl. — **Baldwin** (J. F.). Vaginal hysterectomy for cancer with four months pregnancy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 544-545. — **Carbo y Palou** (F.). Técnica del raspado uterino. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 9.

Baugh (R. B.). Inversio uteri. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 114-115.

618.15 *Vagin.*

Gravagna. Vaginismo da vegetazioni vulvo-vaginali in donna garrula (flatus vaginalis). Osservazione clinica ed anatomo-patologica. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 204-206, 1 fig. — **Montgomery** (E. E.). Genital malformations. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 135-136. — **Griffith** (F.). A danger from the employment of the weighted vaginal speculum. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 928-929. — **Bossi** (L. M.). A quale speculum vaginale si debba dare la preferenza nella pratica comune. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 641-647, 5 fig.

618.16 *Vulve.*

Duret (H.). Sur les lymphangiectasies vulvaires (Varices lymphatiques de la vulve des pays occidentaux). *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 1er sem., 449-464. — **Kouwer** (B. J.). Haematoma vulvae et vaginæ tijdens de baring. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, 225-232, 1 Fig.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Vidal (Ed.). Le traitement médical des troubles menstruels d'origine utéro-ovarienne (aménorrhée et métrorrhagies). Paris, F. Alcan, 1902, 8°, 16 p. — **Boston** (S. C.). Vicarious menstruation. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 123. — **Theilhaber** (A.) u. **Meier** (A.). Die Variationen im Bau des Mesometrium und deren Einfluss auf die Entstehung von Menorrhagien und von Fluor. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 1-48, 7 Curv., 2 Taf.

618.19 *Sein chez la femme.*

Pfister (Max). Ueber die reflektorischen Beziehungen zwischen Mammae und Genitalia muliebria. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Januar-Februar, N° 3. — **Spurr** (F.). Note on accidental vaccinal infection of the nipple. *Lancet*, Lond., 1902, I, 889-890. — **Crowel** (H. C.). Growths in the female breast. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 115-116. — **Monsseaux** (A.). Généralisation à la base du crâne et aux méninges d'un cancer du sein ; compressions nerveuses multiples. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 40-41. — **Binnie** (J. F.). Modification of Halsted's operation for cancer of the breast. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 111. — **Bauby**. Un cas de maladie de Paget. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 65-67.

618.2

Obstétrique.

Cosentino (Giovanni). La clinica ostetrica palermitana e i suoi insegnanti. Prelezione del prof. Giovanni Cosentino per l'anno accademico 1901-1902. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 405-413. — **Herman** (G. E.). The midwifery of the future. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 313-320 — **Hayden** (T. M.). Some obstetric criticisms. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 113-119. — **Pestalozza**. A proposito della nomenclatura ostetrica. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 54-55. — **Janvier** (Mlle). Maternité de Liège ; statistique de 1901 du service hospitalier et de la clinique des sages-femmes. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 118-120... — **Purefoy** (R. D.). Clinical report of the rotunda lying-in hospital for year ending november 1, 1901. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 248-260, 7 tab... — **Brennecke**. Vereinigung deutscher Hebammenlehrer und Wöchnerinnenasyl-Direktoren ? *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 227-233. — **Snowden** (J. A.). Two cases in obstetrics. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 77-78. — **Schatz**. Ist das jetzige deutsche Hebammenwesen im Princip beizubehalten ? *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 548-551.

Ricci Canzio. Un caso raro di pratica ostetrica. *Suppl. al Policlin*, Roma, 1902, VIII, 592-596. — The purity of conception. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 157-158. — The purity of conception ; religion and sexuality ; the sexual relation and the pregnant state. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 14-17 ; 61-64 ; 102-105.

618.21 *Physiologie de la grossesse.*

Vallois (Léon). L'accouchement normal, grossesse, accouchement, suites de couches. Paris, Octave Doin, 1902, 8°, 452 p., 59 fig.

618.22 *Diagnostic. Signes de la grossesse.*

Jewett (Ch.). Remarks on the diagnosis of pregnancy in the early months. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 874-876. — **Lehman** (R.). De la ligne brune abdominale. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 161-162.

618.23 *Durée. Evolution de la grossesse.*

Olivier (A.). Note sur un cas de grossesse prolongée, mort de l'enfant. Accouchement forcé. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 73-79.

618.25 *Grossesses multiples.*

Dargein (P.) et **Etcheverry** (M^lle^ C.). Un cas de grossesse gémellaire diagnostiquée pendant le travail. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 236-239. — **Aubel** (Ch. van). De l'accouchement gémellaire avec long intervalle de temps entre la naissance des deux enfants; observation d'un cas de grossesse gémellaire univitelline avec expulsion du second enfant six jours après la naissance du premier. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 1-6. — **Blakelidge** (Rose M.). Case of twin pregnancy. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 78-79. — **Devillers.** Un cas de superfétation. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 408-411.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Bredier (François). Contribution à l'étude de certaines formes de pyélonéphrites au cours de la grossesse. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 401, 71 p. — **Terzachi.** Bradicardia in puerperio (casistica). *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 108-112. — **Morse** (E. E.). The significance of albuminuria occurring in pregnancy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 550-555. — **Maggi** (A.). Il chinino nelle gestanti malariche. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 121-125. — **Lop.** Début insolite de la tuberculose à forme de vomissements incoercibles dans la grossesse. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 589-591. — **Cecil** (J. G.). Pernicious vomiting in pregnancy. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 352-355. — **Häberlin.** Akute Sepsis, Ileus, Pseudoileus, Jodoformintoxikation, unstillbares Erbrechen? *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 11-15. — **Pi y Suñer** (A.). La autointoxicación gravidica. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 86-87. — **Magruder** (A. C.). Small-pox and pregnancy. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 59-61. — **Rostowtzew** (M. I.). [La périty phlite chez les femmes enceintes]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 691-706. — **Bisso** (A.). L'azione della chinina sulle donne gravide. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 129. — **Lewis** (Denslow). The traumatisms of pregnancy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 561-571. — **Dunne** (J. J.). Case of ovarian tumour complicating advanced pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 836.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Wylie (W. G.). Extrauterine pregnancy after treatment for sterility. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 588-589. — **Condamin** (R.). Grossesse extra-utérine ovarienne datant de huit ans. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 73-75. — **Marshall** (J. N.). Tubal gestation with rupture and hæmorrhage into the peritoneal cavity. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 259-260. — **Dobbert** (Th.). 60 Fälle in frühen Entwicklungsstadien unterbrochener Tubenschwangerschaften. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 70-123, 8 Fig. — **Marsha** (W. M.). Two tubal pregnancies in one patient with other ectopic cases. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 114-115. — **Blomberg** (Hugo). Ueber die diagnostische Bedeutung der Menstruationskurve bei Tubenschwangerschaft (1901). * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Januar u. Februar, N° 1. — **Lindfors** (A. O.). [Eine Vervollstandigung meiner kasuistischen Zusammenstellung über Fälle von Laparotomie bei weit vorgeschrittener Extrauteringraviditât]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 356-357.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Bonnaire (E.). Lésions traumatiques des fœtus abortifs en dehors de toute intervention. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 158-160. — **Merletti** (C.). Urobilinuria gravidica ed aumento della medesima in casi di morte endouterina del feto. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 414-418. — **Elrington** (N.). A case of malformed fœtus. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1395. — **Tredgold** (A. F.). Remarks on the subsequent history of children born whilst the mother was insane. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1380-1385, 4 tabl.

618.36 *Placenta.*

Vassmer (W.). Zur Aetiologie der Placentarcysten. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 49-69, 11 Fig., 2 Taf. — **Franklin** (W. S.). Placenta previa. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 404-405.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Runyon (F. J.). The treatment of abortion. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 212-215. — **Sellheim** (H.). Prinzipien und Gefahren der Abortbehandlung. *München. med. Wchnschr.*,

1902, XLIX, 393-398, 2 Fig. — **Galtier**. Sur un cas de tétanos consécutif à un avortement. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 199-200. — **Rist** (E.) et **Mouchotte** (J.). Note sur trois cas d'infection utérine après avortement. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 303-305. — **Boggs** (R. W.). Extensive laceration of the cervix as an important factor in early abortion. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 277-279. — **Federici** (O.). Sul potere abortivo del chinino. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 125-129. — **Henry** (W. O.). How shall we treat sepsis following abortion or labor ? *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 973-976.

618.4

Physiologie du travail.

Johnson (W.). The conduct of normal labor. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 145-148. — **Brodhead** (G. L.). The induction of labor. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 454-458. — [Discussion] : **Polak**, 458-462. — **Cronson**, 462-463. — **Welborn** (J. Y.), 463-464. — **Sanborn**, 465.

Guilloz (Th.). De la radiométrie et de son application à la pelvimétrie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 729-732. — **Gigli**. Tentativi per giungere alla misurazione diretta e strumentale nella vivente dei diametri interni antero-posteriori della pelvi. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 55-61.

Keim. L'expression du fœtus par la paroi abdominale [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 365-370.

618.5

Pathologie du travail.

Oui. Délivrance anormale. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 164-165.

Barth (J.). [Obstacle à l'accouchement par suite de tumeur dermoïde, cœliotomie vaginale, soprémie, guérison]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 381-390. — **Bacon** (C. S.). The importance of rickets in girls from an obstetrical standpoint. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XVI, 1-11, 2 fig. — Distocia da procidenza di ambo gli arti inferiori in presentazione di vertice. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 73-75. — **Nadler** (J.). Ueber Fussvorfall bei Schädellage. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 205-210. — **Villa** (F. N.). Parto distocico per fibroma del segmento inferiore dell' utero ; esito buono per la madre e per il feto. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 113-121. — **Narich** (B.). Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale quand la tête reste dernière (Historique, diagnostic, pronostic, traitement). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 233-237...

Hemenway (L. H.). Rupture of the uterus during childbirth. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 111-112.

Schmidt (Max). Ueber Nabelschnurvorfall (205 in der Poliklinik beobachtete Fälle). * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Februar, N° 6. — **Tommaso** (I.). Distocia per circolari del funicolo ombelicale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 817-818. — **Humiston** (W. H.). Operation for streptococcus infection following labor. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 119-120.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Trégouet (Paul). De l'allaitement pendant les suites de couches pathologiques et dans quelques autres états infectieux (étude clinique). * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 414, 154 p., 22 fig. — **Southworth** (Th. S.). The modification of breast-milk by maternal diet and hygiene. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 656-658. — — **Laumonier** (J.). Du choix des nourrices et de la digestibilité de leur lait. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 704-712.

Ferroni (E.). Di alcune ricerche sulle urine dei neonati nei primi giorni dalla nascita (contributo allo studio della funzione renale del neonato). *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 419-474. — **Pitha** (V.). [Sur le traitement de l'asphyxie chez les nouveau-nés]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 271-275, 2 fig. — **Bacon** (C. S.). Management of the umbilical cord. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1071-1074.

618.7

Accidents des suites de Couches. Maladies puerpérales.

Williams (Ethel M. N.). Pyrexia of gastro-intestinal origin during the puerperium. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1101-1102. — **Vincent** (Ralph). A case of gangrene of both nipples occurring in the puerperium. *Lancet*, Lond., 1902, I, 962-963. — **Green** (J.). Double optic neuritis occurring during lactation. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 134-136, 2 fig.

Makuna (Montague D.). Anti-streptococcic serum in puerperal fever. *Lancet*, Lond., 1902, I, 963-964.

Dumond (Pierre). Des déviations utérines consécutives à l'infection puerpérale. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 396, 44 p. — **Powilewicz**. Péritonite mortelle chez une accouchée n'ayant présenté aucun signe d'infection puerpérale. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 8, 172-175. — **Bovis** (R. de). Remarques sur les cas d'infection puerpérale observés à la clinique obstétricale de l'Ecole de Médecine de Reims pendant l'année 1901. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 73-78. — **Dunwoody** (J. A.). Puerperal sepsis. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 101-106. — **Gallant** (A. E.). The etiology of puerperal toxemia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 976-977. — **Mou-**

ohotte (J.) et **Carton**. Septicémies puerpérales déterminées par le bacillus perfringens et le streptocoque associés. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 125-138, 2 pl., 4 fig. — **Cotret** (Elphege A. René de). Etude critique sur l'emploi du sérum antistreptococcique dans l'infection puerpérale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 219-226...

Papaconstantinos (E.). Ἐκλαμψία παρὰ ταῖς ἐγκύοις [Eclampsie puerpérale]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 63-64.

Powelson (Arthur Palen). Uraemic eclampsia ; some facts and observations. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 241-248. — **Piana** (G.). Contributo clinico all' eclampsia puerperale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 102-108.

Charisiadis (E.). Παθογένεια ἐκλαμψίας [Pathogénie de l'éclampsie]. [*Progrès méd.*, Syra], 1902, IV, 111-112.

Lauro (V.). Contribuzione alla patogenesi e cura degli accessi eclampsici puerperali. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 251-260. — **Mooney** (J. B.). Puerperal eclampsia and septicemia with report of cases. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 107-109. — **Terry** (H.). Report of a case of puerperal eclampsia. *Providence M. J.*, 1902, III, 70-71. — **Mason** (W. B.). A case of eclampsia occurring in twin pregnancy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1318. — **Audebert** (J.). Morsures profondes de la langue chez une éclamptique. Hémorrhagie abondante. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 229-231. — **Brand** (G. H.). The treatment of puerperal eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 509-510. — **Gregory** (S. L.). The treatment of puerperal eclampsia. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 111-112. — **Parke** (W. B.). The treatment of puerperal eclampsia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 966-969. — **Abrahams** (R.). Venesection and transfusion in puerperal eclampsia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 969-970.

Seymour (G.). Puerperal hemorrhage. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 970-973. — **Collins** (J. W.). Post-partum hemorrhage. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 190-194.

618.8

Opérations obstétricales.

Cocq (V.). A propos de l'accouchement chirurgical. Du rôle utile que peut jouer l'accoucheur au cours du travail physiologique. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 303-311. — **Peak** (O. L.). Chloroform in labor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 7-11. — **Chandler** (G. H.). Chloroform in labor ? certainly. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 202-204. — **Boynton** (C. E.). Chloroform in labor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 204-205.

Tate (M. A.). Forceps. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 215-220, 2 fig. — **Girod**. Le forceps : indications, pose, traction, suivi de quelques considérations pour servir à l'étude des accouchements. Paris, 1902, 8°, 45 p. — **Gutierrez del Rio** (T.). Un caso de parto, presentacion de vertice, aplicacion del forceps bajo la accion del cloroformo. *Med. y Farm.*, Burgos, 1902, XI, 859-863. — **Voigt**. Die vaginale Anwendung der Braun'schen Blase in der Geburtshülfe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 124-143.

Humphrey (T. C.). Cesarean section. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 201-202. — **Campione** (F.). Due tagli cesarei. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 201-213. — **Papaniool**. Un caz de secțiune cesareană. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 147-155. — **Naughton** (Mich. T.). An emergency case of cesarean section under the positive indication, with termination in recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 875. — **Davis** (Ed. P.). Six cesarean sections with death of one woman and one child (one death before delivery). *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 122.

Matthews (W. J.). Accouchement forcé. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 375-380. — **Charles**. Tertipare avec bassin de 8 1/4 centimètres ; accouchement prématuré artificiel à 8 mois environ ; résultat heureux pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 73-74.

Woglam (Wm. H.). Antiseptic midwifery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 586.

618.9

Pédiatrie.

Gastro. Un casito interesante ; servicio del doctor Gastro hospital de niños. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.* Buenos Aires, 1902, I, 175-176. — **Jakobson** (L. J.). [L'ami des mères. Calendrier pour l'année 1902]. St-Pétersbourg, 1902, 8°, 324 p. — **Dessau** (S. H.). A contribution to the subject of infant-feeding. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1009-1012. — **Variot** (G.). Traitement et élevage d'un enfant atteint d'une atrophie extrême d'origine gastro-intestinale par l'emploi exclusif et méthodique du lait stérilisé industriellement. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 249-252. — **Biasiotti** (A.). Influenza di vari stati normali e patologici dell' organismo sulla composizione del latte in rapporto con l'alimentazione del bambino. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 137-144. — **Kobrak** (E.). Ueber Sterilisation von Säuglingsmilch bei möglichst niedrigen Temperaturen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 187-190, 1 Fig.

Annuaire-bulletin de la Société protectrice de l'enfance ; fondée en 1865, reconnue d'utilité publique par décret du 15 mai 1869. Paris, au siège de la Société, 1901-1902, 8°, 33e vol., 134 p. — **Lop**. Projet de modification de la loi Rousel. Une consultation de nourrissons. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 504-505. — **Bourneville**. Assistance des enfants nerveux, à propos des enfants martyrs. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 132-133. — **Szana** (A.). Ueber die Beaufsichtigung der in entgeltliche Aussenpflege gegebenen Kinder, mit besonderer Be-

rücksichtigung eines in Temesvàr angewandten neuen Systems. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg, 1902, XXXIV, 205-225.

Leriche (Léon). La débilité de l'enfance, ses causes, le remède, étude d'hygiène de l'enfance. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 23 p. — **Chaumier** (E.). Les enfants qui marchent. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 59-63.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Revista de Medicina veterinaria. Orgão de Sociedade Portugueza de Medicina Veterinaria : Director, J. V. Paula **Nogueira**. Lisboa, 1902, março 25, Anno I, n° 1, 8°, 32 p. — **Lowe** (W. H.). Progress in veterinary medicine in its relation to public health. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 165-166.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Froehner (von). Die persönlichen, Familien- und dienstlichen Verhältnisse der preussischen Kreisthierärzte. Auf Grund des Fragebogen-Materials im Auftrage der Centralvertretung der Thierärztlichen Vereine Preussens bearbeitet und mit Genehmigung des Präsidenten derselben veröffentlicht. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 81-85 ; 101-105.

Socec (I.). Cultura şi păstrarea nutreţurilor verz în gropĭ (ensillage). *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 90-99.

Bruno (Piero). La legge sulla polizia sanitaria degli animali domestici. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 52-54. — **Galtier** (V.). Animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après l'abatage. Les bouchers peuvent-ils poursuivre et obtenir l'annulation de la vente d'après la loi du 31 juillet 1895 quand il n'y a pas eu saisie de la viande ou quand il n'y a eu que saisie partielle. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 127-138. — [Discussion] : **Laquerrière**, 138-140. — **Petrini-Galatz**. O nouă situaţiune creată serviciuluĭ veterinar civil, de către. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 147-154.

Symmers (W. St. C.). Note on a septicaemic disease of certain animals in the zoological gardens, Cairo. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 310-312. — **Salles** (F.). La tique (Ixodes reticulatus), ixode réticulé, et le Porrigo. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 193-197. — **Lanzillotti-Buonsanti** (N.). La cura dell'afta col metodo Baccelli in Portogallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 196-199...

Gambarotta (Giovanni). Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della Chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 100-103; 161-164. — **Payrou**. Atrophie de la papille, consécutive à des traumatismes craniens. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 161-164. — **Furlan** (Domenico). Caso d'infiammazione cronica dell' apparecchio urinario. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 96-97. — **Moulé**. Tuberculose des reins. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 120.

Thierry (Emile). Parturition ou mise-bas des femelles domestiques. Paris, libr. agric. Maison rustique, 1902, 8°, VIII-147 p.

619.1

Cheval et race équine.

Parent. Maladie du cœur et épistaxis chez un cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 160. — **Spitz** (G.). Bradycardie permanente et épistaxis, chez un cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 143. — **Le Hello**. Apparition, chez une pouliche, de lésions analogues à celles qui se sont présentées chez sa mère à la suite d'un accident survenu pendant qu'elle la portait. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 201-202. — **Elmassian**. Mal de caderas flagelosis paresiante de los equideos. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 122-148, 1 pl.

Bernardini (D.). Contributo alla tecnica e terapeutica chirurgica delle lesioni del garrese del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 181-183 ; 193-196, 2 fig.... — **Udriski** (G. D.). [Un cas de polydactylie chez le cheval]. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 154-156, 1 fig. — **Joly** (G.). Note sur le traitement de la fourbure par la ligature d'une artère digitale. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 158-159. — [Discussion] : **Barrier** (G.), 159. — **Petit** (G.). Cancroïde de la joue chez le cheval. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 123. — **Petit** (G.). Adénomes ossifiés du cæcum chez le cheval. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 13-15, 1 fig. — **Petit** (G.). Cancer de la verge chez le cheval. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 90-92, 3 fig. — **Bernardini** (D.). Contributo alla castrazione col metodo dello schiacciamento negli equini. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 97-101, 3 fig. — **Baldoni** (Angelo). Considerazioni sulla lussazione del tendine del flessore superficiale delle falangi dell'arto posteriore dei solipedi con un caso clinico. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 121-124, 4 fig ; 147-149.

619.2

Bétail.

Blin (Henri). La bonne vache laitière, ses caractères, moyens de la reconnaitre. Paris, Les fils d'Emile Deyrolle, 1902, 8°, 37 p., 15 pl.

Brégeard (C.). Sur l'eczéma du bœuf. *J. de Méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5 s., VI, 95-96. — **Laveran** (A.). Sur un nouveau Trypanosome des Bovidés. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 512-514. — **Nicolle** et **Adil-Bey**. Etiologie de la peste bovine. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, 1902, CXXXIV, 321-324. — **Nosotti** (J.). La cura dell'afta col metodo Baccelli adottato alla vaccheria di Villa Pamphili in Roma. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 184-189.

Garnault (Paul). Le professeur Koch et le péril de la tuberculose bovine. Paris, I. B. S., 1902, 8°, xxx-1062 p., 11 fig. — **Barney** (G. D.). Human and bovine tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 187. — **Smith** (Th.). The relation between bovine and human tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 342-346. — **Adami** (J. G.). On the relationship between human and bovine tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 356-365. — **Cattle** (C. H.). Remarks on the relations of human and bovine tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 443-445. — **Adami** (J. G.). Pictou cattle disease. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 105-117.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Faelli (F.). Cenni storici e descrittivi delle principali razze ovine importate in Italia. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 159-161... — **Bose** (F.-J.). De l'existence dans toutes les lésions claveleuses virulentes et dans le sang de corps particuliers de structure précise. Leur assimilation structurale et évolutive à un sporozoaire (cytozoaire). *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 361-364.

619.4

Porcs et race porcine.

Thiro jr. Tuberculosetilgung in Schweinezüchtereien durch Tuberculinimpfung. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 113-116.

619.5

Volailles.

Liebrecht (K.). Epidemische Augenkrankheit unter den deutschen Brandenten und den australischen Brandgänsen des zoologischen Gartens in Hamburg [Repr.]. *Ophth. Klin.*. Stuttg., 1902, VI, 65-67. — **Petit** (G.). Cancer et kystes de l'ovaire, chez une poule. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 140-142, 1 fig.

619.7

Chiens et race canine.

Petit (G.). Tuberculose des centres nerveux chez le chien. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 165-166. — **Gambarotta** (Mario). Un raro caso di cisticercosi da «taenia solium» nel cane. Torino, V. M. Briscioli e C., 1902, 8°, 7 p. — **Petit** (G.) et **Motas**. Pénétration de l'Ascaris mystax dans les canaux hépatiques du chien. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 146. — **Petit** (G.). Deuxième observation de cancer épithélial d'origine branchiale, chez le chien ; généralisation au poumon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 37-38.

619.8

Chats et race féline.

Petit (G.). Un cas remarquable de lymphadénie, chez le chat, avec des lymphadénomes hépatiques. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 122-123. — **Petit** (G.). Sarcome du globe oculaire chez un chat. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 13.

619.9

Autres Espèces animales.

Smith (T.) a. **Johnson** (H. P.). On a Coccidium (Klossiella muris, gen. et spec. nov.), parasitic in the renal epithelium of the mouse : *J. exper. Med.*, Balt., 1902, VI, 303-316, 3 pl., 21 fig.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — IX-1902, n° 1086.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 6. — Juin 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[Classement par Indice de forme].

Baudouin (Marcel). L'Association des médecins de langue française au Canada. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 393. — **Lavarenne** (E. de). Association générale des médecins de France. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 337-338.

Baudouin (Marcel). L'Institut municipal de médecine de Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 265. — **Auffray** (Jules). Création d'un Institut municipal de médecine appliquée. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 265-268. — **Baudouin** (Marcel). Le P. C. N. et l'enseignement de la médecine en France. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 369. — **Konarjevski** (I. K.). [Les cliniques de Tomsk et les conditions d'enseignement des professeurs dans chacune d'elles]. *Russk. med. vestnik*, St.-Pétersb., 1902, IV, n° 7, 16-25. — **Albu** (A.). Zur Frage der Zulassung von Hospitantinnen zu den medicinischen Vorlesungen an den Universitäten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 202-203. — **Brodnax** (B. H.). College bred women : their relation to the Welfare of the Country. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 306-309.

D[ebaut]-M[anoir]. Le cours d'histoire de la médecine à Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 329.

61:

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:2

Religion.

Lizeray (H.). Aesus. Paris, Vigot frères, 1902, 8°, 3 vol. — **Picard** (L.). Un pape médecin de l'Université de Paris : Pierre d'Espagne (Jean XXI) [1215 (?)-1277]. Etude bibliographique. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 377-379, 1 fig., 385-386 ; 393-394. — **Debaut-Manoir**. Physiologie et religion. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 137.

61:3

Sciences sociales.

Miquel-Dalton. Les médecins à l'Assemblée législative. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 261-267.

61:5

Sciences.

Flaum (M.). [La chimie physique et la médecine]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 491-494.

61:57

Sciences biologiques.

Schrader (F.). Lois terrestres et coutumes humaines. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902,

XII, 1-10. — **Lake** (A. D.). The civilized Indian, his physical characteristics and some of his diseases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 406-409. — **Campana** (Domenico del). Notizie intorno ai Ciriguani. *Arch. per l'Antrop.*, Firenze, 1902, XXXII, 17-144.

Verneau (R.). Les récentes découvertes de S. A. S. le Prince de Monaco aux Baoussé-Roussé. Un nouveau type humain fossile. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 925-927. — **Pullé** (F.). Carlo Cattaneo come antropologo e come etnologo. *Arch. per l'Antrop.*, Firenze, 1902, XXXII, 157-170. — **Manouvrier** (L.). Notes sur quelques prodiges humains exhibés à Paris en 1901. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 11-19. — **Baudouin** (Marcel). Squelettes humains, extraits de sépultures mégalithiques en Vendée. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 313-315, 2 fig. — **Pittard** (Eugène). Etude de 30 crânes Roumains provenant de la Dobroudja. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 20-22. — **Ugo** G.). La misura degli angoli faciali senza uso di goniometro d'applicazione. *Arch. per l'Antrop.*, Firenze, 1902, XXXII, 171-176. — **Baudouin** (Marcel). La médecine au musée de Saint-Germain. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 281.

61 : 8

Littérature.

Baudouin (Marcel). La femme médecin au théâtre et dans les romans. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 297-299. — **Baudouin** (Marcel). La médecine au théâtre. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 353.

61 : 9

Histoire.

Triaire (P.). Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l'Empire 1768-1842. Etude historique aux XVIII[e] et XIX[e] siècles d'après des documents inédits ; journal et agendas de campagnes, notes manuscrites, correspondance officielle et privée. Tours, A. Mame et fils, 1902, 8°, xv-756 p., 1 portr. — **Packard** (F. R.). A series of twelve articles on medical men prominent in the civil and military affairs of revolutionary times. VII. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 55-58. — **Pugh** (Th. J.). What killed president Mc Kinley ? *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 54-56, 1 portr. — **H.** De l'influence que peut avoir un médecin en Chine. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 145-147.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Aselli (Gaspar). 1580-1626 (aet. 46). In : *Stirling* (1) [etc.], 1902, 4°, 13-15, 1 portr., 2 fig.

Baer (K. E. von). 1792-1876. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 88, portr. — Bartholinus (Thomas). 1616-1680. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 15-19, 2 fig. — Bell (Sir Charles). 1778-1842. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 82-83, 1 portr. — Bernard (Claude). 1813-1877. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 101-105, 2 portr., 1 fig. — Bichat (X.). 1771-1802 (aet. 31). In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 77-78, 1 portr. — Black (Joseph). 1728-1799. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 65-67, 1 portr.— Boerhaave (Hermann). 1668-1738. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 53-54, 1 portr. — Bois-Reymond (E. du). 1818-1896. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 108-109. — Borelli (Giovanni Alphonso). 1608-1679. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 19-21, 1 portr. — Bowman (Sir Wm.). 1816-1892. In : *Stirling* [etc.], 1902, 4°, 121-123, 1 port., 2 fig. — Boyle (Hon. Robert). 1626-1692. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 39-42, 1 fig. — **Edgren** (J. G.). Ragnar Magnus Bruzelius. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 265-268.

Casserius (Julius). 1545-1605. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 11, 1 portr. — Cullen (William). 1712-1790. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 57-58, 1 portr. — Czermak (J. N.). 1828-1873. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 115-116, 1 portr.

Dalton (John). 1766-1844. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 86-87, 1 portr. — Descartes (René). 1596-1650. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 25-28, 3 portr., 2 fig. — Donders (F. C.). 1818-1889. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 112-115.

Fabricius (Hieronymius) 1537-1619 (aet. 82). In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 9-11, 1 portr., 1 fig.

Galvani (Aloisio L.). 1737-1798. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 109-112, 2 portr. — Glisson (Francis). 1597-1677 (aet. 8°). In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 29-30, 3 portr. — Goodsir (John). 1814-1867. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 118-120, 1 portr. — Graaf (Regner de). 1641-1673 (aet. 32). In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 50-53, 1 portr., 3 fig. — Nehemiah Grew. 1628 (?) - 1711. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 36.

Hales (Stephen). 1677-1761. In : *Stirling*, [etc.]. 1902, 4°, 75-77, 1 portr. — Haller (Albrecht von) 1708-1777. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 55-57. — Harvey (William). 1578-1657. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 11-13, 1 portr. — Helmholtz (H. von). 1821-1894. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 106-107, 1 portr. — Helmont (Jean B. von). 1577-1644. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 48, 1 portr. — Hunter (John). 1728-1793. In : *Stirling*, [etc.]. 1902, 4°, 58-59, 2 portr. — Huxley (Thomas Henry). 1825-1895. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 126-127, 2 portr.

Lavoisier (Antoine L.). 1743-1794. In: *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 70-74, 1 portr. — Leenwenhoek (A. von). 1632-1723 (aet. 91). In: *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 37, 1 portr. — Lower (Richard). 1631-1691. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 42-43. — Ludwig (Carl) 1816-1895. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 107-108, 1 portr.

(1) Par exception, nous ne donnons pas ici et ne répétons pas le titre de cet ouvrage qui est cité à l'indexation 612(09), p. 377.

Magendie (François). 1783-1855. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 83-86, 1 portr. — Malpighi (Marcellus). 1628-1661. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 22-24, 1 portr.— Mayow (John). 1643-1679. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 44-47, 2 portr., 1 fig. — Monro (Alexander). 1697-1767. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 117-118, 1 portr., 2 fig. — Müller (Johannes). 1801-1858. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 94-96, 1 portr.

Hale (General Irving). Clayton Parkhill, citizen soldier. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 54-55. — Pasteur (Louis). 1822-1895. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 116-117, 1 portr.— Priestley (Joseph). 1733-1804. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 67-70, 1 portr. — Purkinje (J. E.). 1787-1869. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 87, 1 portr.

Réaumur (René A. F. de). 1683-1757. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 54-55, 1 portr. — Ruysch (Frederick). 1638-1731. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 37, 1 portr.

Schleiden (M. J.). 1804-1881. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 99-100, 1 portr. — Schultze (Max). 1825-1874. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 100, 1 portr. — Schwann (Theodor). 1810-1882, In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 96-99, 1 portr., 1 fig. — Servetus (Michael). 1509-1553. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 5-9, 1 portr., 1 fig. — Sharpey (Wm). 1802-1880. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 120, 1 portr. — Spallanzani (Lazzaro). 1729-1799. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 60-64, 1 portr., 1 fig. — Stensen (Nicolaus). 1638-1686 (aet. 48). In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 30-36, 2 fig. — Sylvius (Franciscus). 1614-1672. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 48-49.

Vesalius (Andrea) 1514-1564. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 2-5, 2 pl., 1 fig. — Vieussens (R.). 1641-1716. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 38-39.

Waller (Augustus). 1816-1870. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 123-126, 1 portr., 13 fig.— Weber (E. H.). 1795-1878. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 88-94, 1 portr. — Wharton (Thomas). 1614-1673. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 49-50, 1 portr., 2 fig. — Willis (Thomas). 1621-1675. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 38.

Young (Thomas). 1773-1829. In : *Stirling*, [etc.], 1902, 4°, 78-82, 1 portr., 1 fig.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement Méthodique. Médecine Générale*].

Remeš (M.). [Quelques cas tirés de la pratique médicale]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 431-433. — **Hansen** (O.). Mittheilungen aus der eigenen Praxis. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 8-11 ; 17-26. — **Briegleb** (K.). Kurze Mitteilungen aus der Praxis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 129-130. — **Fleagle** (M.). Clinical case. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 398-400. — **Ives** (S. Mary). Clinical case. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 400-402.

George (W. J.). Is medicine founded on truth ? *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 197-205.

Mc Weeney (E. J.). On the role of Protozoa in the causation of disease *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 161-169.

610.7

Diagnostic en Général.

Barès (Laurent). Sur l'utilité d'un examen périodique des individus sains ou paraissant tels. Saint-Gaudens, imp. A. Porte, 1902, 8°, 11 p. — **Rees** (D. B.). Diagnosis by specific indications. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 121-124. — **Piermaglottoli** (P.). Errori diagnostici. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 71-75.

Guilloz (Th.). Des méthodes propres à réaliser la radioscopie stéréoscopique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 756-758.

610.8

Traitement en Général.

Barrientos (J.). Valor de las estadisticas en terapéutica. *Rev. méd.-hidrol. espań.*, Madrid, 1902, III, 44-46. — **Mossa**. Die deutsche Klinik steht unter dem Zeichen der Therapie. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 6-8. — **Smith** (A. H.). Specific medication. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 401-405.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Hughes (A. W.) a. **Keith** (A.). A manual of practical anatomy. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 8°, 387 p.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

611.012 *Tératologie Générale.*

Thomas (Edward H.). A case of transposition of one viscus only. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 283. — **Rabaud** (E.). Actions

pathogènes et actions tératogènes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 915-917. — **Baudouin** (Marcel). Les monstres doubles autositaires opérés et opérables. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 514-577, 16 fig. — **Pfister** (E.). Un cas de pygopage. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 548-552, 1 fig. — **Grasset** (J.). A propos des opérées du Dr Doyen : le rôle respectif du système nerveux et de l'appareil circulatoire dans la défense de l'organisme. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 73-74.

611.013 *Embryologie Générale.*

Schultz (E.). Ueber das Verhältnis der Regeneration zur Embryonalentwicklung und Knospung. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 360-368. — **Henneguy** (L.-F.). Sur la formation de l'œuf, la maturation et la fécondation de l'oocyte chez le Distomum hepaticum. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1235-1238. — **Léger** (L.) et **Duboscq** (O.). Les éléments sexuels et la fécondation chez les Pterocephalus. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1148-1149. — **Bataillon** (E.). Nouveaux essais de parthénogénèse expérimentale chez les amphibiens. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 918-920. — **Houssay** (F.). Comparaison de la ponte chez des poules carnivores et chez des poules granivores. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 432-433. — **Launoy** (L.). Embryon de vipère bipède et cyclocéphale. *Compt. rend. heb d. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 449-450. — **Rabaud** (E.). Recherches embryologiques sur les cyclocephaliens. *J. de l'Anat. et Physiol.*, Paris, 1902, XXXVIII, 282-315, 5 fig.

611.018 *Histologie Générale.*

Cavalié (M.). Coloration des coupes provenant de pièces imprégnées par le chromate d'argent. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 536-537. — **Degagny** (Ch.). Observations sur des phénomènes communs présentés par les matières nucléaires pendant la division et pendant la fécondation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 437-439. — **Hektoen** (Ludvig). Notes on the absorption and incrustation of elastic fibers in giant cells. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 159-165, 2 pl.

611.019 *Anatomie Comparée.*

Léger (Louis). Sur la structure et le mode de multiplication des Flagellés du genre Herpetomonas Kent. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 398-400. — **Grave** (Caswell). Some points in the structure and development of Mellita testudinata. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XXI, 57-59, 6 fig.

611.1

Appareil circulatoire.

Darnall (W. E.). Congenital dextrocardia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 446, 1 fig.

611.3

Appareil digestif.

Noé (J.). Vitesse de croissance des incisives chez les Léporidés. *Compt. rend hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 531-532. — **Flint** (J. Marshall). The blood vessels of the submaxillary gland and their development. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 464-473, 1 pl., 2 fig. — **Piet** (P.). Note sur le tissu cellulaire rétro-œsophagien. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 617-620. — **Etchepare** (B.). El duodeno. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 53-66. — **Le Count** (E. R.). Cholesterin giant-cells. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 166-172, 1 pl. — **Gentes** (L.). Ilots de Langerhans du pancréas du lion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 535-536.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Letulle (M.) et **Nattan-Larrier**. Identification de certains éléments constitutifs du thymus. Le corpuscule de Hassall. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 485-486. — **Barbèra** (A. G.) e **Bicci**. Contributo alla conoscenza delle modificazioni che il digiuno apporta negli elementi anatomici dei varii organi e tessuti dell' economia animale : Glandola tiroide. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1902, 8°, 10 p.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Pereira (R. A.). Subsidio para o estudo da genese dos elementos anatomico e dos sexos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 43-48, 1 fig... — **Hamann** (C. A.). Spindle-shaped dilatations and tortuosity of the ureters in the fœtus. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 125-127. — **Loisel** (G.). Sur l'origine épithélio-glandulaire des cellules séminales. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 853-855. — **Murphy** (John B.). The prostate. Chicago, J. B. Hamilton, 1902, 8°, 44 p., 21 fig. — **Robinson** (B.). The ovarian vascular circle. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 420-428, 6 fig. — **Robinson** (B.). Landmarks in the oviduct. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 141-146.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Nicola (B.). Su la sutura zygomatico-maxillaris. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 321-344, 17 fig. — **Monziols** et **Mouchard**. Faisceau surnuméraire de l'adducteur du pouce. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 118-119. — **Mazzone** (F.). Una rara anomalia del muscolo flessore superficiale comune delle dita. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 289-292.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Hérubel (Marcel A.). Sur le cerveau du Phascolosome. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1603-1605.

Baratz (W. G.). [La croissance de l'œil et ses facultés chez les nourrissons].* St-Pétersb., 1902. — **Spira** (R.). [L'œil et l'oreille dans leurs rapports réciproques]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 283-285 ; 297-299 ; 312-313.

611.9

Anatomie topographique.

Trolard (A.). Quelques particularités sur l'innervation de la face. *J. de l'Anat. et Physiol.*, Paris, 1902, XXXVIII, 316-326, 3 fig. — **Bradford** (E. H.). Arboreal traits in the human foot. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 494-502, 1 pl., 3 fig.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Kimber (D. C.). Text-book of anatomy and physiology for nurses. New-York, Macmillan Co, 1902, 8°, 275 p. — **Luciani** (Luigi). Fisiologia dell' uomo. Milano, Soc. edit. libr., 1902, 8°, vol. II, 137-176, 24 fig.

Revue bibliographique des Sciences naturelles pures et appliquées. Biologie générale. Anatomie et physiologie, zoologie, etc., publiée par **J. Chavanon** et **G. Saint-Yves**. Paris, 1902, Avril, 1re année, n° 1, 8°, 72 p. — **Pearson** (K.). On the systematic fifting of curves to observations and measurements. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 265-303, 5 fig.

Stirling (W.). Somes apostles of physiology being an account of their lives and labours. Labours that have contributed to the advancement of the healing art as well as to the prevention of disease. London, Waterlow a. Sons limited, 1902, 4°, 129 p., 32 pl., 30 ill.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories Générales.*

Pearson (K.). On the fundamental conceptions of biology. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 320-344, 4 tr. — **Imbert** (A.). Mode de fonctionnement économique de l'organisme. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 97 p., 6 fig. — **Zant** (C. B. van). A sketch of the workers in physiology in Colorado. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 95-99.

612.013 *Vie et mort.*

Hem Chandra Sen. Comments on Hindu idea of vital force. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 461-463. — **Skwortzow** (I. P.). [De l'origine des éléments figurés de la vie]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 457-459 ; 481-483.

612.014 *Cytologie.*

Leduc (Stéphane). Cytogenèse expérimentale. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 291. — **Mendelssohn** (Maurice). Les phénomènes électriques chez les êtres vivants. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 99 p., 16 fig. — **Gottheil** (W. S.) a. **Franklin** (M. W.). On the penetration of the human body by ordinary actinic light. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 609-610. — **Leduc** (S.). Emploi du vide de Geissler pour la production des rayons chimiques. *Rev. internat. d'Electrothér. et de Radiothér.*, Paris, 1902, XII, 33-37. — **Zwaardemaker** (H.). Eenige toepassingen der brugmethode op luchtstroomen. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 255-261. — **Grandis** (V.). Description d'un appareil au moyen duquel on peut produire des courants d'induction de valeur connue. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 81-95. — **Beck** (R.). Untersuchungen über den elektrischen Leitungswiderstand des Menschen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 503-509, 4 Curv. — **Courtade** (D.). Contribution à l'étude de la résistance des tissus organiques. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 41-42. — **Leduc** (Stéphane). Etudes expérimentales sur la diffusion. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 281-282. — **L[educ]**. Etudes expérimentales sur la diffusion et leurs conséquences biologiques. *Rev. internat. d'Electrothér. et de Radiothér.*, Paris, 1902, XII, 1-5, 2 fig.

612.015 *Chimie physiologique.*

Mazé (P.). Sur l'assimilation du sucre et de l'alcool par l'Eurotyopsis Gayoni. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 191-193. — **Lépine** (R.) et **Maltet**. Influence de la phlorizine sur l'élimination du chlorure de sodium. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 404. — **Ziber-Schoumow** (N. O.). [Des ferments oxydants]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 463-464. — **Klecki** (K.) [Des cytotoxines]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 337-339.

612.019 *Physiologie comparée.*

Jolyet (F.). Sur quelques conditions de l'adaptation des mammifères cétacés à la vie constante aquatique. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 293-295. — **Tower** (W. L.). Variation in the rayflowers of Chrysanthemum leucanthemum L. at Yellow Springs, Greene Co., O., with remarks upon the determination of modes. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 309-315.— **Lee** (Alice). Dr Ludwig on variation and correlation in plants. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 316-319. — **Yule** (G. U.). Variation of the number of sepals in Anemone nemorosa. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 307-309.

612.1

Sang et circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Foa (C.). Ricerche fisico-chimiche sul sangue normale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 251-258. — **Butza** (J.). Un nouveau moyen pratique pour distinguer le sang de l'homme d'avec celui des animaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 406-407. — **Rosenberg** (A. J.). A new instrument for the estimation of the specific gravity of blood. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 747, 1 fig.

Calugareanu et **Henri** (Victor). La résistance des globules rouges du sang déterminée par la conductibilité électrique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 483-485. — **Gallerani** (G.). La dispersione anomala dell' emoglobina nei suoi stati diversi (respiratori) e nei diversi animali (Contributo all' analisi differenziale qualitativa e quantitativa dei pigmenti). Camerino, Tip. Savini, 1902, 8°, 145 p., 2 tav. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Faits en opposition à l'application, sans réserve, des lois de l'osmose aux globules rouges. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 557-559. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Augmentation du volume des hématies dans certaines solutions hyperisotoniques. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 288-289. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Modifications des réactions histo-chimiques des hématies sous l'influence de solutions de sel même isotoniques. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 290-291.

Brinckerhoff (Walter R.). On the leucocytes of the circulating blood of the rabbit. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 173-190, 1 pl. — **Brinckerhoff** (Walter R.) a. **Tyzzer** (E. E.). On physiological leucocytoses of the rabbit. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 191-201. — **Bottazzi** (Fil.). Contribution à la connaissance de la coagulation du sang de quelques animaux marins et des moyens pour l'empêcher. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 49-63.— **Petersson** (A.). [Ueber die bactericide Wirkung von Blutserum und Blutplasma]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 285-318. — **Patella** (V.). I. Il punto di congelazione del sangue in rapporto al suo contenuto in anidride carbonica ed in acqua. II. Il punto di congelazione del sangue nella pneumonite, tifo, etc. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1902, XXXV, 259-272.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Linossier (G.) et **Lemoine** (G. H.). Sur la spécificité des sérums précipitants. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 276-279. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G. H.). Sur quelques conditions de l'action des sérums précipitants. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 320-322. — **Burton-Opitz** (R). A comparative study of the viscosity of the blood. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 243-260. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). Recherches sur les modifications du sang et du sérum conservés aseptiquement à l'étuve. Fonction lipolytique du sang. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 621-623. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). La lipase existe-t-elle dans le sérum normal ? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 498-500. — *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1002-1005. — **Ruffer** (Armand) a. **Crendiropoulo**. A contribution to the study of the presence and formation of agglutinins in the blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 821-825. — **Lépine** (R.) et **Boulud**. Sur le dosage des sucres dans le sang. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 398-400.

612.13 *Principes physiques réglant la circulation.*

Buttersack. Mechanische Nebenwirkungen der Athmung und des Kreislaufs. Eine nichtexperimentelle Studie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 260-262 ; 286-288. — **Ducceschi** (V.). Contribution à la physiologie du système veineux. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 139-152. — **Beccari** (L.). Sul polso venoso fisiologico. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 518-562, 16 fig.

612.17 *Cœur.*

Pompilian (Mariette). Un nouveau cardiographe. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris,

1902, LIV, 490-492, 1 fig. — **Howell** (Thomas). Physiological heart murmurs produced by the electric-light bath. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 357-361, 5 fig., 2 courbes.

612.2

Respiration.

Mather (E. L.). The normal nose and its functions. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 33-37. — **Brodie** (T. G.). On the pulmonary circulation, more particularly in relationship to variations in cardiac activity. *Lancet*, Lond., 1902, I, 803-805.

V. L. Traitement physiologique de la mort apparente. Un retour à la vie dû aux tractions rythmées de la langue chez le nouveau-né. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 345-347. — **Macwilliam** (J. A.). Observations on the state of the vascular system after death by asphyxia and by cardiac failure. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 832-834.

Bardier (E.). A propos de la navigation aérienne. Pression barométrique. Adaptation des êtres vivants aux hautes altitudes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 229-234. — **Rosenbach** (O.). Die Bedeutung kleinerer Schwankungen des atmosphärischen Druckes für den menschlichen Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 700-701. — **Epstein** (E.). Klinisch-therapeutischer Bericht aus der Cursaison 1901 in Gleichenberg und einige Blutkörperchenzählungen vom Eibisberge in Steiermark (1251 m.). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 142-143.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

Perry (A. W.). The newest physiology of digestion in relation to treatment. *Pacific. M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 150-156, 1 fig. — **Maze** (C.). La digestion des oiseaux. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 577-578.

Moore (B.) a. **Parker** (W. B.). The osmotic properties of colloidal solutions. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 261-293.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Zwaardemaker (H.) e. **Eijkman** (L. P. H.). The buccopharyngeal period of deglutition. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 268-291, 9 fig. — **Cecca** (R.). Sulli effetti tossici della puntura di alcuni pesci. Osservazioni clinica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 82-87. — **Ottolenghi** (D.). Ricerche sperimentali sul trapianto della ghiandola salivare sottomascellare. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 178-188, 3 fig. — **Malloizel.** Etude des conditions de la sécrétion salivaire de la glande sous-maxillaire. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 329-331. — **Henri** (Victor) et **Malloizel.** Variation de l'activité diastasique de la salive sous-maxillaire en rapport avec la nature de l'excitant. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 331-333. — **Portier** (P.) et **Richet** (Ch.). Sur les effets physiologiques du poison des filaments pêcheurs et des tentacules des Cœlentérés (hypnotoxine). *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 247-248.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Driest (Rudolf). Untersuchungen über den Salzsäuregehalt des Mageninhalts. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Januar, N° 2. — **Grzybowski** (M. A.). [Sur la question de l'absorption par l'estomac et le rectum chez les jeunes nourrissons]. * St.-Pétersb., 1902. — **Meisl** (A.). Ueber die Beeinflussung der motorischen Function des anatomischen Magens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 809-811. — **Pekelharing** (C. A.). Mededeelingen over Pepsine. *Onderzoek. ged. in h. physiol. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 376-403. — **Cionini** (E.) e **Pini** (A.). Dell'importanza della pepsina nella digestione gastrica, studiata specialmente in alcune malattie dello stomaco ed in altri stati patologici. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 208-211... — **Grützner** (v.). Ueber den Mechanismus der Magenverdauung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 64-65.

612.33 *Intestin.*

Pozerski (Edouard). De l'action favorisante du suc intestinal sur le pouvoir amylolytique du suc pancréatique et de la salive. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 447, 70 p. — **Delezenne** (C.). Sur la distribution et l'origine de l'entérokinase. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 281-283. — **Reid** (E. W.). Intestinal absorption of solutions. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 241-256. — **Laquerrière** et **Delherm.** Action motrice de la faradisation sur l'intestin grêle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 445-447. — **Laquerrière** et **Delherm.** Réaction particulière de l'intestin grêle du chien au niveau du pôle négatif (courant continu). *Bull. off. Soc. franc. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 43-46.

Selter (Hugo). Einiges über die Methodik der quantitativen Fettbestimmungen in den Fäzes des Menschen. Mit 1 Abbild. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Jan. u. Febr., N° 6. — **Drucbert** (J.) et **Dehon** (M.). Recherche sur la toxicité des extraits de muqueuse intestinale *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 137-139.

612.34 *Pancréas.*

Frouin (Albert). Influence de l'ablation de la rate sur la digestion pancréatique chez des animaux agastres. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 418-419.

Delezenne (C.). Sur la présence dans les leucocytes et les ganglions lymphatiques d'une

diastase favorisant la digestion tryptique des matières albuminoïdes. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 283-285. — **Bayliss** (W. M.) a. **Starling** (Ernest H.). Preliminary communication on the causation of the so-called « peripheral reflex secretion » of the pancreas. *Lancet*, Lond., 1902, I, 813. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). A propos de l'influence des macérations d'intestin sur l'action protéolytique du suc pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 434-435. — **Lépine** (R. et **Maltet.** Influence de la glycosurie produite par l'ablation du pancréas sur l'excrétion du chlorure de sodium. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 404-405.

612.35 *Foie.*

Giannettasio (Niccola) et **Lombardi** (Matteo). Des altérations du système nerveux central chez les chiens opérés de la fistule d'Eck. Recherches expérimentales histologiques. *Bibliog. anat.*, Paris-Nancy, 1902, X, 83-90. — **Calabresi** (A.). Quelques recherches sur la formation postmortelle du sucre dans le foie après l'injection de glycose dans les veines. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 126-128.

Barbèra (A. G.). Alimentazione sottocutanea e formazione della bile. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 563-587. — **Billard** (G.) et **Dieulafé** (L.). Influence de la dilution aqueuse de la bile sur sa tension superficielle. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 325-326 ; 405-406. — **Frenkel** (H.). La réaction de « Hay » pour la recherche des acides biliaires. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 339-340. — **Beddard** (A. P.) a. **Pembrey** (M. S.). Hay's reaction for bile salts. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 702-703. — **Billard** (G.) et **Dieulafé**. Sur l'émulsion du chloroforme par les urines ; procédé de recherche des sels biliaires. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 273-275. — **Billard** (G.) et **Dieulafé**. Influence des sels minéraux sur la tension superficielle des urines d'ictère. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 275-276. — **Crispolti** (Carlo Alberto) e **Bocciardo** (Adolpho Dario). Studio clinico sulla bilinogenesi. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 106-114 ; 149-167,

612.39 *Nutrition.*

Cocco-Pisano (A.). Il decorso del digiuno assoluto nel Gongylus ocellatus ; esperienze fatte col sig. D. Casella, studente ; comunicazione preventiva. *Studi sassaresi*, Sassari, 1901, I, sez. II, 126.

Vyve (Gustave van). Le fer dans le sang des nouveau-nés. * Paris, Imp. A. Mellottée, 1902, 8°, n° 415, 32 p. — **Gaube** (J.). Cours de minéralogie biologique ; du pouvoir rotatoire des sérums et de ses relations avec leur minéralisation. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 25 p. — **Achard** (Ch.) et **Laubry** (Ch.) Injections salines et rétention des chlorures dans certains états morbides. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 373-380.

Aronssohn (Frédéric). Contribution à l'étude du ferment glycolytique du sang. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 426, 67 p. — **Charrin** et **Brocard**. Utilisation des sucres (hexoses) par l'organisme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 48-50. — **Charrin** et **Brocard**. L'utilisation des sucres (bihexoses) par l'organisme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 188-190. — **Thomas** (Pierre). Sur la séparation du galactose et du glucose par le Saccharomyces Ludwigii. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 610-612.

Heidenhain (M.). Die Anilinfarben als Eiweissfällungsmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 437-440. — **Huiskamp** (W.). Over electrolyse der zouten van Nucleohiston en histon. *Onderzoek. ged. in h. physiol. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 349-375, 1 fig. — **Stassano** (H.). Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les éléments figurés du sang. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 318-321. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Sur la diapédèse des leucocytes chargés de lécithine et sur l'absorption de la lécithine par l'endothélium vasculaire. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 430-432. — **Nicolaier** (A.). Ueber die Umwandlung des Adenins im tierischen Organismus. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1902, XL, 145-147. — **Sollmann** (T.). Witte's peptone : its dissociation, and its combination with acid and alkali. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 203-219, 2 fig. — **Sollmann** (T.). The combination of formaldehyde with Witte's peptone. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 220-242.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Gallenga (Pietro). Ricerche sulla funzionalità gastrica in uno smilzato. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 105-126. — **L. M.** Le rôle de l'arsenic et du corps thyroïde dans l'économie. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 467-468. — **Salvioli** (I.) e **Pezzolini** (P.). Ulteriore contributo allo studio della funzione delle capsule sopra renali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 276-277, 1 fig.

612.42 *Lymphe et lymphatiques.*

Poulain (A.). De l'action des ganglions lymphatiques sur l'absorption et la résorption des graisses. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 289-306, 1 fig. — **Retterer** (Ed.). Réaction du ganglion lymphatique à la suite d'irritations cutanées. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 315-318. — **Halluin** (M. d'). Cryoscopie de la lymphe humaine et

aperçu général sur la méthode. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1903, XXV, 377-386...

612.46 *Reins. Urine.*

Noé (J.). Variations du coefficient diurétique et de la densité urinaire chez le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 450-452. — **Gnezda** (Julius). Sur une production conjugée d'indoxyle et d'urée dans l'organisme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 485-487. — **Winter** (J.). Du volume en urologie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 559-562. — **Berninzone** (M. R.). Sur la synthèse physiologique de l'acide hippurique. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 33-42. — **Bouma** (J.). Ueber den Nachweis von Gallenfarbstoff und Urobilin im Harn. *Onderzoek. ged. in h. physiol. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 346-348. — **Sabrazès** et **Fauquet**. Action de l'urine sur les globules rouges. *Actes Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1901, 6 s., VI, p. LIX-LX. — **Bouïnévitch** (K.). [Sur la théorie de la formation de l'urine]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 326-334, 2 fig. — **Sérégé** (H.). Variations horaires d'excrétion de l'urée chez l'homme en rapport avec les phases de la digestion, et dissociation fonctionnelle de chaque lobe du foie. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 300-302. — **Achard** (Ch.) et **Loeper**. Sur la concentration moléculaire du sang après la suppression de l'élimination rénale. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 337-338. — **Achard** (Ch.) et **Loeper**. Passage du ferrocyanure de potassium dans l'humeur aqueuse en cas d'obstacle à l'élimination rénale. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 338-339.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Ottolenghi (D.). Sur les nerfs de la moelle des os. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 73-80. — **Cavalié** et **Beylot**. Nature de la glande albuminipare de l'escargot. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 296-297. — **Dubois** (Raphael). Sur le mécanisme intime de la formation de la Pourpre. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 245-247.

612.8

Chaleur animale.

Dubois (Raphael). Sur la variation de résistance des mammifères hivernants à l'inanition. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 272-273. — **Holm** (K. G.). [Die Dauer der Temperaturempfindungen bei konstanter Reiztemperatur]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 344-350. — **Boyé**. Un cas d'hyperthermie post-mortem avec refroidissement cadavérique très lent, dans un accès pernicieux. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 221-222.

612.6

Reproduction. Développement.

Bastian (H. Charlton). The evidence for heterogenesis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 998. — **Baudouin** (Marcel). L'Homosexualité. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 337. — **Blanchard** (N.). On the inheritance in coat-colour of thoroughbred horses (grandsire and grandchildren). *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 361-364. — **Weldon** (W. F. R.). Professor de Vries on the origin of species. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 365-374, 1 pl.

Horowitz (M^lle^ Aimée). Contribution à l'étude des moyens de défense de l'organisme contre l'invasion microbienne : recherches sur l'oviducte de la poule et le blanc d'œuf. Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 458, 100 p., 2 fig.

Lilinskij (O. A.). [De l'acte de la succion chez les nourrissons]. St.-Pétersb., 1902. — **Sabrazès** et **Muratet**. Examen du sang du cœur d'un fœtus à la onzième semaine de la vie intra-utérine. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 327-328.

Lesage et **Dongier**. Etude de la fermentation lactique par l'observation de la résistance électrique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 612-614. — **Marckwald** (Max). Sur la digestion du lait dans l'estomac des chiens adultes. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 323-325.

Una mujer de 121 años. *Oto-rino-laryngol. españ.*, Madrid, 1902, V, 137, 1 portr. — **Aronstam** (N. E.). A study in the evolution and psychology of sex. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 149-151.

612.7

Fonction des appareils moteurs, vocal et cutané.

Italia (F. E.). Sull' interposizione di sostanze organiche assorbabili fra due superficie ossee cruente. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 579-580. — **Pesci** (L.) et **Andres** (A.). Nouvelles recherches sur l'absorption cutanée. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 43-48.

612.74 *Muscles striés.*

Combault (A.). La contraction musculaire. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 598-601, 4 fig. — **Areilza** (E.). El trabajo muscular. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 65-75 ; 97-106. — **Anthony** (R.). Adaptation des muscles à la compression ; différents degrés et nouveaux exemples. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 265-266. — **Zœthout** (W. D.). The effects of potassium and calcium ions on striated muscle. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII,

199-202, 6 fig. — **Pompilian** (Mariette). Un nouveau myographe. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 488-490, 1 fig. — **Capobianco** (F.). L'ergographie du gastrocnémien chez l'homme. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 123-125. — **Spada** (G.). Action de l'anhydride carbonique sur la courbe automatique de la fatigue musculaire. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 129-138. — **Athanasiu** (J.). Recherches sur le fonctionnement des muscles antagonistes dans les mouvements volontaires. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 311-314, 2 fig.

612.78 *Voix et Parole.*

Rousselot (Abbé). L'enseignement de la prononciation par la vue. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 4 p., 14 fig. — **Gellé** (M. E.). Contraction du muscle et perte de sa conduction pour le son. Applications aux fonctions du voile et du larynx pendant l'émission des sons ; origine des vibrations sonores laryngées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 401-404. — **Delemer** (J.). Génération des sons vocaux (A propos d'un livre du docteur Guillemin, Prof. à l'Ecole de Médecine d'Alger). *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 257-268 ; 281-295 ; 11 fig. — **Gellé** (M. E.). Analyse des sons vocaux, au point de vue de leur résonance. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 308-310. — **Gellé** (M. E.). Analyse des sons de la parole (consonnes) au point de vue de leur résonance. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 310-312. — **Gellé**. Le voile du palais et la voix de fausset. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 266-267.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Cushing (H.). Différences entre l'irritabilité des nerfs et celle des muscles. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 63-64. — **Lans** (L. J.). Le clignement normal. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 306-321, 1 fig. — **Stefani** (U.). Comment se comporte le muscle sphincter de l'iris à la suite de l'atropinisation prolongée de l'œil. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 65-73. — **Stefani** (U.). Si l'atropinisation de l'œil entraîne des modifications dans les cellules du ganglion ciliaire. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 155-156.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Marchand (F.). Ueber das Hirngewicht des Menschen. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 376-382.

Broca (A.) et **Sulzer** (D.). La sensation lumineuse en fonction du temps. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 831-838. — **Kirwan** (C. de). Quelques observations sur les dissociations psychologiques. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 563-566. — **Royce** (J.). Recent logical inquiries and their psychological bearings. *Psychol. Rev.*, N.-Y. a. Lond., 1902, IX, 105-133. — **Vaschide** (N.) et **Piéron** (H.). Recherches expérimentales sur la vie mentale d'un xiphopage. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 676-678.

Stefanowska (M^lle^ M.). Déshydratation du protoplasme vivant par l'éther, le chloroforme et l'alcool. Contribution à l'étude du mécanisme de l'anesthésie. Bruxelles, 1902, 8°, 15 p., 1 pl., 5 fig.

Biervliet (J. J. van). Causeries psychologiques. L'envers de la joie et de la tristesse. Le problème de la mémoire, formes de passage. Gand, A. Siffer, 1902, 12°, 165 p. — **Meacham** (S. F.). Paragraphs on worry and fear. [Repr.]. *Dietet. et Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 156-160. — **Gallerani** (G.). L'inibizione e gli stati ipnotici. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 149-177, 4 tr. — **Simões** (Angelo). Do magnetismo animal e suas diversas manifestações nas relações medico-legaes. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 85-87... — **Baudouin** (M.). Un cas historique de Télépathie : pressentiment de la mort de Henri Heine par l'une de ses amies. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 89-91. — **Vaschide** (N.). Réponse à M. Ch. Féré à propos de la note sur le dédoublement des images hallucinatoires. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 263-265.

Saint-Paul (G.). L'instinct sexuel (à propos d'un ouvrage de M. Havelock Ellis). *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 213-225.

Yerkes (R. M.). A contribution to the physiology of the nervous system of the Medusa genionema Murbachii. The physiology of the central nervous system. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 181-198. — **Stefanowska** (Micheline). Les appendices terminaux des dendrites cérébraux et leurs différents états physiologiques. Paris, G. Masson, 1901, 8°, 24 p., 1 pl., 8 fig. — **Ramon y Cajal** (P.). Algunas reflexiones sobre la doctrina de la évolucion organica de los corpusculos piramidales del cerebro. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 17-25, 1 pl.

Cavazzani (E.). Contribution à la physiologie du liquide cérébro-spinal. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 30-32.

Gilbert (J. A.). Mind and body. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 607-609. — **Rollet** (Etienne). L'homme droit et l'homme gauche. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 177-183. — **Phelps** (Ch.). Cases illustrative of localization of the mental faculties in the left prefrontal lobe. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 563-594 ; 751-772. — **Crispolti** (Carlo Alberto). Il centro corticale della visione ; studio clinico. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 106-112 ; 116-120. — **Wulf** (de). La notion de philosophie scolastique. *Rev. phil.*, Paris, 1902, LIII,

631-645. — **Maridont** (P.). Conscience et inconscience. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 119-120. — **Abt** (G.). Note sur la lecture et l'écriture chez trois enfants anormaux. *Bull. Soc. libre p. l'Etude psychol. de l'Enfant*, Paris, 1902, II, 169-175. — **Baudouin** (Marcel). Une manifestation psychologique bizarre : l'écriture renversée de Madame de Païva. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 329-330, 1 fig. — **Ribot** (Th.). L'imagination créatrice affective. *Rev. phil.*, Paris, 1902, LIII, 598-630.

Lesage (J.). Lésion d'un tubercule quadrijumeau postérieur et d'un pédoncule cérébelleux moyen chez un chien : symptômes. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 333-335. — **Lesage** (J.). Lésion d'un tubercule quadrijumeau postérieur et d'un pédoncule cérébelleux moyen chez un chien ; autopsie. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 335-336.

612.83 *Moelle épinière.*

Giannettasio (N.) et **Pugliese** (A.). Contribution à la physiologie des voies motrices dans la moelle épinière du chien. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 116-122.

Yukawa (Genyo). Untersuchungen über den Fusssohlenstrichreflex in der grossen Zehe (Babinski'scher Reflex) bei Gesunden und Kranken. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 6. — **Bickel** (A.). Ein Beitrag zu der Lehre von den Reflexen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 304-306. — **Mc Carthy** (D. J.). The supraorbital reflex ; an explanatory note. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 588-590. — **Verger** (H.) et **Abadie** (J.) Etude graphique des réflexes plantaires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 423-425.

Parhon (C.) şi **Goldstein** (M.). Câte-va contribuţiuni noĭ la studiul localisaţiunilor medulare. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXII, 7-13.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Bohn (Georges). Théorie biologique de la vision. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 184-186. — **Dubois** (Raphael). A propos d'une note de M. Pizon sur une théorie mécanique de la vision. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 314-316. — **Goodspeed** (A. W.). Contributions of Helmholtz to physical science, especially with reference to physiological optics, including the dynamics of eyeball movements and of accommodation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 562-596, 5 fig. — **Huizinga** (J. G.). The punctumeter, for measuring the range of accommodation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1095, 1 fig. — **Wolff** (G.). Zur Frage der Localisation der reflectorischen Pupillenstarre. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 247-260, 3 Fig. — **Grandis** (V.) et **Moret** (T. A.). Sur la pression hydraulique de l'humeur aqueuse. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 25-29. — **Broca**. Sur la vision des signaux colorés et les épreuves de la dyschromatopsie [Rap. par M. **Sulzer**]. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 177-182. — **Weyde** (A. J. van der). Die Lichtstärke des Spectrums in der Peripherie des Gesichtsfeldes. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 292-305, 3 fig.

612.85 *Audition.*

Guillemin. Les premiers éléments de l'acoustique musicale. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 137-175. — **Gallerani** (G.). Natura psico-meccanica di alcune sensazioni e rappresentazioni musicali. Analisi del prodotto geniale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 133-148, 7 fig.

612.86 *Olfaction.*

Zwaardemaker (H.). Essai d'une théorie sur l'olfactomètre. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 262-267, 4 fig. — **Féré** (Ch.). L'hérédité de l'odeur. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 333-339.

612.88 *Toucher.*

Babinski (J.). De l'équilibre volitionnel statique et de l'équilibre volitionnel cinétique ; dissociation de ces deux modes de l'équilibre volitionnel, asynergie et catalepsie. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 5 p., 5 fig. — **Grandis** (V.). Sur la perception des impressions tactiles. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 99-116.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613.2

Nourriture. Régime.

Palier (E.). Diet in the several periods of life. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 257-263.

613.3

Boissons.

Odin (A.). Les services municipaux d'eau douce et d'eau salée des Sables-d'Olonne. Paris, Librairie de la Rev. municipale, 1902, 8°, 8 p. — **Reliquet**. Eau des puits d'Amboise et eau de Loire au point de vue de l'alimentation. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 37-38. — **Detroye**. Les eaux d'alimentation de la ferme. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXV I, 82-8—

Belfanti (S.) e **Suvini** (G.). Progetto di conduttura d'acqua potabile per il comune di Castelletto Ticino. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 237-250. — **Guézennec**. Utilisation de la vapeur d'eau pour la chasse des produits ocreux dans les caisses et dans le tuyautage à eau distillée. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 359-380, 4 fig.

Liefmann (Harry). Untersuchungen über die Wirkung einiger Säuren auf gesundheitsschädliches Trinkwasser. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. Brg., 1902, Februar, N° 9. — **Jenkins** (A. J.). The filtration of river water. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 379-380, 2 fig. — **Reynaud** (G.). Stérilisation de l'eau par la solution bromée (procédé de Schumburg). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 214-221.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Goldsmith (S. L.). Hygiene of the mouth. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 91-98, 4 fig. — **Dawidow** (E.). [Des soins de la bouche chez les enfants]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 109-113. — **Aquino** (L. J.). Hair and hair dyes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 545-546.

613.5

Habitation et établissements publics.

Lévy (Armand). L'enseignement de l'hygiène individuelle dans les écoles. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 581, 78 p. — **Foveau de Courmelles**. Leçons de choses et matériel scolaire au point de vue de l'hygiène. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1077-1082. — **J. St.** Moderne Schulbänke. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 209-217, 14 Fig. — **Delobel** (J.). Le surmenage scolaire. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 582-583.

Lena (F. F. d.). Alcuni concetti intorno alla funzione, alla direzione medica, ed alla trasformazione degli Istituti Ospitalieri in Italia. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1902, XXXV, 249-258. — **Villa** (E.). Gli ospedali trasportabili Döker. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 251-259, 2 fig.

Goes (A.). Engenharia sanitaria reforma da penitenciaria da Bahia. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 407-417.

613.6

Hygiène du travail.

Tanquerel des Planches (Robert). Contribution à l'étude des intoxications professionnelles (cuprisme, zincisme, hydrargyrisme). * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 594, 120 p. — **Chauveau** (A.) et **Tissot** (J.). Outillage très simple et très sûr, d'application aussi rapide que facile, pour rendre inoffensifs le séjour et le travail de l'homme dans les atmosphères irrespirables contaminées par des gaz délétères. *Technol. san.*, Paris-Bruxelles, 1902, VII, 333-340.

Suriani (O.). Il lavoro delle donne e dei fanciulli. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 1.

Hepburn (M. L.). Caisson disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1179. — **Macmorran** (A. H. M.). Observations on caisson disease and its prevention. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1018-1020. — **Ladd** (L. W.). A case of caisson disease with unusual hypopyrexia and recovery. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 251-253.

Espino (Pedro M. Hernandez). La hygiene en los pueblos rurales. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 725-726.

613.66 *Accidents.*

Brouardel (Georges). Les accidents du travail; évaluation des infirmités permanentes. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 200-204. — **Baudouin** (Marcel). Les blessés du travail dans les hôpitaux. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 361. — **Chalupecky** (J.). [Relation entre les symptômes oculaires dans la lésion sympathique de l'œil et dans la névrose traumatique; leurs taxations dans l'assurance des accidents]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 378-383. — **Bilhaut** (M.). Utilisation de la radiographie comme contrôle à la suite des accidents du travail. *Bull. d'Ocul.*, Toulouse, 1902, 3 s., XVI, 37-41. — **Faidherbe** (Jean). La mécanothérapie et les blessés du travail. * [Paris], Lille, H. Morel, 1902, 8°, n° 561, 167 p., 3 fig.

613.67 *Hygiène militaire.*

Caussedebat + Barbieri (P.). Sus efectos en el soldado de infanteria. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 531-560... — **Castillo** (Lucilo del). La guerra del Paraguay; condicion fisica y moral del soldado argentino en esa época (1865). Enfermedades reinantes en el ejército de operaciones. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 225-255.— **Llobet** (Andrés F.). Queloides del pecho à consecuencia de quemaduras. *An. de San. mil.*, Buenos-Aires, 1902, IV, 272-274, 2 fig. — **Durham** (H.E.). Army medical research. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1310. — **Dégot** (F.). Le tir en temps de paix et en temps de guerre (Etude psycho-physiologique). Paris, R. Chapelot et Cie, 1902, 8°, XVIII-84 p., 6 pl. — **Benech**. Le service de santé en campagne. Paris, J. Rueff, 1902, 8°, 496 p. — **Duchêne**. Le service de santé de la brigade de l'armée de terre (2° brigade) au cours de l'expédition de Chine en 1900-1901. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 359-393. — **Bechard**. L'ambulance de la brigade des troupes de la guerre pendant l'expédition de Chine.

Arch. de Méd. et Pharm. mil., Paris, 1902, XXXIX, 394-409. — **Haga**. Les blessés français traités à l'hôpital militaire de Hiroshima. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 423-447. — **Wilkins** (J. S.). Instruction in elementary hygiene in concentration camps. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1311-1312.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Jan. Le croiseur-école d'application. Le Duguay-Trouin. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 321-359, 1 pl....

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Monti (J.). Pourquoi l'on dit et comment on peut associer d'une manière heureuse les jeux en liberté et les exercices gymnastiques réglés. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 217-223. — **Savage** (W. L.). Effect of athletics upon growing boys. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 290-295. — **André**. L'œuvre des voyages scolaires de la deuxième circonscription de Reims. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1053-1062.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Leener (G. de). Le développement de l'alcoolisme en Angleterre. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1902, VII, 593-617. — **Deformes**. La lutte contre l'alcoolisme au Chili. *Bull. Soc. franç. de Tempér.*, Paris, 1902, XXVIII, 82-85.

Almeida (P. de). A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 225-226.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Reid (David W.). Heredity. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 253-259. — **Beard** (J.). Heredity and the epicycle of the germ-cells. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 353-360, 1 Fig. — **Gehring** (J. G.). What shall we do with heredity. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 158-164. — **Vedel** (V.). Considérations générales sur l'hérédité nerveuse. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 520-529.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

Montricher (H. de). L'enseignement de l'hygiène dans les cours d'adultes et les écoles primaires. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1075-1077. — **Thresh** (J. C.). Recent progress in sanitation. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 562-564...

Woodword (W. C.). Some problems in municipal sanitation from an executive standpoint. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 889-892. — **Stephens** (J. E. R.). Digest of public health decisions. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 397-398.

614.1

Etat civil. Population.

Gusmão (F. A. R. de). O registro dos nadomortos. *Rev. portug. de Med. e. Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 297-304.

Coni (E. R.). La mortalidad infecto-contagiosa en Buenos Aires durante el periodo 1869-1900. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 197-204. — **Kermorgant** (A.). Maladies épidémiques et contagieuses qui ont régné dans les colonies françaises, au cours de l'année 1900 (Résumé de la morbidité et de la mortalité dans les établissements hospitaliers pendant la même année). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 277-305.

Cazalis. Des risques pathologiques du mariage, des hérédités morbides et d'un examen médical avant le mariage. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 273-286. — **Bossi** (L. M.). La legge sul divorzio considerata dal lato sanitario. *Boll. Ass. San. Milan.*, Milano, 1902, IV, 67-74.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Shropshire (W.). Medical organization. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 297-305.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Dittrich (P.). Ueber die Beurtheilung angeblicher und thatsächlicher « Misshandlungen » vom gerichtsärztlichen Standpunkte nebst Bemerkungen über die Wichtigkeit sanitätspolizeilicher Obductionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 233-234... — **Labussière** (Victor). Etude médico-légale de la survie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 608, 47 p. — **Lautard**. Omicidio e tentato suicidio in un alcoolista cronico. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 181-184. — **Collier**. Suicide bizarre par strangulation. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 113. — **Vial-**

lon. Suicide et folie. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, LX, 379-392. — **Seydel.** Drei Fälle von versuchter Täuschung durch Selbstmord. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 177-178. — **Carreras** (J. A.). Traumatologia forense. Importancia medico-legal de las heridas incisas en ciertas regiones de la cabeza. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 328-333, 1 fig. — **Gascard** (A.). Une cause d'erreur dans la recherche des taches de sang. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 10, 226-229, 1 pl., 8 fig. — **Anten.** Les taches de sang au point de vue médico-légal. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 289-301. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G. H.). Quelques remarques sur la recherche médico-légale du sang à l'aide des sérums précipitants. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 404-414. — **Bastero y Lerga** (J.). Procedimiento biológico para el reconocimiento médico-legal del origen de las manchas de sangre. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 113-115.... — **Gouin.** Difficultés de pratique médicale. Simulation d'un traumatisme. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 366-372. — **Crocq** (J.). Die Reflexe mit Rücksicht auf die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1068-1069 ; 1170-1171. — **Mann** (J. D.). Forensic medicine and toxicology. London, Charles Griffin a. C°., 1902, 8°, 692 p. — **Mirveaux** (Georges). Conséquences de la responsabilité médicale au point de vue des réformes qu'elles appellent dans notre organisation judiciaire actuelle. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 393, 50 p. — **Nattan-Larrier** (L.). L'expertise contradictoire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 472-473.

Tableau synoptique des dépeçages criminels commis depuis 1888 jusqu'en 1902; documents pouvant servir à l'histoire du dépeçage criminel. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 241-260. — **Besnier** (Joseph-Marie-Anne). Etude médico-légale sur les sévices de l'enfance. Rennes, imp. Fr. Simon, 1902, 8°, n° 377, 52 p. — **Garnier** (Paul). La criminalité juvénile. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 449-455, 3 courbes. — **Ingegnieros** (J.). Las teorías de Lombroso ante la crítica. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 334-338. — **Moraes** (E. de). La teoría lombrosiana del delincuente. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 321-333.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Gheorghieff (W.) [La déontologie médicale et l'ordre des médecins]. *Med. Napriedak*, Sophia, 1902, III, 196-202. — **Crawshaw** (S.). The annual meeting at Manchester : section of ethics. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1380. — **Baudouin** (Marcel). Le médecin doit aller chercher lui-même ses médicaments ! *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 233. — **D. M.** Ce que gagnent les médecins. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 417-418.

614.26 *Charlatanisne et exercice illégal.*

Williams (D.). Medical fakirs. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 121-127.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Barraja (A.). Intoxications occasionnées par des produits employés dans l'économie domestique. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 380-382. — **Edwards** (A. M.). Are potatoes fungi or not? *Am. Month. Micr. J.*, Wash., 1902, XXIII, 73-77. — **Lamic** (J.). De l'empoisonnement par les champignons. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 221-226.

Jenkins (E. H.). Falsifications observées dans les différents pays. Falsifications observées dans l'Amérique du Nord. Extrait du rapport de la station agricole du Connecticut, pour 1901. Produits alimentaires. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 53-57. — **Schaffer** (F.). Extrait du rapport du laboratoire du canton de Berne pour l'année 1901, sur l'examen des substances alimentaires et boissons. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 59-61. — **Morot** (Ch.). Des moyens propres à assurer la salubrité des viandes alimentaires circulant en dehors des localités d'abatage. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8, Paris, 1902, 1101-1130. — **Gouillon** (F.). La proposition de loi sur la falsification et la corruption des produits commerciaux. *Pharmacie*, Paris, 1902, IV, 161-168. — **Wauters** (M. J.). Sur des laits anormaux. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 67-69. — **Gedœlst** (L.). Recherches sur la présence des bacilles tuberculeux dans le beurre. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 69-71.

Bazerolle (Alfred-Edouard). Le vin. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 553, 55 p.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

614.43 *Modes de propagation et de contagion.*

Cutler (E. G.). An abstract of some of the prevailing opinions on the periods of incubation, observation and isolation of some of the infectious diseases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 561-565. — **Edmunds** (J.). Processes of infection and protection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1179. — **Chapin** (Ch. V.). One way to fight contagion. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 443-444. — De l'illégitimité absolue de la contagion par le microbe. *Bull. off. Soc. méd. d.*

Prat., Paris, 1902, XII, 81-86. — **Manning** (J.). A preliminary report on the transmission of pathogenic germs by the common house-fly. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1291-1294. — **Baudouin** (Marcel). Les essences des forêts marécageuses et les moustiques. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 273.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Falkiner (N. M'I.). The registration of disease. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 177-183. — **Hem Chandra Sen**. How to avoid the influence of disease. Germs. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 515-516. — **Lemière** (G.). La loi sur la protection de la santé publique. La déclaration obligatoire des maladies contagieuses. *Bull. Synd. méd. du Nord et du Pas-de-Calais*, Lille, 1902, IV, 257-267. — **Langlois** (J.-P.) et **Loir** (A.). La résistance des rats et des insectes à l'acide carbonique et à l'acide sulfureux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 414-415. — **Christoph**. Destruction des rats par l'acide carbonique. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 116-117. — [Discussion] : **Apéry**, 117-119. — **Antipas**, 119.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Eyzaguirre (R.). Sanatorium. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 33-38. — **Ferrandi**. Construction hygiénique et économique d'un sanatorium à Ajaccio. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1084-1087. — **Reynaud** (G.). Les sanatoria pour malades coloniaux en France. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1088-1100. — **Lindström** (E.). Från Karlshamns lasarett. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, N. 6, 714-722, 2 fig.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Krim (J. M.). A history of six vaccinations. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 215-216. — **Borne** (G.). Vaccination et revaccinations obligatoires en application de la loi sur la protection de la santé publique. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 524, 246 p. — **Hervieux**. Variolisation. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 401-404. — **Romme** (R.). Corpuscules vaccinaux de Guarnieri. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 426-427. — **Rakovac** (L.). [L'asepsie dans la vaccination]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 185-189, 10 fig.

614.48 *Désinfection.*

Rosenau (M. J.). Necessity of disinfection. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 157-159. — **Schoofs** (F.). Résumé des expériences du Dr Jacobtiz sur le pouvoir désinfectant des peintures murales. *Techn. san.*, Paris-Bruxelles, 1902, VII, 453-457. — **Czaplewski**. Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd in Cöln. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 80-83 ; 86-87. — *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 299-309.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Leflaive (E.). Les huîtres et la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 527-528. — **Kambouroglou** (A.). La mortalité de la fièvre typhoïde à Constantinople. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 129-134, 9 tabl. — **Paterne** (Daniel). De la contagion de la fièvre typhoïde par le lait. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 54-58. — **Canney** (L.). The abolition of enteric in armies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1381. — **Fiessinger**. La loi sur la santé publique et les épidémies de fièvre typhoïde en province. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 573-576. — *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 172-173. — [Discussion] : **Chantemesse**, 576. — **Crombie** (A.). Some statistics regarding the effect of inoculation against typhoid fever in South Africa. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1241-1242.

Casabó (M. R.). Difteria en Cuba. Influencia del suero. Mortalidad. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 117-127. — **Batki**. [Le choléra à Hedjaz et les moyens préconisés contre sa contagion]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 306-307.

Alvares (L. C. Sant' Anna). Relatorio sobre a epidemia de peste bubonica em Magude. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 268-280... — **Khayat** (Réchid). Prophylaxie de la peste par la destruction des insectes et des rongeurs. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 593, 102 p.

614.52 *Exanthèmes.*

Chaumier (Albert). La variole, maladie professionnelle évitable. Etude d'hygiène sociale. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 579, 87 p. — **Bruno** (Lebrun). Variole en Haïti. Anciennes épidémies. Imminence de nouvelles épidémies ; nécessité de la revaccination ; génisses vaccinifères. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1902, V, 49-53. — **Barnett** (S. R.). The dissemination of small-pox and the holidays of London children. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1211. — **Friedrich** (M.). How we rid Cleveland of smallpox. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 264-267.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Moreau (L.) et **Soulié** (H.). A l'appui de la présentation d'une carte de la répartition du paludisme en Algérie. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 165-169. — **Brengues**. Contribution à l'étude du paludisme en Indo-Chine. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 200-213. — **Costa de Bastelica**. Sur

le rôle des moustiques dans la propagation du paludisme et sur l'assainissement de la plaine orientale de la Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanç. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 879-887. — **Challan de Belleval.** A propos de l'impaludisme au Congrès d'Ajaccio. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 820-822. — **Boyer.** La malaria et l'assainissement du littoral corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 932-963. — **Gujart** (J.). La malaria nella campagna romana e le recenti esperienze del prof. Grassi. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, VI, 67-68. — **Myrdacz.** Die Malariakrankheit im k. und. k. Heere. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 40-43.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.542 *Tuberculose.*

Frenzel (M.). La mortalité par tuberculose pulmonaire à St.-Pétersbourg et à Paris (1880-1899). (Etude statistique). * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 591, 40 p. — **Villacorta** (P. A.). Estadistica de la tuberculosis en la ciudad de San-Salvador. *Bol. d. Cons. sup. de Salubr.*, San Salvador, 1902, I, 123. — **Coni** (E. R.). Higiene pública en el hospital de tuberculosos de la Chacarita. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 386-387. — **Richter** (M.). Welche Massregeln sind bei der Armee gegen die Verbreitung der Tuberculose möglich ? *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 65-68. — **Wood** (W. A.). Prevention of phthisis pulmonaris. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 131-132. — **Adelung** (E. von). Abstract of paper on the prevention of tuberculosis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 176-178. — **Garcia** (C. M.). Las ligas contra la tuberculosis. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, VII, 196-200. — **Manfredi** (L.) e **Frisco** (B.). I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 245-263... — **Otis** (E. O.). The city consumptive hospitals and the duty of the municipality and people regarding consumption. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 461-463. — **Dock** (George). Some reasons why there should be a hospital for consumptives in connection with the University hospital. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 60-65. — **Brunon** (R.). L'isolement et le traitement des tuberculeux à l'hôpital. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 599-600. — **Bilhaut** (M.). Le sanatorium pour tuberculeux au point de vue sociologique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1029-1032. — **Velde** (H. van de). A propos de la tuberculine, de sanatoria et de dispensaires antituberculeux. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 375-377.

614.546 *Lèpre.*

Neve (E. F.). On the spread of leprosy and an examination of the fish hypothesis of leprosy as applied to Kashmir. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1080. — **Baudouin** (Marcel). La lèpre en Vendée. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 225 ; 257 ; 345. — **Baudouin** (Marcel). Les moustiques et la lèpre. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 289 ; 313.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Audry (C.). Où se prennent les maladies vénériennes ? *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 410-412. — **Widmark** (J.). Föredrag i Svenska läkaresällskapet den 26 november 1901 under diskussionen augående de veneris kasjukdomarnas sociala vådor orch profylaxi. Om de veneriska sjukdomarnas betydelse som orsaktill blindhet. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 313-323. — **Manasseine** (M. P.). [La propagation de la syphilis parmi la population par les pensionnaires de l'Orphelinat Impérial de St.-Pétersbourg]. *Russk. med. vestnik*, St.-Pétersb., 1902, IV, n° 7, 1-16. — **Merunowicz** (J.). [L'extension des maladies syphilitiques et vénériennes dans les régions de Kotowsk et Nadwornsansk]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 218-219. — **Lydston** (G. F.). The evolutionary aspect of infectious diseases, with especial reference to the local venereal diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1287-1291. — **Lesoudier.** De la responsabilité de la contamination syphilitique des nourrices par leurs nourrissons. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, XXI, 122-126 ; 138-153...

614.548 *Blennorrhagie.*

Greife (G. A). [La prophylaxie de la gonorrhée]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 48-65.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Gaussin (E.). Recherches expérimentales sur les altérations de l'air déterminées par la respiration dans les milieux à atmosphère confinée. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 582, 77 p. — **Guglielminetti** (E.). La guerre à la poussière sur les routes du littoral méditerranéeen par le badigeonnage des chaussées avec du goudron liquide. *Thérap. par les agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 98, 4-5. — **Guglielminetti.** La poussière et les différents moyens de la combattre. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 527, 1 fig.

Causse (H.). Recherche des acides gras dans les eaux contaminées. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 481-483. — **Saunders** (J.). The Chichester sewerage scheme. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 427-428. — **Hesse** (W.). Die Reinigung kommunaler Abwässer mittels des Oxydationsverfahrens. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 217-229...

Cuylits. L'assainissement de l'atmosphère de Bruxelles. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 289-296. — **Bentley** (C. A.). On the causal relationship between grounditch and the presence of the larvae of Ankylostoma in the soil. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1310.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Reverchon (L.). Contre le feu et contre l'eau. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 810-812, 3 fig. — **Müller** (Fr.). Die Mitwirkung der Aerzte bei Bethätigung der sozialen Rechtspflege. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 748-749.

Railway sanitation. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 151. — **Park** (W. H.). Methods of disinfecting cars. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 159. — **Hurty** (J. N.). Transportation of passengers sick with contagious diseases. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 155-157. — **Bouffleur** (A. J.). What should be the attitude of the railway surgeon toward modern methods of diagnosis. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 310-312.

Schwanhaeuser (C.). Aus der Unfallpraxis. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 112-115. — **Baudouin** (M.). Les ambulances automobiles. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 145. — **Baudouin** (Marcel). L'hôpital de prompts secours de l'exposition de Buffalo. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 209. — **Baudouin** (Marcel). Les phares de secours à Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 305. — **Donoghue** (F. D.). The patrol ambulance an adjunct to the ambulance service in cities a substitute therefor in towns. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 481-484, 7 fig. — **Majewski** (B.). Der erste Verband. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 33-39 ; 52-61 ; 68-71.

Assistance familiale aux valides. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 59-63. — **Roux** (J.). Réorganisation du personnel hospitalier et laïcisation. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, XXI, 126-130. — **Weiss** (Augusta Moll). Sur l'éducation familiale maternelle de la femme. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 63-70.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Wood (H. C.). Therapeutics ; its principles and practice. London, Smith, Elder a. Co, 1902, 8°, 850 p. — **Ideler** (Hermann). Die Pharmakodynamik van Swietens. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, N° 7. — **Schelenz** (H.). Hermes und seine Kunst, Alchemie, in England. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 73/77.

615.0

Thérapeutique Générale.

[*Classement méthodique*].

Laffont (Marc). Influence de la présence des groupes méthyle dans les composés organométalliques sur les variations de la toxicité des métaux et métalloïdes. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 286-288.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Pharmaceutische Praxis. Zeitschrift für die wissenschaftliche und praktische Pharmacie der Gegenwart und die verwandten Fächer. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben und geleitet von Ph. Mr. Josef. **Longinovits.** Erscheint einmal im Monat. Wien u. Leipz., F. Deuticke, 1902, April-Mai, Hft. 1., n. 2, I. Jahrg., 8°, 64 p. — **Kremel** (A.). Die neue croatische Pharmakopoe. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 109-111 ; 121-122; 145-147.

Loomis (B. W.). Therapeutics and the drug manufacturer. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 484-487. — **Mitlacher** (W.). Die zur Neuaufnahme in die achte Ausgabe der österr. Pharmacopoe in Aussicht genommenen Drogen aus der Gruppe der Herbae und Folia. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 305-308, 3 Fig... — **Hebbard** (E. C.). Compatible medication, or the physical forces in scientific formulation. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 129-132. — **Farrington** (Harvey). General symptoms of the materia medica. *J. Homœop.*, Phila., 1902, IV, 393-395.

615.3

Médicaments inorganiques.

Rosenstiehl (A.). De l'action des tannins et des matières colorantes sur l'activité des levures.

Compt. rend. Acad. d. Sc., Paris, 1902, CXXXIV, 119-122.

612.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Davies (Arthur T.). On organo-therapy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1089-1096. — **Frémont.** Gastérine. Vichy, A. Wallon, 1902, 8°, 62 p. — **Robert.** La medicacion tiroidea. *Rev. de Med. y. Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 257-265. — **Ferdinands** (G. A.). Notes on adrenalin chloride solution in ophthalmic practice. *Brit. M. J.*, 1902, I, 707-708. — **Green** (A. S.). Notes of cases of the use of adrenalin chloride in ophthalmic nasal and aural surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1142-1143. — **Compaired** (C.). El cloruro de adrenalina en oto-rino-laringologia. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 150-151. — **Archambault** (Léon). L'opothérapie rénale. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 150-152.

615.38 *Sérothérapie.*

Ziegelroth (von). Zur Serum-Therapie. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 64-66. — **Vallée di Tolosa** (H.). L'immunizzazione coi sieri. *Vet. di camp.*, Forli, 1902, V, 45-47... — **Laveran** (A.). De l'action du sérum humain sur le trypanosome du Nagana. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 735-739. — **Torday** (Árpád v.). Ueber die Gebrauchsweise der practisch wichtigsten Serumarten und Impfstoffe. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 197-205. — **Szczawinska** (Wanda). Sérums citotoxiques. * Paris, F. R. de Rudeval et Cie, 1902, 8°, n° 574, 51 p.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Cuervo (E.). Suero artificial y sus indicaciones. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 19-24.

612.4

Pharmacie pratique.

Rolffs (J.). Ueber das Trocknen und Vorbereiten der Pflanzen für Herbarien. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 401-403. — **Dupuy** (B.). Corps neutres : principes amers et plantes qui les renferment en thérapeutique. Paris, 1902, 8°, 262 p. — **Tinker** (G. L.). Green drugs. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 182-183. — **Springer** (E.). Die Alkaloid-Reagenzien. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 185-186. — **Carmichael** (T. H.). Tinctures. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 185-190. — **Lafay.** Sur les huiles iodées et bromées. *Nouv. remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 217-220. — **Mann** (C.). Ueber quantitative Bestimmung ätherischer Oele in Gewürzen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 149-160, 1 Taf... — **Hartley** (W. H.). Neutralizing mixture. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 238-240.

612.5

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Mindes (J.). Beiträge zür Geschichte neuer Arzneimittel. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 162/165... — **Maurel** (E.). Essais sur les lois paraissant régir l'action générale des agents thérapeutiques et toxiques. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 325-337... — **Soulier** (H.). Des médicaments d'épargne. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 474-490. — **Shaw** (John A.). Some valuable remedies not in common use. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 162-168. — **Manley** (Th. H.). Internal medication faithfully and perseveringly tested before resort to the drastic resources of surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 52-54. — **Sanquirico** e **Scofone.** Lavatura medicata dell'organismo. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 124-132.

Wanstall (A.). The status of homœopathy. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVIII, 161-185.

612.6

Administration des médicaments.

Cordier. Emploi des injections gazeuses en thérapeutique. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 430-437 ; 490-498. — **Maguire** (G.). A note on saline injections, with a description of a simple instrument for their subcutaneous administration. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 644-665, 1 fig. — **Barker** (A. E.). A short note on the surgical use of subcutaneous injections of carbo-hydrates in exhausting diseases. *Brit. M. J.*, 1902, I, 770. — **Frey** (L.). Beiträge zur Inhalationstherapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 811-814, 2 Fig. — **Pezzullo** (P.). Inalatore e maschera per inalazione nella cura del affezioni lente dell'apparecchio respiratorio. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 453-456, 11 fig. — **Lönnberg** (J.). Om forblödning och dess bekämpande med intravenös infusion af koksaltlösning. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, N° 6, 702-713. — **Lacombe** (Adrien). La méthode épidurale. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 345, 104 p., 2 fig.

612.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Dennis (Frank W.). The therapeutic value of alcohol as understood at the beginning of the

new century. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 113-119. — **Huchard.** Quelques considérations sur l'action et le mode d'administration de la digitale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 329-332. — **Barié.** De l'emploi et des contre-indications de la digitale dans les affections non valvulaires du cœur. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 71-73. — **Bouret** (O.). Un nouveau cas de caféisme chronique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 171-173. — **Maljean** (J.-L.). Note sur la préparation de l'extrait de seigle ergoté. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 409-412. — **Dibayloff** (S. I.). [Notes cliniques sur l'oxycamphre]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 25.

Gordin (H. M.). Vorkommen und Nachweis des Berberins in Pflanzen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 146-149.

Magill (W. S.). Poisoning by aconite (the Condon case) and the physiological analyses of alkaloids. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1019-1022. — **Kent** (J. T.). Colchicum. *J. Homœop.*, Chicago, 1902, VI, 1-8. — **Mabille** (H.). Empoisonnement par la colchicine. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 149-153.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Pouchet. Considérations pratiques sur le sulfate de zinc et sur quelques purgatifs : sulfate de soude, sulfate de magnésie, graines de moutarde blanche, lactose, soufre lavé. Leurs avantages et leurs indications réciproques comme purgatifs ; divers usages du soufre. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 41-43.

Jones (H. C.). The effect of certain poisons on inorganic ferments. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 97-100, 3 fig. — **Bailey** (R. C.). Results of swallowing strong hydrochloric acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 511. — **Girod** (P.). Note sur l'action thérapeutique de l'acide carbonique administré par la voie intestinale. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8e, Paris, 1902, 887-890.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Joulie (H.). Sur un nouveau phosphate de soude. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 604-606. — **Audibert** (V.). Hyperleucocytose et résistance aux colorants des noyaux leucocytaires dans un empoisonnement par le bicarbonate de potasse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 516-518. — **Villanova** (R. Royo). La practica de la medicacion iodurada. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 8-17. — **Luton** (E.). Note sur l'emploi d'un sérum ioduré. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 85-88.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Emmel (E.). Merkurialkrankheiten auch chronische Hydrargyrose. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 126-128. — **Erben** (S.). Quecksilberzittern. *Wien. med. Wchnschr*, 1902, LII, 693-697. — **Crocq.** Tremblement hydrargyrique avec dissociation des réflexes tendineux et cutanés. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 138. — **Duhot** (R.). Abcès chimiques consécutifs à l'emploi simultané de préparations hydrargyriques et iodées. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 73-77. — **Leredde.** Sur le traitement mercuriel. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 201-211. — **Donat** (L.). Elimination de mercure par les voies lacrymales. Epiphora mercuriel. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 419-420. — **Mansier.** Essai de la pommade mercurielle. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 241-242. — **Patein** (G.) et **Dufau** (E.). De l'emploi du nitrate acide de mercure dans l'analyse des liquides sucrés. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 229-233. — **Compain** (H.). Contribution à l'étude de l'emploi de l'oxycyanure de mercure dans les affections uréthrales (uréthrites et rétrécissements). * Paris, L. Boyer, 1901, 8°, n° 288, 167 p. — **Bretonneau.** Un correctif pour les injections hydrargyrique et iodique. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 148-150. — **Kellogg** (C. W.). Calomel, its uses and abuses. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 126-129.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Hamonic (N.). De la médication cacodylique et méthylarsinique. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 154-160. — **Gautier** (Armand). Remarques relatives à la démonstration des propriétés thérapeutiques du méthylarsinate de soude. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 685-686. — **Faliè-res** (E.). Dosage volumétrique du méthylarsinate disodique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 539.

Silvestri (T.). Dell'azione emostatica delle iniezioni endovenose di cloruro di calcio. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 381-382. — **Cocq** (V.). De l'emploi du chlorure de calcium dans le traitement des hémorragies. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 573-576.

Stock (Jan). [Sur le fersan]. *Časop. lék. česk.* Praha, 1902, XLI, 280-283. — **Vaison** (B.) e **Astolfoni** (G.). Sul valore terapeutico della ferratina. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 603-605 ; 628-630 ; 639-641. — **Aufrecht.** Das « Ferrichthol », ein « Ichthyol », Eisenpräparat. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 107-108.

Humbert (Mlle Mathilde). Contribution à l'étude des accidents saturnins chez les électriciens. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 406, 56 p. — **Galley** (Paul). Ueber Augenerkrankungen bei Bleivergiftung. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 8. — **Weber** (A.). Seltene Ursachen der Bleivergiftung. Behandlung der Koliken mit Atropin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 704-705. — **Lovera** (B.). Un caso di epilessia saturnina. *Clin. mod.*,

Pisa, 1902, VIII, 206-208. — **Widal**. La goutte saturnine. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 241-242. — **Köster** (G.). Eine bisher noch nicht beschriebene Lokalisation der Bleilähmung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 601-604, 4 Fig. — **Variot** (G.). Paralysie des membres inférieurs chez un garçon de huit ans, causée par l'usage d'une trompette à embouchure de plomb. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 482-484.

Glynn (Ernest). The liver in phosphorus poisoning, and acute yellow atrophy. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 134-138, 2 fig. — **Portes** (L.) et **Prunier** (G.). Acide phosphomannitique et phosphomannitates. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 504...

615.75 *Antipyrétiques et Antipériodiques.*

Jendrassik (E.). Einige Bemerkungen zur Kritik des Herrn Dr. Glaeser über meine, die Antipyrese betreffende Arbeit. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 289-293.

Martinet (A.). Quand il faut administrer la quinine. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 318-319. — **Martinet** (Alfred). Quels accidents peut provoquer la quinine. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 379. — **Oppenheimer** (J.). Beitrag zu den Beobachtungen über die Wirkung des Chinins auf den Gesichtssinn. Anhang : Einige Versuche mit Santonin *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 10. — **Coromilas**. La quinine en obstétrique. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 160-161. — **Audebert** et **Lafon**. Action utéro-motrice de quelques substances (en particulier de la quinine) injectées dans l'espace sous-arachnoïdien. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 375-376. — **E. L.** Des prétendus succédanés de la quinine dans les fièvres intermittentes. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1646-1649, 1 curv. — **Dreser** (H.). Ueber geschmackfreie Chininderivate. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 97-103. — **Tauszk** (F.). Clinical experiments with saloquinine. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 106-108. — **Rocaz** (Ch.). L'euquinine en thérapeutique infantile. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 124-125. — **Camps** (R.). Synthese von a-und y-Oxychinolinen. *Arch. de Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 135-146.

Pouchet. I. Un point de pratique médicale concernant l'emploi de l'acide salicylique et de belladone sur la peau. II. L'iode et les iodures. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 81-83. — **Genglaire** (Edme). Contribution à l'étude clinique de l'aspirine (acide acétylsalicylique). * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 580, 54 p. — **Merkel** (S.). Weitere Mittheilungen über das Aspirin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 357. — **Noorden** (C. v.). Ueber para-Amidobenzoesäure-Ester als locales Anästhetikum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 373-375.

Bernard (Jean). Accidents consécutifs à l'absorption d'antipyrine. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 407-408. — **Moraes Miranda** (José-Joaquim de). Contribution à l'étude de l'acétopyrine et de ses applications thérapeutiques. * Paris, Imp. de la Sorbonne, 1902, 8°, n° 577, 64 p. — **Beretta** (A.). Del valore terapeutico dell' acetopirina. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 348-350.

615.77 *Agents extérieurs.*

Rümke (C. L.). De werking van antiarine op het hart. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 869-887, 9 Fig. — **Stefanile** (G.) Avvelenamento acuto per rapido assorbimento cutaneo di cantaridina. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 977-979. — **Toff** (E.). Einige Bemerkungen über die Anwendung des Unguentum argenti colloidalis (Credé). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 705-707. — **Dumm** (S. C.). Castor oil for warts. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 76-77.

Génévrier (L.). Contribution à l'étude de l'iode en solution dans un carbure d'hydrogène métall-iodé. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 589, 50 p. — **Spolverini** (L. M.). Sul metodo migliore per la cura ipodermica con lo iodio. Studio sperimentale e clinico (bambini ed adulti). *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 186-192. — **Rispal**. De l'iodisme des glandes salivaires. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 109-111.

Cattier (Gaston). Contribution à l'étude de l'eau oxygénée : ses applications en obstétrique. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 563, 55 p. — **Hamonic** (Noël). De l'eau oxygénée dans la pratique chirurgicale. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 72-75. — **Dvořak** (V.). [L'eau oxygénée et ses préparations et leur valeur curative]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 386-389.

Wolf (Ch. G. L.). The toxic action of antiseptics. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 170-174. — **Powell** (Senega D.). Carbolic acid in surgery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 127-129. — **Edelmann** (M.). Carbolvergiftungen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 369-373. — **Mitchell** a. **Gustetter**. Carbolic acid poisoning. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 405-406. — **Wainwright** (J. W.). Poisoning from the application of carbolic acid to the unbroken skin. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 361-362. — **Sheldon** (J. G.). Carbolic-acid gangrene, with report of a severe case. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 534-535, 1 fig. — **Vigneron**. L'iodoforme et ses succédanés ; titrage cyanimétrique de l'iode. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 170-179. — **Israel** (E.). Bericht über Jodylin als Ersatz für Jodoform. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 139. — **Pontoppidan** (F.). Lysoform. Et nyt Desinfektionsmiddel. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 445-447. — **Gertler** (N.). Ueber Antisputol. Ein desinficierendes Spucknapfpulver. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 509-514. — **Cutter** (J. A.). Aristol in minor gynecology.

Surg. Clin., Chicago, 1902, I, 196-198. — **Morin.** De l'emploi systématique du thiocol dans les affections de l'appareil pulmonaire. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 110-120.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

Spiess (G.). Die Heilwirkung der Anästhetica. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 222-223. — **Tyrrell** (Walter). The dosage of chloroform. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 11-16. — **Pinet.** Etude générale sur le chloroforme. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 365-388. — **Adam** (G.). Ether. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 366-370... — **Hamonic** (N.). Des transformations moléculaires de la cocaïne dans les solutions anciennes. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 112-117. — **Vogl** (F.). Ueber Tropacocaïn. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 59-60. — **Illing** (W. P.). The use of tropacocain in spinal anesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 758-759. — **Noorden** (C. v.). Ueber para-Amidobenzoesäure-Ester als locales Anästhetikum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 373-375.

Chapelle. Etude chimique, physiologique et clinique sur l'hédonal, nouvel hypnotique du groupe des uréthanes. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 402, 79 p. — **Camus** (L.) et **Langlois** (J.-P.). Toxicité du chloralose sur le rat. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 268-271, 2 courbes. — **Coronedi** (G.) e **Marchetti** (G.). Ricerche farmacologiche sul bromo e nuova contributo alla chimica fisiologica dei grassi. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 311-340, 1 fig. — **Behr** (Albert). Beitrag zur Casuistik der Paradehyddelirien und Bemerkungen über die Trunksucht der Frauen besserer Stände. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 127-131. — **Dobson** (C. H.). A case of trional poisoning. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 283-284.

Borde. Tolérance remarquable des enfants en bas-âge pour les opiacés et traitement par la morphine des gastro-entérites infectieuses aiguës des nourrissons. *Sage-femme*, Paris, 1902, VI, 87-91. — **Krajewski** (W. J.). [Sur l'action comparative de la morphine et de ses différents dérivés sur la fonction respiratoire et sur l'état général de l'organisme]. St.-Pétersb., 1902. — **Kilgour** (J. C.). Morphine in therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 242-243. — **Dunning** (L. H.). The use and abuse of morphin after abdominal section. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 925-927. — **Krafft-Ebing** (v.). Ueber Morphinentwöhnung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 185-186. — **Debove.** De la morphinomanie. Auto-observation d'un médecin morphinomane. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 291-293. — **Elischer** (J.). Ueber die Anwendung von Heroinum hydro-chloricum in der Gynäkologie. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 62-65. — **Bourdeaux** (B.). L'action de la dionine sur l'œil. Ses applications thérapeutiques. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 1re sem., 521-533.

Kilgour (J. C.). Belladonna in therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin, 1902, LXII, 139-140.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Laffont (M.). Recherches sur les variations provoquées dans la toxicité de certains composés minéraux ou organiques, suivant les groupements chimiques auxquels ils sont liés dans leurs composés solubles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 861-863. — **Schulz** (H.). Einige Bemerkungen über Kieselsäure. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 440-444.

Billon (F.). Histoire thérapeutique de l'ovolécithine. Paris, A. Challamel, 1902, 8°, 42 p. — **Desgrez** (A.) et **Zaky** (A.). De l'influence des lécithines sur le développement du squelette et du tissu nerveux. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1166-1168. — **Wood** (H. C.). On the toxic action of the decomposition products of lecithin. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 98-101. — **Grandeau** (L.). La saccharine. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 178-179.

Le Clech (L.) et **Vuillet** (J.). Plantes médicinales et toxiques du Soudan français. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 223-257. — **Lakin** (Charles). Achillea millefolium. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 160-162. — **Langeron** (Maurice). Le genre Aleurites, Forst. (Euphorbiacées), systématique, anatomie, pharmacologie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 550, 160 p. — **Gadamer** (J.). Ueber Corydalisalkaloide. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 81-113. — **Miwa** (Y.). Beiträge zur Geschichte der Gelatine als Hämostaticum. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 249-250. — **Richard** (Claude). La Grindelia robusta; son pouvoir thérapeutique. Romainville, Bongrain, 1902, 8°, 15 p. — **Tournier** (E.). Note sur l'Hydrastis canadensis. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 63-66. — **Stirk** (J. C.). Some therapeutic hints on Hydrastis canadensis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 202. — **Escorsell** (L. G.). Nuovos datos para el estudo clinico-terapéutico de la levadura de cerveza. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 284-286. — **Treupel** (G.) u. **Edinger** (A.). Untersuchungen über Rhodanverbindungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 563-566, 2 Kurv.

Camus (L.). Recherches expérimentales sur le poison des Moïs (étude de son action cardiaque). *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 119-146, 31 fig.

615.79 *Eaux minérales.*

Trolard. Les eaux thermo-minérales de l'Algérie. Mustapha, Imp. Algérienne, 1901, 8°,

80 p. — **Gauchery**. Les eaux minérales du département de l'Ariège. *Ann. d'Hydrol.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 65-74... — **Carles** (P.). La source Pilhes d'Ax-les-Thermes. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 167-169. — **Clésinger** (Hubert). Etude sur les eaux minérales de Besançon-la-Mouillère, le Salies franc-comtois. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 546, 148 p. — **A.** Lettres sur la Bourboule. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 49-57, 7 fig. — **Maurel** (P.). Indications des eaux de la Bourboule chez les enfants. *Gaz. d. Mal. infant.*, [etc], Paris, 1902, IV, 100-102. — **Huchard** (H.). Les cardiaques aux eaux minérales. (Bourbon-Lancy). *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 403-406. — **Pessez** (G.). Les indications des eaux de Châtel-Guyon chez les enfants. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 138-139. — **Hassel** (V. van). Lettres du Dauphiné et de la Savoie. Dour, Imp. A. Vaubert, 1902, 8°, 137 p., 50 fig.

Fedeli (C.). Ricerche circa l'azione delle acque di Montecatini sulla motilità dello stomaco. *Idrol. e Climatol.*, Firenze, 1902, XIII, 82-102, 23 tav. — **Aguilar** (F. de B.). Nueva aplicación de las aguas minero-medicinales. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid., 1902, III, 6-14, 1 fig.

Suchard. De quelques faits de doctrine où la science hydrologique allemande est en désaccord avec la science française. Eaux sulfureuses. *Ann. d'Hydrol.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 39-45.

Suchard. De quelques points de doctrine ou la science allemande et la science française sont en désaccord. Eaux chlorurées. *Ann. d'Hydrol.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 75-82. — **Pinilla**. La diatesis aloxurica : su tratamiento por las aguas oligo-metálicas. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 386-388, 1 fig.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

Winternitz (W.) a. **Kisch** (E. H.) + **Eshner** (A. A.). System of physiologic therapeutics : a practical exposition of the methods, other than drug-giving, useful in the prevention of disease and in the treatment of the sick. Volume IX. Hydrotherapy, thermotherapy, a. phototherapy. Translated by A. A. Eshner. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 8°.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Voisard. Quelques cas de pratique traités par la saignée. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 422-425.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Ziegelroth. Die Massage in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 128-130, 4 Fig. — **Zabludowski** (J.). De l'emploi des aveugles dans la pratique du massage. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 250/252... — **Salomon** (L.). A propos de la pétition des masseurs et magnétiseurs. *Rev. de l'Hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 314-317. — **Frumerie** (De). A propos du massage des ulcères. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 110-112. — **Krikortz**. La kinésithérapie dans le traitement des maladies du cœur d'origine artérielle. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 97-110. — **Schacht** (E.). Ueber manuelle vibratorische Behandlung. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 46/47 ; 49/50.

615.83 *Agents impondérables.*

Sletoff (N. V.). [Les bases théoriques de la photothérapie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 398-405, 1 fig. — **Ciekhanski** (G.). [Les progrès de la photothérapie actuelle]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 387-396. — **Huber** (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1009-1012 ; 1060-1064, 1 Fig... — **Foveau de Courmelles**. Les lumières froides et refroidies en thérapeutique. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 131-146, 2 fig. — **Duhot**. Le traitement photothérapique de Finsen par la lampe « dermo ». *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 98-103, 3 fig.

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 379-392.

Vidal (E.). Hyères (Var). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 494-496. — **Lalesque** (F.). Arcachon. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 252-253. — **Goudard**. Le climat de Pau. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 137-139. — **Lalesque**. La suraération en cure libre. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 81-88.

Cazaux (Marcellin). Des altitudes en médecine. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 31 p. — **Wolff-Immermann** (F.). Beiträge zur Kenntniss des Höhenklimas. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 289-299.

615.838 *Hydrothérapie.*

Marcuse (J.). Die Entwicklung der Hydrotherapie an den deutschen Universitäten. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 129-135. — **Hoffmann** (C.). Balneologische Kurse in Baden-Baden. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 185-186. — **Bosányi** (B.). Das Verhältnis der Balneo-und Hydrotherapie zur ärztlichen Wissenschaft. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 151-154. — **Filderman**. Le bain chaud ; contribution à l'étude de sa physiologie thérapeutique. * Paris, Imp. moderne, 1902, 8°, n° 384, 46 p., 2 courbes. — **Valcke**. Le bain de vapeur à domicile et à sudation réglable. *Belgique méd.*, Brux., 1902, IX, 307-312. — **Burgonzio** (C.), **Maragliano** (V.) e **Roasenda** (G.). Modificazioni indotte nella circolazione sanguigna da varie operazioni idroterapiche generali, seguite o no da reazione calcolata specialmente come lavoro. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 117-122. — **Vogl** (v.). Ueber wis-

senschaftliche Hydrotherapie und « Wasserc-uren ». *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 25-44. — **Koresteff** (S.). [Les bains minéraux de Warchetz pendant la saison de 1901]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 78-103.

Diffloth (P.) et **Enault** (M.). Les boues de Saint-Amand. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 812-818, 4 fig. — **Silberberg** (L.). [Sur la soi-disant spécificité des bactéries de la boue des limans]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 313-325. — **Levin** (L. G.). [La limanothérapie chez les cardiaques]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 498-505.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Ein neues electro-magnetisches Heilverfahren. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 284-285, 1 Fig. — **Foveau de Courmelles**. Etuve électrique. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 92-94. — **Sexe** (E.). Sur un mode de couplage pratique pour la charge et l'utilisation des accumulateurs à usage médical. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 105-108. — **Lancashire** (G. H.). The therapeutic employment of X-rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1328-1330.

615.85 *Cures diverses.*

Wyld (F. L.). Dietoterapia. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 89-98... — **Babonneix** (L.). La diète hydrique. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 179-180. — **Raisonnier** (Victor-Georges). La zomothérapie dans la tuberculose pulmonaire chez les enfants; procédé de Richet-Héricourt.* Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 374, 103 p., 4 fig. — **Wanke** (G.). Psychotherapie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 123-125... — **Brodmann** (K.). Zur Methodik der hypnotischen Behandlung. *Ztschr. f. Hypnot.*, Leipz., 1902, X, 314-375. — **Wanke** (Georg). Casuistische Beiträge zur Suggestiv-Therapie. *Ztschr. f. Hypnot.*, Leipz., 1902, X, 304-313.

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Beauvois. La « Musicothérapie ». La guérison des maladies par la musique de Frederic Erhardt Niedten (1717). *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 121-126. — **Bonnemère** (Lionel). Les perles considérées comme remèdes. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 337-340, 8 fig.

Urban (M.). Ueber Volksheilmittel als Beitrag zur Volksheilkunde in Deutsch-Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 161-162.... — **Süss** (C. F. J.). Das Kräuterheilverfahren. Praktische und übersichtliche Zusammenstellung der giftfreien und bewährten Heilpflanzen für den Gebrauch in Haus und Familie. Leipzig, Süss jr., 1901, 8°, 32 S.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.01 *Anatomie et Histologie pathologiques.*

Wissotzki (A. A.). [Coloration des crachats et du sang]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 416-420. — **Secchi** (Tommaso). Osservazioni istologiche sui granulomi infettivi. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 866-874.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Nicolle (M.) et **Remlinger** (P.). Traité de technique micro-biologique à l'usage des médecins et des vétérinaires. Paris, Octave Doin, 1902, 8°, VII-1034 p., 211 fig. — **Ivanoff** (M.). [Compte rendu de l'Institut bactériologique de Sophia (1898-1901)]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 129-162. — **Gramm** (T. J.). Some elementary facts in bacteriology. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 328-346. — **Turro** (R.). Digestion de los bacterios segunda; nota preventiva. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 129-137. — **Arloing** (Fernand). Action de la mucidine sur les microbes aérobies et anaérobies. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 306-308. — **Rosenberger** (Randle C.). The identification of the colon bacillus by reactions produced in culture media containing neutral red; observations on reactions of other bacteria on the same media. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 446-449.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Baty (Emile). Etude sur la calorimétrie clinique.* [Paris], Nantes, Imp. Deroual, Joubin et C^ie^, 1902, 8°, n° 445, 77 p., 18 fig. — **Wahlen** (E.). Essai expérimental sur le mécanisme physique de l'oscillation thermique fébrile. * Paris, I. B. S., 1902, 8°, n° 394, 29 p., 5 fig. — **Rheiner** (G.). Ueber den diagnostischen Wert des Fiebers im Kindesalter. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 225-232...

616.07 *Diagnostic médical en général.*

Leduc (Stéphane). Courbe d'ascension thermométrique et calorimétrique clinique. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 289-291. — **D'Halluin** (M.). Cryoscopie de la lymphe humaine et aperçu général sur la méthode. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 353-364, 1 fig...

Surmont (H.) et **Dehon** (M.). Détermination du point cryoscopique du liquide hydatique; recherches osmotiques sur la membrane. Déductions pathogéniques. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 109-113.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.11 *Péricarde.*

Méry. Péricardite rhumatismale chez l'enfant ; diagnostic et traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 54-56. — **Schwarr** (D.). Pericarditis exsudativa. Punctio pericardii. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 182-183. — **Carles** (J.). Symphyse cardiaque totale avec médiastinite ; foie cardiaque. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 218-220.

616.12 *Cœur en général.*

Otto (C.). [La cryoscopie dans les maladies du cœur et des reins]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 563-568 ; 599-606. — **Leonidow**. [L'hygiène dans les affections du cœur]. *Zdravie*, Vidin, 1902, I, 95-100. — **Miles** (T. Willis). Effect of altitude in mixed disease of the heart and lungs. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 101-107. — **Holst** (O.). Treatment of chronic heart disease by resisted exercises, or the so-called Schott or Nauheim treatment. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1279-1280. — **Le Houx** (Robert). Etude sur la maladie de Roger (perforation simple de la cloison interventriculaire). * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 460, 62 p. — **Rouslacroix** (A.) et **Leclerc-Montmoyen** (F.). Nanisme cardiaque. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 147-153.

Besson (A.). Bruits du cœur perceptibles à distance dans un cas mortel d'endocardite aiguë. Rupture probable d'une valvule sigmoïde de l'aorte. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 268-271. — **Schwartz**. [Les phénomènes d'auscultation dans la sténose mitrale (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 309. — **Piet**. Rétrécissement mitral ; tachycardie ; infarctus pulmonaire ; thrombose ; embolie ; mort. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 301-303...

Ortona (C.). Sur un cas rare de pouls lent permanent avec attaques syncopales et épileptiformes. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 123-130. — **Stapfer**. Consultation au sujet d'une tachycardiaque. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 52-53. — **Merklen**. Les troubles arythmiques du cœur : la tachy-arythmie paroxystique ; ses causes, son pronostic, son traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 43-46. — **Apert** (E.). Tachycardie paroxystique chez un homme atteint d'insuffisance aortique ; lésion du pneumogastrique gauche, englobé latéralement dans une cicatrice gaufrée anthracosique du péricarde fibreux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 488-496, 1 fig.

616.13 *Artères.*

Rochester (De Lancey). Cardiac manifestations of arterio-sclerosis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 88-90. — **Allen** (Charles Lewis). Arteriosclerosis and the nervous system. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 590-593. — **Guerrero** (Daniel Garcia). Formas clinicas de la artérioesclerosis. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 58-63... — **Verchinine** (N.). [Sur le traitement des anévrismes par la gélatine en injections sous-cutanées]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 285-295.

Lecointre et **Frison**. Anévrysme aortique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 75-77. — **Sterman** (W. F.). Aortic aneurism with report of a case. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 103-105, 1 fig. — **Brochu** (D.). De l'anévrysme aortique, type récurrent laryngé. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 321-339. — **Gourevitch**. [Diagnostic et traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 309. — **Korczyński** (L.). [Quelques remarques sur la pathogénèse de la sclérose de l'aorte]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 452-456 ; 494-498.

616.14 *Veines.*

Hugenin (P.). Les phlébites. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 164-166. — **Wilcox** (S. F.). The radical treatment of varicose veins. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 321-327, 2 fig.

616.15 *Sang.*

Reynolds (F. O.). Blood examination ; its value as a diagnostic measure. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 151-153. — **White** (C. Y.). Diagnosis by means of the formed elements of the blood. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 37-44. — **Kisselew** (J. F.). [Sur la question des modifications du sang sous l'influence du vernissage]. * St.-Pétersb., 1902. — **Otto** (Cz.). [La cryoscopie dans les maladies spécifiques du sang]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 529-533, 1 fig. — **May** (R.) u. **Grünwald** (L.). Ueber Blutfärbungen. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 265-270. — **English** (S.) a. **Johnstone** (R. J.). Extravasation of blood under Colles's fascia simulating urinary extravasation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 390. — **Vangeon** (Henri). Contribution à l'étude du cacodylate de fer dans le traitement des anémies en général et en particulier de la chlorose. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 444, 38 p. — **Laudenbach** (J. P.). [L'évaluation exacte de la quantité d'hémoglobine dans la chlorose est-elle possible à l'aide du spectro-photomètre ?]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 703-712. — **Hawthorne** (C. O.). On intracranial thrombosis as the cause of double optic neuritis in cases of chlorosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 326-329. — **Hewetson** (J. T.). The clinical significance of leucocytosis. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 129-173. — **Pi y Suñer** (A.). Un caso de acetonemia infantil. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 195-198.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Auld (A. G.). Remarks on certain methods of physical diagnosis in diseases of the chest. With illustrative cases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1526-1529. — **Douglass** (Henry Beaman). The drug treatment of catarrh. *Post.-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 335-345.

Murua (C.). Dos casos de croup diftérico. Traqueotomia. *Rev. gen. de Méd. é Hig. pract.*, Valparaiso, 1902, IV, 561. — **Bacialli** (P.). Sulla meningite dei bambini consecutiva a difterite laringea. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 404-408.

Roux (Justin). De l'étiologie de l'asthme. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 450, 110 p.

Poschi (G.). Contributo alla profilassi della pertosse. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 247. — **Boynton** (C. E.). Bromoform in pertussis. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 74-75.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Richards (G. L.). Nose and throat work for the general practitioner. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 105-108, 3 fig. — **Herzog** (A. W.). Modern treatment of diseases of the nose. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 144-147.

616.22 *Larynx.*

Chervin. Le bégaiement dans l'histoire et les bègues célèbres. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 268-274. — **Variot** (G.) et **Roy** (P.). Paralysie labio-glosso-laryngée, probablement liée à une lésion congénitale de l'écorce cérébrale, chez une fille de 9 ans et demi. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 50-55. — [Discussion] : **Variot** (G.) et **Roy** (P.), 55. — **Variot** (G.) et **Roy** (Pierre). *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 109-111.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Rokwell (L. D.). Tracheal injection in the treatment of bronchial and lung diseases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 898-899. — **Anderson** (Willis S.). Intratracheal injections in the treatment of bronchitis. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 57-60. — **Jennings** (Walter B.). The use of ichthyol in chronic bronchitis in children. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 193-195. — **Friedlander** (Alfred). Enlarged bronchial lymph nodes in children. *Arch. Pediat.*, N.-York, 1902, XIX, 267-279.

616.24 *Poumons.*

Ely (R. S.). Epidemic pneumonia at West Townsend, Mass. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 249-250. — **Figenschau** (K. J.). [De la leucocytose dans la pneumonie croupale]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4. R., XVII, 270-291. — **Recchi** (G.). Eritema polimorto nel corso di una polmonite crupale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 246-247. — **Warrington** (W. B.). A case of pneumonia suggesting tuberculosis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 92-94, 1 courbe. — **Fink elstein** (L. E.). [De la pneumonie chez les nourrissons]. * St-Pétersb., 1901, 8°, 104 p. — **Raybaud** (A.). Les formes prolongées de la pneumonie lobaire chez l'enfant. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 193-207, 4 courbes. — **Sheffield** (H. B.). Lobular pneumonia in infants. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 465-468. — **Fraser** (A.). Some statistics bearing on the increasing prevalence and mortality of pneumonia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 172-179. — **Welker** (J. W.). Pneumonia : reports of cases and the treatment. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 133-134.

Andreu y Boigues (M.). Tos ferina complicada con hemoptisis ; atasco mucoso pulmonar é infección intestinal ; aplicación del fonógrafo ; curación por el clorhidrato de fenocol. *Med. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 104-107. — **Didier** (A.). De la gélatine contre l'hémoptysie. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 90-92.

Raue (Sigmund). Pulmonary tuberculosis in children. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 248-265. — **Lignières** (J.) y **Spitz** (J.). Actinobacilosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 207-215, 1 fig. — **Nitchoff** (Chr.). [L'action du hétol dans la tuberculose pulmonaire]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 183-196.

Mathias (H. B.). Three cases of non-tuberculous, rapidly fatal, lung necrosis; necropsies. *Indian. M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 465. — **Keyes** (Edward L.). Pulmonary embolism after operations upon the bladder and prostate. *N.-York. M. J.*, 1902, LXXV, 577-581. — **Chaufard.** Sclérose pulmonaire. Symphyse cardiaque et sinistrocardie. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 145-147.

616.25 *Plèvre.*

Bard (L.). Recherches cliniques et expérimentales sur la pression des épanchements pleuraux. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 253-278. — **Pevsner** (M.). [Un cas de transsudat pseudo-chyleux dans la plèvre]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 240-245, 1 pl. — **Vaquez** et **Quiserne.** Traitement des épanchements pleuraux à répétition par les injections gazeuses. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 498-502. — **Rendle** (A. C.). Empyema and ascites, associated with cirrhosis of the liver. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 68-72, 3 courbes. — **Bertrand** (L. E.). Aspirateur pour thoracentèse au cas de pneumothorax. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 440-442, 1 fig.

616.3

Maladies du système digestif.

Perujo (A. M.). Enfermedades del aparato digestivo según la topografia de los organos. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 167-170.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Lebedinsky. Le milieu buccal et son équilibre biologique (suite). Polymicrobisme buccal. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 17-21 ; 33-38 ; 51-68. — **Mayer** (E.). Affection de la bouche et de la gorge, associées avec le bacille fusiforme et le spirille de Vincent. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 172-178.—**Siredey** (A.) et **Mantoux** (Ch.). Stomatite ulcéro-membraneuse staphylopalatine, avec bacilles fusiformes et spirilles deVincent. Albuminurie.Traitement par le bleu de méthylène. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 164-171.—**Mayoud** (P.), Note sur le traitement du muguet des nouveau-nés. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 635-636.

Schwarz (D.). Lingua dissecata. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 177.

Richardière. Les angines ulcéro-membraneuses. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 73-75. — **Simonin.** Les complications de l'angine de Vincent. Leur pathogénie. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 179-192. — **Floderus** (B.). Om bety delsen af hyperplastiska och tuberkulösa processer i farynxtonsillen. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 269-290.

616.33 *Estomac.*

Lissade (V.). Causes de nos dyspepsies. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1902, V, 53-57.— **Lincoln** (H. W.). Nervous dyspepsia. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 130-135. — **Ziegelroth.** Schwere nervöse Dyspepsie. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 83-84. — **Monroe** (G. J.). Treatment of dyspepsia. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 71-73. — **Saunders** (E. W.). Pyloric stenosis in infants, with a report of cases. *Arch. Pediat.*, N.-York, 1902, XIX, 241-252.

616.34 *Intestin.*

Holt (L. Emmett). A note on the treatment of gastrointestinal hemorrhage in the newly-born by suprarenal extract. *Arch. Pediat.*, N.-York, 1902, XIX, 278-280. — **Gaucherand.** La diète hydrique alcaline dans le traitement des gastro-entérites infantiles. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 51-57.

Brudziński (J.). [Recherches microscopiques sur les fèces des nouveau-nés]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 482-491. — **Michailoff** (N.).[Sur la pathologie des hémorrhagies intestinales]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 205-214. — **Goudard** (L.). Un cas d'hémorrhagie intestinale chez un nouveau-né. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 4, 74-78.

Martin (Thomas Charles). New views on obstipation, mucous colitis, and intestinal autointoxication, with demonstrations. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 49-56. — **Lawless** (C. L.). Etiology and treatment of infantile diarrhea. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 147-150. — **Fornari** (F.). De la valeur thérapeutique du sucre de lait dans les diarrhées et gastro-entérites infantiles. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 397-400. — **Talma** (S.). Zur Kenntniss der Tympanitis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 89-90.

Pennato (P.). La dilatazione idiopatica del colon. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 13-23.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Edwards (Arthur R.). The classification of cirrhosis of the liver. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 181-188. — **Walls** (F. X.). Cirrhosis of the liver in infancy and childhood. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 208-212.— **Krikoff** (N. N.). [La digestion gastrique chez les personnes atteintes de cirrhose hypertrophique ictérique (Résumé). *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 310. — **Barié** (E.). Les souffles cardiaques dans l'ictère. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 97-99.

616.37 *Pancréas.*

Campo (D. J. G.). Estado actual de la patologia del páncreas. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 93-104. — **Italia** (F. E.). Pancreas e tubercolosi, azione del bacillo tubercolare sul tessuto pancreatico e dell' infuso di pancreas sui tessuti tubercolari. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 663-667.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Valerio (N.). Osservazioni sulla peritonite sperimentale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 277-279. — **Oppel** (W. A.). [Péritonite aiguë, expérimentale, microbienne]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 464. — **Wanstall** (A.). Acute diffuse gonococcus peritonitis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 352-366. — **Molloff** (W.). [Un cas de péritonite tuberculeuse avec ascite ictérique]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 65-70. — **Grange** (François). Du traitement médical dans la péritonite tuberculeuse. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 352, 104 p.

616.4

Maladies du Système lymphatique.

Perrando (G. G.). Alterazioni istologiche della tiroide nei feti sifilitici e non vitali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 186-190, 3 fig. — **Berry** (J.). On the diagnosis and treatment of the various forms of goitre. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1227-1231, 2 fig.

Allaria (G. Batt.) e **Varanini** (M.). Ricerche sul ricambio in un caso di morbo di Addison. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 40-49.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Martin (S. C.). Nomenclature of skin diseases. *Ann. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 73-74. — **Butte** (L.). Rapports entre les affections cutanées et les dimensions de l'estomac. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 111-113. — **Thompson** (C. Frederick). Anomalous eruptions of the skin. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 57-60.

Schwab (Theodor). Ein Fall von Darier'scher Krankheit (Ein Beitrag zur Stellung dieser Dermatose). * Inaug.-Dissert., Freiburg i. B., 1902, Januar.

616.51 *Inflammations.*

Gottheil (Wm. S.). Duhring's disease in childhood. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 60. — **Somers** (L. S.). Urticaria of the upper respiratory tract. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 447-450. — **Marsden** (R. W.). Post-vaccinal lichen urticatus. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1034-1035. — **Krasnoff** (L. M.). [Un cas de psoriasis vulgaire de la peau et de la muqueuse buccale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 431-432.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Jiwoult (S. O.). [Un cas d'érythème exsudatif multiforme]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 426-427. — **Welamowicz**. [Les dérivés du formaldéhyde dans le traitement de l'intertrigo, de l'hyperhydrose, et de certaines formes de l'eczéma]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 721-724. — **Chatard** (H.). De l'eczéma arthritique chez l'enfant. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 189-190 ; 215-216.

Balzer. L'impétigo et son traitement. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 169-172. — **Dalous**. Herpès récidivant de la face. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 183-184. — **Durand** (W. S.). A case of herpes zoster ophthalmicus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 593-594.

Chabert (Léopold). Contribution à l'étude du pemphigus aigu. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 340, 54 p. — **Šamberger** (Fr.). Pemphigus vegetans. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 451-454... — **Nikolski** (P. V.). [Le groupe des pemphigus]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 269-272 ; 293-297.

Curtis (F. C.). Diagnosis of the infectious exanthemata. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 252-258. — **Weyner** (E.). Die moderne Behandlung der Sommersprossen und Leberflecke. Ueber den relativen Werth der Schälmittel und der Depigmentatoren. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 172-175. — **Wright** (A. E.). Notes on the treatment of furunculosis, sycosis, and acne by the inoculation of a staphylococcus vaccine and generally on the treatment of localised bacterial invasions by therapeutic inoculations of the corresponding bacterial vaccines. *Lancet*, Lond., 1902, I, 874-884, 2 ch.

616.53 *Altérations des glandes sébacées.*

Sokoloff (I. N.). [Un cas de kératose folliculaire]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 588-591.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Herr (Charles-Ludovic). Eléphantiasis nostras du membre inférieur (variété infectieuse).* Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 451, 88 p., 2 pl., 2 fig. — **Méreau**. Eléphantiasis du membre inférieur droit. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 54-55. — **Cova**. Studio istologico di un caso di elefantiasi della vulva. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 9-13. — **Pokrovski** (M.). [Deux cas d'éléphantiasis en rapport avec la syphilis]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 656-665, 2 fig.

Böhler (Erich). Ichthyosis congenita.* Inaug.-Dissert., Freiburg i. B., 1902, Januar. — **Taylor** (H.). A case of cheloid. *Lancet*, Lond., 1902, I, 513. — **Böke** (J.). Keratosis obturans. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 126-128.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Strasser (Paul). Beitrag zur Kenntniss der systematischen Naevi. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Januar-Februar, N° 4. — **Dunn** (R. M.). Naevi : report of a case and treatment by electrolysis. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 329-331.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Florence. Lupus et lésions osseuses de nature tuberculeuse. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 49-52. — **Mestcherski** (G. I.). [Un cas de lupus érythémateux disséminé]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 428-431. — **Speranski** (N.

S.). [Notes sur le traitement du lupus dans les cliniques de Berlin, de Vienne et de Paris]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 592-598, 2 fig. — **Archambault** (P.). Des traitements du lupus vulgaire. Sur un cas traité par la méthode de Butte. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 33-36. — **Asselbergs**. L'injection de calomel dans le lupus et les affections non syphilitiques ; sa valeur thérapeutique dans le lupus, son action commune sur l'infiltration plasmatique dans diverses affections ; sa valeur diagnostique dans la syphilis. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 145-149. — **Schmitko** (C.). Traitement du lupus érythémateux en particulier par la photothérapie. * Paris, I. B. S., 1902, 8°, n° 350, 44 p.

Moore (E. H.). Syphilis of the skin. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 127-132, 1 fig.

Nash (J. T. C.). Micro-organisms isolated from the lesions of ground itch. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 587.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Viannay (Ch.). Des cicatrices vicieuses. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 233-239... — **Anderson** (Edmund L.). Molluscum fibrosum. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 66-67. — **Bernhardt** (R.). [Deux nouveaux cas de myomes primitifs multiples pigmentés de la peau]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 595-598. — **Sergent** (E.). Considérations générales sur les tumeurs et le pigment mélaniques à propos d'un cas de sarcome mélanique cutané généralisé. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 141-167, 2 fig.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Gaston (Paul). Les maladies du cuir chevelu. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 95 p , 18 fig. — **Bialobrzeski** (W. A.). [Le phosphore dans le traitement de l'alopécie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 719-720. — **Raymond** (Paul). Les calvities irrémédiables. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 186-190. — **Audry** (Ch.). Lésions des ongles au cours d'une pelade vitiligineuse généralisée. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 184-186.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Nicolaïdi (Jean). Contribution à l'étude de l'acidité urinaire chez l'homme sain et chez les malades. Paris, O. Doin, 1900, 8°, 323 p. — **Déléarde** et **Hautefeuille**. Note sur la diazoréaction d'Ehrlich. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 279-281. — *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 113-114. — **Valentine** (F. C.). Examination of a genito-urinary by the general practitioner. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902 XXXVIII, 570-576, 7 fig. — **Kryž** (F.). Ein Sedimentier-Scheidetrichter für Harnanalyse und andere Zwecke. *Phœrm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 161/162. — **Zickler** (H.). Ueber die klinische Verwendbarkeit der Stock' schen Acetonreaction. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 112. — **Achard** (Ch.) et **Thomas** (L.). Dosage approximatif des chlorures urinaires. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 596-599, 1 fig. — **Bradshaw** (T. R.). An undescribed urinary deposit : mono-hydric magnesium phosphate. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1242-1243, 1 fig. — **Devay** (F.) et **Barillot**. Sur un nouveau procédé de dosage rapide des iodures alcalins dans les urines. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 97-100. — **Trétrôp**. De l'emploi de la formaline pour déceler l'albumine urinaire. Note complémentaire. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 56-58. — **Brannan** (John Winthers). Examination of urine for albumin and sugar. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 278-281. — **German** (W. H.). Rapid sugar testing with Haines' and Purdy's solutions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 317-318.

616.61 *Reins. Uretères.*

Kose (Otakar). [Le diagnostic fonctionnel des maladies rénales]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 143-145. — **Kaufmann u. Mohr**. Beiträge zur Diätetik der Nierenkrankheiten. Ueber die Anwendung der verschiedenen Fleischsorten bei Nierenkranken. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 441-457, 5 Tab. — **Straus** (F.). Zur functionellen Nierendiagnostik. Untersuchungen über Physiologie und Pathologie der Nierenfunction. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 159-162 ; 193-196. — **Bartrina** (J. M.). Exploración renal. *Rev. Ibero-Am. d. Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 109-161, 2 pl., 12 fig. — **Jatta** (Mauro). Contributo sperimentale alla genesi dei cilindri fibrinosi nel rene. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 513-521.

Brucauff (Otto). Ueber die Heilungsvorgänge bei disseminirten infektiösen Nephritiden, insbesondere bei der Pyelonephritis ascendens. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Februar, N° 7. — **Lombroso** (G.). Pazzia morale da nefrite. *Arch. di Psichiat.*, [etc.], Torino, 1902, XXIII, 274. — **Gilbert** et **Herscher**. Surcoloration du sérum dans la néphrite interstitielle et dans la ligature expérimentale des uretères ; cholémie et ictère d'origine rénale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 386-388. — **Rachford** (B. K.). Acute influenzal nephritis in childhood. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 499-502. — **Brémont** (Edme). De la néphrite chez les chercheurs d'or à la Guyane française. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 452, 88 p. — **Bottazzi** (F.) e **Pierallini** (G.). Contributo alla conoscenza della funzione del reni. Di alcune modificazioni del sangue e dell' orina dei nefritici.

Sperimentale, Firenze, 1902, LVI, 181-215. — **Hoffmann** (E.). Ueber Nephritis syphilitica acuta praecox mit enormer Albuminurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 113-115 ; 166-170 ; 190-193. — **Moriarta** (D. C.). The treatment of interstitial nephritis. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 137-141. — **Guerrero** (Daniel Garcia). Patogenia y tratamiento de las nefritis agudas. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 21-37. — **Condorelli** (G. M.). Contributo diagnostico terapeutico sulla nefrite epiteliale acuta. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, V, 27-29. — **Gauthier**. Etude critique sur le traitement de la néphrite aiguë. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 214-218. — **Wiczkowski** (J.). [L'alimentation et le traitement des malades atteints de néphrite chronique]. *Przegl. lek.*, Krakow, 1902, XLI, 295-297.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Sarrot. Sur un cas d'albuminurie. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 187-188. — **Linossier** (G.) et **Lemoine** (G. H.). Utilisation des sérums précipitants pour l'étude de certaines albuminuries. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 415-417. — **Lafont** (Marc) et **Lombard** (André). Thérapeutique alimentaire de la glycosurie, de l'albuminurie et des hémorragies par la gélatine. *Rev. méd.- pharm.*, Constant., 1902, XVI, 65-67.

Guthrie (L. G.). Idiopathic, or congenital, hereditary and family haematuria. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1243-1246, 1 fig. — **Guyot** (G.). Le granulazioni basofile nei globuli rossi in un caso di emoglobinuria parossistica a frigore. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 243-246. — **Tropeano** (A.). L'emoglobinemia da freddo ; studio clinico sperimentale. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 101-103...

Chauffard (A.). Urémie aiguë et hémorragie méningée. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 203-205. — **Springer** (C.). Venaesectio bei Uraemie im Verlaufe der postscarlatinösen Nephritis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 112-114.

Blaufus (Otto). Contribution à l'étude de la fibrinurie. Montpel., Imp. Durand frères, 1902, 8°, n° 38, 51 p. — **Goldberg** (B.). Bacteriuria vesicalis postgonorrhoica durch Bacterium lactis aërogenes. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 313-319. — **Percival** (A.). Un caso di cistinuria. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 50-62. — **Rosin** (H.) u. **Laband** (L.). Ein Fall von spontaner Laevulosurie. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1902, XL, 193-196.

616.631 *Diabète sucré.*

Lenné. Ueber Diabetes mellitus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 182-189... — **Edsall** (D. L.). Concerning the benzoyl esters of the urine in diabetes mellitus, and the clinical significance of an excess of glycuronic acid. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 34-37. — **Nammack** (Ch. A.). Diabetes mellitus : etiology and pathogenesis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 256-258. — **Flexner** (S.). The pathology of diabetes. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XIV, 390-394. — **Mayer** (Abraham). Diabetic coma ; symptoms, pathology and treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 370-373. — **Flessinger** (Ch.). Le pseudo-coma diabétique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 150-151. — **Peacocke** (George). Hemichorea and parotitis, complicating a case of diabetes. *Indian Med. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 322-323. — **Allen** (S. B.). Diabetes and the eye. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 548-549. — **Morris** (Robert T.). Diabetes in surgery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 281-282. — **Murri** (A.). Ueber den Bronz-Diabetes. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 121/126. — **Boekelman** (W. A.) u. **Bouma** (J.). Eine neue Methode zur Bestimmung des gehalts an B. Oxybuttersäure im diabetischen Harn. *Oederzæk. gen. in h. physiol. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., III, 342-345. — **Riegler** (E.). Eine neue Reaction im Harne von Diabetikern, welche Acetessigsäure ausscheiden. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 227-228. — **M'Intyre** (Ch. W.). The treatment of diabetes. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 147-149. — **Schenk** (C.). Die minderwertige Fermentwirkung bei Diabetes. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 106-107. — **Strasser** (A.). Die physikalische und medicamentöse Therapie des Diabetes mellitus. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 641-648 ; 696-701. — **Keith** (G. S.). General restriction of diet in diabetes. *Lancet*, Lond., 1902, I, 589. — **Mossé** (A.). La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés et les complications diabétiques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 279-308, 2 tr. — **Bárány** (R.). Ueber ein neues cellulosereiches Brot und seine Verwendung bei Darmträgheit, Fettleibigkeit und Diabetes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 411-417. — **Quesada y Agius** (B.). La diabetes sacarina y la terapeutica hidrológica. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 121-127.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Williams (T. W.). Sexual impotence in the male, and its modern treatment. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 219-224.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

Mesnard (René). Démarche vicieuse : les pointes des pieds en dedans. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 45-52, 1 fig.

Korczyński (L. R. v.). Zur Kenntniss des Stoffwechsels bei Osteomalacie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1073-1078... — **Korczyński** (L.). [Recherches sur les échanges nutritifs

dans l'ostéomalacie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 221-225 ; 242-244 ; 259-260.

Myers (T. Halsted). Acute joint diseases of infancy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 713-717.

Zanietowski. [Recherches sur la neuramœbimétrie et l'action condensatrice dans la myasthénie, myotonie et tétanie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 524-531. — **Stembo** (L.). Ein Fall von unterer Paraplegie infolge von arthritischer Muskelatrophie, behandelt durch Elektricität, Gymnastik und hydroelektrische Bäder und endlich geheilt durch Suggestion im Wachzustande. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 57-58. — **Lehmann** (R.). Ein Fall traumatischer Muskelerkrankung. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 106-108, 2 Fig. — **Babinski** (J.). Atrophies musculaires ; troubles de la sensibilité ; lèpre. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 46-48.

Rad (C. v.). Ein Beitrag zur Kasuistik des akuten umschriebenen Oedems (Epileptische Insulte im Verlaufe des Hydrops hypostrophos). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 318-320. — **Boy-Teissier** et **Rouslacroix** (A.). Note sur quinze analyses de sérosités d'œdèmes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 408-409. — **Boy-Teissier** et **Rouslacroix** (A.). Note sur la valeur des sérosités d'œdèmes au point de vue bio-chimique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 410-411. — **Lortat-Jacob** (L.). Deux cas de trophœdème héréditaire chez des enfants. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 279-280.

Papi (D.). Contributo alla casistica della adiposis dolorosa. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 222-223. — **Dercum** (F. X.). Two cases of adiposis dolorosa ; one in a man complicated by epilepsy ; another in a woman, presenting also circinate retinitis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 396-399, 2 fig. — **Kaplan** (J. F.) et **Theodotoff** (A. Th.). [L'adipose douloureuse (maladie de Dercum)]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 471-487, 3 fig. — **Pasquini** (P.). Di un caso di adiposis dolorosa (malattia di Dercum). *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 623-626. — **Johanny Roux**. Maladie de Dercum et goitre exophtalmique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 71-72.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Verger (H.) et **Soulé** (E.). Lésions des cellules nerveuses dans l'hyperthermie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 427-428. — **Mathieu** (Paul). Chromodiagnostic du liquide céphalo-rachidien. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 456, 104 p., 1 fig. — **Chadzynski** (Jan). Des réflexes tendineux et cutanés et de leur dissociation (antagonisme) dans les maladies du système nerveux. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 171, 134 p., 1 fig. — **Castex** (E.). Mesure du réflexe rotulien. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VI, 71-80, 1 courbe. — **Joffroy** (A.) et **Schrameck**. Des rapports de l'irrégularité pupillaire et du signe d'Argyll Robertson. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 275-277. — [Discussion] : **Dufour**, 277. — **Babinski** (J.), 277-278. — **Joffroy**, 278-279. — **Lannois** (M.) et **Pautet** (G.). De l'asymétrie de la mimique faciale d'origine optique en pathologie nerveuse. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 158-166. — **Kouindjy** (P.). Die Extensions methode und ihre Anwendung bei der Behandlung der Nervenkrankheiten. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 17-24, 4 Fig...

616.81 *Troubles de la circulation cérébro-spinale.*

Roche. Sur un cas d'hémorragie cérébrale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 216-218. — **Reynolds** (Howard W.). A case of primary haemorrhage into the fourth ventricle. *Lancet*, Lond., 1902, I, 812-813, 2 fig. — **Hoff**. Apoplexia Hemiplegia sine Haemorrhagia cerebri. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 191-193. — **Procházka** (Frant.). [Sur les suites de l'apoplexie]. *Časop. lék. česk.*, Praha, XLI, 1902, 187-195 ; 238-242.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Mc Carthy (D. J.). Melanosis of the cerebrospinal meninges. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 26-27, 1 pl. — **Peters** (R.). [La clinique et la pathologie de la pseudo-méningite]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 215-240, 2 fig. — **Richardière**. La méningite tuberculeuse. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 129-131. — **Armstrong** (H.). A note on the infantile mortality from tuberculous meningitis and tabes mesenterica. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1024. — **Eskridge** (J. T.). Report of case of exceedingly rapid and very slow respiration, with pauses in respiration varying from twenty seconds to two minutes in duration in a patient suffering from tuberculous meningitis, syphilitic periarteritis of the pons and medulla and from hysteria. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 73-88. — **Taillens**. Sur un cas de pachyméningite hémorragique, traité par des injections sous-cutanées de gélatine. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 320-328.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Mott (F. W.). A clinical lecture on a few cases of early cerebral syphilis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 209-216. — **Abadie** et **Grenier de Cardenal**. Tumeur cérébrale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 170-171. — **Rothmann** (M.). Die Erregbarkeit der Extremitätenregion der Hirnrinde nach Ausschaltung cerebrospi-

naler Bahnen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLIV, 183-217, 1 Fig. — **Dupré** (E.) et **Heitz** (J.). Diplégie cérébrale infantile avec idiotie. Agénésie presque complète de l'hémisphère droit et du corps calleux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 270-271. — **Marie** (P.). Un cas de ramollissement ancien énorme dans le domaine de la sylvienne ; absence d'hémianesthésie ; réflexe plantaire en flexion. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 271-272.

Cimbal (Walter). Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten im 4. Ventrikel. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Januar. — **Marie** (P.). Sur une lésion scléreuse limitée du splénium s'étendant à la couche sous-épendymaire de la corne occipitale du ventricule latéral. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 283. — **Dercum** (F. X.) a. **Spiller** (W. G.). Report of a case of hemianæsthesia of over eight years'duration, resulting from destruction of the carrefour sensitif and lenticular nucleus without direct implication of the optic thalamus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 444-456, 5 fig. — **Finny** (J. Magee). A case of disseminated or insular sclerosis in a girl aged twenty-two years. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 228-230. — **Touche**. Tumeur du pédoncule cérébral. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 65-66. — **Touche**. Tumeur comprimant le pédoncule cérébelleux moyen (présentation de pièce). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 55-59.

Patrick (Hugh T.). Hereditary cerebellar ataxia, with report of a case. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-York, 1902, XXIX, 129-152. — **Lloyd** (J. H.) a. **Gerson** (T. P.). A case of cerebellar tumor. *Phila, M. J.*, 1902, IX, 298-300, 1 fig.— **Laslett** (E. E.). Case of tumour of the pons associated with degeneration in the posterior columns of the cord. *Brit. M. J.*, Lond.,1902, I, 706-707, 1 courbe, 1 fig.

Bach (A.). Sur deux cas de méningo-encéphalite bulbaire subaiguë suivis de guérison. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 244, 66 p. — **Raymond** (F.). Un cas d'asthénie bulbo-spinale (syndrome d'Erb-Goldflam). *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 195-198. — **Dana** (Ch. L.). A case of cerebral bulbar palsy, with a study of the localization of the tongue and lip centers. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 275-278, 6 fig.

616.832 *Moelle épinière.*

Thienger (Karl). Die myelitischen Affektionen des Rückenmarks, speziell bei Infektionskrankheiten, nebst Anführung eines Falles von disseminirter Myelitis nach Influenza. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Januar. — **Dragomiroff** (J.). [Un cas de myélite syphilitique]. *Med. Napredak.*, Sophia, 1902, III, 71-78 ; 177-183.

Winter (Eduard). Ueber sekundäre Degeneration nebst Bemerkungen über das Verhalten der Patellarreflexe bei hoher Querschnittläsion des Rückenmarks.* Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Januar.

Rankin (G.). Friedreich's ataxia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 150-153, 6 fig. — **Combemale** et **Ingelrans**. Un cas d'hémiclonie ; nature du paramyoclonus multiplex de Friedreich. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 160-162. — **Hoppe** (Adolf). Statistischer Beitrag zur Kenntniss der progressiven Paralyse (1901). * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 9. — **Bacaresse** (Lucien). Considérations étiologiques sur le syndrôme de Little. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 148, 64 p. — **Ley**. Syndrôme de Little chez un enfant né à terme avec accouchement normal. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 113-114. — **Raymond**. Syndrôme de Little. Guérison possible. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 67-68.

Azéma. Un cas de syringomyélie. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 99-102. — **Launois** (P.-E.) et **Roy** (P.). Exostoses multiples, ayant suppuré. Syndrôme syringomyélique (amputations spontanées des doigts, thermo-anesthésie) chez un homme de trente et un ans, hystérique et tuberculeux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 552-557. — **Koelichen** (J.). [Contribution à l'étude de la syringomyélie et de l'hydromyélie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 324-332, 2 fig. ; 363-370 ; 391-395 ; 436-445 ; 464-476, 6 fig. — **Bischoffwerder**. Lésions des cordons postérieurs et troubles de la sensibilité dans un cas de syringomyélie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 66-67.

Smeeton (Chas W.). Acute ascending paralysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 772-773. — **Baccarani** (U.). Sopra una nuova forma infettiva maligna dell' uomo, poliorromenite acutissima maligna di Concaso, forma infettiva maligna di Bozzolo, infezione reumatica maligna di Bonardi. Milano, F. Vallardi, 1902, 8°, 11 p. — **Londe** (P.) et **Phulpin** (E.). Paralysie spinale antérieure aiguë ou polynévrite avec paralysie faciale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 273-279.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Davidson (David). A case of acute anterior poliomyelitis ; recovery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 416. — **Triboulet** et **Lippmann**. Polyomyélite antérieure aiguë. Ponction lombaire ; mononucléose. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 25-28. — [Discussion] : **Rendu**, 28. — **Chipault** (A.). Un type clinique nouveau : la radiculalgie méningopathique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 298-300.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.83273.4 *Tabès.*

Rispal et **Bauby**. Tabes trophique. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 59-60.— **Chevallereau** et **Chaillous**. Tabes conjugal. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 168-169. — **Duhot** (R.). Le tabes dorsal est-il d'origine syphilitique ? Est-il

curable ? *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 49-57. — **Decroly**. Tabès ou syphilis. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 77-78. — **Britto** (Victor de). O tabes dorsalis e a doutrina a especificidade. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 71-75 ; 81-84. — **Poirier** (E.). Contribution à l'étude des troubles trophiques dans le tabès. Sur une forme particulière d'ulcération du visage observée chez les tabétiques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 457, 61 p. — **Jocqs** (R.). Pronostic du rétrécissement hémiopique du champ visuel dans le tabès. Clermont, imp. Daix frères, 1902, 8°, 8 p. — **Idelsohn** (H.). Ein Beitrag zur Frage über « infantile Tabes ». *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 267-272. — **Reed** (R. H.). A case resembling locomotor ataxia, death, post-mortem, with exhibition of specimens. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 318-323, 4 fig. — **Rhein** (J. H. W.). The treatment of locomotor ataxia, with special reference to the treatment by educational exercices. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 137-146. — **Grebner** (F.). [L'ataxie tabétique initiale et son traitement par la rééducation des muscles]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 113-128.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Oddo (C.) et **Audibert** (V.). La paralysie périodique familiale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 284-330... — **Babinski**. Deux cas de paralysie : l'une organique, l'autre fonctionnelle. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 57-58. — **Serenin** (W.). Ueber durch Eiterung bedingte Lähmungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 57-58 ; 67-68. — **Babinski** (J.). Paralysie infantile ou arthrite ? traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 46. — **Steward** (F. J.). On the surgical treatment of infantile paralysis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 374-380. — **Babinski**. Paraplégie et mal de Pott guéris à l'hôpital, malgré le séjour dans une salle malsaine. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 58-59. — **Edwards** (A. R.). Case of Brown-Sequard's paralysis, from stab in the cervical region, with complete hemiplegia, crossed monoplegia and crossed total hemianesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 685-690. — **Clark** (L. P.) a. **Prout** (T. P.). A case of infantile cerebral palsy, with autopsy findings. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1068-1070, 9 fig. — **Pickett** (William). Paresis; a clinical study of one hundred and forty nine cases occurring at the Philadelphia hospital. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 577-584, 5 charts.

Sarda et **Barrau**. Hémiplégie infantile. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 62-65 ; XVI, 158-161. — **Marie** (P.). L'hémiplégie cérébrale infantile. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 281-283. — **Lazarus** (P.). Ueber die Ersetzung gelähmter Muskelfunctionen durch elastische Züge, speciell bei der hemiplegischen Beinlähmung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 669-676, 5 Fig. — **Mann** (L.). Ueber die Theorie der hemiplegischen Kontraktur und deren physikalische Behandlung. Bemerkungen zu dem Aufsatze von P. Lazarus auf. S. 55 off. dieser Ztschr. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, V, 676-680. — **Halipré** (A.). Tremblement post-hémiplégique chez les vieillards, *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 5, 81-86. — **Bouveyron**. De l'hémiatrophie faciale dans ses rapports avec les lésions du ganglion cervical inférieur. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 211-216. — *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 65-70.

616.843 *Neurasthénie.*

Coggeshall (F.). The relation of local disease to nervous disorders especially neurasthenia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 532-537. — **Diehl** (A.). Neurasthenische Krisen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 363-366. — **Romme** (R.). La neurasthénie et son traitement. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 283-284.

616.846 *Convulsions.*

Moussous. Les convulsions chez l'enfant. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 131-133. — **D'Espine**. Les convulsions chez l'enfant (symptômes diagnostic). *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 121-124. — *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 113-117 ; 121-124. — **Ausset** (E.). Les convulsions de l'enfance. (Etiologie, symptômes, diagnostic et traitement). *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 183-186.

616.849 *Troubles divers.*

Kremer (Otto). Die Pathogenese der arthritischen Amyotrophien. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, N° 4. — **Moreira** (Juliano). O lugar das mioclonias em nevropathologia. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 309-316... — **Thilo** (O.). Passive Bewegungen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 79-94, 3 Fig., 2 Taf. — **Schupfer** (Ferruccio). Sulle policlonie. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 142-144. — **Raviart** (G.). Sur un cas de paramyoclonus multiplex. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 97-101. — **Medea** (Eug.) et **Hanau** (Georges). Poliambulanza de Milan. Dr. A. de Vincenti. Contribution à l'étude des mouvements associés. *Rev. de Psychiat.*, Paris, 1902, 2 s., VII, 112-127. — **Oddo**. Tic de génuflexion. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 166-174. — **Rhein** (J. H. W.). A case of « habit tic » ina child two years and three months of age. *Ann. Gynæc. a. Pædiat.*, Boston, 1902, XV, 200-204. — **Tedeschi** (E.). Alterazioni della sensibilità cutanea nelle lesioni viscerali. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 85-104. — **Joteyko** (J.) et **Stefanowska** (M.). Anesthésie des nerfs sensitifs et moteurs. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 68-73, 1 fig. —

Escat. Néphronévrose vaso-motrice et sécrétoire. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 54-55. — **Michailow** (N. N.). [Contribution à l'étude des trophonévroses des extrémités]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 795-817, 5 fig.

616.85 *Névroses.*

616.850 *Généralités.*

Deswarte (Alb.). Nervosisme moderne. Brux., imp. Vve Monnon, 1902, 8°, 22 p.— **Hoffmann** (F. A.). Ueber hypophrenische Schmerzen und Neurose des Plexus coeliacus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 265-266.

616.852 *Hystérie.*

Czuman. [Sur le développement vicieux congénital des organes sexuels de l'homme en rapport avec l'hystérie]. *Przegl.lek.*, Kraków, 1902, XLI, 189-191 ; 207-209 ; 227-229. — **Le Gall** (Joseph). Contribution à l'étude des gangrènes cutanées d'origine hystérique. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 138, 103 p. — **Janvier** (Casimir-Paul). Ulcérations et gangrènes provoquées de la peau chez les hystériques. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 442, 64 p. — **Hoffmann** (G.). Ein Fall von Anorexia hysterica. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 112. — **Medicus** (Franz). Ueber hysterische Lähmungen der oberen Extremität. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 4. — **Chadbourne** (T. L.). A case of hysteric hemiparesis and hemianesthesia with Bell's palsy. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 89-92. — **Ingegnieros** (J.). Psicopatologia del lenguage musical ; amusia pura total histerica. Buenos Aires, Carranza y Cinollo, 1902, 8°, 15 p., 1 fig. — **Kornhold.** Hystérie toxique à forme néphrétique. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 40-43. — **Mouratoff** (V. A.). [Les controverses dans le diagnostic et dans le traitement de l'hystérie] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 248-265.

616.853 *Epilepsie.*

Colucci (C.). L'allenamento ergografico nei normali e negli epilettici (Indagini di psicometria). Roma, F. Failli, 1902, 8°, 11 p. — *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 424-428.— **Theodoroff** (S. P.). [L'influence des changements de la pression intracrânienne sur l'apparition des accès épileptiques]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 154-164 ; 168. — **Pini** (P.). L'epilessia ; eziologia, patogenesi, cura. Milano, Hoepli (tip. A. Lombardi), 1902, 16°, VIII-432 p. — **Miller** (H. T.). Epilepsy due to a large exostosis of the skull ; recovery from operation and improvement in the epileptic attacks. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 112-113.— **Lombroso** (C.) e **Audenino** (E.). Midriasi volontaria ed epilessia in uomo geniale. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 209-218, 1 tav., 1 fig. — **Eberschweiler** (A.). Ein Fall von epileptischer Geistesstörung bezw. Zwangshandlung im epileptischen Zustande. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 110-111. — **Pitres** (A.). De la valeur sémiologique de l'épilepsie jacksonnienne dans le diagnostic topographique des lésions cérébrales. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2. s., XVI, 145-149. — **Bernschtein** (A. N.) et **Bogdanoff** (Th. T.). [L'épilepsie et la dipsomanie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 488-497. — **Kaplan** (I. F.). [Quelques observations sur l'action de la cérébrine dans l'épilepsie]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 273-285. — **Ceni** (C.). The Craig Colony prize essay: serotherapy in epilepsy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 433-442... — **Hoppe** (J.). Die Anwendung des Dormiols bei Epileptikern (Ein Beitrag zur Behandlung des Status epilepticus). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 701-702. — **Alexander** (William). The education of epileptics. *Lancet*, Lond., 1902, I, 805-807.

616.854 *Tétanie.*

Méreau. Troisième communication sur un cas de tétanie. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 58-61. — La tétanie à forme de pseudo-tétanos et la myotonie des nourrissons [Rev. gén.]. *Rev. mens. d. Mal. d. l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 170-177. — **Hochsinger** (C.). La myotonie des nourrissons et la tétanie. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 241-254.

616.855 *Troubles du langage.*

Gutzmann (H.). Ueber die Behandlung der Aphasie in der ärztlichen Praxis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 169-176...— **Saint-Paul** (G.). Le centre de Broca et les paraphasies. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 185-187 ; 209-212. — **Hinshelwood** (J.). Four cases of word-blindness. *Lancet*, Lond., 1902, I, 358-363.

616.856 *Anesthésie. Hyperesthésie.*

Balinski (J.) et **Nageotte** (J.). Hémiasynergie, latéropulsion et myosis bulbaires avec hémianesthésie et hémiplégie croisées. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, 7 p.—**Bloch** (Maurice). L'auto-microsthésie et l'incoordination motrice. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 249.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Paulson (D.). Periodic sick headaches. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 127-

129. — **Fentem**. The seton in migraine and allied affections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 587.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

M'Carthy (D. J.). Overflow facial contraction from the orbicularis palpebrarum in paraysis agitans ; and spastic conditions of the face a preliminary note). *Internat. M. Mag.*, N.-York, 1902, XI, 159. — **Lamy** (H.). Hémiplégie parkinsonnienne succédant immédiatement à un i ctus chez un vieil artério-scléreux. *Rev. neuol.*, Paris, 1902, X, 62-64.

616.859 *Névroses diverses.*

Madeuf. Le mal de mer ; comment on s'en réserve, comment on en guérit, comment on e soigne. Guide hygiénique complet du voyageur à bord des navires publié par le Comité de la Ligue contre le mal de mer. Montluçon, Herbin, 1902, 8°, 102 p.

Gayme (L.). Pathogénie du goitre exophtalmique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 77-93... — **Apelt** (F.). Ueber die Beziehungen zwischen Morbus Basedowii und Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 129-132. — **Gibson** (G. A.). Some illustrations of Graves's disease. *Practitioner*, Lond., 1902. LXVIII, 284-296, 9 fig. — **Stern** (Walter G.). Spasmodic wryneck appearing in the course of a case of exophthalmic goiter. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 205-209, 2 fig. — **Ovazza** (Vittorio). Il morbo del Basedow nei bambini. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 158-160. — **Pégurier** (A.). Considérations pratiques sur un cas fruste de goitre exophtalmique, simulant la tuberculose pulmonaire. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 306-309.

Haley (W. A.). A case of Raynaud's disease. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 67-68. — **Conelli** (Antenore). Un caso di acro-asfissia simmetrica. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 558-561. — **Gouget**. Asphyxie locale des extrémités, vitiligo, pouls lent et rhythme couplé du cœur. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 451-460. — **Merklen** (Pierre). Asphyxie locale des extrémités. Prurit et mélanodermie en plaques. Palpitations avec arythmie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 477-478. — **Magni** (E.). Sul dito a bacchetta di tamburro e sul patereccio indolente nella malattia di Raynaud. Milano, F. Vallardi, 1902, 8°, 6 p.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Okmianski (K. O.). [Les changements anatomo-pathologiques des ganglions cardiaques dans l'alcoolisme aigu des animaux [Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 212-213. — **Merklen** (Prosper). Considérations sur les causes de l'alcoolisme. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 58-72. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). La stéatose hépatique latente des alcooliques. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 577-585. — **Barten** (Erich). Ein Beitrag zur Kenntniss der akuten Alkoholpsychosen. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Februar, n° 9. — **Crothers** (T. D.). Dementia preceding and following inebriety. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 307-310. — **Gouraud** (X.). L'alcoolisme des nourrissons. *Bull. Soc. franç. de Tempér.*, Paris, 1902, XXVIII, 65-68. — **Sagine** (I. V.). [L'influence sur les nourrissons de l'alcool absorbé par la nourrice]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 272-277. — **Rybakoff** (Th. E.). [Les principes du traitement antialcoolique actuel]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 365-367. — **Heger**. Suite de la discussion de la communication de M. Barella, intitulée : Note sur l'internement et la libération des irresponsables dangereux. Prophylaxie des crimes évitables. Asiles pour alcoolisés. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 141-143.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Wassermeyer (Max). Ueber den Verlauf posttraumatischer Nervenkrankheiten nach Beobachtungen der medizinischen Klinik in Bonn. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Jan. u. Febr., N° 2. — **Starr** (M. A.). The causation of multiple neuritis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 145-152. — **Anzilotti** (G.). Su alcune recenti ricerche sperimentali circa la patogenesi delle nevriti tossi-infettive. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 54-56.

Feuillet (Jean). Névralgie intercostale d'origine gastro-colique. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 266, 61 p. — **Mullen** (J.). Common nasal conditions as the cause of neuralgias of the terminal branches of the fifth nerve. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 323-326. — **Barber** (H. T.). Trifacial neuralgia and its treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 459-460. — **Halley** (George). The surgical treatment of sciatica. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 123-130.

Prunet (René). Etude sur les paralysies radiales d'origine centrale. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 446, 40 p. — **Márquez** (Manuel). Sobre una forma rara de paralisis asociada del motor ocular externo y del hipogloso. *Oto-rino-laryngol. españ.*, Madrid, 1902, V, 51-55. — **Mygind** (H.). Den dobbeltsidige totale Recurrensparalyse. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 249-264.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89.0 *Psychiatrie Générale. [Classement méthodique].*

Chagnon (E. P.). Les aliénés au Canada. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 489-490. —

Ayres (Samuel). Sudden and temporary mental aberration ; unconscious automatism ; temporary irresponsible states. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 315-317.

Cardamatis (J.). Επι τῆς « ιδιοπαθους ημικρανιας » μελετη βασιζομενη ιδια επι τοῦ τελευταιου εργου τοῦ εν πετρουπολει καθηγητου τῆς φρενολογιας Kovalevsky. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1902, Z', 38-41 ; 57-58.

Pactet (F.). Les aliénés devant les tribunaux (aliénés méconnus et condamnés). *Rev. de Psychiat.*, Paris, 1902, 2 s., VII, 97-112. — **Agreda** (A. P. de). Observaciones hechas sobre la misma é influencia de las fases lunares en su desarrollo. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 55-57.

Marandon de Montyel (E.). Contribution à l'étude des réactions de la peau chez les aliénés. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 194-202. — **Maroopoulos**. Sur 3 cas de troubles psychiques post-opératoires [Rap. de **M. Picqué**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 463-467. — **Joffroy** (A.). Des myopsychies (association des troubles musculaires et des troubles psychiques). *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 289-296. — **Garnier** (S.) et **Santenoise** (A.). Une observation d'hémimélie chez un aliéné. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 365-370, 2 fig.

Still (George F.). On some abnormal psychical conditions in children. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1077-1082. — **Still** (G. F.). The Goulstonian lectures on some abnormal psychical conditions in children. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1163-1168. — **Bull** (Ch. S.). The eye defects which may cause apparent mental dullness and deficiency in children. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 130-135. — **Sikorski** (I. A.). [La littérature psychopathique russe comme documents pour l'établissement d'une nouvelle forme clinique de l'idiophrénie paranoïque]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 5-49.

Barr (Martin W.). The recognition and training of mental defectives. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 407-410.

Winge (P.). De la situation des asiles d'aliénés et des hôpitaux vis à vis du traitement des aliénés. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 433-454. — **Sérieux** (P.). Le traitement des états d'agitation par le bain permanent. *Rev. de Psychiat.*, Paris, 1902, 2 s., VII, 127-132.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Vergely (P.). Hallucinations diurnes chez les enfants. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 306-311. — **L. M.** De quelques obsessions morbides. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVI, 617-618 ; 649-650 ; 680-682. — **Pitres** (A.) et **Régis** (E.). L'obsession de la rougeur ou érenthophobie (note additionnelle). *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 177-194. — **Geigerstam** (E.). Fall af egendomligt vita sexualis kombineradt med impulser och fobi, med framgång behandladt med hypmos. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, N° 6, 686-694. — **Debove**. De la staso-basophobie. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 129-131.

Knopf (S. A.). Another chapter on phthisiophobia, and resolutions adopted by the New York Academy of Medicine. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 817-819. — **Arroyo** (M.). Perversiones del sentido genital. *Rev. d. Centro Estud. d. Med.*, Buenos Aires, 1902, I, 82-88 ; 113-118. — **Shufeldt** (R. W.). Dr. Wm. Lee Howand on « the perverts ». *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 143-150. — **Ellis** (Havelock). The sexual impulse in women. *Am. J. Dermat. a. Genito- Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 47-57. — **Neri** (S. A.). Un caso notevole di pervertimento sessuale. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 259-261.

Lemesle (Henry). Psychopathie religieuse. Le martyre de Robert d'Arbrissel. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 249-253.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

Sikorski (J. A.). [Changement de caractère et de mimique dans l'idiotie (alcoolique), avec 6 tableaux phototypiques]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 122-138. — **Hughes** (Charles). The neuropathologic aspects and neurotherapy of marasmus infantilis. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 253-257.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Parsons (R. L.). Melancholia simplex and melancholia transitoria simplex. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 406-409. — **Michalloff** (M.). [Etude psychologique et clinique des sens dans un cas de melancholia simplex]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 168-176. — **Masoin** (P.). Remarques sur la catatonie. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 61-68.

Portigliotti (G.). Un grand monomane : fra Girolamo Savonarola. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 165-208, 1 portr. — **Cibrario** (A.). Celle protettive per maniaci. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 254-256.

Abranches (Raul). Um caso de delirio do ciume. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 80-81. — **Loumeau** et **Régis**. Délire onirique et tuberculose rénale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 149-153.

Audenino (E.). Ragazza pazza morale. *Arch. di Psichiat.*, [etc.], Torino, 1902, XXIII, 262-267, 2 fig.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

616.912 *Variole.*

Boso (F.-J.). Recherches sur les lésions spécifiques de la peau, du poumon et du foie, dans la variole. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 326-327. — **Shepherd** (L. C.). Some varieties, complications, and sequelae of smallpox as noted in the Norfolk epidemic of 1898-99. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 321-324. — **Davies** (D. S.). Notes on a case of variola nigra (malignant or black smallpox). *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 49-53. — **MacDonell** (W. R.). On the influence of nervious vaccination in cases of smallpox. *Biometrika*, Cambridge, 1902, I, 375-383. — **Hubbard** (S. Dana). Smallpox and its treatment. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 102-107.

616.913 *Vaccine.*

Freeman (W. T.). A case of generalized vaccina. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 509. — **Bosc** (F.-J.) et **Bosc** (E.). Les lésions de l'infection vaccinale et leur histogénèse (Pustules cutanée et cornéenne ; lésions pulmonaires). *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 529-531. — **Gallant** (A. E.). The treatment of vaccine sores. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 523.

616.914 *Varicelle.*

Paggi (E.). Varicella in adulto. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 75-76. — **Janson** (C.). Ett fall af nefrit efter varicellae. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, n° 6, 695-697.

616.915 *Rougeole.*

Helfrich (Charles H.). The eye lesions consequent upon measles. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 266-270. — **Castelli** (Enrico). The sign of « Koplic » in the diagnosis of measles. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 363. — **Fischer** (Louis). General treatment of measles. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 573-575.

616.916 *Rubéole.*

Ross (C. C.). Roetheln. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 255-259. — **Griffith** (J. P. C.). Rubella and the « fourth disease ». *Phila. M. J.*, 1902, IX, 659-661. — **Macevoy** (H. J.). The « fourth disease ». *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 300-301. — **Weaver** (J. J.). The fourth disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 364-365.

616.917 *Scarlatine.*

Robertson (W. W.). Scarlet fever. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 164-173. — **Wells** (J. M.). Scarlatina. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 141-144. — **Millard** (C. Killick). The supposed infectivity of desquamation in scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1902, I, 959-961. — **Bovis** (R. de). La scarlatine traumatique. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 33-39. — **Mayer** (Paul). Etude d'un symptôme différentiel de l'exanthème scarlatineux.* Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 351, 75 p. — **Martirené** (J.). Un caso de rash escarlatiniforme varicélico. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, I, 67-70. — **Lankford** (J. S.). The ear and kidney in mild scarlet fever. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 326-327. — **Kölle** (Hermann). Ein Fall von Lidgangrän nach Scharlach mit Conjunctivitis diphteritica. Mit 2 Abbildungen. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Februar, N° 3. — **Méry** et **Hallé** (J.). Névrite periphérique chez un scarlatineux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 665-669. — **Pollock** (J.). Mixed scarlet fever and measles infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 893-894. — **Day** (J. Marshall). The diagnosis of scarlatina. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 170-176. — **Poliektow** (A. A.). [Du traitement de l'angine scarlatineuse par les injections d'acide phénique]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 818-834, 2 fig.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Fraenkel (E.). Ueber Knochenmark und Infektionskrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 561-563.

616.922 *Typhus.*

Billet (A.). Un cas de typhus récurrent à Constantine. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 228-236, 1 courbe. — **Merhaut** (A.). Alimentation au lait dans le typhus. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 195-198...

616.923 *Peste.*

Morell (Harry). A brief description of the Hospitals of Manila, with a few notes on plague. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 261-265. — **Levin** (E.). Bubonpesten i Kap 1901. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 291-312. — **Cantlie** (James). Symptoms, pathology, and treatment of bubonic plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 343-349. — **Moniz** (Gonçalo). Notas sobre o diagnostico bactereologico da peste bubonica. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 350-359... — **Walker** (R.). A new treatment for plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 405.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Neave (S. H. M.). A case of relapsing pyrexia continuing for 14 months unabated. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1177.

616.925 *Fièvre cérébro-spinale.*

Cochez (A.) et **Lemaire**. Relation de l'épidémie de méningite cérébro-spinale à Alger et dans les environs. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 574-589... — **Vanzetti** (F.). Contributo all' eziologia della meningite spinale epidemica. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 157-174. — **Léri** (André). Méningite cérébro-spinale à forme ambulatoire ayant évolué pendant huit mois; recherches cytologiques, bactériologiques et cryoscopiques. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 395-414. — **Bruneau** (A.) et **Hawthorn** (Ed.). Note sur un cas d'association d'une méningite cérébro-spinale épidémique avec une méningite tuberculeuse. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 142-147.

616.926 *Fièvre continue.*

Heineberg (M.). The naturé of continued fevers. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 103-107.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Rouslacroix (A.). Du passage de l'agglutinine de la mère au fœtus pendant la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 315-317.

Lind (G. D.). Cause and prevention of typhoid fever. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 76-79. — **Corfield** (W. H.). On the etiology of typhoid fever and its prevention. *Lancet*, Lond., 1902, I, 942-951; 1155-1163 ; 1231-1239. — **Remlinger**. La fièvre typhoïde et les huitres. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 25-28. — **Marsden** (R. W.). An epidemic of typhus fever. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., III, 1-14, 1 diag., 1 fig. — **Moore** (A.). The isolation of the typhoid bacillus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 703-704. — **Paladino-Blandini**. Ricerche sulle sostanze attive nelle tifo-culture. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 758-760 ; 770-774 ; 783-784.

Sailer (J.). Two cases of typhoid fever complicated by noma. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 59-67, 5 fig. — **Hecquet** (Michel). Des accidents hépatiques dans la fièvre typhoïde. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 369, 80 p. — **Glynn** (Ernest E.). Focal necrosis in the liver in a case of early typhoid fever. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 147-151, 1 fig. — **Véron** et **Busquet**. Sur un cas de péritonite par propagation (sans perforation), survenue au cours d'une fièvre typhoïde à forme ambulatoire. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 366-370. — **Belin** (J.). Un cas de gangrène symétrique des extrémités au cours de la fièvre typhoïde. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 568-573. — **Canel**. Un cas de gangrène symétrique des extrémités inférieures dans la fièvre typhoïde. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 65-67. — **Armstrong** (G. C.). Case of typhoid fever complicated by a thrombo-phlebitis of the long saphenous vein, a severe hemorrhage from the bowel, infection of the clot, with recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 824. — **Widal** (F.) et **Le Sourd** (L.). Collections sous-cutanées purulentes ou huileuses à bacilles d'Eberth développées à la suite d'injections médicamenteuses au cours de la fièvre typhoïde. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 33-35. — [Discussion] : **Vincent** (H.), 35. — **Merklen** (Pierre), 35 ; 36. — **Libman** (E.). On the bacteriologic study of a case of paracolon infection probably secondary to typhoid fever, with remarks on serum reactions in paracolon infections and on the thread reaction. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 168-200.

Love (R. J.). Enteric fever in an infant 4 1/2 months old. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 961-962. — **Bashore** (H. B.). The typhoid death rate. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 425-426.

Boscolo (R.). La febbre tifoide ; note terapeutiche. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1902, XXXV, 280-282, 7 tr. — **Ladyschenski** (M. A.). Beitrag zur Frage der forcirten Ernährung abdominaltyphöser Kranker. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1032-1037. — **Claps** (A.). Dell' alimentazione artificiale per via del retto in alcuni casi di tifo. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 123-125. — **Robin** (A.). Les dangers de l'antisepsie interne. Mercure et fièvre typhoïde. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 485-491. — **Kernig** (W.). [L'effet de la quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde et quelques remarques sur la quinine dans quelques autres maladies]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 173-204, 11 fig. — **Magaziner** (W. Z.). Importance of care in typhoid fever with reference to the cold bath. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 68-70.

616.928 *Fièvre jaune.*

Finlay (Charles). Agreement between the history of yellow fever and its transmission by the Culex mosquito (Stegomyia of Theobald). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 993-996. — **Hilario de Gouvêa**. Os mosquitos e a febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 101-103... — **Finlay** (Carlos). Concordancia entre la historia de la fiebre amarilla y su trasmision por el Culex mosquito (Stegomyia, Theo). *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 97-107. — **Laveran** (A.). Sur la nature de l'agent pathogène de la fièvre jaune. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 391-393. — **Ferrari** (A.). Ensaio de therapeutica physio-

logica na febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 94-95 ; 122-124 ; 151-152...

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Brossard. Statistique des cas de diphtérie remontant à deux ans. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 61-65. — **Bolton** (Charles). The heart in diphtheria. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 334-346. — **Schabad** (I. A.). [Diphtéroïde scarlatineuse au point de vue de l'association de la scarlatine avec la diphtérie. *Vratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 510-512. **Brunard.** Un cas de gangrène diphtérique avec diphtérie de l'oreille. *Clinique*, Brux., 1902, VI, 351-354. — **Auden** (George A.). Diphtheria in the newly-born. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1104.

Salus (G.). Die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 169-172. — **Ganghofner.** Zur bakteriologischen Diagnose der Diphtherie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 172-173. — **Raudnitz.** Zur bakteriologischen Diagnose der Diphterie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 173-175. — **Langer.** Zur bakteriologischen Diagnose der Diphterie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 175-176. — **Conklin** (W. L.). Clinical versus bacteriological diagnosis and quarantine of diphtheria. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 660-667. — **Ball** (J. B.). Le diagnostic clinique de la diphtérie dans ses rapports avec le traitement. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 384-388.

Negri (G.). La cura della difterite. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 381-384. — **La Mallerée** (G. de). Deux cas de diphtérie guéris sans sérothérapie. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 185-187. — **Wagner** (K.). Ein Beitrag zur Serumtherapie bei Diphtherie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 152-156 ; 178-180. — **Felix** (I.). Seroterapia în difterie. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 105-108. — **Proca** (Gh.). Serul antidifteric şi critica seroterapiéï. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 116-123. — **Sevestre.** La prophylaxie de la diphtérie par les injections préventives de sérum. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 262-275. — *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 261-265. — **Sevestre.** Discussion sur la sérothérapie préventive de la diphtérie. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 470-472. — **Brownlee** (John). The antitoxin treatment of diphtheria in the city of Glasgow, Fever Hospital, Belvidere, during six and a half years. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 241-252. — **Dzierzgowski** (S.). [Contribution à l'étude de l'immunité des animaux contre la diphtérie et de la préparation du sérum antidiphtérique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 352-362 ; 386-390 ; 405-413. — **Netter.** Des injections préventives du sérum anti-diphtérique dans les familles. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 387-389. — **Gläser** (J. A.). Zwei schwere Fälle von Diphtherie ohne Behring'sche Intervention geheilt (nebst einigen Bemerkungen über die neueste Entwicklung des Hern von Behring. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 145-149. — **Axenfeld** (Th.). Zu dem Aufsatz von Schanz « Zu Behring's neuester Diphtherietheorie ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 580-581. — **Saward** (A. H. M.). Sudden syncope occurring after the injection of antitoxin in cases of diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1025.

616.932 *Choléra.*

Masi (M.). Azione emolitica delle brodocolture dei vibrioni colerici e colera simili sugli eritrociti dell' uomo, del coniglio e della cavia. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 187-196.

616.935 *Dysenterie.*

Jaeger (H.). Die in Ostpreussen heimische Ruhr eine Amöbendysenterie. *Centralbl. f. Bakteriol. Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 551-558, 3 Taf. — **Müller** (P. Th.). Ueber den bakteriologischen Befund bei einer Dysenterieepidemie in Süd Steiermark. *Centralbl. f. Bakteriol. Parasitenk.* [etc.], Jena, 1902, XXXI, 558-566. — **Lesage.** A propos de la dysenterie coloniale. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 91-92. — **Dabney** (T. S.). Tropical dysentery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 224-228. — **Boston** (L. N.). Tropical dysentery with abscess of liver ; rupture into right lung ; amoeba coli in the sputum. Exhibition of case. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 220-222. — **Scholten** (Johannes). Ueber die Beziehungen der Enteritis membranacea zur Dysenterie. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. Brg., 1902, Februar, N° 8. — **Osler** (W.). Amebic dysentery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 217-218. — **Flexner** (S.). Bacillary dysentery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 218-220. — **Dupaquier** (E. M.). Dysentery in New Orleans : its treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 228-229. — **Hare** (H. A.). The treatment of dysentery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 229-232.

616.936 *Malaria.*

Jackson (Th. W.). Four cases of estivoautumnal malarial infection at West Point, New York. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 715-717, 4 tr. — **Murray** (R. W.). A complicated case of malarial poisoning. *Liverpool M.-Clin. J.*, 1902, n° 42, 53-54. — **Albert.** Sur un cas de tétanie survenu au cours d'accès graves de paludisme. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 335-338. — **Luzzato** (A. M.). Ein Fall von Polyneuritis nach Malaria mit Autopsie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 375-376. —

Audain (Léon). Etude de quelques formes cliniques de la malaria aiguë. *Lanterne méd.*, Port-au-Prince, 1902, V, 63-114. — **Bojoly** (A.). Contribution à l'étude de la fièvre hémoglobinurique infectieuse en Algérie. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1657-1662. — **Cardamatis** (J. P.). De la fièvre bilieuse hémoglobinurique observée en Grèce. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1635-1646. — **Manson** (P.). The diagnosis of malaria from the standpoint of the practitioner in England. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1377-1380. — **Ford** (J. H.). Pathological, therapeutic, and clinical notes on a few cases of malarial infection. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 521-527, 5 tr. — **Schoo** (H. J. M.). Malaria. Wat kan er aan prophylaxis der malaria in Nederland gedaan worden ? *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 973-995, 1 pl. — **Capogrossi** (A.). Intorno all'azione della chinina sui parassiti della malaria. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 183-185 ; 194-196. — **Blasi** (A. de). Il bleu di metilene nella malaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 279-281. — **Bordoni-Uffreduzzi** e **Bettinetti**. Esperimenti di profilassi meccanica contro la malaria nel commune di Milano. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 121-128.

616.938 *Influenza.*

Friedlander (A.). Cough in influenza simulating whooping cough. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 112-113. — **Mamonoff** (N.). [De la pneumonie au cours de la grippe (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 309-310. — **Rousseau-Saint-Philippe**. De la grippe gastro-intestinale des enfants et des jeunes sujets. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 181-183. — **Cardoso** (M.). Exanthèmes scarlatiniformes dans la grippe infectieuse. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 100-101. — **Mignot**. Note sur la cessation de l'influenza. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 143-144.

616.94 *Maladies septiques.*

Pfahler (G. E.). The bacteriology of erysipelas. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 717-719, 1 fig. — **Santalo** (A. Ramirez). Del tratamiento de la erisipela. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 217-220. — **Orlowski** (G.). Erysipèle phlegmoneux guéri par le sérum de Marmorek. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 51-54.

Jamet (Robert). Les pyémies bénignes à détermination cutanée (Pustules de Colles)* Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 348, 70 p. — **Marmorek** (A.). Das Streptokokken-Gift. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 253-254. — **King** (James E.). Remarks on sepsis and its treatment. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 553-563.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.951 *Syphilis.*

Call. La sifilis de remotos tiempos. *Oto-Rino-Laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 159-161. — **Morton** (H. H.). General pathology of syphilis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 135-136. — **Profeta** (G.). Separazione di coniugi per sifilide. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, V, 32-33. — **Ossendowskij** (B.). [De la question de la modification du sang chez les syphilitiques, sous l'influence du traitement]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 436. — **Legrain** et **Guiard**. Réveil grave d'une syphilis ancienne sous l'influence de l'alcool. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 257-260.

Fournier. Le phagédénisme syphilitique tertiaire. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 73-75. — **Leredde**. La question de la parasyphilis. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 219-221. — **Domenici** (Emilio). Contributo alle rarissime localizzazioni della sifilide terziaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 185-186. — **Petges** (G. M.). Considérations sur les difficultés du diagnostic entre les angines pseudo-membraneuses de la syphilis et l'angine diphtérique. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 313-325. — **Fournier** (E.). Des dystrophies de l'hérédo-syphilis. *Rev. d'Hyg. et Méd. infant.*, Paris, 1902, I, 26-49, 8 pl.

Gravagna. Un caso di contrattura sifilitica del muscolo longus. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 63-64. — **Aubineau** (E.). Dacryoadénite à forme subaiguë de nature syphilitique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 161-162. — **Tolot**. Hémiplégie à évolution progressive chez une malade ayant eu la syphilis ; à l'autopsie, gliome cérébral. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 529-531.

Audry (C.) et **Bauby**. Hérédo-syphilis mutilante tardive de la face. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 253-256. — **Kerley** (C. G.). Malnutrition as shown in congenital syphilis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 529-530.

Daubresse (F.). Du traitement de la syphilis. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 69-72... — *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 193-203. — **Neuhaus**. Ueber Syphilis-Behandlung. *Bayer. aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 43-44... — **Leredde**. Progrès à réaliser dans le traitement mercuriel des accidents graves de la syphilis. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 137-139. — **Marmonier**. Formulaire pratique de thérapeutique pour le traitement de la syphilis, Paris, 1902, in-8°, VI-408 p. — **Bouzitat** (Charles-Lucien). Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 449, 110 p. — **Nicolle** (Ch.). Traitement de la syphilis par les injections intramusculaires d'hermophenyl (Mercure-phénol-disulfonate de sodium). *Rev. méd. d'*

Normandie, Rouen, 1902, n° 8, 176-193. — **Lucas** (A.). De l'emploi du sel mercuriel soluble associé au sérum artificiel dans le traitement de la syphilis (médication spécifique et reconstituante). *Monaco-méd.*, 1902, VI, n° 93, 3-5. — Eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 78-79. — **Ferras** (P.). Du traitement des syphilitiques aux eaux sulfureuses. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 121-125. — **Vidal** (Edmond). Etude sur l'emploi des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 163-173.

616.952 *Blennorragie.*

Shaw (T.). Gonorrhea. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 24-25. — **Herzfeld** (A.). On gonorrhœal arthritis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 414-415. — **Fitch** (M. E.). Diagnosing between gonorrheal arthritis and articular rheumatism. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 70-71. — **Dobson** (J. F.). Urethral haemorrhage in gonorrhea. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1525-1526. — **Bossis** (Gabriel). De la déformation talonnière dans le blenno-rhumatisme. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 164-165. — **Petrini - Galatz**. Uretrita blenoragica cronică. *Presa méd. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 81-88, 3 fig. — **Reichmann** (M.). Zur Behandlung der « chronischen, nicht gonorrhoischen Urethritis » (Waelsch). *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 101. — **Parsons** (E. B.). Gonorrhea in the female. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 327-329. — **Bondurant** (E. D.). The diagnostic uses of the gonococcus. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1017-1019. — **Fermi** (C.). Metodo pratico di cura nella profilassi della gonorrea. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 128-136. — **Corda** (G.). Il permanganato di potassa nella cura della blenorrea neonatorum e della congiuntivite. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, V, 39-40.

616.953 *Hydrophobie.*

Khmielevski (J. K.) et **Sktywan** (Th. F.). [La rage paralytique chez l'homme sous forme atténuée par des vaccinations antirabiques]. *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, VII, 88-110.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Mosebach (Oscar). Ueber Verbreitung des Milzbrandes durch Rohwolle, Rosshaare und Torfstreu. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Jan. u. Febr., N° 1. — **Bajardi** (A.). Azione delle gelatinoculture proteolizzate dal bacillo del carbonchio nei conigli. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 206-208. — **Mancini** (Claudio). Una pustola carbonchiosa trattata col siero Sclavo. *Riforma med.*, Roma., 1902, II, 111-113. — **Escudero** (W. E.). Tres casos de carbunclo tratados por el suero Méndez. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 190-193, 1 diagr. — **Razzano** (Alfredo). Le iniezioni di acido fenico in 32 casi di pustola carbonchiosa. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 229-232. — **Strobinder** (J.). Ein Volksmittel gegen Pustula maligna. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 124.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Liebreich (O.). Ueber Nosoparasitismus und über Ortho-Parisitismus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 87-89. — **Jennings** (H. S.) a **Moore** (E. M.). Studies on reactions to stimuli in unicellular organisms. On the reactions of infusoria to carbonic and other acids, with especial reference to the causes of the gatherings spontaneously formed. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VI, 233-250, 6 fig. — **Schoo** (H. J. M.). Het woorkomen van Distomum in het lichaa van Anopheles claviger. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 283-286, 2 Fig. — **Madden** (F. Cole). [The surgical aspects of Bilharzia of the rectum]. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 345-349, 3 fig.

Volovatz (M^lle^ Elise). Ladrerie ou cysticercose chez l'homme. * Paris, F. R. de Rudeval et C^ie^, 1902, 8°, n° 437, 184 p., 8 fig. — **Pieri** (G.). Sul modo di trasmissione dell' anchilostoma duodenale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 737-739. — **Drivon** (J.). Les ténias dans la région lyonnaise. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 661-666. — **Lyon** (I. P.). A review of echinococcus disease in North America. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 124-141.

Bossuat (Emile). Les Helminthes dans le foie. * Paris, F. R. de Rudeval et C^ie^, 8°, n° 436, 56 p., 13 fig. — **Simon**. Des accidents graves produits par la présence des vers intestinaux dans l'organisme. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 230-239. — **Prowe** (H.). Anquilostomiasis en Centro-America. *Juventud. méd.*, Guatemala, 1902, IV, 37-46, 2 fig. — **Greene** (J. B.). A case of ankylostomiasis (uncinariasis) occurring in a sailor. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 460. — **Low** (G. C.). Notes on Filaria Demarquaii. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 196-197. — **Calvert** (W. J.). A preliminary report on the blood in two cases of filariasis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 23-24. — **Maitland** (J.). The operative treatment of lymphangiectasis of filarial origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 188-189. — **B.** Trichinen und Trichinenkrankheit. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, V, 209-211. — **Santos** (Godofredo da Silva). A trichinose em Portugal. *Rev. de Méd. vét.*, Lisb., 1902, I, 35-38. — **Bentley** (Ch. A.). On the causal relationship between « ground-itch », or « pani-ghao », and the presence of the larvae of the Ankylostoma duodenale in the soil. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 190-193. — **Elliott** (W. E. Lloyd). On the causal relationship between « ground-itch » or « pani-ghao » and the presence of the larvae of the ankylos-

toma duodenale in the soil. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 807-808.

Tschuschner (J. A.). Eine Sarcoptes-Invasion. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 55. — **Johnson** (Herbert P.). A new sporozoan parasite of Anopheles. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 213-219, 1 pl. — **Hutton** (D. M.). Myiasis ; the accidental parasitism of dipterous larvæ in the human body. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 55-65.

Lebreton (Lucien). De l'actinomycose dans le département de la Seine, juin 1902. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 548, 102 p., 2 fig. — **Tegoni** (Guido). Appunti sulla botriomicosi. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 115-116. — **Vuillemin** (Paul). Un nouveau cas de trichosporie observé à Nancy. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 316-318.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

Besson (A.). Un cas de corps étranger migrateur. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 370-372. — **Kelly** (D.). Case of foreign body retained for twenty-eight years. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 494.

Howell (Captain H. A. L.). Notes of a case of snakebite treated with Calmettes antivenene : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 351. — **Lafforgue** (E.). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1650-1651 ; 1708-1710.

Carraroli (A.). Ancora il germe della pellagra. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 1-4. — **Cormao** (Célestin). Etude anatomo-pathologique et pathogénique sur le syndrome pellagreux. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 385, 89 p.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9911 *Arthritisme.*

L'arthritisme, les rhumatismes ; le traitement et la cure par les eaux chlorurées sodiques 52°. Bourbon-l'Archambault. Meulan, A. Rety, 1902, 8°, 23 p., 6 fig.

616.9913 *Rhumatisme.*

Majkowski. [L'arthritisme d'origine rhumatismale et autres d'après les nouvelles idées médicales]. *Przegl. lek.*, Krakw, 1902, XLI, 322. — **Predtechenski** (V. E.). [Rhumatisme articulaire ; sa pathogénie et ses rapports avec les autres affections articulaires (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 311. — **Westervelt** (J. D.). Gonorrheal rheumatism. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 377-378. — **Thévenot** (L.). Rhumatisme tuberculeux familial. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 148-149. — **Thomas** (W. E.). Acute rheumatism and its treatment. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 237-240. — **Gullan** (A. Gordon). Chronic rheumatism and its treatment. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 196-203. — **Lindemann** (E.). Ueber neuere Heilmethoden der Wärme bei Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, etc. Locale Heissluftbehandlung im Elektrotherm (elektrischer Heissluftapparat). *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 87-89, 2 Fig... — **Einyss** (L. L.). [L'application externe de l'acide salicylique dans le rhumatisme aigu]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 26-28.

616.9918 *Goutte.*

Wildbolz (H.). Ablagerung von Phosphaten und Karbonaten in Haut-und Unterhautgewebe unter den klinischen Erscheinungen ächter Gicht. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 232-236. — **Luff** (A. P.). Gout : observations on its pathology, forms, and treatment. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 297-316. — **Lermoyez** (M.) et **Gasne** (G.). Goutte aiguë du pharynx. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 398-407. — **Verdalle** (H.). Goutte aiguë du pharynx. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 340-342. — **Scherb** (G.). Goutte aiguë du pharynx. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 381-382. — **Vignes.** Traitement de la goutte et de ses parentés par le citron. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 166.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Levings (A. H.). Clinical lectures upon the ætiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XVI, 31-55, 7 fig.; 338-362, 5 fig.; 450-474, 6 fig. — **Schachner** (A.). Dermoid cyst. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 410.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Schachner (A.). Multilocular cystoma. *Louisville month. J. M. a. Sc.*, 1902, VIII, 410-411.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Malherbe (Albert) et **Malherbe** (Henri). Recherches sur le sarcome. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 203-206, 8 fig... — **Hamburg** (M.). [Un cas de sarcomes multiples]. *Vratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 462-463.

Dalingher (A. P.). [Documents pour l'étude de la fréquence de l'affection cancéreuse parmi les habitants de la ville d'Astrakhan]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 579-586. — **Ta**

tham (J.). Cancer mortality in England and Wales within the last forty years. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 6 s., CXIII, 332-336. — **Williams** (W. Roger). Cancer among jews. *Brit. M. J.*, 1902, I, 747-748. — **Sykes** (W.). Cancer and meat eating. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 807. — **Clarac**. De la curabilité du cancer. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, XVIII, 1-2. — **Williams** (C. E.). The treatment of cancer. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 113-116. — [Discussion] : **Elwell** (W. E.), 116-117. — **Legueu** (F.). Sur le traitement du cancer par le sérum de Wlaeff. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 455-456. — [Discussion] : **Delorme**, 456. — **Richelot**, 456-458.

Peters (E. A.). Treatment of a case of scirrhus recurrent five years in a patient aged 93 : improvement. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 508-509. — **Müller** (Gustav). Ueber multiple primäre Karzinome. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Februar, N° 8. — **Bruandet** (Louis). Carcinose coccidienne expérimentale. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 400-402, 4 fig. — **Reizenstein** (A.). Sind die im relativ frühen Alter und in verhältnissmässig grosser Zahl auftretenden Angiome der Haut für die Diagnose des Karzinoms zu verwerthen ? *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 413.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Greene (Ch. L.). Tuberculosis. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 167-171. — **Boidin** (Louis). La scrofulo-tuberculose [Rev. gén.]. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 30-51. — **Fokker** (A. P.). De tuberculose quaestie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 232-239. — **Lévai** (D.). Die Tuberculose in der Landpraxis. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 147-149.

Anglade et **Chooreaux**. Le pouvoir tuberculisant des selles des tuberculeux, sa résistance à l'action du froid, de la dessiccation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 444. — **Cornil** et **Chantemesse**. Etude anatomique et expérimentale touchant l'influence de l'alimentation par la viande crue sur l'évolution de la tuberculose expérimentale. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., 273-275. — **Armand-Delille** (P.). Embolies expérimentales intra-médullaires de poison caséifiant du bacille tuberculeux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1901, LIV, 455-456. — **Rappin**. Recherches sur l'action de l'urée et du carbonate d'ammoniaque sur les cultures en bouillons du bacille de Koch. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 318-320. — **Bandelac de Pariente** (Alberto). Des tares observées chez les rejetons de mères tuberculeuses. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 413, 45 p. — **Rzetkowski** (K.). [La valeur diagnostique de l'agglutination des bacilles tuberculeux]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 421-427. — **Joanović** (M.). [Deux cas de strumite purulente]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 169-172. — **Boggess** (W. F.). Enlargement of the breasts in acute tuberculosis. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 253-254.

Gölle (Hans). Ein Fall von Aneurysmabildung bei einem jugendlichen Individuum auf tuberkulöser Basis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Jan. u. Febr., N° 22. — **Bézy**. Contribution la tuberculose infantile. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 145-155.

Bullock (E. S.). Curability of tuberculosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, I, 560. — **Blum** (Max). Die Tuberkulinfrage einst und jetzt. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Februar, N° 8. — **Otis** (E. O.). The tuberculin test. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 706-707. — **Naumann** (H.). Ueber Tuberkulin als diagnostisches Mittel. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 165-166. — **Wood** (C. M.). The diagnostic value of tuberculin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 996-1000, 4 courbes. — **Bullock** (E. S.). A report on the use of antiphtisic serum T. R. *Med. News*, N.-Y., 1902, I, 532-540. — **Taylor** (H. L.). The sanatorium treatment of tuberculosis. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 163-167.

616.996 *Rachitisme.*

Vève (M.). Malformations et lésions dentaires chez les rachitiques. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 373, 73 p., 17 fig. — **Variot** (G.). Sur le rachitisme dans ses rapports avec l'allaitement artificiel. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 246-249. — **Carpenter** (George). Scurvy developing in a rickety boy, aged five and a half years. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1246-1247. — **Ausset** (E.). Rachitisme et lait stérilisé. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 401-408.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Peysonnié. Observation de myxœdème. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 52-54. — **Cardile** (P.) e **Fiorentini** (P.). Sopra un caso di mixoedema acquisito. Nota clinica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 1-12. **Müller** (O.). Ueber drei Fälle von Myxoedem (Hypothyreoidie, Myxidiotie). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 460-464, 1 Fig.

616.998 *Lèpre.*

Haltenhoff. Un cas de lèpre avec localisations oculaires. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 356-359. — **Robbins** (Henry Alfred). Is leprosy the fourth stage of syphilis ? *Ann. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 61-65.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Legueu (Félix). Leçons de clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu, 1901). Paris, Félix Alcan, 1902, 8°, III-454 p., 73 fig. — **Berry** (James). A surgical demonstration at the medical Graduates College and Polyclinic, january 29 th, 1902. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 393-398. — **Tchernichowski** (M. G.). [Introduction au cours de chirurgie générale]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 745-759.

617.1

Traumatismes en général.

Secrétan (Henri). Note sur le traitement policlinique des accidents. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 310-319. — **Boise** (Eugène). Surgical shock from a clinical standpoint. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 631-634. — **Pla**. Curieux effet de la fulguration. Mutisme. Guérison. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 43-45.

Bradbury (A. J.). A case of extensive burns. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 113-114, 3 fig. — **Griffith** (F.). Bile burns in anaesthesia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 614.

Schleich (C. L.). Atoxische Wundbehandlung. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 150-157. — **Banker** (A. J.). The treatment of wounds. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 99-105. — **Neumann**. Ueber die Fortschritte in der Behandlung der modernen Schusswaffenverletzungen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 163-165...

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

X. Differentielle Diagnose der bei Eiterungen angezeigten Mittel. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 141-142. — **Timoféeff**. [Sur l'étiologie et la pathogénie des ulcères simples de l'homme et leur reproduction expérimentale chez les animaux (Régénérescence amyloïde et bactéries des ulcères)]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 296-313, 1 fig.

Legueu (F.). Gangrènes sèches et gangrène septique. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 55-67, 1 fig. — **Lofton** (L.). A case of moist gangrene ; its treatment. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 721-722. — **Marshall** (J. N.). Senile gangrene ; amputation ; recovery. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 255-256.

Collina (Mario). Ricerche sugli enzimi contenuti nelle culture filtrate di tetano. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 307-310. — **Rehns** (J.) u. **Terrien** (F.). Action de la toxine tétanique injectée dans le corps vitré. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, LIV, 444-445. — **Schoug** (C.). Fall af tetanus, behandladt med tetanusantitoxin. Hälsa. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, N. 6, 679-684, 1 diagr.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Lapinski (M.). [Contribution à l'étiologie des affections vasculaires]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 680-702, 1 fig. — **Ricketts** (B. Merill). Ligation of arteries (Cocaïne anesthesia). *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 403-405.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Bennett (E. H.). Rare fractures : reversed Colles'fracture ; impacted intracapsular fracture of cervix femoris. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 1 s., CXIII, 241-244. — **Sorrentino** (Francesco). Ricerche istologiche sul processo di guarigione delle fratture esposte asettiche. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 249-252, 4 fig. — **Esquerdo** (A.). Principios generales que deben informar el tratamiento de las fracturas. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 202-210. — **Massy** (A.). Aperçu général du traitement des fractures par le massage. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 23-28. — **Roux**. Quelques observations de fractures traitées par le massage [Repr.]. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 9-17. — **Marin**. Traitement des fractures par le massage et la mobilisation. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 33-38. — **Berger** (P.). Du traitement des fractures non compliquées de plaies, par les méthodes nouvelles. Massage. Intervention sanglante. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 25-30.

Zakriepa (N. G.). [Un cas d'ostéomyélite gommeuse]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 427-428. — **Huntington**. (T. W.). Some clini-

cal aspects of osteosarcoma. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 133-136.

Mally. Décollement épiphysaire et troubles trophiques consécutifs. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 188. — **Matsuura** (Skinobu). Ueber ausgedehnte Resektion der langen Röhrenknochen wegen maligner Geschwulst. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Januar-Februar, N° 5. — **Barthez** (Raymond). De la résection dans l'ostéomyélite. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 453, 164 p., 5 pl., 6 fig. — **Bychowski** (G. B.). [De la résection des os longs dans l'ostéomyélite]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 587-609, 2 fig.

617.472 *Articulations.*

Legueu (F.). Traitement des tuberculoses articulaires aux différents âges de la vie. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 38-54, 3 fig. — **Lebrun**. Un traitement facile des kystes synoviaux. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 239-242. — **O'Conor** (John). 150 arthrotomies. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1061.

617.477 *Peau.*

Cointepas (Henri). Etude sur les kystes sébacés et leur traitement (Méthode de Vidal-Sergent). * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 392, 47 p. — **Crockett** (Lillian A.). Epithelial carcinoma treated by the X-ray. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 47-48.

617.8

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Sippy (Asher F.). A case of compound fracture of the skull. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 209-211. — **Smith** (W. R.). Medico-legal investigations. *Scottish M. a. S. J.*, 1902, X, 507-516. — **Demoulin**. Liquide céphalo-rachidien prélevé chez deux malades ayant subi un traumatisme crânien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 415-416. — **Rochard** (E.). De la ponction lombaire comme moyen de traitement des accidents consécutifs aux fractures du crâne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 411. — **Denis**. Fracture du crâne. Epanchement sanguin sous-dure-mérien. Troubles sensitifs. Trépanation. Guérison. Observation. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 44-48 ; 62-64. — **Legueu** (F.). Intervention immédiate ; plaie du crâne par arme á feu. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 121-131, 1 fig.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Fouchard (Louis). Des arrachements du cuir chevelu (étude critique de 46 observations).* Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 440, 138 p., 17 fig. — **Bauby** et **Oulié**. Fracture de la base du crâne. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 83-84. — **Rollet** (E.). Valeur diagnostique de l'ecchymose sous-conjonctivo-palpébrale dans les fractures de la base du crâne. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 625-629.

617.513 *Encéphale.*

Merklen (Prosper) et **Devaux** (Albert). Hydrocéphalie acquise, suite de gastro-entérite. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 289-292. — **Warrington** (W. B.). A case of acquired hydrocephalus in the adult, with symptoms simulating cerebral tumour. *Liverpool M. Chir. J.*, 1902, n° 42, 94-98. — **Rassieur** (Louis) a. **Fisch** (Carl). Report of a case of hydrocephalus (possibly acquired) with post-mortem. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 145-147, 1 fig.

Bane (Wm. C.). Eye symptoms in brain injuries. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 305-306. — **Lewis** (R.). A case of otitic brain abscess and the lessons which it obviously teaches. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 412-414. — **Belin** (J.). Abcès du cerveau. Sinusites frontales et ethmoïdales d'origine grippale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 565-567. — **Leland** (L. G.). Case of brain tumor. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 202-204, 4 fig. — **Baedorf** (Heinrich). Ueber die Stauungspapille bei Gehirntumoren und über die Erfolge der medicinischen und chirurgischen Behandlung der Gehirntumoren. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Jan. u. Febr., N° 4. — **Defranceschi** (P.). Tod durch Zerreissung der mittleren Hirnhautarterie ohne Schädelverletzung. Nach einem gerichtsärztlichen Gutachten. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 132-134. — **Lees** (D. B.). Two cases of abscess in the temporo-sphenoidal lobe presenting no lesion in the ears. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1247-1249, 2 fig.

Bourgeois (Henri). Contribution à l'étude des abcès otitiques du cervelet. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 269, 119 p.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Giss. Plaie pénétrante du rachis par arme blanche, sans lésion de la moelle; ouverture de l'espace sous-arachnoïdien ; écoulement d'une énorme quantité de liquide céphalo-rachidien (30 litres en cinq semaines) ; guérison [Rap. de M. **Demoulin**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 432-441. — [Discussion] : **Poirier**, 441. — **Routier**, 441. — **Tillaux**, 441-442. — **Moty**, 442-443. — **Chaput**, 442. —

Demoulin, 443-444. — **Oliete** (A.). Acerca de la elección de aparato que realice la extensión é inamovilización para el tratamiento del mal de Pott. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 65-70. — **Wullstein** (L.). Die Skoliose in ihrer Behandlung und Entstehung nach klinischen und experimentellen Studien. Theil 1. Hab.-Schrift.* Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, Februar, N° 8. — Radiographie. Thorax et bassin, fillette de onze ans atteinte de scoliose. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 120, 1 fig. — **Coudray** (P.). Sur le traitement de la scoliose latérale des adolescents. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 138-141, 2 fig.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Owen (Edmund). Fracture of fifth cervical vertebra in a haemophilic with fatal bleeding into posterior mediastinum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 962. — **Wilson** (F. C.). A case of spina bifida. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 174-176. — **White** (F. Faulder). A case of spina bifida in a married woman, aged 27 years; rupture; operation with successful result. *Lancet*, Lond., 1902, I, 963. — **Meczkowski** (W.). [La spondylose rhizomélique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 378-386, 1 fig., 413-420.

Cestan (Et.). Lipomes symétriques multiples de la région lombo-sacrée. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 81-82.

667.52 *Face.*

617.520 *Face dans son ensemble.*

Villar (F.). Kyste hydatique du masséter gauche. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 220. — **Woods** (Alice M.). A case of progressive unilateral atrophy of the face and tongue. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 54-55.

617.521 *Lèvres.*

Berger (Paul). Bec-de-lièvre unilatéral complexe. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 448-449. — [Discussion] : **Chaput**, 449-450. — **Debrie** (E.). Bec-de-lièvre congénital compliqué de fissure alvéolo-palatine, avec saillie et torsion des os intermaxillaires internes. Opération par les procédés de Duplay et Mirault. Guérison. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 144-157, 12 fig.

Nogué (R.). Myxo-épithéliome de la lèvre. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 38-41, 2 fig. — **Reverdin** (J.-L.). Epithélioma de la lèvre supérieure. Genève, 1902, 8°, 7 p. — **Morestin** (H.). Cancers simultanés et indépendants des deux lèvres. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 303-305, 6 fig.

617.522 *Cavité buccale.*

Delorme. Ulcérations buccales. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 413-414. — **Robin** (P.). Conseils pratiques sur l'emploi du thermocautère en chirurgie buccale et péribuccale. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 149-154.

617.524 *Langue.*

Goris. Un cas de tumeur thyroïdienne de la base de la langue; extirpation par les voies naturelles; guérison. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 315-318, 1 fig. — **Poirier** (P.). Les lymphatiques et l'épithélioma de la langue. Manuel opératoire de l'opération logique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 482-490. — [Discussion] : **Routier**, 490-492. — **Reclus**, 492-493. — **Delbet** (P.), 493-494. — **Walther**, 495. — **Poirier**, 495-498. — **Terrier**, 498. — **Roorda-Smit** (J. A.). Amputatie van de tong met den ketting-écraseur. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 887-889.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Martini (Ugo). Sopra un caso di fibroma del palato molle associato a polipi nasali; operato per la via del naso. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 383-384. — **Ehrmann.** Perforation congénitale circulaire du voile du palais avec extrême minceur des tissus; staphylorraphie par le procédé en deux temps. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 410-412. — [Discussion] : **Michaux** (P.), 412. — **Ehrmann**, 412-413.

Root (Arthur G.). A case of sarcoma of the tonsil. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 634-636, 2 fig. — **Raoult** (A.). Diagnostic des ulcérations de l'amygdale palatine. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 208-221; 250-253. — **Kyle** (J. J.). Peritonsillar suppuration. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 105-107. — **Barstow** (D. M.). A contribution to the study of peritonsillar abscess. *Med. Rec.*, N.-Y. ,1902, LXI, 606-607.

617.527 *Mâchoires.*

Dunogier (S.). De l'ostéopériostite phlegmoneuse des mâchoires d'origine dentaire. De sa pathogénie. Son traitement. *Bull. méd. clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 17-26, 4 fig. — **Leguen** (F.). Ankylose osseuse de la mâchoire. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 132-141. — **Castro** (José Gonzalès). Juxtaposicion permanente de los maxilares; microstoma. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 152-153.

Chompret. Nécrose partielle du maxillaire supérieur d'origine grippale. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 154-163. — **Jacques** (P.) et **Berthemès** (G.). Traitement opératoire des kystes paradentaires du maxillaire supérieur. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 102-108. — **Raoult.** Du choix de l'intervention dans les kystes paradentaires de la région maxillaire supérieure. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 222-224. — [Discussion] : **Jacques**, 224-225.

Lebedinsky. Ostéomyélite du maxillaire inférieur d'origine dentaire compliquée de tic douloureux de la lèvre inférieure. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 49-56, 1 fig. — *Rev. odont.*, Paris, 1902, CVI, 152-164. — **Pont** (A.). Ostéomyélite et nécrose du maxillaire inférieur chez l'enfant. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 629-635. — **Etcheparebordа** (N.). Inclusion de una muela del juicio en la parte superior de la rama del maxilar inferior. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 281-291. — **Jewett** (Ch.). Epignathus. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 485-487, 1 fig.

617.528 *Rhinologie.*

Taptas. Corps étranger nasal. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 39. — **Hertz** (M.). [Un cas de corps étranger du nez]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 533-534. — **Faivre.** Rhinite perforante et sinusite fronto-maxillaire spécifique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 74-75. — **Thomas** (Clément). Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 387, 94 p., 1 fig. — **Leynia de la Jarrige** (Henri). Traitement des malformations nasales par la méthode Gersuny-Eckstein. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 395, 51 p., 2 pl. — — **Yonge** (Eugene S.). The treatment by Asch's operation of deviations of the nasal septum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 948-949, 2 fig. — **Ingersoll** (J. M.). Rhinoliths and foreign bodies in the nose. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 575-576, 2 fig. — **Maass** (F.). Zur Operation der Nasenrachentumoren. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 143-150. — **Nardi** (J.). Angiosarcoma del setto ; studio-clinico ed istologico. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 72-84. — **Whitehead** (A. L.). The influence of nasal and naso-pharyngeal obstruction upon the development of the teeth and palate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 949-951. — **Derecq** (L.). La balnéation des fosses nasales. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 109-115, 2 fig. — **Baratoux** (J.). Des injections de paraffine dans les cas de déformations du nez. Paris, Félix Alcan, 1902, 8°, 12 p., 2 fig. — *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 49-57. — **Nélaton.** Discussion sur la rhinoplastie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 458-462, 4 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

617.5293 *Sinus faciaux.*

Caralt (Delmiro). Empiema del seno frontal y flemon difuso y gangrenoso del parpado superior con queratoiritis toxicas y complicaciones erisipelatoideas. *Rev. de Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 147-153. — **Nolan** (H. Russell). Value of the diagnostic signs of suppuration in the maxillary antrum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 437-438. — **Tilley** (Herbert). Some observations on thirty-five cases of chronic suppuration of the maxillary antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 945-948. — **Moure** (E. J.). Sur un cas de sinusite maxillaire unilatérale et d'empyème frontal double avec nécrose de la paroi orbitaire. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 401-407.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Janson (C.). En streptokokkepidemi med erythema nodosum och träflegmone (Phlegmon ligneux du cou, Holzphlegmone). *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, N° 6, 698-701. — **Germond** (Paul). Contribution à l'étude des fistules congénitales du cou. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 448, 102 p. — **Jalaguier.** Fistule branchiale étendue de l'articulation sterno-claviculaire au voile du palais. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 473-474. — **Coplin** (W. M. L.) a. **Brick** (J. C.). A branchial cyst, the wall of which contained a small hemangioma. Clinical history. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 760-761, 1 fig. — **Funke.** Pterygium colli. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 162-167, 4 Fig. — **Robinson** (Byron). The cervical loop. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 189-197, 6 fig.

617.531 *Pharynx.*

Berini (F.). De la sinfisis estafilofaringea y su tratamiento. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 154-158. — **Chevalier.** Une observation de fibro-myxome du naso-pharynx. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 96-101, 1 fig. — **Sinolecki** (R.). [Néoplasme de la fosse naso-pharyngée]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 535. — **Hertz** (M.). [Polype de la fosse naso-pharyngienne chez un vieillard de 70 ans]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 534-535. — **Suarez de Mendoza.** De la nécessité d'une intervention radicale et opportune, dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 99-103...

617.532 *Œsophage.*

McKenzie (John). Foreign body in œsophagus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 951. — **Combe** (A.). Note sur un corps étranger volumineux de l'œsophage. Epreuve radiographique. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 145-148, 2 fig. — **Lambotte** (A.). De l'œsophagotomie externe dans les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 100-104.

617.533 *Laryngologie.*

Bibent. Corps étranger du larynx. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 235-236. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 103-104. — **Zualawski** (L.). [Un cas de corps étranger du larynx, au-dessous des cordes vocales]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 260-262, 3 fig. — **Castex** (A.). Lymphome diffus pharyngo-laryngé. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 116-118. — **Rispal** et **Laurens.** Epithélioma de l'épiglotte. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 114-116. — **Leguen** (F.). Kyste du conduit thyréoglosse. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 142-154, 2 fig. — **Robinson** (G. Canby). On a cyst originating from the ductus thyreoglossus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 81-82, 3 fig. — **Trétrop.** Quelques instruments pour la pratique journalière de l'oto-rhino-laryngologie. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 71-77, 5 pl., 5 fig. — **Perez Avendano.** Intubation du larynx : instruments, technique, avantages. Paris, 1902, 8°, xx-274 p. — **Droge** (J. H.). A new introducer and extractor for O'Dwyer's intubation tubes. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 615. — **Wolkowicz** (N. M.). [Contribution à l'étude du traitement des rétrécissements chroniques du larynx]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 622-659.

617.534 *Corps thyroïde.*

Chesnais (Louis). Thyroïdites à bacilles d'Eberth. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 341, 53 p., 1 courbe.

617.535 *Trachée.*

Stebbins (W. W.). Report of a case of foreign body in the trachea. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 535-536. — **Garrat** (G. C.). Tracheotomy instruments. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1120, 4 fig. — **Porter** (Charles). Notes of two cases of laryngeal diphtheria in the adult ; tracheotomy. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 363-366.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Crile (George). An experimental and clinical research on the temporary closure of the carotid arteries. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 441-454, 4 fig.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Meige (H.) et **Feindel** (E.). Les associations du torticolis mental. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s,, VII, 168-204, 3 fig. — **Desgouttes.** Kyste dermoïde sus-hyoïdien latéral droit. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 259-261.

617.538 *Nerfs du cou.*

Bouveyron. De l'hémiatrophie faciale dans ses rapports avec les lésions du ganglion cervical inférieur. *Echo méd.*, Lyon, 1902, VII, 39-43... — **Rohmer.** Quelques observations de sympathectomie dans le glaucome. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 328-378, 32 fig.

617.54 *Thorax.*

617.542 *Cœur.*

Durst (F.). Ruptura traumatica cordis (atrii sin.). Haemopericardium. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 223-224. — **Cowan** (John). On obstruction of the coronary arteries. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 260-275, 2 fig. — **Villar** (F.). A propos du traitement chirurgical du rétrécissement mitral. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 158-160.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Marshall (J. N.). Rupture of the aorta in a young subject. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 253-254. — **Guinard.** Discussion sur le traitement des anévrysmes de la crosse de l'aorte. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 386-394. — [Discussion] : **Leguen** (F.), 394. — **Leguen** (Félix). Plaie de la sous-clavière et du plexus brachial par coup de couteau ; intervention ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 400-409. — [Discussion] : **Ricard**, 409-410. — **Farino** (G.). Ferita della vena succlavia sinistra. Sutura. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 361-363.

617.544 *Poumons.*

Cassuto (E.). Sur un cas de kyste hydatique du poumon. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, X, 117-123. — **Buiciiu.** A supra unuĭ caz de sarcom pulmonar secundar. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 108-114. — **Nicolle** (C.) et **Halipré** (A.). Cancer secondaire du poumon (présentation de pièces). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 163-164. — **Theodoroff** (S. P.). [L'échinococotomie transpleurale

d'après le professeur Bobroff]. *Chirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 285-292.

617.545 *Plèvre.*

Struppler (Th.). Ueber Pyopneumothorax acutissimus bei inkarzerirter Zwerchfellshernie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 618-620, 1 Fig. — **Mignon** (A.). Traitement des pleurésies purulentes chroniques par la thoracoplastie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 411-428. — **Turner** (William). Set of trocars and cannulae for empyema. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1044, 1 fig. — **Méreau**. Emploi de l'eau oxygénée dans le traitement de certaines suppurations de la plèvre. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 55-58. — **Wilson** (F. N.). Drainage tube for pleural cavity. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 639, 2 Fig.

617.547 *Médiastin.*

Delotte. Tumeur du médiastin antérieur dépendant du corps thyroïde. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 70-72.

617.548 *Cage thoracique.*

Lorthioir et **Marique**. De la fracture de la clavicule chez l'enfant. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 89-100, 6 fig. — **Lobingier** (A. St.). Some observations on resection of the ribs in empyema. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1074-1075.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Bogorad (A. B.). [Sur les corps étrangers dans les bronches]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 564-570, 2 fig. — **Anderson** (A. R.). Removal of a nail from the right bronchus of a child aged 2 1/2 years. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 894-895, 1 fig. — **Ouspenski** (A. A.). [Un cas de polymastie chez l'homme]. *Russk. med. Vestnik*, St-Pétersb., 1902, IV, n° 7, 25-26.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Linn (S. H.). A criticism of president Mc Kinley's operation from the standpoint of modern surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 11-12. — **Judet**. De la péritonisation dans les laparotomies. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 110-147. — **Grandin** (Egbert H.). A clinical report relating to (a) hemorrhage persisting notwithstanding curettage, and (b) secondary hemorrhage following abdominal section. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 571-573. — **Pichevin** (R.). Fistule après laparotomie. Fils de soie. Ablation. Guérison. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 66. — **Renton** (J. Crawford). On the value of abdominal section. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 289-298. — **Bergasse**. Laparotomie pour contusion de l'abdomen. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 87-90.

Robinson (E. F.). A service view of hernia; its prevalence among our troops in the Orient. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 871-873. — **Ochsner** (A. J.). Inguinal hernia. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XVI, 18-30, 5 pl. — **Smith** (A. C.). An unusual complication of inguinal hernia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 587. — **Morton** (A. W.). The preferable operation for the radical cure of inguinal hernia. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 129-133, 5 fig. — **Moser** (W.). A case of diaphragmatic hernia. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 767, 1 fig. — **Marshall** (J. N.). Strangulated femoral hernia in a man. *Glasgow. M. J.*, 1902, LVII, 259. — **Témoin** (D.). Contribution à l'étude des hernies de la ligne blanche. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 215-220, 1 fig. — **Boursier**. Un cas d'éviscération post-opératoire. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 134-137.

617.552 *Périloine et cavité abdominale.*

Manley (Thomas H.). Diagnosis in abdominal lesions. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 174-183. — **Dodson** (B. F.). The value of postmortem examination in a case of abdominal disease. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 316-317.

Peugniez. Oubli de compresse dans l'abdomen au cours d'une laparotomie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 108-109. — **Roberts** (W. O.). Perforating gunshot wound of the abdomen: recovery without operation. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 426. — **Grant** (H. H.). Gunshot wound of abdomen; operation; recovery. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 423-424.

Montgomery (W. P.). On the surgical treatment of ascites. A critical review, with a note of two personal cases. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., III, 15-25. — **Vanverts** (J.). Péritonite généralisée d'origine appendiculaire. Laparotomie sans ablation de l'appendice; guérison. Rechute; laparotomie avec ablation de l'appendice: mort. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 110-114. — **Smoler** (F.). Drei durch Operation geheilte Fälle von Peritonitis nach Darmperforation. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 185-186. — **Perkins** (J. B.). Suppurative peritonitis. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 483-485. — **Barling** (Gilbert). Note on a case of suppurative peritonitis due to pneumococcal infection and associated with empyæma. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 282-283. — **Deutsch** (Erich). Ueber die tuberkulöse Entzündung des Brustfells. Inaug.-Dissert., Freiburg i. Brg., 1902, Februar, N° 5. — **Hagopoff**. A propos de l'intervention chirurgicale dans les péritonites tuberculeuses. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 50-55. — **Hendrix**. Péritonite tuberculeuse aiguë.

Deux laparotomies successives ; guérison. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 152-155.

Hartley (F.). Abdominal echinococcus cysts. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 641-646.

Estes (W. L.). Some abdominal tumors which require operations. *Internat J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 97-103. — **Vallas**. Portes de sortie du cancer abdominal. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 638-640. — **Leslie** (R. Murray). Chylous ascites due to peritoneal carcinoma. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 359-362, 2 fig.

Nicholson (W. R.). Present methods of treating ureters severed during abdominal operations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 676-688. — **Ahlström** (G.). Om ptosis och ptosisoperationer. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 418-444, 3 fig.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Busacca (E.). Contribution à l'étude des plaies de l'estomac et de l'intestin. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 109-117. — **Mc Crae** (John). A case of round-celled sarcoma of the stomach, with secondary manifestations in the already adenomatous thyreoid. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 621-622. — **Rollet**. Cancer de l'estomac ; péritonite par perforation ; lésions viscérales multiples. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 526-528. — **Emerson** (Charles P.). Preliminary note ; the extent of gastric digestion in cases of carcinoma of the stomach. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 91-92.

Pauchet (Victor). Les rétrécissements du pylore ; leur traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 75-78.

Gley (E.). Sur la signification de la splénectomie consécutive à l'extirpation totale de l'estomac. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 419-421. — **Kolbe** (Roberto S.). La gastro-enterostomia. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 338-372, 5 fig. — **Terrier** (F.). De la gastro-entérostomie postérieure. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 369-410, 3 fig. — **Antipas** (A.). Gastro-entérostomie postérieure transmésocolique pour sténose du pylore. Mort. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 34-37. — **Cordier** (A. H.). Gastro-jejunostomy for stenosis of pylorus : post-mortem six years later. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 465-466.

Hill (Emily A.). Gastroptosis. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 49-51. — **Hamann** (C. A.). A case of perforated gastric ulcer ; operation ; recovery. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 199-202. — **Keetley** (C. B.). The surgery of non malignant gastric ulcer and perforation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 955-959.

617.5532 *Intestin grêle.*

Rapin (E.). Lithiase intestinale. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 283-284. — **Douriez** (H.). Anus herniaire datant de trente-sept mois. Guérison. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 169-171, 3 fig. — **Reverdin** (A.). Présentation d'instrument, ceinture pour anus artificiel [Repr.]. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 81-82, 2 fig.

Tuffier. A propos de la duodénostomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 2-4. — **Hall** (F. de Haviland). Primary carcinoma of the ampulla of Vater. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1102-1103, 1 fig.

Godart (J.). Eventration complète spontanée le 10e jour après une laparotomie. Sortie d'une anse intestinale. Suture. Guérison. *Policlinique*, Brux., 1902, XI, 169-170. — **Kaijser** (F.). En enkel metod att ersätta benet vid partiella underkaksresektioner. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 415-417, 1 fig. — **Mc Crindle** (J. R. Ronald). A case of enterectomy for strangulated femoral hernia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1034. — **Kane** (Evan O'Neill). A new coupler for rapid intestinal anastomosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1003-1005, 1 fig.

Lasnier (H.). Les perforations intestinales et leur traitement. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902, V, 521-522, 2 fig., 537-538. — **Le Fort** (R.). Occlusion intestinale. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 115-119. — **Perkins** (J. B.). Intestinal obstruction. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 478-480. — **Turner** (G. R.). Two cases of intestinal obstruction. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1035-1036. — **Jeannel**. Traitement de l'obstruction intestinale. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 217-218, 3 fig. — **Leguen** (F.). Occlusion intestinale post-opératoire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 479-480. — **Justi** (G.). Darmeinklemmung infolge eines Psoasabscesses. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 562-564. — **Halstead** (Albert Eduard). Intestinal obstruction from Meckel's diverticulum. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 471-494. — **Hansson** (A.). Ileus. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 368-370. — **Čačković** (M. de). [Contribution au diagnostic différentiel de l'ileus par strangulation et de la péritonite]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXV, 89-95. — **Vrbanić** (L.). [Contribution au traitement de l'ileus avec l'atropine]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 117-121.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Weinsberg (J.). [Le traitement de la tuberculose cæcale]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 273-275. — **Vineberg** (H. N.). Inflammatory growth of the cæcum and ascending colon necessitating resection of eighteen inches of the bowel ; recovery. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 581-582. — **Turck** (R. C.). Case of right cæcal hernia, complicated by hydrocele and suppurative appendicitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1075-1076.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Lucas-Championnière (J.). L'appendicite. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 305-306. — **Dubar** (L.) et **Potel** (G.). Appendicite. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 173-177. — **Bullitt** (J. B.). The pathology of appendicitis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 395-401. — **Véron**. Les appendicites consécutives à la déglutition de corps étrangers. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 353-354. — **Kennedy** (J. C.). Are seeds potent factors in the production of disease of the vermiform appendix. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 536. — **Manton** (W. P.). Selected cases of appendicitis. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 522-537, 10 fig. — **Creutz** (F.). Sur un cas anormal d'appendicite. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 129-133. — **Tratman** (Frank). Perforative appendicitis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 439-440. — **Richardson** (M. H.). Papers on the diagnosis of appendicitis. Remarks on the diagnosis between acute appendicitis and acute intrathoracic disease. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 399-403. — **Taylor** (James). Sur l'appendicite et son traitement. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 409-413. — **Bartoli** (L.). Etudes sur les eaux de Chatel-Guyon. Du traitement de l'appendicite et de sa cause la plus fréquente, la constipation, par les eaux de Chatel-Guyon. Tours, Imp. Tourangelle, 1902, 8°, 8 p. — **Toussaint** (Henri). Considérations sur la laparotomie retardée au cours de l'appendicite. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 197-209, 4 fig.

Elsberg (Ch. A.). What can we diagnosticate in acute appendicitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 532-534. — **Meyer** (W.). What can we diagnosticate in acute appendicitis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 421-436. — [Discussion] : **Nilsen**, 436-438. — **Edebohls**, 438-440. — **Weber**, 440-442. — **Lloyd**, 442-444. — **Brothers**, 445-447. — **Mac Phatter**, 447-448. — **West**, 448. — **Meyer**, 448-453. — **Spalding** (A. E.). Instrument to facilitate the placing of drainage in after treatment of suppurative appendicitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1095-1096, 1 fig.

Labeyrie. Pincement latéral de l'appendice à l'anneau crural. Abcès stercoral. Laparotomie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 194-195.

617.5534 *Gros intestin.*

Gérard-Marchant. Chirurgie du gros intestin. Paris, Octave Doin, 1902, 8°, II-438 p., 39 fig.

617.5535 *Côlon.*

Reynier (P.). Sur la ptose du côlon transverse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 481-482. — **Terrier**. Rétrécissement de l'angle gauche du côlon transverse. Colo-colostomie. Résultat excellent. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 467-472. — [Discussion] : **Poirier**, 472-473.

617.5536 *S iliaque.*

Evans (George B.). Diseases of the sigmoid flexure. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 430-433. — **Delfosse** (C.). Cancer primitif de l'anse sigmoïde avec propagation au rectum chez une jeune fille de 23 ans. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 340-348. — **Kozlowski** (B. S.). [De l'ileus consécutif à la torsion de l'S iliaque]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 666-679.

617.5537 *Rectum.*

Rydygier (L.). [Du traitement des néoplasmes malins du rectum]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 588-595. — **Rodzewicz** (E. W.). [A propos de 28 cas de cancer du rectum]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 720-733. — **Weir** (Robt. F.). An improved method of treating high-seated cancer of the rectum. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 134-135. — **Martin** (Th. Ch.). A new method for the removal of internal hemorrhoids under local anesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1076-1078, 5 fig. — **Youkelson** (M. B.). [De l'opération de l'excision circulaire des hémorrhoïdes]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 760-766.

617.5538 *Anus.*

Miller (C. C.). Anal fissure. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 69-71.

617.5539 *Autres parties. Diverticules.*

Webster (R. E.). Hernia of Meckel's diverticulum. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 503-504. — **Hubbard** (Joshua C.). Meckel's diverticulum patent at the navel. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 495-502, 8 fig.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

Kengla (L. A.). Fibroma of mesentery. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 140-141, 2 fig. — **Potel** (G.). Sur la pathogénie de quelques kystes du mésentère. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 101-103.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Perkins (J. B.). Gall-stones. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 486-487. — **Frank** (L.). Obscure case of gall-stones. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 421-422. — **Strobell**

(C. W.). The indications calling for operative interference in « gallstones ». *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 612-613. — **Mongour** (Ch.). Du moment de l'intervention chirurgicale dans les ictères d'origine lithiasique. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 229-232. — **Taylor** (Hugh M.). Operation for obstructive jauniced. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 133 134.

617.5555 *Cholédoque.*

Stone (I. S.). Choledochotomy. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 97-99. — **Robson** (A. W. Mayo). The surgical treatment of obstruction in the common bile-duct by concretions, with especial reference to the operation of choledochotomy as modified by the author, illustrated by 60 cases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1023-1027.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Seymour (W. W.). A method of suturing the gall-bladder to the parietes in gall-bladder operations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1078-1079, 1 fig. — **Pichevin.** Lobe mobile du foie. Calculs de la vésicule. Cholécystectomie idéale. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 141-142. — **Cottin.** Cholécystite calculeuse ; vésicule renfermant près de 400 calculs ; cholécystectomie [Rap. p. M. **Quénu**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 420-421. — **Dalhgren** (K.). [Fall von Cholecysto-Duodenostomie]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 351-356.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Giordano (E.). I risultati della laparotomia nei traumi del fegato. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 364-375. — **Leport** (Charles). Etude critique sur l'opération de Talma comme traitement de l'ascite. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 461, 68 p. — **Roger** (Jean). Déviation chirurgicale du sang de la veine porte dans un cas de cirrhose hypertrophique du foie d'origine cardiaque. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 433-441, 6 fig. — **Beck** (C.). Surgery of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1063-1068, 4 fig. — **Rochet.** Trois cas de chirurgie du foie. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 41-56. — **Gaetano** (L. de). Nefrectomia lombare, laparotomia e sutura del fegato per ferita d'arma da fuoco. Guarigione. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 240-243, 2 fig. — **Loubet** (L.). Plaie du foie par coup de couteau. Laparotomie. Suture. Guérison. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 352-353. — **Lambotte** (A.). Sur l'hépatopexie totale. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 93-100. — **Jonas** (A. F.). The use of the gall-bladder to restore a prolapsed liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 803-805.

617.556 *Pancréas.*

Freeman (Leonard). Report of a case of acute hemorrhagic gangrenous pancreatitis, exhibition of specimens. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 463-465. — **Bajenoff** (V. P.). [La dégénérescence cancéreuse du pancréas]. *Med. Obosr.*, Mosk., 1902, LVII, 549-557.

617.557 *Rate.*

Riolo (G.). Un caso di ascesso della milza. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 135-137.

617.558 *Affections des voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Harbour (G. L.). Urinary fever. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 73-74. — **Mitchell** Sequences and complications of urinary diseases. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 346-352. — **Serguiewsky** (Pierre). Etude sur la distribution géographique de la lithiase urinaire. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 423-468... — **Wobr** (F.). [Contribution au traitement de la diathèse urinaire à l'aide de la méthode combinée]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 193-195 ; 212-214. — **Mc Arthur** (L. L.). Case of hermaphroditism with imperforate anus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 569-572, 2 fig.

617.5581 *Rein.*

Newman (David). Surgical diseases of the kidney ; their general symptomatology and physical diagnosis ; with illustrative cases. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 275-285. — **Hansson** (A.). Ruptura renis subcutanea. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 363-365.

Edebohls (G. M.). Questions of priority in the surgical treatment of chronic Bright's disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 651-655. — **Pousson** (A.). Six interventions chirurgicales pour néphrite chronique. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 183-185 ; 195-196.

Hansson (A.). Pyonephrosis. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 365-367. — **Erdheim** (J.). Nierengumma (nebst ausgedehnter syphilitischer Nekrose des Stirnbeins und mehrfachen Knochen-und Gelenksaffectionen). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 455-459, 1 Fig.

Taylor (James). The use of X-rays in the diagnosis of renal calculi. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 44-48, 4 fig. — **Jalland** (W. H.). Operation for suspected stone in the kidney. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1280. — **Owen** (Edmund). Three cases of operation for suspected stone in the kidney, with clinical remarks. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1105-1106. — **Chaput.** Calculs du rein

et psoïtis. Difficultés du diagnostic. Néphrotomie. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 476-478. — **Routier.** Calculs du rein ; néphrolithotomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 475. — [Discussion] : **Bazy**, 475.

Keerschmaecker et **Leclef.** Une tumeur du rein. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 81-86. — **Jossand** (Maurice). Contribution à l'étude du gros rein polykystique de l'adulte. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 459, 143 p. — **Delobel** (A.). Epithélioma du rein gauche. Néphrectomie. Mort. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 386-390.

Perkins (I. B.). Stone in the ureter. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 481-483. — **Peters** (L.). Obstruction of the ureter caused by an elarged spleen lodged in the pelvis. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 540-544. — **Robinson** (B.). The distal arterio-ureteral crossing. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 129-137, 3 pl., 3 fig. — **Matas.** The treatment of renal fistula by catheterization of the ureter, illustrated by a case in which a renal fistula of five months' duration was cured by a single catheterization of the corresponding ureter. *Proc. Orleans Parish Med. Soc.*, N.-Orleans, 1902, n. s., I, 5-10.

Herman (M. W.). [De l'examen préopératoire des reins, surtout en rapport avec leur suffisance fonctionnelle]. *Przegl. lek.*, Krakòw, 1902, XLI, 191-193; 209-212. — **Herman** (M. W.). [Section du rein]. *Przegl. lek.*, Krakòw, 1902, XLI, 313-316; 327-330. — **Gaetano** (L. de). Nefrectomia lombare, laparotomia e sutura del fegato per ferita d'arma da fuoco. Guarigione. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 240-243, 2 fig. — **Pousson** (Alf.). Sur une cause de mort imprévue après la néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 383-386.

Meyer (Hans). Ueber die rechte Wanderniere und ihre Beziehungen zu den ausführenden Gallenwegen. * Inaug.-Dissert, Halle a/S., 1902, Februar, N° 5. — **Heresou** (P.). Un caz de rinichiŭ mobil stâng dureros. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 114-116. — **Cabot** (A. T.). A case of severe and threatening hematuria from movable kidney, with a discussion of the causation of this condition. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 243-245.

617.5582 *Vessie.*

Kolischer (G.). Traumatische Granulome der weiblichen Blase. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 254-259. — **Gross** (Georges). Deux observations de corps étrangers de la vessie. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 238-249. — **Etienne.** Bout de sonde dans la vessie chez un rétréci ; urétrotomie interne, dilatation, extraction par les voies naturelles avec le lithotriteur. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 49-51. — **Hunnard** (Arthur). Case of intra-abdominal rupture of the bladder : operation : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 467. — **Dubujadoux.** Rupture intra-péritonéale de la vessie ; sonde à demeure, guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 326-330. — **Collier** (J.). Intra-peritoneal rupture of the bladder ; laparotomy ; suture ; recovery. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., III, 26-28.

Kennedy (W. W.). Cystitis. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 79-80. — **Hopkins** (George W.). Treatment of obstinate cystitis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 587-588.

Graefe (M.). Ueber einen Fall von grossem Blasenstein nebst Bemerkungen zur Behandlung der chronischen Pyelitis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 330-335, 1 Fig. — **Harrison** (R.). A note on the application of litholapaxy or lithothrity to stone in the bladder in the canine species. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1023.

Kennedy (D.). Suprapubic cystoscopy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 610. — **Mangiagalli** (L.). La cistoscopia in ginecologia. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 3-34, 6 tr. — **Chiaventone** (U.). De la cystopexie en gynécologie, procédé opératoire nouveau. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 282-295. — **Abrazanow** (A. A.). [Suture de la vessie d'après le procédé de Bornhaupt]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 551-563, 3 fig.

Poupault (Eugène). De la cystocèle inguinale. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, N° 343, 88 p. — **Manega** (Umberto). Ernia crurale della vescica ; resezione ; guarigione. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 146-149. — **Robson** (A. W. Mayo). Contracted bladder treated by graduated fluid dilatation. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 347-348.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Bienfait (A.). L'incontinence d'urine des enfants. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 263-264... — **Courtade** (D.). Traitement électrique de l'incontinence nocturne d'urine. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 137-138.

617.5584 *Urètre.*

Willems. Technique de l'urétrotomie externe. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 105-108. — **Etienne.** Contracture de la portion musculeuse de l'urètre, impossibilité d'uriner chez un névropathe ; traitement par le passage et le séjour d'une fine bougie. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 51-52. — **Torbett** (J. Walter). Urethral stricture as a cause of chronic rheumatism. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 74-75. — **Rochet.** Cure radicale des rétrécissements urétraux graves par une « pièce cutanée » mise

à l'urètre. *Clin. contemp. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, n° 2, 10-13...

617.5585 *Prostate.*

Mayo (C. H.). Prostatectomy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 769-771. — **Deaver** (J. B.). Perineal prostatectomy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 706-713, 10 pl. — **Rochet**. Six cas d'ablation par le périnée de la prostate hypertrophiée. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 421-426.

Greene (R. H.) a. **Brooks** (H.). The nature of prostatic hypertrophy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1051-1059, 4 pl., 13 fig. — **Bondarew** (J. A.). [Résection des fistules séminales dans l'hypertrophie de la prostate]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 571-586. — **Lavaux**. Les prostatiques qui ne doivent pas se sonder. *Chir. contemp. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, n° 2, 4-9... — **Rafin**. Traitement de la dysurie prostatique par l'opération de Bottini. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 185-195. — **Duhot** (R.). L'opération de Bottini ou incision galvano-caustique de la prostate. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 121-140, 11 fig. — **Freudenberg** (A.). Theorie und Praxis in der Bottini'schen Operation. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 219-226. — **Schlagintweit** (F.). Bemerkungen zu vorstehendem Artikel Freudenberg's Theorie, und Praxis in der Bottini'schen Operation. *Monatsb. f. Urol.*, Borl., 1902, VII, 227-228. — **Walker** (George). A consideration of the Bottini operation for enlargement of the prostate, with report of some cases. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 143-150... — **Young** (Hugh H.). A new combined electrocautery incisor for the Bottini operation for prostatic obstruction. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 151-154, 4 fig. — **Mondin**. Indication de l'opération de Bottini dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate. * Paris, Croville-Morant, 1902, 8°, n° 391, v-114 p., 4 fig. — **Schmidt** (L. E.). The indications for and limitations of the Bottini operation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 777-779. — **Desnos**. Résultats éloignés de l'opération de Bottini. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 152-154, 2 fig. — **Guitéras** (R.). The diagnosis and operative treatment of prostatic hypertrophy, with remarks on the complications, before and after operation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 771-777.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Hamonic (P.). Un cas de bifidité des bourses. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 127-128, 1 fig.

Hamonic (Paul). Des péno-phlegmasies spongieuses et caverneuses. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 233-235 ; 241-243 ; 257-258. — **Vance** (A. M.). Congenital defect of the penis. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 213. — **Englisch** (J.). Zum Peniscarcinom. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 163-165. — **Greanelle** (W. J.). Anomalies of the prepuce in the newborn. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 177-179. — **Remondino** (P. C.). Circumcision and its opponents. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 65-73, 2 fig.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

Dalché (Paul). Dystrophie orchidienne. Troubles osseux. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 478-480. — **Monsarrat** (Keith). Undescended testicle in children. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 184-195.

Bauby. Lipome du cordon spermatique. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 56-58. — **Bocchi** (A.). Sulla medicazione al guaiacol nella epididimite ed orchite blenorragica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 252-254. — **Martin** (E.), **Carnett** (J. B.), **Levi** (J. V.) a. **Pennington** (M. E.). The surgical treatment of sterility due to obstruction at the epididymus. Together with a study of the morphology of human spermatozoa. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 2-15, 15 fig. — **Marchetti** (O.). Alcune ricerche sulla composizione dei liquidi d'idrocele. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 297-310.

Guelliot. Résection des canaux déférents dans l'hypertrophie prostatique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 417-419. — **Charier**. Quatre cas de résection des canaux déférents pour dysurie prostatique [Rap. par M. E. **Potherat**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 395-399. — [Discussion] : **Legueu**, 399-400.

Spillmann (Georges). Note sur quatorze observations personnelles de cure chirurgicale du varicocèle par le procédé de Parona. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 221-228.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Lapeyre (L.). Compression de la veine cave supérieure par des ganglions médiastinaux. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 36-38, 2 fig.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Tcherniachowski (E. G.). [Dix cas de fractures des os iliaques]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 734-744, 3 fig. — **Kaczkowski** (P. E.). [Un cas de tumeur congénitale de la région sacro-coccygienne, opérée avec succès]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 660-665, 2 fig. — **Ohandjanian** (A.). Etude sur l'enfoncement de l'acétabulum par la tête du fémur. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 329-355. — **Grosjean**. Les perforations du cotyle dans la coxalgie. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 52-61.

617.57 *Membre supérieur.*

Manley (Thomas H.). Brief notes on some

of the more common injuries of the upper extremity. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 132-133. — **Marshall** (J. N.). False aneurysm of the radial artery. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 257-259. — **Alessandri** (R.). Osservazioni istologiche su di un caso di sarcoma involgente il nervo radiale. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-6, 187-193, 3 fig.

Leguen (F.). Des indications thérapeutiques dans les luxations anciennes de l'épaule. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 68-77, 4 fig. — **Prieur** (A. L. J. G.). Kyste séreux congénital de l'aisselle. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 330-335.

Schwab (Alwin H.). Some cases of supracondyloid fracture of the humerus (with X-ray illustrations). *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 166-169. — **Beck** (Carl). On the treatment of fracture of the anatomical neck of the humerus by the aid of the Röntgen rays. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 573-574, 5 fig. — **Corson** (Eugene R.). Bone cysts. A case in which the humerus was involved, with the X-Ray and microscopic findings. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 505-511, 3 fig.

Bazy. Corps étranger du coude, d'origine traumatique (?); arthrotomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 414-415. — **Lane** (W. Arbuthnot). A few cases illustrating the results of operative interference for fractures about the elbow-joint. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 328-333, 7 fig. — **Gaetano** (L. de). Un caso di lussazione dorsale della testa del capitato, con contributo al meccanismo di produzione e riduzione di questa lussazione. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 179-187, 2 fig.

Roland et **Delaunay**. Fracture de l'apophyse styloïde du radius provoquée par la mise en marche d'un moteur d'automobile. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 77. — **Osgood** (Robert B.). Contributions from the orthopedic department of the Carney hospital ; osteosarcoma of the elbow. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 432-433, 3 fig.

Buffet-Delmas. Plaie de la main par un éclat de verre. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 77-79. — **Sadoveanu**. Plăgĭ prin instrument tăetor cu sectiunea tendoanelor flecsorilor mediuluĭ şi inelaruluĭ de la mâna dreaptă. Tenorafie : vindecare. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 123-124.

Sévin (Ernest). Fractures des phalanges et vérification au moyen de la radiographie. Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 439, 83 p., 10 fig. — **Haelst** (A. van). Contribution à l'étude de la polydactylie. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 259-264....

617.58 *Membre inférieur.*

617.580 *Membre inférieur en totalité.*

Kirmisson (E.). Les difformités acquises de l'appareil locomoteur pendant l'enfance et l'adolescence. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, VII-650, 430 fig. — **Levy** (J. H.). A case of intermittent claudication, terminating in gangrene. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 661-664.

617.581 *Hanche.*

Walther (W.). Ueber Subluxationen bei der angeborenen Hüftverrenkung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 566-568, 17 Fig. — **Blodgett** (W. E.). Excision of the hip for congenital dislocation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 435-436. — **Bauby**. Désarticulation de la hanche. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 234. — **Morestin** (H.). Autoplastie par glissement pour couvrir une plaie très étendue de la hanche et de la fesse. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 399-400, 2 fig.

617.582 *Cuisse.*

Gheorghieff. [Corps étrangers (trois drains) dans la cuisse droite]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 162-168. — **Cottell** (H. A.). Sarcoma of the thigh. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 426-427. — **Sommer** (H. O.). Lipoma of thigh with beginning sarcomatous metamorphosis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 107, 1 fig. — **Spencer** (W. G.). A case of amputation through the thigh in a chronic diabetic who had necrosis of the foot, followed by a disappearance of the glycosuria. *Lancet*, Lond., 1902, I, 814.

Berger (Paul). Anévrismes des deux artères fémorales guéris par la ligature de ces vaisseaux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 447-448. — **Briegleb** (K.). Durchtrennung der Arteria femoralis mit günstigem Ausgang. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 130-132.

Luce (T. W.). Hennequin's extension in fractures of the femur and coxalgia [Repr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 324-326, 1 fig. — **Lefebvre** (L.). Sarcome articulaire de l'extrémité inférieure du fémur pris pour une tumeur blanche du genou. Amputation de la cuisse. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 365-369. — **Sorel** (Robert). Tige pour le traitement ambulatoire des fractures et des opérations pratiquées sur le fémur. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 229-230, 4 fig. — **Chudovszky** (M.). Osteoplastische Operationen bei Amputationen des Unterschenkels und des Femur. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 317-322, 2 Fig.

617.583 *Genou.*

Zesas (Denis G.). Sur les luxations congénitales de la rotule. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 455-479, 5 fig. — **Kirmisson**. Le genu valgum. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 97-100. — **Tilanus** (C. B.). Over de behandeling van ankylosis genu. *Nederl. Tijd-*

schr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 844-846. — **Delaye.** Du dédoublement de la rotule appliquée à la cure des ruptures totales et anciennes du tendon tricipital fémoral. (Procédé de M. Rochet). *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 482-487, 1 fig. — **Leguen** (F.). Sur un cas de subluxation récidivante de la rotule. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 78-89, 2 fig.

617.584 *Jambe.*

Vandeputte (F.). Abcès sous-cutané du membre inférieur consécutif à une arthrite rhumatismale du genou. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 114-116. — **Viannay** (Charles). Un cas d'anévrysme artérioso-veineux des vaisseaux tibiaux postérieurs. Incision du sac et quadruple ligature. Guérison. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 459-468. — **Leguen** (F.). Ulcère variqueux et résection veineuse. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, V, 106-119, 3 fig. — **Cestan.** Traitement ambulatoire des fractures de jambe. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 502-503. — **Sorel** et **Le Nouëne**, 503-504. — **Viannay** (Charles). Un cas d'ostéomyélite gommeuse à foyers multiples des deux tibias. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 385-392. — **Michaux.** Présentation de radiographie ; décollement épiphysaire incomplet de la tubérosité antérieure du tibia. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 451. — **Sommer** (O.). Exostosis mobilis of tibia. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 77-78, 1 fig.

617.586 *Pied.*

Leguen (F.). Equinisme paralytique et équinisme congénital. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, Alcan, 1902, IV, 8°, 90-105, 6 fig. — **Karch** (M.). Trauma und Plattfuss. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 97-106, 2 Fig. — **Péraire** (M.) et **Mally** (F.). Sur la métatarsalgie (névralgie de Morton) et sur son traitement chirurgical. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 104-111, 3 fig... — **Jepson** (W.). Treatment of irreducible backward dislocation of the astragalus by opening the joint and repositing the same. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 327-328. — **Fuchsig** (E.). Die typischen Rissfracturen des Fersenbeines. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1120-1127 ; 1173-1176. — **Toubert.** Fracture du 3e métatarsien des deux pieds, due à la marche forcée. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 499.

617.587 *Orteils.*

Rispal. Gangrène des orteils et cécité subite d'un œil au cours d'une cardiopathie valvulaire chronique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 111-114.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Kronfeld (R.). Die dentalen Symptome des Diabetes mellitus und der Tabes dorsalis. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 17-19. — **Dorn** (R.). Ueber einige neuere pharmaceutische Präparate und deren Anwendung in der Zahnheilkunde. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 47-50. — **Kersting** (G.). Abnutzung der Zähne. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 464-468. — **Lederer** (W. J.). Asepsis in dental surgery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 611.

Toubert (J.). Etude comparée de quelques variétés d'abcès d'origine dentaire. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 158-163. — **Arkövy** (J.). Aphorismen zur Therapie der Pulpagangrän. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1901, XVII, 50-52 ; 62-63. — **Capdepont.** Quelques considérations anatomiques et pathologiques sur le sac folliculaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 134-145. — **Znamenski** (N. N.). [La pyorrhée alvéolaire, son anatomie pathologique, ses causes et son traitement radical]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 439-454, 10 fig.

Case (Calvin S.). Orthopédie dento-faciale. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 337-354, 21 fig. — **Baudouin** (Marcel). Les anomalies dentaires dans l'histoire ; la canine géante de Geoffroy la Grand'dent. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 361-362. — **Rosenthal.** Redressement immédiat des dents. *Polichn.*, Brux., 1902, XI, 97-100.

Béal. Extraction des dents. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 87-91, 9 fig. — **Förberg** (E.). L'extraction symétrique des premières molaires permanentes est-elle fondée? *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 309-336, 13 Taf.

Salamon (H.). Neues Verfahren zur Herstellung von Metallmodellen. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 60-62.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.7(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Terrien (F.). Chirurgie de l'œil et de ses annexes. Paris, Steinheil, 1902, 8°, 450 p., 311 fig. — **Pergens** (Ed.). Conceptions ophtalmologiques personnelles de Rhazès dans le Harvi. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 272-287.

617.70 *Ophtalmologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Paiublan (E.). A propos de l'examen bactériologique de quelques sécrétions oculaires. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 121-131.

Raymond. Douleurs oculaires résultant d'un trouble mental pur. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 68. — **Tabaco.** Las manifestaciones oculares externas y de la vista. *Gac. méd. de México*, 1902, 2 s., II, 95-99. — **Fernandez** (J. S.). Las manifestaciones oculares externas y de la vista, provocadas por el tabaco. *An. de Oftal.*, México, 1 902, IV, 267-275. — **Jones** (H. I.). Ocular lesions associated with constitutional diathesis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 815-816.

Montaño (E. F.). Nota acerca de un modelo de espejo forométrico. *An. de Oftal.*, México, 1902, IV, 275-281. — **Klimovitch.** [Le volume du verre pour lunettes]. *Russk. med. vestnik*, St.-Pétersb., 1902, IV, 26-34. — **Houdart.** De l'éclairage artificiel. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 209-218.

Golescóano. Le service de la consultation au dispensaire de la rue Delouvain (XIX^e^ arrond^t^) de 1899 à 1902 (Pathologie générale et thérapeutique oculaire). *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 49-52. — **Armaignac.** A propos des injections mercurielles et en particulier du benzoate de mercure dans le traitement de diverses affections spécifiques de l'œil. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 150-160. — **Simi** (A.). Ancora l'uso del jequiritólo. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 81-85 ; 97-106 ; 113-116. — **Yannin** (W. P.). [De l'action de la tropacocaïne sur l'œil].* St.-Pétersb., 1901, 55 p. — **Batalow** (A. E.). [De l'action de la dionine sur l'œil] *. St.-Pétersb., 1901, 65 p., 6 fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Jameson (P. Ch.). The bacteriological element in the etiology of acute catarrhal conjunctivitis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 125-127. — **Kiser** (J. D.). Gonorrheal conjunctivitis with involvement of the mucous membrane of nose and upper lip. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 403-404. — **Shumway** (E. A.). Report of several cases of corneal complications in conjunctivitis due to the Koch-Weeks bacillus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 765-766. — **Germaix.** De la non-contagion des granulations. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 234-239. — **Katičić** (V.). [Sur le traitement de la conjonctivite granuleuse]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb., 1902, XXIV, 215-217. — **Bonfiglio** (V.). Il cucchiaio di Volkmann nella cura del tracoma. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 65-72. — **Wolkowicz** (E. P.). [Traitement chirurgical du trachome : expression, scarifications, curetage et excisions]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 610-621. — **Kalt.** Tumeur infectieuse de la conjonctive, de la sclérotique et du corps ciliaire. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 175-177. — **Clavelier.** Kyste de la conjonctive. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 67-69. — **Mujica** (Alejandro). Melano-sarcoma de la conjunctiva del ojo izquierdo. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 68-71, 1 fig.

617.713 *Cornée.*

Salvador (J.). Un caso de queratitis intersticial. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 89-93. — **Chiron du Brossay** (Charles). Traitement des kératites interstitielles et strumeuses par l'huile iodée (iodipin et lipiodol). * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 455, 48 p. — **Jardine** (Robert). Opacity of the cornea in new-born infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 868-869. — **Lor** (L.). Le traitement du pannus par l'électrolyse péri et supra-cornéenne. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 331-337. — **Maguin.** De l'ulcère serpigineux de la cornée. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 85-87... — **Vieusse.** L'ulcère serpigineux de la cornée et son traitement. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 161-167.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Fromaget (C.). Tuberculose cutanée et tuberculose du tractus uvéal. Amputation du segment antérieur et éviscération de l'œil. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 98-100. — **Dufour** (H.). Relations existant entre les troubles pupillaires, la syphilis et certaines maladies nerveuses (Tabes, paralysie générale). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 558-564. — [Discussion] : **Widal**, 564 ; 565. — **Dufour**, 564-565. — **Marie** (P.) 565. — **Koenig.** Mélano-sarcome du corps ciliaire et de l'iris. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 187-191, 1 fig. — **Musulin** (M.). [Un sarcome de la choroïde en état de dégénérescence graisseuse]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 180.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

617.731 *Nerf optique.*

Brandès et **Greift** (R. de). Note sur un cas de névrite optique unilatérale suite d'affection nasale (Ethmoïdite et sinusite maxillaire). *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 87-91. — **De Lapersonne.** De la névrite optique dans les maladies de l'encéphale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 425-427. — **Chestham** (W.). Optic neuritis in the young, with report of five cases. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 389-392. — **Inouye** (M.). Ein Fall von retrobulbärer Neuritis bei Anchylostomiasis. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 99-100. — **Assicot** (L.). Contribution à l'étude des colobomes du nerf optique. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 365, 131 p., 2 pl. — **Renaud** (Edwin C.). Sympatheticectomy in simple optic nerve atrophy ; a clinical report. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 73-76.

617.735 *Rétine.*

Sergievski (L. I.). [Un cas de rétinite circinée de Fuchs]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 376-381, 1 fig. — **Druault.** Interventions chirurgicales dans les cas de stase papillaire. [Rap. par **M. Chevallereau**]. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 182-185. — **Sureau.** Gliome monolatéral de la rétine chez un enfant de 4 ans. Enucléation de l'œil malade, sans sutures du moignon. Réunion par première intention. Présentation de pièces histologiques. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 113-115. — **Teillais.** Angio-sarcome de la rétine. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 321-328, 7 fig. — **Biest** (Van der). Oblitération simultanée de l'artère centrale des deux rétines. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 109-113.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Hawkes (J.). Traumatic dislocation of the crystalline lens. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1279. — **Morgan** (W. L.). Pinkeye : Suppressed thirty years ; redeveloped after causing double cataract. *J. Homoeop.*, Chicago, 1902, VI, 14-16. **Stephenson** (S.). The spontaneous cure of senile cataract. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1175-1176. — **Lee** (W. A.). Operations for the extraction of cataract. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1211. — **Elliot** (R. H.). An analysis of a series of operations for the extraction of cataract. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1031-1034. — **Valude** (E.). Le pansement des opérés de cataracte. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 209-211. — **Terrien** (F.). Mode de cicatrisation de la capsule du cristallin après l'opération de cataracte. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 393-395.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Aguilera (G. S.). Influencia que ejerce el estrado de las vias lagrimales en los traumatismos y otras affecciones del ojo. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 176-183. — **Evans** (T. C.). Foreign body in the eye. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 109-110. — **Dabney** (S. G.). Steel removed from eye by magnet. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 417-419. — **Terrien** (F.). Perforation traumatique des deux globes oculaires par balle de revolver et perte complète de l'olfaction. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 169-175.

Collins (E. T.). Infantile ophthalmia. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVII, 423-443. — **Wilson** (R.). Ophthalmia neonatorum. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 664-666. — **Valois** (E.). Observations d'ophtalmie des nouveau-nés. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 212-215. — **Petit** (Paul). L'ophtalmie des nouveau-nés (prophylaxie, traitement). *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 7, 152-158. — **Trousseau** (A.). L'exophtalmie unilatérale dans la maladie de Basedow. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 97-98. — **Cambiaso** (A.). Sopra un caso rarissimo di esoftalmo pulsante bilaterale di natura spontanea [Repr.]. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 85-91. — **Guiot.** Deux cas de buphtalmos dans la même famille. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 117-118.

Puech (A.). Glaucome chronique. Etude clinique. *Bull. méd. Clin. St.-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 55-62. — **Badal.** Glaucome aigu ; iridectomie ; insuccès, arrachement du n. nasal externe, guérison rapide. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 61-63. — **Badal.** Sarcome noir péri-bulbaire ; ablation avec conservation du globe oculaire ; pas de récidive plus d'un an après. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 65-70.

Gallemaerts. Les centres corticaux de la vision après l'énucléation ou l'atrophie du globe oculaire. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 267-315, 2 fig.

617.75 *Troubles de la vision.*

Riley (F. C.). A peculiarity of vision with illustrative cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 686-687. — **Galezowski.** Des altérations de la fovea centralis dans la myopie et de leur traitement. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 145-150. — **Richer** (P.). Les aveugles dans l'art. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 245-254, 7 fig. — **Javal.** 1° Cartes, plans et croquis pour les aveugles ; 2° La suppléance de la vue par les autres sens. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 433-440. — **Josserand.** Cécité corticale par lésions bilatérales et contemporaines des lobes occipitaux ; abolition des réflexes pupillaires lumineux. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 517-518. — **Terrien.** De l'amblyopie toxique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 249-252, 2 fig. — **Elze.** Accommodationskrämpfe als Folge von Infraorbitalneuralgien. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 193-194. — **Weiss** (Georges). Sur l'aberration de sphéricité de l'œil. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 98-100. — **Stricker** (L.). An apoplexy in the visual centre without any other symptoms of motor or sensory paralysis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 321-325, 6 fig.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Masters (J. L.). Some observations on internal strabismus. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 79-82. — **Cox** (W. H.). De gelaat-

suitdrukking bij contractie van den m. frontalis en m. orbicularis oculi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 265-282, 1 pl.

Posey (W. C.). Diseases of the lachrymal apparatus. Lecture delivered at the Polyclinic hospital, Philadelphia. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 762-765, 1 fig. — **Brown** (E. Vipont). A danger of lachrymal styles. *Brit. M. J.*, 1902, I, 710.

Aubineau (E.). Dacryoadénite à forme subaiguë de nature syphilitique. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 232-234. — **Thilliez** (L.). Dacryoadénite lacrymale palpébrale suppurée. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 296-300.

617.77 *Paupières.*

Ferro (Raimondo). Contributo alla cura delle blefariti. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 184-185. — **Troussaint**. Erysipèle des paupières. Phlegmon de la paupière supérieure droite; propagation de l'infection à l'encéphale; localisation corticale aux deux tiers inférieurs de la frontale et de la pariétale ascendantes droites; accidents généraux graves; épilepsie jacksonnienne; monoplégie brachio-faciale gauche; emploi du sérum de Marmoreck; guérison rapide. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 135-142. — **Gibert**. Chancre induré de l'angle interne des paupières; diagnostic et traitement. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 145-148; 169-171.

Apte (Y. G.). A case of sarcoma of eyelid: operative removal. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 381-382, 2 fig.

Terson. Ectropion sénile opéré d'après le procédé d'Albert Terson; guérison. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 121-125, 3 fig. — **Lušić-Matkowić** (V.). Syphilis cutanea nodosa vel nodus syphiliticus, vel tubercula syphilitica palpebrae infer. oculi sin. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 227-228. — **Frenkel** (H.). Epithélioma de la paupière inférieure gauche; deuxième récidive ayant détruit le bulbe oculaire; exentération de l'orbite. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 116-118.

Pince d'Aubaret pour l'hémostase des paupières. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 71, 1 fig. — **Wescott** (Cassius D.). A case illustrating plastic surgery of the eyelids. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 312-314, 3 fig.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Denobili (D.). Contribution à l'étude des kystes hydatiques de l'orbite. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 354, 76 p. — **Fromaget** (C.). Fibro-chondrome de l'orbite. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 196-198. — **Thomson** (E. S.). An unusual case of subperiosteal hemorrhage of the orbit following an uncomplicated delivery. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 204-205.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Trousseau (A.). Comment prévenir les traumatismes oculaires? *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 227-229. — **Power** (H.). On some remarkable forms of injury to the eye. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 385-392. — **Ingalls** (J. W.). The influence of ocular defects on the nervous system. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 140-141. — **Badal**. Leuco-sarcome de l'œil et de l'orbite opération. Anesthésie par le sœmnoforme. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 57-60, 1 fig. — **Vries** (W. M. de). Carcinoma oculi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, 938-945, 2 pl.

617.8

Maladies de l'oreille.

Baerens (O. F.). Ear, nose and throat. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 193-196. — **Preobrajenski** (S. S.). [Cliniques des maladies de l'oreille, du nez et du larynx, de la ville de Berlin]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 671-676. — **Boyer** (Aug.). Recherches statistiques sur les causes et les époques de la surdité accidentelle enfantine. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 23-24.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Presta (A.). Otitis medias sub-agudas recidivantes. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 199-201. — **King** (Cordon). Middle ear inflammations in childhood and their relation to deafmutism. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 244-252. — **Marshall** (J. N.). Acute middle ear and mastoid disease. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 256-257. — **Packard** (F. R.). Somnolence and loss of memory resulting from cholesteatoma of the middle ear. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 446-447.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Murphy (John W.). Three cases of mastoid disease. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 410-411. — **Toubert**. Cellulite mastoïdienne postérieure. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 499-501. — **Toubert** (J.). Contribution au diagnostic des cellulites mastoïdiennes postérieures. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx*, [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 470-480. — **Boyle** (C. C.). Acute mastoiditis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 72-73. — **Maget**. Mastoïdite aiguë: intervention incomplète. Abcès extradural consécutif. Trépanation. Guérison. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx*, [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 485-488. — **Royet** (H.). Nécrose de l'apophyse mastoïde consécutive à une otite aiguë. Extraction du séquestre par le conduit

auditif. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 3 p. — **Speakman** (W. W.). Indications for opening the mastoid. *Hahneman. Month.*, Phila, 1902, XXXVII, 278-283.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Lutz (Stephen H.). The removal of foreign bodies from the ear, nose or throat. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 169-171. — [Discussion] : **Braislin**, 171-172. — **Ingalls**, 172. — **Cox**, 172. — **Mounier.** Fausse otite suppurée par ganglions du cou ouverts dans le conduit. Paris, imp. Maulde, Doumenc et Cie, 1902, 8°, 6 p. — **Cumberbatch** (A. E.). On chronic suppuration in the ear. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 353-355.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Delorme. Pince à sutures. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 416. — **Segond.** Bain de bras du Dr Segond (Modèle Flicoteaux, Borne et Boutet). *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 95. — **Hopkins** (Thomas M.). An operating table. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1023, 4 fig.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Staffel (F.). Banc orthopédique, pour application de corsets thoraciques (le malade étant horizontalement suspendu), pour redressement des scolioses par manipulations de modelage, et pour autres usages. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 78-82, 1 fig. — **Roth** (A.). Ein portatives Detorsions-u. Redressions-Corset für Scoliosen aller Arten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 323-327, 8 Fig.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Fischer (C.). Jugement d'un médecin allemand sur la chirurgie parisienne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 361-362.

Sorel (Robert). Statistique des opérations pratiquées en 1900. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 393-400. — **Delagénière** (H.). Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1er janvier au 31 décembre 1900. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 488-501. — **Delagénière** (Henri). Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1er janvier au 31 décembre 1901. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 231-244. — **Delêtrez** (A.). Compte-rendu trimestriel des opérations pratiquées à l'Institut chirurgical. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 60-65.

Baudouin (M.). Les diverses positions opératoires en chirurgie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 113. — **Brickner** (W. M.). The surgical assistant. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 109-112, 7 fig. — **Bard** (L.). Un cas d'alexie d'origine opératoire. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 145-147. — **Lawrence** (F. F.). Surgery as a last resort. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1902, XV, 193-199.

Reverdin (A.). Sur un nouveau moyen de suture [Repr.]. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 77-80, 4 fig. — **Vidal** (E.). Note sur une simplification à la technique des sutures cutanées par agrafage métallique (Procédé de Michel). *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 401-403, 5 fig. — **Reverdin** (Auguste). Un nouveau procédé pour enlever les sutures. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 369-370, 4 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Broeckaert. Technique des injections de paraffine solide. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 115-117.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Derocque. A propos d'anesthésie générale. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 158-160.

617.961 *Chloroforme.*

Biousse (E.). Quelques considérations sur l'anesthésie chloroformique. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 261-275. — **Deronde** (E.). De l'anesthésie par le chloroforme. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 8, 169-172. — **Baccarani-Solimei** (U.). L'ematologia della cloronarcosi. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 337-360. — **Embley** (E. H.). The causation of death during the administration of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 817-821, 3 fig.; 951-961, 7 fig. — **Renault** (J.). Sur la chloroformisation, en particulier chez les cardiaques. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 442-446. — **Duret** (H.). La chloroformisation chez les cardiaques. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 329-340.

617.962 *Chlorure d'éthyle.*

Derocque (P.). Le chlorure d'éthyle anesthésique général. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 4, 63-77. — **Vacher** (L.). Emploi du chlorure, d'éthyle chimiquement pur comme anesthésique général. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx*, [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 465-469. — **Rose** (Frank H.). Notes on ethyl chloride as a general anaesthetic. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 53-56. — **Malherbe** (Aristide). Notes d'après 600 observations sur un nouveau procédé d'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. *Bull. de Laryngol., Otol. et*

Rhinol., Paris, 1902, V, 119-124. — **Lepage** (G.) et **Le Lorier** (M.). De l'anesthésie générale en obstétrique par le chlorure d'éthyle pur. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 409-413.

617.966 *Cocaïne.*

Kendirdjy (Léon). L'anesthésie chirurgicale par la cocaïne; rachicocaïnisation et cocaïne localisée. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 443, 142 p. — **Leguen** (F.). La rachicocaïnisation. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 19-37, 6 fig. — **Tsakona** (S.). La rachicocaïnisation appliquée comme anesthésique dans les opérations. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 113-122. — **Marinescu** (G.). Injectiunile intra-arachnoidienne cu cocaină, în afecţiunile nervoase dureroase. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXII, 5-6. — **Cucca** (C.) e **Manna** (S.). L'analgesia cocainica per via rachidea in ostetricia. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 189-190. — **Hausman** (J.). [Analgésie lombaire au moyen d'eucaïne]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 399-402.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Leguen (F.). La pratique de l'asepsie. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 1-18. — **Baudouin** (Marcel). La clinique chirurgicale de l'Ecole de Médecine d'Angers. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 400-411, 23 fig., 1 portr. — *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 684-705, 24 fig.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Noguera (D. E. P.). Algunas observaciones de cirugia de guerra. Madrid, 1902, 84 p.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

Bollettino della Società Toscana di Ostetricia e Ginecologia. Diretto, dai Prof. E. **Falaschi**, Prof. **Pinzani** e Prof. E. **Pestalozza**. Rendiconti delle Seduce. Firenze, Tip. L. Niccolai, 1902, Gennaio-Febbraio, Anno I, N. 1-2, 8°, 26 p.

Tauber. Geburtshilfe und Gynaekologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 239-240.

618.1

Gynécologie.

618.10 *Gynécologie Générale. [Classement méthodique].*

Markovski (P. I.). [C. R. de la section gynécologique de l'hôpital du czarevitch Alexandre (à Kiev)]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 77-98. — **Weir** (William H.). Abstract of « A report in gynecologic pathology ». *Cleveland M. J.*, 1902, I, 211-213. — **Oliveira** (F. de S.). Clinica gynecologica. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 257-265 ; 289-297.

Knapp (L.). Ein gynäkologisches Demonstrations-und Uebungsphantom. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 306-310, 6 Fig. — **Bossi** (L. M.). La legge sul divorzio considerata dal lato ginecologico. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 33-52.

Jaworski (J.) et **Iwanicki** (H.). [Sur les relations entre les fonctions du nez et les organes génitaux de la femme]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 429-434 ; 456-464. — **Bobroff** (V.). [Les causes générales des affections gynécologiques et les problèmes de leur prophylaxie]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 29-47. — **Moloo** (E.). Quelques observations sur la pathologie des organes génitaux de la femme sémite indigène. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 86-97. — **Melchiorre** (V.). Lo stato nervoso della donna dipendente dalle alterazioni degli organi genitali ed il suo trattamento generale. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 75-82. — [Discussion] : **Bossi**, 82-83.

Chesnay. Les adénites de la sphère génitale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 128. — **Archambault** (Léon). L'examen de la paroi abdominale en gynécologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 353-355, 5 fig.

Kozlenko (M.). [L'emploi de la vapeur dans les affections des organes génitaux de la femme]. * Moskwa, 1901, 8°, 170 p., 13 fig. — **Elischer** (J.). Ueber die Anwendung des Heroins in der Gynaekologie. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 247-250. — **Leduc** (Stéphane). Traitement des affections gynécologiques par le nouet médicamenteux. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., I, 282-283. — **Lutaud**. Les opérations sur la femme peuvent-elles être pratiquées sans l'autorisation du mari ? *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 113-114. — **Keenan** (H. C.). A consideration of the sequelae of gynecological operations. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 229-232.

Dützmann (M.). Das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei eitrigen Processen im Genitalapparat der Frau, ein diagnostisches Hilfsmittel in der Gynäkologie. *Centralbl. f.*

Gynäk., Leipz., 1902, XXVI, 359-364. — **Merletti** (C.). Ricerche anatomo-cliniche intorno alla tubercolosi genitale della donna. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 84-87. — **Pestalozza** (E.). Contributo alla cura operativa del prolasso genitale. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 278-281. — **Bossi** (L. M.). Inchiesta sulla contagiosità del cancro eseguita nel campo ginecologico. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 7-17. — *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 378-381.

618.11 *Ovaires.*

Bartoli (L.). Etudes sur les eaux de Chatel-Guyon. Action de l'eau de Chatel-Guyon sur l'appareil urinaire et le système utéro-ovarien. Tours, Imp. Tourangelle, 1902, 8°, 8 p.

Noble (Charles P.). The treatment of suppuration in the uterine appendages. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 131-132. — **Legueu** (F.). Appendicite et annexite. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 127-130.

Potherat. Kystes dermoïdes des deux ovaires. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 310-312. — **Azéma.** Kyste dermoïde de l'ovaire. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 58. — **Tauszk** (K.). [Un embryome de l'ovaire, combiné avec un kystome chez une jeune fille]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 141-142. — **Legueu** (F.). Tumeur végétante de l'ovaire. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, VI, 411-426, 4 fig. — **Savage** (S.). A case of ovarian tumour with spontaneous rupture and œdema of the legs simulating malignancy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1243. — **Chapman** (Captain). Ovarian tumour; operation; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 382-383. — **Pestalozza.** Fibroma edematoso dell'ovaio destro. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 16. — **Schachner** (A.). Unilocular ovarian cystoma. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 410. — **Riss** (R.). Présentation d'un kyste multiloculaire prolifère de l'ovaire. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 187. — **Giltay.** Kysto-adénôme pseudo-muqueux de l'ovaire. *Ann. et Bull. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 77-80. — **Mc Murtry** (L. S.). Polycystic ovarian cystoma, with twisted pedicle. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 411-412. — **Bégouin.** Kyste de l'ovaire à pédicule tordu; sphacèle ; péritonite. Ovariotomie. Guérison. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 131-133.

Cristalli (G.). Contributo all' istogenesi del corpo luteo. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 192-193. — **Santi.** Di un caso di sarcoma originatosi da un corpo luteo. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 2-7. — **Clark** (J. G.). Phleboliths of the ovarian veins simulating ureteral stones. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 537-539.

Legueu (F.). Des indications de l'opération dans les salpingo-ovarites. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 339-352, 3 fig. — **Legueu** (F.). Du choix de l'opération dans le traitement des inflammations des annexes. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 353-369, 8 fig. — **Dudley** (E. C.). A suggestion for treatment of the broad ligaments in the removal of the uterine appendages. *Clin. Rev.*, Cleveland, 1902, XVI, 12-17, 5 fig. — **Monprofit** (A.). Les opérations annexielles radicales par voie abdominale. [Rev. gén.]. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 513-540, 14 fig.; 577-606, 11 fig. — **Kermarrec** (Jean-René). Contribu-tion à l'étude des greffes de l'ovaire (greffes péritonéales et intra-organiuqes). * Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, n° 441, 59 p.

Lickley (J. D.). Case of obturator hernia of the ovary. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 179-184. — **Morisani** (T.). La ipertrofia funzionale dell' ovaio. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 88-98.

618.12 *Trompes.*

West (James N.). Salpingitis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 313-334, 3 fig. — **Fiori** (P.). Contributo all'idrosalpinge sperimentale e alla fisio-patologia della tuba e dell' ovaio. *Policlin.* Roma, 1902, IX-C., 145-179. 15 fig.; 218-239, 3 fig. — **Muniagurria** (C.). Hernia inguinal de la trompa y del ovario en una niña de tres meses. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 396-397. — **Boldt** (H. J.). Gonorrheal pyosalpinx resembling tubal pregnancy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 578-580. — **Boldt** (H. J.). Gonorrheal pyosalpinx ; salpingectomy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 580-581. — **Guérin-Valmale.** Grossesse avec ulcère variqueux après une ovaro-salpingectomie. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 316-318.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Pryor (W. R.). The suprapubic and vaginal methods of treating pelvic suppuration. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 629-633. — **Jacobs** (C.). Blessure d'un uretère au cours d'une ponction vaginale d'une collection purulente du petit bassin. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 7-8. — **Perkins** (I. B.). Ruptured pelvic abscess infecting abdominal cavity. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 485-486. — **Gallant** (A. E.). Tripartition in the study of the female pelvis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 499-504, 5 fig. — **Hall** (R. S.). Some points in the differential diagnosis of abdominal and pelvic tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 927-930.

Stroheker (H.). Les fibromes du ligament large (étude anatomo-clinique). * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 362, 473 p., 6 fig. — **Casati** (E.). L'operazioni di Alexander nelle retroposizioni dell' utero colla mia modificazione. *Atti d.*

Soc. ital. di Ostet. e Ginec., 1901, Roma, 1902, VIII, 99-113.

618.14 *Utérus.*

Siredey (A.). La congestion utérine. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 393-395. — *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, 51-54. — **Lacy** (R. Y.). Leucorrhea and its treatment. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 331-333. — **Ferraresi** (C.). Metrorragie delle neonate. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 116-117. — **Guelmi**. Cura delle metrorragie mediante il decotto di ortiche. *Clin. ostet.*, Milano, 1902, IV, 101-102. — **Lienevitch** (L.). [Le skypidor dans les hémorrhagies utérines]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 506-508. — **Siredey** (A.). Diagnostic et traitement des métrites hémorrhagiques. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 291-317.

Trotta (G.). Sulla cura delle rotture dell' utero. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, XLV, 160-173.

Gross (Georges). De l'emploi du chlorure de calcium dans le traitement de la métrite hémorragique. *Rev. méd. de l'Est*, Paris-Nancy, 1902, XXXIV, 329-340. — **Makeroff (Mlle Anna)**. **Quelques considérations sur la métrite blennorrhagique et son traitement par les injections intrautérines d'acide picrique.** Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 386, 94 p.

Shoemaker. Vesico-utero-vaginæ fistula. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 562-563.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

Mc Lean (M.). Long mucous polyp, attached in the upper portion of the uterus in the horn, protruding at the introitus vaginæ. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 584.

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Spohn (A. E.). Fibroid tumors of the uterus. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 81-84, 2 fig. — **Reverdin** (J. L.). Tumeur fibreuse de l'utérus. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 366-367. — **Kaijser** (F.). Ett fall af betydligt stort myoma uteri. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 411-414, 2 fig. — **Riss** (R.). Présentation d'un fibrome utérin sous-muqueux. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 187. — **Trigueros** (Isidoro Rodriguez). Evolucion clinica y degeneraciones de los fibro-miomas uterinos. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 135-138. — **Castaing** (P.) et **Dargein**. Fibrome kystique de l'utérus. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 53-56. — **Henrotay** (J.). Dégénérescence séreuse d'un fibrome pédiculé, pseudo-kyste. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 12-13. — **Pichevin** (R.). Chirurgie conservatrice des fibro-myomes utérins. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 219/221 ; 228-231. — **Edgar** (J.). The treatment of uterine fibro-myoma. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 161-172. — **Routier**. Intervention pour fibrome compliquant la grossesse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 453-455. — **Martin** (A.). Sollen Myome vaginal oder abdominal angegriffen werden ? *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 353-358. — **Legueu** (F.). L'énucléation abdominale des myomes. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, V, 395-440, 5 fig. — **Denis**. Présentation de pièce. Fibrome de l'utérus enlevé par la voie sous-péritonéale. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 59-60. — **Dudley** (E. C.). End-to-end approximation of the broad ligaments and other points of technique in abdominal hystero-myomectomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 805-812, 12 fig. — **Audibert** (V.). Fibro-myome télangiectasique de l'utérus spontanément expulsé. Ablation. Hystérectomie vaginale consécutive. Guérison. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 208-216 ; 240-244.

618.14.65 *Tumeurs malignes.*

Fairchild (D. S.). Sarcoma of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1059-1060. — **Marien** (A.) et **Normandin** (O.). Volumineux sarcome fuso-cellulaire développé dans la cavité utérine. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 81-89. — **Cottin**. Sarcome de l'utérus ; résection d'une anse intestinale adhérente et hystérectomie totale ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 426-432. — [Discussion] : **Schwartz**, 432.

Castaing. Epithélioma du corps utérin et fibrome : laparotomie exploratrice ; éviscération post-opératoire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 199-201. — *Toulouse méd.*, 1902, IV, 79-81.

Petit. Observation de cancer de l'utérus avec propagation et généralisation lymphatiques. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 97-98. — **Delanglade**. Incontinence d'urine dans un cas de cancer récidivé de l'utérus. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 185-186. — **Legueu** (F.). De l'anurie dans le cancer de l'utérus. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, VI, 323-337. — **Wertheim** (E.). Kurzer Bericht über eine 3. Serie von 30 Uteruskrebsoperationen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 249-252. — **Baldy** (J. M.). Primary carcinoma of the uterine fundus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 356-359. — **Leary** (T.). Pathology and pathological diagnosis of carcinoma of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 405-407. — **Tuttle** (A. H.). The treatment of cases of carcinoma uteri not justifiably treated by radical operation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 412-414.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Goldammer (Franz). Beiträge zur Kasuistik und Therapie der Cervixrisse.* Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 8. — **Emmet** (B. Mc. E.). A case of grape-like sarcoma of the cervix uteri. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 386-390, 2 fig. — **Faucon**. Épithélioma du col de l'utérus ; hystérectomie abdominale ; section de l'uretère et abouchement du bout supérieur de ce canal avec la vessie ; guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 241-244. — **Lemasson** (Antoine). Du traitement palliatif des cancers inopérables du col de l'utérus. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 464, 66 p. — **Findley** (P.). Carcinoma of the internal os. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 568-569. — **Leopold** (G.) + **Cioja**. Sulla dilatazione rapida della bocca uterina col dilatatore Bossi. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 201-213, 1 fig. — **Pace** (Nicola de). Sulla dilatazione rapida graduale del canale cervicale dell' utero. Un nuovo dilatatore a quattro branche. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 151-157. — **Noble** (C. P.). The technique of amputation of the cervix uteri. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 368-371, 1 fig. — **Bertino** (A.). Sulla ipertrofia longitudinale della porzione vaginale del collo dell' utero; osservazioni e ricerche istologiche. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, XLV, 174-192.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Boldt (H. J.). The palliative treatment of the uterus with a cautery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 136-137. — **Pestalozza**. Isterectomia dopo il parto per rottura d'utero ed aderenze anormali della placenta. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Gynec.*, Firenze, 1902, I, 1-2. — **Delfosse** (C.). Fibrome de la face postérieure de l'utérus, pris pour une rétroflexion adhérente. Annexite double. Hystérectomie totale. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 621-624. — **Legueu** (F.). Valeur comparative des hystérectomies pour cancer du col. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 370-382. — **Smith** (A. L.). The outlook for hysterectomy for cancer. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1902, XV, 207-209. — **Hurtado** (F.). Castracion total por prolapso uterino de tercer grado. *Gac. méd. de México*, 1902, 2 s., II, 88-91. — **Littauer** (A.). Ein kleines Nickelstäbchen zum Gebrauch keimfreier Watte bei der Gebärmutterätzung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 327-329, 2 Fig.

Pichevin (R.). Ablation de l'utérus et des annexes par une éventration latérale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 97. — **Condamin** (R.). De la transformation néoplasique du moignon utérin après l'hystérectomie subtotale. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 561-565. — **Cottin**. Fibrome enclavé compliqué de grossesse, accidents de compression ; hystérectomie sus-vaginale, guérison [Rap. p. **M. Quénu**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 421-426. — **Martinetti**. Affondamento del peduncolo e laccio elastico nelle isterectomie addominali (casistica propria). *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 16-19. — **Regnoli** (A.). Il metodo Chrobak nelle isterectomie addominali per fibromiomi. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 329-339. — *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 159-168. — [Discussion] : **Pestalozza** 168 ; 171. — **Mangiagalli**, 168 ; 171-172. — **Spinelli**, 168-169. — **La Torre**, 169-170. — **Bossi**, 170. — **Spinelli**, 170-171. — **Irish** (J. C.). Abdominal hysterectomy for uterine cancer. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 407-409. — **Jacobs** (C.). Hystérectomie abdominale pour cancer ; section d'un uretère ; abouchement dans l'S iliaque. Guérison. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 5-7. — **Goullioud**. Un cas d'hystérectomie abdominale pour cancer du col utérin. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 190-191. — **Vineberg**. Very early recurrence of carcinoma in the vaginal scar following abdominal hysterectomy for adeno-carcinoma of the fundus uteri. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 583. — [Discussion] : **Janvrin**, 583-584. — **Legueu** (F.). Hystérectomie abdominale pour prolapsus utérin récidivé. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, IV, 383-394, 2 fig.

Novikoff (A. M.). [De la vaporisation utérine]. *J. akush. i jensk. boliez.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 3-28 ; 179-182. — **Coe** (H. C.). Accidental hemorrhage following tamponade of the lower uterine segment. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 408-410. — [Discussion] : **Brothers** (A.), 410-411. — **Boldt** (H. J.), 411. — **Duret** (H.). Psoïtis et hystérectomie vaginale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 89. — **Smith** (A. Lapthorn). Three cases of vaginal hysterectomy, with remarks on the future of hysterectomy for cancer. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 130-131. — **Pryor** (W. R.). Vaginal hysterectomy for carcinoma of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 403-405. — **Druchert** (J.) et **Minet** (G.). Hystérectomie vaginale pour épithélioma du col de l'utérus. Statistique des cancers utérins entrés depuis onze ans à l'hôpital de la Charité. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 186-187.

618.14.9 *Affections diverses.*

Pichevin (R.). Perforation utérine, laparotomie ; inertie utérine au cours du curage utérin, hémorragie grave ; guérison. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 105-106. — **Miquel** (Joseph). Les perforations graves de l'utérus au cours du curettage et de l'hystérométrie. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 367, 122 p. — **Skutsch** (F.).

Zur Technik der Perforation. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 396-398.

Davis (E. P.). Retroversion and retroflexion of the uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 351-356. — **Peterson** (Reuben). The treatment of retro-displacements of the uterus. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 97-104. — **Fargas** (M. A.). Tratamiento ortopédico de las retro-desviaciones del utero. *Med. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 61-62, 3 fig. — **Coggeshall** (F.). Two new methods of operating for retrodisplacement of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 331-333. — **Mac Evitt** (J. C.). Suspension and fixation for uterus displacements. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 117-122. — **Lawrinowicz** (A. N.). [Du traitement de la rétroversion utérine difficilement réductible ou irréductible par la gymnastique génu-pectorale méthodique]. * St.-Pétersb., 1902. — **Wenning** (W. H.). Prolapsus uteri : with a case report. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 390-398, 1 fig. — **Freeman** (J. K.). Report of case of complete procidentia of uterus with cystocele and enterocele, twenty-six years' duration. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 401-403, 2 fig. — **Hoysted** (C. G.). Case of inversion of the uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1206-1207. — **Oui** (M.). Des opérations conservatrices dans la cure de l'inversion utérine puerpérale ancienne. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 245-281, 13 fig. — **Campione** (F.). Un caso di prolasso utero-vaginale in donna vergine. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 346-358.

Addinsell (A. W.). A case of premature senility of the uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1205-1206. — **Wiener** (G.). Ein eigenthümlicher Fall von Uteruseinklemmung in ein Pessar. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 655-656, 1 Fig.

618.15 *Vagin.*

Collineau. Double vagin et double utérus. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 154. — **Bullitt** (J. B.). Vesico-vaginal fistula operation. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 405-407. — **Dudley** (A. P.). Dudley's operation for the relief of severe cases of recto-vaginal fistula. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902; XLV, 586. — [Discussion] : **Vineberg**, 587. — **Maze** (Jules). De la méthode de dédoublement dans le traitement chirurgical des fistules vésico-vaginales. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 530, 69 p. — **Kelly** (Howard A.). The treatment of vesico-vaginal and recto-vaginal fistulæ high up in the vagina. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 73-74, 1 fig. — **Mc Cann** (F. J.). Case of vesico-vagical fistula, cured by a method believed to be new, with remarks on the surgical treatment of vesico-vaginal fistulæ. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1204-1205, 3 fig. — **Polk** (W. M.). Vaginal incision and drainage in acute pelvic peritonitis, salpingitis, and cellulitis. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 412-414. — **Cox** (A. E.). Atresia of the vagina, with report of case. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 257-259.

618.16 *Vulve.*

Fileux (Louis). Des tumeurs malignes primitives de la vulve. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 363, 66 p. — **Duret** (H.). Sur les lymphangiectasies vulvaires (Varices lymphatiques de la vulve des pays occidentaux). *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 129-132, 1 fig... — **Chaleix-Vivie**. Quelques cas de traumatismes graves dus à la défloration. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 111-114.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Taptas. Flux menstruel par l'oreille. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII., 39-40.— **Mc Murty**. Sterility in women. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 99-100.— [Discussion] : **Cartledge** (A. M.), 100-101. — **Legrand**. Néphrite chronique double par auto-intoxication menstruelle. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 435-437. — **Cook** (G. W.). Some observations on the menopause. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 382-386. — **Herman** (G. E.). On dysmenorrhea. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1193-1196. — **Hawkins** (M. P.). Dysmenorrhea. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 73-76. — **Mundy** (W. V.). Dysmenorrhea. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 137-139. — **Neumann** (A. E.). Zur Frage der künstlichen Sterilität phthisischer Frauen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 301-303.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Royster (H. A.). Repair of a complete laceration of the perineum in a girl of nine years, produced by the finger of the obstetrician at the patient's birth. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 405-407. — **Bovée** (J. W.). A contribution to the surgical treatment of laceration of the female perineum. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 365-368.

618.19 *Sein chez la femme.*

Bannan (Theresa). The mammary glands in primiparæ. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 625-629. — **Porter** (F.). Is infection of the uterus a cause of mammary abscess ? *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 894. — **Bauby**. Un cas de maladie de Paget. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 161-163. — **Bryant** (Th.). An analysis of forty-six cases of cancer of the breast which have been operated upon and survived the operation from 5 to 32 years, with remarks upon the treatment of recurrent growths, including the

disease of the second breast, operative and otherwise. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1200-1203. — **Drew** (D.). A note on the operation for removal of malignant disease of the breast. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1203-1204. — **Oulié** (Adolphe). Traitement chirurgical du cancer du sein (Méthode américaine) ' Toulouse, Imp. Marquès, 1901, 8°, n° 446, 138 p., 2 pl., 9 fig. — **Chavannaz** (G.). Des meilleures méthodes chirurgicales à opposer au cancer du sein. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 100-124. — **Casati** (E.). Carcinoma delle mammelle sua cura chirurgica. Statistica personale. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 173-187, 1 fig. — **Legueu** (Félix). Les exérèses larges et l'autoplastie du sein [Extr.]. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 195-209.

618.2

Obstétrique.

Perret. Statistique de la clinique d'accouchement Tarnier (année 1901). *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 83-104, 3 tabl. — **Janvier** (M^lle) et **Charles** (N.). Maternité de Liège. Statistique de 1901 du service hospitalier et de la clinique des sages-femmes. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 127-130. — **Ferri.** Casistica ostetrica (lettera aperta della levatrice Annetta Croci). *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 88-92, 2 fig.

Bayer (H.). Cervicalsegment und Contractio praevia. Ein Vorschlag zur geburtshilflichen Nomenklatur. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 252-254, 1 Fig. — **Lewi** (Maurice J.). What shall be done with the professional midwife? *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 563-565. — *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 141-144. — **Ancarani** (A. G. degli). Su di una particolare difficoltà del rivolgimento classico. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 282-283. — **Doria** (T. R.). Sulla protezione della donna gravida. A proposito di un passato voto della nostra societa e di una futura legge sul lavoro delle donne. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 207-210. — **Hammer** (F.). Einiges über die Verwendbarkeit des Lysoforms in der Geburtshilfe. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 441-443.

Maygrier. Le diagnostic de la grossesse au début. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 149-151. — **Bates** (Oliver). The diagnosis of pregnancy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 125-130. — **Lachs** (J.). Die 10 Schwangerschaftsmonate in geschichtlicher Beleuchtung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 303-306.

Baudouin (M.). Un cas de grossesse triple avec trois enfants vivants. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 139-140, 1 fig. — **Dargein** (P.) et **Etcheverry** (M^lle C.). Un cas de grossesse gémellaire diagnostiquée pendant le travail. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 104-107. — **Doughtie** (Ch. W.). Twin pregnancy in a uterus bipartitus. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 721. — **Mariantchik** (N. P.). [Un cas de grossesse trigémellaire avec fœtus papyracé]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 317-319.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Jones (R. E.). Heart disease in pregnancy. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 74-76. — **Doléris.** Hémorragies latentes de la grossesse. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 97-109. — **Kuttner** (Arthur). Tuberculose du larynx et grossesse. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 25-27. — **Clivio** (J.). Il vomito incoercibile delle gravide. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 35-59. — **Merletti** (C.). Il potere riducente delle orine in rapporto alle auto-intossicazioni gravidiche. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 223-236. — **Brocq.** De l'herpès gestationis. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 109-111. — **Merletti** (C.). Urobilinurie bei Schwangeren und Vermehrung derselben in Fällen endouterinen Fruchttodes. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 417-421. — **Cohn** (R.). Eine Geburt bei vorgeschrittener Tabes dorsalis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 421-422. — **Simone** (M.). Acropatologia in gravidanza. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 244-252. — [Discussion]: **Pestalozza**, 252. — **Simone**, 252. — **Santi.** Tifo in gravidanza ; reazione del Widal positiva nella madre e nel feto. *Boll. d. Sc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 36-44. — **Cucca** (C.) e **Ungaro** (V.). Sui rapporti della gravidanza coll' infezione vaiuolosa (Epidemia a Napoli 1900-1901). *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 212-221.

Micheli (C.). Traumi in gravidanza. *Atti d. Soc. ital. d. Ostet e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 237-242. — [Discussion] : **Guzzoni**, 243. — **Micheli**, 243.

Campione (F.). Fibromiomi e gravidanza. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 118-143. — [Discussion] : **Regnoli**, 144. — **La Torre**, 144-145. — **Calderini**, 144-145. — **Campione**, 145. — **Cumston** (Ch. G.). The surgical aspects of carcinoma uteri, complicating pregnancy, labor and the puerperium. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 409-412. — **Bossi** (L. M.). Sulle cervicite ed endocerviciti in gravidanza. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 146-150. — **Watkins** (T. J). Adhesions producing intestinal obstruction and rupture of a pregnant uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 573-574. — [Discussion] : **De Lee** (J. B. de), 574-576. — **Frankenthal** (L. E.), 577. — **Nelson** (D. T.), 576-577 — **Watkins**, 577.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Galhausen. Des grossesses extra-utérines. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 256-257. — **Twitchell** (H. F.). Ectopic pregnancy. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 148-154. — **Shoemaker.** Extrauterine pregnancy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 563. — **Arie** (O. S.). [Deux cas de grossesse extra-utérine]. *J. akush. i jensk. boliez.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 161-170. — **Bandler** (S. W.). On the etiology, histology, and usual course of ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 371-382, 8 fig. — **Pichevin** (R.). Règles et grossesse extra-utérine. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 121.

Mc Cann (F. J.). Clinical observations on some cases of early tubal pregnancy. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 29-32. — **Perkins** (I. B.). Ruptured tubal pregnancy with abscess. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 480-481. — **Vignard** (E.). Grossesse extra-utérine tubaire droite, interrompue au bout du troisième mois. Tolérance du kyste fœtal pendant cinq mois; il devient le siège de douleurs de plus en plus vives à l'occasion d'une grossesse utérine. Ablation par laparotomie dans le quatrième mois de cette grossesse. Avortement utérin douze jours plus tard. Expulsion d'un œuf inhabité. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 607-613, 2 fig. — **Boucaud** (L. de). Rupture de grossesse tubaire gauche de deux mois environ. Inondation péritonéale. Laparotomie 24 heures après le début des accidents. Guérison. Anomalie de position de la trompe du côté droit. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 124-130, 1 fig. — **Keiffer** (H.). Un cas de grossesse utéro-tubaire rompue, évoluant jusque six mois et demi. Fœtus mort. Laparotomie. Guérison. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 125-132, 1 pl., 1 fig. — **Crutcher** (Howard). Ruptured tubal pregnancy; delayed operation; death. *Internal. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 84-85. — **Lange** (K.). Graviditas tubaria rupta. Laparotomi. Död på 17 de dygnet i embolia art. pulmonalis. *Ilygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 370-371. — **Denis.** Hématocèle, grossesse tubaire, avortement au quarantième jour. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 13-16.

Mc Naughton (George). Case of partly formed lithopedion. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 439. — *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 117. — **Marocco** (C.). Sulla diagnosi delle gravidanze ectopiche nei primi mesi, e sui loro accidenti cenno di tecnica propria nell' amputazione alta della cervice uterina. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 253-257, 6 fig.

Nelelow (N. K.). [Contribution au traitement non-opératoire de la grossesse extra-utérine]. *Chirurgia*, Mosk., 1902, XI, 713-719. — **Greiffe** (G. A.). [Un cas de grossesse extra-utérine opérée, avec enfant vivant de 8 mois]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 364-366.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

618.32 *Pathologie de l'œuf.*

Bouchacourt (L.). De l'utilisation naturelle de la partie extra-embryonnaire de l'œuf. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 105-133. — **Sabrazès** et **Muratet.** Examen du sang du cœur de deux fœtus expulsés à la fin de la onzième semaine de la vie intra-utérine. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 123. — **Lvow** (I. M.). [Un cas de fœtus anormal]. *J. akush. i jensk. boliez.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 171-175. — **Hon** (A. W.). A case of anencephalus. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1902, XV, 205-206, 1 fig. — **Breton** (Etienne). Accouchement laborieux d'un monstre hydrocéphale et ectromèle. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 104-105.

618.34 *Pathologie des annexes fœtales.*

Pierce (F. E.). Chorio-epithelioma malignum. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 321-351, 15 fig.

618.36 *Placenta.*

Guirauden (Th.). Un cas d'hémorragie inter-utéro-placentaire. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 369-378. — **Lemarchand** (A. W.). A case of placenta praevia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1176.

618.37 *Amnios.*

Resinelli (G.). Sul potere emolitico ed emoagglutinante del liquido amniotico (Ricerche comparative col sangue materno e col sangue fetale). *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 195-204. — **Resinelli** (G.). Sulla pressione osmotica del liquido amniotico. *Atti d. Soc. ital. d. Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 205-206.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Campacci. Di un caso di aborto interno. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 7-9. — **Zanoni** (Giuseppe). Contributo alle moderne indicazioni dell' aborto; l'aborto nella tubercolosi polmonare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 180-183. — **Mazzucchi** (F.). Contributo alla cura chirurgica dell' aborto incompleto. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 258-262. — **Gilbert** (J. A.). The advent of self consciousness and its relation to the crime of abortion. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 295-298.

618.4

Physiologie du travail.

Cohen (Bernard). The management of normal labor. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 80-83. — **Cioja** (A.). Il dolore ai lombi. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 97-100.

Macé (O.). Des présentations de l'épaule négligées. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 147-150. — **Hammond** (F. C.). Shoulder presentation occurring twice in the same patient. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Boston, 1902, XV, 210-212. — **Budin**. Accouchement par le siège décompléte, mode des fesses. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 57-58... — **Kholmogoroff** (S. S.). [La conception contemporaine des présentations de la face]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 131. — **Santi**. Presentazione primitiva di fronte e laterocidenza del funicolo. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 19-23.

618.5

Pathologie du travail.

Wilcke (Karl). Das Geburtsgewicht der Kinder bei engem Becken. * Inaug.-Dissert., Halle a. S., 1902, Februar, N° 7. — **Queirel**. Accouchement spontané chez une femme rétrécie ayant subi déjà deux symphyséotomies. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 129-135. — **Franta** (J.). Les kystes hydatiques du bassin et de l'abdomen au point de vue de la dystocie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 296-308. — **Charles** (N.). Primipare à 8 mois de grossesse; bassin aplati-rachitique de 8 1/4 cent. de sacro-pubien. Provocation du travail : résultat heureux pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 91-92. — **Boni**. Un caso di distocia da ipertrofia del collo dell' utero. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 23-26.

Ouspenski (V. V.). [Le traitement chirurgical des ruptures utérines au cours d'accouchement]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 355-364.

Brickner (S. M.). A new symptom in the diagnostic of dystocia due to a short umbilical cord. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 512-521, 2 fig. — **Westphalen** (R. v.). Doppelte Ruptur der Nabelvene mit doppelter Hämatombildung bei spontaner Geburt. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 297-301, 1 Fig.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Martin (M^lle^ Clotilde). De l'action des bains dans les suites de couches. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, N° 347, 70 p. — **Briens** (Charles). Quelques considérations sur les causes invoquées pour supprimer l'allaitement au sein.* Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 463, 75 p., 13 tr. — **Strjelbitzki** (J. K.). [L'allaitement des enfants avec le lait de leurs mères]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 525-544.

Outrobine. [La manière de soigner le cordon ombilical]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 126-127. — **Gelli**. Presentazione di un serra-funicolo. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 13-14.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Eddé (N.). Sérothérapie et infections puerpérales. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 451-461, 2 courbes.

Mendelssohn (Emile). Contribution à l'étude de la galactophorite. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 349, 71 p. — **Griffith** (Frederic). A case of galactorrhœa. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 384.

Stepanoff (M^me^ Sophie). Contribution à l'étude des thrombus puerpéraux. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 462, 62 p. — **Maygrier**. Les hémorragies de la délivrance et leur traitement. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 205-209. — **Keim** (G.). Les soins consécutifs aux grandes hémorragies puerpérales. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 330-331. — **Piretti** (G.). Il processo di Arendt nelle metrorragie post partum da inerzia. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 193-197. — **Keim**. La diarrhée et la constipation chez la femme pendant la période puerpérale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 212-215.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Pond (E. M.). Puerperal septicemia. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 76-77. — **Bovis** (R. de). Remarques sur les cas d'infection puerpérale observés à la Clinique obstétricale de l'Ecole de Médecine de Reims pendant l'année 1901. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 88-95. — **Shoemaker**. Puerperal sepsis; pelvic abscess ; death from hemorrhage into intestine. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 563-565. — **Wiggin** (Frederick Holme). Diagnosis, prevention and treatment of puerperal infection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1005-1007. — **Govin**. Traitement des infections puerpérales. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 58-60. — **Burzi** (G.). Contributo alla cura dell'infezione puerperale. *Gaz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 249-250. — **Boquel** (André). Du traitement prophylactique de l'infection puerpérale. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 155-180. — **Ranney** (G. E.). The relationship of anti-

streptococcus serum to the treatment of puerperal sepsis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1060-1063. — **Trendelenburg** (F.). Ueber die chirurgische Behandlung der puerperalen Pyämie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 513-516. — **Vineberg** (Hiram N.). Treatment of acute puerperal sepsis from a surgical standpoint. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 625-628. — **Isidori** (T.). Contributo alla cura dell' infezione puerperale per mezzo del raschiamento. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 92-95. — **Sofia** (G.). Il raschiamento uterino nelle infezioni puerperali. *Clin. ostet.*, Milano, 1902, IV, 96-101. — **Taruffi** (P.). Del raschiamento dell'utero nelle infezioni puerperali. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 161-175.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Audebert (J.). A propos d'un cas d'éclampsie post partum. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 134-140. — **Tridondani** (E.). Nuove osservazioni sfigmografiche nell'eclampsia. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 264-270, 1 pl. — **Piana** (G.). Contributo clinico all'eclampsia puerperale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 81-88. — **Lauro** (V.). Contribuzione alla patogenesi e cura degli accessi eclampsici puerperali. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, XLV, 137-159. — **Herman** (G. E.). On some points in the treatment of puerperal eclampsia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1168-1172.

618.8

Opérations obstétricales.

Grosse (M. A.). Des indications de l'intervention chirurgicale au cours de la grossesse et pendant le travail dans les grossesses compliquées de fibromes. * Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 382, 114 p. — **Bar** (Paul). De la mise à exécution des interventions obstétricales dans les cas de dystocie par viciation pelvienne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 327-330.

Ayers (Edward A.). The use and abuse of the obstetrical forceps. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 119-122. — **Mangiagalli**. L'applicazione del forcipe su testa posteriore al tronco nella pratica della guardia ostetrica milanese. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 271-281. — **Jaworski** (J.). [Quelques remarques sur l'embryotomie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 598-603. — **Cocq** (Valère). La question du fœticide thérapeutique posée à nouveau. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 183-189. — **Zander** (G.). Ein Fall von Embryotomie bei lebendem Kinde. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 364-368. — **Alezais**. Présentation de deux crânes de fœtus ayant subi la basiotripsie. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 185. — **Lavie** (René). De l'embryotomie rachidienne dans ses rapports avec l'incarcération fœtale. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 364, 79 p.

Zweifel (P.). Die Symphysiotomie mit besonderer Drainage des Spatium prævesicale sive Cavum Retzii per vaginam. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 321-326.

Caruso (F.). Intorno al processo di guarigione della ferita cesarea. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 284-288. — **Schauta** (H. D. F.). Cesarean section in cases of placenta previa. *Interstate M. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 177-179.

Bar (P.). Dans le cas de viciation pelvienne le médecin peut-il aujourd'hui, sans engager sa responsabilité morale, provoquer l'accouchement ? pratiquer l'embryotomie sur l'enfant vivant ? *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 66-82.

618.9

Pédiatrie.

Astros (L. d'). Chaire de clinique des maladies des enfants. Leçon d'ouverture faite à la Conception, le 11 janvier 1902. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 225-236. — *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 361-376. — **Head** (Geo. Douglas). The leucocyte count in the diagnosis of diseases of children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 253-266. — **Price** (M. G.). The children. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 108-109.

618.93 *Hygiène infantile.*

Giroud (Gabriel). Observations sur le développement de l'enfant ; petit guide d'anthropométrie familiale et scolaire. Paris, Schleicher frères, 1902, 8°, 53 p., 20 fig., 2 pl. — **Leriche** (Léon). La débilité de l'enfance ; ses causes, le remède. Etude d'hygiène de l'enfance. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 23 p. — **Wrafter** (R. E.). Wetting the bed by children. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 459-460. — **Fraid** (N. J.). The new-born infant. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 299-306. — **Jeannin** (C.). Alimentation du nouveau-né [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 469-478. — **La Torre** (F.). L'allattamento in campagna ; mortalita infantile, cause e provvedimenti. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 81-92. — **Gannat**. L'allaitement artificiel sans biberon. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 155. — **Vidal**. L'allaitement mercenaire au biberon. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 154-155. — **Oui**. Sur l'emploi du lait stérilisé industriellement dans l'alimentation des nourrissons des grandes villes. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 181-183. — **Reichelt** (J.). Mittheilungen über die Indicationen zur Anwendung des Kufeke-Kindermehles. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 157-159. — **Barbellion**. L'emploi du lait de chèvre dans l'alimentation des enfants [Rap. par M. A.

Railliet]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 460-470. — **Leroux** (Ch.). Dangers de la suralimentation carnée chez les enfants de souche arthritique. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 161-164. — **Hedenius** (J.). [Ueber die Verwendung der Kohlehydrate in der Säuglingsernährung]. *Upsula Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 319-343.

618.94 *Hygiène Générale et Assistance infantiles.*

Dramow (B. T.). [Des soins à donner aux enfants]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 100-105. — **Billon**. Médecins et enfants du premier âge. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 61-65. — **Siegert** (F.). Die moderne Säuglingsheilstätte und ihre Bedeutung für die Aerzte. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 576-578. — **Mazoyer**. L'enfant protégé Lozérien. Etude sur la protection des enfants du premier âge, dans le département de la Lozère, depuis l'application de la loi votée le 23 décembre 1874, sur l'initiative de M. Théophile Roussel, sénateur de la Lozère. Considérations générales, statistiques, commentaires et conclusions. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 76-88, 3 tr. — **Heitz**. L'œuvre de la « Goutte de lait ». *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 98-105. — **Olivier** (A.). Du choix d'une nourrice. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 105-107 ; 124-126.

618.96 *Maladies internes.*

Bacaloglu. Les maladies observées à l'hôpital des Enfants-Malades de Paris (pavillon des douteux) depuis le 1er mars jusqu'au 1er septembre 1900 (Prophylaxie hospitalière, symptomes et traitement). *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 314-326. — **Jordan** (D. J. A.). Sobre algunas causas de error en el diagnóstico de las enfermedades febriles de la infancia. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 97-103. — **Pitha** (V.). [Sur le traitement de l'asphyxie chez les nouveau-nés]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 235-237 ; 322-327, 11 fig. — **Gommès** (Manheimer). A propos des classes spéciales pour enfants mentalement anormaux. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 557-562. — **Chaumier** (E.). Les enfants qui marchent tard. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 38-45, 1 fig. — **Ritter** (J.). Die Behandlung schwächlicher Kinder. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 326-330.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Moulé (L.) et **Railliet** (A.). Turgot et l'Ecole vétérinaire de Limoges : 22 février 1766-novembre 1768. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 298-304. — **Petit** (G.). Quelques indications pratiques relatives à la récolte et à l'envoi des pièces anatomiques dans les laboratoires, en vue d'une étude ultérieure. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 220-224.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Almeida (J. B. d') jr. Os primeiros veterinarios que houve em Portugal. *Rev. de Med. vet.*, Lisboa, 1902, I, 100-102. — **Calabrese** (G.). I veterinari condotti ed i comunelli feudatari d'Italia. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 59-62. — **Petrescu** (I.). Ridicarea scoaleĭ superioare de medicină veterinară la rangul de Facultate. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 156-161. — **Baumann** (D. H.). Raportul de mersul serviciuluĭ sanitar veterinar al jud. Tecuciŭ, pe anul 1901 ; înaintat onor. Direcţiunĭ generale a serviciuluĭ sanitar. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 163-171. — **Nicolas**. Note au sujet de l'aplomb des membres. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 246-247. — **Esclauze** (A.). Note complémentaire au sujet de l'éolipyle vétérinaire. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 95-96. — **Vogt**. Schreibappapat zum Messen der Bewegungen des Trachten-Tragerandes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 143-144, 1 Fig. — **Theiler**. Ueber eine ansteckende Mauke. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 135-136. — **Pilat** (Al.). Observaţiuni asupra haematopinuluĭ şi trichodectilor caluluĭ. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 161-163.

619.093 *Hygiène des animaux.*

Ferreira da Silva (J.). Habitação. *Rev. de Med. vet.*, Lisboa, 1902, I, 102-105. — **Cagny**. La mélasse dans l'alimentation des animaux domestiques. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 185. — [Discussion] : **Sanson**, 185-187. — **Nocard**, 187-188. — **Cagny**. La mélasse dans l'alimentation des animaux domestiques. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 143-146. — [Discussion] : **Nocard**, 146-147. —

Sanson, 147. — **Lavalard**, 147-152... — **Liautard**. La mélasse comme nourriture dans l'armée des Etats-Unis en campagne à Porto-Rico. *Rec. de Méd. vét.* Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 249-251. — [Discussion] : **Cagny**, 251-252. — **Dechambre**, 252.

619.094 *Hygiène Générale et Police sanitaire.*

Ballion (S.). La mort chez les animaux. (Zoopsychologie et zooéthique). Bazas, Imp. Constant, 1902, 8°, 79 p. — **Edelmann**. Die Preisconcurrenz von Kleinvieh-Betäubungsapparaten auf dem Leipziger Schlachthofe. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 134-135. — **Dentice** (R.). L'ispezione delle carni a Napoli. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 125-127. — **Fontan** (J.-M.). Sur la séquestration en matière de résiliation de vente d'animaux tuberculeux. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 381-385. — **Gallier** (A.). Du dol au point de vue de la validité des contrats. Manœuvres pouvant être réputées dolosives. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 288-298.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Nowikow (A. K.). [Etude des médicaments pour les animaux domestiques (zoopharmacologie)]. St.-Pétersb., 1902, 2e éd., 44 fig. — **Arnold** (C.). Die Entwickelung der Chemie. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 166-169. — **Labat** (A.). Quelques observations au sujet des injections iodées. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, 221-229. — **Glage** (F.). Zur therapeutischen Anwendung des Formaldehyds in fester Form. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 133-134. — **Cadiot**. Le Chrysoforme. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 209-218. — **Kasselmann** (K.). Erfahrungen über Bacillol-Räudebäder. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 121-122.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Scassa (G.). Due casi di cardiopalmo guariti con l'etere etilico e l'alcool. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 64-66. — **Martel** (H.). Note relative à l'existence de la péripneumonie chronique dans le centre de la France. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 174-179. — [Discussion] : **Leblanc**, 179-180. — **Lavalard**, 180-181. — **Cagny**, 181. — **Sanson**, 181-182. — **Nocard**, 182. — **Chomel**. Note sur le traitement de la congestion intestinale suivie ou non d'hémorragie par la « réfrigération mixte ». *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 171-173. — **Sommermeyer** (O.). Behandlung von Morbus maculosus mit Druse Streptokokken. Serum. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 123. — **Houssay**. Variabilité des cas de fièvre aphteuse. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 87-88. — **Nosotti** (J.). La cura dell' afta col metodo Baccelli adottato alla Vaccheria di Villa Pamphili in Roma. *Clin. vet.*, Milano, 1902. XXV, 172-175... — **André** (A.). Le charbon devant la police sanitaire. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 95-98. — **Bass** (E.). Mittheilungen über Tuberculose. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 123-126. — **Weinsheimer**. Die Behandlung der Maul-und Klauenseuche. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 153-155. — **Mouquet**. De la dourine. *Ann. de Thérap.*, Paris, 1902, II, 193-200.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Pasquini (P.). Sulla presenza del veleno tetanico negli organi degli animali morti per tetano. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 255-259; 266-269. — **Gambarotta** (G.). Dei operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 120-123 ; 184-186. — **Liautard** (A.). Tic du nerf maxillaire supérieur. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 183-184. — **Fafin**. Corps étranger de l'œsophage. Quelques remarques sur le diagnostic. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 219-220. — **Gagliardini** (T.). Ascesso cronico del musculo mastoidoomerale sinistro. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 182-184. — **Mullet**. Sarcomatose viscérale. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 208-210. — **Legouez**. Sur le traitement de la hernie inguinale étranglée. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 211-212. — [Discussion] : **Lavalard**, 212-213. — **Gambarotta** (G.). Del criptorchidismo negli animali domestici. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 66-67.

619.098 *Gynécologie et Obstétrique, etc.*

Schmidt. Scharfer Haken zur Geburtshilfe bei kleineren Hausthieren. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 122-123, 1 Fig.

619.1

Cheval et race équine.

Cormier (Ch.). Le cheval berrichon dans l'Indre [Rap. par M. **Dechambre**]. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 240-245. — **Fogliata** (G.). Come dirigere la produzione in una razza equina. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 5, 1 ; n° 9, 1-2; n° 10, 1. — **Lavalard**. Emploi de la mélasse dans l'alimentation du cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX,

(p.),189-203. — **Cadiot.** Sur les accidents causés par les tramways électriques à contacts superficiels (Systèmes Diatte et Claret-Vuillemier). *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 273-288, 1 fig.

Thomassen. Recherches sur la pathogénie du cornage (Hemiplegia laryngis) du cheval. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 229-239 ; 296-305. — **Mozzanti** (E.). Un caso di gutturo-micosi nel cavallo. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 67-72. — **Perroncito** (E.). Importanza patologica delle larve di estro nello stomaco del cavallo. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 374-377. — **Howard** (J.). Oestroemania equi, or the rutting madness of horses. An original attempt at systematising the disease. *Prov. Vet. Quart.*, Manchester, 1902, I, 36-38. — **Gasperini** (G.). Introduzione allo studio delle malattie infettive ne' puledri. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 5, 1-2. — **Lignières** (Joseph) et **Lignières** (Marcel). La vaccination contre les pasteurelloses (fièvre typhoïde du cheval, maladie des jeunes chiens ; choléra des poules ; septicémies hémorragiques du mouton, du bœuf, du porc, etc.). *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1169-1170. — **Vogt.** Gelenkrheumatismus beim Pferde. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 155-156. — **Gahinet** (Yves). Les tumeurs botryomycosiques chez le cheval et chez l'homme. Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 372, 139 p., 16 fig. — **Cavalié** (M.) et **Monot.** Sur un cas de rhabdomyome chez le cheval. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 539-540.

Dor (L.). De l'existence chez le cheval d'une maladie osseuse analogue à la maladie de Paget. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 429-435. — **Jean.** Obstruction de l'œsophage chez un mulet. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 213-215. — **Bernardini** (Domenico). Contributo alla tecnica e terapeutica chirurgica delle lesioni del garrese del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 157-160 ; 169-172 ; 241-245, 13 fig. — **Petit** (G.). Etranglement de l'intestin grêle, chez le cheval, par un lipome abdominal relié à l'iléon. *Rev. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 248. — **Scharenberger.** Du traitement de la fourbure chronique et des maladies congénères du pied. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 204-208. — **Baldoni** (A.). Considerazioni sulla lussazione del tendine del flessore superficiale delle falangi dell' arto posteriore dei solipedi con un caso clinico. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 133-135...

619.2

Bétail.

Lauri (C.). Studio critico sulle associazioni mutue contro i danni della mortalità e deperimento del bestiame bovino. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 57-59. — **Wöllach** (P.). Das Hinterwälder Vieh im Saargebiet. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 141-143. — **Besnoit** (Ch.). Cornage par adénite tuberculeuse rétro-pharyngienne chez un bœuf. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 365-377. — **Besnoit** (Ch.). Cornage dû à la tuberculose des ganglions rétro-pharyngiens chez un bœuf. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 82-83. — **Detroye** (J.-V.). Nouvelles recherches sur la nature et la pathogénie de l'hématurie essentielle du bœuf. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 61-64. — **Caldeira de Mandanha** (R.) jr. A peste bovina nas colonias portuguezas. *Rev. de Med. vet.*, Lisboa, 1902, I, 97-100. — **Garnault** (P.). La tuberculose bovine à la Chambre des Députés. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 265-269. — **Nocard.** La tuberculose bovine est-elle inoculable au singe par ingestion ? *Écho vét.*, Liège, 1902, XXXI, 137-142. — **Boinet** et **Huon.** Rôle des excreta bacillifères dans la propagation de la tuberculose des vaches laitières à l'homme. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 249-250. — **Ravenel** (M. P.). The intercommunicability of human and bovine tuberculosis. An address delivered at the annual conversational meeting of the Pathological Society of Philadelphia, on Thursday evening, april 24, 1902. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 66-87. — **Sérès.** Mélanose généralisée chez une vache. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 123-124.

Presutti (F.). Edema fugax della faccia in una bovina. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 62-64. — **Spadiglieri** (G.) e **Fantin** (O.). Lacerazione del tendine d'Achille in un bove. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 136.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Faelli (F.). Cenni storici e descrittivi delle principali razze ovine importate in Italia. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 123-125 ; 180-182. — **Bosc** (F. J.). La clavelée produit dans le foie des lésions d'épithélioma vrai. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 271-272. — [Repr.]. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 560-562. — **Borrel** (A.). Virus claveleux dans la mamelle de brebis en lactation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 372-373. — **Léouzon.** Avortement, stérilité et fécondité dans l'espèce ovine [Extr.]. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 241-248.

619.4

Porcs et race porcine.

Castelet (A.). L'éclampsie du porcelet. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, XV, 361-367.

619.5

Volailles.

Eloire (A.). La tuberculose des oiseaux de basse-cour. *Aviculteur*, Paris, 1902, XXII, 79-80 ; 89-91.

619.6

Oiseaux.

Mouquet. Intoxication par l'oxyde de carbone chez l'oiseau. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 156-157.

619.7

Chiens et race canine.

Phisalix (C.). Maladie des jeunes chiens. Statistique des vaccinations pratiquées du 15 mai 1901 au 15 mai 1902. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1252-1254. — [Repr.]. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 385-389. — **Nocard** et **Motas**. Contribution à l'étude de la piroplasmose canine. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 253-281, 2 courbes, 2 fig. — [Discussion] : **Cagny**, 281-283. — **Lebrun** (O.). Cas bizarre de traumatisme oculaire chez une chienne. *Rev. de Pathol. comp.*, Paris, 1902, I, 12-14. — **Bourdieu**. Superfécondation chez une chienne fox-terrier, âgée de 8 ans, multipare. *Rev. de Pathol. comp.*, Paris, 1902, I, 14-15.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — x-1902, n° 1089.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 7. — JUILLET 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[Classement par Indice de forme].

Progressive medicine. Phila. a. N. York, Lea Brothers a. Co., 1902, 8°, Vol. I, 452 p., 5 *fig.* — **Baudouin** (M.). Conférence internationale de la Presse médicale: Convention de Monaco. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 141-142, 2 fig. — **Astros** (L. d'), Leçon d'ouverture faite à la Conception le 11 janvier 1902. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 257-268.

Roberts (I. J.). Valedictory address to the faculty and students of the St.-Louis College of physicians and surgeons in behalf of glass 1902. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 185-191. — **Watkins** (J. T.). Recollections of the european clinic. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 169-174.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Arlt (Karl). Neuer Beitrag zur Geschichte der medizinischen Schule von Montpellier. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 10. — **Jayle** (F.). L'Université de Strasbourg. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 519-521, 10 fig.

Burrell (H. L.). The necessity for an elective system in a school of medicine and its disadvantages. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 658-661.

Fortier (L. E.). Faut-il former les jeunes qui se destinent aux professions libérales par l'étude des humanités ou par l'étude des sciences. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 697-700 ; 713-715. — **Mayer** (E.). The reorganization. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 164-165. — **Forns**. Solución practica al problema palpitante de la reforma de la medicina. *Oto-rino-laringol espan.*, Madrid, 1902, V, 232-236. — **Scott** (R. J. E.). Medical education. University of the state of New-York medical examination. Questions of the state Board of medical examiners from the foundations of the Board to date (january 1902), arranged and classified. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 482-488, 1 fig. — **Monroe** (G. J.). When I studied medicine. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 459-462.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Ravon (E.). Histoire de la médecine chez les Romains. La décadence de la médecine à l'époque de la décadence des Romains. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 166-168. — **Regnault** (J.). Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites. Paris, 1902, 8°, 235 p. — **Ashmead** (A. S.). Medical knowledge in Japan. *Med. Fornightly*, St-Louis, 1902, XXI, 329-334. — **Thomas** (T. G.). The methods which make for success in medicine in the twentieth century *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1121-1123. — **Mattos e Silva** (J. de). Medicina dos pretos de Cabinda. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 41-42. — **Emmert** (J. M.). State medicine, past, present and future. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1568-1578. — **Root** (Eliza H.). Folk-lore medicine in literature. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 105-106.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres connaissances humaines.

Billings (F.). The relation of medical science to commerce. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1555-1560. — **Paradan** (A.). Les problèmes de la linguistique [Termes médicaux]. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 807-810.

Revilla (E.). Salud colectiva. Predisposiciones é immunidades de origen étnico. Razas Instituciones. Sistemas de enseñanza. Gimnasia general y terapéutica higiénica. Las enfermedades y la civilización. Modificaciones anatómicas y fisiológicas que imprime el medio social. Enfermedades extinguidas y nuevas. Profilaxis general. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 341-346. — **Bougon**. Le Pithécanthrope de Java. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 103.

Picard (L.). La Médecine au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts de 1902. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 142-143, 1 portr. — **Picard** (L.). La Médecine au Salon de la Société des Artistes français. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 149, 3 portr. — **Raoult** (A.). Du nez dans la littérature et dans les arts. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 308-312 ; 341-346.

61 : 9

Histoire.

Fabre (P.). Du rôle des médecins dans les études historiques. *Janus*, Amst., 1902, VII, 296-300. — **Proal** (L.). Napoléon Ier était-il épileptique ? *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 261-266.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Baettcke (Carl). Nekrologie. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 361, 1 Portr.

Carlino (N. N. de). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 548. — Castle (Frederick A.). Obituary. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 778. — Chartier (M. le Prof. E.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 180. — **Laveyssière** (L.). Biographie du Dr. Chauffard. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 183, 3, 1 portr. — Coleman (John Major). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 105. — **C. M.** Le Professeur Crouzat (de Toulouse). Nécrologie. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 161-163.

Davies (John). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1185. — **Bertarelli**. Angelo Dubini. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 118-120. — **Estor** (E.). Alphonse Dubreuil, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Montpellier (1835-1901). Biographie. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 505-519... — Falret. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 180. — Filhol. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 150. — **Riche**. Décès et obsèques de M. Filhol. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 539-547. — **Meunier** (L.). Un grand praticien au XVIe siècle. Le hollandais Pierre van Foreest (Petrus Forestus) (1522-1595). *Janus*, Amst., 1902, VII, 307-312. — Fourmestraux (M. le Dr P.-F.-R. de). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 180.

Greenwood. Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1317. — **Ewald** (J. R.). Friedrich Leopold Goltz. Nekrologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 479-480.

Dubreuil-Chambardel. Félix Herpin. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 88-91.

Richet (Ch.). Décès de M. Kalindero (de Bucarest). *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 616-618. — **Tuszkai** (O.). Késmárszky. Nekrologie. *Ungar. med.-Presse*, Budap., 1902, VII, 319-321. — Kézmárszky (Theodor v.). Nekrologie. *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 501. — Klein (Nephtalie-Théodore). Nécrologie. *Bull. off. du Syndic. d. Méd. de la Seine*, Paris, 1902, XI, 99. — Kussmaul (M. le Prof.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 180. — Kussmaul (A. v.). Nekrologie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 357.

Zum 70. Geburtstage Ernst v. Leyden's. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 121-122, 1 Portr. — Loe (James Scarborough). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1497.

Madden (Thomas More). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1127. — Middleton (William D.). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1185-1186.

Vincent (Eugène). Le professeur Ollier. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 404-447. — Ord (William Miller). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1494-1497, 1 portr. — *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 644. — **S. T.** William Miller Ord. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1315-1317.

Paget (St.). Selected essays and addresses of Sir James Paget. London a. New-York, Longmuns, Green a. Co., 1902, 8°, 445 p. — Périer (M. le Prof. L.). (Bordeaux). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 143. — **Richet** (Ch.). Décès de M. Polaillon. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 614-116. — Polaillon (M. le Dr) (de Paris). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 174. — **Pettit** (A.). Georges Pouchet (1833-1894). Notice biographique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, n° 18, 1-14. — **Pettit** (A.). Présentation du Recueil des principales œuvres de Ch.-H.-G. Pouchet. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 541.

Rendu (Henry). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1185.

Delaunay (P.). Les anciens médecins du Maine : Tauvry, thérapeute. *France méd.*, Paris, 1902, 2 s., XLIX, 169-171. — **Cochet** (E.). Etude sur S.-A. Tissot, 1728-1797. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 573, 52 p.

Virchow (Rudolf). Zur Erinnerung-Blätter des Dankes für Freunde. Berlin, 1902, 8°, 15 p.

Walser (Theodore). Obituary. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 479. — Watson (Alexander). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1127. — Whittier (Edward Newton). Obituary. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 704-705. — **Buxbaum** (B.). Dr. William Winternitz. *Mod. med.*, Battle Creek, 1902, XI, 121-126, 1 portr.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Eighty-eighth annual Report of the Trustees of the Massachusetts General Hospital. Including the general hospital in Boston, the Mc Lean Hospital and the convalescent home in Waverley, 1901. Boston, The Barta Press, 1902, 8°, 261 p. — **Florschütz.** Statistik. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 193-197, 3 Tab. — **Marsh** (E. J.). A case in practice. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 346-347.

Bauer (R.). Erfahrungen und Reflexionen eines Districtsarztes. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 238-239 ; 262-263. — **Altschul** (Th.). Drei « unklare Fälle ». Nach einem in Vereine deutscher Aerzte gehaltenen Vortrage. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 205-208.

Kytariolos (E.). Εἰδικοτητες ἐν τῇ ἰατρικῇ. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 89-90.

Vignon (P.). Réponse à M. Vernes [Le Saint Suaire de Turin]. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4. s., XVII, 623-628.

Sabrazès (J.). Introduction à l'étude de la séméiologie clinique élémentaire. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 33-35.

Johnson (G. R.). A study of the treatment of various forms. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 139-141.

610.7

Diagnostic en Général.

Massey (G. B.). Certain newer uses of electricity in medicine and surgery. *J. advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 361-365.

Sôtériadès (D. Ch.). Κυτταρο-διαγνωστικὴ. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 39-40.

Regnier (L. R.). La radioscopie et la radiographie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 477-480. — **Benoist** (L.). Lois de transparence de la matière pour les rayons X ; applications à la radiologie médicale. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 257-267. — **Snow** (W. B.). Means and modes in radiography. *J. advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 371-378, 2 fig.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Kimber (Diana Clifford). Textbook of anatomy and physiology for nurses. London, Macmillan a. Co., 1902, 8°, 276 p.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Barpi (U.) e **Alberti** (F.). Ricerche anatomiche ed istologiche. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 11, p. 1.

611.012 *Tératologie Générale.*

R... Une chaire de tératologie à Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 193. — **Caracahe** (A.). Fœtus monstrueux humain anencéphale, sans fissure spinale et avec bifidité faciale. *Sage-Femme*, Paris, 1902, VI, 183-186. — **Katz.** Malformations complexes chez un nouveau-né (vices de conformation de l'anus, du rectum, de l'appareil génito-urinaire et des membres). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 177-179.

Lannois. Deux cas de nanisme achondroplasique chez le frère et la sœur. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 893-900, 3 pl., 6 fig. — **Hutinel.** L'infantilisme. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 37-42. — **Meige** (H.). L'infantilisme [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 207-211, 2 fig. — **Bertrand** (Marcel). L'infantilisme dysthyroïdien. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 361, 60 p. — **Dupré** (E.) et **Pagniez.** Infantilisme dysthyroïdien. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 161-162. — **Danlos.** Infantilisme du type Lorain. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 681-684. — [Discussion] : **Chauffard**, 684-685. — **L. M.** De l'infantilisme et de son traitement. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 355-357.

Azoulay. Photographie d'un cas d'hémimélie. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 6 s., II, 51. — **Malatesta** (L.). Micromelia in

parto distocico. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 183-184. — **Delisle** (F.). Les macrocéphales. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 6 s., II, 26-35.

Baudouin (M.). La cyclopie est une monstruosité double. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 177.

Vaschide. La vie d'un xiphopage. *Nature*, Paris, 1902, n° 1520, 90-92, 2 fig. — **Vaschide** (N.) et **Piéron** (H.). L'état mental d'un xiphopage. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 555-561, 13 fig ; 583-589, 11 fig.

611.013 *Embryologie Générale.*

Nowack (Kurt). Neue Untersuchungen über die Bildung der beiden primären Keimblätter und die Entstehung des Primitivstreifens beim Hühnerembryo. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 4. — **Delage** (Y.). Sur les fonctions des sphéridies des oursins. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1030-1033.

611.018 *Histologie Générale.*

Kirkbride (M. B.). A new cabinet for microscopic slides, designed by the late Thomas S. Kirkbride, Jr., M. D., of Philadelphia, director of the polyclinic laboratories and pathologist to the Polyclinic hospital. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 869-872, 1 fig. — **Aschoff**. Microtome à congélation. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 313-315. — **Nyswander** (R.). The leucocyte ; origin, function and pathological variation. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 281-284.

611.019 *Anatomie comparée.*

Dewitz (J.). La suppression de la métamorphose chez des larves d'insectes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 747-748. — **Alezais**. Etude anatomique du cobaye (Cavia cobaya). *J. de l'Anat. et Physiol.*, Paris, 1902, XXXVIII, 259-275, 4 fig.

611.1

Appareil circulatoire.

Schlütter (Franz). Die Reizleitung im Säugethierherzen. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Januar-März, N° 6. — **Buhlig** (W. H.). A preliminary note upon certain mechanical microtechnical factors concerned in producing segmentation and fragmentation of the myocardium. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 428-434, 1 fig. — **Chastenet de Géry**. Un cas d'artère du nerf médian anormalement développée et traversant le nerf médian. Type rare du système artériel de la main. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 202-205, 1 fig. — **Beaufumé**. Diverticule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 159. — **Okinczye** (J.). Division précoce de l'artère hépatique, dont la branche droite présente avec le cholédoque et les voies biliaires des connexions très intimes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 197-199, 1 fig. — **Stanculeanu**. Sinus frontaux doubles. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 168.

611.2

Appareil respiratoire.

Roubaud (Léon). Contribution à l'étude anatomique des lymphatiques du larynx. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 590, 77 p.

611.3

Appareil digestif.

Ehrmann (J.). Note sur une anomalie rare de la voûte palatine. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1902, 8 s., XXXI, 45-46, 1 fig. — **Lemere** (H. B.). The lingual tonsil. *Med. Herald*, St.-Joseph, 1902, XXI, 183-186. — [Discussion] : **Coulter** (J. H.), 186. — **Weymann** (M. F.), 186-187. — **Lemere**, 187. — **Amoedo**. Les dents du Pithecanthropus erectus de Java. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1193-1198, 2 fig.

Milian et **Mocquin**. Epidermisation de la muqueuse gastrique chez un cobaye. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 196-197.

Ménard (P.). Des variétés anatomiques de l'appendice cæcal et de leur influence sur la pathologie de l'appendicite. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 540, 60 p. — **Hepburn** (M. L.). Case of non development of the large intestine and the greater part of the ileum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1264.

Soulé (Théodore). Les sillons costaux du foie (Contribution à l'étude du foie de constriction). Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 488, 53 p., 4 pl. — **Sérégé** (H.). Etude sur l'indépendance anatomique et physiologique des lobes du foie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 327-329 ; 341-343, 3 diag. — **Loeper** (M.) et **Esmonet** (Ch.). La glycogénèse des tubercules granuliques du foie et du testicule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 174-177.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Kytmanow (K. A.). [Des terminaisons nerveuses dans les vaisseaux lymphatiques chez les mammifères]. * Tomsk, 1901, 8°, 29 p. — **Maurel** (E.). Identité d'évolution des divers lymphocytes existant dans le canal thoracique à l'état normal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 740-742. — **Legry** (Th.) et **Regnault** (Félix). Présence de corps thyroïdes normaux chez les achondroplases. *Compt. rend.*

hebd. Soc. de Biol., Paris, 1902, LIV, 567-568. — **Crispino** (M.). Contributo alla istologia delle formazioni annesse alla glandola tiroide. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 294-316, 1 pl. — **Cathelin** (F.). Sur la topographie des capsules surrénales de l'homme adulte. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 215-217, 2 fig.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

François-Dainville. Deux cas d'anomalie congénitale du rein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 173-174. — **Regaud** (Cl.) et **Policard** (A.). Notes histologiques sur la sécrétion rénale. IV. Les diverticules glandulaires du tube contourné de la Lamproie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 554-555. — **Cunéo** (B.). Note sur les ganglions lymphatiques régionaux du rein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 235-239, 1 fig.

Sand (R.). L'innervation de la vessie et du rectum, d'après les travaux récents. *Clinique*, Brux., 1902, VI, 375-384. — **Poirier.** Note sur les ganglions lymphatiques de la vessie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 559-560.

Regaud (Cl.). Sur l'existence de cellules séminales dans le tissu conjonctif du testicule, et sur la signification de ce fait. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 745-747.

Enders (Ludwig). Zum Bau des Epoophoron und der Nebentuben. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 19. — **Findley** (P.). Anatomy of the menstruating uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 509-512, 1 pl.

Bresslau (Ernst). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Mammarorgane bei den Beutelthieren. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, März, N° 8. — **Audebert.** Mamelle dorsale surnuméraire. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 124-125.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Ancel (P.) et **Sencert** (L.). Quelques variations dans le nombre des vertèbres chez l'homme. Leur interprétation. *J. de l'Anat. et Physiol.*, Paris, 1902, XXXVIII, 217-258, 2 pl. — **Rudis-Jicinsky** (J.). A skiagraphic study and researches in the direction of obtaining pictures which are both shadow and substance of bone, muscle, and ligaments. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 487-490, 2 fig. — **Weidenmüller.** Muskeln und Nerven. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, VI, 25-27.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Gòmez y Pablo-Subirá (Diocles N.). Anatomia normal y patológica del sistema nervioso. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 207-214, 5 fig. — **Pandazis** (P.). L'originalité de la nature dans le système nerveux. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 68. — **Johnston** (J. B.). The brain of Petromyzon. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 1-86, 1 fig. — **Laignel-Lavastine.** Anse mémorable de Wrisberg à gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 189-191, 2 fig. — **Ramon y Cajal** (S.). Significacion del talamo optico y constitucion de las vias sensoriales centrales. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 1-7.

Kunstler (J.) et **Gineste** (Ch.). Contribution à l'étude de l'œil composé des Arthropodes. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 646-666, 25 fig. — **Ivanoff** (Ch.). Agrandissement de la fente palpébrale. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1901, 8°, n° 463, 88 p. — **Stanculeanu.** Dilatation des voies lacrymales chez les fœtus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 167. — **Tange** (R. A.). De normale pupilwijdten volgens bepalingen in de polikliniek. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 515-527, 11 fig.

611.9

Anatomie topographique.

Patellani-Rosa (S.). Il bacino ossea dei vertebrati, specialmente dei mammiferi. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 358-384...

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Ricerche di biologia pubblicate per il XXV anniversario cattedratico di Pietro Albertoni dai suoi discepoli. Siena 1876-Bologna 1901. Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1901, 8°, XVI-664 p. — **Mally.** Installation du laboratoire de physique biologique de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 234-238, 2 fig.

Chauveau (A.). La physiologie et l'économie sociale. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, 344-351.

612.0

Physiologie Générale.

[Classement méthodique].

612.01 *Théories Generales.*

Richet (Ch.). La méthode expérimentale en physiologie. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 417-425. — **Weijerman** (J. W. Jenny). Over de waarde der biologische zuiveringsmethode voor de praktijk. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 461-474. — **Henderson** (Y.). Contributions to biology from investigations of the breeding salmon. New-York, Pop. Sc. Month., 1902, 8°, 10 p.

Branly (E.). Le biomètre et ses indications. *Bull. Institut gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 106-111. — **V. L.** Traitement physiologique de la mort apparente. Asphyxie et mort apparente par submersion. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 413-436. — **Laborde** (J.-V.). Le tracteur mécanique ou automatique pour les tractions rythmées de la langue. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 738-748, 5 fig.

612.014 *Cytologie.*

Lämmel (R.). Ueber periodische Variationen in Organismen. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 368-376, 5 Fig., 4 Tab. — **Lillie** (R. S.). On the oxidative properties of the cell-nucleus. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 412-421, 1 fig. — **Stefanowska** (Micheline). Modifications microscopiques du protoplasme vivant, dans l'anesthésie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 545-547, 4 fig

Hahn (L.). Applications médicales de l'électroïde. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 124-127. — **Grandis** (V.). Sopra l'azione fisiologica del campo magnetico. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 1-34, 6 fig., 97-131, 3 fig. — **Joteyko** (M^lle^ J.). Sur une différence qualitative entre les effets excito-moteurs des courants induits de fermeture et d'ouverture. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1375-1376. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence de la faradisation sur le travail volontaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 509-511. — **Leduc** (S.). Champs de force de diffusion bipolaires. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1204-1205. — **Bergonié** (J.). Méthode rapide et pratique de mesure des résistances en clinique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 537-539. — **Pompilian** (Mariette). Interrupteur à contacts. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 494-495, 1 fig.

Mendelssohn (Maurice). Recherches sur la thermotaxie des organismes uni-cellulaires. * Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, n° 388, 52 p., 11 fig. — **Arsonval** (d'). Les basses températures. *Bull. Institut gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 73-87.

612.015 *Chimie physiologique.*

Bunge (G.). A text-book of physiological and pathological chemistry. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 8°, 470 p. — **Bufalini** (G.). Nuovo metodo per la determinazione del potere di riduzione dei tessuti. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 136-149, 1 fig. — **Gautier** (A.). Sur l'arsenic normal des animaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 727-729. — **Galeotti** (G.) e **Todde** (C.). Alterazioni istologiche provocate da soluzioni metalliche colloidi o elettroliticamente dissociate. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 341-362. — **Gonnermann** (M.). Ueber die Verseifbarkeit einiger Säureanilide durch Fermente. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 349-350... — **Croftan** (A. C.). The function of the soluble ferments of the blood in intracellular digestion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1123-1126. — **Sabbatani** (L.). Sulla pressione osmotica degli organi. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 353-362.

612.1

Sang et Circulation.

De Fromont de Bouaille (R.). Des effets de la dépression barométrique sur la composition du sang. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 501, 52 p. — **Calugareanu** (D.). Expériences sur la perméabilité des globules rouges du chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 460-461. — **Camus** (J.) et **Pagniez.** Action de l'urine sur l'hémoglobine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 458-459. — **Foà** (C.). Ricerche sul sangue avvelenato con ossido di carbonio. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 345-350. — **Marino.** Sur une nouvelle méthode de coloration des éléments figurés du sang, hématies, leucocytes éosinophiles, pseudo-éosinophiles, neutrophiles, lymphocytes, Mastzellen et plaquettes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 457-458. — **Ambard** (L.) et **Beaujard** (E.). Effets de la dépression barométrique de courte durée sur la teneur du sang en hématies. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 486-488. — **Einhorn** (M.) a. **Laporte** (G. L.). A new method of approximately estimating the number of blood-corpuscles from stained specimens. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 741-745, 1 fig. — **Stewart** (G. N.). The mode of action of various laking agents on the blood corpuscles. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 268-307.

Audibert (V.). Hyperleucocytose et résistance des globules blancs aux colorants, dans un empoisonnement par le bichromate de potasse. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 373-379.

— **Nordmann** (N.). Ein Beitrag zur phagocytären Rolle der Riesenzellen. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 5. — **Savtchenko**. [Sur certaines différences biologiques entre les macro et microphages]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 410-428, 1 pl.

Persano (E.). Sull' azione del peptone nel sangue della cavia e del rospo. Contributo sperimentale allo studio della coagulazione del sangue. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 363-396. — **Humbert** (G.). De l'examen cytologique du liquide de vésicatoire et du sang. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 373-376.

Modica (O.). Sulla diagnosi della specie del sangue col metodo biologico. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 247-266.

Nicloux (M.) et **Vyve** (Van). Le fer dans le sang des nouveau-nés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 581-583. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). La lipase existe-t-elle dans le sang normal ? *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1254-1255. — **Solaro**. Sull' emagglutinina dei sieri normali, batterioemagglutinina e antiemagglutinina. *Arte med.*, Napoli 1902, IV, 309-311.

Plumier (L.). Recherches sur la physiologie de la circulation pulmonaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 217-230. — **Kress** (W. J.). Case of collateral circulation after tearing of both radial and ulnar arteries. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 261.

Wolf (H.). Experimentelle Untersuchungen über die Blutdruckmessungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1349-1354, 2 Fig. ; 1395-1399, 1 Curve. — **Pompilian** (Mariette). Un nouveau sphygmographe à transmission. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 492-494, 1 fig.

Ewald (Walther). Ein Beitrag zur Lehre von der Erregungsleitung zwischen Vorhof und Ventrikel des Froschherzens. * Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 8... — **Pizon** (A.). Physiologie du cœur chez les colonies de Diplosomes (Ascidies composées). *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1528-1530.

612.2

Respiration.

Lavrand (H.). La respiration bucconasale est possible. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 593-599. — **Couvreur** (E.). Action de CO^2 sur les centres respiratoires de la grenouille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 518-519. — **Tissot** (J.). Recherches expérimentales sur l'action de la décompression sur les échanges respiratoires de l'homme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1255-1258.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

Rothschild (H. de) y **Netter** (L.). La digestion en los niños de pecho. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 371-377.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Henri (V.) et **Malloizel** (L.). De l'action de l'atropine sur la sécrétion de la salive sous-maxillaire du chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 467-468. — **Calmette** (A.). Sur l'action hémolytique du venin de cobra. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, 1902, CXXXIV, 1446-1447. — **Portier** (P.) et **Richet** (Ch.). Nouveaux faits d'anaphylaxie ou sensibilisation aux venins par doses réitérées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 548-551.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Canale (P.). Jugo gástrico. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 214-217... — **Spineanu** (G. D.). Apparat zur Bestimmung des Gesammtsäuregehaltes des Magensaftes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 877, 1 Fig. — **Jung** (F. A. R.). The work of the digestive glands (Pawlow) and estimation of pepsin digestion by modern instruments of precision. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1210-1215.

Cionini (E.) e **Pini** (A.). Dell' importanza della pepsina nella digestione gastrica, studiata specialmente in alcune malattie dello stomaco ed in altri stati patologici. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 242-244. — **Moreschi** (C.). Sull' assorbimento gastro-intestinale degli albuminoidi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 33-39. — **Chassevant** (A.). Le travail des glandes gastriques. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 404-407.

Ogarkow (Alexander). Ueber den Einfluss verschiedener Körperlagen und einiger anderer Faktoren auf die motorische Funktion des Magens. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 1.

612.33 *Intestin.*

Laquerrière et **Delherm**. Action motrice du courant de « de Watteville » sur l'intestin grêle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 481-482. — **Laquerrière** et **Delherm**. Deuxième note sur l'action motrice du courant continu sur l'intestin grêle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 553-554. — **Laquerrière** et **Delherm**. Réactions motrices de l'intestin grêle sous l'influence de la galvanofaradisation (courant de Watteville). *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 66-69. — **Killbourn** (C. L.). Some reasons for considering the vermiform appendix as a gland. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 893-895.

612.34 *Pancréas.*

Wertheimer (E.). Sur le mode d'association fonctionnelle du pancréas avec l'intestin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 474-476. — **Delezenne** (C.). Les kynases leucocytaires et la digestion de la fibrine par les sucs pancréatiques inactifs. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 590-592. — **Delezenne** (C.). L'action favorisante de la bile sur le suc pancréatique dans la digestion de l'albumine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 592-594. — **Wertheimer** (E.). Sur le mécanisme de la sécrétion pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 472-474. — **Delezenne** (C.) et **Frouin** (A.). La sécrétion physiologique du pancréas ne possède pas d'action digestive propre vis-à-vis de l'albumine. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1526-1528. — **Herzen** (A.) et **Radzikowski** (C.). Action de la peptone et de la sécrétine sur le pancréas. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 507-509. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). Action de l'atropine sur la sécrétion pancréatique provoquée par les injections de propeptone ou d'extrait intestinal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 465-466.

612.39 *Nutrition.*

Hösslin (H. v.). Das Isodynamiegesetz. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 795-797. — **Lehmann** (Hermann). Beitrag zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss.* Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 9. — **Rostoski**. Ueber den Werth der Präzipitine als Unterscheidungsmittel für Eiweisskörper. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 740. — **Herlitzka** (A.) e **Borrino** (A.). Ricerche sull'azione chimico-fisiologica dei nucleoistoni e dei nucleoproteidi. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 351-357. — **Desgrez** (A.) et **Zaky** (A.). Analyse du mode d'action des lécithines sur l'organisme animal. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1522-1523. — **Desgrez** (A.) et **Zaky** (A). De l'influence des lécithines sur le développement du squelette et du tissu nerveux, *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 501-504.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Delamare (G.). Recherches sur l'hématophagie du ganglion lymphatique normal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 482-483.

Battelli (F.). Dosage colorimétrique de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 571-573.

Roche (Fritz). Ueber antiseptische Beeinflussung des Harns durch innerlich dargereichte Antiseptika. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 15.

Bachmann (L.). Le rapport de l'azote de l'urée à l'azote total de l'urine ou rapport azoturique dans quelques maladies infectieuses. * Paris, imp. J. Tzanck et C^ie^, 1902, 8°, n° 607, 80 p. — **Albarran** et **Bernard** (L.). Régénération de la capsule du rein après décapsulation de l'organe. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 756-757. — **Ribadeau-Dumas**. Recherches sur les aspects de la cellule rénale du cobaye dans son acte sécrétoire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 484-485. — **Castaigne** (J.) et **Rathery** (F.). Lésions expérimentales de l'épithélium des tubes contournés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 565-567.

Herscher (Maurice). Origine rénale de l'urobiline. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 529, 111 p. — **Vicario** (A.). De la valeur comparée des principaux dissolvants de l'acide urique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 88.

Rafin. La séparation de l'urine des deux reins. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 778-781. — **Schwartz**. De la séparation des urines dans la vessie (séparateur de Luys). *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 585. — [Discussion] : **Legueu** (F.), 585-586. — **Cathelin** (Fernand). Le diviseur vésical gradué. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 16 p., 10 fig. — **Legueu** (F.). Nouveau séparateur des urines. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 623-624. — **Albarran** (J.). Différents procédés pour recueillir séparément les urines des deux reins. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 293-297. — [Discussion]: **Hartmann**, 297-300. — **Albarran**, 300-301. — **Cathelin** (F.). Application du diviseur général gradué dans douze cas-types d'affections rénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 732-734. — **Cathelin** (F.). L'albumine de chaque rein étudié séparément, après application du diviseur vésical gradué. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 734-735. — **Bazy**. A propos de la séparation des urines et du diagnostic des lésions des reins ; présentation de deux reins polykystiques. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 351-355.

612.8

Chaleur animale.

Brunelli (G.). Intorno alla fisiogenia del letargo nei mammiferi. *Riv. ital. di Sc. nat.*, Siena, 1902, XXII, 31-36.

Lacambre. A propos du froid. A Monsieur le Professeur Hervouet. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 166-167. — **Dubois** (R.). Sur le mécanisme comparé de l'action du froid et des anesthésiques sur la nutrition et la reproduction. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1250-1252.

612.6

Reproduction. Développement.

Bailey (J. R.). Control of sex in generation. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 115-116.

Facts and theories concerning spermolysis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 927-928. — **Regaud** (C.). Note histologique sur la sécrétion séminale du moineau domestique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 583-585. — [Discussion] : **Loisel** (G.), 585-586.

Dalché. La puberté. Ses manifestations et leur diagnostic. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 91-93...

Haacke (Paul). Beiträge zur Kenntniss der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. * Inaug.-Dissert, Rostock, 1902, Januar-März. N° 1. - **Ward** (A. R.). Milk production under hygienic conditions. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 178-181. — **Patein** (G.). Dosage du lactose dans le lait. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 573-575. — **Michel**. Digestibilités comparées des laits de chèvre et de vache. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 296-297. — **Musini** (E.). Intorno all' assorbimento gastro-intestinale nei bambini nutriti con latte materno e con latte di vacca. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 606-640. — **Clarke** (H. R.) a. **Nichol** (R. S.). Case of prolonged lactation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1143.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Lewandowsky (M.). Ueber den Muskeltonus, insbesondere seine Beziehung zur Grosshirnrinde. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1902, I, 72-80. — **Cadéac** et **Maignon**. De la production de glycose par les muscles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1443-1446. — **Chauveau** (A.). Le moteur-muscle employé à une production de travail positif. Comparaison avec les moteurs inanimés, au point de vue de la dissociation des divers éléments constitutifs de la dépense d'énergie qu'entraine ce travail. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1177-1179. — **Toulouse** et **Vaschide**. Nouvelle méthode pour la mesure de la sensibilité musculaire. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1458-1459.

Scherer (Peter). Ueber Resorption des in Weichtheile verpflanzten Knochens (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 7. — **Le Hello** (P.). Actions musculaires et ligamenteuses préposées au maintien de la station debout et devenant des intermédiaires indispensables dans l'utilisation des forces locomotrices chez le cheval. *J. de l'Anat. et Physiol.*, Paris, 1901, XXXVIII, 276-281, 2 fig.

Cuénot (L.). La loi de Mendel et l'hérédité de la pigmentation chez les souris. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 779-781. — *Compt. rend hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 395-397. — **Cuénot** (L.). Sur quelques applications de la loi de Mendel. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 397-398.

612.8

Fonctions nerveuses.

Pompilian (Mariette). Recherches sur les propriétés fondamentales du système nerveux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 586-588. — **Pompilian** (Mariette). Explication de l'inhibition. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 589-590. — **Terrien** (F.) et **Camus** (J.). Influence de l'excitation du sympathique cervical sur l'ensemble de la réfraction de l'œil. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 579-581.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

612.821 *Psychologie physiologique.*

Journal für Psychologie und Neurologie. Band I. Zugleich Zeitschrift für Hypnotismus, Band XI. Herausgegeben von Aug. **Forel** und Oskar **Vogt**, redigiert von K. **Brodmann**. Leipz., J. A. Barth, 1902, 8°, Hft. 1, n. 2, 88 S., 8 Taf. — **Janet** (P.). L'hypnotisme et la psychologie au Collège de France. *Rev. de l'Hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 289-290. — **Piñero** (H. G.). Enseñanza actual de la psicologia en Europa y America : cátedras, laboratorios y congresos de psicologia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 205-225.

Godin (M^me^ V^ve^ J. B. A.). Les opinions psychiques de J.-B. A. Godin. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 169-173. — **Vogt** (O.). Psychologie, Neuro-physiologie und Neuroanatomie. Zur Einführung in die neue Folge unseres Journals. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1902, I, 1-3. — **Forel** (A.). Die Berechtigung der vergleichenden Psychologie und ihre Objekte. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1902, I, 3-9. — **Cullerre** (A.). Documents d'outre-mer. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, XV, 72-82.

Alurralde (M.). Investigaciones sobre la excitabilidad de los centros nerviosos después de la muerte. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 234-240, 1 fig. — *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 383-386, 1 fig.

Lombroso (C.). Puberty and genius. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 176-182.

Birnbaum (Karl). Versuch eines Schemas für Intelligenzhandlungen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 12. — **Gérard-Varet** (L.). Le jeu dans l'animal et dans l'homme. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 485-491. — **Coupin** (Henri). La propreté corporelle chez

les animaux. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 589-593. — **Bouvier**. La vie des abeilles. *Bull. Institut gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 88-105. — **Kunckel**. De l'infanticide chez les oiseaux ; causes déterminantes. *Bull. Institut gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 112-113. — **Giard**. A propos de la communication de M. J. Kunckel d'Herculais sur l'infanticide chez les oiseaux. *Bull. Institut gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 113-116.

Vaschide (N.) et **Vurpas** (Ch.). Contribution à la psycho-physiologie des mourants ; deux cas de chorée chronique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 389-394. — **Baudouin** (M.). Pressentiment de la mort de Henri Heine par l'une de ses amies [Repr.]. *Ann.d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 170-182. — **Vaschide** et **Piéron**. Contribution expérimentale à l'étude des phénomènes télépathiques. *Bull. Institut. gén. Psychol.*, Paris, 1902, II, 117-138, 5 fig. — **Vergnolle** (M.). L'antévision. *Rev. de l'Hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 307-311.

Binet-Sanglé (Ch.). Expériences sur la transmission directe de la pensée. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 129-143, 4 fig. — **Bérillon**. Les phénomènes réactionnels du début de l'état d'hypnose. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 337-339. — **Mangin** (M.). Le mécanisme de la suggestion, d'après les travaux de F. Myers (de Cambridge). *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 295-300. — **Orlitzky** (O.). Un cas de suggestion collective et de cynanthropie. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 343. — **Coste de Lagrave**. Petite méthode d'auto-suggestion. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 328-336. — [Discussion] : **Regnault** (F.), 336-337. — **Bérillon**, 337.

Wolfe (J. L.). Our personal identity. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 105-106. — **Erny** (A.). Le médium Daniel Douglas Home. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 144-160.

Joire (Paul). Méthode d'expérimentation des phénomènes psychiques. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 140-143 ; 159-162. — **Kirwan** (C. de). Quelques observations sur la dissociation psychologique. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 528-531 ; 818-825. — **Lodge** (O.). Introduction to the reports of sittings with Mrs Thompson. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1902, XVII, 61-66. — **Eeden** (F. van). Account of sittings with Mrs. Thompson. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1902, XVII, 75-115. — **Wilson** (J. O.). A record of two sittings with Mrs. Thompson. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1902, XVII, 116-137. — **Hodgson** (R.). Report on six sittings with Mrs. Thompson. *Proc. Soc. Pysch. Research*, Lond., 1902, XVII, 138-161. — **Johnson** (Alice). Note on a possibly automatic incident observed in the case of Mrs. Thompson. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1902, XVII, 162-163. — **Myers** (L. F. W. H.). On the trance-phenomena of Mrs. Thompson. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1902, XVII, 67-74. — **Verrall** (A. W.), 164-244. — **Spalikowski** (Ed.). La tristesse chez l'enfant. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 525-526.

Brodmann (K.). Plethysmographische Studien am Menschen. Erster Teil : Untersuchungen über das Volumen des Gehirns und Vorderarms im Schlafe. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1902, I, 10-71, 8 pl. — **Vaschide** (N.). Les recherches expérimentales sur les rêves. Les méthodes. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VIII, 145-165.

Dunon (Ch.). La perception des corps. *Rev. phil.*, Paris, 1902, LIII, 569-597. — **Moebius** (P. J.). Gall's special organology. The sexual instinct. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 138-162.

612.825 *Circonvolutions cérébrales.*

Alberto (C. C.). Il centro corticale della visione. Studio clinico. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 173... — **Colella** (R.). Langage et cerveau. Paris, 1902, 8°, 37 p. — **Vinson** (J.). La science du langage. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 155-167. — **Gilbert** (J. A.). Is the mind an entity ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 741.

Popovici (Joseph). Recherches expérimentales sur une prononciation roumaine. *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 229-252, 12 fig.... — **Popovici** (Joseph). Sur l'accent en serbo-croate. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 297-307.

612.83 *Moelle épinière.*

Borchert (Max). Experimentelle Untersuchungen an den Hintersträngen des Rückenmarkes. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 13.

Mills (W.). Reflexes. The incoing impulses and their psychic correlatives. The annual address to the American medico-psychological Association, Montreal, June 18th. 1902. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 401-414. — **Corinin**. Réflexes généraux pendant l'état d'hypnose. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 340-341. — **Levi** (H.). Ueber Zehenreflexe. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 870-873. — **Buck** (de). A propos de la dissociation des réflexes tendineux et cutanés. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 171-172. — [Discussion] : **Crocq**, 172-174. — **Decroly**, 174. — **Crocq** (J.). La valeur clinique de la dissociation des réflexes tendineux et cutanés. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 221-242. — **Josserand**. Réflexe rotulien latéralisé. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 853-856. — **Heldenbergh** (C.). La contraction paradoxale de Westphall et le réflexe plantaire combiné ou paradoxo-normal. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 110-112. — **Parhon** (C.) et **Goldstein** (M.). Sur le réflexe plantaire contra-latéral. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 141-150. — **Crocq** (J.). Réflexe plantaire cortical et réflexe plantaire

médullaire. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 104-110. — **Schoenborn** (S.). Bemerkungen zur klinischen Beobachtung der Haut-und Sehnenreflexe der unteren Körperhälfte. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 273-295.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Stefani (U.). Come si comporti il muscolo sfintere dell' iride in seguito all' atropinizzazione prolungata dell' occhio. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 79-89. — **Broca** (A.). Sur la vision des signaux colorés et les épreuves de la perception colorée. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 265-272, 3 fig. — **Lohmann** (Alfred). Ueber binokulare Farbenmischung (1902). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 4. — **Holth** (S.). Kinescopie; nouvelle méthode de détermination de la réfraction oculaire. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 241-265, 8 fig. — **Schalck** (E.). On the field of vision. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 213-217, 2 fig. — **Kunz** (M.). Zur Blindenphysiologie (Das Sinnenvicariat). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 997-1002 ; 1057-1060; 1159-1162.

612.85 *Audition.*

Boutan (L.). Sur les effets de la section des canaux semi-circulaires, au point de vue de leur excitation et de leur paralysie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, CXXXIV, 1601-1603.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

Pillsbury (F. A.). The health conditions at Nome. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 146-156, 4 fig. — **Kellogg** (J. H.). Health fads. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 161-162. — **Whitelock** (T. S.). Self-control. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 319-320.

Moll-Weiss (A.). La jeune fille. Hygiène physique, intellectuelle et morale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 261-263.

613.2

Nourriture. Régime.

Lichtenfelt (H.). Vergleich des Nährstoffverbrauches im deutschen Reiche mit dem in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 33-39. — **Campbell** (H.). Observations on diet. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1486-1489 ; II, 109-110. — **Pritchard** (E.), 1797. — **Hutchison** (Robert). On patent foods. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1-6. — **Sawyer** (J. E. H.). Some clinical remarks on forcible feeding. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 28-31.

Camescasse. Un des méfaits du lait stérilisé. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 661-670. — **Crequy**. Avantages du lait d'ânesse et du lait de chèvre sur le lait stérilisé. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 777-779. — [Discussion] : **Bardet**, 780-781. — **Dignat**, 781-782. — **Sevestre**, 782-784.

613.3

Boissons.

Reliquet. Eau des puits d'Amboise et eau de Loire au point de vue de l'alimentation. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 72-76. — *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 46.

Casagrandi (O.). Apparecchio per raccogliere il sedimento dell' acqua per l'esame microscopio. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 295-296, 1 fig. — **Faré** (Ch.). Origine hydrique des maladies infectieuses. Epuration des eaux potables. Analyse bactériologique des eaux. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 44-46...

Vaillard. L'épuration de l'eau potable en campagne. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 1-37. — **Schoofs** (F.). Applications de l'électricité à l'étude des eaux potables. *Technol. san.*, Paris-Brux., 1902, VII, 559-568, 2 fig. — **Georges**. Préparation extemporanée d'iode pour la stérilisation des eaux. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.* Paris, 1902, XL, 37-44. — **Caye** (G.). Nouvel appareil de stérilisation des eaux. *Nature*, Paris, 1902, n° 1231, 97-99, 2 fig. — **H.** Nouveau procédé de filtration des eaux de rivière, le dégrossissage des eaux par filtration. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 561-563, 2 fig.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Laugier. Hygiène des cheveux et de la barbe. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 65-67.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

Langenbeck (K.). Sanitary flooring materialis. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 424-425...

Mathieu (A.). Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 298-300. — **Bonzon** (J.). Le patronage à l'école. Les classes de garde. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 158-163. — **Törnell** (Gottfrid). Några ord om arbetsbelastningen vid Hernösands folkskolelärareseminarium, från skolhygienisk synpunkt. *Hygiea*, Stokholm, 1902, 2. F., II, N. 6, 665-678.

Girard (Alexandre). La saleté au théâtre. *Technol. san.*, Paris-Brux., 1902, VII, 573-575.

Picard. L'Hôpital de Morannes. Notice sur ses origines. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 195-207. — **Ekstein.** Nochmals die Errichtung verschiedener Primariate in unseren Bezirkskrankenhäusern. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 223-224. — **Wainwright** (J. M.). Year book of a mine and railroad hospital. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 335-337, 1 fig.

Perrier (Charles). La vie en prison. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 193-212.

613.6

Hygiène du travail.

Faidherbe (Jean). La mécanothérapie et les blessés du travail *. Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, 167 p. — **Quervain** (F. de). Des lésions valvulaires du cœur par effort, au point de vue des accidents du travail. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 168-171.

61367. *Hygiène militaire.*

Pfihl. Une visite à l'hôpital militaire d'Hiroshima (Japon). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 68-71. — **Mendes** (F.). O serviço hospitalar da marinha de guerra Brazileira. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 454-474. — **Creignon.** Service de santé de la direction du port de Ching-Wan-Tao. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 5-33. — **Noel.** L'avancement des médecins de réserve. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 565-566. — **Keenan** (C. B.). Notes of a regimental doctor in a mounted infantry corps. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 389-400.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Pagliani (L.). La vigilanza sanitaria sulle cure fisiche. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 329-336 ; 385-393. — **Ruiz** (R. Rodriguez). Estudio de la gimnástica desde el punto do vista de la higiene pública. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 261-267 ; 297-304. — **Farnsworth** (H. B.). Swimming as an exercise. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 321-323, 3 fig. — **Kellogg** (J. H.). Sleep producers. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 307-308.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Parks (W. B.). The origin of alcohol ; being prehistoric, its supposed value as a beverage and a medicine is influenced by superstition and ignorance. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 289-294. — **Wulffert.** Wie ist es nach unseren Kenntnissen der Alkoholwirkung und nach den Erfahrungen der Tropenbewohner zu erklären, dass die Trinksitte ein wesentliches Hinderniss für die Acclimatisation der weissen Rasse in den Tropen bildet ? *Deutsche Vrtljschr. f öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 393-413. — **Peracchia** (Anacleto). L'alcoolismo nelle popolazioni rurali in raffronto alle urbane suoi effetti fisici e morali. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 471-475. — **Norton** (E.). The inebriate acts, 1879-98, in their relation to inebriety. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 334-341. — **Wahrer** (C. F.). Intemperance and life insurance. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 300-302.

Barraja (A.). Préparation d'un tabac à nicotine fixe par la méthode Gérold, de Halle. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 434-436.

Pires de Almeida. A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 186-187, 1 fig... — **Jesionek.** Die baulichen Veränderungen auf der Abtheilung für geschlechtskranke Frauen im städt. Krankenhause München I. d. Isar. Ein Beitrag zum Studium der Prostitutionsfrage. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 878-882, 5 Taf. — **Lebaut** (R.). La traite des blanches. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 142-157. — **Gardner** (J. A.) a. **Wilson** (Nelson W.). Some of the effects of masturbation. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 891.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Wright (H. A.). A study of heredity. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1071-1075. — **Krauss** (W. C.). Heredity with a study of the statistics of the New-York state hospitals. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 607-623. — **Irwell** (Lawrence). The non-heredity of acquired characters. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 100-103. — **Vedel** (V.). Considérations générales sur l'hérédité nerveuse. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 481-489.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Thresh (J. C.). Recent progress in sanitation. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 3-5 ; 26-27.

614.0

Hygiène publique Générale.

Rambaud (P.). Recueil des travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité et des Conseils d'hygiène de la Vienne, 1901. Poitiers, 1902, 8°, 95 p. — **Seaboué** (Ch.). Etude des mesures sanitaires résultant de l'application de la loi du 15 février 1902. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 508, 106 p. — **Baker** (M. N.). Municipal engineering and sanitation. N.-York, Macmillan Co., 1902, 8°, VIII-317 p. — **Dittrich** (P.). Ueber die Beurtheilung angeblicher und thatsächlicher « Misshandlungen » vom gerichtsärztlichen Standpunkte nebst Bemerkungen über die Wichtigkeit sanitätspolizeilicher Obductionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 247-249... — **Lent**. Bericht über die am 19. Oktober 1901 in Düren stattgehabte General-Versammlung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 43-73. — **Ritter** u. **Nevermann**. Hygienische Verhältnisse auf dem platten Lande nach im Regierungsbezirke Stade gemachten Beobachtungen. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 414-446.

614.1

Etat civil. Population.

Fajarnès (E.). Demographia retrospectiva de la Isla de Menorca. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 298-302 ; 313-318 ; 361-366 ; 385-389 ; 409-414. — **Newsholme** (A.). The relation of vital statistics to sanitary reform. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 360-372. — **Benedict** (A. L.). The falling birthrate. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 133-136.

Maurel (E.). Etude sur la mortalité dans l'année qui suit la naissance, ses principales causes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 193-202. — **Coni** (Emilio R.). Mortalidad comparada de Rio-de-Janeiro y Buenos Aires. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 470-472. — **Néris** (R.). Considérations physiologiques sur la mort des victimes de la Martinique. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 56-57. — **Bardet** (G.). Les causes probables de mort dans la catastrophe de la Martinique. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 241-245. — **Sous** (G.). Mortalité des médecins dans le département de la Gironde. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 303-306 ; 315-318.

Stocquart (E.). Aperçu de l'évolution juridique du mariage en Espagne. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1902, VII, 619-628.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Emmert (J. M.). State medicine, past, present and future. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 925-934. — **Loyd** (W. H.). Pseudo-medical cults and the law. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 84-86. — **Young** (H. B.). The lawyer's fee and that of the physician. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 129-130. — **Herszky** (E.). Der unbemittelte Student. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 235-237.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Martin (E.). A propos de la docimasie hépatique. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 285-299, 3 tr.

Slavik (V.). [Meurtre par étranglement, mort de faim et de maltraitement, ou mort subite dans l'attaque épileptique et alors mort naturelle]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 451-457. — **Madero** (E.). Condena á muerte del homicida Juan Olderico. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 221-226. — **Mejia** (J. M. R.), **Solari** (B. T.) y **Ingegnieros** (J.). Degeneración neuropatica en un homicida impulsivo. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 193-211.

Audiffrent (G.). Du suicide. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 389-402. — **Viallon**. Suicide et folie. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 21-36 ; 219-229... — **Rinckenbach** (Lucien). Contribution à l'étude du suicide chez les aliénés pendant leur internement. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 489, 70 p.

Crocq (J.). Die Reflexe mit Rücksicht auf die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 796-805, 3 Fig...

Niceforo. La sociologie criminelle. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 321-327 ; 353-359.

Zuccarelli (Angelo). Instituzioni di antropologia criminale illustrate. 5ª e 6ª lezione ; febbraio-Aprile 1902. Parte I. Caratteri di conformazione dei delinquenti. Napoli, Tip. Melfi e Joele, 1902, 8°, 97 p., 11 fig. — **Geill** (Ch.). Identification par le tatouage. *Arch. d'Anthrop. crim.* Lyon et Paris, 1902, XVII, 267-277, 53 fig.

Marandon de Montyel. Notes et observations médico-légales ; l'affaire Louis Paré. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 410-440. — **Thomas** (P.). Notes et observations médico-légales. Une famille d'aliénés et d'aliénés criminels. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 278-284. — **Regis** (E.). A correspondence betwen Dr. Regis and Dr. Spitzka. Reply to the article by Dr. E. C. Spitzka, entilted, « regenticides not abnormal as a class, » which appeared in the « Philadelphia medical Journal », febr. 8, 1902. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 750-753. — **Debaut-Manoir**. Les

malfaiteurs sont des malades. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 153. — **Spitzka**. (E. C.). Political assassins ; are they all insane ? *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 69-82 ; 121-139. — **Zuccarini** (E.). Los delincuentes en el arte. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 218-220. — **Talbot** (E. S.). Juvenile female delinquents. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 163-175... — **Flint** (A.). Reminiscences of the « frenchy » murder trial. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 148-149. — **Lasohi** (R.). Il reato di sciopero. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 219-236.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Mora. Esquisses déontologiques. *Rev. odont.*, Paris, 1902, CVII, 194-215. — **Kreoke**. Ueber die Ziele des Leipziger Verbandes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 797-800. — **Coffman** (J. J.). An overerowded profession ; a remedy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 523. — **Senn** (N.). Glimpses of the practice of medicine and surgery in British and Spanish Honduras. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1152-1155, 3 fig. — **Beates** (H.) jr. How should the practice of medicine be legally defined. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1902, V, 837-846. — [Discussion] : **Potter** (W. W.), 846-848. — **Mathews** (J. M.), 848-849. — **Happel** (T. J.), 849-851. — **Currens** (J. R.), 852-853. — **Harvey** (E. B.), 854-855. — **Rodman** (W. L.). A voluntary board of national examiners. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1215-1216.

Dupont (Alfred-Gustave). Des relations entre médecins et pharmaciens. * Lille, Imp. Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 73, 94 p. — **Lechler**. Arzt und Krankenkasse. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 882-885... — **Gauthier** (J. C. S.). Du médecin affilié aux loges et aux associations de secours mutuels, de ses méthodes et de son influence sur la pratique de la médecine. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 49-52. — **Granjux**. Le médecin-expert des compagnies d'assurances. *Bull. méd.*, Paris, 1902, II, 627.

Secrétan (Henri). L'estimation des dommages permanents. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 297-310.

614.26 *Charlatanisme et exercice illégal.*

Noyes (P. J.). Some phases of quackery. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 75-79.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Ohlmacher (A. P.). Upon an extensive outbreak of food intoxication and infection of unique origin. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 411-421. — **Kobert** (R.). Ueber Giftfische und Fischgifte. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 209/212... — **Coutière** (H.). Les crustacés comestibles : le homard. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 1-11. — **Grixoni** (G.). Sul valore nutritivo delle carni in conserva di casaralta di antica e di recente fabbricazione. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 641-655.

Labbé (H.). La question du lait. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 572. — **Bochicchio**. Nuovo metodo per la ricerca dell'acido salicilico nel latte. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 291-295.

Lamic (J.). De l'empoisonnement par les champignons. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 203-206... — **Martin** (Georges). Empoisonnements par des gâteaux à la crème. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 366-368.

Crépin. Un cas d'intoxication arsenicale par la bière anglaise. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 521-523.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

614.42 *Distribution géographique. Climatologie.*

Souchon (Edmond). On the transportation of mosquitos by vessels. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 8-9.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Knight (J.). The use of the reception-house in infectious diseases. *Glasgow M. J.* 1902, LVII, 337-342.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Gautrelet (E.). Analyses comparatives de l'air du sanatorium philanthropique du Mont-des-Oiseaux et de l'air du sanatorium-Ecole de San-Salvadour. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 193-194. — **Unterberger** (S.). Volksheilstätten oder Haus-Sanatorien. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 269-272. — **Nahm**. Heilstätten-Zeit-und Streitfragen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 235-240.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Antivaccination propaganda ; the bane and its antidote. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 50-52. — **Mc Vail** (J. C.). Vaccination problems for parliament. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 32-35. — **Burkhardt**. Das Impfwesen auf der Weltausstellung zu Paris 1900. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 417-425. — **Heise** (Ellen). Small-pox and vaccination. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 25-26. — **Boucher** (H.). De l'inutilité des revaccinations au point de vue de la variole et

de leur influence pernicieuse sur les économies. *Médecin*, Brux., 1902, XII, 177-178.

614.48 *Désinfection.*

Dumur. De la désinfection. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, XVIII, n° 525, 1-2. — **Wilson** (R. J.). Disinfection. *N.-York. M. J.*, 1902, LXXVI, 15-18. — **Micheel** (F.). Die Desinfektion. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, VI, 27-29. — **Chibout** (Daniel). Le service de désinfection à Paris. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 115-126, 6 fig. — **Evans** (Newton). Disinfectants in the sick room. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 317-319. — Portable spraying apparatus for disinfection. *Lancet*, Lond, 1902, I, 1779. — **Hopmann** (Eugen). Beiträge zur Formalindesinfektion. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 13.

614.49 *Epidémies. Fléaux.*

Rapport de M. le médecin en chef des épidémies de l'arrondissement du Havre en 1901. Rouen, 1902, 8°, 101 p. — **Gorez**. Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1901. Lille, 1902, 8°, 43 p.

Cardamatis (J.). Κώνωπες καὶ ἑλομίανσις. Ἡ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐπιδημία ἐν Ἀθήναις Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 129-132.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Brunon (Raoul). La diphtérie à l'Hospice général de Rouen de 1882 à 1901. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 32-35. — **Prölss** (F.). Das Verhalten einer Diphtherieepidemie in einem Genossenschaftsmolkereibezirke. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 446-453.

Cholera in the Philippines. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 943-945. — **Batko**. [Le choléra à Hedjaz et sa prophylaxie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 320-321. — **Ruffer** (Marc Armand) a. **Zachariadès** Bey (C.). On some results obtained by disinfection and isolation against cholera. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 93-94.

Ebstein (W.). Ueber die Mitteilungen von Jacob Bontius, betreffend die Dysenterie auf Java im 3. jahrzehnt des 7. Jahrhunderts. *Janus*, Amst., 1902, VII, 288-295.

Lortet. A peste no Egypte. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 165. — **Weitlaner** (F.). Bei den Pestkranken und Aussätzigen in Bombay. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1323-1326.

614.52 *Exanthèmes.*

McVail (J. C.). Small-pox in Glasgow 1900-1902. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 40-43. — **Newsholme** (Arthur). The epidemiology of small-pox in the nineteenth century. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 17-26, 15 fig. — **Edwardes** (E. J.). A century of vaccination : small-pox epidemics and small-pox mortality before and since vaccination came into use. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 27-30, 2 fig. — **Anderson** (Garrett). On the administration of the laws for the prevention of epidemic small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 30-32. — **Catrin**. La loi sur la santé publique et la variole. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 187-188.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Bacoelli (Guido). Conferenza sulla malaria. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 1-5. — **Caccini** (A.). Alcune osservazioni sulla epidemiologia della malaria. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 993-1000. — **Fajardo** (F.). Notas para o estudo das fórmas clinicas do impaludismo no Rio do Janeiro. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 181-186.... — **Michon** (J.). De l'influence de la découverte de Laveran sur la prophylaxie et la législation du paludisme. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 794-807. — **Coronedi** (G.). L'Ajuga iva rimedio antimalarico popolare in Sardegna. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 3-24.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Proust. Sur la peste et la fièvre jaune en 1901. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 43-52 ; 131-143... — [Discussion] : **Laveran**, 143. — **Proust**, 143-144. — **Roux**, 144.

614.542 *Tuberculose.*

Rocha (I. da). Tuberculose no exercito. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 161-162. — **Loze** (D.). Tuberculosis y tuberculinizacion. La Plata, 1902, 8°, 14 p. — **Isager** (K.). Zum Auftreten der Tuberkulose auf dem Lande. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, Inre med., Hft. 1, Nr. 1, 1-48, 1 carte. — **Knopf** (S. A.). Case of Thomas P. Boden, the consumptive. Irish immigrant. Its medical, sociological, international and humanitarian aspect. *Med. Dial.*, Minneap., 1902, IX, 90-93. — **Tresling** (Th. Haakma). Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1488-1493. — **Knopf** (S. A.). What shall we do with the consumptive poor. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 1-5. — **Wilkinson** (C. H.). What shall we do with our comsumptives. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVII, 370-375. — **Bramwell** (Byrom). On the causation and prevention of phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 6-11 ; 61-64. — **Degrave**. La tuberculose dans les bibliothèques. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV,

297-298. — **Anglade** (D.). La propagation de la tuberculose par les bacilles contenus dans les selles ; prépondérance de ce mode de propagation dans les asiles d'aliénés. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 50-58.

Bayma (M.). A lucta contra a tuberculose. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 196-200. — La fédération des œuvres antituberculeuses françaises. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 1-29. — **Frottier**. La fédération des œuvres antituberculeuses de France. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 7, 137-147. — **Félix** (J.). La lutte contre la tuberculose et les stations balnéaires de la Belgique. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 153-159. — **Lachaud** et **Dumas**. Prophylaxie de la tuberculose dans l'armée. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 576-584. — **Taylor** (H. Longstreet). State sanatoria for consumptives. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 475-479. — **Grasset**. L'isolement et le traitement des tuberculeux à l'hôpital. Hôpital-sanatorium. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 323-324... — **Noel**. Un projet de sanatoria pour tuberculeux militaires. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 516-517. — **Bartolomé y Relimpio** (J. de). Sanatorios militares para tuberculosos. *Med. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 183-186 ; 197-199... — **Comstock** (A. J.). Epidemic influenza considered in relation to quarantine against tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 222-223. — **Richter** (M.). Welche Massregeln sind bei der Armee gegen die Verbreitung der Tuberculose möglich ? *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 49-52... — **Knopf** (S. A.). The mission of societies for the prevention of consumption in the antituberculosis crusade. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 718-725. — **Cipriani** (Filippo). La bocca dell' uomo nella profilassi della tisi. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 468-471.

614.546 *Lèpre.*

Einsler a. **Holmes** (L. E.). Observations on leprosy in the holy land. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 974-976.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Die Abwasserfrage. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 1-25. — **Dukes** (Clément). The seed and the soil. *Lancet*, Lond., 1902, II, 45. — **Coiret** (C.). Guayaquil (Equateur), état sanitaire et travaux publics spéciaux. *Technol. san.*, Paris-Brux., 1902, VII, 549-559. — **Peixoto** (A.). O ideal hygienico de revestimento e pavimentação : a pedra de vidro e o vidro armado. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 474-481.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Radtke. Neuere Rechtssprüche des Reichsversicherungamts über die Bemessung der Unfallrente bei schon vor dem Unfalle verminderter Erwerbsfähigkeit. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 213-215.

Bénech (M.-J.-Ferdinand Louis). L'hygiène dans le transport des voyageurs par chemins de fer. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 493, 122 p. — **Lake** (D. H.). Emergency hospitals in the mines of the Delaware, Lackawanna and Western railroad company. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 286-287.

Beardsley (C. E.). Equipment for railroad surgery from my standpoint. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 6-7. — **Getz** (H. L.). The value of heat applied internally as first aid feature in shock. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 15. — **Hemenway** (Henry Bixby). Amputations in railway surgery. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 284-285.

Muensterberg (E.) et **Trichet** (V.). L'assistance en France. Opinion d'un étranger. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 129-141. — **Desfosses** (P.). Le centenaire de l'Internat, 1802-1902. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 507-510, 4 fig. — **Debaut-Manoir**. Les écoles d'infirmières des hôpitaux de Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 201. — **Tommasi** (A. Devito). Per l'educazione infermiera alle insegnanti. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 307-319.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Wilcox (R. Webb). A review of the progress of therapeutics for the last twelve months. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1064-1071.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Piccinini (P.). Farmacoterapia con formulario. Milano, U. Hœpli, 1902, 8°, 382 p. — Die Apothekenangelegenheit in Deutsch-Krone vor dem preussischen Landtage. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 298-299. — **Mitlacher** (W.).

Die zur Neuaufnahme in die achte Ausgabe der österr. Pharmacopoe in Aussicht genommenen Drogen aus der Gruppe der Herbae und Folia. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 377-379, 2 Fig.... — **Varges** (J.). Beiträge zur Bereitung von Abkochungen und Aufgüssen in der Apotheke. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 199-201.

Gorovitz (M.). Revue de pharmacologie sur quelques nouveaux produits. [Rev. crit]. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 13-28. — **Mindes** (J.). Beiträge zur Geschichte neuer Arzneimittel. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 249-251 ; 265-266 ; 308-309...

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Osborne (O. T.). Therapeutic uses of the organic extracts. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 49-53.

Hem Chandra Sen. Notes on interesting points in the therapeutic uses of bile. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 657-659. — **Gérard** (E.). Action biochimique de l'extrait de rein lavé sur certains composés organiques. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1248-1250. — **Castaigne** (J.) et **Rathery** (F.). Lésions des reins produites par injection d'émulsion rénale ou de sérum néphrotoxique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 563-565.

Lermoyez (M.). Un grand médicament de l'avenir : l'adrénaline. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 433-434. — **Gordon King.** L'adrénaline. Sa valeur thérapeutique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 11-16. — **Bates** (W. H.). The therapeutic uses of the suprarenal extract. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 199-201. — **Kirchner** (H.). Ueber Adrenalin, das wirksame Prinzip der Nebennieren in haltbarer Form. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 177-180. — **Floersheim** (S.). The use of suprarenal extract in diseases of the heart and lungs. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 201-204. — **Clark** (J. P.). The use of suprarenal extract in hay fever. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 664-667. — **Carrow** (F.). Adrenalin a valuable aid in surgical work upon mucous surfaces. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 301-303. — **Keyes** (E. L.). The suprarenal extract in genito-urinary surgery. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 206-208. — **Marple** (W. B.). The use of adrenalin in ophthalmology. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 204-205. — **Harrison** (G. T.). Uses of the suprarenal extract in gynecology and obstetrics. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 205-206.

615.37 *Sérothérapie.*

Donald (William M.). Serum and lymph therapy considered from a clinical standpoint. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 104-109. — **Malvo** (E.). Le contrôle des sérums et des toxines microbiennes. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 514-517.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Heineck (A. P.). The medical and surgical uses of normal saline solution. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 143-157. — **Coelho** (S.). O soro artificial em cirurgia. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 189-190.

615.4

Pharmacie pratique.

Davis (N. S.). Need of much more accurate knowledge concerning both the immediate and remote effects of the remedial agents in general use and the exercise of more care to avoid the coincident administration of antagonistic remedies in acute diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1415-1418. — **Bender** (E. A.). Tinctures or fluids which ? *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 368-371. — **Wyborn** (John M.), 523-525. — **Carles** (P.). Le sirop d'écorces d'oranges amères. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 241-245. — **Tschirch** (A.) u. **Koch** (M.). Untersuchungen über die Sekrete. Ueber die Siebenbürgische Resina Pini (von Picea vulgaris). *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 272-287. — **Marcinowski.** Ein Fall von Vergiftung durch sogenannte Essigessenz. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 134-135. — **Feist** (K.). Ueber den Mineralkermes. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 241-244. — **Schmitt** (Ch.). Mastics à base de sels métalliques. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 249-252.

615.8

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Vires (J.). De la méthode en thérapeutique. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 775-781. — **Schulz** (H.). Grenzen der Arzneiwirkung. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 161-167.

Rice (A. B.). Thoughts on the study of the materia medica. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 509-515. — **Sigalas.** La physique appliquée à la pharmacie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 277-281. — **Soulier** (H.). Des médicaments d'épargne. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 677-688 ; 731-741. — **Kilgour** (J. C.). Drug provings as a guide in therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 180-182. — **Springer** (E.). Die Perforation der Alkaloide aus sauren, und der Alkaloidsalze aus rein wässerigen Flüssigkeiten. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 225-226.

615.6

Administration des médicaments.

Hervieux (H.). Des injections hypodermiques. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 344-350. — **Einstein** (Otto). Kritisches zur Inhalationstheorie der Tuberkulose und ein Beitrag zur Lehre von der kongenitalen Infektionder Tuberkelbazillen. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, März, N° 11. — **Couëtoux**. La thérapeutique aérienne antiseptique; ses indications générales. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 211-219. — **Donellan** (P. S.). The practical value of intratracheal medication. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 297-300, 1 fig. — **Gärtner** (G.). Ueber intravenöse Sauerstoffinfusion. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 239-240.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulaloire.*

Cushny (Arthur R.). The basis for the use of alcohol in therapeutics. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 34-39. — **Benedict** (Francis G.). The nutritive value of alcohol. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 31-34.

Huchard. Quelques considérations sur l'action et le mode d'administration de la digitale. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 183-185. — **Robert**. Estudio clinico-terapéutico de la digital. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 321-328.

Scolacolu (Th.). Etude clinique sur un sel soluble de théobromine. L'agurine. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 566, 61 p. — **Holle** (August.) Klinische Beobachtungen über das Theobrominum-Natrio-aceticum « Agurin ». * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 29.

Liégeois. Benjoin, acide benzoïque, benzoate de soude dans les maladies des voies aériennes. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 387. — **Tschirch** (A.) u. **Shirasawa** (Homi). Untersuchungen über die Sekrete. Ueber die Bildung des Kamphers im Kampherbaum. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 257-259.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

615.731 *Emétiques.*

Lowin (Carl). Beiträge zur Kenntniss der Ipecacuaha-Alkaloide. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Januar-März, N° 4. — **Hartung**. Theorie und Praxis der Anwendung des Zinksuperoxyds. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 237-241.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Tavel (E.). La solution salée-sodique en chirurgie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 578-606. — **Marshall** (C. R.). Some remarks on the action of purgatin. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 402-413, 2 fig.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Pouchet. Absorption et dissémination des composés mercuriels dans l'organisme. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 652-661. — **E. L.** La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. 2e article. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 38-43. — **Raymond** et **Sicard**. Le liquide céphalo-rachidien dans un cas d'hydrargyrisme chronique. Présence du mercure. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 467-469. — **Desesquelle** (Ed.). A propos d'une incompatibilité du calomel. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 631. — **Fournier** (Alfred). Injections de calomel. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 289-302. — **Orlandi** (E.). Sulla trombosi consecutiva alle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 247-250. — **Dévé** (F.). De l'action parasiticide du sublimé et du formol sur les germes hydatiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 561-563.

615.734 *Adjuvants de la digestion.*

Arthus (M.). De l'action anticoagulante du citrate de soude. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 526-529. — **Hemmeter** (J. C.). The use and abuse of digestive ferments. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1073-1076.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Mouneyrat (Antoine). De la médication arsenicale. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 492, 88 p. — **Dubreuilh** (W.). Acrodynie et arsenicisme. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 325-327. — **Scofone** (L.) e **Brinda** (A.). Contributo allo studio dell' immunizzazione per l'arsenico. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 379-397. — **Meistermann**. Préparation de la liqueur de Fowler. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 201-202. — **Jordan** (A.). Casuistische Mittheilungen über Hautveränderungen durch Arsenik. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 171-173. — **Fraser** (Th. R.). The relative inefficacy of cacodylates as therapeutic agents. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 385-402, 1 pl., 5 fig. — **Valas** (E.). La médication par le méthylarsinate de soude ou arrhénal. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 491, 112 p.

Bolognesi. Contribution à l'étude de l'arrhénal. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 289-292.

Cardamatis (J.P.). Ἡ Esanofele, τὸ arrhenal ἢ methylarsinate disodique καὶ οἱ ἐλειογενεῖς πυρετοί. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', p. N'-NA'.

Lemanski (W.). Note sur l'action thérapeutique du méthylarsinate disodique. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 147-148. — **Gobinet** (Louis). Le chlorure de calcium dans les hémorragies. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 477, 96 p.

Dor (L.). Une nouvelle médication martiale : le nucléinate de fer. ($C^{40}H^{32}Az^{14}$, $4(F^{2}O^{3})O^{4}$, $2(P^{2}O^{5})$, $8H^{2}O$). *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 213-215. — *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 76-77.

Mazza (G.). Sull' entità dell' assorbimento cutaneo nella terapia all' oleo-margarato di piombo. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 420-462. — **Hirsekorn** (Siegfried). Die im Jahre 1889-1900 auf der I. medic. Abtheilung des Krankenhauses links der Isar zur Beobachtung gekommenen Fälle von Intoxicatio saturnina. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 18. — **Rénon** (L.) et **Géraudel** (E.). L'intoxication saturnine résultant du grattage des moules à glace artificielle. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 733-735. — **Jean** (Alf.). Intoxication suraiguë par l'émail des casseroles. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1082-1084.

De la médication phosphorée. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 304-306.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Ehrlich (F.). Ausspülungen des Magens mit Höllensteinlösung, ein therapeutisch und diagnostisch wirksames Cholagogum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 568-570. — **Malloizel** (L.). Sur la sécrétion de la glande sous-maxillaire, après injections sous-cutanées de pilocarpine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 477-479. — **Malloizel**. Quelques expériences sur la sécrétion de la glande sous-maxillaire, pendant l'action de la pilocarpine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 479-481.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Merkel (Adolf). Stoffwechselprodukte des Chinin. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, März, N° 7. — **Dowler** (H. M.). Quinine in black-water fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1334. — **Taylor** (J. Gurney). A case of quinin rash. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 128. — **Benaky**. L'arséniate de quinine dans le traitement de la malaria [Repr.]. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 59-60. — **Capitan**. Les nouveaux sels de quinine : la saloquinine et la rheumatine. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 189.

Crouzel (Ed.). Procédé nouveau de dosage du tannin. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 248-249. — **Pouchet**. Un point de pratique médicale concernant l'emploi de l'acide salicylique et de la belladone sur la peau. L'iode et les iodures. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 81-83.

White (R. P.), **Hay** (J.) a. **Orsman** (W. J.). Some notes from an inquiry into the action of dinitro-benzene upon the urine of man, and experiments proving the innocuousness of dinitro-toluene upon animals. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1393-1394. — **Kirk** (C. D. R.). Creosote. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 243-244.

Poppi (A.). Sull' azione fisiologica e terapeutica della paramidoantifebbrina. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 59-66.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

Cosma. Studiŭ clinic comparativ asupra câtor-va medicamente diuretice. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 374-375. — The subcutaneous injection of glucose in exhausting diseases. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 149. — **Portes** (L.) et **Prunier** (G.). Acide phosphomannitique et phospho-mannitates. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 250-257. — *Union pharm.*, Paris, 1902, XLIII, 257-261. — *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 193-200. — *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 256-259.

615.77 *Agents extérieurs.*

Warner (L. H.). Modern antiseptics. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 273-275. — **Barnes** (A. C.) a. **Hille** (H.). A new substitute for silver nitrate. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 814-815. — **Rudolf** (F.). Ichthargan als Antigonorrhoicum. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1313-1315. — **Sbarigia** (Augusto). Ittargano (argentum-tyo-idro-carburo-sulfonicum). Roma, Soc. Edit. Dante Alighieri, 1902, 8°, 12 p. — **Renault**. Appareil pour la préparation de la teinture d'iode. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 247-248, 1 fig. — **Schatenschtein** (I. L.). [Un cas de gangrène phéniquée]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 380-381.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

Dunning (A. W.). Some unusual drug effects upon the nervous system. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 307-311. — [Discussion] : **Jones** (Talbot), 311-313. — **Dunning**, 313.

615.781 *Anesthésiques*

Mac Introsh (J.W.). Review of some recent literature on anesthesia. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 95-96.

Briggs (W. A.). Mentholization of the air passages in ether anesthesia. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 139-140. — **Probyn-Williams** (R. J.). The use and abuse of

ether as a general anaesthetic. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 436-442. — **Joteyko** (J.) et **Stefanowska**. Analyse des mouvements et de la sensibilité dans l'anesthésie par l'éther. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 101-104.

Le Gorgam (Louis). Contribution à l'étude du chlorure d'éthyle comme anesthésique général. * [Paris], Rouen, Imp. L. Gy, 1902, 8°, n° 487, 65 p. — **Marcille** (M.) et **Richet** (Ch.). De l'action anesthésique du chlorure de méthyle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 542-545.

Robertson (E. A.). The use of hyoscine before the administration of ether. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 429-432. — **Cambournac** (D.). Injecções epiduraes. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 192-193.

615.783 *Analgésiques.*

Jennings (O.). La guérison de la morphinomanie sans souffrance. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 231 p. — **Hare** (H. A.). A new method of treating the morphine and alcohol habits. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1076-1077. — **Crothers** (T. D.). Morphinism and narcomanias from other drugs. Lond. a. Phila., W. B. Saunders a. Co., 1902, 351 p. — **Joffroy** (A.). Application de la méthode psychothérapique au traitement d'une morphinomane présentant des lésions cardiaques graves. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 268-272. — **Jennings** (O.). On the cure of the morphia habit without suffering. N.-Y., William Wood, 1902, 8°, 2 ed., XII-211 p.

Baldi (C.). Eroina e suo valore terapeutico. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 275-305. — **Rodet** (P.). Des dangers de l'héroïne dans la démorphinisation. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 688-691.

Scherf (W.). Hedonal, ein neues Hypnoticum. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 354-355. — **Tendlaw** (B.). Further contributions on hedonal. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 193-194.

Dheur (P.). De l'emploi du phosphate de codéine en pathologie mentale. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, LX, 414-422.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Maurel (E.). Action du sulfate de strychnine à doses thérapeutiques sur le cœur et la circulation périphérique de la grenouille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 820-822. — **Sharp** (G.). Large doses of strychnine in surgical shock. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1210. — **Whiteford** (C. H.), 1497-1498. — **Litterski**. Ein in der Geschichte kaum dagewesener Fall von Strychnin-Vergiftung und Tod, nämlich eines katholischen Geistlichen am Altare. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 200-203. — **Maurel** (E.). Fixation des doses de sulfate de strychnine minima mortelles pour certains vertébrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 742-744. — **Carrara** (M.). Ricerche sperimentali intorno all' azione disintossicante dei tessuti sulla stricnina. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 90-117.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Dival (A.). Nouvelle préparation de l'oxygène à froid. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 229-232.

Young (W. A.). De l'anusol comme agent thérapeutique ; observations cliniques. *Nouv. Médicaments*, Brux., 1902, n° 12, 1-4. — **Pimpot** (Joseph-Léonard). Contribution à l'étude de la gélatine comme hémostatique (administration par voie buccale). * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 528, 80 p. — **Bruchet**. Accidents tétaniques consécutifs à une injection de sérum gélatinisé. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 299-303. — [Discussion] : **Picqué**, 303. — **Steensma**. Over den invloed van gelatine oplossingen op de bloedstolling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1218-1226. — **Tschuschner** (A.). Ueber Gelatina animalis per os als Hämostaticum. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 223. — **Boulenger** (Gaston-Zéphirin-Octave-Laurent). La lécithine ; réactions de l'organisme produites par son emploi. * Lille, Veuve A. Masson, 1902, 8°, n° 67, 136 p., 6 tr. — **Homeyer** (F. J.). Ueber die Zusammensetzung des Somnals. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 312. — **Pinet** et **Jeay** (Ch.). Contribution à l'étude du somnoforme. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 417-425. — **Freyhan**. Yohimbin-Spiegel ; ein neues Spezifikum gegen Impotenz. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 205-206.

Hartley (W. H.). Cactus and Pulsatilla. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 186-187. — **Senft** (E.). Ueber den Samen von Caesalpinia bonducella Roxb. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 3-7, 4 Fig. — **Lambert**. Sur les propriétés physiologiques de l'ibogine. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 101-120, 8 fig. — **Lardier** (Jean). De la levûre de bière et de son emploi dans le traitement de certaines affections pulmonaires du vieillard. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 478, 106. — **Soldaini** (A.). Ueber die Produkte der Zerlegung des d. Lupanins von Lupinus albus. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 260-272. — **Hem Chandra Sen**. A thesis on shilajatu. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 573-575. — **Meijers** (F. S.). Idiosynkrasie voor folia Uvae ursi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1226-1228. — **Jacobitz** (E.). Ueber desinficirende Wandanstriche. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 209-217, 6 Tab.

615.79 *Eaux minérales.*

Gauchery. Les eaux minérales du département de l'Ariège : Aulus. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 129-143. — **Binet** (Maurice). Indications des eaux de Saint-Honoré chez les enfants. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 220-223. — **Nicolas** (J.). Ce qu'on pensait des eaux du Mont-Dore au XVIIe siècle. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 41-48... — **Percepied** (Elie). Comment agissent les eaux du Mont-Dore dans la tuberculose pulmonaire. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 33-41. — **André** (J.). Traitement du neuro-arthritisme asthmatique au Mont-Dore. *Echo méd. des Cévennes*, Nimes, 1902, III, 93-108. — **Bartoli** (L.). Etudes sur les eaux de Châtel-Guyon. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 66-67. — **Bouloumié** (P.). Tension artério-capillaire ; ses modifications pendant et après la cure de Vittel. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 692-701.

Crook (J. K.). A word about american mineral waters and mineral spring resorts. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 1036-1038. — **Ugias** (M. Lozano). Relaciones de las fuentes termo-minerales con la geologia y su conexión sobre todo con las dislocaciones de la corteza terrestre. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 76-83. — **Tausz** (B.). Heilwässer und Trinkheilwasserstätten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 502-508. — **Leadsworth** (J. R.). A simple hydriatic procedure. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 398-401. — **Pignet** et **Hue** (E.). Nouveau procédé rapide pour l'analyse chimique de l'eau par les comprimés. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 161-163. — **Glücksmann** (C.). Künstliche Mineralwässer und Heilwässer. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 11-14 .. — **Schwab** (Eduard). Ueber den Gehalt der natürlichen Eisenwässer an gelöstem Eisen und an Kohlensäure. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 14. — **Sénac-Lagrange**. Des types nerveux primitifs et secondaires aux eaux minérothermales sulfureuses. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 152-160... — **Pinilla**. La diatesis aloxurica : su tratamiento por las aguas oligo-métalicas. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 369-372. — **Roccos** (S. A.). Αἱ πηγαὶ Μεθάνων, Ἰατρικὸς Μηνύτωρ. Ἀθῆναι, 1902, II, 77.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Ziegelroth. Die Massage in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik. diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 188-190, 4 Fig. — **Le Menant des Chesnais**. La pétition des masseurs et des magnétiseurs à la Chambre des députés. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 22-23. — **Fliesburg** (Oscar A.). A plea for instruction in massage and kineto-therapeutics (so-called « swedish movements ») in the curriculum of our medical colleges. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 465-470. — **Beauchef** (Pierre). Le massage en thérapeutique cutanée (son action physiologique, ses indications et son emploi). * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 541, 94 p. — **Alscorbe** (Cesar Sanchez). La masoterapia ; su historia y sus indicaciones. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 81-87... — **Ruge** (H.). Physiologisches über Muskelmassage nebst einigen therapeutischen Bemerkungen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, XVI, 145-157, 3 fig. — **Zabludowski** (I.). De l'emploi des aveugles dans la pratique du massage. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 145-151. — **Mesnard** (R.). Le massage sous l'eau. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 141-143.

615.83 *Agents impondérables.*

615.831 *Lumière.*

Wallis (Johannes). Ueber den heutigen Stand der Lichttherapie. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 5. — **Huber** (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1165-1169 ; 1206-1208. — **Marcuse** (J.). Der gegenwärtige Stand der Lichttherapie. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, XVI, 158-165. — **García y Hurtado** (S.). Acción terapéutica de la luz. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 263-275. — **Baudouin** (G.). Un appareil photothérapique de MM. André Broca et Chatin, employant l'arc à alliage de fer, sans réfrigération. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 773-775. — [Discussion] : **Loredde**, 775-776. — **Baudouin** (G.), 776. — **Danlos**, 776-777. — **Broca** (A.) et **Chatin** (A.). Appareil photothérapique employant l'arc au fer sans réfrigérants. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 276-281, 1 fig. — **J. B.** Un nouveau bain de lumière simplifié par lampes à incandescence. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 299-301, 2 fig. — **Allard** (F.). La chaleur radiante lumineuse appliquée à la thérapeutique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 523. — **Jousset** (P.). Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur les crachats tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 328-329. — **Maritoux**. De l'emploi thérapeutique de la lumière au point de vue chirurgical. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 165-173. — **Morris** (M.) a. **Dore** (S. E.). Further remarks on Finsen's light and X-ray treatment in lupus and rodent ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1324-1328, 4 fig.

615.832 *Température.*

Dauban (E.). Contribution à l'étude de l'air sec surchauffé en dermatologie. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 497, 48 p. — **Skinner** (C.

E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 300-305. — **Roth** (M.). Eine neue Heissluftapparat Konstruktion. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, XVI, 166-169, 1 Fig.

615.834 *Climatothérapie.*

Meillon (A. E.). Les stations pyrénéennes. Cauterets (situation, climat, histoire). *Thérap. par les agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, IV, n° 96, 4-5. — **Onimus**. Monaco et Turbie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 514-516. — **Decorse** (J.). Notes sur l'Androy (Sud de Madagascar). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 165-179, 1 pl. — **Sautarel**. Quelques notes médicales sur Ssé-Mao (Chine). *Ann. d'Hyg., et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 179-193, 5 fig. — **Bontems**. Saint-Raphaël-Valescure. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 420-421. — **Burns** (Wm. G.). The climate of Arizona. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 486-490. — **Lalesque**. La suraération en cure libre. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 185-188.

615.838 *Hydrothérapie.*

Armendáriz (A.). Algunas ideas sobre balneoterapia aplicada. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 87-96. — **Winternitz** (H.). Ueber die Wirkung verschiedener Bäder (Sandbäder, Soolbäder, Kohlensäurebäder u. s. w.), insbesondere auf den Gaswechsel. Habil.-Schrift. * Inaug.-Dissert., Halle a./S., 1902, März, N° 17. — **Lobit**. Biarritz. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 480-481. — **Roux**. Saint-Nectaire. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 249-251. — **Comby** (J.). L'hydrothérapie chez les enfants. *Sage-Femme*, Paris, 1902, VI, 187-189... — **Buxbaum** (B.). Das Indicationsgebiet der Hydrotherapie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 293-294. — **Nehrbas** (J. G.). Hydrotherapy as a prophylactic. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 189-192. — **Rodriguez** (M.). Algo sobre el tratamiento hidroterápico de las neurosis. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 83-87. — **Kummert**. Ueber das Abfuhrwesen. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 32/34. — **Rössler** (O.). Die Dämpfe der Badener Thermen. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 108/109. — **Siebelt**. See- und-Gebirgsklima ; Seebad und Mineralbad. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 81/83...

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Rustin (H.). Electric lighting at the Pan-American Exposition. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 314-317. — **Spencer** (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 247-250... — **Meyer** (Paul). Ueber die Eiweisszersetzung unter dem Einfluss der elektrischen Glühlichtbäder. * Inaug.-Dissert., Halle a./S., 1902, März, N° 10. — **Jourdran** Installation pratique de l'électricité médicale dans les hôpitaux coloniaux. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 282-286. — **Newman** (R.). Morton's wave current of the static machine and Werber's insulated terminal. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 293-298, 2 fig. — **Guilleminot** (H.). De l'emploi de l'interrupteur-redresseur Villard pour la production des rayons X et des courants de haute fréquence en médecine. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 287-298, 4 fig.

Pratt (H. P.). X-Ray therapy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 295-301, 1 fig. — **Hall-Edwards** (J.). On the therapeutic effects of light and the X-rays. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 334-350, 4 fig. — **Bilhaut**. De l'utilité des rayons X en thérapeutique psychologique. *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 11-14. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 847-850... — **Beck** (C.). The pathological of the tissue changes caused by the Röntgen rays, with special reference to the treatment of malignant growths. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 881-885, 6 fig. — **Morton** (W. J.). Radiotherapy for cancer and other diseases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 801-805.

615.85 *Cures diverses.*

Wanke (G.). Psychotherapie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 145-146 ; 166-167. — **Spehl**. La psychothérapie et la suggestion vigile. *Rev. de l'Hypnol. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 290-295.

Lasniée (E.). Alimentation et suralimentation. *Quinzaine méd.*, Paris, 1902, XXIII, 205-206. — **Leroux** (Ch.). Dangers de la suralimentation carnée chez les enfants de souche arthritique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 417-419. — **Duprat** (Henri). Le képhir, sa valeur thérapeutique, son emploi chez les enfants. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 506, 68 p. — **Haddon** (J.). Therapeutic value of vegetable diet. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1311. — **Moreigne** (H.). Action du jus de raisin sur l'organisme (cure de raisins). *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 260-261... — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 470-472.

X. X. Magnétisme et hypnotisme. *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, IV, 625-637. — **Bramwell** (J. Milne). Hypnotism : an outline sketch. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 41-46 ; 60-64.

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Urban (M.). Ueber Volksheilmittel als Beitrag zur Volksheilkunde in Deutsch-Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 211-212.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Cremona (D.) y **Fernández** (H.). Labora-

torio de toxicologia experimental apuntes de toxicologia. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 217-222.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Delafield (F.) a. **Prudden** (T. M.). A handbook of pathological anatomy and histology. London, Baillière, Tindall a. Cox, 1902, 8°, XIX-819 p. — **Chantemesse**. L'inflammation granuleuse. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 428-431. — **Cavazza** (E.). Sulla dottrina della degenerazione grassa. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 961-965. — **Timoféeff** (S.). [Sur l'étiologie, la pathogénie et les microbes des ulcères simples de l'homme et leur reproduction expérimentale chez les animaux. La dégérescence amyloïde]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 390-406. — **Sanquirico** e **Scofone**. Lavature medicate del organismo nei processi infettivi. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 274-280.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Demateis (P.). Evoluzione della teoria parassitaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 282-285. — **Houssay** (F.). Croissance et auto-intoxication. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1233-1235, 1 fig.

616.022 *Bactériologie Générale.*

Altschul (Th.). Bacteriologie, Epidemiologie und medicinische Statistik. Unmoderne Betrachtungen. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 345-365. — **Desprez** (G.). La fumée de tabac en bactériologie. *Rev. méd.*, Paris, 1902, V, 617-618. — **Harris** (N. Mc L.). Concerning an improved method of making collodium sacs. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 112-115, 3 fig.

Gabrièlidos (A.). Περὶ μικροβιολογίας ἐν τῇ ὀφθαλμολογίᾳ καὶ ἰδίως περὶ μικροβιογόνων ἐπιπεφυκιτίδων. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρον, 1902, Z', 212-215, 1 fig.

Fermi (C.) e **Cano-Brusco** (U.). Studio sulle relazioni che esistono fra le proprietà morfologiche e biologiche dei microrganismi. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 454-465.... — **Charrin** et **Guillemonat**. Variétés d'action et de nature des sécrétions d'un microbe pathogène (produits volatils, hémolysines, mucine, principes antagonistes pyocyaniques. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1240-1243. — **Martinelli** (A.). Contributo allo studio della eliminazione di microrganismi attraverso il fegato. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 297-308. — **Le Gros** (Félix-Louis). Monographie des streptocoques et des agents des septicémies métadiphtériques particulièrement des diplocoques. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 575, 34 op., 24 fig. — **Lepoutre** (L.). Recherches sur la production expérimentale de races parasites des plantes chez les bactéries banales. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 927-929. — **Buxton** (B. H.). A comparative study of the bacilli intermediate between b. coli communis and b. typhosus. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 201-230, 3 pl., 4 fig. — **Tiberti** (N.). Intorno all'azione di un microrganismo patogeno isolato dal Murex brandaris sui tessuti animali. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 434-446. — **Strong** (R. P.). Para-colon bacillus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 107-108. — **Buroh** (J. H.). Colon bacillus infection. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 938-939.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Baty (Emile). Étude sur la calorimétrie clinique. Nantes, imp. mod. Deroual, Joubin et C^ie^, 1902, 8°, 75 p., 18 fig. — **Rheiner** (G.). Ueber den diagnostischen Wert des Fiebers im Kindesalter. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 264-271.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Syers (H. W.). The diazo-reaction as a method of diagnosis in clinical medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1261-1262. — **Pouritz** (K. N.). [Sur la question actuelle de la cryoscopie clinique] [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 435-459. — **Whitney** (W. F.). Notes on the production of the test serum in rabbits. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 429.

616.1

Maladies du Système circulatoire.

Huchard (H.). Las tres hipertensiones. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1902, XVII, 296-300.

616.11 *Péricarde.*

Sabin (F. R.). Tuberculous pericarditis with effusion ; repeated tappings ; bacilli in the exudate ; recovery. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 108-109.

616.12 *Cœur en général.*

Ferrannini (A.). Dislocations autochtones du cœur. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 485-499, 4 fig.

Villani (G.). Appunti di semiotica del cuore.

Morgagni, Milano, 1902, I, 325-372. — **Weber** (Hermann). Ueber psychische Störungen bei Herzkranken. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, März, N° 6. — **Burwinkel** (O.). Chronische Herz-und Lungenleiden in ihren Wechselbeziehungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1150-1154. — **Hoffmann** (A.). Ein Apparat zur gleichzeitigen Bestimmung der Herzgrenzen in Verbindung mit den Orientirungspunkten und Linien der Körperoberfläche. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 473-477, 1 Fig. — **Prinz** (A.). Die Herzkrankheiten und die kohlensauren Bäder. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 345-346. — **Rondot**. Le régime lacté dans les affections cardiaques. *Hyg. lactée*, Paris, 1902, IV, 395-397.

616.126 *Endocarde.*

Ancian. Endocardite ; embolie ; gangrène du membre inférieur. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 196-198. — **Bacaloglu**. Endocardită vegetantă pneumococică ; embolie in artera tibială anterioară. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 358-366. — **Schultz** (Conrad). Zur Kasuistik der Endokarditis und Insuffizienz der Pulmonalarterienklappen. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 10. — **Ogle** (C.). Case of infective endocarditis treated with antistreptococcus serum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1138-1139. — **Cooper** (H. M.). Case of « infective endocarditis » treated with antistreptococcus serum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 692-693. — **Naveiro** (J. M.). Alteraciones valvulares en un niño. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 226-233. — **Valentino** (Ch.). Des secousses rythmiques de la tête chez les aortiques, signe de Musset. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 462-474, 4 tr. — **Pettus** (W. J.). A case of mitral stenosis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 266-268.

616.127 *Myocarde.*

Verger (H.) et **Soulé** (E.). De la fonction rythmique du myocarde dans les myocardites parenchymateuses expérimentales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 533-534. — **Syers** (H. W.). Disease of the muscle of the heart : its cause, detection, and treatment. *Treatment*, Lond., 1902, VI, 241-250.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Lupus (H.). Les stigmates de l'état d'asthénie cardiaque (insuffisance potentielle du cœur). *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 369-371. — **Lippera** (T.). Cardiopatie : criteri generali di cura. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 171-175. — **Cuffer** (P.) et **Bonneau** (R.). Dédoublement du second bruit. Existe-t-il un dédoublement à précession aortique dû à l'hypertension de la grande circulation. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 385-386. — **Peyre** (Louis-François-Marie). Contribution à l'étude clinique de l'arythmie chez le vieillard. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 588, 118 p. — **Cameron** (K.). A case of cardiac arythmia. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 340-343, 1 ch.

Crésantignes (M. de). Observation de pouls lent permanent. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 211-212. — **Widal** et **Lemierre**. Pouls lent permanent. Ischémie du bulbe par oblitération des artères bulbaires au niveau de leur origine sur le tronc basilaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 782-784. — [Discussion] : **Siredey** (A.), 784-785. — **Hering** (H. E.). Ueber den Pulsus pseudoalternans. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 217-219 ; 237.

Merklen (M.). Angines de poitrine toxiques, diathésiques et infectieuses. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 177-179. — **Benenati** (U.). Sull' origine nevritica dell' angina pectoris da aortite sifilitica. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 326-330, 3 fig. ; 339-342 ; 351-355... — **Merklen**. Les angines de poitrine d'origine périphérique et d'origine viscérale. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 113-116.

616.13 *Artères.*

Camuset (René-Henri). Contribution à l'étude de l'artérite dite spontanée. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 576, 107 p. — **Durandard** (Maurice). Centribution à l'étude des artérites syphilitiques des membres. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 507, 120 p., 2 pl., 2 fig. — **Vignolo** (Q.). Un contributo sperimentale all'anatomia e fisiopatologia dell' aneurisma arterio-venoso. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 197-217.

Adler (I.). Remarks on arteriosclerosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 721-724. — **Guerrero** (D. G.). Formas clínicas de la arterio-esclerosis. *Rev. méd. de Chile*, Santiago de Chile, 1902, XXX, 148-155.

Werchinine (N.W.). [Contribution à l'étude du traitement des anévrismes par des injections sous-cutanées de gélatine]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 377-389.

Dimitrios (G.). Περίπτωσις ἀνευρύσματος τῆς ἀνωνύμου ἀρτηρίας. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 122-124.

Bureau (G.) et **Blanchard**. Enorme dilatation cylindroïde de l'aorte thoracique chez un syphilitique avec dilatation ampullaire de la crosse et du tronc brachio-céphalique ; petit anévrysme adhérent à la trachée ; rétrécissement de l'orifice de la carotide primitive gauche, et de la sous-clavière gauche. Mort subite. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 217-219. — **Noica** şĭ **Bănică**. Anevrism al aorteĭ toracice descendinte. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 353-358, 1 fig. — **Lemos** (R.). Aneurisma de la aorta ascendente de marcha rápida. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 340-342. — **Halipré** (A.). Anévrysme sacciforme de l'aorte ascendante (présentation de pièces). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 162-163. — **Reinecke** (Rudolf). Ein Fall von Aortenaneu-

rysma mit Lungengangrän. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 32. — **Wieke** (Arnold). Lungenveränderungen beim Aortenaneurysma. * Inaug.-Dissert., Halle a./S., 1902, März, N° 16. — **Michaelis** (Ernst). Ueber die bei Aortenaneurysma vorkommenden Kompressionserscheinungen, Thrombosen und Durchbrüche im Gebiete der oberen Hohlvene. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 15. — **François-Dainville**. Anévrysme de l'aorte abdominale. Rupture du sac dans le tissu cellulaire rétro-péritonéal et dans la grande cavité abdominale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 200-202. — **Sergent** et **Blondel** (P.). Sur un cas d'anévrysme de l'aorte thoracique à forme dysphagique avec radiographie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 473-477. — [Discussion] : **Bernard** (J.), 477. — **Pauchet** (V.), 477-478. — **Guinard** (A.). Traitement des anévrismes de la crosse de l'aorte. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 435-437.

616.15 *Sang.*

Wood (E. S.). The serum test for blood. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLXI, 427-429. — **Nuttall** (George H. F.). Progress report upon the biological test for blood as applied to over 500 bloods from various sources, together with a preliminary note upon a method for measuring the degree of reaction. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 825-827. — **Stengel** (A.), **White** (C. Y.) a. **Pepper** (W.). Further studies of granular degeneration of the erythrocyte. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 873-881. — **Coles** (A. C.). The blood in cases affected with filariasis and Bilharzia haematobia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1137-1138.

Pédoroff (M^lle^ Nathalie). L'anémie bothriocéphalique. * Paris, F. R. de Rudeval et C^ie^, 1902, 8°, n° 551, 45 p. — **Wrafter** (R. E.). Anaemia : its causes, varieties, and treatment. *Indian M. Rec.* Calcutta, 1902, XXII, 655-657. — **Murrell** (W.). Pernicious anaemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1208. — **Rolleston** (H. D.). On splenic anemia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 401-410, 1 fig. — **Nossal** (A.). Die « Banti'sche Krankheit ». *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 441-443. — **Veyrassat** (A.). De la résistance des hématies dans l'anémie pernicieuse et dans les cancers gastriques. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 929-940. — **Williamson** (O. K.) a. **Martin** (E. W.). Case of fatal anaemia presenting some unusual blood changes. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1139-1140, 1 fig.

Bramwell (B.). Notes of a case of chloroma and of three cases of lymphatic leukaemia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 577-579.

Wallis (C. E.). On treatment of haemophilia with calcium chloride. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1141-1142. — **Pincus** (L.). Zur Castratio uterina atmokaustica bei Hämophilie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 573-578.

Hewetson (John T.). The clinical significance of leucocytosis. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 201-214. — **Mattirolo**. Sopra un caso di leucaemia. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 302-319, 1 pl.

Germès (Guillaume). Contribution à l'étude des leucémides. * Toulouse, Imp. Marquès, 1902, 8°, n° 458, 84 p. — **Parker** (G.). Splenic leukaemia and phthisis combined in the same patient. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1136-1137. — **Dodson** (J. M.). The etiology of Hogdkin's disease. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 281-293. — [Discussion] : **Walker**, 293.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Contribution à l'étude de la toux spasmodique. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 84/88... — **Loisel** (M.). La toux pharyngée chez les enfants. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 209-213. — **Espezel**. Des hémorragies spontanées des voies respiratoires et digestives supérieures, simulant l'hémoptysie (diagnostic et traitement). *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 268-275. — **Demicheri** (L.). Catarro primaveral. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 183-167. — **Pelon** (H.). Sur un nouveau mode de traitement thermal des maladies chroniques des voies respiratoires « le humage naturel ». *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 212-213. — **Barton** (Joshua L.). Intratracheal medication in diseases of the respiratory tract. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 136-140.

616.201 *Croup.*

Serpossian. Du sérum antidiphtérique dans le croup. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 113-114. — [Discussion] : **Noulis**, 114; 115. — **Christoph**, 114-115. — **Remlinger**, 115-116. — **Froin** (G.). Traitement du croup. Tubage du larynx et trachéotomie. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 41-47, 9 fig. — **Dalcourt** (A.). Tubage et trachéotomie. Trente cas de croup diphtérique traités par le tubage du larynx. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 337-346.

616.202 *Asthme.*

André (J.). Aura et asthme. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 91-93. — **Thost** (A.). Ueber das Heufieber. Bericht über eine im Sommer 1901 angestellte Sammelforschung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 749-751.

616.204 *Coqueluche.*

Boulade (M.). La coqueluche aux Enfants-Malades en 1902. Etude statistique et clinique. * Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 523, 55 p. — **Kármán** (S.). Die Frage der infectiösen Kinderkrankheiten in Bädern und Sommerfrischen, mit besonderer Rücksicht auf Pertus-

sis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 343-344... — **Hagedorn** (Hugo). Ueber einen Fall von Landry'scher Paralyse nach Keuchhusten. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, n° 12. — **Leuriaux** (C.). De la sérothérapie de la coqueluche. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 447-460. — **Delherm** (L.). Note sur 27 cas de coqueluche traités par l'ozone à l'hôpital des Enfants-Malades. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 74-75.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Richards (G. L.). Nose and throat work for the general practitioner. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 139-142, 5 fig. — **Courtade** (A.). De la mensuration graphique de la perméabilité des fosses nasales. *Ann. de la Policlin., de Paris*, 1902, XIII, 97-104, 1 fig. — **Mounier**. Le coryza à répétition. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 253-257. — **Pugnat** (A.). Le traitement du coryza aigu. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 443-446. — **Halász** (H.). Heilung der primären Nasentuberculose. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 223-224.

616.22 *Larynx.*

Cobb (C. M.). A discussion of the morbid conditions of the upper respiratory tract resulting from the infectious diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 940-943. — **Merklen** (Prosper) et **Devaux** (A.). Le stridor laryngé congénital. *Gaz. d. Hóp.*, Paris, 1902, LXXV, 629-634. — **Montagnon** et **Moindrot**. Laryngite aiguë avec tirage persistant, fausse membrane sublinguale, écoulement nasal simulant le jetage. Examens laryngoscopique et microscopique négatifs. Guérison. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 109-116. — **Capart**. Traitement de la tuberculose laryngée. *Thérap. par les agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, IV, n° 96, 7-8. — **Leduc** (S.). De la méthode des aspirations dans le traitement de la tuberculose du larynx. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 807-809. — **Hart** (O. E. D.). Correcting speech defects. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 576. — **Dide** (M.) et **Boulai** (J.). Paralysies du larynx d'origine centrale. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 290-293. — **Biaggi** (C.). Cura razionale della balbuzie. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 84-88, 6 tav. — **Turner** (A. L.). The submucous areolar tissue of the larynx, and its significance in the spread of œdema. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 417-431, 1 pl.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Barbier (H.). Leçons sur les adénopathies trachéo-bronchiques. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 4-19...

616.24 *Poumons.*

Abrams (A.). Diseases of the lungs and pleura. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 307-314, 2 fig... — **Abrams** (A.). Roentgen rays in pulmonary disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1142-1147, 4 fig. — **Baccarini-Solimei** (U.). Sul rantolo crepitante fisiologico e su taluni altri rantoli congeneri che si osservano in vari stati morbosi. *Gazz. med. Sicil.*, Catania, 1902, V, 55-56. — **Eskridge** (J. T.). Report of a case of exceedingly rapid and very slow respiration. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 513-527.

616.241 *Pneumonie.*

Adam (J.). Discussion of pneumonia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 348-351. — **Wyatt** (W. W.). Lobar pneumonia; the pathogenesis and pathology. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 288-291. — **Lemos** (J.). Sobre el cocobacilo de la broncaneumonia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 282-287. — **Huber** (F. O.). Ueber Agglutination des Pneumococcus. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 417-421. — **Hall** (J. N.). Report of seventy cases of acute lobar pneumonia. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 533-541. — **Maschke** (A. S.). The physiologic pathology of the circulation in acute pneumomia. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 241-247. — **Krönig** (G.). Zur Therapie der Pneumonie. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 189/194. — **Huguenin** (P.). Traitement de la pneumonie. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 329-331. — **Burdick** (A. S.). The treatment of pneumonia. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 277-280. — **Tuthil** (H. R.). Prophylaxis in pneumonia. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, LXI, 766-768. — **Mc Gee** (J. B.). A critical résumé of the remedies used in the treatment of pneumonia. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 247-250. — **Escomel** (E.). La refrigeración en la pneumonia. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 146-150. — **Goltman** (A.). The treatment of pneumonia in children. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 949-950. — **Burckhardt** (L.). The treatment of broncho-pneumonia in children with the cold compress. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 153-158. — **Bergasse**. Les bains froids dans la pneumonie des enfants. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 93-97.

616.242 *Congestion.*

Tardif (Félix). Les congestions pulmonaires chroniques du sommet à forme pseudo-tuberculeuse, leur traitement au Mont-Dore. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 25-33.

616.245 *Gangrène pulmonaire.*

Duperrier (Paul-Albert). Essai sur la gangrène pulmonaire.* Paris, I. B. S., 1902, 8°, n° 565, 50 p. — **Turner** (D.). Non tuberculous lung necrosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1179. — **Ophüls** (W.). Acid-proof bacilli in five cases of pulmonary gangrene. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 242-254.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Nitchoff (Ch.). [Sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire en Bulgarie]. *Med. Napredak*, Sophia, 1902, III, 103-111. — **Roberts** (F. T.). On the comprehensive study of thoracic phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 937-942; 1082-1089.

Frassi (A.). La degenerazione nucleinica degli eritrociti nella tubercolosi polmonare. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 281-284. — **Letulle** (M.) et **Pompilian** (M.). Etude graphique des mouvements respiratoires dans la tuberculose pulmonaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 523-524, 2 fig.

Burton-Fanning (F. W.). On the etiology of pulmonary tuberculosis. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 317-326, 1 ch. — **Reilly** (Thomas F.). What percentage of gouty and rheumatic patients develop fatal pulmonary phthisis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 86-88. — **Souhaut** (Louis). Etude sur le rétrécissement de l'artère pulmonaire dans ses rapports avec la tuberculose du poumon. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 578, 46 p.

Philip (R. W.). Observations on the clinical course of pulmonary tuberculosis as affected by modern methods of treatment. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 499-524, 36 fig. — **Chelmonski** (A.). L'état du système nerveux chez les phtisiques et son influence sur le cours de la tuberculose. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 308-314. — **Souques** (A.). Syndrome oculo-pupillaire dans la tuberculose du sommet du poumon. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 484-488.

Naumann (H.). Die Heilfactoren bei chronischer Lungentuberculose. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 73/75... — **Josias** (A.). Traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue. *Rev. d'Hyg. et Méd. infant.*, Paris, 1902, I, 3-25, 12 fig.

Tatham (J.). Remarks on mortality in England and Wales from pulmonary phthisis, and other diseases of the respiratory system. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 244-248. — **Syers** (H. W.). The detection of phthisis in its earliest stage. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 70-74. — **Finck**. Les méthodes cliniques de diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 197-207.

Winternitz (U.). Sulla cura della tubercolosi polmonare negli ospedali. *Rassegna med.*, Bologna, 1902, X, n° 6, 2-3... — **Naammé**. Un point de vue à considérer dans le traitement des tuberculeux, à propos d'un cas de guérison de tuberculose pulmonaire. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 333-334. — **Wood** (William). Prevention of phthisis pulmonalis. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 196-198. — **Robin** (A) u. **Binet** (M.). Die prophylaktischen und therapeutischen Indicationen der Lungenphthise mit besonderer Rücksicht auf deren Mutterboden. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 142-144. — **Ottolenghi** (D.). Sulla disinfezione degli sputi tubercolari. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 174-185. — **Mignon** (M.). Le rôle des fosses nasales dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose pulmonaire et laryngée. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 88-95. — **Ghersi** (D.). Sopra un caso di tubercolosi polmonare guarita rapidamente coll' antitossina tubercolare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 605-606. — **Cambiaso** (A.). Rapida guarigione di tubercolosi pulmonare ottenuta colla antitossina. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 250-251. — **Landerer**. Traitement de la tuberculose du poumon par le hétol. *Nouv. Médicaments*, Brux., 1902, n° 11, 1-4. — **Bérigaud** (J.). Cure hygio-diététique associée à la cure d'altitude dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 592, 76 p. — **Rauzier** (G.). Hygiène et diététique dans la tuberculose pulmonaire. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 609-620. — **Perry** (A. W.) a. **Abrams** (Albert). Nutrition in pulmonary tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N.-C., 1902, IV, 129-136.

616.248 *Emphysème.*

Letulle (M.) et **Pompilian** (M.). Etude graphique des mouvements respiratoires dans l'emphysème, la pleurésie et le pneumo-thorax. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 520-523, 4 fig. — **Deléarde** (A.). Emphysème et tuberculose pulmonaire. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 383-389.

616.249 *Autres affections : Collapsus.*

Letulle. Lésion des lymphatiques dans un cas de sclérose pulmonaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 199-200. — **Derscheid**. Un cas d'anthracose pulmonaire. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 217-221.

616.25 *Plèvre.*

Gulland (G. L.). Cytodiagnosis of pleural effusions. *Scottish M. a. S. J.*, 1902, X, 490-500, 1 pl. — **Michaelis** (L.). Ueber Degenerationsformen von Pneumokokken in pleuritischen Exsudaten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 463-466. — **Figueras** (J.). La punción precoz en los derrames serosos de la pleura. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 225-226.

Chavastelon (Emile). De la nature tuberculeuse des pleurésies séro-fibrineuses d'origine traumatique. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 554, 98 p. — **Rouet** (Albert). Traitement des pleurésies à répétition par l'injection gazeuse intrapleurale. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 514, 64 p. — **Carlet** (Paul). Les pleurésies biliaires. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 605, 73 p. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). Contribution à l'étude des pleurésies biliaires. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 735-749.

Holt (L. E.). High temperature of three months' duration, with double sacculated empyema, situated on one side on the diaphragmatic surface of the lung. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 22-26, 2 tr.

Deutsch (Erich). Ueber die tuberkulöse Entzündung des Brustfells. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 14. — **Bard** (L.). Les formes cliniques de la pleurésie aiguë tuberculeuse. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 193-196. — **Debove**. Pleurésie purulente tuberculeuse. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 361-363. — **Landouzy** (L.) et **Labbé** (M.). Traitement des pleurésies tuberculeuses. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 69-74 ; 118-121.

Heüveldop (Rudolf). Ueber Pneumothorax im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 19.

616.3

Maladies du système digestif.

Hemmeter (J. C.). Truth and error concerning gastro-intestinal autointoxication. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 529-547... — **Jordán** (D. J. A.). Sobre las hemorragias gastrointestinales en los niños. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 138-142.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Sepsis oral, antisepsis y profilaxis. *Correo odont. internac.*, Madrid, 1902, VII, 44-49. — **Pommeret** (Joseph). La fièvre aphteuse, sa nature, ses formes cliniques. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 522, 67 p. — **Marques** (Severino de Sant'Anna). Um caso de febre aphtosa n'uma creança. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 79-80. — **Josias** (A.). Fièvre aphteuse chez un enfant âgé de treize mois. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 634-638. — [Discussion] : **Nocard**, 638 ; 639. — **Galippe**, 639. — **Arthaud** (G.). Etude sur la fièvre aphteuse à l'état épidémique chez l'homme. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 417-423, 4 fig.

Dillmann (Heinrich). Ueber Leukoplakia linguae mit besonderer Berücksichtigung ihrer Histologie und Aetiologie. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 11.

Durieux (Paul). Etude sur les angines aigues à pneumocoques. * Lille, V^ve^ Masson, 1902, 8°, N° 74, 64 p. — **Malherbe** (Henri). Sur le traitement de l'angine de Vincent et la stomatite ulcéro-membraneuse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 274-277, 2 fig. — **Grogono**. A remarkable case of cut throat with recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1336. — **Goodale** (J. L.). The endothelial phagocytes of tonsillar ring. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 394-404.

616.33 *Estomac.*

Bénech (E.). Clinique des maladies de l'estomac, du foie et de l'intestin. Séméiologie. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 73-79. — **Laboulais** (A.). Etude de la stase le matin à jeun dans les différentes affections de l'estomac. Séméiologie et traitement médical. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 502, 152 p. — **Lancereaux**. Ueber plötzlichen Tod gastrischen Ursprunges. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 240-241... — **Aaron** (Ch. D.). The value of abdominal palpation in the diagnosis of diseases of the stomach and intestines. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 116-122. — **Bial** (M.). Ueber die Anwendung physikalisch-chemischer Gesetze auf eine Frage der Magenpathologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 459-462. — **Thiénot** (J.). Technique du lavage de l'estomac. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 138-140.

Lockwood (G. R.). The symptoms of chronic non alcoholic gastritis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 848-854.

Knapp (M. J.). Insufficientia pylori a sequela of chronic gastritis ; with report of twelve cases successfully treated. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 932-937. — **Hayem**. De la sténose pylorique au début. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 209-212. — **Oettinger**. De la sténose hypertrophique du pylore (limite plastique à localisation pylorique ; maladie fibroïde du pylore : gastrite hypertrophique sténosante). *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 153-156, 3 fig. — **Vialard** (F.). Rétrécissement spasmodique du pylore. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 376-380.

Hervieux (H.). Indigestion. Embarras gastrique. Gastrites aigues. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 291-295. — **Chase** (R. F.). Report of a case of chronic, continuous hypersecretion with hyperchlorhydria (Reichmann's disease), with especial reference to treatment. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 661-664. — **Brennan** (T.). Un cas rapidement fatal de melæna chez le nouveau-né. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902, V, 650. — **Döllner** (M.). Zur Therapie der Melæna neonatorum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 875. — **Martin** (Odilon). Maladies de la nutrition ; réfutation de la théorie de l'hypoacidité. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 606-608. — **Tarruella** (J.). Nota sobre la hiperquilia gástrica protopática de forma hiperálgica. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 266-279, 2 fig.

Raulin (L.). Les origines de l'ulcère simple de l'estomac. Les précurseurs de Cruveilhier. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 231-233 ; 243-245. — **Testi** (A.). La patogenesi neurotrofica dell' ulcera gastrica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 191-198 ; 221-229. — **Silbermark** (M.). Rundes Magengeschwür nach Trauma. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 993-997 ; 1073-1079, 3 Fig. — **Magni** (E.). Di un caso di ulcera tubercolare dello stomaco. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 46-55. — **Lukau**. Ein seltener Obductionsbefund. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 443. — **Billard** (A.). Les corps gras dans le traitement de l'ulcère de l'estomac. *Compt.*

rend. hebd. Soc. de Biol., Paris, 1902, LIV, 515-516.

616.34 *Intestin.*

Le Calvé (J.). Contribution à l'étude de deux toxines intestinales. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 513-573, 15 fig. — **Schottelius** (M.). Ueber die Bedeutung der Darmbakterien für die Ernährung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, XVI, 139-144.

Froussard (E.). Hygiène des constipés. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 522-523. — **Farez** (P.). Constipation opiniâtre et suggestion hypnotique. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 304-307. — **Thomas-Latour** (J.). Cinq années du service des diarrhées d'été à la clinique infantile de la Faculté de Toulouse, 1897-1901. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 479, 65 p. — **Morse** (J. Lovett). The renal complications of the acute diarrheas of infancy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1071-1072. — **Aragon.** Traitement de la diarrhée. *Rev. crit. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, IV, 71-72... — **Mongour** (Ch.). Traitement de la diarrhée infantile par l'emploi systématique de l'eau stérilisée. *Sage-Femme*, Paris, 1902, VI, 168-172. — **Rommel** (O.). Die Therapie der Gastro-Enteritis acutissima oder Cholera infantum. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 277/280. — **Soupault.** Traitement de la diarrhée chronique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], 1902, CXLIII, 646-651.

Packard (F. A.). On a possible cause of meteorism and partial intestinal obstruction, with remarks on the use of eserine in intestinal atony. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 929-932, 1 fig.

Fabris (A.). Sui diverticoli acquisiti dell' intestino crasso. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 259-270. — **Bernard** (F.). Colite muco-membraneuse et appendicite. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 292-296. — **Zahorsky** (J.). Muco-membranous colitis in children (mucous disease Eustace Smith's disease), with report of two cases. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 237-242.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Wollstein (Martha). Hepatic lesions in infancy. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 817-820. — **Cottet** (J.). La cure de diurèse dans les infections biliaires chroniques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 615-616.

Cozzolino (O.). La patogenesi della cirrosi epatica infantile secondo il concetto del de Giovanni. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 447-450. — **Bonome** (A.). Sull'importanza delle alterazioni del plesso celiaco nella cirrosi epatica dell' uomo e nella cirrosi sperimentale. In: Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 150-191, 1 pl., 4 fig. — **Babonneix** (L.). La symptomatologie des cirrhoses biliaires. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 490-491. — **Jonescu** (Dimitrie). Contribuţiuni la studuil ciroseï cardio-tuberculoase la copii. * Bucuresti, Imp. Eminescu, 1902, 8°, n° 646, 105 p., 1 pl. — **Baudouin** (F.). La cirrhose tuberculeuse chez l'enfant. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 41-44. — **Hirtz.** Diagnostic et traitement prophylactique et curatif des cirrhoses du foie. *Rev. internat. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XIII, 163-165.

Dufourt (E.). Influence du régime alimentaire sur la genèse de la lithiase biliaire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 497-498.

Phillimore (R. H.). Bilious remittent fever. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 815-816. — **Skormin** (Benzian). Ueber die verschiedenen Formen des Ikterus im Säuglingsalter. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 15. — **Ryska** (E.). Ein Fall von Icterus catarrhalis mit letalem Ausgange. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 208-210. — **Ducamp.** De l'insuffisance hépatique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 437-444. — **Vires** (J.). Syndrôme urinaire de l'insuffisance hépatique au début. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 593-609.

Drivas (G. P.). Ἐλώδης ὀξεῖα κιτρίνη ἀτροφία τοῦ ἥπατος. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 133-134.

616.37 *Pancréas.*

Tiberti (N.). Sulle minute alterazioni del pancreas consecutive alla legatura del condotto di Wirsung. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 397-411, 1 pl. — **Opie** (E. L.). The causes and varieties of chronic interstitial pancreatitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 845-868.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Gray (H. M. W.). Treatment of acute peritonitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1265. — **Osler** (W.). Note on the occurrence of ascites in solid abdominal tumours. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 928-929. — **Chauffard** (A.). Evolution et modes de guérison des ascites cirrhotiques. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 177-180, 2 fig. — **Pons** (Henri). Un cas d'ascite chyliforme chez un malade atteint de tuberculose miliaire aiguë. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 276-279.

616.4

Maladies du système lymphatique.

Wiens (Paul). Ueber den Zusammenhang zwischen plötzlichen Todesfällen im Wasser und Veränderungen der Thymusdrüse.* Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 24.

Mielert (Benno). Zur Kasuistik der Ganglieu. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 13.

616.44 *Corps thyroïde.*

Osborne (O. T.). Graves' thyroid disease. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 599-604. — **Haushalter** (P.) et **Jeandelize** (P.). Notes sur un centre ancien d'endémie crétino-goitreuse dans une commune de Meurthe-et-Moselle. *Gaz.*

hebd. de Méd. et Chir., Paris, 1902, XLIX, 481-484. — **Brin** (H.). Contribution à l'étude du goitre plongeant. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 219-229.

616.45 *Capsules surrénales.*

Vincelet (L. G.). Contribution à l'étude de la maladie d'Addison. Tuberculose génitale et tuberculose surrénale. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 570, 55 p. — **Hirtz** (E.). La maladie d'Addison. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 169-171. — **Acevedo** (M.). Algunas consideraciones sobre dos casos de enfermedad de Addison. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 299-302. — **Woolley** (P. G.). Infarction of the adrenal. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 435-436.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Galloway (J.). On the signs on the skin of certain common diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1069-1072. — **L[eredde]**. Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau, 2e article : la méthode aseptique (suite et fin). *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 25-37... — **Leredde** (L. V.). Traitement des maladies de la peau ; la méthode aseptique ; asepsie superficielle ; ses règles ; ses procédés. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 473-475. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1012-1015 ; 1064-1068...

616.51 *Inflammations.*

Regnault (J.). Eruptions et œdèmes produits par le suc délétère des arbres à laque. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XII, 456-461. — **Dufour** (H.). Erythème circiné avec tendance progressive récidivant in situ aux époques menstruelles chez une névropathe. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 480-485. — **Török** (L.). Die exfoliativen Erythrodermien. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 508-510. — **Piccardi** (G.). Contributo allo studio dell eritema indurato di Bazin. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 237-250.

Moore (E. H.). Urticaria. Hives. Nettle rash. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 240-242.

Balzer. Le prurigo de Hebra. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 410-413. — **Hutchinson** (J.). A lupoid form of lichen scrofulosorum (Day's lupus). *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 285-292, 2 fig. — **Balzer**. Etiologie et traitement du psoriasis. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 325-332.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, Zona, etc.*

Vives (J. J.). Estudio sobre el eczema. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 140-149. — **Robin** (A.). L'eczéma prurigineux. Pathogénie et traitement. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 757-764. — **Delacour** (Gustave). Notes sur quelques agents de la médication substitutive fractionnée dans le traitement de l'eczéma. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 596, 118 p.

Jeanselme. L'impétigo et son traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 94-97. — **Terson** (A.). Le traitement du zona ophtalmique. Utilité des injections de dionine. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 276-279.

Leredde. Le traitement externe de l'acné vulgaire. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 347-351. — **Bénard**. Traitement de l'acné chéloïdienne par les pulvérisations fortes et chaudes d'eau de Saint-Christau. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 144-151.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Du Castel. La sclérodermie. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 567-570. — **Audry** (Ch.) et **Laguerre**. Acrokératodermie héréditaire et familiale. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 403-404, 1 pl., 2 fig. — **Vorschütz** (Johannes). Zur Kasuistik der Sklerodermie, mit besonderer Berücksichtigung der Therapie derselben. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 10. — **Acchioté** (P.). Sur un cas de sclérodermie en plaques, guéri par l'électrolyse. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 90-93. — **Hodara** (Bey). Un cas de sclérodermie pigmentosum de Kaposi. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 67-69. — **Méneau** (J.). Un nouveau cas de parakeratosis variegata. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 7 s., XIV, 328-331. — **Vernescu** (D.). Un cas de elefantiasis al scrotuluĭ şi penisuluĭ. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 122-126, 2 fig.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Michel (Ludovic). Contribution à l'étude des mélanodermies ; les mélanodermies biliaires. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 606, 118 p. — **Fabre** (P.). Sur les mélanodermies phthiriasiques. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 238-240. — **Hodara** (Bey). Un cas de naevus linéaire verruqueux unilatéral. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 123-124... — **Whitelocke** (A.) a. **Rooth** (J.). Case of naevus pigmentosus et verrucosus. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 662. — **Lenglet** (Eugène). Vue d'ensemble sur quelques dermatoses congénitales et en particulier sur les érythrodermies congénitales ichthyosiformes avec hyperépidertrophie de Vidal-Brocq. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 598, 162 p. — **Roger** (H.). Purpura métamérique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 447-448, 4 fig. — **Burzagli** (G. B.). La porpora emorragica. Considerazioni critiche sulla sua natura e contributo clinico. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, II, 281-287. — **Méry**. Purpura

rhumatoïde chez l'enfant. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, IV, 86-88.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Bramwell (Wm.). A case of local hyperhidrosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1264.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Evans (Th. C.). Laryngeal lupus, with exhibition of cases. *Louisville Month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 443-448. — **Walker** (N.). A suggestion for the treatment of lupus. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 416. — **Grünbaum** (C.). Die medicamentöse und die chirurgische Behandlung des Lupus vulgaris. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 405-407.

Filarétopoulos (G.). Συνοπτική περιγραφὴ τῆς ἐνεστώσης θεραπείας τῆς δερματικῆς φυματυώσεως. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 104-106.

Comas y Augustin Prió (C.). Un caso de lupus de la cara curado con los rayos Röntgen. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 289-296, 2 fig. — **Otto** (Alfred). Lupusbehandlung in der Kieler chirurgischen Klinik. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 28.

Môraïtis (N. K.). Ἀφροδίσια δερτικὰ νοσήματα. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 80-81.

Renault (A.). Les syphilides cutanées secondaires. Diagnostic et traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 111-113.

Balzer. Diagnostic et traitement de la gale. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 145-147.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Mühsam (Ernst). Ein Beitrag zur Histologie der Mycosis fungoides. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 19. — **Chatin** (A,) et **Druelle.** Un cas d'hydradénomes éruptifs. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 7 s., XIV, 334-336.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Delobel (Alphonse-Marie-Joseph). Contribution à l'étude des lymphangiectasies dermiques, varices lymphatiques de la peau et des muqueuses. * [Paris], Lille, H. Morel, 1902, 8°, n° 475, 138 p., 1 fig. — **Lévy** (Georges). Un cas intéressant de pelade. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 7 s., XIV, 331-334. — **Jacquet** (L.). La pelade d'origine dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 225-230. — **Giovannini** (S.). Sulle alterazioni istologiche della cheratosi pilare. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 368-370. — **Hodara.** Un second cas de piédra. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVI, 868-869.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Amann (J.). La dépression de la constante capillaire des urines pathologiques. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 425-443. — **Kryš** (F.). Ein apparat für diverse harnanalytische Zwecke. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 249, 1 Fig. — **Brunschwig** (Charles). Contribution à l'urologie clinique infantile. Le ferment amylolytique de l'urine. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 479, 198 p. — **Garès** (G.). Des méthodes de recherche des pigments et sels biliaires dans les urines. Nouveau procédé basé sur la tension superficielle et la viscosité. * Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1902, 8°, n° 473, 1 pl., 5 fig. — **Edsall** (D. L.). A contribution concerning the clinical significance of the readily eliminable sulphur of the urine. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 87-90. — **Boston** (L. N.). Albumin in the urine : a new way of applying nitric acid and other reagents. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 885-890, 3 fig. — **Platt** (Ch.). A modification of the picric-acid test for albumin. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 367. — **Basile** (G.). La ricerca delle piccole traece di zucchero nelle urine. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 369-372. — **Crouzel** (Ed.). Applications de la réaction colorée de la santonine éliminée par les urines. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 312. — **Riegler** (E.). Bemerkungen über Reaction auf Harnsäure mittelst Phosphomolybdänsäure. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 405.

616.61 *Reins. Uretères.*

Létienne (A.). Maladies des reins [Rev. crit.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 629-638. — **Buttermann** (Adolf). Ueber den Einfluss von Nierenerkrankungen auf den Blutdruck. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 11. — **Ohlmacher** (J. C.). The histologic and histogenetic features of a malignant medullary hypernephroma of the kidney. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 421-427, 1 pl., 5 fig. — **Davis** (B.). New method of anchoring the kidney; a preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1208-1210, 2 fig.

Pouillaude (Georges-Jean-Joseph-Paul). Des rapports de la polyurie et de l'hypothermie, dans le mal de Bright. * Lille, Vve A. Masson, 1902, 8°, n° 66, 54 p., 8 courbes. — **Hofmann** (Herm.). Ein Beitrag zur Kenntniss der Gefässveranderungen im Auge bei chronischer Nephritis, gewonnen durch histologische Untersuchung zweier Bulbi von einem unter dem typischen Bilde der « Embolie der Zentralarterie » erkrankten Patienten (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 1. — **Müller** (A.). Beitrag zur Statistik der Aetiologie der Nephritis. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902,

Januar-März, N° 4. — **Sigogne** (Auguste). Contribution à l'étude de la néphrite au cours et dans la convalescence des angines aigues non spécifiques. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 480, 96 p. — **Gérard** (Ev.). Nouvelles expériences sur l'action biochimique du rein. Explication possible de certaines néphrites toxiques. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 268-270. — **Scheib** (A.). Zur Kenntniss der typhösen Nephritis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 257-260. — **Pool** (W. P.). Feeding in chronic nephritis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 223-227. — [Discussion] : **Bartley** (E. H.), 227-228. — **Cott** (J. M. van), 228. — **Pool** (W. P.), 228.

Amadei (E.). Una rara forma di insufficienza renale come causa di morte postoperatoria. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 132-136 ; 147-152.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Le Goff (J.). Sur certaines réactions chromatiques des globules rouges du sang des diabétiques. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1119-1120. — **Arteaga** (J. F.). La patogenia de la diabetes sacarina. *Rev. de Med. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 233-236. — **Lépine** (R.) et **Boulud**. Sur les leucomaïnes diabétogènes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1341-1342. — **Bealey-Smith** (R. L.). Case of pancreatic diabetes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 580. — **Lagardère** (Georges). La sciatique dans le diabète. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 544, 88 p. — **Oefele**. Der Diabetesstuhl und seine indicatorische Bedeutung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 351-354. — **Meyer** (A.). Treatment of diabetes mellitus. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 686-689. — **Faulds** (Arch. Galbraith). Eucalyptus in the treatment of diabetes. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 342-348. — **Chauvet**. Des indications de Royat dans le diabète sucré. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 781-784. — **Kolisch** (R.). Zur Theorie der Diabetesdiät. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1002-1006 ; 1075-1082. — **Monckton** (F. A.). Restriction of diet in diabetes. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1242. — **Deléage** (F.). Valeur de la cure dite de pommes de terre dans le diabète. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 291-293. — **Gerster** (Arpad G.). The surgical aspects of diabetes. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 76-80.

Posner (C.). Diabetes insipidus und Blasenlähmung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 438-440.

Cadéac et **Maignon**. De la glycosurie d'origine traumatique. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 790-792. — **Pal** (J.). Glycosurie bei Chromsäurevergiftung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 845-847. — **Bruining** (J.). Lets over alimentaire glycosurie en laevulosurie bij leverziekten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1022-1035. — **Cornu** (Ed.). Un cas de glycosurie avec mélancolie et impulsions érotiques. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, LX, 392-399.

Stokvis (B. J.). Ueber Albuminurie mit Rücksicht auf die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 850-853... — **Ascoli** (M.). Sul meccanismo dell' albuminuria da albume d'uovo. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 24-32. — **Carini** (L.). Su di un caso di albuminuria in un uomo sano. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 976-977. — **Fiessinger** (Ch.). Le régime diététique de certaines albuminuries. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 784-791. — [Discussion] : **Bouloumié** (P.), 791-795.

Cabot (A. T.). A case of severe and threatening hematuria from movable kidney, with a discussion of the causation of this condition. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 206-211. — **Guisy** (B.). Trois cas d'hématurie hystérique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 285-286.

Kraus (W.). Further considerations in the pathology of malarial methemoglobinuria. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 177-183.

Chauffard. Urémie dyspnéique chez un infantile. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 289-291. — **Cassine**. Traitement des urémies. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 126-128.

Mercourios (K. M.). Βραχία τινὰ περὶ ἀξιοτουρίας. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 79-80.

Lewis (M. W.) a. **Simon** (C. E.). A case of transitory cystinuria associated with diaminuria. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y, 1902, CXXIII, 838-845. — **Tyson** (J.) a. **Croftan** (A. C.). A case of hematoporphyrinuria. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 882-883. — **Luzzatto** (R.). Un caso di pentosuria in un cocainista. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 25-45.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Amat (Ch.). La yohimbine ; son efficacité dans l'impuissance. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 725-730. — **Laquerrière** (A.). De l'impuissance sexuelle et de son traitement électrique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 297-299.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Helwig (Otto). Ueber einen Fall von Osteogenesis imperfecta. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 9. — **Bézy**. Sur l'ostéite de croissance et le rachitisme tardif. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 81-86.

Vilaire-Cabèche (Léon). Etude clinique de l'achondroplasie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 564, 55 p., 3 pl., 3 fig. — **Fochier**. Squelette d'achondroplasique. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 78.

Le Bayon (J.). Sur un cas d'ostéomalacie. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, VI, 234-238, 7 fig. — **Espasa** (J.). La osteomalacia ; curioso

caso clinico observado en el sexo masculino. *Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 53-59, 1 fig.

Lemercier (Maurice). Maladies chroniques réalisant le syndrôme de Pierre Marie (ostéo-arthropathie hypertrophiante). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 503, 132 p., 3 pl., 3 fig. — **Filipello** (G. B.). Sopra un caso di acromegalia osservato nella sezione chirurgica del prof. V. Oliva, nell' ospedale dell' addolorata in Torino. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 57-69. — **Martinotti** (Carlo). Su alcune particolarita di struttura della fibra muscolare striata in rapporto colla diagnosi di acromegalia. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 76-94, 2 Tav.

616.72 *Articulations, excepté celles de la colonne vertébrale.*

Gaillard (Henri). De la polyarthrite aiguë tuberculeuse à allures cliniques rhumatismales (pseudo-rhumatisme tuberculeux aigu). * Paris, Imp. A. Mellottée, 1902, 8°, n° 547, 101 p.

616.74 *Muscles.*

Technau (Curt). Beitrag zur Kenntniss der Muskelgummata. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 12. — **Boulenger**. Un cas de myopathie atrophique progressive. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 116-119. — **Ménard** et **Tillaye** (P.). Sur un cas de myosite ossifiante progressive. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 199-216, 5 fig.

Foustanos (J.). Μυίασις. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 177-181, 5 fig.

Gowers (W. R.). Further remarks on myasthenia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1323-1324. — **Gowers** (W. R.). On myasthenia and ophthalmoplegia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1253-1256, 3 fig.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Debove. L'œdème segmentaire. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 510-511, 1 fig. — **Mabille**. Observation de trophœdème. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 221-225. — **Johnson** (E. A.). Adiposis dolorosa (Dercum's disease). *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 636-637. — **Marchese** (St). Le idropisie per alterazioni del cuore destro consecutive ad alcune affezioni pulmonari. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 4-6.

Domenikos (D.). Ὕδρωψ ἀσκίτης ἑλώδης. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 132-133.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Collins (J.). The neurologist's art. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1216-1222.

Lagriffe (Lucien). Notes, réflexions et recherches sur quelques réactions fonctionnelles et morbides de la cellule nerveuse. * Toulouse, Imp. Marquès, 1901, 8°, n° 455, 191 p. — **Devaux** (A.) et **Merklen** (Prosper). La neuronophagie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 365-367. — **Marinesco** (G.). Sur une forme particulière de réaction des cellules radiculaires après la rupture des nerfs périphériques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 324-328, 3 fig.

Riazanskij (M. A.). [De la morbidité chez les juifs en général et de la fréquence chez eux des maladies nerveuses et psychiques en particulier]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 438-442. — **Spilman** (S. A.). Some nervous phenomena following accident. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 314. — [Discussion] : **Fulton** (John F.), 314-315. — **Plumbe** (E. O.), 315. — **Nuzum** (T. W.), 315. — **Spilman** (S. A.), 315.

Letulle (M.) et **Pompilian** (M.). Etude graphique des mouvements respiratoires dans quelques affections nerveuses. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 525-526, 1 fig. — **Vincent** (Ernest). Two complicated nervous cases, with treatment. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 586-587.

Gallewski (Max). Histologische und klinische Untersuchungen über die Pyramidenbahn und das Babinski'sche Phänomen im Säuglingsalter. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 14. — **Pasturel** (A.). Contribution à la cytologie du liquide céphalo-rachidien. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1901, 8°, n° 452, 62 p. — **Nageotte** et **Jamet**. Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien dans 45 cas d'affections nerveuses et mentales (épilepsie, vésanies, paralysie générale, lésions en foyer). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 29-31. — [Discussion] : **Widal**, 32. — **Dufour**, 32-33. — **Sailer** (J.). The unilateral occurrence of Kernig's sign as a symptom of focal brain disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 772-781. — **Shields** (W. G.). Report of one hundred cases, all non-meningitic, examined for Kernig's sign. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N. Y., 1902, CXXIII, 781-783.

Fuchs (W.). Staatliche Prophylaxe in der Psychiatrie : die Nervenheilstättenbewegung. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 225-233.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Goldsborough (F. C.). On syphilitic disease of the cerebral arteries. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 105-107. — **Mc Carthy** (D. J.). Hemihypertonia postapoplectica, with some remarks on a contralateral accessory motor speech centre. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 794-798, 2 fig. — **Waldo** (H.). A case of apoplexy with hemiplegia, hemianesthesia, and hemianopia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 637. — **Touche**. Hémorrhagie cérébrale à marche lente, sans hémiplégie. Mort par hydrocéphalie interne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 170-173. — **Oppenheim** (H.). Gutachten über einen

Fall von Hirnblutung, angeblich traumatischer Entstehung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 173-177. — **Bruneau** (A.). De la valeur de la ponction lombaire pour le diagnostic de l'hémorrhagie méningée. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 236-239.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Carrière (G.). Sur un cas de méningisme par auto-intoxication intestinale. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 133-138. — **Achard** (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Méningites à pneumocoque, résultats de la ponction lombaire. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 301-306. — **Wilson** (Thomas). A case of primary pneumococcus meningitis simulating puerperal eclampsia. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 215-219. — **Jackson** (Th. W.). Traumatic meningitis with effusion : cerebral convulsions : double trephining : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 691-692. — *Phila. M. J.*, 1902, IX, 805-806. — **Lecène** (P.) et **Bourgeois** (H.). La méningite séreuse d'origine otitique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 591-593. — **Clark** (F. S.). Three cases of meningitis in which Kernig's sign was persistently absent. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 783-784. — **Demange** (Charles). Du cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien dans les méningites et dans les pseudo-méningites de l'enfance. * Paris, A. Savaète, 1902, 8°, n° 465, 78 p. — **Méry** (H.). L'examen du liquide céphalo-rachidien et le cyto-diagnostic dans les méningites. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 453-456. — **Orlandi** (Edmondo). Esiti della puntura lombare in un caso di meningite seguito da guarigione. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 141-144.

Richardière. La méningite tuberculeuse. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 145-146. — **Armand-Delille** (P.) et **Babonneix.** Sur une variété de diplocoque dans un cas de méningite tuberculeuse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 512-513. — **Barth** (K.). Ein Fall von Meningitis tuberculosa bei einem Kinde mit Ausgang in Heilung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 877-878.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Spielmeyer (Walther). Ein Beitrag zur Kenntniss der Encephalitis. * Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 14. — **Hamilton** (Alice). The pathology of a case of poliencephalomyelitis. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 11-30, 1 pl., 4 fig.

Schmeck (Ewald). Ueber multiple Sklerose des Gehirns und Rückenmarks (1902). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 8. — **Pontani** (B.). Ein Beitrag zur Kenntniss der multiplen Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 7. — **Gatta** (R.). Influenza di alcuni batterii non patogeni e di patogeni attenuati nel cervello. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 197-208. — **Pelnar** (J.) et **Skalicka** (Vl.). Deux nouveaux cas de lésions limitées au bourrelet du corps calleux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 440-443, 6 fig. — **Brissaud** (E.). Diagnostic d'une localisation de tumeur cérébrale dans la région du genou du corps calleux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 374-375. — **Mongour** et **Roche.** Ramollissement total du noyau caudé et partiel, du noyau lenticulaire ; hémorragie ventriculaire ; coma sans paralysies ; présence du signe de Kernig. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 299, 1 fig. — **Mallory** (F. B.). Three gliomata of ependymal origin : two in the fourth ventricle, one subcutaneous over the coccyx. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 1-10, 1 pl., 6 fig. — **Raymond** et **Cestan** (R.). Sur un cas d'endothéliome épithélioïde du noyau rouge. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 463-464. — **Leveland** (B. C.) a. **Marlow** (F. W.). A case of intracranial disease involving the chiasm, and also producing profound mental and nervous disturbances. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-York, 1902, XXIX, 202-208, 1 fig. — **Astros** (L. d') et **Hawthorn** (E.). Syndrome de Benedikt ; tubercule solitaire du pédoncule cérébral (étage supérieur). *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 377-383, 2 fig. — **Stenitzer** (R. R. v.). Zur Klinik der freien, isolirten Cysticerken des IV. Ventrikels. *Wien. med Presse*, 1902, XLIII, 1385-1391. — **Touche.** Tumeur de la tige pituitaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 217-218. — **Liefmann** (Emil). Ein Fall von asthenischer Bulbärparalyse. Mit Sektionsbefund. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 17.

616.832 *Moelle épinière.*

Dupré (E.) et **Huet** (E.). Paralysie spinale infantile localisée aux muscles du groupe radiculaire supérieur du plexus brachial. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 321-324. — **Pellizzi** (G. B.). Paralisi spinale o diplegia cerebrale spasmodica familiale ? *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 132-150, 4 fig....

616.832.2 *Infections.*

Ferrier. Myélite antérieure aiguë et traumatisme. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 775-779.

Constantinidis (Th.). Περίπτωσις ὀξειας διαχύτου νωτιαιοσφυϊκῆς μηνιγγομυελίτιδος ἐλειογενοῦς μετὰ πνευμονίας ἐλωδους φύσεως. Ἴασις διὰ κινίνης. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 150-152.

Ubertis (F.). Un caso di mielite cervicale trasversa acute genuina. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 606-607. — **Personali** (S.). La meningo-mielite cronica e la sua cura. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 650-653 ; 664-667. — **Breyner** (T. de Mello). Syphilis da medulla. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., X, 165-167. — **Moeli.** Ueber Rückenmarkserkrankungen auf

syphilitischer Grundlage. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 484-487. — **Wilkin** (W. P.). Syphilis of the cord, with report of a case. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 529-534. — [Discussion] : **Wilkin**, 534-535; 536 ; 537. — **Cilley** (A. H.), 535-536. — **Huntley**, 537. — **Bochroch** (Max H.) a. **Gordon** (Alfred). A case of multiple lesions of the spinal cord and cranial nerves with amyotrophy, due probably to syphilitic infection. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 209-215.

616.832.4 *Scléroses.*

Ballet (G.). Sclérose en plaques à symptômes transitoires et récidivants ; paralysie temporaire des mouvements associés des yeux pour la vision binoculaire à gauche, plus tard pour la vision binoculaire à droite. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 437-440.

Demoulin (Paul-Jules). Absence du caractère familial et étiologie infectieuse dans certains cas de maladie de Friedreich. * Lille, Imp. Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 68, 67 p. — **Bayet** (A.). Maladie de Friedreich et hérédosyphilis. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 151-157. — **Combemale** et **Ingelrans**. A l'appui de l'origine infectieuse de certains cas de maladie de Friedreich. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 211-213.

616.832.5 *Syringomyélie.*

Ingelrans et **Brassart** (H.). Syringomyélie post-traumatique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 265-268, 2 fig. — **Azéma**. Un cas de syringomyélie. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 231-234. — **Buck** (de) et **Stella** (de). Un cas de syringobulbie et de syringomyélie. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 291-296 ; 312-313 ; 323-330. — **Fargues** (Emile-André-Eugène). Contribution à l'étude de la topographie des troubles sensitifs dans la syringomyélie. * [Paris], Nantes, Deroual, Joubin et C^ie^, 1902, 8°, n° 549, 75 p. — **Audry** (Ch.) et **Dalous**. Hyperkératose circonscrite des doigts chez un syringomyélique. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 412-415.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Williamson (R. T.). Acute anterior poliomyelitis ; infantile paralysis and acute atrophic paralysis of the adult. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 525-551, 7 fig. — **Sippy** (B. W.). Lesions of the conus medullaris and cauda equina. A contribution to the study of spinal localization. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1195-1203, 14 fig.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Toupet. Ataxie locomotrice. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 48-49. — **Fulton** (Dudley). Observations on fifty four cases of locomotor ataxia, with special notes on etiology. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-York, 1902, XXIX, 216-223. — **Glorieux**. Un cas atypique de tabes dorsalis chez un syphilitique. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 112-113. — **Mott** (F. W.). A clinical lecture on the early signs and symptoms of tabes and general paralysis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 49-52. — **Heveroch** (A.). Des troubles de la fonction génitale dans le tabès. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 369-371. — **Le Bayon** (J.). Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques par la radiographie. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 154-157, 1 pl. — **Egger** (M.). De la génèse de l'anesthésie dans le tabès. *Compt. rend hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 752-753. — **Cayla** (Louis). De l'hémiplégie dans le tabès. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 488, 134 p., 2 pl., 5 fig. — **Glorieux**. Les formes frustes de tabès dorsalis chez les syphilitiques avérés. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 241-246. — **Glorieux**. Nouveau cas de tabès fruste chez un syphilitique. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 190-192. — **Pitres** (A.). Du tabès sénile. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 309-311.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.841 *Vertige.*

Vaschide (N.) et **Vurpas** (Cl.). Le vertige psychique. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 480-484. — **Delhem** (L.). El vértigo voltáico patológico (Signo de Babinski). *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 221-223.

916.842 *Paralysie.*

Hurd (A. W.). Etiology of paresis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 565-574. — **Dercum** (F. X.). The early diagnosis of paresis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 575-585. — **Cowles** (E.). Treatment of paresis ; its limitations and expectations. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 597-605.

Cabon. Etude sur les accidents paralytiques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 610, 52 p. — **Kneidl** (C.). [Contribution à la statistique et à l'étiologie de la paralysie progressive]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 445-451. — **Oddo** (C.) et **Audibert** (V.). La paralysie périodique familiale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 590-628. — **Casparie** (J.) u. **Zeehuisen** (H.). Ueber Schultermessung bei normalen Personen und über den diagnostischen Werth derselben bei Lähmungen resp. Neurosen der Schulter. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 561-575, 3 Fig., 4 Tab. — **Kovatcheff** (M^lle^ Nicolina). Les paralysies chez l'enfant. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 461, 103 p. — **Léon** (de). Parálisis infantil con topografía periférica radicular. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 131-138. — **Gossage** (A. M.). The etiology of infantile

paralysis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902 CXXVIII, 798-811.

Rothmann (M.). Das Problem der Hemiplegie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 404-407. — **Waldo** (H.). Case in which hemiplegia was the chief symptom. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1335-1336. — **Touche**. Accidents épileptiformes chez les hémiplégiques par hémorragie cérébrale ancienne (Présentation de pièces). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 612-618. — **Trénel**. Hémorrhagies scorbutiques chez les hémiplégiques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 371. — **Orrego Luco** (A.). Hemiplega histerica y hemiplegia organica. *Rev. méd. de Chile*, Santiago de Chile, 1902, XXX, 91-100; 129-147, 2 fig. — **Graham** (D.). Massage and movements in hemiplegia. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 456-460.

616.843 *Neurasthénie.*

Matoni (F.). Le nevrosi e la neurastenia o concetto e nelle opere del De Giovanni. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 445. — **Mitjavila** (Jaime) y **Rivas**. Concepto, causas y sintomas de la neurastenia. *Oto-rino-laryngol. espan.*, Madrid, 1902, V, 138-148. — **Rosenblath**. Neurasthenie hervorgerufen durch Einathmung von Xylol-Dämpfen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 197-200. — **Mossa**. Neurasthenie auf syphilitischer Grundlage. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 27-29. — **Bidlot** (F.). Diathèse urique et neurasthénie. *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 293-294. — **Rankin** (E. G.). Neurasthenia cordis. Weak heart. Irritable heart. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 132-133. — **Glorieux**. Comment faut-il traiter les neurasthéniques. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 145-152. — **Burr** (Ch. W.). The prevention of neurasthenia after surgical operations. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 713-714. — **Schwab** (S. J.). Therapeutic value of work in hysteria und neurasthenia. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 248-255. — **Pelon** (H.). Du traitement des neurasthéniques à Luchon. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 405-409. — *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 425-437; 463-469; 490-500. — **Mc Bride** (James H.). Some points in the management of the neurasthenic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 855-861. — **Joire** (P.). Traitement de la neurasthénie par la photothérapie. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 91-93.

616.846 *Convulsions.*

Espine (A. d'). Les convulsions chez l'enfant. Etiologie, symptomatologie et diagnostic. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 289-306. — **Moussous**. Les convulsions chez l'enfant. Pathogénie, pronostic et traitement. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 307-317. — [Discussion]: **Ausset** (E.), 317-322. — **Riberolles**, 322. — **Faure** (M.), 322. — **Audebert**, 322-323. — **Bézy**, 323. — **Naab** (J. P.). Reflexkrämpfe bei Ascaris lumbricoides. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 407-408.

616.85 *Névroses.*

Knotz (J.). Zur Frage der traumatischen Neurosen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 155-159. — **Crocq** (J.). Un cas de névrose traumatique grave. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 181-187. — **Wight** (J. S.). Some traumatic neuroses and their treatment. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 239-240.

616.851 *Chorée.*

Buy (J.). Un cas de chorée rythmée hystérique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 193-196. — *Toulouse méd.*, 1902, IV, 75-76. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Mouvements athétoïdes de nature indéterminée. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 352-353. — [Discussion]: **Meige** (H.), 353; 354. — **Brissaud**, 353-354. — **Babinski**, 354. — **Hervouet**. Un cas d'hémiathétose. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 170. — **López** (G.). Corea, en tres hermanos. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 213-218. — **Le Gendre**. Hémichorée chez un vieillard artério-scléreux brightique, sans hémiplégie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 779-781. — **Comby** (J.). Traitement de la chorée. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 508-513; 515. — [Discussion]: **Méry** (H.), 513. — **Danlos**, 514. — **Moizard**, 514-515. — **Triboulet**, 515. — **Comby**, 515. — **Russell** (James W.). On the treatment of chorea. *Treatment*, London, 1902, VI, 1-6.

616.852 *Hystérie.*

Babinski (J.). Définition de l'hystérie. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 217-221. — **Netri** (F.). El Histerismo en la criminalidad. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 143-161.

Kornfeld (H.). Berechtigt Hysterie nach unerheblichen äusseren Verletzungen bei der Arbeit zur Unfallrente? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 108-112. — **Duvacher**. Accidents hystériques à la suite d'un léger traumatisme. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 72-73. — **Bernard** (R.). Hématurie et hémosialémèse dans un cas d'hystéro-traumatisme. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 599-611. — **Szenes** (S.). Hysterie, im Anschluss an Otitis medica acuta. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 273-274.

Weisz (A.). Ein seltener Fall von Hysterie. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 450-453. — **Stursberg** (H.). Despre reflexul faringian la isterici. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 173-174. — **Stursberg** (H.). Ueber das Verhalten des Rachenreflexes bei Hysterischen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 615-616.

Sirol et **Noguès**. Un cas de dysdipsie paroxystique vespérale de nature hystérique. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 33-38. — **Merklen**. L'angine de poitrine hystérique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 193-195. —

Spiller (W. G.). The importance of the lachrymal reflex in the diagnosis between organic and hysterical anesthesia of the face. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 892-893.

Raymond. Hémisomnambulisme hystérique. Douleurs oculaires résultant d'un trouble mental pur. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 343-346. — **Raymond** Hémisomnambulisme hystérique. *J. de Méd. int.*, Paris, 1902, VI, 66-67. — **Riedinger** (J.). Ueber eine Haltungs-Anomalie bei Hysterie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 571-574, 2 Fig. — **Raymond**. Astasie-abasie hystérique chez un homme de 32 ans. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 514. — **Carrière** (G.). Sur un cas de paramyoclonus multiplex et de lordo-scoliose hystériques chez un enfant. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 97-100. — **Anfimow** (Ja. A.). [Quelques mots sur les phénomènes « visionnaires » chez les hystériques]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 505-510. — **Raymond**. Hystérie avec délire. Dangers de l'hypnotisme extra-médical chez une femme de 22 ans. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 513. — **Jannacopoulos**. Note sur un cas de surdité hystérique. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 502-503. — **Salmon** (A.). Un caso di ostologia epilettiforme di natura isterica. *Suppl. al Policlin*, Roma, 1902, VIII, 938-942. — **Breton**. Observation de seiu hystérique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 279.

Mossa. Ein Fall von männlichem Hysterismus (?). *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 49-50. — **Weber** (Otto). Kasuistiche Beiträge zur Hysterie im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 8. — **Mutterer**. Note sur un cas d'hystéro-épilepsie à crises distinctes, avec ecchymoses spontanées et accès de fièvre hystérique. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 353-365. — **Magnin** (P.). Sensibilité et hypnotisme chez les hystéro-épileptiques. *Rev. de l'Hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 301-303.

Guangiroli (E.). Isteria simulante una neurosi organica. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 897-900. — **Schwab** (S. I.). Therapeutic value of work in hysteria and neurasthenia. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 248-255. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 343-348. — **Guimbail** (H.). Le traitement des neuropathies par les agents physiques. L'hystérie. *Thérap. par les agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 95, 1-3 ; n° 96, 1-4.

616.853 *Epilepsie.*

Combemale (F.) et **Ingelrans** (L.). Epilepsie. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 221-226. — **Pearce** (F. S.). Epilepsy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 303-306.

Marchand (L.). Anatomie pathologique et pathogénie de l'épilepsie. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., IX, 193-208. — **Anglade**. Sur quelques caractères des lésions du système nerveux cérébro-spinal dans les épilepsies. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 347-349. — **Bra**. Du parasite trouvé dans le sang des épileptiques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 447-452, 3 fig. — Paris, typ. Plon-Nourrit et C^ie^, 1902, 8°, 6 p.

Spratling (W. P.). Epilepsy, its etiology, pathology and treatment briefly considered. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1126-1130. — **Robinovitch** (Louise G.). The genesis of epilepsy clinically considered ; the pathology, prophylaxis and treatment of epilepsy. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 83-87 ; 140-148. — **Lalou** (S.) et **Mayer** (A.). Epilepsie expérimentale par augmentation de la concentration moléculaire du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 452-454. — **Lannois** (M.). Epilepsie d'origine nasale. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 17-20. — **Craig** (R.). A case of epilepsy, apparently of nasal origin. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 284-285. — **Blandin** (Lucien). Epilepsie traumatique consécutive aux plaies du crâne par armes à feu. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 534, 109 p.

Esmenard (Jean). Contribution à l'étude du phénomène des orteils dans l'épilepsie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 511, 57 p. — **Belmondo** (E.). Dissociazione del movimenti respiratorii toracici e del diaframma durante l'accesso epilettico. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 588-605, 5 fig. — **Delius** (H.). Beitrag zur Entstehungsart hysterischer Symptome. *Ztschr. f. Hypnot.*, Leipz., 1902, X, 293-304. — **Séglas** (J.). Epilepsie et amnésie rétrograde. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 351-352. — **Marandon de Montyel** (E.). Traitement du délire épileptique par l'alitement. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 429-455.

Masoin (Paul). Quelques considérations sur l'épilepsie tardive et l'épilepsie sénile. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 211-218. — **Crouzon** (O.). Epilepsie jacksonienne du type facio-brachial. Pas de lésions de la région rolandique : plaque de méningite chronique de la pointe du lobe temporal. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 145-149. — **Chipault** (A.). Sur la valeur chirurgicale de l'épilepsie jacksonienne. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 609-613.

Mermigka Ἡ Ἰακσώνειος ἐπιληψία ὑπὸ χειρουργικὴν ἔποψιν. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 117-121.

Cappelletti (L.) et **D'Orméa** (A.). Thérapeutique. Asile provincial de Ferrare. Directeur : R. Tambroni. La diète hypochlorurée dans le traitement bromique de l'épilepsie. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., VIII, 165-182. — **Strasser** (A.). Physikalische Therapie der Epilepsie. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 135-141.

616.854 *Tétanie.*

Geiss (K.). Ueber Tetanie nach partieller Strumektomie. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 2. — **Locke** (E. A.). A

case of tetany in an adult. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 487-489.

616.855 *Troubles du langage.*

Vincent (Albert-Ferdinand-Jules). Contribution à l'étude clinique des troubles de la parole dans l'épilepsie. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 72, 92 p. — **Saint-Paul** (G.). Le centre de Broca et les paraphasies. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 105-130. — **Saint-Paul** (G.). L'examen des malades atteints de paraphasie. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 177-210, 5 sch. — **Le Prieur** (Robert). Sur les aphasies sensorielles, la cécité et la surdité verbales pures. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 585, 58 p. — **Touche**. Deux cas d'aphasie sensorielle. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 297-298.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Herrmann (Arthur). Ueber Kopfschmerzen bei Schulkindern und ihre Beeinflussung durch suggestive Behandlung. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 13 — **Graziani** (G.). La cefalalgia uricemica e sua cura. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 450-453. — **Liégeois**. Traitement radical de la migraine. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 291-292.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Reid (G. A.). Alcoholism. N.-York, W. Wood a. Co., 1902, 8°, XVI-293 p. — **Guiard** (Henri). Les alcooliques récidivistes. Etude clinique et médico-légale. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 490, 252 p. — **Wilmaers**. Ivresse anormale. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 301-311. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). La stéatose hépatique latente des alcooliques. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 577-580. — **Atlee** (L. W.). Report of a case of alcoholic multiple neuritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 811-817. — **Moreau** (André). Contribution à l'étude du délire alcoolique (hallucination de l'eau). * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 466, 82 p. — **Raymond**. Psychasthénie, alcoolisme et pratiques de spiritisme. Phénomène de l'écriture involontaire chez un homme de 45 ans. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 513. — **Beebe** (B. F.). General remarks on alcoholic psychoses. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 563-568. — **Roubinovitch** (J.). Alcoolisme infantile. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 661-668.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Brissaud (E.). Diagnostic différentiel entre la polynévrite et la poliomyélite. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 355-357. — [Discussion] : **Babinski** (J.), 357. — **Brissaud**, 357. — **Joffroy**, 357-358. — **Parinaud**, 358. — **Crocq** (J.). Un cas de polynévrite avec psychose. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 187-190. — **Alurralde** (M.). Consideraciones fisio-patológicas sobre un caso de neuritis sensorial (anosmia). *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 322-327. **Dario** (M.). Sopra un caso singolare di nevralgia dorso-lombare. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 289-294. — **Mettler** (L. H.). Sciatic neuritis and its treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 293-297. — **Felt** (S. C.). Sciatico and its treatment. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 159-164. — **Romme** (R.). Les injections gazeuses dans le traitement des névralgies. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 511-512. — **Romme** (R.). A propos du traitement des névralgies, par les injections d'air. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 559.

Amigues (Mathieu). Etude de quelques symptômes de la paralysie faciale dans leurs rapports avec l'anatomie et la physiologie. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 460, 120 p. — **Brower** (D. R.). Facial paralysis ; epilepsy with pronounced stigmata of degeneracy ; partial paralysis ; cerebral paralysis with marked aphasia ; cerebral syphilis. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 291-297. — **Chaigneau** (A.). Paralysie faciale d'origine traumatique. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 298. — **Diaz-Delgado**. Un cas intéressant de paralysie faciale double d'origine périphérique. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 372-374. — **Gareiso** (A.). Paralisis funicular del facial derecho datando de 10 años. Conservación de la excitabilidad galvánica y farádica ; ausencia de reacción de degeneración. Falta de degeneración secundaria. Mejoria notable. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 176-184, 4 fig — **Oga** (Uneguma). Ueber die traumatische Lähmung des Plexus brachialis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 16. — **Leblanc**. Paralysie du plexus brachial par compression. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 188-189.

616.88 *Maladies du système nerveux ganglionnaire du grand sympathique.*

Buch (Max). Zur Pathologie des Sympathicus. II. Die generelle Bedeutung des pathologischen Reizzustandes im Sympathicus. Sympathicismus. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II (Inre med.), Hft. 1, n° 3, 1-4. — **Buch** (Max). Zur Pathologie des Sympathicus. III. Ueber Differential diagnose und Behandlung der Neuralgie des Sympathicus. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II (Inre med.), Hft. 1, n° 4, 1-13.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89 (0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Brower (D. R.) a. **Bannister** (H. M.). A practical manual of insanity. Phila. a. Lond., W. B. Saunders a. Co., 1902, 8°, 426 p. — **Wernicke** (C.). Outlines of psychiatry in clinical lectures. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902,

XXIII, 127-137... — **Chagnon** (E.-P.). Les aliénés au Canada. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 210-213.

Hurd (H. M.). Psychiatry in the twentieth century. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 125-136.

616.89.0 *Pgychiatrie Générale. [Classement méthodique].*

Danadzithew. [Contribution à notre psycho-pathologie médico-légale]. *Spis. Soph. Med. drouj.*, Sophia, 1902, I, 307-338. — **Levi** (V.). Interdizione per paranoia. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 691-695. — **Lombroso** (G.). Enrico Ballor, detto il martellatore. *Arch. di Psichiat.* [etc.], Torino, 1902, XXIII, 121-132, 1 portr.

616.89.01 *Anatomie et physiologie pathologiques.*

Rossi (E.). Interparietali e preinterparietali nei cranii dei pazzi. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 155-175, 5 fig. — **Dide** (M.) et **Chenais** (L.). Nouvelle méthode de mensurations cérébrales; atrophie relative du lobe pariétal par rapport au lobe frontal dans la démence. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 443-447. — **Tirelli** (Vitige). L'isotonia del sangue degli alienati ; contributo medico-legale alla diagnosi di simulazione di speciali stati psicopatici. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 35-56. — **Coriat** (I. H.). Some observations upon the elimination of indican, acetone and diacetic acid in various psychoses. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 635-677., 4 pl.

616.89.02 *Étiologie Générale.*

Warren (Ed.) .The influence of acute disease upon insanity. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 172-174. — **Starck** (H.). La pseudomeningite psicogena. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 865-866. — **Ellis** (A. N.). The border-land of insanity : catalepsy, epilepsy, hysteria, hypochondriasis, somnambulism. A remarkable case. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 453-458.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

Arnaud (F. L.). Sur la théorie de l'obsession. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 257-270. — **Pitres** (A.) et **Régis** (E.). Les impulsions. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., IX, 208-217. — **Claparède** (Ed.). L'obsession de la rougeur à propos d'un cas d'éreutophobie. *Arch. de Psychol. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, I, 307-333. — **Claparède**. Un cas d'eurotophobie suivie de guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 367-373. — **Benitez** (C. D.). Erotismo contemplativo con impotencia sexual psiquica. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 235-239. — **Shulfeldt** (R. W.). Dr. Havelock Ellis on sexual inversion. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 199-207. — **Séglas** (J.). Les hallucinations unilatérales. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, LX, 353-368. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Contributions expérimentales à la psycho-physiologie des hallucinations. *J. de Neurol.*, Paris Brux., 1902, VII, 161-171. — **Blin**. Cas de ptomaphagie observé chez un hindou atteint de folie religieuse. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 268-276.

616.89.04 *Complications.*

Garnier (S.) et **Santenoise** (A.). Une observation d'hémimélie chez un aliéné. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 365-370, 3 fig. — **Séglas** (J.). et **Darcanne**. Le dermographisme chez les aliénés. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 92-100. — **Leavitt** (S.). The physical effect of mental perturbation and its cure. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 71-72.

616.89.05 *Formes diverses.*

Mc Millen (B.). Care of acute insane. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 244-246. — **Gillespie** (G. B.). A case of acute dementia following gunshot wound. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 264-266. — **Fletcher** (Wm. B.). Mental diseases of children. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 147-149. — **Still** (George F.). On some abnormal psychical conditions in children. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1008-1012. — **Russell** (W. L.). Senility and senile dementia. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 625-633. — **Colella** (R.). Studio sulla frenosi senile. Milano, F. Vallardi, 1902, 8°, 107 p. — **Pilcz**. Sur les psychoses chez les Juifs. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 5-20.

616.89.08 *Traitement en général.*

Crowell (Joseph D.). Insanity and its treatment. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 117-121. — **Herting**. Die 6. rheinische Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke Galkhausen. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 26-32, 1 Taf. — **Fuchs** (W.). Staatliche Prophylaxe in der Psychiatrie : die Nervenheilstättenbewegung. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 225-233. — **Bienfait** (A.). Les tendances actuelles dans le traitement des aliénés. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1902, XIV, 233-234. — **Morton** (L. J.). State care of the insane. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 617-621. — **Kalmus**. Bemerkung zu Lewald's Referat über meine Arbeit : « Die Praxis der zellenlosen Behandlung bei Geisteskranken. ». *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 415-416. — **Dudfield** (T. O.). Insanity bakehouses. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXIX, 421-423. — **Franco da Rocha**. Asilo-colonia de alienados de « Juquery ». *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 129-137, 1 pl. — **Moreira** (J.). O asylo-colonia de alienados em Juquery (S. Paulo). *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 399-407. — **Opolski** (W.). [De la question de la construction d'un asile pour 500 aliénés]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 333-335 ; 348-349 ; 361-

363. — **Medici** (M.). L'assistance familiale des aliénés. Colonie de la Seine à Levet (Cher). (Paris). Clermont, Imp. Daix frères, 1902, 8°, n° 587, 44 p. — **Garnier** (Samuel). De la protection de la fortune des malades dans les établissements d'aliénés, ce qu'elle est ; ce qu'elle doit être. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 59-71 ; 423-434. — **Marie** (Madame D.). Patronage des aliénés sortis guéris des asiles et des quartiers d'hospices de la Seine. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 71-74. — **Legrain** (M^me^). Rapport moral sur le patronage familial des aliénés sortis guéris du département de la Seine. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 85-87. — **Marandon de Montyel** (E.). L'open-door. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 535-556 ; 659-695. — **Chase** (R. H.). Static electricity in the treatment of insanity. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 800-801. — **Glénard** (F.). A propos de la chirurgie chez les aliénés. Psychoses et névropathies. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 145-149.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Maupaté (L.). Du langage chez les idiots. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 37-49 ; 230-239 ; 400-413. — **Ormea** (A. d'). Un idiota microcefalo. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 67-78, 1 fig. — **Boyer** (Jules). Contribution à l'étude du traitement de l'idiotie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 571, 71 p., 5 pl., 7 fig.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Buvat (J.-B.). Asile de Villejuif. Observation de tabès et paralysie générale avec autopsie et examen histologique. Tabès céphalique avec cécité progressive chez un ancien syphilitique glycosurique. Troubles du goût et de l'odorat, avec interprétations délirantes, idées de persécution, d'humilité avec auto-accusation, euphoriques et mégalomaniaques. Démence paralytique. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., IX, 218-229. — **Keraval** (P.) et **Raviart** (G.). Observation de paralysie générale gémellaire homomorphe (délire des négations). *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 370-372. — **Carrière** (G.). Les crises de courbature musculaire dans la paralysie générale progressive. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 553-555. — **Wagner** (Ch. G.). The comparative frequency of general paresis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 587-595. — **Mesnard** (L.). Leçon clinique faite à la Policlinique de Bordeaux. Paralysie générale et aliénation mentale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 219-220. — **Leuridan** (Charles-Désiré). Contribution à l'étude de la paralysie générale chez la femme (La paralysie générale à l'asile de Bailleul). * Lille, V^ve^ A. Masson, 1902, 8°, n° 70, 40 p. — **Lemoine** (G.). Traitement de la paralysie générale et de l'ataxie locomotrice par les injections de benzoate de mercure. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 109-110.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Ballet (G.). La mélancolie intermittente. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 459-462, 3 fig. — **Paton** (St.). Studies in the manic depressive insanity, with report of autopsies in two cases. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LVIII, 679-704.

Chenais (Louis). Travail de l'asile d'aliénés de Rennes. Recherches sur les symptômes physiques de la démence précoce à forme catatonique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 586, 150 p. — **Masoin** (P.). Remarques sur la catatonie. Brux., Imp. Severyns 1902, 8°, 8 p. — **Dide** (M.) et **Chenais** (L.). Recherches urologiques sur la démence précoce à forme catatonique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 469.

Rhein (J. H. W.). Two cases of folie du doute. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 987-989.

Sollier (Paul). Un cas d'hypocondrie terminé par la mort. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 84-91. — [Discussion] : **Toulouse**, 91 ; 92. — **Sollier**, 91. — **Arnaud**, 91-92.

Laffaille (L.). Tares héréditaires et dégénératives dans les délires systématisés de persécution (étude clinique et statistique). * Toulouse, Imp. Viatelle et Perry, 1901, 8°, n° 457, 108 p. — **Richer** (P.). Des démoniaques, d'après les représentations populaires. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 359-368, 16 fig. — **Stiegler** (G.). La démonomane de Grèzes. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 183-192.

Semidalow (B.). A contribution to the study of acute delirium. A psychic disease of scorbutic origin, haemorrhagic encephalitis of strumpel. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 13-17.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

616.912 *Variole.*

Matoni (F.) et **Solaro** (A.). Un caso di vaiuolo replicato o a ricaduta. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 332-335, 1 tr. — **Coffey** (E. R.). Malignant smallpox fatal within six hours. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 694. — **Corlett** (W. T.). The diagnosis of smallpox. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 309-313. — **Hardaway** (W. A.). Some remarks on the difficulties of diagnosis in smallpox. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 307-309. — **Ferrandi**. Note clinique sur l'action de la cocaïne dans la variole et particularités de l'évolution de la vaccine. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 849-851.

616.913 *Vaccine.*

Fox (T. Colcott). The complications of vacci-

nation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 35-38. — **Gillet** (H.). Quelques éruptions peu communes coïncidant avec la vaccination : Urticaire, zona, strophulus vaccinaux. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 146-149 ; 155-157.

616.914 *Varicelle.*

Ausset. La varicelle. *Sage-Femme*, Paris, 1902, IV, 190-191. — **Richardière + Sanchis** (M. Carreras). La varicela (Sus variedades, complicaciones, diagnóstico y tratamiento). *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 208-219.

616.915 *Rougeole.*

Rupp (A.). The general complications and sequelae of measles. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 768-770. — **Salmon** (J.). [Morbilli. Laryngitis. Stenosis laryngis. Intubatio. Bronchopneumonia]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 550. — **Wiesner** (D. H.). Eye complications of measles and their treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 770-772. — **Landouzy**. Etude diagnostique de la rougeole. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 309-311.

616.917 *Scarlatine.*

Yarbrough (L. A.). Scarlet fever. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 259-263. — **Moeller** fils. Scarlatines traumatiques. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 100-106, 1 fig. — **Remlinger**. Un cas de scarlatine traumatique. *Gaz. méd. d'Orient*, Const., 1902, XLVII, 84-87. — **Pleasants** (J. H.). The fourth disease of dukes, with report of an atypycal outbreak of scarlet fever. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 938-941. — **Méry**. Les angines de la scarlatine. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 193-195. — **Variot** (G.). Nouvelles recherches cliniques sur le processus angineux dans la scarlatine chez les enfants et sur ses indications. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 177-180. — **Antoine** (Louis). Du processus gangreneux dans les angines de la scarlatine. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 482, 66 p. — **Lebailly** (L.). Contribution à l'étude du bubon scarlatineux. * Paris, Ollier-Henry et C^ie^, 1902, 8°, n° 543, 74 p. — **Faivre** et **Méreau**. Otite et chorée au cours d'une fièvre scarlatine. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 102-104. — **Trouchaud**. Scarlatine maligne et sinusites de la face au cours de la scarlatine. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 229-232.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Luca (G. de). La immunità nelle malattie infettive. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 295-308. — **Cutler** (E. G.). An abstract of some of the prevailing opinions on the periods of incubation, observations and isolation of some of the infectious diseases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 533-537.

616.922 *Typhus.*

Padilla (C.). El tifus exantemático en Guatemala. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 121-129. — **Bormans** (A.). Sulla differenziazione tra il bacillo del tifo ed il bacillus coli communis. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 423-435.

616.923 *Peste.*

Méndez (R. R.). La peste ática y el matlazahualt. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 356-367... — **Barnett** (H. N.). Two cases of bubonic plague occurring on board ship. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1333. — **Monis** (G.). Notas sobre o diagnostico bacteriologico da peste bubonica. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 391-399. — **Corthorn** (Alice M.). The coagulating power of the blood in plague. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1143-1144. — **Sykes** (W.), 1310-1311.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Billet (A.). De la fièvre quarte (quatre nouvelles observations). *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 170-176. — **Biada** (M.). Un caso di fiebre recurrente. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, VII, 175-179.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Williams (M. H.). Notes on cerebro-spinal meningitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1380-1381. — **Méndez** (J.). Meningitis cerebro-espinal epidémica (Una cuestión de prioridad). *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 271-281. — **Ayerza** (A.). Un nuevo caso de meningitis cerebro-spinal, a Wechselbaum. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 261-270, 1 tr. — **Sacquépée** (E.). Sur les infections secondaires au cours des méningites cérébro-spinales. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 749-757. — [Discussion] : **Simonin**, 757-758. — **Costa** (L. Xavier de). Lesões oculares na meningite cerebro-espinal epidemica. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 200-201. — **Raymond** et **Sicard** (J.-A.). Méningite cérébro-spinale à forme de paralysie infantile ; cyto-diagnostic. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 317-321. — **Robleto** (J. H.). Meningitis tuberculosa cerebro-espinal anómala. *Juventud. méd.*, Guatemala, 1902, IV, 74-79. — **Sorgente** (P.). Ricerche cliniche e sperimentali sopra un caso di meningite cerebro-spinale in un bambino di 40 giorni. Contributo alla biologia del meningococco. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 324-332. — **Freeman** (E. C.). Three cases of cerebro-spinal fever treated with antipyrin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1262-1263, 3 tr.

616.926 *Fièvre continue.*

Sutherland (H. L.). The continued fevers of the Mississipi delta. Report on observations made in forty-six cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 183-206, 8 ch. — [Discussion] : **Martin** (E. H.), 207-208. — **Mc Elroy** (J. B.), 208-209. — **Kraus** (W.), 209-210. — **Hay** (E. C.), 210. — **Evans** (W. A.), 210-211.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Shuck (L. J.). Typhoid fever. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 178-180. — **Allyn** (H. B.). Statistics of typhoid fever at the Philadelphia hospital from january 1, 1897, to december 31, 1899. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 486-494.

Gavala (S. P.). Συμβολὴ εἰς τὴν παθολογικὴν ἀνατομίαν τοῦ ἐλοτύφου [Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la fièvre typhoïde]. Ἰαατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 90-93.

Oddo (C.) et **Audibert** (V.). Le dicrotisme dans la fièvre typhoïde. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 758-769.

Busquet. Recherche du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques ; de sa valeur diagnostique. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 592-595. — **Hiss** (Ph. H.) jr. New and simple media for the differentiation of the colonies of typhoid, colon, and allied bacilli. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 148-167, 2 pl., 8 fig. — **Bormans** (A.). Sulla differenziazione tra il bacillo del tifo ed il bacillus coli communis. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 393-404...

Lesage (J.-A.). L'odyssée d'une typhoïdique. Observation clinique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 259-263. — **Grenet** (Henri). Fièvre typhoïde à symptômes spinaux. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 153-155.

Montier (Pierre). Contribution au diagnostic de la forme pulmonaire de la fièvre typhoïde. Examen des urines et du sang. * Paris, L. Boyer, 1902,8°, n° 584, 56 p. — **Picarougne** (Jules). Contribution à l'étude de l'embolie et de l'infarctus pulmonaires au cours de la fièvre typhoïde. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 603, 56 p. — **Setbon** (Clément). La perforation intestinale dans la fièvre typhoïde des enfants. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 535, 95 p. — **Rodman** (W. L.). A case of perforating typhoid ulcer ; laparotomy ; recovery. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 479-485. — **Bruce** (H. A.). Case of perforation of the bowel in typhoid : operation : recovery. Followed by subphrenic abscess : operation : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 711-714. — **Giacomelli** (G.). Infezione tifosa e peritonite tubercolare. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 284-286. — **Gascon** fils. Fièvre typhoïde à forme bulbaire ; dysphagie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 445-446. — **Lord** (F. T.). Analysis of twenty-six cases of typhoid spine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 689-691. — **Cutler** (E. G.). Typhoid spine (spondylitis typhosa ; perispondylitis typhosa). *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 687-689, 3 fig.

Davidson (S.). Enteric fever in infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1144.

Bridges (W. O.). The differential diagnosis of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1300-1302. — **Benoit** et **Bruneau**. Absence de la réaction agglutinante dans le sang d'un fœtus de quatre mois, expulsé au cours d'une fièvre typhoïde. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 307-312.

Wasdin (E.). Acetozone (benzy-acetyl hyperoxyde) in the treatment of typhoid fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 289-291. — **Adams** (F. L.). Hydrotherapy in typhoid fever. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 321-335.

616.928 *Fièvre jaune.*

Finlay (C.). Concordancia entre la historia de la fiebre amarilla y su trasmisión por el Culex mosquito (Stegomyia, Theo.). *Escuela de Méd.*, Mexico, 1902, XVII, 317-323. — **Ferrari** (A.). Ensaio de therapeutica physiologica na febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 162-165 ; 214-216.

616.929 *Fièvres diverses.*

Spina (G.). Sulla febbre infettiva o sudorale. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 285-291. — **Wheeler** (F. R.). Fevers of Northeastern Arkansas. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 254-257. — **Hislop** (J. A.). Malta fever with notes of a case occurring in Assam. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 513-514, 1 tr. — **Purdy** (J. S.). Observations on veld sores. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1264-1265.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Cook (J. C.). Diphtheria. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 364-371, 3 fig.

Williams (A. W.). Persistence of varieties of the bacillus diphteriae and of diphteria-like bacilli. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 41-43. — [Discussion] : **Park**, 44-43. — **Williams** (A. W.). [Repr.], *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 83-108, 1 pl., 5 fig. — **Bronstein** (J.) et **Grünblatt** (G.). [Contribution au diagnostic différentiel entre le bacille diphtérique et le bacille pseudo-diphthérique]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 406-410. — **Coggi** (C.). La diagnosi differenziale fra bacilli difterici e pseudodifterici con speciale riguardo al metodo di colorazione Piorkowski. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 298-307.

Hunsberger (J. N.) a. **Bergey** (D. H.). An unusual case of diphtheria. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 943-944. — **Tariche** (L.). La angina difterica anormal. Importancia de la investigacion bacteriologica. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 144-145.

Marfan (A. B.). Les angines diphtériques malignes observées en 1901 et 1902. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 719-733. — **Strominger** (L.). Câte-va considerațiunĭ asupra unuĭ, caz de polinevritā difterică. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 366-374.

Ziegelroth. Die Diphtherie-Sterblichkeit im Kreiskrankenhause Gross-Lichterfelde. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 67-69.

Ladureau (A.). Nouvelle méthode de traitement de la diphtérie. *Assoc. franç. pour*

l'Avanc. d. Sc., 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 838. — **Miron.** Asupra seroterapiei in difterie. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 375-377. — **Redondo** (J.). Cooperación à la doctrina de la immunidad de la difteria. *Med. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 167-172. — **Huguenin** (P.). Le sérum antidiphthérique ; ses avantages et ses inconvénients. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 294-297. — **Mc Cown** (O. S.). Diphteria and diphtheritic antitoxin as a specific. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 248-254. — **Rüther** (Anton). Ueber die mit dem Behring'schen Diphterieheilserum in der chirurgischen Klinik in Giessen in der Zeit vom 1. Januar 1897 bis 31. Dezember 1901 erzielten Erfolge. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 5. — **Kassowitz.** Die Erfolge des Diphtherieheilserums. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 223-235, 16 Fig. — **Goodall** (E. W.). Sudden syncope occurring after the injection of antitoxin in cases of diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1178. — **Porter** (Ch.), 1178-1179. — **Gordon** (A. K.). Some points in the operative treatment of laryngeal diphteria. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 96-103.

616.932 *Choléra.*

Sedee (A. G.). Beitrag zur Therapie der Cholera asiatica. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 280/281. — **Verrier.** De l'emploi du Guaco dans le traitement du choléra ; observations de M. le Dr. Bourneville. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 338-339. — **Bearedka.** De la vaccination active contre la peste, le choléra et l'infection typhique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1330-1332.

616.935 *Dysenterie.*

Flexner (S.). Dysentery in the United States. *Alumni Reg.*, Phila., 1902, VI, 333-338. — **Griffin** (Walter E.). Specific dysentery. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 109-115. — **Mc Elroy** (J. B.). Amebic dysentery. With report of a case complicated with malaria. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 169-176. — **Fisch** (C.). Review of the pathologic anatomy of amebic dysentery. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 243-248.

616.936 *Malaria.*

Ferrandi. Contribution à l'étude clinique du paludisme en Corse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 852-855. — **Gutiérrez** (J. L. C.). Algo sobre paludismo. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 132-136. — **Gardner** (J. C.). So-called typho-malarial fever. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 386-387. — **Ferreira** (B.). Sezões ou malaria. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 190-192.

Berkeley (W. N.). Proteosoma-malaria in sparrows. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 46. — **Dopter** (G.). Etiologia y profilaxis del paludismo. *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 276-281. — *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 305-314. — **Gray** (St. Geo.). The malaria parasite. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1121. — **Montoro de Francesco** (G.). Les anophèles sont-ils les agents uniques et indispensables de la transmission du paludisme ? *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 161-164. — **Touin** (L.). Note sur un cas de paludisme, chez une hystéro-neurasthénique. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 262-268.

Jackson (J. M.). Some cases of malaria accompanied by acute abdominal symptoms. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 692-693. — **Schupfer** (F.). Ulteriore contributo allo studio dei disturbi nervosi e delle nevriti malariche, con particolare riguardo alla loro patogenesi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 193-216. — **Triantaphyllidès** (T.). Des vertiges paludéens. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 41-42. — **Triantaphyllidès** (T.). Des névrites dans le paludisme. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 65-68. — **Jourdanne** (Henri). Des névralgies d'origine paludéenne. * Paris, L, Boyer, 1902, 8°, n° 552, 83 p.

Curry (J. J.). Blackwater (hemoglobinuric) fever, with a report of two fatal cases occurring in the U. S. A. military Hospitals at Manila, P. I. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1130-1135. — **Fajardo** (F.). Notas para o estudo das fórmas clinicas do impaludismo no Rio de Janeiro. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 171-175 ; 191-196, 1 tr. ; 211-214, 2 tr., 1 tav. ; 221-225, 1 tr. — **Cardamatis** (J. P.). Traitement spécial de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1743-1749.

Hewes (H. F.). The diagnosis of malaria by stained specimens of blood. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 694. — **Mori** (A.). Carcinosi e malaria. *Gazz. med. Sicil.*, Catania, 1902, V, 51-54.

Gautier (Armand). Sur un traitement spécifique très puissant des fièvres paludéennes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 329-336. — **Righi** (G.) + **Sampol** y **Vidal** (J.). La acción antimalárica del clorhidrato de fenocola. *Rev. bal. de Cienc. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXII, 318-333.

616.937 *Béri-béri.*

Trigueros (G.). Un caso de beriberi ? *Rev. méd. farm.*, San Salvador, 1902, 4 s., n° 12, 277-282.

616.938 *Influenza.*

Parsons (W. B.). La grippe. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 174-176. — **Delore** (X.). Cristaux en feuille de fougère avec élimination d'urée dans les crachats de grippe. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 814-819. — **Vergely** (P.). Observation de grippe à forme typhoïde. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 281-283. — **Etienne** (G.). Sur un cas de grippe (grippe, appendicite, congestion pulmonaire, impaludisme). *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 402-405, 1 pl. — **Soumaripas** (J.). Un

cas de grippe cardio-bulbaire chez un enfant de 4 mois. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 195-196. — **Rachford** (B. K.). Acute influenzal nephritis in childhood. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 542-544. — **Breton** (A.). Cystite hémorragique. grippale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 533-534.

616.94 *Maladies septiques.*

Loux (H. R.) a. **Coplin** (W. M. L.). Chronic phagedaena due to mixed infection. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 586-597, 1 pl., 3 fig.

Newcomb (P. B.). Some discouraging cases of erysipelas, with remarks on treatment. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 156-157. — **Rosenthal** (T.). A report of six cases of surgical erysipelas, treated with the antistreptococcic serum without benefit. *Ann. Gynaec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 321-332, 7 ch.

Barrau (Raoul). Contribution à l'étude de la diphtérie des plaies (pourriture d'hôpital). * Toulouse, lib. D. Dupuy, 1902, 8°, n° 493, 75 p.

Coursault (A.). Des déterminations pulmonaires et rénales concomitantes de l'infection pneumococcique chez les enfants. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 499, 58 p. — **Tikhonovitch** (A. V.). [Les affections chirurgicales que provoquent les pneumocoques]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 266-282.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

Bovero (R.). Il microrganismo dell' ulcera venerea. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 336-351. — **Klotz** (G.). Le traitement des maladies vénériennes. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 405-408.

Simon (L. G.). Présence du bacille de Ducrey dans le pus de bubons chancrelleux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 547-548.

Gourfein. Note sur la guérison d'un cas de morve oculaire primitive. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 447-451.

Escomel (E.). Pústula maligna poli-microbiana. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 150-151.

616.951 *Syphilis.*

Tourgoutis (A.). Ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς συφιλίδος [De l'histoire de la syphilis]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', p. NA'-NE'.

Watkins (L.). How syphilis is transmitted. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 231-236.

Weyner (E.). Zwei Fälle aus dem Gebiete der Syphilis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 415-416. — **Iványi** (E.). 138 neuere Fälle von extragenitaler Syphilisinfection. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 417-422. — **Heller** (J.). Die diagnostisch wichtigen postsyphilitischen und parasyphilitischen Symptome. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 421-424... — **Leredde**. Sur les affections parasyphilitiques et leur traitement. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 466-467. — **Renault** (A.). Traitement de la chancrelle ou chancre simple et du chancre syphilitique classiques de la sphère génitale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 353-355. — **Ziegelroth.** Eine « neue » Theorie über den Schanker. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 122-126. — **Malherbe** (Henri). Syphilis secondaire et accidents nerveux, hystérie, polydipsie, polyurie. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 7 s. XIV, 323-327. — **Benoist** (G.). Signification pronostique des adénopathies dans la syphilis secondaire. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 498, 42 p. — **Fournier.** Le phagédénisme tertiaire. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 83-86.

Bruusgaard (E.). [Sur des phlébites périphériques associées à des cas de syphilis secondaire]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 391-399. — **Nicholls** (A. G.). A case of tuberculosis primarily of intestinal origin combined with tertiary syphilis. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 327-335. — **Beauperthuy** (Georges). Rapports de la syphilis avec certaines dermatoses coexistantes. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 515, 61 p. — **Majerczak** (Mlle Dina). De la lymphadénie chez les syphilitiques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 604, 84 p. — **Zeissl** (M. v.). Erkrankungen des Lymphapparates während der verschiedenen Phasen der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1006-1008 ; 1070-1072. — **Bégot** (Ulysse). De la contracture musculaire au cours de la période secondaire de la syphilis. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1901, 8°, n° 451, 70 p. — **Cappuccio** (D.). Per un caso di claudicazione intermittente ed embolismo dell' omerale destra da sifilide. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 602-605. — **Dufour** (E.). Les altérations unguéales au cours de la syphilis. *Clinique*, Brux., 1902, VI, 399-402.

Bézy. Sur un cas de syphilis héréditaire précoce. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 65-66. — **Szalárdi** (M.). 178 Fälle von congenitaler Luës. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 445-450. — **Molinéry** (R.). Note sur un cas de lésions tardives chez une hérédo-syphilitique. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 121-123. — **Senator.** Ueber die acut-infectiösen Erkrankungsformen der constitutionellen Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 482-484.

Bélètre (Ferdinand). La ponction lombaire chez les syphilitiques. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 602, 64 p. — **Heller** (J.). Die diagnostisch wichtigen postsyphilitischen und parasyphilitischen Symptome. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 449-452.

Daubresse (F.). Du traitement de la syphilis. *Ann. Inst. Chir. de Brux.*, 1902, IX, 85-90. — **L[eredde]** (E.). La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 38-43. — **Danlos** (H.). Sur quelques combinaisons organiques du mercure susceptibles d'emploi dans le traitement de la syphilis. [Repr.]. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII,

193-198. — **Desesquelle** (M. B.). Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de benzoate de mercure. *Ann. de Thérap. dermal. et syph.*, Paris, 1902, II, 217-219. — **Nicolle** (C.). Traitement de la syphilis par les injections intra-musculaires d'hermophényl (mercure-phénol-disulfonate de sodium). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 199. — **Legrain** (E.). Note sur le traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1749-1751. — **Vidal** (E.). Etude sur l'emploi des eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la syphilis. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 103-113. — **Dresch**. Des cures thermales sulfureuses dans la syphilis. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 355-358. — **Pollak** (W.). Kritik der Balneotherapie der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1145-1150 ; 1199-1202.

616.952 *Blennorragie.*

Gleen (F. W.). Gonorrhea (sociologically considered). *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 154-155. — **Ram Dhari Sinha**. Gonorrhœa ; its etiology, symptomatology and pathology, complication and sequelae, and modern treatment. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 516-518.

Kutner (R.). Ueber gonorrhoische Blasenleiden. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 452-456, 2 Fig., 481. — **Kalabine** (I. S.). [Le système nerveux chez les femmes atteintes de gonorrhée]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 68-76. — **Westervelt** (J. D.). Gonorrheal rheumatism. *Louisville Month. J. M. a. S.*, 1902, VIII, 448-450. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 694-695. — **Guépin** (A.). Le traitement du rhumatisme blennorhagique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 401-408. — **Sutcliffe** (J.A.), The treatment of gonorrheal rheumatism. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 158-160.

Gross (L.). Chronic urethritis, its diagnosis and treatment. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 335-343.

Savor (R.). Die Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 149-158. — **Blaschko** (A.). Zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 430-432. — **Marschalkó** (Th. v.). Ist die Gonorrhoe der Prostituirten heilbar ? Einige Bemerkungen zur Prophylaxe des Trippers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 330-334. — **Florence**. Statistique de 1077 blennorrhagies traitées par la méthode de Janet. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 421-424. — **Karwonski** (A. v.). Ueber die Behandlung der Gonorrhöe mittelst des citronensauren Silbers (Itrol). *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 212/214.

616.953 *Hydrophobie.*

Howard (J.). Rabies and hydrophobia : the decline of pasteurism. *Prov. Vet. Quart.*, Manchester, 1902, I, 39-40. — **Germano** (E.). Di un nuovo reperto in un caso di rabbia lupina. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 446-447. — **Dulles** (Ch. W.). Hydrophobia and the Pasteur method, a rejoinder. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 689-691.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Léger (Louis). Sur la forme grégarinienne des Herpetomonas. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 400-401. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). Sur le mode de multiplication des trypanosomes des poissons. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1405-1409.

Drivon (J.). Les ténias dans la région lyonnaise. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 697-703. — **Patterson** (J. C.). Case from my notebook. Taenia. Ascites. Pleurisy with effusion. A sequel of typhoid fever. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 142-143.

Naab (J. P.). Reflexkrämpfe bei Ascaris lumbricoides. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 793. — **Gulland** (G. Lovell). The condition of the blood in filariasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 831-832. — **Drake** (A. K.). Trichinosis. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 255-267, 1 pl., 3 fig.

Sakellaridis (Th.). Δράκων τῆς Μεδίνης. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 199-200.

Gardiner (F.). An unusual effect of x-rays in a case of ringworm of the scalp. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 417.

Barnett (K. Bruce). Culex larvae devouring each other. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 835. — **Giard** (A.). Sur l'étiologie des larves de Sciara medullaris Gd. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1179-1185.

Galvagno (P.). Sulle azioni patogene dei zooparassiti intestinali più comuni all' infanzia, e sulle loro cause determinanti. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 292-297. — **Léger** (L.). Bactéries parasites de l'intestin des larves de chironome. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1317-1321. — **Greene** (J. B.). Case of ankylostomiasis (uncinariasis) occurring in a sailor. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 549. — **Perroncito** (E.). Il coccidio jalino (Coccidium jalinum n. sp.) ed il microsporidio poliedrico (Microsporidium polyedricum Bolle) nell' uomo. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 378. — **Gaullery** (M.) et **Mesnil** (F.). Sur les Fecampia Giard, Turbellariés endoparasites. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 439-441. — **Gerber** (C.). Sur une hémiptérocécidie et une coléoptérocécidie des environs de Marseille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 476-477. — **Hem Chandra Sen**. Notes on Luffa echinata or Luffa Bindaal. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 605-606. — **Coutière** (H.). Sur un nouveau type de Rhizocéphale, parasite des Alpheidae. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 447-449. — **Caullery** (M.) et **Mesnil** (F.). Sur Staurosoma parasiticum Will, Copépode gallicode, parasite d'une Actinie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1314-1317. — **Coutière** (H.). Sur

la morphologie interne du genre Thylacoplethus parasite grégaire des Alpheidae. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1452-1453. — **Morel**. Existence de la mouche tsé-tsé dans la région du Chari. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 305-306. — **Campos-Hugueney**. Quelques remarques sur le Phtirius inguinalis et sur la pathogénie des taches bleues. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 591-592.

Gedoelst (L.). Les champignons parasites de l'homme et des animaux domestiques. Guide technique de parasitologie végétale. Brux., H. Lamertin, 1902, 8°, VIII-199 p. — **Poncet** (A.) et **Bérard** (L.). L'actinomycose humaine en France. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 437, 1 fig. — **Doepke** (K.). Beitrag zur Kenntniss des Erregers der menschlichen Aktinomykose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 873-875. — **Bosc** (F.-J.). Des formes évolutives intracellulaires (dimorphisme évolutif) de Sporozoaires et en particulier de Monocystis inoculés aux animaux. Leur identification aux inclusions parasitaires de la clavelée et du cancer. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 577-579, 1 fig. — **Laveran** (A.). Un sujet d'un cas de mycétome à grains noirs. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 773-776. — **Wlaeff**. L'action des différentes humeurs de l'organisme animal sur les Blastomycètes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 412-413. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). Sur la multiplication endogène des myxo-sporidies. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 469-472, 5 fig. — **Carrière** (G.) et **Potel** (G.). Le botryomycome. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 471-472, 2 fig.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

616.981 *Corps étrangers.*

Parker (Rushton). Series of fourteen foreign bodies. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 99-102. — **Little** (J. W.). A rapid and simple method of localising foreign bodies by the X rays. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1765-1766. — **Ferrannini** (L.) u. **Pirronne** (D.). Die Volumetrie und genaue Lagebestimmung der Fremdkörper und der inneren Organe mittels Radioskopie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 411-446, 3 Fig.

616.982 *Accidents.*

Landolph (F.). Empoisonnement par une piqûre d'araignée. Composition chimique des urines du malade. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 185-196. — **Manon**. Un cas de piqûre de vipère sur un homme du 138e d'Inf^ie^ suivie d'une étude sur les piqûres des reptiles venimeux en général. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 103-109... — **Semple** et **Lamb** (G.). Le pouvoir neutralisant du sérum antivenimeux de Calmette et sa valeur, dans le traitement des morsures de serpents. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 312-324.

616.988 *Climatologie.*

Vergoz (H.-C.-A.). De quelques affections qu'on observe fréquemment chez les indigènes de la côte d'Ivoire. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 257-262. — **Badaloni** (G.). Pellagra, frumento e grano turco. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 417-423, 1 pl. — **Gurrieri** (R.). Influenza della pellagra sul peso del cranio. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 192-202, 1 pl. — **Oliaro** (G.) e **Niccolini** (C.). Anchilostoma e pellagra. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 271-273.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

Edsall (D. L.). The relation of uric acid and xanthin bases to gout and the so-called uric acid diathesis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 794-800. **Ricciardi** (P.). L'obesità degli adolescenti. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 349-350.

616.9911 *Arthritisme.*

Moutier (A.). De l'arthritisme. Essai d'une théorie physique. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 189-195. — **Emond** (Em.). Quelques considérations sur l'arthritisme et le rhumatisme chronique. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 21-25. — **Piquet** (E.). L'arthritisme, traitement par la thérapeutique oxydante. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 484-486. — **Leroux** (Charles). Dangers de la suralimentation carnée chez les enfants de souche arthritique. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 376-384.

616.9913 *Rhumatisme.*

Kühn (H.). Das Trauma in seiner ätiologischen Bedeutung im allgemeinen und für den akuten Gelenkrheumatismus im Besonderen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 178-181. — **Mayet** (L.) et **Jouve** (A.). Le rhumatisme vertébral chronique et la spondylose rhizomélique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 689-698, 3 fig. — **Sauer** (W. E.). A case of acute articular rheumatism of the cricoarytenoid joints. *Interstate Med. J.*; St. Louis, 1902, IX, 259-260. — **Kleinschmidt** (F.). Der Einfluss der Witterung auf das Auftreten des akuten Gelenkrheumatismus. * Inaüg.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 3. — **Robin** (A.). Le rhumatisme chronique et son traitement. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 837-846. — **Lecoconnier** (Louis). Contribution à l'étude du traitement du rhumatisme noueux.* Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 545, 98 p. — **Hibert** (Edmond). De l'emploi des éthers salicyliques dans le traitement du rhumatisme. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 526, 46 p. — **Bordet**. La franklinisation et le rhumatisme musculaire. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 183.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Panzacchi (G.). Sul potere emolitico dell' estratto acquoso dei tumori. *Riforma med.* Roma, 1902, XVIII, 592-595. — **Levings** (A. H.). Clinical lectures upon the aetiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 119-141, 5 fig. — **Möller** (Julius). Zur Kasuistik und Aetiologie der Tumoren an Orten vorausgegangener Frakturen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, März, N° 15. — **Manley** (T. H.). A brief review of the some oftumors of the periphery of the body, their pathological characters and treatment. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 132-138. — **Loeb** (L.). Further investigations in transplantation of tumors. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 44-73, 1 pl., 2 fig. — **Herzog** (M.). On tumor transplantation and inoculation. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 74-82, 2 pl., 8 fig.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Destarac. Guérison des angiomes par l'électricité. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 125-130. — [Discussion] : **Bauby**, 131. — **Destarac**, 131. — **Chénieux**. Lipôme sous-péritonéal. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 99-102. — **Rigal.** Observation sur un cas de pseudo-lipome récidivant. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 773-778. — **Audry** (C.). Sur une transformation plasmodiale subie par les cellules du revêtement épithélial des kystes épidermiques. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 404-409.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Bean (W. H.). A theory as to the Roentgen-ray action upon malignant neoplasms. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 306-309.

Malherbe (Albert) et **Malherbe** (Henri). Recherches sur le sarcome. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 189-192 ; 225-230, 9 fig. ; 249-252. — **Buchanan** (L.). Vascular sarcomata. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1265-1266.

Taylor (G. G. S.). Case of epithelioma complicating lupus erythematosus treated by scraping and healed by the X-rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1080-1082, 4 fig.

616.9946 *Cancer.*

Die Krebsforschung. *Allg. Wien. med. Ztg.* 1902, XLVII, 241-242. — **Marootte** (Lucien). Contribution à l'étude du sang dans le cancer (sa valeur diagnostique). * Paris, L. Boyer, 1902, 8° n° 557, 82 p., 3 fig. — **Mc Reddie** (G. D.). Cancer and meat eating. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1120. — **Schleich** (C. L.). Ist der Krebs wirklich eine Infections-Krankheit ? Eine Betrachtung. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 209/212. — **Morris** (C.) a. **Galloway** (J.). Debate on cancer ; its origin, nature and general principles of treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 52-59 ; 74-80. — **Sherrill** (J. G.). Is cancer due to a parasite. *Am. J. Surg. a Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 149-151. — **Prinzing** (F.). Die Krebstodesfälle in Italien. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 142-152, 1 Fig. — **Hoffmann** (Ludwig). Statistik der nicht diagnostizirten Krebse. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 27. — **Labbé.** L'examen du sang peut-il servir au diagnostic du cancer ? *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 348-349. — **Stearns** (B. W.). The treatment of cancer. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 185-186. — **Kretzmer** (M.). Ueber Behandlung des Krebses mit Cancroin Adamkiewicz. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 191-193. — The treatment of cancer by Roentgen rays. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 149-150. — **Allen** (Ch. W.). Radiotherapy in cancer and skin diseases. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 176-179, 1 pl., 4 fig. — **Heitz** (V.). De l'intervention chirurgicale dans les cancers. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 73-80.

Holländer (E.). Carcinom und Hautveränderungen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 457-459. — **Beard** (J.). Embryological aspects and etiology of carcinoma. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1758-1761. — **Moak** (H.). On the occurrence of carcinoma and tuberculosis in the same organ or tissue. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 128-147.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Drasche (v.). Die Tuberculose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1193-1199. — **Luca** (F. de). Algunas consideraciones sobre la tuberculosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 325-331. — **Heller** (A.). Kleine Beiträge zur Tuberkulose-Frage. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 609-611, 2 Fig. — **Rocha** (I. da). Tuberculose no exercito. *Brazil. med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 175-176. — **Cybulski** (H.). [Statistique de la tuberculose chez nous]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 434-435.

Robelin (Hippolyte-Léon-Charles). Modifications organiques des rejetons de mères tuberculeuses (mécanisme de ces modifications). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 527, 52 p. — **Claude** (H.) et **Zaky** (A.). Recherches hématologiques dans la tuberculose expérimentale du cobaye. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 505-507. — **Scharffenberg** (Johan). Nogle Dyreforsøg med tuberkuløse, serøse Exsudater i smaa Maengder. *Hosp. Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 361-367. — **Malibran.** Le sanatorium de Gorbio, près Menton (Alpes-Maritimes) (La psychologie des tuberculeux). *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 47-48, 1 fig.

Clado. Rapport sur l'étiologie et prophylaxie de la tuberculose d'après les travaux du Congrès de Londres. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 45-47 ; 53-55 ; 57-59. — **Rossi** (Federico Grande). Tuberculosis bacilar experimental. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 6-11 ; 24-31 ; 47-53. — **Preisich** (K.) u. **Schütz** (A.). Infectiosität des Nagelschmutzes bei Kin-

dern in Bezug auf Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 466-469. — **Schürmayer** (B.). Die Beziehungen zwischen der menschlichen und der tierischen Tuberkulose, die Prophylaxie der Phthisis und die Beziehung der Erfahrungswissenschaft zum Dogmatismus. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 133-149. — **Kreyenbielh** (Jorge). Consideraciones sobre la inoculabilidad de la tuberculosis humana a los animales. Ideas de los Profesores Koch y Schütz. Nuevos experimentos del Profesor Arloing. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 299-303. — **Adami** (J. George). On the relationship between human and bovine tuberculosis. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., II, 401-429. — **Tjaden**. Rinder-und Menschentuberculose. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 366-392. — **Duckworth** (Dyce). The personal factor in tuberculosis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 30-46. — **Ricci** (G.). Sopra una famiglia di tubercolosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 286-288. — **Williams** (A. H.). An unusual family history of tuberculosis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 433-434. — **Reddingius** (T. Folmer). Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902 R., XXXVIII, d. 1, 801-805.

Ferran (J.). Investigaciones sobre la tuberculosis y su bacilo. *Rev. méd. farm.*, San Salvador, 1902, 4 s., n° 12, 282-289... — **Unterberger** (S.). Die neuesten Forschungen über die Pseudo-Tuberkelbacillen. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 142-144. — **Philips** (W. S.). The pretubercular state. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 137-138. — **Martinez** (E.). La tuberculosis incipiente y su diagnostico, para evitar la propagación. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, VII, 193-196.

Moragas (D. M.). Tuberculosis generalizada latente. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 141-146. — **Londe** (P.). et **Brécy**. Tuberculose miliaire aiguë hémorragique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 337-339. — **Lalesque**. Le tænia chez les tuberculeux. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 248-249. — **Bauer** (Ph.). Purpura haemorrhagica bei Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 748. — **Tamayo** (M. O.). Lésions rénales non bacillaires des tuberculeux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 299-304. — **Patel**. Fréquence du rhumatisme tuberculeux dans les tuberculoses viscérales et dans les tuberculoses locales. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 469.

Divaris. Περὶ ἐξοιδήσεως τῶν ὀρρωδῶν θυλακίων ὡς πρώϊμον σημεῖον τῆς ἀρθριτικῆς φυματιώσεως. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 74-75.

Hussel (Georg). Ueber einen Fall von Fütterungstuberkulose. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 23. — **Randers** (E.). [Sur la tuberculose de l'enfance. Observations cliniques]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 221-269.

Casini (A.). « Hilfsmittel für die Diagnose der Tuberculose ». *Med. Bl.* Wien, 1902, XXV, 371-372.

Thomas. Zur Tuberkulosebehandlung. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 183-185. — **Depierris**. Hygiène et traitement de la tuberculose. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 169-172. — **Cazaux**. Discussion sur le traitement et l'hygiène des tuberculeux. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 2, 95-97. — [Discussion] : **Depierris**, 97-104. — **Reich** (N.). Die Abortivbehandlung der Tuberculose mittels überhitzter trockener Luft. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 597-602... — **Grasset**. L'isolement et le traitement des tuberculeux à l'hôpital. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 337-340. — **Bertholon**. Sur les effets d'une nouvelle toxine antituberculeuse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 868-879. — **Pottenger** (F. M.). Culture products in the treatment of tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N.-C., 1902, IV, 140-161. — **Arloing** (Fernand). Pouvoirs chimiotaxiques de divers sérums se rattachant à la tuberculose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 556-558. — **Engel** (C. S.). Ueber die Behandlung der Tuberculose mit Tuberculin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 432-436. — **Guinard** (L.). Sanatorium Friedrichsheim (Bade). Sur les injections diagnostiques de tuberculine. Technique et résultats. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 703-707 ; 743-752. — **Silberstein** (J.). Die Glandulentherapie der Tuberculose. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1180-1182. — **Renzi** (E. de). Ein Beitrag zur medicamentösen Behandlung der Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 397-400. — **Bleyer** (J. Mount). Light its therapeutic importance in tuberculosis as founded upon scientific researches. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 105-128, 7 fig. — **Camous** (L.) et **Gayrard** (E.). La tuberculose pulmonaire et la riviera française. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 810-814. — **Rousseau** (Henri). Le régime alimentaire des tuberculeux. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 358, 148 p. — **Poussardin** (Adrien). De la cure de repos dans la tuberculose. * Paris, Imp. G. Maurin, 1902, 8°, n° 500, 68 p.

616.996 *Rachitisme.*

Edlefsen (G.). Ueber die Entstehungsursachen der Rachitis und ihre Verwandschaft mit gewissen Infektionskrankheiten. *Deutsche Arzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 200-205. — **Ausset** (E.). Rachitisme et lait stérilisé. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 232-237. — **Sagols** (Pierre). Le sanatorium maritime de Banyuls-sur-Mer pour enfants lymphatiques scrofuleux et rachitiques. Toulouse, Imp. E. Privat, 1901, 8°, n° 456, 148 p., 9 pl.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Mac Ilwaine (S. W.). Myxoedema in motherand child. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1261. —

Kassowitz (M.). Infantiles Myxödem, Mongolismus und Mikromelie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1049-1057, 8 Fig. ; 1155-1159 ; 1202-1205, 1 Fig... — **Widal** et **Javal**. Des échanges nutritifs chez un myxœdémateux soumis au traitement thyroïdien. *Compt. rend hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 495-498. — **Calderonio** (F.). Stati mixedematosi e fibromi molli cutanei (affinità morfologica e patogenetica). *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 711-714. — **Malinvaud** (Etienne). Du myxœdème fruste chez l'enfant. Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1901, 8°, n° 454, 55 p. — **Clarke** (J. F.) a. **Mc Grew** (W.). A sporadic case of infantile myxedema resulting in a cretinoid condition. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 342-349, 17 fig.

Kelly (W. D.). Cretinism. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 324-328. — **Hall** (A.). Case of sporadic cretinism in which a relapse occurred owing to omission of thyroid extract. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1259-1261, 3 fig. — **Poynton** (F. J.). Two cases of partial cretinism which developed swelling of the thyroid on cessation of treatment by thyroid extract. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1143.

616.998 *Lèpre.*

Sand (A.). [Observations sur la lèpre et statistique avec tableaux à l'appui des cas lépreux traités à l'hospice de Reitgjaerdet près de Trondhjem, pendant les années 1861 à 1900]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 400-418. — **Sautarel**. Un cas de lèpre tuberculeuse. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 306-319, 17 fig. — **Levy** (F.). La coltura artificiale del bacillo della lepra. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 219-237, 3 fig. — **Sée** (M.). Les traitements de la lèpre [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 599-606.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617 (0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

The Surgical Clinic. A monthly journa ldevoted to surgery, obstetrics, gynecology and allied phases of medical practice. Editorial staff : Dr. W. C. **Abbott**, Dr. W. F. **Waugh**. Chicago, The clinic pub. C°, 1902, Jan., Vol. I, N° 1, 8°, 40 p. — **Farnum** (E. J.). Surgical clinics at Bennett college and Bennett hospital. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 108-113. — **Hutchinson** (Jonathan). A surgical demonstration. *Clin. J.*, Lond., 1902, XIX, 356-360.

617.0

Pathologie externe Générale.

Albert (E.). The diagnosis of surgical diseases. *Med. Times*, N.-Y., 1902, 8°, 419 p.

617.1

Traumatismes en général.

Stursberg (H.). Zur Beurtheilung des Zusammenhangs zwischen multipler Sklerose und Trauma. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 153-155.

Pietrzikowski (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 186-188 ; 210-211 ; 221-222 ; 237-238 ; 249-250. — **Hönig**. Ueber Behandlung und Begutachtung der Unfallverletzten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 260-261...

Mc Lachlin (N. L.). Lacerated and contused wounds. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 340-341. — **Silbermark** (M.). Ueber eine interessante Schussverletzung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 701-707. — **Lozano** (A. R.). Experiencias cadavéricas en las heridas por arma de fuego. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 273-275. — **Nimier** (E.) y **Laval** (E.). Tratamiento de las heridas de guerra. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 561-584... — **Beaty** (F. S.). Wounds and their treatment in the South African Campaign. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann. Arbor, 1902, XXIV, 148-151. — **Neumann**. Ueber die Fortschritte in der Behandlung der modernen Schusswaffenverletzungen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 183-185... — Los perros amaestrados para socorrer à los heridos en la guerra. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 521-530, 3 fig.

Langemann. Anästhesin in der Wundbehandlung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 585-586.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Zerenin (W.). [Traitement de la tuberculose locale]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 777-786. — **Xech** (J.). Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par des injections d'un mélange d'éther iodoformé et de naphtol camphré. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 480, 72 p.

Maylard (A. E.). The cause of « stitch abscesses » and their prevention. Sterilization of the skin prior to operation by inunctions of oleate of mercury. *Ann. Surg.*, St-Louis, 1902, XXXV, 1-14. — **Hawthorn** et **Rouslacroix**. Deux cas de gangrène par artérite métatyphique, avec intervention chirurgicale. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 186. — **Asselbergs**. Deux cas d'ulcus rodens. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 353-357.

Dévé (F.). Sur l'origine des vésicules hydatiques filles. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 529-531.

617.27 *Tétanos.*

Willson (R. N.). An analysis of fifty-two cases of tetanus following vaccinia. With reference to the source of infection 1839-1902. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1147-1152 ; 1222-1231. — **Allen** (L.). Two cases of tetanus following vaccination. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 544-545. — **Mc Farland** (J.). Tetanus and vaccination. An analytical study of ninety-five cases of this rare complication. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 474-493, 1 pl., 2 ch. — **Méreau**. Tétanos et injection de sérum gélatiné. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 100-102. — **Rohr** (E. M.). Tétanos traumatique. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 890-895. — **Copetti** (G.). Due casi di tetano traumatico curati e guariti con il metodo Baccelli. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 251-252.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Dittrich (P.). Ueber die Beurtheilung angeblicher und thatsächlicher « Misshandlungen » vom gerichtsärztlichen Standpunkte nebst Bemerkungen über die Wichtigkeit sanitätspolizeilicher Obductionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 261-262.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Carrel. La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 859-864, 3 fig.

Treves (F.). On the surgical treatment of arterio-venous aneurysm. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1133-1135. — **Ricketts** (B. M.). Ligation of arteries. Cocaine anesthesia. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 188-191. — **Hubbard** (J. C.). The suture of arteries. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 323-327, 5 fig. — **Alegiani** (U.). Compressione e allacciatura temporanea delle arterie. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C , 264-288, 3 fig. — *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 865-866, 1 fig. — **Lejars**. De l'attrition sous-cutanée directe des grosses artères. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 609-616, 2 fig. — [Discussion] : **Delorme**, 616-619. — **Salvia** (E.). Die Resection der Arterien. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 841-845, 1 Fig...

Piet (P.). Phlébite variqueuse. Phlébite spontanée. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 486-489.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Blake (J. A.). The surgical aspects of the status lymphaticus. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 745-757. — **Maitland** (J.). Some operative treatment of lymphangiectasis of filarial origin. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 689-691. — **Willems** (Ch.). Ueber die Behandlung der Lymphdrüsen-Tuberkulose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 186-187.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Karrenstein (Eugen). Wie entstehen die Schussfrakturen der Röhrenknochendiaphysen ? * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 3.

Tunstall (W. M.). General fractures with spinal reports. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 89-92. — **Le Boutillier** (W. G.). The leucocyte count in fractures. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 183-185. — **Reineking** (H.). Fracture as a remote effect of bone trauma. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 333-334. — [Discussion] : **Fairchild**, 334. — **Pritchard** (J. F.), 334. — **Worley** (S. G.), 334-335. — **Staples** (A.), 335. — **Henneberg** (Albert). Ueber das Vorkommen und die Behandlung von Gelenkfrakturen.* Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 25. — **Chaput**. Contribution à l'étude des fractures latentes et de la radiographie dans les fractures. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 620-622. — [Discussion] : **Delorme**, 622-623. — **Hammond** (L. J.). Some fractures in children and their treatment. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 494-499. — **Esquerdo** (A.). Principios generales que deben informar el tratamiento de las fracturas. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 138-146. — **Wolkowitsch** (N.). Ueber die von mir angewandten Behandlungs-Methoden von Fracturen der grossen Knochen der Extremitäten und Gelenkresectionen und die dabei erzielten Resultate. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 203-295, 17 Fig. — **Fairchild** (D. S.). Observations on the various means of direct bone fixation in fractures. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 281-283. — [Discussion] : **Caldwell** (T. J.), 283-284. — **Jacoel**. Un appareil pour la réduction immédiate des fractures et des luxations. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 241-244, 3 fig. — **Marin**. Fractures graves soignées par le massage. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 209-212.

Surmont et **Colle** (P.). Ostéomyélite aiguë hypertoxique due au staphylocoque doré. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 210-211. — **Taylor** (R. T.). The clinical aspect, symptoms, and differential diagnosis of osteomyelitis. *N.-York M. J.*, 1092, LXXV, 841-847, 3 fig. — **Bonnel** (A.). Contribution à l'étude de la tuberculose osseuse juxta-articulaire. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 562, 58 p. — **Rebeyrolle** (Emile). Contribution à l'étude de la syphilis osseuse

héréditaire tardive dans ses manifestations épiphysaires et articulaires. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 484, 82 p., 4 fig.

Stérin (Abel-Guislain). Contribution à l'étude des exostoses ostéogéniques. * Lille, Imp., H. Morel, 1902, 8°, n° 82, 79 p., 2 pl., 3 fig. — **Francis** (A. E.). Cases of multiple exostoses. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1765. — **Thiriar** (L.). A propos d'exostoses ostéogéniques. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 471-474. — **Joüon** (E.). Contribution à l'étude des décollements traumatiques des épiphyses des os longs. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 277-278. — *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 217-245. — **Verge** (Ch.). Radiodiagnostic d'un cas de périostite traumatique. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 421, 1 fig. — **Bender** (O.). Ueber ein periostales Rundzellensarkom und ein Myelom mit Kalkmetastasen. *Deutsche Zischr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 370-401, 2 Fig.

Lambotte (A.). Note sur une nouvelle suture osseuse. Fixateur à vis pour les fractures des os longs. *Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, X, 112-117. — **Lambotte** (A.). Pince-gouge pour les résections profondes. *Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, X, 120-121, 3 fig.

617.472 *Articulations.*

Ferraton. Etude des lésions ostéo-articulaires produites par la balle de revolver cuirassée de petit calibre (Modèle 1892). Anatomie pathologique, diagnostic, et traitement. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 160-186, 5 fig ; 360-387. — **Bryant** (J. D.). So-called « joint derangement » from movable bodies in joints. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 761-763. — **Bordet.** Traitement électrique de l'entorse. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 181-183. — **Roloff** (F.). Ueber manuelle Reposition von Luxationen ohne Narkose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 433-435.

Séran (Louis). Contribution à l'étude de la polyarthrite déformante chez l'enfant. * Toulouse, Imp. M. Cléder, 1901, 8°, n° 453, 112 p. — **Martirené** (J.). Artritis aguda purulenta en un niño de 16 meses. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 139-145. — **Teale** (T. P.). Note on the relief of a distended joint by the establishment of subcutaneous leakage. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1239-1240. — **Wilson** (H. A.). Tuberculous joint disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 496-499. — **Macchia** (G.). Nuovo contributo alla cura delle osteo-artriti ed ascessi tubercolari col metodo Trunecek. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 294-295. — **Phelps** (A. M.). The mechanical and operative treatment of tuberculous and other affections of the joints. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 749-755, 16 fig.

617.473 *Muscles.*

Krymoff (A. P.). [L'extraction des balles logées sous les muscles]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 263-265. — **Kummer.** Tuberculose musculaire primitive. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 373-374. — **Batut.** Des ostéomes musculaires. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 57-62, 2 fig. — **Lange** (F.). Ueber ungenügende Muskelspannung und ihre operative Behandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 525-528, 5 fig.

617.474 *Tendons.*

Whitman (R.). Operations for the relief of paralytic deformities, with special reference to tendon transplantation ; introduction, history, indications for operation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 767-769. — **Townsend** (W. R.). Deformities due to muscular paralysis ; method of production ; possibilities in tendon transplantation ; combinations that have been made to correct deformity. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 759-767. — **Elting** (Arthur W.). Tendon transplantation in the treatment of paralytic deformities. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 187-201, 2 fig.

617.48 *Système nerveux.*

Chipault (A.). L'état actuel de la chirurgie nerveuse. Paris, J. Rueff, 1902, 8°, t. I, XVIII-863 p., 230 fig. — **Capitan** (L.). Coutumes de chirurgie nerveuse des peuples sauvages. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 1-22. — **Chipault** (A.). [La chirurgie nerveuse en] France. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 84-492, 131 fig. — **Rubio y Gali** (F.) et **Acevedo** (O.). [La chirurgie nerveuse en] Espagne. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 807-862, 11 fig. — **Crocq** (J.) et **Buok** (D. de). [La chirurgie nerveuse en] Belgique. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris 1902, I, 543-657. — **Winkler** (C.) et **Rotgans** (J.). [La chirurgie nerveuse dans les] Pays-Bas., In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 658-755, 16 fig. — **Kocher** (T.) et **Quervain** (F. de). [La chirurgie nerveuse en] Suisse. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 756-793, 4 fig. — **Vincent** (E.). [La chirurgie nerveuse en] Algérie. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 493-529, 3 fig. — **Braquehaye** (J.). [La chirurgie nerveuse en] Tunisie. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 530-542, 4 fig. — **Oliveira Feijao** (A. de). [La chirurgie nerveuse au] Portugal. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 794-806, 3 fig. — **Nimier** (H.). Remarques anatomo-pathologiques et thérapeutiques sur les lésions du système nerveux produites par les projectiles de guerre actuellement en service. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 45-83, 16 fig. — **Laborde** (J. V.). La physiologie et l'expérimentation en chirurgie et spécialement en chirurgie nerveuse In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, VI-XVIII. — **Londe** (A.).

Remarques techniques sur l'application des sciences photographiques à la chirurgie nerveuse. In : *Etat actuel de la chirurgie nerveuse*, 8°, Paris, 1902, I, 23-44, 15 fig. — **Purpura** (F.). **Intorno alla sutura dei nervi.** *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 263-266.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Pospisloff (A.). [Les plaies traumatiques du crâne]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 390-391.

Serre (L.). Contribution à l'étude des traumatismes crâniens. Hémiplégies et paralysies traumatiques diverses. * Toulouse, Imp. Marquès, 1901, 8°, n° 449, 244 p. — **Vincent.** Fracture du crâne. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 186-188, 1 fig. — **Evans** (C. D.). Fracture of skull, simple and compound. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 278-280. — **Nathan** (Rudolf). Ueber komplizirte Schädelfrakturen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 7. — **Dabney** (J. D.). A case of crushing injury of the arm complicated by fracture of the skull. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 338.

Regnault (F.). Déformations statiques du crâne (scoliose et cyphose). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 162-165, 1 fig.

Manouvrier (L.). Trépanation crânienne préhistorique post mortem. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 6 s., II, 57-59. — **Péraire** (Maurice). Trépanation pour les traumatismes anciens de la région crânienne. *Méd. scient.*, Paris, 1902, 2 s., X, 12-14. — **Aldrich** (C. J.). The curative effect of trephining per se. Two cases trephined for intracranial disease. One cured, the other markedly benefited; in neither was a lesion found, nor were the operations made over the areas which the symptoms suggested might be diseased. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 618-623. — **Schiassi** (B.). Fisiologia e chirurgia : cerebrali due craniectomie. In : Albertoni (Pietro). *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 306-319, 1 fig. — **Brunswic-Le Bihan.** Fracture comminutive du crâne. Trépanation. Guérison. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 143-144. — **Ferraresi** (P.). Craniectomia per emiplegia da trauma. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 974-976.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Lebrun (E.). Fracture sans plaie de la voûte du crâne. Epanchement sanguin extraduremérien. Trépanation. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 254-258. — **Depage.** A propos d'un cas de fracture sans plaie de la voûte du crâne. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux, 1902, II, 70.—[Discussion] : **Willems**, 70. — **Lebrun**, 71. — **Barber** (C. F.). Surgery of the posterior fossa. With report of a few cases. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 127-130. — **Muggia** (G.). Un tumore della base del cranio. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 855-859, 2 fig. — **Brush** (A. C.). Report of a case of fracture of the base of the skull followed by meningitis and organic hemiplegia, associated with coma and catalepsy lasting eighteen months. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 277-279.

Laurens (G.). Résection crânienne pour ostéomyélite de l'écaille du temporal, d'origine otique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 20-28.

Péraire (M.) et **Bender** (X.), Tumeur papillomateuse du cuir chevelu. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 281.

Rassieur (L.). Report of a case of necrosis of the frontal and contiguous bones. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1901, IX, 256-258, 3 fig.

Fletcher (W. B.). Injury to the cranial bones before closure of fontanelles causing epilepsy ; recovery after operation. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 43. — **Escomel** (E.). Fractura de la lámina externa del cráneo sin compromiso de la interna. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 151-154. — **Stearns** (Wm. G.). Report of a case of fracture of the internal table with laceration and contusion of the temporal and sphenoidal. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 352-353. — **Bauby** et **Oulié.** Fracture de la base du crâne. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 85-86. — **Minet** et **Stanculeanu.** Temporal d'une malade morte de méningite d'origine otique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 167.

Dörr (A.). Ein experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Sinusthrombose. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 21. — **Dwight** (E. W.) a. **Germain** (H. H.). Thrombosis of the cavernous sinus ; with report of four cases, including one cranial operation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 456-461. — **Denoh** (E. B.). The treatment of thrombosis of the lateral sinus following middle ear suppuration. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 785-794.

617.513 *Encéphale.*

Gabail (Raphaël). Contribution à l'étude de l'étiologie infectieuse de certaines hydrocéphalies congénitales. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 476, 77 p. — **Cane** (E. du). Meningo-encephalocele. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1465-1466.

Harper (W. W.). Intra-cranial lesions. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 147-148.

617.5131 *Cerveau.*

North (A. C.). Brain injuries. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 338. — **Brumbaugh** (Andrew B.). Traumatic hemorrhage of the brain. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 280-281. — **Andrews** (E. Wyllys). Brain concussion in the light of modern research. *Rail-*

way Surgeon, Chicago, 1902, VIII, 277-278. — **Stamm** (H.). Beitrag zur Lagebestimmung von Fremdkörpern im Gehirn mittels Röntgenphotographie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 322-326, 5 fig. — **Banks** (William). Bullet lodged in the cerebrum. *Liverpool M. Chir. J.*, 1902, n° 42, 72-73. — **Diller** (Th.). Report as to the condition of a man through whose right cerebrum a bullet passed from before backward eleven years ago. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 275-276, 1 fig.

Ruth (C. E.). Cerebral abscess. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 772-773. — **Goris**. Abcès cérébral suite d'otorrhée chronique. Epilepsie datant de quatorze ans. Evidement mastoïdien. Trépanation. Guérison. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 57-59. — **Vigouroux** (Aug.). Kyste hydatique ostéo-fibreux du cerveau. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 255-257. — **Jonescu** (Thoma). Kistul idatic al creeruluĭ şi tratamentul sĕŭ chirurgical. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 97-116, 4 fig. — **Allen** (Ch. L.). A case of cholesteatoma of the brain. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 262-264, 1 fig. — **Viviani** (Giovanni). Dei sarcomi della sostanza cerebrale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 310-313. — **Reverdin** (J.-L.) et **Wallette** (A.). Abcès traumatique du lobe occipital droit avec symptômes cérébelleux. Abcès cérébelleux d'origine otique à symptomatologie fruste. *Rev. méd. Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 469-480. — **Friedmann** (F. F.). Noch einige Erfahrungen über Exstirpation der Hypophysis cerebri und über Transplantation von Carcinom und Thyreoidea auf die Hypophysis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 436-438.

617.5132 *Cervelet.*

Hoffer (G.). Ein Fall von chron. Kleinhirnabcess mit Erlöschen der Respiration lange vor dem Aufhören der Circulation. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 245-247. — **Hadra** (B. E.). An unusual case of cerebellar tumor and abcess. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 380-386. — **Piollet** (P.). Sur le traitement chirurgical des tumeurs du cervelet. Deux observations nouvelles. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 728-753, 2 tabl.

617.5138 *Méninges intracraniennes.*

Buvat (J. B.) et **Mallet** (J.). Double hématome méningé avec délire maniaque. Bronchopneumonie et méningite suppurée consécutive. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 682-683. — **Negro** (C.) e **Oliva** (V.). Notizia intorno ad un caso clinico riguardante un tumore psammomatoso intrarachideosubdurale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 407-410. — **François-Dainville**. Sarcome angiolithique des méninges crâniennes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 305-306.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Laurent. Sur un cas d'escarres consécutives à un traumatisme de la colonne vertébrale. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 380-386, 1 fig. — **Walton** (G. L.). Contribution to the study of spinal fracture with special reference to the question of operative interference. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 247-248. — **Mercier** (A.). Deux cas de fracture de la colonne vertébrale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 267-271, 1 fig. — **Day** (Wm. C.). Fracture of the spine ; paralysis ; recovery. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 93-94.

Butler (F. A.). Pott's fractures. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 335. — **Melun**. Resultatele îndepărtate ale reducereĭ gibosităţeĭ pottice. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 116-121.

Chipault (A.). La scoliose souple. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 185-187. — **Perdu** (Eugène). La scoliose, sa théorie, son traitement. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 483, 136 p., 6 pl., 64 fig. — **Young** (A.). A plea for the adoption of a more accurate and scientific method in the investigation and treatment of lateral curvature of the spine, with description of a simple form of gauge. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1332-1333. — **Hoffa** (A.). Physikalische Therapie der Rückgratsverkrümmungen. *Handb. d. physik. Therap.*, Leipz., 1902, Teil 2, I, 100-130, 9 Fig.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Vitner. Un caz de luxatie atloido-axoidienă, *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 126-128.

Renzi (E. de). Spondilosi rizomelica. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 281-289. — **Bauby** et **Dieulafé**. Un cas de spina-bifida. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 117-120. — **Kerr** (C. Le Grand). Case of spina bifida. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 228. — **Knott** (van Buren). A contribution to the surgery of spina bifida. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 624-635. — **Krasnobaïew**. [Spina bifida lombaire (meningocèle) chez un enfant de 17 jours. Opération d'après le procédé de Zenenko ; guérison]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 1-7, 3 fig.

Guéguen (Eugène). De la ponction lombaire dans les traumatismes du crâne et du rachis. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 599, 104 p.

617.517 *Moelle épinière.*

Lésions traumatiques de la moelle épinière. Tumeurs du cerveau. Rétraction cicatricielle totale de l'estomac. Hématurie essentielle. Leucocytose dans les poussées sudorales. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 121-123. — **Hansson** (A.). Hæmatomyelia traumatica. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 360-363. — **Bichat**. Plaie de la moëlle cervicale par instrument tranchant. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 293-307.

617.52 *Face.*

617.520 *Face dans son ensemble.*

Batut. Sur trois cas d'actinomycose de la

face. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 41-51. — **Gladstone** (R. J.). Case of sarcoma of the face. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1331, 2 fig.

617.521 *Lèvres.*

Vargas (A. M.). Labio leporino ; consolidación viciosa de la boveda palatina. *Med. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 134-140. — **Broca** (A.). A quel âge faut-il opérer sur un bec de lièvre ? *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 332-336.

Robin (P.). Un cas d'épithéliome médian de la lèvre supérieure chez l'homme. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 243-246.

Eintzeff (M. V.). [Un cas d'ulcère tuberculeux secondaire de la lèvre inférieure]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 28 fig. — **Morestin** (H.). Epithélioma à début commissural. Envahissement des deux lèvres, de la peau, des ganglions génien inférieur et sous-maxillaires, et adhérence à la mâchoire. Ablation. Autoplastie aux dépens de la joue opposée. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 185-188.

617.522 *Cavité buccale.*

Bouchacourt. Des applications chirurgicales de l'endodiascopie buccale. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 82-84. — **Vidaud de Pomerait.** Stomatite gangréneuse. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 188-189. — **Patel.** Note sur un cas de tumeur dermoïde du plancher buccal. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 477-481.

617.523 *Joues.*

Ruth (C. E.). Plastic surgery, with cases, formation of new cheek. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1203-1207, 9 fig.

617.524 *Langue.*

Lefas et **Duclaux.** Rupture de la langue au cours de tractions rythmées. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 149. — **Setz** (A.). Case of double tongue. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 579-580. — **Chevalier** (Raoul-Henri). Tumeurs linguales solides d'origine thyroïdienne. Travail de la clinique de Laryngologie. * Lille, V^ve^ Masson, 1902, 8°, n° 83, 63 p., 3 fig., 1 pl. — **Poirier** (P.). Le système lymphatique et le cancer de la langue. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 433-438, 4 fig. — **Poirier** (P.). Le système lymphatique et le cancer de la langue. Manuel opératoire et opération logique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 457-460. — **Derocque** et **Nicolle.** Un cas d'hypertrophie épithéliale piliforme de la langue. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 202-203.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Léger (P.) et **Charbonnier** (A.). Sur un cas d'hémorragie de la luette. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 69-71. — **Arsimoles** (L.). Des abcès péri-amygdaliens. Recherches sur leur siège anatomique. * Toulouse, C. Dirion, 1902, 8°, n° 472, 164 p., 2 pl., 8 fig. — **Eschat** (E.). Sur un procédé d'extirpation des amygdales enchâtonnées. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 161-165, 1 fig. — **Marsh** (F.). On chronic hypertrophy of the faucial and pharyngeal lymphoid or adenoid tissues. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1751-1755.

617.527 *Mâchoires.*

Amoedo (O.). Les épulis, leur traitement à leur début par le chirurgien-dentiste. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 1198-1209. — **Moty.** Ancien opéré de résection du maxillaire pour épithélioma. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 582. — [Discussion] : **Berger.** 582-583.

Forshaw (C.F.). Case of tumour of the superior maxilla. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 608-609. — **Winberg** (O. K.). Inoperable round-celled sarcoma of the upper jaw, with metastases successfully treated with the mixed toxins of erysipelas and Bacillus prodigiosus. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 681-684, 5 fig.

Rémy (Ch.). Observation de fracture infectée du maxillaire inférieur donnant lieu à une suppuration prolongée ; endodiascopie buccale montrant l'état des lésions. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 81-82, 1 fig. — **Morestin** (H.). Cancer de la gencive propagé au maxillaire inférieur. Résection du maxillaire. De la correction des déviations du maxillaire après résection latérale partielle. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 180-182. — **Morestin** (H.). Traitement des pertes de substance du maxillaire inférieur par la mobilisation du pont osseux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 183-185, 1 fig. — **Billing** (J.). Beitrag zur Lösung der Frage, inwieweit unmittelbare Prothese bei ausgedehnten Unterkieferresektionen wegen bösartiger Geschwülste am Platze ist. *Reflector*, Göteborg, 1902, III, 19-31, 1 Fig. — **Crofts** (J.). Successful removal of a large fibrofatty tumour in the submaxillary region. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 662.

617.528 *Rhinologie.*

Winslow (J. R.). Rhinological miscellany. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 57-60. — **Richards** (George L.). Nose and throat work for the general practitioner. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 71-76, 5 fig... — **Gayet.** Fracture du nez. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 29. — **Halász** (H.). Heilung der primären Nasentuberculose. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 201-202... — **Kirmisson** (E.). Fente congénitale de la narine droite chez une petite fille de deux ans. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 539-540.

Bowlby (A.). Tumors of the nose and nasopharynx. A clinical lecture delivered at St.-Bartholomew's Hospital, february 10, 1902. *Phila.*

M. J., 1902, IX, 977-981. — **Mc Kinney** (R.). Two uncommon cases of nasal tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 765. — **Lacoarret**. Polypes muqueux du nez chez l'enfant. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 65-69. — **Beausoleil** (R.). Récidive et cure radicale des polypes muqueux des fosses nasales. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 65-73.

Blouet (Carl). Le polype saignant de la cloison nasale (angio-fibro-myxome). * [Paris], Nantes, Imp. R. Guist'hau et A. Dugas, 1902, 8°, n° 520, 87 p. — **Lacoarret**. Polypes muqueux papillaires de la cloison du nez. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 621-628. — *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 81-87. — **Bellevue** (Mercier). Sur un cas de tumeur tuberculeuse de la région postérieure de la cloison du nez. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 689-695. — **Calamida** (U.) e **Bertarelli** (E.). Sulla flora batterica dei seni nasali e dell' orecchio medio. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 213-220,

Clark (J. P.). Report of two cases operated on for deformity of the nose. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 245-247, 4 fig. — **Baudon**. Deux cas de restauration du nez pour acné hypertrophique. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 754-756, 2 fig. — **Baratoux** (J.). Des injections de paraffine dans les cas de déformations du nez. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 313-316, 2 fig. — **Delie**. Applications des produits paraffinés dans les déformations et les affections du nez. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 641-651. — *Scalpel*, Liège, 1902, LIV, 334-335. — **Downie** (W.). On the subcutaneous injection of paraffin for the removal of deformities of the nose. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1078-1080, 4 fig. — **Smith** (H.). Subcutaneous injection of paraffin in the correction of nasal deformities. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 837-841, 7 fig. — **Lazareff** (E. G.). [La rhinoplastie partielle]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 284-284, 1 fig. — **Quervain** (F. de). Ueber partielle seitliche Rhinoplastik. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 297-302, 3 fig. — **Berger**. Rhinoplastie par la méthode italienne; modification nouvelle du procédé opératoire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 583-584. — **Holländer** (E.). Ueber die Frage der mechanischen Disposition zur Tuberkulose nebst Schlussfolgerungen für Nasenplastiken nach Lupus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 302-304, 4 Fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Contenau (G.). Les adénites d'origine dentaire. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 88-89. — **Morestin** (H.). De la résection du nerf dentaire inférieur par la voie sous-angulo-maxillaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 220-225, 2 fig.

617.5293 *Sinus faciaux.*

Lapersonne (F. de). Les complications orbito-oculaires des sinusites. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 423-426. — **Gallemaerts**. Sinusite frontale avec oblitération complète du canal fronto-nasal. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 221-223. — **Baratoux**. De l'opération radicale dans les sinusites frontales chroniques. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 81-86. — **Dempel** (M. V.). [Le diagnostic de l'inflammation de la cavité de Highmore à l'aide de l'aiguille de S. v. Schtein]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 618-624. — **Reichert** (M.). Ueber eine neue Untersuchungsmethode der Oberkieferhöhle mittelst des Antroskops. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 401-404, 3 Fig. — **Hirschmann** (A.). Bemerkungen zu dem Artikel von Dr Reichert : Ueber eine neue Untersuchungsmethode der Oberkieferhöhle mittelst des Antroskopes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 478. — **Sewill** (J. S.). Chronic suppuration of the maxillary antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1120-1121. — **Tilley** (H.), 1179-1180. — **Borgoni** (R.). Cronica sinusite del mascellare di destra con suppurazione dei seni etmoidali e sinusite sfenoidale. *Gior. ital. di Laringol.* [etc]. Napoli, 1902, III, n° 2, 3. — **Amoedo** (O.). Sinusites maxillaires, leur traitement par le chirurgien-dentiste : à l'état de collection de sinus ; à l'état de végétation ; à l'état de nécrose des parois. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 1209-1221.

617.53 *Cou.*

617.531 *Pharynx.*

Trzebicky (R.). Zur Extraction verschluckter Fremdkörper aus Pharynx und Œsophagus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 649-653, 1 Fig. — **Roux**. Diverticule de l'extrémité inférieure du pharynx probablement congénital, simulant un rétrécissement de l'œsophage. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 314-316. — **Suarez de Mendoza**. De la nécessité d'une intervention radicale et opportune dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 67-70, 2 fig.; 163-167, 2 fig.

617.532 *Œsophage.*

Biraud. Deux cas de corps étrangers de l'œsophage et de l'estomac. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 104-106. — **Pienazek**. Bemerkungen über die Extraction der Fremdkörper aus der Speiseröhre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 654-657. — **Winternitz** (L.). Zur Frage der Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 697-701. — **Aubertin** (C.). Varices œsophagiennes et varicosités gastriques histologiquement constatables dans un cas de cirrhose atrophique avec hématémèses. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 294-296. — **Mc Crindle** (J. R. R.). Case of œsophagoto-

my for a foreign body. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1335. — **Albertin.** Rétrécissement œsophagien à la suite d'ingestion de lessive de soude caustique. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 51-52. — **Bilhaut** et **Lombard.** Rétrécissement néoplasique de l'œsophage. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 161-168, 1 fig. — **Steward** (F. J.). The treatment of malignant stricture of the œsophagus. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 65-70, 2 fig.

617.533 *Laryngologie.*

Langlet. Fractures du larynx. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 101-109, 2 fig. — **Freytag** (R.). Ueber Kehlkopftuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 782-785. — **Sota y Lastra** (R. de la). Del tratamiento quirurgico de la laringitis tuberculosa. *Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 93-96. — **Leduc** (Stéphane). De la méthode des aspirations dans le traitement de la tuberculose du larynx. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 559-571. — **Sympson** (E. Mansel). Papillomes récidivants du larynx chez un enfant après la trachéotomie. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 294. — **Mackenzie** (H.). Traitement des néoplasmes du larynx chez les enfants. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 295-296. — **Downie** (Walker), 297-298. — **Natier** (Marcel). Polype et nodule vocaux associés à des troubles respiratoires et névropathiques chez une institutrice ; importance primordiale de la respiration chez les professionnels de la voix (Artistes, avocats, orateurs, professeurs, etc.) avec 9 figures. (Travail de l'Institut de Laryngologie et orthophonie de Paris). *Parole*, Paris, 1902, n. s., III, 193-228, 9 fig. — **Sheild** (A. Marmaduke). On a series of cases of external operations on the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 941-945, 1 fig. — **Froin.** Nouvelle instrumentation pour le tubage du larynx et la trachéotomie d'urgence. *Bull. de Laryngol. Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 28-33, 8 fig. — **Achmetiew** (M. W.). [Des complications graves du tubage]. *Dielsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 38-41. — **Delcourt** (A.). Tubage et trachéotomie. Trente cas de croup diphtérique traités par le tubage du larynx. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 305-318 ; 327-335. — **Collinet.** Traitement des sténoses fibreuses du larynx. *Rev. hebd. de Laryngol.*, [etc.], Bordeaux, 1902, I, 577-596. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 448-451.

617.54 *Thorax.*

617.542 *Cœur.*

Mauclaire. Ecrasement antéro-postérieur du thorax. Contusion du cœur. Exploration du péricarde et du cœur par la voie diaphragmatique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 245-274, 8 fig. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 701-707.

Nietert (H. L.). Surgery of the heart. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XV, 151-153. — **Nietert** (H. L.). The surgery of the heart, with presentation of a case. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 790-793, 1 fig. — **Brunton** (L.). Nota preliminar sobre la posibilidad de tratar quirurgicamente la estrechez mitral. *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 223-225. — **Sherman** (H. M.). Suture of heart wounds. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1560-1568. — *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 653-658. — **Villar** (F.). La suture des plaies du cœur. Etude expérimentale. Technique opératoire. Phénomènes observés pendant l'intervention. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 614-631.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Tuffier. Traitement chirurgical des anévrismes de l'aorte. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 508-514, 2 fig. — [Discussion] : **Bazy**, 514. — **Poirier**, 515 ; 516 ; 517. — **Guinard**, 515-516. — **Kirmisson**, 516. — **Tuffier**, 517. — **Tuffier.** Intervention chirurgicale directe dans un anévrysme de la crosse de l'aorte ; ligature du sac. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 326-344, 7 fig. — [Discussion] : **Poirier**, 344. — **Delorme**, 345-346. — **Reclus**, 346. — **Tuffier**, 346-347.

617.544 *Poumons.*

Le Boutillier (W. G.). Thoracic injuries involving the lungs. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 553-573. — **Huber** (F.). A case of foreign body in the lung. Diagnosis confirmed by radioscopy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 803-805, 1 fig. — **Stella** (Giuseppe). Su di un raro caso di ferita del polmone. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 318. — **Cerné.** Présentation de radiographies. Radiographie d'une balle de revolver dans le poumon. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 200. — **Lange** (K.). Abscessus pulmonis : pneomotomi. Patienten förbättrad. *Hygiea*, Stockholm, 1902, LXIV, 372. — **Delagénière** (H.). Du pneumothorax chirurgical ; ses dangers et sa valeur au point de vue de la chirurgie pleuropulmonaire d'après six observations. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 709-727. — **Ferrari** (C.). Due casi di sarcoma del polmone con sintomi di paralisi simpatica riflessa per compressione della parte inferiore del plesso brachiale. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 363-372. — **Gerulanus** (M.). Ueber die chirurgische Behandlung von Lungenerkrankungen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 193-197...

617.549 *Autres organes du thorax.*

Mignon (A.). Un cas de mort subite sous le chloroforme chez un sujet atteint d'hypertrophie du thymus. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 288.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Cerf (L.). Lipome de la paroi abdominale.

Anjou méd., Angers, 1902, IX, 107-109. — **Caruso** (F.). Contributo allo studio anatomo-patologico dei tumori cistici dell'ombelico. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 293-299.

Coville. Deux cas de kystes dermoïdes de la région inguinale. *Rev. internat. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XIII, 165-167.

Pamard (Paul). Contribution à l'étude du drainage dans la laparotomie. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 467, 75 p. — **Daniel** (B.). Ueber den suprasymphysären Fascienquerschnitt nach Pfannenstiel. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 390-395. — **Vogel** (K.). Klinische und experimentelle Beiträge zur Frage der peritonealen Adhäsionen nach Laparotomieen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 296-369. — **Lauwers** (E.). Emphysème de la paroi abdominale consécutif à une laparotomie. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 3-4.

617.551.9 *Affections diverses.*

Legueu (F.). Eventration par rupture traumatique sous-cutanée de la paroi abdominale. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 186-198, 1 fig.

617.551.93 *Hernies.*

Okinczye (J.). Sac herniaire à deux collets présentant des rétrécissements fibreux, et formé aux dépens du canal vagino-péritonéal. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 277-279. — **Pauchet** (V.). Hernie étranglée ; traitement de l'anse suspecte par l'extériorisation. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 451-459. — **Montpetit** (E.). Une observation de hernie étranglée. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 286-290. — **Toussaint** (H.). Réflexions cliniques sur la cure radicale de la hernie dans l'armée. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 139-154. — **Doyen**. L'étranglement vrai dans les hernies ombilicales. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 45-47. — **Legueu** (F.). Les récidives de la hernie inguinale. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 169-185, 1 fig. — **Patry** (E.). Hernie inguinale étranglée ; herniotomie ; péritonite purulente généralisée 23 jours après la herniotomie ; laparotomie, guérison. *Rev. méd. Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 481-487.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Kuhn (F.). Die Nothwendigkeit von Specialkliniken für abdominelle Medicin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1021-1024 ; 1085-1088.

Worrall (Ralph). Foreign body removed from peritoneal cavity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 351-352. — **Lopo** (J. de Castro). Ferida penetrate do abdomen. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 33-40. — **Vincent** (E.). Plaie de l'abdomen par coup de feu (Revolver d'ordonnance modèle 1892). Hémorragie péritonéale par lésion de la mésentérique. Perforations intestinales multiples. Section complète de l'intestin grêle. Epanchement de matières stercorales dans le ventre. Sutures intestinales ; résection d'une portion de l'intestin et entérorraphie circulaire. Guérison. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 469-476.

Verdier. Observations de péritonite par perforation intestinale. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 209-211 ; 219-223. — **Buck** (D. de). Traitement de la péritonite. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 243-244. — **Martinet** (A.). Traitement de la péritonite aiguë en particulier dans l'appendicite. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 437-438.

Strassburg (Hans). Ueber Peritonitis tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 29. — **Galet**. Sur un cas de tuberculose péritonéale à évolution atypique. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 189-194. — **Stumpf** (Henri). Péritonite tuberculeuse chez les Arabes. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 489, 72 p. — **Seu de Rouville**. Péritonite tuberculeuse guérie par la cure d'air, le repos et la suralimentation. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 73-75. — [Discussion] : **Rocheblave**, 75-77 ; 79-80. — **Seu de Rouville**, 77-79. — **Ferlin**, 80. — **Baylac** (J.). Du traitement de la péritonite tuberculeuse à forme ascitique par la ponction suivie du lavage avec de l'eau stérilisée chaude. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 126-133. — **Lohmann** (Max). Die Dauererfolge der Laparotomie bei tuberkulöser Bauchfellentzündung. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 12.

Chatard (H.). Notes sur les péritonites gonococciques chez les petites filles. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, XXI, 117-122.

Cabeça (C.). Cirurgia abdominale em 1901. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VII, 1-19.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Berrier (Alexis). Contribution à l'étude de la coexistence de l'ulcère et du cancer de l'estomac, et des perforations de l'estomac au cours du cancer. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 555, 79 p. — **Legueu** (F.). Chirurgie de l'ulcère de l'estomac. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 214-231, 1 fig.

Hayem (G.). Sur un cas de sténose cancéreuse du pylore à symptômes insolites. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 445-449.

Mayo (W. J.). Problems relating to surgery of the stomach. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 451-456, 3 fig. — **Braquehaye** (J.). A propos d'une gastrostomie ; présentation de pièces. Indications de cette opération dans les lésions du pharynx et de la bouche. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 137-143. — **Poirier**. Gastrostomie avec torsion des parois stomacales pour rétrécissement. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 317-318. — [Discussion] :

Quénu, 318. — **Guinard**, 318. — **Reynier**. Gastrostomie par torsion d'un cône gastrique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 285-286. — [Discussion] : **Guinard**, 287. — **Monod**, 287-288. — **Boeckel** (J.). De l'ablation de l'estomac. *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1902, 8 s., XXXI, 33-39, 6 fig. ; 41-45, 4 fig. — **Peltesohn** (Jacques). Ueber einen Fall von Gastroenterostomia antecolica kombinirt mit der Cholecystenterostomie. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 13. — **Pantaloni** (J.). 25 cas de gastro-entérostomie en Y pour affections non cancéreuses de l'estomac, susceptibles de guérir par l'opération. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 641-681, 2 fig., 1 tab. — **Richelot** (L. G.). De la gastro-entérostomie par le procédé en Y. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 491-498.

617.5532 *Intestin grêle.*

Legueu (F.). Compression intestinale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 555-556, 1 fig.

Gannat. Un cas de lithiase intestinale. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 245-248. — **Patein** (G.) et **Brouant** (R.). Contribution à l'étude des calculs intestinaux d'origine médicamenteuse. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 702-704. — **Patein** (C.) et **Brouant** (R.). Calculs intestinaux d'origine médicamenteuse contenant du soufre. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 245-246.

Mac Laren (A.). Intestinal suture. Report of five consecutive cases illustrating different methods of suture. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 610-617. — **Vidal** (E.). Huit cas de résection étendue de l'intestin pour sphacèle herniaire. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 641-556, 2 fig. — **Jayle** (F.) et **Beaussenat** (M.). De la résection segmentaire et simultanée du petit et du gros intestin. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 447-484, 20 fig.

Hagopoff. Du diagnostic et de l'intervention sanglante dans les perforations typhiques [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 553-560.; 579-582. — **Marocco** (C.). Sopra due casi di ostruzione intestinale di origine complessa. *Atti d. Soc. ital. di Ostet. e Ginec.*, 1901, Roma, 1902, VIII, 289-292, 1 pl., 2 fig. — **Miller** (J. E.). A case of strangulation of the bowel in a slit in the mesentery. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 85. — **Dennis** (Warren). Intestinal obstruction : acute appendicitis. *St-Paul M. J.*, 1902, VI, 265-267. — **Jeanne** (A.). Occlusion intestinale par calcul biliaire. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 203-206. — **Hue** (F.). Occlusion intestinale due à un calcul biliaire. Coexistence d'une hernie ancienne. Opérations consécutives. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 206-207. — **Depage**. Deux cas intéressants d'invagination intestinale chez l'adulte. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 71-75. — [Discussion] : **Delétrez**, 75-77. — **Hassel** (van), 77-79.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Estienny. Un cas de typhlite herniaire. [Rap. de M. **Chaput**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 301-305. — [Discussion] : **Broca**, 305. — **Weinsberg** (J.). [Le traitement de la tuberculose cæcale]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 251-253. — **Debray** (A.). Périty phlite. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 85-91. — **Pluyette** (Ed.). Cæcotomie pour tumeur stercorale fixée dans l'intestin [Rapport par M. A. **Guinard**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 598-601. — **Potherat**. Hernie inguinale gauche du cæcum. Sac complet. Cure radicale après appendicectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 532-534.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Picqué (L.). A propos de l'appendicite. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 329-330. — **Guinard**. A l'occasion du procès-verbal : Appendice malade. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 535-536. — [Discussion] : **Potherat**, 536-537. — **Cahier**, 537. — **Moty**. Observation d'appendicite latente. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 535-536. — **Moty**. Débris d'un appendice. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 528-532. — **Cooper** (C. M.). Some remarks on appendicitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 163-169.

Soubeyran. Appendicite avec lésions situées au-dessus de la cavité close. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 336-340.

Lannelongue. Sur l'appendicite et ses causes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1553-1559. — **Moty**. L'appendicite parasitaire. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 217-221. — **Jaboulay**. A propos du procès-verbal du 26 décembre 1901. La température dans l'appendicite. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 77. — [Discussion] : **Villard**, 77-78. — **Guéraud** (P.). Appendicite avec étranglement du cæcum. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 69-71. — [Discussion] : **Villard**, 72 ; 73-74. — **Rigard**, 72. — **Durand**, 73.

Heaton (G.). Appendicitis : its prognosis and treatment, with an analysis of 91 cases. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 265-280. — **Legueu** (F.). Appendicite et annexite. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 199-213, 2 fig.

Vignard. A propos du traitement de l'appendicite. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 557-568. — **Desrousseaux**. Deux cas d'appendicite opérés à froid. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 510-512. — **Verchère**. Des résultats éloignés des traitements de l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 313-323. — **Teutsch** (R.). Résultats éloignés des traitements de l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 323-328. — **Dauchez** (H.). Suites éloignées de

l'appendicite opérée. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 328-329. — **Géraud** (L.). Observation d'appendicite-fantôme. Résection de l'appendice. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 57-65.

Témoin. A propos du traitement immédiat de l'appendicite aiguë et des complications de la temporisation. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 449-458. — **Mauclaire.** Epanchements séro-purulents et abcès appendiculaires résorbables ou résiduaux. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 511-516. — **Denis.** Appendicite. Abcès péri-appendiculaire. Empyème. *Gaz. méd. d'Orient.*, Constant, 1902, XLVII, 124-128.— **Walther.** Appendicite gangreneuse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, .XXVIII, 560-563. — **Mignon** (A.). Du diagnostic de l'appendicite gangreneuse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 587-593.

617.5534 *Gros intestin.*

Tuttle (J. P.). Malignant neoplasms of the large intestine. *New.-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 169-176. — **Boeckel** (J.). Résection du gros intestin. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8e, Paris, 1902, 835-838.

617.5535 *Côlon.*

Condit (J. D.). Multiple diverticula of the colon ; fibromyoma of the stomach. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 47-49. — **Maylard** (A. E.). On the symptoms and diagnosis of carcinoma of the hepatic flexure of the colon. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 431-436. — **Hamilton** (George G.). Colectomy (16 inches of large intestine removed). *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, N° 42, 24-26, 1 fig.

617.5536 *S iliaque.*

Schultze (O. H.). False diverticula of the sigmoid flexure : aneurysmal dilatation of the ductus arteriosus in a male infant ; specimen of conglomerate tubercles of the liver. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 49-51. — **Menocal** (R.). Epitelioma de la S iliaca. Resección del intestino. Curación. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, VII, 173-175.

617.5537 *Rectum.*

Tuttle (James P.). Practical suggestions on the treatment of rectal diseases. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 76-79, 3 fig.

Venot (A.). Malformation du rectum. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 161-164. — **Martin** (A.). Fistule pelvi-rectale supérieure. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 9, 206-209. — **Chavannaz.** Volumineux adénome du rectum chez un adulte ; extirpation ; guérison. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 314. — **Milward** (F. V.). Rectal carcinoma, and the prolongation of life by colotomy. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 281-291.

Mignon. Prolapsus complet du rectum guéri par la rectopexie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 305-306.

Castellino. Stasi emorroidaria, molteplicità e gravità dei quadri morbosi cui puo dar luogo. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 435-442. — **Bryce** (C. A.). The cure of hemorrhoids by galvanism. *Elect. Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 49. — **Potarca** (J.). Sur un nouveau procédé opératoire des hémorroïdes. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 607-616, 6 fig.

617.5538 *Anus.*

Tixier. De la fissure à l'anus chez le nourrisson. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 66-69.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

Quénu. De l'adénopathie mésentérique, dans les appendicites aiguës toxi-infectieuses. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 540-549. — **Bernays** (A. C.). Sarcoma of the mesentery. Resection of one hundred and nineteen inches of small intestine ; recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 790-801, 2 fig.

Martel (L.). Pathogénie de l'épiploïte secondaire : rôle protecteur et défensif de l'épiploon ; valeur comparative de la résection à outrance (méthode de M. Lucas Championnière) et de la résection limitée de l'épiploon. La résection étendue de l'épiploon prédispose à l'épiploïte secondaire, en diminuant le rôle de protection de cet organe contre l'infection intra-péritonale ; avantage de la position inclinée pour limiter la résection de l'épiploon ; résection à froid des épiplocèles ; péritonisation du pédicule épiploïque. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, XXI, 53-61. — **Willems** (Ch.). Epiploïte suppurée. *Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, X, 117-119. — **Guy** (G.). Pseudo-kystes traumatiques de l'arrière-cavité des épiploons d'origine pancréatique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8e, n° 419, 53 p.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Le Roy (Charles). De la progression des gros calculs biliaires et de leur expulsion dans le tube digestif par les voies normales et anormales. *[Paris], Lille, H. Morel, 1902, 8e, n° 474, 120 p., 1 fig.

Hirtz. La cholélithiase et son traitement. *Rev. de Thérap. méd. chir.*, Paris, 1902, LXIX, 397-403. — **Berg** (A. A.). The indications for the surgical treatment of cholelithiasis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 684-687. — **Tesson** (R.). Un cas de cancer primitif des voies biliaires siégeant à l'union des canaux cystique et hépatique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 141-145. — **Mouisset.** Du signe de la vésicule (loi de Courvoisier-Terrier) pour le diagnostic différentiel des causes d'obstruction des voies biliaires. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 785-

789. — [Discussion] : **Clément**, 789-790. — **Jaboulay**, 790.

617.5555 *Cholédoque.*

Lépine (R.). Sur un cas de calcul biliaire enclavé dans le cholédoque. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 708-712. — **Yaïch** (S.) dit **Jaïs**. De la cholédocotomie sans sutures. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 533, 82 p. — **Villard** (E.). Sténose pylorique d'origine biliaire. Cholécystotomie et cholédocotomie idéale. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 737-742. — **Tuffier**. Oblitération complète du cholédoque sans ictère ; cholécystite ; extraction des calculs du cholédoque par refoulement dans la vésicule biliaire ; cholécystogastrostomie ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 306-309. — [Discussion] : **Michaux**, 309. — **Tuffier**, 309.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Willard (de Forest). Traumatic rupture of the gall-bladder without injury of the liver ; sixty-four ounces of bile in the abdominal cavity ; recovery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 369-371. — **Wilms** (M.). Operative Behandlung multipler, durch Cholangitis und Cholecystitis entstandener Leberabszesse. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 520-521. — **Legueu** (F.). Cholécystite calculeuse aiguë et drainage vésiculaire. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, V, 232-247, 2 fig. — **Valence**. Cirrhose hypertrophique palustre. Cholécystostomie. Guérison. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 493-495.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Bérard (L.) et **Vignard** (P.). Sur un cas de contusion grave de l'abdomen. Déchirure complète du foie sans plaie des téguments. Ecrasement du lobe inférieur du poumon gauche sans fracture de côtes. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 525-527.

Dupla (Henri). Contribution à l'étude des abcès du foie (Etude du diagnostic). * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1901, 8°, n° 448, 122 p. — **Remlinger**. Abcès du foie survenu à la suite de la fièvre typhoïde. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 78-80. — **Escalier** (J. M.). Abceso hepático apirético. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 334-339.

Thiénot (J.). Considérations critiques sur le traitement des kystes hydatiques du foie ; technique simplifiée. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 89-90. — **Mori** (A.). Per la cura della cisti da echinococco del fegato (due casi trattati con la sutura immediata senza drenaggio). *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 866-870. — **Martin**. Gros kyste hydatique du foie. Rupture intra-abdominale spontanée et greffes péritonéales multiples des hydatides. Laparotomie. Marsupialisation du kyste primitif. Guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 246-249. — **Deydier**. Kyste hydatique du foie, ponction. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 62-64.

Steiner (J.). Tumeurs du foie opérées n'ayant été reconnues syphilitiques qu'après l'intervention. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 380, 56 p., 3 fig.

Cornil (V.). Formation de néocanalicules biliaires dans un sarcome secondaire du foie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 194-196, 1 fig. — **Aubertin** (C.). Etude histologique d'un sarcome du rein et du foie. *Bull. et Mém Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 292-294. — **Roy** (P.). Volumineux sarcome encéphaloïde hématode du rein gauche et du foie chez une fillette de 8 ans. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 229-230.

Koslenko. Zur Frage von der Resektion der Leber mittels eines neuen blutstillenden resecirenden Instruments (Dampfsäge von Prof. Sneguirew). *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 489-492. — **Meroier** (O. F.). Foie flottant ; rein flottant, par lithiase biliaire. Opération. Guérison. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 264-266.

617.556 *Pancréas.*

Chevassu (L.) et **Theuveny** (L.). Kyste du pancréas. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 205-211, 1 fig. — **Heffenger** (A. C.). Pancreatic cysts and their treatment, with report of two cases. *Ann. Gynaec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 337-341.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Keersmaecker (de). Deux cas de tuberculose urinaire. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 101-108. — **Legueu** (F.). Localisations initiales et extension de la tuberculose génitale chez l'homme. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, II, 262-275, 2 fig. — **Audry** (Ch.). Sur le traitement de la tuberculose génitale de l'homme. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 133-138.

617.5581 *Rein.*

Bazy. A propos du diagnostic des lésions des reins. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 288-293. — **Legueu** (F.). L'hydronéphrose intermittente et son traitement. In : *Leç. de Clin. chir.* Paris, 8°, Alcan, 1902, V, 305-322, 6 fig.

Legueu (F.). Des formes communes de la tuberculose rénale et des indications de la néphrectomie. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, IV, 293-304, 2 fig. — **Legueu** (F.). Kyste hydatique du rein. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, III, 276-292. — **Pollosson** (A.). Kyste hydatique du rein. Laparotomie médiane. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 9.

Milesi (P.). Sur un caso di tumore del rene da germi inclusi di capsula surrenale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 942-945, 2 fig. — **Mac Cormik** (A.). Renal tumour, with symptoms resembling renal calculus ; nephrectomy; X ray burn. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 283. — **Pauchet** (V.). Sarcôme du rein gauche enlevé par la voie lombo-abdominale. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 462-465, 1 fig.

Walther. Kyste sanguin paranéphrétique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 525-528. — **Druchert** (J.). La dérivation des urines par l'intestin. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 275-299, 9 fig., 332-350.

Herman (M. W.). [De la néphrotomie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 282-283 ; 299-301. — **Tassoni** (A.). Nefrotomia bilaterale per voluminosi calcoli renali. *Gazz. d. Osp.*, Milano 1902, XXIII, 247-249, 2 fig. — **Magrassi** (A.). Nefrectomia transperitoneale per cisti solitaria del rene sinistro. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 219-221. — **Castaing**. Epithélioma à cellules claires du rein gauche ; néphrectomie lombaire. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 52-53.

Koettlitz (H.). Rein flottant d'origine traumatique. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 265-267. — **Goelet** (Augustin H.). Some points in the diagnostic palpation of prolapsed kidney. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 65-68, 3 fig. — **Galland-Gleize.** Du rein mobile et douloureux dans ses rapports avec la colique néphrétique. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 145-152.

617.5582 *Vessie.*

Pedersen (J.). Intra-peritoneal rupture of the bladder. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 607-608. — **Rosenstein** (P.). Ein Doppelkatheter zur Verhütung der Cystitis bei Frauen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 569-572, 3 Fig. — **Kon** (L. V.). [La tuberculose de la vessie et de la prostate]. *Med' Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 455-470. — **Krönig**. Zur Diagnose der Tuberkulose in der weiblichen Blase. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 496-498. — **Lichtwitz** (R.). Blasenfistel der Leiste tuberkulöser Grundlage. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1079-1082.

Balzer (Franz). Ueber die Blasensteine und Blasenfremdkörper. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Marz, N° 12. — **Abadie** et **Gagnière**. Volumineux calcul uro-phosphatique à deux fragments, développé autour d'un corps étranger de la vessie. Radiographie et pièce. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 532-535, 1 fig. — **Whiteford** (C. H.). Lithotomy straps. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1780, 1 fig.

Webster (J. C.). An improved method of examining the female bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1299-1300, 2 fig. — **Brunswic-Le Bihan**. Deux cas de chirurgie vésicale. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 145-150. — **Garceau** (E.). Cystoscopic appearances in non-tubercular cystitis and pyelonephritis in women. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 627-632. — **Bierhoff** (F.). On cystoscopy ; its value and dangers. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 984-987. — **Doyen**. Extirpation partielle de la vessie par décortication sous-péritonéale. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 47.

Lauwers (E.). Perforation de la vessie par calcul. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 133-137. — **Voituriez**. La hernie de la vessie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 217-225, 3 fig. — **Racoviceanu-Pitești** (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 145-148 ; 166-172.

617.5584 *Urètre.*

Chaput. Rupture de la portion membraneuse de l'urètre par une luxation de la symphyse pubienne, avec fracture verticale du bassin. Incision périnéale. Taille hypogastrique. Cathétérisme rétrograde. Drainage abdomino-périnéal. Guérison. *Bull. et Mém. Soc de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 597-598. — **Natale** (Nicola). Un caso raro di calcolosi uretrale nella donna. *Gazz. d. Hosp.*, Milano, 1902, XXIII, 316-318. — **Ameiss** (F. C.). Impacted calculus in the female urethra. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 326. — **Triplett** (J. S.). Case of impacted urethral calculus in a boy of four years. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 325-326. — **Soubeyran**. Epithélioma primitif de la portion pénienne de l'urètre. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 562-566. — **Pfister** (Albert) Périurétrite primitive sténosante et son traitement. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 468, 45 p. — **Walther** (M. C.). Hypospadias périnéo-scrotal ; opération par le procédé de Nové-Josserand, résultat au bout de dix mois. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 347-348. — **Bazy**. Note sur l'urétrotomie interne et sur un nouvel urétrotome. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 563-567. — **Reynès** (Henri). Le col vésical est-il intéressé dans l'urétrotomie interne ? *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 302. — **Binaghi** (R.). Sul gargarismo dell' uretra posteriore. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 785-787. — **Trillat** (P.). Restauration des pertes de substance étendues de l'urètre pénien par le procédé autoplastique mixte de Nové-Josserand-Rochet. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 311-318, 2 fig.

617.5585 *Prostate.*

Burr (L. A.). Electricity in the treatment of inflammatory prostatitis and hypertrophied prostate, combined with drugs having specific action on the genito-urinary system. *Elect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 46-48. — **Delagénière** (H.). De la prostatopexie sub-périnéale ou luxation de la prostate hors de sa loge comme traitement de l'hypertrophie de la prostate. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 325-331. — **Mayo** (C. H.). Prostatectomy. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 252-256. — **Bryson** (J. P.). Prostatectomy : presentation of six operated cases, with

remarks upon the technique of the operation. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 127-132. — **Mc Rae** (F. W.). Suprapubic prostatectomy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 890-898, 4 fig. — **Guinard** (A.) et **Proust** (R.). Prostate hypertrophiée enlevée par prostatectomie périnéale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 211-214, 2 fig. — **Albarran** (J.). Cure radicale de l'hypertrophie de la prostate ; indications de la prostatectomie. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 495-497. — **Rovsing** (T.). Prostatahypertrofiens Behandling. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 633-643 ; 657-668. — **Proust** (R.). Hypertrophie prostatique avec grande dilatation uréthrale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 200.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Thomas. L'hématome sous-cutané du pénis. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 281-283. — **Audry** (C.). Sur la paroi de quelques abcès blennorrhagiques du pénis (dermoïdes du l'urèthre). *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 416-421. — **Picqué** (R.). Epithélioma du pénis. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 159-162, 3 fig. — **Leduc** (Stéphane). Opération du phimosis par le galvano-cautère. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1901, X, 682-683.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Dorland (A.). Sur la présence d'une substance pathogène dans l'urine des malades atteints d'orchite parasitaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 594-596. — **Noulis**. Tuberculose testiculaire. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 94-96. — **Webber** (A. Carter). Recurrent malignant disease of testicle. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 84. — **Manson** (A.). Un cas d'étranglement du testicule par torsion spontanée du cordon spermatique. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 215-217. — **Debove**. Sur l'atrophie testiculaire familiale. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 161-162.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Marchetti (G.). Sopra una cisti della capsula surrenale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 371-373. — **Houzel**. Déchirure de la veine cave inférieure au cours d'une néphrectomie pour volumineuse et vieille pyonéphrose. Ligature. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 568-571.

617.57 *Membre supérieur.*

Jones (Robert). Congénital displacements of scapula and of humerus. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 85-91, 3 fig. — **Sheferd** (F. J.). Rupture of the axillary vein in reducing an old dislocation of the shoulder. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 604-606. — **Morestin** (H.). Fracture de l'omoplate. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 333-334. — **Vallas**. Résection extra-périostée de l'épaule. Impotence fonctionnelle absolue. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 6-8.

Meynard. Ostéomyélite de l'humérus gauche chez une fillette de 10 mois au moment du sevrage. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 311-312. — **Peyroux** (A. L.). Considérations cliniques sur les procédés de réduction de la luxation récente du coude en arrière. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 155-159, 2 fig. — **Le Dentu**. Inflammations suppuratives de l'avant-bras et de la main. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 181-183.

Walther. Ostéo-arthrite syphilitique du poignet. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 579-580. — **Morestin** (H.). De la résection du poignet par la voie cubitale. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 177-197, 12 fig.

Hémery (Gaston-Emile-Julien). Contribution à l'étude des luxations du semi-lunaire. * Lille, Imp. Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 84, 48 p., 3 fig. — **Jacob** (O.). De la fracture par arrachement de la base du troisième métacarpien. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 161-176, 2 fig., 2 pl.

Béclère (A.). Déformation hippocratique des doigts à prédominance unilatérale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 713-718, 1 fig. — **Bilhaut**. Pouce surnuméraire de la main gauche. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 65-68, 1 fig. — **Brin** et **Papin**. Mélano-sarcome du pouce. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 170. — **Treves** (Z.). Sul momento di rotazione del muscolo flessore superficiale del dito medio rispetto all'articolazione interfalangea. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 358-367, 3 fig.

617.58 *Membre inférieur.*

617.581 *Hanche.*

Jones (Robert). An unusual case of coxavara. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 107-111, 1 fig. — **Thomas** (C. P.). Old hip-joint dislocation. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 351-352. — **Hallopeau**. Luxation congénitale de la hanche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 289-292, 1 fig. — **Maffei**. Résultat éloigné de la réduction sanglante (méthode de Hoffa) dans la luxation congénitale de la hanche, *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 66-68, 1 fig.

617.582 *Cuisse.*

Dun (R. Craig). Case of aneurismal varix of femoral artery and vein (patient shown). *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 27-30. — **Vilmain**. Section transversale partielle de l'artère et de la veine fémorales gauches par un canif-grattoir ; anévrysme faux consécutif ; ligature ; guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 418-420. — **Morestin** (H.). Rupture du droit antérieur de la cuisse. *Bull. et*

Mém. Soc. anat. de Paris, 1902, 6 s., IV, 334-337, 1 fig. — **Géraud** (H.). Fracture intra-capsulaire du col du fémur suivie de suppuration intra-articulaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 275-277. — **Morestin** (H.). Amputation intra-condylienne fémorale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 331-333, 1 fig.

617.583 *Genou.*

Bilhaut (M.). Un cas de genu recurvatum congénital. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 129-135, 2 fig. — **Zoppi** (A.). Di un nuovo metodo operativo di resezione ampia del ginocchio eseguito in un caso di sarcoma della epifisi della tibia. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 46-54, 3 fig. — **Delagénière**. Résection du genou pour tumeurs blanches graves. [Rapp. par M. **Lucas-Championnière**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 621-632. — [Discussion] : **Delorme**, 632-633. — **Albertin**. Traitement de la tuberculose du genou par l'arthrectomie. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 53. — [Discussion] : **Fochier**, 54. — **Nové-Josserand**, 55. — **Albertin**, 54; 55-56.

Acquaviva et **Lopp**. Sur un cas d'anévrisme de l'artère poplitée droite; extirpation du sac ; guérison [Rapp. de M. L.-G. **Richelot**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 618-619. — **Debrie**. Fracture de la rotule par arrachement. Arthrotomie et suture des ailerons. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 30-33. — **Mc Donald** (F. P. Bouverie). Suture of fractured patella. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 77-81. — **Harris** (M. L.). Some internal injuries to the knee-joint. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 100-105. — **Albertin**. Tuberculome syovial du genou. Synovectomie partielle. Résultat. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 74-75.

617.584 *Jambe.*

Vilmain. Plaie par coup de feu à bout portant de la jambe gauche avec éclatement du mollet et fracture du péroné ; guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 225-228.— **Laurens** (P.). Fracture transversale sus-malléolaire du tibia. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 201-202.—**Got** (Lucien). Contribution à l'étude des inflexions de l'épiphyse supérieure du tibia sur la diaphyse. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 558, 34 p. — **Wenzel** (C.). Tratamiento quirúrgico de las várices y úlceras varicosas por la incision circular del muslo. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 149-166. — **Jaboulay**. Anévrysme artérioso-veineux de la tibiale antérieure ; extirpation. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 16.

617.586 *Pied.*

Jaboulay. Traumatisme du pied traité par la méthode Wladimirof-Mikulikz. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 27-28. — **Lucas-Championnière** (J.). Pied bot double congénital; varus équin ; opération par l'ablation de tous les os du tarse, sauf une portion du calcanéum ; résultat datant de deux ans et demi. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 349-350. — [Discussion] : **Rochard**, 350. — **Poirier**, 350-351. — **Lucas-Championnière**, 351. — **Nélaton**, 351. — **Le Roy des Barres** (A.). L'anastomose musculo-tendineuse dans le pied bot paralytique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 555-561. — **Péraire** (M.) et **Mally** (F.). Sur la métatarsalgie (névralgie de Morton) et sur son traitement chirurgical. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 71-78, 2 fig. ; 168-172. — **Jones** (Robert). Fracture of the fifth metatarsal bone. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 103-107, 1 fig. — **Hornus**. Radiographie de luxation supposée du premier métatarsien du pied droit. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 412-418, 2 fig. — **Jaboulay**. Tarsectomie totale (sauf la moitié postérieure du calcanéum). *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 39. — **Morestin** (H.). Traitement opératoire de l'écrasement du calcanéum. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 225-229. — **Gömöry** (C.). Ueber die traumatischen Luxationen des Fusses im Talocruralgelenk mit Anschluss eines einschlägigen Falles eigener Beobachtung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 793-796.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Behnke. Die Vorbildung der Zahnärzte. *Deutsche zahnärtl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 111-113. — Estudio sobre el blanqueamiento de los dientes. *Correo odont. internac.*, Madrid, 1902, VII, 74-80... — **Besse** (Eugène-Jean-Baptiste). Contribution à l'étude de l'influence de l'éruption dentaire sur la croissance chez les nourrissons. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 481, 48 p. — **Dalban** (Paul). De l'influence des dispositions anatomiques sur la marche des abcès dentaires. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°; n° 538, 140 p. — **Capdepont** (Ch.). Recherche méthodique d'une dent de sagesse en évolution ou incluse. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 236-239. — **Philipp**. Ist es möglich, auch nach bestandenem Maturum die für den Zahnarzt nötige praktische Ausbildung zu erlangen ? *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 110-111. — **Jacquet** (L.). Syndrôme néodentaire avec pelade. *Bull. et Mém. Soc. méd., d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 771-775. — **Mendel-Joseph**. Des conditions de la sensibilité de la dent. Mode d'innervation de la pulpe dentaire. Etude historique. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8°, Paris, 1902, 1157-1166. — **Ducourneau** (F.). Fistule sous-mentonnière d'origine dentaire par mortification pulpaire traumatique. *Assoc. franç.*

pour l'Avanc. d. Sc., 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1227-1228.

Choquet (J.). Contribution à l'étude le l'arrêt de la carie dentaire. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1155-1157. — **Ekström** (I.). Die schwedischen Kariefrequenz-Untersuchungen. *Reflector*, Göteborg, 1902, III, 17-18. — **Struck** (W.). Artificial Dentine. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr*, Wiesb., 1902, V, 109-110.

Robin (P.). Nouveau traitement potentiel de la pyorrhée alvéolo-dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 240-243. — **Dobrzyniecki** (Arpad Ritter von). Beiträge zur Behandlung der chronischen Alveolarabscesse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 853-855, 1 Fig.

Seigle. De l'unification des méthodes de redressement à propos d'un cas. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1221-1226, 7 fig. — **Schweinburg** (B.). Ein Fall von Zahninversion mit Durchbruch des Zahnes in die Nase. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1354-1355.

Ferrier (J.). Sur la localisation erronée de la douleur dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 255-258.

Richard-Chauvin (L.) et **Richard-Chauvin** (fils). De la technique des obturations de porcelaine. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1166-1178. — **Leger-Dorez** (H.). Obturation des dents au moyen de blocs taillés dans du sardonyx. *Monde dent.*, Paris, 1902, XVI, 143-146.

Seigle. La méthode à suivre dans l'enseignement de la prothèse. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1185-1188. — **Delair**. Méthode nouvelle de prothèse restauratrice vélo-palatine. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C. r., 8e, Paris, 1902, 1189-1192.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.70 *Ophtalmologie Générale. [Classement méthodique].*

Tacke. Des maux de tête à la suite des troubles oculaires. *Ann. Inst. Chir. de Brux.*, 1902, IX, 81-85. — **Bourgeois** (A.). De la réalisation de la plus grande somme de sécurité pour le succès des opérations oculaires. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 97-101, 1 fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

Bellinzona (C.). Contributo allo studio clinico del tracoma. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 231-235, 1 tav. — **Baudry** (S.) et **Magnin**. De l'ulcère serpigineux de la cornée. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 69-71. — **Baudry** (S.). Traitement de l'ulcère serpigineux de la cornée. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 279-282. — **Janssen** (J.). Sur les dispositions optiques propres à remédier aux troubles visuels dans les cas de kératocone. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1121-1123. — **Hirschberg** (J.). Eine neue Operation gegen Hornhaut-Kegel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 457-459, 1 Fig.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Hill (J. F.). Iritis and the importance of its early recognition. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 187-188. — **Terrien**. Note sur l'extirpation du ganglion ciliaire [Rapport par M. **Delens**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 601-603.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

Gayet. Blessure du nerf optique par une buche de paille. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 40. — **Stanculeanu**. Guérison des gliomes rétiniens. Présentation d'instrument servant à l'énucléation. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 165-167. — **Southard** (W. F.). Report of a case of anaesthesia of retina. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 266-280, 2 pl., 21 fig. — **Galezowski**. Des embolies par artério-scléroses rétiniennes. *Rec. d'Ophth.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 271-292.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

Cataracte et tétanie. Observation. Opération. *Clin. ophthalmol.*, Paris, 1902, II, 73-78. — **Pflüger**. L'opération de la cataracte secondaire. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 147-151. — **Badal**. Traitement des cataractes commençantes par les collyres et les bains oculaires iodurés. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 255-257.

Foltz (Kent O.). Hyalitis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 113-117.

Sagrandi. Ophtalmie granuleuse dans le cercle de Laghouat (province d'Alger). [Rapp. de M. **Chauvel**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 619-624. — *Rev. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 337-351, 1 fig. — **Welt** (Mlle). Recherches anatomo-pathologiques et bactériologiques sur l'ophtalmie sympathique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 408-424, 2 fig. — **Querenghi** (F.). Ancora del glaucoma e della sua operabilità senza l'iridectomia. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 83-84... — **Wecker** (L. de). Le tatouage substitué à la prothèse oculaire. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 145-147. — **Terrien**. Indications de l'énucléation de l'œil et soins consécutifs pour la prothèse. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 369-374, 3 fig.

617.75 *Troubles de la vision.*

Golescéano. Les aveugles à travers les âges et la clinique nationale des Quinze-Vingts. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902,

L, 80-84. — **Trousseau** (A.). Causes de la cécité. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 153-155. — **Hess** (C.). Weitere Untersuchungen über totale Farbenblindheit. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 99-117. — **Nagel** (W. A.). Erklärung zu der vorstehenden und einer früheren Arbeit von C. Hess über totale Farbenblindheit. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. de Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 118-120. — **Ribard** (E.). Nouveau lorgnon pour presbytes. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 198-200. — **Roosa** (D. B. St. J.). De l'emploi de l'ophtalmomètre dans le diagnostic des erreurs de réfraction. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902, V, 649-650. — **Rémy** (A.). Applications du diploscope au diagnostic et au traitement des altérations de la vision binoculaire. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, VI, 225-233. — **Salas y Vaca** (D. J.). Consideraciones anátomo-clinicas acerca de un caso de parálisis ocular asociada con hemitemblor. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 181-192, 1 fig.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Roosa (D. B. St. J.). Functional and paralytic strabismus. *Med. Rev.*, N.-Y., 1902, LXI, 687-689. — **Jaume** (François). De la dacryocystite aiguë primitive. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 518, 66 p., 5 fig. — **Tartuferi** (F.). Sull' anatomia patologica delle dacriocistiti catarrali e purulente croniche e sul raschiamento del canale naso lacrimale. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 237-296, 5 pl.

617.77 *Paupières.*

Audry (C.) et **Dalous**. Sur une corne de la paupière d'un enfant. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 409-410. — **Lopez**. Neurome plexiforme fasciculé amyélinique de la paupière. *Rec. d'Ophth.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 292-293.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Bataille. Plaie de l'orbite par arme à feu. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 202. — **Guiot**. Tumeur de l'orbite. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 74-76.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale. [Classement méthodique].*

Hammond (P.). Diseases of the ear of interest to insurance examiners. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 511-513.

Jouffreau (Adrien). Du syndrôme de Ménière. Traitement par l'acide bromhydrique. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 494, 67 p. — **Cros** (W.). Des modifications du vertige voltaïque dans les otopathies. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1901, 8°, n° 450, 53 p. — **Chavanne** (F.). Surdité hystérique unilatérale datant de cinq ans chez une malade atteinte d'épilepsie jacksonnienne. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 39-46, 8 fig. — **Bristow** (D. M.). Report of an unusual case of deafness. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 635-636. — **Schmiegelow** (E.) et **Jankelevitch** (S.). De la pyohémie otogène. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, I, 513-528... **Hammond** (P.). Some acute diseases of the ear; their diagnosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1297-1299.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Moure (E. J.). Traitement de l'otite moyenne aiguë suppurée [Rapp. verbal]. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 1-10. — Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 10 p. — **Melzi** (Urbano). Traitement de l'otite moyenne purulente chronique des enfants par la méthode de Libby. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 189-191. — **Lunghini di Siena** (O.). L'operazione radicale in alcune forme di otite media purulenta cronica. *Gior. ital. di Laringol.* [etc.], Napoli, 1902, III, n° 1, 3-5; n° 2, 2-3. — **Resser** (M. M.). [Des cholestéatomes de l'oreille moyenne]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 606-612.

617.86 *Trompe d'Eustache.*

Melzi (U.). Contribution à l'étude de l'usage de la sonde en gomme dans les affections catarrhales chroniques de la trompe d'Eustache et de l'oreille moyenne. *Arch internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 81-87.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Grivot (M.). Otite chronique et cholestéatome; paralysie faciale. Mastoïdite de Bezold; abcès de la nuque et ostéite de l'occipital. Mort de méningite. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 47-56. — **Lavrand** (H.). Mastoïdite éburnée douloureuse. Décortication. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 425-430. — **Cardoso**. Kyste hydatique sous-périostal de la région mastoïdienne. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 160-162. — **Sokoloff** (V. I.). [Un cas de tumeur maligne siégeant à la région de l'apophyse mastoïde et du conduit auriculaire]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 613-618, 1 fig. — **Goris**. Abcès cérébral, suite d'otorrhée chonique. Epilepsie datant de quatorze ans. Evidement mastoïdien. Trépanation. Guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 346-348.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Lavrand (H.). Corps étranger ayan séjourné 25 ans dans une oreille. *Echo méd.*

Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 153-156. — **Bandelier**. Spastische Mydriasis durch Fremdkörper im Ohr. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 875-877. — **Hoore** (d'). Suppurations de l'oreille. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 47-51... — **Kohlmeyer** (Ernst). Beitrag zur Histologie der Ohrpolypen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, n° 17.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Monod (Ch.) et **Vanverts**. Traité de technique opératoire. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 962 p., 932 fig. — **Laurent** (O.). La production des lésions dans l'enseignement de la médecine opératoire. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 213-214. — **Brickner** (W. M.). The surgical assistant. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 142-147, 7 fig. — **Legueu** (F.). Statistique des opérations pratiquées à la clinique (Hôtel-Dieu) du 1^er^ mars au 30 octobre 1901. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, 443-452, 2 fig. — **Potârcă**. Dare de seama asupra operatiilor marĭ şi micĭ executate in serviciul chirurgical al spitaluluĭ militar Craiova din Septembrie 1899-Aprilie 1902. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 206-221, 6 fig.

Weil (G.). A propos d'une observation parue dans la Semaine médicale du 13 avril 1902 sous le titre : « Un cas d'alexie d'origine opératoire ». *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 213-214. — **Nové-Josserand**. Complications pulmonaires consécutives aux opérations. *Gaz. d. Hôp. de Toulouse*, 1902, XVI, 189. — **Jayle** (F.). La position déclive. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 603-606, 12 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Choussaud. Prothèse par les injections de paraffine (Procédé d'Eckstein). *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 369-381, 2 fig. — **Broeckaert**. Technique des injections de paraffine solide. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 227-232.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Aubeau (A.) et **Biousse** (Ed.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, VI, 239-244, 1 fig...

Picqué. A propos de la chloroformisation. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 319. — **Mougeot** (Paul). Anesthésie chloroformique [Rap. par M. C. **Walther**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 319-321. — **Dumont** (Louis). Au sujet de la chloroformisation. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XX, 90-91. — **Pichevin** (R.). A propos du chloroforme. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 65. — **Thiriar** (Lucien). L'anesthésie chloroformique. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 203-207. **Laborde** (J.-V.). A propos de la discussion sur le chloroforme et ses accidents à l'Académie de Médecine : à Monsieur le docteur Henri Huchard. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 365-367. — **Laborde**. Sur les accidents et la mort par le chloroforme. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 556-573. — **L. M.** La mort par le chloroforme. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 305-306. — **Kelsch**. Discussion sur la chloroformisation, en particulier chez les cardiaques. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 415-416. — **Guyon**. La chloroformisation, en particulier chez les cardiaques. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 181-188. — **Huchard** (H.). Chloroforme chez les cardiaques et accidents de la chloroformisation. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 587-602. — [Discussion] : **Laborde**, 602-604.

Le Dentu. Un cas d'anesthésie générale avec l'éther chez un cardiaque. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 548-552. — **Chaput**. Les différents procédés d'anesthésie chirurgicale (éther, chloroforme, chloréthyle, cocaïne locale et lombaire). *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 555-557.

Guinard (A.). Technique de la rachicocaïnisation. *Rev. de Thérap. Méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 361-363. — **Schiassi**. Una sintesi critica della cocainizzazione spinale. *Boll. Ass. san. Milan.*, Milano, 1902, IV, 39-49. — **Chaput**. Indications respectives de la cocaïnisation locale, de la rachicocaïnisation et de l'anesthésie générale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 549-555. — **Breton**. Rachicocaïnisation pour sciatique névralgique. Accidents consécutifs. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 151-152. — **Cathelin** (Fernand). Les injections épidurales par ponction du canal sacré et leurs applications dans les maladies des voies urinaires. Paris, J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 381, 229 p., 32 fig.

Turcan (Louis). Contribution à l'étude de l'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle ou kélène. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 494, 67 p. — **Malherbe** (A.) et **Roubinovitch** (J.). Nouveau procédé d'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. Recherches expérimentales et cliniques. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 551-553. — **Crésantignes** (de). Inhalateur à réservoir d'air pour l'anesthésie par le bromure d'éthyle, le chlorure d'éthyle, etc. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 847-851, 1 fig. — **Thomassin** (P.). L'anesthésie par le protoxyde d'azote. *Monde dent.*, Paris, 1902, XVI, 169-175. — **Rolland** (G.). De l'anesthésie générale théorique et pratique par le somnoforme en chirurgie générale et en chirurgie dentaire. *Assoc. franc. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 1178-1185, 4 fig.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Coelho (S.). Asepsia e antisepsia em gyneco-

logia. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 167-168. — **Legueu** (F.). Doigtiers avec protecteurs pour la main. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 556. — **Dodieau**. Installation de fortune d'une salle d'opération et de pansement à l'aide de la tente conique dite « Marabout ». *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 222-225.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE PÉDIATRIE.

Engelmann (G. J.). Birth and death-rate as influenced by obstetric and gynecic progress. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 541-544.

618.1

Gynécologie.

618.10 *Gynécologie Générale. [Classement méthodique].*

Weir (W. H.). A report in gynecological pathology. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 674-687. — **Clado**. Diagnostic gynécologique, organes génitaux et mamelles. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 821 p., 109 fig. — **Schütte** (Rudolf). Ueber Genitaltuberkulose des Weibes. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 28.

618.11 *Ovaires.*

Wulkow (Felix). Ueber einen Fall von multiplen Embryomen des Ovariums (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 11. — **Heller** (L.). Ueber Stieltorsion bei Ovarialtumoren. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 14. — **Hoos** (Eckhardt). Beiträge zur Kenntniss der Tubo-Ovarialcysten (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 3. — **Delfosse** (C.). Kyste multiloculaire de l'ovaire gauche inclus dans le bassin et le ligament large. Extirpation. Hystérectomie totale. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 508-510. — **Jayle** (F.) et **Bender** (X.). Cysto-épithéliome primitif des deux ovaires développé après une hystérectomie abdominale totale pour cancer du col utérin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 284-288. — **Hoche** (L.). Thrombose utéro-ovarienne infectieuse, avec extension à la veine cave inférieure et au cœur droit. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 333-348, 1 fig. — **Ehrenfest** (H.). Conservatism in the treatment of inflammatory affections of the uterine adnexa. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 361-368. — **Williams** (W. R.). Oöphorectomy for cancer. *Lancet*, Lond. 1902, I, 1211.

Ricketts (E.). Conservatism in abdominal and pelvic surgery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 936-938.

618.12 *Trompes.*

Delfosse (C.). Pyo-salpinx bilatéral avec nombreuses adhérences. Extirpation. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 434-438. — **Carrière** (G.) et **Legrand** (O.). Sur un cas de fibro-myome de la trompe. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 437-446, 1 fig.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Legueu (F.). Les grandes collections séreuses pelviennes. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, VII, 427-442, 1 fig. — **Reynard** et **Rollet**. Hématocèle anté-utérine ; extirpation d'un placenta ; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 762-763. — **Huntington** (T. W.). New method of dealing with bowel perforations communicating with pelvic abscesses. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 547-548.

Newman (H. P.). Haemostasis of the broad ligament. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 802-805. — **Alexander** (W.) + **Olivier** (A.). Quinze ans d'expérience de l'opération du raccourcissement des ligaments ronds [Trad. p. A. Olivier]. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 104-108. — **Villard**. Traitement de la rétroversion utérine par le raccourcissement des ligaments ronds noués au-devant des muscles droits. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 78-83. — [Discussion] : **Condamin**, 83-84. — **Goullioud**, 84-85. — **Fochier**, 85. — **Vincent**, 85. — **Villard**, 85-86.

618.14 *Utérus.*

Edwards (E. G.). A practical method of controlling nasal and uterine hemorrhages. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 83-84. — **Hermann** (F. A.). Ueber das Vorkommen von Fremdkörpern im Uterus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 790-793. — **Mikhine**. Un cas de récidive de rupture utérine. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 403-409. — **Doléris** (J.-A.). Métrite et fausses métrites. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 588 p., 50 fig. — **Hoeven** (P. C. T. van der). Het slijmolies van de baarmoeder. *Nederl. Tijdsch. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 784-801, 1 pl. — **Smyly** (W. J.). The treatment of endometritis. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 321-337. — **Mabille** (Léon). Traitement médical des métrites ; métrite aiguë. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 154-159. — **Bonifield** (C. L.). The undeveloped uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 669-673.

Solé. Contribution à l'étude des troubles nerveux dans les rétrodéviations utérines. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 296-298. — **Bland-Sutton** (J.). On the treatment of cases of inveterate retroversion of the uterus. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 284. — **Beyea** (H. D.). Acquired incomplete and complete prolapse of the uterus and vagina in nulliparous women. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 654-659. — **Jessett** (F. B.). Surgical treatment of prolapse

of the uterus. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 683-686.

618.14.6 *Tumeurs.*

Mazoyer. Fibrome utérin. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 87-89. — **Parlavecchio** (G.). Di un voluminoso fibromioma uterino, già molto ridotto per progressa cura distrofica, scomparso per suppurazione metastatica nel corso di grave angiocolite infettiva. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 175-182. — **Pluyette** (E.). Thérapeutique des fibromyomes utérins. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 353-366. — **Pichevin** (R.). Chirurgie conservatrice des fibro-myomes utérins. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 213-214... — **Laquerrière** (A.). Insuccès de l'électrothérapie contre un fibrome utérin. Explication anatomique. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, IX, 70-73. — **Mauclaire.** Fibrome utérin pelvien rétrocervical enlevé par énucléation, après hémisection totale du corps de l'utérus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., 319-324, 3 fig. — **Condamin.** Fibrome utérin avec hémorragies abondantes. Ligatures des utérines. Hystérectomie abdominale totale ultérieure. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 13-15. — [Discussion] : **Goullioud**, 15-16. — **Vincent**, 16.

Roberts (C. H.). Some recent points bearing on the etiology and pathology of malignant disease of the uterus. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 638-666. — **Haultain** (F. W. N.). Diagnosis of malignant disease of the uterus. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 667-681. — **Urban** (Franz). Ein Fall von Adenoma malignum uteri bei einem 21 jährigen Mädchen. * Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 15. — **Hamilton** (Ch. S.). Post-operative obstruction in a case of sarcoma of the uterus and mesenteric cyst, due to incarceration of the small intestine in a hole in the mesentery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 854-856. — **Jayle** (F.) et **Bender** (X.). Epithélioma du corps de l'utérus avec petits fibromes. Hystérectomie abdominale totale. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 282-284. — **Serpossian.** Cancer de l'utérus. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 77-78. — **Hagopoff.** Opportunité opératoire dans les cancers de l'utérus. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 71-74. — [Discussion] : **Djémil Pacha**, 74. — **Denis**, 74. — **Lanelongue** (M.). Sur un cas de carcinome du corps de l'utérus. *Rev. mens. de Gynéc., Obst., et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 147-152.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

Lorrain et **Berruyer.** Sarcome diffus de la muqueuse utérine. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 191-194, 1 fig. — **Croft** (E. O.). A case of tubercular papillary disease of the cervix uteri. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 632-643, 3 fig. — **Lewers** (A. H. N.). A case of primary tuberculosis of the cervix simulating cancer, and treated by vaginal hysterectomy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 632-638, 3 fig. — **Houzel.** Notes sur la technique de la suture dans l'opération de Schröder. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 356-359, 2 fig.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Meyer (Ludwig). Beitrag zur Statistik der Totalexstirpation bei Uteruskarzinom. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 9. — **Girvin** (J. H.). Two hysterectomies for fibroid tumor with marked anemia. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 666-669. — **Giddings** (W. P.). Two unique cases of hysterectomy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 489-490. — **Djémil Pacha.** Deux cas d'hystérectomie abdominale par le procédé de Wertheim. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 69-71. — **Döderlein** (A.). Ueber abdominelle Exstirpation des carcinomatösen Uterus nach Wertheim. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 681-687. — **Dirmoser** (E.). Die Vaginae-und Ventrifixationen des Uterus, ausgeführt in der Zeit vom Jahre 1893 bis Ende 1900. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 920-952. — **Gatti** (G.). Le ventro-isteropessia nelle antideviazioni dell'utero. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 463-475. — **Janvrin** (J. E.). Some remarks as to why vaginal hysterectomy should be done in cases of cancer of the uterus in its early stage. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 647-650. — **Lecq** (Théodore). De l'hystéropexie vaginale. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 471, 45 p. — **Cousins** (W. L.). An operation for ventro-suspension of the uterus and ovaries. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 73-74. — [Discussion] : **Williams** (C. E.), 74. — **Bray** (C. W.), 74. — **Gordon** (S. C.), 74. — **Cakes** (W. K.), 74. — **Warren** (S. P.), 74-75. — **Cousins** (W. L.), 75.

618.15 *Vagin.*

Bohnstedt (G.). Zur Frage über Verletzungen des Scheidengewölbe sub coitu. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 444. — **Gérard-Marchant.** Les fistules périnéo et recto-vaginales ; traitement par l'abaissement de la muqueuse rectale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 321-326, 3 fig. — **Cipriani** (A. G.). Un caso di fistola retto-vaginale prodotta da myasis ab ingestis. *Morgagni*, Milano, 1902, I, 384-388. — **Faget** (Joseph). Les atrésies utéro-vaginales. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 486, 114 p., 1 fig.

618.16 *Vulve.*

Duret (H.). Sur les lymphangiectasies vulvaires (Varices lymphatiques de la vulve des pays occidentaux). *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 137-140. — *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 473-486. — **Poeverlein** (Ferdinand). Ein Fall von Tuberkulose der Vulva. * Inaug.-Dissert.,

München, 1902, März, N° 20. — **Carmalt** (C.). Lipoma of the vulva. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 688-691. — **Morestin** (H.). Kyste de la petite lèvre. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 315-318, 3 fig.

618.19 *Sein chez la femme.*

Haslam (W. F.). Abstract of a clinical lecture on diseases of the breast. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 257-264. — **Arribat.** Un cas d'abcès du sein. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 342-344. — **Gontier** (Paul). Traitement des phlegmasies mammaires par la réfrigération. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 537, 64 p. — **Poiteau** (A.). Un cas de tuberculose mammaire. Ablation. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 599-605. — **Brin** et **Papin**. Fibroadénome du sein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 169-170. — **Moss** (R. H.). Cancer of the breast. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 68-71. — **Banks** (William M.). Our present position in regard to mammary cancer. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 151-168. — **Phocas** (G.). Technique de l'amputation du sein cancéreux. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 121-126. — **Chavannaz** (G.). Des meilleures méthodes chirurgicales à opposer au cancer du sein. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 153-155. — **Chavannaz** (G.). Carcinome du sein droit. Amputation par le procédé de Legueu. Guérison. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 297-298. — **Legueu** (F.). Les exérèses larges et l'autoplastie du sein. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, IV, 155-168, 3 fig.

618.2 *Obstétrique.*

Ranaivo (Charles). Pratiques et croyances des Malgaches relatives aux accouchements et à la médecine infantile. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 572, 94 p. — **Thoyer-Rozat** (J.). L'obstétrique et la morale chrétienne. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 483-484.

Patay. L'assistance familiale par dispensaires obstétricaux (Société maternelle de Rennes). *Assistance familiale*, Paris, 1902, I, 73-84. — **Jayle** (F.). Les nouveaux pavillons de la Maternité. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 616-618, 4 fig.

Rabaud (E.). Notions élémentaires sur l'anatomie, la physiologie et l'hygiène de la grossesse. Paris, Schleicher frères, 1902, 8°, 21 p., 6 fig., 1 pl. — **Pichevin** (R.). Diagnostic précoce de la grossesse. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 145-146. — **Dargein** (P.) et **Etcheverry** (M^lle^ G.). Un deuxième cas de grossesse gémellaire. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 113-117. — **Laborde** (Jean). Observation relative à une grossesse triple observée en clientèle. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 177-178, 2 fig.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Castelli (E.). Hyperemesis gravidarum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 548-549. — **Arlé**. De la constipation dissimulée chez les femmes en couches. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 120-123. — **Blondeau**. De l'ecthyma parturitionis. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXIII, 374-376. — **Charles** (N.). Primipare à 5 mois et demi de grossesse ; œdème et albuminurie (25 gram.). Eclampsie ; mort subite après le 21° accès. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 172-173. — **Lelièvre** (Eugène). Variole et grossesse, leur influence réciproque chez la mère et l'enfant ; vaccine chez la femme enceinte et le nouveau-né ; d'après les faits recueillis à l'Hôtel-Dieu d'Angers pendant l'épidémie de 1901. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 596, 89 p. — **Lop**. Début insolite de la tuberculose à forme de vomissements incoercibles dans la grossesse. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 589-591.

Keiler (A.). Perityphlitis und Graviditât. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 748.

Platon (J.-C.) et **Troin** (V.). Kyste de l'ovaire et grossesse. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 289-303. — **Condamin** (R.). Kystes de l'ovaire et grossesse. Adhérences au foie ayant amené après l'accouchement des accidents simulant la torsion du pédicule. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 969-977. — *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 169-171. — **Delbet** (P.). Fibromes et grossesse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 603-609. — **Dorff**. Grossesse et fibromes. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 13-16. — **Ayers** (E. A.). Uterine displacements complicating pregnancy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 811-813.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Bogdanik (J.). Ueber ectopische Schwangerschaft. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1305-1312, 4 Fig. — **Bandler** (S. W.). On the etiology, histology, and unusual course of ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 609-623, 19 fig.

Denis. A propos d'un cas de grossesse extra-utérine. Présentation des pièces. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 87-90. — **Mendes de Léon** et **Holleman**. De la grossesse ovarienne. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 387-400, 1 pl., 4 fig. — **Delagénière** (H.). De la grossesse tubo-utérine ou interstitielle ; deux observations. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 261-274. — **Boursier** (A.). Un cas d'hématocèle rétro-utérine par avortement tubaire complet. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 389-392. — **Grande** (E.). Ematocele pelvico con aborto tubarico. *Gazz. med. lomb.*, Milano,

1902, LXI, 201-206. — **Récamier** et **Ethier** (A.). Rupture de grossesse tubaire de moins de deux mois. Hémorragie considérable. Echec de l'injection de sérum sous-cutanée. L'injection directe intraveineuse permet la laparotomie. Guérison. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 153-155. — **Lieli** (E. N.). Report of a case of tubal pregnancy diagnosed one week previous to rupture, verified by operation following rupture ; recovery ; presentation of rare specimen. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 856.

Zinke (E. G.). A case of extra and intrauterine pregnancy, with tabulated record of eighty-eight cases. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 623-646, 4 fig. — **Kurz** (E.). Haematokele retrouterina in Folge von Extrauterinschwangerschaft. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1345-1349 ; 1391-1395.

Ralli (A.). Diagnostic de la grossesse extra-utérine. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 492-501. — **Fournier** (C.). Difficultés du diagnostic de la grossesse extra-utérine. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 465-473.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Narich (B.). Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale quand la tête reste dernière (Historique. Diagnostic. Pronostic. Traitement). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 389-392... — **Guérin-Valmale**. Grossesse à terme méconnue jusqu'à l'expulsion de l'enfant ; putréfaction fœtale. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 620-624.

618.4

Physiologie du travail.

Charles (N.). Primipare à terme, bien conformée. Présentation de la face en mento-postérieure. Rotation spontanée et accouchement normal. Suites favorables. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 181-182. — **Budin** (P.). Accouchement du siège décomplété, mode des fesses. *J. d. Sages-femmes*, Paris, 1902, XXX, 65-66 ; 73-74...

618.5

Pathologie du travail.

Hazard (Henri). Rigidité du col de l'utérus pendant l'accouchement en dehors de celle qui est occasionnée par les tumeurs. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 513, 67 p. — **Criwitz** (Conrad). Geburtshinderniss durch Ovarialtumoren. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 7. — **Bar** (P.). De la mise à exécution des interventions obstétricales dans les cas de dystocie par viciation pelvienne. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 165-177. — **François** (Rosalie). Rétrécissement du bassin. Travail prolongé pendant 4 jours. Essais multiples d'accouchement à domicile. Basiotripsie pratiquée par le Dr Cocq, adjoint du service. Sphacèle du vagin, Guérison. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 474-477.

Thierry. Dystocie fœtale par hydrocéphalie : craniotomie. *Gaz. med. du Centre*, Tours, 1902, VII, 86-87, 1 fig.

Guérin-Valmale (Ch.) et **Guirauden** (Th.). Etude statistique des cas de procidence du cordon ombilical de la clinique obstétricale de Montpellier. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 625-632 ; 649-657.

Mouchotte (J.). Le céphalématome à apparition précoce. *Sage-femme*, Paris, 1902, VI, 84-87.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Audebert (J.). De la fièvre de surmenage après l'accouchement. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 111-113. — **Daniel** (C.). Du pouls et de la température pendant la puerpéralité (valeur séméiologique et pronostique). *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 349-384, 17 tr.

Suriani. (O.). Malattie del latte. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 6-7. — **Oui**. Entéro-colite avec fièvre pendant les suites de couches. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 270. — **Baracoff-Dimitre**. Du rôle des troubles de la nutrition dans la pathogénie de la folie puerpérale. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 583, 109 p.

Rene de Cotret (E. A.). Etude critique sur l'emploi du sérum antistreptococcique dans l'infection puerpérale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 272-285... — **Picqué** (Lucien). Traitement de l'infection puerpérale par l'hystérectomie abdominale. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 465-467.

Maygrier. L'éclampsie puerpérale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 401-403. — **Audebert** (J.). Eclampsie huit jours après l'accouchement. Erythème scarlatiniforme. Vomissements traités par les lavements d'eau salée. Guérison *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 227-229.

618.8

Opérations obstétricales.

Bué (V.). Extraction avec le forceps d'une tête fœtale située en occipito-sacrée, que l'on veut ramener en occipito-pubienne. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 103-104. — **Laulaigne**. Une pince utile dans les accouchements. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 115-116, 1 fig.

Gau (H. F.). Methods of artificial dilatation of the os in parturition. *Cincin. Lancet-Clinic* 1902, n. s., XLVIII, 568-570. — [Discussion] : **Palmer** (C. D.), 570. — **Gillespie** (W.), 570-571. — **Reamy**, 571. — **Withrow** (J. M.), 571-572. — **Tate** (M. A.), 572. — **Bonifield** (C. L.), 572-573. — **Gau**, 573.

Pollack (Ernst). Innerer Fundalschnitt und Tubenresektion bei Sectio caesarea. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 6. —

Planchard. Note sur un cas d'opération césarienne conservatrice ; mère et enfants vivants. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 233.

Mc Cone (J. F.). Clinical notes of four cases of severe puerperal toxemia treated by accouchement forcé. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 660-666, 2 fig. — **Mills** (A.). Eclampsie ante partum, accouchement prématuré artificiel. Hypodermoclyse. Guérison. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 423-426. — **François** (Mlle Rosalie). Secondipare à huit mois de gestation. Hémorragie par placenta prævia. Rupture artificielle des membranes. Refoulement manuel du cordon prolabé. Application du dilatateur de Bossi par le Dr Cocq, chirurgien adjoint du service. Terminaison artificielle rapide de l'accouchement indiquée par l'état précaire de la femme. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 567-569. — **Charles** (N.). Quintipare à 6 1/2 mois de grossesse ; albuminurie (6 gr.) et éclampsie (7 accès). Provocation du travail 3 semaines plus tard pour menaces de nouvelles convulsions. Enfant mort après 48 heures de faiblesse congénitale. Guérison de la femme. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 154-155.

618.9

Pédiatrie.

Szana (A.). Interessantere paediatrische Fälle. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 602-604. — **Ballantyne** (J. W.). The problem of the premature infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1196-1200. — **Prickett** (M.). An infant weighing two pounds five ounces. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1208. — **Proubasta** (F.). Feto vivo de menos de un kilo. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel, 1902, XVI, 280-283, 1 fig.

618.93 *Hygiène infantile.*

Bruch (A.). Généralités sur l'hygiène de la seconde enfance. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 150-160. — **Benevento** (A.). Sul modo di allevare i bambini. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, II, 293-298.

Budin (P.). Alimentation de la première enfance. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 299-312. — **Jeannin** (C.). Alimentation du nouveau-né [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 497-504. — Per l'alimentazione dei bambini. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 577-578. — **Dubrisay** (L.). Allaitement au sein. *Bull. et Mém. Soc. méd. chir. de Paris*, 1902, n° 3, 244-260. — **Planchon** (P.). Durée de l'allaitement au sein. Consultation de nourrissons de la clinique Tarnier. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 193-203, 6 fig. — **Dhomont**. Allaitement artificiel. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 219-243. — **Landau** (J.). Ueber künstliche Säuglingsernährung. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 241-255... **Wentworth** (A. H.). The importance of milk analysis in infant feeding. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 683-686.

Duéñas (J. L.). Necesidad de la creación de un hospital de niños en la Habana como medio de contribuir, entre otras cosas, al saneamiento de la ciudad. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 127-131 ; 137-144.

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Paffenholz. Säuglings-Sterblichkeit und Kindermilch. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 183-200. — **Krautwig** (P.). Ueber Säuglingssterblichkeit und ihre Herabminderung, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der Stadt Köln. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 97-141, 2 Tab. — Œuvre de la goutte de lait de Rouen. La mortalité infantile. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 185-192.

Cheynès (Alexandre). La protection de l'enfance à Toulouse. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1902, 8°, n° 491, 60 p. — **Brunon** (R.). Œuvre de la goutte de lait de Rouen. Rapport annuel (1901). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 165-176... — **Janicot** (J.). La « Goutte de lait » de Rouen. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 467-468. — **Ausset** (E.). La première année de fonctionnement de la consultation des maladies des enfants à l'hôpital de la Charité. (Année 1901). *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 205-210. — **Lambinon** (H.). Consultation des nourrissons à la maternité de Liège. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 163-165...

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Ramalho (A. G.). A febre aphtosa. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 65-69. — **Lanzillotti-Buonsanti** (N.). A proposito della relazione della commissione reale prussiana per lo studio dell'afta sulla cura col metodo Baccelli. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 253-260. — **Lanzillotti-Buonsanti** (N.). La cura dell' afta col metodo Bacelli in Portogallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 208-211... — **Baccelli** (Guido). Notizie e documenti sulla cura dell'afta epizootica con le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. Roma, tip. naz. di G. Bertero e C., 1902, 8°, 290 p. — **Calabrese** (G.). Iniezioni sieroanticarbonchiose al bestiame vaccino. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 74-77.

Naudin. Cancroïde du clitoris. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 349-350.

***Schneider** (J.G.). Aus der geburtshülflichen Praxis. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 233-236... — Hydropisie de l'amnios. Renversement de la matrice avant terme, difficultés de la réduction. *Progrès vét.*, Astaf-

fort, 1902, I, 489-491. — **J. G.** Renversement de la matrice avant terme, difficultés de la réduction. Histoire mouvementée d'un cas pathologique ; causes cachées ; autour du diagnostic ; mort par asphyxie ; autopsie intéressante ; appréciation des lésions ; découverte des causes ; intoxication ; médecine légale ; responsabilité. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 513-521...

619.1

Cheval et race équine.

Fabretti (C.). Sulla controversia sorta fra l'albergatore Davide e il vetturale Bre... per la morte della cavalla. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 73-74. — **Bernardini** (D.). Contributo alla tecnica e terapeutica chirurgica delle lesioni del garrese del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 205-208, 1 fig... — **Frothingham** (L.). A tumor-like lesion in the lung of a horse caused by a Blastomyces (Torula). *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 31-43, 2 pl., 10 fig. — **Bissauge** (B.). Piqûres de bourdons (Bombus terrestris). Symptômes graves observés sur un cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 337-341. — **Barpi** (U.) e **Alberti** (F.). Intorno alla perforabilità del mediastino posteriore nei Solipedi. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 12, 1/2. — **Petit** (G.). Cancer du testicule chez le cheval et chez le chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 149-150.

619.2

Bétail.

Besnoit (Ch.). Deux cas de chorée chez la vache. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, 289-296. — **Jacobsthal** (Erwin). Typhusbazillen beim Rinde. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, März, N° 6. — **Hüls.** Zur Frage der Uebertragung der Rindertuberkulose auf den Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1003-1004. — **Petit** (G.). Volumineux myxosarcome du naso-pharynx chez une vache. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 280.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Bosc (F.-J.). De la virulence des ganglions lymphatiques dans la clavelée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 462-463. — **Fournier** (E.). Les moutons algériens et la clavelisation préventive des moutons algériens pour ceux de la métropole. *Semaine vét.*, Paris, 1902, XVI, 346-348. — **Bosc** (F. J.). Méthode de traitement préventif durable de la clavelée. Hémo-immunisation ; séro-clavelisation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 463-465.

619.4

Porcs et race porcine.

Fabretti (C.). Pneumo-enterite verminosa e colera dei porci a mefli ed altrove. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 83.

619.6

Volailles.

Augier. Fibrosarcome péricranien chez une poule. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 61-62.

619.7

Chiens et race canine.

Petit (G.). Tuberculose des centres nerveux chez le chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 307-313, 3 fig. — **Gambarotta** (M.). Un raro caso di cisticercosi da Taenia solium nel cane. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 78-83.

Petit (G.). Tumeurs vermineuses de l'aorte chez le chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 239-240. — **Petit** (G.). Troisième observation de cancer épithélial d'origine branchiale, avec noyaux secondaires dans le poumon chez le chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 318-319. — **Petit** (G.). Hernie diaphragmatique chez le chien. Pénétration de l'intestin dans le sac péricardique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 306-307. — **Petit** (G.) et **Motas.** Pénétration de l'Ascaris mystax dans les canaux hépatiques du chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 240-241. — **Williams** (H. U.) a **Busch** (F. C.). The lymphomatous tumors of the dog's spleen. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 408-410. — **Harrison** (R.). A note on the application of litholapaxy or lithotrity to stone in the bladder in the canine species. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 298-299.

Petit (G.). Fibromes multiples du vagin avec métrite chronique et kystes de l'ovaire chez une chienne. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 237-238. — **Petit** (G.). Chondrome pur et chondrome ostéoïde de la mamelle chez la chienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 241. — **Petit** (G.). Généralisation du cancer de la mamelle chez la chienne et la chatte. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 234-236. — [Discussion] : **Nocard**, 236. — **Leblanc**, 236. — **Petit** (G.), 237.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — x-1902, n° 1105.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 8. — Aout 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

. SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

61 (05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Revista médica Cubana. Director : Dr. Alb. S. de **Bustamante**. Se publica dos veces al mes. Habana, 1902, Julio 1°, Tomo I, Num. 1, 8°, 34 p. — **Foster** (Burnside). The reciprocal relations between physicians and medical journals. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 470-474.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Wyeth (J. A.). The president's address. Delivered at the fifty-third annual session of the American medical Association, held at Saratoga Springs, June 10, 11, 12 and 13,1902. *N.-York M. J.*, 1902, LXXI, 1013-1018, 1 portr.

61 (07)

Enseignement de la Médecine.

Litinsky (O. A.). [L'instruction médicale en France]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 649-653. — **Mac Auliffe** (L.) et **Prévost** (A.). Etude historique sur l'enseignement clinique à Paris, 1562-1902. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 248-251... — **Barker** (Lewellys F.). Medecine and the universities. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 143-147. — **Allchin** (W. H.). The reconstruction of the University of London. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 349-359... — **Moreira** (J.). Da necessidade da fundação de laboratorios nos hospitaes. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 441-450. — **Burrell** (H. L.). The necessity for an elective system in a school of medicine, and its disadvantages. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 132-135. — **Hutchinson** (J.). A clinical demonstration. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 153-158, 2 fig. — Cuadros sinopticos para facilitar el estudio de la patologia general y del diagnóstico de algunas enfermedades que el profesor Nicolás Osorio ha dictado en el curso de patologia general en el año de 1901. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 364-366. — **Steele-Perkins** (G.). The matriculation examination of the University of London. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1512. — **Fortier** (L. E.). Faut-il former les jeunes gens qui se destinent aux professions libérales par l'étude des humanités ou par l'étude des sciences ? *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 665-668; 681-683...

61(09)

Histoire de la Médecine.

Waxham (F. E.). Landmarks in the history of medicine. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 247-253. — **Osler** (William). A note on the treating of the history of medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 93 — **Peters** (H.). Die Sammlung für Geschichte der Heilkunst im Germanischen Nationalmuseum. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 422-425. — **Neuburger** (M.). Die medicinischen Reformgedanken des spanischen Humanisten Juan Luis Vives (1492-1550). *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 389-391. — **Wilson** (Nelson W.). Indian medicine. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 740-749. — **Mattos** (João de **Silva**. Medicina dos pretos de Cabinda. *Rev.*

portug. de Med. e Cir. prat., Lisboa, 1902, VI, 71-74.

Preuss (J.). Biblisch-talmudische Pathologie und Therapie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 457-489. — **Dureau** (A.). Le platane d'Hippocrate dans l'île de Cos. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 248.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

Prieur (Albert). La maison où est mort Bichat; étude de topographie historique. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 237-243. — **Meunier** (L.). La « politique du médecin », de Frédéric Hoffmann. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 244-248. — **Ibarra** (A. M. Fernandez). Las enfermedades de Cristobal Colon, la causa de su muerte y los médicos que de algún modo se relacionan con el descubrimiento de America. *Crón méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 184-188....

Billings (F.). The relation of medical science to commerce. The address in medicine deliveder at the fifty-third annual meeting of the]American medical Association, held at Saratoga Springs, N. Y., June, 10, 11, 12 and 13, 1902, *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1018-1026, 1 portr. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LX,, 941-946. — *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1127-1131. — **Spratling** (E. J.). The physician as a social economic factor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1688-1689.

61 : 8

Sciences.

The report of the department of pathological chemistry of University College, London. July 1902. Together with a collection of papers and abstracts published from the laboratory. Vol. IV. London, V. Harley a. G. W. Goodbody, 1902, 8°, 278 p. — **Emerson** (C. P.). Some clinical aspects of chemistry. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1359-1362. — **Ceconi** (A.). Intorno a talune questioni di fisico-chimica applicata alla ricerche cliniche. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 722-727 ; 735-737 ; 747-751 ; 759-762; 773-776.

Pittard (Eugène). Contribution à l'étude anthropologique des Albanais. *Rev. Ecole d'Antroph. de Paris*, 1902, XII, 240-246. — **Capitan** (L.) et **Breuil** (H.). Les figures peintes à l'époque paléolithique sur les parois de la grotte Font-de-Gaume (Dordogne). *Rev. Ecole d'Antroph. de Paris*, 1902, XII, 235-239, 2 pl.

61 : 9

Histoire.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

A. T. John Barclay. Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1515. — Bellin (E. Th.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 692. — **Launois** (P. E.). Centenaire de Bichat, Xavier Bichat (11 novembre 1771-22 juillet 1802). Sa vie, son œuvre, son influence sur les sciences biologiques. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 38 p., 3 portr., 1 fig. — **Poirier**. Bichat, chirurgien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 823-826. — Bizarelli (L.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., 205-206. — **Bodington** (Georges Fowler). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1650-1651. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1453-1454. — **Linn** (Th.). Death of prof. Burggraeve. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 423-425.

Givogre (G. B.). Commemorazione del generale medico prof. Francesco Cortese. Rome, 1902, 8°, 74 p. — Cotman (John Sell Edmund). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1454-1455. — Curnow (John). Obituary. *Brit. M. J.*, 1902, II, 226-227.

Estor (E.). Alphonse Dubrueil, professeur de clinique chirurgicale à la faculté de Montpellier (1835-1901). Biographie. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 569-576.

Petersen (O.). Alexander Ebermann. Nekrologie. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 234-235. — Eberman (A. L.). Nécrologie. *Zoubovratch. Vestn.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 513.

The new surgeon-general William Henry Forwood. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 38-40, 1 portr. — Frommé (E. E.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 664.

Barberá (F.). El maestro Pérez Gascón. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 174-178, 1 portr. — Gerhardt (K.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI,!462.

Hertzberg (S. J.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 692. — **Walker** (J. M.). Tod William Helmuth. Obituary. *Critique*, Denver, 1902, IX, 201-203.

Edward Jenner : his life, his work, and his writings. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1-17, 13 fig. — James (William Dale). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1656-1657.

Kalinderu (Neculai). Nécrologie. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 129-130. — Ledward (M. P.). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 156. — **Hofmeier** (M.). Hermann Loehlein. Nekrologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 103-107.

Marsden (Alexander E.). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 118. — Midowicz (K.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 438. —

Murray (Francis W.) a. Gies (William J.). *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 133-138, 2 fig. — Nowacki (I. N.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 664.

Martin (A.). H. Pernice. Nekrologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 107. — Przeclawski (W.). Nécrologie. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 634.

Ritchie (Andrew). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 156-157. — Lowe Robert (Whittington). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1733. — **Hartwich** (C.). Zur Erinnerung an Georg Eberhard Rumphius. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 410-412, 1 Fig.

Sacewicz (K. L.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 692. — **Möller.** Siedamgrotzky. Nekrologie. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 273-274, 1 Portr. — **Osler** (W.). Alfred Stillé. Biographie. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 126-132. — Strange (Arthur). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1454. — Sygoutchow (S. I.). Nécrologie. *Journ. obchtch. rous. Vratch.*, Moskw., 1902, n° 3, 184-187.

Walter (A. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 664.— Washbourn (John Wichenford). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 52-53. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 85-86, 1 portr. — Woodhouse (Thomas James). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 53. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 157.

Yazykowa-Stchegolewa (Z. D.). Nécrologie. *Zoubovratch. Vestn.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 512-513. — Zakrzewska (Marie Elizabeth). Obituary. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 134-135.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement Méthodique. Médecine Générale*].

Schweninger. Erinnerungen an Moden und Methoden in der Medizin. *Arch. f. physik. diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 181-185... — **Bauer** (R.). Erfahrungen und Reflexionen eines Districtarztes. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 250-251... — **Smith** (W. G.). On dissociation, and the ionic hypothesis, as applied to medicine. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 404 415. — **Rose** (A.). Greek in medicine. *John Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 100-104. — **Wahrer** (C. F.). A plea for greater uniformity of strength and exactness in our medical armamentarium. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 15-17.

Candelon. Statistique médicale de l'année 1901. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 241-244...

Kaiser (P.). Die Schrift der Aebtessin Hildegard über Ursachen und Behandlung der Krankheiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 299-304... — **Minor** (J. L.). The eye as a factor in causing general symptoms ; illustrated by the report of case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 18-19.

610.7

Diagnostic en Général.

Garcia y Tapia (Antonio). La fotografia en la medicina. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 318-320. — **Aubaret** (Ed.). Orthoscope ; orthoscopie. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 339-342, 7 fig.

610.72 *Radiographie médicale en général.*

Phocas. La place de la radiographie en clinique. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 157-158. — **Haughton** (W. Sc.). On the use of « X-rays » in medical diagnosis. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 415-425, 7 fig. — **J. B.** Nouveau tube pour la radiographie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 362, 1 fig. — **Bergonié** (J.). Nouveau lit radiographique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 357-360, 1 fig. — **Metzner.** Transportables Röntgen-Universalinstrumentarium für den Gebrauch des praktischen Arztes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1004-1005, 2 Fig. — **Darcourt.** Des règles qui fixent l'opacité aux rayons X des diverses poudres antiseptiques. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 303-307. — **Wiesner.** Beitrag zur Kenntniss der Röntgendermatitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX 1047-1049.

610.8

Traitement en général.

Lanara (C.). Ἐπὶ τῆς θεραπείας τῶν ὀξέων νοσημάτων [Sur le traitement des maladies aiguës]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 102-104.

Konkle (W.B.). The exclusiveness and inviolability of the laws of cure ; a tentative argument. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 499-502. — **Coakley** (B.). The local treatmen of the organs. *Med. News*, N.-Y., 1902 LXXX 1174-1181, 2 fig. ; 1218-1225, 9 fig. — **Leftwich** (R. W.). A nutritive drink for febrile and wasting diseases. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 460-462.

611

ANATOMIE.

611 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Fort (J. A.). Histoire de l'anatomie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 201-204, 10 fig.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Sytchew (A. J.). [La mensuration du volume et de la surface du corps des enfants d'après l'âge].* Thèse de l'Acad. Méd.-Milit., St.-Pétersb., Janvier, 1902. — **Pereira** (R. A.). Subsidio para o estudo da genèse dos elementos anatomico e dos sexos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 74-81 ; 109-116.

611.012 *Tératologie Générale.*

Waligórski (Cz.). [Un cas rare de vice de conformation]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 330. — **Magnanini** (N.). Deformaciones congénitas de los cuatro miembros. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 304-321, 8 fig.— **Blancard** (Charles). Sur le rôle de l'amnios dans les malformations congénitales. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 390, 64 p. — **Willems** (Ch.). Hypertrophies congénitales. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 82-85, 4 fig. — **Vecchi** (M.). Un caso di feto giganteso per ecxcessivo sviluppo senza alterazioni morbose. *Arte Ostet.*, Milano, 1902, XVI, 180-191. — Notable caso de teratoma con inclusiones fetales. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 115-128, 2 pl., 5 fig. — **Mac Kenzie** (R.) a. **Mc Crae** (J.). A case of fœtus amorphus anideus. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 433-444. — **Dziewonski** (W.). [Trois monstres acrâniens]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 456-457. — **Given** (E. E. W.). Exencephalic (iniencephalic ?) monster with bilateral harelip and cleft palate. *Ann. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1061-1068, 4 fig.

Monribot (Albert). Contribution à l'étude de l'infantilisme. * Toulouse, Charles Dirion, 1902, 8°, n° 482, 87 p — **Ausset** (E.). Sur quatre cas d'infantilisme par hypo-thyroïdie secondaire. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 279-282, 4 fig.

Chapot-Prévost. Chirurgie des Tératopages. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., I, 225-227 ; 305-308, 5 fig. ; 321-323, 4 fig. ; 345-346, 4 fig. — **Chapot-Prévost.** Xipho-thoracopage opéré : l'état actuel de Rosalina, *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s. II, 145-147, 1 portr.

St-Martin. Note sur un cas de monstre autosite ectromélien hémimèle. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 5, 90-93. — **Tieber** (W.). Ueber einen Fall von Dicephalus tribachius. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 337-339. — **Baker** (C. H.). Comparative values of cycloplegics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1135-1137.

611.013 *Embryologie Générale.*

Beard (J.). Heredity and the epicycle of the germ-cells. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 398-408. — **Trouessart** (E.). Existence de la parthénogénèse chez la Gamasus auris Leidy (de l'oreille du bœuf domestique). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 806-809. — **Srdinko** (O.). [Problème de la fécondation et de la parthénogénèse]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 597-601, 7 fig. — **Reichenbach** (H.). Ueber Parthenogenese bei Ameisen und andere Beobachtungen an Ameisenkolonien in künstlichen Nestern. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 461-465. — **Stephan** (P.). L'évolution de la cellule de Sertoli des Sélaciens après la spermatogénèse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 775-776.

611.018 *Histologie Générale.*

Kaes (Th.). Neue Beobachtungen bei der Weigertfärbung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 919-922, 4 Fig. — **Kohn** (A.). Chromaffine Zellen ; chromaffine Organe ; Paraganglien. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 325-329. — **Feinberg.** Ueber den Bau der einzelligen thierischen Organismen und über ihre Unterscheidung von den Körper-und Pflanzenzellen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 572-574. — **Marino** (F.). Méthode rapide de coloration de tous les éléments figurés du sang : hématies, leucocytes éosinophiles, pseudo-éosinophiles, neutrophiles, lymphocytes, Mastzellen, plaquettes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 653-654.

611.019 *Anatomie comparée.*

Viguier (C.). Sur la valeur morphologique de la tête des Annélides. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 281-311, 1 pl. ; 313-354, 38 fig.

611.1

Appareil circulatoire.

Falk (A. A.). [L'accroissement du cœur chez les enfants d'après l'âge (étude anatomique)]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St.-Pétersb., Janvier 1902. — **Aleksiejew** (A. J.). [Du foramen ovale du cœur chez les enfants]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., Janvier 1902. — **Hofmann** (Hans Karl). Beitrag

zur Kenntniss der Purkinje'schen Fäden im Herzmuskel. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 20. — **Marceau** (F.). Recherches sur le développement et sur les fonctions des traits scalariformes, zônes de bâtonnets, points intercellulaires ou pièces intercalaires des fibres cardiaques des Mammifères. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 714-716. — **Smith** (G. M.). Tortuosity of internal carotid. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1602, 1 fig.

611.2

Appareil respiratoire.

Lamy (E.). Recherches anatomiques sur les trachées des Araignées. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XIII, 149-280, 4 pl., 70 fig.

611.3

Appareil digestif.

Andrews (R. R.). The embryology of the dental pulp. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1619-1622. — **Jouvenel** (Fernand-Paul). Recherches sur quelques détails de structure des glandes salivaires (Croissants de Giannuzzi. Grains de sécrétion). * Lille, Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 99, 175 p., 1 pl. — **Lange** (Arthur). Ueber den Bau und die Funktion der Speicheldrüsen bei den Gastropoden. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Januar-März, N° 3.

Maumus (J.). Les cæcums des oiseaux. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 81-148, 4 pl. — **Barpi** (U.). Di una particolare disposizione delle arterie cecali e delle arterie coliche nel solipede. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 234-237.

Sérégé (H.). Etude sur l'indépendance anatomique et physiologique des lobes du foie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 357-359, 4 tr. — **Brissaud** et **Dopter**. Note sur les différences de volume des lobules hépatiques du foie humain. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 661-663, 4 fig.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Lübcke (Otto). Beiträge zur Kenntniss der Schilddrüse. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 11.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Tandler (J.) u. **Halban** (J.). Die Topographie des weiblichen Ureters bei normalen und abnormen Verhältnissen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 615-635. — **Tribondeau**. Le tube urinifère des Serpents contient trois espèces distinctes d'epithélium sécrétoire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 677-679. — **Bordas** (L.). Structure du réceptacle urinaire et du canal excréteur (urètre) des tubes de Malpighi chez les Gryllidae. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 639-640. — **Colle** (Juste-François-Eugène). Artères du testicule ; démonstration d'une anastomose funiculo-spermatico-déférentielle ; son rôle après la section totale du cordon. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 75, 50 p., 4 pl. — **Stephan** (P.). Remarques sur les formes tératologiques des cellules séminales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 634-636. — **Cristalli** (G.). Contributo alla istogenesi del corpo luteo. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 272-288, 1 tav., 5 fig. — **Audebert**. Mamelle dorsale surnuméraire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 292-293.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Morin. Radiographies relatives à l'accroissement du système osseux. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 275-289, 2 pl. — **Le Damany** (P.). Quelques recherches sur les résultats produits par l'introduction de pièces métalliques dans les os en voie de développement. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 231-249, 8 fig. — **Philippe** (L.). Appendice xiphoïde. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sébille, 1902, n° 481, 66 p., 1 pl. — **Hagmeister** (Eduard). Ueber angeborenen Mangel der Fibula. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 54.

Prenant (A.). Sur des corps particuliers situés dans le tissu conjonctif d'un muscle lisse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 809-810. — **Chaine** (J.). Contribution à la myologie de la région sus-hyoidienne du Blaireau. (Meles taxus, Pall. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 674-676.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Pettit (A.) et **Girard** (J.). Sur la morphologie des plexus choroïdes du système nerveux central. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 698-699. — **Collier** (J.) a. **Buzzard** (F.). Descending mesencephalic tracts in cat, monkey and man ; Monakow's bundle ; the dorsal longitudinal bundle ; the ventral longitudinal bundle ; the ponto-spinal tracts, lateral and ventral ; the vestibulo-spinal tract, the central tegmental tract (centrale Haubenbahn) ; descending fibres of the fillet. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 45 p., 24 pl. — **Motta Coco** (A.). Sul potere osteogenetico

della dura madre. Contributo all' istologia della dura madre encefalica in alcuni Vertebrati. *Rassegna internaz. de Med. mod.*, Catania, 1902, III, 275-280. — **Hatai** (S.). Observations on the developing neurones of the cerebral cortex of foetal cats. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 199-204, 1 pl.

Hardesty (I.). Observations on the medulla spinalis of the elephant with some comparative studies of the intumescentia cervicalis and the neurones of the columna anterior. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 125-182, 1 fig.

Bakitko (M. Th.). [Du système nerveux périphérique chez les enfants]. * Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., février 1902. — **Patel**. Un cas d'anomalie de situation du sympathique cervical chez un nègre. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 87-89.

Hatai (S.). Number and size of the spinal ganglion cells and dorsal root fibers in the white rat at different ages. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 107-124, 8 tabl.

611.9

Anatomie topographique.

Patellani-Rosa (S.). Il bacino osseo dei Vertebrati, specialmente dei Mammiferi. Studio di anatomia. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 289-320.

612

PHYSIOLOGIE.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories Générales.*

612.014 *Cytologie.*

Skwortzow (I. P.). [De l'origine des éléments figurés de la vie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 525-528. — **Jennings** (H. S.). Studies on reactions to stimuli in unicellular organisms. IX. On the behaviour of fixed infusoria (Stentor and Vorticella), with special reference to the modifiability of protozoan reactions. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 23-60, 10 fig. — **Dissard** (A.). Physiologie de la déshydratation. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 152-153. — **Stokvis** (B. J.). De vervanging van physiologische keukenzoutsoluties door aequimoleculaire oplossingen van broomnatrium of ioodnatrium. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 1428-1431.

612.015 *Chimie physiologique.*

Mazé. La zymase de l'Eurotiopsis Gayoni. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 113-116, 2 tabl. — **Klecki** (K.). [Des cytotoxines]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 369-372. — **Leclercq** (Fernand-Valentin-Joseph). Contribution à l'étude des cytotoxines ; cytotoxines placentaires. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 102, 48 p., 2 pl., 3 fig. — **Ravenna** (E.). Osservazioni intorno ai sieri citotossici con speciale riguardo al neurosiero. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 422-426 ; 434-438. — **Bierry** (H.). Recherches sur les néphrotoxines. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1003-1004. — **Ascoli** (G.) u. **Figari** (F.). Ueber Nephrolysine. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 634-636.

Henri (V.). Influence de la concentration de saccharose sur la vitesse d'inversion par la sucrase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 610-611. — **Aloy** (J.). Sur la répartition du calcium et du magnésium dans l'organisme du chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 604-605. — **Rzetkowski** (K.). [L'acide oxalique et son rôle dans la physiologie et la pathologie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 720-726. — **Montuori** (A.). Quelques observations sur le sort de l'acide oxalique dans l'organisme. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 393-408.

612.1

Sang et Circulation.

Tollens. Zur Verwerthbarkeit des Gärtner'schen Hämophotographen im Vergleich zum Fleischl-Miescher'schen Hämoglobinometer. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 633-636. — **Gautrelet** (E.). Doit-on conserver la formule hématospectroscopique d'Hénocque ? *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 249-251. — **Wright** (A. E.). On some new procedures for the examination of the blood and of bacterial cultures, in particular (1) on the possibility of dispensing with the standard pipettes and micrometrical rulings of the haemocytometer, (2) on a method of determining under the microscope the number of micro-organisms contained in a bacterial culture, and, (3) on a simple procedure for obtaining coagulation tubes of standard calibre ; also, as introductory to this last, a note on the practical importance of the information obtained from the coagulometer. *Lancet*, Lond., 1902, II, 11-17. — **Rivacono** (D.). Sui rapporti fra lisotonia del sangue et la resistenza dall' ossiemoglobina alle sostanze riducenti (solfuro di ammonio). *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 852-855. — **Abderhalden** (Emil). Ueber den Einfluss des Höhenklimas auf die Zusammensetzung des Blutes. Munich, 1902, 8°, 74 p.

Schlegel (Martin). Ueber physiologische und

durch thermische Eingriffe bedingte Veränderungen der Trockensubstanz des Blutes. Zugleich ein Beitrag zur Methode der Hygrämometrie. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 12. — **Wallerstein** (Saly). Quantitative Bestimmung der Globuline im Blutserum und in anderen thierischen Flüssigkeiten. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Mai, N° 12. — **Ascoli** (G.). Sull' emolisi e la presenza di citasi nel plasma. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 68-76. — **Doyen** (M.) et **Morel** (A.). La lipase existe-t-elle dans le sang normal? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 614-615.

Memmi (G.). La numerazione dei corpuscoli bianchi del sangue. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 482-486, 1 tav. — **Bierry** (H.). Recherches sur les injections intra-péritonéales chez le chien de sang et de sérum leucotoxique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1001-1003. — **Delezenne** (C.). Sur les différents procédés permettant de mettre en évidence la kinase leucocytaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 893-895.

Sabbatani (L.). Le calcium-ion dans la coagulation du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 716-718. — **Persano** (E.). Action de la peptone dans le sang du cobaye et du crapaud. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 409-428. — **Gley** (E.). Action physiologique de l'extrait de fraises. Action sur la pression et sur la coagulabilité du sang et action agglutinante. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 912-914.

Finckh (Eberhard). Aufhebung der sogen. bakteriziden Wirkung des Blutserums durch Zusatz von Nährstoffen. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 12. — **Raineri** (G.). Sul potere battericida e antitossico del sangue durante la gravidanza. Sul potere battericida e antitossico del sangue materno e fetale. *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIX, 709-725. — **Morano** (G. Pignatti). Ricerche cliniche sulla resistenza media e minima del sangue in alcuni casi di tifo e pneumonite e nello stadio agonico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 182-190, 12 graph., 1 pl.

Lépine (R.) et **Boulud**. Sur l'acide glycuronique dans le sang du chien. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 139-140. — **Gley** (E.) et **Bourcet** (P.). Variations de l'iode du sang. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 185-186. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). Disparition des éthers dans le sang in vitro. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 54-56. — **Hanriot**. Sur la lipase du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 977-978. — **Neisser** (E.) u. **Friedemann** (U.). Ueber Amboceptoroidbildung in einem menschlichen Serum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 677-679, 6 Tab. — **Levaditi**. L'action bactéricide optima des sérums antimicrobiens, est-elle due à l'intervention de l'anticomplément, ou à une déviation du complément? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 971-973.

Czujewski (J. A.). [De la circulation dans les divers organes]. Kharkoff, 1902, 168 p., 4 fig., 4 tabl. — **Stanton** (W. B.). Bloodpressure. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 89-90. — **Boeri** (G.). Sulla pressione cardio-vascolare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 634-640.

Wentzel (James O.). Beiträge zur Elektrophysiologie des Herzens. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 14. — **Galli** (G.). Intorno al potere funzionante del cuore. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 333-355. — **Kéravai** (P.). Emotions mortelles. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 351-354.

Mac William (J. A.). On the properties of the arterial and venous walls. Edinb., 1902, 8°, 46 p., 34 fig.

612.2

Respiration.

Courtade (A.). Sur un mémoire concernant l'étude de la fonction respiratoire du rhino-pharynx, mensuration graphique de la perméabilité des fosses nasales [Rap. par M. J. V. **Laborde**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 17-21. — **Laborde** (J.-V.). Les accidents chloroformiques et la méthode des tractions rythmées de la langue. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 512-514. — **Laborde** (J.-V.). Le tracteur mécanique ou automatique pour les tractions rythmées de la langue. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 514-517, 4 fig. — *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 11-13, 4 fig. — **Pollacci** (G.). L'assimilation chlorophyllienne. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 446-448. — **Robin** (P.). Un nouveau spiromètre. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 179-180, 1 fig. — **Tissot** (J.). Recherches expérimentales sur l'action de la décompression sur les échanges respiratoires de l'homme. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 682-683. — **Tissot** (J.). Action de la décompression sur l'intensité des échanges respiratoires pendant le travail musculaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 683-685, 1 fig.; 685-687. — **Tissot** (J.). Action de la décompression sur la proportion des gaz contenus dans le sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 687-688.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Snarski (A. T.). [L'analyse des conditions normales du fonctionnement des glandes salivaires chez le chien]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit. St-Pétersb., Janvier 1902. — **Kyle** (Braden). The chemic pathology of the saliva

and pharyngeal secretions (sialo-semeiology) as a means of diagnosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 57-60. — **Kobert** (R.). Ueber Giftfische and Fischgifte. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 199-201... — **Phisalix** (C.) et **Bertrand** (G.). Sur les principes actifs du venin de crapaud commun. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 46-48. — **Bertrand** (G.). Sur la nature de la bufonine. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 49-50.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Mongour. Sur la fixation de la limite inférieure de l'estomac par la simple inspection. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 676-677. — **Cionini** (E.) e **Pini** (A.). Dell' importanza della pepsina nella digestione gastrica, studiata specialmente in alcune malattie dello stomaco ed in altri stati patologici. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 232-235. — **Jaworski** (W.). Bemerkung zum Verfahren der quantitativen Restbestimmung des Magentiinhaltes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 598. — **Lemaistre** (P.). Physiologie comparée. Thérapeutique. Du sevrage chez le chien, ses peptones. Manière de se les procurer sans mutilation de l'animal. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 116-123. — **Meunier** (L.). De l'azote dans le chimisme stomacal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 601-603. — **Winter** (J.) et **Guéritte** (A.). De l'azote dans le contenu stomacal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 922-924. — **Launoy** (L.). L'élaboration du zymogène dans les glandes gastriques de la vipère Berus. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 195-197.

612.33 *Intestin.*

Laquerrière et **Delherm.** Forme particulière de la contraction de l'intestin grêle du chien au pôle négatif. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 626-627. — **Carlier** (E. W.). An analysis of human chyle. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 175-176. — **Pietro** (S. di). Mode de se comporter de quelques gaz (O. CO^2 Az. H.) injectés dans l'abdomen d'animaux vivants et d'animaux morts. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 102-116. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Sur l'extraction de l'entérokinase par les nucléo-albumines de la muqueuse intestinale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 623-624.

612.34 *Pancréas.*

Bierry (H.) et **Henri** (V.). Le lait réactif sensible du suc pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 667-668. — **Pozerski** (E.). De l'action favorisante du suc intestinal sur l'amylase du suc pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 965-967. — **Delezenne** (C.). Les kinases microbiennes, leur action sur le pouvoir digestif du suc pancréatique vis-à-vis de l'albumine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 998-1001. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Sur la diminution du pouvoir digestif du suc pancréatique pendant la sécrétion provoquée par la sécrétine. Mesure de cette diminution à l'aide de la tyrosinase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 622-623. — **Larguier** (J.). De l'influence de la macération intestinale bouillie sur l'activité du suc pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 651-653. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). Sur la sécrétion pancréatique active. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 895-896. — **Delezenne** (C.) et **Frouin** (A.). La sécrétion physiologique du pancréas ne possède pas d'action digestive propre vis-à-vis de l'albumine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 691-693. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). De la sécrétion d'un suc pancréatique protéolytique sous l'influence des injections de sécrétine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 649-650. — **Delezenne** (C.). Sur l'action protéolytique de certains sucs pancréatiques de fistules temporaires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 693-697. — **Camus** (M. L.). Influence du chloroforme sur la sécrétion pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 790-792. — **Frouin** (Albert). La rate exerce-t-elle une action sur la transformation intra-pancréatique du zymogène en trypsine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 798-800. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). A propos de l'action de la rate sur le pancréas. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 800-802.

612.35 *Foie.*

Deflandre (M^lle^ C.). Fonction adipogénique du foie chez les Mollusques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 762-764. — **Novi** (I.). L'attività elaboratrice del fegato. In : Albertoni (Pietro). *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 476-517. — **Martinelli** (A.). Contributo allo studio della eliminazione di microrganismi attraverso il fegato. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 197-214. — **Crispolti** (C. A.). Studio clinico sulla bilinogenesi. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 229-241... — **Gilbert** et **Herscher.** Sur la leucocytose dans la cholémie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 615-618. — **Henri** (V.) et **Portier** (P.). Action de la sécrétine sur la sécrétion de la bile. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 620-622. — **Desgrez** (A.). De l'influence de la choline sur les sécrétions glandulaires. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 52-54.

612.36 *Défécation. Gros intestin.*

Schilling (F.). Die Verdaulichkeit der Speisen nach mikroskopischer Untersuchung der Fäces. *Wien. med. Presse*, 1902, LIII, 1457-1461.

612.39 *Nutrition.*

Cronheim (W.) u. **Müller** (E.). Versuche über den Stoff-und Kraftwechsel des Säuglings mit besonderer Berücksichtigung des organisch gebundenen Phosphors. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 92-114, 11 Tab. — **Beccari** (L.). Sur les composés organiques de fer du foie. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 117-136. — *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 412-433. — **Wendriner** (B.). Ueber den Einfluss des Neuenahrer Sprudels auf den Stoffwechsel des Menschen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 228-232. — **Kühner** (A.). Neue Beiträge zur Würdigung der Milch. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 100-109. — **Freiberg** (O.). Erfahrungen mit der Backhausmilch. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 316-317, 1 Kurv.

Buczynski (D. G.). [De l'assimilation des graisses alimentaires sous l'influence du miel chez les personnes bien portantes]. * Acad. Imp. Méd.-Milit., février 1902.

Umber (F.). Zur Chemie und Biologie der Eiweisskörper. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 657-659. — **Gautier** (A.). Existence, dans l'albumen de l'œuf d'oiseau, d'une substance fibrinogène pouvant se transformer, *in vitro*, en membranes pseudo-organisées. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 133-139. — **Nunez** (A.). Algunas consideraciones sobre la ovo-lecitina *Bol. Col. d. Med. Prov. de Salamanca*, San Pablo, 1902, IV, 342-344. — **Leclerc** et **Porteret**. Contribution à l'étude de la lécithine : 1° Elimination et fixation de la lécithine ; 2° Son action sur l'excrétion de l'urée et de l'acide phosphorique. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 101-106. — **Schmoll** (E.). La digestion gastrique et intestinale et l'assimilation des substances albuminoïdes. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 249-251. — **Hawk** (P. B.) a. **Gies** (W. J.). On the quantitative determination of acid albumin in digestive mixture. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 460-491.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Lapicque (L.). Sur le rôle de la rate dans la fonction hématolytique. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 203-205. — **Bainbridge** (F. A.). Abstract of a report on the formation of lymph by the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1469-1470. — **Letulle** (M.) et **Nattan-Larrier**. Identification de certains éléments constitutifs du thymus. Les éléments à protoplasma basophile homogène. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 619-620. — **Haushalter** (P.) et **Jeandelize** (P.). Retard de développement et état crétinoïde à la suite de la thyroïdectomie chez un agneau et chez un lapereau. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 597-600, 4 fig. — **Haushalter** (P.) et **Jeandelize** (P.). Retard de développement et état crétinoïde à la suite de la thyroïdectomie chez un jeune chat et chez un lapereau. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 600-601, 2 fig. — **Vassale** (G.). L'ipofisi nel mixedema e nell'acromegalia. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 25-39. — **Todaro** (F.). Sur les organes excréteurs des Salpidés. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 33-48.

612.46 *Reins. Urine.*

Berding. Zur Frage der Harnsäurebestimmung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 610-611. — **Billard** (G.), **Dieulafé** et **Mally**. Sur la tension superficielle des urines salées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 814-815. — **Sommerfeld** (P.) u. **Roeder** (H.). Zur osmotischen-Analyse des Säuglings harns bei verschiedenen Ernährungsformen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 519-521 ; 544-546. — **Blumreich** (L.). Ueber den Einfluss totaler Urinverhaltung auf den Organismus gravider und nichtgravider Thiere. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 221-233. — **Gilbert** et **Herscher**. Origine rénale de l'urobiline. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 795-798. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 615-616.

Wynter (W. E.). The permeability of the kidney in health and disease. *Treatment*, Lond., 1902, VI, 174-176. — **Hartmann** (H.). La séparation intra-vésicale de l'urine des deux reins. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 717-719, 1 fig. — **Potherat**. Séparation intravésicale des urines par la méthode de M. Georges Luys. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 653-654. — **Cathelin** (F.). Les urines des deux reins recueillies séparément avec le diviseur vésical gradué (technique et résultats). *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 856-872, 6 fig. — **Cathelin** (F.). Le diviseur vésical gradué. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 570-572, 6 fig. — **Bazy**. Présentation de tubes contenant des urines recueillies avec le séparateur Luys. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 735-736.

612.8

Chaleur animale.

Gautrelet (J.) et **Langlois** (J.-P.). Variations de la densité du sang pendant la polypnée thermique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, XLIV, 846-847. — **Tirelli** (V.). Altérations du sang par le froid. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 429-445.

612.6

Reproduction. Développement.

Charrin (A.), **Delamare** (G.) et **Moussu**. Transmission expérimentale aux descendants

des lésions développées chez les ascendants. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, 1902, CXXXV, 189-191.

Salvioli (I.). Effets de l'injection endoveineuse de l'extrait de glande génitale mâle sur la coagulation du sang et sur la valeur spermotoxique du sérum. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 377-380. — **Bouin** (P.). Les deux glandes à sécrétion interne de l'ovaire, la glande interstitielle et le corps jaune. *Rev. méd. de l'Est*, Paris-Nancy, 1902, XXXIV, 465-472. — **Scherchewsky** (I.). [Sur la théorie de la menstruation]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 696-699.

Thiemich (M.). Ueber die Storch'sche Reaction der Frauenmilch. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 32-36. — **Hollstein** (Franz). Ueber die Zusammensetzung einiger in Mecklenburg gewonnenen Magerkäse.* Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Januar-März, N° 2. — **Meyer** (F.) u. **Aschoff** (L.). Ueber die Receptoren der Milcheiweisskörper. Ein Beitrag zur Specifitätsfrage der Immunkörper. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 638-639.

Wiesner (A.). [La longévité en rapport avec l'hygiène]. *Časop. pro verej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 137-144.

612.7

Fonctions des appareils moteur vocal et cutané.

Joteyko (J.). De l'excitation des muscles et des nerfs par les courants faradiques de fermeture et d'ouverture. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 206-213, 4 fig. — **Lboták** (K.). [Sur la contracture physiologique]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 587-594, 10 fig. — **Scheffer** (W.). Ueber eine mikroskopische Erscheinung am ermüdeten Muskel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 998-999, 7 Fig. — **Frenkel** (H.) et **Lafon** (G.). Etude graphique des oscillations rythmiques de la tête chez les sujets sains. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 318-320, 1 courbe.

Grandis (V.) et **Mainini** (C.). Etudes sur les phénomènes chimiques qui ont lieu dans le cartilage épiphysaire durant la période de l'accroissement de l'os. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 143-156.

Baumgarten. Ueber die gerade Haltung des Menschen. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 174-176...

Gellé (E.). De la résonnance des sons vocaux ; rôle du voile dans la voix de fausset. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 185-204. — **Lenoel-Zevort** (Mme Alix). L'influence passionnelle sur le son. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 205-210.

Mandoul (H.). Sur la cause des colorations changeantes des téguments. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 65-66. — **Maxwell** (S. S.). Case of voluntary erection of the human hair and production of cutis anserina. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 369-379.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.80 *Généralités.*

Guarini (E.). Les ondes électriques et le cerveau humain. *Nature*, Paris, 1902, XXX, 177-178, 2 fig.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Hoorweg (L.). Sur l'excitation électrique des nerfs. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 457-469.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Lefèvre. Essai sur la physiologie cérébrale. *Arch. méd. belges*, Brux., 361-384, 1 fig. — **Storch** (E.). Einiges zur Function der langen Associationsneurone des Grosshirns. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 459-462. — **Panella** (A.). L'acido fosfocarnico nella sostanza cerebrale. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 398-400. — **Codivilla** (A.). Equilibrio periferico operativo nei disordini di movimento e sua influenza sulla funzionalità dei centri nervosi. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 320-352. — *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 4-31.

Papini (Giov.). Les idées d'un psychologue italien (M. E. Regalia). *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 11-17. — **Schlesinger** (Eugen). Ueber die Beziehungen zwischen Schädelgrösse und Sprachentwicklung.* Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juni, N° 83. — **Lenglet-Dufresnoy**. Des apparitions, songes et visions [Extr.]. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 317-321. — **Fairbanks** (Kama). Le cas spirite de Dickens. *Arch. de Psychol.*, Genève, 1902, I, 411-415. — Magnétisme et hypnotisme. *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 78-93 ; 145-156. — **Bérillon**. L'hypnotisme et la méthode graphique ; influence de la suggestion hypnotique sur la circulation. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 3-10, 11 tracés.

Jolyet (F.). Présentation d'un pigeon décérébré depuis cinq mois, *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 878.

Ormea (A. d'). Sur les modifications de la pression sub-arachnoïdienne et des caractères du liquide cérébro-spinal dans l'épilepsie expérimentale. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 13-16. — *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 49-78. — **Sega** (V.). Variazioni dei movimenti riflessi nelle cavie in seguito alla sottrazione del liquido cerebro-spinale. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 267-274, 1 fig. — **Cavazzani** (E.). Sur l'innervation motrice des vaisseaux du cerveau et de la moelle. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 17-32.

Franz (S. I.). On the functions of the cerebrum : I. The frontal lobes in relation to the

production and retention of simple sensory-motors habits. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 1-22, 6 fig. — **Mettler** (L. H.). Cerebral localization and brain function. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 969-976 ; 1042-1044 ; 1093-1095 ; 1129-1137.

612.83 *Moelle épinière.*

Buck (D. de). Localisations nucléaires de la moelle épinière. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 51-58, 4 fig. — **Parhon** (C.) şi **Parhon** (Constanta). Contributiuni la studiul anatomiei microscapice a maduvei spinărei câte-va noi localizări. *Presa med.*, Bucureşci, 1902, VIII, 211-215. — **Neugebauer** (F.). Rückenmarksanalgesie und die Vertheilung der Sensibilität nach Marksegmenten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 741-743, 2 Fig.

Halipré (A.). Réflexes, voies réflexes, modifications pathologiques. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 13, 293-300. — **Dide** (M.) et **Chenais** (L.). Sur le réflexe du fascia lata. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 274-277.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Gertz (H.). Zwei autophthalmometrische Methoden. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 1-8. — **Holth** (S.). Kineskopi. En ny metode til bestemmelse af øiets refraktion. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4. R., XVII, 613-639, 8 fig. — **Kries** (J. von). Ueber die im Netzhaucentrum fehlende Nachbildu erscheinung und über die diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten von C. Hess. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 81-98. — **Colombo** (G.). Nuovo contributo sperimentale allo studio del rapporto fra l'angolo visuale e la luce. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 157-197, 3 tav. — **Charpentier** (A.). Inhibition produite par voie d'interférence sur la rétine. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 56-58. — **Crispolti** (C. A.). Centro corticale della visione. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 2 s., XXI, 216-219... — **Kunz** (M.). Zur Blindenphysiologie (Das Sinnenvicariat). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1112-1115... — **Imbert** (A.). Illusion de mouvement due à la fatigue des muscles de l'œil. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 607-608.

612.85 *Audition.*

Robin (P.). Appareil pour mesurer l'acuité auditive. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 209-210, 1 fig. — **Guillemin**. Les premiers éléments de l'acoustique musicale. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 217-239, 1 fig...

612.89 *Système du grand sympathique.*

Bonnamour et **Pitanelle**. Note sur les organes parasympathiques de Zuckerkandl. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 924-925. — **Bonnamour** et **Pitanelle**. Note sur la structure des organes parasympathiques de Zuckerkandl. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 925-926.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613.1

Air et Lumière.

Ruzicky (S.). [Nouvelle méthode de distribution hygiénique de la lumière]. *Casov. pro veřej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 195-199.

613.2

Nourriture. Régime.

Soxhlet (v.). Nährmittel-Unwesen. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 133-134. — **Suchannek** (H.). Nähr-und Eisenmittel mit Erfahrungen über Eisensomatose. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 425-433. — **Piaskowski** (N.). [Le sucre comme aliment d'épargne et excitant de force musculaire]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 145-150. — **Rakotosaona**. Le riz : son véritable rôle alimentaire : * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 84, 66 p. — **Butte** (L.). Le lait. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 261-290. — [Discussion] : **Buret**, 291-292. — **Smester**, 292-296. — **Butte** (L.). Le lait [Repr.]. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 511-528.

Ross (F. W. F.). Observations on diet. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1724 ; II, 110. — **Dutton** (Th.), 1787. — **Weyl** (H.). Ein Beitrag zur Frage der vegetarischen Diät. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 161-162. — **Crouzel** (E.). Faut-il préférer les vins vieux pour l'usage des convalescents et des malades. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 100-102.

613.3

Boissons.

Garcia (C. M.). Abasto de aguas en la ciudad de Veracruz. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 192-199. — **Pignet y Hué** (E.). Nuevo procedimiento rápido para el análisis químico del agua. Basado sobre el empleo de los comprimidos. *Ann. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 435-444. — **Pelzl** (O.). Die neuen Filtertypen auf der Pariser Weltausstellung 1900. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 81-86, 3 Fig. — **Meunier** (Henri). Etude technique sur divers procédés de filtration domes-

tique. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 10-11, 171-182.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Pokrowska (M. I.). [L'hygiène de la bouche]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 228-232. — **Couteaud**. Hygiène capillaire. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 466-468, 1 fig.

613.5

Habitations et Établissements publics.

Foerster (Maryan). Kritische und experimentelle Prüfung der Ventilationseinrichtungen im hygienischen Institut zu Rostock. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 9. — **Esparbès** (Louis). Le logement de l'enfant pauvre à Toulouse. * Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1902, 8°, n° 475, 69 p. — **Dickmann** (H. F. S.). Ueber zerlegbare, transportable Häuser, unter besonderer Berücksichtigunp der neuen Brümmen'schen Häuser. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 99/100, 3 Fig.; 105/106, 2 Fig. — **Spaet** (F.). Beobachtungen über Wohnungsklima. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 631-648, 9 Taf.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

613.541 *Ecoles en général.*

Quirsfeld (E.). Ergebnisse einer Schulkinder-Untersuchung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 314-315 ; 355-356 ; 383-384. — **Pfeiffer** (E.). Ueber eine schnelle Methode zur Prüfung der Lichtstärke auf den Arbeitsplätzen in Schulen, Bureaux und Werkstätten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 926, 1 Fig. — **Velich** (Fr.). [Du chauffage dans les écoles]. *Časop. pro verej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 131-137, 2 fig. — **Medea** (E). L'idroterapia e le scuole (A proposito di un articolo del nuovo regolamento d'igiene del comune di Milano). *Boll clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 93-96. — **Dombrowski**. [Les maladies scolaires et leur prophylaxie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 2-8. — **Sierakow**. [Les maladies des élèves et des instituteurs et leur influence sur la vie scolaire]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 133-141. — **Fairbairn** (H. A.). The effect modern educational methods on the health of the pupil. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 261-263. — **Bourtchak** (Th. S.). [L'éducation physique des enfants comme moyen principal de lutte contre les maladies de l'âge scolaire et contre la dégénérescence de la génération future]. *Dielsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 223-224.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Vernet (G.). L'hospice Dessaignes à Blois. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 98-101, 1 fig. — **Jayle** (F.). A l'hôpital français de Saint-Pétersbourg *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 457-458. — **Ferguson** (G. B.). Notes on a visit to some american hospitals. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 627-631.

613.6

Hygiène du travail.

Merkel (S.). Zur Hygiene im Schneidergewerbe. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIX, 597-614. — **Popper** (M.). [Le travail à domicile dans la confection des vêtements et du linge]. *Časop. pro verej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 155-158.

613.66 *Accidents.*

Coustan (Hubert). De la simulation et de l'évaluation des infirmités dans les accidents du travail. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 79, 66 p. — **Babinski**. Certificat à délivrer à propos des lésions consécutives à un traumatisme. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 56-57. — **Oppenheimer** (F.). Der neue Zolltarif und die Lebenshaltung des Arbeiters. *Med. Woche*, Berl , 1902, I, 255/257. — **Wagener** (O.). Ueber Gesundheitschädigungen in Accumulatorenfabriken und gesundheitspolizeiliche Maasregeln dagegen. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 529-578, 4 Fig.

613.67 *Hygiène militaire.*

Sarriá. La higiene militar bucal obligatoria. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 241-246. — **Larrieu** (A.). La boucherie régimentaire du 75e régiment d'infanterie, à Romans (Drôme). *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 492-507.

Castellan (A.). Etude hygiénique du dépôt de convalescents des troupes coloniales de l'île de Porquerolles. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 461-465. — **Abbatucci**. Notes médicales sur le poste de Moncay (Tonkin). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 450-461, 1 tr.

Sabatier. Le service de santé des Etats-Unis en Chine. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 518-526. — Insuffisance de l'instruction pratique des médecins militaires. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 612-614. — **Benech**. Le service de santé en campagne ; données pratiques à l'usage des officiers d'état-major et des médecins chefs. Paris, J. Rueff, 1902, 8°, t. I, 297 p. — **Julian** (J. G.). Algunas consideraciones sobre el servicio sanitario de campaña, y muy especialmente sobre el regimentario ó de primera linea. *Méd. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 257-262.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Home (W. E.). The ventilation of ships with

a description of an efficacious method. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1597-1598, 1 fig. — **Jan.** Le croiseur-école d'application le Duguay-Trouin. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVII, 401-450.

Breitenstein. Hygiene in den Tropen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXII, 311-313 ; 329-330 ; 339-340 ; 351-353 ; 367-368. — **Hueppe.** Acclimatisation oder Hygiene in den Tropen ? *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 379-380.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Ruiz (R. Rodriguez). Estudio de la gimnástica desde el punto de vista de la higiene pública. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 325-332.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Laborde (J.-V.). Rapport au nom de la commission de l'alcoolisme sur les boissons spiritueuses, liqueurs, apéritifs, et leurs essences et produits composants les plus dangereux. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 685-711. — **Laborde** (J.-V.). [Repr.]. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 508-512. — **Brunton** (L.) a. **Tunnicliffe** (F. W.). Concerning injurious constituents in whisky and their relation to flavour. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1591-1594. — **Bodé.** [Les boissons alcooliques dans l'enfance. Opinions de 45 savants sur l'influence de ces boissons sur la santé physique et morale des enfants]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 32-39. — **Jablonski.** La lutte contre l'alcoolisme. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 135-136.

Weyl (H.). Hygiene des Rauchens. *Arch. f. physik-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 162-163.

Boyer (Jacques). L'art dans le tatouage. *Monde moderne*, Paris, 1902, n° 99, 618-622, 4 phot. — **Kam** (M.). [Sur la réglementation de la prostitution]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 197-202. — **Drennan** (Jennie G.). Some explanation of what is meant by the term sexual intemperance. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 634-635.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Nina-Rodrigues. Atavisme psychique et paranoia. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 325-355.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614.0

Hygiène publique Générale.

Seaboué (Ch.). Etude des mesures sanitaires résultant de l'application de la loi du 15 février 1902. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 508, 106 p.

614.1

Etat civil. Population.

Gary (Antonin). Dépopulation rurale de la Haute-Garonne. * Toulouse, Imp. Saint Cyprien, 1902, 8°, n° 474, 46 p. — **Baudin** (L.). L'année démographique et sanitaire 1901 à Besançon. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 121-127. — **Fajarnès** (E.). Demografia retrospectiva de la Isla de Menorca. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XVIII, 385-395. — **Escudé y Bartoli** (M.). La natalidad de Barcelona. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 321-325... — **Reid** (David W.). Birthmarks. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 226-227.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Emmert (J. M.). State medicine, past, present, and future. Extract-from the oration in state medicine delivered before the fifty-third annual meeting of the American medical association, held at Saratoga Springs, N.-Y., June, 10, 11, 12 and 13, 1902. *N.-York M. J.*, 1032-1037, 1 portr. — **Brähmer** (O.). Die neuen Aerztewagen bei den preussischen Staatsbahnen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 254-255. — **Lebedjew** (W. S.). [Des bases de l'organisation du service médical dans les Ouïezd]. *Journ. Obchtch. rous. vratch.*, Moskw., 1902, n° 3, 158-175. — **Dale** (H. B.). Some vulnerable points in medical legislation. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1902, V, 825-831. — [Discussion] : **Spurgeon** (W. A.), 831-832. — **Harvey** (E. B.), 832-833. — **Foster**, 834. — **Egan** (J. A.), 834-835. — **Amberg** (E.), 835. — **Currens** (J. R.), 835-836. — **Hollmatz.** Referat über die Forderung der Pensionsberechtigung der Gemeinde-und Districtsärzte in Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 384-389.

Parker (Delos L.). The organization of the medical profession as it relates to counties. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902

XXIV, 193-198. — **Bardet** (G.). La réforme du recrutement des agrégés des écoles de médecine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 5-13. — **Lahmann** (H.). Das Naturheilverfahren und die Reform der Medizin. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 163-165 ; 191-192.

614.23 *Expertises ; rapports médico-légaux.*

Fernandez (J. R.). Instituto de medicina legal y morgue en el proyecto de construcción de la Escuela práctica de medicina. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 296-304, 4 fig. — **Tamassia** (Arrigo). La medicina forense nei nuovi regolamenti universitarii. *Gaz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 241-245. — **Langer** (A.). Ein interessanter Fall eines Selbstmordversuches. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 87-88. — **Mandl** (J.). Fälle von Selbstbeschädigung durch Aetzung. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 86-87. — **Perla** (A.) e **Saporito** (F.). In causa per mancato uxoricidio per paranoide di persecuzione perizia freniatrica. *Prat. d. Médico*, Napoli, 1902, II, 252-272. — **Crocq** (J.). Die Reflexe mit Rücksicht auf die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1120-1123. — **Glinski** (L. K.) et **Horoszkiewicz** (S.). [Des modifications microscopiques à la base de l'ombilic en voie de détachement et de leur signification au point de vue médico-légal]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 463-465. — **Dittrich** (P.). Ueber die Beurtheilung angeblicher und thatsächlicher « Misshandlungen » vom gerichtsärztlichen Standpunkte nebst Bemerkungen über die Wichtigkeit sanitätspolizeilicher Obductionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 273-275 ; 300-303. — **Mecakowski** (W.). [Les certificats médicaux dans les cas d'affections traumatiques]. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 624-630. — **Avendaño** (L.) y **Barrios** (M. C.). Delitos contra la honestidad. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 212-217. — **Giacinto** (V.). Descrizione di una tecnica antropometrica ad uso clinico. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 261-299, 7 fig. — **Marandon de Montyel** (E.). L'affaire Louis Paré. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 356-374... — **Berry** (F. M. D.). The feeble-minded and crime. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1643-1644. — **Netri** (Franc). Sobre la reincidencia criminal especifica reiterada. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 284-289.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Maurat (A.). Le secret médical. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 473-474. — **Kuntzen** (A.). Ueber die Versicherungs-Kasse für die Aerzte Deutschlands (früher Zentral-Hilfs-Kasse). *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1052-1055, 3 Tab. — **Roseberry** (B. S.). The attitude assumed by the laity toward the profession in respect to the discharge of its pecuniary obligations. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 197-202. — **Bauer.** Die Manifestationsversammlung der Gemeinde-und Districtsärzte Böhmens. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 371-372. — **Iochwed** (G.). [Les médecins et le public]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 636-637. — **Lechler.** Arzt und Krankenkasse. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 929-932... — **Browne** (H. L.). Contract medical attendance upon sick clubs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1017.

614.3

Falsifications. Inspection des produit. susceptibles de troubler la santé publique.

Nencki (L.) et **Wesolowski** (W.). [Les intoxications alimentaires]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 787-791. — **Raquet.** La pasteurisation des sous-produits de la laiterie et de la crème. *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 206-207... — **Lamic** (J.). De l'empoisonnement par les champignons. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 245-255. — **Woodyatt** (J. F.). Arsenical beer poisoning at the Halifax Union Poor-Law-hospital. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1400. — **Malvoz** (E.). Le contrôle des sérums et des toxines microbiennes. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 111-112.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Gorgas (W. C.). Mosquito work in Havana. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 81-82. — **Merhaut** (A.). [Comment il faut se protéger contre les maladies contagieuses]. *Časop. pro serej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 199-204.

Zangger (Th.). Der Stand der Volksheilstättenbewegung in der Schweiz. Berlin, L. Simon, 1902, 8°, 8 S. — **Netter.** Einige Fälle aus dem Sanatorium Schledehausen bei Osnabrück. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 159-161.

Fisher (William R.). Some popular objections to vaccination. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 91-93. — **Blaxall** (F. R.). Glycerinated calf lymph. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 38-40. — **Cope** (Albert E.). Vaccination with glycerinated calf lymph. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 43-47, 8 fig.

Moity (A.). Des lampes à incandescence employées pour la désinfection. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco 1902, VI, N° 99, 5-6. — **Beitzke** (H.). Ueber eine einfache Desinfektionsmethode mit Formaldehyd. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 521-524. — **Czaplewski.** Ueber die Wohnungs-Desinfektion

mit Formaldehyd in Cöln. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 326-337.

Schidlowski (K. I.). [Revue abrégée des principales maladies épidémiques en 1900 dans 17 gouvernements russes du Zemstwo]. Moscou, Soc. d. méd. russes (Pirogoff), 1902, 45 p.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Smely (A.). [L'épidémie de fièvre typhoïde à Brné en 1901]. *Casop. pro veřej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 144-155; 173-180, 2 fig. — **Sabatier** (R.). Note sur la fièvre typhoïde en Chine et en particulier dans la garnison de Pao-Ting-Fou. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 457-469. — **Degeyter** (E.). Epidemia de fiebre tifoidea en Rancagua. Su tratamiento. Agua clorofórmica. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 183-193, 1 tabl. — **Childs** (Chr.). The abolition of enteric in armies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1514. — **Lesage** (A.). Contribution à l'étude de la dysenterie coloniale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 703-704. — **Ramirez** (J.). Deben modificarse las medidas preventivas contra la pestas? *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 180-183.

614.52 *Exanthèmes.*

Asensio (A. G.). Breves reflexiones sobre una epidemia de tifus exantemático. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 322-325. — **Musehold** (P.). Zur Bekämpfung des Typhus. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 579-596, 5 Taf.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Dombrowski. [La malaria et la lutte contre cette maladie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 232-236. — **Krumpholz** (J.). Die Malaria-Hygiene nach neuen Grundsätzen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 511-515.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

Vera (F. de) y **Schweyer** (A.). La tuberculosis en Matanzas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 171-179. — **Andvord** (Kr. F.). Sur la mortalité et la morbidité dans la tuberculose. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 525-554, 1 tabl., 1 carte. — **Pattin** (H. C.). The administrative control of the tuberculous diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1394-1398. — **Steiner** (F.). Socialhygienische und socialpolitische Forderungen zur Verhütung der Tuberculose. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 457-459; 479-480. — **Bartolomé y Relimpio** (J. de). La tuberculosis en el ejército. Sanatorios militares para tuberculosos. *Méd. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 262-265. — **M [énard]** (L.). L'isolement et le traitement des tuberculeux à l'hôpital. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 716-718. — **Raybaud** (A.). Sur la stérilisation des crachats tuberculeux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 776-777.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Fournier (A.). Profilaxia pública de las enfermedades veneréas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 479-488. — **Lesser** (E.). Ehe und venerische Krankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 533-536. — **Ramello** (C.). Le misure contro la diffusione delle malattie celtiche ed il nuovo regolamento sanitario. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 481-490.

Priggouris (V.). Δηλητηρίασις ἐν ῥητινούχῳ ἀτμοσφαίρᾳ. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 106.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Feldmann (G.). Ueber die Anforderungen, welche vom gesundheitlichen Standpunkte aus an ein öffentliches Schlachthaus zu stellen sind. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 454-474. — **Boretius.** Das Abdeckereiwesen und seine Regelung. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 475-498, 5 Fig. — **Frey** (A.). Selbstthätige Schutzvorrichtung gegen aufsteigende Gruben-und Canal-Gase. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 40-42, 1 Fig. — **Mollard** (J.). Hygiène lyonnaise; la question des vidanges. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 94-98. — **Pellegrini** (P.). Sull' impiego della soda commerciale nella desinfezione dei pavimenti. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 352-362.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Wolkow (A. S.). [Quelques mots sur la médecine relative aux chemins de fer]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 702-706. — **Vaulabelle** (A. d.). La sécurité en chemin de fer. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 709-712, 3 fig.

Majewski (B.). Der erste Verband. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 88-92, 1 Fig.

Barthès. Mémoire annexe sur la réforme des bureaux de bienfaisance. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 12, 78-82. — **Grünebaum** (H.). Réforme de la réglementation des bureaux de bienfaisance de Paris. In: *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 12,

83-93. — **Weiss** (Augusta Moll). Œuvre de l'assistance du travail à domicile pour les femmes. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 12, 75-77. — **Veillier**. Patronage familial des sans travail. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 12, 95-109. — **Meyer** (G.). Ueberweisung, Beförderung und Aufnahme von Kranken in Krankenhäuser. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 476-478. — **Schneider** (Pfeil). Die Frau als Krankenpflegerin. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brnschwg., 1902, XXXIV, 649-659.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Dupuy (Edmond). Cours de pharmacie. Paris, 1902, 8°, I, 606 p., II, 631 p. — **Boriani** (L.). Le berceau et les premiers âges de la pharmacie. *Janus*, Amst., 1902, VII, 376-380. — **Mitlacher** (W.). Die zur Neuaufnahme in die achte Ausgabe der österr. Pharmacopoe in Aussicht genommenen Drogen aus der Gruppe der Herbae und Folia. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 393/398; 409-410. — **Pissel** (K.). Die Pharmacie in Ungarn im Jahre 1901. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 418-420; 432-433; 443-444. — **Proelss**. Militär-Sanitätseinrichtungen und Militärpharmacie europäischer Länder. Früher und Jetzt. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 401-402; 441-442. — **Carles** (P.). A qui appartient une prescription médicale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 469.

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Lagache (H.). L'adrénaline. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 328-333. — **Iwanow** (A.). [De l'extrait de capsules surrénales en thérapeutique en général et en oto-rhinologie en particulier]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 890-898. — **Ferrarini** (G.). Dell'azione esercitata dall'estratto di capsule surrenali sopra l'avvelenamento da nicotina. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 861-864. — **Longworth** (S. G.). Clinical observations on the action of some suprarenal preparations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 170-173. — **Floerscheim** (S.). Conclusions drawn from a clinical study of two hundred cases of organic heart disease treated with the suprarenal substance. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 242-244. — **Arroyo** (Trinidad). Sobre la adrenalina en oftalmologia. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 316-317. — **Debrand**. De l'adrénaline dans les métrorrhagies de la ménopause. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 588-590.

Archambault (L.). L'opothérapie ovarienne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 209-211; 217-219. — Gand, 1902, 8°, 23 p. — **Bouchacourt** (L.). De l'utilisation naturelle de la partie extra-embryonnaire de l'œuf. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 105-133.

615.37 *Sérothérapie.*

Maniet. Causeries sur la sérothérapie, la vaccination et les inoculations révélatrices. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 164-171... — **Tavel** (E.). Un sérum spécifique doué de propriétés curatives peut-il posséder aussi une action préventive ? *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 225-227, 2 fig. — **Calmette** (E.). De la valeur des injections hâtives et massives des sérums immunisateurs dans les infections. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 637-638. — **Doyen**. Sérothérapie antistaphyloccique. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 80-81. — **Pollone** (A.). Sul siero di Trünecek. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 283-286. — **Denys**. La tuberculine. (Bouillon filtré du bacille de Koch) dans les tuberculoses abdominales, particulièrement dans les tuberculoses du péritoine. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 417-432, 9 fig., 4 diag. — **Angelici** (G.). Sulla pretesa tossicità della tubercolina e malleina nelle rane, sulla tossicità del fenolo e fenolcanforato nelle rane e cavie. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 567-569.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Fornaca (L.) e **Micheli** (F.). Su alcune indicazioni del siero fisiologico. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 374-379. — **Cuervo y Eligio** (E.). Suero artificial y sus indicaciones. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 215-224. — **Peillon** (A.). Injections sous-cutanées de sérum artificiel dans la neurasthénie et l'anémie. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 110-113.

615.4

Pharmacie pratique.

Dombrowski (S.). Méthode permettant de séparer des liquides animaux ou végétaux complexes la plupart de leurs matières ternaires et plusieurs des bases qui peuvent les accompagner. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 182-184. — **Gehrmann** (A.). Control of vaccine, antitoxin and biological products. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 357-359. — **Schmatolla** (O.). Ueber die Hydratebildung in wässerigen Lösungen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 490-491.

615.8

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Robin (Albert). Leçons de clinique thérapeutique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 117-127. — **Barnes** (A. C.) a. **Hill** (H.). Contributions to practical therapeutics. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 176-179. — **Wilcox** (R. W.). A review of the progress of therapeutics for the last twelve months. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 272-276. — **Nifer** (F. J.). Specific remedies and their indications. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 376-377. — **Matzner** (E. v.). Hämatotherapeutische Untersuchungen. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 201-209. — **Lépine** (R.). Des médicaments inermes. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 217-218. — **Andéol** (J.). Les intolérances médicamenteuses et alimentaires. Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 67, 64 p. — **Provenzal** (G.). Notes sur les incompatibilités pharmaceutiques. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 180-186...

615.6

Administration des médicaments.

Wecker (de). Sur le sérum gélatinisé. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 478-479. — [Discussion] : **Dubrisay** (L.), 479. — **Picqué**, 479. — **Margoniner** u. **Hirsch**. Die subcutane Gelatineinjection und ihre Gefahren. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 334-338. — **Ducor**. Accidents tétaniques consécutifs à une injection de sérum gélatiné. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 494-495.— [Discussion] : **Fabre**, 495-497. — **Ducor**, 497-498 ; 499. — **Golescéano**, 498. — **Krause** (P.). Ueber die Gefahr der Tetanusinfection bei subcutaner Anwendung der Gelatine zu therapeutischen Zwecken und ihre Vermeidung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 673-675.

Gärtner (G.). Ueber intravenöse Sauerstoffinfusion. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 229-230... — **Mariani** (F.). Le iniezioni endovenose di ossigeno nell'uomo. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 858-860.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Lee (F. S.) a **Salant** (W.). The action of alcohol on muscle. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902 VIII, 61-74, 5 fig. — **Meltzer** (S. J.). The influence of alcohol upon infection and its use in the treatment of acute infectious diseases. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 60-64. — **Atwater** (W. O.) a **Benedict** (F. G.). An experimental inquiry regarding the nutritive value of alcohol. In : *Mem. Nat. Acad. Sc.*, Wash., 1902, VIII, n° 6, 235-397. — **Möbius** (P. J.) + **Clemm** (W. N.). Alkohol als Genuss als Nahrungs-und als Heilmittel. Wider die Guttempler. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 289/291 ; 301/303.

Rohrer (Georg). Ueber die Wirkung von Coffeon und Theeöl auf die Respiration des Menschen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, n° 24. — **Wallian** (S. S.). Tea, coffee and cocoa. The bibative habits of bipeds. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 385-393.

Tischer (W.). « Metroglycerin » ein locales ungiftiges Uterinum als Ersatzmittel für Secale cornutum. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 403-409. — **Acena de la Battilana** et **Feyt**. Recherches expérimentales sur l'action antiseptique d'un mélange d'essences. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 137-139.

Raymond. Intoxication par l'oxyde de carbone, au cours d'un état second. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 126-127.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Frerichs (G.) u. **Tapia** (N. de Fuentes). Die Wertbestimmung der Ipecacuanhawurzel. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 390-400... — **Brandt**. Ein Todesfall in Folge Vergiftung mit Essigessenz. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 272-273.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Martin (O.). Le bicarbonate de soude et la médication alcaline [Rev. gén.]. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 252-257. — **Aloy** (J.) et **Bardier** (E.). Action physiologique des métaux alcalino-terreux, et du magnésium sur la marche de la fermentation lactique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 848-849. — **Aloy** (J.) et **Bardier** (E.). Les métaux alcalino-terreux et le magnésium exercent-ils une action favorisante sur la fermentation lactique ? *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 849-850. — **Hartwich** (C.). Beiträge zur Kenntnis der Sarsaparillwurzeln. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 325-335, 2 Taf.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Bielousow (A.). [Un cas d'idiosyncrasie héréditaire pour les préparations mercurielles]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 111-112. — **Whitfield** (Arthur). A case of peculiar intolerance to the external application of mercury. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 219-224. — **Jullien**. A propos des injections mercurielles. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 289-301. — **Jaulin**. Les injections mercurielles solubles à doses massives.

Presse méd., Paris, 1902, II, 715-716. — **Cerri** (N.). Intravenous injections of bichlorid of mercury and other salts. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 355-360.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Kassner. Ueber das Arsen und seine gerichtlich-chemische Bedeutung. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 465/467. — **Jesionek.** Die Modifikation der subkutanen Arsenikbehandlung nach Ziemssen-Speth. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1254-1256. — **Jolly.** Que vaut la médication arsenicale dans la lutte contre la tuberculose? *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 277-278. — **Martinelli** (A.). Cacodilato di soda nella leucemia. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1134-1139, 1 tr. — **Sarmento** (A.). O arrhenal no sezonismo. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 161-169. — **Raymond.** Le méthylarsinate disodique ; mode d'administration, observations. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 81-82. — **Guérin.** Note sur les résultats thérapeutiques de l'arrhénal contre le paludisme. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLVI, 128-129.

Heim (M.). Zur modernen Eisentherapie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 217-221. — **Cova** e **Bono.** Sull' azione dei preparati di ferro nei casi di malaria latente. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 790-793, 3 fig. — **Ghezzi.** Studio sperimentale sulle proprietà terapeutiche del Fersan. Assorbimento ed eliminazione del ferro del Fersan. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 845-858.

Dufour-Labastide (A.). L'intoxication saturnine chez l'enfant. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 424, 137 p. — **Hoddick** (Hans). Beitrag zur pathologischen Anatomie der Bleivergiftung des Meerschweinchens. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 17.

Vogel (Julius). Ueber die Wirkung des Phosphors auf die rothen Blutkörperchen bei Hühnern. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 44. — **Hirsch** (Perez). Ueber Phosphornekrose. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 43. — **West** (H. A.). Therapeutics of the glycerophosphates. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 263-265.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Helch (H.). Die Indentitätsreactionen des Pilocarpinum hydrochloricum. *Pharm. Post.*, Wien, 1902, XXXV, 289-290.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Rosenberg (D. D.). A case of quinine poisoning. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 151. — **Huber** u. **Lichtenstein.** Ueber Gicht und ihre Behandlung mit Chinasäure. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 653-656. — **Litterscheid** (F. M.). Ueber einige Verbindungen des Chinolins und Isochinolins mit Kupferrhodanid und Kupferrhodanür. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 386-389.

Rénon (L.). Propriétés antithermiques de l'aspirine (Acide acétyl-salicylique). *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1902, Auxerre, 1902, XLII, 55-56. — **Wobr** (F.). Einige Bemerkungen aus der Praxis zur Wirkungsweise des Aspirins. *Med. Woche*, Berl., 1902, 1, 326/327. — **Biernacki** (J.) a. **Muir** (J. C.). Salol in the treatment of small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 179. — Fièvre pleurétique et salicylate de sodium. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 121.

615.77 *Agents extérieurs.*

Konrádi (D.). Ueber die bactericide Wirkung der Seifen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 645-649 ; 675-677. — **Thaussig** (R.). Zur Kenntnis der Gefässwirkung des Jod (bez. Jodipin). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1399-1404. — **Miro** (Abraham Pérez). El acido borico ; su toxicidad. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 49-52.

Levy (Fritz). Weitere Beiträge zur Kenntniss der Nitrophenole. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, N° 21. — **Hallopeau.** Sur l'emploi de l'hermophényl dans le traitement de la syphilis. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 194-199. — **Pérez y Fábregas** (A.). El hermofenil en la terapéutica de la sifilis. *Rev. méd. hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 119-122. — **Krone.** Hetolsanguinal. Ein Beitrag zur Heltolbehandlung der Tuberculose in der Landpraxis. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 303/306. — El lisol. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 839-843. — **Meitner** (W.). Xeroform in der Landpraxis. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 204-206...

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Langgaard (A.). Zur Prüfung des Chloroforms. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 438. — **Adam** (G.). Ether. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 437-440. — **Pérez Noguera** (E.). Las eucainas. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 385-391 ; 428-432.

615.782 *Hypnotiques.*

Bolognesi et **Charpentier** (M. J. B.). Note sur l'action thérapeutique d'un nouveau médicament analgésique, antithermique et hypnotique : l'hypnopyrine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 130-134. — *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 478-480.

615.783 *Analgésiques.*

Krafft-Ebing (v.). Ueber Morphinentwöhnung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 195-196. — **Mavrojannis.** Etudes sur le méca-

nisme de l'accoutumance à la morphine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 930-932. — **Korff** (B.). Morphin-Scopolamin-Narkose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1133-1135. — **Hofmann** (J.). Ueber die Anwendung des Kamphers bei Morphium-Entziehung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 331-334. — **Agatston** (S. A.). Hypnotism, a useful aid in the treatment of morphine habit. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 856-857.

615.784 *Mydriatiques.*

Beehler (L. L.). Case of atropia poisoning, with high temperature and recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 69-70.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Lalou (S.) et **Mayer** (A.). Etat physique du sang et des centres nerveux sous l'influence des agents convulsivants. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 765-767. — **Maurel** (E.). Détermination de l'ordre de sensibilité et de toxicité des principaux éléments anatomiques sous l'influence de la strychnine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 870-873. — **Maurel** (E.). Hypothèse sur la cause de la mort de la grenouille et des animaux à sang chaud sous l'influence de la strychnine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 873-874. — **Noé** (J.). Toxicité du sulfate de strychnine pour le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 867-869.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Yofé (D. I.). [De l'étiologie de l'idiosyncrasie pour les métaux]. *Zubovratch. Vestnik.*, St-Pétersb., 1902, XVIII, 386-389.

Robinson (W. J.). A monograph on the use of cinnamic acid and sodium cinnamate in the treatment of tuberculosis. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 265-268.— **Plaza y Blanco** (V.). Tratamiento de la tuberculosis pulmonar, por el cinamato de sosa. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 321-323. — **Laffont** (Marc) et **Lombard** (André). Action de l'emploi de la gélatine, dans l'alimentation, sur la plasticité du sang et les phénomènes pathologiques provoqués par variations de cette plasticité. [Rap. par M. E. **Lancereaux**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 171-172. — **Hildebrandt** (P.). Ueber die Erhöhung des Schmelzpunktes der Gelatine durch Formalinzusatz. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 638-639. — **Model** (A.). Noch ein Wort über das « Pertussin » (Täschner). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 354-356. — **Camps** (R.). Ueber einige Harnstoffe, Thioharnstoffe und Urethane des Pyridins. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 345-365. — **Chevalier**. Note sur l'ulmarène. *Bull. gén. de Thérap.*, [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 129-130. — **Lubowski** (M. I.). [L'urotropine et sa valeur au point de vue thérapeutique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 61-68. — **Czyrnianski** (J.). [De l'action désinfectante de l'urotropine dans l'urine]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 477-479. — **Laqueur** (W.). Das Validol als Analepticum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 695-696.

Miller (E. R.). Ueber das ätherische Odel von Asarum arifolium. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 371-385, 1 Taf. — **Aweng** (E.). Ueber ein lösliches Oxyanthrachinonglykosid aus Barbadosaloe. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 422. — **Senft** (E.). Die Bestandtheile des Ausreuters aus der Familie der Ranunculaceen. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 65-73, 5 Fig. — **Willstätter** (R.) u. **Fourneau** (E.). Zur Kenntnis des Lupinins. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 335-344.

Beerwald (K.). Fleischextrakt und Hefepräparate. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 232-234. — **Nied** (L.). Ueber die therapeutische Verwendung von « Puro ». *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 304-305. — **Rosenfeld** (F.). Ueber Roborat. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 223-227.

615.79 *Eaux minérales.*

Rigler (G. v.). Die Bakterienflora der natürlichen Mineralwässer. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 473-485. — **Vidal** (E.). De l'envoi des malades français aux eaux minérales étrangères. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 262-267. — **Bartoli** (L.). Études sur les eaux de Chatel-Guyon. *Gaz. méd. du Centre*, 1902, VII, 102-103. — **Langenhagen** (René de). Etude clinique sur les eaux de Luxeuil et leur valeur thermale. Luxeuil, 1902, 8°, 31 p. — **Hinsdale** (G.). Some analogous European and American mineral springs. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 210-212. — **Castells** (R.). Salvador Cardenal. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 105-109, 1 portr., 1 fig. — **Ciaglinski** (K.). [Quelles sont les eaux minérales qui, prises à l'intérieur, sont les plus utiles aux goutteux et à quel résultat on peut s'attendre]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 558-562. — **Tausz** (B.). Ueber die physiologische Wirkung der Csizer Jod-Brom-Quelle auf die Magenfunctionen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 720-724. — **Armendáriz** (A.). De la naturaleza, origen y formaciòn de las aguas minerales sulfhidricas-sulfurosas y de sus propriedades fisico quimicas y terapéutics más salientes. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 138-148. — **Glücksmann** (C.). Künstliche Mineralwässer und Heilwässer. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 74-81.— **Margarida** (V.). Las corrientes eléctricas en las aguas minerales, de los baños de Ledesma. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 114-117, 2 fig.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Desfosses (P.) et **Martinet** (A.). La saignée. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 663-668, 13 fig. — **Hall** (G. R.). Blood-letting ; its past and present status. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 311-314. — [Discussion] : **Lewis** (St.), 314-315. — **Jewett**, 315. — **Fourbairn**, 315. — **Fuhs**, 315.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Le massage sous l'eau, sa technique ; ses indications. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 3 s., XIV, 276-277. — **Krikortz**. Sur la kinésithérapie dans le traitement des maladies du cœur d'origine artérielle. *Bull. off. d. Soc. méd d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 221-227.

615.83 *Agents impondérables.*

Nicola (C. C.). Physical therapeutics. *Mod. Med.*, Battle Creek, 1902, IX, 147-151.

615.831 *Lumière.*

Huber (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 952-956 ; 1310-1314. — **Kattenbracker**. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 11-13, 1 Fig. — **Forns**. Fundamentos racionales de la helioterapia. *Otorino-laringol-españ.*, Madrid, 1902, V, 277-280. — **Maritoux**. La lumière électrique bleue, ses effets thérapeutiques. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 200-207. — **Monmeneu** (J.). La luz roja en las fiebres eruptivas. *Rev. de Méd. y Cirug. práct.*, Madrid, 1902, LVI, 5-9.

615.832 *Température.*

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 238-242 ; 441-446. — **Nehrbas** (J. G.). The hot-air bath. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 248-249.

615.834 *Climatothérapie.*

Fox (R. F.). A note on Jersey. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 191-195. — **Griffiths** (L. M.). The reputation of the Hotwells (Bristol) as a health resort. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 142-152, 1 fig... — **Traquair** (H. M.). Country practice in the Orange River Colony. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 44-52, 1 pl., 4 fig. — **Mc Adie** (Alexander G.). Climatology of California. *Phila. M. J.*, 1902, X, 30-32, 2 ch. — **Lindley** (W.). The mountains of Southern California. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 277-281. — **Wasiliew** (S. A.). [La côte méridionale de la Crimée, son climat et son rôle dans la thérapie infantile]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 129-131. — **Pearce** (F. S.). The influence of climate upon nervous diseases, considered from a physiological standpoint. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 196-203. — **Wolff-Immermann** (F.). Beiträge zur Kenntniss des Höhenklimas. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 257-267.

615.838 *Hydrothérapie.*

Baruch (S.) + **Hellmer**. Ein Decennium Hydrotherapie. Uebersetzt von Dr. Hellmer. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 101-117. — **Endáriz** (A. A.). Algunas ideas sobre balneoterapia aplicada. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 109-113. — **Frey** (A.). Einleitender Vortrag zur Hydrotherapie. Gehalten in den balneologischen Cursen in Baden-Baden. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 115/117 ; 119/121 ; 125/127. — **Baumgarten**. Ueber die Grenzen unseres Könnens auf dem Gebiete der Hydrotherapie. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 157-160... — **Prüssian** (A.). Die neueren Methoden der physikalischen Chemie und ihre Bedeutung für die Balneologie. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 117-120. — **Titzner**. Wie ist die glänzende Wirkung der Minuten-Güsse und Sekundenbäder Kneipp's zu erklären. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 160-162... — **Loebel** (A.). Zur Mechano-und Hydrotherapie der Kreislaufstörungen. *Bl. f. klin. Hydrotherap*, Wien, 1902, XII, 117-124. — **Laqueur** (A.) u. **Loewenthal** (W.). Ueber die Beeinflussung der Blutzusammensetzung durch lokale hydrotherapeutische Prozeduren. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 211-222, 7 Tab. — **Claisse** (André). Recherches sur l'influence des bains chlorurés-sodiques sur la leucocytose. Paris, 1902, 8°, 24 p. — **Bouloumié** (P.). Tension artério-capillaire, ses variations sous l'influence des cures hydro-minérales et de quelques autres médications. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 753-757. — **Scharfenberg**. Ueber zweckmässige und vornehme Propaganda für Heilanstalten. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, I, 125/128. — **Vollmer** (E.). Balneologie und Dermatologie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111/113. — **Petit** (Raymond). Les eaux-mères. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 215-222. — **Cazaux**. Composition et rôle des différentes eaux-mères dans la médication chlorurée sodique. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 207-214. — **Du Pasquier**. Les boues minérales du Sud-Ouest de la France. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 193-205... — **Wobr** (F.). Schlamm-und Schwefelbad Trencsén-Teplicz in Oberungarn. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111-113. — **Périer** (E.) + **Ruiz** (Rodriguez J.). La medicacion marina en los niños. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 276-278.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 363-367... — **Müller** (W.). Recent advance in hydro-electro-therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 243-248, 1 pl., 1 fig. — **Bayliss** (A. W.). Why I use electricity in general practice. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 232-233. — **Zimmern** (A.). Le lavement électrique. Son histoire. Sa valeur. Sa technique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 642-645. — **Dow** (H. A.). Treatment of diseases by electricity. *Eclect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 38-40. — **Neiswanger** (C. S.). Electrical treatment of the prostatic urethra. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 294-297.

Laquerrière (A.). Mode d'action des courants de haute fréquence contre le lupus. Réponse au Docteur Leredde. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, X, 94-96. — **Allan** (James). The treatment of malignant disease by electric currents of high potential and frequency, with notes of cases. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 173-178.

Pratt (H.P.). X-ray therapy. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 298-302. — **Taylor** (W. J.). Report of cases treated with the X-ray. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 40-42. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902. LII, 899-903 ; 956-960. — **Robarts** (Heber). Radiotherapy of the prostate. *Elect. Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 68-71.

615.85 *Cures diverses.*

Moll (A.). Aerztliche Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Psychotherapie und Psychohygiene. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 103-107...

Babonneix (M. L.). La diète hydrique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 425-428. — **Marcuse** (J.). Kurzer Abriss über die verschiedenen Ernährungsbehandlungen bei einigen der wichtigsten chronischen Erkrankungen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 313/317. — **Moreigne** (H.). Action du jus de raisin sur l'organisme (cure de raisins). *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 278-282. — **Mitchell** (J. A.). Practical modification of cow's milk. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 446-449, 1 fig. — **Goldmann** (J. A.). Das Nährpräparat « Alcarnose » und seine diätetisch-therapeutische Bedeutung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 246-251.

Loewenfeld (L.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Hypnotherapie. *Reichs Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 206-207... — **Castells** (R.). Dos curaciones por sugestión hipnótica. *Rev. med. hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 149-154, 2 fig. — **Sedam** (Anna G.). Suggestive therapeutics or psychological medicine. *Cincin. Lancet.-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 27-31.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Bernardis (D. de). Contributo clinico anatomico e sperimentale. *Arte med.*, Napoli, 1902, IX, 411-414, 4 fig. — **Ferré** (H.). Présentation de deux pièces d'anatomie pathologique. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 8, 139-142. — **Mourachew**. [Modifications des propriétés mécaniques de la peau dans le stade initial de l'inflammation]. Thèse, Moscou, 1902. — **Legrand** (Louis). Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. Aliment et poison. La multiplication cellulaire et l'adaptation au milieu. Karyokinèse et dégénérescences. Le neurone psychique et ses attributs : le concept d'immortalité. La mort individuelle. L'aliment cellulaire ideal. La différenciation cellulaire. Applications au processus néoplasique. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 157 p. — **Archangelsky** (K. Th.). [De l'auto-défense de l'organisme dans les intoxications]. *Vratchebn. Gaz.*, St. Pétersb., 1902, IX, 643-646 ; 666-669. — **Monéry** (A.). Contribution chimique à l'étude de la dégénérescence amyloïde. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 33-36. — **Cruikshank** (W. J.). Leukoplakia. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 208-214.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Bierfreund (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 253-254.

616,022 *Bactériologie Générale.*

Frost (William Dodge). A laboratory guide in elementary bacteriology. Madison, Wis., pub. by the Author., 1902, 2 ed., 325 p. — **Bruchon** (H. fils). Notice sur le développement et le fonctionnement du laboratoire de bactériologie de l'École de médecine de Besançon. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 145-154. — **Smith** (A. J.). Suggestions for certain cheap and convenient forms of apparatus for class work in the bacteriological laboratory. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1060-1064, 6 fig.

Fermi (Claudio) e **Cano-Brusco** (U.). Studio sulle relazioni che esistono fra le proprietà morfologiche e biologiche dei microrganismi. *Riv. d'Ig. e San, publ.*, Torino, 1902, XIII, 491-502. — **Guilliermond** (A.). Sur la présence des corpuscules métachromatiques dans les bactéries. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 20-32. — **Bodin**

(E.). La nutrition chez les bactéries. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 266-290. — **Norris** (H. C. R.). Toxins. Their origin, their influence, their treatment by a new and rational process. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 245-252.

Carapelle. Sul potere di adattamento dei microrganismi ai mezzi sfavorevoli di vita. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 490-493. — **Grünbaum** (A. S.) a. **Hume** (E. H.). Note on media for distinguishing b. coli, b. typhosus and related species. *Brit. M. J.*, 1902, I, 1473-1474, 1 fig. — **Dávalos y Calvo**. El bacilo coli-communi en las verduras. Estudio bacteriologico. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 189-192. — **Rullmann** (W.). Ueber eine aus Sputum isolirte pathogene Streptothrix. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 925-926, 2 Fig. — **Abbott** (A. C.) a. **Gildersleeve** (N.). The etiological significance of the acid-resisting group of bacteria, and the evidence in favor of their botanical relation to bacillus tuberculosis. *Univ. Penna Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 106-125.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Londe (Paul). L'angoisse en séméiologie générale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 650-652.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Coley (T. L.). Summary of cardiovascular diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 87. — **Gould** (A. P.). On certain diseases of the blood-vessels. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1583-1587. — **Herz** (H.). Ueber Ausgänge und Prognose der Neurosen des peripheren Kreislaufsapparates. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1489-1495. — **Steinhaus** (F.). Ueber eine seltene Form von Amyloid-und Hyalin-Infiltration um Circulations-und Digestionsapparat. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 375-384, 1 Taf.

616.11 *Péricarde.*

Robinson (B.). Tuberculous pericarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1008-1021. — **Devic** (E.) et **Teyssier** (J. de). Frottement péricardique se propageant sur une vaste étendue. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 641-657.

616.12 *Cœur en général.*

Licata (Giuseppe). La cura dei cardiaci alle stazioni termali. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 63-65 ; 74-77 ; 89-91. — **Boehr** (E.). Ueber die Behandlung Herzkranker mit Kreuznacher Bädern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 525-528. — **Prinz** (A.). Die Bäderbehandlung der Herzkrankheiten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 578-580. — **Rothschild** (D.). Herzkranke in Soden am Taunus. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 97-99 ; 103-105.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Ruez (Jos. Wilh.). Ueber Kugelthromben des Herzens. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Mai, N° 13. — **Bogdan** (Georges). Un nouveau cas de mort subite par lésions chroniques du cœur ; suspicion d'homicide. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 403-409. — **Roché**. Un cas d'hypertrophie du cœur. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 140. — **Fisher** (Th.). Dilatation of the heart and other manifestations of weakening of the heart as results of rheumatism. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1594-1597.

616.126 *Endocarde.*

Goubarew (P. A.). [Contribution à l'étude anatomo-pathologique de l'endocardite oblitérante]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., mars 1902. — **Barbarin**. Endocardite syphilitique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 147-148. — **Bourquin** (E.) u. **Quervain** (F. de). Beitrag zur Kenntniss der Herzklappenverletzungen durch plötzliche Ueberanstrengung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 391-393. — *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 136-140.

Jorns. Akute Herzinsufficienz als Unfallfolge. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 926-927. — **Satterthwaite** (Th. E.). Brief notes on mitral insufficiency. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 45-47. — **Eshner** (A. A.). A case of aortic insufficiency, with pericarditis pleurisy and mediastinitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1022-1025. — **Borgherini** (A.). Il meccanismo della insufficienza valvolare aortica, in casi di aneurisma dell' aorta ascendente. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 300-316, 1 pl., 3 fig. — **Bard** (L.). Du rôle et de la valeur du choc en dôme dans l'insuffisance aortique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 517-542. — **Frenkel** (Henri). Des secousses rythmiques de la tête chez les aortiques et chez les personnes saines (signe de Musset). *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 604-619, 12 fig.

616.127 *Myocarde.*

Gibson (G. A.). A clinical lecture on some affections of the myocardium. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 113-120. — **Lemoine**. Traitement des myocardites. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 145-148. — **Guaglianone** (G.). Contributo allo studio delle alterazioni istologiche del miocardio nei tubercolosi. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 469-472.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Mathieu (François-Maurice). Contribution à l'étude du syndrôme de Stokes-Adams (1 cas avec thromboses bulbaires). * Lille, Le Bigot fr., 1902, 8°, n° 93, 63 p. — **Medea** (E.). La patogenesi della malattia di Stokes-Adams. Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 97-107. — **Vaquez** et **Laubry**. Tachycardie d'origine indéterminée. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 635-638.—[Discussion]: **Joffroy**, 638. — **Déjerine**, 638. — **Babinski**, 638-639. — **Ballet** (Gilbert), 639.

Hoppe (H. H.). The neuroses of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1345-1351, 17 fig. — **Stadelman** (Eugène). Two interesting cases of altitude heart. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 129. — **Benenati** (U.). Considerazioni sull' angina pectoris. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 274-277. — **Pavinski** (J.). Der « Self-help » des Organismus in gewissen Fällen von Angina pectoris. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 193-198 ; 247-259. — **Mercklan**. Angina pectoris hysterica. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 283-284 ; 294-295.

616.13 *Artères.*

Grasset et **Calmette**. Le pouls instable dans l'hypotension artérielle. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 401-407. — **Durandard** (Maurice). Contribution à l'étude des artérites syphilitiques des membres. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 506, 112 p., 2 pl. — **Osler** (W.). Notes on aneurism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1483-1486. — **Huguenin** (Paul). Artério-sclérose et ischémie cérébrale. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 475-478. — **Apelt** (F.). Arteriosklerose und Commotio cerebri. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 248-253. — **Merklen** (Pierre). Les indications du sérum de Trunecek chez les artérioscléreux. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 539-540. — **Bevins** (O. S.). Embolism. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 257-258.

Satterthwaite (Th. E.). A study of aortic diseases with notes and illustrative cases. *Post-Graduate*, N. Y., 1902, XVII, 668-684. — **Gillet** (Joseph-Albert). Pseudo-anévrysmes d'origine hystérique, et en particulier pseudo-anévrysmes de la crosse de l'aorte. * Lille, Vve Masson, 1902, 8°, n° 92, 75 p. — **Espine** (D'). L'anévrysme de l'aorte ascendante à diverticule antéro-latéral gauche et les traces sphygmographiques de l'aorte. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 581-598, 7 fig.—**Agote** (L.). Compresión de la vena cava superior por aneurisma de la aorta ascendente. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 409-417. — **Spillmann** (Louis). Anévrisme de l'aorte ascendante chez un syphilitique; traitement spécifique ; injections de sérum gélatiné ; obturation presque complète de la poche. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLIX, 625-628, 1 fig. — **Garrett** (R. E.). Gangrene following thrombosis of the abdominal aorta and its branches. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1622-1623. — **Dusolier** (C.). Anévrysme de l'aorte abdominale ; traitement par le sérum gélatiné. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 507-514.

616.14 *Veines.*

Marchais (M.). Du massage et de la mobilisation dans les phlébites. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 629-630. — **Benham** (F. L.). Varicose veins. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1798.

616.15 *Sang.*

616.150 *Sang en général.*

Bezançon (F.) et **Labbé** (M.). Le sang dans les maladies. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 737-760. — **Burch** (J. H.). The value of blood examinations in practical medicine. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 516-519, 1 portr. — **Simmons** (W. S.). Blood examination as an aid to the general practitioner. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 217-221. — [Discussion] : **Bristow** (A. T.), 221-222. — **Bartley** (E. H.), 222-223. — **Simmons**, 223. — **Lefas** (E.) et **Bender** (X.). Hyperglobulie par injections intra-spléniques de cultures de tuberculose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 832-833. — **Brown** (Thomas R.). The changes of the leucocytes in disease as an aid to diagnosis and prognosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 151-157.

616.153 *Anémie.*

Chesnet. Anémies symptomatiques de la syphilis et du cancer. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 208, 1 fig. — **Houston** (T.). The œdema of anemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1464-1469. **Church** (A.). Spinal cord conditions in severe anemias. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 136-140. — **Chiari** (H.). Ueber Morbus Bantii. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 285-287. — **Grasset**. Anémie et chlorose. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 313-316, 1 fig. — **Ferrua** (J.). Un caso clinico de cloro-anemia. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 217-222. — **Williamson** (A. R.). Pernicious anemia with cases illustrating diagnosis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 165-168. — **Neumann** (Wladislaus). Ueber progressive perniziöse Anämie, mit Berücksichtigung von 30 Sektionsfällen aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Leipzig aus den Jahren 1889-1899. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 129.

616.154 *Chlorose.*

Carrière (G.). Sur un cas de phlegmatia alba dolens chez une chlorotique. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 158-162. — **Sabeva** (M^lle^). Néphrite et chlorose. * Montpel., G. Firmin, Mon-

tane et Sicardi, 1902, 8°, n° 60, 53 p. — **Ewald** (L. A). Observations on the treatment of chlorosis. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 675-677. — **Gorodishtch** (S. M.). [Du traitement de la chlorose et de l'anémie par les préparations ferrugineuses et le sang]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit., St.-Pétersb., février 1902. — **Mead** (Ella). Dietetic treatment of chlorosis. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 28-29.

616.158 *Leucémie ou leucocythémie.*

Gousture (Faustin). De la leucémie myélogène. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 465, 90 p. — **Wolff** (A.). Ueber die Bedeutung der Lymphoidzelle bei der normalen Blutbildung und bei der Leukämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 385-417, 1 Taf., 2 Fig. — **Einhorn** (Max). Note on a few cases of Hodgkin's disease and lymphatic leukæmia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 41-47, 3 fig.

616.159 *Maladies diverses du sang.*

Wright (J. H.). A rapid method for the differential staining of blood films and malarial parasites. Boston, 1902, 8°, 7 p. — **Kunstler** (J.) et **Chaine** (J.). Notice sur une cécidémie nouvelle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 535.

616.2

Maladies du système respiratoire.

Kiewe (Leo). Untersuchungen über die Auslösbarkeit des Hustens und über das Fehlen des Würgreflexes bei gesunden und neuropathischen Kindern. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 23. — **Orleansky** (L. M.). [De la circulation cérébro-cranienne dans l'asphyxie aiguë d'origine mécanique].* Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit., St-Pétersb., mars 1902.

616.201 *Croup.*

Alexander (B. J.). The specific treatment of croup [Repr.]. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 296-298. — **Brunard**. Des causes de l'intubation prolongée dans le croup. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 495-498. — **Valagussa** (F.). Alcune modificazioni all' istrumentario d'intubazione della laringe nel crup. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 201-211, 4 fig. — **Gindes** (E. J.). [Du tubage dans le croup chez les enfants]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 693-696.

616.202 *Asthme.*

Einhorn (M.). Ueber Asthma dyspepticum. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 490-498. — **Joal** (J.). De l'asthme infantile et de son traitement. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 49-57. — **Ingals** (E. F.). On the immunization treatment of hay fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1684-1686. — **Bass** (H. T.). Report of five cases of asthma treated with silver nitrate injections. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1137.

616.204 *Coqueluche.*

Ferrua (D. J.) + **Barberá** (F.). La coqueluche. Observaciones clinicas. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 161-165. — **Leuriaux** (C.). L'agent pathogène de la coqueluche et la sérothérapie de cette affection. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 667-673. — **Trizlintzeff** (V.). Contribution à l'étude de la coqueluche anormale du nourrisson. * Montp., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 83, 52 p., 2 pl. — **Dietrich** (B.). De l'influence curative et prophylactique de la vaccination sur la coqueluche. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 154-155. — **Amat** (Ch.). L'iodure d'éthyle dans la coqueluche. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 843-844. — *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 295-296.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Courtade (A.). De la mensuration graphique de la perméabilité des fosses nasales. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 121-126, 1 fig. — **Schwidop** (O.). Rhinitis vasomotoria. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 199-201. — **Chapiro**. [Du coryza, du moyen de l'éviter et de son traitement]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 9-14. — **Howes** (P. E.). Epistaxis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 290-294.

616.22 *Larynx.*

Ziffer (E.). Ueber Larynxsclerose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1253-1256... — **Porter** (W.). The significance of aphonia in aneurysm of the arch. *Insterstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 310-312. — **Abadie** (Jean). Bégaiement dysarthrique par lésion limitée de la capsule interne. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 321-336. — **Natier** (Marcel). Voix de fausset : origine et traitement respiratoires ; altérations dentaires. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 337-361, 12 fig. — **Biaggi** (Carlo). Cura razionale della balbuzie. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 100-102... — **Fournier**. Hémiplégie combinée du larynx et du voile du palais du même côté, avec parésie concomitante du sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 417-425. — **Mourrut** (Victor). Des arthrites rhumatismales et pseudo-rhumatismales du larynx. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 485, 90 p.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Barbier. Leçons sur les adénopathies trachéo-bronchiques. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 85-96.

616.24 *Poumons.*

Wolff (Franz). Ueber Atrophie und kompensatorische Hypertrophie der Lungen. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 26. — **Büdingen** (Th.). Der Thoraxdruckmesser und die neue Lungenprobe. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 928-929, 1 Fig. — **Zollikofer** (R.). Ueber den Befund von Protagon-haltigen Körnern bei Probepunktionen des Thorax und über das Vorkommen derselben in Tumoren und andern Affektionen der Lunge. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 371-378, 1 Fig. — **Bullock** (Earl S.). The treatment of pulmonary invalids in favorable climates. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 47-51. — **Derecq, Mauroy** (Ed.) et **Mauroy** (H.). Exercices méthodiques de l'appareil respiratoire préventifs et curatifs des affections pulmonaires. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 97-98, 1 fig.

616.241 *Pneumonie.*

Rosenthal (Georges). La bronchopneumonie pseudolobaire continue. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 552-571. — **Sears** (George E.) a. **Larrabee** (R. C.). An analysis of nine hundred and forty-nine cases of pneumonia. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 451-465. — **Hampeln** (P.). Ueber schwere Abdominalerscheinungen im Beginn einer Pneumonie oder Pleuritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 448-456. — **Sarda** (J.-H.) et **Azéma**. Pneumonie double ; péricardite à pneumocoques et staphylocoques ; endocardite. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 141-143. — **Steiner** (W.R.). Peripherical venous thrombosis in pneumonia, with report of three cases and a review of those previously recorded [Abstr.]. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 130-132. — **Abramow** (S. I.). [Etat des reins dans la pneumonie fibrineuse]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 950-953. — **Freeborn** (H.). Temporary reminiscence of a longforgotten language during the delirium of broncho-pneumonia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1685-1686. — **Zangger** (Th.). On the treatment of incipient broncho-pneumonia in infants. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1226-1227. — **Satullo** (S.). Della temperatura iperpiretica nella pneumonite acuto appendicolare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 757-760, 3 diagr. — **Cheney** (William Fitch). Lobar pneumonia in infants. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 131-132. — **Bichat** (H.) et **Goepfert** (R.). Arthrites suppurées au cours de la broncho-pneumonie chez l'enfant. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 337-348. — **Cole** (R. I.). Blood cultures in pneumonia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 136-139. — **Humetra** (J.). Bases de tratamiento de las pneumonias y broncopneumonias agudas. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 349-357... — **Goldsborough** (B. W.). A contribution to the treatment of pneumonia with antipneumococcic serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1681-1683. — **Mitchell** (E. W.). Oxygen in the treatment of pneumonia. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 654-656.

616.243 *Hémorrhagie.*

Senator. [L'hémoptysie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 166-168. — **Hedenius** (J.). [Einige seltene Fälle von Lungenblutung]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 456-475.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Goodbody (F. W.), **Bardswell** (N. D.) a. **Chapman** (J. E.). On metabolism in phtisis. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8° 137 p. — **Oliver** (Th.). Gold miners'phtisis and some of the dangers to health incidental to gold mining in the Transvaal. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1677-1679. — **Pottenger** (F. M.). A study of the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis based upon the pathology of the disease. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 256-270. — **Eichler** (W.). [Un cas d'emphysème sous-cutané chez un phtisique]. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 559-563. — **Fraenkel** (A.). Ueber die acuten Formen der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 523-525. — **Weiss** (Hugo). Das Wesen der witchtigsten Störungen der Magentätigkeit bei der chronischen Lungenschwindsucht (Preisgekrönte Arbeit). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 121. — **Freund** (W. A.). Die Beziehung der Heilungsvorgänge gewisser Formen der Lungenphthise zur Gelenkbildung am ersten Rippenringe ; im Anschluss an den von Herrn von Hansemann am 27. Februar 1902 in der Hufeland'schen Gesellschaft gehalttenen Vortrag. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 277-281, 10 Fig. — **Brooks** (M. J.). The differentiation and diagnosis of tuberculosis and phthisis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 228-233.

Philip (R. W.). Treatment of pulmonary tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1580-1581. — **Williams** (Robt. F.). Experiment with light in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 294-299. — **Bridge** (N.). The proper management of the tuberculous lung. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 21-25. — **Lopes** (A. L.). O tratamento da tuberculose pulmonar. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 65-71. — **Williams** (C. Th.). On the treatment of pulmonary tuberculosis by hygiene. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1675-1677. — **Tétau**. Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire. Diathèse consomptive. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 137-140. — **Wilkinson** (W. C.). Observations on tuberculin as a remedy in tuberculosis of the lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1389-1394. — **Jessen** (F.). Ueber Lungenschwindsucht und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulocidin Klebs. *Centralbl. f. innere*

Med., Leipz., 1902, XXIII, 585-594. — **Campbell** (C.). Intratracheal injections in phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1619-1620. — **Philip** (R. W.). The treatment of pulmonary tuberculosis by intratracheal injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 155. — **Allbutt** (T. Clifford), 155. — **Anderson** (Willis S.). Intratracheal injections in phtisis pulmonalis. *J. Tuberc.*, Asheville. N. C., 1902, IV, 217-222. — **Campbell** (C.). The technique of the intratracheal « direct » method of treatment of phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1399-1400. — **F. L. B.** The open-air treatment of pulmonary phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1799. — **Leech** (D. Olin). Dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 141-142.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Wilde (Paul). Kasuistischer Beitrag zur Embolie der Pulmonalarterie bei Frakturen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 62.

616.25 *Plèvre.*

Reyher (Paul). Die Beziehungen zwischen der klinischen und bakteriellen Aetiologie der Pleuritis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 128. — **Angheloff** (Nédu). Contribution à l'étude des pleurésies hémorrhagiques cancéreuses par le cyto-diagnostic. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 4, 80 p. — **Dardenne** (J.). Les empyèmes doubles. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 464, 181 p. — **Sacquépée** (E.). Evolution cytologique d'une pleurésie primitive tuberculeuse ponctionnée dès le deuxième jour. *Gazz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 639-640. — **Niclot.** Le diagnostic des adhérences pleurales. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 201-204.

616.3

Maladies du système digestif.

616.30 *Généralités.*

Heineberg (M.). Diseases of digestion in children. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 172-175. — **Perujo** (A. Marin). Enfermedades del aparato digestivo segun la topografia de los organos. *Jurado méd. farm.*, Madrid, 1902, XII, 212-213. — **Croftan** (A. C.). Diseases of metabolism. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 87-88. — **Drayton** (H. S.). The nervous relation in diseases of the nutritive system. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 7-9.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Gannat. Labialite exfoliatrice chronique. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 266-268.

Sota y Lastra (R. de la). Manual teórico y práctico de las enfermedades de la boca y de la faringe. Sevilla, Ex. Tip. Salesiana, [1902], 8°, 724 p. — **Vidaud de Pomerait.** Sur un cas de stomatite gangreneuse. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 7, 122-124. — **Josias.** Un cas de fièvre aphteuse chez un enfant âgé de 13 mois. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 450-451. — **Voiturlez.** La fièvre aphteuse chez l'homme. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 569-579.

Matagne. Syphilis tertiaire probable de la langue. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 390-391. — **Nogué** (R.). La langue noire pileuse. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 84-87...

Henning (A.). Tonsillitis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 302-303. — **Lortal-Jacob** (L.). Recherches sur la leucocytose qualitative dans les angines non diphtériques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 706-708. — **Mc Kinney** (R.). Pathological tonsils, with some consideration of treatment. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 289-297, 1 fig. — **Melgar** (Enrique Moreno). Contribucion al estudio de las amigdalitis crónicas [Extr.]. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 290-310, 1 pl., 5 fig. — **Carrière** (G.). Sur quelques cas d'angines à tétragènes. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 509-538, 9 fig. — **Pierce** (N. H.). The nature and histo-pathology of the epipharyngeal tonsil. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 25-28, 6 fig. — **Marsh** (F.). The Ingleby lectures. Chronic hypertrophy of the faucial and pharyngeal lymphoid or adenoid tissues. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 1-19. — *Lancet*, Lond., 1902, I, 1587-1591.

Verdier. Cas d'oreillons observés aux pavillons d'isolement. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 297-300 ; 308-311... — **Carrière** (G.). Sur un cas d'oreillons chez un nourrisson. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 585-586.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Chauveau (C.). Pathologie comparée du pharynx. Préface de M. le prof. **Cadiot** (d'Alfort). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 196 p., 27 fig. — **Lartigau** (A. J.) a. **Nicoll** (M.). A study of hyperplasia of the pharyngeal lymphoid tissue. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1031-1050.

Dasse (Georges-Nicolas-Alphonse). De l'ulcère simple de l'œsophage. * Nancy, 1902, 8°, n° 23, 122 p.

616.33 *Estomac.*

Carter (J. M. G.). Diseases of the stomach. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 385-390. — **Chase** (R. F.). Some gastric conditions as found in forty healthy persons. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1064-1067. — **Butte** (L.). Rapports entre les affections cutanées et les dimensions de l'estomac. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 121-127. — **Kühn** (A.). Das Vorkommen von grünen entwicklungsfähigen

Pflanzenkeimen in Magen und deren diagnostische Bedeutung. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 705-711.

Supino (Raffaele). La sensibilità dello stomaco dal punto di vista semeiotico. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 244-248... — **Mc Afee** (Jno. C.). The importance of diagnosis and treatment in diseases of the stomach. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 306-310. — **Reed** (B.). The place of drugs in the treatment of stomach troubles. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 338-345. — *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1067-1069. — **Mehlem** (G.). Les principes du traitement diététique des maladies de l'estomac. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 558-571. — **Babonneix** (L.). Le lavage de l'estomac chez l'enfant. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 127-131. — **L. J.** Indication et contre-indication du lavage stomacal. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 205. — **Lauterbach** (M.). Die Magenspülung, ihre Indicationen und Contraindicationen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 421-422.

Griggs (A. C.). Hydrotherapy and nux vomica in chronic gastritis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 175-176.

Robin (A.). Leçons de clinique thérapeutique. Traitement de la dyspepsie hypersthénique aiguë paroxystique ou périodique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 805-810. — **Chanot** (H.). Les dyspepsies gastro-intestinales. *Quinzaine méd.*, Paris, 1902, XXIII, 206-207. — **Villanova** (R. Royo). Dispepsia de quimismo alternante. *Clin. med.*, Zaragoza, 1902, I, 106-113. — **Disqué**. Nervöse Dyspepsie, Atonie des Magens, chronischer Darmkatarrh. *Arch. f. physik-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 159. — **Salemi** (A.). Vomissements incoercibles et accès dyspnéiques engendrés par la présence des ascarides. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 109-112. — **Cohnheim** (P.). Ueber den sog. « Magenkrampf ». *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 95-98. — **Heines** (O. S.). Some observations upon hyperchlorhydria. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 526-530.

Soupault (Maurice). Sur un syndrôme simulant le rétrécissement de l'œsophage et dû à la rétraction atrophique de l'estomac. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 609-612. — **Grimsgaard** (W.). Et tilfaelde af diagnosticeret nyresarkom af dilatatio ventriculi, ledsaget af polydipsi. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 605-612. — **Fleiner** (W.). Die Behandlung des Magengeschwüres. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 913-917; 1008-1012. — **Westphalen**. Ueber das Ulcus rotundum ventriculi. *St.-Petersb., med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 213-218 ; 225-232. — **Testi** (A.). La patogenesi neurotrofica dell' ulcera gastrica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 207-214... — **Robin** (A.). L'ulcère, l'hypochlorhydrie et le cancer de l'estomac. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 273-275.

616.34 *Intestin.*

Jung (F. A. R.). The frequency of the heredity in gastro-enteric disturbances. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 996-1008. — **Castelli** (E.). Acute pneumatosis gastro-intestinalis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 56.

616.341 *Intestin grêle.*

Kouskow (P.). [Les modifications anatomo-pathologiques de l'intestin dans l'atrophie infantile]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 221-222. — **Raczynski** (J.). [Dyspepsia intestinalis acida lactatorum]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 428-429. — **Cecchetelli-Ippoliti** (T.). Sopra un caso di intossicazione da un polipo sottomucoso del digiuno. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 571-572. — **Reinermann** (Heinrich August). Zur Methodik der quantitativen Stärkeanalyse in menschlichen Fäzes. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 25. — **Pohle** (Friedrich Alfred). Beiträge zur quantitativen Bestimmung der Kohlehydrate in menschlichen Fäzes bei verschiedenen Krankheitsformen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 24. — **Page** (Thomas Y.). Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen in den Fäzes. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Mai, N° 13. — **Schilling** (F.). Die Verdaulichkeit der Speisen nach mikroskopischer Untersuchung der Fäces. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1496-1499 ; 1530-1533.

Surmont (H.). De la constipation. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 241-246. — **Laquerrière** et **Delherm**. Application du courant de Watteville à un certain nombre de cas (21) de constipation spasmodique. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.* [etc.], Paris, 1902, X, 78-89. — **Morrow** (B. B.). Cholera infantum. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 295-296. — **Bielski**. [L'été comme saison du choléra infantile]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 221-225. — **Knox** (J. H. M.). An examination of milk supplied to infants suffering with summer diarrhea, with a plea for a purer milk supply accessible to the poor of Baltimore. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 241-258, 4 fig. — **Heiman** (H.). The etiology and prophylaxis of summer diarrheas in children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 401-405. — **Kerley** (C. G.). The treatment of summer diarrhea. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 406-411. — **Le Danteo**. Note sur un bacille trouvé dans la diarrhée dite de Cochinchine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 673-674. — **Berthier**. Traitement de la diarrhée chronique de Cochinchine par l'eau du Boulou. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 177-179.

616.35 *Rectum. Anus.*

Gant (S. G.). Proctitis and membranous colo-proctitis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 6 85-699, 6 fig

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Gilbert et **Lippmann**. Le microbisme normal des voies biliaires extra-hépatiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 718-721. — **Billings** (F.). Clinical manifestations of the early stages of cirrhosis of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1496-1501. — **Abt** (J. A.). A case of hypertrophic cirrhosis of the liver. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 404-408, 1 fig. — **Harley** (Vaughan). The experimental production of hepatic cirrhosis. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 12 p., 4 pl. — **Wolkowsky** (A. M.). [Un cas de cirrhose du foie chez un enfant]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 173-179.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Cerf (L.). Evacuation spontanée d'une ascite cirrhotique au niveau de l'ombilic. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 129-131.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Chastang (L.). De l'origine toxi-alimentaire du scorbut. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 33-59. — **Freudenberg** (A.). Ein Fall von Hämaturie bei Barlow'scher Krankheit. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl, 1902, I, 267-269.

616.4

Maladies du système lymphatique.

Parski (K. W.). [Le corps thyroïde et ses modifications d'après l'âge]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., 1902, février. — **Fansini** (S.) e **Benenati** (U.). Di un caso di morbo di Addison con revivescenza del timo ed ipertrofia della tiroide e della pituitaria. *Policlin.*, Roma, IX-M., 241-268, 4 tav., 8 fig.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Parker (Donald). A rare form of skin disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 128.

616.51 *Inflammations.*

Samberger (F.). [Des dermatites toxiques causées par des plantes]. *Časop. pro verej.*, Praha, 1902, IV, 180-186. — **Reisinger** (E. W.). Case of exfoliative dermatitis due to quinine. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 312-314. — **Sheldon** (J. G.). A case of blastomycetic dermatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1356-1357, 1 fig. — **Cooper** (H. J.). Acute dermatitis caused by Cotoneaster microphylla. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1601.

* **Sabouraud** (R.). Note sur l'histologie du pityriasis rosé de Gibert. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 53-60, 2 pl., 5 fig. — **Balzer**. Le pityriasis versicolor et l'erythrasma. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 101-103.

616.52 *Maladies vésiculeuses, fistuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Kusel (G. A.). [Etiologie de l'eczéma]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 1004-1011. — **Kusel** (G. A.). [Contribution à l'étude de l'étiologie et de la pathogénie de l'eczéma]. * Thèse, Moscou, 1902.

Hugenin (P.). Herpès et neurotoxhémie. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 389-391.

Cassé (Robert). Zona de la troisième branche du trijumeau. * Paris, Soc. franç. d'imp. et de librairie, 1902, 8°, n° 510, 83 p. — **Magnus** (V.). [Sur un cas d' « herpès zoster » suivi d'atrophie musculaire]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4 R., XVII, 517-524, 3 fig. — **Follet** et **Sacquépée**. Zona métamérique. Infection par un leptothrix. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 568-569.

Parthasarutty (C.). Acné. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 631-632.

Bernhard (Karl). Ein Fall von Pemphigus vegetans, mit besonderer Berücksichtigung der Histologie. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 27. — **Brand** (G. H.). Pemphigus foliaceus in an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1401.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Jagot. Kératodermie palmaire et plantaire congénitale, héréditaire et familiale. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 267-273.

Bertin (E.). Sur un cas de sclérodermie symétrique diffuse. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 253-262. — **Tedeschi** (E.). Una forma non comune di sclerodermia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 725-731.

Leuken (Hermann). Elephantiasis nach Lymphdrüsenexstirpation. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 27.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Roudnew. Vitiligo chez une folle. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 599-601. — **Fabre** (P.). Sur les mélanodermies phthiriasiques. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 270-272.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Amenta (G.). Un caso di hyperidrosis generale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 734-736.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Hollaender (E.). Ueber die mechanische

Disposition der Schleimhauterkrankungen bei Lupus vulgaris. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 254-255. — **Faivre**. Lupus rodens des fosses nasales. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 146. — **Grünbaum** (C.). Die medicamentöse und die chirurgische Behandlung des Lupus vulgaris. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 387-389... — **Farinós y Marqués** (D. F.). La fototerapia en el lupus. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 260-266. — **Monnier** (Louis). Note sur un cas de lupus vulgaire grave du nez guéri par le grattage et la galvanocaustie. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 365-368. — **Blayac** (Henri). Du traitement du lupus par l'extirpation. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 81, 57 p.

Dubreuilh (W.). Note sur le parasite du tokelau. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 312-313, 9 fig. — **Bielorousow** (A.). [Un cas de trichophyton tonsurans guéri par l'eau oxygénée]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 201-203.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Mehlhorn (Werner). Ein Beitrag zu der Lehre von den Hautödemen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 130. — **Jacquet** (L.). Etiologie de la pelade : la théorie dentaire et les sommations peladogènes. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 289-293.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Bodin (E.). Note sur un cas de pelade contagieuse. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 227-230. — **Trémolières** (F.). Etiologie et pathogénie de la pelade. Théorie dentaire de L. Jacquet. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 567-570, 9 fig.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Froes (J. A. G.). Exame microscopico da urina. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 450-454. — **Gennet** (Victor). Etude comparée des réactions de Hay et de Salkowski dans l'urine. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 612, 43 p. — **Nizzoli** (A.). Osservazioni sul valore diagnostico e prognostico della diazoreazione di Ehrlich. Metodo per determinarne il grado dell' intensita. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 507-510 ; 519-521. — **Austregesilo** (A.). Estudos sobre a diazoreacao applicada particularmente a algumas molestias tropicaes. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 245-249. — **Sticker** (G.). Die Nachweisung des Broms im Harn und Speichel. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 440-447. — **Craandyk** (M. M.). Ueber das Vorkommen hyaliner und granulierter Cylinder in eiweisfreiem Urin. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 299-304. — **Rosenberg** (S.). Bemerkungen zu der von Riegler angegebenen Harnsäurereaction. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 480-481. — **Carruthers** (S. W.). Glucose in urine of low specific gravity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1474.

616.61 *Reins. Uretères.*

Bergh (A. A. Hijman van den). De waarde van de vriespuntbepaling van bloed en urine voor de diagnostik der nierfunctie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1371-1387. — **Bartrini** (J. M.). Exploracion renal. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 310-353. — **Simow** (P.). [Des néphrites]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 168-172. — **Mossa**. Chronische Nierenkatarrhe als Quelle von Hautkrankheiten. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 179-183. — **Perry** (M. L.). Kidney disease in the insane : a study of six hundred urinalyses and seventy autopsies. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 151-159. — **Talamon** (Ch.). Traitement chirurgical du mal de Bright. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 499-603.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Lenné. Ueber Diabetes mellitus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 294-299. — **Fittipaldi** (E. U.). Diabete mellito. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 627-629. — **Dominicis** (N. de). Diabete floridizinico e permeabilità renale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 755-757. — **Nebelthau** (E.). Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Zuckerbildung im diabetischen Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 917-919, 4 Tab. — **Lépine** (R.). Bases physiologiques de l'étude pathogénique du diabète sucré [Rev. crit.]. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 659-674. — **Apéry** (P.). De l'illégitimité de la contagiosité des diabètes, et de leur transmission par les microbes. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 113-115. — **Muratori** (Aristide). Caso di diabete traumatico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 830. — **Cova** (A.) e **Bono** (Giuseppe). Sopra un caso di diabete pancreatico associato a nefrite cronica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 824-825. — **Pavy** (F. W.). On the acetone series of products in connexion with diabetic coma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 64-66. — **Stern** (H.). A case of diabetes mellitus in a child four years old. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XV, 425-431. — **Brulard**. Régime et hygiène du diabétique. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 379-380. — **Linossier** (G.). Quelques remarques sur le régime des diabétiques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 369-374. — **Mossé** (A.). La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés et les complications diabétiques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 620-658, 1 courbe.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Desfosses (P.) et **Martinet** (A.). La saignée. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 663-668, 13 fig. — **Hall** (G. R.). Blood-letting ; its past and present status. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 311-314. — [Discussion] : **Lewis** (St.), 314-315. — **Jewett**, 315. — **Fourbairn**, 315. — **Fuhs**, 315.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Le massage sous l'eau, sa technique ; ses indications. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 3 s., XIV, 276-277. — **Krikortz**. Sur la kinésithérapie dans le traitement des maladies du cœur d'origine artérielle. *Bull. off. d. Soc. méd d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 221-227.

615.83 *Agents impondérables.*

Nicola (C. C.). Physical therapeutics. *Mod. Med.*, Battle Creek, 1902, IX, 147-151.

615.831 *Lumière.*

Huber (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 952-956 ; 1310-1314. — **Kattenbracker**. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 11-13, 1 Fig. — **Forns**. Fundamentos racionales de la helioterapia. *Otorino-laringol-espan.*, Madrid, 1902, V, 277-280. — **Maritoux**. La lumière électrique bleue, ses effets thérapeutiques. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 200-207. — **Monmeneu** (J.). La luz roja en las fiebres eruptivas. *Rev. de Méd. y Cirug. práct.*, Madrid, 1902, LVI, 5-9.

615.832 *Température.*

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 238-242 ; 441-446. — **Nehrbas** (J. G.). The hot-air bath. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 248-249.

615.834 *Climatothérapie.*

Fox (R. F.). A note on Jersey. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 191-195. — **Griffiths** (L. M.). The reputation of the Hotwells (Bristol) as a health resort. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 142-152, 1 fig... — **Traquair** (H. M.). Country practice in the Orange River Colony. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 44-52, 1 pl., 4 fig. — **Mc Adie** (Alexander G.). Climatology of California. *Phila. M. J.*, 1902, X, 30-32, 2 ch. — **Lindley** (W.). The mountains of Southern California. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 277-281. — **Wasiliew** (S. A.). [La côte méridionale de la Crimée, son climat et son rôle dans la thérapie infantile]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 129-131. — **Pearce** (F. S.). The influence of climate upon nervous diseases, considered from a physiological standpoint. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 196-203. — **Wolff-Immermann** (F.). Beiträge zur Kenntniss des Höhenklimas. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 257-267.

615.838 *Hydrothérapie.*

Baruch (S.) + **Hellmer**. Ein Decennium Hydrotherapie. Uebersetzt von Dr. Hellmer. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 101-117. — **Endáriz** (A. A.). Algunas ideas sobre balneoterapia aplicada. *Rev. méd.-hidrol. espan.*, Madrid, 1902, III, 109-113. — **Frey** (A.). Einleitender Vortrag zur Hydrotherapie. Gehalten in den balneologischen Cursen in Baden-Baden. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 115/117 ; 119/121 ; 125/127. — **Baumgarten**. Ueber die Grenzen unseres Könnens auf dem Gebiete der Hydrotherapie. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 157-160... — **Prüssian** (A.). Die neueren Methoden der physikalischen Chemie und ihre Bedeutung für die Balneologie. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 117-120. — **Titzner**. Wie ist die glänzende Wirkung der Minuten-Güsse und Sekundenbäder Kneipp's zu erklären. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 160-162... — **Loebel** (A.). Zur Mechano-und Hydrotherapie der Kreislaufstörungen. *Bl. f. klin. Hydrotherap*, Wien, 1902, XII, 117-124. — **Laqueur** (A.) u. **Loewenthal** (W.). Ueber die Beeinflussung der Blutzusammensetzung durch lokale hydrotherapeutische Prozeduren. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 211-222, 7 Tab. — **Claisse** (André). Recherches sur l'influence des bains chlorurés-sodiques sur la leucocytose. Paris, 1902, 8°, 24 p. — **Bouloumié** (P.). Tension artério-capillaire, ses variations sous l'influence des cures hydro-minérales et de quelques autres médications. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 753-757. — **Scharfenberg**. Ueber zweckmässige und vornehme Propaganda für Heilanstalten. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, I, 125/128. — **Vollmer** (E.). Balneologie und Dermatologie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111/113. — **Petit** (Raymond). Les eaux-mères. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 215-222. — **Cazaux**. Composition et rôle des différentes eaux-mères dans la médication chlorurée sodique. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 207-214. — **Du Pasquier**. Les boues minérales du Sud-Ouest de la France. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 193-205... — **Wobr** (F.). Schlamm-und Schwefelbad Trencsén-Teplicz in Oberungarn. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111-113. — **Périer** (E.) + **Ruiz** (Rodriguez J.). La medicacion marina en los niños. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 276-278.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 363-367... — **Müller** (W.). Recent advance in hydro-electro-therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 243-248, 1 pl., 1 fig. — **Bayliss** (A. W.). Why I use electricity in general practice. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 232-233. — **Zimmern** (A.). Le lavement électrique. Son histoire. Sa valeur. Sa technique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 642-645. — **Dow** (H. A.). Treatment of diseases by electricity. *Eclect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 38-40. — **Neiswanger** (C. S.). Electrical treatment of the prostatic urethra. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 294-297.

Laquerrière (A.). Mode d'action des courants de haute fréquence contre le lupus. Réponse au Docteur Leredde. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, X, 94-96. — **Allan** (James). The treatment of malignant disease by electric currents of high potential and frequency, with notes of cases. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 173-178.

Pratt (H.P.). X-ray therapy. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 298-302. — **Taylor** (W. J.). Report of cases treated with the X-ray. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 40-42. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 899-903 ; 956-960. — **Robarts** (Heber). Radiotherapy of the prostate. *Elect. Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 68-71.

615.85 *Cures diverses.*

Moll (A.). Aerztliche Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Psychotherapie und Psychohygiene. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 103-107...

Babonneix (M. L.). La diète hydrique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 425-428. — **Marcuse** (J.). Kurzer Abriss über die verschiedenen Ernährungsbehandlungen bei einigen der wichtigsten chronischen Erkrankungen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 313/317. — **Moreigne** (H.). Action du jus de raisin sur l'organisme (cure de raisins). *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 278-282. — **Mitchell** (J. A.). Practical modification of cow's milk. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 446-449, 1 fig. — **Goldmann** (J. A.). Das Nährpräparat « Alcarnose » und seine diätetisch-therapeutische Bedeutung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 246-251.

Loewenfeld (L.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Hypnotherapie. *Reichs Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 206-207... — **Castells** (R.). Dos curaciones por sugestión hipnótica. *Rev. med. hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 149-154, 2 fig. — **Sedam** (Anna G.). Suggestive therapeutics or psychological medicine. *Cincin. Lancet.-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 27-31.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Bernardis (D. de). Contributo clinico anatomico e sperimentale. *Arte med.*, Napoli, 1902, IX, 411-414, 4 fig. — **Ferré** (H.). Présentation de deux pièces d'anatomie pathologique. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 8, 139-142. — **Mourachew**. [Modifications des propriétés mécaniques de la peau dans le stade initial de l'inflammation]. Thèse, Moscou, 1902. — **Legrand** (Louis). Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. Aliment et poison. La multiplication cellulaire et l'adaptation au milieu. Karyokinèse et dégénérescences. Le neurone psychique et ses attributs : le concept d'immortalité. La mort individuelle. L'aliment cellulaire ideal. La différenciation cellulaire. Applications au processus néoplasique. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 157 p. — **Archangelsky** (K. Th.). [De l'auto-défense de l'organisme dans les intoxications]. *Vratchebn. Gaz.*, St. Pétersb., 1902, IX, 643-646 ; 666-669. — **Monéry** (A.). Contribution chimique à l'étude de la dégénérescence amyloïde. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 33-36. — **Cruikshank** (W. J.). Leukoplakia. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 208-214.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Bierfreund (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 253-254.

616,022 *Bactériologie Générale.*

Frost (William Dodge). A laboratory guide in elementary bacteriology. Madison, Wis., pub. by the Author., 1902, 2 ed., 325 p. — **Bruchon** (H. fils). Notice sur le développement et le fonctionnement du laboratoire de bactériologie de l'École de médecine de Besançon. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 145-154. — **Smith** (A. J.). Suggestions for certain cheap and convenient forms of apparatus for class work in the bacteriological laboratory. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1060-1064, 6 fig.

Fermi (Claudio) e **Cano-Brusco** (U.). Studio sulle relazioni che esistono fra le proprietà morfologiche e biologiche dei microrganismi. *Riv. d'Ig. e San. publ.*, Torino, 1902, XIII, 491-502. — **Guilliermond** (A.). Sur la présence des corpuscules métachromatiques dans les bactéries. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 20-32. — **Bodin**

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Desfosses (P.) et **Martinet** (A.). La saignée. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 663-668, 13 fig. — **Hall** (G. R.). Blood-letting ; its past and present status. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 311-314. — [Discussion] : **Lewis** (St.), 314-315. — **Jewett**, 315. — **Fourbairn**, 315. — **Fuhs**, 315.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Le massage sous l'eau, sa technique ; ses indications. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 3 s., XIV, 276-277. — **Krikortz**. Sur la kinésithérapie dans le traitement des maladies du cœur d'origine artérielle. *Bull. off. d. Soc. méd d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 221-227.

615.83 *Agents impondérables.*

Nicola (C. C.). Physical therapeutics. *Mod. Med.*, Battle Creek, 1902, IX, 147-151.

615.831 *Lumière.*

Huber (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 952-956 ; 1310-1314. — **Kattenbracker**. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 11-13, 1 Fig. — **Forns**. Fundamentos racionales de la helioterapia. *O'o-rino-laringol-españ.*, Madrid, 1902, V, 277-280. — **Maritoux**. La lumière électrique bleue, ses effets thérapeutiques. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 200-207. — **Monmeneu** (J.). La luz roja en las fiebres eruptivas. *Rev. de Méd. y Cirug. práct.*, Madrid, 1902, LVI, 5-9.

615.832 *Température.*

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 238-242 ; 441-446. — **Nehrbas** (J. G.). The hot-air bath. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 248-249.

615.834 *Climatothérapie.*

Fox (R. F.). A note on Jersey. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 191-195. — **Griffiths** (L. M.). The reputation of the Hotwells (Bristol) as a health resort. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 142-152, 1 fig... — **Traquair** (H. M.). Country practice in the Orange River Colony. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 44-52, 1 pl., 4 fig. — **Mc Adie** (Alexander G.). Climatology of California. *Phila. M. J.*, 1902, X, 30-32, 2 ch. — **Lindley** (W.). The mountains of Southern California. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 277-281. — **Wasiliew** (S. A.). [La côte méridionale de la Crimée, son climat et son rôle dans la thérapie infantile]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 129-131. — **Pearce** (F. S.). The influence of climate upon nervous diseases, considered from a physiological standpoint. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 196-203. — **Wolff-Immermann** (F.). Beiträge zur Kenntniss des Höhenklimas. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 257-267.

615.838 *Hydrothérapie.*

Baruch (S.) + **Hellmer**. Ein Decennium Hydrotherapie. Uebersetzt von Dr. Hellmer. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 101-117. — **Endáriz** (A. A.). Algunas ideas sobre balneoterapia aplicada. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 109-113. — **Frey** (A.). Einleitender Vortrag zur Hydrotherapie. Gehalten in den balneologischen Cursen in Baden-Baden. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 115/117 ; 119/121 ; 125/127. — **Baumgarten**. Ueber die Grenzen unseres Könnens auf dem Gebiete der Hydrotherapie. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 157-160... — **Prüssian** (A.). Die neueren Methoden der physikalischen Chemie und ihre Bedeutung für die Balneologie. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 117-120. — **Titzner**. Wie ist die glänzende Wirkung der Minuten-Güsse und Sekundenbäder Kneipp's zu erklären. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 160-162... — **Loebel** (A.). Zur Mechano-und Hydrotherapie der Kreislaufstörungen. *Bl. f. klin. Hydrotherap*, Wien, 1902, XII, 117-124. — **Laqueur** (A.) u. **Loewenthal** (W.). Ueber die Beeinflussung der Blutzusammensetzung durch lokale hydrotherapeutische Prozeduren. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 211-222, 7 Tab. — **Claisse** (André). Recherches sur l'influence des bains chlorurés-sodiques sur la leucocytose. Paris, 1902, 8°, 24 p. — **Bouloumié** (P.). Tension artério-capillaire, ses variations sous l'influence des cures hydro-minérales et de quelques autres médications. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 753-757. — **Scharfenberg**. Ueber zweckmässige und vornehme Propaganda für Heilanstalten. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, I, 125/128. — **Vollmer** (E.). Balneologie und Dermatologie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111/113. — **Petit** (Raymond). Les eaux-mères. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 215-222. — **Cazaux**. Composition et rôle des différentes eaux-mères dans la médication chlorurée sodique. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 207-214. — **Du Pasquier**. Les boues minérales du Sud-Ouest de la France. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 193-205... — **Wobr** (F.). Schlamm-und Schwefelbad Trencsén-Teplicz in Oberungarn. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 111-113. — **Périer** (E.) + **Ruiz** (Rodriguez J.). La medicacion marina en los niños. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 276-278.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 363-367... — **Müller** (W.). Recent advance in hydro-electro-therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 243-248, 1 pl., 1 fig. — **Bayliss** (A. W.). Why I use electricity in general practice. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 232-233. — **Zimmern** (A.). Le lavement électrique. Son histoire. Sa valeur. Sa technique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 642-645. — **Dow** (H. A.). Treatment of diseases by electricity. *Eclect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 38-40. — **Neiswanger** (C. S.). Electrical treatment of the prostatic urethra. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 294-297.

Laquerrière (A.). Mode d'action des courants de haute fréquence contre le lupus. Réponse au Docteur Leredde. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, X, 94-96. — **Allan** (James). The treatment of malignant disease by electric currents of high potential and frequency, with notes of cases. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 173-178.

Pratt (H.P.). X-ray therapy. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 298-302. — **Taylor** (W. J.). Report of cases treated with the X-ray. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 40-42. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 899-903 ; 956-960. — **Robarts** (Heber). Radiotherapy of the prostate. *Elect. Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 68-71.

615.85 *Cures diverses.*

Moll (A.). Aerztliche Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Psychotherapie und Psychohygiene. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 103-107...

Babonneix (M. L.). La diète hydrique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 425-428. — **Marcuse** (J.). Kurzer Abriss über die verschiedenen Ernährungsbehandlungen bei einigen der wichtigsten chronischen Erkrankungen. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 313/317. — **Moreigne** (H.). Action du jus de raisin sur l'organisme (cure de raisins). *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 278-282. — **Mitchell** (J. A.). Practical modification of cow's milk. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 446-449, 1 fig. — **Goldmann** (J. A.). Das Nährpräparat « Alcarnose » und seine diätetisch-therapeutische Bedeutung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 246-251.

Loewenfeld (L.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Hypnotherapie. *Reichs Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 206-207... — **Castells** (R.). Dos curaciones por sugestión hipnótica. *Rev. med. hidrol. espan.*, Madrid, 1902, III, 149-154, 2 fig. — **Sedam** (Anna G.). Suggestive therapeutics or psychological medicine. *Cincin. Lancet.-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 27-31.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Bernardis (D. de). Contributo clinico anatomico e sperimentale. *Arte med.*, Napoli, 1902, IX, 411-414, 4 fig. — **Ferré** (H.). Présentation de deux pièces d'anatomie pathologique. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 8, 139-142. — **Mourachew**. [Modifications des propriétés mécaniques de la peau dans le stade initial de l'inflammation]. Thèse, Moscou, 1902. — **Legrand** (Louis). Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. Aliment et poison. La multiplication cellulaire et l'adaptation au milieu. Karyokinèse et dégénérescences. Le neurone psychique et ses attributs : le concept d'immortalité. La mort individuelle. L'aliment cellulaire ideal. La différenciation cellulaire. Applications au processus néoplasique. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 157 p. — **Archangelsky** (K. Th.). [De l'auto-défense de l'organisme dans les intoxications]. *Vratchebn. Gaz.*, St. Pétersb., 1902, IX, 643-646 ; 666-669. — **Monéry** (A.). Contribution chimique à l'étude de la dégénérescence amyloïde. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 33-36. — **Cruikshank** (W. J.). Leukoplakia. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 208-214.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Bierfreund (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 253-254.

616,022 *Bactériologie Générale.*

Frost (William Dodge). A laboratory guide in elementary bacteriology. Madison, Wis., pub. by the Author., 1902, 2 ed., 325 p. — **Bruchon** (H. fils). Notice sur le développement et le fonctionnement du laboratoire de bactériologie de l'École de médecine de Besançon. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 145-154. — **Smith** (A. J.). Suggestions for certain cheap and convenient forms of apparatus for class work in the bacteriological laboratory. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1060-1064, 6 fig.

Fermi (Claudio) e **Cano-Brusco** (U.). Studio sulle relazioni che esistono fra le proprietà morfologiche e biologiche dei microrganismi. *Riv. d'Ig. e San. publ.*, Torino, 1902, XIII, 491-502. — **Guilliermond** (A.). Sur la présence des corpuscules métachromatiques dans les bactéries. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 20-32. — **Bodin**

(E.). La nutrition chez les bactéries. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 266-290. — **Norris** (H. C. R.). Toxins. Their origin, their influence, their treatment by a new and rational process. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 245-252.

Carapelle. Sul potere di adattamento dei microrganismi ai mezzi sfavorevoli di vita. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 490-493. — **Grünbaum** (A. S.) a. **Hume** (E. H.). Note on media for distinguishing b. coli, b. typhosus and related species. *Brit. M. J.*, 1902, I, 1473-1474, 1 fig. — **Dávalos y Calvo**. El bacilo coli-communi en las verduras. Estudio bacteriologico. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 189-192. — **Rullmann** (W.). Ueber eine aus Sputum isolirte pathogene Streptothrix. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 925-926, 2 Fig. — **Abbott** (A. C.) a. **Gildersleeve** (N.). The etiological significance of the acid-resisting group of bacteria, and the evidence in favor of their botanical relation to bacillus tuberculosis. *Univ. Penna Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 106-125.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Londe (Paul). L'angoisse en séméiologie générale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 650-652.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Coley (T. L.). Summary of cardiovascular diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 87. — **Gould** (A. P.). On certain diseases of the blood-vessels. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1583-1587. — **Herz** (H.). Ueber Ausgänge und Prognose der Neurosen des peripheren Kreislaufsapparates. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1489-1495. — **Steinhaus** (F.). Ueber eine seltene Form von Amyloid-und Hyalin-Infiltration um Circulations-und Digestionsapparat. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 375-384, 1 Taf.

616.11 *Péricarde.*

Robinson (B.). Tuberculous pericarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1008-1021. — **Devic** (E.) et **Teyssier** (J. de). Frottement péricardique se propageant sur une vaste étendue. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 641-657.

616.12 *Cœur en général.*

Licata (Giuseppe). La cura dei cardiaci alle stazioni termali. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 63-65 ; 74-77 ; 89-91. — **Boehr** (E.). Ueber die Behandlung Herzkranker mit Kreuznacher Bädern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 525-528. — **Prinz** (A.). Die Bäderbehandlung der Herzkrankheiten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 578-580. — **Rothschild** (D.). Herzkranke in Soden am Taunus. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 97-99 ; 103-105.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Ruez (Jos. Wilh.). Ueber Kugelthromben des Herzens. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Mai, N° 13. — **Bogdan** (Georges). Un nouveau cas de mort subite par lésions chroniques du cœur ; suspicion d'homicide. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, n. s., I, 403-409. — **Roché**. Un cas d'hypertrophie du cœur. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 140. — **Fisher** (Th.). Dilatation of the heart and other manifestations of weakening of the heart as results of rheumatism. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1594-1597.

616.126 *Endocarde.*

Goubarew (P. A.). [Contribution à l'étude anatomo-pathologique de l'endocardite oblitérante]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., mars 1902. — **Barbarin**. Endocardite syphilitique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 147-148. — **Bourquin** (E.) u. **Quervain** (F. de). Beitrag zur Kenntniss der Herzklappenverletzungen durch plötzliche Ueberanstrengung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 391-393. — *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 136-140.

Jorns. Akute Herzinsufficienz als Unfallfolge. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 926-927. — **Satterthwaite** (Th. E.). Brief notes on mitral insufficiency. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 45-47. — **Eshner** (A. A.). A case of aortic insufficiency, with pericarditis pleurisy and mediastinitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1022-1025. — **Borgherini** (A.). Il meccanismo della insufficienza valvolare aortica, in casi di aneurisma dell' aorta ascendente. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 300-316, 1 pl., 3 fig. — **Bard** (L.). Du rôle et de la valeur du choc en dôme dans l'insuffisance aortique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 517-542. — **Frenkel** (Henri). Des secousses rythmiques de la tête chez les aortiques et chez les personnes saines (signe de Musset). *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 604-619, 12 fig.

616.127 *Myocarde.*

Gibson (G. A.). A clinical lecture on some affections of the myocardium. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 113-120. — **Lemoine**. Traitement des myocardites. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 145-148. — **Guaglianone** (G.). Contributo allo studio delle alterazioni istologiche del miocardio nei tubercolosi. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 469-472.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Mathieu (François-Maurice). Contribution à l'étude du syndrôme de Stokes-Adams (1 cas avec thromboses bulbaires). * Lille, Le Bigot fr., 1902, 8°, n° 93, 63 p. — **Medea** (E.). La patogenesi della malattia di Stokes-Adams. Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 97-107. — **Vaquez** et **Laubry**. Tachycardie d'origine indéterminée. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 635-638.—[Discussion]: **Joffroy**, 638. —**Déjerine**, 638. — **Babinski**, 638-639. — **Ballet** (Gilbert), 639.

Hoppe (H. H.). The neuroses of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1345-1351, 17 fig. — **Stadelman** (Eugène). Two interesting cases of altitude heart. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 129. — **Benenati** (U.). Considerazioni sull' angina pectoris. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 274-277. — **Pavinski** (J.). Der « Self-help » des Organismus in gewissen Fällen von Angina pectoris. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 193-198 ; 247-259. — **Mercklan**. Angina pectoris hysterica. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 283-284 ; 294-295.

616.13 *Artères.*

Grasset et **Calmette**. Le pouls instable dans l'hypotension artérielle. *Montpel. méd.*, 1902, XIV, 401-407. — **Durandard** (Maurice). Contribution à l'étude des artérites syphilitiques des membres. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 506, 112 p., 2 pl. — **Osler** (W.). Notes on aneurism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1483-1486. — **Huguenin** (Paul). Artério-sclérose et ischémie cérébrale. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 475-478. — **Apelt** (F.). Arteriosklerose und Commotio cerebri. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 248-253. — **Merklen** (Pierre). Les indications du sérum de Trunecek chez les artérioscléreux. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 539-540. — **Bevins** (O. S.). Embolism. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 257-258.

Satterthwaite (Th. E.). A study of aortic diseases with notes and illustrative cases. *Post-Graduate*, N. Y., 1902, XVII, 668-684. — **Gillet** (Joseph-Albert). Pseudo-anévrysmes d'origine hystérique, et en particulier pseudo-anévrysmes de la crosse de l'aorte. * Lille, Vve Masson, 1902, 8°, n° 92, 75 p. — **Espine** (D'). L'anévrysme de l'aorte ascendante à diverticule antéro-latéral gauche et les traces sphygmographiques de l'aorte. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 581-598, 7 fig.—**Agote** (L.). Compresión de la vena cava superior por aneurisma de la aorta ascendente. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 409-417. — **Spillmann** (Louis). Anévrisme de l'aorte ascendante chez un syphilitique; traitement spécifique ; injections de sérum gélatiné ; obturation presque complète de la poche. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1901, XLIX, 625-628, 1 fig. — **Garrett** (R. E.). Gangrene following thrombosis of the abdominal aorta and its branches. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1622-1623. — **Dusolier** (C.). Anévrysme de l'aorte abdominale ; traitement par le sérum gélatiné. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 507-514.

616.14 *Veines.*

Marchais (M.). Du massage et de la mobilisation dans les phlébites. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 629-630. — **Benham** (F. L.). Varicose veins. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1798.

616.15 *Sang.*

616.150 *Sang en général.*

Bezançon (F.) et **Labbé** (M.). Le sang dans les maladies. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 737-760. — **Burch** (J. H.). The value of blood examinations in practical medicine. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 516-519, 1 portr. — **Simmons** (W. S.). Blood examination as an aid to the general practitioner. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 217-221. — [Discussion] : **Bristow** (A. T.), 221-222. — **Bartley** (E. H.), 222-223. — **Simmons**, 223. — **Lefas** (E.) et **Bender** (X.). Hyperglobulie par injections intra-spléniques de cultures de tuberculose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 832-833. — **Brown** (Thomas R.). The changes of the leucocytes in disease as an aid to diagnosis and prognosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 151-157.

616.153 *Anémie.*

Chesnet. Anémies symptomatiques de la syphilis et du cancer. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 208, 1 fig. — **Houston** (T.). The œdema of anemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1464-1469. **Church** (A.). Spinal cord conditions in severe anemias. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 136-140. — **Chiari** (H.). Ueber Morbus Bantii. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 285-287. — **Grasset**. Anémie et chlorose. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 313-316, 1 fig. — **Ferrua** (J.). Un caso clinico de cloro-anemia. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 217-222. — **Williamson** (A. R.). Pernicious anemia with cases illustrating diagnosis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 165-168. — **Neumann** (Wladislaus). Ueber progressive perniziöse Anämie, mit Berücksichtigung von 30 Sektionsfällen aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Leipzig aus den Jahren 1889-1899. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 129.

616.154 *Chlorose.*

Carrière (G.). Sur un cas de phlegmatia alba dolens chez une chlorotique. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 158-162. — **Sabeva** (M^lle^). Néphrite et chlorose. * Montpel., G. Firmin, Mon-

tane et Sicardi, 1902, 8°, n° 60, 53 p. — **Ewald** (L. A). Observations on the treatment of chlorosis. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 675-677. — **Gorodishtch** (S. M.). [Du traitement de la chlorose et de l'anémie par les préparations ferrugineuses et le sang]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit., St.-Pétersb., février 1902. — **Mead** (Ella). Dietetic treatment of chlorosis. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 28-29.

616.158 *Leucémie ou leucocythémie.*

Gousture (Faustin). De la leucémie myélogène. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 465, 90 p. — **Wolff** (A.). Ueber die Bedeutung der Lymphoidzelle bei der normalen Blutbildung und bei der Leukämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 385-417, 1 Taf., 2 Fig. — **Einhorn** (Max). Note on a few cases of Hodgkin's disease and lymphatic leukæmia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 41-47, 3 fig.

616.159 *Maladies diverses du sang.*

Wright (J. H.). A rapid method for the differential staining of blood films and malarial parasites. Boston, 1902, 8°, 7 p. — **Kunstler** (J.) et **Chaine** (J.). Notice sur une cécidémie nouvelle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 535.

616.2

Maladies du système respiratoire.

Kiewe (Leo). Untersuchungen über die Auslösbarkeit des Hustens und über das Fehlen des Würgreflexes bei gesunden und neuropathischen Kindern. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 23. — **Orleansky** (L. M.). [De la circulation cérébro-cranienne dans l'asphyxie aiguë d'origine mécanique].* Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit., St-Pétersb., mars 1902.

616.201 *Croup.*

Alexander (B. J.). The specific treatment of croup [Repr.]. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 296-298. — **Brunard**. Des causes de l'intubation prolongée dans le croup. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 495-498. — **Valagussa** (F.). Alcune modificazioni all' istrumentario d'intubazione della laringe nel crup. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 201-211, 4 fig. — **Gindes** (E. J.). [Du tubage dans le croup chez les enfants]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 693-696.

616.202 *Asthme.*

Einhorn (M.). Ueber Asthma dyspepticum. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 490-498. — **Joal** (J.). De l'asthme infantile et de son traitement. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 49-57. — **Ingals** (E. F.). On the immunization treatment of hay fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1684-1686. — **Bass** (H. T.). Report of five cases of asthma treated with silver nitrate injections. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1137.

616.204 *Coqueluche.*

Ferrua (D. J.) + **Barberá** (F.). La coqueluche. Observaciones clinicas. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 161-165. — **Leuriaux** (C.). L'agent pathogène de la coqueluche et la sérothérapie de cette affection. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 667-673. — **Trizlintzeff** (V.). Contribution à l'étude de la coqueluche anormale du nourrisson. * Montp., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 83, 52 p., 2 pl. — **Dietrich** (B.). De l'influence curative et prophylactique de la vaccination sur la coqueluche. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 154-155. — **Amat** (Ch.). L'iodure d'éthyle dans la coqueluche. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 843-844. — *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 295-296.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Courtade (A.). De la mensuration graphique de la perméabilité des fosses nasales. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 121-126, 1 fig. — **Schwidop** (O.). Rhinitis vasomotoria. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 199-201. — **Chapiro**. [Du coryza, du moyen de l'éviter et de son traitement]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 9-14. — **Howes** (P. E.). Epistaxis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 290-294.

616.22 *Larynx.*

Ziffer (E.). Ueber Larynxsclerose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1253-1256... — **Porter** (W.). The significance of aphonia in aneurysm of the arch. *Insterstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 310-312. — **Abadie** (Jean). Bégaiement dysarthrique par lésion limitée de la capsule interne. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 321-336. — **Natier** (Marcel). Voix de fausset : origine et traitement respiratoires ; altérations dentaires. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 337-361, 12 fig. — **Biaggi** (Carlo). Cura razionale della balbuzie. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 100-102... — **Fournier**. Hémiplégie combinée du larynx et du voile du palais du même côté, avec parésie concomitante du sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 417-425. — **Mourrut** (Victor). Des arthrites rhumatismales et pseudo-rhumatismales du larynx. * Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1902, 8°, n° 485, 90 p.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Barbier. Leçons sur les adénopathies trachéo-bronchiques. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 85-96.

616.24 *Poumons.*

Wolff (Franz). Ueber Atrophie und kompensatorische Hypertrophie der Lungen. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 26. — **Büdingen** (Th.). Der Thoraxdruckmesser und die neue Lungenprobe. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 928-929, 1 Fig. — **Zollikofer** (R.). Ueber den Befund von Protagon-haltigen Körnern bei Probepunktionen des Thorax und über das Vorkommen derselben in Tumoren und andern Affektionen der Lunge. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 371-378, 1 Fig. — **Bullock** (Earl S.). The treatment of pulmonary invalids in favorable climates. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 47-51. — **Derecq**, **Mauroy** (Ed.) et **Mauroy** (H.). Exercices méthodiques de l'appareil respiratoire préventifs et curatifs des affections pulmonaires. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 97-98, 1 fig.

616.241 *Pneumonie.*

Rosenthal (Georges). La bronchopneumonie pseudolobaire continue. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 552-571. — **Sears** (George E.) a. **Larrabee** (R. C.). An analysis of nine hundred and forty-nine cases of pneumonia. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 451-465. — **Hampeln** (P.). Ueber schwere Abdominalerscheinungen im Beginn einer Pneumonie oder Pleuritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 448-456. — **Sarda** (J.-H.) et **Azéma**. Pneumonie double ; péricardite à pneumocoques et staphylocoques ; endocardite. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 141-143. — **Steiner** (W.R.). Peripherical venous thrombosis in pneumonia, with report of three cases and a review of those previously recorded [Abstr.]. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 130-132. — **Abramow** (S. I.). [Etat des reins dans la pneumonie fibrineuse]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 950-953. — **Freeborn** (H.). Temporary reminiscence of a longforgotten language during the delirium of broncho-pneumonia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1685-1686. — **Zangger** (Th.). On the treatment of incipient broncho-pneumonia in infants. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1226-1227. — **Satullo** (S.). Della temperatura iperpiretica nella pneumonite acuto appendicolare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 757-760, 3 diagr. — **Cheney** (William Fitch). Lobar pneumonia in infants. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 131-132. — **Bichat** (H.) et **Goepfert** (R.). Arthrites suppurées au cours de la broncho-pneumonie chez l'enfant. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 337-348. — **Cole** (R. I.). Blood cultures in pneumonia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 136-139. — **Humetra** (J.). Bases de tratamiento de las pneumonias y broncopneumonias agudas. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 349-357... — **Goldsborough** (B. W.). A contribution to the treatment of pneumonia with antipneumococcic serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1681-1683. — **Mitchell** (E. W.). Oxygen in the treatment of pneumonia. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 654-656.

616.243 *Hémorrhagie.*

Senator. [L'hémoptysie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 166-168. — **Hedenius** (J.). [Einige seltene Fälle von Lungenblutung]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 456-475.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Goodbody (F. W.), **Bardswell** (N. D.) a. **Chapman** (J. E.). On metabolism in phtisis. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8° 137 p. — **Oliver** (Th.). Gold miners'phtisis and some of the dangers to health incidental to gold mining in the Transvaal. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1677-1679. — **Pottenger** (F. M.). A study of the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis based upon the pathology of the disease. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 256-270. — **Eichler** (W.). [Un cas d'emphysème souscutané chez un phtisique]. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 559-563. — **Fraenkel** (A.). Ueber die acuten Formen der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 523-525. — **Weiss** (Hugo). Das Wesen der witchtigsten Störungen der Magentätigkeit bei der chronischen Lungenschwindsucht (Preisgekrönte Arbeit). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 121. — **Freund** (W. A.). Die Beziehung der Heilungsvorgänge gewisser Formen der Lungenphthise zur Gelenkbildung am ersten Rippenringe ; im Anschluss an den von Herrn von Hansemann am 27. Februar 1902 in der Hufeland'schen Gesellschaft gehalttenen Vortrag. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 277-281, 10 Fig. — **Brooks** (M. J.). The differentiation and diagnosis of tuberculosis and phthisis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 228-233.

Philip (R. W.). Treatment of pulmonary tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1580-1581. — **Williams** (Robt. F.). Experiment with light in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 294-299. — **Bridge** (N.). The proper management of the tuberculous lung. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 21-25. — **Lopes** (A. L.). O tratamento da tuberculose pulmonar. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 65-71. — **Williams** (C. Th.). On the treatment of pulmonary tuberculosis by hygiene. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1675-1677. — **Tétau**. Prophylaxie de la tuberculose pulmonaire. Diathèse consomptive. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 137-140. — **Wilkinson** (W. C.). Observations on tuberculin as a remedy in tuberculosis of the lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1389-1394. — **Jessen** (F.). Ueber Lungenschwindsucht und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulocidin Klebs. *Centralbl. f. innere*

Med., Leipz., 1902, XXIII, 585-594. — **Campbell** (C.). Intratracheal injections in phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1619-1620. — **Philip** (R. W.). The treatment of pulmonary tuberculosis by intratracheal injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 155. — **Allbutt** (T. Clifford), 155. — **Anderson** (Willis S.). Intratracheal injections in phtisis pulmonalis. *J. Tuberc.*, Asheville. N. C., 1902, IV, 217-222. — **Campbell** (C.). The technique of the intratracheal « direct » method of treatment of phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1399-1400.— **F. L. B.** The open-air treatment of pulmonary phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1799. — **Leech** (D. Olin). Dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 141-142.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Wilde (Paul). Kasuistischer Beitrag zur Embolie der Pulmonalarterie bei Frakturen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 62.

616.25 *Plèvre.*

Reyher (Paul). Die Beziehungen zwischen der klinischen und bakteriellen Aetiologie der Pleuritis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 128. — **Angheloff** (Nédu). Contribution à l'étude des pleurésies hémorrhagiques cancéreuses par le cyto-diagnostic. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 4, 80 p. — **Dardenne** (J.). Les empyèmes doubles. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 464, 181 p. — **Sacquépée** (E.). Evolution cytologique d'une pleurésie primitive tuberculeuse ponctionnée dès le deuxième jour. *Gazz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 639-640. — **Niclot.** Le diagnostic des adhérences pleurales. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 201-204.

616.3

Maladies du système digestif.

616.30 *Généralités.*

Heineberg (M.). Diseases of digestion in children. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 172-175. — **Perujo** (A. Marin). Enfermedades del aparato digestivo segun la topografia de los organos. *Jurado méd. farm.*, Madrid, 1902, XII, 212-213. — **Croftan** (A. C.). Diseases of metabolism. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 87-88. — **Drayton** (H. S.). The nervous relation in diseases of the nutritive system. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 7-9.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Gannat. Labialite exfoliatrice chronique. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 266-268.

Sota y Lastra (R. de la). Manual teórico y práctico de las enfermedades de la boca y de la faringe. Sevilla, Ex. Tip. Salesiana, [1902], 8°, 724 p. — **Vidaud de Pomerait.** Sur un cas de stomatite gangreneuse. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 7, 122-124. — **Josias.** Un cas de fièvre aphteuse chez un enfant âgé de 13 mois. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 450-451. — **Voituriez.** La fièvre aphteuse chez l'homme. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 569-579.

Matagne. Syphilis tertiaire probable de la langue. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 390-391. — **Nogué** (R.). La langue noire pileuse. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 84-87...

Henning (A.). Tonsillitis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 302-303. — **Lortal-Jacob** (L.). Recherches sur la leucocytose qualitative dans les angines non diphtériques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 706-708. — **Mc Kinney** (R.). Pathological tonsils, with some consideration of treatment. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 289-297, 1 fig. — **Melgar** (Enrique Moreno). Contribucion al estudio de las amigdalitis crónicas [Extr.]. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 290-310, 1 pl., 5 fig. — **Carrière** (G.). Sur quelques cas d'angines à tétragènes. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 509-538, 9 fig. — **Pierce** (N. H.). The nature and histo-pathology of the epipharyngeal tonsil. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 25-28, 6 fig. — **Marsh** (F.). The Ingleby lectures. Chronic hypertrophy of the faucial and pharyngeal lymphoid or adenoid tissues. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 1-19. — *Lancet*, Lond., 1902, I, 1587-1591.

Verdier. Cas d'oreillons observés aux pavillons d'isolement. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 297-300 ; 308-311... — **Carrière** (G.). Sur un cas d'oreillons chez un nourrisson. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 585-586.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Chauveau (C.). Pathologie comparée du pharynx. Préface de M. le prof. **Cadiot** (d'Alfort). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 196 p., 27 fig. — **Lartigau** (A. J.) a. **Nicoll** (M.). A study of hyperplasia of the pharyngeal lymphoid tissue. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1031-1050.

Dasse (Georges-Nicolas-Alphonse). De l'ulcère simple de l'œsophage. * Nancy, 1902, 8°, n° 23, 122 p.

616.33 *Estomac.*

Carter (J. M. G.). Diseases of the stomach. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 385-390. — **Chase** (R. F.). Some gastric conditions as found in forty healthy persons. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1064-1067. — **Butte** (L.). Rapports entre les affections cutanées et les dimensions de l'estomac. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 121-127. — **Kühn** (A.). Das Vorkommen von grünen entwicklungsfähigen

Pflanzenkeimen in Magen und deren diagnostische Bedeutung. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 705-711.

Supino (Raffaele). La sensibilità dello stomaco dal punto di vista semeiotico. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 244-248... — **Mc Afee** (Jno. C.). The importance of diagnosis and treatment in diseases of the stomach. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 306-310. — **Reed** (B.). The place of drugs in the treatment of stomach troubles. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 338-345. — *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1067-1069. — **Mehlem** (G.). Les principes du traitement diététique des maladies de l'estomac. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 558-571. — **Babonneix** (L.). Le lavage de l'estomac chez l'enfant. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 127-131. — **L. J.** Indication et contre-indication du lavage stomacal. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 205. — **Lauterbach** (M.). Die Magenspülung, ihre Indicationen und Contraindicationen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 421-422.

Griggs (A. C.). Hydrotherapy and nux vomica in chronic gastritis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 175-176.

Robin (A.). Leçons de clinique thérapeutique. Traitement de la dyspepsie hypersthénique aiguë paroxystique ou périodique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 805-810. — **Chanot** (H.). Les dyspepsies gastro-intestinales. *Quinzaine méd.*, Paris, 1902, XXIII, 206-207. — **Villanova** (R. Royo). Dispepsia de quimismo alternante. *Clin. med.*, Zaragoza, 1902, I, 106-113. — **Disqué**. Nervöse Dyspepsie, Atonie des Magens, chronischer Darmkatarrh. *Arch. f. physik-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 159. — **Salemi** (A.). Vomissements incoercibles et accès dyspnéiques engendrés par la présence des ascarides. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 109-112. — **Cohnheim** (P.). Ueber den sog. « Magenkrampf ». *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 95-98. — **Heines** (O. S.). Some observations upon hyperchlorhydria. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 526-530.

Soupault (Maurice). Sur un syndrôme simulant le rétrécissement de l'œsophage et dû à la rétraction atrophique de l'estomac. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 609-612. — **Grimsgaard** (W.). Et tilfaelde af diagnosticeret nyresarkom af dilatatio ventriculi, ledsaget af polydipsi. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 605-612. — **Fleiner** (W.). Die Behandlung des Magengeschwüres. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 913-917; 1008-1012. — **Westphalen**. Ueber das Ulcus rotundum ventriculi. *St.-Petersb., med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 213-218 ; 225-232. — **Testi** (A.). La patogenesi neurotrofica dell' ulcera gastrica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 207-214... — **Robin** (A.). L'ulcère, l'hypochlorhydrie et le cancer de l'estomac. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 273-275.

616.34 *Intestin.*

Jung (F. A. R.). The frequency of the heredity in gastro-enteric disturbances. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 996-1008. — **Castelli** (E.). Acute pneumatosis gastro-intestinalis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 56.

616.341 *Intestin grêle.*

Kouskow (P.). [Les modifications anatomo-pathologiques de l'intestin dans l'atrophie infantile]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 221-222. — **Raczynski** (J.). [Dyspepsia intestinalis acida lactatorum]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 428-429. — **Cecchetelli-Ippoliti** (T.). Sopra un caso di intossicazione da un polipo sottomucoso del digiuno. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 571-572. — **Reinermann** (Heinrich August). Zur Methodik der quantitativen Stärkeanalyse in menschlichen Fäzes. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 25. — **Pohle** (Friedrich Alfred). Beiträge zur quantitativen Bestimmung der Kohlehydrate in menschlichen Fäzes bei verschiedenen Krankheitsformen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 24. — **Page** (Thomas Y.). Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen in den Fäzes. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Mai, N° 13. — **Schilling** (F.). Die Verdaulichkeit der Speisen nach mikroskopischer Untersuchung der Fäces. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1496-1499 ; 1530-1533.

Surmont (H.). De la constipation. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 241-246. — **Laquerrière** et **Delherm**. Application du courant de Watteville à un certain nombre de cas (21) de constipation spasmodique. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.* [etc.], Paris, 1902, X, 78-89. — **Morrow** (B. B.). Cholera infantum. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 295-296. — **Bielski**. [L'été comme saison du choléra infantile]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 221-225. — **Knox** (J. H. M.). An examination of milk supplied to infants suffering with summer diarrhea, with a plea for a purer milk supply accessible to the poor of Baltimore. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 241-258, 4 fig. — **Heiman** (H.). The etiology and prophylaxis of summer diarrheas in children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 401-405. — **Kerley** (C. G.). The treatment of summer diarrhea. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 406-411. — **Le Dantec**. Note sur un bacille trouvé dans la diarrhée dite de Cochinchine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 673-674. — **Berthier**. Traitement de la diarrhée chronique de Cochinchine par l'eau du Boulou. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 177-179.

616.35 *Rectum. Anus.*

Gant (S. G.). Proctitis and membranous colo-proctitis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 6 85-699, 6 fig

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Gilbert et **Lippmann**. Le microbisme normal des voies biliaires extra-hépatiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 718-721. — **Billings** (F.). Clinical manifestations of the early stages of cirrhosis of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1496-1501. — **Abt** (J. A.). A case of hypertrophic cirrhosis of the liver. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 404-408, 1 fig. — **Harley** (Vaughan). The experimental production of hepatic cirrhosis. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 12 p., 4 pl. — **Wolkowsky** (A. M.). [Un cas de cirrhose du foie chez un enfant]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 173-179.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Cerf (L.). Evacuation spontanée d'une ascite cirrhotique au niveau de l'ombilic. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 129-131.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Chastang (L.). De l'origine toxi-alimentaire du scorbut. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 33-59. — **Freudenberg** (A.). Ein Fall von Hämaturie bei Barlow'scher Krankheit. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl, 1902, I, 267-269.

616.4

Maladies du système lymphatique.

Parski (K. W.). [Le corps thyroïde et ses modifications d'après l'âge]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., 1902, février. — **Fansini** (S.) e **Benenati** (U.). Di un caso di morbo di Addison con revivescenza del timo ed ipertrofia della tiroide e della pituitaria. *Policlin.*, Roma, IX-M., 241-268, 4 tav., 8 fig.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Parker (Donald). A rare form of skin disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 128.

616.51 *Inflammations.*

Samberger (F.). [Des dermatites toxiques causées par des plantes]. *Časop. pro verej.*, Praha, 1902, IV, 180-186. — **Reisinger** (E. W.). Case of exfoliative dermatitis due to quinine. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 312-314. — **Sheldon** (J. G.). A case of blastomycetic dermatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1356-1357, 1 fig. — **Cooper** (H. J.). Acute dermatitis caused by Cotoneaster microphylla. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1601.

* **Sabouraud** (R.). Note sur l'histologie du pityriasis rosé de Gibert. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 53-60, 2 pl., 5 fig. — **Balzer**. Le pityriasis versicolor et l'erythrasma. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 101-103.

616.52 *Maladies vésiculeuses, fistuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Kusel (G. A.). [Etiologie de l'eczéma]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 1004-1011. — **Kusel** (G. A.). [Contribution à l'étude de l'étiologie et de la pathogénie de l'eczéma]. * Thèse, Moscou, 1902.

Hugenin (P.). Herpès et neurotoxhémie. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 389-391.

Cassé (Robert). Zona de la troisième branche du trijumeau. * Paris, Soc. franç. d'imp. et de librairie, 1902, 8°, n° 510, 83 p. — **Magnus** (V.). [Sur un cas d' « herpès zoster » suivi d'atrophie musculaire]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4 R., XVII, 517-524, 3 fig. — **Follet** et **Sacquépée**. Zona métamérique. Infection par un leptothrix. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 568-569.

Parthasarutty (C.). Acné. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 631-632.

Bernhard (Karl). Ein Fall von Pemphigus vegetans, mit besonderer Berücksichtigung der Histologie. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 27. — **Brand** (G. H.). Pemphigus foliaceus in an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1401.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Jagot. Kératodermie palmaire et plantaire congénitale, héréditaire et familiale. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 267-273.

Bertin (E.). Sur un cas de sclérodermie symétrique diffuse. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 253-262. — **Tedeschi** (E.). Una forma non comune di sclerodermia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 725-731.

Leuken (Hermann). Elephantiasis nach Lymphdrüsenexstirpation. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 27.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Roudnew. Vitiligo chez une folle. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 599-601. — **Fabre** (P.). Sur les mélanodermies phthiriasiques. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 270-272.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Amenta (G.). Un caso di hyperidrosis generale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 734-736.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Hollaender (E.). Ueber die mechanische

Disposition der Schleimhauterkrankungen bei Lupus vulgaris. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 254-255. — **Faivre**. Lupus rodens des fosses nasales. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 146. — **Grünbaum** (C.). Die medicamentöse und die chirurgische Behandlung des Lupus vulgaris. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 387-389... — **Farinós y Marqués** (D. F.). La fototerapia en el lupus. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 260-266. — **Monnier** (Louis). Note sur un cas de lupus vulgaire grave du nez guéri par le grattage et la galvanocaustie. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 365-368. — **Blayac** (Henri). Du traitement du lupus par l'extirpation. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 81, 57 p.

Dubreuilh (W.). Note sur le parasite du tokelau. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 312-313, 9 fig. — **Bielorousow** (A.). [Un cas de trichophyton tonsurans guéri par l'eau oxygénée]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 201-203.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Mehlhorn (Werner). Ein Beitrag zu der Lehre von den Hautödemen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 130. — **Jacquet** (L.). Etiologie de la pelade : la théorie dentaire et les sommations peladogènes. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 289-293.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Bodin (E.). Note sur un cas de pelade contagieuse. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 227-230. — **Trémolières** (F.). Etiologie et pathogénie de la pelade. Théorie dentaire de L. Jacquet. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 567-570, 9 fig.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Froes (J. A. G.). Exame microscopico da urina. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 450-454. — **Gennet** (Victor). Etude comparée des réactions de Hay et de Salkowski dans l'urine. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 612, 43 p. — **Nizzoli** (A.). Osservazioni sul valore diagnostico e prognostico della diazoreazione di Ehrlich. Metodo per determinarne il grado dell' intensita. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 507-510 ; 519-521. — **Austregesilo** (A.). Estudos sobre a diazoreacao applicada particularmente a algumas molestias tropicaes. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 245-249. — **Stioker** (G.). Die Nachweisung des Broms im Harn und Speichel. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 440-447. — **Craandyk** (M. M.). Ueber das Vorkommen hyaliner und granulierter Cylinder in eiweisfreiem Urin. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 299-304. — **Rosenberg** (S.). Bemerkungen zu der von Riegler angegebenen Harnsäurereaction. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 480-481. — **Carruthers** (S. W.). Glucose in urine of low specific gravity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1474.

616.61 *Reins. Uretères.*

Bergh (A. A. Hijman van den). De waarde van de vriespuntbepaling van bloed en urine voor de diagnostik der nierfunctie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1371-1387. — **Bartrini** (J. M.). Exploracion renal. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 310-353. — **Simow** (P.). [Des néphrites]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 168-172. — **Mossa**. Chronische Nierenkatarrhe als Quelle von Hautkrankheiten. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 179-183. — **Perry** (M. L.). Kidney disease in the insane : a study of six hundred urinalyses and seventy autopsies. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 151-159. — **Talamon** (Ch.). Traitement chirurgical du mal de Bright. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 499-603.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Lenné. Ueber Diabetes mellitus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 294-299. — **Fittipaldi** (E. U.). Diabete mellito. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 627-629. — **Dominicis** (N. de). Diabete floridizinico e permeabilità renale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 755-757. — **Nebelthau** (E.). Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Zuckerbildung im diabetischen Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 917-919, 4 Tab. — **Lépine** (R.). Bases physiologiques de l'étude pathogénique du diabète sucré [Rev. crit.]. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 659-674. — **Apéry** (P.). De l'illégitimité de la contagiosité des diabètes, et de leur transmission par les microbes. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 113-115. — **Muratori** (Aristide). Caso di diabete traumatico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 830. — **Cova** (A.) e **Bono** (Giuseppe). Sopra un caso di diabete pancreatico associato a nefrite cronica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 824-825. — **Pavy** (F. W.). On the acetone series of products in connexion with diabetic coma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 64-66. — **Stern** (H.). A case of diabetes mellitus in a child four years old. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XV, 425-431. — **Brulard**. Régime et hygiène du diabétique. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 379-380. — **Linossier** (G.). Quelques remarques sur le régime des diabétiques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 369-374. — **Mossé** (A.). La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés et les complications diabétiques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 620-658, 1 courbe.

616.632 *Diabète insipide.*

Amato (L. d'). Due casi di diabete insipido trasformati in diabete mellito. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 411-415.

616.634 *Albuminurie.*

Gress (Franz). Zur Kenntniss der konstitutionellen (orthotischen) Albuminurie * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 10. — **Stokvis** (B. J.). Ueber Albuminurie mit Rücksicht auf die Lebensversicherung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 910-915. — **Gallois** (Paul). Albuminurie d'origine rhino-pharyngienne guérie en trois jours par le siphon de Weber. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 93-97. — **Fiessinger** (Ch.). Le régime diététique de certaines albuminuries. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 374-376. — **Blondel** (P.). A propos des albuminuriques et des diabétiques. Les bons effets du régime végétarien. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 515-519. — [Discussion] : **Bernard** (J.), 520.

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Bazy. De la pollakiurie nocturne et de sa valeur séméiologique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 465-467. — **Tranquilli** (E.). Ueber Pepsinurie. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 258/259.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

Kelaïditis (C.). Un cas d'acromégalie. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 63-64.

Lundborg (H.). [Fortgesetzte Studien und Erfahrungen betreffs der familiären Myoklonie und damit verwandter Krankheiten]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 367-377. — **Gowers** (W. R.). On myopathy and a distal form. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 89-92.

Salmon (J.). [Inflammation multiple des membranes séreuses]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 470-473. — **Ughetti** (G. B.). Sopra due casi di edema essenziale periodico. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 290-295. — **Risquez** (F. A.). Adiposis dolorosa. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 258-259.

616.8

Maladies du Système nerveux.

616.8(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Bulatow (P. N.) et **Stepanow** (N. I.). [Manuel des maladies nerveuses et psychiques. Pour médecins et étudiants]. St.-Pétersb., 1902, 2, édit., 242 p.

Ψυχιατρική καὶ νευρολογική ἐπιθεώρησις. [*Revue psychiatrique et neurologique*], publiée par le Dr S. **Vlavianos**. Ἀθῆναι, 1902, Ετος Α', τευχος Α', Σέπτεμβρίος, 8°, 32 p.

616.80 *Neurologie Générale.*

Francesco (G.). Contributo alla patologia del sistema nervoso trofico e vasomotorio. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 569-571. — **Antony** (F.). Traitement des formes graves de la syphilis nerveuse par les injections de biiodure de mercure chloruré. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 469-481. — **Collins** (Joseph). A plea for the simpler medicinal treatment of chronic nervous diseases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 1-5. — **Krauss** (W. C.). Toxic dosage in the treatment of some nervous disorders. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 253-261.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Nothnagel (H.). Ueber meningeale Apoplexie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 281-283. — **Macaigne**. Hémorrhagie méningée simulant la méningite cérébro-spinale. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 195-196. — **Mondy** (S. L. Craigie). Haemorrhage into the left frontal lobe of the cerebrum. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 559-560. — **Boureau**. Un cas d'hémorragie cérébrale survenue au cours d'une anesthésie chloroformique. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 144-149.

616.82 *Maladies des méninges cérébro-spinales.*

Armand-Delille (P.). Reproduction expérimentale de la méningite et de la paraplégie pottiques au moyen de poisons tuberculeux. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 650. — **Landrieux**. Granulie méningée et cyto-diagnostic. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 433-434. — **Thomalla**. Heilung einer Meningitis tuberculosa. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 565-567.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Levy (A. G.). An attempt to estimate fatigue of the cerebral cortex when caused by electrical excitation. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 19 p., 8 fig. — **Bailey** (P.). Certain clinical types of brain syphilis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 991-996. — **Eskridge** (J. T.). The specific and non specific lesions of the brain resulting from syphilis and their influence upon diagnosis, prognosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1-4. — **Foxwell** (A.). A clinical lecture on some cases of acute cerebral lesion. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 321-333. — **Wolf** (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Zwei Fälle von Glioma cerebri. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 509-511. —

Déjerine (M^r^ et M^me^). Sur l'hypertrophie compensatrice du faisceau pyramidal du côté sain, dans un cas d'hémiplégie cérébrale infantile. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 642-646, 5 fig. — **Bourneville** et **Paul-Boncour** (G.). Considérations sur la morphologie crânienne dans ses rapports avec les états pathologiques du cerveau. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 6 s., II, 35-46, 4 fig. — [Discussion] : **Papillault** (G.), 46-47. — **Regnault** (F.), 47-48. — **Atgier**, 49. — **Carbone** (T.). Struma adenomatosa della ipofisi senza fenomeni acromegalici. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 171-176.

Prisznor (J.). Ein Fall von Erbgoldflamm'scher Krankheit (myasthenische Bulbärparalyse. Myasthenia gravis pseudo-paralytica Jolly). *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1525-1530. — **Cotton** (A. C.). Degenerative bulbar paralysis. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 409-413, 1 fig.

616.832 *Moelle épinière.*

Gothard (de) et **Chadock**. Recherches sur l'altération de la sensibilité dans 10 cas de sclérose en plaques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 652-653. — **Libotte**. Un cas de syringomyélie au début. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 258-259. — **Spiller** (W. G.). A case of primary degeneration of the pyramidal tracts. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 265-274. — **Raymond** et **Cestan** (R.). Sur un cas de myélite traumatique du cône terminal. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 648-649. — **Spiller** (W. G.). Fourteen cases of spastic spinal paralysis occurring in one family. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1129-1131, 2 fig.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Fry (F. R.). Acute anterior poliomyelitis in a youth of 18 years. Remarks on the sensory symptoms. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1357-1359.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Franke (Hans). Statistische Mittheilungen über die « Tabes dorsalis ». * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 47. — **Bochroch** (M. H.). Superior tabes. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1070-1071. — **Edeńs** (Ernst). Tabes dorsalis und chronische Spinalmeningitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1901, Mai, N° 51. — **Leredde**. Le traitement mercuriel dans le tabes et la paralysie générale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 653-654. — [Discussion]: **Déjerine**, 654. — **Marie** (Pierre), 654 — **Donnadieu-Lavit**. Des injections mercurielles dans le tabès syphilitique. Montpel., Imp. Delord-Bœhm et Martial, 1902, 8°, 15 p.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Singer (H. D.) a. **Goodbody** (F. W.). A case of family periodic paralysis with a critical digest of the literature. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 29 p., 1 pl. — **Minne** (A. van der) u. **Zeehuisen** (H.). Ueber Schultermessung bei normalen Personen und über den diagnostischen Werth derselben bei Lähmungen resp. Neurosen der Schulter. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 753-767, 2 Fig., 5 Tab. — **Luco** (A. Orrego). Hemiplejia histérica y hemiplejia orgánica. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 169-182, 4 fig. — **Marinescu**. Contributie la studiul hemiplegieĭ infantile. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 421-425. — **Peyssonnié**. L'électrisation des hémiplégiques organiques. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 141-142.

616.843 *Neurasthénie.*

Butler (C. A.). A study of the association of neurasthenia and hysteria. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 192-195. — **Weinberger** (M.). Ueber die Heilung der Neurasthenia sexualis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 443-444 ; 466-468. — **Biller** (J. G.). Treatment of neurasthenia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 4-5. — [Discussion] : **Mc Bride** (J. H.), 5-6. — **Punton** (J.), 6. — **Riggs** (C. E.), 6. — **Moyer** (H. N.), 6. — **Pearce** (F. S.), 6. — **Tomlinson** (H. A.), 6. — **Biller**, (J. G.), 6. — **Medea** (E.). L'idroterapia nei neurastenici. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 73-82.

616.846 *Convulsions.*

Tascher (J.). Infantile convulsions. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 261-265. — **Schumann**. Traitement de l'accès d'éclampsie infantile par le massage. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2. s., IV, 151-152.

616.847 *Narcolepsie.*

Loewenfeld (L.). Ueber Narkolepsie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1041-1045.

616.848 *Insomnie.*

Roux (J.). Insomnie hypothermique médio-nocturne des arthritiques. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 654-655. — **Brockway** (C. H.). Report of various types of insomnia, with hints on the treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 154-156.

616.849 *Troubles divers.*

616.849.4 *Troubles de la motilité.*

Bissell (Elmer Jefferson). Disturbances of

equilibrium. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 270-274.

Marque (J.). Note sur un cas d'astasie-abasie. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 135-138. — **Vianey** (F.). Formes cliniques de l'astasie-abasie. * Toulouse, Imp. Marquès et Cie, 1902, 8°, n° 470, 70 p. — **Ausset**. A propos d'un cas d'astasie-abasie chez un enfant de huit ans. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 289-291.

Mitchell (S. W.). The muscular factors concerned in ankleclonus. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 257-259. — **Mitchell** (J. K.). Two unusual forms of clonus : toe clonus and lateral ankleclonus. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-Y., 1902, XXIX, 260-261.

Meige (H.). Sur les tics. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 397-399. — **Klemm** (Richard). Beitrag zur maladie des tics impulsifs. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 127. — **Meige** (H.). La genèse des tics. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 201-206. — **Meige** (H.). Tic et fonction. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 383-389. — **Meige** (H.). Tic et écriture. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 541-543. — **Chipault** et **Plicque** (A. F.). Les indications thérapeutiques dans le tic douloureux de la face. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 462-464. — **Heldenbergh** (C.). Spasme tonique involontaire et intermittent du cou. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 355-359. — **Meige** (H.). Spasme facial franc. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 365-368. — [Discussion] : **Ballet** (G.), 368. — **Joffroy**, 368-369.

616.849.5 *Troubles de la sensibilité.*

Breton (A.). Des troubles de la sensibilité générale dans les hémiplégies d'origine cérébrale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 473-476. — **Egger** (M.). De la sensibilité du squelette. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 549-554, 6 fig. — **Crocq**. Syndrôme sensitivo-moteur avec hémiopie externe bilatérale. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 136-137. — **Egger** (M.). L'effet de la sommation. Le réveil de la sensibilité douloureuse et thermique dans le tabès, les névrites et l'hémianesthésie cérébrale organique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 750-751. — **Collins** (J.). Acroparaesthesia (the paraesthetic neurosis) ; the analysis of one hundred cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 845-848. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Hémiparesthésie subjective chez un hémiplégique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 464-466. — **Babinski** et **Nageotte** (J.). Hémiasynergie, latéropulsion et myosis bulbaires avec hémianesthésie et hémiplégie croisées. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 358-364. — [Discussion] : **Brissaud**, 364-365. — **Babinski** (J.), 365. — **Marie** (P.), 365.

616.849.7 *Troubles trophiques.*

Raymond et **Sicard** (J.-A.). Trophonévrose hémiatrophique totale et familiale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 593-598, 2 fig. — **Mügge** (Felix). Zwei Fälle von Dystrophia musculorum progressiva. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 9. — **Eshner** (A. A.). Two cases of progressive muscular dystrophy in brother and sister. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1023-1025, 2 fig. — **Allard** (Félix). Présentation d'un malade atteint de myopathie amélioré par le traitement électrique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 641-642. — [Discussion] : **Huet**, 642. — **Meunier** (H.). Atrophie musculaire progressive (type Aran-Duchenne) avec contracture intermittente et passagère. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 545-549. — **Léri** (A.). Atrophie généralisée de la musculature de tous les viscères dans une amyotrophie progressive type Aran-Duchenne. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 394-401, 3 fig. — **Neustaedter** (M.). A case of progressive muscular atrophy and one of pseudohypertrophic paralysis in young children. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 13-15, 4 fig. — **Müller** (Albert). Zur Lehre der Dystrophia muscularis progressiva juvenile Form mit Betheiligung der Gesichtsmuskulatur und hereditäre Form. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 59. — **Stiénon** et **Sand** (René). Un cas de paramyoclonus multiplex. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 208-211.

616.849.8 *Troubles de l'intelligence.*

Potel (Gaëtan Hugues). Amnésie continue associée aux névrites périphériques. * Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, n° 542, 31 p. — **Raymond**. Amnésie rétro-antérograde et intoxication par l'oxyde de carbone. *Rev. de l'Hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 311-314. — **Edsall** (D. L.). A remarkable case of coma, apparently due to acid intoxication sui generis. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1155-1160.

616.85 *Névroses.*

616.851 *Chorée.*

Cording (R.). Chorea electrica (Henoch). Physostigmin. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 640-645. — **Mannini** (Cesare). Coree, policlonie, tic e malattia dei tic ; contributo clinico ed osservazioni. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 137-139. — **Walker** (C. S.). Acute chorea, recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1369-1370. — **Brüning** (H.). Ueber 65 Fälle von Chorea minor aus dem Leipziger Kinderkrankenhaus. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 241-244 ; 269-273... — **Kampsmeyer** (Albert). Zur Lehre des Chorea chronica progressiva (Huntington'sche, degenerative Chorea). *Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 57. — **Comandini** (P.). Della corea del Sydenham. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 689-692. — **Maldé** (M. de). Un caso di corea minor da intossicazione intestinale. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 471-473. — **Comby** (J.). Traitement de la chorée. *Méd. mod.*, Paris,

1902, XIII, 217-218. — **Agniel.** Chorée moyenne et eczéma datant de six ans guéris par le traitement arsenical. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 15-17.

616.852 *Hystérie.*

Hobby (C. M.). A psychological study of hysteria. *Med. Fortnightly.* St-Louis, 1902, XXI, 375-383. — **Aikin** (J. M.). Histeria, its etiology and management. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1136-1138. — **Holthausen** (Paul). Zur Lehre von der Kombination organischer Erkrankungen des Centralnervensystems mit Hysterie. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 22. — **Variot.** Toux hystérique chez un jeune garçon. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 24-26. — **Sala** (Guido). Sopra un caso di gastropatia isterica trattato colle correnti ad alta frequenza. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 251-253. — **Raymond.** Bavardage nocturne chez une hystérique. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 23-24. — **Ball.** A case of hysterical mutism. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 203. — **Lawrie** (W. D.). A note on hysterical mutism, with three cases. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 20-27. — **Carli** (A.). Di certe alterazioni funzionali della sensibilità cutanea, del respiro e del circolo riscontrate in un isterico non convulsivo. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 261-265. — **Dufour** (Henri). Œdème hystérique de la main, de l'avant-bras et du bras. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 634-635. — **Le Breton** (Prescott). Observations upon two interesting cases of the local manifestations of hysteria in joints and muscles. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 115-118. — **Voisin** (J.). Tremblement trépidatoire hystérique guéri par la suggestion hypnotique. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 360-361. — **Ingegnieros** (J.). Psicopatologia del lenguage musical : amusia pura total histérica. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 257-272. — **Guimbail** (Henri). Le traitement des neuropathies par les agents physiques : l'hystérie. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 99, 1-4 ; n° 100, 1-4...

616.853 *Epilepsie.*

Lachowski. [De l'épilepsie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 217-221. — **Voss** (G. v.). Zur Entstehung der Epilepsie. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 277-279. — **Mesnard** (L.). Céphalée épileptique et mélancolie épileptique comme symptômes prédominants. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 279-281. — **Mc Carthy** (D. J.). Focal facial epilepsy, followed by temporary unilateral paralysis of the face and tongue. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1069-1070. — **Seppelli** (G.). Sul valore semeiologico dell' epilepsia parziale. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 531-535. — **Seiler** (Franz). * Ueber Spatepilepsie. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 119. — **Spratling** (W. P.). The causes and manner of death in epilepsy. *Med. News.*, N-Y., 1902, LXXX, 1225-1227. — **Brewer** (H. S.). Fasting for epilepsy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 303. — **Cerf** (Léon). Recherche d'un traitement de l'épilepsie essentielle. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 160-174. — **Bourneville** et **Ambard.** Nouvelle contribution à l'étude de l'épilepsie vertigineuse et à son traitement par le bromure de camphre. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 1-21. — **Marie.** L'assistance des épileptiques. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 97-98.

616.854 *Tétanie.*

Richardière (H.). La tétanie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 629-630. — **Brown** (Sanger). Tetany. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 7-13, 1 fig. — **Scheiber** (S. H.). Ueber einen schweren und abnormen Fall von Tetanie. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, VII, 391-392.

616.855 *Troubles du langage.*

Le Prieur (Robert). Sur les aphasies sensorielles, la cécité et la surdité verbales pures. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 585, 58 p. — **Kuffner** (K.) et **Jansky** (J.). [L'expérience de la démence aphasique]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 319-322.

616.857 *Migraine ; Céphalalgie.*

Leonidow. [De la migraine]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 208-214. — **Chaumier** (Edmond). Une observation de migraine traitée par l'arrhénal. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 86-92. — [Discussion] : **Bardet**, 92-93.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Lyle (W. H.). Paralysis agitans. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 430-435. — **Bursio** (F.). Alterazioni anatomiche ed istologiche del sistema nervoso nel morbo di Parkinson. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 151-154. — **Buy** (J.). Un cas de maladie de Parkinson. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 109-111. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 265-267.

616.859 *Névroses diverses.*

Fischl (L.). Ueber Seekrankheit. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 276-277 ; 304-305.

Woodring (W. W.). Mountain fever so-called. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 591-593. — [Discussion] : **Kahn**, 593-594. — **Reed**, 594. — **Woodring**, 594.

Pic (A.) et **Bordier** (H.). Maladie du sommeil de nature probablement hystérique ; son traitement électrique. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 268-275, 1 fig.

616,8596 *Goître exophtalmique.*

Chamaillard (Louis). Maladie de Basedow. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 609, 67 p. — **Gayme** (L.). Pathogénie du goître exophtalmique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 97-112; 125-129... — **Tedeschi** (E.). Contributo alla patogenesi del gozzo esoftalmico. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 281-294. — **Giovanni** (A. de). Del morbo di Basedow e dei sintomi basedowiani. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 457-460. — **Rosenfeld** (M.). Acute aufsteigende Lähmung bei Morbus Basedow. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 538-540. — **Raymond.** Maladie de Basedow et folie chez une jeune fille de 19 ans. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 514. — **Dana** (C. L.). Basedow's disease: report of an acute fatal case and of a chronic fatal case with bulbar lesions. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1036-1041, 6 fig. — **Pollet** (André-Gustave-Marie). De la thyroïdothérapie dans le goître exophthalmique. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 77, 56 p. — **Gauthier** (Gabriel). Les médications thyroïdiennes du goitre exophtalmique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 449-454. — **Cristiani** (Andrea). Morbo di Basedow, psicosi malanconica ansiosa con impulsi suicidi; tiroidectomia; guarigione. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 148.

616.8598 *Maladie de Raynaud.*

Broca (A.). Gangrène symétrique des extrémités (maladie de Maurice Raynaud). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 429-435. — **Dubiquet** (Georges-Joseph). L'asphyxie des extrémités. Symptôme d'insuffisance rénale. * Lille, Imp. Le Bigot frères, 1902, 8°, n° 69, 70 p. — **Souques** (A.) Maladie de Raynaud de nature hystérique, guérie par suggestion indirecte. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 538-542. — **Cochez** (A.). Gangrène symétrique des extrémités. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 189. — [Discussion]: **Scherb**, 189-190.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Riche. Sur l'alcoolisme. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 128. — **Guilloz** (A.). Alcoolisme acquis chez un enfant de 8 ans. Dégénérescence, polynévrite. *Rev. méd. de Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 127-130, 1 pl., 2 fig. — **Bérillon.** L'aboulie chez les buveurs d'habitude. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVI, 362-363.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Brower (D. R.). Multiple neuritis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 997-998. — **Krafft-Ebing** (v.). Ueber Polyneuritis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 303-305. — **Jeanne** (A.). Paralysie du nerf cubital, déformation du pouce dans cette affection. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 259-262, 1 fig. — **Guillain** (Georges) et **Crouzon** (O.). Paralysie radiculaire traumatique du plexus brachial avec atrophies osseuses et troubles de la pression artérielle dans le membre paralysé. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 639-641. — **Dubois.** Radiculäre Lahmung im Bereiche der Sacralwurzeln. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 366-371, 3 Fig.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Bergón (J. Sanchis). Notas en forma sinóptica de las lecciones de frenopatología explicadas en la Facultad de Medicina de Valencia durante el curso de 1901-1902. *Rev. val. Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 170-173. — **Caye** (Georges). L'Art et la Folie. *Monde mod.*, Paris, 1902, I, Juin, 907-912, 4 fig.

616.890 *Psychiatrie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Pregowski (P.). [La psychiatrie comme science clinique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 439-442. — **Raw** (N.). The relation of mental symptoms to bodily disease. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1681-1684. — **Pontoppidon** (K.). The psychiatric wards in the Copenhagen Hospital. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 525-529. — **Vaschide** (N.). On the mental analysis. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 57-68. — **Kellogg** (Theodore H.). The histrionic element of mental disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 107-110. — **Greenwood** (M.). Insanity and the death penalty. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1859. — **Lavarenne** (E. de). Les médecins des asiles d'aliénés. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 565-566. — **Garcia y Santos** (F.). Legislación sobre alienados. Un proyecto de ley. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 276-283.

616.89.01 *Anatomie et physiologie pathologiques.*

Alexander (H. de M.). A few observations on the blood pressure in mental disease, with a note on the treatment of melancholia. *Lancet*, Lond., 1902, II, 18-20.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Clouston (T. S.). Toxœmia in the etiology of mental disease. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 434-439. — [Discussion]: **Robertson** (W. F.), 439-444. — **Wilson** (G. R.), 444-446.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

Cowen (T. P.). Pupillary symptoms in the

insane, and their import. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 501-508. — **Walker** (R.). Uric acid treatment : a case of violent delusional insanity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 440.

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Vaschide (N.) et **Vurpas** (Cl.). Les données anatomiques et expérimentales sur la structure des hallucinations. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 81-99. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Contribution à la psychologie de la genèse des hallucinations psychomotrices. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2. s., XIII, 474-487. — **Lemaitre** (A.). Hallucinations autoscopiques, et automatismes divers chez des écoliers. *Arch. de Psychol.*, Genève, 1902, I, 357-379, 5 fig.

Ayarragaray (L.). Obsesion sexual : la mirada masturbadora. Estudio clinico. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 273-275. — **Olono** (G.). La secreción mamaria en los invertidos sexuales. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 305-307. — **L. M.** Les dipsomanes. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 327-330. — **Vucetich** (Juan). Delirio sistematizado religioso con violacion de cadaveres y tentativa de homicidio. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 165-171, 2 fig.

Vurpas (Claude). Contribution à l'étude des délires systématisés. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 346, 98 p. — **Lagriffe** (L.). Du rêve au délire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 241-245 ; 253-257. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 453-456. — **Sérieux** (P.) et **Capgras** (J.). Les psychoses à base d'interprétations délirantes. *Ann. méd. psychol.*, Paris, 1902, LX, 441-480. — **Ferrari** (G. C.). On the fundamental nature of the delusional ideas of the insane. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 113-121. — **Hauterive** (Ernest d'). Démoniaques d'aujourd'hui et d'autrefois. *Monde mod.*, Paris, 1902, II, juillet, 82-86. — **Rouby**. La possédée de Grèzes. *Revue*, Paris, 1902, 3 s., XLII, 437-450. — **Méric** (E.). *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 65-77 ; 129-144.

Thomas (Q.). Sémiologie générale de l'idée de grossesse trouble psychopathique. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 129-141.

616. 04 *Complications.*

Féré (Ch.) et **Francillon** (Marthe). Note sur la fréquence de la rétraction de l'aponévrose palmaire chez les aliénés. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 539-551, 1 fig.

616.89.05 *Formes diverses.*

Sérieux (P.). La démence précoce. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., X, 241-266. — **Toogood** (F. S.). The treatment of early mental cases. *Lancet*, Lond., 1602, II, 76. — **Rodrigues** (Nina). A propos du mémoire : « La folie des foules ». *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 290-293. — **Liberman** (M^lle). La psychose polynévritique de Korsakoff. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 556, 50 p. — **Soukhanoff** (S.) et **Tcheltzoff** (B.). Un cas de polynévrite et de psychose polynévritique (maladie de Korsakoff) à la suite d'anthrax dans le cours d'une psychose mélancolique aiguë. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, LX, 369-378.

616.89.08 *Traitement en général.*

Springthorpe (J. W.). The treatment of early mental cases in a general hospital. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1684-1685. — **Haberkant**. Das Berufsgeheimnis des Pflegepersonals. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, VI, 50-53. — **Andel** (van). Notice sur l'assistance familiale des aliénés en Hollande. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 124-126. — **Marie** (A.) et **Manheimer-Gommès**. L'assistance familiale urbaine pour les aliénés inoffensifs. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 127-142. — **Peeters** (J. Al.). La sécurité des aliénés et de leur entourage dans la colonie de Gheel. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 115-123. — **Marie**. Réponse à M. le dr. Marandon de Montyel : L'open-door. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 164-167. — **Shaw** (T. C.). The surgical treatment of delusional insanity based upon its physiological study. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 450-459. — **Rayner** (H.). Sleep in relation to narcotics in the treatment of mental disease. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 460-471.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Morozow (M. S.). [Matériaux pour l'anthropologie, l'étiologie et la psychologie de l'idiotisme]. * St.-Pétersb., 1902. — **Piñero** (H. G.). Un caso de idiotés. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 445-454. — **Bourneville** et **Boyer** (J.). Contribution à l'étude de l'idiotie morale et en particulier du mensonge comme symptôme de cette forme mentale. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 287-295. — **Hymanson** (A.). A case of amaurotic family idiocy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 60-61, 2 fig.

616.89.12 *Imbécillité.*

Illoway (H.). Imbecility consequent upon an infectious disease. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 454-456.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Mayet (L.). Los estigmas anatómicos de la

degeneración. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 333-338, 1 fig.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Caudron (Paul-Eudoxe). Le fond de l'œil des paralytiques généraux et ses lésions initiales. * Lille, V^ve^ Masson, 1902, 8°, n° 87, 90 p., 4 fig., 2 pl. — **Marandon de Montyel** (E.). Le réflexe accomodateur étudié chez les mêmes malades aux trois périodes de la paralysie générale. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., X, 266-277. — **Keraval** (P.) et **Raviart** (G.). Cinq observations de paralysie générale conjugale. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 487-493. — **Sunda**. Contribuţiuni la tratamentul atacurilor apoplectiforme şi epileptiforme din paralizia generală. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 433-437. — **Gottgetreu** (Heinrich). Die Bedeutung der Vererbung bei der Dementia paralytica. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 13. — **Sérieux** (P.) et **Mignot** (R.). Hallucinations de l'ouïe alternant avec des accès de surdité verbale et d'aphasie sensorielle chez un paralytique général. Lésions circonscrites de méningo-encéphalite. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 350-351. — **Aubery** (C.). La paralysie générale. Affection syphilitique vraie. Traitement par les injections de calomel. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 171-172. — **Lemoine** (G.). Traitement de la paralysie générale et de l'ataxie locomotrice par les injections de benzoate de mercure. *Médecin*, Brux., 1902, XII, 201.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Leonidow. [L'hypochondrie]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 39-45. — **Weatherly** (L.). The evolution of delusions in some cases of melancholia. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 495-501. — **Caballero** (J. Barcia). Mania y eczema sincronicós. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 237-239. — **Fontanilles** (Maurice J.-P.). De la folie morale. Des degrés dans la responsabilité morale. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 468, 62 p.

616.9

Maladies générales.

Micas (de). Le pronostic de certaines maladies générales d'après quelques-unes de leurs manifestations oculaires. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 166.

616.91 *Maladies éruptives.*

616.912 *Variole.*

Bougon. Un point d'histoire de la médecine. La petite vérole des fils de Frédégonde. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 7, 278-280. — **Paul** (A.). Age incidence of small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1452-1453 ; 1582. — **Acland** (T.D.). Age incidence of small-pox amongst the vaccinated and unvaccinated. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1510-1511, 1 fig. — **Newsholme** (A.) Age incidence of small-pox amongst the vaccinated and unvaccinated. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1511-1512 ; 1620. — **Edwardes** (E. J.). Modified small-pox and Thomson's theory. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1512. — **Thresch** (J. C.). The aerial conveyance of small-pox. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 342-348. — The bacteriology of vaccinia and variola in its theoretical and practical aspects. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 52-67. — **Freeman** (W. T.). Difficulties in the diagnosis of small-pox. *Lancet*, Lond., 1902, II, 21. — **Wanklyn** (W. Mc Connell). Differential diagnosis between variola and varicella. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 47-49, 2 fig. — **Young** (W. M.). Difficulties in diagnosis ; chickenpox or small-pox. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1598-1599. — The vaccination history of small-pox cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 67-70. — **Thomson** (R. S.) a. **Love** (A.). Salol in the treatment of small-pox. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 401-420. — **Ridings** (E. W.). Bichloride of mercury in the treatment of small-pox. *Nashville J. M. a. S. J.*, 1902, XCI, 247-252.

616.913 *Vaccine.*

Stewart (R. W. G.). Generalized vaccinia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1602. — **Leoni** (O.). L'infezione vaccinica studiata nella sua patogenesi e nelle sue manifestazioni locali e generali. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1057-1062. — **Russell** (F. H.). A case of fatal vaccination infection which resembled appendicitis Peritonitis following inguinal adenitis and retrocecal purulent infiltration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 34-35.

616.915 *Rougeole.*

Kortz (H.). Rougeole et rubéole. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 244-246. — **White** (H.). Mumps in mother and infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1537. — **Alessiu** (S.). Asupra unuï cas de rugeolă si hemiplegie totală stângă. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 215-219. — **Jarecky** (Herman). Ear complications of measles and their treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 89-91.

616.917 *Scarlatine.*

Birt (G.). Scarlet fever at seaside health resorts : a suggestion. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1514-1515. — **Méry**. La néphrite scarlatineuse. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 233-235.

616.918 *Suette miliaire.*

Spina (G.). Sulla febbre infettiva o sudorale. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 269-275...

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Ruhräh (J.). A review of some interesting work on infectious diseases. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 449-453. — **Liersch**. Die Bedeutung des Lymphgefässystems bei Infectionskrankheiten. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 165-173. — **Butler** (G. R.). Difficulties in the diagnosis of certain febrile diseases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1077-1081. — **Rohmer** (F. J.). Summer complaint. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 306-307.

616.921 *Dengue.*

Stedman (F. O.). An epidemic of dengue fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 94-95.

616.922 *Typhus.*

Lehmann (Ernst). Ueber Pneumotyphus. Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 9.

616.923 *Peste.*

Raybaud (A.) et **Pellissier** (J.). Sur le pouvoir hémolytique in vitro du bacille pesteux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 637-638. — **Ritzo**. Un cas de polynévrite cérébropathique post-infectieuse survenue après une attaque de peste. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 105-111.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Cochez (A.) et **Lemaire**. Relation de l'épidémie de méningite cérébro-spinale à Alger et dans les environs. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 667-736, 29 tr. — **Krauss** (F.). Report of a case of cerebrospinal meningitis, probably due to pneumococcus, followed by recovery. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 444-448, 1 tr.

616.287 *Fièvre typhoïde.*

Collie (Alexander). Enteric fever. *Lancet*, Lond., 1902, II, 45. — **Ostheimer** (M.). Typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 82-84. — **Speed** (T. F.). *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 530-533. — **Frazier** (B. C.). *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 6-9. — **Tomlinson** (H. A.). The history of typhoid fever in the hospital at St. Peter during the past ten years. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 379-384.

Weber (Wilh.). Beitrag zur Histologie des Typhus abdominalis. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Mai, N° 12. — **Paolo**. Due casi di colo-tifo. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 254-258, 2 tr.

Paxson (O. H.). The bacillus typhosus with the Widal reaction. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 411-414. — **George** (W. J.). What is the environment of the typhoid bacillus? *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 325-329.

Hand (A.) jr. a. **Walker** (J. K.). An analysis of seventy one cases of typhoid fever treated in the children's Hospital of Philadelphia during 1901. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 990-996, 2 tr. — **Lemoine** (G.) et **Breynaert**. Fièvre typhoïde apyrétique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 573-579, 3 tr.

Vialaneix. Un cas grave de fièvre typhoïde chez un syphilitique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 101-103. — **Arnaud** (F.). Gangrène du membre inférieur gauche au cours d'une fièvre typhoïde. Thrombose de l'artère et de la veine fémorales. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 321-336. — **Coleman** (W.). Paratyphoid infections. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 976-989, 3 fig. — **Sailer** (J.). Two cases of typhoid fever complicated by noma. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 309-311. — **Moorehouse** (George Wilson). A report of two cases of « typhoid spine ». *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 59-63. — **Audureau** (Jules). Thyroïdite suppurée au cours de la fièvre typhoïde. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 276-281. — **Dufour** (Léon). Douleurs des orteils dans la convalescence de la fièvre typhoïde. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 249-251. — **Berg** (A. A.) a. **Libman** (E.). A case of systemic infection by a paracolon bacillus probably secondary to typhoid fever. With the clinical picture of acute cholecystitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1493-1496. — **Deroy** (Fernand-Clovis). Psychoses post-typhiques chez les enfants. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 100, 46 p. — **Colbertaldo** (J.). Dell' afasia nel corso della febbre tifoïde. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 600-602.

Redondo-Flores (A.). Fiebre tifoidea grave de catorce septenarios. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 289-292; 305-308. — **Carles** (J.) et **Boucaud** (de). Mort subite dans la dothiénentérie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 362-363. — **Lemann** (I. I.). The differential diagnosis of typhoid and malarial fevers, with especial reference to the occurrence of both diseases in the same patient : with report of cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 1029-1033, 4 curv.

Lynch (J. F.). Treatment of typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 524-527. — **Norway** (N. E.). The treatment of typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 95-96. — **Aston** (S. N.). Typhoid fever and its treatment. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 14-18

— **Owens** (D. W.). The treatment of typhoid fever in country practice. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 528-530. — **Polosco** (R.). Ricerche diagnostiche e terapeutiche intorno al tifo abdominale. *Boll. clin. scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 83-92. — **Pellot.** Antisepsie interne et fièvre typhoïde. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 98-100. — **Niederkorn** (J. S.). Enchafolta in typhoid fever. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 287-290. — **Lutaud.** Le sérum de la fièvre typhoïde, le sérum de la vieillesse, l'étiologie de l'appendicite. *Indépend. scient. et méd.*, Brux., 1902, II, 207-209. — **Pearse** (H. E.). The surgical treatment of typhoid fever and its complications and sequelae. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XV, 165.

616.928 *Fièvre jaune.*

Ferrari (A.). Ensaio de therapeutica physiologica na febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 206-207.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Wolf (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Diphterie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 477-479... — **Zupnik** (L.). Die Aetiologie der Diphtherie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 361-367 ; 380-383... — **Stangenberg** (E.). Anhang zu den Beiträgen zur Kenntniss des Verhältnisses zwischen Diphtherie und Ohrenkrankheiten. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, Afd. 1 (Kirurgi), Häft. 1, Nr 4, 28-80. — **Wladimirow** (G. J.). [Modifications histologico-pathologiques du système nervenx périphérique et central dans la paralysie diphtérique]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 222-223. — **Stangenberg** (E.). Beiträge zur Kenntniss des Verhältnisses zwischen Diphtherie und Ohrenkrankheiten. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, Afd. 1 (Kirurgi), Häft. 1, Nr 4, 1-27. — **Strominger** (L.). Câte-va consideratiuni asupra unui caz de polinevrită difterică. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 426-432. — **Harrison** (F. M.). Report of a severe case of nasal diphtheria in an adult, with recovery. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 328-329. — **Mankowski** (L.). [Un cas de diphtérie du nez et des organes génitaux]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 203-204. — **Mirinescu**, Difterie rino faringiană. Nefrita. Intoxicaţiune profundă. Conformaţiune viciósă congenitală a corduluĭ (cianosă). Absenţa orificiuluĭ luĭ Botal. Absenţa segmentu luĭ superior al septuluĭ interventricular. Surdomutism congenital. Atrofia lobuluĭ frontal stâng cu retractilitatea substanţeĭ cerebrale şi sclerosa eĭ in nivelul celeĭ de a III^lea^ circonvoluţiunĭ a luĭ Broca. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 130-133, 3 fig. — **Barbier** (H.). Quelques causes de mort dans la diphtérie. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 348-360. — **Verette.** Diphtheria and its dosimetric treatment *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 434-438. — **Blazian** (O.). Asupra seroterapiei in difterie. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 220-222. — **Chiadini** (Massimo). Il valore immunizzante del siero antidifterico studiato a diversi periodi di tempo dalla preparazione. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 598-600.

616.932 *Choléra.*

Pfeiffer (R.) u. **Friedberger** (E.). Ueber das Wesen der Bacterienvirulenz nach Untersuchungen an Choleravibrionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 581-585, 4 Tab. — **Sedee** (A. G.). Beitrag zur Therapie der Cholera asiatica. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 266-268...

616.935 *Dysenterie.*

Bertrand (L. E.). Quelques considérations sur le mécanisme de l'infection intestinale dans la dysenterie. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 599-603. — **Chantemesse** (M. A.). Le microbe de la dysenterie épidémique. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 144-150. — **Nietert** (H. L.). Dysentery ; report of nine cases. *St-Louis Med. Rev.*, 1902, XLVI, 55-61. — **Buncher.** Dysenterie chronique. Abcès du foie. Lithiase bronchique. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1790-1792. — **Mac Millan** (N. H.). The prophylaxis and treatment of asylum dysentery. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 509-520.

616.936 *Malaria.*

Bienstoeck. Ueber Malaria. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 245/248 ; 255-258. — **Mariotti-Bianchi** (G. B.). Di alcuni fatti poco frequenti rilevabili all' esame del sangue dei malarici. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 122-126. — **Grojean** (Jules-Marie-Leopold). Les champs maudits de Lorraine. Etude sur la localisation du charbon bactéridien en Lorraine. * Nancy, 1902, 8°, n° 19, 34 p.— **Testi** (F.). Le epidemi familiari di malaria secondo le moderne vedute etiologiche. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1089-1097. — **Low** (G. C.). Malarial and filarial diseases in Barbadoes, West Indies. *Brit. M. J.*, 1902, I, 1472-1473. — **Breazeale** (Elisa W.). Malarial hematuria, or hemoglobinuria. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 307-312. — **Schupfer** (F.). Contributo allo studio dei disturbi nervosi e delle nevriti malariche. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 402-403. — **Fajardo** (F.). Notas para o estudo fórmas clinicas do impaludismo no Rio de Janeiro. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 201-206, 2 tr. — **Jullien** et **Dufour.** Cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 543-550. — **Peters** (L.). Malarial fever in infancy, probably maternal in origin. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902,

XIII, 139-141. — **Manson** (P.). The diagnosis of malaria from the standpoint of the practitioner in England. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 97-107. — **King** (F. A.). The fluorescence of quinine and other remedies in the cure of malarial fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1025-1030.

616.938 *Influenza.*

André (G.). Fièvre ganglionnaire d'origine grippale chez les adultes. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 265-269.

616.94 *Maladies septiques.*

Wernitz (J.). Zur Behandlung der Sepsis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 607-608. — **Giltay**. Infection grave produite par le pneumocoque. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, Anvers, 1902, LXIV, 151-154. — **Ceconi** (A.) e **Fornaca** (L.). Diplococcemia con tardiva localizzazione al polmone. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 532-534.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.950 *Généralités.*

Lydston (G. F.). The evolutionary aspect of infectious diseases, with especial reference to the local venereal diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1366-1369. — **Begg** (C. L.). Directions to patients suffering from venereal diseases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1025-1027.

616.951 *Syphilis.*

Knabe (Heinrich). Untersuchungen über die Lebensdauer nach erworbener Syphilis. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 14. — **Molinery** (R.). Note sur un cas de lésions tardives chez une hérédo-syphilitique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 289-291. — **Peters**. [Les mains en nageoire comme stigmate de syphilis héréditaire]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VIII, 224-226. — **Anderson** (W. S.). Late manifestations of hereditary syphilis in the nose and throat, with report of cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 143-146.

Lange (Wilhelm). Ueber den Einfluss der Quecksilberbehandlung auf das Auftreten der tertiären Lues. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 23. — **Renault** (A.). Les formes atypiques de la roséole ; leur diagnostic. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 193-195. — **Ulmann** (K.). Ueber das Vorkommen von extragenitalen weichen Schankergeschwüren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1241-1245... — **Robin** (W.). [Recherches sur l'état des fonctions de l'estomac dans différentes périodes de la syphilis]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 738-747.

Ravogli (A.). A few notes on syphilitic bubo. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 145-150. — **Zamfirescu** (C.). Despre nefrita sifilitică acută precoce. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 413-421. — **Dufour** (H.). Relations existant entre les troubles pupillaires, la syphilis et certaines maladies nerveuses (tabes ; paralysie générale). *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 565-567. — **Malinowski** (F.). [La pseudo-paralysie syphilitique (maladie de Parrot)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 791-794.

Martin (A.). Statistische Untersuchung über die Folgen infantiler Lues (aquirirter und hereditärer). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1037-1041.

Lichatchew (A. N.). [Traitement de la syphilis par la méthode de Moore]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 1001-1004. — **Danlos** (H.). La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 932-944. — **Desesquelle** (Ed.). Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de benzoate de mercure. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 313-315. — **Massol** (Albert). De l'association de la médication cacodylique à la médication iodo-hydragyrique dans la syphilis. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 64, 48 p. — **Arányi** (S.). Die Behandlung der Syphilis mit Salzbädern. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 295-297. — *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 621-626. — **Dresch**. Des cures thermales sulfureuses dans la syphilis. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 225-229. — **Winckler** (A.). Ueber den Nutzen der Kombination von Schmierkur und Schwefelkur bei Behandlung der Syphilis. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 244-250.

616.952 *Blennorragie.*

Kalabin (I. S.). [Les affections du système nerveux dans la blenorrhagie chez les femmes]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 634. — **Westervelt** (J. D.). Gonorrheal rheumatism. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 302-306. — **Dreysel** (M.). Die moderne Behandlung der akuten Gonorrhoe der männlichen Harnröhre. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 321-326. — **Valentine** (Ferd. C.). The morning drop ; its treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 103-108. — **André**. Traitement de la blennorragie compliquée d'orchite. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 586-587. — **Shanahan** (M. C.). The modern treatment of gonorrhea. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, XI, 120-121. — **Reiss**. [Du traitement mécanique de la blennorrhagie chronique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 448. — **Schultz** (V.). Welche Fingerzeige für die Behandlung der Gonorrhoe der Weiber geben uns einige Thatsachen aus der Biologie des Gonokokkus und das Verhalten gonorrhoisch

inficirter Gewebe? *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 249-253; 259-263. — **Viana** (C.). Sulla dilatazione graduale elettrica nel processo blennorragico cronico mercé l'applicazione dell' idro-elettro-dilatatore uretrale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 825-827.

616.953 *Hydrophobie.*

Menger (R.). Canine rabies and a case of hydrophobia. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 1-4. — **Galavielle** et **Martin**. Essais d'immunisation contre le virus de la rage des rues, avec des cerveaux ayant perdu leur virulence par un séjour prolongé en glycérine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 664-666.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Hardouin (P.). Note sur un cas de charbon. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 290-297. — **Kessler** (Hermann). Ueber die Beeinflussung der Milzbrandsporen durch den Gerbeprozess. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, n° 22. — **Griffith** (Frederic). A carbuncle in the hand. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 128-129. — **Moore** (J. A.). Carbuncle of the face. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 173. — **Sobernheim** (G.). Ueber ein neues Verfahren der Schutzimpfung gegen Milzbrand. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 516-518. — **Moore** (J. E.). The surgical significance of carbuncle of the upper lip and face. *St-Paul. M. J.*, 1902, IV, 385-390.

616.957 *Chancre mou.*

Rego (A. Balbino). O bacillo de Ducrey eo cancro molle. Porto, 1902, 4°, 128 p., 6 photogr. — **Renault**. Anomalies, complications, diagnostic et traitement du chancre mou. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 199-202.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Anglas (J.) et **Ribaucourt** (E. de). Etude anatomique et histologique du Distomum lanceolotum. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 313-354, 38 fig.

Denhaene. Symptômes analogues à ceux du tabès dorsal occasionnés par un Tœnia solium. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, XIX, 384-389.

Calvert (W. J.). Eosinophilia in filariasis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 133-136, 1 tr. — **Festa** (R.). Forme eclampsiche, tetaniche e meningitiche da elmintiasi con autointossicazione gastro-intestinale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 503-506. — **Márer** (J.). Helminthiasis meningitiformis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 315-317.

Blanchard (R.). Note sur les moustiques de la Réunion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 643-644. — **Blanchard** (R.). Nouvelle note sur les moustiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 793-795. — **Giles** (G. M.). A handbook of the gnats or mosquitoes, giving the anatomy and life-history of the Culicidæ, together with descriptions of all species noticed up to the present date. London, John Bale Sons, 1902, 2 éd., 530 p., 53 fig., 17 pl. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). Recherches morphologiques et expérimentales sur le Trypanosome du Nagana ou maladie de la mouche Tsétsé. Paris, 1902, 8°, 55 p. — **Laveran** et **Nocard**. Au sujet des mesures prophylactiques à prendre contre les maladies à Trypanosomes. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 27-32. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). De l'évolution du Nagana et de sa variabilité suivant les espèces animales. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 646-677. — **Laveran** (A.). De l'action du sérum humain sur le Trypanosome du Nagana (Tr. Brucei). *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, 306-311. — **Coutière** (H.). Sur un nouveau type de Rhizocéphale grégaire, parasite des Alpheidae *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 625-626; 724-725. — **Caullery** (M.) et **Mesnil** (F.). Sur Staurosoma parasiticum Will, Copépode gallicole, parasite d'une Actinie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 629-632, 1 fig.

Damiens (Charles). Contribution à l'étude de la botryomycose. * Lille, Imp. Le Bigot, frères, 1902, 8°, n° 81, 67 p., 2 fig. — **Montgomery** (F. H.). A brief summary of the clinical, pathologic, and bacteriologic features of cutaneous blastomycosis (blastomycetic dermatitis, of Gilchrist), from the observations of dr. James Nevins Hyde and the writer, with illustrations from thirteen cases, three of them hitherto unpublished. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII 1486-1493, 4 pl., 41 fig.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

Pérez (A. Morales). Casos clinicos referentes a cuerpos extraños. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 342-345, 2 fig. — **Keith** (G. S.). Foreign bodies in the windpipe. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1400-1401. — **Ferrannini** (L.) e **Pirrone** (D.). La volumetria e i rapporti dei corpi estranei e degli organi interni esattamente determinati con la radioscopia. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 494-497, 3 fig.

Lefforgue (E.). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. Pathogénie des différents symptômes. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1794-1801...

Treille (G.). De l'enseignement de la pathologie tropicale dans les Universités de l'Europe. *Janus*, Amst., 1902, VII, 281-287. — **Parhon** (C.) et **Goldstein** (M.). Sur un cas de pellagre accompagné de la rétraction de l'apo-

névrose palmaire. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 555-560.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses, Rhumatisme, Goutte, etc.*

Burg (William H. van den). Diet in arthritic diseases. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 481-488. — **Noorden** (Carl von). The treatment of simple obesity in otherwise healthy persons. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 321-326. — **Richardson** (A. C.). Recent researches in the chemistry of gout and kidney disease. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 169-172. — **Hatch** (J. Leffingwell). Hepatic gout and its treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 111-113.

616.9913 *Rhumatisme.*

Poncet (Antonin). Rhumatisme tuberculeux abarticulaire ; localisations viscérales et autres du rhumatisme tuberculeux. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 97-113. — [Repr.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 673-679. — *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 65-82. — **Aldrich** (Ch. J.). A case of peliosis rheumatica. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 49-50. — Der acute Gelenkrheumatismus. Wien, 1902, 8°, XI-571, S. — **Chipman** (R. J.). A case of acute articular rheumatism with pyemic temperature treated with antistreptococcic serum. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1166-1167. — **Mayet** (L.) et **Jouve** (A.). Le rhumatisme vertébral chronique et la spondylose rhysomélique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 689-698, 3 fig. — **Patel** (M.). Sur un cas de rhumatisme tuberculeux vertébral aigu. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 637-638. — **Rokitansky** (P. v.). Ueber acuten Gelenksrheumatismus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 325-326... — **Whiteley** (D. F.). Sore-throat as a premonitory symptom of acute rheumatism. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1797-1798. — **Pribram** (Alfred). Chronischer Gelenkrheumatismus und osteoarthritis deformans. Wien, 1902, 8°, VII-218 p. — **Huchard**. Le rhumatisme infantile et la symphyse cardiaque. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 470-472. — **Stern** (W. G.). The differential diagnosis of acute polyarticular rheumatism, from a surgical standpoint. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 7-12, 1 fig.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Weischer (A.). Zur Behandlung sogenannter inoperabler Gesichtsangiome. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 803-806. — **Destarac**. Guérison des angiomes par l'électricité. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 293-298. — [Discussion] : **Bauby**, 299. — **Destarac**, 299. — *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 3 s., X, 119-125, 2 fig.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Adami (J. G.). Contribution to a discussion upon the parasitology of malignant growths (on syncytioma malignum). *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 141-144. — **Sheddan** (W. K.). General principles of surgical treatment of malignant diseases. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 7-12. — **Herrmann** (E.). Ein Beitrag zur Stellungsfrage des Adenoma malignum in der Onkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 772-785, 1 Fig. — **Bernhardt** (R.). [Sarcomes idiopathiques multiples en plaques pigmentées et avec lymphangiectasie, forme particulière de la sarcomatose cutanée]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 734-738 ; 770-777. — **Giacomelli**. Sopra un caso singolare di epitelioma sviluppatosi in un tessuto di cicatrice. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 339-341.

616.9946 *Cancer.*

Kossmann (R.). Die angebliche Zunahme der Krebskrankheit. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 265/266. — **Riechelmann** (Wilhelm). Eine Krebsstatistik vom pathologischanatomischen Standpunkt. * Inaug.-Dissert, Rostock, 1902, April-Mai, N° 13. — **Bland-Sutton** (J.). On the spontaneous disappearance of generalised cancer. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 120. — **Kugel** (L.). Ueber einen Fall von Krebsheilung nach Injection von Serum Adamkiewicz. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 567-569. — **Grünbaum** (O.). Cytolitic milk for cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1582-1583.

Wertheim (E.). Zur Frage der Carcinomstatistik. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 633-634. — **Sailer** (J.). Recent studies upon the etiology of carcinoma. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 81-82.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Mc Hatton (H.). Tuberculosis. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 160-165. — **Hueppe** (Ferdinand). View points and problems in the study of tuberculosis. [Trad.]. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 271-282. — **Pes**. What is scrofula ? *Lancet*, Lond., 1902, I, 1799. — **Duckworth** (Dyce). What is scrofula ? *Lancet*, Lond., 1902, II, 45. — **Cobb** (Carolus M.). The relation of scrofula to tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 224-228. — **Jochmann** (G.). Das biologische Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 524-527. — **Mestcheraky** (G. J.). [Un cas de gommes scrofulo-tuberculeuses multiples avec marche très rapide]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 998-1000. — **Goliner**. Beitrag zur Therapie der Tuberkulose im Kindesalter. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 97-100. — **Hawthorn**

(E.). De la séro-réaction tuberculeuse et sa valeur pour le diagnostic précoce de la tuberculose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 632-634. — **Kotlowski**. [Sur la guérison de la tuberculose]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 226-228. — **Depierris**. Hygiène et traitement de la tuberculose. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 467-470. — **Quintella** (J. L. A.). Traitement de la tuberculose. Deuxième relation des expériences cliniques sur la guérison de la tuberculose faites pendant le court espace de 7 mois à l'Hôpital général de Saint-Antoine de Porto et dans la clinique particulière par le dépurateur Harva ; badiane phosphatée de Sued, puissant microbicide anti-tuberculeux. Paris, Imp. l'Emancipatrice, 1902, 8°, 63 p., 2 pl., 21 fig. — **Brunton** (L.). On a model sanatorium for consumptives. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1398-1399, 2 fig.

616.996 *Rachitisme.*

Day (J. R.). Rachitis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 401-405. — **Doukelsky** (W. K.). [La trachypnée comme un des signes du rachitisme]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 621-625. — **Ungar** (E.). Zur Phosphorbehandlung der Rachitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 999-1003.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Korth (Paul). Ueber Myxödem. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, n° 21. — **Kassowitz** (M.). Infantiles Myxödem, Mongolismus und Mikromelie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1105-1112, 5 Fig. ; 1256-1261, 2 Fig. — **Calderonio** (F.). Stati mixedematosi e fibromi molli cutanei (affinita morfologica e patogenetica). *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 699-702.

616.998 *Lèpre.*

Hadjimichalis (M.). De la lèpre. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 61-63.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Farnum (E. J.). Surgical clinics at Bennett College and Bennett Hospital. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 265-267. — **Harrison** (R.). On some points in practical surgery suggested by the study of the life and work of John Hunter. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1818-1822, 3 fig.

617.0

Pathologie externe Générale.

Harper (W. A.). More country surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 267-271. — **Cuzner** (A. T.). Makeshift surgery of the country doctor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 256-258, 2 fig. — **Perkins** (J. S.). How to do clean surgery at small cost. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 583-589. — [Discussion] : **Edson**, 589. — **Parkhill**, 589-590. — **Freeman**, 590-591.

Ferguson (G. B.). On some cases in general surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1521-1522.

Aubeau (A.). Des applications de la micrographie et de la bactériologie du sang et des autres liquides de l'économie à la précision du diagnostic chirurgical. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, VI, 245-248... — **Caldwell** (E. W.). New apparatus for therapeutic applications of the Roentgen ray to the larynx, tongue, rectum, prostate, cervix of uterus, vagina, etc. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 47-49, 3 fig.

617.1

Traumatismes en général.

Reed (R. H.). Chemical treatment of traumatisms. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 567-577. — **Munson** (Mary F.). A study of burns. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 157-158. — **Tollemer** (L.). Les chocs électriques. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 545-546.

Pietrzikowski (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 275-276 ; 303 ; 313-314 ; 340-341 ; 368-370. — **Hönig**. Ueber Behandlung und Begutachtung der Unfallverletzten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 272-273. — **Carrington** (J. P.). Penetrating gunshot wounds. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 130. — **McNamara** (Thomas A.), 130-131. — **Lozano** (Abudemio R.). Experiencias cadavéricas en las heridas por arma de fuego. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 292-295. — **Moty**. Pièces provenant de l'autopsie d'un suicidé par coup de feu du fusil Lebel. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 767-769. — **Wood** (W. J. V.). Notes on a few cases of bullet wounds in the Boer war. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 577-580.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Pressly (H. E.). The continuous bath in the treatment of surgical infections. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 259-264.

Lagache (G.). Traitement des abcès froids. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 519-533. — **Davis** (Th. G.). Value of methylene blue in operating on fistulous tracts. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1503. — **Frommer** (V.). Ein neues Instrument zum Nähen der Fisteln und Wunden in beschränkten Hohlräumen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 611-617, 19 Fig.

Sherman (H. M.) a. **Huntington** (T. W.), Two cases of peripheral gangrene associated with localized disease of the arteries. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1370-1371. — **Roosen-Runge** (C.). Ueber die Bedeutung des Trauma in der Aetiologie der disseminirten Fettgewebsnekrose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 418-426. — **Ferraton** (Louis). Trois cas de gangrène gazeuse terminés par guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 64-71.

Delbet (P.). Sur les kystes hydatiques. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 656-657. — [Discussion] : **Tuffier**, 657-658. — **Mori** (A.). Contributo alla statistica delle localizzazioni rare delle cisti da echinococco. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 500-503.

617.27 *Tétanos.*

Kellogg (K. E.). Tetanus. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 57-58. — **Peters** (P. A.). [L'étude clinique, l'étiologie et l'anatomie pathologique du tétanos]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 212-217. — **Solowjew** (A. I.). [Un nouveau symptôme phrénique dans le tétanos]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 685. — **Ullrich** (Carl). 9 Fälle von Tetanus. Ein Beitrag zur Antitoxinbehandlung dieser Krankheit.* Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 21. — **Fries** (Friedrich). Beitrag zur Frage über den Werth der Serumtherapie bei Tetanus.* Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 48.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Krawa-Farnawski (P. I.). [La chirurgie orthopédique à l'étranger]. St.-Pétersbourg, 1902, 8°, 245 p. — **Angel** (A. M.). Qué cosa es y cómo debe practicarse la ortopedia. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 247-255. — **Haglund** (P.). [Ueber Wolffs Transformationsgesetz und funktionelle Orthopädie]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 403-437.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

San Martin y Satrustegui (A.). Cirugia del aparato circulatorio, discurso leido en la sesion inaugural del año 1902 de la real Academia de medicina de Madrid. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 164-165. — **Tomaselli** (G.). Sutura circolare delle arterie coll' affrontamento dell' endotelio. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 497-511, 2 fig.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Mally. Troubles nerveux consécutifs aux fractures articulaires. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 261-262. — **Fairchild** (D. S.). Direct bone-fixation in fractures. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 171-172.

Fussell (M. H.). Osteitis deformans. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1135-1137, 3 fig. — **Haag** (G.). Gumma oder traumatische Knochenentzündung? Wesentliche Verschlimmerung des Gummas durch angebliche Gewalteinwirkung ? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 180-182. — **Cargue** (Guillaume). Dégénérescence épithéliomateuse des vieux foyers d'ostéomyélite.* Toulouse, Imp. A. Trinchaux, 1902, 8°, n° 490, 80 p. — **Beck** (C.). The Rœntgen rays in differentiating between osteomyelitis, osseous cyst, osteosarcoma and other osseous lesions with skiagraphic demonstrations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 28-33, 8 fig. — **Gutiérrez** (D. A.). Tratamiento de las osteomielitis. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 353-362. — **Rebber** (Robert van). Ueber Totalresektion langer Röhrenknochen bei akuter eitriger Osteomyelitis. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 28.

Jouon (E.). Contribution à l'étude des décollements traumatiques des épiphyses des os longs. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 257-263 ; 268-271.

Albert-Weil (E.). Un cas d'exostes multiples. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 369-372, 3 fig. — **Mailland** (M.). Des exostoses tuberculeuses. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 704-720, 1 fig. — **Nélaton**. De l'interposition musculaire dans le traitement des ankyloses osseuses. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 687-692.

617.472 *Articulations.*

König (F.). History of the development of joint-tuberculosis [Trad.]. *J. Tuberc.*, Ashe-

ville, N. C., 1902, IV, 282-290. — **Etienne** (Auguste-Jules-Léon). Des luxations spontanées se produisant dans le cours des principales infections. * Nancy, 1902, 8°, n° 22, 67 p. — **Archambaud** (Paul). Revue d'orthopédie : ankyloses. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 419-421. — **Archambaud** (P.). Traitement des ankyloses. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 196-212.

617.473 *Muscles.*

Dehay (François-Emile). Contribution à l'étude des lipomes intramusculaires. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 94, 48 p. — **Schulz** (Friedrich). Beiträge zur Kenntniss der sog. Myositis ossificans traumatica an der Hand zweier Fälle von cystöser Knochenneubildung im Muskel. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 12.

617.474 *Tendons.*

Fracassini. Contributo clinico ad un processo speciale di sutura tendinea. *Clin mod.*, Pisa, 1902, VIII, 326-329. — **Waterman** (J. Hilton). Tendon transplantation, its history, indications and technic. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 54-61.

617.476 *Tissu conjonctif. Gaines tendineuses.*

Müller (Bernhard). Ueber einen Fall von Polyserositis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 26. — **Crookshank** (F. G.). Ping-pong teno-synovitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1083.

617.477 *Peau.*

Antonelli (I.). Contributo alla casuistica dell' adenocarcinoma delle ghiandole sudoripare. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 515-519, 3 fig. — **Figueras** (J.). Calculo calizo de una glándula de Meibomio. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 226-227. — **Raff** (J.). Zur Kenntniss der senilen Angiome (« Kapillar-Varicen ») der Haut. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 745-747.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Korn (Heinrich). Ein Fall von Schussverletzung des Schädels und der Lunge. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 58. — **Wolf** (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Schussverletzung des Schädels. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 493-494.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Linkenheld (Fritz). Zur Kasuistik der Geschwülste der Schädeldecken. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 13. — **Bivings** (W. T.). Avulsion of the scalp. With report of a case. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1020-1023, 3 fig. — **Guisez** (J.). Du traitement chirurgical de l'ethmoïdite purulente. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 81-167, 5 fig.

617.513 *Encéphale.*

617.5131 *Cerveau.*

Philipow (N. N.). [Un cas de hernie cérébrale occipitale. Céphalhydrocèle traumatique]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 155-159.

Taylor (O. G.). Fatal brain injury. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 209-210. — **Lépine** (J.). Commotion cérébrale. Blessure du cerveau par coup de feu. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 819-825. — **Martynow** (A. W.). [Un cas d'abcès du cerveau]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 683. — **Rusca.** Contribución al estudio de los tumores del cerebro. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 276-289, 2 pl., 4 fig. — **Stephenson** (Frank Halleck). Report of a case of cerebral tumor. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 113-115. — **Anna** (August). Ein Fall von Tumor cerebri ohne Stauungspapille. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, n° 16. — **Singer** (H. D.). The influence of age upon the incidence of optic neuritis in cases of intracranial tumour. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1687-1688.

Dupré (E.) et **Heitz** (Jean). Double abcès centrovalaire du lobe frontal. Confusion mentale. Mélancolie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 372-374, 1 fig.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Davis (G. G.). A brace for antero-posterior curvature of the spine. A flexible curve for body tracings. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 138-139, 3 fig. — **Le Breton** (Prescott). The treatment of rotary lateral curvature of the spine. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 80'-818, 9 fig. — **Domenici** (Attilio). Sulla rigidità della colonna vertebrale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 692-693, 3 fig.

Broca (A.) et **Mouchet** (A.). La scoliose congénitale. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 529-532, 1 fig. — **Bergh** (van den). Contribution au traitement de la scoliose. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, Anvers, 1902, LXIV, 147-150. — **Saquet.** Traitement de la scoliose essentielle des adolescents par la kinésithérapie. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 267-271.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Milian (G.). Les accidents de la ponction lombaire et les moyens de les éviter. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 201-202.

Piltz (Max). Die Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 99. — **Hövelmann** (Richard). Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Wirbelfraktur und Kompressionsmyelitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 55. — **Buck** (de) et **Debray**. Notes sur deux cas de spondylose (type Bechterew et type P. Marie). *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 263-274. — **Bauby**. Un cas de spina bifida. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 273-276. — **Nicoll** (J. H.). Spina bifida : the operative treatment amongst out-patients. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1532-1535, 6 fig.

617.517 *Moelle épinière.*

Pedlar (A. J.). Railway spine. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 123-126. — **Bichat**. Plaie de la moëlle cervicale par instrument tranchant. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 349-356. — **Henschen** (S. E.). [Kann ein Rückenmarktumor spontan zurückgehen?]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 378-402, 1 pl., 7 fig. — **Mousseaux** (A.). Etude anatomique et clinique des localisations cancéreuses sur les racines rachidiennes et sur le système nerveux périphérique. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 597, 174 p., 14 fig. — **Buckley** (Albert C.). A case of metastatic carcinoma of the spine and meninges. *J. Nerv. a. Ment. Dis.*, N.-York, 1902, XXIX, 193-201. — **Stewart** (F. T.) a. **Harte** (R. H.). A case of severed spinal cord in which myeloorrhaphy was followed by partial return of function. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1016-1020, 2 fig.

617.52 *Face.*

617.520 *Face dans son ensemble.*

Thévenot (L.). Deux actinomycoses cervico-faciales ; 1° actinomycose temporo-maxillaire droite ; 2° actinomycose du plancher de la bouche, avec grosse tumeur anthracoïde sus-hyoïdienne. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 733-736, 3 fig.

617.521 *Lèvres.*

Montgomery (D. W.) a. **Sherman** (H. M.). Epithelioma of the upper lip ; removal of the lip and its reconstruction. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 215-217, 4 fig.

617.522 *Cavité buccale.*

Korsch (P. P.). [L'étiologie du noma]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 659. — **Longo** (A.). Reperto batteriologico in un caso di noma. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 269-282. — **Vincenzo** (G.). Di una localizzazione di tubercolosi buccale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 631-632. — **Potherat**. Kyste dermoïde du plancher de la bouche. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 737-738. — **Delair** (Léon). Prothèse bucco-faciale. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 11-13, 2 pl.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Voisin (R.). Paralysie partielle du voile du palais d'origine traumatique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 168-170. — **Monnier** (Louis). Note sur un cas de perforation syphilitique du palais guérie par l'uranoplastie. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IX, 362-364.

Rueda (D. F.). Voluminoso quiste en la zona de la amigdala lingual. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.], Barcel., 1902, XIII, 76-79. — **Fullerton** (R.). Primary gangrene of the tonsils. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1599-1601, 1 fig. — **Zolki** (Leo). Beiträge zur Lehre von den gutartigen Tumoren der Mandel. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 126. — **Stuart-Low** (Wm.). The anatomical tonsillotome. *Lancet*, Lond., 1902, II, 27, 1 fig. — **Mahu** (G.). Le morcellement des amygdales palatines. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 582-583, 1 fig. — **Iline** (A. P.). [L'anesthésie pour l'ablation de la 3e amygdale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 344-345.

617.526 *Glandes salivaires.*

Kytariolos (E. L.). Περὶ τῆς ἀναιμάκτου θεραπείας τῆς ὑπετροφίας τῆς φαρυγγιαίας ἀμυγδαλῆς καὶ τῶν ἀδενοειδῶν αὐτῆς ἐκβλαστήσεων ἢ ὄγκων. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 77-79.

Laffont (E.). Calculs salivaires de la glande sous-maxillaire et du canal de Wharton. *Echo méd. d. Cévennes*, 1902, III, 130-134. — **Zanardi** (Ugo). Sopra un caso di ranula congenita di grandi dimensioni. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 827-828.

617.527 *Mâchoires.*

Battle (W. H.). Tumours of the upper jaw. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 547-554, 1 pl., 1 fig. — **Poncet** (Antonin). Actinomycose d'apparence néoplasique du maxillaire inférieur. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 1-15, 5 fig. — **Metz** (Max). Ein klinischer Beitrag zur Kasuistik der Karzinome und Sarkome des Oberkiefers. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 10.

617.528 *Rhinologie.*

Brindel (A.). Nouveau mode de traitement du coryza atrophique ozénateux par les injections interstitielles de paraffine. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, XXIII, 721-736. — **Artom** (S.). Intorno ad un caso di rinoscleroma. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 177-194, 1 fig. — **Schein** (M.). Scleroma (Rhinoscleroma) nasi et digiti medii sinistri. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 525-531. — **Calamida** (U.) e **Citelli** (S.). Endotelioma della fossa nasale con tubercolosi. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 157-165, 2 fig. — **Martin** (Victor). Ulcère perforant simple de la cloison nasale, dit ulcère de Hajek. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 44-51. — **Barnhill** (J. F.). Large growths of the posterior tip of the middle turbinal. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 151-153, 2 fig. — **Campbell** (H.). The influence of nasal obstruction upon the development of the teeth and palate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1401. — **Mahu** (Georges). L'air chaud en rhinologie. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 69-80. — **Botery** (R.) Algunos instrumentos y aparatos de mi cosecha. *Arch. latin. de Rinol.*, [etc.], Barcel., 1902, XIII, 149-159, 4 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Wilke (Fritz). Ein Beitrag zur Würdigung der extra-kraniellen Resektion des III. Trigeminusastes nach Kocher. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 61. — **Rose** (W.). A case of removal of the Gasserian ganglion by Doyen's method (modified). *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 552-559, 4 fig. — **King** (Gordon). Voie bucco-antrale dans la neurectomie, pour la guérison du tic douloureux. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 281-289. — **Spiller** (G. William). Section de la racine sensitive du trijumeau pour la guérison du tic douloureux; étude expérimentale, pathologique et clinique, relation d'un cas opéré avec succès (Travail du Laboratoire de la clinique médicale de William Peper, Fondation Phœbe A. Hearst). *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 1re partie : 257-269, 2 fig.; 2me partie : 269-280, 2 fig.

617.5293 *Sinus faciaux.*

Roy. A quelle époque remonte l'étude des sinusites frontales. Thérapeutique au début du XIVe et du XXe siècles. Critique. Conclusions. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 213-220. — **Fowler** (R. S.). Pathological conditions dependent on fractures involving the frontal sinuses. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 288-289. — **Blitstein** (M.). Zwei Fälle von Entzündung der Sinus frontalis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 158-159. — **Lack** (H. L.). Treatment of chronic suppuration in the frontal sinus. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 537-546. — **Hoople** (H.N.). Empyema of the antrum of Highmore, with ptosis and diplopia. Understudy of the effect of treatment on the ocular disturbances. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 1034-1035. — **Lombard** (E.). Instruments pour la cure radicale de la sinusite maxillaire par le procédé de Luc. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 126-130, 2 fig. — **Carbone** (A.) e **Hahn** (R.). Sinusite etmoidale anteriore cronica con fistola orbitaria guarita rapidamente con intervento dal lato nasale. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 205-206. — **Westmacott** (F. H.). Inflammation of the accessory sinuses of the nose. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4 s., III, 145-174, 2 fig., 4 pl.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Léger (P.). Gangrène de la région cervicale et de la paroi thoracique. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 72-74. — **Jacob** (L. Lortat). Néoplasie cervico-maxillaire, survenue chez un trieur de graines, et présentant les caractères cliniques de l'actinomycose. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 231-236, 2 fig. — **Jalaguier**. Présentation de malade et de pièce; fistule congénitale du cou ouverte dans le pilier postérieur du voile du palais; opération; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 733-734.

617.531 *Pharynx.*

Helot. Corps étranger du laryngo-pharynx. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 264. — **Röhrig** (Martin). Ueber den angeborenen Verschluss des Pharynx und des Oesophagus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 112.

Hennebert (C.). Remarques cliniques sur les végétations adénoïdes. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 639-643; 663-667. — **Lewis** (F. Park). Adenoids in relation to structural changes. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 732-740. — **Suarez de Mendoza**. De la nécessité d'une intervention radicale et opportune dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 131-137, 2 fig... — **Boulai** (J.). Polype naso-pharyngien guéri par ponctions au galvano-cautère. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 107-111. — **Schlüter** (Bernhard). Ein Fall von Carcinom des Pharynx und Larynx und Exstirpation des Pharynx und Larynx. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 70.

Schwarz (Bernhard). Ueber Retropharyngealabszess bei Erwachsenen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 24. — **Bar** (L.). Contribution à l'étude des phlegmons juxta-pharyngiens. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du*

Larynx [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 29-38. — **Canel**. Un cas d'angine de Ludwig. *Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 97-99.— [Discussion] : **Bergasse**, 99-100.

Malherbe (A.). La rhino-pharyngologie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 441-445.

617.532 *Œsophage.*

Wagner (Eugen). Zur Kasuistik der Perforation des Oesophagus durch Fremdkörper und konsekutive Lungengangrän. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 18. — **Colvin** (A. R.). Coin in the œsophagus for five months. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 402. — **Leavitt** (F.). The removal of a twenty five cent piece from a child's gullet after remaining there nine months. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 403-404. — **Klotzsch** (Ernst). Ein Fall von Œsophagusdivertikel, operirt und geheilt. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 65. — **Geese** (Carl). Zur Lehre vom Speiseröhrenkrebse. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 52. — **Thomas** (W. Thelwall). Traumatic stricture of the œsophagus ; external œsophagotomy ; division of stricture. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1902, n° 42, 50-53. — **Weidanz** (Oskar). Ueber spastische Œsophagusstenosen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 38. — **Ciechomski** (A.). [Contribution au traitement des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 713-719 ; 747-752 ; 777-781. — **Tirard** (Nestor). A case of fatal perforation of the œsophagus in a young girl. *Lancet*, Lond., 1902, II, 76-77.

617.533 *Laryngologie.*

Dupont (J.). Des tumeurs sanguines du larynx. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 471, 85 p. — **Chevassu** (M.). Kyste mucoïde thyro-hyoïdien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 328-330, 1 fig. — **Kraus** (E.). Reconstitution de la voix après thyroïdectomie suivie de la résection du cartilage et des cinq premiers anneaux de la trachée. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 146-147. — **Gleitsmann** (J. W.). Subglottic sarcoma removed endolaryngeally with galvanocautery snare. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 12-13. — **Labarrière**. Polype des cordes vocales. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 479-483. — **Mouret** (J.) et **Denoyés** (J.). Essai d'application des courants de haute fréquence en oto-laryngologie. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 609-620. — **Rauchfus** (K. A.). [Nouvel appareil pour tubage]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1901, VII, 226-230. — **Nicoll** (M.). A plea for the use of O'Dwyer's intubation instruments. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XV, 412-424, 3 fig. — **Rocaz** (Ch.). Indications respectives du tubage du larynx et de la trachéotomie dans le croup. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 291-293. — **Goris**. De l'extirpation du larynx. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 449-451. — **Cassens** (Wiard). Zur Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Karzinom. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 115. — **Gigli**. Atresia completa congenita della laringe ; tracheotomia. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 27-31, 1 fig. — **Griffith** (T. W.). Remarks on a case of hereditary localized œdema proving fatal by laryngeal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1470-1471.

617.534 *Corps thyroïde.*

Pratt (Joseph Hersey). On the classification of the benign thyroid tumors. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 10-12. — **Seidelin** (H.). Et Tilfaelde af malign Tumor i Glandula thyreoidea med Undersøgelse af Hypophysis cerebri. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 513-528. — **Davis** (F. W.). Enlargement of the thyroid gland disappearing after removal of adenoid vegetations. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 677-678. — **Ricketts** (B. M.). Surgery of thyroid gland. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 596-597. — [Extr.]. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 171. — **Delore** (X.). De la thyroïdectomie dans les thyroïdites suppurées aiguës. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 82-83. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 685-687.

617.535 *Trachée.*

Theisen (C. F.). A case of intratracheal colloid struma. Operation. Recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1051-1061, 2 fig. — **Fatjo** (S.). Ensayo de un tratamiento del garrotillo por la paracentesis de la traquea. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 131-133. — **Mendel**. L'injection trachéale et sa technique simplifiée. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 100-101, 3 fig. — **Cuche** (A.). Sérum et trachéotomie. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 442-443.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Czyz (I. Th.). [Un cas de double ligature dans le traumatisme de la veine jugulaire interne]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 659. — **Touche**. Ligature de la sous-clavière et de la carotide primitives droites datant de 7 ans. Troubles nerveux consécutifs. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 349-350.

Péraire (M.). Les adénites cervicales tuberculeuses observées depuis l'année 1891. *Méd. Scient.*, Paris, 1902, 2 s., X, 24-26. — **Syms** (Parker). Conservative surgery for tuberculosis of lymphatic glands of the neck. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 83-84.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Destarac. Syndrome du torticolis spasmodique. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 95-102. — **Smith** (E. N.). Some practical points in the treatment of congenital torticollis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1829-1833, 8 fig. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Torticolis mental avec mouvements des membres supérieurs de nature spasmodique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 351-352.

Cleve (Otto), Ueber Fettthals. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 26.

617.538 *Nerfs du cou.*

Black (M.). Resection of the superior and middle cervical ganglia of the sympathetic for sub-acute glaucoma. *Denver M. Times*, 1902, XXI, 528-531. — **Jonnesco** (Th.) et **Floresco** (N.). Sur les phénomènes consécutifs à la résection du sympathique cervical chez l'homme. [Rap. François **Franck**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 7-8. — **Cavazzani** (T.). Un caso di resezione del simpatico cervicale per affezione dolorosa dell' arto superiore (acinesia algera). *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 433-436.

617.54 *Thorax.*

617.540 *Thorax dans son ensemble.*

Guilleminot (H.). Sciagrammes orthogonaux du thorax ; leur emploi pour la localisation des anomalies et pour la mensuration des organes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1524-1527. — **Fowler** (R. S.). Practical points in the treatment of empyema thoracis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 232-237. — **Klippel** et **Lefas.** Sur deux cas de thorax en entonnoir d'origine congénitale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 632-634, 2 fig. — **Pantaleoni** (C.). La genesi del torace ad imbuto. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, II, 299-302. — **Dona** et **Nanu** (G.). Asupra unuĭ caz de chirurgie a rachisului. Plagă prin armă de foc în reguinea anterolaterală otingă a toracelui ; Hemopneumotorax sting ; Peritonism ; Paralisia sfincterilor şi paraplegie consecutive. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 403-413.

617.541 *Péricarde.*

Tatarinow (D. I.). [Traitement et diagnostic de la péricardite suppurée]. *Chirurgia*, Moskw., 1902, XI, 3-10, 1 fig. — **Bidlot** (F.). La ponction du péricarde. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 2.

617.542 *Cœur.*

Mayer (J.). Zur Kenntniss der Herzruptur. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 31. — **Bérard** (L.) et **Viannay** (Ch.). Plaie du cœur par balle de revolver. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 533-545, 3 fig. — **Sherman** (H. M.). Suture of heart wounds. The oration in surgery delivered before the fifty-third annual meeting of the American medical Association at Saratoga Springs, N.-Y., June 10, 11, 12 a. 13, 1902. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1026-1032, 1 portr. — *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 934-941. — *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1122-1127. — *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 421-426. — **Ricketts** (B. M.). Surgery of the heart. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 628-629. — [Extr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 9-10.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Campbell (C.). Case of double dislocation of the sternal ends of both clavicles backwards. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1082. — **Neumann** (Alfred). Beiträge zur Pathologie des Ductus thoracicus und zu den chylösen Ergüssen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 9.

617.544 *Poumons.*

Cookle (W. F.). Suspected rupture of the lung from violence without further injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1333-1334. — **Korn** (Heinrich). Ein Fall von Schussverletzung des Schädels und der Lunge. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 58. — **Samland** (Fritz). Zur operativen Behandlung der Granulose unter besonderer Berücksichtigung der gegen dieselbe gemachten Einwände und der Rezidivfrage. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 113.

617.545 *Plèvre.*

Schmidt (Ernst). Beitrag zur Behandlung der chronischen Empyeme. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 17. — **Cotton** (F. J.). Empyema in children. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 63-66. — **Moty.** Opération d'un empyème par incision verticale postérieure. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 647-648. — [Discussion] : **Kirmisson**, 648. — **Nebot** (Zoilo). Empiema pneumococico derecho. Operación, curación. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, III, 173-175.

Tzima Πυώδης πλευρῖτις καὶ πλευροτομή. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Ζ', 161-164.

Snader (E. R.). Some comments on the diagnostic features of pleural diseases that may require surgical intervention. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 415-426.

617.546 *Diaphragme.*

Deckmyn (Ernest). Les plaies du diaphragme à gauche. * Dunkerque, Imp. Minet-Tresca, 1902, 8°, n° 78, 143 p., 2 pl., 2 fig. — **Lejars.** Abcès gazeux sous-phrénique. *Bull. et Mém.*

Soc. de Chir. de Paris, 1902, XXVIII, 580-582. — **Cauderay** (H.). Contribution à l'étude des abcès sous-phréniques se terminant par vomique. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 505, 80 p. — **Rallier du Baty** (Félix-Joseph-Marie). Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement des abcès sous-phréniques. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 91, 148 p. — **Couteaud.** Abcès sous-phrénique gazeux. Laparotomie. Mort. Autopsie [Rapport par **M. Rochard**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 593-596.

617.547 *Médiastin.*

Dervaux. Tumeur du médiastin d'origine thymique. Trachéotomie d'urgence; mort. Quelques considérations sur la nature et le traitement. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 225-241.

617.548 *Cage thoracique.*

Zastrzebski (J.). [Plaie pénétrante de la cage thoracique par un pieu de haie. Guérison]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 287-288. — **Sadoveanu.** Plagă prin armă de foc în regiunea sub claviculară stanga cu ruptura arterei. Hemorragie foarte abondantă, legătură. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 222-223.

Robbins (W. J.). A case of transverse fracture of the sternum. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 988-989. — **Benton** (W.). A case of sternal fissure and foramen. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1688. — **Christ** (Wilhelm). Beitrag zur Kasuistik der Sternalsarkome. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 24.

Canonne. Pneumothorax consécutif à une fracture de côtes. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 49-52. — *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 169-171. — **Berger** (P.). Côte surnuméraire cervicale chez une jeune femme simulant une tumeur du creux susclaviculaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 716-717.

Borok (E.). Sleeve bandage for fracture of the clavicle. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 244-246, 5 fig. — **Coelho** (Sabino). Deslocação esterno-clavicular anterior. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, XX, 120. — **Moore** (J. E.). Treatment of dislocation of the clavicle through open wound. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 578-581, 2 pl., 1 fig. — **Bakardjieff** (Siméon D.). Contribution à l'étude de la tuberculose de la clavicule. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 3, 47 p. — **Bourg** (Georges). Contribution à l'étude clinique de l'ostéo-sarcome de la clavicule. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 355, 56 p.

Gellé (E.). Sur un cas de cancer du sein chez l'homme. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 291-293, 1 fig.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Oberthür (J.). Cancer bronchique primitif suivi de carcinose miliaire avec syndrome polynévritique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 485-492, 6 fig. — **Eisenstädt** (Josef). Ueber Krebs der Thymus. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 24.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Robert (H. L.). Contusion de l'abdomen par coup de pied de cheval, laparotomie 16 heures après l'accident, guérison. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 52-64, 1 courbe. — **Gelpke.** Fünf Fälle von Verletzung der Baucheingeweide. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 193-198.

Pichevin (R.). Fistules abdominales donnant issue à un écoulement sanguin périodique. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 233. — **Hart** (D. B.). The curative effect of the X-rays on callous sinuses of the abdominal wall. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1330-1331.

Mori (A.). Contributo allo studio dei tumori ombelicali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 632-634, 1 fig. — **Aubeau** (A.). Hydropisie sacculaire et tumeurs liquides de la région inguino-crurale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 7, 253-260, 2 pl., 5 fig. — **Foster** (B.). Inguinal buboes. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 390-395, 1 fig. — **Audard** (E.). Laparocèle gauche congénitale due à un arrêt de développement partiel des muscles de la paroi abdominale. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 485-492. — **Schmidt.** Ueber Riss des geraden Bauchmuskels und seinen Mechanismus. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 174-177.

617.551.8 *Médecine opératoire.*

Stimson (L. A.). Combined transverse and longitudinal incision in median laparotomy, with the object of preventing ventral hernia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 1033-1034, 1 fig. — **Bakes** (J.). Eine neue Spatelzange für Laparotomien. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 681-683, 4 Fig. — **Alexandrow** (Th. A.). [De l'ileus consécutif à la laparotomie]. *Chirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 51-61. — **Wenglowski** (R. I.). [De l'opération d'après le procédé de Mikulicz]. *Chirurgia*, Moskw., 1902, XI, 87-94, 5 fig. — **Fellenberg** (R. v.). Ueber den suprasymphysären Bogenschnitt nach Kustner. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 385-390, 1 Fig. — **Beuttner** (O.). Suprasymphysärer Bogenschnitt nach Rapin-Küstner. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 777-779. — **Beuttner** (O.). Suprasymphysärer Fascienquerschnitt nach Pfannenstiel. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 793-796.

617.551.9 *Affections diverses.*

Dennecé (J.). Du rôle de l'insuffisance musculaire dans la pathogénie des éventrations. *

Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 569, 122 p., 4 pl. — **Kweller** (Fritz). Ueber die Hernien der Linea alba. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 98.

617.551.93 *Hernies.*

Fletscher Souder (C.). Hernia. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 194-196. — **Renner** (L.). Zur Frage der traumatischen Hernien. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 193-195. — **Sacquépée** (E.) et **Melliès** (A.). Tuberculose herniaire. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 430-449. — **Rothe** (Hermann). Beitrag zur Statistik der eingeklemmten Hernien. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 10. — **Hajen** (Gerh.). Ueber die Zulässigkeit der Taxis bei Brucheinklemmung. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 35. — **Hellock** (T. H.). Hospital for sick children great Ormond street; a case of bilateral strangulated hernia in an infant. *Lancet*, Lond., 1902, II, 21-22. — **Estor** (E.). La hernie étranglée chez le nourrisson (Depuis la naissance jusqu'à l'âge de deux ans). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 721-745, 6 fig. — **Hahn** (F.). [Les suites post-opératoires de la cure radicale des hernies]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 431-433.

617.551.93I *Hernie ombilicale.*

Barling (Gilbert). Clinical lecture on umbilical hernia. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 193-200.— **Deschin** (A.A.). [Comment se produit la hernie ombilicale ? Etude historique]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 635. — **Deschin** (A. A.). [Comment se produit la hernie ombilicale ? Etude anatomo-pathologique personnelle]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 658. — **Italia** (F. E.). Riassunto critico sui processi operativi dell'ernia ombelicale e della linea alba. *Suppl. al. Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 609-615. — **Carson** (N. B.). Umbilical hernia ; Mayo's operation ; a clinical lecture. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 163-166, 4 fig. — **Braatz** (E.). Nabelbruchverband. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 265-267, 6 Fig.

617.551.933 *Hernie lombaire.*

Jeannel. La hernie lombaire. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 389-418, 6 fig. — **Baracz** (R.). [Des hernies lombaires et abdominales latérales (laparocèles)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 760-770 ; 794-803, 5 fig.

617.551.937 *Hernie inguinale.*

Scemana (Moïse). Des hernies inguino-superficielles. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 521, 50 p., 1 tabl. — **Görtz.** Kommen traumatische Leistenbrüche in Wirklichkeit vor und von welchen Erscheinungen sind si eventuell begleitet ? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902 IX, 129-136. — **Marien** (A.). Volumineuse hernie inguinale gauche, infectée par la présence d'une grosse arête de poisson. Phénomènes d'étranglement. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 323-325. — **Broca** (A.). Hernie inguinale étranglée chez l'enfant. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 531-534. — **Millot** (Paul). De quelques modifications apportées à la cure radicale des hernies inguinales chez l'homme (Procédé de Bassini-Ferrari). * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 371, 64 p., 2 fig. — **Skworkin.** [Sur la cure radicale de la hernie inguinale d'après Bassini]. * Thèse, St-Pétersbourg, 1902. — **Guedroytz** (W. I.). [22 cas de cure de hernie inguinale d'après la méthode de Roux]. *Chirurgia*, Moskw., 1902, XI, 62-81, 10 fig. — **Bommarito** (F.). Nota preventiva su di un nuovo procedimento operatorio per erniotomia radicale nelle ernie inguinali. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 512-514.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Reed (R. H.). Grave abdominal injuries without external evidences of traumatism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIIII, 1302-1304. — **Reed** (R. H.). Severe injuries of abdominal contents without external evidences of traumatism [Extr.]. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 169-170. — **Clermont.** Note sur une opération de corps étranger enkysté de la cavité péritonéale. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 264-266. — **Coleman** (W.). A surgical needle encysted in the abdominal cavity. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 54. — **Hodenpyl** (E.). Sponge found in operation wounds. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 44-45. — **Bissell** (J. B.). A few cases of penetrating stab wounds of the abdomen. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 763-766. — **Coen** (G.). Ferita penetrante dell' addome con fuoriuscita di 30 cent. del tenue. Ferite nel tenue e nel mesenterio, laparotomia dopo circa 10 ore dall' accidente : guarigione. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 424-432. — **Le Fort** (R.). Plaie pénétrante de l'abdomen par coup de baïonnette Lebel. Laparotomie ; mort par infection secondaire. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 103-104. — **Roberts** (W. O.). Perforating gunshot wound of abdomen. Recovery without abdominal section. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 154. — **Devendranath Sen.** A case of accidental gunshot wound in the abdomen : the shot remaining unextracted. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 721. — **Tiffany** (L. M.). The great importance of drainage in bullet wounds of intraperitoneal viscera. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 138-139. — **Dandois.** Contribution au traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 363-371.

Morris (R. T.). A report on experiments made with cargile membrane, for the purpose

of determining its value in preventing the formation of peritoneal adhesions. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 773-775.

617.552.2 *Infections.*

Battle (W. H.). Early peritonitis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1679-1681. — **Mackay** (W. A.). Localized peritonitis in enteric fever with marked symptoms of onset : laparotomy ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1600-1601. — **Federschmidt**. Ueber einen Fall von Perforationsperitonitis, geheilt durch Laparotomie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 747-748.

White (W. Hale). On acute peritonitis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 145-152. — **Harris** (M. L.). The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1137-1142. — **Wetherill** (H. G.). The treatment of inoperable septic peritonitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1343-1345.

Godts. Contribution à l'étude de la tuberculose abdominale primitive. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XIX, 311-319. — **Riory**. Sur la péritonite tuberculeuse. *Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 114-120. — [Discussion] : **Bergasse**, 120. — **Luigioni** e **Lampugnani**. Le iniezioni iodo iodurate nelle forme tubercolari peritonali e mesenteriche. *Boll. clin. scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 121-128.

Hunner (G. L.) a. **Harris** (N. Mac L.). Acute general gonorrheal peritonitis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 121-130. — **Frank** (L.) a. **Koehler** (H. H.). Gonococcal peritonitis : report of another case. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 398-405.

617.552.6 *Tumeurs.*

Brouha. Contribution à l'étude des tumeurs tératoïdes de l'abdomen. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 401-436, 1 pl., 8 fig. — **Cohn** (Adolf). Ueber Gastralgien und gastrischen Krisen durch präperitoneale Lipome. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 53. — **Mastri** (C.). Contributo allo studio dei tumori delle glandole retroperitoneali. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 629-631. — **Dehaye**. La décortication sous-séreuse dans l'extirpation des tumeurs du ventre. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 52.

617.552.8 *Médecine opératoire.*

Swain (James). A retrospect of a further series of intra abdominal operations. *Bristol M. Chir. J.*, 1902, XX, 33-44. — **Varona** (A. de). Irrigación continua intra-abdominal. *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 257-263... — **Mc Murtry** (L. S.). Shock in intra abdominal operations, its etiology, prophylaxis and treatment. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 159-160.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5530 *Tube digestif dans son ensemble.*

Rebulet. Corps étrangers des voies digestives. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 265-266. — **Fleury**. Déglutition d'un appareil prothétique : évacuation naturelle de cet appareil. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 338-339, 1 fig. — **Guitard** (L.). Un cas de tuberculose du tube digestif. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 12, 265-268.

617.5531 *Estomac.*

Edleston (R. S. C.). Case of bullet wound of stomach. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1026-1027. — **Jessup** (Geo. P.). Gunshot wound of the stomach. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 352.

Elder (J. M.). Hour glass stomach. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 598-603, 3 fig. — **Goltman** (M.). Hour glass stomach, with illustration. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 285-288, 1 fig.

Moynihan (B. G. A.). Tumours of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1857-1858. — **Goyard** (Lucien). Valeur clinique des adénopathies externes à distance dans les néoplasmes de l'estomac. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 504, 56 p. — **Luis y Yagüe** (R.). El corsé y sus perjuicios. Cáncer ulcerado del estómago. *Rev. Ibero-Am. d. Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 244-247. — **Gliemeroth** (Georg). Ein Fall von kontinuirlichem Wachsthum eines Magenkrebses durch das Lig. hepatico-duodenale in die Leber, die Gallenblase und das Zwerchfell (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Jänuar-März, N° 2. — **Pons** (H.). Sur un cas de cancer du foie secondaire à un cancer de la petite courbure de l'estomac. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 337-340. — **Ménétrier** (P.) et **Aubertin** (Ch.). Sur un cas de cancer de l'estomac à forme anémique. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VII, 658-666. — **Kroenig**. Gleichzeitiges Vorkommen von Uterus-und Magencarcinom, Abdominelle Totalexstirpation des Uterus, Gastrectomie mit Gastrojejunostomose. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 894-897.

Huntington (Th. W.). Some observations relative to non-malignant stenosis of the pylorus. With a report of two cases, treated by the Heinecke-Mikulicz method. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 207-212.

Callender (A.). Two cases of perforation of the stomach; one recovery. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, X, 413-416. — **Weinberg** (Julius). Beiträge zur Aetiologie der Gastrektasie, unter besonderer Berücksichtigung der differentialdiagnostisch schwierigen Fälle. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 15. — **Rose** (A.). Gastroptosia the cause of symp-

toms erroneously attributed to nephroptosia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1081-1084. — **Edebohls** (G. M.), LXXVI, 85-86. — **Heaton** (George). Five cases of perforated gastric ulcer treated by abdominal section and suture, with remarks on the treatment and prognosis of these cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 96-99. — **Bowes** (W. H.) a. **Lucy** (R. H.). A case of perforating gastric ulcer; laparotomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1466-1467.

617.5531.8 *Médecine opératoire.*

Vulliet (H.). Quelques considérations sur la chirurgie gastrique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 393-408, 6 fig.

Graillot (Pierre). Contribution à l'étude de la gastrostomie par le procédé de Fontan. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 600, 50 p., 11 fig. — **Brandt** (G.). Ueber die Gastrostomie im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 1. — **Monprofit**. Du cancer œsophagien ; gastrostomie. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 153-160.

Recasens (S.). Ablación total del estómago. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 257-261, 2 fig. — **Frouin** (Albert). Sur la possibilité de pratiquer l'extirpation totale de l'estomac chez le chien (à propos d'une note de M. Gley). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 802-804. — **Gley** (E.). Remarques sur la note de M. Frouin (extirpation totale de l'estomac chez le chien). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 804. — **Thomas** (J. Lynn). Removal of one third of the stomach with three and a half inches of duodenum for cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 99-100.

Walther. Gastro-entérostomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 845-846. — [Discussion] : **Ricard**, 846. — **Tuffier**, 846. **Ricard**, 847. — **Walther**, 847. — **Hartmann**, 847. — **Tuffier**, 847. — **Schwarz** (D.). [La technique de la gastroentérostomie]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 104-105. — [Discussion] ; **Wikerhauser** (T.), 105 ; 106. — **Schwarz** (D.), 105 ; 106. — **Čačkovic** (M. de), 106. — **Orlovski** (A.). [Les cas d'anastomose entéro-gastrique et de pyloroplastie d'après Heinecke-Mikulicz]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 406-411. — **Rotgans** (J.). Gastro-enterostomia ypsiliformis antecolica anterior. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, 1322-1335, 2 fig. — **Frank** (L.). [Hémorrhagie stomacale. Gastroentérostomie. Mort par hémorrhagie]. *Liečnički Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 103-104. — **Leroy** (Louis). De la gastro-entérostomie dans les affections non cancéreuses de l'estomac. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 486, 183 p. — **Bush** (J. Paul). A case of gastro-jejunostomy for cancer of the pylorus. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 57-61, 5 fig. — **Langovoi** (A. P.). [Résultats immédiats et éloignés de la gastroentérostomie d'après les observations de la Clinique thérapeutique (Résumé)]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 310-311.

617.5532 *Intestin grêle.*

Cahier (L.). Contusions de l'abdomen et rupture de l'intestin par coup de pied de cheval. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 16-40. — **Törnqvist** (G. W.). Ueber Diagnose und Behandlung der subkutanen Kontusionrupturen des Darms. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, Afd. 1 (Kirurgi), Häft. 1, Nr 2, 1-37.

Soubeyran (P.). Tuberculose de l'intestin grêle à forme hypertrophique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 470-480, 1 fig.

Senger (Rose). Zur Kasuistik der primären Dünndarmsarkome im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Halle a. S., 1902, März, N° 13. — **Booth** (A. W.). Report of a primary sarcoma of the small intestine. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 896. — **Wagner** (Abraham). Ein Beitrag zur Diagnose des Darmkrebses. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 103. — **Schierning** (Fritz). Ueber Stenose und ulceröse Zerstörung des Duodenums durch zerfallende käsige Portaldrüsen, grosse verkäsende Tumoren der Leber. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 33.

617.5532.7 *Affections des diverses parties de l'intestin grêle.*

Göbel (Alfred). Ueber Hernia duodeno-jejunalis Treitzii. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 26. — **Lucy** (R. H.). A case of perforated duodenal ulcer; cœliotomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1466.

Schweihofer (Hermann). Ueber Duodenalgeschwüre nach Hautverbrennungen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 30. — **Moynihan** (B. G. A.). The operation of jejunostomy, with a report of two cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1599-1600, 2 fig.

Morelli (Pasquale Castiglione). Un caso di tuberculosi stenosante dell' ultima parte dell ileo, curato colla entero-anastomosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 820-824. — **Lange** (K.). Sarcoma intestini ilei. Resectio ilei, Hälsa. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 373-375.

617.5532.8 *Médecine opératoire.*

Géraud (Bernard-Camille-Henri). Des complications de l'anus contre nature. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 357, 141 p., 2 pl. — **Garnerus** (H.). Ein Fall von Anus praeternaturalis, mit der Krause' schen Anastomosenklemme behandelt Glatte. Heilung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 284-285. — **Barker** (A. E.). On enterectomy contrasted with artificial anus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1595-1596. — **Bérard**. Pincement latéral à symptômes latents. Phlegmon chronique de la région inguinale, d'origine intestinale. Fistule pyostercorale. Cure radicale

par résection de l'intestin. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 22-26. — **Kammerer** (F.). Zur Frage der Darmausschaltung mit totaler Occlusion. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 529-530.

617.5532.9 *Affections diverses.*

Pedarré (Eugène). Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la perforation intestinale survenant au cours de la fièvre typhoïde. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 470, 120 p. — **Ricard**. Sur le traitement des perforations intestinales dans la fièvre typhoïde. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 680-681. — **Chevalier** (Edg.). Deux observations de fièvres typhoïdes compliquées de perforation intestinale, traitées par la laparotomie et la suture. Guérison [Rapport de **M. Bazy**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 662-665. — **Shoemaker** (G. E.). A case of perforation in typhoid fever with operation. *Phila. M.J.*, 1902, IX, 981-983, 2 fig. — **Bramwell** (W.). A minute peritoneal hernia through a cleft in the xiphoid cartilage. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1177. — **Quénu** (E.) et **Judet** (H.). Des rétrécissements fibreux de l'intestin grêle. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 649-687, 10 fig.

Walther. Occlusion intestinale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 730. — [Discussion] : **Routier**, 731-732. — **Terrier**, 732-733. — **Quénu**, 733. — **Cestan** (Et.). Occlusion intestinale par calcul biliaire. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 133-136. — **Quénu** (E.). Du rôle de l'angle côlique gauche dans les occlusions intestinales. Importance prédominante des petites brides péricôliques. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 695-713. — **Walther**. Sur le rôle de l'angle côlique dans les occlusions intestinales. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 739-742. — **Lund** (F. B.). Remarks on intestinal obstruction by bands, following operations on the peritoneal cavity, with report of cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 565-572. — **Rouville** (de). Etranglement intrasacculaire par bride ; réduction par le taxis de l'anse herniée ; persistance des phénomènes d'étranglement. Hernio-laparotomie. On trouve l'anse herniée absolument libre dans la cavité abdominale, mais enserrée comme dans une ligature par l'agent d'étranglement qui a été réduit avec elle ; section de la bride ; mort. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 659-662. — **Morison** (J. R.). Two rare cases of intussusception. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1689-1690, 2 fig. — **Mc Donnell** (A. J.). Notes on intussusception, with a case in which three inches of bowel were removed for gangrene : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 659-660. — **Rançon** (Léopold-Onésime). Des accidents pulmonaires dans l'occlusion intestinale. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 79, 44 p. — **Levien** (Henry). Intestinal obstruction relieved by atropin. *Ann. med.*, Phila., 1902, IV, 130. — **Ripperger** (A.). Zur Atropinbehandlung des Ileus. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 189-210. — **Brookmann**. Tratamiento del ileus por las inyecciones de atropina. *Rev. méd. de Chile*, Santiago de Chile, 1902, XXV, 243-247. — **Harrison** (J. Mc Kean). Two cases of acute intestinal obstruction successfully treated with quicksilver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 606-607. — **Fournier** (G.). Un cas d'occlusion intestinale aiguë opéré et guéri. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 496-499.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

Bourget. Le traitement médical des inflammations du cæcum. Typhlite, périty phlite, appendicite. Genève, Ch. Eggimann et C^ie^, 1902, 8°, 68 p., 4 fig. — **Mitchell** (A. B.). Ileo-cæcal intussusception with retrograde intussusception of the descending colon in an infant ; operation, recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1334.

617.55331 *Cæcum.*

Sanguinetti (M. L.). Sintomatologia, diagnóstico y pronóstico de la tuberculosis del ciego. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 169-174. — **Sifton** (H. A.). Non-descent of the caecum ; an unusual mal-position. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 106-108. — **Sievers** (M.). Beitrag zur Statistik der Perityphlitis auf Grund der in den Jahren 1877-1901 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 8. — **Wilks** (Samuel). Perityphlitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 44. — **Bonnamour**. Hernie crurale du cæcum et de l'angle côlique droit ; étranglement datant de quinze jours ; kélotomie ; mort. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 607-609. — **Monocal** (R.). Invaginación del ciego y colon ascendente en el colon transverso. Exclusión del ciego. *Rev. de Méd. y Cirurg. de la Habana*, 1902, VII, 231-233.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Callsen (Friedrich). Ueber einen Fall von Hydrops des Processus vermiformis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 34. — **Campbell** (F. J.). Foreign bodies in the vermiform appendix. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 402-403.

Ricketts (B. M.). Appendicitis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 573-576. — **Hillsman** (B. L.). Appendicitis from the standpoint of a general practitioner. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 148-149. — **Manley** (Thomas H.). Appendicitis as viewed in the early part of the last century, with a few notes on the essay of Melier. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 83-89.

Gavala (S.). Συμβολὴ εἰς τὴν παθολογικὴν ἀνατομίαν καὶ βακτηριολογιαν τῆς σκωληκοειδίτιδος. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Ζ', 145-150, 3 fig.

Marcland (Benoit-Henry-Raymond). Contribution à l'étude anatomique et anatomo-pathologique de l'appendice et des appendicites basée sur 60 autopsies. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 495, 127 p., 5 fig.— **Wassermann** (M.). Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei einigen chirurgischen Erkrankungen, insbesondere bei Appendicitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 751-755. — **Longridge** (C. J. Nepean). Leucocytosis in appendicitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 74-75.

Lannelongue. L'appendicite et ses causes. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 621-623. — **Kramer** (S. P.). Studies in the pathogenesis of appendicitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 701-707, 8 fig. — **Bégouin.** Appendicite et oxyures. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 363-364.

Wiggins (J. L.). Report of three unusual cases of appendicitis. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 153-154. — **Treves** (F.). On some phases of inflammation of the appendix. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1589-1594, 4 fig.

Quénu. Formes gangreneuses de l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 628-631. — [Discussion] : **Broca**, 631-632. — **Longuet** (L.). La dyspepsie appendiculaire et son traitement chirurgical. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 185-188. — **Münch** (A. W.). Ein Fall von Appendicitis perforativa in einem Schenkelbruch. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 237-239. — **Jouglard** (Jules). De la phlébite des membres inférieurs dans l'appendicite, du membre inférieur gauche en particulier. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 496, 63 p. — **Guinard** (A.). Annexite droite et appendicite avec corps étrangers vrais de l'appendice. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 675-677. — [Discussion] : **Walther**, 677.

Pearse (Herman E.). The fate of the unoperated cases of appendicitis. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 181-187. — **Meyer** (W.). Was können wir bei acuter Appendicitis diagnosticiren ? *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 285-314. — **Bernard** (Félix). Colite muco-membraneuse et appendicite. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 32 p.

Tennant (C. E.). Therapeutics of appendicitis. *Critique*, Denver, 1902, IX, 203-205. — **Gorokhoff** (D. E.). [Traitement opératoire de l'appendicite dans ses formes diffuses]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 293-313. — **Cartledge** (A. M.). When shall we operate for appendicitis. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 161-162. — **Wyeth** (J. A.). The merits of the various incisions for appendicitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 892-893. — **Kirmisson.** Des indications opératoires dans le traitement de l'appendicite. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 685-687.

Kerambrun (D.). Contribution à l'étude des kystes appendiculaires et paracæcaux. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 525, 56 p. — **Hall** (J. B.). Perforation of the appendix within a hernial sac ; resection of the cæcum and ileo-cæcal junction ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1601-1602. — **Prüss** (Hans). Der Processus vermiformis im Bruchsack und seine Einklemmung. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Mai, N° 20.

Darling (Eugène A.). A case of subphrenic abscess on the left side following appendectomy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 70-72.

617.5537 *Rectum.*

König. Die Erkrankungen des Mastdarms in Folge von Infection durch Gonorrhoe und Syphilis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 417-421. — **Hilz** (Jakob). Ein Fall von chronischer Glutaealphlegmone im Anschluss an Periproktitis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 51. — **Luther** (John W.). A case of imperforate rectum ; death from chloroform after three operations. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 152-154. — **Ferraresi** (P.). Contributo all' intervento chirurgico nei vizii di conformazione dell' ano e del retto. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 686-692. — **Monroe** (G. J.). Cancer of the rectum. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 137-140. — **Monroe** (G. J.). Treatment of cancer of the rectum. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 171-173. — **Delorme.** Malade traité par l'excision de la muqueuse rectale pour des hémorroïdes circulaires. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 714. — **Wolff** (O.). Wie erzielt man vollkommene Kontinenz nach totaler Mastdarmexstirpation ? *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 746-747. — **Rothrock** (J. L.). Stricture of the rectum in women due to inflammatory processes in the pelvis. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 314-318. — **Delorme.** Prolapsus rectal total traité par l'excision de douze centimètres de muqueuse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 767.

617.5538 *Anus.*

Karewski. Die Behandlung des Prolapsus ani der Kinder mit Paraffininjektionen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 745-746.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

Davrinche. Kyste du mésentère. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 277-279.

Miller (J. P.). Primary sarcoma of the omentum. The clinical report of a case. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1132-1134, 1 fig. — **Moresco** (G.). Sopra un caso di torsione dell'epiploon. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 693-695.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Gibson (C. L.). Illustrative errors and difficulties in the diagnosis of affections of the

biliary system. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 97-100. — **Dieu** (Jacques). Etude sur les angiocholites non suppurées ; leur traitement chirurgical. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 469, 100 p.

Waugh (W. F.). Gall-stones. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 519-524. — **Nute** (W. H.). Gall-stones, with report of cases. *Ann. Gynaec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 333-336. — **Morris** (B.). A gall-stone simulating cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1536-1537. — **Lilienthal** (H.). The treatment of cholelithiasis. With reports of illustrative cases, including one of cholelithiasis in a child eleven years old. *Med. Rec.*, N.-Y., 1702, LXI, 841-844, 1 fig. — **Merk** (Adalbert). Beiträge zur Pathologie und Chirurgie der Gallensteine. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Mai, N° 14,

Kperber (Hans). Ueber primäres Karzinom der Gallenausführungsgänge. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 30.

617.5555 *Cholédoque.*

Robinson (H. B.). Duodeno-choledochotomy for retained gall-stones at the duodenal end of the common bile duct. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1596-1598, 1 fig.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Ricketts (E.). Diseases of the gall-bladder and its ducts. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 673-675. — **Berg** (A. A.) a. **Libman** (E.). A case of systemic infection by a paracolon bacillus probably secondary to typhoid fever. With the clinical picture of acute cholecystitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1493-1496. — **Chandelux**. Phlegmon de la paroi abdominale, consécutif à une cholécystite calculeuse suppurée, extraction de nombreux calculs avec longues manœuvres de morcellement, de dégagement et de tractions pour retirer l'un de ceux-ci enclavé dans le canal cholédoque. Issue des matières alimentaires pendant trois semaines, à travers la plaie abdominale. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 33-37. — **Ochsner** (A. J.). Clinical observations on the surgery of the gall-bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 708-731. — **Mayo** (W. J.). Analysis of three hundred and twenty-eight operations upon the gall-bladder and bile passages. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 732-744. — **Austin** (A. E.). Chemical nature of the bile after cholecystotomy. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 231-241. — **Villard** (E.). Sténose pylorique d'origine biliaire. Cholécystotomie et cholédocotomie idéales. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 517-518. — **Southam** (F. A.). A case of removal of the gall-bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1598-1599.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Giordano (E.). I risultati della laparotomia nei traumi del fegato. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 437-451. — **Finkelstein** (B. K.). Beitrag zur Frage der Leberrupturen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 408-419. — **Wiggins** (J. L.). Laceration of the liver ; with report of a case cured by operation. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 167-169. — **Wiggins** (J. L.). Rupture of liver ; operation ; recovery. *Clinique*, St-Louis, 1902, XV, 221-224. — **Grekow** (I. I.). Beitrag zur Casuistik der Stich-Schnittverletzungen der Leber. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 402-407. — **Martinelli** (V.). Tre casi di ferite del fegato trattate con l'intervento e guarite. Stato attuale dell' emostasi epatica. Statistica. *Riforma med.*, Roma, 1902, I, 830-834 ; 842-847.

Weispfenning (Friedrich). Zur operativen Behandlung des durch Leberzirrhose bedingten Aszites (Talma' sche Operation). * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 36. — **Kerksiek** (Wilhelm). Ueber Dysenterie-Leberabszess in Kamerun. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 124. — **Lesage**. Contribution à l'étude des abcès du foie d'origine dysentérique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 705-706. — **Veer** (Edgar A. Vander). An unusual case of abscess of the liver. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 201-205. — **Mülhens** (Hermann). 4 Fälle von Abscessus intrahepaticus aut subphrenicus. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 10. — Estudios acerca de los abscesos del higado, desde el punto de vista de su tratamiento quirùrgico moderno, precedido de algunas concideraciones acerca del pus hepàtico. Localización del absceso en la glándula y emigraciones naturales del pus. *Gac. méd. de México*, 1902, 2 s., II, 109-118, 2 pl. ; 125-130, 3 pl., 3 fig. — **Pfifferling** (Siegfried). Ueber einen Fall von Lebersyphilis mit Pfortaderthrombose und Darmhämorrhagien. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 22. — **Iocheles** (L. E.). [Un cas d'actinomycose atypique du foie]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 939-950. — **Longridge** (C. J. Nepean). A blood count in a case of hydatid disease of the liver. *Lancet*, Lond., 1902, II, 44-45. — **Dévé** (F.). Des cholérragies internes consécutives à la rupture des kystes hydatiques du foie et plus spécialement de la cholérragie intra-péritonéale (Cholépéritoine hydatique). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 67-109. — **Agote** (L.). Quiste hidatidico del higado en un niño. Obstrucción de colédoco. Angiocolitis supurada. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 153-158. — **Mori** (A.). Per la cura della cisti da echinococco del fegato (due casi trattati con la sutura immediata senza drenaggio). *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 842-846 ; 855-857. — **Lejars**. Kyste hydatique du foie opéré par la méthode de Delbet. Acci-

dents d'intoxication hydatique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 648-650.

Coates (B. O.). A large cyst of the liver, apparently originating from an injury. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 325-328. — **Simonini** (R.). Contributo allo studio dei sarcomi primitivi del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 398-402. — **Bonnet** (Hans). Ein Fall von primären Leberkrebs mit Schleimproduzirenden Metastasen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 30. — **Rispal**. Cancer primitif du foie avec cirrhose. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 337-339. — **Bamberg** (Johannes). Beiträge zur Lehre von primären Leberkarzinom. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 114. — **Travis** (C. H.). A case of multiple primary adenocarcinoma of the liver with cirrhosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 108-111, 3 pl., 9 fig. — **Mannini** (C.). Di una rara forma di adeno-carcinoma cistico del fegato. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 724-725. — **Walker** (Ch. S.). Adenocarcinoma of liver: perforation of stomach; death; autopsy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 248-249.

Dionisi (A.). Sullo pileflebite ateromatosa. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 283-284, 1 fig. — **Mori** (A.). Modificazione alla tecnica operativa della deviazione chirurgica del sangue della vena porta. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 258-262.

Walz (K.). Ueber die Beeinflussung der Leber durch das Zwerchfell und über Lebermassage. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 785-787. — **Carstens** (J. H.). The fixation of a movable liver aud report of a case of hepatopexy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1294-1297. — **Peugniez**. De la résection du foie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 506-511. — **Lambotte** (A.). Sur l'hépatopexie totale. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 193-197.

617.556 *Pancréas.*

Gravemann (Bernhard). Ein Beitrag zur Lehre der Pankreascysten. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 67. — **Evoli** (G.). Cancro primitivo del pancreas. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 460-461.

617.557 *Rate.*

Fredga (C.). [Ueber chronische Milztuberkulose im Anschluss an einen eigentümlichen Fall]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 438-454, 2 pl., 2 fig. — **Kafka** (Th.). Chronische Milzgeschwulst. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLIV, 145-147. — **Jameson** (H.). Sarcoma of the spleen. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 258-259. — **Pauchet** (V.). Rupture de la rate par coup de pied de cheval. Splénectomie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 511-512. — **Tansini** (I.). Splenectomia ed operazione di Talma nel morbo di Banti. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 3-6. — **Parona** (F.). Voluminosa splenomegalia malarica stranamente lobulata e inoperabile, guarita colle iniezioni sottocutance iodo-iodurate. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 417-423.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Serguiewsky (P.). Etude sur la distribution géographique de la lithiase urinaire. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 684-699. — **Symes** (J. Odery). On some urinary infections, with especial reference to their treatment by urotropin. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 27-32. — **Garceau** (Edgar). Tuberculosis of the urinary tract. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 13-17.

617.5581 *Rein.*

Terrier. Kyste hydatique du rein droit. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 666-670. — [Discussion] : **Bazy**, 670-672 ; 674. — **Ricard**, 672. — **Legueu**, 672-673. — **Potherat**, 673. — **Routier**, 673. — **Terrier**, 674. — **Gérard-Marchant**. Kyste hydatique du rein. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 682-683. — **Pluyette**. Sur un kyste hydatique du rein droit [Rap. de M. **Terrier**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 827-829.

Buck (de) et **Linden** (van der). Un cas de néphrolithiase. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 79-82. — **Chandelux**. Rein droit lithiasique avec lésions commençantes à gauche. Néphrectomie. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 17-22.

Jalaguier. Sarcome du rein droit chez une petite fille de dix-neuf mois ; néphrectomie transpéritonéale ; guérison opératoire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 848-849. — [Discussion] : **Berger**, 849. — **Albarran**, 849-850. — **Broca**, 850.

Albarran (J.). Adénome de l'uretère ; extirpation ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 838-844. — **Munro** (J. C.). Pus dilatation of one member of a double ureter. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 607-609, 1 fig.

Pousson (A.). De l'intervention chirurgicale dans les néphrites médicales. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 641-683, 5 graph., 1 fig.... — **Faucon**. Rein tuberculeux ; néphrectomie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 63.

Carwardine (Th.). The fixation of moveable kidney by means of strong carbolic acid ; six cases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1822-1823, 2 fig.

617.5582 *Vessie.*

Pisani. Corpo straniero della vescica diagnosticato mediante esame cistoscopico ed estratto per la via uretrale. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 102-103. — **André**. Diagnostic et traitement de la cystite tuberculeuse. *Rev. méd. de l'Est*, Paris-Nancy, 1902, XXXIV, 453-464. — **Pauchet** (V.). Fistule ombilico-vésicale. Résection sous-péritonéale de l'ouraque et d'une poche urineuse rétro-ombilicale. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 785-787. — **Maunoury**. Présentation d'une épreuve radiographique montrant l'utilité des rayons X dans l'examen de certains calculs vésicaux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 736-737. — **Christovitch**. 104 opérations pour calculs de la vessie. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 97-99. — **Lauwers**. Tumeur villeuse de la vessie. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 61-65. — **Rabère** (J.). Deux cas de néoplasmes vésicaux à symptomatologie anormale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 318-320. — **Gérota**. Sur les ganglions prévésicaux [Rapp. par M. **Bazy**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 537-538. — **Chiaventone** (U.). De la cystopexie en gynécologie, procédé opératoire nouveau. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 385-402. — **Voiturlez**. La hernie de la vessie [Rev. clin.]. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 702-710, 3 fig. — **Mercadé** (Salva). Cystocèle crurale extra-péritonéale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 741-742. — **Le Fur** (R.). Des ulcérations vésicales et en particulier de l'ulcère simple de la vessie. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, V, 601-602. — **Picqué**. A propos du retournement de la vessie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir de Paris*, 1902, XXVIII, 681-682. — **Guinard**. Sur le retournement de la vessie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 658-659. — [Discussion] : **Bazy**, 659. — **Picqué** (L.). Sur un cas de retournement complet de la vessie (extrophie acquise de la vessie par les voies naturelles). *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 636-645.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Légnier. Traitement de l'infection urinaire par la sonde à demeure. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 483-491. — [Discussion] : **Fournier**, 491 ; 492. — **Pouchet** (V.), 491-492. — **Ribis** (J.). Anurie calculeuse réflexe. * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 492, 119 p. — **Chifoliau** et **Loubet**. Anurie calculeuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 324-327. — **Suarez de Mendoza** (A.). Anurie calculeuse. Opération au 12e jour. Guérison [Rapp. par M. **Bazy**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 632-636. — **Saint-Jacques** (E.). Traitement de la rétention urinaire. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 329-334. — **Lierre** (Paul). Traitement de l'incontinence nocturne d'urine chez l'enfant. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sébille, 1902, 8° n°, 459, 98 p.

617.5584 *Urètre.*

Gordon-Klatzko (B. L.). [Contribution à l'étude de la rupture de l'urèthre]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XI, 82-86. — **Spiridonoff** (Ivan). Les calculs de l'urèthre chez l'homme. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 1, 46 p. — **Roinet** (Paul). Etude sur les calculs de l'urèthre chez la femme. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 353, 88 p. — **Bazy** (P.) et **Delcoux**. Du rétrécissement blennorragique de la portion membraneuse de l'urètre. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 746-751.

Escat (J.). Fixation de la sonde à demeure *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 534-536, 8 fig. — **Bastins-Williams**. Un nouveau dilatateur de l'urètre. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 124-126, 3 fig. — **Jaja** (Fl.). Contributo allo studio della sutura immediata dell'uretra nelle rotture traumatiche. *Morgagni*, Milano, 1902, I, 373-383. — **Harrison** (Reginald). The pratical application of the combined operations of internal and external urethrotomy. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 43-47. — **Caradja** (Constantin). Uréthrotomie périnéale (périnéostomie) ou opération de M. Poncet. Création au périnée d'un méat contre nature dans les rétrécissements incurables de l'urèthre. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 539, 46 p.

Aubeau (A.). Prolapsus de l'urèthre chez une petite fille de huit ans ; excision de la muqueuse prolabée ; suture ; guérison. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, VI, 221-224, 2 fig. — **Bétuel**. Rétrécissements multiples de l'urèthre Cystite. Péricystite. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 298-299. — **Guillon** (P.). Des rétrécissements larges. De la stricturotomie. Instruments anciens et nouveaux. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 5 s., XIV, 240-242, 2 fig. — **Etienne**. Rétrécissement pénioscrotal de l'urètre. Insuffisance vésicale. Calculs phosphatiques. Lithotritie. Guérison. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 70-72. — **Lucas** (André). Contribution à l'étude de la valeur de l'électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre ; manuel opératoire. *Monaco méd.*, 1902, n° 91, 5-6.

617.5585 *Prostate.*

Mazet (H.). Diagnostic et traitement des prostatites mixtes. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 532, 66 p. — **Deltheil** (Louis). Contribution à l'étude des résultats fournis par l'incision périnéale et le curettage dans la prostatite tuberculeuse. * Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, n° 476, 70 p. — **Antonelli** (I.).

Contributo alla terapia della uretro-prostatite. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 253-258, 6 fig.

Wienecke (H.). Ein Fall von Prostatakarzinom. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, Januar-März, N° 6. — **Mac Gowan** (G.). Cancer of the prostate, complicated by general fibroid change of the urethra ; urethrotomy, prostatotomy by the Bottini method ; subsequent partial enucleation. *Med. Rec.*, 1902, LXI, 692-693, 1 fig. — **Thomson**. On the removal of prostatic adenomata. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1321-1322.

Bazy. Prostate hypertrophiée enlevée par voie périnéale et calculs vésicaux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 715-716. — **Bazy**. Prostate enlevée par prostatectomie périnéale et calcul vésical. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 852-853. — **Legueu** (F.). Prostate et calculs vésicaux multiples extraits par la voie périnéale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 674-675. — **Audry** (Ch.). De la prostatectomie périnéale chez les cystostomisés. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 351-355. — **Bazet** (L.). Intravesical prostatic levator for perineal prostatectomy. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 212-215, 1 fig.

Jaboulay. L'atrophie de la prostate hypertrophiée par sa dénudation. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 1-6. — **Olivier y Mulet** (G.). Los pequeños enemas calmantes a base de antipirina y de láudano en las diversas fases del prostatisma técnica de su administración. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 227-229. — **Desnos** (E.). Sur l'opération de Bottini. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 181-186. — **Chetwood** (C. H.). The surgical treatment of prostatic hypertrophy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 925-934, 2 fig. — **Hamonic** (P.). Hypertrophie prostatique compliquée de cystite fongueuse hémorrhagique chez un ancien rétréci uréthral. Cystotomie. Guérison. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 129-141. — **Smyth** (J.). Chronic hypertrophy of the prostate : Freyer's operation : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1322-1323.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Bassal. Deux cas de malformation congénitale des organes génitaux externes. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 93.— **Leduc** (S.). Opération du phimosis par le galvano-cautère. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 823-824. — **Reed** (R. H.). Amputation of the penis, followed by multiple pregnancy in the wife. *Ann. Gynaec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 342. — **Duhot**. Un nouveau procédé de circoncision. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 97-98. — **Decloux** (L.). Examen d'un ganglion pénien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 538-539.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Laigle. Lésions traumatiques du testicule et des bourses. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 107-113.

Thorndike (Paul) a. **Bailey** (W. T.). Tuberculosis of the testicle. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 12-13. — **Florence**. Suppuration et fonte des testicules chez un calculeux. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 217-220. — **Colin** Traitement de l'orchite blennorrhagique. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 235-240.

Nicolle (C.) et **Lacassagne** (M.). A propos d'une observation de maladie kystique du testicule. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 9, 197-205, 1 pl., 5 fig. — **Hamonic** (P.). Le cancer du testicule. *Rev. clin d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 161-165.

Millant (Richard). Castration criminelle et maniaque (étude historique et médico-légale). * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 509, 144 p. — **Lasource** (P.). L'eunuchisme. *Vie méd.*, Paris, 1902, V, 81-84, 3 fig ; 97-100, 3 fig. ; 113-116, 2 fig. — **Pélicier** (Albert). De la transposition opératoire du testicule ; méthode et procédés de Longuet. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, n° 517, 58 p., 10 fig.

Manson. Un cas d'étranglement du testicule par torsion spontanée du cordon spermatique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 562-564. — **Oliete** (D. A.). Contribución al tratamiento de la ectopia testicular. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 129-134. — **Lucas-Championnière**. Traitement de l'ectopie du testicule. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 771-772.— [Discussion] : **Delbet** (P.), 772-774. — **Quénu**, 774-775. — **Félizet**, 776-779. — **Moty**, 780-781. — **Delorme**, 781. — **Mignon** (A.). Traitement de l'ectopie testiculaire par la section de tous les vaisseaux du cordon spermatique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 752-756. —]Discussion]: **Lucas-Championnière**, 756-758. — **Bazy**, 758-759. — **Sébileau** (P.), 759-760. — **Broca**, 760-762. — **Kirmisson**, 762-763. — **Routier**, 763-764.

617.55882 *Epididyme.*

Legueu (F.). Le noyau épididymaire en clinique. In : *Leç. de Clin. chir.*, Paris, 8°, Alcan, 1902, I, 249-261. — *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 257-262. — **Bohdanowicz**. Les injections modificatrices dans le traitement de la tuberculose épididymaire. *Ann. d. Mal.d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 711-716.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Barjon et **Cade**. Cytologie des hydrocèles ;

présence des spermatozoïdes dans les hydrocèles essentielles ; pathogénie de ces hydrocèles. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 641-643. — **Hamonic** (P.). De l'hématocèle chez l'homme. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 33-38...

617.55884 *Cordon spermatique dans son ensemble.*

Broca (A.). Kystes du cordon (kystes du canal péritonéo-vaginal). *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 601-609, 13 fig.

617.55887 *Veines du cordon.*

Audain (E.). Colique filarienne et varicocèle lymphatique. Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 359, 118 p.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Coutard (Henri). Lésions extrapéritonéales de la vessie et du rectum dans les fractures du bassin. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 519, 84. — **Mauclaire**. Ecrasement de l'aile de l'os iliaque compliqué de rupture de l'artère iliaque externe. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 230-235, 1 fig.

Damas (E.). Large voie d'accès de la région sousfessière. Tuberculose sacrée abordée par la voie de l'échancrure sciatique. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 347-348.

Mignon (A.). Subluxation du pubis gauche et rupture totale de l'urètre membraneux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 571-578. — [Discussion] : **Bazy**, 578-579.

Brieger (L.). Ueber Ischiasbehandlung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 400-401.

Broca (A.). Τρεῖς περιπτωσεις συγγενους οπισθιου ισχιακου εξκρθρημματος [Trois cas de luxation ischiale congénitale par derrière]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 1-4.

Péraire et **Weinberg**. Angiome de la région sacro-lombaire. Extirpation. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 338-339. — **Cestan** (E.). Lipomes symétriques multiples de la région lombo-sacrée. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 201-202.

617.57 *Membre supérieur.*

Barbe. Deux paralysies du bras causées l'une par le paludisme, l'autre par le plomb. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 59-65.

617.571 *Epaule.*

Le Bayon (J.). Quelques cas de fractures de la région de l'épaule. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 7, 268-269, 2 pl., 8 fig. — **Cerné**. Radiographie d'une épaule fracassée par un coup de feu. Présentation de radiographies. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 200-201. — **Weiss** et **Froelich**. De la luxation congénitale de l'omoplate à l'occasion d'un cas personnel. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 357-365, 3 fig. — **Petit** (Paul). Paralysie du musculo-cutané consécutive à une luxation de l'épaule. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 579-585. — **Allaire** (G.). Arthrite tuberculeuse de l'épaule. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 265-268, 1 fig.

617.572 *Bras.*

Verdelet (L.). Tuberculose des ganglions épitrochléens. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 373. — **Hassler**. Piqûre anatomique et tuberculose par inoculation. Adénite tuberculeuse des ganglions sus-épitrochléens. Adénite tuberculeuse suppurée de l'aisselle. Cure chirurgicale. Résultats éloignés. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 293-296.

Jeanne (A.). Fracture consolidée du col chirurgical de l'humérus. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 207-208, 1 fig. — **Vacquerie** (A.). Contribution à l'étude des complications nerveuses tardives des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 486, 80 p., 1 fig. — **Vincent**. Arrêt de croissance très considérable d'un humérus chez un enfant à la suite d'un traumatisme de l'épaule pouvant remonter à la naissance. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 10-12. — **Vignard**. Sarcome périostique de l'extrémité supérieure de l'humérus avec envahissement de l'aisselle et de la région scapulaire. Amputation interscapulo-thoracique. Succès opératoire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 241-242. — **Joûon** (E.). Décollement traumatique de l'épiphyse supérieure de l'humérus. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 292-325, 2 fig., 1 pl. — *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 300-302, 2 fig, ; 305-308.

617.573 *Coude.*

Weber (Th. K.). [Du traitement des luxations anciennes du coude]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 635. — **Quénu**. Interposition fibro-musculaire dans une résection du coude pour ankylose. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 724-725. — [Discussion] : **Routier**, 725-727 ; 729. — **Delbet** (Pierre), 727-728. — **Lucas-Championnière**, 728-729. — **Tuffier**, 729-730. — **Poirier**, 730. — **Berger**, 730. — **Kirmisson**, 730.

617.574 *Avant-bras.*

Juvara (E.). Contribution à l'étude des épanchements sanguins, dans les gaines synoviales tendineuses. L'épanchement sanguin traumatique de la gaine synoviale des tendons radiaux. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXV, 688-703, 6 fig. — **Eissendeck** (Louis-François-Henri). Des fractures diaphysaires de l'avant-bras et de leur

traitement. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 76, 87 p. — **Mirallié** (Ch.). Fracture de l'extrémité inférieure du radius ; troubles nerveux consécutifs. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 186-189. — **Chaput**. Fracture du radius difficilement réductible, et vicieusement consolidée ; Ostéotomie du radius et du cubitus ; bon résultat. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 850-852. — **Lefizelier** (Louis). Des traumatismes de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. * Paris, I. B. S., 1902, 8°, n° 536, 88 p., 4 pl., 4 fig.

617.575 *Poignet.*

Bataille. Plaie du poignet par arme à feu. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 201-202.— **Chuffart** (Amédée-Louis-Joseph). Contribution à l'étude des fractures du carpe et de leur traitement. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 97, 88 p., 33 fig., 1 pl. — **Abadie** et **Gagnière**. Fracture isolée d'un os du carpe (scaphoïde). *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 310-315. — **Gallony** (Georges). Contribution à l'étude des luxations du semi-lunaire. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 568, 64 p., 1 pl., 1 fig. — **Jaboulay**. Luxation du semi-lunaire sur la face antérieure du poignet. Compression du nerf médian. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 86-87.

617.576 *Main.*

Bridoux. Amputation congénitale de la main gauche. Névralgies dans la zone du cubital. Excision du nerf. Guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 247-252. — **Bauby**. Autoplastie de la main par désossement d'un doigt. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 346-347. — **Vanlaer** (Henri-Jean-Alfred). Des anévrysmes de l'arcade palmaire superficielle. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 89, 119 p., 1 pl., 2 fig. — **Bachmann** (Paul). Du chondrome des os de la main chez les enfants. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 344, 90 p., 1 pl.

617.577 *Doigts.*

Ulmer (Otto). Ueber einem Fall von schnellendem Finger. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 14. — **Haelst** (A. van). Contribution à l'étude de la polydactylie. *Belgique méd.*, Brux., 1902, IX, 275-279, 4 fig.

Folet (H.). Restauration ostéogénique d'une phalangette. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 114-115, 1 fig.

Lambret (O.). Fractures obliques de la première phalange du pouce. Cerclage au fil d'argent. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 305-306, 2 fig. — **Delbet** (Pierre). Luxation avec plaie de la phalangette du pouce. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXXVIII, 735.

617.58 *Membre inférieur.*

Rouville (de) et **Soubeyran** (Paul). Gangrène spontanée massive et simultanée des deux membres inférieurs. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XIV, 301-309 ; 331-336. — **Mitchell** (W.). Spontaneous gangrene of both lower limbs in a man aged 36. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1140-1141. — **Bury** (J. S.). A case of complete and temporary paralysis of the limbs in a child, probably a case of recovery from the initial stage of acute anterior poliomyelitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1258-1259.

617.581 *Hanche.*

Malis (J. G.). [Un cas de traumatisme de la hanche par arme à feu]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 636.— **Broca** (A.), **Delanglade** (E.) et **Barbarin** (P.). Arthrites aiguës et ostéomyélites de la hanche. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 257-274, 6 courbes... — **Gripat** (H.). Deux cas de luxation de la hanche. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 207-211, 1 fig. — **Müller** (Karl). Ueber vordere traumatische Hüftgelenksluxationen inbesondere über solche des höheren Alters. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 66. — **Gayet** (G.). De la reposition sanglante de la tête fémorale dans les luxations irréductibles de la hanche (en particulier dans les luxations pathologiques). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 41-66...— **Berger**. Ostéotomie trochantérienne oblique par une ankylose vicieuse de la hanche consécutive à une coxalgie. Présentation de nouveaux ostéotomes construits par M. Aubry et ayant servi à cette opération. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 646-647, 1 fig. — **Owen** (E.). A note upon amputation at the hip-joint. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1822. — **Guilbert** (Charles-Désiré-Marie-Rémy). Contribution à l'étude de la coxopathie par ostéite sèche douloureuse du col fémoral ; coxa-vara ; hanche bote. * Roubaix, Imp. A. Reboux, 1902, 8°, n° 71, 112 p., 5 fig. — **Leppelmann** (Max). Drei Fälle von Coxa-vara. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 16. — **Broca**. A propos de la coxa-vara. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 719-720. — [Discussion] : **Berger** (Paul), 720-722. — **Kirmisson**, 722-723. — **Kirmisson** (E.). Rapport sur un cas de coxa-vara de l'adolescence [Rapp. de **Coville**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 683-687. — **Picqué** (Robert). La hanche bote ou coxa-vara des adolescents. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 110-143, 6 fig.— **Gangolphe** et **Hau**. Sur un cas de coxa-valga. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 249-256

617.582 *Cuisse.*

Routier. Balle de revolver ayant séjourné douze ans dans la cuisse. Radiographie. *Bull.*

et Mém. Soc. de Chir. de Paris, 1902, XXVIII, 764-765. — [Discussion] : **Tuffier**, 765. — **Farganel**. Ostéome volumineux du droit antérieur de la cuisse, développé au milieu d'un hématome musculaire. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 515-517, 2 fig. — **Pissot** (Paul). Contribution à l'étude du décollement traumatique de l'extrémité inférieure du fémur. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 473, 64 p., 2 fig. — **Jones** (H. A.). Fracture of femur with perfect reunion, in two old women. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 337. — **Jungmann** (Max). Kasuistischer Beitrag zur Behandlung intrakapsulärer Schenkelhalsfrakturen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 25.

617.583 *Genou.*

Whitehead (W.). The open-method of treating exceptional cases of septic arthritis of the knee. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1523-1524. — **Lucas-Championnière**. Le traitement de la tumeur du genou sans immobilisation et la résection du genou. 115 résections du genou sans mortalité. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 449-458. — **Poiteau**. Ostéomyélite chronique du genou simulant une tumeur blanche. Résection. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 438-441. — **Lucas-Championnière**. Tumeur blanche du genou. Traitement par l'immobilisation et la résection. Résultats de résections. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 356-357. — **Heath** (C.). On haemorrhage into the bursa patellae. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1082. — **Smith** (N.). Internal derangement of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1311. — **Parker** (R.), 1379-1380. — **Comprix** (Johann). Ein Fall von Transplantation eines frischen, gestielten Hautlappens bei narbiger Kontraktur des Kniegelenkes. * Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 11.

Morton (Ch. A.). On genu valgum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1527-1532, 12 fig. — **Semenow** (A. N.). [Traitement du genu valgum et varus par des bandages du Prof. Wolf]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 636. — **Horz** (Joseph). Ueber 38 Osteotomien bei Genu valgum und ihre Endresultate. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 54.

Bridoux (Jules-Edouard-André). Pronostic et traitement des fractures de la rotule. * Lille, Imp. H. Morel, 1902, 8°, n° 96, 91 p., 12 fig. — **Joachim** (Fritz). Zur unblutigen Behandlung der Patellarfrakturen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 25. — **Bridoux** et **Leleux**. Fracture double de rotule. Guérison. Résultats éloignés. Présentation de moulages. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 430-434. — **Gallez** (L.). Un cas rare de luxation de la rotule verticale externe. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 359-363. — **Robson** (A. W. M.). Observations on a series of cases of fracture of the semilunar cartilages of the knee together with other cases of operation for loose cartilage. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 877-880.

Kutscher (Franz). Ein Fall von subkutaner totaler Ruptur der Arteria poplitea. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 15. — **Bassuet** (M.). Note sur les kystes poplités des enfants. *Union méd. du Nord-Est.*, Reims, 1902, XXVI, 125-129.

617.584 *Jambe.*

Villiès. Coup de feu de la jambe. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 420-423. — **Capitan**. Un nouveau traitement des ulcères de jambe. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 205-206. — **Geoffroy Saint-Hilaire**. Fractures des os de la jambe. Traitement local et général. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 119-126. — **Guichard** (Charles-Albert). De la ténotomie du tendon d'Achille dans les fractures de jambe. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 567, 58 p. — **Burford** (Hugh). Report of a compound complicated fracture of the tibia and fibula. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 92-93.

617.585 *Cou-de-pied.*

Demoulin. Fracture grave, compliquée de plaie du cou-de-pied gauche. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XLVIII, 766.

617.586 *Pied.*

Hamann (Hermann). Ueber subkutane Frakturen der Metacarpal und Metatarsalknochen mit besonderer Berücksichtigung des sogen. « militärischem Fussödems *». Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 14. — **Cerné**. Luxation du pied en arrière avec rotation en dehors. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 201. — **Rouville** (Seu de). Arthrite bacillaire du pied. Guérison. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 120-122. — [Discussion] : **Rocheblave**, 122-123. — **Millikin** (M.). Conservative treatment of foot injuries. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 8-9. — **Perrin** (M.). Des amputations partielles du pied. * Paris, imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 366, 82 p., 8 fig. — **Cerné**. Double amputation sous-astragalienne. Présentation de la malade. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 198.

Jeanne (A.). A propos des lésions du pied creux congénital. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 262-263, 1 fig. — **Ogston** (A.). A new principle of curing club-foot in severe case in children a few years old. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1524-1526, 9 fig. — **Kirmisson**. Diagnostic et traitement du pied bot varus équin congénital. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV 433-435. — **Benoit** (A.). Traitement chirurgical du pied bot. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 364-370. — **Lucas-Championnière**. Le traitement des pieds bots graves par l'ablation systématique de la totalité

des os du tarse, sans appareil de redressement et sans sections tendineuses. Opérés observés à longue échéance. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 321-327. — **Bienfait** (A.). Pied plat aigu, un cas de chorée héréditaire. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 423-424.

Michaux (P.). Luxation latérale totale du métatarse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 677-678. — **Péraire** (M.) et **Mally** (F.). Sur la métatarsalgie (névralgie de Morton) et sur son traitement chirurgical. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 138-141, 1 fig.... — **Boudin** (P.). Luxations de l'astragale ; leur réduction par l'emploi de la bande d'Esmarch. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 978-979. — **Gérard** (Louis). Fractures du calcanéum. * Paris, Imp. L. Boyer, 1902, 8°, n° 342, 38 p. — **Schelepow** (W. W.). [Sur les fractures du calcanéum]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 635. — **Schiman** (O. G.). [Luxation du calcanéum]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 635. — **Liebetrau** (Hermann). Ueber primäre Sarkome des Calcaneus. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, März, N° 5.

617.587 *Orteils.*

Bauby. Angiome d'un orteil. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 86-87. — **Teichmann** (Georg). Ueber Hallux varus. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 16. — **Picqué** (L.). Note sur un cas d'hallux valgus. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 518-523. — [Discussion] : **Kirmisson**, 523-524. — **Reynier** (P.), 524. — **Picqué**, 524-525. — **Neitzert** (Oskar). Zur Aetiologie und Therapie des Unguis incarnatus mit besonderer Berücksichtigung der Rosenbach'schen Operation und ihrer Dauererfolge. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 19.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Rosenberg. Aerztliche Genossenschaften. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 79-81. — **Smith** (E. A.). Relation between the dentist and the surgeon. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 826-832. — **Mc Farlane** (J. S.). The dentist. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 635-641. — **Boronow** (J.). Eine Entscheidung des Handelsministers über die Rechtstellung der Zahntechniker. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 139-144.

Palem (M. A.). [Compte rendu du service dentaire dans les prisons de la ville de Kharkoff]. *Zoubovr. Viestn.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 491-492. — **Chroushtchow** (W.). [Un cas de pratique dentaire]. *Zoubovr. Viestn.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 465-466. — **Birch** (J. Ch.). Una experiencia desagradable con la cocaina. *Correo odont. internac.*, Madrid, 1902, VII, 7-10. — **Sauvez**. De l'emploi de l'extrait de capsules surrénales en particulier dans la chirurgie dentaire. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 81-102. — **Greve** (H. Ch.). Ueber den Artikel : « Moderne Mundwässer von Zahnartr Max Loewe in Berlin ». *Reichs Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 225-226.

Lacasse (R.). Eruption dentaire précoce. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 279-283. — **Beltrami** (Georges). Sur quelques accidents dus à l'évolution de la dent de sagesse. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 425-433.

Hinkins (J. A.). What chemical influence has saliva on cement ? *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 581-589. — **Trauner** (F.). Wurzelfüllung von Zähnen, deren Wurzelwachsthum nicht abgeschlossen ist. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 67-70. — **Goaby** (K. W.). Pyorrhœa alveolaris. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 494-503...

Widdowson (T. W.). Extractions. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 625-635. — **Chompret**. Sur un nouveau mode d'extraction des racines de grosses molaires inférieures. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 291-293, 2 fig. — **Capon** (W. S.). Sobre obturaciones de porcelana. Doce anos de experiencia. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 246-252. — **Rodier** (H.). Résultats éloignés de soixante greffes dentaires que j'ai faites. Présentations de pièces sèches. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 283-291. — **Aguilar** (D. Florestan). Prótesis del esqueleto. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 305-319, 6 fig. — **Delair** (Léon). Voile artificiel à clapet. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 59-68. — **Ottolengui** (R.). Artificial dentures, with special relation to the impression, taking the bite, and articulation. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 481-493.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.7(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Jennings (J. E.). A manual of ophthalmoscopy for students and general practitioners. Phila., P. Blakiston's Son a. Co., 1902, 8°, 180 p., 5 fig. — **Yarr** (M. T.). Manual of military ophthalmology for the use of medical officers of the home, Indian and colonial services. London, Cassell a. Company, Limited, 1902, small 8°, 236 p.

617.70 *Ophtalmologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Pergens (E.). Conceptions ophtalmologiques personnelles de Rhazès dans le Hawi. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 413-432. — **Delord**. Les accidents oculaires du travail et la

loi du 9 avril 1898. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 108-115. — **Magennis** (E.). Pince-nez in ophthalmic practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1082-1083. — **Sulzer.** Note sur les verres à la Chamblant. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 401-402. — **Bourdeaux** (B.). L'action de la dionine sur l'œil ; ses applications thérapeutiques. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, I, 497-507... — **Bourgeois** (A.). De la réalisation de la plus grande somme de sécurité, pour le succès des opérations oculaires. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 129-132...

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

Stephenson (S.). Tuberculosis of the conjunctiva. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1077-1078, 2 fig. — **Benoit** (E.). Conjonctivite blennorhagique métastatique. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 412-413. — **Cabannes.** Sur un cas de cysticerque sous-conjonctival. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 267-269.

Terson (A.). Kératites neuro-paralytiques chez l'enfant. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 360-364. — **Maguin.** Traitement de l'ulcère serpigineux de la cornée. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 100-103. — **Tacke** (R.). De l'ulcère serpigineux (Ulcus serpens) ou kératite avec hypopion, et d'autres processus infectieux de la cornée. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 91-99.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Mazet (C.). Perforation de l'iris. Corps étranger de la cristalloïde antérieure. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 432-437. — **Schrecker** (Waldemar). Ueber Iristuberkulose. Inaug.-Dissert., Berlin, 1902, Januar-April, N° 2.

Brasch (Walther). Ueber die Neurosen des Corpus ciliare. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 57.

617.73 *Nerf optique. Réline.*

Wraxlido (Georg). Ein Fall von sympathischer Entzündung nach Neurotomia optico-ciliaris. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, April, N° 22. — **Rosenbaum** (Saly). Beiträge zur Aplasie des Nervus opticus (1902). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 6. — **Inouye** (Mitsiasu). Névrite rétrobulbaire dans un cas d'anchylostomiasie. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 178-179.

Osaki (Sutezo). Anatomische Untersuchung eines sympathisirenden Auges, nebst Bemerkungen über das Zustandekommen der Chorioretinitis sympathica. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Mai, N° 14.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Terrien (F.). Mode de cicatrisation de la capsule du cristallin après les plaies de cette membrane. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 829-830.

Becker (Adolf). Ueber den Zusammenhang von Katarakt und Struma. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 6. — **González** (J. de J.). Catarata zonular congenita doble operada por discision. *Ann. de Oftal.*, México, 1902, IV, 332-337. — **Terson** (J.). L'extraction de la cataracte compliquée de dacryocystite. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 87-93.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Blessure de l'œil et du cerveau par des grains de plomb. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIX, 369-373.

Gisselbrecht (Henri). Contribution à l'étude des métastases oculaires infectieuses. * Nancy, 1902, 8°, n° 21, 65 p. — **Causé** (Fritz). Zur Kasuistik des intermittirenden Exophthalmus und der varikosen Venenerweiterungen in der Umgebung des Auges. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, März-April, N° 7. — **Hideux** (G.). Contribution à l'étude de l'ophtalmie sympathique. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 559, 80 p. — **Garipuy** (Ed.). Un cas d'ophtalmie sympathique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 340-341. — **Fromaget** (C.). Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 293-296. — **Petit** (P.). L'ophtalmie des nouveau-nés. Prophylaxie, traitement. *Normandie méd.*, Rouen, 1901, XVIII, 179-184. — **Smith** (R. W. I.). Gonorrhoeal synovitis in a infant suffering from ophthalmia neonatorum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1401-1402.

Zimmermann. Pathogénie et traitement du glaucome. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 177-178. — **Darracq** (V.). Note sur le glaucome. Pathogénie et traitement. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 5, 93-95. — **Cabannes** (C.). Sur un cas de glaucome secondaire infantile avec vomissements persistants. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 359-361.

Rohmer. La prothèse oculaire perfectionnée par les injections sous-conjonctivales de vaseline. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 389-402.

617.75 *Troubles de la vision.*

Jacqueau. Les troubles visuels d'origine hépatique. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 7-12 ; 36-40. — **Jacqueau.** Les amblyopies d'origine hépatique. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 161-165. — Causes et thérapie de la myopie [Extr.]. *Bull. d'Ocul.*, 1902, 3 s., XVI, 61-67. — **Fortin** (Paul). De la myopie acquise dans les lésions cicatricielles de la cornée. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 560, 52 p. — **Raymond.** Sur trois cas d'hémianopsie. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 433-473, 12 fig. — **Polansky** (S. S.). [Certaines propriétés physiques des lunettes bleues et fumées et leur influence sur la vision]. * Thèse de l'Acad. Impér. Médico-

Militaire, St-Pétersb., 1902, Janvier. — **Bagneris**. Paralysie de l'accommodation d'origine ourlienne. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 166-167.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Houdart (Jean). Etude sur le strabisme vertical d'origine fonctionnelle. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 472, 72 p., 2 pl., 4 fig. — **Aurand** et **Burnat** (G.). Les paralysies oculaires d'origine toxique, saturnine et alcoolique. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 161-166. — **Bouchaud** et **Thilliez**. Paralysie des mouvements parallèles verticaux des globes oculaires. *J. de méd. de Lille*, 1902, II, 49-57.

Tobias (Georg). Ein Beitrag zur Kenntniss der Thränendrüsentumoren und ihrer Operation nach der Krönlein'schen Methode. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 29. — **Terson** (A.) et **Lefas** (E.). Lésions de la glande lacrymale palpébrale dans le larmoiement hypersécrétoire. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVII, 409-413, 2 fig. — **Augiéras**. Résection de la caroncule lacrymale pour le traitement du larmoiement. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 165-166. — *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 273-274. — **Holzhausen** (Theodor). Beitrag zur Exstirpation des Thränensackes, * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 69.

617.77 *Paupières.*

Schiff (Fritz). Ueber einen Fall von Symblepharon congenitum des linken Oberlides, verbunden mit Syndaktylie und Hypospadie. * Inaug.-Dissert., Leipz., 1901, Dezember, N° 122. — **Cosse** (F.). Opération de Motais dans un cas de ptosis d'origine opératoire. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 37. — **Badal**. Autoplasties oculaires palpébro-palpébrales ou conjonctivo-conjonctivales à pont transbordé. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 406-407, 2 fig.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.8(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Heimann (Th.). [Les maladies de l'appareil auditif. Manuel pour médecins et étudiants]. Varsovie, 1902, XII-730 p., 161 fig.

617.80 *Otologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Randall (B. A.). Notes on ten years'work of the Uuiversity ear departement. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 94-96. — **Dabney** (S. G.). Menière's symptoms. *Louisville Month. J. M., a. S.*, 1902, VIII, 441-443. — **Lewis** (G. G.). Tinnitus aurium. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1163-1166. — **Reynolds** (D. S.). Slight deafness. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 592-595. — **Bogdanow-Berezowsky** (Ch. W.). [Sur la pathologie et la thérapie de la surdité progressive]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 709-710. — **Tonietti** (P.). Studio critico di alcune recenti esperienze destinate a svelare la sordita bilaterale. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 194-200. — **Copeland** (R. S.). The curability of deafness. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 426-430. — **Bates** (W.H.). A new treatment for deafness from chronic catarrh of the middle ear ; a preliminary report. *N.-York. M. J.*, 1902, LXXV, 755-759. — **Laborde**. Présentation d'appareil et d'enfants sourds-muets. A propos de la méthode physiologique d'éducation du sourd-muet. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 718-722. — **Haarland** (W. G. B.). Somnolence caused by an ear lesion. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 584-586.

617.81 *Maladies de l'oreille externe.*

Kuvitchinski (V. G.). [Tube en forme d' Y pour faire pénétrer du liquide dans l'oreille]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 33, 1 fig.

617.82 *Pavillon.*

Pétroff (Petre). Cancer du pavillon de l'oreille. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 2, 58 p. — **Pooley** (Th. R.). Operation for prominence of the auricle. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 660. — **Sanna-Salaris** (G.). Sulla conformazione del padiglione dell' orecchio nei sardi normali, alienati, criminali e prostitute. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 176-187...

617.83 *Conduit auditif externe.*

Lermoyez (M.). Extraction des corps étrangers du conduit auditif. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 101-113, 5 fig. — **Pooley** (Th. R.). A case of epithelioma of the auricle and auditory canal. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 146-147. — **Mounier**. Fausse otite suppurée par ganglions du cou ouverts dans le conduit. *Arch. internat de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 166-169.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Rouville (Seu de). Otite moyenne. Trépanation. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 123. — **Suñe y Molist** (D. L.). Tratamiento médico de las otitis medias agudas supuradas con propagación antral ó antro-mastoidea. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.], Barcel., 1902, XIII, 79-109. — **Fagge** (C.

H.). On the prevention and treatment of middle ear suppuration. *Clin. J.* Lond., 1902, XX, 86-89. — **Rabé.** Le sérum de Trunecek, dans le traitement de l'otite moyenne scléreuse. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 162-168. — **Davis** (F. W.). Otitis media purulenta treated by the dry method. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 50-51.

617.85 *Membrane du tympan.*

Dabney (S. G.). Injuries of the membrana tympani. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 10-12. — [Discussion] : **Pfingst** (A. O.), 12-13. — **Cheatham** (Wm.), 13-14. — **Heffernan** (J.), 14. — **Bullitt** (J. B.), 14-15. — **Dabney** (S. G.), 15. — **Böke** (J.). Ueber die operative Eröffnung des Trommelfells. *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 422-424. — **Ferreri** (Gherardo). La chirurgie intra-tympanique dans les névroses d'origine otique. Paris, Bureaux de la Parole, 1902, 8°, 12 p. — **Compaired** (C.) + **Cassanello** (E.). Considerevole emorragia consecutiva ad una miringotomia. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, p. 173-175.

617.86 *Trompe d'Eustache.*

Clevenger (W. F.). Direct medication of the Eustachian tubes. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1010-1011, 1 fig.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Citelli (S.). Sulla presenza di una vasta cellula mastoidea postero-superiore suppurata in un ammalato affeto da mastoidite di Bezold e sulla sua importanza clinica. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, p. 166-172. — **Holt** (E. E.). Ablation of both mastoids for chronic suppurative inflammation of the middle ear, followed by extreme variations in the temperature of the different parts of the body at the same time, and of the whole body at different times, of more than twenty degrees Fahrenheit, there existed extreme high temperature in the mouth (114 + °F., 45. 5 + °C.) with extreme low temperature in the rectum (94° — F., 34. 4° — C.), then changing to low temperature in the mouth with extreme high temperature in the rectum, again changing to extreme high temperature in both the mouth and rectum, to be followed by extreme low temperature in both the mouth and rectum, the extremes of temperature not being measured by any available thermometers that registered from 94° F. to 114° F., and four thermometers were broken by the intense heat. Later amblyopia developed in both eyes. Complete recovery. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 181-187, 1 tr. — **Renner** (W. S.). The indications for the radical mastoid operation with a description of its technique. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 785-804. — **Massier.** Accidents méningitiformes d'origine otique simulant un abcès du cerveau ; évidement pétro-mastoïdien. Guérison. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 753-762.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Scheyer (M.). Ueber Erkrankungen des inneren Ohres nach internem Gebrauch von Salicylpräparaten. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1029-1032.

Garbini (G.). Un nuovo caso di labirintite bilaterale da orecchioni. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 176. — **Texier** (V.). De la labyrinthite dans les oreillons. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, I, 673-679.

Thomas (A.) et **Egger** (M.). Sur les symptômes dus à la compression du nerf vestibulaire (à propos d'un cas suivi d'autopsie). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 735-738. — [Discussion] : **Bonnier** (P.), 738-739. — **Thomas**, 740.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Schoemker (J.). Ein Inflator. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 598. — **Valery** (Ch.). Note sur un nouvel injecteur-aspirateur entièrement démontable et stérilisable. *J. d'Hyg.*, Paris, 1902, XXVI, 36-38, 3 fig. — **Mc Rae** (F. W.). A new needle holder. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 174, 1 fig. — **Meissner** (P.). Eine neue Beleuchtungslampe für den practischen Arzt. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 236/237, 5 Fig. — **Haight** (A. T.). A new aseptic throat mirror. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1161, 1 fig. — **Moeller** (N.). Un nouveau redresseur ostéoclaste. *Ann. Inst. Chir. de Brux.*, 1902, IX, 73-81, 5 fig. — **Loumeau** (E.). Porte-jambes pour opérations périnéales s'adaptant à toutes les tables et à toutes les inclinaisons du tronc. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 364-366, 2 fig. — **Langstaff** (J. E.). Faults in needles and needle holders with improvement. *Broklyn M. J.*, 1902, XVI, 286-288, 1 fig. — **Kurz** (E.). Ein einfacher Nähapparat. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 753, 1 Fig.

Deneffe (V.). Chirurgie antique. Le spéculum de la matrice à travers les âges. Anvers, Caals éd., 1902, 8°, 84 p., 8 pl. — **Faguet** (Ch.). Auto-panseur gynécologique, porte-tampon stérilisable. *Assoc. franç. pour l'Avanc. d. Sc.*, 1901, Ajaccio, C.-r., 8°, Paris, 1902, 828-829, 1 fig. — **Rudolph** (J.). Der Tamponadescheidenhalter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 467-470, 3 Fig. — **Ostertag** (W.). Ueber eine

neue Leibbinde und deren Wirkungsweise. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 71-82, 4 Fig.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Huguenin (P.). Appareils modernes à extension continue. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 361-365.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opération.*

Springer (C.). Ein neuer Deckverband. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 633-635. — **Barnes** (A. C.) a. **Hille** (H.). A new dry surgical dressing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1207-1208.

Cabot (H.). A contribution to the study of catgut as a suture and ligature material. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 327-330.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Park (Roswell). The advantages of early surgical intervention in border-land cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1057-1064. — **Laurent** (O.). La production des lésions dans l'enseignement de la médecine opératoire. *Clinique*, Brux., 1902, VI, 402-404. — **Brickner** (Walter M.). The surgical assistant. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 79-81, 2 fig. — **Maxwell** (T. J.). Some uses of Esmarck's bandage other than for the control of hemorrhage. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 170-171.

Sorel (Robert). Technique chirurgicale. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 300-310. — Une table à opération (Modèle Flicoteaux). *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 113-114, 2 fig. — **Henrotay** (J.). Des températures post-opératoires chez les anémiques. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 8-12, 3 fig.

Barker (A. E. J.). A short note on the use of linen sewing machine thread for ligatures and sutures. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1465. — **Eisenberg** (J.). Ein neuer einfacher Nähapparat. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 525-527, 1 fig. — **Desfosses** (P.). Sutures par agrafage. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 475-476, 3 fig. — **Chaput.** Les agrafes de Michel en chirurgie abdominale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 787-791. — **Bernardini** (D.). Contributo al nuovo processo di sutura coi fermagli metallici (agrafes) di Michel. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 304-307, 3 fig. ; 316-319, 3 fig. ; 329-332, 2 fig.

Brown (H.). A new method of keeping in apposition the edges of surgical incisions and wounds in order to promote union. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1839, 3 fig. — **Mao Munn** (James). A new method of keeping in apposition the edges of surgical incisions and wounds in order to promote union. *Lancet*, Lond., 1902, II, 46. — **Brown** (Haydn), 111-112.

Gordon-Kliatchko (B. L.). [La statistique des amputations en Russie]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 383-405. — **Cowan** (R. H.). The technics of amputations. *Internat. J. Surg.*, N.-Y., 1902, XV, 129-131.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Lagarde (Marc). Contribution à l'étude des injections de paraffine dans leurs applications générales en chirurgie. * Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 601, 116 p. — **Neumann** (F.). Ueber Paraffininjectionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 309-311. — **Karewski.** Spritze zu Hartparaffininjektionen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 760-761, 1 Fig. — **Mynter** (H.). Paraffin injections. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 832-835.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

617.960 *Généralités.*

Aubeau (A.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 7, 261-267, 1 fig. — **Gemmel** (A. Burns). Anaesthetist and operator. *Liverpool M. Chir. J.*, 1902, n° 42, 112-127.

Coccoris (D.). Περι τοπικῆς ἀναισθησίας διὰ διηθήσεως τῶν ἱστῶν κατὰ τὴν μέθοδον του Schleich. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 82; 182-183.

Whitacre (H. J.). Local anesthesia. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 507-512. — **Schpindler** (V. N.). [Les progrès de l'anesthésie locale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, ther. otd., 26. — **Wood** (W. C.). Some phases of local anesthesia. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 289-293. — **Suárez** (F. M.). Valor de las mezclas anestésicas en los cardiacos. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 241-244.

617.961 *Chloroforme.*

Cohn (M.). Câte-va consideraţiuni asupra anestezieï generale prin cloroform. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 195-205. — **Allaeys** (H.). Un nouveau mode d'administration du chloroforme par l'appareil Simon. *Ann. Soc. le Méd. d'Anvers*, Anvers, 1902, LXIV, 139-146. — **Lehnhoff-Wyld** (F.). El cloroformo y las mezclas de Schleich. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 70-74.

Foerster (Paul). 2 Fälle von parenchymatöser Degeneration im Anschluss am Chloroformnarkose. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 21. — **Williams** (W. R.). Chloroform fatalities. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1798. — **Embley** (E. H.). The causation of death during the administration of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 885-893, 7 fig... — **Lawrie** (E.), 1058 ;

1242. — The causation of death during the administration of chloroform. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1120.

Gebhardt (Curt). Chloroform oder Aether ? * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 97. — **Whinery** (J. B.). Practical suggestions on the administration of ether and chloroform. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 262-270. — **Milward** (F. V.). An inhaler for giving mixtures of ether and chloroform. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1779-1780, 1 fig.

Duret (H.). La chloroformisation chez les cardiaques. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 277-281 ; 301-305.

617.962 *Chlorure d'éthyle.*

Saweljew. [Contribution à l'étude de l'anesthésie ;chloro-éthylique]. * Thèse, St-Pétersb., 1902. — **Crésantignes** (de). Inhalateur à réservoir d'air pour l'anesthésie par le bromure d'éthyle, le chlorure d'éthyle, etc... *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 245-250, 1 fig.

617.965 *Protoxyde d'azote.*

Le Breton (Prescott). A second contribution to the study of anesthesia by nitrous oxide gas and ether. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 586-588. — **Hilliard** (H.). Further notes on the use of the naso-pharyngeal tube for prolonged nitrous oxide anaesthesia. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1824-1825, 1 fig.

617.966 *Cocaïne.*

Kanin (Nathan). Ueber chirurgische Analgesie mittels Kokainisierung des Rückenmarkes. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 105. — **Latis**. De la rachicocaïnisation. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, I, 481-491. — **Schiassi**. Sulla cocainizzazione spinale. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 278-281. — **Fort** (R. E.). Analgesia by intra-spinal cocainization. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 103-116. — **Concha** (N. F.). Analgesia raqui-cocainica. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 145-146.

Rocoos (S. A.). Ἡ διὰ κοκαΐνης ἀναλγησια. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 73-74.

Buck (D. de). La rachicocaïnisation en Belgique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 35-42. — **Schwarz** (D.). [Rapports d'une centaine de rachitropacocainisations]. *Liečnič.*, *Viestnik*, Zagreb, 1902, XXV, 163-169. — **Krotoszyner** (M.). Spinal anesthesia with tropacocain in genito-urinary surgery. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 181-184. — **Brooke** (W. W.). Spinal cocainization with double amputation on a child. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 62.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Zoussayloff (M. A.). [La question de l'asepsie et de l'antisepsie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 245-248 ; 319-322 ; 345-349, 2 fig. — **Mc Burney** (Ch.). Remarks concerning the practice of aseptic surgery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 490-496. — **Badger** (F. H.). Asepsis and antisepsis in their relation to modern surgical technic. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 5-7. — **Wenzel** (F.). Die Verwendung von Gazeschleiern bei aseptischen Operationen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 513-518, 2 Fig. — **Braatz** (E.). Röhrenkessel-Dampfsterilisation und neue Verbandstoffeinsätze. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 476-478, 2 Fig. — **Turner** (G. I.). [Sur la désinfection des mains et les mesures destinées à prévenir l'inoculation des plaies par le chirurgien lui-même]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 389-390 ; 413-414. — **Dreysel** (M.). Ueber Kathetersterilisation. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 143-144. — **Cotton** (F. J.). Neglected methods for the sterilisation of « gum-elastic » catheters. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 330-331.

617.98 *Chirurgie d'urgence (Assistance chirurgicale instantanée).*

Kresser (Hubert). Les limites ultimes de l'opérabilité en chirurgie d'urgence. * Paris, J Rousset, 1902, 8°, n° 531, 99 p.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Pierrot et **Loison** (E.). La chirurgie de guerre pendant la campagne de Touat (1899-1900). *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIV, 345-359.

Papatheodoros (I.). Ἡ χειρουργικὴ τοῦ πολέμου [La chirurgie de guerre]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 106-108.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Tauber. Geburtshilfe und Gynaekologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 251-252. — **Laohs** (J.). Gynaekologisches von Celsus. Ein Beitrag zur Geschichte der Gynaekologie und Gebürtshülfe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 451-485. — **Wegscheider** (M.). Einiges aus der Geburtshülfe und Gynaekologie des Aëtios von Amida. Ein

Beitrag zur Geschichte der Medicin. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 618-632.

618.0

Généralités.

[*Classement méthodique*].

Pines (L.G.). [Revue des travaux sur la gynécologie et l'obstétrique pour l'année 1901]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 625-628 ; 646-649 ; 670-673 ; 699-703.

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Martin (B.). Ziele und Wege der heutigen Gynäkologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 425-429. — **Lachs** (J.). [La gynécologie de Galien. Etude gynécologo-historique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 460-461 ; 471-473.

618.10 *Gynécologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Schultze (B. S.). Gynaekologie in Irrenhäusern. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 383-388. — **Schaeffer** (F.). Ueber experimentell von den inneren Genitalien auslösbare reflektorische und koordinierte Fernerscheinungen, besonders des Blutgefässsystems. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 423-432, 2 Fig.

Laubenburg (K. E.). Ueber Wesen und Bedeutung der veränderten Blutbeschaffenheit bei eitrigen Processen im Genitalapparat der Frau. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 582-587. — **Archambault** (Léon). Tuberculose primitive des organes génitaux de la femme. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 209-221...

Redlikh (A. A.). [Un cas de conformation vicieuse des organes génitaux]. *J. akusk. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb,, 1902, XVI, 179. — **Rhéaume**. Un cas de prolapsus génital total irréductible. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 65-66, 1 fig.

618.11 *Ovaires.*

Ricketts (E.). Haematoma of the ovary. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 274-284, 26 fig. — [Discussion] : **Taylor** (J. R.), 284. — **Dickinson**, 284. — **Baldwin**, 284. — **Maddren**, 284. — **Shoop**, 284. — **Ricketts**, 285-286.

Chesnet. Annexites. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 240. — **Guinard** (A.). Annexite droite et appendicite avec corps étrangers vrais de l'appendice. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 675-677. — [Discussion] : **Walther**, 677. — **Pichevin** (R.). A propos du traitement des inflammations invétérées et bilatérales des annexes de l'utérus. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 193-194. — **Woskresensky** (G.). [Matériaux pour l'étude de la pathologie et de la chirurgie de la tuberculose chronique de l'ovaire. II^me^ p. La castration et la résection de l'annexe]. * Thèse, Moscou, 1902.

Chevrier. Kystes multiples et bilatéraux de l'organe de Rosenmüller. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 218-220. — **Bristow** (A. T.). A case of strangulated hernia of the ovary and Fallopian tube. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 61-64.

618.11.6 *Tumeurs.*

Tideman (Hermann). Ueber die Indikation der Entfernung des zweiten Ovarium bei Tumorbildung des anderen Ovarium. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 120. — **Neck** (C.) u. **Nauwerck**. Zur Kenntniss der Dermoidcysten des Ovariums. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 797-814, 1 Fig. — **Castan**. Kyste dermoïde bilatéral des ovaires. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 341-346. — **Delassus**. Kyste dermoïde de l'ovaire droit. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 62-63. — **Barette**. Note sur un cas de kyste dermoïde de l'ovaire droit sur une fillette de 6 ans 1/2. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 87-90. — **Gottschalk** (S.). Ueber das Folliculoma malignum ovarii. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 607-610. — **Peterson** (R.). Infected ovarian cysts. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 802-811. — **Pestalozza**. Sarcoma dell' ovaio con ascite enorme. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 71-73. — **Pestalozza**. Carcinoma dell' ovaio. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 70-71. — **Böckelmann** (Carl). Gleichzeitiges Vorkommen von Karzinomen der Ovarien und des Uteruskörpers. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 116. — **Schlagenhaufer** (F.). Ueber das metastatische Ovarialcarcinom nach Krebs des Magens, Darmes und anderer Bauchorgane. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 485-528.

618.11.8 *Médecine opératoire.*

Gués (M^me^ M.) (née **Gironce**). Contribution à l'étude du traitement conservateur dans les annexites. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 487, 84 p. — **Foveau de Courmelles**. Le premier ovariotomiste français. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 173-176. — **Coelho** (S.). A ovariotomia sem evacuação do kysto. O tratamento cirurgico do esterilidade da mulher. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, XX, 151-152. — **Peterson** (Ruben). Ovariotomy complicated by intrapelvic hemorrhage and hematoma of the right broad ligament.

Physician a. Surg., Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 212-215, 3 fig. — **Pichevin** (R.). Des parotidites à la suite de l'ovariotomie. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 185. — **Ott** (D. O.). [Résection des annexes par voie vaginale. 14 préparations anatomiques]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 660.

618.12 *Trompes.*

Fiori (P.). L'istologia delle trombe Fallopiane durante la gestazione dell' utero. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 27-32. — **Robinson** (Byron). Landmarks in the oviduct. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 174-182, 12 fig. — **Fauverghe** (Léon-Jules). Contribution à l'étude de la perforation spontanée des pyo-salpinx dans la vessie. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 90, 68 p., 1 fig. — **Burr** (T. Stone). A symposium on gynecology. A case of injury to the ureter, and a case of injury to the bladder, each complicating laparotomy for removal of bilateral pus-tubes. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 202-206. — **Morley** (Wm. H.). Suppurative parotitis following removal of pus-tubes. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 206-208. — **Haeckel** (H.). Ueber Tubenbauchdeckenfisteln. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 313-314. — **Schäfer** (Heinrich). Ein Beitrag zur Kasuistik des primären Tubenkarzinoms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 101. — **Stolz** (M.). Zur Kenntniss des primären Tubencarcinoms. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 365-412, 1 Taf., 4 Fig. — **Machenhauer**. Fall von 1) Missed labour, und 2) Tubensondirung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 527-528. — **Ivanoff** (Pètre). Hernie de la trompe de Fallope. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 103, 88 p.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Jelks (J. L.). A further study relative to the pelvic organs, their associated diseases, symptoms and treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 19-22. — **Yale** (Arthur W.). The use of picric acid in the treatment of pelvic inflammations. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 516-519. — **Haupt** (Robert). 3 Fälle von Echinokokkusgeschwulst im weiblichen Becken. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Mai, N° 19. — **Dobrotvorski** (V. I.). [Nouvelle modification dans la formation du sphincter pour des fistules suspubiennes permanentes]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 314-317, 1 fig.

Bossowski (A.). [Traitement opératoire des abcès du cul-de-sac de Douglas au cours de l'appendicite]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 427-428 ; 445-446. — **Newman** (H. P.). Hemostasis of the broad ligament. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1501-1503, 5 fig. — **Lichtenstern** (E.) u. **Herrmann** (E.). Zur Pathologie des runden Mutterbandes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 414-423, 1 Taf.

618.14 *Utérus.*

Archambault (Léon). La toux utérine et son traitement. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 139-146, 3 fig. — **Szántó** (E.). Metrorrhagia praetuberculosa. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 368-369. — **Picqué**. A propos de l'hématométrie par absence du vagin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 781-782.

Kriwski (L.). Zur Casuistik einer wiederholten Uterusruptur. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 9-20.

618.14.2 *Infections.*

Doléris. Métrite et fausses métrites. *Gaz. méd. de Nantes*, 1901, XX, 302-303. — **Siredey** (A.). La métrite parenchymateuse. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 561-563. — **Hentzschel** (Arthur). Ueber Uterusabszess und die Fähigkeit der Gonokokken, Bindegewebe und Muskulatur eitrig einzuschmelzen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 117. — **Paradi** (F.). Ueber die Behandlung der Uterusgonorrhoe der Prostituirten. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 465-466 ; 481-483.

618.14.3 *Anomalies.*

Herz (E.). Ein Fall von rudimentärer Entwicklung der Vagina und des Uterus (Uterus unicornis sinister). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1101-1105 ; 1162-1165 ; 1211-1213. — **Ostheimer** (A. J.). Notes on the etiology of uterus bicornis. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 785-788. — **Pauer** (C. v.). Ein Fall von Uterus duplex separatus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 660-666, 1 Fig.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Baldy (J. M.) a. **Longcope** (W. T.). Adenomyomata of the uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 788-802, 2 fig. — **Pray** (G. R.). Report of a case of sloughing intrauterine fibroid. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 209-212. — **Pichevin** (R.). Gangrène des fibromes interstitiels de l'utérus. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 201-202. — **Watt-Keen** (James). Zur Pathologie der Uterusmyome und zur Indikation ihrer Behandlung. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 26. — **Pluyette** (E.). Thérapeutique des fibromyomes utérins. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 215-225. — **Hardon** (V. O.). The treatment of uterine fibroids. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 145-151. — **Hermosa** (A. L.). Contri-

bución al estudio de los fibro-miomas de la matriz desde el punto de vista de su tratamiento. *Gac. méd. de México*, 1902, 2 s., II, 137-142 ; 145-156. — **Kakouchkin** (N. M.). [Traitement chirurgical des fibromyomes de l'utérus]. * Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit., St-Pétersb., février 1902. — **Pitha** (V.). [Fibromyomes de l'utérus. Leur traitement opératoire]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 541-546 ; 565-571. — **Vowinckel** (F.W.). Operative treatment of fibromyomata uteri. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 217-237. — **Kamegisser** (N. S.). [Traitement chirurgical des fibromyomes de l'utérus]. *J. Akush. i. jensk. boliez.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 349-368. — **Abuladse** (D. A.). Zur Frage der conservativen Operationsmethode bei interstitiellen und submucösen Fibromyomen des Uterus mittels Laparotomie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 528-571, 9 Tab. — **Allen** (Dudley P.). Myomectomy and hysterectomy, a comparison of the vaginal and abdominal routes. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 299-311. — **Biberstein** (Friedrich). Beitrag zur vaginalen Entfernung der Uterusmyome. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 28.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Voigt (J.). Ueber gleichzeitiges Bestehen von papillären Adenomen in Niere und Uterus mit Metastasenbildung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 658-671, 2 Fig. — **Hengge** (A.). Beobachtungen von gutartiger Mehrschichtung des Epithels im Corpus uteri. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 786-796, 2 Fig.

Lewers (A. H. N.). Cancer of the uterus. *Practitioner*, Lond., 1902, LXVIII, 619-637. — **Richardson** (Maurice H.). Remarks on cancer of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 89-90. — **Polak** (John O.). The early diagnosis of uterine cancer : operative limitations. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 103-107. — **Reynolds** (Edward). Operation for cancer of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 95-97. — **Burrage** (W. L.). The present status of the operative treatment of cancer of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 91-95. — **Schauta** (F.). Die Operation des Gebärmutterkrebses mittels des Schuchardt'schen Paravaginalschnittes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 133-152, 2 Taf.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Montamat (E.). Contribution à l'étude des kystes gaertnériens du col utérin. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 85, 64 p. — **Eberle** (Cornelius). Ueber malignes Cervixadenom. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 17. — **Hengge** (A.). Ueber das papilläre Carcinom der Cervix (Carcinoma cervicis papillare). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 41-48, 5 Fig. — **Overhof** (Heinrich). Zur Therapie des Uterus speciell des Portiokarzinoms. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 125. — **Rissmann** (P.). Ueber die schnelle Erweiterung der Cervix mit dem Dilatatorium von Bossi. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 745-750.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Catterina (A.). L'isterocatafrassi o l'isterofrassi o ingabbiamento dell' utero. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 929-930, 3 fig. — **Catterina** (A.). Ueber die Hystero Kataphraxis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 687-688, 3 Fig. — **Gousakow** (L. A.). [L'influence de la ligature des vaisseaux utérins sur les tissus de l'utérus]. *J. akush. i jensk. boliez.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 428-484, 6 fig.

Mc Murtry (L. S.). Recurrent cancer in cervical stumps. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 73. — **Poten** (W.). Die quere Eröffnung des Bauchfells, besonders, bei der abdominellen Entfernung des Uteruskrebses. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 750-753. — **Eberlin** (A.). [De l'hystérectomie abdominale totale]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LXII, 970-976, 1 fig. — **Kroenig**. Zur Technik der abdominellen Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 879-894, 4 Fig. — **Kleinhans** (F.). Ueber eine seltene Indication zur supravaginalen Amputation des Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 257-262. — **Cushing** (E. W.). Operation for recurrence of cancer after hysterectomy. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 513-521. — **Gleason** (J. H.). Abdominal hysterocolpectomy, a new operation for removal of cancer of the cervix uteri. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1123-1128.

Taylor (A. M.). Diseases of the uterus and appendages treated per vaginam with expositions on diagnosis and treatment. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 237-241, 2 fig. — **Inglessi** (H.). L'hystérectomie vaginale sans pinces. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 226-251. — **Dudley** (E. C.). A new method of treating the broad ligament stumps in vaginal hysterectomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1686-1688, 1 fig. — **Staude** (C.). Ueber Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus mittelst doppelseitiger Scheidenspaltung. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 863-879, 1 Fig.

618.14.9 *Affections diverses.*

Schulze-Vellinghausen (A.). Beitrag zur instrumentellen Perforation des Uterus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 723-730.

— **Johnson** (J. T.). The choice of operations for the relief of retrodisplacements of the uterus. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 818-827. — **Baldy** (J. M.). A new operation for retrodisplacement. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 650-654, 2 fig. — **Guttwein** (Viktor). Ueber die Symptomatologie der Retroflexio uteri.* Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 23. — **Bland-Sutton** (J.). On the treatment of inveterate retroflexion of the uterus. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 81-86. — **Perkins** (I. B.). Complete prolapse of the uterus, hysterectomy and ventro-suspension of the cervical stump. Report of a case. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 255-257, 1 fig. — **Amann** (J. A.) jr. Totale Inversion des Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 36-41, 2 Fig. — **Kelsey** (J. Edson). Complete inversion of the uterus with prolapse. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 130.

618.15 *Vagin.*

Berkenheim (G.). [De la vulvo-vaginite à gonocoques chez les enfants d'après les observations de l'hôpital Ste Olga à Moscou]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 179-201. — **Guillet.** Absence complète de vagin. Hématométrie. Création d'un vagin artificiel. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 782-784. — **Batut.** Cloisonnement congénital du vagin, rétention menstruelle. Opération. Guérison. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 587-588. — **Keferstein.** Verurtheilung eines praktischen Arztes wegen fahrlässiger Körperverletzung in 5 Fällen durch Einlegen eines von ihm erfundenen besonderen Intra-uterin-Pessars als Frauenschutz. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 609-614.

Lafourcade (J.). De la fistule vésico-cervico-vaginale. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 419-429. — **Ringleb** (Otto). Zur operativen fixirter Blasenscheidenfisteln mit Loslösung der Blase. * Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 11. — **Vineberg** (H. N.). A new method of operating for obstinate cases of rectovaginal fistulae. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 895-896. — **Steeg.** Fistule vésico-vaginale : opération par dédoublement de la cloison et rebroussement de la muqueuse vaginale ; sonde à demeure et décubitus ventral. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 255-259. — **Kelly** (H. A.). Treatment of vesico-vaginal and recto-vaginal fistulae high up in the vagina. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 632-634.

Grundmann (Paul). Fibromyom der vorderen Scheidenwand mit Druckusur derselben.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 109.

618.16 *Vulve.*

Kleinwächter (L.). Garrulitas vulvae. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 245-247. — **Burgio** (F.). Angioma capillare semplice della vulva, in fase degenerativa amiloidea iniziale. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 265-271, 1 fig. — **Thomass** (W.). Ein Fall von echtem Fibrom der Vulva. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 657-659. — **Shane** (J. F.). Report of case of imperforate hymen. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 26. — **Falk** (O.). Ein Beitrag zum anatomischen Material der Atmocausis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 20-35, 2 Taf. — **Anwandter** (G.). Sobre atmocausis i zestocausis en ginecologia. *Rev. méd. de Chile*, Santiago de Chile, 1902, XXX, 229-242, 1 fig. — **Trespe.** Beitrag zur Kraurosis vulvae. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 321-349, 2 Fig. — **Darger** (W.). Zur Kenntniss der Kraurosis vulvae. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 637-657, 1 Taf., 6 Fig. — **Rosenstein** (P.). Ueber Kraurosis vulvae. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 167-182, 1 Taf. — **Murray** (G. P.) a. **Cordes** (Louise). Second contribution to the study of ulcerative lesions of the vulva, commonly called lupus or esthiomène. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 753-772, 1 pl., 9 fig.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Fry (H. D.). The surgical treatment of painful menstruation. *Am. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 160-161. — **Frew** (Wm.). Menstruation in a newly-born female child with convulsions. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1536. — **Williams** (J. J. G.). Dysmenorrhea. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1160-1163. — **Bouilly** (G.). De la dysménorrhée des jeunes filles et des jeunes femmes. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 193-199. — **Linder** (F.). Ueber « nasale Dysmenorrhoe ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 922-925. — **Chesnet.** Aménorrée. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 152. — **Neumann** (A. E.). Bedeutet die Amenorrhoe phthisischer Frauen ein Heilbestreben der Natur oder ist sie lediglich Folge des Kräfteverfallse. Erwiderung auf den Aufsatz von Pincus in N° 22 d. Bl. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 779-780. — **Brothers** (A.). Sterility in the female with special reference to the secondary or relative form. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 645-655.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Mondy (S. L. C.). Ruptured perineum. The mechanism and treatment. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 432-436. — **Gigli.** Suture profonde amovibili nelle lacerazioni perineali. *Bull. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 31-36. — **Kreutzmann** (H. J.). The uniform principle in performing operations for lacerated perineum, cystocele, rectocele, and prolapse. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 359-365.

618.19 *Sein chez la femme.*

Robinson (Morton). Non-malignant mammary tumors. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 258-261. — **Rochard**. Volumineux fibro-adénome du sein. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 652-653. — **Ricketts** (E.). Two cases of sarcoma of the breast [Extr.]. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 172. — **Phocas** (G.). Technique de l'amputation du sein cancéreux. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 202-206.

Mela (E.). 'Εμφύσημα μαστοῦ [Emphysème du sein]. 'Ιατρικὸς Μηνύτωρ. 'Αθῆναι, 1902, III, 106.

618.2

Obstétrique.

618.2(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Alvarez (I. Moreno). La enseñanza de la obstetricia en Paris. *Arch. de Ginec. Obstet y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 185-194. — **Roland** et **Rambaud**. Installation des cours d'accouchements au XVIII[e] siècle à Poitiers. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 129-135.

618.20 *Obstétrique Générale.*
[*Classement méthodique*].

Audebert (J.). Unification de la nomenclature obstétricale. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 256-261. — **Aohard** (H. J.). Practical obstetrics. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 259-263. — **Jacobsohn** (Hugo). Ueber 1000 Geburten der k. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. Ein Beitrag zur geburtshilflichen-Statistik. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 21. — **Antonacopoulo** (A.). Sur le besoin d'organiser des consultations spéciales pour les femmes enceintes. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 99-103. — [Discussion] : **Avlonitis**, 103. — **Remlinger**, 104. — **Bergholm** (H.). Ueber Mikroorganismen des Vaginalsecretes Schwangerer. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 497-589, 2 Taf., 9 Fig.

Chandler (G. H.). Chloroform in labor ? certainly. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 202-204. — **Boynton** (T. E.). Chloroform in labor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 204-205.

618.21 *Physiologie de la grossesse.*

Chambrelent. Etude radiographique du bassin de la femelle du cobaye pendant la gestation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 671-673. — **Neumann** (J.). Biology and pathology of pregnancy. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 301-306. — **Milner** (J.). Note on a case of precocious conception with subsequent delivery at full term. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1601-1602.

618.22 *Diagnostic. Signes de la grossesse.*

Lüdden (Ernst). Irrthümer bei der Diagnose der Schwangerschaft im vorgerückten Stadium (1901). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 5. — **Jewett** (Ch.). Remarks on the diagnosis of pregnancy in the early months. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 262-267.

618.24 *Hygiène et règles à suivre au cours de la grossesse.*

Smith (Frederick W.). The hygiene of pregnancy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 93-96.

618.25 *Grossesses multiples.*

Hirt (Ludwig). Zur Kenntniss der Zwillingsschwangerschaft. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 26. — **Dargein** (P.) et **Etcheverry** (M[lle] L.). Un deuxième cas de grossesse gémellaire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 269-273. — **Mazzarotto** (G.). Una vera superfetazione. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 535-537.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

618.30.6 *Affections médicales.*

Pinard. Pathogénie et traitement des vomissements de la grossesse. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 374-376. — **Terrien**. Des vomissements incoercibles de la grossesse. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 131-137. — **Charles** (N.). Septipare au 9[e] mois de grossesse, atteinte d'albuminurie et de pneumonie ; accouchement normal ; résultat heureux pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 262-263. — **Vaeth** (Georg). Ueber den Geburtsverlauf bei Rückenmarksverletzungen (1901).* Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 10. — **Heitz** (Jean). Grossesses et accouchements chez les tabétiques ; anesthésies radiculaires cutanées et profondes. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 649-655, 3 sch. — **Toulouse** et **Marchand**. Du délire de grossesse. *Ann. méd. psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XV, 260-261. — **Fruhinsholz** (Albert-Auguste). De la blennorrhagie dans ses rapports avec la grossesse et la puerpéralité (le nouveau-né excepté). * Nancy, 1902, 8°, n° 20, 180 p.

618.30.8 *Affections gynécologiques.*

Knoll (Léon-Fernand). Traitement des kystes

de l'ovaire, compliquant la grossesse. * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 98, 55 p.— **Dervaux** et **Faucon** (E.). Hémorrhagie dans un kyste de l'ovaire compliquant une grossesse. Avortement consécutif. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 57-61. — **Michin** (P.). [La grossesse et les tumeurs kystiques des annexes]. *J. akush. i jensk. bolies.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 423-427.

Vésian (Jean de). Salpingites et grossesse. * Toulouse, Imp. Marquès et C^ie^, 1902, 8°, n° 478, 89 p.

Frank (L.). Fibroid tumors and pregnancy. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 1-6. — **Michin**. Zur Frage der operativen Behandlung der myomatösen schwangeren Gebärmutter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 659-660. — **Sohége** (Max). Beitrag zur Behandlung des Gebärmutterkrebses am Ende der Schwangerschaft. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 107. — **Krombach** (Carl). Beitrag zur Frage der Ovariotomie in der Schwangerschaft. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 20. — **Doléris** (J.-A.). Rétroversion de l'utérus gravide. Son traitement chirurgical. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 200-212. — [Discussion] : **Pinard**, 212-213. — **Doléris**, 213.

Audebert et **Payrau**. Du cloisonnement transversal et congénital du vagin dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 697-701. — **Lorini** (A.). Sepimento trasversale completo della vagina in primipara, a termine di gravidanza bigemina, affetta da albuminuria grave ed eclampsia. Esito buono per la madre e per i feti. *Arte Ostet.*, Milano, 1902, XVI, 177-180.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Dorland (W. A. N.). Extra-uterine pregnancy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 93-95.— **Lumpe** (R.). Ein Beitrag zur Casuistik der Eierstocksschwangerschaft. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 1-9. — **Heinsius** (F.). Ueber tubare-Einbettung des menschlichen Eies. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 315-322. — **Ott** (D. O.). [De l'hémorrhagie interne dans l'avortement tubaire et de son traitement]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 660. — **Strassmann** (P.). Die operative Entfernung der Eileiter. Schwangerschaft von der Scheide her. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 588-590... — **Jacobi** (Siegfrid). Ueber Gravidität im rudimentären Horn des Uterus bicornis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 104. — **Ulesko-Stroganowa** (K. P.). Die anatomischen Veränderungen des Eibettes bei der extrauterinen, interstitiellen Schwangerschaft (Graviditas interstitialis intramuralis). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 753-761, 2 Tab.

Sandberg (J.). Sur un cas de grossesse ectopique. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3, F., II, Afd. 1, (Kirurgi), Häft. 1 Nr. 1, 1-8, 1 pl. — **Moebius** (F.). Beitrag zur Casuistik der Extrauteringravidität bei lebender und lebensfähiger Frucht. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 642-653.

Moulonguet (A.). Grossesse gémellaire extra et intra-utérine. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 499-506. — **Bertino** (A.). Gravidanza extrauterina o ritenzione di feto morto nella cavità dell' utero ? *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 523-565. — **Palmer** (C.D.). Ectopic gestation, with special reference to diagnosis. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 594-596. — **Riddell** (J. Scott). Recent operations on stomach, gall-bladder, and bile ducts, and for extrauterine pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 100-102.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Brandes (Richard Max). Amputatio fœtus intrauterina. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 123.

618.36 *Placenta.*

Pestalozza. Presentazione di preparati. Anomalia nel secondamento da inserzione tubaria della placenta. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 69-70.

618.37 *Amnios.*

Nicloux (M.). Sur le passage de l'alcool dans le liquide amniotique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 754-756. — **Davis** (F. P.). Polyhydramnios ; its differential diagnosis and treatment, with the report of cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 58-60.

618.39 *Avortement. Fausses-couches. Mort-nés.*

Weiss. Manœuvres abortives. Laparotomie. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 692-694.

618.4

Physiologie du travail.

Deshayes (H.). Du choix de la main dans la double manœuvre. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 91-94, 2 fig. — **Rogage** (Ernst Erich). Zur Statistik der Gesichtslagengeburt.* Inaug.-Dissert., Halle a/S., 1902, März, N° 12. — **Alter** (Wilhelm). Zur Pathologie und Therapie der Querlage (Beobachtungen in der Poliklinik 1894-1900, Juli).* Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 27. — **Budin** (P.). Accouchement par le siège décompléte, mode des fesses. *J. d. Sages-Femmes*, Paris, 1902, XXX, 81-82,

618.5

Pathologie du travail.

Budin (P.). Bassins rétrécis. *J. d. Sages-Femmes*, Paris, 1902, XXX, 89-90... — **Bauer**. Die engen Becken im Material der Stettiner Entbindungs-Anstalt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 308-313, 1 Fig. — **Gaillard** (Augustin). Contribution à l'étude de la dystocie due à la contracture du releveur coccy-périnéal. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1902, 8°, n° 462, 66 p. — **Franta** (J.). Les kystes hydatiques du bassin et de l'abdomen, au point de vue de la dystocie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 420-452. — **Chaleix-Vivie** (Max). Un cas de chancre syphilitique du vagin chez une femme enceinte. Dystocie cervicale. Grande incision du col. Sutures ultérieures. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 81-92.

Savage. Dystocia due to ascites in the fœtus. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 265.

Cistrier (Emmanuel). Contribution à l'étude des plaies de la région vulvaire lors de l'accouchement chez les primipares. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 611, 127 p. — **Boudreau** (Louis). L'arrachement circulaire du col utérin pendant l'accouchement. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 469, 64 p., 1 pl. — **Gimbres** (A.). Nouveau moyen de prévenir les déchirures du périnée. *Rev. mens. d. Accouch. de France*, Lyon, 1902, 97-102... — **Pinzani**. Rottura spontanea dell'utero nel 1° periodo del parto. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 77-85.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Boggs (E. O.). Care of the perineum during and after labor. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 18-19. — **Fellner** (O.). Ueber die physiologische Pulsverlongsamung im Wochenbett. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 182-184. — **Bacon** (C. S.). Massage of the breast during lactation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 772-778. — **Nordmann** (A.). Ueber einen positiven, chemischen Befund bei Unverträglichkeit der Muttermilch. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 152-158.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Audebert (J.). De la fièvre de surmenage après l'accouchement. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 267-269. — **Stohmann** (Friedrich). Behandlung der Endometritis post-abortum und post-partum mit intrauterjner Formalinätzung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 102. — **Libow** (B. A.). Beitrag zur Lehre von der puerperalen Metrophlebitis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 261-262. — **Bué** (V.). Les hémorragies post-partum. *Nord. méd.*, Lille, 1902, IX, 148-154 ; 162-166. — **Collins** (J. W.). Post-partum hemorrhage. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 190-194. — **Maygrier**. Des hémorragies de la délivrance et leur traitement. *Scalpel*, Liège, 1902, LIX, 362/365.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Purington (W. A.). Puerperal fever. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 265-266. — **Galabin** (A. L.). On the annual variation of puerperal fever compared with that of some allied diseases. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1671-1675, 3 fig. — **Loewenstein** (Hans). Klinisch-statistische Beiträge zur Puerperalfieberfrage. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 22. — **Jaworski** (J.). [Le sérum antistreptococcique et son emploi dans la fièvre puerpérale]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 785-786.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Lambinon (H.). Septicémie puerpérale. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 244-245. — **Cotret** (R. de). Etude critique sur l'emploi du sérum antistreptococcique dans l'infection puerpérale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 335-343. — **Bleuzé** (Paul-Auguste-Jules-Joseph). L'hystérectomie est-elle indiquée dans le traitement de l'infection puerpérale aiguë ? * Lille, Veuve Masson, 1902, 8°, n° 80, 102 p., 1 tr.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Wetherby (S. D.). Eclampsia. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 271-272. — **Lennepes** (Albert). Ueber das serienweise Auftreten der Eklampsie mit besonderer Berücksichtigung der Infektionstheorie. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 11. — **Labusquière** (R.). De l'origine microbienne de l'éclampsie, contributions de H. Muller et de W. Albert [Rev. gén.]. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 20-35. — **Lambinon** (H.). Albuminurie et éclampsie. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 199-200. — **Prinz** (Leopold). Ueber klassischen Kaiserschnitt bei Eklampsie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Dezember, N° 118.

618.8

Opérations obstétricales.

Gassmann (Max). Indikation zur Prognose der Zange an der Hand der Erfahrungen in der geburtshilflichen Poliklinik der kgl. Frauenklinik in Breslau. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 20. — **Stroganoff** (W.). Zur Frage

über die Anwendung der Zangen bei der vorderen Gesichts-und Stirnlage. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 388-403.

Charles (N.). Primipare albuminurique à 8 1/2 mois ; spasme total de l'utérus. Dilatation manuelle du col et basiotripsie ; fœtus putréfié ; suites peu troublées. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 253-254. — **Rienzo** (R.). La sinfisiotomia. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 191-197. — **Böhm** (Walter). Ueber die manuelle Plazentarlösung (Nach den poliklinischen Journalen vom 1. April 1894 bis 1. Januar 1902 der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau). * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, April-Mai, N° 25.

Gilles (Raymond). De l'accouchement prématuré provoqué à la clinique obstétricale de Toulouse. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1902, 8°, n° 466, 84 p., 1 pl. — **Charles** (N.). Tertipare rachitique à 8 mois de grossesse ; provocation de l'accouchement. Enfant atteint d'une dépression pariétale, mort postérieurement. Suites de couches favorables. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 190-191.

618.86 *Opération césarienne.*

Humphrey (T. C.). Cesarean section. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 201-202. — **Rixen** (Peter). Bietet der quere Fundalschnitt bei der Sectio caesarea gegenüber dem Längsschnitt durch die Korpuswand Vortheile ? * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 19. — **Gaterslеben** (Hermann). Zur Kasuistik des vaginalen Kaiserschnittes. 3 Fälle mit Ausgang in Heilung aus der Frauenklinik zu Halle. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Mai, N° 18. — **Scarlini.** Un caso di taglio cesareo per rottura uterina in parto precedente. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 73-77. — **Hopkins** (S. R.). Case of Cesarean section under spinal anesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1355. — **Stroeder** (Rich.). Kaiserschnitt in Folge Narbenstenose der Scheide (1902). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Januar-März, N° 9. — **Phenomenow** (N. N.). [Deux cas d'opération césarienne pour cause de bassin généralement rétréci]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 659. — **Coen.** Un caso di gravidanza nella metà sinistra di un utero didelfo, eclampsia, taglio cesareo. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 85-93. — **Kerr** (J. M. M.). Caesarean section. With notes of a series of nine successful cases. *Glasgow M. J.*, 1902, LVII, 420-431.

618.9

Pédiatrie.

Furst. [Les maladies des enfants]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 18-23. — **Reynal** (A.). L'art d'être père et l'art d'être mère. Amélioration de l'enfant : dédié aux jeunes gens à marier, et aux jeunes ménages. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 131 p. — **Delabrosse** (M.). La manière d'élever les enfants. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 233-236. — **Chaumier** (E.). Les enfants qui marchent tard. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 67-72... — **Dramow** (B. I.). [L'hygiène de l'enfance]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 150-157. — **Lambinon** (H.). Consultation des nourrissons à la Maternité de Liège. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 191-192. — **Bresset** Les consultations de nourrissons et l'allaitement maternel. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVII, 413-419. — **Polette** (M^lle^ A.). L'allaitement des nourrissons. *Rev. mens. d. Accouch. de France*, Lyon, 1902, VIII, 84/89. — **Bordé** (L.). Dell' allattamento misto. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 373-419, 2 tav. — **Macé** (O.). De la thérapeutique des nourrices dans ses rapports avec la santé des nourrissons. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 388-390.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Schleyer (Julius). Ein Beitrag zur Frage der Perspiration bei den Säugethieren. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, März, N° 14. — (**J. G.** Histoire mouvementée d'un cas pathologique ; agonie. Lésions. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, I, 537-540. — **Schurrer.** Observation d'un cas de farcin chronique guéri à la suite d'un traitement antisyphilitique. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 365-370. — **Rabieaux** (A.). Contribution au séro-diagnostic de la morve. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 303-309. — **Guillemain** et **Cadix.** Guérison d'une collection de sinus ancienne. Recherches sur les propriétés irritantes de quelques antiseptiques employés dans le traitement de cette affection. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 350-353. — **Schneider** (J. G.). Aus der geburtshülflichen Praxis. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 253-255... — **J. G.** Diagnostic différentiel de l'avortement épizootique et de l'avortement ordinaire. *Progrès vét.*, Astaffort, 1902, II, 65-68.

619.1

[Cheval et race équine.

Monod. Rhabdomyome chez un cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 342-343.

— **Petit** (G.). Un cas exceptionnel de lymphosarcomatose intestinale chez une jument. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 340-342. — **Rolland**. Renversement de la vessie chez une pouliche ; amputation partielle ; guérison. *Semaine vét.*, Paris, 1902, XVII, 430-432. — **Drouin**. Note sur une production singulière rejetée par une jument avec les enveloppes fœtales. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 302-303.

619.2

Bétail.

Lebrun. Quatre cas d'empoisonnement par la céruse, chez les bovidés. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 335-338. — **Sérès**. Mélanose généralisée chez une vache. *Echo méd'*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 291-292. — **Piakowski** (N.). [La tuberculose humaine et bovine]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 26-31. — **Schein** (H.). Le barbonne du buffle en Indo-Chine. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 345-348. — **Misier** (L.). Traitement de la fièvre vitulaire par l'iodure de potassium. Injections hypodermiques et intra-mammaires. Guérison. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 342-345.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Moussu et **Marotel**. Traitement des strongyloses gastro-intestinales du mouton. *Rec.d.Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 292-298. — [Discussion] : **Drouin**, 298. — **Moussu**, 299 ; 301-302. — **Nocard**, 299-301 ; 302. — **Rabieaux** (A.). Calculs rénaux chez la chèvre. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 310-311. — **Pagès** (C.). Histoire d'un mouton mignard. Enseignement qu'on peut en tirer. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 654-655.

619.5

Volailles.

Basset et **Coquot**. Curieux cas de tuberculose cutanée chez une poule. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 290-291.

619.6

Oiseaux.

Boutan (L.). La contracture permanente chez le pigeon. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 1447-1449.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XI-1902, n° 1126.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 9. — SEPTEMBRE 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

61(05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Courtney (J. W.). The journalistic doctor. *Providence M. J.*, 1902, III, 137-141.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Southard (W. F.). Address to the graduating classes, College of Physicians and Surgeons, june 25, 1902. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 385-398. — **Wyllys** (W. E.). East anglian branch. The work of a local medical society. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 236-238. — **Vega y Cortezo** (J. L. de la). Un voto de calidad y de viril protesta contra la circular comminatoria del colegio de médicos de Sevilla. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 203-204.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Bussière. L'Ecole de médecine de Pondichéry. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 507-510. — **Schafer** (E. A.). The medical curriculum of the Scottish universities. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 248-249. — **Allchin** (W. H.). The reconstruction of the University of London. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 403-410... — **Felter** (H. W.). The Eclectic medical Institute of Cincinnati, O. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 359-363. — **Moritz** (F.). Studium und Beruf des Arztes. Ansprache an die Studierenden bei Uebernahme der medizinischen Klinik in Greifswald. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1147-1149.

Watters (W. H.). A method of preserving gross specimens for museum and class demonstration. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 318-319, 2 fig. — **Barreneche** (J. M. Lombana). Anfiteatros. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 285-289.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Leprince. La Faculté de médecine de Bourges. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 283-290; 307-309.

Barlow (Thomas). Les progrès de la médecine. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 225-235. — **Sloan** (R. T.). Report of progress of medicine. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 1-5. — **Hunt** (D.). Suggestions concerning medical history. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 187-198. — **Lachtin** (M. von). Studien über die Geschichte der Medicin. I. Aerzte und aerztliche Thaetigkeit in der Vergangenheit. II. Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege in Spitaelern. III. Militaer-medicinische Organisation in der Vergangenheit. *Janus*, Amst., 1902, VII, 352-357. — **Baudouin** (Marcel). L'ancienneté de quelques maladies prouvée par les cultes préhistoriques. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 241. — **Kossmann** (R.). Wann lebte Aretaeus von Cappadocien ? *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1265-1267. — **Petit** (P.). L'énervation et la légende des énervés de Jumièges. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 13, 303-314, 1 pl., 2 fig. — **Fabre** (P.).

Du rôle des médecins dans les études historiques. Les médecins annalistes. *Janus*, Amst., 1902, VII, 358-362. — **Peters** (H.). Die Sammlung für Geschichte der Heilkunst im Germanischen Nationalmuseum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 970-973. — **Corwin** (R. W.). Medicine in ancient Egypt. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 285-288. — **Mougeot**. La médecine chez les Annamites. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 149-156.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres connaissances humaines.

61 : 01

Bibliographie Générale Médicale.

Bjorkman (G.). An index of diseases, alphabetically arranged, with their modern treatment. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 268-271... — **Reynolds** (G. R.). The question of medical nomenclature. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 236-239.

61 : 2

Religion.

Fristot (P.). Le ministère du médecin chrétien. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 85-94....

Kjouranoff (E.). [Quelques mots sur l'enseignement de l'anatomie, physiologie et hygiène dans les écoles pédagogiques ecclésiastiques]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 334-338.

61 : 3

Sciences sociales.

Roberts (John B.). The political side of medicine. *Phila. M. J.*, 1902, X, 58-62. — **Billings** (F.). The relation of medical science to commerce. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 276-284.

Berthod (Paul). La vulgarisation de la médecine. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 268. — **Woskresenskij** (A. P.). [Sur les bibliothèques dans les Zemstwo pour les employés et pour le personnel médical]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 543.

61 : 5

Sciences.

61 : 57

Sciences biologiques.

Henric. Notes d'ethnographie et d'anthropologie sur les Haoussas (Afrique centrale). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 414-431, 6 fig. — **Gaide** (L.). Notice ethnographique sur les principales races indigènes de la Chine méridionale (Yun-Nam en particulier et du nord de l'Indo-Chine). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 449-494, 1 carte. — **Rivière** (E.). Les figurations préhistoriques de la grotte de la Mouthe (Dordogne). *Compt. rend., Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 265-268, 2 fig. — **Lejeune** (Ch.). Le culte des morts au XX^e^ siècle. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 97-107. — **Deafosses** (P.). Variation des races et des espèces. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 701-702. — **Barton** (Sarah F.). Women of the past and present. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 213-222.

Lefèvre (André). Treize années d'enseignement. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 219-234...

61 : 7

Beaux-Arts.

Rouxeau (Alfred). Inauguration des Monuments élevés à la mémoire de Chassaignac et de Maisonneuve, souvenir du 26 septembre 1901, Nantes, 1902, 8°, 129 p.

61 : 8

Littérature.

Nass (L.). Les médecins et la mort de Molière. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 405-408.

61 : 9

Histoire.

Delmas (Louis). La vie pathologique du Grand Roi. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 409-415... — **Talamon** (Ch.). La maladie du roi d'Angleterre. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 235-236. — **Triaire** (P.). Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l'Empire (1768-1842). *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 97-102. — Tours, 8°, xv-757 p. — **Triaire** (P.). La visite de Bonaparte aux pestiférés ; la légende et la vérité. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 373-376. — **Hénard** (Robert). Les cagnards de l'Hôtel-Dieu. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 301-307, 3 fig.

61 : 09

Biographie et Nécrologie.

Prowe (H.). Le labor cientifica del doctor Emilio Alvarez. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 186-197.

Balinsky (J. M.). Nécrologie. *Zubovratch. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 438. — **Laveyssière** (Léon). Biographie du Dr Baratoux. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, n° 187, 3. — Bekietow (A. N.). Nécrologie. *Zubovratch. Vestnik.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 587. — Beklemischew (A. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572. — **Launois** (Pierre-Emile). Xavier Bichat, 11 novembre 1771-22 juillet 1802. Sa vie, son œuvre, son influence sur les sciences biologiques. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 687-690, 4 fig. — **Blanchard** (Raphaël). Documents inédits concernant Xavier Bichat. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 277-283. — **Gley** (E.). Xavier Bichat, son œuvre biologique. *Rev. scient.*, Paris, 4 s., XVIII, 200-203. — Bielawin (S. P.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 732. — **Hueppe** (F.). Hans Buchner. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 844-847. — Burtzew (P. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 620. — **Hughes** (Charles Hamilton). A neuro-psychologist's plea for Byron. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 349-351.

Leter. Un médecin de Victor Hugo : le Docteur Cabarrus. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 341-350, 1 portr. — Curnow (John). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 174-175, 1 portr. — Essig (Charles). Nécrologie. *Zubovrach. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 363-364.

Senn (N.). Life and work of the late professor Christian Fenger. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 4-8. — Filatow (N. F.). Nécrolgie. *Zubovrach. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 438. — Forkiewicz (W.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 501. — Pruszynski. [Nécrologie de W. Forkiewicz]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 841-842. — **Meunier** (L.). Un grand praticien au XVIe siècle : Le Hollandais Pierre van Foreest (Petrus Forestus). *Janus*, Amst., 1902, VII, 365-369... — Fox (Edward Long). Obituary. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 97-105, 1 portr. — Fox (Bonville Bradley). Obituary. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 105-107, 1 portr.

Mareau (G.). Généalogie de la famille Garnier. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 291-292, 1 portr. — **V. L.** Le nouveau professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, Dr E. Gaucher ; un professeur et un caractère. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 661-664. — **P.** Karl Gerhardt. Nekrologie. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 323, 1 Portr. — Gilus (W.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 488. — Ad. Achille de Giovanni nel XXX anno del suo insegnamento 1902. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, n° 3-7, 448 p. — **Kraft** (H.). Friedrich Leopold Goltz. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 965-970. — Goriatchkin (G. P.). Nécrologie. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 79-80.

Johnson (E. G.). Nils Peter Hamberg [Nécrologie]. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 515-522, 1 portr. — **Graser** (E.). Walter von Heineke. Nekrologie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 519-539. — Herszky (Emanuel). Nekrologie. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 379-380.

Mossa. Zu Prof. Dr. Gustav Jäger's 70. Geburtstag. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, LXIV, 1-3. — Johnston (Wyatt Galt). Obituary. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 554-560, 1 portr.

Elischer (J.). Theodor von Kézsmárszky. Nekrologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 96-98. — Kianowsky (B. Y.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 732.

Listow (S. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572. — Loimann (Gustav). Nekrologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 398.

Buchuïew (W.). [A la mémoire de W. A. Manasseine]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 597. — **Calatraveño**. Doctora Trinidad Arroyo de Márquez. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 301-302, 1 portr. — Maurach. Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 732. — **Jayle** (F.). Charles Mourier. Nécrologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 805-806, 1 portr.

Nawrocki (F.). Nécrologie. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 519-520. — **Nusbaum** (H.). Nécrologie de F. Nawrocki. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 610-612. — Nowochacki (A. I.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572.

E. D. Nécrologie pharmaceutique : Amédée Pascal Odin (1812-1902). Paris, Maulde et Cie, 1902, in-8°, 4 p. [Extr. *Union pharmac.*].

Philatow (N. F.). Nécrologie. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 78-79. — Porro (Edouard). 1842-1902. Nécrologie. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 902, VII, 723, 1 portr. — **Clivio** (I.). Edoardo Porro [1842-1902]. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 322. — Porro (Edoardo). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 252-253.

Razumowsky (Fh. W.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572. — **Vermehren** (F.). Carl Marinus Reisz. Nekrologie. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 774-776, 1 Portr. — Remmert (A. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 732.

Calatraveño. El doctor Martinez Saldise titular de Cazalegas (Toledo). *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 289-290, 1 portr. — **Waldmann**. Alexander Schédy. Nekrologie. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 497/498. — Serd (N. I.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572. — Barberà (F.). D.

Matias Nieto Serrano. Necrologia. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 217-218. — **Méndez** (R.). D. Matias Nieto Serrano. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 417. — **Vargas** (A. M.). Jerónimo Soriano, médico de niños del siglo XVII. La literatura pediátrica tiene su origen en España. *Méd. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 196-202. — Stiven (Edward William Flemyng). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 293.

15 décember 1901. Nel XXV° anniversario d'insegnamento di Augusto Tamburini. Discorsi ed omaggi. Reggio-Emilia, St. Calderini e figlio, 1902, 8°, 34 p. — **Pazzi** (M.). Il prof. Comm. Cesare Taruffi cenno necrologico. *Rassegna med.*, Bologna, 1902, X, n° 7, 1-2. — **Delaunay** (Paul). Les anciens médecins du Maine : Daniel Tauvry. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 297-301. — Tolmatchew (N. Th.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 572.

Virchow (Rudolf). Nekrologie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1601 ; 1641-1650, 1 Portr. — Witkowski (I.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 410.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

Nauss (E.). Constitutionspathologie. Die Pathologie der Zukunft. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 161-164. — **Thomas** (Gaillard T.). Methods which make for success in medicine in the twentieth century. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 175-177. — **Baugh** (J.). Philosophy of the science of life. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 6-8. — **Rodman** (W. L.). A voluntary board of national examiners. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 837-838. — **Marsh** (H.). The jubilee of the metropolitan counties branch. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 233-234. — **Dawson** (W. R.). Notes on the yeard's work at Farnham house. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 6-18.

The Roosevelt Hospital, New-York. Thirtieth annual report from January 1,1901, to December 31, 1901. N.-Y., 1902, 8°, 115 p., 15 pl. — **Candelon.** Statistique médicale de l'année 1901. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 299-302 ; 319-327. — **Beevor** (T. E.). A demonstration of cases at the great Northern central hospital. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 189-192. — **Piaseski.** Spitalul Sf. Spiridon din Galaţi ; dare de seama pe anul 1901. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 519-557. — **Hind** (W.). Some clinical cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 242-245. — **Griffin** (W. L.). Case in practice. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 373-374. — **Ostrowski** (I. M.). [Observations de pratique journalière]. *Zubovratch. Vestnik.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 540-542.

Sack (A.). Ueber die Natur der zur Heilung führenden regressiven und produktiven Gewebsveränderungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1141-1144. — **Howard** (W. T.) jr. a **Perkins** (R. G.). Observations on the origin and occurence of cells with eosinophile granulations in normal and pathological tissues. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1902, X, 249-281, 1 pl. — **Ughetti** (G. B.). Sui congegni difensivi dell' organismo e sulla loro importanza clinica. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 317-322.

Treille (A.) et **Legrain** (E.). Les variations estivales, culturales et pathogéniques en Algérie. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 13 p. — **Alvares** (Luiz Caetano Sant'Anna). Leves noções sobre a nosologia de Gaza. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, XX, 264-267. — **Bierfreund** (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 270-272.

Schwenke (W.). Ueber den Stoffhaushalt des Hundes in der Rekonvaleszenz von akuten Erkrankungen. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, März, N° 17. — **Hill** (E. C.). Pain and its indications. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 359-361.

610.7

Diagnostic en Général.

Askenstedt (F. C.). Some diagnostic aphorisms. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 10. — **Mackay** (H. J.). A case of difficult diagnosis with a rare complication. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1761-1763, 1 tr.

610.72 *Photographie et Radiographie Médicales en Général.*

Franklin (M.). Medical photography. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1184-1187. — **Vail** (D. T.). Report of a case illustrated by photographs. *Cincin. Lancet.-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 533-536, 2 fig.

Decref (J.). La radiografía estereoscópica. *Rev. de Méd. y Cirug. prâct.*, Madrid, 1902, LVI, 81-85. — **Guilloz** (Th.). Procédés de stéréoscopie radioscopique et de mensuration radiostéréoscopique. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 438-448, 4 fig. — **Henne** (L.). Ueber einen Röntgen-Apparat für praktische Aerzte. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 592-593, 1 fig.

610.8

Traitement en général.

Croner. Die Therapie an den Berliner Universitätskliniken. Berlin, Urban u. Schwarzen-

berg, 1902, 8°, 515 S. — **Tyson** (W. J.). Some passing thoughts on broad lines of treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 46-48. — **Dethlefsen** (C. A.). Kraeftens Behandling ved Frysning. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 713-715. — **Ryan** (W. B.). A marvelous recovery. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 247-248. — Sick bearers and how to cure them. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 201.

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Le Double (A. F.). Etudes d'anatomie humaine, d'anatomie comparée et d'anthropologie. Tours, 1902, 8°, 30 p.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Pereira (R. A.). Subsidio para o estudo da genése dos elementos anatomico e dos sexos. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 170-178... — **Kowalski** (H.). [De l'anatomie du corps humain et des soins à lui donner en état de santé et pendant les maladies]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 392. — **Calleja** (J.). Necesidad de una cuadricula topográfica del cuerpo humano que sea admitida en todos los paises. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 153-156. — **Maurel**. Nécessité de prendre le poids total et la taille dans les examens cadavériques. [*Bull.*] *Soc. d'Hist. nat. de Toulouse*, 1902, XXXV, 83-89.

611.012 *Tératologie Générale.*

Wienert (Wendelin). Ueber Bildungsfehler. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. B., 1902, April, N° 22. — **Soubeyran**. Hémimélie avec avant-bras partiel et vestiges de la main. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 153-154. — **Peyronny**. Sur un cas de syndactylie et de polydactylie des quatre extrémités. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 457. — **Gallant** (A. E.). An anencephalic, hemisoid monster. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 75-79, 3 fig. — **Katz** (A.). Monstre anencéphale (genre dérencéphale). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 412. — **Katz** (A.). Monstre symélien et pseudencéphale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 410-411. — **Chapot-Prévost** (E. P.). Réponse à la critique faite par M. Doyen de mon mémoire intitulé « Chirurgie des Tératopages ». *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 457-489, 12 fig.

611.013 *Embryologie Générale.*

Hillairet (Jean-Baptiste). Sur le dernier terme de la copulation chez les mammifères. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 103, 113 p. — **Volnov** (D.-N.). La spermatogenèse chez le Cybister Roeselii. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 201-203. — **Félizet** (G.). et **Branca**. La spermatogenèse dans le testicule ectopique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 918-919. — **Hoeven** (P. C. T. van der). Junge menschliche Eier. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 6-24. — **Viguier** (C.). Sur la parthénogenèse artificielle. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 197-199. — **Essen-Möller** (Elis). Weiterer Beitrag zur Frage von der placentaren Nabelschnurinsertion. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, (Kirurgi) Hoft 2, Nr 11, 1-17, 2 pl.

611.018 *Histologie Générale.*

Capitan. La cellule; sa genèse par les plasmas. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 243.

611.019 *Anatomie comparée.*

Finlay (C.). Piezas constitutivas de la trompa del Culex, mosquito. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 224-233, 1 pl., 4 fig. — **Dierckx** (Fr.). Les glandes pygidiennes des Coléoptères (second mémoire) : Carabides (Bombardiers, etc., Paussides, Cicindélides, Staphylinides). *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XVIII, 255-310, 3 pl.

611.1

Appareil circulatoire.

Marceau (E.). Note sur la structure du cœur chez les Vertébrés inférieurs. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 981-984. — **Fitow** (I.F.). [De la fragmentation du muscle cardiaque]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb, 1902, IX, 530-534 ; 553-554. — **Brudzinski** (J.). [Dextrocardie congénitale, sans inversion des autres viscères chez un enfant]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 639-644.

Shimonek (G. F.). Absence of left inferior thyroid artery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 170.

611.3

Appareil digestif.

Bordas (L.). Sur l'appareil digestif de quelques Lépidoptères. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 769-771.

Latham (V. A.). Resume of the histology of the dental pulp. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902,

XXXIX, 63-72, 22 fig. — [Discussion] : **Rhein** (M.), 73. — **Andrews** (R. R.), 73. — **Talbot** (Eugène S.), 73. — **Lenox-Curtis** (G.), 73. — **Baldwin** (A. E.), 73. — **Bogue** (E. A.), 73. — **Rhein** (M. L.), 74. — **Latham**, 74. — **Talbot** (Eugène S.). Evolution of the pulp. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 236-242, 9 fig. — **Anderson** (Martha). Some notes concerning preparation of teeth for microscopic study. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 137. — [Discussion] : **Latham** (Vida A.), 137. — **Talbot** (E. S.), 137. — **Knight** (W.), 137-138. — **Rhein** (M. L.), 138. — **Latham**, 138. — **Noyes** (Frederick B.). A comparative study of the attachment of the teeth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 242-244.

Marchand (L.). Développement des papilles gustatives chez le fœtus humain. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 910-912. — **Marsh** (James P.). Congenital absence of the entire œsophagus with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 304-309. — **Bodenhamer** (William). Observations on the anatomy, physiology, and pathology of the normal sacculi ani, and on the ætiology, pathogenesis, and diagnosis of the abnormal ano-rectal pouches, especially those described and treated by the late eminent Dr Physick. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 320-325, 2 fig.

Brissaud et **Dopter**. Note sur les différences de volume des lobules hépatiques du foie humain. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 874-876. — **Ciechanowski** (S.). [Coloration des canalicules biliaires par le procédé de Weigert]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 396-398. — **Letulle** (M.) et **Nattan-Larrier**. Les capillicules biliaires intra-trabéculaires dans les lésions du foie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 842-843.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Richter (Johannes). Vergleichende Untersuchungen über den mikroskopischen Bau der Lymphdrüsen von Pferd, Rind, Schwein und Hund *. Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Juni, N° 13. — **Soulié** (A.). Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez la perruche ondulée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 959-960. — **Soulié** (A.). Sur le développement de la capsule surrénale du 7e au 15e jour de l'incubation, chez la perruche ondulée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 960-961.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Cox (Ch. N.). The relation of the nose to the reproductive organs. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 332-334.

Zeldowitch (J. B.). [Sur l'anatomie des vaisseaux rénaux]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 589. — **Petraroja** (Ludovico). Sulla struttura e sullo sviluppo del rene. Napoli, Stab. tip. Pierro e Veraldi, 1902, 8°, 34 p., 24 fig. — **Cavalié** et **Jolyet**. Sur le rein du dauphin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 878-880.

Félizet (G.) et **Branca** (A.). Origine des cellules interstitielles du testicule. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 917-918 — **Stephan** (P.). Sur le développement de la cellule de Sertoli chez les Sélaciens. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 773-775.

Robinson (B.). The ovary; a syllabus. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XV, 186-188, 1 fig. — **Loisel** (Gustave). Sur les fonctions du corps de Wolff chez l'embryon d'oiseau. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 956-959, 1 fig.

Robinson (Byron). The ovarian segment of the utero-ovarian artery. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 385-391, 4 pl., 4 fig. — **Ferroni** (E.). Note embriologiche ed anatomiche sull' utero fetale. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 631-686.

611.7

Appareil moteur tégumentaire.

Schneider (Alfons). Ein Beitrag zur Anatomie der Scheitelbeine des Menschen und der Affen.* Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juni, N° 13. — **Elsworth** (R. C.). Remarks on the anatomy of the temporal bone, with lantern illustrations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 614.

Peyrot (Julien-Léopold-Ambroise). Recherches sur les ligaments antérieurs actifs et passifs et plus particulièrement sur le ligament de Bertin de l'articulation coxo-fémorale. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 104, 59 p.

Veratti (E.). Sur la fine structure des fibres musculaires striées. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 449-454. — **Alezais**. Le muscle petit fessier. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 771-773. — **Studdiford** (W. E.). Anatomy of the levator ani. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 260-263.

Clergeau (Paul). Sur les différenciations adipeuses et pigmentaires du type féminin au point de vue de la physiologie, de l'art et de l'anthropologie. * Paris, J. Rueff, 1902, 8°, n° 43, 100 p., 12 fig.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Borda (J. T.) y **Subira** (P.). Anatomia normal y patológica del sistema nervioso. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 255-257, 1 pl.; 291-297, 1 pl. — **Havet** (J.). Contribution à l'étude du système nerveux des

Actinies. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XVIII, 387-419, 6 pl. — **Roncoroni** (L.). Le fibre amieliniche pericellulari e peridendritiche nella corteccia cerebrale. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 543-546 ; 554-558.

Hesse (Friedr. H.). Zur Kenntniss der Granula der Zellen des Knochenmarkes bezw. der Leukocyten. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 12. — **Flatau** (E.). [Sur la structure de la moelle]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 485. — **Dydynski** (L.). [Contribution à l'étude de quelques faisceaux de la moelle épinière]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 546-552. — **Scaffidi** (V.). Sulla questione della presenza di fibre efferenti nelle radici posteriori. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 372-384.

Mislavsky. Suture du sympathique cervical et du récurrent et centres corticaux du larynx. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 841. — **Onodi** (Adolf). The connexion of the isolated respiratory fibres of the recurrent with the sympathetic and cardiac nerves. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 578-579, 2 fig.

Löhe (Wilhelm). Ueber sichtbare Lymphbahnen der Retina. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 34. — **Rohrer** (F.). On the relation between the formation of the auricle of anthropoid monkeys, and certain congenital malformations of human auricle. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 610.

611.9

Anatomie topographique.

Delisle (F.). Les déformations artificielles du crâne en France, carte de leur distribution. Paris, 1902, 8°, 55 p., 1 carte, 2 fig.

Patellani-Rosa (S.). Il bacino osseo dei Vertebrati, specialmente dei Mammiferi. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 456-471... — **Gallant** (A. E.). Tripartition in the study of the female pelvis. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 273-275. — **Ligorio** (E.). L'infundibolo paracoccigeo. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 218-220.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Luciani (L.). Fisiologia dell' uomo. Milano, Soc. edit. libr., 1902, 8°, II, fasc. 31, 117-216, 16 fig. — **Mally**. Installation du laboratoire de physique biologique de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 20-22.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

Marey. Le mouvement de l'air étudié par la chrono-photographie. *J. Phys.*, Paris, 1902, 4 s., I, 129-135.

612.01 *Théories Générales.*

Langelaan (J. W.). The principle of entropy in physiology. Amsterdam, 1902, 8°, May, 16 p. ; — June, 11 p., 1 pl., 10 tr. — **Adam** (George). The physiologic unit. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 449-470, 3 fig.

612.012 *Vivisection.*

Foveau de Courmelles. Essai de limitations scientifique de la vivisection. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 228-241. — [Extr.]. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 481-484. — **Foveau de Courmelles**. La vivisection est-elle indispensable ? *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 114/119. — **Stuver** (E.). Is vivisection a benefit to animals and man and justifiable ? *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 108-111.

612.014 *Cytologie.*

Félizet (G.) et **Branca** (Albert). Phénomènes de dégénérescence et de régénération dans l'épithélium épididymaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1059-1060. — **Loeb** (L.). On the growth of epithelium in agar and blood-serum in the living body. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 109-115, 3 pl., 12 fig.

Pompilian (Mariette). Interrupteur à contacts. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 360-361, 1 fig. — **Boley** (P.). Sur de nouveaux électromètres capillaires. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 301-305, 2 fig. — — **Eisenberg** (Ph.). [Les nouvelles théories sur la résistance]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 454-456 ; 465-467 ; 479-481. — **Mackiewicz** (Henri). Poids et robusticité ; historique de la question. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 733-736.

Neilson (H.). Further experiments on the antitoxic effect of ions. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 405-408. — **Galeotti** (G.). Sur la perméabilité des membranes animales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 137-142.

612.015 *Chimie physiologique.*

Bolton (H. Carrington). A select bibliography of chemistry 1492-1897. Washington, Smithsonian Inst., 1901, 8°, 534 p.

Mendel (Lafayette B.). Observations on ve-

getable proteolytic enzymes, with special reference to papaïn. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 310-318. — **Arthus** (Maurice) et **Gavelle** (Jean). Sur un procédé permettant de comparer l'activité tryptique de deux liqueurs. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 781-784. — **Zeri** (A.). Presenza della lipasi in alcuni liquidi patologici. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1025-1026. — **Pozerski** (E.). Action des macérations d'organes lymphoïdes et des leucocytes sur les amylases pancréatique et salivaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1103-1105. — **Henri** (V.). Action du chlorure de sodium sur l'inversion par la sucrase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 611-612.

Gessard (C.). Tyrosinase et antityrosinase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 551-553. — **Klecki** (K.). [Des cyto-toxines]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 381-384.

Etard (A.) et **Vila** (A.). Mécanisme de synthèse d'une leucine isomère. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 122-124. — **Willdiers** (E.). Nouvelle substance indispensable au développement de la levûre. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XVIII, 313-333. — **Schmidt-Nielsen** (S.). Autolytische Vorgänge in gesalzenen Heringen. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 408-412. — **Neuberg** (C.) u. **Neimann** (W.). « Synthese der Euxanthinsäure ». *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1902, XL, 529-530. — **Schücking** (A.). Eine neue mikrochemische Bestimmung von Haloidsalzen. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 609-611. — **Neuberg** (C.) u. **Wolff** (H.). Ueber eine neue Oxyaminosäure. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1902, XL, 530. — **Walck** (G. v.). Ueber das spezifische Gewicht des Zellsaftes und seine Bedeutung. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 312-313...

Mazé (P.). Sur l'assimilation de l'acide lactique et de la glycérine par l'Eurotyopsis Gayoni. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXIV, 240-242. — **Mörner** (C. Th.). [Eine Farbenreaktion auf Tyrosin]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 476-477. — **Cohn** (R.). Zur Frage des Glykokollvorraths im thierischen Organismus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 269-271 ; 287-290. — **Wiener** (H.), 290-292. — **Gabritschewsky** (G.). Ueber eine neue Reaction auf einige reducirende Substanzen des Organismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 498-499.

612.1

Sang et Circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Treiber (L. P.). The blood plaque. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 350-359. — **Baumgarten** (W.). The clinical value of Oliver's haemocytometer. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 176-178. — **Kucharzewski** (H.). [De l'influence de la toxine diphtérique et tétanique sur la morphologie, l'hémoglobine et le poids spécifique du sang]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 525-529. — **Tuckerman** (Alfred). Index to the literature of the spectroscope (1887-1900, both inclusive). Washington, Smithsonian Inst., 1902, 8°, 373 p. — **Quiserne** (Pierre). Des polyglobulies. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 516, 148 p. — **Colla** (V.) e **Zucoola** (P. F.). Sulla genesi dell' iperglobulia. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 221-233. — **Aschheim** (Selmar). Zur Kenntniss der Erythrocytenbildung. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 31. — **Alexander** (W. G.). The origin, function and pathology of the erythrocytes. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 253-256. — **Ville** (J.) et **Moitessier** (J.). Action du sang sur l'eau oxygénée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1051-1052. — **Camus** (Jean) et **Pagniez**. Recherches sur les propriétés hémolysantes du sérum humain. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 559-561. — **Morgenroth** (J.). Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptoren durch Seruminjektion. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1033-1035, 3 Tab.

Nyswander (R.). The leucocyte ; origin, function and pathological variation. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 281-284. — **Thomas** (J. M.). The diagnostic importance of the leucocytes in the blood. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 88-102. — **Labbé** (Marcel) et **Lortat-Jacob** (L.). Du rôle des leucocytes dans l'absorption de l'iode et des composés iodés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 830-832. — **Sabrazès** (J.) et **Muratet** (L.). La réaction iodophile dans le diagnostic de la nature des épanchements séreux (Note préliminaire). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 603-604. — **Molon** (C.). Sulle modificazioni morfologiche dei globuli bianchi dell' uomo determinate da un siero leucolitico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 191-196, 1 tav., 6 fig. — **Maurel** (E.). Identité d'évolution des divers lymphocytes du sang à l'état normal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 817-820. — **Jolly** (J.). Sur les mouvements des lymphocytes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 661-664. — **Wlassow** (G. W.) et **Sepp** (E. K.). [Sur la question du noyau et du mouvement des thrombocytes]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 751-758. — **Widal, Ravaut** et **Dopter**. Sur l'évolution et le rôle phagocytaire de la cellule endothéliale dans les épanchements des séreuses. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1005-1008. — **Claisse** (A.). Influence des bains chlorurés sodiques sur la leucocytose, à l'état normal. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 612-614. — **Carrieu**. Leucocytose produite par le vésicatoire. *Montpel. méd.*, 1902, XV, 721-722.

Arthus (Maurice). Sels de chaux et citrates d'alcalis dans la coagulation du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1079-1080. — **Pozzi-Escot** (M.-E.). Contribution à

l'étude des principes réducteurs des tissus vivants et leur intervention dans l'explication des propriétés catalytiques de la fibrine. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 764-771. — **Ledoux-Lebard**. Action du sérum sanguin sur les paramécies. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 822-824.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Brandenburg (K.). Ueber das diffusible Alkali und die Alkalispannung des Blutes in Krankheiten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 157-200, 2 Tab. — **Tridondani** (E.). Il peso specifico del sangue materno e suoi rapporti collo sviluppo e col sesso del feto. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 485-522.

Hanriot. Sur la lipase du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 655-657. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). A propos de la lipase, réponse à M. Hanriot. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 785-787. — **Doyon** et **Morel** (A.). La lipase existe-t-elle dans le sérum normal. *Lyon méd.*, 1902, XCVIII, 742-743 ; 857-858. — **Doyon** (Maurice) et **Morel** (Albert). Dosage et sort de la glycérine dans le sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1038-1039. — **Doyon** (M.) et **Morel** (A.). A propos de la disparition des éthers existant normalement dans le sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 784-785. — **Sacquépée** (E.). Contribution à l'étude des sérums lactescents. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 5-18. — **Ceconi** (A.). Sur natura del siero del sangue. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 234-236.

Fischer (E.) u. **Leuchs** (H.). Ueber Serin und Isoserin. Berlin, Verlag d. K. Akad. d. Wissensch., 1902, 8°, 10 S. — **Mayer** (A.). Variations de viscosité et variations de quantité des substances albuminoïdes du plasma sanguin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 767-768. — **Henri** (Victor) et **Mayer** (André). Variations des albuminoïdes du plasma sanguin au cours du lavage du sang ; variations quantitatives. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 824-828.

Tissot. On the influence of chloroform anaesthesia on the proportion of gases contained in the blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 127-128. — **Perin** (J.). Sur le pouvoir antipeptique du sérum sanguin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 938-940. — **Sachs** (H.). Giebt es einheitliche Alexinwirkungen ? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 181-183 ; 216-219. — **Castellani** (A.). Some experiments on the precipitins. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1827-1829. — **Madsen** (Th.). Om praecipitinerne (Antiaeggevidestofferne). *Hosp.-Tid.*, København., 1902, XLV, 613-624.

612.13 *Principes physiques réglant la circulation.*

Burton-Opitz (R.). The flow of the blood in the external jugular vein. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 435-459, 15 fig.

612.14 *Pression du sang.*

Huber (A.). Ueber Blutdruckbestimmungen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 425-434, 1 Pl.

612.16 *Pouls.*

Bruck (Carl). Ueber den Einfluss kalter hydriatischer Prozeduren auf den Blutdruck (Messungen mit einem modifizirten Riva-Rocci'schen Sphygmomanometer). * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 32. — **Kennedey** (F. S.). The sphygmograph : its practical value. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 321-327, 13 fig. — **Bartlett** (Clarence). The uses and limitations of the sphygmograph. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 494-508, 17 tr.

612.17 *Cœur.*

Pachon (V.). Contribution à la technique cardiographique chez l'homme. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 884-886, 4 fig. — **Dehio** (C.). [Sur la fonction du cœur des vieillards]. *Russk. Arch. patol. klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 591-604, 1 fig., 3 courbes. — **Pompilian** (Mariette). Explication du repos compensateur et de la période refractaire. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 588-589. — **Botcharow** (N. I.). [Expérimentation pharmacologique sur le cœur isolé des animaux à sang chaud]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 685-686.

612.18 *Nerfs vaso-moteurs.*

Fuchs (R. F.). Zur Physiologie und Wachstumsmechanik des Blutgefäss-Systemes (II. Mitteilung). Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia docendi der Hohen medizinischen Fakultät der k. b. Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen. Jena, G. Fisher, 1902, 8°, 124 p. — **Cavani** (E.). Se esista un mancinismo vasomotorio. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 277-288. — **Wilder** (H. van). Influence de l'énervation vaso-motrice sur l'inflammation par brûlure. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 241-249. — **Pugliese** (A.). Linfa e funzione vasomotoria. In : Albertoni (Pietro), *Ricerche di Biologia*, [etc.], 8°, Bologna, 1901, 203-246, 6 tr. — **Hallion** et **Laignel-Lavastine**. Recherches sur la rapidité de la circulation capillaire de la peau, dans divers cas pathologiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1014-1016.

612.2

Respiration.

Letulle et **Pompilian**. Etude graphique des mouvements respiratoires. *Presse méd.*, Paris

1902, II, 831-833, 8 fig. — **Lavrand** (H.). La respiration bucco-nasale est possible. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 70-76. — **Antonescu** (G.). O nouă metodă pentru a practica respirațiunea artificială în casurĭ de asfixie la noiĭ născuțĭ. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 471-476. — **Hallion**. Une ascension scientifique en ballon. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 174-176. — **Dubois** (R.). Sur l'autorégulation par l'acide carbonique du fonctionnement énergétique des organismes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1982, CXXXV, 58-60. — **Abderhalden** (E.). Ueber der Einfluss des Höhenklimas auf die Zusammensetzung des Blutes. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 125-194.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Renshaw (K.). The functions of the epiglottis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 173-175, 3 fig. **Lambert** (M.) et **Meyer** (E.). Action de la sécrétine sur la sécrétion salivaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1044-1045. — **Henri** (V.) et **Malloizel** (L.). Sécrétion de la glande sous-maxillaire après la résection du ganglion cervical supérieur du sympathique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 760-761. — **Malloizel** (L.). La salive psychique de la glande sous-maxillaire peut être liquide ou visqueuse suivant l'excitant. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 761-762.

Noé (J.). Les venins. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 101-123. — **Fünfstück** (W.). Versuch einer physikalischen Biologie mit besonderer Berücksichtigung der Giftwirkung und des Giftschutzes. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 215-240. — **Richet** (Charles), **Perret** (Aug.) et **Portier** (P.). Des propriétés chimiques et physiologiques du poison des Actinies (actinotoxine). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 788-790. — **Coutière** (H. M.). Sur la non-existence d'un appareil à venin chez la Murène Hélène. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 787-788. — **Kobert** (R.). Ueber Giftfische und Fischgifte. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 221/225... — **Phisalix** (C.). Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1067-1070. — **Phisalix** (C.). Etude comparée de l'hématolyse par les venins chez le chien et le lapin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1070-1071. — **Delezenne** (C.). Sur l'existence d'une kinase dans le venin des serpents. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1076-1078. — **Phisalix** (C.) et **Bertrand** (G.). Sur les principes actifs du venin de crapaud commun (Bufo vulgaris L.). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 932-934. — **Launoy** (L.). Action de quelques venins sur les glucosides ; action du venin de cobra sur l'émulsine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 669-670. — **Clerc** (A.) et **Lœper**. Formule hémoleucocytaire de l'intoxication par le sérum d'anguille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1062-1064. — **Richet** (Ch.). Des effets anaphylactiques de l'actinotoxine sur la pression artérielle. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 837-838. — **Clerc** (A.) et **Lœper**. Influence des injections intraveineuses de peptone sur l'intoxication par le sérum d'anguille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1061-1062. — **Angelici** (G.). Il potere antitossico dell' organismo e dei tessuti in genere su alcuni veleni. Studio sperimentale e critico. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 446-449.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Benedict (A. L.). Note on gastric acidity : free H. C. L. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 101-102. — **Wingrave** (W.). The pineapple as a digestive aid. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1859. — **Bluhm** (George J.). The natural juices of the stomach of dogs, succus naturalis ventriculi canis, as a therapeutic remedy in the treatment of chronic affections of the stomach, including also cancer of that organ. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 473-477. — **Fischer** (Louis). The examination of the gastric contents in children. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 13-22. — **Leney** (L.). Gastric flatulence and its relation to the gastric secretion. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 13 p., 8 fig. — **Romme**. Psychologie et digestion. *Revue*, Paris, 1902, 3 s., XLII, 405-412.

612.33 *Intestin.*

Stassano (H.) et **Billon** (F.). Sur l'augmentation dans la muqueuse intestinale du pouvoir favorisant de la digestion trypsique par l'afflux expérimental de leucocytes et par l'hyperémie physiologique de la digestion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1101-1102. — **Pozerski** (E.). De l'action favorisante du suc intestinal sur l'amylase salivaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 967-968. — **Delezenne** (C.). A propos de l'action de la chaleur sur l'entérokinase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 431-434. — **Camus** (L.). A propos de la transformation possible de l'entérokinase en sécrétine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 898-899. — **Camus** (L.). Entérokinase et sécrétine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 513-515. — **Camus** (L.). Sur quelques conditions de production et d'action de la sécrétine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 442-444. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Du caractère de la sécrétion pancréatique obtenue par les injections de sécrétine. *Compt.*

rend. hebd. Soc. de Biol., Paris, 1902, LIV, 937-938. — **Delezenne** (C.) et **Frouin** (A.). Sur la présence de sécrétine dans les macérations acides de ganglions mésentériques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 896-898.

Meyer (R.). Was ist intraabdomineller Druck ? *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 578-581. — **Kossmann** (R.), 721-723. — **Hagen-Torn** (O.), 891-895. — **Åkerman** (J. H.). Intraabdominaler Bruch durch eine Oeffnung im Mesocolon transversum. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II (Kirurgi), Hft, N° 9, 1-26.

612.34 *Pancréas.*

Chittenden (Russell H.). Physiology of the pancreas. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 241-246. — **Camus** (L.) et **Gley** (E.). Action de l'extrait acide de muqueuse stomacale sur la sécrétion pancréatique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 648-649. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). L'action « in vitro » des leucocytes des exsudats sur le suc pancréatique est qualitativement comparable à l'action favorisante de l'entérokinase. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1102-1103. — **Surmont** (H.) et **Druebert** (J.). Action du sérum pancréatique sur le pouvoir amylolytique du sérum sanguin. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 282-283. — *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 569-571. — [Discussion] : **Carnot**, 571. — **Delezenne** (C.). Sur l'action protéolytique des sucs pancréatiques de pilocarpine. Passage des leucocytes dans la sécrétion pancréatique et la sécrétion urinaire sous l'influence de la pilocarpine. Action kinasique de l'urine de pilocarpine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 890-893. — **Besbokaïa** (Menia). Du rapport fonctionnel entre le pancréas et la rate. Etude historique suivie de quelques expériences de contrôle. * Lausanne, H. Waechter-Gutzwiller, 1902, 8°, 58 p., 2 fig. — **Laguesse** (E.) et **Gontier de la Roche** (A.). Les îlots de Langerhans dans le pancréas du cobaye après ligature. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 854-857.

612.35 *Foie.*

Garbarini (M.). Contributo allo studio delle citotossine epatiche. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 83-91. — **Teissier** (P.) et **Aly Zaley**. Injections intra-veineuses de glycogène animal chez le lapin. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1098-1099.

Messedaglia (L.) e **Coletti** (N.). Ricerche sul punto crioscopico della bile. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 317-324. — **Majewski** (F.) et **Zebrowski** (B.). [Contribution à l'analyse chimique de la bile, chez l'homme]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, 665-667. — **Abelous** (J. E.), **Bardier** et **Dieulafé**. De la dérivation partielle de la bile à l'extérieur. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 605-606. — **Bocciardo** (A. D.). Studio clinico sulla bilinogenesi. *Arch. internaz. de Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 255-265... — **Kladnicki** (N. N.). [Du passage de la bile dans l'intestin]. *Vratch. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 659. — **Casciani** (P.). Influenza delle acque minerali sulla eliminazione della bile. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 111-113. — **Blasi** (A. de). Versamento di bile nella cavità peritoneale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 927-928. — **Desgrez** (A.). De l'influence de la choline sur les sécrétions glandulaires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 839-841. — **Formánek** (E.). Ueber die Einwirkung des Cholinchlorids auf den Blutkreislauf. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 177-186.

612.36 *Défécation. Gros intestin.*

Vogel (Justin). Ueber die Ausscheidung des Brom durch die Fäces. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 25.

612.38 *Absorption.*

Hofbauer (L.). Zur Frage des Resorptionsmechanismus. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1169-1173. — **Rodet** (A.) et **Moitessier** (J.). Sur la perméabilité des membranes de collodion. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1047-1049.

612.39 *Nutrition.*

Barbèra (A. G.). Contributo sperimentale alla fisiologia del digiuno. Nota I. Eccitabilità secretoria della corda del timpano, del simpatico cervicale e del vago nel digiuno prolungato ed attività secernente delle cellule della glandola sotto-mascellare, dello stomaco e del pancreas. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1902, 8°, 33 p. — **Noé** (Joseph). Rapport comparatif du poids des organes au poids total chez le hérisson à l'état normal et après l'inanition. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1106-1108.

Gierke (Edgar). Ueber den Eisengehalt verkalkter Gewebe unter normalen und pathologischen Bedingungen. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 10. — **Sabbatani** (L.). Funzione biologica del calcio. Parte seconda: il calcio-ione nella coagulazione del sangue. Torino, C. Clausen, 1902, 8°, 44 p., 1 pl. — **Landau** (H.). Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Eisens im Organismus der Thiere und Menschen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 223-283. — **Noé** (J.). La désassimilation des éléments minéraux chez le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 940-942.

Ranke (K. E.). Der Nahrungsbedarf im Hochgebirgs-Winter. *München. med. Wchn-*

schr., 1902, XLIX, 787-790. — **Albertoni** (P.). Sur le mode de se comporter et sur l'action des sucres dans l'organisme. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 1-13.

Gautier (Armand). Sur l'existence dans l'albumen de l'œuf d'oiseau d'une substance protéique, l'ovofibrinogène, pouvant le transformer « in vitro » en membranes pseudo-organisées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 968-971. — **Osborne** (Th. B.) a. **Harris** (I. F.). The nucleic acid of the wheat embryo. *Stud. Res. Lab. Conn. Agric. Exper. Stat.*, New Haven, 1902, July, 365-430. — **Nicolaier** (A.). Ueber die Umwandlung des Adenins im thierischen Organismus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 359-374. — **Piga** (A.). Contribución al estudio fisiológico y terapéutico de la lecitina. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 775-777. — **Hawk** (P. B.) a. **Gies** (W. J.). On the composition and chemical properties of osseoalbuminoid of cartilage. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 340-358. — **Pi y Suñer** (A.). Digestión de las levaduras. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 353-356. — **Frank** (O.) u. **Trommsdorff** (R.). Der Ablauf der Eiweisszersetzung nach Fütterung mit abundanten Eiweissmengen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 258-287, 5 Tab. — **Posner** (E. R.) a. **Gies** (W. J.). Experiments to determine the possible admixture or combination of fat or fatty acid with various proteid products. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 331-339.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

612.41 *Rate.*

Quiserne et **Vaquez**. Du rôle de la rate dans la polyglobulie des altitudes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1073-1074. — **Lapicque** (Louis). Sur le rôle de la rate dans la fonction hématolytique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 949-952. — **Levin** (I.). The influence of the spleen on natural or acquired hemolytic properties of blood-serum. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 116-124. — **Warthin** (A. Scott). The changes produced in the hemolymph glands of the sheep and goat by splenectomy, hemolytic poisons, and hemorrhage. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 435-463. — **Mendel** (L. B.) a. **Rettger** (L. F.). Experimental observations on pancreatic digestion and the spleen. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 387-404, 6 fig. — **Bianchi** (A.) et **Léri** (A.). Contribution aux variations de la rate dans la grossesse étudiées par la phonendoscopie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1095-1097.

612.42 *Lymphe et lymphatiques.*

Mendel (L. B.) a. **Hooker** (D. R.). On the lymphagogic action of the strawberry and on post-mortem lymph flow. *Am. J. Physiol.*, Lond., 1902, VII, 380-386.

612.44 *Glande thyroïde.*

Borzystowski (Felix v.). Ueber den Schwangerschaftskropf; ein Beitrag zur Funktion der Schilddrüse. Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, Januar, n° 2. — **Masini** (M. U.). Sulla resistenza e sul comportamento della sostanza colloide tiroidea di fronte ai processi putrefattivi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 316-323. — **Mankovksy** (A.). [Contribution à l'étude des poisons cellulaires (cytotoxines). La thyréotoxine]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 571-591, 1 pl.

612.45 *Capsules surrénales.*

Battelli (F.). Quantité de substance active contenue dans les capsules surrénales de différentes espèces animales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 928-930. — **Jones** (W.) a. **Whipple** (G. H.). The nucleoproteid of the suprarenal gland. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 423-434. — **Battelli** (F.). Préparation de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 608-610. — **Aldrich** (T. B.). Is adrenalin the active principle of the suprarenal gland. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 359-368. — **Battelli** (F.) et **Taramasio** (P.). Toxicité de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 815-817. — **Cristiani** (M. et M^me^). Histologie pathologique des greffes de capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 811-814. — **Cristiani** (H.) et **Cristiani** (M^me^ H.). Rôle prépondérant de la substance médullaire des capsules surrénales dans la fonction de ces glandes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 710-711. — **Taramasio** (Plinio). Etude toxicologique de l'adrénaline. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 589-617. — **Salvioli** (I.) et **Pezzolini** (P.). Sur le différent mode d'action des extraits aqueux de capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 380-382. — **Salvioli** (I.). Quelques recherches sur le mode d'action des extraits aqueux de capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 383-385. — **Salvioli** (I.). Du mode d'action de l'extrait de capsules surrénales sur le tissu musculaire lisse. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 386-389. — **Salvioli** (I.) et **Pezzolini** (P.). Contribution ultérieure à l'étude de la fonction des capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 390-392. — **Battelli** (J.). Comparaison entre les propriétés colorantes, toxiques,

et les modifications de la pression artérielle produites par la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 984-986.

612.46 *Reins. Urine.*

Richardson (H.). The relation of carbon to nitrogen in the urine, with a method for the estimation of carbon. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 319-322. — **Noé** (Joseph). Variations de l'acidité urinaire chez le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1108-1109. — **Porcher** (Ch.). Du pouvoir lévogyre de l'urine normale du cheval. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 996-998. — **Ricciardi** (P.). L'acido urico, le sue origini ed i suoi effetti. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 329-332. — **Zebvowski** (B.). [Contribution à l'évaluation quantitative de l'acide urique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 662-665. — **Hall** (J. W.). The relation of purin bodies to certain metabolic disorders. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1461-1464. — **Billard** (G.) et **Mally** (F.). Recherches sur la tension superficielle des urines. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 11-12. — **Lépine** (R.) et **Maltet**. Sur l'élimination des chlorures dans la glycosurie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 921. — **Lépine** (R.) et **Maltet**. Sur l'élimination de l'acide phosphorique dans la glycosurie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 921-922. — **Pittarelli** (Emilio). La cosi detta reazione di Malot e la determinazione dell' acido fosforico in clinica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 925-927.

Pugnat (A.) et **Revilliod** (H.). Etude critique des procédés cliniques d'appréciation de la perméabilité rénale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 19-78, 1 fig. — **Strauss** (H.). Zur blutreinigenden Function der Nieren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 536-538. — **Landau** (A.). Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Nieren mit Hülfe des Methylenblau. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 210-222. — **Ascoli** (G.) u. **Figari** (F.). Ueber Nephrolysine. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIV, 560-563, 9 Curv.

Soetheer (Franz). Die Sekretionsarbeit der kranken Niere. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 9. — **Simon** (Ch. E.). Observations on the nature of the Bence Jones albumin. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 939-975. — **Duyk** (M.). Die hauptsächlichsten Reagentien auf Zucker. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 437-438 ; 449-451 — **Echeman** (L.). Dosage de l'acétone dans l'urine. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 317-322.— **Beese** (Wilhelm). Woher stammt die im Urin ausgeschiedene Oxalsäure, wodurch wird sie in demselben gelöst gehalten resp. wodurch wird sie zum Ausfallen gebracht und welches ist die klinische Bedeutung der Oxalurie ? * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 7. — **Rzetkowski** (C.). [Acide oxalique : son rôle dans la physiologie et la pathologie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 703-707. — **Gaspare** (B.). Sul lavaggio dei sedimenti nelle urine centrifugate. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 221-228.

Ellis (Havelock). The bladder as dynamometer. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 85-92. — **Legueu**. Séparation des urines dans une vessie de dix-huit grammes. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 796-797. — [Discussion] : **Tuffier**, 797.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Dubois (R.). Sur la physiologie comparée de l'organe purpurigène du Murex trunculus et du Murex brandaris. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 657-658. — **Cavalié** (M.). Sur la sécrétion de la glande albuminipare chez l'escargot (Helix pomatia et Helix hortensis). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 880-882. — **Vassale** (G.). L'ipofisi nel mixedema e nell acromegalia. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 25-39.

612.8

Chaleur animale.

Dubois (R.). Mode d'action de la section de la moëlle cervicale sur la calorification. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 935-936. — **Tétau**. Mesure de l'intensité des combustions organiques par la thermométrie. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 150-152. — **Vortisch** (H.). Ueber Temperaturen bei gesunden, alten Leuten. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 440-442. — **Wahlen** (E.). Essai expérimental sur le mécanisme physique de l'oscillation thermique fébrile. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 225-226; 233-235, 4 tr. — **Vincent** (H.). Sur la leucolyse produite par l'hyperthermie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1085-1086. — **Vincent** (H,). Présence de bactéries dans le sang et les viscères des animaux morts d'hyperthermie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1087. — **Kabrhel** (G.). [De l'action des hautes températures sur l'organisme humain]. *Časop. pro verej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 169-173.

612.6

Reproduction. Développement.

Williams (W. R.). Precocious sexual development, with abstracts of over one hundred authentic cases. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 85-114. — **Goebel** (K.). Ueber Regeneration im Pflanzenreich. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 385-397, 5 Fig. ; 417-438,

schr., 1902, XLIX, 787-790. — **Albertoni** (P.). Sur le mode de se comporter et sur l'action des sucres dans l'organisme. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 1-13.

Gautier (Armand). Sur l'existence dans l'albumen de l'œuf d'oiseau d'une substance protéique, l'ovofibrinogène, pouvant le transformer « in vitro » en membranes pseudo-organisées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 968-971. — **Osborne** (Th. B.) a. **Harris** (I. F.). The nucleic acid of the wheat embryo. *Stud. Res. Lab. Conn. Agric. Exper. Stat.*, New Haven, 1902, July, 365-430. — **Nicolaier** (A.). Ueber die Umwandlung des Adenins im thierischen Organismus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 359-374. — **Piga** (A.). Contribución al estudio fisiológico y terapéutico de la lecitina. *Union de los Méd. titul. de España*, Madrid, 1902, III, 775-777. — **Hawk** (P. B.) a. **Gies** (W. J.). On the composition and chemical properties of osseoalbuminoid of cartilage. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 340-358. — **Pi y Suñer** (A.). Digestión de las levaduras. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 353-356. — **Frank** (O.) u. **Trommsdorff** (R.). Der Ablauf der Eiweisszersetzung nach Fütterung mit abundanten Eiweissmengen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 258-287, 5 Tab. — **Posner** (E. R.) a. **Gies** (W. J.). Experiments to determine the possible admixture or combination of fat or fatty acid with various proteid products. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 331-339.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

612.41 *Rate.*

Quiserne et **Vaquez**. Du rôle de la rate dans la polyglobulie des altitudes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1073-1074. — **Lapicque** (Louis). Sur le rôle de la rate dans la fonction hématolytique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 949-952. — **Levin** (I.). The influence of the spleen on natural or acquired hemolytic properties of blood-serum. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., III, 116-124. — **Warthin** (A. Scott). The changes produced in the hemolymph glands of the sheep and goat by splenectomy, hemolytic poisons, and hemorrhage. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 435-463 — **Mendel** (L. B.) a. **Rettger** (L. F.). Experimental observations on pancreatic digestion and the spleen. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 387-404, 6 fig. — **Bianchi** (A.) et **Léri** (A.). Contribution aux variations de la rate dans la grossesse étudiées par la phonendoscopie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1095-1097.

612.42 *Lymphe et lymphatiques.*

Mendel (L. B.) a. **Hooker** (D. R.). On the lymphagogic action of the strawberry and on post-mortem lymph flow. *Am. J. Physiol.*, Lond., 1902, VII, 380-386.

612.44 *Glande thyroïde.*

Borzystowski (Felix v.). Ueber den Schwangerschaftskropf; ein Beitrag zur Funktion der Schilddrüse. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, Januar, n° 2. — **Masini** (M. U.). Sulla resistenza e sul comportamento della sostanza colloide tiroidea di fronte ai processi putrefattivi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 316-323. — **Mankovksy** (A.). [Contribution à l'étude des poisons cellulaires (cytotoxines). La thyréotoxine]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 571-591, 1 pl.

612.45 *Capsules surrénales.*

Battelli (F.). Quantité de substance active contenue dans les capsules surrénales de différentes espèces animales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 928-930. — **Jones** (W.) a. **Whipple** (G. H.). The nucleoproteid of the suprarenal gland. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 423-434. — **Battelli** (F.). Préparation de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 608-610. — **Aldrich** (T. B.). Is adrenalin the active principle of the suprarenal gland. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 359-368. — **Battelli** (F.) et **Taramasio** (P.). Toxicité de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 815-817. — **Cristiani** (M. et M^me^). Histologie pathologique des greffes de capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 811-814. — **Cristiani** (H.) et **Cristiani** (M^me^ H.). Rôle prépondérant de la substance médullaire des capsules surrénales dans la fonction de ces glandes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 710-711. — **Taramasio** (Plinio). Etude toxicologique de l'adrénaline. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 589-617. — **Salvioli** (I.) et **Pezzolini** (P.). Sur le différent mode d'action des extraits aqueux de capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 380-382. — **Salvioli** (I.). Quelques recherches sur le mode d'action des extraits aqueux de capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 383-385. — **Salvioli** (I.). Du mode d'action de l'extrait de capsules surrénales sur le tissu musculaire lisse. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 386-389. — **Salvioli** (I.) et **Pezzolini** (P.). Contribution ultérieure à l'étude de la fonction des capsules surrénales. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 390-392. — **Battelli** (J.). Comparaison entre les propriétés colorantes, toxiques,

et les modifications de la pression artérielle produites par la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 984-986.

612.46 *Reins. Urine.*

Richardson (H.). The relation of carbon to nitrogen in the urine, with a method for the estimation of carbon. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 319-322. — **Noé** (Joseph). Variations de l'acidité urinaire chez le hérisson. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1108-1109. — **Porcher** (Ch.). Du pouvoir lévogyre de l'urine normale du cheval. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 996-998. — **Ricciardi** (P.). L'acido urico, le sue origini ed i suoi effetti. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 329-332. — **Zebvowski** (B.). [Contribution à l'évaluation quantitative de l'acide urique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 662-665. — **Hall** (J. W.). The relation of purin bodies to certain metabolic disorders. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1461-1464. — **Billard** (G.) et **Mally** (F.). Recherches sur la tension superficielle des urines. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 11-12. — **Lépine** (R.) et **Maltet**. Sur l'élimination des chlorures dans la glycosurie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 921. — **Lépine** (R.) et **Maltet**. Sur l'élimination de l'acide phosphorique dans la glycosurie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 921-922. — **Pittarelli** (Emilio). La cosi detta reazione di Malot e la determinazione dell' acido fosforico in clinica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 925-927.

Pugnat (A.) et **Revilliod** (H.). Etude critique des procédés cliniques d'appréciation de la perméabilité rénale. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 19-78, 1 fig. — **Strauss** (H.). Zur blutreinigenden Function der Nieren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 536-538. — **Landau** (A.). Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Nieren mit Hülfe des Methylenblau. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 210-222. — **Ascoli** (G.) u. **Figari** (F.). Ueber Nephrolysine. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIV, 560-563, 9 Curv.

Soetheer (Franz). Die Sekretionsarbeit der kranken Niere. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 9. — **Simon** (Ch. E.). Observations on the nature of the Bence Jones albumin. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 939-975. — **Duyk** (M.). Die hauptsächlichsten Reagentien auf Zucker. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 437-438 ; 449-451 — **Echeman** (L.). Dosage de l'acétone dans l'urine. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 317-322. — **Beese** (Wilhelm). Woher stammt die im Urin ausgeschiedene Oxalsäure, wodurch wird sie in demselben gelöst gehalten resp. wodurch wird sie zum Ausfallen gebracht und welches ist die klinische Bedeutung der Oxalurie ? * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 7. — **Rzetkowski** (C.). [Acide oxalique : son rôle dans la physiologie et la pathologie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 703-707. — **Gaspare** (B.). Sul lavaggio dei sedimenti nelle urine centrifugate. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 221-228.

Ellis (Havelock). The bladder as dynamometer. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 85-92. — **Legueu**. Séparation des urines dans une vessie de dix-huit grammes. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 796-797. — [Discussion] : **Tuffier**, 797.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Dubois (R.). Sur la physiologie comparée de l'organe purpurigène du Murex trunculus et du Murex brandaris. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 657-658. — **Cavalié** (M.). Sur la sécrétion de la glande albuminipare chez l'escargot (Helix pomatia et Helix hortensis). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 880-882. — **Vassale** (G.). L'ipofisi nel mixedema e nell acromegalia. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 25-39.

612.8

Chaleur animale.

Dubois (R.). Mode d'action de la section de la moëlle cervicale sur la calorification. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 935-936. — **Tétau**. Mesure de l'intensité des combustions organiques par la thermométrie. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 150-152. — **Vortisch** (H.). Ueber Temperaturen bei gesunden, alten Leuten. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 440-442. — **Wahlen** (E.). Essai expérimental sur le mécanisme physique de l'oscillation thermique fébrile. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 225-226; 233-235, 4 tr. — **Vincent** (H.). Sur la leucolyse produite par l'hyperthermie expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1085-1086. — **Vincent** (H,). Présence de bactéries dans le sang et les viscères des animaux morts d'hyperthermie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1087. — **Kabrhel** (G.). [De l'action des hautes températures sur l'organisme humain]. *Časop. pro verej. zdraw.*, Praha, 1902, IV, 169-173.

612.6

Reproduction. Développement.

Williams (W. R.). Precocious sexual development, with abstracts of over one hundred authentic cases. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 85-114. — **Goebel** (K.). Ueber Regeneration im Pflanzenreich. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 385-397, 5 Fig. ; 417-438,

8 Fig.... — **Laguesse** (E.). Structure d'une greffe pancréatique chez le chien. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 852-854.— **Hegler** (Karl). Zur Frage der Regenerationsfähigkeit des Gehirns. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 22.

Loew (O.). Eine Bemerkung über Katalase. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 256-257. — **Schimkewitsch** (W. von). Ueber direkte Teilung unter künstlichen Bedingungen. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 605-608. — **Loisel** (Gustave). Sur l'origine embryonnaire et l'évolution de la sécrétion interne du testicule. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIX, 952-956, 3 fig. — **Loisel** (Gustave). Sur le lieu d'origine, la nature et le rôle de la sécrétion interne du testicule. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1034-1038, 2 fig.

Kannegiser (N. S.). [Du développement du placenta]. *Journ. akush. i jensk. bol.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 573-577.

Scherchewski (I.). [De la théorie de la menstruation]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 720-723. — **Patein** (G.). Dosage du lactose dans le lait. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 289-292. — **Rettger** (L. F.). The formation of film on heated milk. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 325-330. — **Gilbert** et **Chassevant**. Sur la digestibilité comparative du lait entier et du lait écrémé. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1041-1044.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Bardier (E.) et **Cluzet** (J.). Sur les réactions électriques du muscle lisse (muscle de Müller). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1045-1046.

Heilmann (Hugo). Das Verhalten der Muskelgefässe während der Kontraktion. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 110. — **Kaup** (I.). Ein Beitrag zu der Lehre von Einflusse der Muskelarbeit auf den Stoffwechsel. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 221-255, 20 Tab. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence exercée sur le travail par la succession ascendante ou descendante des séries de sons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1027-1029. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence de certaines tonalités majeures et mineures sur le travail. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1017-1019. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence sur le travail des tonalités majeures étudiées par séries alternantes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1020-1023. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence des accords dissonants sur le travail. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1023-1026. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence de la fatigue sur l'excitabilité par les sons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1031-1032. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me^ Marie). Note sur l'influence de l'alternance des rythmes sur le travail. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1030-1031. — **Féré** (Ch.). La suggestibilité dans la fatigue. *J. de l'Anat. et Physiol.*, [etc.] Paris, 1902, XXXVIII, 443-468, 13 fig. — **Colucci** (Cesare). Per la semeiotica della forza muscolare dal punto di vista clinico e psico-fisiologico. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 529-531 ; 549-552, 5 fig.

Frenkel (H.) et **Lafon** (G.). Etude graphique des oscillations rythmiques de la tête, chez les aortiques (signe de Musset). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 658-660. — *Toulouse méd.*, 1902, IV, 136-138, 1 tracé. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 316-318, 1 courb. — **Frenkel** (H.) et **Lafon** (G.). Etude graphique des oscillations rythmiques de la tête chez les sujets sains. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 660-661. — *Toulouse méd.*, 1902, IV, 138-140, 1 tracé.

Maxwell (S. S.) a. **Hill** (J. C.). Note upon the effect of calcium and of free oxygen upon rythmic contraction. *Am. J. Physiol.*, Lond., 1902, VII, 409-411. — **Beevor** (C. E.). A lecture on the action of muscles. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 257-261.

Grandis (V.) et **Copello** (O.). Etude sur la composition chimique des cendres du cartilage en rapport avec le processus d'ossification. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 164-171. — **Grandis** (V.) et **Mainini** (C.). Des altérations que le rachitisme détermine dans les processus métaboliques du cartilage épiphysaire. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 157-163. — **Sawin** (W. N.). [De la circulation dans la tête fémorale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 684.

Krajewski (W. J.). [Action comparée de la morphine et de ses dérivés (heroïne, peronine, dionine et codéine) sur la respiration]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 634. — **Gorton** (Cora D.). External speech-physiology, or socalled lip reading. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 894-895.

Féré (Ch.). Contribution à l'étude de l'irritabilité de la peau. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 899-902.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Weiss (G.). A propos de l'article de M. Hoorweg « Sur l'excitation électrique des nerfs ». *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 172-174. — **Grandis** (V.). La fonction des nerfs soumis à l'action indirecte du courant d'air électrique. *Arch. ital. de Biol.*,

Turin, 1902, XXXVII, 313-358. — **Joteyko** (M^lle J.) et **Stefanowska**. Dissociation des phénomènes de sensibilité et de motilité dans l'anesthésie par l'éther. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 373-406. — **Vaschide** (N.) et **Vurpas** (Cl.). Contribution à l'étude de la psycho-physiologie de la corde du tympan ; à propos d'un cas de paralysie faciale. *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 169-174. — **Crile** (G. W.). On the effect of severing and of mechanically irritating the vagi. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIII, 652-662, 4 tr. — **Blanck** (August). Ueber die galvanischen Erscheinungen bei adäquater Reizung des Herzvagus. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, April-Mai, N° 8.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Cinquantenaire de la Société médico-psychologique (1852-1902). Paris, Masson et C^ie, 1902, 8°, 169 p. — **Toulouse**. Rapports de la psychiatrie avec la psychologie. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XI, 289-317. — **Bradley** (F. H.). On mental conflict and imputation. *Mind*, Lond. a. Edinb., 1902, n. s., XI, 289-315. — **Mc Dougall** (W.). The physiological factors of the attention process. *Mind*, Lond. a. Edinb., 1902, n. s., XI, 316-351, 3 fig. — **Claparède** (Ed.) et **Isaïlovitch** (D.). Influence du tabac sur l'association des idées. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 758-760. — **Vaschide** (N.) et **Piéron** (H.). Le rêve prophétique dans la croyance et la philosophie des Arabes. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 228-243. — **Sedgwick-Minot** (Charles). La conscience au point de vue biologique. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 193-200. — **Marro** (A.). A study of the emotions. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 169-174. — **Pizzoli** (U.). I « testi mentali » nelle scuole. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 138-148. — **Lombroso** (Cesare). Puberty and genius. [Trad.]. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 257-265. — **Binet-Sanglé** (Charles). Physio-psychologie des religieuses ; les religieuses de Port-Royal, quatrième série de cinq observations. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 453-477. — **Londe** (Paul). De l'angoisse. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 704-715...

E. B. L'École de psychologie et le mouvement psychologique. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 1-3. — **Leonidow** [L'hypnotisme]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 160-166. — **Gota** (Antonio). Estudio del inconsciente en los estados vigil, hipnotico y en el sueño natural. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 224-238, 10 fig. — **Schrenck-Notzing** (F. von). Kriminalpsychologische und Psychopathologische Studien. Gesammelte Aufsätze aus den Gebieten der Psychopathia sexualis, der gerichtlichen Psychiatrie und der Suggestionslehre. Leipz., von J. A. Barth, 1902, 8°, 207 p. — **Sen** (H. C.). A thesis on Shilajatu. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 541-542. — **Patrizi** (M. L.). Il progredire dell' onda sfigmica nel sonno fisiologico. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 272-276.

Sfameni (A.). Recherches anatomiques sur l'existence des nerfs et sur leur mode de se terminer dans le tissu adipeux, dans le périoste, dans le périchondre et dans les tissus qui renforcent les articulations. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVIII, 49-101, 2 pl. — **Donaldson** (H. H.) a. **Schoemaker** (D. M.). Observations on the post-mortem absorption of water by the spinal cord of the frog (Rana virescens). *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 183-198, 10 tabl. — **Dopter** (Ch.). Action des sérums toxiques sur l'écorce cérébrale du cobaye. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 646-648. — **Mingazzini** (G.). Sulla sintomatologia delle lesioni del nucleo lenticolare. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 317-389. — **Marie** (P.) et **Guillain** (G.). Existe-t-il en clinique des localisations dans la capsule interne? *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 209-213, 10 fig.

612.83 *Moelle épinière.*

Parhon (C.) şi **Goldstein**. Asupra reflexuluï plantar contralateral. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 526-535. — **Parhon** (C.) et **Goldstein** (M.). Sur la localisation des centres moteurs du biceps crural, du demi-tendineux et du demi-membraneux dans la moelle épinière. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 243-254, 10 fig.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Tribondeau. Réaction de l'iris à la lumière, à l'électricité et aux agents médicamenteux chez les chats nouveau-nés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 882-884. — **Coillie** (R. van). Illusions optiques. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 76-83, 23 fig.

612.85 *Audition.*

Nuvoli (G.). La fisiologia dell' orecchio medio in rapporto alla chirurgia delle otiti secche. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, XIII, n. 2, 129-156, 6 fig. — **Struycken** (H. J. L.). Een poging ter juiste bepaling en uitdrukking der gehoorscherpte. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 727-735, 2 Fig. — **Grandis** (V.). Sur la mesure de l'acuité auditive au moyen de valeurs physiques comparables entre elles. *Arch. ital. de Biol.*, Turin, 1902, XXXVII, 359-376. — **Féré** (Ch.) et **Jaëll** (M^me Marie). Essai sur l'influence des rapports des sons sur le travail (de la seconde mineure la-si bémol et des intervalles successifs jusqu'à l'octave). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 903-906. — **Gellé**. Le réflexe d'accommodation binauricu-

laire et la surdité nerveuse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1039-1041.

612.86 *Olfaction.*

Damoglou. Hyperacuité olfactive et visuelle et impassibilité à la douleur chez les nègres soudanais. *Rev. de l'Hypnol. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 20-21.

612.88 *Toucher.*

Claparède (Ed.). Le sens de Weber et le vocabulaire physiologique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 757-758. — **Bonnier** (P.). La sensation continue de vitesse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 920-921. — **Dubois** (R.). Sur les centres nerveux du sens de l'orientation. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 936-937.

612.89 *Système nerveux grand sympathique.*

Laignel-Lavastine. Remarque sur le vago-sympathique abdominal. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 351-359, 3 fig.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613.0

Hygiène privée générale.

Lachapelle (E. P.). Hygiène moderne. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 387-391. — **Wolters** (L.). Du rôle de l'instituteur en Kabylie au point de vue de la médecine de colonisation. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 481, 80 p. — **Mijat** (S. N.). [La vie de notre peuple au point de vue hygiénique]. *Narodn. Zdrav.*, Belgrad, 1902, VII, 16-19, 42-45.

613.1

Air et Lumière.

Nechitch (F. P.). [La lumière du jour et l'éclairage artificiel]. *Narodn. Zdrav.*, Belgrad, 1902, VII, 25-29; 62-66; 86-92; 110-117; 132-139; 151-156.

613.2

Nourriture. Régime.

Baumgarton (A.). Die Ernährung des Menschen. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.* Wörishofen, 1902, IX, 163-164. — **Alexander** (W. E.). A study of food in health and disease. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 235-236. — **Epstein** (E. M.). Nutrition as now understood. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 362-366. — **Baratier** (A.). Le nouveau pain de munition. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 569-571.

Benevento (A.). Il latte come alimento e come rimedio. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 181-186. — **Guippuis** (A. E.). [Quelques questions concernant la pasteurisation du lait]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 83-88. — **Kraus** (A.). Le lait maternisé. *Nature*, Paris, 1902, XXX, 187-190, 2 fig. — Le lait en poudre « Le nutrium ». *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 366-367, 4 fig.

Ross (F. W. Forbes). Observations on diet. *Lancet*, Lond., 1902, II, 243-244. — **Perks** (Robt. H.). Observations on diet. *Lancet*, Lond., 1902, II, 244. — **Kellogg** (J. H.). The psychology of diet. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 211-216, 2 fig. — **Martin** (H.). De l'alimentation des gens faibles, convalescents, malades de l'estomac et des vieillards. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1902, XIV, 433-437.

613.3.

Boissons.

Blume (Arthur). Bis zu welchen Grenzwerthen sind Wasserverunreinigungen sichtbar ?* Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, n° 17. — **Gross** (E.). Ueber den Wert der bakteriologischen Untersuchung für die hygienische Wasserbeurtheilung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 389-391; 403-405; 429-431. — **Moskaleff** (M.). [Sur les microbes pathogènes de l'eau potable de Kiew]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Petersb., 1902, XIV, 605-617.

Pelzl (O.). Die neuen Filtertypen auf der Pariser Wettausstellung 1900. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 102-106, 3 Fig. — **Mills** (Albert). Au sujet de la stérilisation des eaux potables d'un hôpital ; expérimentation d'un nouveau procédé. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 759-763. — **Calmette.** Les procédés biologiques d'épuration des eaux résiduaires. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 233-236. — **Lunardi** (G.). L'epurazione bacterica delle acque di rifluto. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 313-317.

Bougon. Le thé, sa valeur hygiénique. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIX, 155.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Dunogier (S.). De l'utilité de faire soigner sa bouche. Importance des soins qu'elle nécessite. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 104-110. — **Tchorznicki.** [Les

bains populaires]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 410.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

Hanauer (W.). Die Lex Adikes und das neue hessische Wohnungsgesetz. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 308-310. — **Hofmokl** (E.). Die österreichischen Bauordnungen in hygienischer Beziehung. *Deutsche Vrtljrschr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Bruschwg., 1902, XXXIX, 615-630.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

613.541 *Ecoles en général.*

Rochester (de Lancey). Medical inspection of schools. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 861-873. — **Landau** (R.). Zur geschichtlichen Entwickelung der Schulhygiene. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1742-1746... — **Kastorskij** (N. A.). [La question de l'inspection sanitaire dans les écoles communales rurales]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 541. — **Pizzoli** (U.). I testi mentali nelle scuole. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 138-148. — **Drummond** (W. B.). The school and its effect upon the health of girls. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 36-45. — **Cassel** (J.). Ueber geistig minderwerthige Kinder in den Berliner Gemeindeschulen. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 663-679.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Lavarenne (E. de). A propos de l'hôpital français de St-Pétersbourg. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 781-782. — **Apéry** (P.). L'hôpital national grec de Yédi-Koulé. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 147-149. — **Mosher** (J. M.). (Hospital construction and administration). Pavilion F. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 383-386, 4 fig. — **Worthington** (A. N.). N° X. Canadian field hospital. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 542-547. — **Damiens.** Une visite à l'hôpital de Lagos (côte occidentale d'Afrique). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 510-512. — **Veer** (A. Vander). The essentials of modern hospital construction. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 375-382.

613.57 *Prisons. Maisons de réforme.*

Moyens employés par les forçats pour se donner des maladies (cahier de recettes trouvé sur l'un d'eux). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 501-507. — **Leal** (Aurelino de Aranjo). El trabajo penitenciario en el Brasil. *Arch. d. Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 414-419.

613.6

Hygiène du travail.

Coni (Gabriela de L. de). La higiene en los lavaderos de Buenos Aires. *Lucha antitub.*, Buenos Aires, 1902, II, 45-51. — **Yochwed** (G.). [De la spécialisation du secours médical dans les fabriques]. *Zubovrach. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 421-424.

Rémy (Ch.). Sur les accidents du travail. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 741-744.

613.67 *Hygiène militaire.*

Wanscher (O.). Essai sur le développement du service de santé militaire, spécialement en France et en Allemagne. *Janus*, Amst., 1902, VII, 346-351. — **Spire.** Rapport médical de la mission Fourneau. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 353-379.. — **Z.** L'habitabilité des sous-marins. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 209.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Concours internationaux d'exercices physiques et de sports. Rapports publiés sous la direction de M. D. **Mérillon**, délégué général. Tome I. Paris, Imp. nationale, 1901, 8°, 393 p., 47 fig. — **Scholz.** Leibesübungen und Sport. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 184-186... — **Farnsworth** (H. B.). Walking as an exercise. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 214-216, 2 fig. — **Bordier** (A.). Le dressage dans l'éducation. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 145-156.. — **Barton** (F.). Sleep. *Good Health.*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 217. — **Howard** (G. P.). The sanitation of the lying-in-room. *Critique*, Denver, 1902, IX, 246-249.

613.8

Hygiène du système nerveux.

L'alcoolisme en Belgique. Huitième partie. Compte rendu des assemblées générales tenues à Bruxelles le 15 décembre 1901, le 27 avril et le 15 juin 1902. Brux., Secrét. permanent de la Ligue, 1902, 8°, 71 p. — **Flade** (E.). Zur Alkoholfrage. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 625-637. — **Avendaño** (Leonidas). Lucha contra el alcoholismo en el Perú. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 490-499.

Ferdinand-Dreyfus. La Conférence internationale pour la répression de la « traite des blanches ». *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 401-414. — **Patoir** La prostitution à Lille. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 373-380...

— **Jesionek**. Die baulichen Veränderungen auf der Abtheilung für geschlechtskranke Frauen im städt. Krankenhause München J. d. Isar. Ein Beitrag zum Studium der Prostitutionsfrage. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 828-831... — **Pérez** (A. Morales). Las horquillas en la masturbacion femenina. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 428-430. — **Zaleski** (H.). Un virtuose du tatouage. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 358-359, 4 fig.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Carbonell (Francisco) y **Solès**. La herencia morbosa. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 417-420. — **Riley** (W. H.). The influence of heredity in nervous diseases. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 218-221, 3 fig.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614.0

Hygiène publique Générale.

Riera y Alemany (B.). El saneamiento de Palma. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 1-14 ; 25-36 ; 49-63. — **Mc Kelvey** (S. R.). The health of the world. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 208-212.— **Laborde** (F.). Saneamiento de las poblaciones. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 44-46. — **Neff** (Mary L.). Sanitarium methods in private practice. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 160-162. — **Bayles** (James C.). Gas leakage and the public health. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 309-312. — **Smith** (Th. S.). Pioneers of public health. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 87-90, 1 portr. — **Schingarew** (A. J.). [La question des examens sanitaires locaux]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 542. — **Dumas**. Le carnet sanitaire. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 150-155. — **Dagron**. Rapport de la commission nommée pour étudier la loi sur la santé publique et donner les meilleures conclusions pour son application. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 296-297. — **Bonoff** (P.). [Rapport annuel sur l'état hygiénique et sanitaire de l'arrondissement de Novi-Pazar]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 318-334. — **Mas**. Rapport sur l'état sanitaire de Canton du 30 octobre 1900 au 1er octobre 1901. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 380-384. — **Rey**. Rapport médical sur l'état sanitaire de la ville chinoise de Pakhoi (Août 1900 à juillet 1901). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 384-391. — **Petroff** (T.). [Rapport annuel sur l'état sanitaire de l'arrondissement de Roustchouck pour l'année 1900]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 309-318. — **Folmatchew** (M. S.). [La question de l'inspection sanitaire dans les arrondissements]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 541.

614.1

Etat civil. Population.

Guiraud. Aperçu de la situation démographique et sanitaire de la ville de Montauban depuis 1880. Montauban, Imp. E. Forestié, 1902, 8°, 33 p. — **Hoel**. Démographie rémoise pour l'année 1901. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 161-173, 2 tr. — **Skibniewski** (A.). [La population de Moscou au commencement de l'année 1902]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 159-160. — **Newsholme** (A.). The relation of vital statistics to sanitary reform. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1755-1758. — **Lowenthal** (V.). Qu'est-ce que la dépopulation ? *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 109-115.

Fajarnés (E.). Influencia de las estaciones en la mortalidad de Palma. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 14-16 ; 63-65. — **Skibniewski** (A.). [La mortalité et la natalité à Moscou en 1901]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 160-161. — **Apostoleanu** (L.). Mortalitatea copulor în Rominia. *Bul. med.*, Bucureştĭ, 1902, V, n° 25, 5-7. — **Thomescu** (N. C.). Asupra causelor mortalităţeĭ in prima copilărie în ţară şi mijlócele de a le combate. *Bul. med.*, Bucureştĭ, 1902, V, n° 25, 3-5.

Lindemann (E.). Blüthenlese von Geheimmitteln und Cosmetica. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 289/295 ; 301/305 ; 313/319. — **Dumont** (A.). L'âge du mariage. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 248-264... — **Iberlucea** (Enrique del Valle). Fundamentos cientificos del divorcio. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 392-408 ; 469-489.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Emmert (J. M.). State medicine, past, present and future. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 51-58 ; 80-87.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Masini (M. U.). Sul significato delle ecchimosi sottoperitoneali-retro-ombelicali in un caso di sospettato infanticidio. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 59-67, 1 fig. — **Zuccarelli** (A.). Necesidad y medios de impe-

dir la reproducción de los degenerados. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 227-234.

Gordon (F. I.). [Le suicide chez les enfants]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 615. — **Leroy** (R.). Un cas de suicide chez un paralytique général. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 57-62. — **Ramos Méjia** (J. M.), **Solari** (B. T.) y **Ingegnieros** (J.). Responsabilidad penal de los degenerados impulsivos. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 449-454.

Bastero y Lerga (J.). Procedimiento biológico para el reconocimiento médico-legal del origen de las manchas de sangre. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 166-170; 238-245.— **Da Silva** (Ferreira) y **Aguiar** (A. d') O exame medico-legal das manchas de sangre e o methodo de Uhlenhuth. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 317-322.

Whittington (R.). The simulation of abdominal by thoracic inflammation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1645. — **Kirsch** (E.). Der Nachweis der Simulation und Uebertreibung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 559-561 ; 576-579... — *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 197-210.

Meter (L. M. van). Medical examination for life assurance. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 355-361.

Senft (E.). Zum mikrochemischen Nachweise des Zuckers. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 425-426. — **Baudouin** (Marcel). Les autopsies médico-légales. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 257.

614.239 *Sociologie et anthropologie criminelles. Anthropométrie.*

Howard (Charles F.). Habitual criminality as a morbid condition. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 91-92. — **Mercante** (Victor). Estudios de criminologia infantil. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 309-413 ; 463-468. — **Ingegnieros** (José). La pulsacion del pié en los criminales y los alienados. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 617-620. — **French** (Eduardo). Condena del sacerdote Bertrana. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 162-164. — **Dendy** (Mary). The feeble-minded and crime. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1460-1463. — **Baudouin** (M.). Médecine et police : les empreintes des pieds en anthropométrie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 225.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Jones (P. S.). Medical ethics. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 36-38. — **Casset** (A.). La défense médicale. Exercice de la médecine en 1900. Colombes, Imp. Ch. Goguille, [1902], 8°, 39 p. — **Keister** (B. C.). Why doctors disagree a plea for a modern code of ethics. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 854-856. — **Rothwell** (W. J.). Ethics treats of right conduct and character, medical ethics treats of the physician's duty to his patients, the public and himself. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 13-17. — **Vinnedge** (W. W.). On some prevalent obstacles to professional unity. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 105-107. — **Whipple** (Electa B.). A resume of the work of the physicians' League during its first decade. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 29-33. — **Crook** (J. L.). Is the medical profession entitled to representation in the hall of fame ? *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 337-347. — **Scott** (J. M.). Are the purposes of our organization in accord with unrestricted interstate medical licensure ? *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 289-298.— **Peltz** (J. De Witt). Some needed amendments to the code regarding the waiver of physicians' privilege. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 256-263. — **Lipes** (H. J.). The influence of the discovery of the relation of bacteria to disease on the practice of medicine exclusive of surgery. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 311-318...

Neuberger (J.). Aus den preussischen Aerztekammern. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1267-1268. — **Heymann** (F.). Die Anmeldepflicht der praktischen Aerzte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 203-205 ; 219-222, 1 Fig. — **Sternberg** (W.). Ein kompendiöses Taschen-Besteck für Vertrauensärzte. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 222-223. — **Altschul** (Th.). Drei « unklare Fälle ». Nach einem im Vereine deutscher Aerzte gehaltenen Vortrage. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 219-221. — **Gumpertz** (K.). Eine Lücke im ärztlichen Vereinsleben und ein Vorschlag zu ihrer Ausfüllung. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 107-109.

Farmakowsky (N. W.). [Les médecins et le peuple]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 578-587.— **Malet** (H.).The relations of medical men to their patients and of the profession to the public. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 234-236. — **Lechler**. Arzt und Krankenkasse. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 963-965. — **Becker** (C.). Lebensalter und Dienstjahre der bayerischen Amtsärzte. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 65-66, 2 Tab. — **Brückmann** (A.). Der Einfluss der Erfolges auf den Honoraranspruch der Arztes. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 310-315.

Avellanal (J. R.). Pirateria medica. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 581-588.

614.3

Falsification. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Ohlmacher (A. P.). Upon an extensive outbreak of food intoxication and infection of unique origin. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 68-71. — **Soteksén** (A.). Torrpreparat af jäst. *Ilygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 45-51.

Diffloth (Paul). L'industrie des viandes

conservées. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 359-361. — **Conte** (A.). Viandes de boucherie : Taxes dont elles peuvent être frappées. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 458-464... — **Carles** (P.). A propos de gâteaux toxiques. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 455-456.

Raquet (H.). La pasteurisation des sous-produits de la laiterie et de la crême. *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 221-222.

Steenberghe (J. van). De l'influence de la race de levûre sur le produit fermenté au point de vue du distillateur, et remarques sur les méthodes d'analyse des liquides fermentés. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XVIII, 423-438. — **A. S.** Les maladies des vins et leurs remèdes. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 17-18. — **Gall** (J. F.). Concentration des vins. *Nature*, Paris, 1902, XXX, 186. — **Baudoin** et **Schribaux.** Sur un procédé de concentration des vins. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 263-265.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Giovanni (A. V. di). I baci e la trasmissione di malattie. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, 2-3. — **Brennan** (M. T.). La mouche comme agent de propagation des maladies et comme milieu de métamorphose microbienne. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 33-35. — **Block** (F.). Om de akuta infektionssjukdomarna och skolan. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 324-336, 2 tr.

Hodge (J. W.). Prophylaxis to be realized through the attainment of health, not by the propagation of disease. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 10-22. — **Le Roy y Cassa** (Jorge). Desaparicion de dicha enfermedad en la ciudad de la Habana. Demostrada por los datos de la misma. *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 287-297.

Fearn (John). The epidemic remedy. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 375-379.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Riémain (F.). Création de deux sanatoria français pour buveurs. *Bull. Soc. franç. de Tempér.*, Paris, 1902, XXVI, 193-195. — **Marcuse** (J.). Das Sanatorium Wehrawald im badischen Schwarzwald. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 234-237, 2 Fig. — **Pulawski** (A.). Versuch der Nährwerthsbestimmung in einer Heilanstalt. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 148-159. — **Zangger** (Th.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Volksheilstättenbewegung in der Schweiz. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 115/116.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Chaumier (E.). L'évolution de la vaccine telle qu'on l'enseigne et telle qu'elle est réellement. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 103-104. — **Martin** (Gustave). Service de la vaccine au Cambodge. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 497-501. — **Wilks** (S.). The introduction of vaccination in Italy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 290, 2 fig. — **Welch** (W. M. M.). The efficacy of recent vaccination. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 51-53. — **Darling** (Eugène A.). Vaccination : the technique. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 201-203. — **Welch** (W. M.) a. **Schamberg** (J. F.). Vaccination, its true and spurious types ; with remarks on its protective influence in the recent epidemic of smallpox. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 361-365, 1 pl., 4 fig. — **Boigey** (Maurice). Un mode nouveau de vaccination. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 218-219. — **Barlerin.** La préparation du vaccin antivariolique et les procédés de vaccination. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 347-352. — **Smith** (Theobald). Vaccination and smallpox, the preparation of animal vaccine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 197-201. — **Mc Collom** (John H.). Vaccinations : accidents and untoward effects. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 203-207.

614.48 *Désinfection.*

Bier. [L'organisation de la désinfection dans les grandes villes]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 410. — **Israel** (E.). Uebes die Vermeidbarkeit starkriechender Desinficienten. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 291/293. — **Czaplewski.** Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd in Cöln. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 267-279, 3 Fig... — **Barbe.** Désinfection des livres par les pulvérisations du formol du commerce. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 810.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Childs (C.). The report on the typhoid fever epidemics in the volunteer camps of the United States army in 1898. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 263-265, 1 fig. — **Lord** (C. E. D.). The influence of flies in spreading typhoid fever. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 253-258. — **Aust.** Typhus und Rieselfelder. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 285-288.

Cayla. La question de la diphtérie devant les sociétés médicales d'arrondissement. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 472-475. — **Ducor.** La prophylaxie de la diphtérie devant les sociétés médicales d'arrondissement. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 270-272. — **Piot.** La prophylaxie de la diphtérie. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 396-398.

Ebstein (W. von). Ueber die Mitteilungen von Jacob Bontius betreffend die Dysenterie auf Java im 3 Jahrzehnt des 17. jahrhunderts. *Janus*, Amst., 1902, VII, 337-345. — **Chapin** (H. D.). Local variations in the mortality from summer diarrhea. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 506-512.

Joaquim de Sousa (Antonio) jr. Peste bubonica. Estudos da epidemia do Porto. Porto, 1902, 4°, 283 p., 16 fig. — **Levin** (E.). Bubonpesten i Kap 1901. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 615-643. — **Berestneff** (N. M.). [La peste à Batoum en novembre 1901]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 473-497, 1 pl., 3 fig. — **Proust**. Sur la peste et la fièvre jaune en 1901. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 61-75... — **Bougon** (A.). Histoire de la médecine : Une épidémie de peste serpigineuse, vers 571. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 8, 313-314. — **Salvatore** (M.). La peste con alcune considerazioni sulla profilassi. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 322-330.

614.52 *Exanthèmes.*

Comte (S.). Variole et variolisation dans l'Afrique équatoriale. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 71-73. — **Jeanselme** (E.). Les ravages de la variole dans l'Indo-Chine française. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 735-739. — **Mendez** (R. Rodriguez). La viruela y la Gran Bretaña. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 41-44. — **Churchill** (D.). The history of smallpox in Rhode Island. *Providence M. J.*, 1902, III, 131-136. — **Oppe**. Die Pocken in London und die engl. Impfgesetzgebung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1103-1104. — **Raloewicz** (A. A.). [Sur la variole et sa prophylaxie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 542.

Pommier (G.). Considérations sur une épidémie de scarlatine en particulier au point de vue de la toux et de quelques phénomènes respiratoires. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 59, 58 p. — **Padilla** (C.). El tifus exantematico en Guatemala. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 153-162. — **Popow** (A. W.). [Les épidémies hospitalières de rougeole à l'Hôpital des Enfants Sophie pendant la période 1898-1902]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 131-133. — **Ericsson** (Gustaf). Redogörelse för de kruppfall som vårdats å Köpings epidemisjukhus år 1899-1901. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 139-147.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Gilblas (G.). Contributo alla epidemiologia e alla profilassi della malaria in alcune zone dell' Italia meridionale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1021-1023. — **Guitta** (J. M.). Estudio descriptivo del paludismo reinante en Fez el presente año de 1901. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 52-59; 119-126. — **Fontoynont**. Le paludisme en Emyrne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12, s., II, 241-243, 2 courbes... — **Baccelli** (S. E. G.). Conferenza sulla malaria. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1139-1142. — La lutte contre la malaria. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 126-130. — **Krumpholz** (J.). Die Malaria-Hygiene nach neuen Grundsätzen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XV, 527-529; 542-544.

Le Roy (J.). Existe en la Habana la fiebre recurrente ? *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 152-153.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Eager (J. M.). Yellow fever in Europe. A general historical review. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 180-182. — Estadistica de fiebre amarilla. Desaparición de dicha enfermedad en la ciudad de la Habana, demostrada por los datos de la misma. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 277-323, 4 pl. — **Poëy** (A.). Les moustiques et la fièvre jaune à la Havane. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 193-195. — *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 249-250. — **Poal** (M. M.). Yellow fever quarantine. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 544-546.

614.542 *Tuberculose.*

Proca (Gh.). Asupra focarelor de tuberculoza din Bucureşti. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 479-488. — **Tison**. Des conditions favorables au développement de la tuberculose. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 434-435. — **Jeannel** (Sidoine). Tuberculose et mariage. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 65-70. — **Chauvain** (Léon). La tuberculose et les gardiens de la paix. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 610-611. — **Baudouin** (Félix). La tuberculose à l'école. Conférence faite aux instituteurs du département. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 60-63. — **Fackler** (G. A.). Inherited tuberculous predisposition. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 479-488. — **Disselhorst**. Die Frage nach der Identität der Menschen und Thiertuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1139-1141. — **Bramwell** (B.). On the causation and prevention of phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 123-136; 200-204. — **Judson** (A. B.). The cause and prevention of deformity and disability in tuberculosis. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 396-398.

Profilaxis de la tuberculosis. Bilbao, Soc. bilbaina de Artes Gráficas, 1902, 8°, 13 p. — **Fernandez-Caro** (A.). La profilaxia de la tuberculosis. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 47-49. — **Otis** (E. O.). The struggle against consumption. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 624-627. — **Winternitz** (W.). Die Bekämpfung der Tuberculose als Volkskrankheit und die Bacillenfurcht. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 153-161. — **Rørdam** (H.). Kampen mod Tuberkulosen. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 541-543. — **Zenone**. Lo stato attuale

della lotta contro la tuberculosi in Milano. *Boll. Ass. san. Milan.*, Milano, 1902, IV, 100-110. — **Garcia** (C. M.). Las ligas contra la tuberculosis. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 323-334... — **Cipriani** (Filippo). La bocca dell' uomo nella profilassi della tisi. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 534-537. — **Martin** La lutte contre la tuberculose ; l'œuvre du comité central allemand. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 73-115. — **Demmler** (A.). Des mesures prophylactiques contre la tuberculose dans l'armée. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 647-648. — **Guiol** (Emile). La lutte contre la tuberculose et les sanatoria d'Hyères. * Montpel., Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, n° 71, 132 p. — **Bartolomé y Relimpio** (J. de). La tuberculosis en el ejército. Sanatorios militares para tuberculosos. *Méd. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 337-339. — **Ausset** (E.). L'isolement et le traitement des tuberculeux pauvres ; lettre ouverte à M. le professeur Grasset (de Montpellier) à propos de son rapport présenté au Congrès de Toulouse (mai 1902). *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 264-278. — **Chidell** (C. C.). Colonies for consumptives. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 291. — **Morin**. De la désinfection du linge des tuberculeux dans les buanderies. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 695. — **Cagnola** (Amedeo). La specialità oto-rino-laringoiatrica di fronte alla questione della profilassi antitubercolare. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 344-356. — **Zolotawin** (N. A.). [L'état actuel du traitement par le koumys et sa nécessité dans la lutte contre la tuberculose]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 542.

614.546 *Lèpre.*

Alfonso (Manuel F.). Contagiosidad de la lepra. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 46-48. — **Ashmead** (Albert S.). Transmission of leprosy by fish and spore life of the lepra bacilli. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 90.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Bailey (M. H.). Some problems concerning venereal diseases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 592-596. — **Foulinow** (A. J.). [Des épidémies de syphilis dans les familles]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 13-26. — **Shelby** (W. D.). Venereal diseases in our foreign possessions, with a remarks on prophylaxis and treatment. *Am. J. Dermat. a. Genilo-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 92-96. — **Brennan**. Note sur la transmission des maladies vénériennes par les sièges des latrines. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 17-18. — **Belinoff** (S.). [L'hôpital de Trojan et la propagation de la syphilis dans l'arrondissement de Trojan pendant l'année 1901]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 298-309 ; 388-406. — **Lescudier**. De la responsabilité de la contamination syphilitique des nourrices par leurs nourrissons. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 166-176... — **Ramazzotti** (Pietro). Des mesures de prophylaxie publique à introduire dans la législation pour combattre la propagation des maladies vénériennes par voie d'allaitement par les nourrices, ainsi que par les sages-femmes et les gardes-couches. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 356-368. — **Schiriaew** (P. A.). [L'organisation de l'assistance médicale pour les maladies vénériennes pour la population ouvrière des grands centres industriels]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 151-158. — **Merk** (L.). Vorschläge für die zweite internationale Konferenz zur Prophylaxe der Syphilis und der venerischen Krankheiten zu Brüssel, 1.-6. September 1902. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 681-696 — **Pawlow** (P. A.). [Sur la prophylaxie de la contamination syphilitique extra-génitale dans l'armée]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 871-886. — **Le Pileur** (L.). De l'abolitionnisme. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 294/296. — **Fournier**. La prophylaxie des maladies vénériennes et la doctrine abolitionniste. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 526-528. — **Teutsch** (R.). Morale de l'instinct sexuel. Prophylaxie vénérienne par les maisons de tolérance réformées. Etude de clinique sociale. Paris, A. Coccoz, 1902, 8°, 47 p.

614.6

Soins aux cadavres.

Rios (T.). Los insectos y la putrefacción de los cadáveres. *Clin. méd.*, Zaragoza, 1902, I, 171-180, 1 pl.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Ostertag. Das preussische Gesetz, betreffend die Ausführung des Schlachtvieh-und Fleischbeschaugesetzes, nach den Beschlüssen des Abgeordneten-und Herrenhause. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 289-327. — **Wood** (C. B.). The pollution of streams, with special reference to the Monogahela river. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 526-529. — **Bentley** (Ch. A.). Causal relationship between ground itch, or pani-ghabo, and the presence of the larvae of the ankylostoma duodenale in the soil. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 33-36, — **Lobit**. Hygiène des rues. Suppression de la poussière par le goudronnage des chaussées. *Bull. mens. Biarritz-Assoc.*, 1902, VII, 126-128.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Lagogué (E.) père. Projet d'organisation de postes de secours en rive des voies ferrées.

Alençon, 1902, 8°, 10 p. — **Baudouin** (M.). Les maladies parasitaires gagnées en chemin de fer. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 217. — **Cochran** (Alexander G.). The relationship existing between the legal and hospital departments of railways. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 61-63.

Baudouin (Marcel). Le Congrès international de sauvetage de Nantes et les prompts secours. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 249. — **Duclot**. Projet d'un sac-ambulance. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 131-134.

Adam. Bereithaltung von Hülfspersonal für Unglücksfälle und Erkrankungen der Gäste in ländlichen Kurorten. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 139/142 ; 143/144.

Muensterberg (E.) + **Trichet** (Victor). L'Assistance en France, opinion d'un étranger. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 279-291. — **Nicolas**. De l'indigence, des moyens de la prévenir. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 472-481. — **Kachtchenko** (W. P.). [De la nécessité de l'amélioration du personnel dans les hôpitaux]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 543. — **Freyberg** (N. G.). [Les médecins des hôpitaux d'après les lois civiles actuelles]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 534-538 ; 556-559.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615.0

Thérapeutique Générale.

[*Classement méthodique*].

Ledoux-Lebard. Action de la lumière sur la toxicité des solutions d'éosine, d'acridine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1072-1073. — **Pettit** (A.) et **Girard** (J.). Action de quelques substances sur l'épithélium de revêtement des plexus choroïdes du système nerveux central. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 699-700.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Wahrer (C. F.). Report on materia medica. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 419-423. — **Schober** (P.). Die pharmaceutischen Specialitäten in Frankreich. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 260-267. — **Walter** (B.). Ein weiterer Beitrag zur Geheimmittel-und sog. Spezialitätenfrage. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 325-326. — **Mitlacher** (W.). Die zur Neuaufnahme in die achte Ausgabe der österr. Pharmacopoe in Aussicht genommenen Drogen aus der Gruppe der Herbae und Folia. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 321-323, 2 Fig. ; 337-338, 2 Fig. ; 361-362. — **Lyons** (A. B.). Standardization of crude drugs and galenical preparations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 17-20. — [Discussion] : **Hallberg** (T. S. N.), 20. — **Wulling** (F. J.), 20-21. — **Wilson** (A. M.), 21. — **Eilers** (A.). Ist eine besondere Arzneitaxe oder gesetzlicher Rabatt für Krankenkassen empfehlenswert? *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 552.

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Shellenberg (M.). The therapy of the ductless glands. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 65-67.

Kirchner (Hans). De l'adrénaline, principe actif des capsules surrénales. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 225-228. — **Lagache** (Henri-Eugène-Joseph). L'adrénaline. Son emploi en oto-rhino-laryngologie. * Lille, V^ve^ Masson, 1902, 8°, n° 101, 59 p. — **Botey** (R.). La adrenalina en oto-rino-laringologia. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.], Barcel., 1902, XIII, 49-76 ; 130-148 ; 193-221. — **Kyle** (D. Braden). The use of suprarenal gland in diseases of the nose and throat. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 438-444. — **Rosenberg** (A.). Neben-Nieren-Extrakt in der Rhino-Laryngologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 604-607. — **Jamieson** (W. A.). On the employment of adrenalin as an adjunct to the light treatment of lupus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1535-1536. — **Schweinitz** (G. E. de). The suprarenal gland and its preparations in ophtalmic practice. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 433-437. — **Green** (A. Stanley). Notes of cases illustrating the use of adrenalin chloride in ophtalmic, nasal and aural surgery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 180-181. — **Castaigne** (J.) et **Rathery** (F.). Toxicité de la substance rénale et néphrotoxines. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 771-775, 5 fig. — **Darier** (A.). Essais thérapeutiques sur quelques nouveaux produits (Nargol, Cuprol, Jequiritol et chlorhydrate d'adrénaline). *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 193-195.

Archambault (Léon). L'opothérapie ovarienne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 265-267. — **Neumann** (S.) u. **Vas** (B.). Ueber den Einfluss der Ovariumpräparate auf den Stoffwechsel. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 433-451.

615.37 *Sérothérapie.*

Weyl (H.). Zur Serum-Therapie. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 152-153.

Gay (F. P.). The lateral chain theory of Ehrlich as explanatory of toxins, antitoxins, bacteriolysins and haemolysins. *Am. J. M. Sc.*,

Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 881-887. — **Leblanc** (A.). Contribution à l'étude de l'immunité acquise. *Cellule*, Lierre et Louvain, 1901, XVIII, 337-383. — **Jess.** Mittheilungen über Immunisierungs-Versuche. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1485-1488 ; 1539-1542. — **Silberschmidt** (W.). Die neuern Ergebnisse auf dem Gebiete der Immunitätsforschung. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 289-299. — **Nocard.** Sur la piroplasmose canine. Propriétés du sérum des animaux immunisés, *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVII, 724-730.

Solares (F. Vidal). Aplicaciones del suero fisiologico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. *Arch. de Ginec. Ostet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 349-354; 413-417; 445-450 ; 461-468. — **Maniet.** Causeries sur la sérothérapie, la vaccination et les inoculations révélatrices. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 207-216.

Huchard (H.). Le sérum dit de Trunecek, *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 851-852. — [Discussion] : **Mathieu**, 852-853. — **Huchard**, 853-854. — **Pagliano.** Recherches sur la valeur du sérum de Trunecek. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 481-487. — **Demanche** (V.). Sur la stérilisation du sérum de Trunecek. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 200-201. — **Lévi** (L.). A propos du sérum de Trunecek, résultats éloignés. Lavements. Poudre minérale. *Presse méd.*, Paris, 1902, I, 579-582. — **Viaud** (L.). Le séton et le sérum de Trunecek dans l'artério-sclérose. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 525-527. — **Lopez** (José Ignacio Eleizegui). Suero antiestreptococcico : su origen, preparación, indicaciones y resultados clinicos de su empleo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 105-111... — **Rijo** Rudesindo (G.). Suero anti-estreptococcico.-Curacion. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 199-201. — **Borrel.** Sérum anti-claveleux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1078-1079.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Lenormand. Nécessaire pour injection de sérum artificiel à domicile. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 299-300, 1 fig.

615.4.

Pharmacie pratique.

Piccinini (P.). Farmacoterapia con formulario. Milano, Ulrico Hœpli, 1902, 8°, VIII-382 p. — **Manseau.** Réflexions sur le stage pharmaceutique. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 97-101.

Sollmann (T.). The trend of pharmacologic research. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 320-324. — **Mansier.** Le papier à filtrer, cause d'erreur en chimie analytique. Fixation des substances chimiques sur le papier et le coton ; répartition inégale, sur le papier, des solutions par capillarité. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 17-20. — **Carles.** Argentage des bassines de pharmacie. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 292-293.

Mindes (J.). Beiträge zur Geschichte neuer Arzneimittel. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 323-325... — **Walck** (G. v.). Ueber das spezifische Gewicht das Zellsaftes und seine Bedeutung. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 321-322. — Die Verwendung von Agar-Agar in der pharmaceutischen Praxis. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 353-354. — **Schneider** (M.). Synthetische Riechstoffe. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 7-11.

Viaud. Le végétal en thérapeutique, plantes médicinales alcaloïdes. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 122-129. — **Laraway** (G. L.). Dosimetric alkaloids. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 438-441. — **Weiss** (J.). Vergleich der Methoden von Stas-Otto und Kippenberger zum Nachweis von Alkaloiden. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 367-368.

Bender (Edwin A.). Tinctures versus fluids ; a last word. *Hahneman. Month.*, Phila, 1902, XXXVII, 598-600. — **Carmichael** (T. H.). Tinctures once again. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 519-523. — **Boericke** (F. A.). Fresh versus dry-plant tinctures. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 443-444. — **Duyk.** Ueber Agua Aurantii Florum. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 354.

Carles (P.). Le sirop d'écorces d'oranges amères. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 112-113. — **Dreser** (H.). Zur Controle der einzelnen Tabletten und Pulver auf ihren Gehalt an starkwirkenden Arzneimitteln. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 415-418.

Hasse (P.). Zur Berechnung des spezifischen Gewichtes von Mischungen. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 573. — **Gonnermann** (M.). Ueber die Erseifbarkeit weniger Säureamide und Säureanilide durch Fermente. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 356-358 ; 366-368.

615.8

Thérapeutique.
Action des médicaments en général.

Robin (A.). Leçons de clinique thérapeutique. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 917-919. — **E. L[eredde]**. Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau, 3e article. Applications des méthodes aseptique et antiseptique. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 61-70... — **Sterman** (W. F.). Prospective twentieth century therapy. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 427-430. — **Converse** (George J.). Physiological therapeutics. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 356-361. — **Scherk** (C.). Die Bedeutung der an-organischen Substanzen in der Therapie. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 537-539. — **Huguenin** (Paul). La

médication tonique. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 511-513. — **Evans** (N.). Poisons and stimulants. *Good Health*, Battle Creek, 1902, XXXVII, 168-169.

615.6

Administration des médicaments.

615.63 *Par le tissu cellulaire sous-cutané. Médication hypodermique.*

Belin (R.). De la conservation des aiguilles hypodermiques. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 115-116. — **Triollet** (J.). Ampoules auto-injectables. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 259, 3 fig. — **Taylor** (A. S.). A convenient pocket hypodermic case. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 319. — **Lenormand**. Appareil pour stériliser à froid les injections hypodermiques. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest*, Rennes, 1902, XI, 297-299, 1 fig. — **Longridge** (C. Nepean). The subcutaneous administration of carbo-hydrate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 616. — **Kustermann**. Ein neues Instrumentarium für Morphium und Kampherinjektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 927-928, 1 Fig. — **Schwarz** (Wilhelm). Zur Würdigung der subkutanen Gelatineinjektionen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 60.

615.64 *Par les poumons. Inhalations.*

Marcuse (J.). Kannten die Alten Inhalationen ? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 597-598. — **Gerlach** (V.). Untersuchungen über den Wassmuth'schen Inhalationsapparat. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 291-294. — **Chaussat**. De l'oxygène en thérapeutique ; oxylithe ou pierre d'oxygène. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 149-152. — **Toit** (G. Leeb du). Observations relating to the symptoms and effects to oxygen inhalation. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 14 p.

615.65 *Par les veines. Transfusion de sang.*

Wilcox (Sidney F.). On the limited usefulness of intravenous saline infusion for hæmorrhage and shock. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 585-590.— **Bass** (Eugène). Sur l'emploi de l'ichthargan en injections intra-veineuses, à l'intérieur et à l'extérieur. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 455-458. — **Mariani** (F.). Le iniezioni endovenose di ossigeno nell'uomo. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 194-197.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Fridman (S. E.). [Matériaux pour l'étude de l'alcool dans l'organisme des animaux]. * Thèse de St.-Pétersb., Acad. Imp. Méd. Milit., février, 1902. — **Sodokow** (N. P.). [Les modifications des ovules et des spermatozoïdes dans l'intoxication par l'alcool éthylique (l'eau-de-vie) chez les animaux]. * Thèse de St.-Pétersb., Acad. Imp. Méd. Milit., février, 1902.— **Labbé** (Marcel). L'alcool et la résistance de l'organisme aux maladies. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 786-787. — **Swientochowski** (J.). Ueber den Einfluss des Alcohols auf die Blutcirculation. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 284-310, 13 Taf. — **Meltzer** (S. J.). The influence of alcohol upon infection and its use in the treatment of acute infectious diseases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 66-70. — **Huckins** (John). Nitro-glycerine. *Chicago M. Times*, 1902, 382-383.

Brenzinger (Karl). Ueber Digitalininjektionen und deren Wirkung auf die Körpertemperatur des Menschen *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, n° 18. — **Robert**. Estudio clinico-terapéutico de la digital. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 385-390.

Maurel (E.). Ordre de sensibilité et de toxicité des principaux éléments anatomiques à l'ergotine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 711-712. — **Maurel** (E.). Rapport entre l'ordre de sensibilité des principaux éléments anatomiques à l'ergotine et les propriétés thérapeutiques de cet agent. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 712-713. — **Santesson** (C. G.). Ueber die Wirkung des Cornutin Keller und einiger anderer Secaleextracte. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 107-143.

Deussen (E.). Zur Kenntnis des westindischen Sandelholzöles. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 288-293. — **Baird** (John P.). Eucalyptus globulus. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 384-385.

Mecznikowski (W.). [Névrites périphériques multiples dans l'intoxication par l'oxyde de carbone. Névrite trochléaire consécutive]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 708-713. — **Thiis** (K.). [Sur un cas d'intoxication par le cyanure de potassium]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 737-745. — **Waugh** (W. F.). Berberine. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 425-427.

Waugh (W. F.). Aconitine. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 624-630. — **Spineanu** (G. D.). Recherches expérimentales sur l'aconitine amorphe. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 281-292, 2 fig.

615.72 *Médicaments agissant sur le système respiratoire.*

Mercier (A.). Empoisonnement par le chlorate de potasse. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 326-328.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

615.731 *Emétiques.*

Kobert (R.). Ueber Ipecacuanha. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 387-390.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Cuq (P.). La médication chlorurée sodique en gynécologie. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 134-136. — **Barancy**. Enfant empoisonné par la potasse caustique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 148-149.

Wenhardt (J.). Ueber Purgen, ein neues Abführmittel. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 212-214. — **Waugh** (W. F.). Condurango. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 311-314. — **Sobotta** (E.). Vergleich über die Wirksamkeit verschiedener Bandwurmmittel nebst Versuchen, das Ricinusöhl bei der Bandwurmcur theilweise durch andere Abführmittel zu ersetzen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 407-411.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Barthélemy, Lafay et **Lévy-Bing**. Dose efficace moyenne journalière de quelques injections mercurielles solubles. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 836-837. — **Grön** (F.). [Sur les exanthèmes mercuriels]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 555-581. — **Stassano** (Henri). Sur l'intensité décroissante de l'élimination du mercure dans les différentes régions de l'intestin à partir du duodénum. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1100. — **Calandra** (Achille). Dei vari metodi di cura e del valore dell' unguento mercuriale nella terapia della pustola maligna. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 478-480. — **Bodesko** (A. G.). [Des modifications anatomo-pathologiques du foie et des reins dans l'intoxication aiguë par le sublimé]. * St.-Pétersb., Acad. Méd.-Milit., janvier 1902. — **Lejeune** (Félix-Auguste). Du traitement de la paralysie générale et du tabès par les injections de benzoate de mercure. * Lille, Imp. G. Sautai, 1902, 8°, n° 86, 94 p.

615.733 *Antihelminthiques.*

Combemale et **Chabert** (de). La santonine contre les douleurs fulgurantes du tabès et contre les névralgies. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, V, 301-305.

615.734 *Adjuvants de la digestion.*

Jodlbauer (A.). Die Wirkung der Bittermittel im Dünndarm. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 201-214. — **Lovell-Keays** (L.). Two cases of hydrochloric acid poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 617. — **Perry** (Alfred W.). The use of carbonated waters at meals. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 470-473. — **Corbey** (V.). Recherches sur la nature intime de la toxicité de l'acide oxalique et des oxalates. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, **X**, 293-346, 11 fig. — **Schäffer** (E.). Sektionsbefund bei Vergiftung mit sog. Frankfurter Essigessenz (80 prozentiger Essigsäure) nebst Bemerkungen über den freien Handelsverkehr derselben. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 215-218, 2 Fig. ; 255-258.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Romme (R.). L'intoxication saturnine chez l'enfant. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 775. — **Baudouin** (Félix). Hystérie saturnine. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 57-58.

Laumonier (J.). Du mode d'action des nouveaux dérivés organiques de l'arsenic. Etude physiologique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 271-272. — **Janowski** (W.). Drei Fälle von Neuritis arsenicalis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 60-107. — **Edlefsen** (G.). Zur Geschichte der Kakodylsäurebehandlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 285-286. — **Sarmento** (A.). O arrhenal no sezonismo sua accão curativa e prophylatica. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, VI, 99-109. — **Vigenaud**. Note sur l'emploi du méthylarsinate disodique chez les tuberculeux. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 920-925. — [Discussion] : **Le Gendre**, 926. — **Bardet**, 927-929. — **Chassevant**, 929. — **Chaumier** (Edmond). Une observation de migraine traitée par l'arrhénal. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 436-439. — **Soulié**. Arrhénal et paludisme. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 201-203. — **Cochez** (A.). Le traitement arrhénique des fièvres palustres en Algérie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 822-824, 5 tracés. — **Fontoynont**. L'arrhénal dans la grossesse compliquée de paludisme. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 824-825.

Dor (L.). Une nouvelle médication martiale : la nucléinate de fer. *Bull. d'Ocul.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 67-71. — **Vaison** (B.) et **Astolfoni** (G.). Sul valore terapeutico della ferratina. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 614-617. — **Manasse** (K.). Neuere Indicationen zur Anwendung des Ferratins und seiner Jodverbindung. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 214-215. — **Regensdorfer** (C.). Sammelreferat über Alboferin. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 274-275 ; 284-286. — **Zanietowski**. Beobachtungen über den Einfluss von Alboferin auf Blutdruck und Nervenerregbarkeit bei Nervenkranken. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1603-1609, 1 Fig.

Vogel (J.). Ueber die Wirkung des Phosphors auf die roten Blutkörperchen bei Hühnern. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 187-199. — **Gilbert**. Le strontium, le lithium et l'argent, et leurs composés, le pétrole, l'ichtyol, les corps gras et les sucres en thérapeutique. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 646-650 ; 666-671. — **Kramolin**

(J.). Alaunvergiftung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 241-246.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Welsh (C. I.). Jaborandi. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 268-269.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Bertrand (L.-E.). Intoxication quinique anodine. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 125-127. — **Humphry** (Arthur D.). Subcutaneous injection of quinine in malarial fevers. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 616-617.

Denis (Louis-Jules-Henri). Des variations de la formule hémoleucocytaire consécutive à l'administration des salicylates de soude et de méthyle. * Lille, V^ve^ Masson, 1902, 8°, n° 85, 65 p., 17 tr. — **Rabe** (Wilhelm). Ueber die therapeutische Verwendung des Aspirin (Acetylsalicylsäure). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Oktober, N° 100. — **Cosma**. Câte-va cuvinte despre Salicilatul de metil intrebuintat la interior. *Spitalul*, Bucurescï, 1902, XXIII, 223-224.

Bardet et **Chevalier** L'ulmarène. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 929-932. — *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 292-295, — **Chevalier**. L'ulmarène. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 440-441. — **Engdahl** (E.). Fall af förgiftning med nitrobensol. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., 148-150.

Mesnard (P. Arsène). Emploi thérapeutique du pyramidon. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 762-763. — **Seiler** (D.). Ein Fall von Antipyrin-Intoxikation. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 470.

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

Portes (L.) et **Prunier** (G.). Acide phosphomannitique et phosphomannitates. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 528. — **Roemele** (E. C.). Report of cases in which glycozone was used. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 513-514.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.775 *Escharotiques.*

Tapia (N. de Fuentes). Estudio de las modernas preparaciones argénticas. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 163-164. — **Trommsdorff** (R.). Zur Frage der Wirksamkeit des Collargol. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1300-1302.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Feibes (E. J.). Betrachtungen über das Jodipin. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 474-475. — **Bartholow** (Roberts). Iodipin-phosphor, a preliminary note. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 142. — **Benassi** (P.). Premières notes cliniques sur l'action antiseptique de l'iodophène. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 265-269. — **Catton**. Iodo-soufre (antiseptique) ou soufre iodé. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 15-17.

Westinghouse (G. H.). Acetozone in typhoid fever. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 40-43. — **Lœwy** (Robert) et **Loudenot**. L'eau oxygénée en pulvérisations. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 728-729. — **Palombi** (Ermanno). Sulle possibili ed importanti applicazioni dell' ossigeno e dell acqua ossigenata nella cura delle malattie da infezione. Macerata, tip. frat. Mancini, 1902, 8°, 5 p. — **Bohn** (W.). Borsäure-Vergiftung. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 185-187.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Fronczak (Francis E.). Treatment of a carbolic acid poisoning. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 43-44. — **Malsch** (A.). A case of malignant pustule treated with carbolic acid. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 543-544.

Cutter (I. A.). Aristol in minor gynecology. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 196-198. — **Shepard** (Charles H.). Ergoapiol (Smith) in diseases of the female. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 62-66. — **Amrein** (O.). The hetol treatment of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 67-68. — **Lévai** (D.). Die Wirkung des Ichthyols bei Tuberkulose. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 539-540. — **Angelini**. Di un succedaneo dell' ittiolo in ginecologia. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 113-115. — **Lönnberg** (I.). [Lysoform, ein neues Antisepticum]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 478-481. — **Vertun**. Lysoform als Antisepticum (Bemerkungen zu dem Artikel der Herrn Fritz Hammer : » Einiges über die Verwendbarkeit des Lysoforms in der Geburtshilfe »). *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 796-798. — **Aveline** (Paul). Contribution à l'étude de l'orthoforme. De quelques accidents causés par son emploi, particulièrement en obstétrique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 35, 72 p. — **Meitner** (W.). Xeroform in der Landpraxis. *Reichs-Med.-Anz.*; Leipz., 1902, XXVII, 226-227.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Luke (T. D.). What is pure chloroform ? *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 530-537. — **Harcourt** (A. Vernon). Report on experimental work done for the special chloroform committee of the British medical Association october, 1902. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 120-122. — **Harcourt** (A. Vernon) a. **Angel** (A.). Summary of further experimental work done for the special chloroform committee of the British medical Association, february-june 1902. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 122. — **Wells** (John H.). Report

on experimental work done for the special chloroform committee of the British medical Association since october 1901. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 125-126. — **Waller** (A. D.). On the quantitative estimation of chloroform in animal tissues. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 118-120, 1 fig. — **Waller** (Augustus D.). A new method for the rapid estimation of the quantity of chloroform vapour present in mixtures of chloroform and air. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 122-124, 1 fig. — **Dunstan** (W. R.). Memorandum on the determination of chloroform vapour in air by absorption with olive oil. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 124-125.

Williams (W. R.). Ether v. chloroform. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1643. — **Adam** (George). Ether. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 514-521.

Amat (Ch.). L'iodure d'éthyle dans la coqueluche. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 103-105.

615.782 *Hypnotiques.*

Fothergill (E. R.). A note on picric acid and on potassium bromide. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1602. — **Féré** (Ch.). Contribution à l'étude physiologique de la valériane et des valérianates. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 22-50.

615.783 *Analgésiques.*

Cueto (J. A. del). El apio en la primera infancia. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 185-187.

Reichert (Edward T.). Antagonisms of cocaïne and morphine, especially their actions upon general metabolism, and the employment of cocaïne in morphine poisoning. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 450-462, 13 curves. — **Jones** (R.). Notes on some cases of morphinomania. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1902, XLVIII, 478-495, 5 fig. — **Sweringen** (H. V.). Normal salt solution in morphine poisoning. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 120-121. — **A. C. A.** Ein Beitrag zur Kenntniss der Morphinismus. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 128-130... — **Crothers** (T. D.). Morphinism and narcomania from opium, cocain, ether, chloral, chloroform, and other narcotic drugs. Phila. a. Lond., W. B. Saunders a. Co., 1902, 12°, 351 p. — **Breitmann** (M. J.). [Des nouvelles préparations de morphine (héroïne, péronine et dionine)]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 54-56. — **Wingenroth** (E.). La dionine comme antiseptique. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 179-180. — **Jänner** (J.). Dionin in der Ophthalmotherapie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 365-367. — **Frank** (O.). Dionin in der gynäkologischen Praxis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 286-288. — **Helbich** (K.). Erfahrungen mit Heroin in der allgemeinen Praxis. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 209-211.

Abbott (W. C.). Narcotine and stypticin. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 617-619. — **Maine** (Frank D.). Tobacco heart : what is it and what its treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 150-151.

Burton (E. T.). Cannabis indica in chorea and pertussis. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1859. — **Marfori** (P.). Sulla datisca cannabinal. In : Albertoni (Pietro). *Ricerche di Biologia* [etc.], 8°, Bologna, 1901, 656-664.

615.784 *Mydriatiques.*

Couto-Jardin. Quelques expériences sur les effets physiologiques de l'hyoscyamine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1054.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Dellas (Gabriel). Recherches expérimentales sur la strychnine. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 483, 92 p. — **Maurel** (E.). Rapport entre l'ordre de sensibilité des principaux éléments anatomiques à la strychnine et ses applications thérapeutiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1064-1066. — **Maurel** (L.). Explication probable des convulsions de retour observées chez la grenouille sous l'influence de certaines doses de strychnine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1066-1067.

615.786 *Déprimants.*

Strouse (L.). Conium maculatum (Poison Hemlock) [Repr.]. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 299-301.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

615.789.1 *Substances chimiques minérales. définies.*

Talbot (Henry P.) a. **Brown** (John W.). A bibliography of the analytical chemistry of manganese 1785-1900. Washington, Smithsonian Inst., 1902, 8°, 124 p. — **Lloyd** (Samuel). Clinical cases of gas poisoning. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 313-314.

615.789.2 *Substances chimiques organiques définies.*

Solacolu. Etude clinique sur l'agurine. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 155-160, 12 courbes. — **Buck** (D. de). Quelques considérations cliniques relatives à l'agurine. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 371-377. — **Reye**. Klinische Erfahrungen mit « Agurin ». *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 242-245, 1 Fig. — **Kétly** (L. v.). Klinische Erfahrungen über Agurin. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 337-339. — **Kemp** (H.). Ueber die Wirkungen des Amido-Orexins. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Mai, N° 18. — **Adamkiewicz** (A.). Neue Erfolge des Cancroin beim Krebs der Zunge, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Magens und der Brust-

drüse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 569-572. — **Drage** (Lowell). The subcutaneous injection of cinnamate of sodium : a new departure in therapeutics. *Lancet*, Lond., 1902, II, 66-67. — **Feist** (K.). Ueber einige Abkömmlinge des a-Picolins (Nitro-und Amido-Stilbazole). *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 244-257. — **Formánek** (E.). Ueber die Einwirkung von Neurin auf den Blutkreislauf. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 273-280. — **Cacchiole** (Mario Vianello). Dell' uso della piridina nella pertosse. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 916-917. — **Schmidt** (E.). Ueber das Scopolamin und das Scopolin. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 592-593. — **Czekanowicz** (L. I.). [Sur la décomposition et la découverte de la strophantine dans l'organisme animal après intoxication par cette substance]. * Acad. Imp. Méd.-Milit., février 1902. — **Götzl** (A.) u. **Salus** (G.). Zur Wirkung des Urotropins. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 427-439, 1 Fig.

615.789.3 *Substances végétales non définies. Extraits végétaux.*

Desmons (B.). Accidents cutanés causés par la teinture d'arnica. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 241-244. — **Hartwich** (C.). Vorläufige Mitteilung über die Bubimbi-Rinde aus Kamerun. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 339-340. — **Harvey** (G. W.). Cardus marianus. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 269-270. — **Butte** (L.). Recherches expérimentales sur l'action physiologique et thérapeutique de l'extrait aqueux de guaco. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 265-275. — **Vejux-Tyrode** (M.). On the active principle of Jamaica dogwood. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 405-407. — **Aweng** (E.). Weitere Beiträge zur Kenntniss des wirksamen primären Glykosides der Frangularinde. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 372-373. — **Zaeslein** (T.). Sopra l'utilità Cereus grandiflorus nelle malattie del cuore. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 101-112. — **Gardner** (J. A.), **Spitta** (Harold R. D.) a. **Latham** (Arthur). Preliminary note on the chemical and therapeutic properties of Lachnanthes tinctoria. *Lancet*, Lond., 1902, II, 72-73. — **Müller** (R.) u. **Blau** (J.). Fructus Myrtilli. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 461-464 ; 473-474 ; 485-490, 3 Fig. ; 497-498, 2 Fig... — **Smith** (S. M.). Nutmeg poisoning. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1798. — **Alter** (W. M.). Populus monilifera. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 298-299. — **Eiselt** (B.). [Mort après l'administration du cortex radic. Punicae Granat]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 467-470. — **Abbott** (W. C.). Quebracho and its alkaloids. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 513-516. — **Thrush** (M. G.). An investigation of Solanum carolinense, with reference to its special value in the treatment of epilepsy. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 851.

615.789.4 *Substances non définies chimiquement. Extraits animaux.*

Backer (Félix de). La méthode de Backer par les ferments purs sélectionnés ; inconvénients des levûres résiduaires de brasserie, des levûres sèches ou autres dérivés fermentescibles. La plupart des médecins se trompent en se servant de ces produits. *Rev. gén. de l'Asepsie*, Paris, 1902, II, 97-128. — **Liebreich** (O.). Ueber Perdynamin. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 423-424. — **Presta** (A.) y **Tarruella** (J.). La levadura de cerveza en el tratamiento de las infecciones exantemáticas y las estrépto y estafilococcias. Contribución clínica y experimental. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 331-341 ; 391-399, 5 fig.

615.79 *Eaux minérales.*

Bouriot (L.). Historique médical de Barèges. Propriétés « expultrices » de ses eaux (Ballard). * Toulouse, Imp. G. Berthoumieu, 1902, 8°, n° 467, 110 p. — **Nicolas** (J.). Ce qu'on pensait des eaux du Mont-Dore au XVIIe siècle. *Rev. méd. du Mont-Doré*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 74-83. — **Ducrohet.** Les eaux de Saint-Nectaire. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 1-3... — **Carayon** (J.). Note sur l'action thérapeutique des eaux de Vichy et les indications relatives à leur emploi. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XXXIX, 481-492. — **Vidal** (E.). De l'envoi des malades français aux eaux minérales étrangères. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 193-197. — **Leriche** (Léon). De l'envoi des malades français aux eaux étrangères. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 217-219. — **Koeppe** (H.). Zur physikalisch-chemischen Untersuchung der Mineralwässer. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 441-415. — On the iodo-bromo saline waters of Salsomaggiore. *Lancet*, Lond., 1902, II, 94-100, 4 fig. — **Sénac-Lagrange.** Des types nerveux primitifs et secondaires aux eaux minéro-thermales sulfureuses. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 175-183. — **Klein** (E.). Reflexionen über die Wirkung der Schwefelthermen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 531-534. — **Licata** (G.). Sull' efficacia dell' acqua Sancta di Sciacca, specialmente nella cura delle malattie cardiache. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1902, V, 79-80.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Trius (P. J. G.). La leche. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 418-428... — **Sampol y Vidal** (J.). Lugar que corresponde a la sangria en la terapéutica moderna. *Rev. balear d*

Cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, XVIII, 395-406.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Colombo (Charles). Kinésithérapie : définition et classification. Gymnastique médicale : définition et méthodes. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 289-294. — **Lanuza** (José Avéño). El masage terapéutico. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 201-207. — **Sierakow**. [L'utilité et le danger du massage]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 14-18. — **Forestier**. Quelques réflexions sur le rôle du massage dans la thérapeutique thermale. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 184-186.

615.83 *Agents impondérables.*

Garraud-Chotard. Des agents physiques en thérapeutique. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 100, 6-7. — **Foveau de Courmelles**. De la physicothérapie dans les villes d'eaux. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 209-213. — **Lindemann** (E.). Ueber den Werth der physikalischen Therapie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 390-396, 2 Tab. — **Hebbard** (E. C.). Compatible medication, or the physical forces in scientific formulation. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 161-163.

615.831 *Lumière.*

Zipfel. La cure de lumière. *Bourgogne méd.*, Dijon, 1902, X, 10-16. — **Marouse** (J.). Der gegenwärtige Stand der Lichttherapie. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 89/91 ; 93/95. — **Bleyer** (J. Mount). Light, its therapeutic importance in tuberculosis as founded upon scientific researches. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 233-256, 7 fig...

Huber (A.). Der heutige Stand der Finsen-Therapie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1115-1120, 2 Fig. ; 1263-1267. — **François**. La photothérapie (Méthode Finsen). *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, Anvers, 1902, LXIV, 127-138. — **Marie** (T.). Des agents physiqnes et mécaniques en pathologie. Photothérapie (Méthode Finsen). [Rev. crit.]. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 270-279. — **Sterling** (W.). [De la méthode de Finsen et son application dans quelques maladies de la peau]. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 611-615. — **Guershouni** (B. E.). De l'ulcère rond et l'action exercée sur lui par la lumière concentrée de l'arc de Volta (d'après la méthode de Finsen)]. * St.-Pétersb., Acad. Impér. Médico-Milit., janvier 1902.

Marie (T.). Quelques remarques pratiques sur l'emploi de l'arc électrique en photothérapie. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 321-330, 1 fig. — **Freudenthal** (W.). Electric light in diseases of the respiratory organs. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 51-56. — **Calvello** (E.). I bagni di luce elettrica e loro valore terapeutico. *Riv. di Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 113-116.

615.832 *Température.*

Schaffer (Paul). Die Behandlung von Gelenkergüssen mit heisser Luft. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Mai, N° 25. — **Skinner** (Clarence Edward). Dry hot air in therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 493-503. — **Swierzewski** (L.). [L'application de l'air chaud dans le traitement de quelques affections du nez et de la gorge]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 977-990. — **Lindemann** (E.). Ueber neuere Heilmethoden der Wärme bei Gelenkrheumatismus, Gicht, Ischias, etc. Behandlung mit Glüh-und Bogenlichtapparaten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 353-355, 4 Fig. — **Reich** (N.). Die Abortivbehandlung der Furunculose mittels überhitzter trockener Luft. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 626-628.

615.834 *Climatothérapie.*

Rhoden. La cure atmosphérique. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 99, 4-5 ; n° 100, 4-6. — **Grandy** (L. B.). Notes on the Philippines general and medical. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 167-176. — **Sieblet**. See-und Gebirgsklima ; Seebad und Mineralbad. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 85/87.

615.838 *Hydrothérapie.*

Pasquier (E. du). Les boues minérales du Sud-Ouest de la France. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, VII, 161-175.... — **Baumgarten**. Ueber die Grenzen unseres Könnens auf dem Gebiete der Hydrotherapie. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 174-177. — **Hirsch**. Bad Nauheim (Die neuen, « Thermalsprudelbäder », der neue Carlsbrunnen, das neue Inhalatorium). *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 93-94. — **Cumming** (H.). Chronic affections of the kidney and morbid conditions of the urine arising there from in relation to balneological and climatic treatment. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 159-164. — **Titzner**. Wie ist die glänzende Wirkung der Minuten-Güsse und Sekundenbäder Kneipp's zu erklären. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 172-174. — **Pollak** (W.). Kritik der Balneotherapie der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1261-1263....

615.839 *Thalassothérapie.*

Lalesque. A propos du bain de mer. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 528-529.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Edwards (C. Preston). Electricity. An introductory paper. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 253-256. — **Spencer** (J. R.). Electro-

therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 301-304. — **Davis** (J. Griffith). A plea for the better application of electricity in therapeutics. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 509-514. — **Leredde**. Mode d'action des agents physiques, faisant partie du domaine de l'électricité médicale dans le traitement des lupus. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 335-352. — **White** (Walter H.). The use of electricity in cases of constipation. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 507-508. — **Fellner** (L.). Beitrag zur den Indicationen des elektrischen Zweizellenbades (System Prof. Gaertner). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1249-1253.

Leduc (Stéphane). Action des courants continus sur les tissus scléreux et cicatriciels. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s. II, 259. — **Cluzet**. Etude de la galvanofaradisation. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 390-403, 8 fig. — **Bordier** (H.). Effets de la galvanofaradisation rythmée, sur la nutrition et le développement du muscle de l'homme. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 331-334, 1 fig.

Nogueira-Lobo. Contribution à l'étude de la radiothérapie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIX, 1053-1054. — **Imbert** (A.) et **Bertin-Sans** (H.). Service d'électrothérapie, de radiographie et de photographie de l'hôpital suburbain de Montpellier. Statistique 1899-1900. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 353-356. — **Török** (L.) u. **Schein** (M.). Die Radiotherapie und Actinotherapie der Hautkrankheiten. *Wien med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1123-1125.

615.85 *Cures diverses.*

615.851 *Psychothérapie.*

Buttersack. Essai de traitement psychique comme adjuvant de la thérapeutique usuelle des maladies. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 178-180. — **Vogt** (R.). Psykisk afledning og afledningsterapi. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4 R., XVII, 646-662, 4 ch.

615.853 *Cures d'eau.*

Bassett (L. M.). Some therapeutic uses of water. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 4-13. — **Lydston** (G. Frank). Note on the administration of water in disease. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 255-256.

614.854 *Cures alimentaires.*

Duprat (Henri). Le képhir : sa valeur thérapeutique, son emploi chez les enfants *. Paris, Jules Rousset, 1902, 8°, n° 506, 68 p. — **Dupaigne** (J.). Le képhir du lait de chèvre. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 796-797. — **Hultgren** (E. O.). Untersuchungen über ein neues Nähreiweisspräparat, « Proton » (Alfa-Laval). *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 144-169. — **Solaro**. La dietoterapia nelle malattie dello stomaco e dell' intestino. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 389-392 ; 409-411.

615.857 *Hypnotisme et suggestion.*

Loewenfeld (L.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Hypnotherapie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 223-225... — **Baginski** (A.). [De l'hypnotisme chez les enfants]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 241-246.

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Urban (M.). Ueber Volksheilmittel als Beitrag zur Volksheilkunde in Deutsch-Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 316-317 ; 330-331 ; 342-343 ; 370-371 ; 410-411 ; 432-433. — **Dramow** (B. F.). [Lettres sur la médecine populaire]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 56-60 ; 186-190.

Kowarski (R.). [La superstition et la médecine]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 49-55. — **Wigdortchik** (N. A.). Le peuple et la médecine]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 569.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Brimhall (John B.). A case of poisoning not common in this locality. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 491.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

Biedl (A.). Theoretisches über das Wesen und die Behandlung des Fiebers. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1481-1485 ; 1530-1532 ; 1573-1576.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Eichholz (Paul). Experimentelle Untersuchungen über Epithelmetaplasie. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, April, N° 10. — **Umber** (F.). Ueber autolytische Vorgänge in Exsudaten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1169-1171. — **Dützmann**. Diagnose und Behandlung der Exsudate. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 71-78. — **Ferrio** (L.) et **Rovere** (L.). Sul dosamento dei sali di calcio negli essudati e nei trasudati. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 197-210. — **Falta** (M.). Ueber den Früjahrskatarrh. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 441-443. —

Treupel (G.). Ueber multiple Sklerose in klinischer Beziehung und ihre differentielle Diagnose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 865-869, 1 Fig. — **Seligmann** (C. G.) a. **Dudgeon** (L. S.). Eosinophilia associated with hydatid disease. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1764.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Fuchs (Adele). Auto-intoxication. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 162-165.

616.022 *Bactériologie Générale.*

Jundell (I.). Berättelse öfver verksamheten vid Stockholms stads hölsovärdsnämnds bakteriologiska laboratorum år 1901. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 569-592. — **Carnot** (P.) et **Garnier** (M.). Sur la technique des cultures en tubes de sable. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 748-750, 1 fig. — **Carnot** (P.) et **Garnier** (M.). De l'emploi des tubes de sable comme méthode générale d'étude d'isolement et de sélection des microorganismes mobiles. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 860-863. — **Judet** (E.). Etude des procédés bactériologiques pour la séparation des microbes et préparation de quelques milieux destinés à cette séparation. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 14-16... — **Decastello** (A. v.) u. **Sturli** (A.). Ueber die Isoagglutinine im Serum gesunder und kranker Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1090-1095, 5 Tab. — **Behrend** (Martin). Nachprüfung zweier neuer Methoden der Geisselfärbung bei Bakterien. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, April, N° 11. — **Morgenroth** (J.) u. **Sachs** (H.). Ueber die Completirbarkeit der Amboceptoren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 631-633, 3 Tab. — **Edwards** (A. M.). Evolution as seen in Amphiprora, one of the bacillaria. *Am. Month. Micr. J.*, Wash., 1902, XXIII, 125-127. — **Ware** (M. W.). The role of the bacillus proteus vulgaris in surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 120-130, 4 fig.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Achard (A.). Nouveaux procédés d'exploration. Paris, 1902, 8°, VIII-436 p. — **Laubry** (Ch.). Le cyto-diagnostic ; technique et résultats. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 564-569. — **Tucker** (H.). Value of the Justus test with report of cases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 846-849.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.11 *Péricarde.*

Pla. Observation de péricardite chronique. Symphyse cardiaque. *Languedoc méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 143-146.

616.12 *Cœur en général.*

Villani (G.). Appunti di semiotica del cuore. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 389-437. — **Boehr** (E.). Ueber die Behandlung Herzkranker mit Kreuznacher Bädern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 499-502...

Levien (H.). Dextrocardia due to pulmonary cirrhosis with presentation of case. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 210-211. — **Ardissone** (A.). Sopra un caso di persistenza dell' apertura del forame di Botallo. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 447-452. — **Pessl** (F. v.). Ueber ausgedehnte Verkalkung der Wandung eines partiellen Herzaneurysmas. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 956-959. — **Smith** (Eustache). Dilatation du cœur chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 479-481. — **Rochè**. Un cas d'hypertrophie du cœur. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 320.

Williamson (Ch. Spencer). Muscular insufficiency of the mitral valve. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 55-63, 3 fig... — **Galli** (G.). Ueber die Leistungsfähigkeit des Herzens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 953-956... — **Gibson** (G. A.). The nervous affections of the heart. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 9-24, 10 fig... — **Nuckois** (M. E.). Angina pectoris. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 38-39. — **Variot** (G.). Cyanose congénitale sans bruit anormal à l'auscultation du cœur. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 559-561.

616.13 *Artères.*

Abramow (S. S.). [Un cas d'anévrysme syphilitique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 614. — **Verger** et **Grenier de Cardenal**. Anévrysme de Rasmussen ouvert dans une caverne en voie d'enkystement. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 458. — **Kose** (O.). [Sur le traitement de l'artériosclérose]. *Časop. lék. cesk.*, Praha, 1902, XLI, 713-717; 744-749.

Gasne (Georges) et **Dupouy** (Roger). Anévrysme latent de l'aorte ouvert dans la plèvre. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 367-369. — **Ross** (G. T.). Aortic aneurism with latent symptoms. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 511-513. — **Chaillous** (J.). Des troubles pupillaires chez les malades atteints de dilatation aortique. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 28-33. — **Lippmann**. Déchirure de l'aorte consécutive à une ectasie légère ; mort subite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 413-414.

616.14 *Veines.*

Censier. Quelques réflexions sur la pathogénie des phlébites. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 699-703.

616.15 *Sang.*

Vaquez et **Quiserne**. De la polyglobulie progressive comme signe pronostic dans les cyanoses congénitales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 915-916. — **Brown** (Th. R.). The blood in certain cutaneous, nervous and miscellaneous diseases, with remarks upon the origin and significance of the eosinophiles. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 303-310.

Sannucci (G.). Note sulla leucemia. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 833-841. — **Gilbert** et **Herscher**. Des moyens de défense de l'organisme dans la cholémie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 992-995. — **Alcina** (Benito). Acetonhemia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 205-210, 2 fig. — **Buard** (G.). De la fréquence des trypanosomes dans le sang des rats d'égoûts. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 877-878.

616.153 *Anémie.*

Aronheim. Heftige Blutung und Anaemie, verursacht durch einen prolabirten Mastdarmpolypen bei einem 10 Jahre alten Knaben. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1184. — **Triplett** (J. S.). Report of a case of grave anemia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 213-214. — **Reckzeh** (P.). Ueber perniciöse Anämieen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 680-684...— **Gilbert** (A.) et **Garnier**. Nouvelle note sur l'hypertrophie simple du foie dans l'anémie pernicieuse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 863-866. — **Willson** (Robert N.). Bothriocephalus latus ; report of a case of double infection, with a discussion of the causation of primary and secondary pernicious anaemia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 262-285. — **Bard** (L.). L'anémie pernicieuse bothriocéphalique. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 241-244.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Goureau. Contribution à l'étude de la toux spasmodique. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 99-100. — **Marzocchi** (V.). Sul significato istologico delle cellule pigmentate dell' escreato. Ricerche. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 425-436.

616.204 *Coqueluche.*

Kármán (S.). Die Frage der infectiösen Kinderkrankheiten in Bädern und Sommerfrischen, mit besonderer Rücksicht auf Pertussis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 367-368. — **Leuriaux** (C.). L'agent pathogène de la coqueluche et la sérothérapie de cette affection. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 233-234. — **Saint-Mathieu** (Fernand de). Nouveau traitement de la coqueluche par une solution d'arséniate de soude obtenue par voie électrolytique. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 46, 49 p. — **Merlier**. Traitement de la coqueluche par le cacodylate de soude. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 104. — **Chaumier** (E.). Réflexions sur le traitement de la coqueluche par le cacodylate de soude. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 104-105. — **Anguera** (J.). Tratamiento de la coqueluche por inyecciones de mentho-fenol. *Arch. de Ginec. Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 427-428.

616.21 *Nez. Naso-pharynx.*

Freudenthal (W.). Ueber einige praktische Gesichtspunkte in der Behandlung des chronischen Nasen-und Rachenkatarrhs. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 195-208, 1 Fig.

616.22 *Larynx.*

Bernard (J.). Laryngite spasmodique grave. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 534-540. — **Luc**. Un cas de tuberculose du larynx chez une jeune femme arthritique, guéri par le repos de l'organe et le traitement général. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 167-170. — **Courvoisier** (W.). Ueber Stenose bei Amyloiddegeneration im Kehlkopf. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLI, 1250-1251. — **Natier** (M.). Faux adénoïdisme. Troubles de la voix parlée et chantée. Origine et traitement respiratoires. Considérations générales sur la valeur respective, au point de vue thérapeutique, des procédés médicaux ou chirurgicaux, et des exercices physiologiques. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 441-457, 4 fig. — **Steinert** (H.). Ueber den Intentionskrampf der Sprache, die sogen. Aphthongie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1132-1133, 2 Fig. — **Becker** (W.). Zum Artikel « Ueber den Intentionskrampf der Sprache, die sog. Aphtongie » in N° 27 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1265.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Taylor (J. G.). Report of a case of subcutaneous emphysema due to tracheal ulceration. Probably diphtheritic. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 256-259. — **Robin** (A.). Leçons de clinique thérapeutique. Traitement de la bronchite chronique avec emphysème. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 37-44. — **Barbier**. Leçons sur les adénopathies trachéo-bronchiques. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 138-146...

616.24 *Poumons.*

Lefert (Paul). Manuel du médecin praticien : Aide-mémoire des maladies des poumons. Paris,

J. B. Baillière et fils, 1902, 8°, 274 p.— **Kolowchtchikow** (N. I.). [Revue de travaux concernant le diagnostic, la pathogénie et la thérapeutique des affections du poumon et de la plèvre, pour l'année 1901]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 37-120. — **Hrach**. Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Lungenorgane in den Herbst-und Wintermonaten vom Jahre 1900-1901 und ihre Behandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1492-1495 ; 1536-1539 ; 1585-1590 ; 1622-1626 ; 1660-1663... — **Wladimirow** (G. E.). [D'un procédé nouveau d'auscultation des poumons]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 69-70.

616.241 *Pneumonie.*

Henning (B. G.). Pneumonia. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 348-354. — **Sarda** (J. H.) et **Azéma**. Pneumonie double ; péricardite à pneumocoques et staphylocoques ; endocardite. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 321-323. — **Rosenthal** (Georges). De la bronchopneumonie gangreneuse des pneumokonioses (étude clinique et bactériologique). *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 833-835, 2 fig. — **Thomas** (F. W.). Case of croupous pneumonia terminating in gangrene of the lungs. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 269-272. — **Frazier** (J. M.). Membranous stomatitis complicating pneumonia, eight cases reported. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 60-62.

Picot. Sur la spléno-pneumonie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 669-672. — **Dueñas** (J.). Un case de neumonia infantil. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 233-237, — **Crandall** (F. M.). Types of pneumonia occurring in childhood. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 690-691.

Pfaundler (M.). Ueber das Schwinden des Patellarsehnen-Reflexes als ein noch unbeachtetes Krankheitszeichen bei genuiner, kruppöser Pneumonie in Kindesalter. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1211-1214.

Bormans (Alfonso). Il bagno caldissimo nella polmonite. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 313-316. — **Roguet**. Trois cas de pneumonie traités par le sérum antidiphtérique. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 300-305.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Sobotta (E.). Die Lungentuberculose. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 365-373... — **Silvestri** (T.). Di alcune modificazioni al metodo di Schenk (iperemia artificiale) nella cura della tuberculosi polmonare. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 458-461. — **Stevens** (M. L.). Quantitative changes in the blood in pulmonary tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 133-136. — **Beitzke** (H.). Zu den Anreicherungsverfahren der Tuberkelbacillen im Sputum. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 639. — **Legroux**. Caverne tuberculeuse du poumon ouverte dans la plèvre et dans le tissu cellulaire sous-costal. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 372. — **Hodgson** (J. F.). A case of chronic pulmonary tuberculosis terminating in acute surgical emphysema. *Lancet*, Lond., 1902, II, 152.

Winternitz (Ugo). Sulla cura della tuberculosi polmonare negli ospedali. *Rassegna med.*, Bologna, 1902, X, n° 7, 3-4. — **Stubbert** (J. E.). Some practical points on sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 776-787. — [Discussion] : **Einhorn**, 787-790. — **Pisek**, 790-791. — **Toeplitz**, 791-793. — **Johnston** (W.), 793-796. — **Stewart**, 796-797. — **Sttubbert**, 797-798. — **Boardman** (H. S.). Ozone and static electricity in a case of tuberculosis of right lung. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 504-506.

616.25 *Plèvre.*

Lafond. Un cas de pleurésie hémorragique et purulente métapneumonique suivie de guérison. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 161-166. — **Mackenzie** (H.). On acute pleurisy with effusion. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 177-184. — **Fussell** (M. H.) a. **Riesman** (David). Spontaneous non-tuberculous pneumothorax. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 218-235. — **Berner** (O.). Tuberkuløs Pleuritis med positiv Padning af en Kubikcentimeter serøst Exsudat. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 736-737. — **Kristensen** (K. P.). Serøs (tuberkuløs ?) Pleuritis og Peritonitis hos to Søstre. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 779-780. — **Landouzy** (L.) et **Labbé** (M.). Traitement des pleurésies tuberculeuses. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 141-144.

616.3

Maladies du système digestif.

616.33 *Estomac.*

Lancereaux. Ueber plötzlichen Tod gastrischen Ursprungs. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 252-253. — **Fleiner** (W.). Die Behandlung des Magengeschwüres. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 960-963.

616.34 *Intestin.*

Hemmeter (J. C.). Truth and error concerning gastro-intestinal autointoxication. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 1-21. — **Taylor** (W. W.). The root of the matter intestinal indigestion and mal-assimilation. A few clinical pictures to illustrate it. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 31-34. — **Fischer** (Louis). Summer disorders, dietetic management and milk substitutes in children. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 169-171. — **Harris** (W. L.). The summer diarrhea of children. *Phila. M. J.*, 1902, X, 128-130. — **Knox** (J. H. M.) a. **Warfield** (L. M.). The leucocyte count in the sum-

mer diarrheas of children. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 167-172. — **Ostheimer** (M.). The treatment of summer diarrhea in young children. *Phila. M. J.*, 1902, X, 130-131.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Vires (J.). De l'ictère infectieux bénin. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 723-739. — **Perrier.** Traitement de l'insuffisance hépatique. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 137-145.

616.37 *Pancréas.*

Marx (Hermann). Ueber Fettgewebsnekrose und Degeneration der Leber bei Pankreatitis haemorhagica. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 6. — **Blumer** (George). Some aspects of the pathology of the pancreas from the standpoint of recent investigation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 246-248.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.44 *Corps thyroïde.*

Da Costa (J. Ch.). A clinical lecture on goitre. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 80-91. — **Barnich.** Goitre suffoquant parenchymateux en dégénérescence. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 615-620. — **Dionis du Séjour.** Goitre kystique unilatéral ayant déterminé des accidents asphyxiques par compression de la trachée. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 6-8.

616.45 *Capsules surrénales.*

Letulle (Maurice). Autopsie des glandes surrénales. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 341-342. — **Arnozan.** Un cas de maladie bronzée d'Addison. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 459. — **Zuccalà** (F.). Un caso di morbo d'Addison. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 293-298. — **Reuling** (R.). The tuberculin test as a possible aid in the diagnosis of Addison's disease, with report of a case. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 299-303. — **Hirtz.** Traitement de la maladie d'Addison par les injections de capsules surrénales. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 134-148. — *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 469-477. — **Deaks** (W. E.). Addison's disease cured by suprarenal extract. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 509-510.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Fitch (M. E.). Skin diseases in children. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 229-231.

E. L. Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau. 4e article. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 85-97... — **Wrafter** (R. E.). Treatment of the more common forms of skin diseases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 177-179...

616.51 *Inflammations.*

Hlava (J.). [Leuconostoc hominis et la valeur de son existence dans les maladies exanthématiques]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 689-694, 2 fig. — **Gerstle** (Eugen). Ueber Psoriasis vulgaris und deren Behandlung.* Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 40. — **Chasanow** (M. A.). [Un cas de lichen ruber plan de la peau et de la muqueuse buccale].* *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 923-925. — **Pansier** (P.). Traitement électrolytique du xanthélasma. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 385-389.

616.511 *Erythèmes.*

Syers (H. W.). Observations on erythema nodosum. *Lancet*, Lond., 1902, II, 151-152. — **Demay de Certant** (M.). Sur la pathogénie de l'érythème noueux. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 327-332. — **Forchheimer** (F.). The use of the term « enanthem ». *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 591-593.

616.512 *Dermatites.*

Hearnden (Walter Carrington). A case of dermatitis caused by humea elegans. *Lancet*, Lond., 1902, II, 216-217. — **Magnan.** Dermatoses et l'oreille externe. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 52-54. — **Gassmann** (A.). Ueber die durch Primula obconica erzeugte Hautkrankheit und über einen durch Primula sinensis verursachten Dermatitisfall. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 338-343. — **Foresti** (J. Brito). Acrodermatitis supurativas. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 201-205. — **Bouveyron.** De la faradisation cutanée, dans le traitement des dermatoses prurigineuses. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 193-197. — **Heidingsfeld** (M. L.). Epidermolysis bullosa (factitia) (Traumatic, X-Ray, Bullous, Dermatitis). *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 116-119, 1 fig.

616.513 *Pityriasis.*

Barthelmé (Karl). Zwei Fälle von Pityriasis rubra Hebrae.* Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, April, N° 9. — **Gaucher.** Pityriasis capitis et pityriasis alba simplex ; eczéma séborrhéique ; traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 217-218.

616.514 *Urticaire.*

Foresti (J. Brito). Un caso de urticaria pigmentaria. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo,

1902, V, 219-228. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). Urticaire et prurigo d'origine biliaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1093-1095.

616.515 *Prurigo.*

Hodara (M.). Sur certaines formes des prurigos diathésiques de Besnier et sur leur traitement. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 483-509. — **Andrews** (Edmund). Pruritus ani strong heat its best remedy ; new apparatus for its application. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 74-75, 1 fig.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, zona, etc.*

616.521 *Eczéma.*

Glawtche (G. S.). [Etat actuel de l'étude sur l'eczéma]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 925-932. — **Heubel.** Zur Aetiologie des Ekzems. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIV, 1302. — **Goiran** (Ernest). De l'eczéma du menton chez le nourrisson. * Montpel., Delord-Bœhm et Martial, 1902, 8°, n° 62, 40 p.

616.523 *Herpès.*

Aronstam (Noah E.). A contribution to the study of herpes progenitalis. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 195-196 ; 227-229.

616.526 *Acné.*

Martin (S. C.). Treatment of acne. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 143-145. — **Steuermark** (Z.). [Le traitement de l'acné vulgaire critique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 367-369. — **Baudon**. Acné hypertrophique du nez. Décortication par le thermo-cautère. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 425-429, 2 fig.

616.527 *Pemphigus.*

Heim (M.). Die Heilung des Pemphigus chronicus durch locale Bestrahlung mit Bogenlicht. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 324/325. — **Holmström.** Nagra fall af s. k. essentiell bindehinneskrumpning (Pemphigus conjunctivae). *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 61-73.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Révérend du Mesnil (Jean). L'ichthyose chez l'enfant. Contribution à l'étude de l'ichthyose vulgaire. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 70, 57 p. — **Giovannini.** Sulle alterazioni istologiche della cheratosi pilare. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 276-277. — **Meschtchersky** (G. I.). [Atrophie idiopathique de la peau et sclérodermie diffuse et en plaques]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 916-923, 2 fig. — **Tsuchida** (Usabro). Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit ungewöhnlich starker Pigmentirung der Haut und Schleimhäute (Morbus Addison ?). * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, März-April, N° 9.

616.548 *Eléphantiasis.*

Mc Reynolds (R. P.). A case of elephantiasis of the vulva. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 217-218. — [Discussion] : **Da Costa** (John C.), 218 ; 219. — **Shoemaker** (George E.), 218. — **Mc Reynolds**, 218-219. — **Tchlenow** (M. A.). [Syphilis et eléphantiasis de la vulve]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 857-868. — **Semienowitch** (W. I.). [Un cas d'éléphantiasis des grandes lèvres]. *Khirurgia*, Moscou, 1902, XI, 849-850. — **Audiau.** Opération d'un éléphantiasis du scrotum. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 494-496, 1 fig. — **Lemoine.** Quelques opérations palliatives applicables à l'éléphanthiasis des Arabes, pratiquées à Tahiti. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 391-413, 13 fig.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Török (L.). Die exfoliativen Erythrodermien. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 476-481...

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Leredde et **Pautrier.** Lupus érythémateux de la face et angiodermite tuberculeuse des mains. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 142-149. — **Geyser** (A. C.). Lupus vulgaris and its more modern treatment. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 427-433, 10 fig. — **Blandamour** (Armand). Traitement du lupus par le radium. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 47, 94 p. — **Leredde.** Mode d'action des agents physiques faisant partie du domaine de l'électricité médicale dans le traitement du lupus. *Rev. internat. d'Electrothér. et de Radiothér.*, Paris, 1902, XII, 129-142. — **Matagne.** Vaste lupus guéri par l'excision suivie de greffe épidermique. *Ann. de la Policlin centr. de Brux.*, 1902, II, 149-152.

Renault (Alex.). Les syphilides secondaires atypiques. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 661-663,

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Dietz (Friedrich). Zwei Fälle von idiopatischer Atrophie der Haut. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, April, n° 10. — **Vilanova** (P.). Estudio clinico de los epiteliomas cutaneos. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 400-405. — **Rinehart** (J. F.). The use the Röntgen rays in skin cancer, etc., with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 114-119, 3 fig.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Lévy (G.). Un cas intéressant de pelade. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 353-355. — **Chompret**. La pelade d'origine dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 349-352. — [Discussion] : **Barthélemy**, 352-357. — **Frey**, 357-358. — **Siffre**, 358. — **Jacquet** (L.), 359. — **Squire** (B.). Case of complete baldness from alopecia areata : progress of recovery under treatment. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 10-11. — **Pospielow** (A. J.). [Du traitement du favus sans épilation]. *Med. Oboźr.*, Mosk., 1902, LVII, 910-916.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Christian (H. M.). The study of the urine in genito-urinary diseases. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 273-275. — **Robin** (A.). Urology and its importance in diagnosis, prognosis and treatment of diseases of nutrition. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 276-280. — **Crandall** (F. M.). Urinalysis in children. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 268-270. — **Taylor** (J. M.). The study of urine in young children. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 264-267. — **Krusen** (W.). Urinalysis in gynecic surgery. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 270-272. — **Liebmann** (P.). Om Fixering og Farvning af det organiserede Urinbundfald. *Hosp. - Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 777-779. — **White** (W. Storm). Renal casts in the urine. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 193-195, 1 tabl. — **Llinas** (S. B.). Ensayos de la crina comodato patológico y necesidad del dominio práctico de esta operación por el farmaceutico. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 599-603.

Cameron (R. W.). The diazo-reaction. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1453. — **Kaaber** (N. G.). Til diazoreaktionens teknik. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, XLV, 609-613. — **Maude** (A.). Widal's reaction in a case with uric acid calculus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1401.

Stich. Eiweiss-und Zuckerreaktion am Krankenbette. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1100, 1 fig. — **Dugge** (C.). Zur traumatischen Entstehung der Zuckerharnruhr. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 210-216.

616.61 *Reins. Uretères.*

Morse (J. L.). Some diseases of the kidney and bladder in infancy. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 264-272. — **Daie** (G. P.). Hemorrhagic infarction of the kidney, with report of a case. *Phila. M. J.*, 1902, X, 95-96, 2 fig. — **Herszky**. Zur Aetiologie und Therapie der Nierenblutungen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 573-576. — **Williams** (L.). Resumed debate on chronic affections of the kidney, and morbid conditions of the urine arising therefrom, in relation to balneological, climatic, and dietetic treatment. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 176-190. — **Jolowicz** (Julius). Ueber das Vorkommen von Albumosen bei Nephritis *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, n° 20. — **Maragliano** (E.). Note cliniche, chimiche e sperimentali sulle nefriti. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 437-448. — **Castaigne** (J.) et **Rathery** (F.). Néphrites primitivement unilatérales et lésions consécutives de l'autre rein. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 273-277. — **Kisel** (A.). [Un cas de néphrite hémorrhagique chez un enfant de 12 ans, consécutive à une fièvre typhoïde]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 112-114. — **Vignes**. Accidents oculaires du petit brightisme. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 88-92. — **Rzetkowski** (C. v.). Zur Lehre des Stoffwechsels bei chronischer Nierenentzündung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 178-203, 4 fig. — **Chauffard** (A.) et **Gouraud** (F.-X.). Néphrite syphilitique secondaire suraiguë terminée par la mort malgré le traitement mercuriel. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 639-641, 1 fig.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

White (W. H.). On diabetes. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 193-201. — **Lenné**. Ueber Diabetes mellitus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 361-366. — **Rumpf** (Th.). Untersuchungen über Diabetes mellitus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 260-313, 1 Kurv. — **Allard** (E.). Ueber den Einfluss eines näturlichen Bitterwassers (Mergentheimer Karlsquelle) auf den Stoffwechsel bei Diabetes mellitus und Fettsucht. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 340-357. — **Hesse** (A.). Ueber Eiweissümsatz und Zuckerausscheidung des schweren Diabetikers. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 237-259. — **Apéry** (P.). De l'illégitimité de la contagiosité des diabètes et de leur transmission par les microbes. *Médecin*, Brux., 1902, XII, 225-227. — **Grube** (K.). Ueber den Einfluss des Fettes auf die Aceton-und Säureausscheidung beim Diabetiker. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 75-81. — **Pavy** (F. W.). On the acetone series of products in connexion with diabetic coma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 143-145 ; 207-209. — **Doneti** (E.). La reazione di Williamson ed il segno di Bremer nel diabete. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 220-221. — **Biggam** (W. H.). The prognosis and treatment of diabetes mellitus. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 152-154. — **Reale** (E.). Influenza delle alte dosi di alcalini nel diabete mellito. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 345-350. — **Chauvet**. Des indications de Royat dans le diabète sucré. *J. de Royat*, 1902, VI,

1-4. — **Kolish** (R.). Zur Theorie der Diabetesdiät. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 945-949... — **Torri**. La dieta lattea nei diabetici. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 361-366.

616.632 *Diabète insipide.*

Baggess (W. F.). Diabetes insipidus. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 332-334. — **Futcher** (T. B.). Diabetes insipidus, with a report of five cases. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1902, X, 197-247.

616.633 *Glycosurie.*

Coleman (Warren). The significance of glycosuria. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 250-252. — **Bruining** (J.). Zur Frage der alimentären Glykosurie bei Leberkranken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 587-588.

616.634 *Albuminurie.*

Chédevergne (H.). Albuminurie dans l'infarctus rénal. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 185-187. — **Huger** (Wm. E.). Cyclic albuminuria. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 133-143. — **Capitan**. L'albuminurie rhino-pharyngée ; son traitement local. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 252-253.

616.636 *Hématurie.*

Cholzow (B. N.). Ueber einen Fall von Hämaturie, hervorgerufen durch Contusion der Harnblase. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 470-477. — **Christian** (H. M.). The significance and diagnosis of various forms of hematuria. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 108-111.

616.638 *Urémie.*

Petitclerc et **Batz** (E. de). Sur un cas d'ulcération urémique de l'estomac avec hématémèses. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 638.

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Gilbert (A.) et **Lereboullet** (P.). L'urobilinurie dans la cholémie familiale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1090-1093.

Campanella (G.). L'ipocloruria nelle malattie acute e croniche. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 923-925. — **Yarcho** (I. L.). [De la diathèse acidurique chez les enfants]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 99-107.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

D'A. (V.). L'impotenza sessuale e sua cura medica con la « Yohimbina Spiegel ». *Boll. d. Mal. ven. sif. e d. pelle*, Roma, 1902, III, 97-104.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Conti (P.). Albumosuria e neoplasie sistematiche delle ossa (con un caso clinico). *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 211-247. — **Achmetiew** (M. W.). [Un cas d'ostéomalacie chez un enfant rachitique]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 109-110, 1 fig. — **Postolowski** (W. F.). [Un cas d'ostéomalacie chez un enfant]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 119.

616.74 *Muscles.*

Wolter (O.). Ueber Myositis ossificans traumatica mit Bildung von Lymphcysten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 318-351. — **Leblanc** (E.). Étude de la myosite infectieuse primitive. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 241-244. — **Finley** (F. G.). Myasthenia gravis. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 498-502. — **Massalongo** (R.). Sulla miastenia. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 155-174. — **Ballet** (Gilbert). La maladie de Thomsen. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 17-21, 4 fig.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.8(0) *Généralités.* [*Classement par Indice de forme*].

Brower (D. R.). A neurological clinic. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 345-347. — **Collins** (Joseph). Progress in neurology ; the presidential address at the meeting of the american neurological Association. *Phila. M. J.*, 1902, X, 22-27.

616.80 *Neurologie Générale.*

Bordier et **Piéry**. Nouvelles recherches expérimentales sur les lésions des cellules nerveuses d'animaux foudroyés par le courant industriel. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 995-996. — **Tarride**. Des lésions de certains organes au point de vue névropathique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 26-32. — **Hughes** (C. H.). Extra-neural or adneural nervous disease ; systemic states bading to, proceeding from and blending with nervous disease ; malaria, erythrocytes, thermasia, thermesthesia ; their effects on the neurones, etc. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1903, XXIII, 247-256. — **Hughes** (C. H.). Extra-neural or adneural nervous disease. Extra-neural nervous disease ; chromatic and achromatic neurones, chromatolysis, thermal changes in the neurones, brain neurones, as heat centers, adneural heat changes of neurones, Marinesco and Lugaro's

law of morbid neurone change, reflex phenomena and the neurones. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 266-278. — **Zanietowski**. Beobachtungen über den Einfluss von Alboferin auf Blutdruck und Nervenerregbarkeit bei Nervenkranken. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1701-1705, 1 Fig. — **Wormley** (Wm.). The systematic study of obscure nervous cases. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 206-208. — **Bickel** (A.). Der Babinski'sche Zehenreflex unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 163-165. — **Flesch** (J.). Zur Diagnostik des « Syndrome de Benedikt ». *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1245-1249. — **Vires** (J.). Maladies nerveuses : diagnostic, traitement. Montpellier, 1902, 8°, XXXII-613 p. — **Krauss** (W.). Toxic dosage in the treatment of some nervous disorders. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 798-801. — **Mc Kennan** (T. Mc T.). The prevention of diseases of the nervous system. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 535-537. — **Kouindjy** (P.). Die Extensionsmethode und ihre Anwendung bei der Behandlung der Nervenkrankheiten. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 82-92.

616.81 *Troubles de la circulation cérébrospinale.*

Halbey (Kurt Albrecht). Das Vorkommen von Stauungsneuritis bei Hirnblutungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 42.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Sweet (E. H.). Six cases of meningitis in one house, with two deaths. *Lancet*, Lond., 1902, II, 149. — **Sepet** (Paul). Cyto-et sérodiagnostic d'une méningite guérie. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 402-407, 1 courbe. — **Starck** (H.). Die psychogene Pseudomeningitis. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 319-354. — **Padua** (A. de) et **Lepierre** (Ch.). Contribution à l'étude du méningocoque. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 835-837. — **Simon**. Méningite à bacilles de Pfeiffer. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 382-384.

Armand-Delille (P.). Méningite spinale plastique expérimentale par l'extrait éthéré d'un bacille pseudo-tuberculeux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 889-890.— **Armand-Delille** (P.). De la réaction plastique des méninges aux bacilles pseudo-tuberculeux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 887-889. — **Roux** (J. Ch.). Recherches sur l'évolution de la méningite tuberculeuse et expérimentale chez le chien. *Arch. internat. de Pharmocod.*, Gand et Paris, 1902, X, 251-272, 7 graph. — **Armand-Delille** (P.). Toxicité intracérébrale pour le cobaye tuberculeux du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1010-1012. — **Léri** (A.). Des caractères du liquide céphalo-rachidien dans les méningites et en particulier de la non perméabilité des méninges dans la méningite tuberculeuse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 869-870. — **Sépet** (Paul). Les méningites tuberculeuses curables. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 225-226.

Edes (R. T.). A case of meningeal hemorrhage and nephritis supervening upon a purpuric diathesis of twenty-five years'duration, *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 596-598.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Villanova (Ricardo Royo). Un encéfalo con dos tumores ; caso clinico con necropsia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 210-223, 2 pl.— **Stegmann**. Ueber Encephalitis haemorrhagica acuta. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1221-1223.

Marie (P.). La paraplégie cérébrale infantile. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 645-647.— **Bielschowsky** (M.). Zur Histologie und Pathologie der Gehirngeschwülste. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 54-99, 9 Fig. — **Mouratoff** (W. A.). [Contribution à l'étude des gliomes du cerveau]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 513-526. — **Williamson** (R. T.). A case of cerebral tumour : glioma of the centrum ovale. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 59-61, 1 pl., 4 fig. — **Gordon** (A.). The effect of nitroglycerin in vascular disturbances of some functions of the brain, with reports of two cases. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 235-241. — **Thiemich** (M.). Ueber die Functionsfähigkeit der motorischen Rindenfelder beim Säuglinge. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 226-236. — **Mingazzini** (G.). Sulla sintomatologia delle lesioni del nucleo lenticolare. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 317-389.

Roughton (E. W.). A case of exploration of the cerebellum and drainage of a cerebellar abscess during artificial respiration. *Lancet*, Lond., 1902, II, 217-218. — **Simon**. Tubercule du cervelet. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 377-382. — **Lazarew** (A. Z.). [Un cas de tubercule solitaire dans le pont de Varole]. *Dielsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 140-141. — **Vigouroux** (A.) et **Laignel-Lavastine**. Epithélioma primitif du lobe antérieur du corps pituitaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 347-350, 2 fig. — **Ulacia** (Francisco de). Atrofia muscular progresiva y paralisis bulbar. *Gaz. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 625-630.

616.832 *Moelle épinière.*

Kron (J.). Experimentelle Beiträge znr Lehre von der Reflexe nach halbseitiger Durchschneidung des Rückenmarks. *Deutsche Ztschr. f.*

Nervenh., Leipz., 1902, XXII, 24-53, 1 Fig. — **Rolly.** Ueber periependymäre Wucherung, Kanalbildung und abnorme Entwicklungsvorgänge am kindlichen Markkanal Rücken. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 335-370, 10 Fig. — **Boulland.** Myélite survenue à la suite d'un traumatisme de l'abdomen. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 114-115. — **Haus** (Rudolf). Myelitis durch Echinococcus hydatidosus. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 13. — **Gouraud** (F.). Tubercule de la moelle épinière. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 369-371. — **Guizzetti** (P.). Per la conoscenza del rammollimento ischemico del midollo spinale. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 98-137. — **Salas y Vaca.** Ligeras consideraciones acerca de un sindrome medular de origen traumatico. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 281-284. — **Buck** (D. de). Localisations nucléaires de la moelle épinière. *Belgique méd.*, Grand-Haarlem, 1902, IX, 67-73, 3 fig. — **Brudzinski.** [Un cas de maladie de Little]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 514-516.

616.832.5 *Syringomyélie.*

Preobragensky (P. A.). [Sur l'anatomie pathologique et sur la pathogénie de la syringomyélie]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIII, 526-544.— **Huismans** (L.). Syringomyelie nach Lues. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 269-270. — **Rénon** (Louis) et **Heitz** (Jean). Des fractures spontanées chez les syringomyéliques. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 711-714, 2 fig.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

Zahn (Th.). Zur Kenntniss der vererbten Rückenmarkskrankheiten und der Degeneration der Vorderseitenstrangreste. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 421-437. — **Raymond** et **Cestan** (R.). Clinique nerveuse de la Salpêtrière : sur les affections traumatiques du cône terminal de la moelle. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 789-794, 2 fig.—**Rosenfeld** (M.). Zur Läsion des Conus medullaris und der Cauda equina. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 166-170, 2 Fig.

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Thomas (André) et **Hauser** (Georges). Note sur les lésions radiculaires et ganglionnaires du tabes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 979-981. — **Nageotte** (J.). Note sur les lésions radiculaires et ganglionnaires du tabes (Réponse à MM. André Thomas et Georges Hauser). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1080-1081. — **Lapinski** (N.). [Des lésions du neurone moteur dans le tabès]. *Wopr. Nerv. Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 181-238, 28 fig. — **Mott** (F. W.). On the early signs and symptoms of tabes and general paralysis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 234-240. — **Guillet** (Paul). Contribution à l'étude des fractures spontanées dans le tabès. * Paris, Vigot fres, 1902, 8°, n° 38, 72 p. — **Chastinet** (Mathias). Kasuisticher Beitrag zur Tabes dorsalis mit Ophthalmoplegie und Muskelatrophie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 98. — **Taylor** (E. W.). Unusual complications of tabes. Tabes with progressive muscular atrophy. Tabes with multiple sclerosis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 129-131, 2 fig. — **Taylor** (J.). On some anomalous cases of tabes dorsalis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 165-167. — **Schupfer** (F.). Sul valore prognostico dell' atrofia dei nervi ottici nella tabe dorsale. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 249-271. — **Pope** (Curran). The rational treatment of locomotor ataxia. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 335-348. — **Rhein** (J. H. W.). The treatment of locomotor ataxia by educational movements. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 372-375, 12 fig. — **Grebner** (F.). Die compensatorische Uebungstherapie bei initialer Tabes. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 65-70.

616.832.9 *Affections diverses de la moelle épinière.*

Pritchard (W. B.). A classical example of Landry's paralysis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 136. — **Gossner.** Landry'sche Paralyse in akutester Form. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 837-839. — **O'Carroll** (J.). Two cases of acute ascending paralysis. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 1-6. — **Mourawiew** (W.) et **Foutourin** (W.). [Contribution à l'étiologie des paralysies ascendantes aiguës]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 3-9. — **Fürnrohr** (W.). Ein Fall von Brown-Séquard'scher Halbseitenlähmung nach Stichverletzung des Rückenmarks. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 15-23, 3 Fig. — **Schnittenhelm** (A.). Ueber einen Fall von Stichverletzung des Rückenmarks (Brown-Séquard'scher Lähmung) mit besonderer Berücksichtigung der Localisationsvermögens. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 1-14. — **Vulpius** (O.). Zur Sehnenüberpflanzung bei spinaler Kinderlähmung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 126-131. — **Kühn** (H.). Klinische Beiträge zur Kenntniss der hereditären und familiären spastischen Spinalparalyse. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 132-152, 2 Fig.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Krafft-Ebing (R. von). Pseudospastic paresis (simulation of spastic spinal paresis by hys-

teria [Trad.]. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 305-324.

Tschisch (W.). Definition of progressive paralysis ; its differentiation from similar forms of disease. *J. Ment. Path.*, N.-Y., 1902, III, 1-11. — **Bielski** (A. A.) et **Kaplan** (J. Th.). [Un cas rare de paralysie alternante d'origine traumatique]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 10-17, 1 fig. — **Casparie** (J.) u. **Zeehuisen** (H.). Ueber Schultermessung bei normalen Personen und über den diagnostischen Werth derselben bei Lähmungen resp. Neurosen der Schulter. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 537-549, 5 Fig. — **Albert-Weil** (E.). Le traitement électrique de la paralysie infantile (étude clinique). *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 410-419.

Paravicini jr. Der Hemiplegiker auf dem Zweirad. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 502-503. — **Marinesco** (G.). Contributo alla teoria dell'emiplegia infantile. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 366-367. — **Lazarus** (P.). Zur Frage der hemiplegischen Kontraktur. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Privatdozenten Dr. Ludwig Mann, betreffend meinen Aufsatz auf S. 550 ff. Bd. 5 dieser Ztschr. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 115-119. — **Touche**. Hémiplégie droite ; cécité verbale, ramollissement de l'hémisphère cérébelleux droit et du lobe occipital gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 345-346. — **Brissaud**. Le diagnostic de la cause d'une hémiplégie. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 134-137. — **Dasso** (B.). Diagnóstico diferencial entre la hemiplegia histérica y orgánica. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 296-299. — **Lazarus** (P.). Die Bahnungstherapie der Hemiplegie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 314-339.

616.843 *Neurasthénie.*

Pulawski (A.). Periodische Neurasthenie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 135-147. — **Moutier** (A.). Exposé sommaire du traitement de la neurasthénie. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 379-388, 1 fig. — **Samné-Bey** (Georges). [La lécithine dans la neurasthénie]. *Al-Ahram*, Le Caire, 1902, XXVII, n° 7384, 1-2.

616.846 *Convulsions.*

Spratling (Wm. P.). The value of an occasional convulsion in certain cases. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 263-267. — **Vargas** (A. Martinez). Tratamiento de las convulsiones en los niños [Repr.]. *Méd. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 225-232.

616.849 *Troubles divers.*

Kulneff (N.). Myotonia periodica. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, (Jure Med.), Hft. 2, Nr. 10, 1-19. — **Lundborg** (H.). Ueber die Beziehungen der Myoclonia familiaris zur Myotonia congenita. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 153-162. — **Bofri** (G.). Contributo alla meccanica del tremore. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 266-270, 18 fig. ; 278-283, 11 fig ; 291-297, 1 fig ; 302-307 ; 315-316. — **Pearce** (F. Savary). Tropho-neurosis affecting the hair. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 23-27. — **Nikolski** (P. W.). [Dermographisme blanc]. *Wopr. Nerv. Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 165-181, 2 fig. — **Bianchi** (G. B. M.). I centri nervosi in un caso di perniciosa comatosa, studiati col metodo Nissl. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1185-1187.

616.85 *Névroses.*

616.850 *Généralités.*

Baumgarten. Etwas über Nervosität. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 169-171 ; 181-183. — **Bourgon** (de). De la enteroptósis en los neurópatas. *Collectivité méd.*, Paris, 1902, XXV, 5-6. — **Booth** (David S.). The neuropath and railway neuroses. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 63-64. — [Discussion] : **Bowles**, 64-65. — **Hoy** (W. S.), 65. — **Thorn** (S. S.), 65. — **Worsham** (L.), 65-66. — **Outten** (W. B.), 66 ; 68. — **Ross** (George), 66-67. — **Ford** (J. H.), 67-68. — **Thompson** (Ben), 68. — **Fairbrother** (H. C.), 68. — **Gardner**, 68-69. — **Damelon** (Maurice-Stéphane-Arnaud). Les troubles du sommeil dans les névroses. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 77, 101 p.

616.851 *Chorée.*

Willard (J. P.). Chorea. *Critique*, Denver, 1902, IX, 281-287. — **Debray** (A.). Contribution à l'étiologie de la chorée. *Ann. méd.-chir. du Hainaut*, Dour, 1902, X, 156-160. — **Buocelli** (N.). I disturbi psichici della corea volgare in rapporto ai disordini motori di essa. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 1-24. — **Mannini** (C.). Coree, policlonie, tic e malattia dei tic. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 147-153 ; 158-164. — **Brüning** (H.). Ueber 65 Fälle von Chorea minor aus dem Leipziger Kinderkrankenhaus. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 295-299. — **Tcherno-Schwartz**. (B. N.). [Traitement de la chorée chez les enfants]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 56-59. — **Timachew** (S. M.). [Du traitement de la chorée de Sydenham par l'arsenic]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 121-140. — **Le Clerc**. Chorée de Sydenham. Traitement par la liqueur de Boudin. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 105-108.

616.852 *Hystérie.*

Greeff (R.). Ueber das « röhrenförmige Gesichtsfeld » bei Hysterie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 496-498. — **Arullani** (P. F.). Il singhiozzo isterico. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 293-297. — **Steiner**. Die spinalen Reflexe in der Hysterie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1259-1260. — **Scialom** (D.).

Associations nervoso-organiques (hystérie et neurasthénie). * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 78, 84 p. — **Guisy** (B.). Drei Fälle von hysterischer Hämaturie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1002, XLVII, 356-357. — **Grenier de Cardenal**, Un cas d'anurie hystérique. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 530-531. — **Bernheim.** De l'élément psychique dans l'hémianesthésie hystérique. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 677-686, 4 tracés. — **Strzeminski.** Un cas rare de l'affection hystérique des yeux chez un homme. Paris, 1902, 8°, 11 p. — **Deléarde.** De la cyphose hystéro-traumatique (maladie de Brodie) [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 749-753. — **Roubinovitch** (J.). I. Névrite apoplectiforme du sciatique poplité externe chez une femme de 39 ans. II. Méralgie paroxystique chez un homme de 48 ans. III. Hémiplégie droite hystérique avec aphasie et sein dit hystérique chez une femme de 34 ans. IV. Apoplexie hystérique avec tremblement et polyurie consécutifs, chez un homme de 31 ans. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 677-679.

616.853 *Epilepsie.*

Ormea (A. d'). Sulle modificazioni della pressione subaracnoidea e dei caratteri del liquido cerebro-spinale nella epilessia sperimentale. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 49-78. — **Besta** (C.). Ricerche batteriologiche nel sangue degli epilettici. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 309-316. — **Robinovitch** (Louise G.). The genesis of epilepsy clinically considered. The pathology, prophylaxis and treatment of epilepsy. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 187-195. — **Nodot.** Exhibitionnisme. Neuf arrestations en vingt ans pour exhibitionnisme. Dégénérescence mentale. Amnésie. Automatisme ambulatoire. Epilepsie larvée probable. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 30-34. — **Raymond.** Epilepsie jacksonienne et hémianopsie chez un homme jeune. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, V, 118-129. — **Burr** (C. W.) a. **Taylor** (W. J.). A case of jacksonian epilepsy caused by tumor of the brain relieved by operation; hemiplegia and muscular atrophy; death in ten months. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 34-43.

616.855 *Troubles de langage.*

Oltuszewski (W.). Vom Verhältniss der psychischen mangelhaften Entwickelung zu verschiedenen Kategorien der Sprachstörungen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 242-246; 356-361.

Mingazzini (G.). Klinische und anatomisch-pathologische Beiträge über Aphasien. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 386-395, 1 Taf., 14 fig. — **Hotchkiss** (L. W.). Motor aphasia due to a small cortical haemorrhage in the region of Broca's convolution, trephining, recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 82-86. — **Fasola** (G.). Intorno a un caso di afasia transitoria per trauma chirurgico. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXXVIII, 79-97. — **Fasola** (G.). A case of transitory aphasia due to traumatism. *J. Ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 225-237, 2 fig. — **Newman** (David). Three cases of motor aphasia from injury to the head, two of which were rapidly cured by operation. *Lancet*, Lond., 1902, II, 209-212, 2 fig. — **Gutzmann** (Hermann). Mutism and aphasia, a clinical lecture. *Phila. M. J.*, 1902, X, 54-58, 2 fig...; 96-100, 1 fig. — **Floren** (Joseph). Geisstesstörungen bei Aphasie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 47.— **Wulff** (Ernst). Ueber einen Fall von sensorischer Aphasie. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, April, N° 12.— **Strohmayer** (W.). Zur Kritik der « subcorticalen » sensorischen Aphasie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 371-385.

Laprade (André). Contribution à l'étude de l'écriture en miroir *. Paris, Ollier-Henry, 1902, 8°, n° 44, 58 p.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Lavrand (H.). Céphalée et névralgie d'origine nasale. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 5-12. — **Rosenbaum** (A. B.). [La céphalalgie, comme symptôme naturel du trouble dans les échanges, et la douleur en général, comme phénomène physio-pathologique]. *Vratch. clin. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 738-741. — **Pässler.** Ueber einige seltenere Fälle von Migräne. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1087-1090.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Reck (Theodor). Beitrag zur Symptomatologie der Paralysis agitans *. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, n° 41. — **Renzi** (E. de). Morbo di Parkinson. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 393-400.

616.859 *Névroses diverses.*

Harland (W. G. B.). Somnolence caused by an ear lesion. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXII, 253-255.

616.8594 *Mal de montagne.*

Schrötter (H. v.). Ueber Höhenkrankheit mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Luftballon. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1294-1298, 1 Kurve; 1351-1357.

616.8596 *Goître exophtalmique.*

Gifford (Willis B.). Exophtalmic goitre. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 602-604. — **Gayne** (L.). Pathogénie du goitre exophtalmique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 157-160.— **Friedlander** (A.). A case of exophthalmic goitre in a girl of eleven. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLVIII, 542. — **Mally.** Comment doit-on appliquer le traitement électrique dans la maladie de Basedow et quels

résultats peut-on en attendre ? *Rev. internat. d'Electrothér. et de Radiothér.*, Paris, 1902, XII, 142-146. — *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 404-409. — **Schultes.** Zur Antithyreoidinbehandlung der Basedow'schen Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 834-835. — **Goebel** (W.). Zur Serumbehandlung der Basedow'schen Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 835-837.

616.8598 *Maladie de Raynaud.*

Raymond. Asphyxie symétrique des extrémités. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 129. — **Holst** (P. F.). [Sur la gangrène symétrique (maladie de Raynaud)]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiana, 1902, 4 R., XVII, 693-710. — **Follet.** Asphyxie périphérique (Syndrome de Raynaud) d'origine complexe au cours d'une typhoïde à rechutes. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 710-711. — **Decloux, Ribadeau-Dumas** et **Sabaréanu.** Localisations rares de la maladie de Raynaud. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 783-784, 4 fig.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Urechia. Cercetări asupra alcoolizmuluĭ in Rominia. *Spitalul*, Buccurescĭ, 1902, XXIII, 189-197. — **Menard** (L.). L'alcoolisme infantile. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 8-9. — **Čumpelick** (B.). Beitrag zur Symptomatologie des Delirium tremens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1649-1653. — **Ourednick.** [L'alcoolisme et la folie]. *Narodn. Zdraw.*, Belgrad, 1902, VII, 73-79 ; 101-106. — **Mc Michael** (George H.). Alcoholism ; its control and cure in sanatoriums. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 880-884. — **Bonne** (G.). Ueber Suggestionsbehandlung in der täglichen Praxis, besonders bei Alkoholisten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 313-315.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Morse (F. H.). Electrical treatment of neuritis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 223-226.

Rosenhaupt (Heinrich). Beiträge zur Kenntniss der Meralgie.* Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 40. — **Klett** (Joseph). Ueber Vagusneurosen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 23. — **Butte** (L.). Sur une affection qu'on pourrait dénommer névrose du vague. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 259-260. — **Raymond.** Trois cas de névralgie du trijumeau. Traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 127-128. — **Laquerrière** et **Delherm** (L.). Considérations sur le traitement électrique des névralgies, au sujet de deux cas rebelles guéris par l'électricité. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, X, 99-112. — Sobre un caso insolito de compresión del plexo braquial (Parálisis del nervio mediano). *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 391-396. — **Touche.** Deux cas d'hémiatrophie faciale avec autopsie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 375-376. — **Courtney** (J. W.). A case of unilateral progressive facial atrophy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 463-465, 2 fig.

616.88 *Maladies du système nerveux ganglionnaire du grand sympathique.*

Arullani (Pier Francesco). Contributo allo studio di alcuni fatti d'irritazione nei gangli spinali del coniglio consecutivi al taglio del nervo ischiatico. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 70-75, 2 tab.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Snyder (G.). Insanity. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 367-370. — **Wernicke** (C.). Outlines of psychiatry in clinical lectures [Trad.]. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 290-304... — **Michalloff** (M.). [Esquisses historiques sur le développement de la psychiatrie en Russie avec description de l'hôpital de psychiatrie à Vinitza]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 289-298. — **Robinovitch** (Louise G.). The study of psychiatry of to-day ; of what should it consist. *J. Ment. Path.*, N.-Y., 1902, III, 12-31. — **Montt** (Pedro). La locura en Chile ; estudios estadisticos en la casa de orates de Santiago. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 455-462.

Régis (E.). La folie dans l'art dramatique. *Revue*, Paris, 1902, 3 s., XLII, 35-56. — **Tziguen.** [Les rapports de la psychologie et de la psychiatrie]. *Wopr. Nerv. Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 141-165.

616.89.0 *Psychiatrie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Abbot (E. S.). The criteria of insanity and the problems of psychiatry. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 1-16. — **Buckley** (J. M.). The possible influence of rational conversation on the insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 117-127. — **Peritz** (G.). Psychopatische Minderwerthigkeit. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 199-201. — **Tamburini** (A.), **Badaloni** (G.) e **Brugia** (R.). Indagini di psicologia individuale in un caso d'incapacità civile. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 289-308.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Heiberg (Pool). Intoxikationspsykosernes Systematik. *Hosp.- Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 569-573. — **Mercier** (Ch.). The relation of mental symptoms to bodily disease. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1796-1797. — **Hughes** (C. H.). Insanity and masturbation and sexual excess. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 152. — **Schmitz** (Franz). Ueber Psychosen b Herzfehlern. * Inaug.-Dissert.,

Kiel, 1902, April, N° 45. — **Sanderson** (H. E.). Alcoholic psychoses in women. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 263-266. — **Dillard** (J. B.). Syphilitic dementia. Report of a case. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 102-105. — **Farrar** (C. B.). On the typhoid psychoses. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 17-51. — **Sievert** (Johannes). Beitrag zur Lehre von den Psychosen bei Infektionskrankheiten. Ein Fall von Psychose bei gonorrhoischer Infektion. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 102. — **Kleinmanns** (Johannes). Beitrag zur Lehre von den nach Kopftrauma auftretenden Geistesstörungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, April, N° 49.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

Hall (E.). The initial symptoms of insanity and its physical basis. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 399-403.

Soukhanoff (S.) a. **Gannoutchkine** (P.). Studies of morbid obsessions. *J. Ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 238-253. — **Hartenberg** (P.). Les formes pathologiques de la rougeur émotive. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 716-722. — [Extr.]. Paris, F. Alcan, 1902, 8°, 7 p. — **Draussin** (Ulric). Les démoniaques au temps de N.-S. Jésus-Christ. * Th. de Théol., Cahors, 1902, 8°, 58 p. — **Kierman** (Jas. G.). Dipsomania ending in paranoia. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 325-334.

616.89.04 *Complications.*

Garbini (G.). Intorno alla presunta origine infettiva dell' otœmatoma nei pazzi. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emila, 1902, XXVIII, 40-48.

616.89.05 *Formes diverses.*

Deny (G.) et **Roy** (G.). La démence précoce. Paris, J. B. Baillière et fils, 1903, 8°, 95 p. — **Serbski** (W.). On the question of dementia praecox. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 175-182. — **Dunton** (W. R.). Some points in the diagnosis of dementia praecox. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 53-82, 1 pl. — **Dercum** (F. X.). The mental disorders of children. *Phila. M. J.*, 1902, X, 89-92; 131-134. — **Fletcher** (W. B.). Hebephrenic insanity. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 237-239. — **Sérieux** (P.) a. **Capgras** (J.). The psychoses with delusional interpretation as a basis. *J. ment. Path.*, N.-Y., 1902, II, 183-186. — **Gonzales** (P.) e **Pini** (P.). Di un caso di paranoia querulante. *Gazz. d. Manic. d. prov. d. Milano in Mombello*, 1902, XXIII, n°s 1-2, 1-4.

616.89.07 *Diagnostic.*

Bayley (Weston D.). The diagnosis of insanity by the general practitioner with especial reference to commitment to asylums. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 604-614.

616.89.08 *Traitement en général.*

Battarel (E.). Les aliénés à l'hôpital civil de Mustapha. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 244-245. — **Shaw** (T. C.). On thirty years' war against lunacy. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1443-1447. — **Kotzowski** (A. D.). [Sur les soins donnés aux malades atteints d'affections psychiques en Russie]. *Wopr. Nerv. Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 238-303, 12 fig. — **Oplouski** (W.). [Sur la question de la construction d'un asile pour 500 aliénés]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI 376-377; 389-390. — **Stephenson** (F. H.). A detention hospital or pavilion for acute mental diseases. *Buffalo M. J.* 1902, XLII, 33-37. — **Dent** (E. C.). Hydriatric procedures as an adjunct in the treatment of insanity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 91-101.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Renoult (Paul-Louis). Contribution à l'étude des rapports de l'idiotie et du rachitisme. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 42, 84 p. — **Ormea** (A. d'). Un idiota microcefalo. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 69-78, 1 fig.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Vaschide (N.) et **Vurpas** (Cl.). Qu'est-ce qu'un dégénéré ? [Rev. crit.]. *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVII, 478-509. — **Larger** (René) et **Larger** (Henri). Les stigmates obstétricaux de la dégénérescence. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 723-743. — **Carbonell y Solès** (Francisco). La herencia de los degenerados. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 468-471. — **Veyga** (Francisco de) y **Cordoba** (F. C.). Degeneracion psiquica en los delincuentes profesionales. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 500-502. — **Leroy** (R.). Exhibitionnisme (2 condamnations antérieures). Dégénérescence mentale héréditaire ; excès alcooliques et absinthiques. Automatisme ambulatoire. Amnésie. Crises convulsives nocturnes. Irresponsabilité. Internement. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 22-29.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Lopez (G.). Frecuencia en Cuba de la paralisis general de los enajenados. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 129-135. — **Marcus** (H.). Studie öfver etiologien till dementia paralytica i Sverige. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F, II, 1-44. — **Lundborg** (H.). Dementia paralytica has ett gift par. Paralysen komplicerande en periodisk psykos hos hustrun. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 523-532. — **Marchand** (L.) et **Leuridan** (Ch.). Paralysie générale juvénile. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 349-351. — **Sunda**. Contribuţiunĭ la tratamentul atacurilor apoplectiforme şi epileptiforme din paralizia generală. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 201-208.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Svenson (Frey). Om katatoni. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 107-138, 4 bild. — **Meyer** (A.). On some terminal diseases in melancholia. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 83-89.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Clerc (A.). A propos du sporozoaire de la variole. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 748-750.

Jalaguier. Oblitération des narines par cicatrice vicieuse consécutive à une ulcération survenue après la rougeole. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 891-892. — **Fage**. La névrite optique consécutive à la rougeole. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 17-21.

Salmon (J.). [La scarlatine existe-t-elle deux ou plusieurs fois chez le même individu]. *Časop. lek. česk.*, Praha, 1902, XLI, 696-698.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Lee (R. G.). Fiebre infecciosa. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 269-275. — **Rosenfeld** (S.). Die Infektionskrankheiten in Wien nach Geschlecht und Alter. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 243-268, 5 Tab., 1 Pl. — **Liersch**. Die Bedeutung des Lymphgefässsystems bei Infectionskrankheiten. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 216-224... — **Jaquet** (A.). Les échanges organiques pendant la période fébrile et la convalescence des maladies infectieuses. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 281-284.

616.923 *Peste.*

Noc. Rapport du laboratoire de bactériologie sur l'épidémie de peste de 1901 à Nouméa. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 439-449. 3 courbes. — **Apéry** (P.). Quatre cas de peste à Constantinople. *Rev. méd. pharm.*, Constant., 1902, XV, 145-147. — **Barone** (V.). I topi e la peste. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 225-228. — **Barreneche** (J. M. Lombana). Peste bubonica. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 321-329. — **Klein** (E.). The diagnosis of oriental or bubonic plague. *Bristol. M.-Chir. J.*, 1902, XX, 108-122, 2 pl., 4 fig.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Biada (M.). Un caso de fiebre recurrente. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 240-246. — [Discussion] : **Le Roy**, 246-247, 1 pl. — **Legrain** (E.). Note sur un bruit de frottement péricholécystique, observé dans les fièvres intermittentes biliaires. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 22-24. — **Legrain** (Emile). La fièvre quarte, étiologie ; évolution ; traitement ; formes dissociées de l'accès quarte. Paris, Maloine, 1902, 8°, 74 p., 35 tracés. — **Legrain** (E.). Note sur le traitement occasionnel de la fièvre quarte. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1805-1814, 4 tracés.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Menetrier (P.) et **Aubertin** (Ch.). Méningite cérébro-spinale primitive à pneumocoques. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 373-377. — **Sorgente** (P.). Ricerche cliniche e sperimentali sopra un caso di meningite cerebro-spinale in un bambino di 40 giorni. Contributo alla biologia del meningococco. *Policlin*, Roma, 1902, IX-M, 355-371...

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Wells (J. M.). Typhoid fever. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 371-373. — **Stivers** (J. R.). Typhoid fever. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 316-319. — [Discussion] : **Bacon** (Ch. B.), 319-320. — **Cornwall** (E. E.), 320-321. — **Bartley** (E. H.), 321. — **Crum** (J. D.). Enteric, or typhoid fever. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 223-226.

Oddo (C.) et **Audibert** (V.). Le dicrotisme dans la fièvre typhoïde. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 777-783, 12 tracés. — **Leflaive**. A propos de l'étiologie de la fièvre typhoïde. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 520-522. — **Veeder** (M. A.). Typhoid fever from sources other than water supply. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 121-124. — **Fiore** (Vito). Sull' agglutinamento del b. di Eberth giudicato in vitro e a goccia pendente. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 325-327. — **Warfield** (L. M.). Typhoid fever : report of a case with three relapses. Remarks. *Johns. Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 173-176, 1 ch.

Hoyt (W. D.). A frequent serious and unrecorded complication of typhoid fever. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 109-110. — **Arapow** (A. B.). [Un cas de septicémie provoquée par le bacille typhique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 569. — **Cappuccio** (D.). A proposito di due casi di phlegmasia alba dolens in corso di tifoide. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 793-796. — **Rosenthal** (Edwin). Report of a case of typhoid fever complicated with pneumonia and followed by laryngeal diphtheria. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 595-603, 5 chart. — **Ginzburg** (I.). A case of typhoid fever followed by paralysis of the pharynx and probably of the œsophagus. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 151. — **Henry** (J. N.). Fecal impaction in typhoid fever, with report of cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 64-68. — **Méry** (H.). Péritonite par perforation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 759-762. — **Skinner** (Frank C.). Perforative

peritonitis complicating typhoid recovery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 372-373. — **Talley** (J. E.). The kidney complications of typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 844-846. — **Liepelt** (K.). Ulnarislähmung nach Typhus abdominalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 636-638. — **Mc Crae** (Th.). A case of typhoid fever, with trichinosis and eosinophilia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 56-64. — **Pallard** (Jules). Note sur une complication osseuse rare de la fièvre typhoïde : la spondylite typhique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 617-626.

Schoumacher. [Les affections de l'oreille au cours de la fièvre typhoïde chez les enfants]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 134-135. — **Hewlett** (Albion Walter). Report of a case of paratyphoid fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 200-208, 1 chart. — **Johnston** (William B.). Paratyphoid fever; report of four cases; analysis of all reported cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 187-200, 5 charts.

Chantemesse. Le gélo-diagnostic de la fièvre typhoïde, du choléra, de la dysenterie, et des eaux qui transmettent ces maladies. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 87-90. — [Repr.]. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 675.— **Migliorato** (Antonino). Contributo alla prova di Widal nella febbre tifoide. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1011-1015. — **Gaviño** (A.). Demostracion de la existencia de la fiebre tifoidea por la serodiagnosis de Widal, y observaciones sobre el poder aglutinativo de los sueros según la riqueza en bacilus, del cultivo. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1902, I, 1-7. — **Sion** (V.) şi **Negel** (V.). Asupra uneĭ epidemiĭ de casă de origină hidrică, simulând febra tifoidă, produsă de un colibacil cu caractere atipice. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 509-525... **Dahlgren** (K.). Diagnostika svårigheter vid vissa fall af febris typhoides och epityphlitis. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 533-568.

Koenig (A.). The treatment of typhoid fever. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 529-531. — **Baird** (J. B.). A symposium on the pathology and the treatment of typhoid fever, with special reference to the so-called antiseptic, eliminative, abortive, or woodbridge treatment. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 73-88. — **Rauzier** (G.). Hygiène et diététique dans la fièvre typhoïde. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 697-702. — **Lewis** (Charles H.). Diet, drugs, and diagnosis in typhoid fever. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 161-169 ; 302. — **Dauriac** (J. S.). Traitement chirurgical de la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 700-701, 1 courbe.

616.928 *Fièvre jaune.*

Guiteras (J.). La fiebre amarilla infantil y la extincion de la endemia en la Habana. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*,, 1902, XI, 250-269, 3 tr. — **Carroll** (J.). The treatment of yellow fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIV, 117-124.

616.929 *Fièvres diverses.*

Grattery et **Merigot de Treigny**. Trois cas de fièvre ganglionnaire. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 419-423.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Cook (J. C.). Diphtheria. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 324-331, 3 fig. — **Mc Collom** (J. H.). Remarks on diphtheria. *Providence M. J.*, 1902, III, 115-126.— **Champion** (Gurney) a. **Vaughan** (A. L. L.). A report on 43 consecutive cases of diphtheria. *Lancet*, Lond., 1902, II, 212-214, 1 courbe. — **Zupnik** (L.). Die Aetiologie der Diphtherie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII 391-394 ; 405-409 ; 416-420. — **Watson** (I. A.). Diphtheria from a bacteriological point of view. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 392-401. — **Marfan** (A. B.), **Weill** (B.), **Deguy** et **Legros**. Les angines diphtériques malignes observées en 1901 et 1902. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 541-555. — **Holt** (L. E.). Diphtheria of the conjunctiva treated by antitoxin. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 349.

Hazeltine (W. V.). The diagnosis of diphtheria. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 537-540. — **Bize**. Diagnostic bactériologique de la diphtérie dans la pratique médicale. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 228-233.

Brown (G.). Diphtheria and its treatment at Colchester. *Lancet*, Lond., 1902, II, 182-183. — **Bonsfield** (Edward C.), 245-246. — **Whitby** (H.), 245. — **Mirinescu** (M.). Seroterapia in difterie. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 213-215.— **Lafforgue**. A propos du sérum antidiphtérique. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 165-172... — **Georghieff**. [La diphtérie et son traitement avec le sérum antidiphtérique).* *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 250-253. — **Berestnew** (N. N.). [De la préparation d'un sérum antidiphtérique actif]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 107-109. — **Pröscher**. Ueber eiweissfreies Diphtherieantitoxin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1176. — **Cazal**. A propos des accidents du sérum antidiphtérique, *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 313-318. — **Siegert** (F.). Bemerkungen zu Prof. Kassowitz' « Die Erfolge des Diphtherieheilserums. Zweiter Artikel ». *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 369-370. — **Müller** (E.). Entgegnung auf die Arbeit von Professor Kassowitz, Wien : « Die Erfolge des Diphtherieheilserums ». *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 419-420, 4 Kurv. — **Dabney** (S. G.). Case of diphtheria : intubation in extremis ; recovery. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 46-47.

616.935 *Dysenterie.*

Chantemesse (A.). Le microbe de la dysenterie épidémique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 699-700.

616.936 *Malaria.*

C. M. U. Paludismo. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 289-292. — **Fontoynont.** Le paludisme en Emyrne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 257-259. — **Bindi** (Ferruccio). Osservazioni sul sangue di malarici recidivi a lungo periodo. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 385-390. — **Gram** (Chr.). Et Tilfaelde af indenlandsk Malaria med Malariaparasiter. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 537-541, 1 diag. — **Hitte** (Léon). Sur le paludisme congénital. * Montpel., Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, n° 73, 48 p. — **Modak** (K. H.). Chronic case of malarial fever. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 13. — **Neyshtab** (I. T.). [Des formes malignes de la malaria]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 554-557 ; 574-576. — **Gros** (H.). Les enseignements d'une statistique. Le diagnostic du paludisme et de quelques autres maladies sous les tropiques. La distribution géographique de quelques maladies cosmopolites d'après les statistiques médicales de l'armée des Indes néerlandaises de 1897 à 1899. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 81-113... — **Guiteras** (Juan). Tratamiento del paludismo. *Rev. Escuela de Méd.*, Habana, 1902, I, 49-51.

616.938 *Influenza.*

Findeisen (Georg). Beobachtungen und Beiträge aus der Praxis zur Kenntniss der Influenza *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, n° 19. — **Perez** (G.). Die Influenza in chirurgischer Beziehung (Experimenteller Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Influenza). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 460-502, 6 Taf.; LXIV, 1-47. — **Bourillet** (C.). Grippe grave à forme anormale. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 8-11.

616.94 *Maladies septiques.*

Bernard (R.). et **Casabianca** (D. de.). Relation d'une épidémie de streptococcie (grippe streptococcique) au 52e régiment d'infanterie à Lyon en 1898. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 79-109.

Grosse (A. B.). Erysipelas. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 332-336. — **Dorr** (L. Bradley). Erysipelas treated with antistreptococcus serum. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 44.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.951 *Syphilis.*

Portillo y Mestres (L. del). Revista de sifiliographia y dermatologia. *Rev. españ. de Sif. y dermat.*, Madrid, 1902, IV, 289-299. — **Jeanselme.** La syphilis exotique d'Extrême-Orient. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 121-125. — **Bellaserra** (Viñeta). La sifilis en las prostitutas. *Rev. españ. de Sif. y dermat.*, Madrid, 1902, IV, 303-318. — **Koehler** (H. H.). Some obscure points in syphilis ; etiological and pathological. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 65-71.

Renault. Anomalies et diagnostic du chancre syphilitique génital. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2. s., XXXV, 544-548. — **Ullmann** (K.). Ueber das Vorkommen von extragenitalen weichen Schankergeschwüren. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1298-1301 ; 1366-1370, 1 fig. ; 1415-1417 ; 1456-1460. — **Blanche de la Roche.** [Deux cas de chancre induré extra-génital]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVII, 868-871. — **Ferrua** (Joseph). Le problème de la réinfection syphilitique. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 112-119... — **Neumann.** Beiträge zur Lehre vom Syphilisrecidiv. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1337-1342 ; 1404-1409. — **Marshall** (C. F.). Reinfection in syphilis. *Treatment*, London, 1902, VI, 332-334.

Marx (Lion). Ueber Kombination von Syphilis und Tuberkulose. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, N° 22. — **Zeissl** (M. v.). Erkrankungen des Lymphapparates während der verschiedenen Phasen der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 949-952.

Renault (Alex.). Les formes atypiques de la syphilis papuleuse secondaire. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 241-242. — **Sorrentino** (N.) et **Tucci** (G.). La discendenza degli eredosifilitici. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 372-390. — **Hochsinger** (C.). Hereditäre Frühsyphilis ohne Exanthem. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1746-1748.

Huger (W. E.). The Justus test for syphilis, with report of cases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 849-850. — **Matagne.** Erreurs de diagnostic dans la syphilis. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 145-149.

Richter (P.). Zur Kritik der Syphilisbehandlung im Kreiskrankenhaus Lichterfelde. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 221-225. — **Daubresse.** Temps d'opportunité de la médication mercurielle dans la syphilis. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 116-122. — **Dumont** (J.). Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 797. — **L. [eredde]** (E.). La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. 3e article. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 71-79. — 4e article, 97-103. — **Baer** (K.). Ueber Behandlung der Syphilis mit Asterol. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1489-1492 ; 1532-1536 ; 1583-1585 ; 1626-1630. — **Hiclet.** Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections d'hermophényl. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s,, XX, 16-26, — **Dresch.** Des cures thermales sulfureuses dans la syphilis. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 137-147. — **Pollak** (W.). Kritik der Balneotherapie der Syphilis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1306-1310; 1370-1373. — **Arányi** (S.). Die Behandlung der Syphilis mit Schwefelkochsalzbädern. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 650-654.

616.952 *Blennorragie.*

Bayliss (E. B.). Gonorrhea. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 317-318. — **Utili** (Volturno). Del cosi detto reumatismo blenorragico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1017-1020. — **Rossier** (G.). La blennorrhagie chez la femme. Lausanne, imp. Ch. Viret-Genton, 1902, 8°, 60 p. — **Small** (W. B.). Treatment of gonorrhoea in the female. *Univ. Penna. Med. Bull.*, 1902, XV, 174-178. — **Portillo y Mestres** (L. del). Diagnóstico de la blennorragia aguda. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 50-52. — **Meyen.** Ueber gonorrhoische Krankheiten und deren Behandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 230-232. — **Siter** (E. H.). Notes on the treatment of urethritis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 471-473. — **Paravicini** (G.). Di un nuovo metodo di cura abortiva della uretrite blenorragica. *Gazz. d. Manic. d. prov. di Milano in Mombello*, 1902, XXIII, n^os^ 1-2, 4-6. — **Karwowski** (A. v.). Ueber die Behandlung der Gonorrhöe mittelst des citronensauren Silbers (Itrol). *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 201-202...

616.953 *Hydrophobie.*

Rees (H.) a. **Rowlands** (D. C.). A case of rabies latent for 20 months. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1764-1765. — **Rodet** et **Galavielle.** A propos de l'influence du séjour en glycérine sur le virus rabique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 850-852. — **Heim** (L.). Die Pasteur'sche Schutzimpfung gegen Tollwuth. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 581-593, 7 Fig.

616.954 *Morve.*

Strong (R. P.). Bureau of government laboratories. Biological laboratory. Preliminary report of the appearance in the Philippine Islands of a disease clinically resembling glanders. Manila, Bureau of public printing, 1902, 8°, 10 p.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Slupski (Roman). Bildet der Milzbrand-bazillus unter streng anäeroben Verhältnissen Sporen ? * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902. Februar, N° 4. — **Kipp** (Fr.). Ein Fall von schwerer Milzbranderkrankung (Pustula maligna) unter Chinosoltherapie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 315-316. — **Zirolia** (Giuseppe). Sul grado di resistenza delle spore del bacillo del carbonchio all' azione del vapor acqueo. *Riv. d'ig. e San pubb.*, Torino, 1902, XIII, 513-526...

616.96 *Maladies parasitaires.*

Vuillemin (P.). L'espèce et la détermination des parasites. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 425-438. — **Plateau.** Un cas de lombricose. *Bull. off. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 177-178. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). Sur la coccidie trouvée dans le rein de la Rana esculenta et sur l'infection générale qu'elle produit. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris. 1902, CXXXV, 82-87, 11 fig. — **Prenant** (A.). Striation et ciliation de la partie adhérente du Myxidium Lieberkühnii. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 844-846.

Guiteras (John). Ankylostomiasis in Florida and Cuba; the new species: Uncinaria americana *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 100-101. — **Lépine** (Jean). Immunité contre les piqûres de moustiques, acquise par la mère et transmise au fœtus. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 986-987. — **Noel** (Paul). Cousins ou moustiques et la filariose. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 161-163. — **Soulié** (H.). Recherches sur les Culicides de l'Algérie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 118-120. — **Laveran** (A.). Sur les Culicides du Cambodge. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 906-908. — **Laveran** (A.). Sur les Culicides des Nouvelles-Hébrides. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 908-910. — **Laveran** (A.). Sur les Culicides de l'Amou-Daria (Asie centrale). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 910.

Drouet (G.). De la botryomycose. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, N° 66, 102 p. — **Charmoy.** Trois cas d'actinomycose. Réflexions à leur sujet. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 63-74. — **Blanchard** (R.). Sur le champignon du mycétome à grains noirs. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 57-60. — [Discussion]: **Laveran**, 60.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

616.981 *Corps étrangers.*

Rühle (Albert). Neue experimentelle Beiträge über die Vorgänge bei der Fremdkörpereinheilung. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 31. — **Trevor-Jones** (E. J.). Removal of foreign bodies by gall-stone forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1602.

616.982 *Accidents.*

Lafforgue (Evariste). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1822-1827... — **Manon.** Un cas de piqûre de vipère sur un homme du 138e régiment d'infanterie suivi d'une étude sur les piqûres des reptiles venimeux en général. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 123-125. — **Walker** (W. A.). Case of rattlessnake bite. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 151.

616.988 *Climatologie.*

Ceni (C.). Gli aspergilli nell etiologia e nella patogenesi della pellagra. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 149-248. — **Gurrieri** (R.). Influenza della pellagra sul peso del

cranio. Ricerche di antropologia patologica. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 195-202, 1 pl. — **Lui** (A.). Degenerazione e pellagra. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 410-424. — **Harris** (H. F.). Ankylostomiasis in an individual presenting all of the typical symptoms of pellagra. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 99-100. — **Antonini** (G.) e **Mariani** (A.). Sul potere antitossico del siero di sangue dei pellagrosi guariti. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 273-276. — **Friz**. Importanza del pellagrosario e della cura preventiva della pellagra. *Boll. Ass. san. milan.*, Milano, 1902, IV, 93-100.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Bouchard (Ch.). Traitement local des localisations du rhumatisme. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 16-23. — **Allen** (W.) a. **Russell** (J. W.). A case of rheumatic hyperpyrexia followed by symptoms resembling those of disseminated sclerosis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 150-151. — **Gougelet**. Observation d'un cas de rhumatisme infectieux. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 239-240. — **Rokitansky** (P. v.). Ueber acuten Gelenkrheumatismus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 335-336 ; 345-347 ; 355-356. — **Mc Gee** (J. B.). Treatment of acute rheumatism. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 369-370. — **Crandall** (Floyd M.). The management of rheumatic children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 578-586. — **Kollmann**. Zur Pathogenese des akuten Gelenkrheumatismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1098-1100. — **Gossage** (A. M.). Some clinical aspects of rheumatism in children. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 217-221. — **Bloch** (R.). Beiträge zur Diagnose und Behandlung rheumatischer Affectionen. *Therap. Monatsh.*, Berl., XVI, 346-354. — **Menzer**. Serumbehandlung bei akutem und chronischem Gelenkrheumatismus. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 209-210. — **Schmitt**. Analyse de l'urine d'un malade soumis au traitement antirhumatismal par le jus de citron. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 293-295.

616.9917 *Obésité.*

Mladějovsky (V.). [Sur la thrombose des veines fémorales comme complication de l'obésité]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 717-720. — **Kellogg** (J. H.). Treatment for obesity. *Mod. Med.*, Battle-Creek, 1902, XI, 145-147... — **Noorden** (C. von). The treatment of obesity complicated by diseases of the circulatory organs *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 400-404.

616.9918 *Goutte.*

Reach (F.). Ein Beitrag zur Kenntniss des Stoffwechsels bei Gicht. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1215-1217. — **Wladimirow** (G. E.). [Diathèse urique chez les enfants]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 119-123.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Schmidt (Bruno). Ueber drei seltenere Varietäten histioider Tumoren. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, N° 26. — **Albrecht** (E.). Ueber physiologische Funktionen von Tumoren. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1135-1137 ; 1184-1186.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Michailow (P. P.). [Les angiomes chez les enfants et leur traitement]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 145-146. — **Gheorghieff** (Ilia). Le traitement des angiomes ulcérés chez les tout jeunes enfants. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 11, 41 p. — **Behrmann** (S.). Die Behandlung der Teleangiektasien und Angiome durch elastische mit einer Andrückvorrichtung versehene Kissen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 317-319... — **Bassin**. Lipome existant depuis plus de 12 ans, dégénéré en tumeur maligne. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 16-17.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Matagne. Traitement préventif des tumeurs malignes opérables. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 191-192. — **Matagne**. Traitement des tumeurs malignes inopérables par l'érysipèle et par les toxines de Coley. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 169-191.

616.9942 *Sarcome.*

Foulerton (Alexander G. R.). The causation of carcinoma and sarcoma. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 11-37 ; 194-225.

616.9945 *Epithéliome.*

Griewank. Sur un cas d'épithélioma développé sur une cicatrice. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 444. — **Shields** (P.). Epithelioma treated with X-ray. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 35-37, 4 fig. — [Discussion] : **Shields** (E. H.), 37-38.

616.9946 *Cancer.*

Park (R.). The present aspect of the cancer problem. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 37-45. — **Foulerton** (A. G. R.). Cancer, coal miners, and chimney sweeps. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 291-292. — **Sykes** (William). « Cancroderms » and cancer infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 641. — **Reyburn** (Robert). Causes of cancer. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 171-173. — **Brand** (A. Th.). The etiology of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 238-242. — **Power** (d'Arcy). A further investigation into the cau-

sation of cancer. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 39-44. — **Sheild** (Marmaduke). Cancer : its origin, nature, and general principles of treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 107-111. — [Discussion] : **Blacker** (Barry), 111-112. — **Eve** (F.), 158-160. — **Mc Caskey** (G. W.). The clinical association of cancer and tuberculosis with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 97-105. — **Le Roy**. Contribution à l'étude du traitement médical du cancer. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 341-343. — [Discussion] : **Verchère**, 343-344. — **Le Roy**, 344. — **Le Bec**, 344. — **Poten**. Zur Krebsbehandlung mit Cancroin (Adamkiewicz). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 660-661. — **Nothnagel** (H.). Bemerkung zu dem Aufsatze von A. Adamkiewicz « Neue Erfolge des Cancroin beim Krebs der Zunge, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Magens und der Brustdrüse ». *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 659. — **Eiselsberg** (Freih. v.). Bemerkungen zu der Arbeit des Professors Adamkiewicz : Neue Erfolge des Cancroin beim Krebs der Zunge, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Magens und der Brustdrüse ». *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 659-660. — **Butler** (T. L.). Treatment of recurrent cancer by X-rays. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 74-75. — [Discussion] : **Vance** (A. M.), 75. — **King** (William Harvey). The treatment of cancer by the X-ray, with some comparisons with the violet ray. *Hahneman Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 591-598. — **Neumann** (A. E.). Zur Frage der Malariabehandlung des Krebses. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 252-254.

Gloy (Hermann). Beitrag zum multiplen Auftreten primärer Karzinome. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 39. — **Winter**. Noch einmal die Carcinomstatistik. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 545-547. — **Payne** (J. F.). Carcinoma from the clinical point of view. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 161-171. — **Nössake** (H.). Untersuchungen über die als Parasiten gedeuteten Zelleinschlüsse im Carcinom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 352-410, 2 Taf.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Drasche. Die Tuberculose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1561-1568. — **Popowitch** (M. B.). [De la tuberculose]. *Narodn. Zdraw.*, Belgrad, 1902, VII, 79-85 ; 106-109 ; 129-132 ; 148-151. — **Bouchard**. L'unicité de la tuberculose. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., 608-612. — **Mongour** (Ch.). Doit-on faire au tuberculeux l'aveu de son mal ? *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 529-538.

Claude (Henri) et **Zaky** (A.). Recherches sur les modifications du sang dans la tuberculose et particulièrement dans la tuberculose expérimentale. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 117-141. — **Pieri** (A.). Le alterazioni istologiche della corteccia cerebrale e cerebellare nella tubercolosi (ricerche anatomo-patologiche e sperimentali). *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 294-319. — **Manfredi** (L.) e **Frisco** (B.). I gangli linfatici nella difesa dell' organismo contro la tubercolosi. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 293-312 ; 337-371.

Isager (Kristen). Zum Auftreten der Tuberkulose auf dem Lande. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II (Inre Med.), Hft. 2, N° 8, 49-96. — **Sokolowski** (A.). [Le traumatisme peut-il être la cause de la tuberculose et à quel degré]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 686-693. — **Niessen** (von). Vertheidigung meines Protestes gegen Koch's Tuberculosierung gegenüber Karl Spengler's Angriffen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1444-1447 ; 1495-1497. — **Anglade** et **Chocreaux**. Les selles des tuberculeux ne sont pas moins dangereuses que leurs crachats. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 784-786. — **Adami** (J. G.). On tuberculosis in relation to the livestock industry. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 619-624. — **Schweinitz** (E. A. de) a. **Dorset** (M.). The composition of the tubercle bacilli derived from various animals. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 93-95. — **Nicolas** (Joseph) et **Dercas** (A.). Passage des bacilles tuberculeux, après injection, de l'intestin dans les chylifères et le canal thoracique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 987-989.

Blanchon (Ernest). Du syndrôme cardio-vasculaire prétuberculeux. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 65, 58 p. — **Sabourin** (Ch.). Les tuberculeux maigres. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 417-419. — **Ceconi** (A.). Nevralgie pretubercolari. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 320-332. — **Klug** (F.). Tuberculose und Gehörorgan. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 537-539. — **Poncet** (A.). Rhumatisme tuberculeux abarticulaire ; localisations viscérales et autres du rhumatisme tuberculeux. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 205-209. — **Poncet** (A.). Rhumatisme tuberculeux abarticulaire. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 244-246.

Bézy. Contribution à la tuberculose infantile. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 613-620.

Gebhardt (F. v.) u. **Torday** (A. v.). Ueber die Serumdiagnose der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1171-1173. — **Rudis-Jicinsky** (J.). X-rays in tuberculosis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 235-237. — **Malsbary** (George E.). A brief résumé of the treatment of tuberculosis. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 100-116. — **Witczak**. Zur Behandlung der Scrofulose. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, I, 127/129. — **G. M.** The treatment of consumption in the navy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 640. — **Flick** (L. F.). Home treatment of tuberculosis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 365-369. — **Malo**. La cura de la tuberculosis durante el verano. *Corresp. med.*, Madrid, 1902, XXXVII, 327-328. — **Teuner** (K.). [Sur le traitement de la tuberculose à l'hôpital de Benesov]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902,

XLI, 667-670 ; 694-696. — **Hager**. Zur spezifischen Behandlung der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1173-1176 ; 1225-1228. — **Guinard** (L.). Les tuberculines de R. Koch [Rev. gén.]. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 150-196. — **Hammer**. Die Heilstättenbehandlung der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1081-1085.

616.996 *Rachitisme.*

Doukelskij (W. J.). [Statistique et fréquence du rachitisme parmi les malades ambulants de la Cliniqne de la Société des Secours aux enfants malades de la ville de Kieff]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 71-72. — **Kassowitz**. Zur Aetiologie der Rachitis. Infektion oder Intoxikation ? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 289-290.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Kassowitz (M.). Infantiles Myxödem, Mongolismus und Mikromelie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1301-1306, 1 Fig. ; 1357-1366, 8 fig. ; 1409-1415 ; 1452-1456. — **Borobio** (P.). Mixedema congénito. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 156-166, 2 fig. — **Michaïlow** (P. P.). [Un cas de myxœdème chez un enfant âgé de 22 mois]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 124-125.

616.998 *Lèpre.*

Hadzimichalis (M.). Ueber Lepra. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 347-348. — **Klingmüller** (V.). Unsere gegenwartigen Kentnisse von der Lepra. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 290-297. — **Boinet** et **Ehlers**. Un vieux foyer italien de lèpre dans les Alpes maritimes. Leipz., J. A. Barth, 1902, 8°, 90 p., 1 pl., 5 fig.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617.1

Traumatismes en général.

Braess (Louis). Ueber Pfählungsverletzungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 104. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 394-395 ; 409-410 ; 431-432...

Phelps (William C.). Gunshot wounds ; experiences in civil life. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 11-15. — **La Garde** (L. A.). Gunshot wounds by the old and new armamento. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 873-879. — **Kühn** (H.). Bericht über zwei interessante Schrotschussverletzungen. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 291-295.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

617.22 *Inflammation et infection des plaies.*

Coelho (S.). A infecção operatoria na cirurgia asepto-antiseptica. Theoria do seu tratamento lacteo. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 224-225.

617.225 *Tuberculose chirurgicale.*

Garrigues (L. F.). Some varieties of surgical tuberculosis, with special reference to a new method of treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 285-289. — **Keiller** (W.). The prevention of surgical tuberculosis. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 477-482.

617.23 *Abcès. Fistules.*

Amble (C. J.). jr Suppurative inflammation. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 348-350. — **Blassberg** (M.). [Les globules blancs dans les suppurations]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 489-495.

617.25 *Mortification. Gangrène.*

Escassi (José). Un caso de gangrena espontánea. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 59-61. — **Stamm** (M.). Emphysematous gangrene. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 349-355.

617.27 *Tétanos.*

Vallas. Traitement du tétanos. *Assoc. franç. de Chir., Proc. verb.* [etc.], Paris, 1902, 8°, 43-96. — **Zlotowski** (S.). Zur Therapie des Tetanus traumaticus. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 525-527. — **Descos** (A.) et **Barthélemy** (H.). Influence de la voie d'introduction sur le développement des effets curatifs du sérum antitétanique ; étude expérimentale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1057-1049 ; 1055-1057. — **Sedgwick** (R. S.). Case of acute tetanus successfully treated with antitetanus serum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 250. — **Higginson** (G.). A case of traumatic tetanus treated with beechwood creosote hypodermically. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 199-201. — **Domenichini** (G.). Caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 137-140. — **Laughlin** (Clyde Briggs). A case of tetanus successfully treated with eserin. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 331-332.

617.28 *Kyste hydatique en général.*

Oliver (Jaime H.). Profilaxia de la enfermedad hidatidica. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevi-

deo, 1902, V, 229-235. — **Llobet** (A. F.). Traitement des kystes hydatiques. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 490-510.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Villemin (P.). L'orthopédie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 807-809. — **Wilson** (H. Augustus). The advance of orthopedic surgery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 67-68. — **Curcio** (A.). Rendiconto statistico di alcune operazioni di chirurgia ortopedica. *Riv. di Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 92-104, 5 fig.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Mayer (Oscar J.). Angiotripsy as a susbtitute for the ligature in routine work of general surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 183-190, 4 fig.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Sommer (H. O.). Strumectomy in a case complicated with tuberculosis pulmonalis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 32-33, 2 fig.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Smith (E. N.). On fractures in the neighbourhood of joints, and on sprains and dislocations. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 202-208. — **Busacca** (E.). Un cas de séquestre ancien. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 172-173. — **Rio** (G.). Complicanze nel decorso di fratture complicate. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1020-1021. — **Mc Lean** (Angus). A rare fracture. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 92. — **Picqué**. A propos du traitement chirurgical des fractures ouvertes. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 79-80.

Waters (S. C.). Osteomyelitis. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 245-246. — **Galloway** (H. P. H.). The general management and constitutional treatment of tuberculosis of bones and joints; special reference to the use of tents. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 462-466.

Morton (A. W.). A new method of bone grafting : report of a case. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 55-57, 7 fig.

617.472 *Articulations.*

Sheldon (John Glendon). Some points in the treatment of crushing injuries involving the large joints. *Phila. M. J.*, 1902, X, 65-66. — **Renon** (A.). Hydarthrose chronique des petites jointures et entéro-colite muco-membraneuse. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 52-54. — **Allchin** (W. H.). Some clinical aspects of arthritis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 209-216. — **Young** (J. K.). Diagnosis and treatment of tubercular arthritis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 369-372. — **Townsend** (W. R.). The operative treatment of tubercular arthritis. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 388-392. — **Davis** (G. G.). Treatment of tubercular joint affections by apparatus. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 392-393. — **Mendia** (F. de). Tumor blanco tratado por las inyecciones ligeramente causticas. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 289-294. — **Archambaud** (Paul). Revue d'orthopédie : traitement des ankyloses. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 450-452.

617.473 *Muscles.*

Dubar (L.) et **Potel** (G.). Les lipomes intra-musculaires. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 325-328.

617.477 *Peau.*

Athanassoff (Wladimir). Contribution à l'étude d'une variété de tubercules sous-cutanés, douloureux, dus à la présence de corps étrangers. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 72, 56 p. — **Desfosses** (P.). Traitement du furoncle. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 653-654.

617.48 *Système nerveux.*

Tedesch (A.). La anatomia patológica en sus relaciones con la cirugia del sistema nervioso. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 521-531. — **Bowlby** (A. A.). On injuries of nerves. *Lancet*, Lond., 1902, II, 129-132 ; 197-200. — **Cosentino** (A.). Lesioni dei centri nervosi in rapporto con lo stiramento cruento dei nervi. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 578-591, 1 pl., 8 fig.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Robinson (T. I.). Non-operative head injuries ; diagnosis and treatment. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 117-119. — **Dwight** (E. W.). Indications for operation in head injuries. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 119-122. — **Bullard** (W. N.), 122-126. — **Ferreira** (J. B.). A proposito d'un caso de hemicrania vertiginosa ligada provavelmente a neoplasia do encephalo. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 129-138.

Marie (Pierre). La dysostose cléido-cranienne. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 590-594. — **Delisle** (F.). Les déformations ar-

tificielles du crâne en France. Carte de leur distribution. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., II, 111-167, 1 pl., 9 fig. — [Discussion] : **Lejeune**, 167. — **Strom** (Hagb). Ueber Pneumatocele cranii supra-mastoidea. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II (Kirurgi), Hft 2, N^r 8, 1-10. — **La Garde** (L. A.). Gunshot wounds of the head and cranium. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 126-127. — **Kéraval** (P.). Mort subite étrange, mais expliquée. Fracture du crâne ; ramollissement ancien des deux lobes frontaux. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 313-315. — **Soudder** (Ch. L.). Technique and aftercare of operations upon the cranium. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 127-129. — **Biagi** (N.). Dei processi di riparazione delle ossa craniche in rapporto ai metodi di cranioresezione più comunemente usati. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 321-323. — **Ghedini** (Annibale). Craniectomia doppia per ferita del cervello. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 602-605. — **Grégow** (I.-I.). Contribution à l'étude des manques de substance osseuse du crâne. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 213-250. — **Cornil** (V.) et **Coudray** (P.). Sur l'évolution de la rondelle crânienne détachée par le trépan et immédiatement réimplantée. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 191-193. — **Da Costa** (J. C.). Osteoplastic resection of the skull by means of a new trephine. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 76-81, 1 pl.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Romme (R.). A propos des arrachements du cuir chevelu. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 769-770. — **Véron**. Anévrisme cirsoïde de la région pariétale gauche ; ablation ; guérison. [Rap. de M. Lucien **Picqué**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 865-867. — **Grünwaldt**. Etiologie et diagnostic des suppurations ethmoïdales et sphénoïdales. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 210-216. — **Moure** (E. J.). Traitement des tumeurs malignes de l'ethmoïde. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 421-424, 2 fig. — **Lombard** (E.). Thrombo-phlébite suppurée des sinus caverneux d'origine otique, sans thrombo-phlébite du sinus latéral. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 251-255.

617.513 *Encéphale.*

Kruse (Ernst). Ein Fall von Meningocele occipitalis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N^o 108. — **Ruhräh** (J.). Meningoceles and allied malformations. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 514-531, 4 fig. — **Spiller** (W. G.). Two cases of partial internal hydrocephalus from closure of the interventricular passages : with remarks on bilateral contractures caused by a unilateral cerebral lesion. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 44-55, 6 fig.

Buchanan (S. A.). Concussion of the brain. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 36-38. — **Koposynski** (St.). Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Geschwülste und Abscesse des Gehirns. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 21-42. — **Morquio** (L.). Sobre quistes hidaticos del cerebro. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 191-200. — **Macdonald** (J. W.). Cerebral cysts, with presentation of a case. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 173-175. — **Villemin**. Enfoncement d'une esquille dans les centres moteurs à travers le sinus longitudinal supérieur [Rap. de M. Lucien **Picqué**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 859-861. — **Christiansen** (Viggo). Ein Fall von Schussläsion durch die centralen optischen Bahnen. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II (Inre Med.), Hft. 2, Nr. 7, 1-20, 11 Taf.

Lindner (Erwin). Ein Fall von Endotheliom der Dura mater mit Metastase in der Harnblase. Beitrag zur Histogenese und Differentialdiagnose der Endotheliome. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N^o 59. — **Domenico** (Della Rovere). Due casi di lipoma della pia meninge ; studio anatomico e critico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 129-143. — **Luc**. De la lepto-méningite précoce et foudroyante consécutive à l'opération radicale de l'empyème frontal. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 33-42.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Virdia (A.). Ferita d'arma da fuoco della colonna vertebrale e del rigonfiamento lombare ; Paraplegia istantanea ; enucleazione del procettile ; guarigione completa. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 578-584 ; 590-595. — **Bowden** (R. T.). A case of fracture of the spine ; laminectomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 149-150. — **Yates** (W. N.). A painless and bloodless amputation of an injured foot of a Brakeman, with a simultaneous injury of the spine. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 36. — **Young** (J. V.). Hunchback : rectifying of spinal deformity by forcible traction ; immediate straightening. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 173-174. — **Haelst** (A. van). Un cas d'hydrorachis. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 19-24.

Frisbie (E. G.). Symptoms and diagnosis of Pott's disease of the spine. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 325-328. — **Fisher** (Henry M.). Traumatic Pott's disease, followed by spastic paraplegia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 299-303, 3 fig.— **Gillette** (A. J.). Paraplegia from Pott's disease. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, 385-388. — **Toubert**. Diagnostic précoce du mal de Pott. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 893-894. — [Discussion] : **Delbet** (Pierre), 894 ; 895. — **Kirmisson**, 895. — **Hunkin** (S. J.). The treatment of spinal tuberculosis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 319-325, 4 fig.

Lucas-Championnière (Just). L'ouverture

du canal rachidien. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 423-425. — **Leotta** (N.). Contributo sperimentale alla chirurgia della rachide. Estirpazione totale di una vertebra. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 323-336; 371-384.

Natvig (R.). [Recherche ssur les écarts asymétriques dans la longueur des extrémités inférieures chez le sujet vivant et sur leurs relations avec la scoliose statique]. *Norsk. f. Mag. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 711-736. — **Deléarde**. De la cyphose hystéro-traumatique (maladie de Brodie) [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, 1902, LXXV, 749-753. — **Vento** (R. P.). Contribución al estudio de la espondilósis rizomélica. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 112-128, 1 pl., 4 fig. — **Potts** (C. S.). Ankylotic rigidity of the spine (rhizomelique spondylosis) much improved by the use of hot air. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 375-377, 2 fig.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Dufour (Frédéric). Fracture avec luxation de la cinquième vertèbre cervicale. Absence de compression médullaire. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 653-654, 1 fig. — **Markiewicz** (J.). Beitrag zur chronischen ankylosirenden Entzündung der Wirbelsäule. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 108-114, 3 Fig. — **Young** (J. K.). The treatment of lumbar spinal abscesses. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 399-400. — **Nicoll** (J. H.). Spina bifida, its operative treatment amongst out-patients. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 12-19, 5 fig.— **Buiciiu**. Asupra unui caz de spondylosa rhizomelica. *Spitalul*, Bucurescï, 1902, XXIII, 459-470, 3 fig.

617.517 *Moelle épinière.*

Norbury (Frank Parsons). The neurologic diagnosis of traumatic lesions of the spinal cord [Repr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 78-82. — **Touche**. Lésions médullaires dans deux cas de tumeur cérébrale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 344-345. — **Mallinckroot** (Konrad Gustav). Ueber Sarkome der weichen, Rückenmarckshäute.* Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 24. — **Thiele** (Willy). Ueber einen Fall von Gliom und Sarkom des Rückenmarks mit Höhlenbildung und sekundären Strangdegenerationen. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, März-April, N° 10. — **Mertz** (Karl). Ueber Verletzungen des Halsmarks, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Schussverletzung mit hohen Temperaturen. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juni, N° 16.

617.52 *Face.*

617.521 *Lèvres.*

Herman (M. W.). [Opération radicale du cancer de la lèvre inférieure]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 515-517.

617.522 *Cavité buccale.*

Imbert (A.). De l'extirpation par la voie buccale des kystes dermoïdes médians du plancher sublingual. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 61, 52 p. — **Ranke** (H. v.). Ein weiterer Beitrag zur Behandlung des nomatösen Brandes durch Exzision des erkrankten Gewebes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1789-1790, 2 Fig.

617.524 *Langue.*

Nelson (Siegfried). Ueber 2 Fälle von Zungentuberkulose. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, n° 39. — **Fernandès** et **Swieten** (van). Un cas de tuberculose de la langue. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 107-110. — **Soubeyran** (P.). Epithélioma lingual à siège exceptionnel. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 691-693.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Heger (Ewald). Ueber Gaumentumoren, nebst Mitteilung eines Falles von Sarkom des harten Gaumens. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 101. — **Ross** (G. T.). Polypoid excrescence of tonsils. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 513-514. — **Ruault** (Albert). Note sur la technique du morcellement des amygdales. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 241-248, 1 fig.

617.526 *Glandes salivaires.*

Ménière. Emphysème de la région parotidienne et du cou par insufflations d'air avec la poire (procédé de Politzer). *Bull. de Laryngol., Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 161. — **Joussaume** (Pierre). Etude sur les calculs salivaires du canal de Wharton et de la glande sous-maxillaire. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 74, 76 p. — **Reboul** (J.). Un cas de calculs salivaires du canal de Wharton chez un garçon de quinze ans. *Echo méd. de Cévennes*, Nîmes, 1902, III, 145-150, 1 fig.

617.527 *Mâchoires.*

Lindt (W.). Einige Fälle von Kiefercysten. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 393-400; 435-440. — **Rosenthal** (Paul-André). De l'utilisation des dents comme moyen de soutien des appareils de prothèse immédiate et dans le traitement des fractures des maxillaires. * Nancy, 1902, 8°, n° 29, 51 p., 5 pl. — **Fuchs** (Bernhard). Die Oberkiefer-und Gaumengeschwülste aus den Jahren 1891-1901. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 35. — **Demoulin**. Sur les fistules du menton d'origine dentaire. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 171-172. — **Galippe** (V.). Etude sur l'hérédité des anomalies des maxillaires et des dents. *Rev. de Stomatol.*,

Paris, 1902, IX, 369-377. — **Robert** (Joseph). Contribution à l'étude des résections du maxillaire supérieur. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 36, 92 p. — **Urso** (C.). Un caso di actinomicosi della mascella inferiore guarito colle iniezioni parenchimatose di ioduro di potassio. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 349-350.

617.528 *Rhinologie.*

Robertson (J. W.). Foreign bodies in the noses of children. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 569-570.

Grünwaldt (L.). Etat actuel de la question de l'ozène. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 246-250. — **Grünwaldt** (L.). The present state of the « ozaena » question. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 594-595. — **Brindel** (A.). Nouveau mode de traitement du coryza atrophique ozénateux par les injections interstitielles de paraffine. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 469-470. — **Natier**. Syphilis tertiaire du nez chez une jeune fille. Infection, au cours de l'allaitement, par la nourrice. Séquestres et polypes muqueux. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 234-238, 2 fig.; 280-288.

Stanze (Otto). Ein Fall von Epignathus und polypenförmigem Fibro-Lipoma myxomatodes congenitale der rechten Nasenhöhle. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, n° 58. — **Roeger** (Hermann). Sarkom der Nase mit hyaliner und amyloider Degeneration. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, n° 27.

Grant (Dundas). A simplified method of operating for deflection of the cartilaginous septum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 576-577. — **Citelli** (S.). Due casi di occlusione congenita delle coane. *Arch. ital. di Laryngol.*, Napoli, 1902, XXII, 120-124.

Derecq. De la balnéation des fosses nasales. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 539-542, 2 fig. — [Repr.]. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 269-270, 2 fig. — **Courtin** (J.) et **Brugeille** (E.). Rhinoplastie sur appareil prothétique permanent. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 351-354, 5 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

617.5293 *Sinus faciaux.*

Lorcin (Paul Georges). Des tumeurs épithéliales bénignes des sinus de la face. * Nancy, 1902, 8°, n° 30, 87 p. — **Lapersonne** (F. de). Les complications oculo-orbitaires des sinusites. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx*, [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 217-245. — **Lapersonne** (F. de). Le complicazioni orbitarie ed oculari delle sinusiti. Palermo, 1902, 8°, 8 p. — **Krauss** (Leonhard). Ueber die Killiansche Radikaloperation chronischer Stirnhöhleneiterungen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, n° 35. — **Toeplitz** (M.). Zur Casuistik des Empyems der Stirn-und Siebbeinhöhle und dessen Complication seitens des Auges. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 333-339. — **Krogius** (A.). Ueber die primären Sarkome des Sinus frontalis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 291-304, 2 Taf., 4 Fig. — **Lermoyez** (M.). Résultats éloignés des opérations faites sur les sinus frontaux et maxillaires. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, II, 145-159. — **Tilley** (Herbert). A discussion on the ultimate results of surgical operations upon the frontal sinus and maxillary antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 582-585.

Amoëdo (Oscar). Les sinusites maxillaires. Leur traitement par le chirurgien dentiste a) à l'état de collection du sinus ; b) à l'état de végétation ; c) à l'état de nécrose des parois. Paris, Impr. L. Pochy, 1902, 8°, 23 p. — **Sturmann**. Zur Behandlung der Oberkieferhöhleneiterungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 684-689.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Delassus. A propos d'un cas d'actinomycose cervicale aiguë chez l'homme. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 97-106 ; 121-128. — **Lehmann** (Friedrich). Uber Fistula colli congenita. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, n° 69. — **Bowlby** (A.). On cysts of the neck. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 225-230. — **Kemp** (Johannes). Beiträge zur Kasuistik der diffusen symetrischen Lipome des Halses (Madelungscher Fetthals). * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, n° 29.

617.531 *Pharynx.*

Georges. Par quel procédé faut-il extraire un corps étranger des voies digestives supérieures ? *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 529-531... — **Kamniew** (M. S.). [Un cas d'angine de Ludwig]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 576-578. — **Roy**. A propos des adénoïdiens. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 546-547. — **Villemin** (P.). Deux cas de polypes naso-pharyngiens. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 422-424, 1 fig. — **Montenyohl** (E. A.). Complication following removal of adenoids. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIII, 335. — **Floderus** (B.). Am betydelsen af hyperplastiska och tuberkulösa processer i farynxtonsillen. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 593-614 — **Smith** (Th. Lunding). Ein Fall von Struma accessoria baseos linguae behandelt durch Pharyngotomia transhyoidea. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, (Kirurgi), Hft 2, N° 10, 1-16.

617.532 *Œsophage.*

Killian (G.). Les résultats diagnostiques et thérapeutiques obtenus par les méthodes endoscopiques directes, dans le cas de corps étrangers de l'œsophage et des voies respiratoires. *Ann. d. Mal. d. l'Oreille, du Larynx* [etc.], Pa-

ris, 1902, XXVIII, 193-202. — **Guillet**. Corps étranger de l'œsophage (pièce de 5 centimes) chez une fillette de vingt-deux mois. Œsophagotomie externe ; guérison [Rap. par M. C. **Walther**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 871-873. — **Picqué** (Robert). Cancer de l'œsophage chez un homme de 30 ans ; gastrostomie ; survie de 4 mois. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 384-387. — **Hess** (Max). Ueber Perforationem bei Œsophaguskarzinom mit Perforation in die rechte Lunge *. Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 73.— **Symonds** (Ch. J.). The diagnosis and treatment of malignant stricture of the œsophagus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 351-355.

617.533 *Laryngologie.*

Peláez (P. L.). Notas clinicas de laringologia. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 299-308.

Downie (Walker). Lantern demonstration of foreign bodies lodged in the air and food passages. *Brit. M. J.*, Lond, 1902, II, 574-576, 6 fig. — **Blumenthal** (G. A.). A foreign body impacted in the larynx : report of a case. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 327-328, 2 fig. — **Macintyre** (John). A discussion on the diagnosis and treatment of foreign bodies in the upper air passages and gullet. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 572-574. — **Texier** (V.). Sur un cas de corps étranger du larynx. Trachéotomie. Suture immédiate. Guérison. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 129-133.

Naumann (H.). Ueber Kehlkopftuberculose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1146-1147.

Fredet (P.). Kyste thyro-hyoïdien, développé aux dépens des restes du tractus thyréoglosse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 359-360. — **Mac Donald** (Greville). On the operative cure of laryngeal papillomata. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 587-588. — **Mc Caw** (J. F.). Primary epithelioma of the uvula and soft palate and treatment with the Röntgen rays ; report of a case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 225-227.

Jacques (P.) et **Grosjean** (A.). Contribution à l'étude des complications broncho-pulmonaires consécutives aux opérations pratiquées sur les voies aériennes supérieures et particulièrement sur le larynx (mort subite tardive). *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 97-115. — **Bertucat** (A.). Tubage du larynx à la campagne. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 281-287. — **Barajas** (L.). Notas sobre la intubación laringea. *Rev. de Méd. y Cirug. práct.*, Madrid, 1902, LVI, 41-46. — **Martinez** (Emilio). Un caso di entubamiento prolongado. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 12-14. — **Nietert** (H. L.). Extirpation of the larynx for carcinoma ; presentation of a case, with specimen. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 127-128. — **Botey** (Ricardo). Un caso de extirpacion de la laringe con restablecimiento de la fonación del hueco operatorio y comunicación de la tráquea con la boca. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 481-483.

617.534 *Corps thyroïde.*

Delherm et **Laignel-Lavastine**. Epithélioma primitif du corps thyroïde. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 354-359, 3 fig. — **Adenot**. Volumineux goitre suffocant chez une enfant de 14 ans ; thyroïdectomie bilatérale ; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 190-191.

617.535 *Trachée.*

Law (Edward). A case of papillomatous excrescences, or ozaenic incrustations, or chalky deposits, or other lesion low down in the trachea. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 571-572. — **Ghisleni** (Pietro). Sulla sutura delle soluzioni di continuo della trachea con osservazioni sul processo di cicatrizzazione. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 397-399... — **Abrahams** (T. J.). Over de verwijderde gevolgen der tracheotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 143-147. — **Malkhassian** (Léon). Perforation de la trachée par corps étrangers de l'œsophage et des indications de l'œsophagotomie externe. * Nancy, 1902, 8°, n° 1, 96 p. — **Frank** (Moses). Ueber Trachealstenosen und der Behandlungsmethoden. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, n° 41.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Mitchell (J. F.). The surgical treatment of tuberculous cervical adenitis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 161-167, 12 fig. — **Monprofit**. De l'ablation des tumeurs malignes adhérentes aux gros vaisseaux du cou. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 181-184.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Feindel (E.). Le torticolis mental [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 805-810.

617.54 *Thorax.*

617.540 *Thorax dans son ensemble.*

Sacquépée (E.). Etude physiologique et cytologique sur l'hémothorax traumatique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 613-615. — **Fischer** (L.). Spindle-cells sarcoma of the thorax in a child. *Arch. Pediat.*, N.-Y.. 1902, XIX, 339-348, 4 fig.

617.541 *Péricarde.*

Voisin (R.). Corps étrangers du péricarde. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 460-461.

617.542 *Cœur.*

Wagener (Oskar). Ueber die Methoden der Freilegung des Herzens zur Vornahme der Naht nach Verletzungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, n° 77. — **Sherman** (H. M.). Suture of heart wounds. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 202-204. — *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 1-13. — **Launay**. Plaie double du cœur par balle (ventricule gauche), suture, guérison [Rap. par M. **Peyrot**]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 185-188.

617.544 *Poumons.*

Kortewег (T. A.). Foreign bodies in the lungs. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 1-16, 1 pl., 1 fig. — **David**. Infection purulente consécutive à un abcès du poumon ; mort; autopsie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 75-80. — **Fiessinger**. Calculs pulmonaires. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 286-288. — **Nicolas** (J.). Deux cas de calculs pulmonaires. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 1-6. — **Ferrari** (C.). Due casi di sarcoma del polmone con sintomi di paralisi simpatica riflessa per compressione della parte inferiore del plesso brachiale. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1902, 8°, 365-372.

617.545 *Plèvre.*

Morestin (H.). Sarcome du sternum consécutif à un sarcome du sein; résection du manubrium. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 414-418, 2 fig. — **Botescu** (H.). Traumatisme multiple ; fractură de coaste; hematom supurat: (streptococic), nefrită acută streptococică. *Spitatul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 197-201. — **Gentes** et **Roche**. Sur un cas de noyaux carcinomateux multiples des côtes secondaires à un cancer de l'estomac. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 442-443. — **Catlin** (T. J.). More care for fractured clavicles. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 564-565. — **Fasquelle**. Compression de l'artère et de la veine sous-clavières gauches d'origine intra-thoracique [Rap. par M. **Walther**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 873-877. — **Matas** (R.). Operation for traumatic arterio-venous aneurysm of the subclavian. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 185-186.

617.548 *Cage thoracique.*

Gerulanos (M.). Ueber die chirurgische Behandlung von Lungenerkrankungen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 225-229. — **Moty**. Opération d'empyème par incision verticale postérieure. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 795. — **Salmoni** (G.). Per la diagnosi della pachipleurite neoplastica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 248-281, 5 Fig. — **Carro** (Félix Suarez). Herida penetrante de pecho; piotorax; pleurotomia; curacion. *Rev. med. Cubana*, Habana, 1902, I, 41-45, 1 courbe.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Seidel (Alfred). Ueber die Geschwülste der Thymus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, n° 44.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Walz (K.). Ein Beitrag zur Kenntniss der Nabelcysten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 959-960. — **Cuzner** (A. T.). Lacerated wound of the abdominal muscles. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 303-305, 1 fig. — **Sommer** (O.). Varicosity of the superficial epigastric vein, probably as a result of an old operation bor bubo, *Phila. M. J.*, 1902, X, 201-202, 1 fig.

617.551.8 *Médecine opératoire.*

Bissell (J. Dougall). Closure of the abdominal incision. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 239-240. — [Discussion] : **Shaller**, 240. — **Cleveland**, 240-241. — **Janvrin**, 241. — **Langstaff**, 241-242. — **West**. Methods of caring for and protecting intestines during operation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 237-238. — [Discussion] : **Broun**, 238-239. — **Fenwick** (Bedford). Fifty laparotomies. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 134-148. — **Broun**. Laparotomy with failure of wound to unite, and finally a complete separation of all the layers of the abdominal wound after removal of the stitches on the eighth day. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 234. — [Discussion] : **Cleveland**, 234. — **West**, 234.

617.551.9 *Affections diverses.*

617.551.93 *Hernies.*

Nicks (Wilhelm). Zwei Beiträge zur Kasuistik der Tuberculosis herniosa. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, n° 85. — **Bauby**. La hernie étranglée chez l'enfant. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 371-375. — **Rouville** (de). Etranglement intrasacculaire par brides, réduction par le taxis de l'anse herniée; persistance des phénomènes d'étranglement. Herniolaparotomie. On trouve l'anse herniée absolument libre dans la cavité abdominale, mais enserrée comme dans une ligature, par l'agent d'étranglement qui a été réduit avec elle ; section de la bride. Mort. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 745-749. — **Souesme** (Fréd.). Etranglement herniaire et éther. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 522. — **Bonnette**. Hernie étranglée chez un Arabe nomade guérie par des injections de caféine, du café à haute dose et des pulvérisations d'éther. *Caducée*, Paris, 1902, II, 125. — **Steffen** (E.). Ueber Bruchbänder nebst einigen einschlägigen Bemerkungen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII,

466-469. — **Grevsen** (Lauritz). Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik im Etatsjahre 1899/1900 vorgekommenen Fälle von Herniotomie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, n° 74.

Championnière (J.). La hernie ombilicale. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 253-255. — **Baracz** (R.). [Des hernies lombaires et abdominales latérales (laparocèle)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 827-831, 1 fig.

Görtz. Zur angeblich unfallsweisen Entstehung der innern Leistenbrüche. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 245-249, 1 Pl. — **Tansini** (I.). Improvements in the operation for the radical cure of inguinal hernia by the use of some new instruments and gold-wire sutures. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1463-1464, 3 fig.

Lunn (John R.). A case of strangulated femoral hernia (herniotomy; death in seven hours from collapse, following a perforation of an ulcer just above the seat of strangulation). *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 218-219. — **Jonnesco** (Th.). Cure radicale de la hernie crurale par voie abdominale sous-péritonéale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 70-71. — **Bardescо** . Cure radicale des hernies crurales par voie inguinale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 82. — **Bonsdorff** (H. J. von). Eine Methode Radikaloperation bei Kruralbrüchen auszuführen. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II (Kirurgi), Hft 2, Nr. 7, 1-13.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Rein (F.). [Les maladies de l'abdomen]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 200-246.

Thierry (M.). Plaie pénétrante de l'abdomen sans perforation intestinale. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 35-39. — **Farnum** (E. J.). Penetrating wounds of the abdomen. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 351-355. — **Courtin** et **Rocher.** Plaie pénétrante de l'abdomen par arme à feu. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 444. — **Denis** (E.). Plaie par arme à feu pénétrante à la fois de l'abdomen et du thorax. Laparotomie, hémorrhagie intra-péritonéale (tamponnement). Fistule stercorale secondaire du côlon transverse, guérison. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 277-281. — **Plessi** (D. R.). Ferita penetrante dell' addome guarita senza intervento. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 796-797.

Deitmer (Franz). Ueber einen Fall von fötaler Peritonitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, n° 79. — **Quervain** (F. de). Zur Aetiologie der Pneumococcenperitonitis. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 457-466. — **Weiss** (Georg). Ueber eitrige Peritonitis im Anschluss an Periproctitis und Retroperitonealphlegmone. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, n° 89. — **Kisel** (A. A.). [Une forme rare de péritonite tuberculeuse]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 123. — **Allen** (D. P.). A case of acute tuberculosis of the peritoneum. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 405-409. — **Shattuck** (F. C.). Prognosis and treatment of tubercular peritonitis, as based on the experience of the Massachusetts general Hospital for the past ten years. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 1-12. — **Giuldjides** (Constantin). Ueber Peritonitis tuberculosa und ihre Heilbarkeit durch Laparotomie.* Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 41. — **Weisswange.** Ueber die Heilungsvorgänge bei der Bauchfell-und Nierentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1180-1184.

Severeano. Tumeurs abdominales multiples. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 116. — **Taylor** (Howard C.). Retroperitoneal echinococcus cyst. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 223-224.

Kilner (Ch. S.). Progress of abdominal surgery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 63-66. — **Leake** (Henry K.). Recent cases of abdominal surgery. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 49-60. — **Ott** (Dmitri de). L'éclairage de la cavité abdominale (ventroscopie) comme méthode d'examen dans les cas de cœliotomie vaginale. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 586-594, 9 fig.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Doyen. Topographie anatomo-physiologique de l'estomac, corps étrangers de l'estomac ; dilatation de l'estomac [Extr.]. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 75-78, 14 fig. — **Friedenwald** (Julius). The report of two interesting cases of foreign body in the stomach, with remarks upon an unusual accident with the stomach tube. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 178-179. — **Cerné.** Présentation d'une cuillère de 22 centimètres ayant séjourné près de dix ans dans l'estomac ; radiographies. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 881-882. — **Park** (Roswell). A case of perforating gunshot wound of the stomach and liver with posterior through drainage and recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 228-230.

Glaessner (K.). Zur topischen Diagnostik der Magengeschwülste. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 675-677. — **Rouville** (Seu de). Néoplasme gastrique à généralisation profonde, pré-vertébrale. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Dróme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 136-148. — **Pstrokonski** (J.). Zur pathologischen Anatomie und Klinik des primären Magensarkoms. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 160-177.

Lépine (J.). Cancer du pylore, avec adénite de Troisier aiguë apparue à la suite de la gastro-entéro-anastomose ; ascite lactescente non chyleuse. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 106-110.

Carless (A.). Gastrostomy. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 25-35, 5 fig. — **Schwartz** (E.). Gastrostomie par le procédé de la torsion de

Souligoux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 815-817. — [Discussion] : **Guinard**, 817-818. — **Monod**, 818. — **Reynier**, 818-819. — **Poirier**, 819. — **Schwartz**, 819. — **Bœckel** (Jules.). De l'ablation de l'estomac. *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1902, 8 s., XXXI, 49-53 ; 57-63. — **Wright** (Chas S.). Report of a case of removal of stomach for cancerous growth. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 1-4. — **Bouglé** (J.) et **Bruandet**. Cancer massif de l'estomac ; duodénostomie ; exclusion de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 404-407. — **Mayo** (William J.). Complications following gastro-enterostomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 231-244, 1 pl. — **Hayem**. Indications et valeur de la gastro-entérostomie dans l'ulcère simple de l'estomac. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 153-155. — **Caird** (F. M.). Gastro-jejunostomy, twenty-one consecutive cases performed for intrinsic pyloric stenosis. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 16-35, 1 pl.

617.5532 *Intestin grêle.*

Dowd (C. N.). Gangrenous intussusception in a child four years old; intestinal resection; recovery. The value of end to end suture with an inner row of stitches through all the layers of the intestine and an outer row through the outer layers. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 47-58, 3 pl. — **Pauchet** (Victor). Traitement de choix de l'anus herniaire (résection, fermeture des deux bouts et entéro-anastomose). *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 623-634, 5 fig. — **Niemack** (J.). Intestinal polyposis and carcinoma. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 104-108, 1 pl. — **Demetrian** (D.). Asupra unuĭ cas de ulcer perforant al duodenuluĭ urmat de o peritonită supra-acută. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 208-212, 2 fig.

Cook (John R.). Intestinal anastomosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 64-65. — **French** (Cecil). A simple method of performing entero-enteral anastomosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 90-91, 2 fig.

Balloch (Edward A.). Intestinal obstruction. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 182-184. — **Cestan** (Et.). Occlusion intestinale par calcul biliaire. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 313-316. — **Jeannel**. Obstruction intestinale par coudure à répétition; sa comparaison avec l'appendicite. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 289-298. — **Soubeyran** (P.). Occlusion intestinale aiguë par invagination, appendicite et occlusion intestinale. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 834-840... — **Ginsburg** (J. M.). [Traitement de l'obstruction intestinale par l'atropine]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 57-58. — **Schachner** (August). Report of five cases of laparotomy for intestinal obstruction. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXI, 245-251. — **Wolf** (H.) u. **Friedjung** (J. K.). Dünndarm-volvulus um eine Mesenterialcyste. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 541-542. — **Huber** (F.) a. **Erdmann** (J. F.). Intussusception, clinical remarks. With surgical comments. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 489-499. — **Link** (W. H.). Two cases of intussusception. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 249-251. — **Samuel** (F. W.). A case of intussusception. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 350-351. — [Discussion] : **Barbour** (P. F.), 351-352. — **Weidner** (C.), 352. — **Satterwhite** (T. P.), 352. — **Samuel** (F. W.), 352-353. — **Travers** (F. T.). Intussusception of a diverticulum with secondary ileocolic intussusception. *Lancet*, Lond., 1902, II, 146-147, 1 fig. — **Nash** (W. Gifford). Note on a case of spontaneous reduction of acute intussusception. *Lancet*, Lond., 1902, II, 217. — **Cumston** (Charles Greene). Intestinal invagination in infants and children with the report of a case successfully treated by laparotomy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 99-104.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Fisher (Th.). Perityphlitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 183. — **Tyson** (W. J.), 183-184. — **Horden** (H. H.), 184. — **Glaeser** (J. A.). Einige Bemerkungen zu der « Entgegnung auf den Artikel des Herrn Dr. Glaeser » (betr. die medicinale Behandlung der Perityphlitis) seitens des Herrn Professor Bourget (in den Therap. Monatsh., Mai, 1902). *Therap. Monatsh.*, Berl., XVI, 366-369. — Inflammation of the caecum and appendix. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 293. — **Weinsberg** (J.). Zur Therapie der Tuberculose des Blinddarmes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1525-1528; 1576-1583. — **Bérard** (Léon) et **Vignard** (Paul). Sur trois cas de hernies inguinales du cæcum et de l'appendice à sac incomplet. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 769-770.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Monnier (L.). Coliques appendiculaires à répétition s'accompagnant de lésions appendiculaires importantes. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 516-517. — [Discussion] : **Potherat**, 517. — **Mordret**. Appendicite par corps étranger (noyau de cerise) il y a 18 mois; étranglement par brides ; laparotomie ; mort. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 307-312.

Verdelet. Appendicite. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 458-459. — **Barbat** (J. H.). Appendicitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 275-278. — **Gros** (Edmund L.). A consultation with professor Dieulafoy on appendicitis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 314-315. — **Johnston** (J. A.). Specimen of appendix from a case of appendicitis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 39-40. — **Eichler** (Alfred). The etiology and diagnosis of appendicitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 310-312. — **Dieulafoy**. L'appendicite, toxi-infection. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 444-

446. — **Shoemaker** (George Erety). Appendicitis by contiguity. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 219-220. — **Erdheim** (S.). Ueber Appendicitis und ihren Zusammenhang mit Traumen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1691-1697. — **Saavedra** (F. Cabrera) y **Bueno** (R.). Appendicitis silenciosas. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 9-12. — **Hall** (J. A.). Case of appendicitis. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 40. — **Gilis**. Sur une observation d'appendicite [Rapp. de M. **Poirier**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 810-812. — **Manolakis**. Note sur deux cas d'appendicite, survenus à vingt jours d'intervalle, chez le frère et la sœur habitant la même maison. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 25-27. — **Témoin**. Appendicite et hernie étranglée du cæcum, chez un enfant de huit mois ; opération quarante-huit heures après ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 858-859. — **Maonaughton-Jones** (H.). Case of absence of the genitalia in a child discovered through an attack of appendicitis ; operation and recovery. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 128-131. — **Van Nuys** (J. C.). Appendicitis. Its diagnosis and treatment. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 531-543. — **Pye-Smith** (P. H.). Appendicitis or typhlitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 638-639. — **Williams** (Owen), 639. — **Cumston** (Charles Greene). Some of the difficulties and errors in the diagnosis of appendicitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 243-261, 3 fig. — **Graefe** (M.). Appendicitis und Erkrankungen der Sexualorgane. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 303. — **Dieulafoy** (G.). Attendre pour opérer que l'appendicite soit refroidie, c'est exposer le malade à la mort. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 651-653. — *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 76-85. — [Discussion] : **Chantemesse**, 85-86. — **Dieulafoy**, 86.

Schramm (H.). Zur Behandlung der acuten Entzündung des Wurmfortsatzes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1609-1614 ; 1663-1671. — **Wallis** (F. C.). The treatment of intra-peritoneal abscess of the appendix. *Lancet*, Lond., 1902, II, 145-146. — **Clarke** (J. Jackson), 245. — **Howard** (F. H.). Gangrenous appendicitis with perforation. *Am. Med.*, Phila, 1902, IV, 170. — **Crowder** (Thomas R.). A case of hyperplastic tuberculosis of the vermiform appendix. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 236-243, 2 fig.

Jessup (D. S. D.). Primary carcinoma of the vermiform appendix. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 289-290. — **Harte** (R. H.) a. **Willson** (R. N.). Carcinoma limited to the appendix vermiformis : discussion of its origin and its relation to appendicitis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 193-204, 4 fig.

Hutchinson (J.) jr. Perforation of the vermiform appendix within a hernial sac. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 292-293.

617.5535 *Côlon.*

Cartledge (A. M.). Cancer of the colon : continued report. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 74. — **Froussard** (M.). Lavage du côlon ; instrumentation ; technique ; accidents. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 675-676. — **Froussard** (M.). Actions thérapeutiques, contre-indications et indications du lavage du côlon. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 702. — **Lapointe** (A.). La colostomie temporaire, dans le rétrécissement inflammatoire du rectum. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 40-51. — **Monzón** (R. L.). Estrecheces del intestino colon ascendente ; enterectomía y enterorrafia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 180-193, 3 fig.

617.5536 *S iliaque.*

Edwards (F. S.). The diagnosis of diseases of the sigmoid flexure and rectum, with special reference to the proctoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 168-170, 1 fig.

617.5537 *Rectum.*

Krouse (L. J.). Some interesting cases of rectal disease. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, XLIX, 77-79. — **Wallis** (F. C.). On the diagnosis and treatment of rectal diseases. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 262-272, 4 fig. — **Thévenot** (Léon). De l'actinomycose ano-rectale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 250-268.

Martin (Th. Ch.). A simple method for the removal of external hemorrhoids under local anesthesia. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 367-369. — **Evans** (George B.). The treatment of haemorrhoids by enucleation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 325-327.

Mason (Rufus D.). Some practical points on rectal surgery. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 347-350, 2 curv. — **Abbe** (Robert). On the use of the abdominal route for approaching rectal tumors. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 222-227. — **Riche** (Paul). Ablation abdomino-périnéale du rectum [Rap. par M. Henri **Hartmann**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 877-881, 1 fig. — **Quénu**. Des résultats éloignés de l'extirpation du rectum cancéreux par voie abdomino-périnéale chez la femme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 812-815. — **Gérard-Marchant**. Prolapsus du rectum ; recto-coccypexie et myorraphie des releveurs de l'anus. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 885-890.

617.5538 *Anus.*

Adolphus (Joseph). Radical cure of anal fistula. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 379-382. — **Estes** (W. L.). Anal ulcers. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 521-526. — **Chetwood** (Ch. H.). Plastic operation for restoration of the sphincter ani, with report of a case. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 70-71.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5543 *Mésentère.*

Walcker (Otto). Ein Beitrag zu den sarkomatösen Geschwülsten des Mesenteriums. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 28. — **Grandin** (Egbert H.). Cholesteatoma of the mesentery. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 225.

617.5544 *Epiploon.*

Jonnesco (Th.). Omentopexie pour cirrhose atrophique du foie avec ascite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 105-106. — **Marcy** (H. O.). The omentum as a surgical factor in laparotomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 474-476. — [Discussion] : **Nelson** (D. T.), 476-477. — **Tbeinhaus** (T. J.), 477. — **Wiggin** (F. H.), 477. — **Carstens** (J. H.), 477. — **Marcy**, 477.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Westbrook (R. W.). The pathology of cholelithiasis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 352-356. — **Frank** (Louis). Pathology and treatment of gall-stones. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 239-240. — *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 49-52. — [Discussion] : **Vance** (A. M.), 52. — **Schachner** (A.), 52-53. — **Frazier** (B. C.), 53. — **Sherrill** (J. G.), 54-56. — **Frank** (L.), 56-57. — **Stealy** (J. H.). A plea for the more accurate diagnosis of cholelithiasis. *Ann. Gynaec. a. Pædiat.*, Bost., 1902, XV, 467-473.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Gilbert (A.) et **Lippmann** (A.). Recherches bactériologiques sur les cholécystites. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 989-992. — **Jaboulay**. Phlegmon de la paroi abdominale, consécutif à une cholécystite calculeuse, suppurée ; extraction de nombreux calculs avec longues manœuvres de morcellement, de dégagement et de tractions pour retirer l'un de ceux-ci enclavé dans le canal cholédoque. Issue des matières alimentaires pendant trois semaines à travers la plaie abdominale. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 37-38. — [Discussion] : **Chandelux**, 38. — **Villar**, 38. — **Tixier**, 39. — **Riddell** (J. Scott). Recent operations on stomach, gall-bladder, and bile ducts, and for extra uterine pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 100-102. — **Racovicoano**. Cholécystotomie idéale pour calcul biliaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 90. — [Discussion] : **Jonnesco**, 90-91. — **Racovicoano**, 91-92.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Bilfinger (Oskar). Ueber Leberabszess *. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 109. — **Humbert** (Jean-Gabriel-Emile). Intervention chirurgicale dans les tumeurs syphilitiques du foie *. Nancy, 1902, 8°, n° 31, 47 p. — **Boye** (B.). Cystenleber und Cystennieren. *Centrabl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 729-738, 2 fig. — **Simonini** (R.). Contributo allo studio dei sarcomi primitivi del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 386-390... — **Jona** (G.). Per la patogenesi del cancro-cirrosi del fegato. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 391-401. — **Jonnesco** (Th.). Résection partielle du foie pour une tumeur circonscrite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 104-105.

617.556 *Pancréas.*

Kühne (Walther). 8 Fälle von Pankreaskrebs *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Januar, n° 1. — **Park** (R.). Some points on the surgery of the pancreas. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 192-194.

617.557 *Rate.*

Adjaroff. [Kystes sérosanguinolents de la rate]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 253-256. — **Earnest** (J. G.). A splenectomy, with remarks. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 106-108. — **Balloch** (E. A.). Traumatic rupture of the spleen ; splenectomy ; death on the sixth day. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 44-46, 1 pl. — **Schwarz** (R.). Considerazioni sopra dieci splenectomie per splenomegalia malarica associata ad ectopia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 980-986.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Holowko (A.). Eine einfache Vorrichtung zum Auffangen und Ableiten des Urins bei Harnfisteln. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 798-799. — **Englisch** (J.). Ueber eingekapselte Harnsteine. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 217-219.

Michaïlow (N. N.). [Du domaine de la chirurgie des voies urinaires]. *Vratchebn Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 641-643 ; 665-666. — **Kopfstein** (Václav). [Opérations pour les maladies des organes urinaires faites pendant les années 1897-1901 à l'hôpital de l'empereur Joseph I^er^ à Mladá Boleslav en Bohême]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 499-505 ; 524-527 ; 546-550 ; 571-575, 1 fig. ; 594-597 ; 627-629 ; 650-654.

Sailer (J.). A male presenting certain feminine characteristics, with hypoplasia of the sexual organs. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 97, 2 fig. — **Hengge** (A.). Ein Beitrag zum Hermaphroditismus beim Menschen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 270-280, 7 Fig. — **Hönigsberg** (Margret). Ein Fall von angeborener Missbildung des Urogenitaltractes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 762-771, 3 Fig. — **Weissbart**

(M.). Ein männlicher Scheinzwitter (Pseudo-Hermaphrodismus masculinus externus). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 266-270. — **Quisling** (N. A.). [D'un pseudohermaphrodisme féminin externe]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R, XVII, 493-516, 2 fig.

617.5581 *Rein.*

Honneth (Arthur). Ueber Nierenzerreissungen, nebst Mittheilung eines Falles aus der chirurgischen Klinik. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 64.

Isermeyer (Robert). Ueber die Häufigkeit einseitiger Nierentuberkulose. Ein Beitrag zur Nierenchirurgie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 56. — **Finkelstein** (L. O.). [De la tuberculose rénale]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 159-173.

Palm (H.). Congenitale Vergrösserung einer normal gebauten Niere bei Defekt der anderen : ein Beweis für die Thätigkeit der Nieren im embryonalen Leben. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 460-480.

Douglas (R.). Pain in renal calculus. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 143. — **Dsirne** (J.). Beitrag zur Frage der Nephrolithiasis, der Hydro-und Pyonephrose. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 338-378. — **Guitéras** (R.). The diagnosis and surgical treatment of nephrolithiasis from the viewpoint of the general practitioner. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 709-732. — **Campanella** (Giuseppe). Il trattamento della nefrolitiasi ossalica, urica e fosfatica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 828-830.

Luzatto (A. M.). Contributo all' istologia dei tumori primitivi del rene. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 183-184. — **Herth** (Ludwig). Ueber das embryonale Adenosarkom der Niere. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 18. — **Velo** (G.). Neoplasia maligna primitiva del rene destro ; nefrectomia transperitoneale. Guarigione. *Riv. veneta di Sc. med.*, Venezia, 1902, XXV, 241-248.

Mathes (P.). Ueber Dystopie der Niere. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 263-265, 5 Fig. — **Batsch**. Beitrag zur Diagnose und Therapie der Wanderniere. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1045-1047. — **Habersohn** (S. H.). The association of movable kidney on the right side, with symptoms of hepatic disturbance. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 442-455. — **Goelet** (A. H.). Diagnosis of prolapsed kidney with illustrations of the methods of diagnostic palpation. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 327-337, 5 fig. — **Bravo** (G.). Patogenia é indicaciones operatorias en el riñón movible. *Rev. ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VII, 256-263.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet ; uretère.*

617.5581.71 *Uretère.*

Logemann (Fritz). Ein Beitrag zu den Missbildungen des Ureters. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Mai, N° 12. — **Moncayo** (B.). Algo sobre la fistula del uréter. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 165-169. — **Gerstein** (Kurt). Ein Fall von primärem Krebs der rechten Ureterenmündung. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 53. — **Perlis** (W.). Zur Ureterenchirurgie (Zwei Uretero-ureterorrhaphiae transversae). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 322-341. — **Bierhoff** (F.). A new cystoscope, for the simultaneous catheterization of both ureters, and for double current irrigation of the bladder. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 444-445, 3 fig. — **Margoulies** (M.). [Deux cents cas de cathétérisation des uretères]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 441-460. — **Krogius** (A.). Zur Technik der Ureteropyeloneostomie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 683-686, 1 Fig.

Lehmann (Richard). Ueber primäre Hydronephrose. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, März, N° 11. — **Feldmann** (Wilhelm). Ueber Bindegewebsschwielenbildung bei Hydronephrose. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, März, N° 16. — **Christensen** (Hans). Ein Beitrag zur Würdigung der konservativen Behandluugsmethode der offenen Hydronephrose. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 63. — **Cahn** (A.). Ueber Paranephritis und Pyonephrose nach Hautfurunkeln. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 777-778. — **Neviadomski** (P. M.). [Un cas de guérison spontanée de la pyélite tuberculeuse (caseo-nephrosis)]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVII, 409-415. — **Velde** (Th. H. van de). Behandlung der Cystopyelitis mit Methylenblau. *Centralbl. f. Gynak.*, Leipz., 1902, XXVI, 603-606.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Senn (Nicholas). Renal surgery as practised by professor James Israel. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 148, 1 portr. — **Guitéras** (R.). The surgical treatment of Bright's disease. A preliminary communication. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 847-854. — **Schink** (Karl). Die Nierenexstirpation in ihrer Entwicklung nebst Beiträgen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, März, N° 18. — **Wiener** (J.). The indications for nephrectomy, with report of three cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 724-729. — **Doran** (A.). Painless calculous pyonephrosis without fever: nephrectomy : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 518-520. — **Leconte** (R. G.). Two cases of nephrectomy for sarcoma of the kidney in childhood with operative recoveries. *Ann. Gynaec. a. Pedial.*, Bost., 1902, XV, 343-344. — **Kukula** (O.). [Sur la nouvelle méthode de la néphropexie]. *Casop. lek. česk.*, Praha, 1902,

XLI, 493-499 ; 517-523, 2 fig. — **Goelet** (A. H.). Technique of fixation of prolapsed kidney. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 180-183, 3 fig. — **Sneguireff** (V. F.). [Un cas d'hydro-néphro-cysto-néostomie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 341-343.

617.5582 *Vessie.*

Cholzow (B. N.). [Un cas d'hématurie consécutive à un traumatisme de la vessie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 636. — **Lindenthal** (O. Th.). Ein Beitrag zur Kenntniss des bullösen Oedems der Harnblase. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 654-663. — **Le Grix**. Chronic cystitis cured by arbutin. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 430-432.

Heresou. Calculii regiunei prostatice. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 397-403. — **Müllberger** (Arthur). 53 Fälle von Sectio alta. Ein Beitrag zur Statistik des hohen Steinschnittes. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 55. — **Stoner** (H. H.). Stone in the female bladder. Report of a case. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1138-1139. — **Hidayatullah** (M.). Suprapubic operation for stone in the bladder in special reference to children. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 637.

Richardson (M. H.). Small papilloma of bladder characterized by an excessive hemorrhage; removed by suprapubic cystotomy. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 572. — **Schmidt** (L. E.). Fallacies of cystoscopy. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 307-310. — **Robson** (A. W. M.). Contracted bladder treated by graduated fluid dilatation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 520-521. — **Hirst** (B. C.). An operation for cystocele. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 778-785, 2 fig. — **Racovicéanu-Piteşti** (N.). Cystocel inguinal. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 133-136...

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Godberg (B.). Urethrogene Harninfektion? *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 505-510. — **Belfield** (W. T.). The instrumental relief of acute retention from prostatic enlargement. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 166-167. — **Woskressenski** (G. D.). Ein Fall von operativ geheilter traumatischer Harnincontinenz. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 329-337.

617.5584 *Urètre.*

Sutcliffe (J. A.). Report of two cases. removal of a sole leather bougie from the male urethra and a mulberry calculus from the bladder. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 71-73, 1 fig. — **Chase** (Theodore L.). Complete laceration of the female urethra and perinæum. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 488-494, 4 fig. — **Pena** (P.). Herida de bala en el abdomen con perforación do la uretra, en un niño. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 168-173.

Hopmann (E.). Weitere Mittheilung über Bardenheuer's Hypospadieoperation. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 597-598. — **Schelble** (Hans). Kritische Betrachtung der Operationsmethoden zur Beseitigung der Hypospadie, mit besonderer Berücksichtigung des Beck'schen Verfahrens. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 28. — **Neugebauer** (F.). Ueber Vererbung von Hypospadie und Scheinzwitterthum. Ist männliche Hypospadie und männliches Scheinzwitertthum, ist weibliches Scheinzwitterthum mehrfach in einer und derselben Familie beobachtet worden ? Kasuitische Zusammenstellung. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 281-308, 3 Fig. — **Ewans** (W. Th.). [Un cas de disposition particulière de l'urèthre avec hypospadias congénital]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 669-670.

Griggs (A. C.). Urethral tumors. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 136-137. — **Wolff** (Hugo). Ueber einen Fall von zirkulärem Kondylom der Urethra mit Gefäss-Drüsen-und Epithelwucherung. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Mai, N° 32. — **Cholzow** (B. N.). Ueber die Behandlung der Stricturen der Harnröhre mittelst Electrolyse. *Med. Woche*, Berl., 1902, I, 221/224, 4 Fig.; 233-236. — **Siter** (E. H.). Incomplete retention of urine in stricture of male urethra, and its bearing on treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 156-160. — **Koudintseff** (J.). [De l'uréthrotomie externe et interne dans les rétrécissements]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 410-440.

617.5585 *Prostate.*

Moulton (E. S.). Congestion of the prostate. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 118-120. — **Crandon** (L. R, G.). Tuberculosis of the prostate. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 17-19, 2 fig. — **Antonelli** (I.). Contributo alla terapia della uretro-prostatite. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 233-237 ; 243-247... — **Thombansen** (Franz Xaver). Zur Kasuistik der Prostatahypertrophie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 46. — **Belfield** (Wm. T.). The instrumental relief of acute retention from prostatic enlargement. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 150-151. — **Horwitz** (O.). Present status of the Bottini operation as a method of treatment in obstructive hypertrophy of the prostate gland, derived from a summary of eight hundred and eighty-eight operations by forty-eight operations. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 465-479. — **Walker** (G.). A consideration of the Bottini operation for enlargement of the prostate, with report of somes cases. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 112-118.... — **Kreissl** (F.). Permanent results, failures and relapses following Bottini's operation for the relief of prostatic obstruction. *N.-York M. J.*, 1902,

LXXV, 1084-1091, 1 fig. — **Viana** (O.). Sopra un caso d'iscuria prostatica trattato colla resezione bilaterale dei deferenti. *Gazz. d. Ops.*, Milano, 1902, XXIII, 537-538. — **Wishard** (W. M.). The application of the cautery by a new method for the reduction of prostatic obstruction. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLV, 397-401.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

617.55872 *Scrotum.*

Hauser (Charles D.). Unusual injury of the scrotum. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 130. — **Arnstein** (R.). Ein Fall von «spontaner» acuter Gangrän des Scrotum. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 349-351.

617.55876 *Pénis.*

Hamonic (P.) + **Fuster** (A.). De las linfopatías penianas. *Riv. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 253-269. — **Sanctis** (Luigi de). La cosidetta linfangioite venerea dell' asta, studio di morfologia anatomica e clinica. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 14-17; 27-30; 38-41; 52-53.

Griffith (F.). The complications of phimosis with treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 977-983. — **Lozano** (R.). Forma rara de fimosis. *Riv. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 270-274.

Kantzelson (B.). [Sur la circoncision]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 660-661. — **Schatenstein** (I. L.), 710. — **Themerson** (M.). [Quelques mots sur la circoncision]. *Kronik. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 631-633. — **Kogan** (G. A.). [La régularisation du rite de la circoncision]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 370-371. — **Gardner** (J. A.) a. **Wilson** (Nelson W.). The best method of infant circumcision. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 891-892. — **Kutna** (S. N.). Ueber den Werth der Frühbeschneidung (rituelle Circumcision). *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 299-302. — **Brimhall** (John B.). Amputation of the penis following a unique method of preventing hemorrhage after circumcision. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 490.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Wood (F. C.). A specimen of rhabdomyoma of the testis; a specimen of myoma of the small intestine. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 52-54. — **Sommer** (H. O.). Case of giant cystoma of testicle. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 141, 1 fig. — **Horwitz** (O.). Analysis of ninety-six operations for the relief of tuberculosis of the testicle. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1607-1614. — **Moulton** (A. R.). Attempted self-castration in an insane patient. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 983-984. — **Brush** (E. C.). A case of ectopic testicle. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 656-657. — **Morris** (C. C.). Two cases of retained testicle. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 579.

617.55882 *Epididyme.*

Petrini-Galatz. Epididimita blenoragică. *Preza med. rom.*, Bucurescĭ, 1902, VIII, 161-166

617.55883 *Tunique vaginale.*

Adolph (Karl). Ueber Hydrocele (Nach den Erfahrungen auf der chirurgischen Klinik in Bonn von 1895-1901). * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 8. — **Griffith** (F.). Two cases of hydrocele presenting unusual features. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 1167-1168. — **Mintz** (W.). Technische Bemerkungen zur Winkelmann'schen Hydrocelenoperation. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 537-538, 1 Fig.

617.55885 *Canal déférent.*

Ferraro (A.). Nuovo metodo di sutura per l'anastomosi del dotto deferente reciso. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 676-681, 3 fig.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Hirsch (Alfred). Die Geschwülste der Nebennieren und Nebennierengeschwülste der Niere. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 19. — **Ewald** (Paul). Ueber Fettgehalt und multiple Adenombildung in der Nebenniere. * Inaug.-Dissert., München, 1902, März, N° 27. — **Reimann** (G.). Melanotisches Carcinom der Nebennieren bei einem drei Monate alten Säugling. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 297-300.

Tyrmos (I. A.). [Les affections des ganglions abdominaux]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 318-328.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Huey (J. J.) a. **Stevens.** A case of compound, complicated, comminuted fracture of the pelvis; wiring; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 77-78. — **Meltzer** (S. J.). On the contraction of the iliopsoas muscle as an aid in the diagnosis of the contents of the iliac fossa. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 100-103. — **Spellissy** (J. M.). Abscesses in the right iliac region, and other lesions not of gynaecologic or appendiceal origin mistaken for appendicitis, with report of one hundred and ninety-four cases, with lesions of twenty varieties of structure and sixty-eight species of lesion, not one of the numbered cases of appendiceal origin and all so mistaken; seven cases hitherto unreported. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 758-789. — **Veyrune.** Contribution à l'étude de la tuberculose du pubis.* Montpel., Imp. Delord, Bœhem et Martial, 1902, 8°, n° 92, 42 p. — **Quiot** (D.). Des inclusions fœtales de la région sacro-coccygienne. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 56, 80 p. — **Markoe** (F. H.) a. **Schley** (W. S.). The sacrococcygeal dimples, sinuses, and cysts. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 820-838, 3 fig.

617.57 *Membre supérieur.*

617.571 *Epaule.*

Lasalle (Joseph). Contribution à l'étude sur la valeur clinique du signe de l'épaule. * Toulouse, Imp. Vialelle et Perry, 1902, 8°, n° 461, 71 p., 24 fig. — **Casparie** (J.) en **Zeehuisen** (H.). Over schoudermeting bij normale personen en haar diagnostische betecknis bij verlammingen en neurosen van den schouder. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1466-1488, 6 fig. — **Cranwell** (D. J.). Aneurisma espontáneo de la arteria axila ven un niño de catorce años. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 167-175, 3 fig.

617.572 *Bras.*

Griewank (Pierre-Emile). De l'adénite tuberculeuse sus-épitrochléenne. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 106, 48 p. — **Wülfing** (H.). Ein durch Operation geheilter Fall von Tendo-vaginitis capitis longi m. bicipit. brachii. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 551-553. — **Thomson** (H. Campbell). Some paralyses of the arm and hand. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 554-558, 1 pl., 3 fig. — **Bolton** (P. R.). Subcutaneous injury of the brachial plexus. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 582-585. — **Amantini** (A.). Su di un caso di frattura dell' omero. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 572-575. — **Gersuny** (R.). Vorschläge zur Resection des Humerus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1097-1102, 4 Fig.

617.574 *Avant-bras.*

Delafouchardière (Jacques). Des luxations de la tête du radius compliquant les fractures du cubitus. * Paris, libr. méd. de l'Ecole prat., 1902, 8°, n° 41, 90 p., 2 pl. — **Panorazi** (Alphonse). De la suture osseuse dans le traitement des fractures de l'olécrâne. * Montpel., Imp. G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 52, 50 p. — **Roberts** (J. B.). The common error in treating fractures of the lower end of the radius. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 503-504. — **Knott** (J.). Colles's fracture. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 18-32, 4 fig.

617.576 *Main.*

Keller (L.). Injury to the hand and forearm. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, VIII, 339-340. — **Salaghi** (M.). Della contrattura di Dupuytren o retrazione dell' aponeurosi palmare. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 32-45, 2 fig. — **Gotti** (G.). Su di un caso di lipoma della mano. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 520-525. — **Sava.** Kist sebacen în regiunea palmară. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 219-220.

Stimson (L. A.). Fracture of the carpal scaphoid with dislocation forward of the central fragment. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 574-577, 4 pl. — **Kaufmann** (C.). Weitere Mitteilungen über den Bruch des Schiff-oder Kahnbeines der Hand. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 257-264.

617.577 *Doigts.*

Ehmke (Ulrich.). Ueber die Syndaktylie *. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 100. — **Abbott** (George E.). Finger tips totally lost; their reconstruction by sponge eduction. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 139-141, 3 fig.

617.58 *Membre inférieur.*

Mancini (C.). Metodo di cura radicale contro le varici e le ulcere varicose degliarti inferiori. *Riforma med.*, Roma, 1902, XVIII, 578-582. — **Mitchell** (W.). Spontaneous gangrene of both lower limbs in a man aged thirty-six. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 719-721. — **Debersaques** (Ch.). Sarcome englobant le nerf sciatique; résection étendue du nerf ; neurorrhaphie ; guérison. *Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, X, 109-112. — **Mikhailoff** (N. N.). [L'amputation de tout le membre inférieur, y compris l'os innominé]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 471-478.

617.581 *Hanche.*

Phelps (A. M.). Hip-joint disease : the cause of its deformities and its proper mechanical treatment, with a description of « Phelps' lateral traction splint ». *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 470-482, 15 fig. — **Parker** (R.). A clinical lecture on acute osteomyelitis as a cause of hip joint disease. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 129-140, 17 fig. — **Ignatovitch** (K. J.). [L'exarticulation coxo-fémorale. Un cas de sarcome du fémur]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 479-487.

Tostivint (Victor). Contribution à l'étude de la pathogénie des luxations congénitales de la hanche d'après 80 radiographies *. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 31, 44 p., 5 pl. — **Tuchten.** Douĕ cazurĭ de luxaţie coxo-femorală la doĭ copĭ din aceiaşĭ familie. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 221-223. — **Thomas** (C.R.). Old hip joint dislocation. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 267-268. — **Vilandt** (H.). En nem Maade at reponere luxatio coxae paa. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, XLV, 596-597. — **Schoofs** (L.). La coxalgie. L'ankylose. *Kneipp-J.*, Brux., 1902, XI' 85-87. — **Moulis** (Louis). De la coxa vara symptomatique d'arthrite sèche *. Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 93, 56 p., 1 pl. — **Sawine** (V. N.). [L'irrigation sanguine de l'articulation coxo-fémorale]. *Khirurgia*, Moskwa, 1902, XI, 460-470.

617.582 *Cuisse.*

Aubeau (A.). Contribution à l'étude des tumeurs sous-aponévrotiques de la face interne de la cuisse (région des vaisseaux fémoraux). *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 8, 285-304, 6 pl., 11 fig. — **Klein** (P.). Zur Kenntniss der

subcutanen Sehnenzerreissung des M. quadriceps femoris nebst Mittheilung eines Falles. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 140-143, 1 Fig. — **Postnikow** (P. I.). [Anévrisme traumatique de l'artère fémorale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 658.— **Burt** (W.). Fractures of the upper third of the femur. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 940-941. — **Senn** (N.). Extra-capsular fracture of the femur. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 237-239. — **Mayer** (Felix). Ein Fall von traumatischer Fraktur des Oberschenkelhalses bei einem 4 jahrigen Kinde. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 106. — **Riedel**. Die Erhaltung der Vena femoralis bis zum letzten Akt der Exarticulatio femoris nach Rose. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 769-772.

617.583 *Genou.*

Gibney (V. P.). Excision of the knee for vicious deformity and tuberculous disease in the adult. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 133-135. — **Petit** (Jean-Louis). Sur le traitement des fractures simples de la rotule et en particulier des fractures transversales. * Montpel, Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, n° 53, 50 p. — **Taylor** (H. M.). Traumatic popliteal aneurism treated by ligation above and below, and excision of the sac. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 157-159. — **Senn** (N.). Gonorrheal synovitis of the knee-joint; tubercular coxitis; osteomyelitis involving the superior maxilla; fracture of the external malleolus; amputation of the thigh for advanced tuberculosis of the knee-joint. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 367-374. — **La Garde** (L. A.). Gunshot wounds of the knee-joint by the projectile of reduced calibre. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 536-538. — **Bisping** (Heinrich). Zur Kasuistik der Luxatio genu congenita*. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 97. — **Hartemann** (Martin-Marie-Léon). De la valeur de la résection du genou dans la tumeur blanche chez l'adulte. * Nancy, 1902, 8°, n° 16, 62 p. — **Chauveau** (R.). De l'évidement osseux dans la résection du genou pour tumeurs blanches graves. * Paris, I. B. S., 1902, 8°, n° 37, 64 p. — **Dion** (Paul-Emile). Contribution à l'étude de la désarticulation du genou. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 73, 42 p. — **Sykow** (W.). Ein weiterer Beitrag zur Entwicklung der Frage der Kniegelenksresektion. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 409-411, 1 Fig.

617.584 *Jambe.*

Hibbs (Russell A.). Subcutaneous division of the tendon Achillis for the relief of equinus following infantile paralysis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 89-100, 26 fig. — **Wilms**. Tragfähiger Amputationsstumpf Bedeckung mit der Achillessehne. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 721-722. — **Borck** (E.). My method of treating fractures of the tibia and fibula. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 189-190, 1 fig. — **Wortmann** (Julius)) Ein Fall von Enchondrom der Tibia. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 95. — **Haillier** (Xavier). Etude clinique et anatomo-pathologique de trois cas de chondrosarcome ostéoïde du tibia. * Paris, H. Jouve, 1902, 8° n° 51, 68 p., 2 pl.

617.586 *Pied.*

Jones (R.). Fracture of the base of the fifth metatarsal bone by indirect violence. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXV, 697-700, 6 pl. — **Gömöry** (C.). Ueber die traumatischen Luxationen des Fusses im Talocruralgelenk mit Anschluss eines einschlägigen Falles eigener Beobachtung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 855-860. — **Aberastury** (M.). Linfangioma circunscripto de la pied. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 288-303, 2 fig. — **Oettingen** (W. von). Die Behandlung des angeborenen Klumpfusses beim Säugling. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIV, 601-604. — **Tagle** (E.). Tratamiento del pié bot varus equino congénito. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 233-236. — **Bettmann**. Zur Technik der Fusssohlenabdrücke. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 722-723. — **Wagner**. Zur fabrikmässigen Herstellung von Plattfusseinlagen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 177-180. — **Engelman** (G.). Ueber die Technik des modellierenden Redressements des Klumpfusses und der Fixationsverbände. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 664-667, 3 Fig. — **Cale** (G. W.). Anchorage of tendons in partial foot amputations. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 34-36. — **Tomaszewski** (E.). Zur Frage des Malum perforans pedis, mit besonderer Berücksichtigung seiner Aetiologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 779-782; 840-844.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Blanc (L.). [Compte rendu de la Première Ecole Dentaire de Kieff, tenue par le Dr Blanc, pour l'année 1901]. *Zubovratch. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 402-405. — **Bloch** (A.). L'art dentaire et la médecine des campagnes. *Ann. de la Policlin. de Paris*, 1902, XIII, 145-155. — **Bruck** (W. W.). Die Nothwendigkeit der Einführung der Zahnpflege im Heere. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 103-105. — **Semans** (H. M.). A practical man from necessity [Extr.]. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 461-463. — **Chompret**. Irrégularité dans le nombre des dents. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 16 p. — **Dreyfus** (Henri). Etude des kystes d'origine dentaire. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 24, 86 p. — **Brown** (G. V. I.). General nervous manifestations in relation to the jaws and teeth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 487-491, 1 fig. — [Discussion] : **Talbot** (E.), 491. — **Rhein** (M. L.), 491. — **Eames** (G. F.), 491. — **Brown**, 491-492. — **Riva** (M.). De la antisep-

sia en las extracciones dentárias. *Correo odont. internac.*, Madrid, 1902, VII, 92-103. — **Cruet.** Appareil fixe de redressement et de contention des dents par le cordonnet; modes d'emploi. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 321-330, 4 fig. — **Guilford** (S. H.). Gutta-percha as a medium for attaching crowns and bridges [Repr.]. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 454-458. — **Jean** (F.). Dentisterie opératoire des matrices pour les obturations plastiques. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 113-117, 1 fig. — **Sogolow** (M. I.). [Quelques mots sur la dentine artificielle]. *Zubovratch. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 320-324.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

617.70 *Ophtalmologie Générale. [Classement méthodique].*

Bellarminow (A. G.). [Statistique des secours permanents aux malades atteints des affections des yeux en Russie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 709. — **Carrington** (H. O.). The human eye and its care. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 247-257, 2 fig. — **Simi** (A.). Della necessità di sorvegliare e curare i convalescenti. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 129-132.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

Bărbulescu (N.). Conjunctivita granuloasa. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 343-349. — **Reinhard** (G.). Ein Beitrag zur Trachomstatistik in Kurland. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 239-241.

Baslini (C.). Contributo allo studio clinico della cheratite parenchimatosa. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 253-255; 265-268. — **Theobald** (S.). Observations upon recent methods of treating corneal ulcers, with especial reference to the use of carbolic acid as a not infrequent substitute for the actual cautery. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1074-1079.

Koller (C.). Suture of a perforating wound of the sclerotic. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 769-770.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Wall (R. Cecil B.) a. **Walker** (E. W. Ainley). An explanation of the cause of inequality of pupils in cases of thoracic aneurysm. *Lancet*, Lond., 1902, II, 68-72.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

Veasey (C. A.). Primary syphilitic optic neuritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1077-1080. — **Urraca** (C.). Algunas consideraciones sobre el tratamiento del despren limiento de la retina. *Méd. y Farm.*, Burgos, 1902, XI, 882-884; 890-892.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Königshöfer. Die funktionellen Neurosen des Auges. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 433-439... — **Wojciechowski** (N. Th.). [Métastase oculaire dans l'infection locale ou généralisée]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 709. — **Montaño** (E. F.). Un caso de ceguera bilateral por destruccion del ojo izquierdo y seccion del nervio optico del derecho. *An. d. Oftal.*, México, 1902, IV, 359-362. — **Rivero** (P. G.). Herida del globo del ojo por cartucho del fogueo. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 428-434. — **Derby** (Richard H.). Contagious ophthalmia in industrial, residential and public schools, and in asylums and hospitals. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 10-12. — **Toro.** Sifilis ocular. *Riv. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 275-281... — **Kippe** (C. J.). Acute congestive or inflammatory glaucoma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1351-1355. **Querenghi** (Francesco). Ancora del glaucoma e della sua operabilita senza l'iridectomia. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 97-100.

617.75 *Troubles de la vision.*

Alberto (Crispolti Carlo). I disturbi della visione nelle alterazioni organiche e funzionali del sistema nervoso, con particolar riguardo alle alterazioni della sfera corticale visiva. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 149-169...— **Duane** (A.). Some considerations on the hygienic and prophylactic treatment of myopia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 983-986. — **Trousseau.** Per prevenire la cecità. *Bull. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 180-190. — **Koenigsberg** (M. M.). Notes on operations perforned on adults for congenital blindness. *Scottish M. a. S. J.*, 1902, X, 500-506.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Parker (W. R.). In plain language what may we expect from treatment of ocular muscle errors? *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann. Arbor, 1902, XXIV, 259-262.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Fridenberg (P.). Minor injuries of the eye. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 1-7, 7 fig. — **Gallo** (N.). Un caso importante di traumatismo oculare. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, II, 288-292.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale. [Classement méthodique].*

Fitch (M. E.). The general practitioner and diseases of the ear. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 199-200. — **Spira** (R.). Die durch den Berufgezeugten Ohrenkrankheiten. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 339-342.

Drouot (Edouard). De l'état intellectuel du sourd-muet ; quelques opinions. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 436-471. — **Ayrolo** (Bartolomé). Educacion de los sordomudos en la Argentina. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 420-427.

Garbini (G.). Intorno alla presunta origine infettiva dell' otoematoma nei pazzi. *Riv. sper. di Freniat.*, Reggio-Emilia, 1902, XXVIII, 40-48. — **Marion**. Valeur diagnostique de l'otorrhagie. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 571-573.

Mc Cready (L. R.). Therapeutics of some ear diseases. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 324-325.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Snow (L. W.). Suppuration of the middle ear. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 5-13. — **Love** (J. K.). Chronic suppurative disease of the middle ear. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 1-11; 103-113.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Johnson (G. W.). Mastoiditis with periostitis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 205-210. — **Oppenheimer** (Seymour). The venous system of the temporal bone and its relation to the complications of mastoid disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 290-294. — **Fleming** (E. W.). On the importance of early recognition and treatment of mastoiditis. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 272-277. — **Courtade** (A.). Des paramastoïdites. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 250-254. — **Lake** (R.). Four cases of mastoid abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 178-179.

617.9

Médecine opératoire Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Botey (R.). Algunos instrumentos y aparatos de mi cosecha. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.]. Barcel., 1902, XIII, 222-232, 5 fig. — **Robinson** (F. W.). The helix needle. *Lancet*, Lond., 1902, II, 160-161, 1 fig. — **Theilhaber** (A.). Ein neues Speculum. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 889-891, 1 Fig.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opérations.*

Leclair (E.). Un procédé de fabrication de gaze iodoformée et salolée. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 73-75.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Barnsby (H.). Relevé statistique des opérations pratiquées à la maison de santé des Dames Blanches pendant les années 1900-1901 (Gynécologie, Chirurgie générale). Remarques générales sur ces opérations. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 511-519. — **Letoux**. Statistique de 500 opérations faites à l'hôpital de Vannes. Vannes, Imp. Galles, 1902, 8°, 19 p.— **Descamps** (A.). Compte rendu trimestriel des opérations pratiquées à l'Institut chirurgical. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 111-116. — **Briggs** (Samuel S.). Report of surgical operations in the private surgical infirmary of Drs. C. S. and Samuel S. Briggs during its eleventh season, from sept. 10, 1901, to aug. 1, 1902. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCII, 55-71... — **Zequeira** (José Varela). Estadistica de las operaciones practicadas en la casa de salud « la Benéfica » durante el año de 1901. *Rev. méd., Cubana*, Habana, 1902, I, 53-57. — **Vasiliu** (C.). Dare de seamă de operatiunile făcute in anul 1901. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 313-315. — **Valude**. A propos d'une statistique opératoire. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 369-371.

Szendrö (J.). Ein complicierter operativer Fall. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1568-1569. — **Barbat** (J. Henry). The prevention of post-operative adhesions. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 338-340.

Rocher (Henri-Gaston-Louis). Amputation haute dans la gangrène par artérite chronique. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 76, 278 p. — **Jofré** (R.). La electro-sinu cáustica ò sea la cirurgia ignea. *Mem. y Rev. Soc. cient. Antonio Alzate.* Mexico, 1901, XVI, 161-165.

Chaput. Les agrafes de Michel en chirurgie abdominale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 805-806. — [Discussion] : **Quénu**, 806 ; 807. — **Chaput**, 806 ; 807. — **Poirier**, 806-807. — **Bernardini** (D.). Contributo al nuovo processo di sutura coi fermagli metallici (agrafes) di Michel. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 341-345, 2 fig. — **Michel** (P.). Présentation d'instruments se rapportant à la suture par agrafes et à la ligature métallique des vaisseaux fabriqués par la maison Collin. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 183-184, 2 fig. — **Downes** (Andrew J.). Electro-thermic hemostasis in abdominal and pelvic surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 75-81, 10 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Taddei (D.) e **Delaini** (F.). Ricerche spe-

rimentali sulle iniezioni interstiziali di vaselina, di paraffina e di agar. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 207-211 ; 219-224 ; 230-234. — **Chaussaud** (Raoul-Pierre). Prothèse par les injections de paraffine. * Bordeaux, 1902. 8°, n° 71, 68 p., 2 pl.— **Robinson** (E. P.). The use of paraffin in surgery. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 150-152, 4 fig. — **Lagarde**. Des injections de paraffine en oto-rhino-laryngologie. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, 35 p., 1 fig. — **Broeckaert**. Des injections de paraffine en oto-rhino-laryngologie. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 1-17, 7 fig. — **Chaudron** (Joseph-Alfred). Des injections de vaséline et paraffine dans la prothèse oculaire. * Nancy, 1902, 8°, n° 18, 49 p., 2 pl.

Mariani (F.) e **Figari** (F.). Nota preventiva sul trapianto degli organi. *Boll. d. r Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 131-134.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Aubeau (A.) et **Biousse** (E.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 8, 309-312. — **Brennan** (M. T.). De l'importance qu'il y a de donner aux élèves en médecine un enseignement pratique sur les différentes méthodes d'anesthésie. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 1-3.

Mortimer (J. D. E.). Remarks on 1.000 anaesthetisations. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 178-182. — **Ferrier** (Jules). Causeries de la Pitié sur l'anesthésie locale. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 391-400. — **Le Fever** (C. W.). A new inhaler especially intended for operations on the eye or face. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 65.

Labignette (Alexandre Eusèbe). Du chlorure d'éthyle pur comme anesthésique général. * Paris, H. Baudin, 1902, 8°, n° 53, 56 p. — **Rabéjac** (Joseph). Du chlorure d'éthyle en anesthésie générale.* Montpel., Imp. Delord, Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 88, 119 p. — **Malherbe** (A.) et **Roubinovitch** (J.). Nouveau procédé d'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. Recherches expérimentales et cliniques. *Bull. de Laryngol. Otol. et Rhinol.*, Paris, 1902, V, 189-196. — **Crésantignes** (de). « Inhalateur à réservoir d'air » pour l'anesthésie par le bromure d'éthyle, le chlorure d'éthyle, etc., dans les opérations de courte durée. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 268-269, 1 fig. — *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 375-378, 1 fig. — **Kelly** (A. Brown). Bromide of ethyl anaesthesia in operations in the throat. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 588-593.

Norris (C. C.). Preliminary anaesthesia by nitrous oxide gas. Report of 150 cases by this method compared with 150 cases of plain etherization. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 178-182, 2 ch.

Bribon (G.). Contribution à l'étude de la rachicocaïnisation. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 52, 69 p. — **Berthet** (M.). Les perfectionnements récents de la rachicocaïnisation. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 60, 48 p. — **Le Filliatre** (G.). Observations de rachicocaïnisations. Infirmerie centrale des prisons de la Seine, service de chirurgie. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 8, 305-308. — **Cathelin** (F.). Les injections épidurales par ponction du sacré et leurs applications dans les maladies des voies urinaires. Recherches anatomiques, expérimentales et cliniques. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1903, 8°, 232 p., 32 fig.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Pichevin (R.). Questionnaire dont les réponses serviront à la rédaction du rapport sur l'asepsie opératoire qui sera discuté au Congrès de la Société belge de Chirurgie (8-11 septembre 1902). *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 218... — **Richardson** (C. H.). Aseptic technique in the Albany hospital. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 387-391. — **Jayle** (F.). Les nouveaux pavillons de Cochin. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 641-642, 3 fig. — **Jacobson** (W. L.). [De l'importance de la purification de l'air dans les salles d'opérations]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 517-539.

Lauenstein (C.). Zur Frage der Händedesinfektion. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1251-1254. — **Thomson** (Alexis). The wearing of gloves at operations and the infection of wounds from the atmosphere [Repr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 87-88.

617.98 *Chirurgie d'urgence (Assistance chirurgicale instantanée).*

Soto (J. J.). El pronóstico en la cirugia de urgencia. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 206-211.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Habart (J.). Kriegschirurgische Betrachtungen über den sudafrikanischen Krieg. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 97-102... — **Ryerson** (G. Sterling). My experiences in war; a contrast, 1885-1900. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 1-10.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618.0

Généralités.

[Classement méthodique].

Engelmann (G. J.). Birth and death rate as influenced by obstetric and gynecic progress. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 505-506...

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

American Gynecology. Issued monthly. Charles **Jewett**, M. D., Editorin-chief. New-York, 1902, July, Vol. I, N° 1, 8°, 112 p. — **Taylor** (J.). Introductory lecture to the course of gynaecology, Birmingham University. *Brit. Gynæc. J.*, Lond., 1902, XVIII, 179-190. — **Senn** (Nicholas). Surgical observations in Berlin. Professor Olshausen's gynecologic clinic ; the Augusta hospital. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 103-104, 2 fig., 1 portr.

618.10 *Gynécologie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Jenks (E. W.). The medical side of gynecology. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 70-75. — **Browd** (E. K.). Some etiological factors in diseases of women. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 253-255.

Talmey (Bernard S.). Gynecological electrotherapeutics. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 51-54. — **Kohl** (J.). Surgical gynaecology. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 265-269. — **Pichevin** (R.). De l'hémostase au cours des opérations gynécologiques par la voie sus-pubienne. *Semaine Gynéc.*, Paris, 1902, VII, 257.

Woyer (G.). Beitrag zur Casuistik der Verletzungen des weiblichen Genitales. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1421-1424. — **Paton** (E. P.). A case of vertical or complex hermaphroditism with pyometra and pyosalpinx ; removal of the pyosalpinx. *Lancet*, Lond., 1902, II, 148-149. — **Bouilly** (G.) et **Lœwy** (Robert). Procédé opératoire pour la cure des grands prolapsus génitaux. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 579-586, 10 fig.

618.11 *Ovaires.*

Chesnet. Annexites. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 224 ; 248, 1 fig. — **Meurice** (J.). Du traitement des annexites par le massage *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 3-8.

Fothergill (W. E.). On the occurrence of egg-like cells in solid ovarian tumours. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902 II, 15-20, 3 fig. — **Castan**. Kyste dermoïde bilatéral des ovaires. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 149-154. — **Khautz** (A. v.) jr. Eine seltene Form von Ovarial-Dermoid. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 78-81, 2 Fig. — **Guelliat** (O.). Coexistence de kyste dermoïde bilatéral des ovaires et de fibrome utérin ; ovariotomie double et hystérectomie abdominale. *Union méd. Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 113-116. — **Broun**. A case of large ovarian cyst. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 232. — **Janvrin** (Joseph E.). A case of large ovarian cyst. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 232-233. — [Discussion] : **Cleveland**, 233. — **Beaussenat** (M.) et **Bender** (X.). Kyste végétant de l'ovaire gauche ; dégénérescence épithéliale secondaire de la trompe gauche, de l'utérus et de la trompe droite ; propagation au grand épiploon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 396-403. — **Hennig** (C.). Die Myxome der Ovarien. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1223-1225. — **Russell** (W. W.) et **Schenck** (B. R.). An ovarian sarcoma developing from the theca externa of the Graafiant follicle. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 182-190, 5 fig.

Pauchet (V.). Ovariotomie chez une enfant de deux ans. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 529-530.

Lindley (W.). Oophorectomy : its effect on the mind and nervous system. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 272-275. — **Hirst** (Barton Cooke). Suspension of the ovary. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 50. — **Pichevin** (R.). Ablation des annexes par la voie vaginale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 217.

618.12 *Trompes.*

Rabier (Jean). Contribution à l'étude de la torsion des trompes. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 33, 44 p. — **Thorne** (M.). An unusually large pyosalpinx. *Brit. M. J.*, Lond., 1202, II, 177-178. — **Rhys** (O. L.). Case of empyaema with three retained drainage tubes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 71.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Smith (Alfred J.). A bilateral intraligamentous fibromyoma showing extensive mucoid degeneration. *Brit. Gynæc. J.*, Lond., 1902, XVIII, 121-124, 1 fig.

618.14 *Utérus.*

Soukostavska (M^lle^). De l'hémorragie utérine au cours de la fièvre typhoïde. * Montpel., Imp. Serre et Roumégous, 1902, 8°, n° 5, 58 p. — **Odefey** (Theodor). Kasuistische Beiträge zur Lehre von den Fremdkörpern des Uterus. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., n° 99. — **Daloné**. Les leucorrhées virginales et leur traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, n° 2, VI, 124-126.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Spanton (W. D.). Large uterine myoma. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 32-33. — **Chaigneau**. Fibromes sous-muqueux multiples de l'utérus. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 457-458. — **Lafont** (Pierre-Félix). De la dégénérescence sarcomateuse des fibro-myomes de l'utérus. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 105, 57 p. — **Mangin**. Traitement des fibromes

utérins. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 385-402. — **Isidori** (T.). La stato attuale della questione sulla cura dei fibro-miomi dell' utero. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1121-1126. — **Isidori** (T.). Ancora una parola sulla cura dei fibromiomi dell' utero. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1193-1195. — **Potherat** (E.). Sur le traitement chirurgical des fibromes de l'utérus. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 163-168. — **Herzfeld** (K. A.). Zur operativen Behandlung der Uterusmyome. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1289-1293 ; 1346-1351. — **Giles** (A. E.). The surgical treatment of fibro-myomata of the uterus, with illustrative cases. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 233-240, 5 fig. — **O'Callaghan** (R.). Uterus with four fibroid tumours removed by hysterectomy. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 33-34. — **O'Callaghan.** Fibroid uterus and cystic ovaries removed by hysterectomy. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 34. — [Discussion] : **Macnaughton-Jones**, 34-35. — **Moullin** (M.), 35-36. — **Snow**, 36. — **Travers** (W.), 36-37. — **Ryall**, 37-39. — **Jordan** (F.), 39. — **O'Callaghan**, 40-41. — **Spanton**, 41-42.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Poirier. Epithélioma utérin, adénite paracervicale bilatérale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 798-799. — [Discussion] : **Reynier**, 799. — **Conant** (W. M.). Cancer of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 97-99. — **Pichevin** (R.). Encore et toujours le cancer utérin. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 265-266. — **Oltramare** (Mme née Pauline Gay). Etude sur la généralisation aux voies lymphatiques du cancer de l'utérus. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 30, 98 p., 4 pl. — **Smith** (A. Lapthorn). A change needed in our practice in dealing with cancer of the uterus and cancer of the breast. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 175-181. — **Schmitt** (J. A.). Diagnosis of incipient carcinoma of the endometrium. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 175-176. — **Pichevin** (R.). Traitement du cancer utérin. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 249. — **Schultz-Schultzenstein.** Ein grosses carcinomatös entartetes Uterus Myom mit Cancroin Adamkiewicz erfolglos behandelt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 661-663, 2 Fig.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Fontoynont. Atrésie du col utérin. Hydrométrie. Absence de vagin, obturation de l'utérus par un hymen profondément situé. Hématométrie [Rapp. par M. **Chaput**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 742-745. — **Brouha.** Contribution à l'étude de la tuberculose primitive du canal cervical de l'utérus. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 595-606, 1 fig. — **Schirokauer** (Hans). Der traubige Schleimpolyp der Cervix uteri (Ein Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten des Uterus). Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juni, N° 31. — **Roulet** (A.). Early diagnosis of carcinoma of the cervix. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XV, 183-184, 1 fig.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Waite (Lucy). An emergency hysterectomy. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 184-185. — **Tuffier.** Utérus enlevé pour cancer utérin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1602, XXVIII, 800-801. — [Discussion] : **Segond** (P.), 801. — **O'Callaghan.** Panhysterectomy for cervical cancer. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 4. — [Discussion] : **O'Callaghan**, 4-5. — **Macnaughton-Jones** (H.). Coffee-ground vomiting with haematemesis after hysterectomy. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 57-59.

O'Callaghan (R.). Submucous and intraligamentary myomata removed by abdominal hysterectomy. *Brit. Gynaec J.*, Lond., 1902, XVIII, 3-4. — **Pichevin** (R.). Hystérectomie abdominale totale pour cancer utérin. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 217. — **Jordan** (J. F.). Multi-nodular myoma of the uterus and both broad ligaments, removed by supravaginal hysterectomy. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 31-32. — **Gatti** (G.). La ventro-isteropessia nelle antideviazioni dell'utero. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 465-475.

Croom (J. H.). Modified uterine dilators. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 1-3. — **Croom** (J. Halliday). (1) Uterus removed by vaginal hysterectomy for disease supposed to be malignant, but proving to be a fungating fibroid. (2) Uterus with placenta and large fibroid, removed after cæsarean section. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 134-148. — **Ferguson** (Alexander Hugh). Uterine suspension per vaginam. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 244-246, 3 fig.

618.14.9 *Affections diverses.*

618.14.93 *Déplacements.*

Chesnet. Antéflexion de l'utérus. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 264 ; 272, 1 fig. — **Perondi** (G.). Un caso di ernia dell'utero rudimentario. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 355-357. — **Peterson** (A.). Treatment of retrodisplacements of the uterus. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 189-190. — **Goldspohn** (A.). The surgical treatment of complicated but aseptic retroversions of the uterus in fruitful women. The permanent and harmless results that should constitute the normal minimum requirement and by what method they are best obtained. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 10-12. — **Wormser** (E.). Zur klinischen Bedeutung der Retroflexio uteri mobilis. *München med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1144-1146. — **Theilhaber** (A.). Zur klinischen

Bedeutung der Retroflexio uteri mobilis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1264-1265. — **Perekhan** (John S.). Prolapse of the uterus in a nulliparous woman. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 50. — **Fression** (Henri). Indications et manuel opératoire dans le traitement de l'inversion utérine. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 54, 98 p.

618.15 *Vagin.*

Rommel (R.). Spontane Ruptur der Scheide mit colossalem Darmvorfall. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 121-126. — **Hermes**. Zur Verletzung der Scheide beim Coitus. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 846-848. — **Guelmi**. Fistola vulvo-vagino-rettale da rottura di varici nel parto ; suppurazione di una glandola del Bartolini ; spaccatura ; raschiatura ; asportazione di un tratto di vena. Guarigione. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 241-242.

618.16 *Vulve.*

Piollet (Paul). Tumeur mélanique de la région clitoridienne. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 821-824, 3 fig. — **Noble** (Charles P.). Report of a case of epithelioma of the clitoris, with operation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 190-193, 1 fig.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomalogiques des organes génitaux de la femme.*

Touvenaint. Traitement des douleurs menstruelles chez les vierges. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 220-221. — **Stinson** (J. Coplin). Thyroid extract in painful menstruation, etc. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 63-66. — **Pitons** (Ernest-Julien-Maurice-Georges). De la dysménorrhée d'origine nasale. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 78, 50 p. — **Pichevin** (R.). Troubles dysménorrhéiques et ovarite scléro-kystique. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 226-227.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Backhaus (Fritz). Ueber Entstehung und Behandlung der kompletten Damrisse. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 93. — **Aldrich** (N. B.). Technique of the denuding plastic perineum operations. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 202-204.

618.19 *Sein chez la femme.*

Cagli (G. C.). Contributo allo studio della mammella. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 833-836, 4 fig. — **Aphentoulidès** (Etienne). Contribution à l'étude du syphilome du sein. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n°. 54, 48 p. — **Rouville** (S. de). Epithélioma atypique développé aux dépens d'acini d'une glande mammaire aberrante. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 673-676. — **Beaussenat** (M.) et **Bender** (X.). Un cas de maladie de Paget du mamelon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 419-423. — **Cunéo** et **Marcille**. Etat des lymphatiques dans le cancer du sein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 371-372. — **Roulet** (Alfred). Diagnosis of cancer of the breast. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 180-182. — **Chavannaz** (G.). Sur un cas de cancer du sein. Considérations thérapeutiques. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 437-439 ; 453-455, 3 fig. — **Brun** (Charles-Auguste-Marie). De l'intervention chirurgicale dans le cancer du sein. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 80, 81 p. — **Göbell** (R.). Ein Beitrag zur sog. Autoplastik nach der Radicaloperation des Carcinoma mammae. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 144-157, 4 Fig.

618.2

Obstétrique.

Boynton (C. E.). Obstetric notes. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 212-213. — **Wormley** (Wm.). Interesting points in obstetrics. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 231-234. — **Ahlfeld** (F.). Erganzungsblatt 3 und 8 zum Preussischen Hebammen-Lehrbuch. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 841-846. — **Ahlfeld** (F.). Die Zukunft unseres Hebammenstandes. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 915-919. — **Morrison** (Henry L.). The therapeutics of obstetrics. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 362-365.

Thoyer-Rozat (J.). L'obstétrique et la morale chrétienne, réponse à MM. Moureau et Lavrand. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 809-810. — **Moureau** et **Lavrand**. L'obstétrique et la morale chrétienne, réponse à M. Thoyer-Rozat. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 795-796.

Tuley (H. E.). Care of the pregnant woman. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 355-356.

Bertino (A.). Ricerche sul battito cardiaco fetale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 193-204 ; 212-221. — **Coyau** (M^lle^). Accouchement triple avec trois enfants vivants. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 305-306, 1 fig. — **Majocchi** (A.). Parto trigemino in donna albuminurica. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 209-212.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Breiter (R.). [La grossesse, l'accouchement et les suites de couches chez les personnes atteintes d'affection du cœur]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 365-367 ; 384-386 ; 400-403 ; 415-417. — **Guérin-Valmale** (Ch.) et **Guirauden** (Th.). Varices et ulcères variqueux chez les femmes enceintes. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 749-757. — **Marini** (Teresa). Due casi di vomito incoercibile gravidico trattati con lo

svuotamento rapido dell'utero. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 233-236. — **Brauer** (L.). Ueber Graviditäts-Haemoglobinurie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 825-826. — **Frankenthal**. Uremia in pregnancy. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 242-243. — **Lop**. Début insolite de la tuberculose à forme de vomissements incoercibles dans la grossesse. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 119-121.

Aaron (Ch. D.). Splanchtoptosis in pregnancy. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 185. — **Endelman** (Z.). Beitrag zum geburtshilflichen Verfahren bei Komplication der Schwangerschaft durch Mastdarmkrebs. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 848-851. — **Kristeller** (Eduard). Ein Beitrag zur Retinitis albuminurica gravidarum. * Inaug.-Dissert., Freiburg. i. B., 1902, April, N° 20

Trotta (G.). Fibromi dell'utero complicanti il parto ed il puerperio. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 393-411. — **Vallois**. Grossesse chez une femme dont le vagin est fermé par un hymen ne présentant qu'un orifice minuscule et par une cloison transversale complète et à orifice imperceptible ; existence de 2 méats urinaires. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 740-743.

618.34 *Grossesse extra-utérine.*

Kirchgessner (Philipp). Ueber mehrfache Tubargravidität. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 29. — **Brothers** (Abram). Specimens from three recent cases of early ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 225-226. — **Delagénière** (H.). De la grossesse tubo-utérine ou interstitielle. Deux observations. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 16 p. — **Keiffer** (H.). Un cas de grossesse utéro-tubaire rompue, évoluant jusque six mois et demi ; fœtus mort, laparotomie, guérison. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 529-533. — **Thiriar** (Lucien). Grossesse tubaire ; rupture de la trompe gravide ; opération ; guérison. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 763-776. — **Ott** (D. O.). [De l'hémorrhagie interne dans l'avortement tubaire et de son traitement]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVII, 327-331. — **Baldwin** (J. F.). Treatment of the other tube in tubal gestation. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 13-14.

Bandler (S. Wyllis). On the etiology, histology, and usual course of ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 43-63, 17 fig. — **Anspach** (B. M.). A study of four cases of extrauterine pregnancy, with reference especially to their etiology. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 159-166, 1 pl. — **Rieck** (A.). Zur Behandlung der Extrauterinschwangerschaft. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1296-1298.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Martin (Georg). Ein Fall von Nabelschnurstrangulation bei einem 3 Monate alten missbildeten Embryo. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 25. — **Loennberg** (I.). Ein Fall von ungewöhnlich kleinem Fœtus compressus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 25-32, 4 Fig. — **Smith** (G. F.). A series of cases of jaundice in the fœtus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 152. — **Wessinger** (John A.). Fractures during delivery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 170.

618.37 *Amnios.*

Davis (Edward P.). Polyhydramnios : its differential diagnosis and treatment, with report of cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 211-212. — *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 404-406. — **Katz** (A.). Embolie pulmonaire chez une femme enceinte de huit mois, atteinte d'hydramnios. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 411-412.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Maygrier (Ch.). Pronostic et traitement de l'avortement criminel. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 257-269. — **Edge** (Frederick). The treatment of abortion. *Birmingh. M. Rec.*, 1902, LII, 104-113. — **Martin** (Angel Pulido). Tratamiento del aborto. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 542/545. — **Macnaughton-Jones** (H.). Case of recurrent haemorrhage after molar abortion ; symptoms simulating those of deciduoma malignum. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 75-78.

618.4

Physiologie du travail.

Shears (George P.). When and why does labor begin ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 281-285. — **Fisher** (C. E.). Which shoulder shall be delivered first ? *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 600-602. — **Spencer** (H. R.). Dangers and diagnosis of breech presentation, and its treatment by external version towards the end of pregnancy. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 1-6.

618.5

Pathologie du travail.

Budin (P.). Bassins rétrécis. *J. d. Sages-Femmes*, Paris, 1902, XXX, 97-99. — **Magnus** (Arthur v.). Ein Beitrag zur Therapie des engen Beckens. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, März, N° 6. — **Macnaughton-Jones** (H.). Delivery by Bossi's method in a case of albuminuria at the seventh month in a fibromatous uterus. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 160-162. — **Jordan** (J. F.). Dermoid cyst of the left ovary which caused obstruction to delivery. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 30-31. — **Bamberger**. Ein Fall von Cervixkarzinom als Geburtshinderniss am normalen Schwanger-

schaftsende. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1298-1300.

Terzaghi. Idrocefalia e presentazione di faccia in parto a termine (casistica). *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 228-232. — **Schmitt** (François-Antoine-Camille). Contribution à l'étude des ruptures spontanées de l'utérus pendant le travail et l'accouchement. ° Nancy, 1902, 8°, n° 32, 107 p.

Knapp (L.). Ueber unstillbare Blutungen im Anschlusse an die Geburt. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 401-403 ; 427-429. — **Gache** (S.). Hemorragias por inserción viciosa de la placenta. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 264-266. — *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 545-559.

Guérin-Valmale (Ch.) et **Guirauden** (Th.). Etude statistique des cas de procidence du cordon ombilical de la clinique obstétricale de Montpellier. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 677-687 ; 702-712.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Quillier. De l'augmentation progressive de la sécrétion lactée chez la nourrice suivant les demandes. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 291-298, 3 courbes. — **Campanella** (G.). L'influenza dei menstrui sul latte delle nutrici e sulla salute dei bambini. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 322-324.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Scanzoni (C. v.). Entgegnung auf den Aufsatz des Herrn Professor Hofmeier : « Zur Verhütung des Kindbettfiebers ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1102-1103. — **Jones** (Ch. F.). Some common mistakes in the management of puerperal fever. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 226-228. — **Fry** (W. E.). Antistreptococcus serum in puerperal fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 249.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Perret. L'infection puerpérale au service d'isolement de la clinique Tarnier (du 1er novembre 1900, au 1er novembre 1901). *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 270-290, 13 courbes. — **Cioja.** Diagnosi e prognosi generale delle forme settiche puerperali. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 225-227. — **Kossowski** (R.). [8 cas de septicémie puerpérale traités par la méthode de Fochier (abcès par fixation)]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 667-674. — **Cotret** (R. de). Etude critique sur l'emploi du sérum antistreptococcique dans l'infection puerpérale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 416-424. — **Pichevin** (R.). Infection puerpérale et hystérectomie totale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 209-210...

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Watt (W. L.). Puerperal eclampsia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 20-28. — **Sawyer** (W. B.). Eclampsia ; report of cases. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 282-284. — **Kamann** (K.). Kasuistischer Beitrag zur Eklampsie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 831-834. — **Hendrix.** Sur une forme spéciale d'éclampsie. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 313-317, 2 fig. — **Molinier** (Pozzo-di-Borgo). Contribution au traitement de l'éclampsie. ° Montpel., Imp. centr. Hamelin frres, 1902, 8°, n° 98, 94 p. — **Nicholson** (H. O.). On the use of thyroid extract in puerperal eclampsia and in the pre-eclamptic state. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 40-51. — **Commandeur.** Eclampsie guérie par la médication chloralique. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 120-122.

618.77 *Phlegmatia.*

Libow (B. A.). Beitrag zur Lehre von der puerperalen Metrophlebitis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 251-252.

618.78 *Maladies puerpérales diverses.*

Katznelson (L. S.). [Prolapsus uteri inversi sub partu]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVII, 303-310. — **Baldwin** (J. F.). Should the tampon be used in postpartum hemorrhage ? *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 169-170.

618.8

Opérations obstétricales.

618.81 *Application de la cuiller et du forceps.*

Cocq (V.). A propos du forceps. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 591-597. — **Arcangelis** (E. de). Rottura della sinfisi pubica in seguito ad operazione di forcipe (Imputazione di omicidio colposo). Relazione di perizia. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX 412-431... — **Cronson** (R.). Laparotomy during early pregnancy labor at term. A lever axis traction forceps. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 761-763. — [Discussion] : **Emmet**, 763-764 ; 764-765 ; 773-775. — **Boldt**, 765-766. — **Brodhead**, 766-768. — **Waldo**, 768-772. — **Macphatter**, 772-773. — **Salles.** Primipare âgée (46 ans). Inertie utérine, forceps dans l'excavation. Délivrance artificielle. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 13, 300-303. — **Reed** (Ch. B.). Deep transverse arrest of the head as an indication for forceps. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 402-408. — **Parczewski** (Eugen v.). Prognose der Zangenoperationem nach den Resultaten der Universitätsklinik zu Strassburg in den

Jahren 1891-1900. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juni, n° 15.

618.84 *Dilatation du col.*

Macnaughton-Jones (H.). Professor Bossi's instrument for the rapid dilatation of the cervix of pregnant uterus. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 5. — **Zimmermann** (V.). Die intrauterine Ballonbehandlung in der Geburtshülfe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 37-71, 2 Fig.

618.85 *Symphyséotomie.*

Zweifel (Paul). Symphyseotomy, with drainage per vaginam of the spatium præevesicale sive cavum Retzii. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 191-197.

618.86 *Opération césarienne.*

Dixon (Charles Henry). Caesarean section. *Am. M. J. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 323-330. — **Martin** (A.). Opération césarienne. Cas de conscience. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 14, 317-326. — **Kerr** (J. M. M.). Fritsch's fundal incision in conservative caesarean section, with illustrative cases. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 21-31. — **Scheib** (A.). Sectio caesarea conservativa mit gleichzeitiger Myomektomie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 425-427. — **Brown** (Adelaïde). Caesarean section necessitated by ventrosuspension. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 197-201. — **Brothers** (Abram). Report of a case of caesarean section followed by hysterectomy for impacted cervical fibroid and prolapse of gangrenous umbilical cord in a septic woman : recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 182. — **Bachmann** (H.). Ueber einen Fall von konservativen Kaiserschnitt vor dem Geburtseintritt, wegen eines im Becken festgewachsenen Ovarialdermoids sammt Exstirpation desselben. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 874-878. — **Jahreiss.** Zwei vaginale Kaiserschnitte bei Eklampsie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 919-920.

618.87 *Ablation du placenta.*

Rosenthal (Erich). Die Fälle von künstlicher Lösung der Plazenta und deren Folgen (1890-1900). * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 61. — **Wetmore** (Josephine). Ablatio placentæ. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 159-160.

618.88 *Accouchement prématuré artificiel.*

Knapp (L.). Zur Kasuistik des « Accouchement forcé » unter Anwendung von Bossi's Dilatator. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 913-915.

618.9

Pédiatrie.

Szana (Alexandre). Lettre à M. le professeur Budin [à propos du livre « Le Nourrisson »]. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 257-261. — **Jeannin.** L'alimentazione del neonato. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 661-663. — **Budin** (P.). Alimentation de la première enfance. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 528-540. — **Coit** (H. L.). The progressive principle in rational infant feeding. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 321-325. — **Rothschild** (H. de) + **Ruiz** (Rodriguez J.). Trabajos recientes sobre la lactancia. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 267-275. — **Butte** (L.). L'alimentation lactée dans la première enfance. Le lait. *Gaz. d. Mal infant.*, Paris, 1902, IV, 209-212. — **Dubrisay** (Louis). De l'alimentation lactée dans la première enfance ; allaitement au sein. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 217-220 ; 242-244.

Guippius (A. E.). [Le lit cage inoffensif pour enfants]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 68-69.

Vinsonneau (M^lle^ Marie). Etude statistique sur la mortalité infantile à Montpellier, de 1892 à 1901. Déductions étiologiques et prophylactiques. * Montpel, Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 87, 118 p., 11 tabl.

Chatard (H.). Pathologie infantile. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VII, 242-245. — **Abt** (I. A.). A demonstration of some pathologic specimens illustrating the various diseases of infancy and childhood. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 646-648. — **Solares** (F. V.). Aplicaciones del suero fisiológico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. *Arch. de Gynec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 381-386.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Faelli (F.). Le mostre zootecniche di Torino. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 218-220. — **Bitchew** (P.). [Le concours d'élevage de la ville de Dobritch]. *Veterin. sbirk.*, Sofia, 1902, XI, 102-109.

Riesterer u. **Römer.** Ein Gutachten über Sodomie. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 286-288. — **Edelmann.** Uebersicht über den Betrieb der öffentlichen Schlachthäuser und Rossschlächtereien in Preussen für

das Jahr 1900. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 177-180.

Bass (E.). Das Ichthargan in intravenöser innerlicher und äusserlicher Anwendung. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 255-256.

A new animal disease in the Philippines. *Phila. M. J.*, 1902, X, 87-88. — **Berton**. Automatisme et harper. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 442-445. — **Ostermann**. Ein eigenartiger Fall von innerer Verletzung. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 294. — **Phisalix** (G.). Polymorphisme des pasteurella. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 645-648. — **Valle** (J. Miranda do). Cysticercose. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 71-72. — **Lanzillotti-Buonsanti** (N.). La cura dell'afta col metodo Baccelli in Portogallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 220-224 ; 234-238. — **Buonsanti** (N. L.). A proposito della relazione Commissione reale prussiana per lo studio dell'afta sulla cura col metodo Baccelli. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 269-273. — **Bartels**. Ein Beitrag zur Frage der Angewöhnung an das Tuberculin. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 285-286. — **Martins** (R.). Valor diagnostico do exame microscopico do bacillo de Koch. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 69-71.

Gambarotta (G.). Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 220-223...

619.1

Cheval et race équine.

Lainé (H.). La aclimatacion de los caballos extranjeros en Cuba. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 201-203. — **Hartmann** (L.). Ausgebreitete Chalicosis nodosa beim Pferd. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 255. — **Bernardi** (D.). Contributo alla tecnica e terapeutica chirurgica delle lesioni del garrese del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 231-234, 2 fig... — **Conte** (A.). Traitement préventif de la rage chez le cheval par les injections intra-veineuses de virus rabique. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 434-442. — **Salles**. Polydactylie chez une pouliche ; opération. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 445-451, 4 fig. — **Lungwitz**. Die kurzen Gleichbeinbänder am Fesselgelenke des Pferdes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 293-294, 1 Fig.

619.2

Bétail.

Zambelli (E.). Di una malattia nei bovini detta in Friuli mal dell' anc. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 89-93. — **Flessa** (R.). Ein neues Bolzenschussrohr zum Tödten von Gross-und Kleinvieh. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 276, 1 Fig. — **Bru**. Un cas de chorée chez la vache. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 451-452. — **Krause** (P.). Ueber einen Fall von Impftuberkulose eines Schlachthausarbeiters durch tuberkulöse Organe eines Rindes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1035-1037. — **Baudouin** (Marcel). L'inoculation de la tuberculose bovine et la Presse. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 265. — **Garnault** (P.). La seconde inoculation du Dr Garnault. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 226-227.

619.4

Porcs et race porcine.

Eckert (Albert). Untersuchung verschiedener Käsesorten auf Schweinerothlaufbakterien. Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Mai, N° 11. — **Grips** (W.). Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 213-216 ; 221-224.

619.6

Oiseaux.

Petit (G.). Sur la tuberculose aviaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 408-409.

619.7

Chiens et race canine.

Danou (Ben). Gastro-entérite adynamique chez le chien ; guérison. *Rev. vét.*, — Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 452-455. **White** (Ch. P.). Contagious growths in dogs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 176-177. — **Petit** (G.). Cancer de la mamelle généralisé au poumon, au foi et à la rate chez une chienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris.*, 1902, 6 s., IV, 390-391. — **Petit** (G.). Fibromes multiples du vagin avec métrite chronique et kystes de l'ovaire chez une chienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 391.

619.8

Chats et race féline.

Petit (G.). Cancer de la mamelle généralisé au poumon, à la plèvre aux reins et à la rate, chez une chatte. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 409-410.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XI-1902, n° 1140.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 10. — Octobre 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Whitehead (W.). President's adress delivered at the seventieth annual meeting of the British Medical Association. Manchester's early influence on the advancement of medicine and medical education. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 301-313, 5 portr., 1 fig. — *Lancet*, Lond., 1902, II, 261-267.

Lachtin (M.). Studien über die Geschichte der Medicin. I. Aerzte und Aerztliche Thätigkeit in der Vergangenheit. II. Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege in Spitälern. III. Militär-medicinische Organisation in der Vergangenheit. *Janus*, Amsterdan, 1902, VIII, 404-405. — **Steiner** (W. R.). A contribution to the history of medicine in the province of Maryland 1636-1671. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 192-198. — **Bourgade la Dardye** (De). Selected chapters from the work on Paraguay. *Rev. mens. du Paraguay*, Asunción, 1902, II, 112-114. — **Fernández** (J. S.). Una visita a Merida (Yucatán). *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 205-213.

61:

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:8

Sciences.

61:87

Sciences biologiques.

Perry (M. L.). Some practical problems in sociology shown by a study of the southern negro. *Med. Rec.*, N -Y., 1902, LXII, 331-334. — **Corning** (J. L.). How great singers are made and unmade. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 454-456. — The coming man. A remarkable prophecy. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 451-454.

Oberthür (Ch.). Observations sur un fait de mimétisme fourni respectivement par les deux sexes des Limentis albo maculata et Athyma punctata. *Bull. Soc. ent.*, Paris, 1902, 161-162.

61:9

Histoire.

Bartholow (R.). The medical history of sir Walter Scott. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 313-320.

Delmas (Louis). La vie pathologique du Grand Roi. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 517-522.

das Jahr 1900. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 177-180.

Bass (E.). Das Ichthargan in intravenöser innerlicher und äusserlicher Anwendung. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 255-256.

A new animal disease in the Philippines. *Phila. M. J.*, 1902, X, 87-88. — **Berton**. Automatisme et harper. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 442-445. — **Ostermann**. Ein eigenartiger Fall von innerer Verletzung. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 294. — **Phisalix** (G.). Polymorphisme des pasteurella. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 645-648. — **Valle** (J. Miranda do). Cysticercose. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 71-72. — **Lanzillotti-Buonsanti** (N.). La cura dell'afta col metodo Baccelli in Portogallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 220-224 ; 234-238. — **Buonsanti** (N. L.). A proposito della relazione Commissione reale prussiana per lo studio dell'afta sulla cura col metodo Baccelli. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 269-273. — **Bartels**. Ein Beitrag zur Frage der Angewöhnung an das Tuberculin. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 285-286. — **Martins** (R.). Valor diagnostico do exame microscopico do bacillo de Koch. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 69-71.

Gambarotta (G.). Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 220-223...

619.1

Cheval et race équine.

Lainé (H.). La aclimatacion de los caballos extranjeros en Cuba. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 201-203. — **Hartmann** (L.). Ausgebreitete Chalicosis nodosa beim Pferd. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 255. — **Bernardi** (D.). Contributo alla tecnica e terapeutica chirurgica delle lesioni del garrese del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 231-234, 2 fig... — **Conte** (A.). Traitement préventif de la rage chez le cheval par les injections intra-veineuses de virus rabique. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 434-442. — **Salles**. Polydactylie chez une pouliche ; opération. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 445-451, 4 fig. — **Lungwitz**. Die kurzen Gleichbeinbänder am Fesselgelenke des Pferdes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 293-294, 1 Fig.

619.2

Bétail.

Zambelli (E.). Di una malattia nei bovini detta in Friuli mal dell' anc. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 89-93. — **Flessa** (R.). Ein neues Bolzenschussrohr zum Tödten von Gross-und Kleinvieh. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 276, 1 Fig. — **Bru**. Un cas de chorée chez la vache. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 451-452. — **Krause** (P.). Ueber einen Fall von Impftuberkulose eines Schlachthausarbeiters durch tuberkulöse Organe eines Rindes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1035-1037. — **Baudouin** (Marcel). L'inoculation de la tuberculose bovine et la Presse. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 265. — **Garnault** (P.). La seconde inoculation du Dr Garnault. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 226-227.

619.4

Porcs et race porcine.

Eckert (Albert). Untersuchung verschiedener Käsesorten auf Schweinerothlaufbakterien. Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Mai, N° 11. — **Grips** (W.). Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 213-216 ; 221-224.

619.6

Oiseaux.

Petit (G.). Sur la tuberculose aviaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 408-409.

619.7

Chiens et race canine.

Danou (Ben). Gastro-entérite adynamique chez le chien ; guérison. *Rev. vét.*, — Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 452-455. **White** (Ch. P.). Contagious growths in dogs. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 176-177. — **Petit** (G.). Cancer de la mamelle généralisé au poumon, au foi et à la rate chez une chienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris.*, 1902, 6 s., IV, 390-391. — **Petit** (G.). Fibromes multiples du vagin avec métrite chronique et kystes de l'ovaire chez une chienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 391.

619.8

Chats et race féline.

Petit (G.). Cancer de la mamelle généralisé au poumon, à la plèvre aux reins et à la rate, chez une chatte. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 409-410.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XI-1902, n° 1140.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 10. — Octobre 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Whitehead (W.). President's adress delivered at the seventieth annual meeting of the British Medical Association. Manchester's early influence on the advancement of medicine and medical education. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 301-313, 5 portr., 1 fig. — *Lancet*, Lond., 1902, II, 261-267.

Lachtin (M.). Studien über die Geschichte der Medicin. I. Aerzte und Aerztliche Thätigkeit in der Vergangenheit. II. Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege in Spitälern. III. Militär-medicinische Organisation in der Vergangenheit. *Janus*, Amsterdan, 1902, VIII, 404-405. — **Steiner** (W. R.). A contribution to the history of medicine in the province of Maryland 1636-1671. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 192-198. — **Bourgade la Dardye** (De). Selected chapters from the work on Paraguay. *Rev. mens. du Paraguay*, Asunción, 1902, II, 112-114. — **Fernández** (J. S.). Una visita a Merida (Yucatán). *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 205-213.

61:

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

61:8

Sciences.

61:87

Sciences biologiques.

Perry (M. L.). Some practical problems in sociology shown by a study of the southern negro. *Med. Rec.*, N -Y., 1902, LXII, 331-334. — **Corning** (J. L.). How great singers are made and unmade. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 454-456. — The coming man. A remarkable prophecy. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 451-454.

Oberthür (Ch.). Observations sur un fait de mimétisme fourni respectivement par les deux sexes des Limentis albo maculata et Athyma punctata. *Bull. Soc. ent.*, Paris, 1902, 161-162.

61:9

Histoire.

Bartholow (R.). The medical history of sir Walter Scott. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 313-320.

Delmas (Louis). La vie pathologique du Grand Roi. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 517-522.

61:92

Biographie et Nécrologie.

Apostoli (Georgio). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 5-9, 1 portr. — Auvard (A.). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 45-48, 1 portr.

Bantock (G. Granville). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 23-26, 1 portr. — Barnes (Roberto). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 75-78, 1 portr. — **Schelenz** (H.). Johann Bökelius und sein Hamburger Pestbuch von 1597. *Janus*, Amsterdam, 1902, VIII, 412-416. — Budin (Pierre). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 147-161, 1 portr.

Cranwei. Castro (Alejandro). Necrologia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 661-663, 1 portr. — Charles (N.). In : La Torre. *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 37-40, 1 portr. — Cordes (A.). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 83-86, 1 portr.

Doran (Alban). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 31-32, 1 portr. — Dührssen (Adolfo). in : *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 117-120.

Florkiewicz (W.). [Nécrologie]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 721. — **Eversbusch** (O.). Foerster (Richard). Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1350-1351. — Förster (R.). Nécrologie. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 671.

Noir (J.). Le P^r^ Gaucher, professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 76-78, 1 portr. — **Grawitz** (E.). Carl Gerhardt. Nekrologie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 721-723. — **Seifert**. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 825-826. — Gerhardt (Karl). Nekrologie. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 119, 1 Portr. — *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 211, 1 Portr. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 427-428. — *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 671. — Gordon (B. M.). [Nécrologie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 780.

Heinricius (Gustavo). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 61-63, 1 portr. — Hofmeier (Max). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 175-178, 1 portr.

Kehrer (F. A.). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 91-93.

Landau (L.). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 15-17, 1 portr.

Markiewicz (D.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 514. — Milliot (B.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 514.

Harlan (G. C.). Memoir of Dr. Williams Fisher Norris. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 210-214.

Ott (Dimitri de). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 135-142, 1 portr.

Pasternatzki (Th. I.). [Nécrologie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 780. — *Przegl. lek.*, Kraków, 1901, XLI, 526. — Plósz (Paul). Nekrologie. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 513-514. — Porro (Eduardo). Nécrologie. *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 941-944, 1 portr. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 363-364. — *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 671. — Porro (Eduardo). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 99-184, 1 portr. — **Resinelli**. Giuseppe Nel trigesimo della morte del senatore Eduardo Porro. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 321-324. — **Laveyssière** (L.). Biographie du P^r^ Pouchet. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 189, 3, 1 portr. — Pouchkin (S. L.). [Nécrologie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 780. — Pozzi (Samuele). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 125-130, 1 portr.

Dorveaux (P.). [Les Rasse Des Neux, maitres chirurgiens de Paris]. *Janus*, Amsterdam. 1902, VIII, 393-394. — **Vargas** (M.). En honor de Federico Rubio. *Méd. de l. Niños*, Barcel., 1902, I, 161-165, 1 portr. — **Forns**. El Dr. D. Federico Rubio y Gali. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 369-372, 1 portr.

Sänger (Max). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 183-189, 1 portr. — Schenk. [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 526. — Stankiewicz (W.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 514. — *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 722. — Switalski (L.), [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 525.

Tappeiner. [Nécrologie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 920. — Tripier (Augusto). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 53-55, 1 portr.

Ware (James Thomas). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 486. — Winckel (F. von). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 167-170, 1 portr.

Zweifel (Paolo). In : La Torre, *Gall. d. Clin. ostet.*, Roma, 1902, I, 109-111, 1 portr.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement Méthodique. Médecine Générale*].

Miall (Ph.). Protagoras on medicine. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 493-498. — **Towns** (D. W.). A few practical suggestions. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 63-65.

Grimm (A. S.). Some features of medical and surgical study in London and Berlin. *Phila. M. J.*, 1902, X, 301-303. — **Saïeff** (S.). [Sur la statistique médicale en Bulgarie]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 451-455. — **Blitstein** (M.). Casuistische Mitteilungen aus der Praxis.

Arch. f. physik.-diät. Ther., Berl., 1902, IV, 218-219. — **Nisenson**. [Quelques mots sur les ambulatoires hospitaliers. Les rapports des médecins des ambulatoires avec l'hôpital]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 666-669.

Clements (J.). The germ theory of disease examined. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 941-952. — **Mc Dougall** (A.). Discussion on the relation of poverty and disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 447-449. — **Rowntree** (B. S.), 449-451. — **Drysdale** (C. R.), 451-452.

Gutiérrez (J. L. Castro). Una historica clinica. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 245-255. — **Hill** (E. C.). Pain and its indications. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 413-417. — **Cantrell** (J. A.). Wrinkles, facial expression a cause : treatment. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 97-101. — **Barlow** (T.). The study of the natural history of disease the basis of all advance in its treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 313-321. — *Lancet*, Lond., 1902, II, 267-274. — **Stoddart** (W. H. B.). Liquid air as a freezing medium in the laboratory. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1385-1386, 2 fig. — **Schweninger**. Erinnerungen an Moden und Methoden in der Medizin. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 212-215.

610.7

Diagnostic en général.

Mc Cown (O. S.). Some suggestions in clinical diagnosis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 408-411.

610.72 *Photographie et Radiographie Médicales en général.*

O'Hara (Fr. S.). X-ray story. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1109-1113. — **Rudis-Jicinsky** (J.) a. **Hoffman** (J.). The pratical X-ray diagnosis. *Am. X-Ray. J.*, St-Louis, 1902, X, 1035, 1041, 8 fig.; 1053-1059, 6 fig.; 1072-1078, 4 fig.; 1093-1098. — **Benoist** (L.). Nouvel exemple d'application numérique des lois générales de transparence de la matière aux rayons X. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 464-465. — **Hetherington** (J. P.). Tube and exposure. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, X, 1031-1032. — A new X-ray tube. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1108, 1 fig. — **Pitkin** (J. T.). Static X-ray generators. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1098-1099. — **Scott** (J. N.). How some of the mistakes are made in radiography. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, X, 1047-1049, 1 fig. — **Meijers** (F. S.). Radiografisch onderzoek von platvoeten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R, XXXVIII, d. 2, 367-376, 4 fig.

611

ANATOMIE.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

611.012 *Tératologie Générale.*

Descos (André). Monstre anencéphale. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 293-294. — **Gheorghieff** (J.). [Un monsre (anencéphale)]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 351-359. — **Diepgen** (Paul). Ueber 2 Fälle von Thoracopagus. ° Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 48.

611.013 *Embryologie Générale.*

Meunier (S.). Observations sur les pôles orogéniques. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris 1902, CXXXIV, 998-1000. — **Ancel** (P.). Les corps intracytoplasmiques dans l'ovocyte d'Helix. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1049-1051. — **Lesne** (P.). Contribution à l'étude des premiers états des Gyrinides. *Bull. Soc. ent.*, Paris, 1902, 85-88, 1 fig.

611.018 *Histologie Générale.*

Merlin (A. A.). On the critical employment of the microscope for ordinary working purposes. *Am. Month. Micr. J.*, Wash., 1902, XXIII, 115-125. — **Albrecht** (Eugen). Ueber den Untergang der Kerne in den Erythroblasten der Säugetiere. Ein Beitrag zur Lehre von der Kerndegeneration. ° Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 83. — **Motta-Coco** (A.). Contributo allo studio della colorabilita degli elementi cellulari viventi. Sulle attitudini funzionalli degli epitelii ciliati della rana verso il bleu di metile. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 340-346. — **Le Count** (E. R.). The analogies between Plimmer's bodies and certain structures found normally in the cytoplasm. *J. Med. Research*, Boston, 1902, n. s., II, 383-393, 2 pl., 7 fig.

611.019 *Anatomie comparée.*

Minsmer (J.). Une curieuse anomalie sur une antenne de Cantharis. *Bull. Soc. ent.*, Paris, 1902, 91-92, 1 fig. — **Alluaud** (Ch.). Note sur la conformation de la suture des élytres chez les Coléoptères. *Bull. Soc. ent.*, Paris, 1902, 176-178.

611.1

Appareil circulatoire.

Livini (F.). Il tipo normale e le variazioni della carotis externa. *Sperimentale*, Firenze,

1902, LVI, 473-486. — **Somers** (G. H.). Patent ductus arteriosus. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 343-344. — **Mériel**. Note sur le système veineux para-ombilical et ombilico-vésical. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 469-471, 1 fig.

611.3

Appareil digestif.

Gaudry (A.). Sur la similitude des dents de l'homme et de quelques animaux. *Bull. Soc. Géol.*, Paris, 1902, 4 s., II, 37. — **Fredet** (P.). Langue scrotale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 492-494, 1 fig. — Topographie anatomo-physiologique de l'estomac et du duodénum. *Rev. crit. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, IV, 85-89, 11 fig. — **Severeano**. Canal anomal entre l'appendice cæcal et l'intestin grêle. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 126-127. — **Hildebrand** (Wilhelm). Die erste Leberentwicklung beim Vogel. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 42.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Grynfeltt (Ed.). Distribution des corps suprarénaux des Plagiostomes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 330-332.

Ebersbach (Hugo). Ueber ein Ureterdivertikel. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 15. — **Ferroni** (E.). Note embriologiche e anatomiche sull' utero fetale. *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 801-869. — **Desfonandres**. Les marques de la virginité d'après les anciens médecins. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 47-48...

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

611.71 *Os. Squelette.*

Fawcett (C. D.) a. **Lee** (Alice). A second study of the variation and correlation of the human skull, with special reference to the naqada crania. *Biometrika*, Cambridge, 1902, IX, 408-467, 7 pl., 14 fig. — **Nistico** (V.). La plagiocefalia. Ricerche antropologiche. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 530-534... — **Mériel**. Perforation congénitale du mésosternum. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 468-469, 1 fig. — **Regnault** (F.). Suture orbito-fronto-maxillaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 479-483.

611.72 *Articulations. Cartilages.*

Morawitz (Paul). Zur Kenntniss der Knorpelkapseln und Chondrinballen des hyalinen Knorpels. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Mai, N° 11.

611.73 *Muscles.*

Baum. Die Muskeln der Nase und Oberlippe des Rindes. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 245-248, 3 fig. — **Gosset** et **Proust**. Le muscle recto-uréthral. Son importance dans les opérations par voie périnéale, en particulier dans la prostatectomie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 425-436, 4 fig. — **Lionti** (G.). Su di un muscolo condro-costo-epitrocleare. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1345-1346. — **Varaglio** (S.). Di alcune disposizioni miologiche poco note della regione del poplite nell' uomo (regio genu posterior). *Gior. d. r. Accad. di Med. d. Torino*, 1902, LXV, 401-406.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Weyermann (Hans). Geschichtliche Entwicklung der Anatomie des Gehirns. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 45. — **Vogt** (Oskar) u. **Vogt** (Cecile). Neurologische Arbeiten. Herausgegeben von Oskar Vogt. Erste Serie : Beiträge zur Hirnfaserlehre. Erter Band. I. Lieferung. Inhalt : Cecile und Oskar Vogt, zur Erforschung der Hirnfaserung. Jena, Gustav Fischer, 1902, 8°, 145 S., 60 Taf., 25 fig. — **Kühn** (Adolf). Weiterer Beitrag zur Kenntniss des Nervenverlaufs in der Rückenhaut von Rana fusca. (Habilitationsschrift). * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 25). — **Valle** (L.). Topographia médulo-raquidea. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos-Aires, 1902, X, 597-660, 9 pl., 11 courbes. — **Soukhanoff** (S.) et **Czarniecki** (F.). Sur l'aspect externe des prolongements protoplasmatiques des cellules nerveuses de la moëlle épinière chez l'homme adulte (par la méthode Golgi-Ramon y Cajal). *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 303-310, 7 fig. — **Sicard** (J. A.). Le liquide céphalorachidien. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 192 p. — **Tuffier** (Th.) et **Milian** (G.). La xantochromie du liquide céphalo-rachidien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 499-490. — **Spira** (R.). [L'œil et l'oreille ; leurs rapports au point de vue anatomique et clinique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, LXI, 518-521.

611.9

Anatomie topographique.

Westerlund (F. W.). Ueber die Form des Kopfes in Finnland. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 22-25. — **Hammar** (J. A.). Zur Bildunsgeschichte des Halses. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 67-

68. — **Fortier** (L. E.). Dissection de l'abdomen. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 113-114... — **Patellani-Rosa** (S.). Il bacino osseo dei Vertebrati, specialmente dei Mammiferi. *Arch. d. ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 528-536...— **Herz** (M.). Der Bau des Negerfusses. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1416-1417, 9 Fig.

612

PHYSIOLOGIE.

612(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Luciani (L.). Fisiologia dell'uomo. Volume secondo. Milano, Soc. edit. libr., 1902, 8°, fasc. 32, 217-256. — **Laulanié** (F.). Eléments de physiologie. Fonctions du système nerveux. Organes des sens. Fonctions des centres nerveux. Influence du système nerveux sur les grandes fonctions de l'organisme. De la reproduction. Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, fasc. 4, 813-1072, 109 fig.

Heger (P.). Institut Solvay. Travaux du laboratoire de physiologie. Brux., Misch et Thron, 1902, V, fasc. I, 80 p. — Ricerche di biologia per il XXV Anniversario cattedratico di Pietro Albertoni dai suoi discepoli. Bologna, Stab. tip. Zamorani e Albertazzi, 1901, 8°, xvi-664 p., 7 pl., 27 fig., 1 portr.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories générales.*

Tigerstedt (R.). Zur Psychologie der Naturwissenschaftlichen Forschung. Helsingfors, 1902, 8°, 11 p. — **Sully-Prudhomme**. Les causes finales. Septième et dernière lettre à M. Charles Richet. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 513-522. — **Richet** (Ch.). L'effort vers la vie et les causes finales. Lettre à M. Sully-Prudhomme. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVII, 522-524.

612.013 *Vie et Mort.*

Le Dantec (F.). La place de la vie dans les phénomènes naturels. *Rev. phil.*, Paris, 1902, XXVII, 329-358 ; 504-515.

612.014 *Cytologie.*

Kretschmar (Hugo). Ueber Reiskörperchenbildung in Schleimbeuteln. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 24.

Gaiffe et **Gallot**. Nouveau modèle d'interrupteur électrolytique (genre Wehnelt). *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 622-623, 1 fig. — **Bürker** (K.). Zur depressiven Kathodenwirkung nebst einigen Beobachtungen an Kernleitermodellen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 373-412, 6 Fig. — **Martre** (Joseph). De l'influence de l'électricité statique sur la vie organique. Résultats obtenus chez l'homme par l'analyse urinaire. * Montpel., G, Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 90, 68 p. — **Galeotti** (G.). Ueber die elektrische Leitfähigkeit der tierischen Gewebe. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 289-340, 4 Fig., 38 Tab. — **Leduc** (S.). Production du sommeil et l'anesthésie générale et locale par les courants intermittents de basse tension. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 617-621. — **Poŝy** (André). L'électrolyse des sels métalliques séjournant dans les tissus. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 273-274. — **Bordier** (H.). Effets de la galvanofaradisation rythmée sur la nutrition et le développement du muscle de l'homme. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 147-151, 1 fig. — **Henze** (M.). Der chemische Demarcationsstrom in toxikologischer Beziehung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 451-472, 10 Fig.

Büdingen (Th.). Ueber den Einfluss des Lichtes auf den motorischen Apparat und die Reflexerregbarkeit. Experimentelle Untersuchungen und kritische Betrachtungen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 272-279. — **Parker** (G. H.) a. **Arkin** (L.). The directive influence of light on the earthworm Allolobophora fœtida (Sav.). Worcester, 1901, 8°, 8 p.

Goldberger (H.). Die Wirkung von anorganischen Substanzen auf Protisten. Ein Beitrag zur Biochemie des Protoplasmas. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 503-581, 15 Fig. — **Sabbatani**. Sulla pressione osmotica degli organi. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 355-362.

Ostwald (W.). Zur Theorie des Planktons. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1902, XXII, 609-638.

612.015 *Chimie physiologique.*

Hasselbach (K. A.). Ueber Sauerstoffproduction im Hühnerei. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 170-192. — **Bruntz** (L.) et **Gautrelet** (J.). Etude comparée des liquides organiques de la sacculine et du crabe. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 349-350. — **Bufalini** (G.). Nuovo metodo per la determinazione del potere di riduzione dei tessuti. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 139-149, 1 fig. — **Fernandez** (Obdulio). Fermentos y zimasas. *Méd. y Farm.*, Burgos, 1902, XI, 922-926.— **Croftan** (A. C.). The function of the blood in intracellular digestion. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 458-464. — **Sieber** (M^me^ N.).

De la destruction des toxines au moyen des peroxydes et des oxydates d'origine animale et végétale. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 151-170. — **Nencki** (M.) et **Zalesski** (I.). Le dosage de l'ammoniaque dans les sucs et les organes d'animaux. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 322-336.

612.1

Sang et Circulation.

Fuchs (Richard Friedrich). Zur Physiologie und Wachstumsmechanik des Blutgefässsystems (II. Mitteilung). Habilitationsschrift. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 21. — **Duncanson** (J. K.). The Harveian oration. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 118-129.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Modica (O.). Sulla diagnosi della specie del sangue col metodo biologico. *Ricerche di Biol. pubb. il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 249-266. — **Philippson** (M.). Sur les propriétés spécifiques et génériques des sérums sanguins et leur importance au point de vue zoologique. In : *Inst. Solway Trav. de Laboratoire*, 1902, 8°, V, fasc. I, 73-80. — **Meisling** (A.). Et nyt Haemoglobinometer. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 S., X, 809-817, 1 fig. — **Peskind** (S.). Notes on the action of acids and salts on blood-corpuscles and some their cells. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 99-102. — **Stewart** (G. N.). The behavior of nucleated colored blood-corpuscles to certain hæmolytic agents. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VII, 103-138. — **Glintchikow** (W. I.). [Des modifications de la force hémolytique du sérum sanguin dans les différentes phases de la digestion]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 777

Littauer (Max). Ueber den Regenerationsmodus der Leukocyten. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 7. — **Stassano** (H.) et **Billon** (F.). Nouvelles contributions à la physiologie des leucocytes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 322-325.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Thunberg (T.). Ueber das Treiben von Gasen durch das Gefässsystem (Ein Eingriff auf die normale Wirkungweise des Kreislaufes). *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 54-58. — **Majewski** (F.). [Des phénomènes d'agglutination dans le sang de l'homme et des animaux à l'état physiologique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 895-906. — **Ascoli** (M.). Zur Kenntniss der Präzipitinwirkung und der Eiweisskörper des Blutserums. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1409-1413. — **Bezzola** (C.). Osservazioni sul potere isoaglutinanti ed isolitico di sieri di sangue umani. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 495-499 ; 506-509.

612.13 *Principes physiques réglant la circulation.*

Beccari (L.). Sul polso venoso fisiologico. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 521-562, 16 fig.

612.16 *Pouls.*

Landois (L.). Beiträge zur Pulslehre. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 509-528, 10 Fig.

Zervos (S. G.). Ἰατρική ἱστορια συμβολή εἰς τὴν ἱστοριαν τῆς σφυγμολογιας. [Histoire de la médecine. Contribution à l'histoire de la sphygmologie]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, n° 20, Annexes.

Delalbre (Louis-Gaston). Etudes expérimentales sur le sphygmoscope et la mécanique du pouls artériel. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 79, 102 p.

612.17 *Cœur.*

Galli (G.). Ueber die Leistungsfähigkeit des Herzens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1005-1008 ; 1049-1052. — **Clément** (E.). Contribution à la pathogénie des souffles musicaux. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 137-147. — **Lingle** (D. J.). The importance of sodium chloride in heart activity. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 75-98. — **Kuliabko** (A.) u. **Metalnikoff** (S.). Ueber das kardiotoxische Blutserum. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 89-92. — **Hering** (H. E.). Ueber die vermeintliche Existenz « bathmotroper » Herznerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 391-397.

612.18 *Nerfs vaso-moteurs.*

Becker (E.). Ueber die Veränderungen der Zusammensetzung des Blutes durch vasomotorische Beeinflussungen, insbesondere durch Einwirkung. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 173-182, 3 Tab. — **Pugliese** (A.). Linfa e funzione vasomotoria. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 205-246, 3 pl., 2 tr.

612.2

Respiration.

Stejskal (K. Ritter v.). Untersuchungen über den Einflusswechselnder Blutfülle auf die Elasticität der Lunge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 327-345, 1 Fig. — **Tigerstedt** (R.). Ueber den Lungenkreislauf. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 85-87. — **Louria** (R. A.). [Du rôle des nerfs sensitifs du diaphragme dans l'innervation de la respiration]. * Kazan, 1902. — **Belmondo** (E.). Disso-

ciazione dei movimenti respiratorii toracici e del diaframma durante l'accesso epilettico. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 591-605, 5 fig.

Risquez (F. A.). El quimismo respiratorio. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 373-380. — **Baschieri** (A.). Il ricambio respiratorio nella donna menstruante. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 403-419. — **Bounhiol** (J.). Recherches biologiques expérimentales sur la respiration des Annélides polychètes. *Ann. d. Sc. nat.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 1-80, 7 fig.

Paul (Ludwig). Ueber die Bedingungen des Eindringens der Bakterien der Inspirationsluft in die Lungen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 36. — **Mares** (F.). Ueber Dyspnoë und Asphyxie. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 529-564, 2 Taf. — **Greene** (G. W.). Artificial respiration in an asphyxiated new born babe. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 242. — **Sarda** (G.). Recherches expérimentales sur l'état du contenu cardiaque dans la mort par asphyxie mécanique. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 841-852.

Voornveld (H. J. A. van). Das Blut im Hochgebirge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 1-60. — **Abderhalden** (E.). Weitere Beiträge zur Frage nach der Einwirkung des Höhenklimas auf die Zusammensetzung des Blutes. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 442-489.

Seemann (J.). Ueber die Combination exspiratorisch wirksamer Athemreflexe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 313-337, 1 Fig., 6 Taf.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

Lambert (M.). Sur l'association fonctionnelle des glandes digestives. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 811.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Clinch (T. A.). The functions of the epiglottis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 382. — **Economo** (C. J.). Die centralen Bahnen des Kau-und Schluckactes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 629-643, 2 Fig., 1 Taf.

Baratoux (J.). De l'absence du rhodane dans la sécrétion parotidienne comme valeur, au point de vue du diagnostic et du pronostic, dans les affections de l'oreille moyenne. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 97-102. — **Tolotschinoff** (I.). Contribution à l'étude de la physiologie des glandes salivaires. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 42-46.

Phisalix (C.). Sur la présence du venin en nature dans le sang du cobra. *Bull. Muséum*, Paris, 1902, 204-207. — **Lamb** (G.). On the precipitin of cobra venom : a means of distinguishing between the proteids of different snake poisons. *Lancet*, Lond., 1902, II, 431-435, 4 tabl. — **Kobert** (R.). Wirkung des Spinnenbisses auf den Urin. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 336-337. — **Delezenne** (C.). Sur l'existence d'une kinase dans le venin des serpents. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 328-329.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Tausz (B.). Ueber die physiologische Wirkung der Csizer Jod-Brom-Quelle auf die Magenfunctionen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 747-750 ; 769-772. — **Grospietsch** (Viktor). 100 Magensaftuntersuchungen zur Bestimmung der freien Salzsäure und der Gesamtazidität unter normalen Verhältnissen für Breslau und Schlesien. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 44. — **Lewin** (Max). Ueber den Nachweis und die diagnostische Bedeutung des Pepsins im menschlichen Magensaft. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 42. — **Hanike** (E. A.). Die verschiedenen Niederschläge des natürlichen Magensaftes und seine verdauende Kraft. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 15-19, 3 Tab. — **Klug** (F.). Ueber das Ferment der Pylorusschleimhaut. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 281-292. — **Pawlow** (P.) u. **Parastschouk** (S.). Die Identität des Pepsins und Chymosins. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 28. — **Salazkin** (S. S.). [De la recherche de l'erepsine de Cohnheim dans le suc gastrique du chien]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 777.

Euler (Hermann). Ueber den Verlauf der Magenverdauung unter verschiedenen physikalischen Einflüssen. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Juli, N° 15. — **Benedict** (A. L.). Filtration of stomach contents : changes in chyme due to delay in examination. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 261-262. — **Toop** (Ernst). Ueber den Einfluss der Atmung und Bauchpresse auf die motorische Funktion des Magens. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Juli, N° 25. — **Sokolow** (A.). Ueber die psychische Beeinflussung der Absonderung von Magensaft. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 32-39, 4 Tab.

612.33 *Intestin.*

Sieber-Schumoff (Nadine). Ueber die Wirkung, resp. Nicht-Wirkung des Erypsins und Darmsaftes auf Toxine und Abrin. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 5-8. — **Rachmaninow** (J. M.). Beitrag zur Lehre der Darmimpermeabilität. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 333/336 ; 341/344, 5 Fig. ; 349/353, 2 Fig. — **Sawitsch** (W.). Die Sekretion der Enterokinase. *Versamml. nordisch. Naturf. u.*

Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat. [etc.], 1902, 39-40.

612.34 *Pancréas.*

Bayliss (W. M.) a. **Starling** (E. H.). The mechanism of pancreatic secretion. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 325-353, 17 fig. — **Babkine** (B. P.). L'influence des solutions des savons alcalins sur la sécrétion du pancréas. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 4. — **Borissow** (P.) u. **Walther** (A.). Zur Analyse der Säurewirkung auf die Pankreassekretion. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 42. — **Sawitsch** (W.). Die Wirkung des Vagus auf Pankreas. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 41-42.

612.35 *Foie.*

Pflüger (E.). Ueber das Verhalten des Glykogenes in siedender Kalilauge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 81-101. — **Händel** (M.). Ein Beitrag zum Glykogengehalt des Skelets. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 104-114. — **Pflüger** (E.). Ueber den Glykogengehalt der Knorpel der Säugethiere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 102-103. — **Weinland** (E.) u. **Ritter** (A.). Ueber die Bildung von Glykogen aus Kohlehydraten bei Ascaris. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 490-502.

Novi (J.). L'attività elaboratrice del fegato. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 479-517. — **Jovane** (Antonio). Il potere coibente del fegato per l'alcool studiato comparativamente negli animali molto giovani ed adulti. Napoli, tip. Tocco e Salvietti, 1902, 8°, 11 p. — **Barbèra** (A. G.). Alimentazione sottocutanea e formazione della bile. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 565-587. — **Bonome** (A.). Sull' importanza delle alterazioni del plesso celiaco nella cirrosi epatica dell' uomo e nella cirrosi sperimentale. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 153-191, 1 pl.

612.36 *Défécation. Gros intestin.*

Conner (L. A.). On the causes, variations and significance of the color of the feces. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 400-403.

612.39 *Nutrition.*

Rochas (A. de). Les longs jeûnes. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 65-96, 2 fig.

Rey-Pailhade (J. de). Physiologie médicale. Rôle du philothion dans les oxydations organiques avec bibliographie raisonnée. Toulouse, Imp. Lagarde et Sebille, 1902, 8°, 25 p. — **Rey-Pailhade** (J. de). Rôle du philothion dans les oxydations de l'organisme. [*Bull.*] *Soc. d'Hist. nat. de Toulouse*, 1902, XXXV, 57-70. — **Ehrström** (R.). Ueber den Phosphorumsatz bei dem erwachsenen Menschen. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 87-88. — **Hartung** (C.). Der Eisengehalt des Hühnereies. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 195-212.

Omelianski (W.). Sur la fermentation forménique de la cellulose. *Arch. d. Sc. Biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 251-278, pl.

Harley (V.) a. **Goodbody** (F.). Low proteid metabolism. In : *Rep. Dep. Path. Univ. Coll.*, Lond., 1902, 8°, 9 p. — **Oker-Blom** (M.). Die elektrische Leitfähigkeit und die Gefrierpunktserniedrigung als Indikatoren der Eiweisszerspaltung. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 9-10.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Leathes (J. B.). On the products of the proteolytic action of an enzyme contained in the cells of the spleen. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 360-365. — **Moraczewski** (W.). [La marche de la température chez un homme ayant subi l'ablation de la rate]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 868-878.

Dor (L.). La fonction antitoxique des capsules surrénales. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 85-87.

612.46 *Reins. Urine.*

Malosse (Henri). De quelques constantes physiques de l'urine. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 82, 65 p. — **Gir** (Alphonse Isaïe). Contribution à l'étude de l'acidité urinaire. * [Lille], Maubeuge, 1902, 8°, n° 2, 46 p. — **Malosse** (H.). De quelques déductions que comporte la connaissance de la densité urinaire. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 290-294.

Sallerin (Charles). Sur le dosage de l'urée et sur la détermination du coefficient azoturique. * Lille, 1902, 8°, n° 3, 60 p. — **Fiquet**. De l'azote urinaire. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 512-515. — **Hanson** (Wilhelm). Ueber den klinischen Wert der quantitativen Harnsäurebestimmung nach der Methode von Ruhemann. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 36. — **Reich** (Otto). Zur Methodik der Bestimmung des Ammoniaks im Harn. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 47.

Filehne (W.). Beiträge zur Diurese. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 565-568. — **Filehne** (W.) u. **Biberfeld** (H.). Beiträge zur Diurese. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, 1902, XCI, 569-573. — **Russchhaupt** (W.). Beiträge zur Diurese. Ueber die gegenseitige Beeinflus-

sung zweier Salze in der Diurese. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 574-583. — **Potozky** (C.). Beiträge zur Diurese. Ueber den Einfluss einiger Diuretica auf die Kochsalzausscheidung, insbesondere beim kochsalzarmen Thiere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 584-594, 1 Fig. — **Ruschhaupt** (W.). Beiträge zur Diurese. Weiteres über die Kochsalzausscheidung beim kochsalzarmen Thiere. *Arch. f. d. ges Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 595-598. — **Ruschhaupt** (W.). Ueber den Einfluss einiger operativer Eingriffe auf die Kochsalzdiurese. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI. 619-628. — **Erclentz** (W.). Ueber die Beeinflussung der Chlorausscheidung durch Kochsalzinfusionen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 599-618, 6 Fig.

Bergman (P.). Untersuchungen über die Toxicität des normalen Menschenharns. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 30-32.

Roeder (Paul). Ueber die kompensatorische Wachstum der Niere. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 33. — **Landau** (A.). [La nouvelle théorie (de Koranyi) de la formation de l'urine. Etude critique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 906-910. — **Luys** (Georges). La séparation de l'urine des deux reins. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 501-504. — **Luys** (Georges). A propos de la séparation des urines des deux reins. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 926-927. — **Kövesi** (G.) u. **Róth-Schulz** (W.). Bemerkungen zum Artikel « Untersuchungen über Physiologie und Pathologie der Ureteren-und Nierenfunktion mit besonderer Berücksichtigung der verdünnenden Nierentätigkeit nach Flussigkeitszufuhr. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1350.

Staehelin (R.). Ueber den durch Essigsäure fällbaren Eiweisskörper der Exsudate und des Urins. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1413-1415.

Stockman (R.). On green and blue urine. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 115-118. — **Porcher** (Ch.) et **Nicolas** (E.). Tension superficielle de l'urine du cheval et réaction de Hay appliquée à la recherche de la bile dans cette urine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 804-806.

Vurpas (Cl.) et **Buvat** (J.). Contribution à l'étude de la psycho-physiologie de la vessie. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 721-722.

612.8

Chaleur animale.

Wendt (G. v.). Ueber die Einwirkung des Alkohols auf die Körpertemperatur des Menschen. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 72-77.

612.6

Reproduction. Développement.

Linardatos (V.). Συζήτησις περὶ τεκνογονίας ἄρθρον [Discussion sur la procréation]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ. Ἀθῆναι, 1902, II, 134-135.

London (E. S.). Contribution à l'étude des spermolysines. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 171-212, 1 pl.

Bucura (C. J.). Ueber den physiologischen Verschluss der Nabelarterien. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 462-476, 13 Fig.

Lehmann (Willibald). Ueber die Blutmenge der Plazenta. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902. August, N° 28. — **Thunberg** (T.). Ueber die Filtrationsverhältnisse des Schalenhäutchens des Hühnereies. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 99-106, 1 Fig.

Drennan (Jennie G.). The maturation of ova in relation to puberty and the menopause. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 241-242.

Baros (Jules-Léon-Albert). Contribution à l'étude des sénilités locales. * Nancy, 1902, 8°, n° 27, 96 p.

Gillet (C.). Le ferment oxydant du lait. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 365-370.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

612.74 *Muscles striés.*

Lohmann (A.). Ueber die Beziehungen zwischen Hubhöhe und Zuckhungsdauer bei der Ermüdung des Muskels. *Arch. f. d. ges. Physiol*, Bonn, 1902, XCI, 338-352, 17 Fig.; 387-390. — **Schmidt-Nielsen** (S.). Ueber autolytische Vorgänge in Fischmuskeln. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 19-20.

Slosse (A.). Contribution à l'étude du chimisme des muscles. In : *Inst. Solvay, Trav. de Laboratoire*, Brux., 1902, 8°, V, fasc. 1, 39-72. — **Ganiké** (E. A.). Contribution à l'étude des muscles en repos et en travail chez la grenouille. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 279-292, 1 pl. — **Joteyko** (M^lle^ J.). Effets physiologiques des ondes induites de fermeture et de rupture dans l'anesthésie des muscles. In: *Inst. Solvay, Trav. de Laboratoire*, Brux., 1902, 8°, V, fasc. 1, 1-38, 9 fig. — **Fletcher** (W. M.). The influence of oxygen upon the survival respiration of muscle. *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 354-359, 3 fig.

Schnyder. Influence du courant galvanique sur la force musculaire. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 609-616. — **Johansson** (J. E.). Ueber die Energieentwickelung bei der Muskelarbeit. *Versamml. nordisch. Naturf. u.*

Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat. [etc.], 1902, 59-67, 2 Fig.

Hellsten (A.). Ueber den Einfluss von Alkohol, Zucker und Thee auf die Arbeitsfähigkeit des Muskels. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 71-72. — **Overton** (E.). Beiträge zur allgemeinen Muskel-und Nervenphysiologie. Ueber die Unentbehrlichkeit von Natrium — (oder Lithium —). Ionen für den Contractionsact des Muskels. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 346-386. — **Santesson** (C. G.). Einiges über die Wirkung des Glycerins und des Veratrins auf die Muskelsubstanz (Frosch). *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 13-14. — **Lohmann** (A.). Untersuchungen über die Verwerthbarkeit eines Delphininpräparates an Stelle des Curare in der muskelphysiologischen Technik. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 473-478, 2 Fig. — **Rothberger** (C. J.). Weitere Mittheilungen über Antagonisten des Curarins (Nicotin, Guanidin, Veratrin, Phenolreihe, Kresole, Tetraäthylammoniumjodid). *Arch. f. d. ges. Physiol*, Bonn, 1902, XCII, 398-450, 1 Taf.

612.79 *Peau.*

Mazza (G.). Sull'entità dell'assorbimento cutaneo nella terapia all'oleo-margarato di piombo. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 423-462. — **Willebrand** (E. A. v.). Ueber die Absonderung von Kohlensäure und Wasserdampf durch die Haut des Menschen. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 28-30.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Wedensky (N. E.). De la nature des courants électriques du nerf. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 69-71. — **Pärna** (N.). Die Reizbarkeit und Leitung im Elektrotonus. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 26-27.

Overton (E.). Beiträge zur allgemeinen Muskel-und Nervenphysiologie. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn., 1902, XCII, 115-280. — **Juppont**. Sur les excitations nerveuses et musculaires. [*Bull.*] *Soc. d'Hist. nat. de Toulouse*, 1902, XXXV, 71-80. — **Bergonié** (J.). De l'électrodiagnostic sur le nerf mis à nu chez l'homme. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 469-474. — **Amaya** (S.). Ueber scheinbare Hemmungen am Nervenmuskelpräparate. Ueber die von Kaiser beschriebenen « Hemmungserscheinungen » bei gleichzeitiger chemischer und elektrischer Nervenreizung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 413-424, 1 Fig. — **Hofmann** (F. B.) u. **Amaya** (S.). Ueber scheinbare Hemmungen am Nervenmuskelpräparate. Bemerkungen über elektrische Doppelreizung des Nerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 425-433, 5 Fig. — **Durig** (A.). Wassergehalt und Organfunction. Ueber die Leitungsgeschwindigkeit im normalen und wasserarmen motorischen Froschnerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 293-326, 5 Fig. — **Wedensky** (N. E.). Les excitants et les poisons du nerf. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 10-13.

Tanzi (E.). Sull'atrofia secondaria indiretta degli elementi nervosi. Ricerche sperimentali ed un'osservazione di anoftalmia congenita in un cane. Firenze, 1902, 8°, 24 p., 30 fig. — **Vaschide** (N.). et **Vurpas** (Cl.). Recherches sur l'occlusion des paupières pendant la veille et le sommeil dans la paralysie faciale. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 722-724.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Vaschide (N.) et **Piéron** (H.). Influence du travail intellectuel sur la température du corps. [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXXV, 933-943.

Schiassi (B.). Fisiologia e chirurgia cerebrali due craniectomie. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 309-319, 1 fig. — **Sega** (V.). Variazioni dei movimenti riflessi nelle cavie seguito alla sottrazione del liquido cerebro spinale. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 269-274, 1 fig.

Gallemaerts. Les centres corticaux de la vision après l'énucléation ou l'atrophie du globe oculaire. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 337-346. — **Schüller** (A.). Reizversuche am Nucleus caudatus des Hundes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 477-508, 1 Taf. — **Fraser** (E. H.). A further note on the prepyramidal tract (Monakow's bundle). *J. Physiol.*, Lond., 1902, XXVIII, 366-374, 9 fig.

612.821 *Psychologie physiologique.*

Chazottes (J.). Le conflit actuel de la science et de la philosophie dans la psychologie. *Rev. phil.*, Paris, 1902, XXVII, 249-259. — **Bonnemère** (Lionel). Deux faits intéressants de psychologie physiologique. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 274. — **Nelson** (M. Lorena). The effect of subdivisions on the visual estimate of time. *Psychol. Rev.*, N.-Y., 1902, IX, 447-459.

Kirwan (C. de). Quelques observations sur la dissociation psychologique, distraction ou concentration d'esprit ; hallucinations, émotions violentes. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 272-275. — **Gross** (K.). Experimentelle Beiträge zur Psychologie des Erkennens. *Ztschr. f.*

Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1902, XXIX, 358-371, 5 Tab. — **Marshall** (H. R.). The unity of process in consciousness. *Mind*, Lond. a. Edinb., 1902, n. s., XI, 470-502, 2 fig. — **Ranschburg** (P.). Ueber Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. Experimenteller Beitrag zur Lehre von den Bedingungen der Aufmerksamkeit. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXX, 39-86.

Zirkle (H. W.). Investigations of the department of psychology and education of the University of Colorado. Medical inspection of schools. Colorado, 1902, 8°, 66 p. — **Sanford** (E. C.). Mental growth and decay. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 426-449. — **Gurley** (R. R.). The habits of fishes. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 408-425. — **Combes** (B.). Les poissons migrateurs. La légende et la réalité. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVI, 805-807, 3 fig. — **Hensgen** (C. von.). Biometrische Untersuchungen über die Spielarten von Helix nemoralis. *Biometrika*, Cambridge, 1902, IX, 468-492, 10 fig. — **Bell** (Sanford). A preliminary study of the emotion of love between the sexes. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 325-354. — **Bradley** (F. H.). The definition of will. *Mind*, Lond. a. Edinb., 1902, n. s., XI, 437-469. — **Lossky** (N.) + **Haag** (H.). Eine Willenstheorie van voluntaristischen Standpunkte. Uebersetzt von H. Haag. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXX, 87-132. — **Gérard-Varet** (L.). Le langage et la parole : leurs facteurs sociologiques. *Rev. phil.*, Paris, 1902, XXVII, 367-390. — **Binet** (A.). Le vocabulaire et l'idéation. *Rev. phil.*, Paris, 1902, XXVII, 359-366. — **Touche** (R.). Contribution à l'étude des troubles du langage par lésion de ses centres d'arrêt (Logorrhées de Pick). *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 183-207, 5 fig.

Franckel (W.). Le sommeil et les rêves. *Rev. de l'Hypnot. expér. et thérap.*, Paris, 1902, XVII, 36-43. — **Bettencourt** (A.). Dœnça de sommo. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 241-272... — **Millioud** (M.). Le problème de la personnalité. *Arch. de Psychol.*, Genève, 1902, I, 380-410. — **Gilbert** (J. A.). A case of multiple personality. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 207-211 ; 354-356. — **Arbel** (L.) et **Phisalix**. Une observation d'hypnotisme chez le cobra. *Bull. Muséum*, Paris, 1902, 207-208. — **Binet-Sanglé** (C.). La transmission de la pensée. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 378-385. — **Vaschide** (N.) et **Piéron** (H.). La psychologie du rêve au point de vue médical. Paris, J.-B. Baillière, 1902, 8°, 96 p. — **Schrader** (F.). Sur le souvenir inconscient et le rêve ancestral. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 113-116.

Pfeiffer (Ch.). Cabanis et la psychologie des sensations. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XII, 356-367. — **Kunz** (M.). Zur Blindenphysiologie (Das Sinnenvicariat). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1208-1211. — **Mac Dougall** (R.). The relation of auditory rhythm to nervous discharge. *Psychol. Rev.*, N.-Y., 1902, IX, 460-480. — **Rosenbach** (O.). Zur Lehre von den Urtheilstäuschungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 434-448, 1 Fig.

612.83 *Moelle épinière.*

Petrén (K.). Ein Beitrag zur Frage vom Verlaufe der Bahnen der Hautsinne im Rückenmarke. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 9-98. — **Gatta** (R.). Ulteriore contributo sul decorso delle vie sensitive nella midolla spinale. *Arch. internaz. de Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 245-254, 5 fig. — **Hobbs** (A. G.). Some amusing instances of nasal reflex [Repr.]. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 153-155. — **Heldenbergh** (C.). La contraction paradoxale de Westphall et le réflexe plantaire combiné au paradoxo-normal. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 83-84. — **Rossolimo** (G.). Le réflexe profond du gros orteil. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 723-724.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Brücke (E. Th. v.) u. **Brückner** (A.). Ueber ein scheinbares Organgefühl des Auges. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 360-372. — **Baumann** (C.). Beiträge zur Physiologie des Sehens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 353-359, 2 Fig. — **Stefani** (U.). Come si comporti il muscolo sfintere dell'iride in seguito all' atropinizzazione prolungata dell' occhio. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 81-89.

Maltézos (C.). Sur les phénomènes de la rétine. *J. Phys.*, Paris, 1902, 4 s., I, 228-233. — **Sterling** (W.). [Nouveaux phénomènes pupillaires]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 643-649. — **Pino** (C.). Een bijdrage tot de kennis en een verlkaring der erythropsie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1022-1032. — **Schaternikoff** (M.). Ueber den Einfluss der Adaptation auf die Erscheinung des Flimmerns. *Ztschr. f. Pychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 241-254, 3 Fig. — **Schaternikoff** (M.). Neue Bestimmungen über die Vertheilung der Dämmerungswerthe im Dispersionsspectrum des Gas-und des Sonnenlichts. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 255-263, 4 Fig. — **Buckner** (E. F.). Fixed visualization: three new forms. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1902, XIII, 355-363. — **Benussi** (V.). Ueber den Einfluss der Farbe auf die Grösse der Zöllnerschen Täuschung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 264-351, 2 Fig., 30 Tab ; 385-433, 8 Fig. - **Reimann** (E). Die scheinbare Vergrösserung der Sonne und des Mondes am Horizont. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXX, 1-38...

612.85 *Audition.*

Donaldson (E.). Reflex movement of the auricle of the ear. *Lancet*, Lond., 1902, II, 506.

Samojloff (A.). Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. E. Storch: « Ueber die Wahrnehmung musikalischer Tonverhältnisse ». *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 121-122. — **Storch** (E.). Ueber die Wahrnehmung musikalischer Tonverhältnisse. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1902, XXIX, 352-357. — **Zwaardemaker** (H.) en **Quix** (F. H.). Onze gehoorscherpte voor de tonen van middenoctaven en discant. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 417-429.

612.88 *Toucher.*

Codivilla (A.). Equilibrio periferico operativo nei disordini di movimento e sua influenza sulla funzionalità dei centri nervosi. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 323-352.

612.89 *Système du grand sympathique.*

Biedl (A.) u. **Wiesel** (J.). Ueber die functionelle Bedeutung der Nebenorgane des Sympathicus (Zuckerkandl) und der chromaffinen Zellgruppen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCI, 434-461, 8 Taf. — **Bottazzi** (F.). Untersuchungen über das viscerale Nervensystem der decapoden Crustaceen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 341-371, 7 Fig. — **Bottazzi** (F.). Untersuchungen über das viscerale Nervensystem der Selachier. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1902, n. F., XXV, 372-442, 13 Fig., 2 Taf.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Barschach (P. W.). [De l'introduction d'un cours d'hygiène dans les établissements d'instruction primaire et supérieure]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 141.

613.1

Air et Lumière.

Le Gendre (Ch.). L'éclairage à l'alcool. *Rev. scient. du Limousin*, Limoges, 1902, X, 309-318, 2 fig.

613.2

Nourriture. Régime.

Basler (W.). Die Theorie der Ernährung nach ansicht der Alten. *Janus*, Amsterdam, 1902, VIII, 421-427. — **Marcuse** (J.). Kurzer Abriss über die verschiedenen Ernährungsbehandlungen bei einigen der wichtigsten chronischen Erkrankungen. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, II, 131/133. — **Campbell** (H.). Observations on diet. *Lancet*, Lond., 1902, II, 313-314. — **Hultgren** (E. O.). Ueber die Kostordnung in öffentlichen Anstalten. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 77-85. — **Wright** (T. P.). Patents foods. *Lancet*, Lond., 1902, II, 555 556. — **Leigh** (S.). Nutritive infusions. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 368-370.

Kühner (A.). Die Milch und ihre Verwendung in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 216-218. — **Newton** (R. C.). Pure milk. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 480 487. — **Wyk** (Edel). Pasteurisirte Milch in Kurorten. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 131/133. — **Charles** (N.). Accidents dus aux laits stérilisés, maternisés, centrifugés, etc. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 307-308.

613.3

Boissons.

Guichard (P.). La question de l'eau potable devant les municipalités. Paris, Gauthier-Villars, 1902, 8°, 192 p. — **Miron** (F.). Les eaux souterraines. Eaux potables. Eaux thermo-minérales. Recherche. Captage. Paris, Gauthier-Villars, Masson et C^ie^, [1902], 8°, 188 p. — **Bissell** (W. G.). Municipal water-supplies and their examination. *Phila. M. J.*, 1902, X, 294-299, 1 fig. — **Jeannot** (Z.). De la contamination des eaux d'Arcier. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 172-174, 1 plan. — **Calmette**. Epuration des eaux au point de vue bactérien. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 507-509. — **Espitallier** (L^t^. C^l^. G.). L'épuration des eaux en campagne. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 233-237, 3 fig.; 261-264... — **Lyklama** (H. J.) à **Nijeholt**. Watertoevoer bij toxische toestanden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 362-367. — **Stephens** (J. E. R.). Report on the London water Bill : Epitome of the evidence. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 145-147... — **Faré** (Ch.). Origine hydrique des maladies infectieuses, épuration des eaux potables ; analyse bactériologique des eaux. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 54-56...

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Eames (G. F.). Oral hygiene. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 482-485, 4 fig. — [Discussion] : **Latham** (V. A.), 485. — **Talbot** (E. S.), 485. — **Rhein** (M. L.), 485. — **Brown** (G. V. I.), 485. — **Baldwin** (A. E.), 485. — **Eames**, 485.

613.5

Habitations et Etablissements publics.

Guntz. Sur un appareil de chauffage électrique. *Bull. Soc. chim.*, Paris, 1902, 3 s., XXVII, 153-158.

Amigó (A.). Medidas que deben adoptarse en la ciudad desde el punto de vista de las construcciones en los paises cálidos. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 271-277. — **Knopf** (S. A.). Some unsolved problems in tenement-house life. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 79-83. — **Young** (M.). The further control of common lodging-houses. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 457-458. — **Bogopolski** (B. L.). [La question des mesures législatives nécessaires pour l'amélioration de l'état sanitaire des locaux dans les villes]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 543.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

Loughran (F. W.). The dail y medical inspection of schools. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 222-225. — **Lee** (J.). The medical inspection of schools. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 226. — **Rousseau-Saint-Philippe**. Le médecin dans les lycées et collèges de France. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 541-543. — **Cayla**. De l'isolement des contagieux dans les lycées et pensionnats. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 74-78.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Fazi (F.). Ospedale incurabili. Clinica pareggiata. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 609-613.

613.6

Hygiène du travail.

Oliver (Th.). Dangerous trades : the historical, social, and legal aspects of industrial occupations as affecting health. London, J. Murray, 1902, 8°, 891 p. — **Otis** (F. J.). Germo in the kitchen. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 308-312, 4 fig. — **Marshall** (Th.). Gold mines in the Transvaal. *Lancet*, Lond., 1902, II, 404-405.

613.66 *Accidents.*

Nikolski (D. P.). [Des accidents du travail dans les industries du pétrole]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 759-761. — **Peters** (A.). Erfahrungen auf dem Gebiete der Unfall-und Invalidenversicherung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1187-1190.

613.67 *Hygiène militaire.*

Wanscher (O.). [Essai sur le développement du service de santé militaire, spécialement en France et en Allemagne]. *Janus*, Amsterdam, 1902, VIII, 417-420. — **Steiner** (J.). Ueber den Feld-Sanitätsdienst im südafrikanischen Kriege. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 113-118. — **Lachtin** (M.). Studien über die Geschichte der Medicin. I. Aerzte und ärztliche Thätigkeit in der Vergangenheit. II. Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege in Spitälern. III. Militär-medicinische Organisation in der Vergangenheit. *Janus*, Amsterdam, 1902, VIII, 404-405. — **Tartière** (E.). De l'aptitude des conscrits au service militaire déterminée par le poids et la taille des hommes, méthode mise en pratique au conseil de révision de la Drôme en 1901 et du Rhône en 1902. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 173-184. — **Drouineau**. Influence des marches dites d'épreuve sur le poids des soldats. *Caducée*, Paris, 1902, II, 187. — **Salle**. Note sur des abris improvisés rapides utilisables par les formations sanitaires en campagne. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 124-134, 11 fig. — **Fobold**. Les comprimés médicaux dans l'armée allemande. *Caducée*, Paris, 1902, II, 156-157. — **Butsa**. Les trains sanitaires permanents de l'armée roumaine. *Caducée*, Paris, 1902, II, 85-89, 10 fig. — **Choux**. Tactique du service de santé en campagne. *Caducée*, Paris, 1902 II, 113-116 ; 173-174.

Favier. Etude sur la maladie de la guerre des mines. *Caducée*, Paris, 1902, II, 141-142. — **Momo** (C.). La malattia delle mine. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 947-951, 3 fig.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Ogilvie (J.). The medical service of the mercantile marine. *Lancet*, Lond., 1902, II, 313. — **Kay** (R.), 403.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Farquharson (A. C.). Motor bicycles. *Lancet*, Lond., 1902, II, 404. — **Barwise** (S.). Motor bicycles. *Lancet*, Lond., 1902, II, 480.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Lohde (Richard). Ueber chronische Tabakvergiftung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 72. — **Folly**. Les mangeurs d'opium dans le Touat. *Caducée*, Paris, 1902, II, 174-175. — **Pires de Almeida**. A libertinagem no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 371-372 ; 379-381 ; 389-392 ; 400-403.

613.81 *Alcool.*

Lacabe-Plasteig (A.). Intempérance et sobriété. Quarante semaines d'enseignement antialcoolique. L'alcool. L'alcoolisme au point de vue moral et social. La vie sobre. Paris, A. Picard et Kaan, 1901, 8°, 154 p., 77 fig. — **Vallin**. Du rapport sur l'alcoolisme et les liqueurs à essences [Discussion]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 21-23. — **Laborde**. Du rapport sur l'alcoolisme et les liqueurs à essences [Discussion]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 23-26. — **Stern** (Heinrich). Alcoholism and crime. How we should deal with the criminal alcoholic. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 28-31. — **Brower** (D. R.). The relation of alcoholism to insanity, pauperism and crime. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 449-451.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614.0

Hygiène publique Générale.

Beates (H.). How may the topics in examination for license be best arranged by examining boards ? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 349-361.

Cuadrado (G. A.). Necesidad de la hygiene pública en la Habana. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 253-260. — **Rio** (N. del). El saneamiento de Veracruz. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 230-236. — **Riera y Alemany** (B.). El saneamiento de Palma. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 73-84 ; 97-111 ; 121-134. — **Petroff** (T.). [Rapport annuel sur l'état sanitaire de l'arrondissement de Roustchouk pour l'année 1900]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 406-421. — **Bonoff** (P.). [Rapport annuel sur l'état hygiénique et sanitaire de l'arrondissement de Novi-Pazar]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 422-429.

614.1

Etat civil. Population.

Ravelonahina. Des causes de dépopulation à Madagascar et des moyens d'y remédier par la puériculture. Parallèle avec l'Europe. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 58, 136 p.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

614.21 *Enseignement médical et diplômes.*

Wild (C.). Die Neuorganisation der medicinischen Studien in Italien. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 357-361. — **Noel**. Le service militaire des étudiants en médecine. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 755. — **Lereboullet** (L.). Le service militaire des médecins d'après la loi nouvelle. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 779-780.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Beck (C.). The medico-legal value of the Röntgen rays. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 202-207. — N.-York, William Wood a. C°, 1902, 8°, 19 p. — **Allain** (L.). Avantages et inconvénients de la formolisation en toxicologie. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 86, 71 p. — **Glinski** (L.K.) et **Horoszkiewicz** (S.). [Des modifications microscopiques de la base de l'ombilic en voie de détachement et de leur importance au point de vue médico-légal]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 506-509. — **Lane** (W. P.). Postmortem from the medico-legal standpoint. *Physician a. Surg.*, Detroit a Ann. Arbor, 1902, XXIV, 303-317. — **Ranfaldi** (A.). Sulla tariffa perizie medico-legali, nelle cause penali. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 504-506. — **Dupré** (Ernest). Les auto-accusateurs au point de vue médico-légal [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 772-774. — **Rocher** et **Boeteau**. Consultation médico-légale sur un cas de petit mal intellectuel. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 351-367. — **Berry** (W. D.). Medico-legal phases of the Vermont observation law for criminal insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 103-115. — **Greenwood** (M.). Insanity and the death penalty. *Lancet*, Lond., 1902, II, 313. — **Nistico** (V.). Gabinetto di antropologia criminale di Napoli diretto dal prof. Zuccarelli. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 542-547.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Casset (A.). Guide pratique de législation médicale à l'usage des praticiens résumant les

textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires, jurisprudence et cas divers se présentant dans la pratique usuelle du médecin. Paris, [1902], 8°, 305 p. — **Billon**. Médecins « modern style » et médecins « vieux jeu ». Etudes de mœurs contemporaines. Besançon, typ. Dodivers, 1902, 8°, 14 p. — **Lavielle** (Ch.). Les forbans de la médecine. Avec une lettre de Léon Daudet. Dax, chez l'auteur, 1902, 8°, 351 p. — **Hall** (W. A.). Organization of the medical profession ; its aims and benefits. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 529-536. — **Drage** (L.). Medical practitioners and the home office. *Lancet*, Lond., 1902, II, 315,

Mankakis (M. N.). Ο αριθμος των εν Ηλλαδι ιατρων (στατιστικη εργασια). [Le nombre des médecins en Grèce (Statistique)]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, N° 19, Annexes.

Shaw-Mackenzie (J. A.). The duties of a medical man and the law of libel. *Lancet*, Lond., 1902, II, 480-481. — **Bateman** (A. G.), 555. — **Raymond** (J. H.). Divided examinations for license. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 356-359. — **Heymann** (F.). Das ärztliche Unterstützungswesen und das Besteuerungsverfahren der Aerztekammern in Preussen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1394-1396. — **Pharmakowski** (N. W.). [Les médecins et le peuple]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 810-819.

614.26 *Charlatanisme et exercice illégal.*

Bennett (S. W.). Malpractice. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 395-400.

614.3

Falsification. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

L. M. La réglementation de l'emploi de la céruse. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 163.

Lehmann (K. B.). Die Glasuren unserer irdenen Geschirre und der emaillirten Eisengefässe vom Standpunkte der Hygiene. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 785-796. — **Quantin** (H.). Falsification de l'indigo. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 87-88.

Deshayes. Inspection des denrées alimentaires. Viandes congelées, etc. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 281-282. — **Porter** (A. E.). The addition of chemical preservatives to food. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 486-492. — **Paquin** (F.). Pure food and pure food laws. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 393-402. — **Gundelach.** Hackfleischuntersuchungen. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 343-349. — **Edelmann.** Zur Brennstempelung des Fleisches. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, 1902, X, 294-295, 1 Fig. — **Ostertag.** Das Melk-und Ausmelkverfahren des dänischen Tierarztes Hegelund. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 337-338. — **Breidert** (K.). Versuche mit dem Schlachtvieh-Betäubungsapparat « Blitz ». *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 349-350. — **Beel** (T. A. L.). Grünfärbung der Muskulatur und des Fettgewebes bei Schlachtvieh. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 350. — **Desmoulière** (A.). Recherche de la gélatine et de la gélose dans les confitures. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 94-96.

Bordas (F.) et **Raczkowski** (Sig. de). De la traite mécanique, dans l'industrie laitière. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 371-374. — **Badia** (J.). Investigaciones cientifico-experimentales sobre las condiciones generales de las leches que se introducen á la capital y sobre las que producen los tambos estabecidos en el municipio. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 595-600. — **Reinhardt** (Karl Wilh.). Untersuchungen der Butter der Marburger Gegend auf ihren Bakteriengehalt. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 22. — **Foá** (G.). Ricerche batteriologiche sul burro del mercato di Firenze. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 518-544.

Foveau de Courmelles. Le vin, critique et hygiène. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 545-546. — **Mathieu** et **Billon.** Dosage de l'acide sulfureux libre dans les vins. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 88-90. — **Vaullegeard** (A.). Recherches bactériologiques des maladies du cidre. *Bull. Soc. agricult.*, Caen, 1902, CXLI, 15-19.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Vivian-Poore (George). The earth in relation to the preservation and destruction of contagion. London, 1902, 257 p. — **Cooke** (A. B.). Some sociologic aspects of preventive medicine. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 344-348. — **Humphreys** (H.). The destructor nuisance at Torquay. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1857.

Lautré. Le sanatorium de Salies-du-Salat. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 9-12, 1 fig. — **Moreau.** Etude au point de vue belge des moyens d'assurer l'isolement efficace des malades atteints d'affections contagieuses. *Bull. Soc. roy. de Méd. pub.*, Brux., 1902, XIX, 270-287.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Bannan (Theresa). The vaccination question. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 229-231. — **Sbriscia** (E.). Contributo alla pratica delle vaccinazioni. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1249-1251. — **Hope** (I. E. W.). A discussion on the precise part played by vaccination as carried out in this country in preventing the spread of small-pox ; and the means by which the maximum advantage might be secured. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 382-384. — **Edwardes**, 384-385. — **Nash** (V. J. T. C), 385-386. — **Drys-**

dale (C. R.), 386. — **Aronheim**. Ein unliebsames Vorkommniss bei der Impfung. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 359/360. — **Calmette** (A.) et **Guérin** (C.). Sur la régénération des vaccins vaccinaux atténués. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 558-559. — **Levy** (E.). Ueber den Unterscheid der Wirkung von frischer und gelagerter Glycerinlymphe. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 577-581. — **Sbriscia** (E.). Sulla depurazione rapida del vaccino antivaioloso. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 401-408...

614.48 *Désinfection.*

Saingery (H.). La désinfection et la loi relative à la protection de la santé publique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 151-153.

B. Désinfection par la formaline d'après le procédé de Flügge. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 261. — **Bombicci** (G.). Contributo allo studio desinfezione colla formaldeide. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 387-401, 1 fig.... — **Lange** (L.). Versuche über die Wohnungsdesinfektion nach dem Verfahren von Krell-Elb. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 729-743, 1 Kurv. — **Tonzig** (C.). Ueber die Grenze der praktischen Wirksamkeit der Desinfektion der Räume und über zwei besondere Apparate zu ihrer Ausführung. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 797-807, 3 Fig.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Poul de Lacoste (de). Une épidémie de fièvre typhoïde à Lorient. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 135-144. — **Mrosack** (Gerhard). Ueber zwei durch Milch verursachte Typhusepidemien. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 27. — **Morelli**. Varie manifestazioni di un epidemia tifosa. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 887-889. — **Crombie** (A.). Some further statistics regarding the effect of inoculation against typhoid fever in South Africa, with special regard to the question of age. *Lancet*, Lond., 1902, II, 426-427, 4 tabl.

Brunon et **Fidelin** (R.). La diphtérie à l'hospice général de Rouen. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 310-323, 5 tabl. — [Discussion] : **Halipré**, 323-324. — **Geirsvold**. [L'épidémie de dysenterie d'Aaseral]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4 R., XVII, 896-927.

Olschanetzky. La peste et les rats. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 265-268. — **Farrar** (R.). Plague as a soil infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 454-456.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Martirano (Fl.). Appunti sulla malaria del mezzogiorno d'Italia. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 519-521. — **Wilkinson** (B.) jr. The mosquito and malaria. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 383-387. — **Gallo** (N.). La profilassi della malaria in rapporto alle abitazioni al lavore ed alle coltivazioni. Napoli, tip. Melfi e Joele, 1902, 8°, 12 p.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Souchon (E.). The mosquito on board of vessels at quarantined ports as a factor in the transmission of yellow fever. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 256.

614.542 *Tuberculose.*

Lewis (E.). The importance of individual predisposition in the development of tuberculosis, with some remarks on the relation of metabolism to human susceptibility. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 235-239. — **Holton** (H. D.). Tuberculosis : its transmission and prevention. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 298-301. — **Vedova** (T. Della). Per la difesa contro la tubercolosi. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 548-549. — **Robertson** (J.). A discussion on the administrative prevention of tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 437-438. — **Newsholme** (A.), 438-440. — **Drysdale** (C. R.), 440-441. — **Bois-Reymond** (C. du). Bekämpfung der Seuchen, naturwissenschaftlich betrachtet. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 338-346. — **Paradis** (J. G.). Enseignons aux nôtres comment combattre la tuberculose. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 573-585. — **Sersiron**. La fédération des œuvres antituberculeuses françaises. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 3-8. — **Letulle**. Rôle de la mutualité dans la lutte contre la tuberculose en France [Extr.]. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 43-50. — **Spillmann** (Louis). De l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 517-523. — **Cipriani** (F.). La bocca dell' uomo nella profilassi della tisi. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 486-489.

614.546 *Lèpre.*

Ashmead (A. S.). Introduction of leprosy into America from Spain; that disease was not Pre-Columbian in the western hemisphere, but syphilis was. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 65-82, 15 fig.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Monnet (L. E.). Conseils aux Avariés. Blennorrhagie aiguë et chronique. Chancrelle ou

chancre mou. Chancre mixte. Herpès préputial. Bubons. Végétations. Moyens d'éviter la contagion vénérienne. Syphilis. Paris, Vigot frères, 1902, 8°, 148 p. — **Suggett** (O. L.). The marriage of syphilitics. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 1-3. — **Bonnevie.** De la responsabilité dans la transmission des maladies vénériennes. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 193-198. — **Weber** (F. P.). A note on syphilis in relation to life assurance, with an examination of 500 consecutive claims. *Lancet*, Lond., 1902, II, 867-869. — **Ogilvie** (G.). Syphilis and life assurance. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1079-1080. — **Weber** (F. Parkes), 1153.

Gailleton. Conférence internationale de Bruxelles pour la prophylaxie des maladies vénériennes. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 489-499; 525-539. — **Moty.** Prophylaxie des maladies vénériennes. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 385-391. — **Spencer** (J. C.). The prophylaxis of venereal disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 504-507. — **Brugnot** (J.). Abolitionisme et réglementarisme. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 399, 76 p. — **Fournier** (A.). De l'abolitionisme. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 717-722; 725-728. — **Le Pileur** (L.). De l'abolitionisme. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 313-314. — **Hopf.** Ein Beitrag zur Bekämpfung der sexuellen Krankheiten : Das belgische Merkblatt für Geschlechtskrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1509-1510.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Zschocke (A.). Amerikanische Fleischbeschau. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 301-304; 309-312. — **Heiss.** Die Interessenvertretung der Schlachthoftierärzte. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 338-343. — **Cao** (G.). Sulla diffusione e persistenza nell'aria dei germi contenuti nelle goccioline di acqua. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 421-432.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Wood (H. S.). Provision of means of escape n case of fire. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 149-150, 3 fig..... — **Ferrier.** Des accidents qui résultent de l'enfouissement sous la neige. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 208-219.

Baudouin (Marcel). Les wagons de prompts secours sur les lignes ferrées. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 273. — **Triaire.** Les ambulances volantes de Larrey. *Caducée*, Paris, 1902, II, 157-158.

614.89 *Assistance publique.*

Mahé (E.). L'assistance familiale aux convalescents des asiles. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 159-163. — **Deronde** (E.). Les écoles d'infirmières aux Etats-Unis. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 16, 359-365. — **Knap** (J. J.). Over geneeskundige armenverzorging. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 249-251. — **Lachtin** (M.). Studien über die Geschichte des Medicin. I. Aerzte und ärztliche Thätigkeit in der Vergangenheit. II. Geschichte Der Entwicklung der Krankenpflege in Spitälern. III. Militärmedicinische Organisation in der Vergangenheit. *Janus*, Amsterdam, 1902, VIII, 404-405. — **Mon** (G.). Sanatorios de las socidades cooperativas de beneficiencia y regionales, y su influencia en la salud publica. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 221-225,

615

THÉRAPEUTIQUE.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Lodian (L.). The korean pharmacopoea. Account of some of the gueer insect and vermin drugs of Korea. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 312-314. — **Barberá** (Fl.). Nuestra farmacia retrospectiva, manuscrito histórico. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 226-228.

615.3

Médicaments organiques.

Kermorgant (A.). Les serpents de mer et leur venin. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 431-435, 5 fig., 1 carte.

615.36 *Opothérapie.*

Remedi (V.). Sui poteri antitossici della glandula tiroide. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LIV, 500-517. — **Kasten** (Friedrich). Ueber den therapeutischen Wert der Nebennierensubstanz. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 21. — **Escat** (E.). Ischémie du champ opératoire par le chlorhydrate d'adrénaline dans la chirurgie endonasale. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 353-358.

615.37 *Sérothérapie.*

Müller (P. Th.). Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptoren durch Seruminjektion. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX,

1330-1332. — **Jones** (C. R.). Immunity. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 592-593. — **Cruz** (Oswaldo Gonçalves). Dos accidentes em sôrotherapia. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 295-301, 1 courb... — **Masini**. Valutazione dei precipitati non specifici dei sieri nelle soluzioni di sangue. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 410-413.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Crook (J. L.). The therapeutic value of normal salt solution. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 418-423. — **Coffey** (R. C.). The importance of proper temperature in the administration of salt solution : an accurate method of determining temperature. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 301-303, 2 fig. — **Gordon** (A.). Saline infusions, and their administration for meningeal symptoms in an infant. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 513-515.

615.4

Pharmacie pratique.

Mindes (Ph. J.). Ueber Dialysata Golaz. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 147-150.

615.5

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Herzen (V.). Guide et formulaire de thérapeutique. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1903, 8°, 2 éd., 706 p. — **Astruc** (A.). Thérapeutique. Nouvelle méthode pour l'étudier et la retenir facilement. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, 30 p. — **Benedict** (A. L.). Practical dietetics. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 406-412.

615.6

Administration des médicaments.

615.64 *Par les poumons. Inhalations.*

Sasaki (H.). Ueber die Sauerstoffinhalationen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 96. — **Rossnitz**. Ein neuer Zerstäubungsapparat für Allgemeininhalation. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 294-295, 2 Fig. — **Pfahler** (G. E.). Indications that our methods of fumigation are faulty. *Phila. M. J.*, 1902, X, 232-234.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Hunt (R.). The toxicity of methyl alcohol. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 213-225. — Baltimore, 1902, 8°, 32 p. — **Chilian** (Otto). Ueber die Beeinflussung der Vergiftungen mit Nitrobenzol, Dinitrobenzol, Paranitrochlorbenzol durch Alkohol. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 36. — **Jungbluth** (Georg). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Alkohols auf das putride Fieber. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 43. — Has alcohol a place in therapeutics ? *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 305-307. — **Abbott** (A. C.) a. **Bergey** (D. H.). The influence of alcoholic intoxication upon certain factors concerned in the phenomenon of haemolysis. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 186-191. — **Gailhat** (Jean-Baptiste). Du dosage des glycérines industrielles et commerciales au moyen de la méthode maganimétrique modifiée. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 14, 55 p.

Suker (G. F.). Thiosinamin. Clinical and experimental observations with reference to corneal opacities and other ocular lesions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 299-302. — [Discussion] : **Sherman** (H. G.), 302. — **Randolph** (R. L.), 302.

Hare (H. A.). The employment of digitalis and aconite in the treatment of cardiac disease. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 505-507. — **Görges**. Ueber neuere Arzneimittel : Aspirin und Digitalis Dialysat. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 753-755.

Rousseau-Saint-Philippe. La caféine en thérapeutique infantile. Ses indications et ses contre-indications. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 485-487. — **Meitner** (W.). Ueber Kola im allgemeinen und über « Syrupus Colae compos. Hell » in besonderen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 325-328.

Forns. Un incoveniente del uso del mentol. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 332. — **Brookhouse** (J. O.). The menthol treatment of pulmonary phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 403-404. — **Mayer** (M.). Erfahrungen über die Anwendung von Terpentinöl und verwandten Mitteln bei Blinddarmentzündung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1342-1345. — **Theulier** (E.). Etude sur l'essence de fleurs d'orangers douces au néroli Portugal. *Bull. Soc. chim.*, Paris, 1902, 3 s., XXVII, 278-280. — **Tardy** (Ernest Jacques). Etude analytique sur quelques essences du genre anisiques. * Paris, 1902, 8°, n° 12, 59 p.

Yarrow (Th. J.). Chronic carbon monoxid poisoning and carbonyl hemoglobinuria : the latter a hitherto undescribed condition. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 338-343, 2 fig. — **Shaller** (J. M.). Aconitine. Alkaloid. *Alkaloid. Clin.* Chicago, 1902, IX, 721-736.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

615.731 *Emétiques.*

Wittner (Hugo). Ein kasuistischer Beitrag

zur Kenntniss der Chlorzinkvergiftung.* Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 41. — **Desvignes.** Incompatibilité du protargol avec le sulfate de zinc. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 344-345. — **Kitchens** (T. N.). Apomorphine in puerperal convulsions. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 512-513.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Tardivi (Henri). Action des iodures métalliques sur les sels d'alcaloïdes. * Montpellier, 1902, 8°, n° 21, 139 p. — **Wild** (R. B.). Note upon the pharmacological action of sodium and potassium iodides in relation to their clinical use. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 285-294, 4 fig. — **Nourry** (P.). Quelques considérations sur le rôle biologique du magnésium. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 283-290.

Price (M. G.). Cathartics. *Wisconsin med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 241-245. — **Hösslin** (K. v.). Ueber ein neues Abführmittel. « Purgatin ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1337-1338. — **Waugh** (W. F.). Condurango. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 756-758.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Jullien. A propos des injections mercurielles. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 587-604. — **Leredde.** La question des injections mercurielles. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 749. — **Pouchet.** Sur l'absorption et la dissémination des composés mercuriels dans l'organisme. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 749-750. — [Discussion] : **Danlos** (H.), 750-751. — **Julien**, 751-752. — **Lafay**, 752-753. — **Prost** (F.). Contribution à l'étude et au traitement de la stomatite mercurielle. * Paris, 1902, 8°, n° 4, 46 p.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Pulvis Doveri and its noted author. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 456-458. — **Cybulski** (H.). Subkutane Injeketionen von Arsenik bei der Therapie der Phthise. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1393-1394. — **Cybulski** (H.). [Injections hypodermiques d'arsenic dans le traitement de la tuberculose]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 517-518. — **Tattersall** (C. H.). The outbreak of arsenical poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 452-454. — **Traversier.** Névrite périphérique par intoxication arsenicale (Pseudo tabès arsenical). *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 187-190. — **Thébault** (V.). L'arrhénal. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 273-297.

Cooper (W. C.). Iron in anemia. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 310-311. — Etude physiologique sur le phosphomannitate de fer. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 495-496; 523.

Fischer (Max). Ueber die Prognose der akuten Phosphorvergiftung nach Eintritt von Ikterus und Leberschwellung, beziehentlich schwererer Intoxikationserscheinungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 67. — **Stich** (K.). Zur Toxikologie des Phosphors. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1347-1348, 2 Fig. — **Morelli** (G.). Sopra un caso di avvelenamento da allume. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 956-957. — **Brouardel.** Le phosphorisme chronique ou professionnel; le phosphore blanc, les accidents attribués au phosphore blanc employé autrefois dans la fabrication des allumettes; le phosphore comme abortif. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 627-629.

Eine neue Aluminium-Legirung und ein neues Aluminium-Loth. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 105.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Billard (G.) et **Dieulafé.** Sur l'action cholagogue de quelques sels minéraux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 606-607.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

Wood (H. C.) Quinine rash, with report of a case. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 242-252. — **Mas y Guindal** (J.). Salicilato de cal. Observaciones acerca de su preparación. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 355-359. — **Wollenberg** (Gustave Albert). Klinische Erfahrungen über die Behandlung der Tuberkulose mit Geosot (Guajacolum valerianicum). * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 30. — **Escossais** (Jean). Contribution à l'étude pharmacodynamique et hématologique de l'hydroquinone, du pyrogallol et du nitrite de soude; leur action en présence des alcalis. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 12, 99 p. — **Noguera** (E. Pérez). Estudio terapéutico de la antifebrina de sus compuestos y derivados. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 353-355. — **Poppi.** Sull'azione fisiologica della paramido antifebbrina. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 59-66.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

615.77 *Agents extérieurs.*

Bährens (Arthur). Die Hetolbehandlung der Lungenschwindsucht. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 30. — **Katzenstein.** Erfahrungen über Hetolbehandlung in der allgemeinen ärztlichen Praxis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1390-1393. — **Berkofsky** (K.). Vergleichversuche zwischen Jodipin-und Salomethode. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 13. — **Bellencontre** (E.). L'huile hyperiodée en thérapeutique oculaire, iodipin, lipiodol. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 97-100.

Curtis (G. L.). Electric ozonation in neuralgia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 311-312. — **Chrisholm** (M.). Malignant œdema of both

hands ; recovery without amputation of acetozone. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 509-512.

Malet (Gabriel-François-Prosper). Applications thérapeutiques de l'eau oxygénée. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 82, 88 p. — **Bichat** (H.). De l'emploi de l'eau oxygénée en chirurgie. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 524-538. — **Godet**. L'eau oxygénée dans la stomatite gangreneuse. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 189-190.

Haupt (Hans Georg). Beiträge zur Kenntniss der Schwefelkohlenstoffvergiftung.* Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 20.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Lapras (Jacques). Etude de quelques combinaisons moléculaires de la diphénylcarbazide*. Lyon, 1902, 8°, n° 13, 54 p. — **Blake** (J. E.). Versuche über Vioform, mit besonderer Beziehung auf dessen möglichen Gebrauch als ein Ersatzmittel für Jodoform in der konservativen Behandlung tuberkulöser Gelenke *. Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 40.— **Warren** (J.). Demonstration of a model of the thoracic and abdominal viscera prepared from a human subject hardened in formalin. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 177-184, 7 fig. — **Tausch**. Zwei Fälle von Lysolvergiftung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 802-803.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Vincent (Emile). Sur quelques dérivés azotés du bromal. * Lyon, 1902, 8°, n° 2, 67 p. — **Bering** (R. E.). Report of a case of alcoholism treated with hyoscine hydrobromate. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 507-509. — **Camescasse** (Jean). Le chloroforme et le rein. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 486-887. — **Derocque** (P.) et **Le Gargam**. A propos du chlorure d'éthyle. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 16, 353-359. — **Reichert** (E. T.). Cocaine as a thermogenic : its modes of action. *Phila. M. J.*, 1902, X, 156-162, 7 ch. — **Billard** (G.) et **Dionis du Séjour**. Intoxication par la cocaïne. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 34-36. — **Noguera** (E. P.). Las eucainas. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 449-455. — **Gray** (H. M. W.). Eucain as a local anaesthetic, with illustrative cases. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 118-122. — **Reichert** (E. T.). Antagonisms of cocaine and morphine, especially their actions upon general metabolism, and the employment of cocaine in morphine poisoning. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 518-522.

615.783 *Analgésiques.*

Becker (Hugo). Pharmacologische Untersuchungen über einige Morphinderivate. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 16. — **Harris** (F. A.). A case of possible fatal morphin poisoning ; a difficult diagnosis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 184-188. — **Baldi** (C.). Eroina e suo valore terapeutico. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 277-305. — **Wederhake** (Karl Joseph). Ueber Dormiol. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, n° 28. — **Marfori** (P.). Sulla Datisca cannabina L. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 659-664.

615.785 *Excitants. Convulsivants.*

Salant (W.). On the influence of the contents of the large intestine upon strychnin. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 293. — **Carrara** (M.). Ricerche sperimentali intorno all'azione disintossicante dei tessuti sulla stricnina. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 93-117. — **Litteraki**. Einige machträgliche Bemerkungen zu dem Aufsatze : Ein in der Geschichte kaum dagewesener Fall von Strychninvergiftung und Tod nämlich eines katholischen Geistlichen am Altare. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 335-336.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Gilbert. Le plomb, le zinc, le cuivre, l'aluminium, l'or, le platine, le manganèse, le chrome. Leurs composés utilisés en thérapeutique et les indications de leur emploi. Définition de l'astringence. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 141-144.

Noguera (E. P.). Aplicaciones de azul de metileno. *Nuev. Remed.*, Madrid, 1902, XV, 227-229... — **Candler** (G. H.). Why euarol sometimes irritates and where the fault lies. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 744-745.; *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 309-310.— **Keown** (T. W.). Sodium glycocholate in diseases of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 371-373.

Bertoni (M. S.). The useful plants of Paraguay, upper Paraná and the missions. *Rev. mens. du Paraguay*, Asunción, 1902, II, 105-111... — **Mata** (F. G. de la). La agurina. *Nuev. Remed.*, Madrid, 1902, XV, 242-247. — **Coronedi** (G.). L'Ajuga iva rimedio antimalarico popolare in Sardegna. *Ricerche di Biol. pubb. per il XXV Ann. Catt. di Pietro Albertoni*, Bologna, 1901, 8°, 3-24. — **Kettner** (Arthur H. E.). Ueber Fütterungsversuche mit Chondroïtinschwefelsäure. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, März, N° 5. — **Karfunkel** (H.). Ueber Hydragogin. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 339-342. — **Farkas** (K.). Ueber die physiologiche Wirkung einiger Bestandtheile des Hopfens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902, XCII, 61-80, 2 Taf. — **Rocca-Serra** (A. V. de). De l'action malfaisante du podophyllin sur l'œil par contact direct. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902,

LXIX, 541-550. — **Levites** (S.). Zur Lehre über die Gelatinierungserscheinung. *Versamml. nordisch. Naturf. u. Aerzte in Helsingfors, Verhandl. d. Sekt. f. Anat.* [etc.], 1902, 20-22. — **Andrews** (J. C.). New uses for thuja. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 423-425.

Weil (L.). Contribution à l'action de la somatose. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 99-104. — **Kieseritzky** (G.). Ueber die Bacterienflora des Hæmatogen Trampedach und Co. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 313-315. — **Mory** (E.). Die Fangokur und deren Indikationen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 280-288. — **Liegeois**. Le trèfle d'eau ou ményanthe. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 549-551.

615.79 *Eaux minérales.*

Martial (R.). A propos des indications des eaux de la Motte. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 257-258. — **Ducrohet**. Les eaux de Saint-Nectaire. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 36-39. — **Bardet** (G.). La crise des eaux minérales en France. La transformation de la cure thermale. Vichy ancien et Vichy moderne. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 197-229. — **Faure** (M.). Etude sur la cure de Néris. Action de cette cure sur les rhumatisants et les névropathes. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 173-184. — **Giunti** (L.). Ricerche sperimentali con l'acqua di Sardara. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1902, XIII, 114-122, 3 pl. — **Klein** (E.). Therapeutische Erfahrungen aus Herculesbad (Mehadia). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 791-795. — **Fasano** (A.). L'acqua minerale ungherese « Marca Palma » della sorgente di proprietà loser janos e suo importanza terapeutica. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVI, 372-376. — **Roethlisberger** (P.). Contribution à l'étude des eaux thermales gazeuses sulfatées calciques et chlorurées sodiques de Baden (Suisse). *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 161-172.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Trius (P. J. G.). La leche. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 455-463...

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Soler (J. V.). Resumen histórico del masaje. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 422-425. — **Ziegelroth**. Die Massage in der arztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 219-221, 3 Fig.

615.83 *Agents impondérables.*

615.831 *Lumière.*

François. La photothérapie. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 497-503. — **Bie** (V.). Lichtterapie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 361-365. — **Bourgon** (de). A phototherapia. *Collectivité méd.*, Paris, 1902, XXV, 5-6. — **Chatin** (A.) et **Druelle**. La photothérapie en dermatologie. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 563-586. — **Orlowski** (S.). [De la méthode de Finsen et de son application dans quelques maladies de la peau]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 649-656.

615.834 *Climatothérapie.*

Roux (D.-P.-A.). Un acclimatement à Nossi-Bé. *Caducée*, Paris, 1902, II, 159-160.

615.838 *Hydrothérapie.*

Murat (Louis). La balnéothérapie et l'hydrothérapie dans les fièvres ; un précurseur ignoré de Brand. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 485-490. — **Nienadowitch** (L. Th.). [Etude scientifique de la température, de la consistance et de la durée des bains de boue de Franzesbad dans le traitement des maladies des femmes]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 546-558.

615.839 *Thalassothérapie.*

Budzinski (W. A.). [Anapa, station de bains de mer]. Charkoff, 1902, 34 p.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Elect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 435-438. — **Macintyre** (J.). Recent electro-therapeutic work in medicine and surgery. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 81-103, 11 fig. — **White** (W. H.). Electricity : its use in gynecology. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 148-151. — **Reni** (A.). Le bain hydro-électrique dans les maladies du cœur. *Rev. internat. d'Electrothér.*, Paris, 1902, XII, 89-92.

Martin (A.). Verwendung älterer Fahrradsysteme zu therapeutischen Zwecken. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 289-293, 6 Fig. — **Guilloz** (Th.). Sur l'électrolyse et la galvanocaustie chirurgicales. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 661-677. — **Fitzpatrick** (A. P.). Electrolysis. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1099-1103. — **Leduc** (St.). Action des courants continus sur les tissus scléreux et cicatriciels. *Rev. internat. d'Electrothér.*, Paris, 1902, XII, 201-203. — **Bayer** (L.) et **Penninckx** (Albert). De l'électricité statique en otologie, traitement auriculaire du syndrome de Ménière, surdité, bourdonnements, vertiges, nausées, troubles d'équilibre. *Rev. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 209-224.

Bergonié. Discussion sur le rapport de M. Cluzet et la galvanofaradisation en général. *Rev. internat. d'Electrothér.*, Paris, 1902, XII, 205-206. — **Gandolphe**. Hystéro-traumatisme ; traitement par la galvanofaradisation. *Rev. internat. d'Electrothér.*, Paris, XII, 203-205.

Lebon (H.). Traitement des maladies cutanées et vénériennes par les courants de haute fréquence et de haute tension. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, 4-5.

Pratt (H. P.). X-ray therapy. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1086-1090, 1 fig. — **Stover** (G. H.). The therapeutic use of the X-ray. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 55-60. — **Pratt** (H. P.). The value of the X-Ray as a therapeutic agent. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, X, 1020-1031. — **Bondurant** (E. D.). Some of the therapeutic uses of the X-ray. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 194-196. — **Blech** (G. M.). Minin's ultra-violet rays apparatus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 432, 1 fig.

615.85 *Cures diverses.*

Rapin (E.). Le nouveau mode de zomothérapie. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 282-283.

615.89 *Remèdes de l'Antiquite et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Kowarski (R.). [La superstition dans la médecine]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 105-109. — **Rybes**. La sorcellerie et la médecine dans l'ancien Mexique. *Vie méd.*, Paris, 1902, V, 117-121, 2 fig.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616(0)

Généralités.

[Classement par Indice de forme].

Capitan (L.). L'enseignement moderne de la pathologie interne. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 273-276. — **Sandwith** (F. M.). Notes on the medical diseases of Egypt. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 114-117.

616.0

Pathologie Générale.

Watjoff (S.). [Compte rendu du service de médecine de l'hôpital Alexandre pendant l'année 1901]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 256-288 ; 360-387.

616.01 *Anatomie et histologie pathologiques.*

Martin (J. San). Curso de anatomia e histologia patologicas. *Rev. Escuela de Méd.*, Habana, 1902, I, 51-60. — **Monéry** (A.). Contribution chimique à l'étude de la dégénérescence amyloïde. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 926-928. — **Cazzamali** (G. A.). A proposito di un caso di degenerazione amiloïde. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 438-446. — **Wladimiroff** (W.). [Sur la question de l'autointoxication]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIII, 498-512. — **Ughetti** (G. B.). Sui congegni difensivi dell' organismo e sulla loro importanza clinica. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 305-313... — **Secchi** (T.). Osservazioni istologiche sui granulomi infettivi. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 374-380; 387-392. — **Calleja** (C.). Contribucion al estudio de las karioquinesis patológicas. *Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, I, 93.

616.02 *Pathogénie générale.*

Bierfreund (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 330-335.

616.022 *Bactériologie Générale.*

Adam (L. L.). Investigaciones microbianas en Cuba. *Rev. Asoc. méd.-farm. de la Isla de Cuba*, Habana, 1902, II, 577-581. — **Fiore** (V.). Sullo sviluppo dei germi patogeni in liquidi contementi derivati dell' albumina. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1902, XXIV, 339-344. — **Aristegui** (J.). Funciones microbiológicas. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 138-142. — **Lipes** (H. Judson). The influence of the discovery of the relation of bacteria to disease on the practice of medicine exclusive of surgery. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 393-399... — **Judet** (E.). Etude des procédés bactériologiques pour la séparation des microbes, et préparation de quelques milieux destinés à cette séparation. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 39-42. — **Franck** (Wilhelm). Untersuchungen über pathogene Hefe. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juli, N° 28. — **Ehrlich** (P.) u. **Sachs** (H.). Ueber den Mechanismus der Amboceptorenwirkung, *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 492-496, 7 Tab. — **Ehrlich** (P.) u. **Marschall** (H. T.). Ueber die complementophilen Gruppen der Amboceptoren. *Berl klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 585-587, 1 Fig. — **Béliaeff** (W.). [Contribution à l'étude des conditions de la formation des précipités spécifiques de Kraus]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIV, 674-687. — **Fokker** (A. P.). De quaestie der alexinen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1267-1273.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Achard (Ch.) et **Laubry** (Ch.). Contribution à l'étude des crises chloruriques dans les maladies aiguës. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 587-596, 4 tr. — **Biedl** (A.). Theoretisches über das Wesen und die Behandlung des Fiebers. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1557-1562; 1609-1613.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Landrieux. De l'importance du cyto-diagnostic. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 273-274. — **Abadie** (J.). Résultats de l'examen cytologique de quelques liquides céphalo-rachidiens. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 946-948. — **Abadie** (J.). Examen cytologique du liquide articulaire de quelques arthropathies chroniques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 945-946. — **Casagrandi** (O.). Meccanismo dell' agglutinamento. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 350-352. — **Otto** (C.). [La cryoscopie dans les maladies du cœur et des reins]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 481-485, 1 fig.; 640-642, 1 fig.; 686-692, 3 fig.; 701-704.

616.1

Maladies du système circulatoire.

616.10 *Généralités.*

Letulle. Vascularite cancéreuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 456.

616.12 *Cœur en général.*

Rassieur (L.). Necropsy in heart disease. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 107-108. — **Sansom** (A.E.). On heart disease in children. *Lancet*, Lond., 1902, II, 497-499. — **Reed** (B.). The hygienic and mechanical treatment of heart disease. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 204-209.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Bourlot. Malformation cardiaque chez un nouveau-né. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 686-687. — **Baumgarth** (Hans). Cor biloculare mit Dextrokardie. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, August, N° 26. — **Wagner** (B.). Zur Kenntniss der erworbenen und angeborenen Rechtslage des Herzens. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 29. — **Garel** (J.) et **Varay** (F.). Dextrocardie acquise par pleurésie droite à cœur inversé, et non refoulé. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 926-929, 1 fig. — **Rutchinsky** (B. P.). [Rupture du cœur spontanée]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 591.

Breitman (J.). [Sur les maladies syphilitiques du cœur]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 737-743; 761-768; 785-789; 816-819; 843-851; 870-878; 898-908.

Peyre (L.). Artériosclérose du cœur à forme myo-valvulaire chez une femme de 82 ans, morte de pneumonie. Cercle calcaire entourant la base du ventricule gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 447-448. — **Peyre** (L.). Anévrysme pariétal diffus du cœur. Mort subite chez un vieillard de 71 ans, atteint de broncho-pneumonie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 442-445.

Heuck (Wilhelm). Beitrag zur Kasuistik der idiopathischen Herzhypertrophie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 39. — **Leusser.** Ueber Wanderherz. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1095-1098. — **Braun** (L.). Ueber das « Wanderherz ». *Centralbl. f. innere med.*, Leipz., 1902, XXIII, 873-878.

616.124 *Ventricules.*

Saathoff (Lübhard). Ein Fall von fast völliger fibröser Entartung der rechten Herzkammer. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, März, N° 31. — **Backlin** (E.). Om den motoriska ventrikelinsufficiensens begrepp och diagnos. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 74-91.

616.126 *Endocarde.*

Mathews (G. S.). Report of a case of malignant endocarditis. *Providence M. J.*, 1902, III, 126-130. — **Gils.** Endocardite dysentérique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 99-100. — **Hoff** (A.). Endocarditis pneumonica ulcerosa mit consecutiver Diplococcenlobulärpneumonie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 557-559. — **Caton** (R.). Clinical remarks on the causes which prevent the restoration of normal valve function in rheumatic endocarditis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 499-500. — **Giulio.** Contributo alla conoscenza della endocardite tubercolare. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 397-404, 4 fig.

Faber (O.). Beitrag zur Statistik der Klappenfehler des rechten Herzens. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 14. — **Schulze** (G.). Beitrag zur Statistik der Herzklappenfehler auf Grund der vom 1. April 1882 bis zum 21. Dezember 1900 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1901, April-August, N° 23. — **Noorden** (C. v.). The physical and dietetic treatment of valvular heart disease during the stage of perfect compensation. *Treatment*, Lond., 1902, VI, 161-174. — **Samways** (D. W.). The causation of the crescendo murmur of mitral stenosis. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 129-133. — **Satterthwaite** (T. E.). A new study of mitral obstruction with illustrative cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 703-708. — **Barbieri** (P.). Estrechez mitral de pretendido origen traumático. Peritage médico-légal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 359-361. — **Williamson** (C. S.). Muscular insufficiency of the mitral v

ve. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 128-131.

L. B. Des secousses rythmiques de la tête chez les aortiques et chez les personnes saines (signe de Musset). *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 909-910. — **Miró** (A. P.). Un caso vulgar de estrechez é insuficiencia aorticas en un sifilitico. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 111-117. — **Jacobi** (L.). A noteworthy case of aortic regurgitation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 234-235.

616.127 *Myocarde.*

Syers (H. W.). Νόσος τοῦ καρδιακοῦ μυός. [Maladie du muscle cardiaque]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 234-239.

Butler (G. R.). The therapeutic management of myocardial and valvular disease. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 328-332. — **Janot**. La myocardite rhumatismale aiguë [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 817-825. — **Rauscher** (Adolf). Ueber einen Fall von gummöser Myokarditis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 70.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Lommel (Félix). Klinische Beobachtungen über Herzarythmie. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, April, N° 8. — **Schwinke** (Siegfried). Beitrag zur Kenntniss der Adams-Stokes'schen Krankheit. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 12. — **Guillier**. Un cas de maladie de Stokes-Adams. *Bourgogne méd.*, Dijon, 1902, X, 1-6. — **Póo** (J. M. de). Un caso de la enfermedad de « Stokes-Adams ». *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 191-199.

Gibson (G. A.). The nervous affections of the heart. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 141-155, 7 fig.

Perkins (J.). Angina pectoris. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 295-297. — **Benenati** (U.). Sull' origine nevritica dell' angina pectoris da aortite sifilitica. Contributo clinico ed anatomopatologico. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 362-366. — **Villiers** (M. A. de). Falsa angina de pecho, de Huchard con albuminuria. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 76-78.

616.13 *Artères.*

Müller (Ernst). Zur Statistik der Aneurysmen. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 23. — **Romano** (Boscolo). Contributo allo studio degli aneurismi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1015-1016. — **Vignolo** (G.). Un contributo sperimentale all' anatomia e fisiopatologia dell' aneurisma arterio venoso. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 313-320, 2 pl. — **Williams** (F. H.). A bunch of enlarged glands simulating the outline, produced by an aneurysm when examined from one direction by the X-rays. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 192.

Krische (Friedrich). Ein Fall von primärem Krompecherschen drüsenartigem Oberflächenepithelkrebs in geschlossenem Atherom. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 24.

Federico (Frigo). Stenosi congenita ed aneurisma dell' arteria polmonale. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 348-360, 3 fig. — **Gairdner** (W. T.). The cause of inequality of pupils in cases of thoracic aneurysm. *Lancet*, Lond., 1902, II, 181-182. — **Wall** (R. Cecil) a. **Walker** (E. W. A.), 243.

Katz (A.). Rétrécissement congénital de la portion horizontale de la crosse de l'aorte ; persistance du canal artériel et du trou de Botal. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 440-441. — **Gaubert** (Joseph). Aortites aiguës. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 25, 152 p. — **Dohmeyer** (Wilhelm). Luetische Endaortitis mit Aneurysma der Brustaorta. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 62, — **Peyre** (L.). Sigmoïdite ulcéreuse de l'aorte. Ramollissement cérébral. Mort subite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 445-446.

Morgan (J. D.). Consideration of the aortic aneurysm. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 286-287. — **Dickinson** (W. L.). Hypoplasia of the aorta as a cause of aneurysm. *Lancet*, Lond., 1902, II, 358-359. — **Vollmer** (Theodor). Ein Fall von Aneurysma des Arcus mit Durchbruch in den Herzbeutel. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 94. — **Gordinier** (H. C.). Aneurism of the thoracic aorta. Fourteen cases with seven autopsies. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 423-436. — **Gorter** (N. R.). Aneurism of the transverse and descending portion of the aortic arch. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 352-354, 1 fig. — **Heitz** (J.) et **Armand-Delille**. Anévrysme sacciforme de l'orifice de l'aorte, faisant saillie dans l'infundibulum pulmonaire et l'oreillette droite. Tabes ancien. Mort par asystolie sans rupture de la poche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 649-652. — **Halpern** (M.). Zur Frage über die Behandlung der Aortenaneurysmen mit subcutanen Gelatineinjectionen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 13-20.

Sarda (J. H.) et **Azéma**. Dilatation considérable de la crosse aortique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 393-396...

616.14 *Veines.*

White (W. H.). On two cases of venous thrombosis in heart disease. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 297-304. — **Wolfe** (J. L.). Varix, or varicose veins. *St-Louis M. Era*, 1902, XI, 886-888.

616.15 *Sang.*

Hem Chandra Sen. Notes on pathological haemorrhages. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 152-153. — **Higgins** (F. M.). Blood examination from the standpoint of the general practitioner. *New-York State J. med.*, N.-Y.,

1902, II, 238-240. — **Sailer** (J.). Diagnosis by means of the serum of the blood : a critical study. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 214-219.

616.153 *Anémie.*

Herrick (A. B.). A case of severe anemia caused by the uncinaria duodenalis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 101. — **Grasset** (H.). Anémie et chlorose. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX 485-488.

Frizzoni (U.). Anemia splenica e leucemia. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 487-499. — **Murrell** (W.). On Banti's disease and its treatment. *Clin. J.*, Lond., 1902, 251-254.

Vickery (H. F.). A case of albumosuria of the pernicious anemia type. *Phila. M. J.*, 1902, X, 155-156. — **Billings** (F.). The changes in the spinal cord and medulla in pernicious anemia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 225-233, 10 fig.

Jones (E. C.). A case of secondary anemia of the pernicious type associated with marked jaundice : rapid recovery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 221-223. — **Strauss** (H.). Zur Frage der Beziehungen zwischen perniciöser Anämie und Magendarmcanal. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 798-800. — **Mc Millan** (F. G.). Progressive pernicious anemia. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 345-347. — **Varaldo** (F.). Contributo alla studio clinico ed anatomo-patologico della anemia perniciosa progressiva. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 135-156.

Garcia (J. P.). La medicación marcial como unico tratamiento de la anemia. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 78-80.

616.154 *Chlorose.*

Hichens (P. S.). A case of thrombosis of the cerebral sinuses following on chlorosis ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 218-219. — **J. M.** Doit-on marier les chlorotiques ? *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 279-280.

616.158 *Leucémie ou leucocythémie.*

Bruce (J.). A case of spleno-medullary leucocythaemia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 149-152, 3 fig. — **Heller** (R.). Ueber eine seltene Complication bei Leukämie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1563-1566. — **Stewart** (A. C.). Lymphaemic discrasia in the child ; its probable entailment in the adult. *Critique*, Denver, 1902, IX, 288-294. — **Murrell** (W.). A case of splenic leukaemia terminating in tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 152-154. — **Hüttig** (Johannes). Pseudoleukämie und lymphatische Tuberkulose. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 82. — **Reed** (D. M.). On the pathological changes in Hodgkin's disease, with especial reference to its relation to tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1902, X, 133-196, 4 pl.

616.159 *Maladies diverses du sang.*

Bérestneff. [Sur un nouveau parasite du sang des grenouilles des Indes]. *Russk. Arch. patol. klin. med. i bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIV, 617-622, 1 fig. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (H.). Les flux bilieux dans la cholémie familiale. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hop. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 802-812.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Lenhartz (H.). Examination of the sputum. [Trad.]. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVIII, 818-836 ; 917-940. — **Azurdia** (José). Profilaxia y tratamiento de la tos ferina. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 197-215. — **Jarecky** (H.). Hypertrophy of lymphoid tissue at the base of tongue as a cause of cough. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 76-80.

616.201 *Croup.*

Monmeneu (J.). Un caso de crup sarampionoso. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 241-246. — **Szontagh** (F. v.). Beiträge zur Kenntniss der Laryngitis crouposa mit protahirtem Verlauf. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 716-720. — **Visanska** (S. A.). Membranous croup or diphtheritic laryngitis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 515-517. — **Pfingst** (A. O.). Serumtherapy in laryngeal diphtheria. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 16-23. — **Ylindes** (E. J.). [Du tubage dans le croup chez les enfants]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 717-720.

616.202 *Asthme.*

Jack (G. N.). Asthma of blood origin and not nerve or reflex. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 145-150. — **Viaud** (L.). L'asthme infantile. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 446-448. — **Mygind** (H.). Høfeber. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 3. R., X, 691-695. — **Monroe** (G. J.). Hày fever [Repr.]. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 203-204. — **Drenning** (F. C.). Irregularities of the nasal passages and their relations to hay fever. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 205-207. — **Jervey** (J. Wilkinson). The successful treatment of hay fever. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 231-233.

616.204 *Coqueluche.*

Vargas (A. M.) + **Neuburger** (M.). Ein Fall von Little'scher Krankheit nach Keuchhusten. Uebersetzt von Max Neuburger. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 589-592, 2 Fig.... — **Lorthioir.** A propos du traitement de la coqueluche par le sérum du Dr Leuriaux. *Clinique*,

Brux., 1902, XVI, 735-737. — **Heim** (P.). Die Chinin-Therapie des Keuchhustens. *Pest med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXIII, 741-746.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Hayes (F. M.). Hypertrophic rhinitis and its sequelae. Some suggestions on diagnosis and treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 253-255. — **Booth** (J. P.). An alarming case of epistaxis controlled by the use of adrenalin chloride solution. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 282. — **Jacques** (P.). Névropathies nasales et pseudo-sinusites. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 177-184. — **Linhart** (C. P.). Care of the nose. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 360-364. — [Discussion] : **Brown**, 364-366. — **Davis**, 366-368. — **Blake**, 368-369. — **Hatton**, 369. — **Stillman**, 369-370. — **Kinsman**, 370-371. — **Waters**, 371. — **Linhart**, 371-372.

616.22 *Larynx.*

Zünd-Burguet (A.). Guérison des défauts de prononciation (application pratique de la phonétique expérimentale). Paris, Gymnase de la Voix, 1902, 8°, 27 p., 8 fig. — **Steinert** (H.). Ueber den Intentionskrampf der Sprache, die sogen. Aphthongie. Antwort auf Herrn Dr. Beckers Kritik meiner Ausführungen in N° 27 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1349. — **Ziffer** (E.). Ueber Larynxsclerose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1314-1318. — **Haring** (N. C.). Chronic laryngitis : correlation of diagnosis and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 577-578. — **Fournier**. Hémiplégie combinée du larynx et du voile du palais du même côté avec parésie concomitante du sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 784-786.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Nicholson (F.). A case of gummatous peritracheitis penetrating the aorta, with probably syphilis of the lung. *Lancet*, Lond., 1902, II, 293. — **Williams** (P. Watson). Diplococcal bronchitis. *Bristol M.-Chir., J.*, 1902, XX, 135-142, 2 fig. — **Schaldemose** (V.). Et Tilfaelde af Bronchial-glandeltuberkulose med Perforation til Bronchus, helbredet ved Tracheotomi. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 561-568. — **Morvan** et **Cornet** (P.). Pyo-pneumo-thorax ; dilatation des bronches. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 745-746. — **Centeno** (A. M.). Adenopatías tráqueo-bronquicas en la infancia su influencia en la coqueluche febril. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 413-434, 1 fig., 3 courbes. — **Gobbi** (G.). L'adenopatia tracheo-bronchiale e i raggi Röntgen. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1281-1286.

616.24 *Poumons.*

616.240 *Généralités.*

Abrams (A.). Diseases of the lungs and pleura. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 649-656, 2 fig. — **Reed** (G. R.). A study of some interesting pulmonary conditions. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 202-205. — **Placzek**. Bemerkung zu Dr. Büdingen : « Der Thoraxdruckmesser und eine neue Lungenprobe ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1147. — **Hraoh**. Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Lungenorgane in den Herbst-und Wintermonaten vom Jahre 1900-1901 und ihre Behandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1342-1346; 1423-1425... — **Landau** (R.). Lungenerkrankung nach Kontusion der Brust. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 365-367... — **Brecke**. Ueber Anstalten für minderbemittelte Lungenkranke. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 839-840.

Schinze (Wilhelm). Beitrag zur kongenitalen Lungensyphilis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Januar, N° 3. — **Winfield** (J. M.). Pulmonary syphilis ; report of a case. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 405-407. — **Rey** (J. G.). Actinomicosis pulmonar ; primer caso de actinomicosis humana publicado en España. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 89-97, 1 pl. — **Bosin** (Hugo). Beitrag zur Aspergillusmykose der menschlichen Lunge. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, April, N° 9. — **Lordkipanidzé** (K.). [Pustule maligne (ulcère sibérien) pulmonaire primitive]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 741-743.

616.241 *Pneumonie.*

Hewetson (John T.). The leucocyte chart in pneumonia. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 84-103. — **Kun** (R.). Ueber die Ausscheidungskurve gerinnungsalterirender Eiweisssubstanzen im Harn während der Pneumonie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 827-832. — **Lochbihler** (J.). Zur Kenntniss gerinnungsalterirender Eiweisskörper im Harn bei Pneumonie. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 777-781.

Wyatt (W. W.). Lobar pneumonia ; the pathogenesis and pathology. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 288-291. — **Rymovitch** (F.). [Contribution à la culture du pneumocoque]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 702-703.

Anawati (G.). Un cas de pneumonie migratrice. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 126-129. — **Nikolskij** (J. N.). [Un cas de pneumonie lobaire interstitielle]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 26-33.

Hare (H. A.) a. **Dare** (A.). The complications and sequelae of acute croupous pneumonia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 348-357 ; 385-400. — **Brown** (Philip King). Lobar pneumonia, followed by pneumococcus infection of

the right antrum, lachrymal duct, and a pseudomembranous angina, and six days later by a typical diphteria. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 308-310. — **Thomas** (E. P.). Double popliteal embolism complicating pneumonia. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St.-Louis, 1902, XVI, 198.

Caillé (A.). Acute lobar pneumonia in children. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 799-803. — **Poliewktow** (A. A.). [Du traitement de la broncho-pneumonie chez les enfants par les bains chauds]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 59-60.

Lüthje (H.). Zum Schwinden der Patellarreflexe bei Pneumonie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, LXIX, 1349-1350. — **Walker** (Jane H.). A case of pleuro-pneumonia simulating abdominal disease. *Lancet*, Lond., 1902, II, 440-441. — **Testi** (A.). La pneumonite cruposa nei suoi rapporti colla diagnosi dell echinococco del polmone. Imola, coop. tip. edit., 1902, 8°, 10 p. — **Barnard** (H. L.). The simulation of acute peritonitis by pleuro-pneumonic diseases. *Lancet*, Lond., 1902, II, 280-283.

Davis (N. S. jr.). The treatment of pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1-4. — **Burdick** (A. S.). The treatment of pneumonia. *Bacillus*, Chicago, 1902, II, 277-280. — **Xumetra** (S.). Bases de tratamiento de las pneumonias y bronco-pneumonias agudas. *Rev. de Méd. y Cirug*, Barcel., 1902, XVI, 406-416. — **Mariani** (J. M.). La pulmonia y la sangria. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 121-127. — **Bormans** (A.). Il bagno caldissimo nella polmonite. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 323-326.

616.245 *Gangrène pulmonaire.*

Fränkel (Alfred). Ueber Lungengangrän. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 94. — **Kisel** (A. A.). [Deux cas de gangrène pulmonaire chez des enfants ayant pour origine des corps étrangers]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 64-65. — **Clarke** (J. M.). Two cases of localised necrosis of the lung, with recovery. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 122-130.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Witte (Johannes). Studien über des Verhältnis von elastischen Fasern und Tuberkelbazillen im tuberkulösen Sputum. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 77.

Schmorl (G.). Zur Frage Genese der Lungentuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1379-1383; 1419-1424. — **Bramwell** (B.). Five clinical lectures on the causation and prevention of phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 274-280. — **Benediot** (A. L.). The traveling of consumptives. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 197-198.

Hiltermann (Paul). 3 Fälle von vollkommen glattwandig ausgeheilten grossen Lungenkavernen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 48.

Hall (J. N.). Two cases of bronchial obstruction in phthisis ; two cases of rheumatic creaking in the shoulder joint in phthisis ; two cases of thrombosis of the common iliac vein after typhoid fever ; embolism of the bifurcation of the aorta. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 149-150. — **Engel** (H.). Ueber den Einfluss chronischer Lungentuberkulose auf Psyche und Nerven. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1383-1385 ; 1424-1427. — **Schröder** (G.). Ueber die Beziehungen von Körperbewegungen, Körperwarme und Albumosurie zu einander und zum Fieber im Verlaufe der Phthise. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1373-1375, 3 Tab.; 1417-1419.

Fraenkel (A.). Ueber die acuten Formen der Lungentuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 489-492... — **Naumann** (H.). Die Heilfactoren bei chronischer Lungentuberculose. *Balneol. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, 77/79. — **Stioker** (G.). Zur Diagnose der angeborenen Schwindsuchtsanlage. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1375-1378, 1 Fig.

Caldwell (W. A.). The treatment of pulmonary tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 298-301.

Coromila (G.). Ἡ θεραπεία τῆς φυματιώσεως. [Le traitement de la phymatose]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 135-137.

Latham (A.). On the modern treatment of pulmonary consumption. *Lancet*, Lond., 1902, II, 419-422. — **Cavazzani** (A.). Sulla cura e guarigione di alcuni tisici. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 361-371. — **Hansemann** (D. von). Ueber Heilung und Heilbarkeit der Lungenphthise. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 745-748. — **Williams** (C. T.). Arrest of pulmonary tuberculosis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 125-128. — **Dumarest** (F.) et **Guestchel** (J.). L'évolution des signes d'auscultation dans la tuberculose pulmonaire. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 27-35. — **Russell** (J. F.). The dispensary or home treatment of pulmo tuberculosis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 803-817. — **Reiche** (F.). Die Dauererfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1369-1373. — **Kobert** (R.). Ueber die Schwierigkeiten bei der Auswahl der Kranken für die Lungenheilstätten und über den Modus der Aufnahme in dieselben. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1385-1388. — **Bruno** (Domenico). Il siero antitossico nella cura della tuberculosi pulmonare. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 860-861. — **Rudolph** (V.). Die locale Behandlung der Lungentuberculose durch Einathmung antibacteriell wirkender Gase und ein zu diesem Zweck neu construirter Apparat. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 396-407, 6 Fig.

Canellis (S.). Η φαρμακευτικη θεραπεια εν τη πνευμονικη φθισει. [Le traitement pharmaceutique dans la phtisie pulmonaire]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 241-245.

Kock (Aage). Ueber die therapeutische Anwendung der Kakodylverbindungen besonders bei Lungentuberkulose. *Nord med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, (Inre Med.), Hft. 2, N° 9, 25-74. — **Bucco**. L'ittiolo nella cura della tubercolosi pulmonare. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 337-344.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Peckert (Fritz Joachim). Zur Kasuistik der Embolie der Lungenarterien. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 91. — **Bucco**. Un caso di compressione dall' arteria polmonare con fenomeni di stenosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1023-1024. — **Burke** (Joseph). Congenital pulmonary stenosis. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 15-29.

616.25 *Plèvre.*

Heissmeyer (L.). Beitrag zur Statistik der Pleuritis. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 18. — **Greene** (C. Lyman). A fluoroscopic and percussion sign of pleuritic effusion hitherto undescribed. Report of two illustrative cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 240. — **Miller** (G. Brown). The significance of postoperative pleurisy : its relation to pulmonary embolism. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 173-176. — **Murray** (G. R.). On acute pleurisy with effusion. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1447-1452. — **Milian**. Pleurésie hémorrhagique ; cytodiagnostic. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*. 1902, 6 s., IV, 524. — **Labbé**, **Delille** (A.) et **Aguinet**. Cyto-diagnostic de la pleurésie sarcomateuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 507-510, 1 fig. — **Baun** (William W. van). Empyema in children. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 580-585. — **Paget** (Stephen). Notes on a case of empyema, where washing out the cavity was followed by epileptiform convulsions and death. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 198-202. — **Barjon** (F.) et **Cade** (A.). Contribution à l'étude cytologique des pleurésies tuberculeuses. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 160-182. — **Capitan**. Le pneumothorax artificiel dans la thoracentèse. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 156.

616.3

Maladies du système digestif.

616.30 *Généralités.*

Schreiber (E.). Die Krankheiten der Verdauungsorgane im Kindesalter. Würzburg, Stuber, 1902, 8°, 293 S.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Soubeyran (P.). Glossite aiguë parenchymateuse. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 687-691.

Rhein (M. L.). The bearing of oral pathology on general medicine. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 249-256. — **Prasad** (J.). Case of severe chronic stomatitis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 11-12, 1 fig. — **Gratiot** (Jean). De quelques formes de stomatite chez les nouveaunés et de la forme nécrosante en particulier. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 32, 52 p. — **Bar** (Paul). De quelques formes cliniques de stomatite chez le nouveau-né, et en particulier de la stomatite nécrosante. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 330-338. — [Discussion] : **Capdepont**, 344-345 ; 347 ; 348. — **Barthélémy**, 345-347. — **Cruet**, 347. — **Hirtz** (E.). Les stomatites d'apparence pseudo-membraneuse et leur traitement. La fétidité de l'haleine. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 585-591. — **Wladimirow** (G. E.). [Traitement du muguet et des inflammations fétides de la bouche]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 54-56. — **Wilson** (E.). La sepsia oral como factor etiologico. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 176-191. — **Galliard** (L.) et **Francillon** (M^lle). Un cas de noma ; guérison. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 797-802. — **Guillén** (M.). Relaciones de la leucoplasia bucal con la sifilis y el cáncer. *Rev. españ. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 220-226. — **Chrétien** (H.). La fièvre aphteuse. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 180-184.

Bureau (Gustave) et **Fortineau**. Recherches bactériologiques sur la perlèche. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 747-748.

Gregor (Hermann). Ueber Parotitis epidemica. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 71, — **Grande** (E.). Di un nuovo metodo di cura della parotite epidemica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 917-918. — **Troitzkij** (I. W.). [De l'épidémie d'oreillons parmi les élèves du pensionnat Lewacheff à Kieff]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 78.

616.315 *Voûte palatine. Voile du palais. Amygdales.*

Vincent (H.). Angine due au « bacillus megaterium ». *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 714-715. — **Farrington** (Harvey). The throat symptoms of Phytolacca decandra. *J. Homœop.*, Phila., 1902, V, 395-897. — **Nicolle** (Ch.) et **Hébert** (A.). Les angines à bacilles de Friedlander. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 14, 326-328. — **Bayne** (F. C.). Bacteriological diagnosis of membranous inflammation of the throat by a simple method. *J. Eye, Ear a. Throat dis.*, Balt., 1902, VII, 60-62. — **M'Bride** (P.). (P.). Some functionnal neuroses of the throat. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 109-114. — **Ferran** (Côme) et **Rosenthal**. Contribution à l'étude de l'amygdale linguale. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 245-258, 6 fig. — **Gaudier**. Hypertrophie des amygdales palatines. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 638-645. — *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 412-416. — **Dopter**

(Ch.). L'angine de Vincent [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 521-528.

616.32 *Pharynx. Œsophage.*

Mash (F.). Chronic hypertrophy of the faucial and pharyngeal lymphoid or adenoid tissues. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 65-84.

616.33 *Estomac.*

Becker (W.). A simple and accurate method of outlining the stomach. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1578, 1 fig. — **Supino** (R.). La sensibilità dello stomaco dal punto di vista semeiotico. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 255-259. — **Elsner** (H.). Noch einmal das Plätschergeräusch. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 522-523. — **Dubois** (R.). Lésions expérimentales de l'estomac d'origine médullaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 935. — **Lancereaux**. De la mort rapide ou subite d'origine gastrique. *Arch. de Méd. et Chir. sp.*, Paris, 1902, III, 232-237... — **Reed** (B.). The place of drugs in treatment of stomach troubles. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 284-287.

Warner (L. H.). The aid of laboratory work in the diagnosis and treatment of gastritis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 119-120. — **Ghose** (S. K.). Diet for chronic non-alcoholic gastritis. *Indian M. Rec.*, Calcutta 1902, XXIII, 201. — **Grünbaum** (O.). A case of recovery from membranous gastritis. *Lancet*, Lond., 1902, 283-286, 3 fig.

Larned (Ch. W). Recurrent vomiting. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 258-261. — **Le Roy** (B. R.). A study of cyclic vomiting, or autoinfection, and its treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 377-380. — **Croom** (H.). Haematemesis after operation. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 47-49, 1 pl., 1 fig. — **Buck** (A. H.). A case of post-operative hæmatemesis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 505. — **Janowski**, (W.). Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung des Blutbrechens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 43-59. — **Martin** (Odilon). Maladies de la nutrition: Réfutation sur la théorie de l'hypoacidité, etc. Montpellier, 1902, 8°, 34 p. — **Einhorn** (M.). Hyperchlorhydrie. *Deutsche Praxis*, Munchen, 1902, XI, 361-365. — **Rivet**. L'hyperchlorhydrie parmi la population Équatorienne. *Caducée*, Paris, 1902, II, 174. — **Filatow**. Traitement de la dyspepsie des nourrissons élevés au sein. *Sage-femme*, Paris, 1902, VI, 241-245.

Bruce (J.). A case of gastrectasis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 92-93. — **Testi** (Alb.). La patogenesi neurotrofica dell ulcera gastrica. Pavia, Marelli, 1902, 8°, 65 p. — **Thomson** (H. C.). Some additional remarks on the etiology and diagnosis of acute dilatation of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, II, 287-288, 1 fig. — **Morse** (F. H.). Electrical treatment of stomach dilatation. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 434-436. — **Blumensath** (Fritz). Statistisch-klinische Mitteilungen über das runde Magengeschwür. Inaug.-Dissert., Kiel., 1902, Aug. u. Sept., N° 96. — **Abram** (J. H.) a. **Thomas** (W. Th.). Two cases of relapsing gastric ulcer. *Lancet*, Lond., 1902, II, 441. — **Mintz** (S.). Ueber hämorrhagische Magenerosionen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 115-122. — **Soubeyran**. Ulcère de l'estomac. Hémorrhagie foudroyante. Ulcération de l'artère splénique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 150-153. — **Robin** (A.). Ulcera rotonda; ipocloridria e carcinoma dello stomaco. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 553-555. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). Le pseudo-ulcere stomacal d'origine biliaire. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 813-825. — **Agéron**. Diagnostisch-therapeutische Bemerkungen zum Magengeschwür. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1256-1259. — **Kenner** (R. C.). The treatment of gastric ulcer and chronic gastritis. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXII, 233-234. — **Hayem**. Le traitement médical de l'ulcère simple de l'estomac. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 131-133.

616.34 *Intestin.*

616.340 *Généralités.*

Shutt (Margaret Taylor). Acute gastro-enteritis or summer diarrhea of infants. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 244-249, 1 graph. — **Audebert** (J.). Grave hémorrhagie gastro-intestinale chez un nouveau-né guerie par le sérum gélatiné. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 365-368. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 161-164. — **Estapé** (G.). Tratamiento de las infectivas gastro-intestinales. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 449-468.,.

616.341 *Intestin grêle.*

Brudzinski (J.). [Contribution à l'étude de l'entérite streptococcique d'Escherich]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 842-852. — **Souderi** (F. F.). Gravi accidenti tossici nell' enterite acuta dei bambini. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, n° 8, 3/5. — **Raczynski** (J.). [Dyspepsia intestinalis acida lactorum, chez les enfants nourris au sein]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 379-381; 398-400; 413-415. — **Spolverini** (L. M.). Assimilation et putréfaction intestinale chez les enfants nourris artificiellement pendant les premiers mois de la vie. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 621-638, 2 tr. — **Pessez** (G.). Les eaux de Chatel-Guyon dans l'entérite muco-membraneuse. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 179-180.

Bedford (Charles H.). Note on a case of « true » intestinal sand. *Lancet*, Lond., 1902, II, 215-216, 1 fig.

Boas (J.). [Constipation habituelle et son traitement]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902,

IX, 597-602. — **Beach** (W. M.). The surgical treatment of obstipation. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 532-535.

Waters (G. M.). Diarrhea. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 351-359. — **Newsholme** (Arthur). The public health aspects of summer diarrhœa. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 161-180, 5 fig. — **Gordon** (M. H.). The bacteriology of epidemic diarrhœa and its differential diagnosis from other similar diseases. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 180-194. — **Bosanquet** (Cecil). Summer diarrhœa of infants. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 139-161. — **Synnott** (Martin J.). Summer diarrhœa in infants and young children. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 295-296. — **Rochè** (L.). Quelques considérations sur l'étiologie du choléra infantile. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 75-87. — **Mc Knee** (J. H.). The treatment of the infantile diarrheas of the summer season. *Phila. M. J.*, 1902, X, 118-123. — **Auerbach** (M. A.). Summer diarrheas of children and their treatment. *Buffalo M. J.*, 1902, XLII, 37-40. — **Westcott** (Th. S.). The treatment of acute milk poisoning summer diarrhea. *Phila. M. J.*, 1902, X, 123-128. — **Aragon** (R.). Traitement de la diarrhée [Extr.]. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 79-80. — **Berthier.** Lésions et traitement de la diarrhée chronique de Cochinchine. *Caducée*, Paris, 1902, II, 100-102. — **Johnston** (C. H.). Treatment of summer diarrhea. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 402-407.

Pugliesi (G.). Sulla atonia intestinale. Note clinico terapeutiche. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 144-178. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). Sur deux coccidies intestinales de la Rana esculenta. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 857-860, 9 fig.

616.347 *Gros intestin.*

Ermann (Daniel). Ueber eine Methode zur Feststellung der in den menschlichen Fäzes enthaltenen Gewichtsmengen von Bakterien. * Inaug. - Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 37. — **Oefele.** Die praktische Fäces-Analyse und ihr Laboratorium. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 317-319. — **Guiart** (D. J.). Los parásitos del intestino y su investigación en las materias fecales. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 245-246 ; 252-253, 2 fig...

616.348 *Côlon et S iliaque.*

Lichty (J. A.). A consideration of the etiology of mucous colitis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 223-225. — **Johnston** (L. W.). Acute enterocolitis in infancy. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 10-15. — **Longcope** (Warfield T.). Paracolon infection, together with the report of a fatal case, with autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 209-217, 2 chart. — **Tarozzi** (G.). Malattia di Hirschsprung e megacolon idiopatico. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 446-451 ; 459-464, 1 fig.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Galvagni (E.). Il fegato infettivo in una forma morbosa non ancora cognita. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 175-181, 1 graph. — **Hertmann** (Max). Ueber Perisplenitis und Perihepatitis nodosa. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juni, N° 24.

K. S. La cirrhose du foie. *Monit. thérap.*, Paris, 1902, XXIX, 205-207. — **Diatchenko** (E. I.). [Cirrhose atrophique du foie compliquée de tuméfaction de la paroi abdominale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 777. — **Levy** (Sigmund). Ueber das Verhalten der Gefässe bei Lebercirrhose. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 15. — **Kirikow** (N. N.). u. **Korobkow** (K. I.). Ueber die Leukocytose bei der Hanot'schen Krankheit (hypertrophischen ikterischen Lebercirrhose). *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 289-293 ; 301-305. — **Walker** (H. J.). Two cases of hypertrophic cirrhosis of liver with haemo-chromatosis. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 150-152. — **Patton** (J. M.). Cirrhosis of the liver : pathology, aetiology, and symptoms. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 280-289. — **Agote** (L.). Cirrosis sifilítica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 499-508, 3 fig. — **Price** (A. E.). Cirrhosis of the liver : symptoms and treatment. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 290-296. — **Maixner** (E.). Ueber hämorrhagische Form der Lebercirrhose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1521-1525 ; 1569-1572 ; 1618-1622 ; 1657-1660... — **Kirikow** (N.). [Sur la digestion stomacale dans la maladie de Hanot]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 651-673. — **Labbé** (R.) et **Demarque** (R.). Cirrhose biliaire hypersplénomégalique chez une enfant de 8 ans ; mort ; examen histologique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 793-797, 1 fig., 1 courbe. — **Marquardt** (Lenz). Die Wirkung der Schwitzbäder bei Lebercirrhose. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, August, N° 29. — **Vaquez** et **Ribierre.** De la résistance du sang au cours de l'ictère. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1074-1076. — **Vaquez.** Des modifications de volume des hématies au cours de l'ictère. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 975-977. — **Gilbert et Hersoher.** Influence de la médication thyroïdienne sur le prurit des ictériques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1087-1090. — **Landrieux.** Un cas d'ictère grave primitif. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 694-695. — **Arkwright** (J. A.). A family series of fatal and dangerous cases of icterus neonatorum ; fourteen cases in one family, with four survivors. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 156-158. — **Campanella** (G.). Sulla malattia di Weil. *Rassegna internas. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 229-232. — **Schneider** (Walter). Zur Aetiologie der Weil'scher Krankheit. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 58. — **Sakamoto** (Ikutaro). Ueber 2 Fälle von Weil'scher Krankheit. *

Iuaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 16. — **Eckhardt** (Th.). Widal'sche Serumreaktion bei Weil'scher Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1129-1132. — **Zupnik** (L.). Widal'sche Serumreaktion bei Weil'scher Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1305.

Laignel-Lavastine. Insuffisance hépatique aiguë. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 819-822, 1 fig., 3 tracés. — **Duchamp.** Insuficiencia hepática. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 244-245 ; 251-252...

Tecklenburg (Ferdinand). Ueber akute gelbe Leberatrophie, mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von protahierter Dauer. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 37. — **Hislop** (J. A.). Acute yellow atrophy of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 205-206.

616.37 *Pancréas.*

Steele (J. D.). A case of chronic interstitial pancreatitis, with involvement of the islands of Langerhans in a diabetic. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 71-76, 2 fig.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

Mankowski (L.). [Un cas de péritonite typhique à marche particulière]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 33-35. — **Ostertag** (W.). Ueber die Behandlung des rezidivierenden Ascites mit einer neuen Leibbinde. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 292-295, 2 Fig. — **Smith** (A. L.). Ascites with abdominal tumors. *Phila. M. J.*, 1902, X, 190.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

M[énard] (L.). L'étiologie du scorbut. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 231-233.

616.4

Maladies du système lymphatique.

Albrecht (Hans). Ueber das Kavernom der Milz. Ein Beitrag zur Kenntnis von Bau und Entstehung der Kavernome. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 60.

Héliopoulos (S.). Ἡ σπληνομεγαλία ἐν Γορτυνίᾳ. [La splénomégalie à Gortyne]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 133-134.

Barr (J.). A clinical lecture on three cases of Banti's disease. *Lancet*, Lond., 1902, II, 493-497, 2 fig. — **Jeandelize** (Pierre-Marie-Paul). Insuffisance thyroïdienne et parathyroïdienne (à début dans le jeune âge). Etude expérimentale et clinique. * Nancy, 1902, 8°, n° 26, 832 p., 5 pl. — **Heilner** (Ernst). Ueber einen Fall von Thymushypertrophie beim Erwachsenen.* Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 35. — **Tolot.** Un cas de maladie d'Addison à forme fruste. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 294-395.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Fischkin (E. A.). Six years in a dermatologic clinic. A report of service, with remarks on the treatment of the more common skin diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 427-435. — **Wrafter** (R. E.). Treatment of the more common forms of skin diseases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 90-92...— **Sabrazès** (J.). La radio-activité de la matière ; ses applications à la dermatothérapie. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 421-422. — **Meek** (Edith R.). A variety of skin lesions treated by X-ray. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 152-153.

616.51 *Inflammations.*

Kerr (C. Le Grand). Early diagnosis of the acute infectious exanthemata in children. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 359-362. — **Carles** (Jacques). Dermite provoquée par les artichauts. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 544-545. — **Prince** (L. H.). A case of X-ray dermatosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 199-200. — **Fohlenow** (M. A.). [Du lichen plan des muqueuses]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 192-202. — **Lanz** (A. I.). [Formes atypiques de psoriasis]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 186-191, 1 fig. — **Chirico** (E.). Il corpuscolo sanguigna e la fibra collogena, studiati nelle loro proprietà brochimiche in rapporto ad alcune dermosifilopatie (orticaria, rupia, ecc.). *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 326-331 ; 339-343 ; 350-353. — **Le Maître.** Un cas d'urticaire géante. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 543-544.

Philarétopoulos (G. A.). Ἡ θεραπεία τῆς κνύξης. [Le traitement du prurit]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 137-138.

616.52 *Maladies vésiculeuses, pustuleuses : Eczéma, zona, etc.*

Unna (P. G.). Histoire de l'eczéma en Angleterre au XIX° siècle. Paris, 1902, 8°, 20 p. — **Wolthaus** (Heinrich.) Ein Beitrag zur Therapie des chronischen Ekzems *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 19. — **Winfield** (J. Mac Farlane). Further observations regarding the malarial origin of zoster. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 191-194. — **Chambard-Hénon** Zona de la face guéri par les badigeonnages au salicylate de méthyle. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 296-297. — **Campbell** (R. R.). Results obtained in the treatment of acne by exposure to the X-rays. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 313-314. — **Green** (G. R.). Pemphigus vulgaris. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 269-272, 2 fig.

616.53 *Altérations des glandes sébacées.*

Ormerod (J. A.). On seborrhœa. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 273-276.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Roux (J.). Sclérodermie et corps pituitaire. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 721-723. — **Naubert** (Carl). Ueber Elephantiasis unter Anführung eines im S.-S. 1901 in der k. chir. Univ.-Klinik zu Halle a. S. beobachteten Falles von Elephantiasis cruris sinistri lymphorrhagica *. Inaug.-Dissert., Halle, 1902, August, N° 30. — **Monsé** (A.). [Un cas d'éléphantiasis nostras consécutif à l'érysipèle du tiers inférieur de la jambe]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 762-764.

616.55 *Néoformations. Modifications pigmentaires.*

Köhnlein (Georg). Ein Fall von Naevus linearis verrucosus *. Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 74. — **Abesser** (M.). Ueber die Herkunft und Bedeutung der in den sogen. Naevi der Haut vorkommenden Zellhaufen *. Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 9. — **Prissmann** (S.). Ein Fall von Nævus papillaris pigmentosus progrediens (Ichthyosis hystrix). *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 329-330.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Deichsteller (Heinrich). Ueber einen Fall von primären Schweissdrüsenkarzinom *. Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 90. — **Colleville**. A propos du traitement des périfolliculites. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 177-183.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Carle. Sur une forme particulière de tuberculides cutanées (acnitis). *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 209-220, 1 fig. — **Steuermark**. [L'état actuel de l'étude sur les tuberculides]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XII, 513-514. — **Morelle** (A.). Un cas d'épithéliome greffé sur un lupus. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 123-126, 2 fig. — **Aubaret**. Lupus des voies lacrymales. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 545. — **Colombo** (Ch.). Sur la valeur des rayons chimiques produits par le tube de Geissler dans le traitement du lupus. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 337-340.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Munsch (Viktor). Ueber einen Fall von spontaner zirkumskripter Hautgangrän.* Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, August, N° 27. — **Carter** (Herbert Swift). A case of hemorrhagic exudative erythema (Henoch's purpura). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 295-298. — **Calmels** (Célestin-Marie-François-Xavier). Les troubles gastro-intestinaux dans les purpuras. * Paris, P. Tequi, 1902, 8°, n° 29, 60 p. — **Vilmain** (Marie-Emile). Contribution à l'étude du purpura exanthématique (en particulier chez les enfants). Nancy, 1902, 8°, n° 17, 112 p.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Victorio (N. F.). El mejor tratamiento de la tiña pelada. *Méd. mil. espan.*, Madrid, 1902, XV, 373-375. — **Pearce** (F. Savary). Tropho-neurosis affecting the hair [Repr.]. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 93-94. — **Martin** (S. C.). Observations on baldness. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 111-112.

616.6

Maladies du système Génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Hamonic (N.). Des caractères cliniques de l'albumine dans les urines pathologiques. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 242-245. — **Saraxin**. Contribution à l'étude de la cryoscopie des urines. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 368-376.

616.61 *Reins. Uretères.*

Mallet (J.) et **Buvat** (J. B.). Néphrite et péri-néphrite suppurées. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 503-504. — **Crismond** (J. W.). A case of parenchymatous nephritis, with remarkable recovery. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 280-282. — **Moncorvo**. Nefritis infantiles particularidades de las consecutivas al paludismo. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, I, 168-173... — **Noorden** (C. von). On the dietetic treatment of granular kidney [Abstr.]. *Treatment*, Lond., 1902, VI, 401-409. — **Rochester** (De Lancey). Prognosis and treatment of chronic nephritis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 289-292, 2 fig.

616.62 *Vessie.*

Lydston (G. F.). Neuralgia of the bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 407-408.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Kawachi (Saburo). Beitrag zur Kenntnis von der alimentären Glykosurie e saccharo. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 22. — **Schmidt**. Zur traumatischen Zuckerharnruhr. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 269-270. — **Val** (Eduardo Minguez). Valor semeiologico de la hematuria en las neoplasias vesicales a proposito de un caso notable de papiloma. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 201-210. — **Camus** (J.) et

Pagniez (P.). Hémoglobinurie d'origine musculaire. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, 1902, CXXXV, 325-328. — **Kwasowoj** (N. W.). [Un cas d'hémoglobinurie paroxystique chez un enfant de 12 ans]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 127-128. — **Robey** (W. H.). A consideration of uremia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, XCLVII, 174-177. — **Stein** (Wilhelm). Ueber Darmgeschwüre bei Urämie. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 40. — Etude sur la chylurie. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 361-376.

616.631 *Diabète sucré.*

Tyson (J.). The present state of our knowledge of diabetes mellitus. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 195-302. — **Franke** (Karl). Ueber einen akut verlaufenden Fall von Diabetes mellitus, veranlasst durch eine Pankreasverletzung (Pancreatitis haemorrhagica).* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 28. — **Schmidt** (Heinrich). Beitrag zur diätetischen und operativen Behandlung der diäbetischen Gangrän, sowie der senilen und spontanen Gangrän. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 37. — **Touche**. Lésions des centres nerveux dans un cas de diabète. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 499. — **Thilliez** (L.). Manifestations oculaires du diabète. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 145-151 ; 169-179. — **Pavy** (F. W.). On the acetone series of products in connexion with diabetic coma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 347-349. — Lond., 1902, 8°, 26 p. — **Massary** (de) et **Civatte**. Diabète azoturique ou vésanie de la faim, boulimie carnée. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 787-791. — **Wolter-Peksen** (J.). Die Fälle von Diabetes mellitus, behandelt in den Jahren 1888-1900 in der Kgl. medizinischen Universitätsklinik zu Göttingen. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 25. — **Samter** (E.). Die Grundsätze der modernen Diabetesbehandlung. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 303-306. — **Schlesinger** (W.). Ueber das Nahrungsbedürfniss der Diabetiker. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 259-271, 2 Tab... — **Mirabail**. Un cas de diabète traité par le régime des pommes de terre. Recherche du rapport azoturique. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 157-161.

616.69 *Maladies fonctionnelles des organes génitaux. Spermatorrhée. Impuissance.*

Taylor (V. M.). Sexually weak men and what to do for them. *St-Louis M. Era*, 1902, XI, 873-879.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Bechtold (Carl). Ueber das multiple Myelom. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April-Mai, N° 17. — **Brudzinski** (J.). [Exostoses multiples chez les enfants (Exostosis cartilaginea multiplex). Exostoses de croissance]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 552-558.

616.72 *Articulations, excepté celles de la colonne vertébrale.*

Taylor (H. L.). Chronic joint disease in children. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 289-291. — **Herrick** (J. B.). Pneumococcic arthritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 12-34.

616.74 *Muscles.*

Orssaud (Paul). Contribution à l'étude des myopathies. * Montpel., Imp. G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 55, 67 p. — **Constantinides** (Janko). Klinische Beiträge zur Kenntnis der Dystrophia musculorum progressiva. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 17. — **Kaiserling** (Otto). Zur Lehre der chronischen Myositis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 16. — **Braun** (Walther). Ueber Thomsen'sche Krankheit (Myotonia congenita). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 50. — **Murri** (A.). Sur le paramyoclone multiple. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 373-381...

616.77 *Tissu conjonctif.*

Mutermilch (St.). Die chemischen und morphologischen Eigenschaften der fettigen Ergüsse (Hydrops chylosus et chyliformis). *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 123-134. — **Acker** (George N.). Essential or toxemic dropsy in children. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 211-217. — **Deeks**. Angio-neurotic œdema. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 507-508.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Widal et **Lemierre**. Le signe d'Argyll-Robertson et la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 825-828. — **Pilts** (J.). [De la valeur de l'irrégularité du contour des pupilles pour le diagnostic des maladies organiques du système nerveux]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 617-623 ; 644-650, 5 fig.

616.81 *Troubles de la circulation cérébro-spinale.*

Pearce (F. S.). Epiphenomena of cerebral hemorrhage. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 219-221, 2 fig. — **Touche**. Hémorrhagie lente du noyau lenticulaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 467-468.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Buvat (J. B.) et **Mallet**. Double hématome méningé et méningite suppurée chez un aliéné alcoolique et syphilitique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 490-491. — **Mouratoff** (W.). [Quelques remarques sur la pseudo-méningite]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, III, 699-702. — **Herring** (A. P.). An atypical case of tuberculous meningitis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 207-208. — **Gross** (A.). Zur Prognose der Meningitis tuberculosa. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 776-778, 3 Kurv. — **Hand** (A.) jr. The positive diagnosis of meningitis, particularly tuberculous, by means of lumbar puncture. *Phila. M. J.*, 1902, X, 292-294. — **Nobécourt** (P.) et **Voisin** (Roger). Méningite tuberculeuse à forme apoplectique, diagnostiquée par la ponction lombaire. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 405-413, 1 courbe. — **Paetz** (Walther). Ueber einen Fall von Meningitis basilaris syphilitica praecox. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 65.

616.824 *Liquide céphalo-rachidien.*

Milian (G.). Le liquide céphalo-rachidien hémorragique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 733-737.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Touche. Syphilis des centres nerveux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 501-502. — **Erb** (W.). Bemerkungen zur pathologischen Anatomie der Syphilis des centralen Nervensystems. *Deutsche Zischr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 100-125. — **Wagner** (Willy). Ein Fall von sogen. gliomatöser Hypertrophie des Pons und der Medulla oblongata. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 42. — **Touche**. Lacunes multiples des centres nerveux. Compression cérébelleuse. Symptomatologie pseudo-tabétique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 517-519. — **Keiser** (J. W.). Cerebral disease. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 594-598. — **Nitsche** (P.). Ueber Gedächtnisstörung in zwei Fällen von organischer Gehirnkrankheit. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, n° 19. — **Winter** (Bruno). Ein Fall von Cysticercus cellulosae im III. Ventrikel des Gehirns. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 108. — **Raymond** et **Cestan** (R.). Sur un cas de papillome épithélioïde du noyau rouge. Contribution à l'étude des fonctions du noyau rouge. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 81-100, 6 fig. — **Touche**. Deux cas de lésion cérébelleuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 453-454. — **François-Dainville**. Tubercule latent du cervelet chez un enfant. Méningite en plaques localisée à droite : épilepsie jacksonienne des membres gauches. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 510-512, 1 fig. — **Auberti** (Ch.) et **Labbé** (Raoul). Tumeur de la protubérance ; hémiplégie croisée avec participation du facial supérieur. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris 1902, XLIX, 757-761, 3 fig.

616.832 *Moelle épinière.*

Matyáš (Q.). [Altérations de la moelle épinière après la perte des extrémités]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 815-816, 1 pl., 4 fig. — **Theodore** (Ernst). Experimenteller Beitrag zur zeitlichen Entwicklung der sekundären Degeneration im Hunderückenmark. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juli, N° 22.

Binetti (Giulio). Un caso di sclerosi a placche. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 929-932. — **Katzenstein** (Leopold). Ueber amyotrophische Lateralsklerose (nebst zwei Fällen). * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 87. — **French** (E. J.). Amyotrophic lateral sclerosis. Report of a case. *Phila. M. J.*, 1902, X, 303-304. — **Combes** (Philippe). Maladie de Friedreich. Essai historique, anatomo-clinique et physiologique. * Montpel., 1902, 8°, n° 97, 78 p.

Lascaridis (L. D.). Παρατήρησις λεπρογενους συριγγομυελιας. [Observation de syringomyélie lépreuse]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 248-249.

Raffel (Richard). Ueber die Aetiologie der traumatischen Syringomyelie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 18.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Walther (Fritz). Ueber einen Fall von multipler Gelenkerkrankung bei Tabes mit besonderer Beteiligung der Wirbelsäule. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 45. — **Schebaiew** (N. W.). [Un cas rare de tabes dorsalis]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 805-807. — **Perpere** (Eugène). Contribution à l'étude des associations tabéto-paralytiques. * Paris, Vigot fres, 1902, 8°, n° 27, 101 p. — **Williamson** (R. T.). Remarks on the early recognition of tabes dorsalis. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 302-311. — **Faure** (M.). La rééducation motrice. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIII, 855-872.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.841 *Vertige.*

Woakes (E.). A case of nasal vertigo simulating epilepsy. *Lancet*, Lond., 1902, II, 438-439.

616.842 *Paralysie.*

Höynck (Paul). Ein Fall von ischämischer

Lähmung nach Arterienverschluss mit anatomischen Untersuchungen der Nerven und Muskeln. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 48. — **Mohr** (Friedrich). Beobachtungen über die progressive Paralyse bei Frauen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 31. — **Husen** (Hermann van). Beobachtungen über 200 Fälle von progressiver Paralyse bei Männern. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 42. — **Arnold** (E. H.). Active movements in the chronic stage of paralysis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 277-279, 2 fig.

Ferrand (J.) + **Oliver y Mulet** (G.). La hemiplegia de los viejos las lagunas de desintegración cerebral. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 88-93.

Συμβολὴ εἰς τὴν παθογένειαν καὶ διάγνωσιν τῆς ἡμιπληγίας. [Contribution à l'étude de la pathogénie et du diagnostic de l'hémiplégie]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 230-232.

Collamore (G. A.). Six cases of right hemiplegia with aphasia. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 400-403. — **Touche**. Deux cas d'hémiplégie avec contracture de la face. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 465-467. — **Féré** (Ch.). Urticaire d'origine alimentaire limitée aux parties non paralysées dans un cas d'hémiplégie infantile. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 717-721.

616.843 *Neurasthénie.*

Mesnard (L.). Neurasthénie chez les arthritiques. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 397-402. — **Colla**. Zur Diagnose und Behandlung der Neurasthenie. *Reichs-Med. Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 323-325 ; 346-348. — **F. P.** Diarrea en un neurasténico ; tratamiento por la estricnina. *Rev. de Méd. contemp.*, Madrid, 1902, XXIV, 115-116.

616.845 *Eclampsie.*

Fumpowski (A.). [Deux cas d'éclampsie infantile consécutive à la vaccination]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 882-883.

616.846 *Convulsions.*

Vargas (A. M.). Tratamiento de las convulsiones en los niños. *Escuela de Méd.*, México, 1902, XVII, 369-373.

616.849 *Troubles divers.*

Bienvenu (P.). Le tremblement essentiel congénital. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 1, 54 p. — **Lenoble** (E.) et **Aubineau** (E.). Tremblements infantiles et nystagmus congénitaux. Essai de classification séméiologique. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 101-121. — **Cruchet** (René). Des tics en général. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 422-426. — **Noguès** (E.). Des tics en général. [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 762-765. — **Touche**. Pleurer spasmodique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 497-499. — **Hopkins** (S. D.). Amnesia, with report of a case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 367-368. — **Murri** (A.). Sur le paramyoclone multiple. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 397-403...

616.85 *Névroses.*

616.851 *Chorée.*

Cattaneo (C.). A proposito di un caso di corea in lattante. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 351-355. — **Köster** (G.). Ueber die ätiologischen Beziehungen der Chorea minor zu den Infektionskrankheiten, insbesonderer zur rheumatischen Infektion. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1338-1342.

616.852 *Hystérie.*

Rouby. L'hystérie de Sainte Thérèse. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 124-141... — **Meyer** (E.). Hysterie nach Trauma combinirt mit organischer Erkrankung des Nervensystems. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 732-734. — **Wolfer** (Otto). Ein Fall von Hysterie und hysterischer Psychose im Anschluss an Aethereinwirkung. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 79. — **Lemke** (Maximilian). Ueber hysterische und epileptische Krampfzustände und eigenartige Zwangshandlungen in einem Falle degenerativen Irreseins. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juli, N° 25. — **Fletcher** (W. B.). Hysteria and hysteromania. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 282-284.

616.853 *Epilepsie.*

Prapopoulos (Ch. O.). Στατιστικὴ περὶ ἐπιληψίας. [Statistique sur l'épilepsie]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 122.

Marchand (L.). Lésions du système nerveux central dans l'état de mal épileptique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 671-673. — **Widal**. L'épilepsie parasyphilitique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 481-482. — **Leuridan** (Ch.). Monoplégie crurale et épilepsie généralisée provoquées par un kyste du lobule paracentral. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 673-676, 1 fig. — **Runge** (E. C.). A case of epilepsy. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 98-100. — **Petit** (A.). Note sur un cas de délire épileptique. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 121-124. — **Elias** (Otto). Erfahrungen über Epilepsiebehandlung nach Toulouse und Richet in einer Irrenanstalt. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 22. — **Halle** (J.) et **Babonneix** (L.). Trois observations d'épilepsie traitée avec succès par la bromuration sans sel. *Rev. mens. d. Mal. de l'Enf.*, Paris, 1902, XX, 413-420. — **Eason** (J.). Observations on a case of epilepsy to determine the value of the Richet and Toulouse method of treatment by a chlorine poor diet.

Scottish M. a. S. J., Edinb., 1902, XI, 123-130. — **Brower** (D. R.). Epilepsy : its hygienic, medical and surgical treatment. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 426-427.

616.855 *Troubles du langage.*

Edlich (Max). Ein Beitrag zur Kenntnis der Aphasie. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juli, N° 27. — **Küchenhoff** (Norbert). Ueber den otitischen Gehirnabszess und seine Folgeerscheinungen, insbesondere die sensorische Aphasie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 72. — **Touche**. Deux cas d'aphasie motrice. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 454-456.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Cox (Rosamond L.). Errors of refraction as a causative factor in headaches. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 188-189. — **Rosenbaum** (A. B.). [De la céphalée comme indice naturel d'un trouble dans les échanges, et de la douleur en général, comme phénomène physio-pathologique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 757-759. — **Aikin** (J. M.). Etiology and treatment of migraine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 485-487. — La migraine ophtalmique et son traitement. *Movil. thérap.*, Paris, 1902, XXIX, 202-204. — **Harris** (D. F.). The periodicity of hemicrania in the male. *Edinb. M. J.* 1902, n. s., XII, 35-39.

616.859 *Névroses diverses.*

Belleli (V.). Un cas de mort chez une jeune fille à la suite du mal de mer. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 184-186.

Runge (C.). Ueber die Basedow'sche Krankheit. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 21. — **Spiethoff** (Bodo). Ueber den Blutdruck bei Morbus Basedow. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 24. — **Spiethoff** (B.). Blutdruckmessungen bei Morbus Basedow. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 849-853, 4 Tab.

Roux. La maladie du sommeil. *Caducée*, Paris, 1902, II, 143-144. — **Diwawin** (L. A.). [Sur la question du traitment chirurgical de la maladie de Graves]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 151-168.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Barthès (Paul-Louis). Alcoolisme. Causes. Début. Traitement. * Paris, 1902, 8°, n° 26, 112 p. — **Roubinovitch**. Alcoolisme infantile. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 481-484. — **Parkinson** (W. B.). The home and office treatment of inebriety. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 745-749.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Delehanty (E.). Report of two unusual cases of multiple neuritis in children. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 60-63. — **Brissaud** (E.) et **Bruandet**. De l'exagération des réflexes tendineux dans les névrites. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 283-288. — **Scott** (J. G.). Peripheral neuritis of tuberculous origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 459. — **Chabaud** (Aug.). De la sciatique. De son traitement par les bains thermo-résineux combinés à l'hydrothérapie. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 57, 44 p.

616.89 *Psychiatrie.*

Brower (D. R) a. **Bannister** (H. M.). A pratical manual of insanity. London, W. B. Saunders a. Co., 1902, 8°, 426 p. — **Michailoff** (M.). [Esquisses historiques sur le développement de la pyschiatrie en Russie avec description de l'hôpital de psychiatrie à Vinitza]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, IV, 429-450. — **Barr** (M. W.). Mental defectives: their classification and training. *Phila. M. J.*, 1902, X, 195-198. — **Spitzka** (E. C.). A question of figures. *Alienist a. Neurol.*, St-Louis, 1902, XXIII, 279-289.

Schultze (Paul). Beitrag zur Lehre der psychischen und nervösen Erkrankungen infolge von Verletzungen und Unfall. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 28. — **Picqué** (L.). Etats psychiques et maladies des voies génito-urinaires de l'homme. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XI, 318-334. — **Johnson** (Alice N. V.). A case of acute mental disorders, probably toxic in origin, secondary to influenza : Result of the necropsy practically negative, except that the bacillus diphtheriae was found in the blood. *Lancet*, Lond., 1902, II, 439-440. — **Masbrenier**. L'aliénation mentale dans l'armée. *J. de Méd.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 338. — **Blin**. Les débilités mentales. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XII, 337-356.

Moore (Dwight S.). Psychic infection. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 199-201. — **Adam** (Georg). Zum periodischen Irresein. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 15.

Dunton (W. R.). On the diagnosis of dementia praecox. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 336-338.

616.89.03 *Séméiologie générale.*

Lalanne (Gaston). Des états anxieux dans les maladies mentales [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 746-749. — **Roxo** (H.). Do pulso nos alienados. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 278-281, 6 tr. — **Shaw** (J.). Verbal obsessions. *Lancet*, Lond., 1902, II, 359-360. — **Kéraval** (P.). Automutilation d'un délirant religieux. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 409-412, 1 fig.

616.89.08 *Traitement en général.*

Peterson (F.). Essentials of an adequate system of state care and supervision for the insane. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 303-305. — **Mahé** (E.). L'assistance familiale aux aliénés hommes. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 165-171. — **Leroux** (H.). Traitement des aliénés dans les colonies familiales de France. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 143-146. — **Mahé** (E.). De l'intervention de la magistrature dans l'internement des aliénés. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 173-174. — **B[audouin]** (M.). La chirurgie dans les asiles d'aliénés. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 233.

616.891 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

Mallet (J.) et **Buvat** (J. B.). Tumeur cérébrale et paralysie générale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 706-707.

616.892 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Gluszezewski (Joh.). Die akute halluzinatorische Verwirrtheit als Initialstadium bei Melancholie. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 18.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Fox (T. C.). A clinical lecture on some eruptions. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 305-310. — **Marsden** (R. W.). « Fourth disease ». *Lancet*, Lond., 1902, II, 435-438. — **Curtis** (P. C.). An epidemic of the fourth disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 492.

616.912 *Variole.*

Combemale (F.). Variole. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 315-320. — **Houser** (W. W.). Small-pox ; a theory. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 387-388. — **Dombrowski** (W.). Untersuchungen über das Contagium der Pocken. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 1-12, 2 Fig. — **Bullard** (John T.). Smallpox ; its diagnosis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 207-210. — **Casteret** (J.). La vaccine chez les variolés. *Caducée*, Paris, 1902, II, 83. — **Kelly** (M.). Smallpox ; its medical treatment. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 236-239. — [Discussion] : **Knight** (F. I.), 239. — **Mc Collom**, 239 ; 240 ; 241. — **Douglass** (J. A.), 239. — **Abbott** (S. W.), 240. — **Durgin**, 240 ; 241. — **Symonds** (B. R.), 240.

616.913 *Vaccine.*

Mc Weeney (E. J.). The protozoan theory of vaccinia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 223-224. — **Stoddart** (W. H. B.). A case of second eruption in vaccinia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 616.

616.915 *Rougeole.*

Guerasimow (N.). [Desquamation de la muqueuse buccale comme signe précoce de la rougeole]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 59. — **Kortz** (H.). Rougeole et rubéole. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 548-549. — **Reckzeh.** Das Verhalten des Blutes bei Masern und Scharlach in Kindesalter. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLV, 201-225, 9 Tab., 7 Kurv.

616.917 *Scarlatine.*

Price (P. F.). Scarlatina. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 371-375. — **Miller** (D. P.). Scarlet fever. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 540-542. — **Greene** (L. S.). Scarlet fever. *St-Louis M. Era*, 1902, XI, 885-886. — **Reich** (A.). Propriety of simultaneous attendance upon scarlet fever and obstetrical cases. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 194-197. — **Remlinger** (P.). Un cas de scarlatine traumatique. *Caducée*, Paris, 1902, II, 214-215. — **Jones** (Q. G.). Reappearance of rash and all symptoms in a case of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1902, II, 480. — **Powers** (C. H.), 480. — **Joy** (Norman H.). Return cases of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 641. — **Millard** (C. K.). The etiology of return cases of scarlet fever. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 147-148, 2 fig. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 441-445. — **Gordon** (M. H.). The cause of return cases of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 445-446. — **Biss** (H. E. J.). Purpura fulminans following scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1902, II, 286-287. — **Dale** (G. P.). Report of three cases of complicated scarlet fever. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 532-535. — **Genersich** (G.). Ueber die Mischinfection. Im Anschlusse an einen Fall von doppelter Infection durch Scarlatina und Varicella. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 765-768 ; 787-790. — **Gold** (W. J.). [Un cas d'anurie scarlatineuse ayant duré 3 jours, sans néphrite]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 88-94. — **Schabad** (S. A.). [Diphtéroïde scarlatineuse au point de vue de l'association de la scarlatine et de la diphtérie]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 528-530. — **Boinville** (V. Ch. de). A peculiar case of scarlatina haemorrhagica. *Lancet*, Lond., 1902, II, 359. — **Poliewktow** (A. A.). [Traitement de l'angine scarlatineuse par les injections d'acide phénique]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 60-64.

616.92 *Maladies infectieuses.*

Liersch. Die Bedeutung des Lymphgefäs

systems bei Infectiönskrankheiten. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 258-265. — **Sanctis** (G. de). La gangrena delle estremità nei morbi infettivi. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, n° 8, 1-3.

616.922 *Typhus.*

Mc Cullough (G. T.). Spotted fever. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 225-228. — **Wilson** (L. B.). The so-called spotted fever of the rocky moutains. A preliminary report of the Mountana state board of health. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 131-136. — **Rathery** (F.). Un cas de pneumo-typhus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 363-365. — **Kalapin** (I. W.). [Etude de la durée et de la marche du typhus exanthémateux]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 801-805. — **Ascoli** (G.). Tifo e paratifo. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 333-347, 1 graph. — **Wendt** (Friedrich). Nachprüfung der Weil'schen Methode zur Schnelldiagnose der Typhusbazillen.* Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, April, N° 13.

616.923 *Peste.*

Aujeszky (A.) u. **Wenhardt** (J.). Beiträge zur Agglutination des Pestbacillus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 748-753. — **White** (M. J.). Plague, 58 th case. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 278-279. — **Antonacopoulo** (A. N.). La sérothérapie et la vaccination antiseptiques. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 157-160 ; 170-171 ; 181-184.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Legrain (E.). Les formes dissociées de l'accès quarte (double quarte, quarte doublée, triple quarte des classiques). *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1831-1845, 9 tr.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Gerest et **Ducarré**. Méningite cérébro-spinale. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 404-408. — **Martin** (M. C.). Cerebro-spinal meningitis. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 217. — **Mala** (S.). Meningite cerebro-espinal em Ilhavo. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., V, 237-238. — **Vedel** (Charles). Contribution à l'étude des méningites cérébro-spinales aiguës. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 89, 80 p. — **Currie** (T. R.). A sporadic case of cerebro-spinal meningitis, with notes on epidemic of the disease in Philadelphia. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 221-227, 1 pl. — **Sorgente** (P.). Ricerche cliniche e sperimentali sopra un caso di meningite cerebro-spinale in un bambino di 40 giorni. Contributo alla biologia del meningococco. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 408-428, 1 pl., 13 fig.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Robinson (W. S.). Typhoid fever. *St-Louis M. Era*, 1902, XI, 883-885. — **Robertson** (W. E.). The etiology of typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 303-306. — **Lynch** (F. W.). Placental transmission, with report of a case during typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.* Balt., 1902, X, 283-322. — **Klopstock** (M.). Beitrag zur Differenzirung von Typhus-, Coli- und Ruhrbacillus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 803-804. — **Syrkin-Chklowski** (S. I.). [Des rechutes dans le typhus abdominal]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 761-762.

Hinchey (F.). Complications in some cases of typhoid fever. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVIII, 86-92. — **Arnaud** (Fr.). Intorno ad un caso di gangrena dell'arto inferiore sinistro nel decorso di una febbre tifoide. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 311-314. — **Mannes** (Alexander). Ein Fall von posttyphöser Lähmung mit begleitenden psychischen Störungen (Korsakowsche Psychose). * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 22. — **Rutten**. Ophtalmie métastatique de l'œil gauche au cours d'une fièvre typhoïde. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 44. — **Follet**. Asphyxie périphérique (syndrome de Raynaud) d'origine complexe au cours d'une typhoïde à rechutes. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 792-796. — **Aldrich** (Ch. J.). A case of isolated neuritis complicating typhoid fever. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 295-296, 2 fig.

Chevron (J.). Un cas de fièvre typhoïde chez un enfant de onze mois. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 183-185. — **Vargas** (A. M.). La hidroterapia en la fiebre tifoidea de infancia. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, I, 174-176.

Benoît (G.) et **Rouslacroix** (A.). Nouvelles courbes de diazo-réaction dans la fièvre typhoïde. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 454-463...

Crombie (A.). Some further statistics regarding the effect of inoculation against typhoid fever in South Africa, with special regard to the question of age. *Lancet*, Lond., 1902, II, 426-427. — **Stokes** (Wm. Royal) a. **Fulton** (J. S.). Some work on a curative serum for typhoid fever. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 341-352. — **Mendez** (J.). Le remède typhique dans la fièvre typhoïde. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 469-480, 6 courbes.

616.928 *Fièvre jaune.*

Hancock (F. H.). Yellow fever. *Phila. M. J.*, 1902, X, 259-262.

616.929 *Fièvres diverses.*

Machado (A.). Icteroideta o sea la fiebre biliosa inflammatoria. Caracas, Venezuela, 1902, 8°, 67 p. — **Boot** (G. W.). Thermic fever in infants. *Phila. M. J.*, 1902, X, 207.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

916.931 *Diphtérie.*

Kuchavzewski (H.). [Sur les modifications du sang dans la diphtérie]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 673-681. — **Troude**. Action de l'ozone sur le bacille et sur la toxine diphtérique. *Rev. internat. d'Electrothér.*, Paris, 1902, XII, 205. — **Bomstein** (J.). [Essais de transformation du bacille diphtérique non virulent et du bacille pseudo-diphthérique en bacilles virulents diphtériques]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 687-699. — **Schabad** (I. A.). [La diphtérie et le bacille diphtérique dans la scarlatine. A propos de l'association de la scarlatine et de la diphtérie]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 136-138. — **Krücke** (Ludwig). Ein Fall von eitrig entzündeter Pachymeningitis haemorrhagica bei Diphtherie. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 71. — **Monnier** (U.). Angine diphtérique pure ; pseudo-rhumatisme avec endo-péricardite diplococcique ; mort. *Gaz méd. de Nantes*, 1902, XX, 346-349. — **Chichester** (E.). Diphtheria and its treatment at Colchester. *Lancet*, Lond., 1902, II, 311-312. — **Woods** (H.). Diphtheria and its treatment at Colchester. *Lancet*, Lond., 1902, II, 312-313. — **Declercq**. Un cas de diphtérie grave guéri sans sérum : réflexions d'un praticien lillois. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 497-500. — **Dzierzgowski** (S. K.). De l'immunisation des animaux contre la diphtérie et de la préparation du sérum antidiphtérique. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1901, IX, 293-321. — **Cao** (G.). Il siero antidifterico é un buon terreno di coltura? *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 592-601, 7 tav. — **Kesselbach** (W.). Zum Aspirationsverfahren bei descendierendem Croup tracheotomierter Diphtheriekranker. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 500-502. — **Marxuach** (J.). Tratamiento quirúrgico de la difteria. *Méd. d. l. Niños*, Barcel., 1902, I, 177-182.

616.932 *Choléra.*

Mac Kaig (A.). Insects and cholera *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 137-140.

616.935 *Dysenterie.*

Myer (J. S.). Endemic amebic dysentery. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 19-26, 4 fig. — **Galliot** (A.). Dysenterie aiguë et chronique. Symptomatologie. Traitement. Prophylaxie. Paris, Masson et C^ie^, [1902], 8°, 206 p. — **Herxfeld** (A.). Zur Behandlung der Dysenterie. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 339-341.

616.936 *Malaria.*

Gazzarrini (A.). Contributo allo studio del paludismo senza malaria. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1316-1320. — **Moore** (J. T.). Malaria : marked cerebral and spinal symptoms ; Kernig's sign present ; double tertian. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 81-86, 1 ch. — **Calmette** (E.). Du paludisme et de son hématozoaire. *Caducée*, Paris, 1902, II, 181. — **Billet** (A.). De la recherche de l'hématozoaire du paludisme dans le sang et de sa coloration. *Caducée*, Paris, 1902, II, 181-185, 8 fig. — **Delfino** (J. C.). Las diversas especies de hemosporideos palúdicos en la Repùblica Argentina. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 435-447. — **Granal** (Paul). La néphrite dans le paludisme aigu. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 51, 47 p. — **Cardamatis** (J.). La fièvre bilieuse hémoglobinurique n'est pas une maladie essentielle, elle est tout simplement un symptôme qui varie quant à l'intensité. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 77-78. — **Levi** (I. V.) a. **Asher** (J. M.). Malarial fever mistaken and treated for thermic fever. *Phila. M. J.*, 1902, X, 228-229. — **Mergoni** (F.). Sopra una nuova cura della malaria colle inalazioni di acido fluoridrico. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1251-1253.

616.937 *Béri-béri.*

Kermorgant (A.). Considérations sur le béribéri. *Caducée*, Paris, 1902, II, 127-129.

616.938 *Influenza.*

Thomas (E.). Influenza à forme prolongée. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 249-250. — **Mancel** (J. B.). Dépression nerveuse post-grippale. * Paris, Ollier-Henry, 1902, 8°, n° 48, 62 p. — **Orlowski** (A. A.). [Des complications, chirurgicales rares de l'influenza]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 141-146. — **Küster** (K.). Die Vielgestaltigkeit der Influenza. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 743-744.

616.94 *Maladies septiques.*

Ochsner (A. J.). The effect of rest upon the progress of septic infections. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 329-331. — **Dörner** (Karl). Zur Kasuistik der kryptogenen Septicopyämie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 65. — **Bauer** (Fritz). Ueber kryptogenetische Septico-Pyämie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 76. — **Schmiegelow** (E.). Die otogene Pyämie. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, (Kirurgi), Hft 2, Nr. 6, 1-26. — **Comba** (D.). Di una cura sistematica della tossiemia nelle malattie infettive acute mediante il bicloruro di mercurio. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 472-503. — **Zamfirescu** (Constantin). A supra unui caz de pneumococie. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 535-545.

616.942 *Erysipèle.*

Magnus (Fritz). Ueber Schleimhauterysipele der Luftwege. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, November, N° 106. — **Rosenthal** (E.). A

report of surgical erysipelas treated with the antistreptococcic serum, without benefit. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 126-143, 6 fig.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.951 *Syphilis.*

Tchlénoff (M.). [Considérations actuelles sur la microbiologie de la syphilis]. [Rev. crit.]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 709-727. — **Fournier**. La céphalée syphilitique. Diagnostic et traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 271-273. — **Adler** (E.). Beitrag zur Statistik der tertiären Lues. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 756-758, 7 Tab. — **Milian** (G.). Syphilis de trois mois. Abondante lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 523-524. — **Pini** (G.). Sopra alcune rare forme di gomme sifilitiche. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 321-349, 1 tav. — **Sztahovszky** (A.). Nervenkrankheiten im secundären Stadium der Lues. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 515-516. — **Brunson** (R.). Ocular affections secondary to syphilis. *Am. J. Ophth.*, St-Louis, 1902, XIX, 230-239. — **Homann** (Paul). Ueber Bubonen und ihre neuere medikamentöse Therapie, insbesondere Mercurcolloid. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 11. — **Aucaigne**. De la syphilis chez les Arabes. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 287-293. — **Saupe** (Alfred). Ein Fall von basaler Lues.* Inaug .-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 30. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.). A case of prenatal syphilis. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 121-125. — **Touche**. Syphilis sénile. Lacune de la capsule interne. Artérite et thrombose du tronc basilaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 519-521. — **Tousey** (Sinclair). The antiseptic treatment of rectal and genital chancroid. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 239-240. — **Daubresse**. Temps d'opportunité de la médication mercurielle dans la syphilis. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 133-137...

616.952 *Blennorragie.*

Dind (E.). La blennorrhagie uréthrale chez l'homme et son traitement. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 505-516. — **Wilkinson** (H.). The treatment of acute uncomplicated gonorrhea. *Phila. M. J.*, 1902, X, 235-236.

616.953 *Hydrophobie.*

Guérin (C.). La rage. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 361-368. — **Anglade** et **Chocreaux**. La réaction de la névroglie en présence du virus rabique chez le chien (Présentation de préparations microscopiques). *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 575-577. — **Kraïouchkine** (V.). Les vaccinations antirabiques à St.-Pétersbourg. Rapport annuel pour 1900 de la section de traitement préventif de la rage à l'Institut Impérial de Médecine expérimentale. *Arch. d. Sc. biol.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 337-342.

616.954 *Morve.*

Dupuy (Antoine-Joseph). A propos d'un cas de morve humaine. * Nancy, 1902, 8°, n° 24, 176 p., 6 pl. — **Sturtevant** (J. R.). Report of a case simulating glanders in a man 68 years of age. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II 229-230, 2 fig.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Morano (Giuseppe). Sulla cura dell'infezione carbonchiosa. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 605-608.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Bartels (Ernst). Cysticercus fasciolaris. Anatomie. Beiträge zur Entwicklung und Umwandlung in Taenia crassicollis. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 25. — **He**. Die Bandwürmer der Menschen. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, VI, 54-56. — **Sambon** (L. W.). Remarks on the life history of Filaria Bancrofti and Filaria immitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 422-426. — **Lord** (J. Prentirs). Filariasis. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 337-345, 3 fig. — **Dallas** (A. Mc Cabe). Causal relations hip between Ground Itch or Pani-ghao and the presence of the larvae of the ankylostoma duodenale in the soil. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 241-243. — **Zawadzki** (A.). [Deuxième cas d'ankylostome en Galicie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 503-506. — **Sabrazès** (J.) et **Muratet** (L.). Trypanosome de l'anguille. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 375-377, 1 pl. — **Soulié** (H.). Recherches sur les Culicides en Algérie. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 281-283. — **Padilla** (S. A.). Los Zancudos (Culex de Linneo). *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 219-223.

Greven (Paul). Beiträge zur Kasuistik der Aktinomykose. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1901, Juni-Juli, N° 32. — **Schouten** (S.). Een geval van actinomycosis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 254-256. — **Brabec** (Al.). [Sur l'actinomycome]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 839-843 ; 865-870. — **Auché** et **Chavannaz**. Un cas de botryomycose humaine. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 517-519. — **Goyena** (F. M.). Del ainhum. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 657-663.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

Holmes (A. M.). Recovery of a needle which had entered patient's body many years before. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 302-303.

A pellagra na Italia. *Med. contemp.*, Lisb., 1902,

2 s., V, 269-270. — **Antonini** (G.) e **Mariani** (A.). Sul potere antitossico del siero di sangue del pellagrosi guariti. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 343-346. — **Zartarian** (Dikran K.). Etiologie et pathogénie de la pellagre. * Montpel., Imp. centr. Hamelin frères, 1902, 8°, n° 95, 60 p. — **Carraroli** (A.). Etiologia e patogenesi della pellagra. *Arch. internas. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVI, 376-385, 2 fig.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Davis (A. M.). Remarks on the hematology of rheumatism. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 264-265. — **Moras** (E. R.). Immunity and articular rheumatism. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 328. — **Regnault** (F.). Squelette d'adulte avec rhumatisme localisé aux vertèbres chez l'adulte. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 516-517. — **Poncet** (A.). Rhumatisme tuberculeux abarticulaire (Localisations viscérales et autres du rhumatisme tuberculeux). *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 225-240. — **Bell** (W. B.). The causal relation of cocci to rheumatism. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 133-137. — **Hoffmann** (Curt). Ueber hyperpyretischen Gelenkrheumatismus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 64. — **Weber** (L.). The symptomatology and diagnosis of acute articular rheumatism. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 339-340. — **Delange** (François-Noël-Adrien). Du rhumatisme articulaire aigu chez le vieillard. * Nancy, 1902, 8°, n° 28, 97 p. — **Stern** (H.). On the pathogenesis of acute articular rheumatism. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 340-347. — **Thomson** (W. H.). Some points in the treatment of acute rheumatism. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 337-339. — **Robin** (A.). Le rhumatisme chronique et son traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 255-257. — **Manasse** (K.). Zwei Fälle von isolirter rheumatischer Erkrankung der Kiefergelenke. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 839.

616.9917 *Obésité.*

Kellog (J. H.). Treatment for obesity. *Mod. Med.*, Battle Creek, 1902, XI, 169-175, 13 fig. — **Waugh** (W. F.). Obesity ; its rational cure. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 736-740. — **Noorden** (Carl von). The treatment of obesity complicated by various diseases. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 458-465.

616.9918 *Goutte.*

Bouloumié. La goutte et les goutteux. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 513-516 ; 531-536. — **Wilder** (A.). The uric acid diathesis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 415-419... — **Coe** (W.). Cider and gout. *Lancet*, Lond., 1902, II, 315. — **Hatch** (E. L.). Rhinitic gout (hay fever). An expression of the uric acid diathesis in the Schneiderian membrane. *St.-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 83-87.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Schmid (Paul Constantin). Anatomischer Beitrag zur Kenntniss der Dermoide. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 36. — **Meissner** (Paul). Symetrie bei Geschwulstbildungen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 37. — **Levings** (A. H.). Clinical lectures upon the aetiology, pathology, diagnosis and treatment of tumors. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 349-374, 11 fig.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Fröhlich (Fritz). Ein Fall von Rankenangiom der unteren Extremität. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 28. — **Behrmann** (S.). Die Behandlung der Teleangiektasien und Angiome durch elastiche, mit einer Andrückvorrichtung versehene Kissen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 342-344, 1 Fig. — **Jones** (Mary A. Dixon). The opinions of different surgeons and pathologists as to the origin and cause of fibroid tumors. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 323-331. — **Laurent** (Joseph). Contribution à l'étude des chondromes. Dégénérescence muqueuse. Forme récidivante. * Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 1902, 8°, n° 477, 83 p. — **Cabanes** (E.). Adéno-lipomatose symétrique diffuse. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 247.

Wiemann. Epidermoide (Epithelcysten) mit Einschluss von Fremdkörpern. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, 578-580.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Cosentino (A.). Un caso di metamorfosi neoplastica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 733-734. — **Rudis-Jicinsky** (J.). The X-rays in the treatment of malignant growths. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 370-372.

616.9942 *Sarcome.*

Rehm (Otto). Ein Beitrag zur Kasuistik der multiplen Sarkomatose. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 78. — **Coley** (W. B.). The influence of the Röntgen ray upon the different varieties of sarcoma. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 251-256. — **Lacapère** et **Babonneix**. Présentation de pièces provenant de l'autopsie d'un malade atteint de mélano-sarcome. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 704-706. — **Adami** (J. G.). On the use of the term blastoma. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1562 ; II, 479-480. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1380. — **Snow** (A.), 1514. — **White** (C. P.), 1514. — **Adami** (J. George), II, 642-643.

616.9946 *Cancer.*

Tugendreich (Gustav). Der Krebs in den Provinzen Ost-und Westpreussen (Beitrag zur Krebsstatistik). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 14. — **Riechelmann** (W.). Eine Krebsstatistik vom pathologisch-anatomischen Standpunkt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 728-732; 758-761. — **Bruce** (J.). Etiology of cancer. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 203-205, 1 fig.; 239-241. — **Martin** (A. J.). Cancer à deux. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 427.

Cohn (Bruno). Ueber Inokulationskarzinome. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 35. — **Pusey** (W. A.). A subsequent report on a case of carcinoma discharged as hopeless and reported as a failure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 487. — **Engelbrecht** (Erich). Ueber einen Fall eines bronchiogenen Karzinoms. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 40. — **Sinclair** (W. Japp). Carcinoma in women, chiefly in its clinical aspects. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 321-327. — **Johnson** (W.) a. **Merrill** (W. H.). The X-ray treatment of carcinoma. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 217-218. — **Beck** (C.). The value of the Roentgen rays in the treatment of carcinoma. *Med. Rev. of Rev.*, N.-Y., 1902, VIII, 779-783, 2 fig.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Loncq (E.). La tuberculose dans l'Aisne (Statistique et étiologie). Laon, 1902, 8°, 36 p., 5 tabl. — **Jacobs** (H. B.). Some distinguished american students of tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 199-208, 6 portr. — **Weichselbaum** (A.). Bemerkungen zu dem Aufsatze J. Orth's : « Ueber einige Zeit-und Streitfragen aus dem Gebiete der Tuberculose ». *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 791. — **Orth** (J.). Ueber einige Zeit- und Streitfragen aus dem Gebiete der Tuberculose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 793-798. — **Mircoli** u. **Soleri**. Ueber den Stoffwechsel bei Tuberculösen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 800-802, 3 Tab.... — **Armand-Delille** (P.). Du mode d'action sur les méninges des poisons locaux du bacille tuberculeux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, LIV, 1013-1014. — **Proust**. Etiologie et prophylaxie de la tuberculose. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 257-259. — **Clado**. Etiologie et prophylaxie de la tuberculose. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 65-69. — **Baldwin** (J. F.). The non-contagiousness of tuberculosis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 152. — **Upson** (C. R.). Dust, dirt, dampness, and darkness as etiological factors in tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, XLII, 334-335. — **Gervino** (A.). L'alcool nella tubercolosi sperimentale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 884-886. — **Kayser** (Johannes). Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen den echten Tuberkelbazillen und den beiden säurefesten Bazillen Grasbazillus Thimothée Görbersdorf und Butterbazillus Rabinowitsch. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 23. — **Hawthorn** (Ed.). De la séro-réaction tuberculeuse par agglutination de cultures liquides homogènes du bacille de Koch. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 487-506...

Malsbary (George E.). A brief resume of the treatment of tuberculosis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 127-132. — [Discussion] : **Freiberg** (A. H.), XLIX, 136-137. — **Lyle** (B. F.), 137-138. — **Hall** (R. B.), 138. — **Zinke** (E. G.), 138-139. — **Bonifield** (Ch. L.), 139. — **Cleveland** (J. L.), 139-140. — **Ricketts** (M.), 140-141. — **Morgan** (Th. J.), 141-142. — **Malsbary**, 142-144. — **Rodgers** (M. A.). A retrospective view of seven years experience in the climatic treatment of tuberculosis. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 587-591. — **Meyer** (J.). Les cures d'air de passage, près de Berlin. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 36-42. — **Meissen** (E.). Höhenklima und Tuberkulose. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 457-462 ; 463-492. — **Adams** (J. H.). Climate cure for consumptives. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 424-425. — **Meissen** (E.). Zur Heilstätten-Behandlung der Tuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1388-1390.

616.996 *Rachitisme.*

L. J. Nature et prophylaxie de la maladie de Barlow. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 260-261. — **Lange** (C. de). Haematurie als eerste en eenige symptoom van morbus Barlowi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 252-254.

616.998 *Lèpre.*

Callari (I.). Tre nuovi casi di lepra in Sicilia (contributo geografico-clinico). *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 333-340. — **Pires** (Ferreira). Do emprego das correntes de alta frequencia e grande tensão na lepra anesthesica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 315-319.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Armstrong (G. E.). Address on surgery. *Montreal M. J.*, 1903, XXXI, 481-490. — **Senn**

(Nicholas). A surgical clinic. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 345-347.

Association française de Chirurgie. XV^e^ Congrès du 20 au 25 octobre 1902, à Paris. Informations et documents divers. Paris, Secrét. de l'Assoc., 1902, 8°, 96 p. — **Pruszynski**. [Le XII^e^ Congrès des Chirurgiens polonais à Cracovie]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 890-893 ; 917-920. — **Zawadzki** (A.). *Kron. lek.*, Warszawa, XXIII, 711-715. — **Willard** (De Forest). American surgical Association ; president's address. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 191-195.

Buschan (G.). Chirurgisches aus der Völkerkunde. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 343-345...

617.0

Pathologie externe Générale.

Kolischer (G.). The prevention of conception; a criticism of some methods. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 356-358. — **Cates** (B. Brabson). Report of some surgical diseases with experts from case-book, of notes taken at the time of operation. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 216-219. — **Cuzner** (A. T.). Makeshift surgery of the country doctor. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 351-353. — **Hagen-Torn** (O.). Statik und Dynamik. Kasuistischer Beitrag. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 711-712. — **Phocas**. Rapport annuel sur le fonctionnement du service chirurgical au sanatorium de St-Pol-sur-Mer. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 169-170. — **Madden** (F. Cole). Clinical notes of surgical cases in Kasr-el-Ainy hospital. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 109-113. — **Carmichael** (E. Scott). Fifty years' surgery in the royal infirmary, Edinburgh. A short review. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 130-137. — **Senn** (Nicholas). Surgical observations in Berlin. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 66-67, 1 portr.

Gerota. Radiographies. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 111-112.

617.1

Traumatismes en général.

Witham (J. E.). Burns. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 133-135. — **Green** (E. M.). The pathology of burns and their sequelae. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 580-583. — **Biddle** (J. C.). Burns, their history and treatment. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 583-587. — **Schwenker** (Otto). Beiträge zur Prognose und Therapie schwerer Verbrennungen. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 50.

Haga. Quelques réflexions sur les blessures par balles de petit calibre. *Caducée*, Paris, 1902, II, 185-187. — **Morkowitin** (A. P.). [Sur les plaies causées par armes à feu et sur les conditions de l'exercice de la chirurgie dans l'hôpital mobile en Mandchourie]. *Khirurgia*, Moscou, 1902, XI, 767-786, 1 fig. — **Neumann**. Ueber die Fortschritte in der Behandlung der modernen Schusswaffenverletzungen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 203-204.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Mc Intyre (J. E.). Surgical infection. *Chicago M. Times*, 1902, XXV, 365-371. — **Liebermeister** (Gustav). Beitrag zur Kasuistik des multilokulären Echinokokkus * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 14.

Bullard (Rose Talbott). Surgical tuberculosis. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 206-207. — **Castro** (M.). Tratamiento maritimo de las tuberculosis quirúrgicas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 639-646.

617.27 *Tétanos.*

Erbse (Fritz). Ein Fall von Tetanus mit interessantem Rückenmarksbefunde nebst Darstellung der neueren Ergebnisse der Tetanusforschung. * Inaug.-Dissert., Würzburg, April, N° 18. — **Gradwohl** (R. B. H.). Bacteriologic findings in a fatal case of tetanus complicating vaccination. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 128-131. — **Krug**. Tetanus nach Gelatineinjectionen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 282-284. — **Dongier** et **Lesage**. Toxine tétanique; observations de la résistance électrique et de l'indice de réfraction. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 329-331. — **Bonome** (A.). Sulla formazione dei tossoidi nelle colture di bacillo del tetano. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 616-619. — **Holmes** (L. E.). Tetanus in the light of modern treatment, with a report of three cases. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 332-336. — **Rozenraad** (Octave). Die neueren Ergebnisse in der Behandlung und Prophylaxis des Tetanus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, N° 57.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Jacobsthal (H.). Beiträge zur Statistik der operativ behandelten Aneurysmen. *Deutsche Zischr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 550-595, 1 Fig.

617.44 *Système glandulaire et lymphatique.*

Ludewig (August). Ueber die in den letzten 3 Jahren in der hiesigen chirurgischen Kli-

nik zur Behandlung gekommenen Fälle von Struma. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 44. — **Meyer** (Fritz). Ueber die Endresultate der operativen Behandlung tuberkulöser Lymphome. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 76. — **Phillips** (Dewellyn). Acute necrotic lymphadenitis caused by streptococci treated by excision and antistreptococcic serum, recovery. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 149-150.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Flesch (J.). Eine neue Methode der Diagnose der Knochenbrüche. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 497-499. — **Verge** (Ch.). Radiodiagnosis of a case of traumatic periostitis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 360, 1 fig. — **Bergemann** (Walter). Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik in den Etatsjahren 1899/1900 vorgekommenen Fälle von Osteomyelitis acuta. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 83. — **Lippmann** et **Foisy** (E.). De l'ostéomyélite à microbes anaérobies. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 781-784, 1 fig. — **Tapie**. Myxomes des os. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 361-370. — **Jouon** (E.). Les décollements traumatiques des épiphyses des os longs [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 889-895. — **Schuler** (Heinrich.). Ueber traumatische Exostosen. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 17. — **Alexandrowicz** (Louis-Alexandre). De la résection diaphysaire précoce dans les formes graves d'ostéomyélites aiguës. Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 72, 56 p.

617.472 *Articulations.*

Gaubet (H.) et **Blanchard** (A.). Kyste para-articulaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 453. — **Mencière** (Louis). Ce que doit être le traitement moderne de la tuberculose articulaire et particulièrement de la tumeur blanche du genou et de l'arthrite tuberculeuse de la hanche ou coxalgie. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 24 p., 9 fig.

617.474 *Tendons.*

Chorn (K. Ch.). [De la désinsertion des tendons]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 141-142. — **Teuber** (Karl). Ueber Sehnennähte. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 39. — **Colburn** (J. E.). The present state of our knowledge concerning so-called partial or graduated tenotomies and the heterophorias. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 373-375. — **Le Breton** (P.). Tenotomy and myotomy, with reports of eight illustrative cases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 269-276, 3 fig. — **Collins** (J.). Neurological questions in the operation of tendon transplantation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 810-813, 2 fig. — **Mainzer** (M.). Ueber indirekte Sehnenüberpflanzung nebst Bemerkungen über die physiologische Grundlage der Sehnenüberpflanzungen. *München. med. Wchnschr*, 1902, XLIX, 869-870. — **Zembrzuski** (L.). [De la transplantation des ligaments]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 884-890; 913-917. — **Gibney** (V. P.). Technics of the operation and results of tendon transplantation at the hospital for the ruptured and crippled. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 801-810. — **Henke** (Richard). Ueber die sekundäre Sehnnaht bei Sehnendefekten. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 47.

617.476 *Tissu conjonctif. Gaines tendineuses.*

Trzebinski (S.). Ueber die operative Behandlung des Hydrops Anasarka. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 204-209.

617.477 *Peau.*

Desfosses (P.). Traitement du furoncle. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 361-367. — **Gaucher** (L.). Nouvelle méthode de traitement du panaris. Technique. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1902, 1846-1851.

617.48 *Système nerveux.*

Hughes (Charles H.). The neural and psychoneural aspects of surgical practice. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 69-72. — **Flister** (Willi). Ueber Schussverletzungen peripherer Nerven. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 5. — **Delfosse**. Sur un cas de « névrome plexiforme ». *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 179-188. — **Briele** (G. van der). Ein Fall von isolirter Durchschneidung des Nervus sympathicus bei Stichverletzung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 96-98.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Ehrler (Ernst). Ueber einen Fall von Strumametastase am Schädel. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 33. — **Fichow** (P.). [Des traumatismes du crâne produits par armes à feu]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 167-173. — **Garrison** (W. H.). Case of fracture of the cranium. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 420-423. — **Severeano**. Craniectomie pour traumatisme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 114. — [Discussion] : **Jonnesco**, 114.

Kallmann (Georg). Ueber 2 dem Atherom ähnliche Geschwulstformen am Kopfe. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 23.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Morestin (H.). Plaies de la tempe par coup de feu. Hématome temporal pulsatile. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 691-695. — **Romme.** Tumeur congénitale du cuir chevelu à tissus multiples (ostéo-adénochondrome) siégeant exactement sur la ligne médiane, au niveau de la protubérance occipitale externe. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 945-946.

Schiffmann (Emil). Ueber die Ruptur der A. meningea med. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 49. — **Cathcart** (Ch. W.). Fracture of the base of the skull. Rapid effusion. Trephining. Recovery. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 145-147. — **Gegalkin** (P.). [Fracture de la base du crâne compliquée par le prolapsus du cerveau]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 174-178.

Sutherland (L. R.). A case of chloroma. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 137-145. — **Piersol** (G. A.). Congenital perforations of the parietal bones. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 203-206, 3 fig. — **Schrank** (W.). Ueber einen Fall von seröser Osteomyelitis am Hinterhaupte, der eine Meningocele vortäuschte. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 780-782, 1 Fig. — **Grünwald** (L.). A discussion on the etiology and diagnosis of ethmoidal and sphenoidal suppurations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 595-596. — **Lack** (H. Lambert). A discussion on the etiology and diagnosis of ethmoidal and sphenoidal suppurations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 596-599. — **Moure** (E. J.). Traitement des tumeurs malignes de l'éthmoïde. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 405-406.

617.513 *Encéphale.*

Carnabel. Méningo-encéphalocèle à la base du nez; procédé ostéo-plastique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 107. — **Galavielle, Lapeyre** et **Guérin-Valmale.** Volumineuse méningo-encéphalocèle de la région occipitale; extirpation dix jours après la naissance; guérison. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 852-857, 1 fig. — **Siefert** (E.). Ueber die multiple Karzinomatose des Zentralnervensystems. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 826-828. — **Hunter** (H. M.), Hydrocephalus, its etiology and a curative operation based on same. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 130-135. — **Finkelnburg** (R.). Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik der Gehirntumoren und des chronischen Hydrocephalus. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 438-404, 4 Fig.

617.5131 *Cerveau.*

Cube. Ueber einen Fall von Hirnabszess mit sekundärer eitriger Meningitis nach operirtem Empyem. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 42. — **Lapine** (M.). [Un cas de tumeur cérébrale chez une fillette de 8 ans]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 35-37 — **Voisin** (R.) et **Coudert** (E.). Abcès volumineux du lobe temporal droit d'origine otique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 462-463. — **Cestan.** Papillome épithélioïde du pédoncule cérébral. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 437-438.

617.5132 *Cervelet.*

Graff (A.). Ein Fall von Kleinhirntumor. Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik der Kleinhirngeschwülste. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 96. — **Brehmer** (Karl). Ueber die operative Behandlung der Tumoren des Kleinhirns. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 45.

617.5133 *Protubérance.*

Crouzon (O.). Kystes sous-épendymaires de la protubérance. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 464.

617.5138 *Méninges intracraniennes.*

Dubois (Paul-Marie-Félix-Stéphane). Méningite purulente à bacille de Pfeiffer. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 49, 133 p. — **Nonne.** Ueber diffuse Sarkomatose der Pia mater des ganzen Centralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXI, 396-420, 13 Fig.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Virdia (A.). Ferita d'arma da fuogo della colonna vertebrale e del rigonfiamento lombare. Paraplegia istantanea. Enucleazione del proiettile. Guarigione completa. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 555-559 ; 567-571... — **Wanzer** (Lucy M. T.). Etiology and pathology of Pott's disease of the spine. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 213. — **Boeckel** (Karl). Ein Beitrag zur Lehre vom Malum suboccipitale. * Inaug.-Dissert., Leipz., 1902, März, N° 32. — **Redard.** Déviations vertébrales d'origine statique. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 273-278, 6 fig. — **Pulawski** (A.). [L'ankylose de la colonne vertébrale]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 853-856, 1 fig. — **Buck** (de) et **Debray.** Notes sur deux cas de spondylose (type Bechterew et type P. Marie). *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 115-121 ; 131-136. — **Gerota.** Radiographie pour balle de revolver dans le canal rachidien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 156. — **Raoul** (D.). Sur un cas de chirurgie du rachis. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 99-101.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Wilczynski (Tadeusz). Beitrag zur Kasuistik der Sarkome der Lendenwirbelsäule. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 84. — **Poussen**

(L. M.). [Des traumatismes de la colonne cervicale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 568.

Lapointe (A.). Les formes anatomiques du spina bifida. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 93-158, 7 fig. — **Sarda** et **Azéma**. Relation d'un cas de « spina-bifida », guéri chez un adulte. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 371-372. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 167-168. — **Schirmer** (Eugen) Ueber die chirurgische Behandlung der Spina bifida. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juni, N° 23. — **Laurent** (O.). Les opérations pour spina-bifida. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 783-787.

617.517 *Moelle épinière.*

Odell (R.). A case of spinal meningo-myelocele ; operation in an infant aged 13 days ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 508. — **Hahn** (E.). Ueber Rückenmarks-Chirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 421-459, 11 Fig.

617.52 *Face.*

617.521 *Lèvres.*

Morestin (H.). Technique de l'ablation des cancers de la lèvre inférieure. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 697-701.

617.522 *Cavité buccale.*

Schlepegrell (J.). Ueber Tuberkulose der Mundhöhle. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August., N° 22. — **Crile** (G. W.). Some observations on operations for malignant disease of the mouth and neck. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 536-540.

617.524 *Langue.*

Silbermark (M.). Fremdkörpertuberculose der Zunge in Tumorform. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 561-569, 3 Fig. — **Grégoire**. Sarcome de la base de la langue. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 366. — **Laborde** (J. P. T.). Le cancer de la langue et son traitement curateur. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 2, 71 p. — **Roediger** (Karl). Weitere Beiträge zur Statistik des Zungenkarzinoms. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 7. — **Gaudier** et **Chevalier**. Deux cas de tumeurs thyroïdiennes de la base de la langue. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 397-408, 2 fig. — **Froïanow** (A. A.). [Extirpation de la langue, de l'amygdale droite et des ganglions sous-maxillaires pour cancer]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 591.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Lehmann-Nitsche (R.). Un caso raro de hendidura media congenita de la parte facial superior. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 621-625. — **Bacques**. Destruction du voile du palais par syphilis héréditaire ; prothèse. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 377-379. — **Delair** (Léon). Principes de phonétique et d'orthologie ; leurs rapports avec la prothèse restauratrice vélo-palatine. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 184-203.

Hofmann (Wilhelm). Ein Fall von primärer isolierter Tonsillartuberkulose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 37. — **Escat** (E.). Traitement de l'hémorragie chirurgicale de l'amygdale. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 835-836, 3 fig. — **Vacher** (L.). Note sur l'ablation des amygdales enchâtonnées chez l'adulte. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 184-186.

617.526 *Glandes salivaires.*

Morestin (H.). Grenouillette sublinguale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 711-716. — **Gibert** (Paul). Un cas de suppuration chronique déterminée et entretenue par un calcul salivaire. *Tuberculose infant.*, Paris, 1902, V, 147-150. — **Morestin** (H.). Kyste parotidien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 707-711. — **Fredet** (P.) et **Chevassu** (M.). Epithélioma branchial intra-parotidien. Contribution à l'étude anatomique des épithéliomas de la parotide. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 621-633, 2 fig.

617.527 *Mâchoires.*

Breslauer (Erich). Beitrag zur Behandlung der bösartigen Kiefergeschwülste. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 43.

Cox (F.). An unusual fracture of the superior maxilla. *Lancet*, Lond., 1902, II, 507. — **Lebedinsky** (Y.). [Ostéomyélite de la mâchoire inférieure, d'origine dentaire, compliquée de tic douloureux de la lèvre inférieure]. *Zubovracth. Vestnik*, St.-Pétersb., XVIII, 1902, 299-310. — **Forshaw** (Chas. F.). Case of tumour of the superior maxilla. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 114-115. — **Figueira** (M.). Some considerations of the operation of resection of superior maxilla. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 362-366. — **Severeano**. Résultat tardif de la résection du maxillaire supérieur pour ostéo-sarcome. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 113.

Leefhelm (Friedrich). Ein Fall von Epitheliom des Unterkiefers nebst Bemerkungen über die Epitheliome der Kiefer im allgemeinen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 82. — **Lebedinsky**. Des adénites géniennes. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 118-123...

617.528 *Rhinologie.*

Gössling (Max). Ueber Nasenrachenfibrome. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 39. — **Mayer** (Emil). Adenoma of the nose with incipient sarcomatous metamorphosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 179-180, 2 fig. — **Neu-**

mann (Richard). Ueber Tuberkulose der Nasenschleimhaut. * Inaug.-Dissert., Leipz., 1902, März, N° 29. — **Myles** (R. C.). Traumatic abscess and necrosis of the nasal triangular cartilage, with report of cases and special treatment for prevention of external deformity. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 233-234. — **Cerné**. Correction d'une difformité nasale par insertion sous-cutanée d'un support métallique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 882-884. — **Pegler** (L. Hemington). Moure's operation for deflected septum. *Brit. M. J.*, 1902, II, 593, 1 fig. — **Galand**. De la rhinotomie sous-labiale. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 256-280, 9 fig. — **Dereoq**. De la balnéation des fosses nasales. *Bull. off. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 539-542, 2 fig. — **Dreesmann**. Beiträge zur Rhinoplastik. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 877-878, 1 Fig. — **Foster** (Hal). The subcutaneous use of paraffin in deformed noses: report of a case. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 96-98. — **Martineau** (A. J.). A case of saddle-nose treated by subcutaneous injection of paraffin. *Lancet*, Lond., 1902, II, 351, 2 fig. — **Chrouschtoff** (W.). [Confection d'un nez artificiel en celluloïde non inflammable]. *Zubovracth. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 331-335, 3 fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Krause (Paul). Zur Kasuistik der Extirpation des Ganglion Gasseri. Mitteilung eines Falles aus der Kieler chirurgischen Klinik, bei welchem die Operation in ungewöhnlicher Weise und mit gutem Erfolge vollzogen wurde. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 75. — **Good** (W. H.). Are not some deaths during operation in region supplied by trifacial nerve due to reflex inhibition of respiration and of the heart ? *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 293-295. — **Magruder** (E. M.). Neurectomy for facial neuralgia. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1181-1183.

617.5293 *Sinus faciaux.*

Fowler (Russel S.). Pathological conditions dependent on fractures involving the frontal sinuses. *Railway Surg*, Chicago, 1902, IX, 73. — **Annequin**. Considérations sur les fractures des sinus frontaux et sur leur traitement. Un cas de fracture esquilleuse des sinus frontaux compliquée d'anosmie. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 97-124. — **Kelling** (Georg). Analyse des Inhaltes einer Schleimcyste der Stirnhöhle. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1528-1530. — **Caldemeyer** (Hermann). Ueber die osteoplastischen Operationen bei Empyem des Sinus frontalis. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, März-April, N° 8. — **Lermoyez** (Marcel). A discussion on the ultimate results of surgical operations upon the frontal sinus and maxillary antrum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 579-582. — **Killian** (G.). Description abrégée de mon opération radicale sur le sinus frontal. *Ann. des Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 205-209.

Hoople (H. N.). Pathology of empyema of the antrum of Highmore. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 296-300. — **Rule** (F. H.). Inflammatory affections of the antrum of Highmore. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 443-449. — **Brodsky** (L. E.). [Sur la question du traitement de l'inflammation de l'antre de Highmore]. *Zubovracth. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 376-380, 1 fig.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Bullitt (J. B.). Gunshot wound of the neck. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 81-82. — [Discussion] : **Cheatham** (W.), 82. — **Dabney** (S. G.), 82-83. — **Gilmer** (J. P.), 83. — **Frank** (L.), 83. — **Sherrill** (J. G.), 83. — **Grant** (H. H.), 83-84. — **Bullitt** (J. B.), 84. — **Faure** (J. L.). Trois cas de pratique chirurgicale : un cas de péritonite tuberculeuse avec ascite traité par la laparotomie ; un cas d'actinomycose cervico-faciale étendue ; un cas d'infection périutérine. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 281-282. — **Chevassu** (Maurice). Les branchiomes cervicaux. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 769-771. — **Engelmann**. Ueber einen doppelseitigen, congenitalen Knorpelrest am Halse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 638. — **Meier** (Georg). Ein neuer Fall von operirter Halsrippe (Aus der Privatklinik des Herrn Dr. Herbing-Stettin). * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 38. — **Schmieden** (V.). Hygroma colli cysticum congenitum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 305-317, 1 Taf., 2 Fig. — **Fredet** (P.) et **Chevassu** (M.). Epithélioma branchial du cou. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., 645-648.

617.531 *Pharynx.*

Orèscu (Ch.). Vegetatiunile adenoide. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 546-549. — **Mc Kinney** (R.). Fallacies concerning adenoids. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 412-418. — **Etiévant**. Incontinence d'urine et végétations adénoïdes. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 258-261. — **Costiniu** (A.). Pericolul vegetaţiülor adenoide la copiï şi mijlocul de a le combate. *Calauza san. şi igien.*, Bucureşti, 1902, IV, 2-4. — **Suarez de Mendoza**. De la nécessité d'une intervention radicale et opportune dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 195-199 ; 227-231. — **Morestin** (H.). Cancer bucco-pharyngien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 387-389, 1 fig. — **Pearson** (S. Vere). Abcès aigus rétro-pharyngiens, au cours de la première enfance. *Parole*,

Paris, 1902, n. s., IV, 407-416. — **Hopmann** (K. M.). Abcès rétro-pharyngien idiopathique chez un adulte. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 417-419.

617.532 *Œsophage.*

Peloux (A.). Des plaies de l'œsophage. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 69, 60 p. — **Fortún** (E.). Cuerpo extraño del exófago. Exofagotomia externa. Muerte. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 74-76. — **Poirier.** Œsophagotomie externe chez une fillette de trente mois pour corps étranger de l'œsophage. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 798. — **Ciechomski** (I. A). [Contribution au traitement du rétrécissement cicatriciel de l'œsophage]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 613-617; 635-639; 699-703.

617.533 *Laryngologie.*

Goldstein (M. A.). Report on the progress of laryngology and rhinology. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 109-111. — **Killian** (Gustav). On direct endoscopy of the upper air passages and œsophagus ; its diagnostic and therapeutic value in the search for and removal of foreign bodies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 569-571.

Schlender. Ueber Fremdkörper in den Luftwegen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 411-423, 1 Fig. — **Texier** (V.). Sur un cas de corps étranger du larynx. Trachéotomie. Suture immédiate. Guérison. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 290-291.

Dempel (M. W.). [Un cas de recouvrement de la voix, après extirpation d'un fibrome situé au-dessous des cordes vocales, dans la tuberculose laryngée]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 147-150, 3 fig. — **Miller** (J. S.). Papilloma of the larynx. *Phila. M. J.*, 1902, X, 234-235. — **Brunard.** Papillome du larynx simulant le croup. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 687-689. — **Bonain** (A.). Cancer du larynx opéré avec succès par voie endo-laryngée. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 65-70.

Potter (E. F.). Removal of epiglottis as a palliative measure, in a case of inoperable malignant disease of larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 179-180. — **Daniel** (P. L.). Some rare cases of sarcoma of the thyroid. *Lancet*, Lond., 1902, II, 137-143, 3 fig. — **Woolley** (P. G.). A case of primary malignant tumor of the thyroid composed of adenocarcinoma and perithelial hemangiosarcoma (sarcocarcinoma). *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 331. — **Nardi** (J.). Ricerche istologiche sulla struttura della regione ipoglottica in riguardo al punto di elezione dei tumori ipoglottici, seguite dall' esame di cinque casi occorsi in clinica nel biennio 1900-1901. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 97-119, 1 pl. — **Maalse** (C. U.). Nogle Tilfaelde af Spasmus glottidis og Konvulsioner hos Børn helbredte ved Fjaernelsen af adenoide Vegetationer. *Hosp.-Tid.*, København, 1902, 4. R., X, 729-736. — **Ripault.** Un cas d'actinomycose péri-laryngée. *Parole*, Paris, 1902, 2 s., IV, 421.

Goris. De l'extirpation du larynx. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 127-132. — *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 433-435... — **Miller** (G. V.). Squamous epithelioma of the larynx in a man aged 24 : thyrotomy : excision of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 178. — **Engelman** (G.). Zur Vereinfachung der Intubationstechnik. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1397-1399, 4 Fig. — **Avendaño** (B. P.). Intubación del larinx, del descenso del tubo laringeo en la tráquea. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 600-602.

Wolkowitsch (N.). Ein Beitrag zur Behandlung der chronischen Larynxstenose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 424-430.

617.534 *Corps thyroïde.*

Monsseaux (A.) et **Mirande.** Cancer primitif du corps thyroïde, succédant à un goitre ancien. Mort par asphyxie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 681-683.

617.535 *Trachée.*

Vargas (A. M.). Escobilladura bronquial y ventajas de la traqueotomia sobre la intubación en el garotillo complicado con pneumonia. *Escuela de Méd.*, Mexico, 1902, XVII, 289-292. — **Abrami** (P.). L'avenir des trachéotomisés. *J. d'Hyg.*, Paris, 1902, XXVI, 59-60.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Jonnesco. Anévrisme artério-veineux de la carotide primitive et de la jugulaire interne du côté droit traité par l'extirpation. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 103. — **Unterberger** (S.). Die Behandlung der scrophulösen Lymphdrüsen des Halses mit localen heissen Salzwasserdouchen. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 321-323.

617.538 *Nerfs du cou.*

Jonnesco (Th.). Résultat tardif dans deux cas d'épilepsie essentielle traités par résection bilatérale et totale du sympathique cervical. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 106-107.

617.54 *Thorax.*

617.541 *Péricarde.*

Friese (Otto). Ueber die chirurgische Behandlung der Perikarditis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 46. — **Tozzi** (A.). Una paracentesi del pericardio. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 435-437, 1 fig.

617.542 *Cœur.*

Wetzel. Ueber Verletzungen der Brust, speziell des Herzens. *München. med. Wchnschr.*,

1902, XLIX, 1260-1264. — **Manine** (J.). Un cas de plaie pénétrante du cœur. Survie de 34 heures. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 426-427. — **Launay** (P.). Plaie double du cœur par balle (ventricule gauche), sutures, guérison. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 925-926. — **Terrier** (F.) et **Reymond** (E.). Chirurgie du cœur et du péricarde. *Assoc. franç. de Chir. Proc.-verb.*, [etc.], Coulommiers, 1902, 8°, 1-177.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Lucibelli (C.). Sugli effetti dell' allacciatura del condotto toracico. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 401-412...

617.544 *Poumons.*

Carnabel. Plaie du poumon par arme à feu. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 108. — **Thiel.** Operativ geheilte Schussverletzung beider linken Lungenlappen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 923-926. — **Jonnesco** (Th.). Traitement chirurgical de la gangrène pulmonaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 130-131. — [Discussion] : **Severeano**, 131. — **Racoviceano**, 131 ; 132 ; 133 ; 135. — **Jonnesco**, 131-132. — **Carnabel**, 132, — **Bardesco**, 132-133. — **Nano**, 133-134. — **Balacesco**, 135. — **Stephanesco** (Sache). Kystes hydatiques du poumon et du foie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 127-129. — **Comandini** (P.). Sopra un caso di echinococco primitivo del polmone destro. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 788-790. — **Beaufumé.** Cancer massif primitif du poumon avec lésions multiples. *Bull. et Mém. Soc. Anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 654. — **Beckmann** (P.). Pneumotomie wegen Fremdkörper. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 140-143. — **Kiersnowski** (M. J.). [Un cas de prolapsus pulmonaire d'origine traumatique]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 578-579.

617.545 *Plèvre.*

Duplant (F.). Pyo-pneumothorax enkysté. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 220-228. — **Golubinin** (L. E.). [De la symptomatologie des tumeurs malignes de la plèvre]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 27-37. — **Chiaruttini** (E.). Di un mezzo mecanico atto a favorire la obliterazione della cavità pleurica dopo svuotamento dell' empiema. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 402-409.

617.547 *Médiastin.*

Géraudel (E.). Sarcome à myéloplaxes du médiastin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 155-157.

617.548 *Cage thoracique.*

Botesco (H.). Traumatismes multiples ; fracture de côtes ; hématome suppuré ; néphrite aiguë streptococcique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 74-76. — **Trophimow** (W. K.). [Un cas de tumeur primitive des côtes]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 169-180. — **Piollet.** Chondrome costal ; ablation ; pneumo-thorax opératoire, sans accident immédiat, ni consécutif. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 116-118. — **Carrel.** Un procédé rapide de résection costale. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 184-186.

Mayer (Theodor). Ein Beitrag zur Geschwulstbildung in der männlichen Mamma. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, N° 23.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Pope (G. F.). A case mistaken for phthisis produced by half of a small dental plate lodged in the right primary bronchus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 599-600, 1 fig.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Semenowith (W.J.). [Des tumeurs dermoïdes de la paroi abdominale antérieure]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 181-186. — **Péraire** (Maurice). Fibro-papillome de l'ombilic. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 346-347. — **Deschin** (A. A.). [Traitement de la fistule vésico-ombilicale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 752.

Roosen-Runge (Caesar). Ueber die Bedeutung des Trauma in der Aetiologie der disseminierten Fettgewebsnekrose. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 91. — **Wulff** (P.). Zur Fettgewebsnekrose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 734-736.

617.551.9 *Affections diverses.*

617.551.93 *Hernies.*

Funkenstein (O.). Ein Beitrag zur Lehre von den intraabdominalen Hernien. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 495-516, 1 Fig. — **Petit** (Henri). Corps étranger et hernie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 342-344, 1 fig. — **Schucht** (Arthur). Ueber die Behandlung gangränöser Hernien, unter besonderer Berücksichtigung von 30 in der chirurgischen Universitätspoliklinik von Herrn Geh. Med.-Rat. Prof. Dr. Trendelenburg zu Leipzig behandelten Fällen (Jahrgang 1896-1900). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 26. — **Buchholz** (Otto). Bruchoperationen bei Kindern in den ersten zwei Lebensjahren. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 88. — **Hahn** (F.). [Des résultats post-opératoires de la cure radicale des hernies]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 293-396; 417-420, 7 fig.

Zeigan (Ferdinand). Die Behandlung der Nabelbrüche. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, Januar, N° 1. — **Jacobsohn** (Julius). Ueber die Hernien und subserösen Lipome der

Linea alba. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 46.

Kudlek (Frantz). Ueber Hernia inguinopraeperitonealis.* Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, April, N° 20. — **Göbell** (R.). Zur Kenntniss der Hernia inguinalis superficialis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 461-469, 2 Fig. — **Bogdanovici.** Hernie étranglée et cystocèle inguinale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 117. — [Discussion]: **Severeano**, 117. — **Racoviceano**, 118.— **Eads** (B. B.). The radical operation for inguinal hernia. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 260-263. — **Rodman** (William L.). A clinical lecture on the radical cure of inguinal hernia, and on a case of anal fistula, with remarks on anæsthesia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 330-336. — **Martins** (J.). Os novos processos de cura radical das hernias inguinaes. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIV, 49-64. — **Thomas** (J. L.). 70 cases of inguinal hernia treated by the Kocher-Bassini method; with remarks upon the technique of the operation. *Lancet*, Lond., 1902, II, 500.

Henning (Emil). Ueber wahre Zwerchfellhernien nebst einem neuen Fall. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 72. — **Moser** (W.). A case of diaphragmatic hernia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 12-13. — **Cohn** (Victor). Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita beim Kinde als Beitrag zur klinischen Diagnose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 10.

Viannay. Hernie crurale étranglée sèche avec sphacèle limité de l'intestin; réintégration pure et simple de l'anse sphacélée; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 228-230. — **Leuzzi** (F.). Processo radicale per l'ernia crurale. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 674-689.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Manley (T. H.). Diagnosis in abdominal lesions. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 221-225; 281-285. — **Heuser** (C.). El exámen radioscopico de los organos abdominales, del riñon y de la pelvis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 569-570.

Loening (Karl). Die Behandlung der Schussverletzungen des Abdomen im Frieden und im Kriege. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, August, N° 28. — **Bonnette.** Plaie pénétrante de l'abdomen par coup d'épée-baïonnette Lebel. Rupture à 18 centimètres, de la baïonnette enclavée dans le sacrum. Laparotomie latérale. Extraction. Névrite du nerf crural gauche. Guérison. *Caducée*, Paris, 1902, II, 211-212.

Oppel (W.A.). [Péritonite aiguë microbienne expérimentale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 589. — **Blecher.** Ein Fall von operativ geheilter Peritonitis nach Durchbruch eines Duodenalgeschwürs. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 112-115. — **Mercadé** (Salva). Formations séreuses sacculaires au cours d'une péritonite tuberculeuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 655-657. — **Krencki** (Johann v.). Ueber die Ausheilung der Peritonealtuberkulose durch Laparotomie. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, Februar, N° 5. — **Faure** (J.-L.). Trois cas de pratique chirurgicale ; un cas de péritonite tuberculeuse avec ascite traité par la laparotomie ; un cas d'actinomycose cervico-faciale étendue ; un cas d'infection péri-utérine. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 281-282. — **Denis** (E.). Kystes hydatiques multiples de la moitié droite de l'abdomen (épiploon, mésentère, foie, petit bassin). Laparotomie, marsupialisations relatives, guérison. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 237-240.

M'Ardle (J. S.). A peculiar abdominal tumour. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 81-87, 1 fig. — **Hartmann** (O.). Ein Beitrag zu den retroperitonealen Geschwülsten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 75-86. — **Penkert** (M.). Vier seltene Fälle von abdominalen Cysten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 431-460. — **Lortat-Jacob** (L.) et **Barthélemy.** Néoplasie primitive maligne du péritoine. Ascite et pleurésie hémorrhagiques. Cytodiagnostic. Examen histologique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 719-723. — **Nietert** (H.L.). A case of abdominal sarcoma in a boy. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 93-96.

Cerné. Sur le pronostic immédiat des opérations abdominales. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 297-304, 6 tr. — **Pichevin** (R.). De la péritonisation. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 161-162. — **Varona** (A. de). Irrigación continua intra abdominal. *Rev. de Méd. y Cirug. de la Habana*, 1902, VII, 298-308, 4 graph.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5530 *Tube digestif dans son ensemble.*

Nieveling (Wilhelm). Ueber Polypenbildungen im Magendarmkanal und einen seltenen Fall von Papilloma und Krebs des Rektums. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 38.

617.5531 *Estomac.*

Moynihan (B. G. A.). Hour-glass stomach. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XI, 513-514, 1 pl., 4 fig. — **Joy** (H. M.). A study of gastrorrhagia, with special consideration of hemorrhage due to ulcerative processes and their surgical treatment; report of cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 291-295.

617.5531.1 *Traumatismes.*

Beesten (Heinrich Alexander). Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Magenverletzung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 4. —**Pellengahr** (Alfred). Ueber Fremdkörper im Magen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 52. — **Cerné.** Corps étrangers de l'estomac. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 307-308.

— **Brianes** (Ch.). Des plaies de l'estomac par armes blanches. * Montpel., Imp. centr. Hamelin fres, 1902, 8°, n° 50, 53 p. — **Zawadzki** (A.). [A propos des traumatismes de l'estomac par armes à feu]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 635-639 ; 681-685. — **Eve** (P. F.). Gunshot wounds of the stomach, with a report of a case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 986-988.

617.5531.6 *Tumeurs.*

Voisin (R.). Cancer de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6s., IV, 521-522.— **Günzel** (Gustav). Ueber die Entwickelung des Karzinoms in Narben, besonders der Geschwürsnarben des Magens. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 31. — **Krotoschiner** (Georg). Ein Fall von Magenkarzinom mit sekundärem Leberkarzinom. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 50. — **Sellentin** (Lothar). Ueber einen Fall von Magenkarzinom mit Metastasen im Darm und Peritoneum, unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitungsart des Krebses. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 43.

617.5531.7 *Affections des diverses parties de l'estomac.*

617.5531.71 *Pylore.*

Collier (M.). Large malignant growth of the pylorus ; posterior gastrojejunostomy ; patient in perfect health 15 months after operation. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1763-1764. — **Prichard** (A. W.). A case of pylorectomy. *Lancet*, Lond., 1902, II, 507-508. — **Finney** (J. M. T.). A new method of pyloroplasty. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1902, XIII, 155-161, 1 pl., 6 fig. — **Huntington** (Th. W.). Report of two cases of pyloroplasty, by the Heinecke-Mikulicz method. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 197-198. — **Marion** (Albert). De la sténose pylorique. * Montpel., Imp. G. Firmin, Montane et Sicard, 1902, 8°, n° 49, 72 p. — **Troïanow** [2 cas de rétrécissement cicatriciel du pylore]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 590-591.

617.5531.8 *Médecine opératoire.*

Barker (A. E.). On some cases of operation for chronic non-malignant disease of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, II, 501-503. — **Riddell** (J. Scott). Recent operations on stomach, gall-bladder, and bile ducts, and for extra-uterine pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 100-102. — **Cates** (B. B.). Report of cases of obstinate vomiting relieved by operation. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 188-189.

Moullin (C. W. Mansell). Cases of gastrotomy for recent gastric ulcer. *Lancet*, Lond., 1902, II, 17-18. — **Kappeler** (O.). Meine Erfahrungen über Magenresection wegen Carcinom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 247-283, 4 Fig. — **Pauchet** (V.). Cancer d'estomac à forme végétante sans signes cliniques. Extirpation. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 529. — **Bussola** (C.). Un caso di gastrectomia annulare per stomaco biloculare cicatriziale. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 116-118...

Windrath (Fritz). Ueber Gastroenterostomie, nebst Mittheilung der von 1. IV. 1899 bis 1. IV. 1901 an der chirurgischen Klinik zu Kiel zur Operation gelangten Fälle. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Mai, N° 68. — **Hoffmann** (Wilhelm). Zur Kasuistik der Duodenalstenose und deren Behandlung durch Gastroenterostomie. * Inaug.-Dissert., 1902, Juni u. Juli, N° 81. — **Racoviceano**. Gastro-entéro-anastomose pour ulcère chronique de l'estomac. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 102. — **Schüssler** (H.). Zur Gastroenterostomie bei unstillbarer Magenblutung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 739-742. — **Dalziel** (T. K.). 30 cases of gastro-enterostomy for non-malignant affections of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, II, 503-504. — **Nicoladoni** (C.). Horizontale Gastroduodenostomie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXXIX, 609-610, 1 Fig.

617.5531.9 *Affections diverses.*

Ferguson. Three cases of acute gastrectasia, two following operations. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 247-249, 1 fig. ; 257-258. — [Discussion] : **Kolischer** (Gustav), 249-250 ; 254. — **Goldspohn** (Albert), 250-252 ; 256. — **Campbell** (O. Beverly), 252-254 ; 256. — **Ries** (Emil), 254-256. — **Smith** (A. H.). Two cases of supposed gastric perforation in which no explanation of the symptoms was found at operation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1041-1042. — **Hotchkiss** (L. W.). Perforation of gastric ulcer. With report of a case operated upon successfully, after a lapse of sixty hours. *N.-York State J. Med.*, N.-Y. 1902, II, 141-145. — **Sahli**. Zur chirurgischen Behandlung des Magengeschwürs. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 361-366. — **Kellock** (Thomas H.). A case of excision of chronic gastric ulcer. *Lancet*, Lond., 1902, II, 75.

617.5532 *Intestin grêle.*

Noce (St.). Contusione grave dei visceri abdominali seguita da paralisi intestinale. Guarigione. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 511-516. — **Bidlot** (F.). Les ruptures sous-cutanées traumatiques de l'intestin. Diagnostic et traitement. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 36-38. — **Neumann** (A.). Ueber subcutane Darmrupturen nach Bauchcontusionen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 158-179. — **Hoevenberg** (H. van). A case of gunshot wounds of intestines, with recovery. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 230-232. — **Pettus** (W. J.). A successful late laparotomy for gunshot wound of the intestine ; remarks on suturing. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 372-373.

Eckstein (Hans). Ein Fall von primärer

Darmtuberkulose. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 105. — **Ruhwandl** (Franz). Ueber multiple Divertikelbildung im Intestinaltraktus. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 92.

Jonnesco (Th.). Anus inguinal à la suite d'une hernie étranglée, opéré par entéro-anastomose latérale et exclusion de l'anse. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 85-86. — [Discussion]: **Botesco**, 86. — **Nano**, 86-87. — **Racoviceano**, 87. — **Jonnesco**, 87-88.

Waldraff (Eduard). Ueber einen Fall von Enterolithiasis. * Inaug. - Dissert., München, 1902, Mai, N° 45. — **Crombie** (A.). Intestinal sand. *Lancet*, Lond., 1902, II, 314-315. — **Patein** (C.) et **Brouant**. Calculs intestinaux d'origine médicamenteuse contenant du soufre. *Médecin*, Brux., 1902, XII, 201-202.

Eguiz (B. A.). [Des tumeurs bénignes de l'intestin chez les enfants]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 125-127. — **Hochenegg** (J.). The therapy of cancer of the intestines. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 421-431. — **Racoviceano**. Cancer de l'intestin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 129.

Volkhart (Hermann). Kasuistischer Beitrag zur Lehre vom Duodenalgeschwür. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 56. — **Botesco**. Ulcère latent du duodénum, perforation, péritonite suraiguë, mort. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 76-77. — **Binswanger** (Eugen). Ueber mesenterialen Duodenalverschluss. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 81.

617.5532.8 *Médecine opératoire.*

Vance (Ap. M.). Some clinical observations in intestinal surgery. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 140-143. — **Bishop** (E. S.). Methods of uniting divided intestine, with special reference to a new bone bobbin for that purpose. *Lancet*, Lond., 1902, II, 505-506, 3 fig. — **Payr** (E.). Zur Verwendung der Quetschmethoden in der Darmchirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 512-518, 2 Fig. — **Nano** (G.). Anus iliaque pour tuberculose ano-rectale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 139-140. — [Discussion]: **Jonnesco** (Th.), 140-141. — **Racoviceano**, 141-142. — **Nano**, 142. — **Tiemer** (J.). Die Darmresectionen in der 1. chirurgischen Abtheilung (Leiter: Dr. A. v. Bergmann) des Stadtkrankenhauses zu Riga von 1896-1901. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 339-341... — **Boysen** (S.). Om to Tarmresektioner. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 793-796. — **Wiggin** (F. H.). Intestinal anastomosis: further remarks thereon. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1131-1136, 12 fig.

617.5532.9 *Affections diverses.*

Morris (R. T.). General enteroptosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXX, 1227-1228. — **Lea** (A. W. W.). Enteroptosis, with observations on fifty-six cases. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 225-239. — **Oussakowsky** (W. I.). [Examen anatomo-pathologique de 3 cas d'ulcère sibérien de l'intestin]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 614.

Orth (Heinrich). Ueber einen eigentümlichen Fall von Ileus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 36. — **Lorent** (Jakob). Ueber Ileus nach Trauma. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 38. — **Youtzewicz** (O.). [Sur l'iléus]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XI, 11-50.

Boynton (C. E.). Obstruction of bowels. *Wisconsin M. Rec.*, Janesville, 1902, V, 247. — **Johnston** (J. A.). Intestinal obstruction. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 624-626. — **Cooney** (A. C.). *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 554-562. — **Smith** (W. T.). *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 458-466. — **Léval** (J.). Darmocclusionen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budap., 1902, XXXVIII, 549-553; 573-578. — **Lance**. Etranglement de l'intestin grêle presque entier par un diverticule de Meckel enroulé autour de lui et adhérent au mésentère par son extrémité. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 664-666. — [Discussion]: **Morestin**, 666-667. — **Ekehorn** (G.). Ueber den Mechanismus des Darmverschlusses durch das adhärente Meckel'sche Divertikel. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, Afd. 1, (Kirurgi), Häft. 1, Nr 3, 49-82, 1 fig. — **Delore**. Occlusion intestinale d'origine appendiculaire. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 187-189. — **C. T.** Etranglement interne d'origine appendiculaire. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 277-278. — **Barnard** (H. L.). Intestinal obstruction due to gall-stones. Report of three cases with summary of five more cases from the records of the London hospital, 1893-1901. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 161-182, 8 fig. — **Levêque** (E.). Obstruction intestinale par calcul biliaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 829-835. — [Discussion]: **Reynier**, 836. — **Terrier**, 836-837. — **Tuffier**, 837-838. — **Ricard**, 838. — **Rochard**, 838. — **Ritter**. Ein Fall von Darmverschluss durch Gallensteine. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 262-263. — **Gérard-Marchant**. Observation d'obstruction intestinale par calcul biliaire dans l'intestin grêle. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 855-857. — **M'Ardle** (J. S.). A series of cases illustrating the influence of utero-ovarian trouble in the production of intestinal obstruction. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIII, 401-404, 2 fig. — **Walker** (F. B.). Postoperative intestinal obstruction. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann. Arbor, 1902, XXVI, 199-202. — **Chlumsky**. [4 cas d'obstruction intestinale]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 451-454. — **Djatchenko** (E. I.). [L'application de l'atropine dans l'obstruction intestinale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 634.

Enslin (Richard). Ein Beitrag zur Kasuistik der Darminvaginationen infolge von Darmtumoren. Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August,

N° 22. — **Troïanow** (A. A.). [Un cas d'invagination intestinale]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 591. — **Holm** (Reimer). Ueber einen Fall geheilter Invagination. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Juli, N° 14. — **Waltermann** (Anton). Die Laparotomie bei Darminvagination im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 73. — **Barth**. Volvulus iléo-cæcal avec étranglement interne provoqué par une appendicite. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 265. — **Williams** (C. L.). Laparotomy twice on the same patient within 18 months for different varieties of volvulus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 459. — **Blecher**. Ueber Ileus, bedingt durch seltenere Formen von Volvulus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 48-62, 6 Fig. — **Erdmann** (John F.). Intussusception with a report of three additional operative cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 5-8. — **Reno** (Karl). Beitrag zur Kasuistik der Darmintussusception. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 34.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Diakonow (P. J.). [A propos des affections du cæcum chez les personnes ayant subi la résection de l'appendice]. *Khirurgia*, Moscou, 1902, XI, 787-796, 2 fig. — **Gerota**. Tuberculose du cæcum. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 157.

Morris (Henry). Perityphlitis *Lancet*, Lond., 1902, II, 107-108. — **Gowers** (W. R.), 108. — **Gairdner** (W. T.), 108-109. — **Symonds** (Ch. J.), 315-316. — **Jones** (O. C.), 480. — **Hiller** (Wilhelm). Ueber die Fälle von Perityphlitis in der Abtheilung der I. medizinischen Klinik in München von 1889 bis 1899. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 37. — **Bourget** (L.). Die medicinale Behandlung der Perityphlitis. Entgegnung auf den Artikel des Herrn Dr. Glaeser. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 240-242. — **Hosemann** (Gerhard). Ueber einen Fall von fulminanter Embolie nach Perityphlitis. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 40. — **Kirschbaum** (Julius). Ueber die Erfolge der chirurgischen Behandlung der Perityphlitis. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 27.

Schmincke (Richard). Der Durchbruch von perityphlitischen Abszessen in die Harnblase. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 25. — **Bérard** (Léon) et **Vignard** (Paul). Des hernies inguino-crurales primitives du cæcum et de l'appendice à sac incomplet [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 861-870.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Boody (G.). Postmortem observations on the appendix. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 261-264, 2 fig. — **Monnier** (L.). Coliques appendiculaires à répétition s'accompagnant de lésions appendiculaires importantes. *Bull. off. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 516-517. — [Discussion] : **Potherat**, 517-518.

Cottu (A.) et **Deglas**. Appendicite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., V, 635-637. — **Armstrong** (E. R.). Appendicitis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 263-265. — **Boynton** (C. E.). *Wisconsin M. Rec.*, Janesville, 1902, V, 247-248. — **Deaver** (John B.), *Phila. M. J.*, 1902, X, 18-21. — **Beck** (C. von). Aus einer Discussion über Appendicitis. N.-York, 1902, 8°, 8 p. — **Treves** (F.). On inflammation of the vermiform appendix. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1815-1818.

Lannelongue. L'appendicite et ses causes. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 505-510. — *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 175-177. — **Bishop** (L. F.). Cause and treatment of appendicitis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 239-243. — **Picou** (R.) et **Bolognesi** (A.). Etat actuel de la question sur la nature et le traitement de l'appendicite. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 297-317... — **Guégan**. Ascarides et appendicite en Tunisie. *Caducée*, Paris, 1902, II, 116.

Racoviceano. Deux cas d'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 92-93. — [Discussion] : **Jonnesco** (Th.), 93-96. — **Racoviceano**, 96-97. — **Treves** (Frederick). On some phases of inflammation of the appendix. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 153-173, 4 fig. — **Riedel**. Wie oft fehlt die typische Dämpfung in der rechten Fossa iliaca bei der Appendicitis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 723-728.

Nitzsche (E.). Magenblutung bei Appendicitis *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 180-188. — **Michaïlovsky** (J.) et **Saranoff** (S.). [Appendicite ; péritonite purulente progressive]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 239-250.

Lauterbach (M.). Ein Fall von Appendicitis larvata. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 305. — **Faber** (Knud). Appendicitis obliterans. *Hosp-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 867-878. — **Laurent** (O.). A propos de l'appendicite infantile. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 50/51. — **Kisel** (A. A.). [Du traitement de l'appendicite chez les enfants]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 144-145.

Magniez (Albert). Contribution à l'étude du pronostic et du traitement de l'appendicite pelvienne. * Paris, Ollier-Henry, 1902, 8°, n° 39, 96 p. — **Wood** (W. C.). The prognosis of appendicitis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 367-372.

Wolf (Henry J.). Malaria as a complicating factor in the diagnosis of appendicitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 54-56. — **Gardini** (U.). Contributo alla diagnosi differenziale fra calcolo dell'uretere destro ed appendicite. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 567-569. — **Pye-Smith** (P. H.). Appendicitis or typhlitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 82. — **Morris** (Henry), 153-154. — **Gairdner** (W. T.), 154. — **Fraser** (A. G.), 427. — **Dyck** (J. St.), 495.

Lucas-Championnière. Discussion sur le traitement de l'appendicite. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 114-117. — **Reclus** (Paul), 117-120. — **Lucas-Championnière**, 120. — **Dieulafoy**, 120-122. — **O'Conor** (J.). The treatment of appendicitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 427-430. — **Dibaïlow** (S. I.). [La thérapeutique de l'appendicite]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 49-52. — **Bueno** (J. R.). Tres cases de appendicitis con intervención y algunas consideraciones sobre los mismos. *Rev. med. Cubana*, Habana, 1902, I, 65-72.

Lucas-Championnière. L'appendicite à l'Académie de médecine. Indication opératoire pour l'appendicite aiguë. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 561-566. — **Denis.** Appendicite. Abcès péri-appendiculaire. Empyème. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902, XLVII, 112... — **Fournier** (C.). Un cas d'appendicite gangreneuse. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 571-573. — [Discussion] : **Peugniez**, 573 ; 576-577 ; 577-578. — **Moulonguet**, 573-574. — **Boussavit**, 575-576. — **Verchère** et **Bernheim** (A.). Appendice iléo-cæcal gangrené trouvé dans les adhérences anciennes au cours d'une hystérectomie abdominale totale pour fibro-sarcome. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 525-526. — **Kraus** (E.). Tuberculose des Appendix und der rechtsseitigen Adnexe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 159-166, 1 Fig. — **Thévenot** (L.). Actinomycose appendiculaire; actinomycome isolé de la paroi abdominale, ablation de l'appendice large, ouverture de la tumeur abdominale ; guérison. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 901-904.

Mauclaire. Fistule stercorale appendiculaire tardive. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 526-527. — **Malcolm** (John D.). Vermiform appendix, containing faecal concretion on a black pin, removed after death from a child, aged six years ; illness two days and no medical man consulted. *Lancet*, Lond., 1902, II, 20-21, 2 fig.

617.5534 *Gros intestin.*

Kessler (Karl). Bericht über 31 Fälle von Dickdarmtumoren. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Juni, N° 15. — **Recouly** (Maurice). De la valeur de l'anus iliaque comme opération palliative dans le cancer de la partie terminale du gros intestin (S iliaque, rectum). * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 40, 54 p. — **Reyn** (Th. A.). [Statistique des tumeurs cancéreuses du gros intestin]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 590. — **Crämer** (F.). Zur Diagnose des Dickdarmkarzinoms. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 993-998.

617.5535 *Côlon.*

Bardesco. Corps étranger (aiguille) dans le côlon ascendant. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 79. — **Weir** (R. F.). A new use for the useless appendix, in the surgical treatment of obstinate colitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 201-202. — **Wittmers** (Fritz). Ueber maligne Tumoren des Kolon.* Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 36. — **Buy** (J.). Sur un cas de cancer du côlon transverse. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XV[illegible] 387-393. — *Toulouse méd.*, 1902, IV, 171-177. — **Dobrovitch.** Cancer du côlon transverse; [illegible]érences de l'appendice. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 464. — **Crow** (W. J.) a. **Buist** (R. C.). Cancer of the transverse colon in a young woman. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 147-150, 1 pl., 9 fig. — **Seyfferth** (Paul). Ueber die Prognose der Kolonkarzinome. * Inaug.-Dissert., Halle, 1901, August., N° 31. — **Boucher** (J. B.). Report of a case of successful removal of the caecum and ascending colon for adenocarcinoma. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 241. — **Maurin** (J.). De la colotomie iliaque dans le traitement des cancers du rectum. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 77, 61 p. — **Briggs** (W.). Incarcerated hernia with numerous fecal fistulae. Resection of colon and ileum. Complete recovery. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 177-181.

617.5537 *Rectum.*

Wallis (F. C.). On the diagnosis and treatment of rectal diseases. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 241-251, 5 fig. ; 283-288. — **Bickelmann** (Albert). Ueber angeborne Verschliessung des Mastdarms und Afters und die Missbildungen im Bereiche des inneren und äusseren Darmes. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 24. — **Bardenheuer** (Wilhelm). Ein Fibrosarkom des Mastdarmes als Beitrag zu den malignen Rektalgeschwülsten. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Mai, N° 49. — **Jonnesco** (Th.). Cancer du rectum extirpé par la voie abdomino-périnéale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 88-89. — [Discussion] : **Racoviceano**, 89. — **Graff** (H.). Eine retrorectale teratoide Geschwulst mit adenocarcinomatöser Degeneration. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 526-538, 1 Fig. — **Gant** (S. G.). External hemorrhoids. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 345-346. — **Tietze** (A.). Ueber eine Hernia traumatica sacralis nebst Bemerkungen zur Mastdarmplastik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 570-575, 2 Fig. — **Knecht** (Ernst). Zur Operation des Prolapsus ani et recti. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juli, N° 26. — **White** (W. H.). Rectal strictures, with remarks on electrical treatment. *Phila. M. J.*, 1902, X, 269. — **Turner** (G. R.). A case of perforation of the rectum into the peritoneal cavity ; laparotomy ; suture ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1464-1465.

617.5538 *Anus.*

Günther (Anton). Ueber Atresia ani. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, n° 47. —

Brown (G. L.). Pruritus ani. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 819-826. — **Baron**. D'une cause de la fissure anale chez la femme. *Bourgogne méd.*, Dijon, 1902, X, 7-10. — **Causey** (G. A.). Operation for absence of anus. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 431. — **Campana** (R.). Alcune proprieta di morfologia e di etiologia a proposito di un fibroma perianale. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 100-104.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocólons.*

617.5543 *Mésentère.*

Gildemeister (Eugen). Beitrag zur Kenntnis der Mesenterialtumoren. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli-August, N° 46. — **Baum** (E. W.). Ein grosser tuberculöser Mesenterialtumor; Operation, Heilung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 286-289. — **Collier** (J.). Embolism of an intestinal branch of the superior mesenteric artery. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 295-301, 1 fig.

617.5544 *Epiploon.*

Piollet. Tuberculose de l'épiploon guérie par la simple laparotomie; 7 ans plus tard, rétrécissement tuberculeux de l'intestin grêle; entéro-anastomose latérale au bouton; guérison. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 263-266. — [Discussion] : **Delore**, 266-267. — **Capette**. Kyste hydatique de l'épiploon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 687-688. — **Mauclaire** et **Desarnaux**. Hématome non traumatique de l'arrière-cavité des épiploons. Evacuation et drainage à travers l'épiploon gastro-colique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 683-686. — **Soraci** (A.). Sulla plastica col grande omento. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 937-938.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Pleth (V.). Peculiar cases of gallstones. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 353-355. — **Noble** (Th. B.). Report of two cases of cholelithiasis. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 239-242. — **Berger** (E.). Trauma und Cholelithiasis. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 249-258. — **Brügel** (Paul). Ein Fall von Pyämie im Anschluss an einen subphrenischen Abszess bei chronischer Cholelithiasis. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 23. — **Filippa** (U.). Sobre un caso de cálculos biliares que pudo simular una peritonitis tuberculosa. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 692-695. — **Fuchs** (W. C.). Detection of gall-stones by the X-ray. *Am. X-Ray J.*, St.-Louis, 1902, XI, 1103-1107, 4 fig. — **Bidwell** (Leonard A.). The surgical aspects of gall-stones. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 188-198. — **Kraus** (J.). Zur Therapie der Cholelithiasis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 413-415... — **Hirtz** (E.). Traitement de l'angiospasme. Traitement de la lithiase biliaire. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 566-570. — **Taylor** (Seymour). The medical treatment of gall-stones. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 183-188. — **Müller** (Reinhold). Die Gallensteinoperationen der chirurgischen Klinik zu Kiel aus den Jahren 1899-1901. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 80. — **Reinhard** (F.). Beitrag zur Kasuistik der operativ behandelten Fälle von Cholelithiasis. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 20.

Scheel (Victor). Ein Fall von primärem carcinom der Lebergallengänge. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, (Inre Med.), Hft 2, Nr. 11, 1-9, 4 fig. — **Moorsel** (A. C. M. van). Chirurgie der galwegen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 281-295.

617.5555 *Cholédoque.*

Rochard. Cholédocotomie rétroduodénale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 884-885. — **Agote** (L.). El sindroma de la obstrucción del colédoco. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 585-594.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Gibson (Ch. L.). A review of the surgical diseases of the gall-bladder and gall-ducts and their treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 119-144, 1 fig. — **Welch** (St. A.). Diagnosis and treatment of associated diseases of the gall-bladder. *Providence M. J.*, 1902, III, 97-103. — **Biagi** (N.). Ferita transfossa dello stomaco e ferita della cistifella. Contributo allo studio delle ferite della cistifella e loro intervento. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 385-402. — **Stockton** (C. C.) a. **Lytle** (A. T.). Four cases of typhoid cholecystitis, two followed by gall-stones. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 232-238. — **Marien** (A.). Variété spéciale des cholécystites aiguës suppurées, leur traitement chirurgical. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 392-402. — **Fleischmann** (Paul). Kasuistischer Beitrag zur Lehre von den diffuseitrigen Entzündungen der Gallenblase. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 88. — **Hislop** (J. A.). Liver abscess: rupture into lung: recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 8-9. — **Vilandt** (H.). Exstirpation af en tumorlignende, abscederende Vesica fellea. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 753-760, 4 fig.

Ochsner (A. J.). Surgery of the gall-bladder. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 253-279, 1 pl., 1 fig. — **Park** (Roswell). Why should we not treat the gallbladder as we do the appendix. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 54. — **Laurie** (J.). Cholecystotomie. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 32-33. — **Samengo** (L.). Colecistotomia propiamente dicha ó ideal ó cistendisis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 560-563. — **Newman** (D.). A case of movable liver, with greatly distended gall-bladder, relieved by chole-

cystotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 249. — **Bland-Sutton** (J.). On complete removal of the gall-bladder (cholecystectomy). *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 231-232, 1 fig. — **Milhiet** (Henri). Les indications de la cholécystectomie dans la lithiase biliaire. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 721-724. — **Pichevin**. Lobe mobile du foie. Calculs de la vésicule. Cholécystectomie idéale. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 248-250.

Ash (Alfred E.). Typhoid ulceration of the gall-bladder, with illustrative case. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 618.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Giao (A.) e **Moreno** (S.). Ferida do figado, penso de Miculicz. Cura. *Rev. portug. de Med. e Cir. prat.*, Lisboa, 1902, XII, 139-141.

Kramm. Ueber die Leberentzündung nach Ruhr. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 539-560, 5 Curv. — **Armand-Delille** (P.). Lésions caséeuses massives du foie et tuberculose pulmonaire avec myélite syphilitique diffuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 652-654. — **Moore** (F. C.). Primary obliterative inflammation of the main trunks of the hepatic veins. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 240-251. — **Jacobson** (J. H.). Hepatitis suppurativa. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 536-538. — **Verdelet** (L.). Quelques considérations sur l'hépatite suppurée des pays chauds. *Caducée*, Paris, 1902, II, 155-156. — **Godlee** (R. J.). A contribution to the study of tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1452-1457. — **Moulinier**. Hépatite suppurée. Note sur les méthodes des chirurgiens anglais de l'hôpital de Shang-Haï (Méthode de Stromeyer-Little ; de Henderson-Neil Mac-Leod). *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 127-131. — **Piaseski**. Colectiune supurată a ficatuluĭ, deschisă in bronse, incisio transpleurală, vindecare. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 310-312.

Priesack (August). Ein Fall von Alveolarechinococcus der Leber. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 93. — **Wasiliew** (S. A.). [Un cas d'echinocoque du foie chez un garçon de 10 ans]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 7-13. — **Stephanesco** (Sache). Kystes hydatiques du poumon et du foie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 127-129. — **Batut**. Trois observations de kystes hydatiques du foie. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 125-134, 1 pl., 1 fig. — **Caminiti** (Rocco). La rigenerazione epatica nelle cisti da echinococco ed in altre malattie del fegato (sifilide, malaria). *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C., 402-420, 1 pl., 5 fig.

Hess (Otto). Ueber Stauung und chronische Entzündung in der Leber und den serösen Höhlen (Habilitationsschrift). * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 19. — **Lastaria** (F.). Della cura chirurgica dell' ascite da cirrosi epatica ; contribuzione clinica. Napoli, 1901, 8°, 12 p. — **Baldwin** (J. F.). The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 199. — **Antonelli** (Italo). Contributo alla operazione di Talma nell' ascite da cirrosi epatica malarica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 333-337 ; 353-358. — **Glaudot**. Déviation chirurgicale de la circulation porte. Opération de Talma. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 5-16. — **Tansini** (J.). Deviazione del sangue portale con l'innesto diretto della vena porta nella vena cava. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 323. — **Carini** (Franco). Sull' operazione di Talma. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 986-989.

Cervera (E.) y **Yagüe** (R. L.). Tres sorpresas da la cirugia hepàtica. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 281-295. — **Lambotte**. De l'hépatopexie totale. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 620-623. — **Peugniez** (P.). Cancer du foie. Hépatectomie. Guérison opératoire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 456-460, 3 fig. — **Brown** (F. Tilden). Morrison's operation for ascites due to Laennec's cirrhosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 191-197, 3 fig.

Alexandre (G.). Tumeur costo-hépatique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 158-159. — **Pepere** (A.). I tumori maligni primarii del fegato ; ricerche anatomo-patologiche e considerazioni pratiche. Appendice : sui tumori delle grandi vie biliari. Napoli, 1902, 8°, 171 p., 7 tav. — **Weiss** (Richard). Ueber 2 Fälle von primärem Leberkrebs, nebst Bemerkungen über die Beziehungen des Leberkarzinoms zur Cirrhose. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 44. — **Rispal**. Cancer primitif du foie avec cirrhose. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 145-147. — **Postolowski** (W. F.). [Démonstration d'un cas d'hypertrophie du foie]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 66-67. — **Cordero** (A.). Ricerche sulla cura chirurgica del fegato mobile. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 592-613, 3 fig., 1 pl.

617.556 *Pancréas.*

Moynihan (B. G. A.). On pancreatic calculus, with notes on a case. *Lancet*, Lond., 1902, II, 355-358. — **Batchelor** (William A.). Hemorrhagic pancreatitis ; operation : recovery, *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 249-250. — **Pennato** (P.). Epitelioma del pancreas e pigmentazione itterica delle ossa. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 149-154. — **Luzzatto** (A. M.). Sopra una forma rara di carcinoma della testa del pancreas (Contributo alla patologia della regione Vateriana). *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 282-293. — **Tilton** (B. T.). The operative treatment of diseases of the pancreas. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 59-75.

617.557 *Rate.*

Severeano. Mégalo-splénie paludéenne. Splénectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest.*, 1902, V, 70. — **Coen** (G.). Splenectomia

per milza ectopica, ipertrofica da malaria, torta sul peduncolo. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1225-1231, 1 fig. — **Bernhard** (O.). Ein Fall von mehreren penetrierenden Stichwunden des Bauches. Exstirpation der durchschnittenen Milz. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 489-500, 1 fig. — **Mo Graw** (Theodore A.). On a case of splenectomy for leukaemic enlargement. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 252-258.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Association française d'Urologie. Sixième session du 23 au 25 octobre 1902. Rapports et informations. Paris, Secrét. de l'Assoc., 1902, 8°, 136 p., 3 tr.

Belfield (W. T.). A genito-urinary clinic. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 403-406. — **Kopfstein** (V.). [Opérations dans les maladies des organes urinaires faites pendant les années 1897-1901 dans l'hôpital de l'empereur François Joseph I^er^ à Mlada Boleslav en Bohême]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 671-675. — **Lydston** (G. F.). Briefs on the surgery of the genito-urinary organs. An unusual complication of perineal section. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 65-68. — **Pauchet** (V.). Traitement chirurgical, conservateur, de la tuberculose génitale chez l'homme. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 579-585...

617.5581 *Rein.*

Margoulièa (M.). [Diagnostic et données statistiques des maladies du rein]. *Khirurgia*, Mosk., 1902, XI, 797-848, 7 fig. — **Gentilhe** (Jean-Alfred-Victor). Contribution à l'étude du rein unique. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 107, 100 p.

Waldvogel. Ueber Nierenverletzungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 99-120. — **Goldstein.** Ueber die in den letzten 20 Jahren auf der chirurgischen Abtheilung des städtischen allgemeinen Krankenhauses im Friedrichshain vorgekommenen Verletzungen der Niere. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 87-98.

Heuer (Klemens). Ueber Hufeisenniere *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1901, Februar, N° 6. —

Tschudy (E.). Ueber einen Fall von Doppelbildung der linken Niere mit Pyonephrose des einen Nierenbecken-Harnleitersystems. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 400-407, 1 Fig.

Klotz (Joseph). Contribution à l'étude des fistules rénales post-opératoires. * Nancy, 1902, 8°, n° 25, 71 p.

617.5581.2 *Infections.*

Law. Des affections rénales et de leur traitement. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 218-220... — **Pechkrano** (St.). [Traitement chirurgical dans le mal de Bright]. *Gaz. lek.*, Warszawa,, 1902 XXII, 623-629. — **Walter** (Martin). Ueber die Entstehung von Hydronephrose infolge Divertikelbildung am unteren Ende des Ureters. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 60. — **Loumeau.** Tuberculose primitive du rein. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 390-392. — **Krieger** (G. L.). Specimen of tuberculous kidneys and bladder. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 38-39. — [Discussion] : **Kramer** (S. P.), 39. — **Ricketts** (M.). 39. — **Krieger**, 39. — **Haring** (Johannes). Ein Beitrag zur Diagnostik und Behandlung der Nierentuberkulose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 51. — **Haynes** (J. S.). Hydatid cysts of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 95-103, 1 pl.

617.5581.5 *Calculs.*

Dotterweich (F. V.). A case of renal calculi with some unusual features. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 754-755. — **Newman** (D). Case of old calculous pyonephrosis causing intestinal obstruction, at first partial, latter by complete. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 37-39. — **Dsirne** (J.). Beitrag zur Frage der Nephrolithiasis, der Hydro-und Pyonephrose. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 271-308... — **Schaich** (Julius). Ueber die Diagnose der Nierensteine. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 34. — **Bardesco.** Radiographie pour calculs rénaux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 78-79. — [Discussion] : **Gérota**, 79. — **Kelly** (H. A.). Further notes on the uses of the wax-tipped catheter in diagnosis of stone in the kidney or ureter. As well as the importance of retrograde catheterization with the wax-tipped bougie in some cases. *Am. J. Obst.*, N.-Y., XLVI, 66-70, 2 fig. — **Zimmermann** (Reinhard). Ueber die Glyzerinbehandlung der Nephrolithiasis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 20.

617.5581.6 *Tumeurs.*

Kelynack (T. N.). Tumours of the kidney. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 318-320. — **Percy** (J. F.) a. **Welch** (W. H.). Malignant disease of kidney in children. Report of case with operation. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 375-385. — **Kisel** (A.). [Démonstration d'un enfant atteint d'un néoplasme du rein gauche]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 118-119. — **Rehberg** (Franz). Untersuchungen über die Adenome der Niere und ihre Entwicklung. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 47. — **Romme.** Sarcome du rein. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 155-157. — [Discussion] : **Delore**, 157-158. — **Bérard**, 158-159. — **Picqué** (Lucien). Sarcome du rein à cellules fusiformes. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 895-897. — **Pauchet** (V.). Sarcome volumineux du rein gauche, néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 500-501, 1

fig. — **Forgber** (Georg). Ein Fall von primärem Nierenkarzinom mit zentraler Vereiterung. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 68.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet ; uretère.*

Newman (D.). Acute non-suppurative perinephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 167-168. — *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 33-37. — **Ritchie** (J.). A case of acute pyelitis in infancy. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 1-6, 1 tr. — **Thomson** (J.). Notes on the symptoms and treatment of acute pyelitis in infants. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 7-15, 2 ch.

Straus (F.). Untersuchungen über Physiologie und Pathologie der Ureteren-und Nierenfunktion mit besonderer Berücksichtigung der verdünnenden Nierenthätigkeit nach Flüssigkeitszufuhr. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1217-1221. — **Young** (H. H.). Treatment of calculus of the lower end of the ureter in the male. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 209-217, 9 fig. — **Kelly** (H. A.). Structure of the ureter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 363-368, 2 fig. — **Werder** (X. O.). A contribution to ureteral surgery with four cases, including a new operation for double ureterovaginal fistula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 360-363, 7 fig. — **Kelly** (H. A.). The advantages of the knee-chest posture in some operations upon the vesical end of the ureters. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 291-293, 2 fig. — **Graf** (Fritz). Zur Kasuistik der Ureterenimplantation in der Blase. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 35.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Deaver (J. B.). Operations upon the kidney at the German Hospital in Philadelphia. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 87-94. — **Pousson** (A.). De l'intervention chirurgicale dans les néphrites médicales. Paris, A. Maloine, 1903, 8°, 100 p., 5 fig., 6 graph.— *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 831-855, 1 fig., 1 graph. — **Herszky** (E.). Fortschritte der Nieren-und Ureterenchirurgie. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 297-302 ; 342-354.

Le Nouène (L.). Contribution à l'étude des indications de la néphrotomie précoce dans les pyélo-néphrites. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 15, 333-339. — **Wilms**. Nephrotomy in acute pyelonephritis with miliary abscesses [Repr.]. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 155-156.

Milesi. Beitrag zur Casuistik der Nierenresectionen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 315-317.

Ferguson (E. D.). Nephrectomy, subsequent nephrotomy and finally suprapubic cystotomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 8-10, 3 fig. — **Jonnesco** (Th.). Hystérectomie abdominale totale avec évidement du pelvis. Néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 146-149. — [Discussion] : **Severeano**, 149 ; 151 ; 152. — **Jonnesco** (Th.), 149-150 151-152 ; 154-155. — **Gerota**, 150-151. — **Bardesco**, 152-154. — **Jonnesco**. Hystérectomie abdominale totale et néphrectomie droite transpéritonéale pour énorme fibrome utérin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 114-115. — **Forgue**. La néphrectomie dans les tumeurs malignes du rein. *Assoc. franç. d'Urol., Proc.-verb.*, Paris, 1902, 8°, 75-136, 3 tr. — **Michon** (E.). Indications et résultats de la néphrectomie (néoplasmes du rein exceptés). *Assoc. franç. d'Urol., Proc.-verb.*, Paris, 1902, 8°, 31-73. — **Nocciali** (G.). Un caso di ferita renale con ematuria secondaria grave. Nefrectomia; Guarigione. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 374-379. —

Boucher (J. B.). Report of a case of successful removal of a kidney for intermittent hydronephrosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 327-328.

Morris (R. T.). Method of fixation for loose kidneys. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 66-68. — **Brödel** (Max). A more rational method of passing the suture in fixation of the kidney. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 176-178, 3 fig.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Witherspoon (T. C.). Movable kidney. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 430-433. — **Harris** (J. W.). Floating kidney. *Critique*, Denver, 1902, IX, 241-243. — **Peugniez**. Rein ectopié dans le cul-de-sac de Douglas. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 530-533. — [Discussion] : **Pauchet** (V.), 533. — **Loeb** (Fritz). [Recherches sur l'étiologie du rein mobile].* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 55. — **Steinicke** (Paul). Ein Beitrag zur Lehre von der Wanderniere und ihre Behandlung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 76. — **Gallant** (A. Ernest). The rational treatment of movable kidney and associated ptoses. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 445-450, 1 fig.

617.5582 *Vessie.*

Baratier (A.). Comment on défend sa vessie. Paris, Edit. méd., [1902], 8°, 94. — **Berliner** (A.). Die Teleangiektasieen der Blase. Ein Beitrag zur Aetiologie der Blasenblutungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 517-525. — **Florence**. Cystite chronique probablement tuberculeuse. Curettage et cautérisation du trigone. Guérison. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 350-352. — **Grant** (H. H.). Chronic diseases of the bladder in the male. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 62-65.

617.5582.1. *Traumatismes.*

Bahr (F.). Ein Beitrag zur Lehre von den Fremdkörpern in der Harnblase. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 11. — **Brunn** (von). Zur Kenntniss von den Fremdkörpern der Harnblase. *Berl. klin. Wchnschr.*,

1902, XXXIX, 782-783. — **Ravasini** (C.). Zur Casuistik der Harnblase und Harnröhre. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1425-1426 ; 1461-1463.

Kuhn (Wilhelm). Ein Fall von Harnblasenruptur. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 67. — **M'Laren** (J. Shaw). Intra-peritoneal rupture of the bladder. Notes of two cases, one of which recovered after suture. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 97-107. — **Thomas** (C. F.). Rupture and tumors of the bladder. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 210-213.

617.5582.5 *Calculs.*

Gardner (J. A.) a. **Wilson** (Nelson W.). Large stone in the bladder. *Buffalo M. J.*, 1902, XLI, 887-891, 2 fig. — **Le Filliatre** (G.). Calculs de la vessie, de l'urèthre et de l'uretère. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 391-396, 3 fig. — **Englisch** (J.). Ueber eingekapselte Harnsteine. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 207-208... — **Freyer** (P. J.). On stone in the female bladder. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 50-53. — [Discussion] : **Freyer**, 54. — **Christovitch** (Michel). 104 opérations de calculs de la vessie [Rev. clin.]. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 873-880. — **Matsoukis** (Calogero J.). Calcul vésical. Taille hypogastrique. Suture immédiate de la vessie. Guérison [Rapp. par M. **Potherat**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 807-809.

617.5582.6 *Tumeurs.*

Freyer (P. J.). Myoma of the bladder, weighing 9 ounces, successfully removed suprapubically. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 42-44. — [Discussion] : **Macnaughton-Jones**, 44-46, 1 pl., 1 ch. — **Taillas** (d'Antoine de). Contribution à l'étude des papillomes de la vessie ; leur traitement par la méthode de Nitze. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 75, 64 p. — **Edwards** (Swinford). A case of villous growth of the bladder. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 204-205. — **Prat** et **Lecène**. Cancer de la vessie avec envahissement ganglionnaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 483-484.

617.5582.8 *Médecine opératoire.*

Rydygier (L.). [Contribution à la technique opératoire de la vessie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 411-413, 4 fig. — **Goldberg** (B.). Cystoskopische Erfahrungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1176-1180. — **Schlagintweit** (F.). Zur cystoskopischen Technik. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1348-1349. — **Lastaria** (F.). Della soppressione di qualsiasi dilatazione vescicale nella epicistotomia. Milano, Fr. Vallardi, 1902, 8°, 12 p. — **Ortiz** (P.). Talla prerectal de Nélaton. Curación. *Oto-rino-laring. espan.*, Madrid, 1902, V, 333-334, 1 fig.

617.5582.9 *Affections diverses.*

Jullian (Urbain). Contribution à l'étude du traitement de l'exstrophie de la vessie. * Montpel., Imp. centr. Hamelin frères, 1902, 8°, n° 94, 55 p. — **Forgue** (Emile). La technique de l'opération de Maydl dans la cure de l'exstrophie vésicale. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 607-622, 10 fig. — **Bogdanovici**. Cystocèle dans une hernie crurale étranglée. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 79-81. — **Reynolds** (Edward). The principles underlying the repair of cystocele and an operation founded thereon. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 171-172, 4 fig. — **Schmidt** (L. E.). Ulcer of the bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 124-128.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Moschcowitz (A. V.). Anuria. Clinical memoranda in the observation of a case. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 204-210. — **Walling** (W. H.). Frequent micturition ; its electrical treatment. *Elect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 26-27.

Cecil (J. G.). Suppression of urine. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 71-72. — [Discussion] : **Cartledge** (A. M.), 72. — **Frank** (L.), 72. — **Tillaux**. Rétention et incontinence d'urine. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIX, 557-559. — **Saint-Jacques** (E.). De la rétention vésicale. Observations cliniques. Traitement. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 408-415. — **Hadley** (W. J.). Total suppression of urine due to acute nephritis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 69. — **Keirle** (N. G.). Report of a remarkable case of urinary retention, with recovery after perineal section. *Phila. M. J.*, 1902, X, 201.

617.5584 *Urètre.*

Lydston (G. Frank). Resume of the more recent advances in urethral pathology and therapeutics. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 225-227. — **Thompson** (J. M.). Some chronic pathological processes seated in the deep urethral region involving the male sexual function and nervous system. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 245-251, 3 diagr.

Herman (J. E.). A case of foreign body in the male urethra. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 196-197. — **Hartmann** (H.). Traitement des corps étrangers de l'urètre. *Arsenal méd.-chir. contemp.*, Paris, 1902, IX, 141-145, 2 fig. — **Molla** (Rafael). Rotura traumatica completa de la uretra ; intervencion quirurgica ; curacion. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 193-197.

Prat et **Lecène**. Tuberculose de l'urèthre simulant un néoplasme. Amputation du pénis. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s.,

IV, 484-485. — **Norris** (H.) a. **Asher** (J. M.). Urethral chancre. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 207-209.

Soubeyran (P.). Epithélioma primitif de la portion pénienne de l'urèthre. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 643-645. — **Vineberg** (H. N.). Primary carcinoma of the urethra in women. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 105-114, 2 fig.

Lohnstein (H.). Beitrag zur Technik der Janet'schen Spülungen der Harnröhre. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 309-311, 1 Fig. — **Texo**. Técnica de la uretrotomía interna por el procedimiento de Maisonneuve. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 287-291... — **Bastin-Williams**. Rétrécissement traumatique infranchissable. Urétrectomie et urétrorraphie avec fistulisation sus-pubienne. *Policlin.*, Brux., 1992, XI, 301-304. — **Rochet**. Cure radicale des rétrécissements urétraux graves par une « pièce cutanée » mise à l'urètre. *Chir. contemp. d. org. génito-urin.*, Paris, 1902, XII, n° 3, 15-16. — **Newman** (H. P.). Plastic surgery of the female urethra. With report of a unique case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 304-306, 2 fig. — **Grusdew** (V.). Urethroplastik nach der Idee von Subbottin in der gynäkologischen Praxis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 920-926.

Iványi (C.). Fall von Prolapsus urethrae. *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 473-476. — **Ráskai** (D.). Zur Histologie der gonorrhoischen Stricturen der Harnröhre. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 393-412, 8 Fig. — **Derocque** (P.). Rétrécissement large de l'urèthre ; abcès périuréthral ouvert dans l'urèthre ; phlegmon urineux diffus. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 15, 340-343. — **Richter** (Heinrich). Behandlung der Strikturen der männlichen Harnröhre. Nach Krankenmaterial der k. chirurg. Universitätsklinik in Bonn aus den Jahren 1895-1900. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 49. — **Orendorf** (H.). Organic stricture of the urethra, with supplemental treatment. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St.-Louis, 1902, XXXVI, 150-152. — **Moriarta** (Douglas C.). Surgical treatment of urethral stricture. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 436-442.

617.5585 *Prostate.*

Gaillard (F.). De la prostatite chronique. Revue générale. * Montpel., Impr. centr. Hamelin frères, 1902, 8°, n° 100, 74 p. — **Genouville**. Observation de volumineux calcul prostato-vésical de 412 gr. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 345-346. — **Tophoven** (Friedrich). Ueber Kystadenom der Prostata. * Inaug.-Dissert., Würzburg. 1902, Mai-Juni, N° 33. — **Botesco**. Sarcome primitif de la prostate chez un enfant de deux ans et neuf mois. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 77-78.

Dowd (J. Henry). Treatment of prostatic disease by hot solution. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLI, 884-887. — **Robarts** (H.). Radiotherapy of the prostate. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, X, 1063-1066. — **Bouffleur** (A. I.). Transvesical cauterization as a substitute for the Bottini operation in the treatment of some forms of prostatic hypertrophy. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 29-43.— **Lydston** (G. F.). Recent progress in prostatic surgery. *Phila. M. J.*, 1902, X, 92-95. — **Guépin** (A.). Compression digitale de la prostate. *Rev. internat. de Thér. phys.*, Rome, 1902, III, 361-364. — **Goodfellow** (G.). Perineal prostatectomy. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 255-257. — **Legueu** (F.). Taille périnéale et prostatectomie. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 897-912, 2 fig. — **Delbet** (P.). Pièce provenant d'une prostatectomie périnéale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 716-717. — **Bernays** (A. C.). Myomectomy and partial prostatectomy as a method of treatment of enlarged prostate : a pathological study of the object. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 101-108.— **Thorndike** (P.). Cases of prostatectomy, with remarks on the operation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 233-236. — **Freyer** (P. J.). On a third series of cases of total extirpation of the prostate for radical cure of enlargement of that organ. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 245-248, 4 fig. — **Hartmann** (Henri). Résultat éloigné de prostatectomie périnéale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 898. — **Audry** (Ch.). Sur la prostatomonose. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 709-710. — **Delagénière** (H.). De la prostatopexie subpérinéale ou luxation de la prostate hors de sa loge comme traitement de l'hypertrophie de la prostate. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 7 p.

Porosz (M.). Ueber die Atonie der Prostata. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 265-270. — **Albarran** (J.) et **Motz** (B.). Contribution à l'étude de l'anatomie macroscopique de la prostate hypertrophiée. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 769-817, 46 fig. — **Lavaux**. Les prostatiques qui ne doivent pas se sonder. *Chir. contemp. d. org. génito-urin.*, Paris, 1902, XII, n° 3, 10-14. — **Rovsing** (Th.). Prostatahypertrofien Behandling: *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 681-691 ; 716-721. — **Posadas** (J. Nin). Tratamiento de la hipertrofia de la próstata. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 448-460. — **Walker** (G.). A consideration of the Bottini operation for enlargement of the prostate, with report of some cases. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 152-162. — *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 198-211. — **Mursell** (H. T.). The operative treatment of enlarged prostate. *Treatment*, London, 1902, n. s., VI, 321-332. — **Bazet** (L.). Some remarks on operation for enlarged prostate. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 205. — **Wishard** (Wm. N.). The application

of the cautery by a new method for the reduction of prostatic obstruction. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 127-133. — **Meyer** (W.). The treatment of prostatic hypertrophy associated with stone in the bladder by means of litholapaxy and Bottini's operation at one sitting. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 17-28. — **Negrettö** (Angelo). Cura radicale dell'iscuria da ipertrofia prostatica, mediante la cauterizzazione della prostata dalla via rettale. *Gaz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 919-923.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

617.55871 *Bourses dans leur ensemble.*

Zembrzuski (L.). [Un cas de gangrène des bourses d'origine inconnue, chez un enfant âgé de quatre semaines]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 878-881.

617.55876 *Pénis.*

Duhot. Un nouveau repaire microbien du pénis. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 152-154, 1 fig. — **Schulz** (Hermann). Ueber gutartige Penistumoren (Ein Fall von Fibromyom des Penis). * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 36. — **Méline.** Epithélioma de la verge. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 476-477. — **Morestin** (H.). Cancer de la verge. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 418-419.

Yochwed (G.). [Sur la circoncision]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 567-568. — **Schmukler** (I.). [Quelques mots sur la circoncision]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 617. — **Kogan** (G. A.), 778. — **Bernheim** (A.). Circoncision cutanée sans section de muqueuse. Résultat éloigné. Présentation de la pièce. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 525. — **Galewsky** (E.) u. **Hübener** (W.). Zur Behandlung der sogen. « plastichen Induration » der Corpora cavernosa penis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1332-1333. — **Picqué** (R.). Epithélioma du gland. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 717-719. — [Discussion] : **Morestin**, 719.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Derlin. Zur Casuistik seltener Hodenerkrankungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 99-103. — **Huguenin** (Paul). Lésions traumatiques du testicule et des bourses. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 544-547.

Desnos (E.) et **Minet** (H.). Contribution à l'étude de l'orchite des prostatiques. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 913-925, 1 fig. — **Mauclaire.** Nécrose spontanée et hémorrhagique du testicule sans torsion du cordon spermatique (gangrène sénile du testicule, apoplexie testiculaire). *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 818-830. — **Drammer** (Carl). Ueber radikale und konservative Therapie bei Hodentuberkulose. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, August, N° 46. — **Abell** (I.). Treatment of tuberculosis of testicle and epididymis. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 145-150. — **Vasiliu** (C.). Testicul syphilitic stâng (fongus) ; castrație ; vindecare. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 476-479, 1 fig.

Müller (Heinrich). Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik in den Jahren 1899, 1900 und 1901 beobachteten Fälle von Kryptorchismus. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 90. — **Oraison.** Cryptorchidie double avec atrophie considérable de la verge. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 97-104. — **Anthony** (Henry G.). Cryptorchidism, with a report of two cases of natural eunuchs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 233-236.

Wrobel (August). Beiträge zur Kenntnis der malignen Hodengeschwülste. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 40. — **Hamonic** (P.). Le cancer du testicule. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 193-199 ; 225-230.

Carnabel. Prothèse testiculaire avec paraffine. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 107-108.

Félizet (G.) et **Branca** (Albert). Sur la dégénérescence des cellules sertoliennes dans le testicule ectopique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 962-963. — **Félizet** (G.) et **Branca** (Albert). Recherches sur le testicule en ectopie. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 329-442, 4 pl. — **Félizet** (G.) et **Branca** (Albert). Les voies d'excrétion du testicule ectopique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 963-965. — **Imbert** (Léon). Note sur la cure radicale de l'ectopie testiculaire. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 793-795.

617.55882 *Epididyme.*

Horwitz (Jakob). Beiträge zur Pathologie und Therapie der gonorrhoischen Epididymitis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 31. — **Mezger** (Eberhard). Ueber Nebenhodentumoren mit granulomartiger Struktur ohne die Kennzeichen von Tuberkulose und Syphilis. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 15. — **Valence** (A.). Du kyste hématique épididymaire. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 113-124.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Depasse. Hydrocèle traumatique. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 486. — [Discussion] : **Verchère**, 486-488. — **Demoulin**, 488. — **Depasse**, 488-490. — **Mancini-Janari** (C.). Cura radicale dell' idrocele colle iniezioni d'acido fenico puro. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 690-698.

616.55887 *Veines du cordon.*

Viscontini (Carlo). Il varicocele. Eziologia. Sintomatologia. Cura. * Torino, Tip. G. U. Cassone succ. G. Candeletti, 1902, 8°, 55 p. — **Neiswanger** (C. S.). Electrical treatment of varicocele. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 314-317. — **Longuet** (L.). Chirurgie radicale du varicocèle (Conception et méthode thérapeutique, procédés opératoires classiques) [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 801-808 ; 829-835.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Hirsch (Alfred). Die Geschwülste der Nebennieren und Nebennierengeschwülste der Niere. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 28.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Rixford (Emmet). Fractures of the pelvis, with report of three cases. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 303-308. — **Laurie** (James). Fracture of pelvis with ruptured bladder. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 31-32. — **Souligoux.** Fracture verticale du bassin à gauche. Disjonction du pubis. Rupture extra-péritonéale de la vessie. Guérison [Rapp. par **M. Walther**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 745-746. — **Edgar** (J. C.). Pelvic deformity in New-York. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 241-245, 1 tab. — **Delaunay.** Tumeur libre dans le bassin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 667-668.

Fredet (P.) et **Chevassu.** Fibro-sarcome de la fesse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., 452. — **Herz** (P.). Die Tuberculose der Schambeinsymphyse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 217-227, 2 Fig. — **Gramm** (Alfons). Zur Kasuistik der Sakraltumoren. Aus der kgl. Universitäts-Kinderklinik zu München (Professeur Dr. H. v. Ranke). * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 36. — **Jonescu** (Toma). Rezectiunea simpaticului sacrat. *Rev. de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI-lea, 289-309, 1 fig.

617.57 *Membre supérieur.*

617.571 *Epaule.*

Fourner (G. J.). [Du mécanisme des luxations de l'épaule en avant et de ses complications]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 568. — **Müller** (Guido). Ueber den angeborenen und erworbenen Hochstand des Schulterblattes. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 73. — **Gorochow** (D. E.). [Amputation du membre supérieur gauche avec la ceinture scapulaire pour ostéo-sarcome de l'épaule et de l'articulation scapulo-humérale]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 187-199, 2 fig. — **Levi** (I. Valentine). Epithelioma of the axillary glands presenting the clinical features of tuberculosis. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 227-229.

617.572 *Bras.*

Hoffmann (Ph.). The passive carrying function of the arm : its importance, its destruction, and an operation for its restoration. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 355-359, 10 fig. — **Severeano.** Arthrotomie pour fracture de la tête humérale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 113-114. — **Geist** (J. W.). Compound fracture of humerus from gunshot wound. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 248-250, 5 fig. — **Jouon** (E.). Décollement traumatique de l'épiphyse supérieure de l'humérus. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 329-332 ; 338-340. — **Brown** (W. H.). A case of compound dislocation of the head of the humerus into the axilla. *Lancet*, Lond., 1902, II, 506-507. — **Jonnesco** (Th.). Désarticulation interscapulo-thoracique pour ostéo-sarcome de l'humérus. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 104.

617.573 *Coude.*

Grohmann (Friedrich). Ueber die Arbeitsleistung der am Ellbogengelenk wirkenden Muskeln.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 62. — **Mercier** (O.). Un cas de luxation ancienne du coude en arrière traitée et guérie par l'arthrotomie. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 131-135. — **Gillette** (A.) a. **Brimhall** (J. B.). Treatment of fractures and injuries to the elbow joint. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 541-550, 4 fig.

617.574 *Avant-bras.*

Abadie et **Gagnière.** Fracture du cubitus au tiers supérieur et luxation de l'extrémité supérieure du radius en avant. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 796-816, 3 fig. ; 817-834. — **Ferrari** (C.). Su di un caso raro di varici acquisite ad un arto superiore da neurite traumatica dell'ulnare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 301-305. — **Kuhn.** Der Mechanismus der Fractura radii typica. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 596-600, 3 Fig. — **Knott** (John). Colles's fracture. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 87-101. — **Fletcher** (P. F.). History of a case of unrecognized fracture of the radius. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, X, 1068. — **Beck** (C.). The modern treatment of fractures of the lower end of the radius, as indicated by the Roentgen rays. N.-York, 1902, 8°, 30 p., 19 fig. — **Biedel.** Die minimale Narkose bei kleineren chirurgischen Eingriffen, speciell bei der Reposition von Radius und Knöchelbrüchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 629-631. — **Piergrossi** (L.). Sul meccanismo di una varietà di luzzazione posteriore del carpo e della frattura dello estremo inferiore del radio. Breve contributo sperimentale. *Arch. internas. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVI, 365-371. — **Böck** (Franz). Ueber die

Funktionsfähigkeit nach Oberarmluxationen. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, März-April, N° 8. — **Domenichini** (Giacomo). Aneurisma falso della radiale destra consecutivo a infortunio sul lavoro. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 328-329.

617.575 *Poignet.*

Laval (E.). De la résection du poignet par la voie cubitale. *Caducée*, Paris, 1902, II, 212-214, 12 fig.

617.576 *Main.*

Smith (T. J.). The treatment of infected wounds of the hands. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 353-355. — **Leick** (Lothar). Ein seltener Fall von Missbildungen (Spalthand und Spaltfüsse). * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juni, N° 22. — **Heller** (Ernst). Zur Kenntniss der Fibrome und Sarkome an Hand und Fingern. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 63. — **Bialy** (Felix). Ueber die Luxation des Os lunatum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 21. — **Gaubet** (H.) et **Blanchard** (A.). Fibro-sarcome de la paume de la main. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 453.

617.577 *Doigts.*

Schmidt (Wolfgang). Ueber den schnellenden Finger *. Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juni, N° 15. — **Leipziger** (H. A.). Infected fingers. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 31-34. — **Vargas** (Martinez). Dedo gordo vertical por deshuesamiento y retraccion ; operacion ; curacion. *Méd. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 233-236, 1 fig. — **Mériel.** Luxations métacarpo-phalangiennes multiples (par cicatrisation de brûlure). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 471-474, 2 fig.

617.58 *Membre inférieur.*

Dörfer (Karl). Ueber die rhachitischen Deformitäten der unteren Extremitäten an der Universitätspoliklinik für orthopädische Chirurgie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 27. — **Curcio** (A.). Di un nuovo apparecchio per la cura ortopedica graduale degli arti inferiori. *Riv. di. Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 116-120, 1 fig. — **Sommer** (H. O.). Excessive varices of both lower extremities caused probably by weakness of the vein walls. *Med. Times*, Lond., 1902, XXX, 196, 1 fig.

617.581 *Hanche.*

Eads (B. B.). The early symptoms and diagnostic of hip disease. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 394-396. — **Bender** (O.). Zur Aetiologie der kongenitalen Hüftgelenksluxation. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 902-903. — **Bade** (P.). Zur Frühdiagnose der angeborenen Subluxatio und Luxatio coxae. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1415-1416. — **Graessner** (R.). Zur Casuistik der Hüftgelenkspfannenbrüche. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 576-584, 1 fig. — **Lovett** (R. W.). The diagnosis of hip disease ; an analysis of ninety five cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 169-174. — **Jalaguier.** Appareils amovo-inamovibles en celluloïd armé et ignifugé pour le traitement de la coxalgie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 793-795, 3 fig. — **Gayet** (G.). De la reposition sanglante de la tête fémorale dans les luxations irréductibles de la hanche (en particulier dans les luxations pathologiques). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 269-291.

617.582 *Cuisse.*

Rasmus (Paul). Ueber die Bedeutung der Röntgenaufnahmen für die Heilung von Frakturen mit Berücksichtigung der in der chirurgischen Klinik zu Greifswald vom 1. April 1899 bis 31. März 1901 vorgekommenen Unterschenkelfrakturen * Inaug.-Dissert., 1902, März, N° 16. — **Gaubet** (H.) et **Blanchard** (A.). Fibrome de la cuisse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 452-453. — **Jonnesoo** (Th.). Amputation de la cuisse par le procédé de Samfiresco, de Jassy. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 145-146.

Clark (J. G.). Etiology of post-operative femoral thrombo-phlebitis. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 154-158, 1 pl., 1 plan. — **Guéraud.** Anévrysme de la fémorale profonde. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 448-451. — **Page** (H. W.). A case of ruptured gluteal aneurysm ; transperitoneal ligature of the internal iliac artery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 430-431. — **Böger** (A.). Ein Fall von grossem Varix der Vena saphena magna in der rechten Fossa subinguinalis, der bis zur Operation allseitig für einen Schenkelbruch gehalten worden war. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 478-479.

Lévy (Paul-Emile). Traitement et guérison de deux cas de sciatique par rééducation. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 482-485 ; 498-501. — **Routier.** Cal vicieux du fémur. Ostéotomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 791-792. — [Discussion] : **Hennequin**, 792.

Combe. Fracture de cuisse vicieusement consolidée. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 134-135, 1 pl., 1 fig. — **Jenckel** (A.). Beitrag zur Kenntniss der Knochensarkome des Oberschenkels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 66-95. — **Scheitz** (Paul). Die Exarticulatio femoris, ihre Geschichte und moderne Ausführung. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, N° 16.

617.583 *Genou.*

Gibney (V. P.). Diagnosis and management of some of the more common lesions of the adult knee. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 839-844. — **Ewens**

(J.). Genu valgum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 224. — **Morton** (Ch. A.), 291.

Vignard. Observations de fracture de la rotule. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 291-293. — **Verdier**. Observations de fracture de la rotule. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 282-286. — **Bullitt** (J. B.). Fracture of the patella. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 84-85. — [Discussion] : **Grant** (H. H.), 85-86. — **Frank** (L.), 86-87. — **Spears** (L. P.), 87. — **Bullitt** (J. B.), 87-88. — **Cano** (E. Pérez). Intervención quirúrgica en una fractura transversal de la rótula. *Rev. de Méd. y Cirug. prâct.*, Madrid, 1902, LVI, 47-49.

Schmid. Fibrome du sciatique poplité interne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 494-496. — **Parhon** (C.) şi **Goldstein**. Un cas de sectiune a sciaticului popliteu extern. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 225-229.

617.584 *Jambe.*

Monroe (J. B.). Old sore legs. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 374-376. — **Chenoweth** (Cass.). Treatment of ulcers of the leg. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 336. — **Capette**. Ostéosarcome du péroné. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 687.

617.585 *Cou-de-pied.*

Morestin (H.). Arthropathie tabétique infectée du cou-de-pied. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 701-704. — **Demoulin**. Fracture grave, compliquée de plaie, du coude-pied gauche. Nécrose de l'astragale et de la malléole externe. Reconstitution d'une malléole externe aux dépens du tibia. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 800.

617.586 *Pied.*

Severeano. Surcroissance du pied. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 126. — **Abbott** (J. T.). The operative treatment of bunions. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1537.

Upmann (Heinrich). Ein Fall von Pes equinus paralyticus und Pes calcaneus paralyticus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 59. — **Jalaguier**. Traitement du pied bot congénital. Résultats éloignés de la tarsectomie économique dans le traitement du pied bot varus équin grave des enfants. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 820-821. — **Wittek** (A.). Ueber Pes calcaneus traumaticus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 470-488, 9 Fig. — **Ferraresi** (P.). Contributo alla cura del piede varo-equino. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1153-1162. — **Freiberg** (Albert H.). On fashioning apparatus for flat-foot and deformities of the toes. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 49-50. — **Oettingen** (W. v.). Die Behandlung des angeborenen Klumpfusses beim Säugling. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 639-643, 6 Fig. ; 661-665. — **Fiori** (T.). Macchia ecchimotica del dorso del piede da caduta sulla pianta del piedi da luogo elevato. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 954-955.

Coulet (Emmanuel). Les fractures du métatarse. Leur diagnostic et leurs rapports avec la loi sur les accidents du travail. * Montpel., G. Firmin, Montane et Sicardi, 1902, 8°, n° 63, 112 p. — **Destot** (Etienne). Fracture du tarse postérieur (malléoles, astragale, calcanéum). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 218-249, 26 fig. — **Soubeyran** (P.). Luxation de l'astragale en dehors et en avant. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 637-638. — **Zoledriowski** (N.). [Luxation de l'astragale droit]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 693-698. — **Piéchaud** et **Rocher**. Luxation complète de l'astragale gauche, astragalectomie. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 443-444. — **Jonnesco** (Th.). Tuberculose du tarse antérieur, amputation de Pirogoff. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 89. — [Discussion] : **Racovicéano**, 89.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Kümmel (H.). Zur Reform des zahnärztlichen Studiums. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 165-172. — **Tscherikower** (P.). [Compte rendu de l'Ambulatoire des maladies des dents à Poltawa pour l'année 1900-1901]. *Zubovratch. Vestnik*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 394-398. — **Struck**. Die Volksklinik für Zahn-und Mundkranke. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 237-239; 255-256. — **Knight** (W.). The modern dentist from a medical standpoint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 369-371. — **Dejace** (L.). L'art dentaire pratiqué par les médecins. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 21-22, — **Foveau de Courmelles**. La lumière chimique en art dentaire. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 573-583, 1 fig. — **Contenau** (Georges). Les hôpitaux, l'école et dispensaire dentaire de Paris. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 381-386. — **Pfaff**. Zahnheilkunde und Medizin. *Deutsche zahnärrztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 181-186. — **Schamberg** (M. J.). A statistical study of local anaesthesia in dentistry [Repr.]. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 463-468. — **Black** (G. V.). A restatement of the principles of extension for prevention and some correlated subjects [Repr.]. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 732-739... — **Ellison** (A. E.). On the effects of the most popular mouth washes upon the substance of the teeth. *Treatment*, Lond., 1902, VI, 409-412. — **Ritter**. Zur Frage einer erhöhten Vorbildung der Zahnärzte. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 186-188. — **Schmidt**. Dentale Reizungen und ihre Beziehungen zu therapeutischen Eingriffen in der Ohrenheilkunde. *Deutsche zahnärztl. Wchn-*

schr., Wiesb., 1902, V, 248-249. — **Léger-Dorez** (H.). De la crépitation dentaire. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 360-361.

Hentze. Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Zahnpulpa. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 245-248. — **Ullmann** (Joseph). Ueber die Beziehungen kariöser Zähne zu Schwellungen der submaxillaren Drüsen bei Kindern. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 48. — **Rose** (W. S.). Pyorrhoea alveolaris. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 721-731. — **Wingrave** (W.). The influence of nasal obstruction upon the development of teeth and palate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 459.

Bacques. Avulsion d'une dent par traumatisme; réimplantation vingt-et-une heures après l'accident. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 379-380. — **Buisseret** (A.). Abcès chaud de la voûte palatine et septicémie consécutifs à une malheureuse tentative d'extraction dentaire. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 58, 1 fig.

Nicolesco. [Rapport de M. **Bardesco** sur la déformation de l'articulation des dents à la suite d'une fracture du maxillaire inférieur]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 165. — **Fricke**. Vorlegung und Erläuterungen von Anomalien in Bezug auf Zähne und Kiefer. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Wiesb., 1902, V, 249-251. — **Bogue** (E. A.). Observations on some recent cases of orthodontia *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 306-311, 18 fig.

Godon (Ch.). Enseignement préparatoire théorique et pratique de la dentisterie opératoire. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVII, 593-620, 16 fig. — **Wedestaedt** (E. K.). A brief consideration of seven conditions that bring about opportunities for the failure of dental operations. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 433-443. — **Poinsot** (P.). Nouveau moyen pour obtenir le moulage des bouches. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 109-111. — **Kamienski** (G.). [Les dents à pivot, d'après le procédé de Faustus]. *Zubovratch. Vestn.*, St.-Pétersb., 1902, 552-553.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

Ball (J. M.). Diseases of the eye. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 196-198, 2 fig. — **Ewing** (A. E.). A convenient lacrymal syringe. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 306-307, 1 fig.

Cofler. Dell' estrazione di frammenti di ferro dalle parti anteriori dell' occhio [Extr.]. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, XXI, 177-179. — **Winselmann**. Ein Fall von Retinitis pigmentosa ohne Pigmentierung. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 129-131, 8 Fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

Davis (A. E.). The influence immigration has on the spread and increase of trachoma in the United States. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 538-547. — [Discussion] : **Roosa**, 547 ; 548 ; 552-555. — **Safford**, 547-548 ; 551. — **Irwin**, 551-552.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Sherer (J. W.). Concussion cataract. Report of a case. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 173-177.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Clough (H. T.). Foreign bodies in the eye. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 188-190. — **Vail** (D. T.). Penetrating foreign body in the eyeball which had been successfully extracted by means of the electro-magnet. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLVIII, 576-577, 1 fig. — **Willemer** (C.). Zur Casuistik der Magnetextraktionen. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 161-163. — **Gradle** (H.). Perforating wounds of the eyeball and sympathetic inflammation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1421-1427. — **James** (J. H.). Sympathetic ophthalmia. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 319-324. — **Hansell** (H. F.). The use of a solution of permanganate of potassium in the treatment of purulent ophthalmia. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 291-293. — **Fornel** (Louis-Victor-André de). Contribution à l'étude de quelques variétés de glaucomes secondaires et de leurs phénomènes éloignés. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 75, 82 p. — **Kœnney** (W. L.). A practical presentation of an unusual case of glaucoma. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 181-182. — **Poirson** (M^me^, née Alexandra Alexandrovna **Kaminsky**). De l'extirpation du ganglion ophtalmique dans le traitement du glaucome absolu. * Nancy, 1902, 8°, n° 2, 71 p. — **Troncoso** (M. U.). Un caso de evisceracion con implantacion de grasa en la cavidad escleral. *An. de Oftal.*, México, 1902, IV, 327-332.

617.75 *Troubles de la vision.*

Raymond. Sur un cas d'association d'hémianopsie et de paralysie alterne supérieure. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 849-852, 1 fig. — **Cohn** (H.). Methodische Seh-Uebungen bei Sehschwäche. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 3-5, 1 Fig. — **Posey** (W. C.). Transient monocular blindness. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1418-1421. — **Derby** (H.). Amaurosis (atrophy of the optic nerve) and its treatment by the subcutaneous injection of strychnia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 508-511, 1 pl. — **González** (J. de J.). Oftalmoplegia intrinseca monocular durante el puerperio infeccioso. *An. d'Oftal.*, México, 1902, IV, 355-359.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Aguilera (G. S.). Influencia que ejerce el estado de las vias lagrimales en los traumatismos y otras afecciones del ojo. *Gaz. méd. de Granada*, 1902, XX, 222-228.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Molé (C.). Endotelioma prevalentemente linfatico della regione sottoorbitale di sinistra. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 289-292, 3 fig. — **Giani**. Ciste dermoide e formazione eteroplastica di osso in un fibroma del sopracciglio. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 329-331.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale. [Classement méthodique].*

Roux. Résultats de l'examen otologique de cent sujets sains. *Caducée*, Paris, 1902, II, 188-189. — **Körner** (O.). Soziale Gesetzgebung und Ohrenheilkunde. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1305-1307, 1 Fig. — **Harland** (W. G. B.). The nerve element in diseases of the ear, nose and throat. *Phila. M. J.*, 1902, X, 268-269. — **Ostmann**. Die Bedeutung der tuberkulösen für die Entstehung von Ohrenkrankeiten bei Kindern. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1209-1211, 2 Tab.

617.80.3 *Symptomatologie Générale.*

Osann (Ernst). Ueber Gehörshalluzinationen bei Ohrenaffektionen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, März, N° 24. — **Thorne** (Atwood). The provision in London for the education of deaf. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 610-612. — **Watson** (Chalmers). The treatment of deafness of middle-ear origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 612-615. — **Kugel**. Opération de Küster pour otorrhée chronique. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 76.

617.82 *Pavillon.*

Ball (J. Moores). Detachment of the auricle for the removal of a migrant foreign body in the ear. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 439-440, 2 fig.

617.83 *Conduit auditif externe.*

Mounier. Fausse otite suppurée par ganglions du cou ouverts dans le conduit. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 249-251.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Poli (C.). Sul valore del reperto oftalmoscopico nella otite media purulenta. *Boll. d. r. Acad. med. di Genova*, 1902, XVII, 77-82. — **Mc Bride** (I. P.). A discussion on the aims and limitations of intranasal surgical procedures in the treatment of chronic non-suppurative middle-ear disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 602-604. — **Pritchard** (Urban), 604. — **Bronner**. Apparatus for intratympanic hot-air treatment of certain forms of catarrh of the middle ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 615. — **Grant** (Dundas). Remarks on cholesteatoma of the middle ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 609-610.

617.85 *Membrane du tympan.*

Pétranoff (David). Contribution à l'étude des indications de la paracentèse du tympan *. Bordeaux, 1902, 8°, n° 81, 72 p. — **Kugel**. Nouveau procédé pour reconnaitre les perforations du tympan. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 109. — **Haug** (R.). Ueber Ohrfeigen, ihre Folgen nnd Begutachtung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 265-269; 288-289; 305-308.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Halsted (T. H.). The early diagnosis and treatment of acute mastoid inflammation. *Phila. M. J.*, 1902, X, 163-167. — **Castex**. Des paramastoïdites. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 254.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Nolte (Paul). Die Methoden der Radikaloperation bei chronischen Ohreiterungen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 34.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Schneider (G.). Note sur une pince porte-aiguille nouvelle du Dr Isambert. *Caducée*, Paris, 1902, II, 217, 1 fig. — **Mosher** (H.). A self-retaining tougue depressor. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 151-152, 2 fig. — **Hellier** (J. B.). Long artery forceps for deep wounds. *Lancet*, Lond., 1902, II, 444, 1 fig. — **Mac Munn** (J.). A urine specimen bottle. *Lancet*, Lond., 1902, II, 511, 2 fig.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Pierre. Note sur un appareil pour l'extension continue. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902,

XX, 551-553, 1 fig. — **Ord** G. W.). A new bed-rest. *Lancet*, Lond., 1902, II, 298, 1 fig.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Letoux. Statistique de 500 opérations faites à l'hôpital de Vannes. Vannes, Imp. Galles, 1902, 8°, 19 p. — **Andrews** (J. W.). Conservatism in surgery. *St.-Paul M. J.*, 1902, IV, 550-554. — **Jacobson** (W. L.). [De l'importance de la purification de l'air dans les salles d'opérations]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 738-740. — **Aldrich** (N. B). Out-of-door treatment. Its special relation to the preparation for and convalescence from operations. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 336. — **Eestman** (J. R.). Observations relating to surgical technics. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 272-274.

Jacoel. Manière de faire des sutures séparées avec un même fil et une aiguille de Hagedorn. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 496-497. — **Mac Munn** (J.). A new method of keeping in opposition the edges of surgical incisions and wounds in order to promote union. *Lancet*, Lond., 1902, II, 405. — **Giles** (A. E.). A suture sickle. *Lancet*, Lond., 1902, II, 161, 1 fig.

Wolfe (J. L.). Death rate in amputations. *Wisconsin M. Rec.*, Janesville, 1902, V, 249-250. — **Trzebicky** (R.). [De l'amputation dans les suppurations des extrémités]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 475-477. — **Hilger** u. **Briele** (van der). Ueber « Nachempfindungen nach Amputationen ». *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 104-111. — **Taylor** (E. C.). An amputating retractor. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 357-358, 3 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Schoohor (D.). [De la suppression du caoutchouc dans les vieilles prothèses d'après le procédé de Bernard Bath]. *Zubovratch. Vestn.*, St.-Pétersb., 1902, XVIII, 551-552. — **Rucker** (S. T.). Skin grafting : a new method. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 303. — **Cazeneuve** (Louis Guzman de). Des injections prothétiques de paraffine : applications en oto-rhino-laryngologie : * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 45, 183 p. — **Broeckaert**. Technik der Injektionen von Paraffinum solidum. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 180-182.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Zahradnicky (Frant.) [Sur la statistique des narcoses]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 768-771 ; 790-803. — **Griffith** (F.). An instrument to increase the safety of anaesthesia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 832, 2 fig. — **Snel** (J. J.). Een schadelijk gevolg der narcose. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 339-344.

Elliott (G. T.). Javanese anaesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 495. — **Chaput**. Les différents procédés d'anesthésie chirurgicale (éther, chloroforme, chloréthyle, cocaïne locale et lombaire). *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, I, 387-393. — **Ireland** (R. L.). Administration of chloroform and ether. *Louisville Month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 99-103. — **Hughes** (H.). The administration of chloroform and ether, *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 364-366. — **Cohn** (M.). Ein Fall von protahirter Chloroformwirkung mit tödtlichem Ausgange. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 189-200. — **Crouch** (H. C.) a. **Corner** (E. M.). Is chloroform more dangerous than ether. Consideration of respiratory troubles following operation during 12 months at a large general hospital. *Lancet*, Lond., 1902, I, 1457-1460.

Napalkow (N. I.). [De l'anesthésie par le bromure d'éthyle et le chloroforme combinés]. *Khirurgia*, Moskw., 1902, XII, 137-140. — **Crésantignes** (L. de). Inhalateur à réservoir d'air pour l'anesthésie par le bromure d'éthyle, le chlorure d'éthyle, etc. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 433-435, 1 fig. — **Goldan** (S. O.) Ethyl bromide and chloride respectively as surgical anesthetics, with a description of an apparatus for their scientific administration. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 226-229. — **Nogué** (R.). Le chlorure d'éthyle comme anesthésique général en France. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 113-117.

Cabanes (E.). Sur soixante-six nouvelles rachicocaïnisations. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 284-290. — **Griffith** (F.). An instrument to increase the scope of cocaine surgery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 357, 1 fig. — **Mohr** (H.). Die Rückenmarksanaesthesie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 357/359... — **Audebert**. Action des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne sur la contractilité utérine. *Rev. mens. d. Accouch. de France*, Lyon, 1902, VIII, 120-122... — **Bergouignan**. Traitement de l'anurie réflexe par les injections épidurales. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 516-518.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Griffith (F.). An aid in securing asepsis, when operating upon the extremities. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 307, 1 fig. — **Claudius** (M.). Eine Methode zur Sterilisirung und zur sterilen Aufhebung von Catgut. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 489-494.

Koster (W.) Gzn. Een kleine sterilisator voor instrumentjes en verbanstoffen, voor oogheelkundige en kleine chirurgische operaties. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 1, 1432-1435, 2 fig. — **Beckmann** (R.). Ein neuer Dampfsterilisator für chirurgische Zwecke. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 127-139, 1 Fig. — **Dupont** (C.). Un obturateur nouveau pour la stérilisation. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 174-179, 1 pl.

617.98 *Chirurgie d'urgence (Assistance chirurgicale instantanée).*

Archanguelskaïa (A.G.). [Sur l'Assistance chirurgicale dans les campagnes]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 542.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Habart (J.). Kriegschirurgische Betrachtungen über den südafrikanischen Krieg. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 118-122...

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Roberts (D. L.). Introductory address delivered at the opening of the section of obstetrics and gynaecology. At the annual meeting of the British medical Association held in Manchester July-August, 1902. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 377-382, 10 portr.

618.1

Gynécologie.

618.10 *Gynécologie. Générale.* [*Classement méthodique*].

Lachs (J.). [La gynécologie de Galien. Etude gynécologo-historique]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 523-525. — **Tóth** (St.). Casuistische Mittheilungen aus der Budapester II. gynaecologischen Universitätsklinik (Chef Prof. Wilhelm Tauffer). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 818-821 ; 835-841, 2 Fig.

Bonafonte (D. M.). Les intervenciones quirúrgicas en los procesos de los órganos genitales femeninos y la locura. *Rev. de Méd. y Cirug. prâct.*, Madrid, 1902, LVI, 128-131. — **Audistère**. De l'infection des voies génitales de la femme par les uréthrites chroniques non gonococciques de l'homme. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 129-134. — **Witschel** (Wilhelm Karl). Ueber Ausfallerscheinungen nach Entfernung der weiblichen Sexualorgane. Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juni, N° 14.— **Dervaux** (H.). De la tuberculose génitale de la femme et de ses complications péritonéales : cysto-péritonite tuberculeuse. * [Paris], Roubaix, Imp. A. Reboux, 1902, 8°, n° 3, 124 p. — **Archambault** (Léon). Tuberculose primitive des organes génitaux de la femme. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 225-227. — **Brüning** (H.). Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane im Kindesalter. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 144-172. — **Roncaglia** (G.). Foruncolosi da gonococco dei genitali esterni muliebri *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 627-630.

618.11 *Ovaires.*

618.11.2 *Infections.*

Massey (G. B.). Chronic inflammation of the uterine appendages ; its treatment by mercuric cataphoresis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 481-482. — [Discussion] : **Bovee** (J. W.), 482. — **Massey**, 482. — **Kraus** (E.). Tuberculose des Appendix und der rechtsseitigen Adnexe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 159-166, 1 Fig. — **Elsaesser** (Karl). Ueber einen Fall von tuberkulösem Ovarialkystom. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 21.

618.11.6 *Tumeurs.*

Hellier (J. B.) a. **Smith** (W. M.). On three cases of tumours of unusual type affecting the ovary and broad ligament. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 116-127, 5 fig. — **Lecène** (P.). Kyste dermoïde de l'ovaire ; présence de glande thyroïde dans la paroi du kyste. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 485-486. — **Bogdanovici**. Kyste dermoïde de l'ovaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 155-156. — **Laurens** (P.). Double kyste dermoïde des ovaires. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 169-170. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 385-386. — **Tribukait** (Clemens). Ein Fall von Ovarialdermoid bei gleichzeitig bestehendem infantilem Habitus der Genitalorgane. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 13. — **Pinatelle**. Petit kyste dermoïde de l'ovaire suppuré, sans torsion ni rupture ; péritonite suppurée généralisée ; mort. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 154-155.

Fairbairn (J. S.). Some points in the pathology of fibroma of the ovary : with notes of seven specimens. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 128-146, 4 fig. — **Vasilesco**. Enorme kyste multiloculaire colloïde de l'ovaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 108-109. — **Léo**. Ruptures spontanées, multiples et totales des poches d'un kyste multiloculaire de l'ovaire, à contenu gélatiniforme. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 451-452. — **Terrett** (B. A.). Unusual complications supervening in a simple extirpation of a multilocular cyst of the ovary. *Phila. M. J.*, 1902, X, 265-268.

Stauder (Alfons). Ueber Sarkome des Ovariums. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 39. — **Vasiliu**. Fibro-sarcome de l'ovaire. [Rapp. lu par M. **Bardesco**]. *Bull. et Mém.*

Soc. de Chir. de Bucarest, 1902, V, 83-84. — **Apelt** (Friedrich). Ueber die Endotheliome des Ovariums. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 9. — **Jonnesco**. Périthéliome primitif des ovaires avec métastase dans l'épiploon ; hystérectomie abdominale totale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 115. — **Berger** (Karl). Ein Fall von Psammokarzinom des Ovarium. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 34.

618.11.7 *Différentes parties de l'ovaire.*

Bennecke (A.). Beitrag zur Kenntnis der Parovarialcystome. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 12. — **Michelazzi** (A.). Sopra un tumore ovarico di genesi dal corpo luteo. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 470-475 ; 482-486.

618.11.8 *Médecine opératoire.*

Williams (J.J. G.). Radical vs. conservative procedures in the treatment of inflammatory affections of the uterine adnexa. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 73-77. — **Ehrenfest** (H.). Radical vs. conservative procedures in the treatment of inflammatory affections of the uterine adnexa. A few remarks on the preceding article. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 77-78. — **Lindley** (W.). Oophorectomy ; its effect on the mind and nervous system. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 201-202. — **Weiland** (Georg). Bericht über 100 in der Würzburger Frauenklinik ausgeführte Ovariotomien.* Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 34. — *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 307-312.— **Doran** (A.). Pregnancy after removal of both ovaries for cystic tumour. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 1-10.

618.12 *Trompes.*

Le Roy (Ch.). Hématosalpinx gauche avec métrorrhagies et hématocèle rétro-utérine. Ovaires kystiques. Ablation des deux annexes. Guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 106-108. — **Mauclaire** et **Weinberg**. Polype muqueux de la trompe atteinte de salpingite. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 505-507, 1 fig. — **Koch** (J.). Typhusbacillen in der Tube. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 198-204. — **Sarkisian** (T.). Salpingite tuberculeuse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 486-487. — **Kraus** (E.). Nachweis von Gonokokken in den tiefen Schichten der Tubenwand. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 192-197, 1 Taf.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Goelet (A. H.). The influence of prolapse of the kidney on the production of disease of the female pelvic organs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 417-419, 1 fig. — **Macphatter** (N.). Inflammation within the female pelvis, and its treatment. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 177-191, 19 fig. — **Faure** (J.-L.). Trois cas de pratique chirurgicale ; un cas de péritonite tuberculeuse avec ascite traité par la laparotomie ; un cas d'actinomycose cervico-faciale étendue ; un cas d'infection péri-utérine. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 281-282.

Bürkle (Franz Josef). Venöse Stauung als Ursache von Hämatocele retrouterina. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juli, N° 18. — **Bovee** (J. W.). The surgical treatment of the utero-sacral ligaments through the vagina in retroversion of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 12-15. — **Reed** (Ch. A. L.). A new operation for the more satisfactory repair of the pelvic floor, with special reference to the restoration of the deep nidus of the perineum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 477-479, 5 fig. — **Freund** (Heinrich). Ueber die Fibromyome der Ligamente des Uterus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, August, N° 45. — **Cleveland** (C.). The Alexander operation, *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 492.

Hall (E.). Prevention and cure of insanity by removal of abnormal pelvic conditions. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 195-196.

618.14 *Utérus.*

Prandi (A.). Di una metrorragia non comune. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 955-956. — **Youkowski** (W. P.). [Les métrorrhagies chez les nouveau-nés. 35 cas]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 733-738. — **Pichevin** (R.). Hémorragies utérines et cautérisations intra-utérines. Traitement de l'endométrite blennorragique par les injections intra-utérines picriquées. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 273-274.— **Landry** (F.). Traitement de la métrite hémorragique par les badigeonnages intra-utérins de teinture d'iode. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 82-84.

618.14.1 *Traumatismes.*

Schaeffer (Gustav). Zur Frage der Behandlung der Uterusruptur. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juli, N° 21.

618.14.3 *Anomalies.*

Derome (Wm. Jas.). Un cas d'utérus bicorne. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 97-98, 2 fig. — **Lifchitz** (A. J.). [Un cas de malformation des organes génitaux chez la femme. Utérus et vagin doubles]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 807-809.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Brock (S.). Multiple fibroids of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 115, 1 fig. —

Jakobson (W. L.). [Lipo-fibromyome de l'utérus]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVII, 318-324. — **Eichler** (Felix). Ueber die Komplikation von Fibromyomen mit Adenocarcinoma corporis uteri. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 71. — **Gift Philipp**. Stieltorsion bei einem grossen subserösen Myom des Uterus. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 86. — **Bauby** et **Laurent**. Fibrome utérin compliqué d'endométrite gangreneuse. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 164-167. — *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 368-371. — **Bardesco**. Un cas de myome utérin avec pédicule et adhérences étendues avec l'épiploon. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 78. — **Hermosa** (A. López). Contribución al estudio de los fibro-miomas de la matriz. Desde el punto de vista de su tratamiento. *Gac. méd.*, Mexico, 1902, 2 s., II, 161-165, 2 pl. — **Alexandrow** (A. N.). [Un cas d'électrothérapie du fibrome de l'utérus]. *J. akusk. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 692-702, 4 fig. — **Giles** (Arthur E.). The surgical treatment of fibro-myomata of the uterus, with illustrative cases. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 222-224, 3 fig... — **Heyn** (Paul). Zehn Myomektomien. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 64. — **Cocq** (V.). A propos de la myomectomie abdominale. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 787-792. — **Jonnesco**. Hystérectomie abdominale totale pour fibromes et annexites. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 119-121. — **Seeligmann** (L.). Vaginale, durch Morcellement bewirkte, Extirpation eines kindskopfgrossen, submukösen Uterusmyoms bei bestehender Gravidität. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 547-548.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Tate (W. W. H.). Operative treatment of malignant disease of the uterus. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 64-83.

Hennicke (Hermann). Ueber einen Fall von Sarkoma uteri mit ausgedehnter sarkomatöser Thrombose der Venae uterinae und der Vena spermatica. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Juni, N° 22. — **Lühmann** (Otto). Ein Fall von Spindelzellensarkom des Uterus mit multipler Metastasenbildung. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 84.

Mc Murtry (L. S.). Cancer of the uterus. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 57-61, 1 fig. — **Cerné**. Utérus cancéreux avec pyométrie. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 307. — **Stuver** (E.). The X-ray in cancer of the uterus. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 151-152. — **Sinclair** (W. J.). Operations for cancer of the uterus. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 37-63.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Neugebauer (F.). Einige Worte über die Mutterhals-Scheidenfisteln der Portio vaginalis uteri (Fistulae cervico-vaginales laqueaticae). *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 820-828. — **Vitry** (G.). Fibrome développé aux dépens de la paroi postérieure du col de l'utérus *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 659-660. — **Le Roy** (Ch.) et **Poiteau** (A.). Fibro-myome œdémateux pédiculé de la corne utérine droite. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 152-155. — **Petit** (R.) et **Weinberg**. Enorme polype fibreux du col utérin remplissant et distendant le vagin. Fibromes multiples de l'utérus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 660-664, 1 fig. — **Frederick** (C. C.). High amputation of the cervix versus hysterectomy for carcinoma of the cervix. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 191-193. — **Wheaton** (Clarence L.). Granular ulcer of the cervix uteri. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 299-302.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

618.14.80 *Données d'ensemble sur les opérations pratiquées sur l'utérus.*

Berger (Heinrich). Ueber Zulässigkeit, Anzeige und Folgen der Abrasio uteri. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 61. — **Robb** (H.). Suspension of the uterus, the advantages, disadvantages and results. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 491. — **Montgomery** (E. E.). The relative advantages of the complete and partial hysterectomy. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 493. — **Cushing** (E. W.). Operation for recurrence of cancer after hysterectomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 193-195.

618.14.81 *Opérations faites par la voie abdominale.*

Severeano. Laparotomie pour lésions utéro-annexielles. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 143-145. — **Gousakow** (L. A.). [De l'influence de la ligature des vaisseaux utérins sur les tissus de l'utérus]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVII, 221-303. — **Tait** (D.). Technic and advantages of bisection of the uterus by the abdominal route. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 198-201, 7 fig. — **Poenaro** (A.). Kyste de l'ovaire droit. Hystérectomie abdominale sous-totale. Guérison [Rapp. de M. le Dr. **Balacesco**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 157-163. — **Rahusen** (Hermann). Ueber die verschiedenen Methoden der abdominellen Totalexstirpation des Uterus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Januar, N° 2. — **Jonnesco** (Th.). Hystérectomie abdominale totale avec évidement du pelvis. Néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 146-149. — [Discussion]: **Severeano**, 149; 151; 152. — **Jonnesco**, 149-150; 151-152; 154-155. — **Gerota**, 150-151. — **Bardesco**, 152-154. — **Jonnesco**. Hystérectomie abdominale totale et néphrectomie

droite transpéritonéale pour énorme fibrome utérin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 114-115. — **Racoviceano**. Hystérectomie abdominale totale pour lésions des annexes. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 135-136. — [Discussion] : **Jonnesco** (Th.), 136-137. — **Racoviceano**, 137-138. — **Nano**, 138. — **Letoux**. Cancer du col de l'utérus. Grossesse de cinq mois. Procidence du cordon. Hystérectomie abdominale totale d'urgence. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 184-189. — **Jonnesco** (Th.). Hystérectomies abdominales totales pour des affections utéro-annexielles. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 71-73. — **Verchère** et **Bernheim** (A.). Appendice iléo-cæcal gangrené trouvé dans les adhérences anciennes au cours d'une hystérectomie abdominale totale pour fibro-sarcome. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 525-526.

618.14.82 *Opérations faites par la voie vaginale.*

Albert (W.). Sterile Dauerhefe und ihre vaginale Verwerthung. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 865-868. — **Brown** (S. A.). Uterine drainage. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 172-173. — **Lafond-Grellety**. Du curetage dans l'endométrite des personnes nerveuses. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 409-412. — **Stremmell** (S. C.). The unsurgical features of vaginale hysterectomy. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 477-479. — **Stelzner** (Helena Friederike). Resultate und Dauererfolge bei 80 Fällen von vaginalen Totalextirpationen bei Prolaps, aus den Kliniken von Basel und Halle. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Juli, N° 24.

618.14.9 *Affections diverses.*

618.14.93 *Déplacements.*

Gow (W. J.). On uterine displacements. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 289-297. — **Gow** (W. J.). Two clinical lectures on uterine displacements. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 311-317. — **Davenport** (F. H.). The present status of the pessary in the treatment of displacements of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 145-148. — **Chesnet**. Anteversion. *Sem. gynéc.*, Paris, 1902, VII, 280, 1 fig. — **Davenport** (F. H.). Non-operative treatment of retro-displacements of the uterus. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 490-491. — **Montgomery** (E. E.). The non-surgical treatment of retro-displacements. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 407-410. — Algunas ideas sobre el tratamiento quirurgico de las retro-desviaciones uterinas. *Gaz. méd.*, México, 1902, 2 s., II, 179-182, 2 tav. — **Waldschmidt** (Max). Ueber die Erfahrungen bei der operativen Behandlung von Retrodeviationen des Uterus durch Verkürzung und Fixation der Ligamenta rotunda. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 92. — **Wormser** (E.). Zur klinischen Bedeutung der Retroflexio uteri mobilis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1085-1087... — **Solowiew** (A. N.). [Du prolapsus de l'utérus et du vagin]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 625-682, 35 fig.

618.15 *Vagin.*

Daphnis (Etienne). Etude sur la vulvo-vaginite chez la jeune fille. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 74, 78 p, — **Erchia** (F. d'), Su di un caso di ematocolpo e di ematometra (arresto di sviluppo della vagina e mancanza dell' imene). *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 432-455... — **Robinson** (Byron). Landmarks in the vagina. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 205-216, 11 fig.

Dudley (A. P.). A new operation for the relief of severe cases of recto-vaginal fistula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 185-191, 6 fig. — **Hache**. Du traitement des fistules vésico-vaginales. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 49-52. — **Balacesco**. Fistules vésico-vaginales opérées par dédoublement des muqueuses. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 121. — [Discussion] : **Severeano**, 122.

Balacesco. Kyste congénital du vagin. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 116-117. — **Williams** (W. R.). Myoma of the vagina. *Lancet*, Lond., 1902, II, 349-351. — **Machenhauer**. Ueber Vaginalmyom. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 549-550. — **Rost** (Georg). Ein Beitrag zu den Vaginalcysten. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 43. — **Rimann** (Hans). Die Endotheliome des Uterovaginal-Schlauches Erwachsener. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juni, N° 30. — **Lossen** (Hermann). Ueber das primäre Karzinom und Sarkom der Vagina. * Inaug.-Dissert., Heidelberg. 1902, März-April, N° 11.

Curàtulo (G. E.). Ein Speculum für Vaginalhysterotherapie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 550-554, 2 Fig. — **Norris** (C. C.). Vaginal incision : a report of twenty cases operated upon by this methed. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 166-174, 1 pl. — **Ott** (D. v.). Die Beleuchtung der Bauchhöhle (Ventroskopie) als Methode bei vaginaler Köliotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 817-820, 8 Fig.

618.16 *Vulve.*

Wladimirow (W. W.). [Un kyste de la petite lèvre]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 573-574 ; 602-605. — **Druelle** (M.). La balano-posthite érosive circinée chez la femme. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 233-235. — **Jullien**. La bartholinite et son traitement. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 373-379.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Robinson (B.). Thoughts on menstruation.

Memphis M. Month., 1902, XXII, 368-374. — **Greenfield** (Sara E.). The dangers of the menopause. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 183-185. — **Doléris** (A.). Fausses métrites de la ménopause. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 284-287. — **Hale** (J. A.). Amenorrhoea. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 306-308. — **Patrick** (Florence). Amenorrhoea. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 186-188. — **Schopf** (J.). Nach Thure-Brandt's Methode behandelte Fälle von Amenorrhoe, Dysmenorrhoe, Menstruatio tarda und parva. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 669-675; 697-700. — **Courtright** (Th. E.). Female sterility. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 373-378.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Frisbie (J. F.). Ruptured perineii. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 305-308. — **Noble** (G. H.). A new operation for complete laceration of the perineum. Designed for the purpose of eliminating danger of infection from the rectum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 302-304, 6 fig. — **Taylor** (A. M.). A method of suturing a lacerated perineum. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 196-197, 2 fig. — **Derome** (Wm. Jas.). Intervention secondaire précoce dans les déchirures du périnée. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 81-82.

618.19 *Sein chez la femme.*

Zade (Martin). Die Tuberkulose der weiblichen Brustdrüse *. Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 38. — **Vecchi** (B. de). Su di un caso di tuberculosi mammaria. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 657-673. — **Stier** (Heinrich.). Die Tuberkulose der Mamma und der axillaren Lymphdrüsen in ihren Beziehungen zu den Geschwülsten der Mamma*. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 41. — **Kallenberger** (Walter). Ueber Kombination von Tuberkulose und Karzinom der Mamma*. Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 32. — **Fredet** (P.) et **Chevassu**. Cancer du sein, avec adénopathie axillaire tuberculeuse du côté opposé. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 474. — **Soiland** (A.). Cancer of the breast treated by X-ray. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 204. — **Balacesco**. Cancer de la mamelle. Opération de Halsted. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 122-123. — [Discussion]: **Severeano**, 123; 125. — **Nano**, 123-124. — **Racoviceano**, 124-125. — **Balacesco**, 125-126. — **Spethmann** (Hans). Ueber Mammakarzinom. 42 Fälle aus der chirurgischen Klinik zu Kiel *. Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, April, N° 46. — **Guleke** (Nicolai). Beiträge zur Statistik des Mammakarzinoms*. Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, Juli, N° 23. — **Marggraff** (Fritz). Ueber Spätrezidive bei Mammakarzinonem *. Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 30. — **Lamarque** (H.). Carcinome végétant du sein. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 413-414.

618.2

Obstétrique.

La Torre (F.). Galleria della clinica ostetrica. Profili e ricordi. Volume I. Roma, tip. edit. Scansano, 1902, 8°, 190 p., 21 portr. — **Wilbur** (B. K.). Obstetrics among some primitive women. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 444-450. — **Pritchard** (F. H.). Pregnancy and childbirth among the ancient scandinavians. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 436-442.

Inglis (J.). Practical obstetrics. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 123-126. — **Vogel** (G.). Die neuesten Vorschläge zur Reform des Hebammenwesens. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 634-644.

Miller (C. W.). Specific gravity of the urine and nitrogen elimination in pregnancy. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 136-138, 2 fig. — **Smith** (W. F.). Pseudo-pregnancy. Report of cases. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 79-85. — **Paddock** (Ch. E.). The hygiene of pregnancy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1091-1093.

618.3

Pathologie de la grossesse.

Brejter (R.). [La grossesse, l'accouchement et les suites de couches chez les cardiaques]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 429-431. — **Schaeffer** (O.). Ein Beitrag zur Aetiologie des wiederkehrenden Icterus graviditatis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 897-920. — **Willigen** (A. M. van der). Rosacea gravidarum. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1158-1166. — **Veit** (J.). Ueber Albuminurie in der Schwangerschaft. Ein Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 540-543. — **Zangemeister** (W.). Ueber Albuminurie bei der Geburt. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 413-459. — **Tarnowsky** (G. de). Diabetes insipidus, twin pregnancy, polyhydramnios and post partum hemorrhage. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 887-889. — **Stolper** (L.). Ein Beitrag zur Frage der decidualen Umwandlung von Polypen während der Graviditäl. *Monatschr. f. u. Geburtsh. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 653-670, 2 Fig.

Magenau (Friedrich). Ein Fall von Geburtserschwerung durch kongenitale Hydronephrose nebst einer Zusammenstellug ähnlicher Fälle aus der Literatur. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 35. — **Boyd** (G. M.) a. **Mc Farland** (J.). A case of hypernephroma of the kidney complicating pregnancy. *Am. J. M. Sc.*, Phila. a. N.-Y., 1902, CXXIII, 1069-1073, 1 fig. — **Warnck** (L. N.). [Opérations abdominales chez les femmes enceintes]. *Med. Obozr.* Moskw., 1902, LVII, 956-970.

Bousquet (A.). Grossesse et accouchement dans l'utérus didelphe. * Montpel., G. Firmin et Montane, 1902, 8°, n° 76, 116 p. — **Iovitz**. Sur un cas de grossesse dans un utérus biloculaire. [Rapport par M. **Christeano**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 163-164. — [Discussion] : **Draghiesco**, 164-165. — **Wagner**. Ueber die Therapie bei Gravidität, complicirt durch Carcinom des Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 741-753. — **Mathes** (P.). Eine neue Beobachtung über Störung des Geburtsverlaufes nach vaginaler Fixation des Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 410-414, 1 Fig.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Ross (J. F. W.). Ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 1-42, 7 fig. — **Clark** (A. L.). Ectopic gestation. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 201-205. — **Scheu** (Erich). Ueber Gravidität bei Uterus bicornis septus cum vagina septa. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 66. — **Robson** (A. W. M.). Primary ovarian gestation. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 11-15, 4 fig.

Champneys (F. H.). A contribution toward the study of the natural history of tubal gestation, illustrated by a series of seventy-five original cases. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, I, 585-631. — **Bovée** (J. W.). Threatened tubal abortion, with report of a case. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 841-843. — **Braun-Fernwald** (R. v.). Zur Aetiologie, Diagnostik und Therapie der Extrauteringravidität. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 681-765. — **Tesson** (René). Grossesses tubaires ; hémorragies intra-péritonéales. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 761-763. — **Lange** (W.). Beiträge zur Frage der Decidualbildung in der Tube bei tubarer und intrauteriner Gravidität. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 48-71. — **Lucksch** (F.). Linksseitige Tubargravidität bei Polypus mucosus im linken Uterushorne. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 377-379. — **Strassmann** (P.). Die operative Entfernung der Eileiter-Schwangerschaft von der Scheide her. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 563-565, 1 Fig.

Bandler (S. W.). On the etiology, histology, and usual course of ectopic gestation. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 812-818... — **Millikin** (M.). A case of ectopic pregnancy ; rupture of sac ; operation ; secondary hemorrhage ; recovery. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1902, n. s., XLVIII, 626-627. — **Roger** (J.). De quelques considérations sur les hémorrhagies intra-péritonéales consécutives à la rupture des grossesses ectopiques. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 97-108.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Guirauden (Théodore). De la putréfaction fœtale in utero. Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 68, 90 p. — **Sheferd** (T. W.). Survival of a premature child weighing less than two pounds. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1264.

618.34 *Pathologie des annexes fœtales.*

Poten (W.). Die Verschleppung der Chorionzotten. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 590-617, 1 Taf., 7 Fig. — **Graefe** (M.). Ueber einen Fall von Chorio-Epithelioma malignum. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 521-525. — **Peters** (H.). Zur Lehre vom primärem Chorionepitheliom der Scheide nebst einem Falle von Recidiv nach Extirpation des Scheidenknotens. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 769-777.

618.36 *Placenta.*

Alexander (S.). Placenta praevia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1144. — **Henry** (J. G.). Seven cases of placenta previa. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 632-634. — **Voight** (J.). Ein Fall von Lungenembolie bei Placenta praevia. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 743-745. — **Bieloglasoff** (M.). [Accouchement « normal » dans le placenta praevia central]. *J. akush. i. jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 123-125.

618.37 *Amnios.*

Davis (E. P.). Polyhydramnios ; its differential diagnosis and treatment, with the report of cases. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 883-887.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Taas (Arnold). Ursachen des Abortus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 39. — **Dodel** (Hans). Ein seltener Fall von septischer Autoinfektion nach traumatischem Abort. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juni, N° 63.

Morienvalle. Môle hydatiforme. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 527-528. — **Delagénière** (Henri). Môle hydatiforme avec hémorrhagie intra-utérine et infection. Hystérectomie abdominale sub-totale ; guérison. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 313-317.

618.4

Physiologie du travail.

Ehrich (Karl). Die Gesichtslagen in der Münchener Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1896-1900. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 18. — **Salvo** (V. Gómez). Del parto en la presentación de fiente. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 129-137, 6 fig. — **Solowiew** (G.). [Traitement des présentations du front]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 540-545. — **Fisher** (C. E.). Which

shoulder shall be delivered first. *Critique*, Denver, 1902, IX, 244-246.

Vullien (A.). Un cas d'accouchement précipité dans les latrines. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 177-179.

618.5

Pathologie du travail.

Petrow (W. A.). [Des faibles douleurs pendant l'accouchement]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 369-422. — **Giglio** (G.). Alcune gravi distocie materne per vizi di sviluppo (atresie ed impervietà congenite dell' utero, della vagina, dell' imene, grossa cisti vaginale) parto cesareo vaginale o parto forzato cruento con largo taglio bilaterale ? plastiche vaginali ed uterine. *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 689-708.

Zukowsky (W. P.). [Un cas de traumatisme grave de la tête du fœtus pendant l'accouchement]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 94-99. — **Calderini** (G.). Sunto di lezione clinica sulla distocia per idrocefalia. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 349-351. — **Narich** (Bélisaire). Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale quand la tête reste dernière. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 49-53, 6 fig...

Breton (L. M.). Unusual cause of haemorrhage during parturition. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 579. — **Bustamante** (Alberto S. de). Hemorragia interna ante-partum. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 35-40. — **Maygrier**. Les hémorragies du sinus circulaire. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 497-498.

Lee (J. B. de). A case of relaxation of the pubic joints during pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 33-34. — **Christine** (G. M.). How to save the perinaeum by the delivery of the anterior shoulder first. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 405-410.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Untilow (J. K). [Des soins de l'ombilic chez le nouveau-né]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVI, 559-566. — **Southworth** (Thomas S.). The improvement of breast-milk and the prolongation of lactation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 249-252.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Hofmeier (M.). Zur Verhütung des Kindbettfiebers. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 793-795. — **Katz** (A. I.). [Sur l'inversion utérine complète post-puerpérale]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St-Pétersb., 1902, XVII, 310-318 — **Libow** (B. A.). Beitrag zur Lehre von der puerperalen Metrophlebitis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 273-274.

Cope (A. L.). Puerperal septicemia. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 302-303. — **Barber** (C. L.). Puerperal septicemia. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 152-159. — **Magnus** (A. v.). Ueber reine puerperale Staphylokokkenpyämie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 868-873. — **Weiss** (Rafael). Sobre el tratamiento local de la infeccion puerperal « ab initio ». *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 2-9, 10 courbes.

Paullin (L. Estelle). Puerperal eclampsia. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 103-105. — **Müller** (H.). Ueber die Entstehung der Eklampsie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 234-320. — **Albert** (W.). Bemerkung zu dem Aufsatz Müller « über die Entstehung der Eklampsie ». *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 481-482. — **Albert** (W.). Die Aetiologie der Eklampsie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 483-494. — **Harrison** (G. T.). The pathogenesis and therapeutics of puerperal eclampsia. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 834-840. — **Herrgott** (A.). Myxœdème, parturition et éclampsie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 1-13, 1 fig.

Sinclair (M. A. Mc Intyre). On puerperal aphasia, with analysis of 18 cases. *Lancet*, Lond., 1902, II, 204-207. — **Solowiew** (A. N.). [Contribution à l'étude de la mort subite après l'accouchement]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 549-553.

618.8

Opérations obstétricales.

Charles (N.). Secondipare à terme ; bassin aplati de 8 1/2 cent. Deux essais infructueux du forceps à domicile. Réussite de l'instrument à la Maternité, avec la position de Walcher ; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 235-237.

Erchia (F. d'). Studio critico della cefalotrisia, cranioclasia ed embriotomia (Sulla cefalometria esterna). *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 726-795. — **Frankl** (O.). Zur Technik der Perforation. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 499-501. — **Ghezzi** (A.). Un caso di idramnios complicato ad idrope ascite fetale. Embriotomia. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 161-167. — **Tapia** (Antonio Garcia). Parto difícil ; estrechez pelviana ; embriotomia ; curacion. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 291-292.

Stroganow (W. W.). [De l'emploi du ballon]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, 1902, XVI, 497-516. — **Leopold** (G.). Zur schnellen vollständigen Erweiterung des Muttermundes mittels des Dilatatorium von Bossi, namentlich bei Eklampsie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 489-495.

Buist (R. C.). Symphyseotomy in domestic and hospital practice. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 32-39. — **Gigli**. Taglio lateralizzato del pube. Considerazioni cliniche. *Boll. d. Soc. Tosc. di Ostet. e Ginec.*, Firenze, 1902, I, 94-112, 2 fig.

Hepperlen (H. M.). Cesarean section. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 691-692. — **Stevens** (T. G.). Modern caesarean section. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 52-61. — **Bechi** (G.). Contributo alla casuistica del taglio cesareo e della isterectomia nelle infezioni dell' utero. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 303-305, 1 fig. — **Brothers** (A.). Report of a case of caesarean section followed by hysterectomy for impacted cervical fibroid and prolapse of gangrenous umbilical cord in a septic woman; recovery. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 893-894. — **Gachi** (Samuel). Cinq observations d'opération césarienne chez les femmes rachitiques; guérisons. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 14-20. — **Conpoy** (P. J.). Caesarean section for placenta previa. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 634.

Silbermann (Edwin). Die Einleitung der Frühgeburt mittels Hystereuryse. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juni, N° 29. — **Thoyer-Rozat**. Accouchement forcé et accouchement chirurgical. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 627-629.

618.9

Pédiatrie.

Budin (Pierre). Alimentation de la première enfance. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 1-6. — **Schweiger** (S.). Zur Säuglingsernährung. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 354-357. — **Murphy** (Walter G.). Two importants points in infant feeding. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 92. — **Dumène** (Léon). Durée de l'allaitement exclusif au sein chez les mères-nourrices de la classe ouvrière à Paris. Paris, 1902, 8°, 64 p. — **Rocaz**. La prévoyance maternelle, Société d'assistance mutuelle pour l'allaitement des jeunes enfants. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 415-423. — **Dhomont**. De l'alimentation lactée dans la première enfance. I. Allaitement artificiel [Rev. gén.]. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, 433-452. — **Dubrisay** (Louis). De l'alimentation lactée dans la première enfance. II. Allaitement au sein. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 452-465. — **Romanow** (A. A.). [L'allaitement artificiel pratiqué à l'asile des enfants abandonnés du zemstvo du gouvernement de Voroniez en 1901]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 219-221. — **Wentworth** (A. H.). The importance of milk analysis in infant feeding. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 5-10. — **Hippins** (A. E.). [De la pasteurisation du lait dans la pratique infantile]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 218-219.

Gairdner (W. T.). Infant mortality. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 642. — **Ausset** (E.). La mortalité des enfants du 1er âge à Lille; les moyens d'y remédier rapidement et pratiquement. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 160-164. — **Troitzky** (I. W.). [Des moyens sûrs de lutte contre la morbidité et la mortalité des nourrissons]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 70. — **Prausnitz** (W.). Berichtigung zu dem Aufsatze von Dr. Paffenholz in Düsseldorf Säuglings-Sterblichkeit und Kindermilch. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 268-269. — **Mazade**. Rapport sur le service de la protection des enfants du premier âge, année 1901. Marseille, 1902, 8°, 109 p. — **Courjon** (A.). Education, traitement et assistance des enfants anormaux. Meyzieux, Imp. E. Montereau, 1902, 8°, 16 p.

Nogué (R.) + **Variot** (G.). Formulaire spécial de thérapeutique infantile. Préface de M. le Dr G. Variot, Paris, F. R. de Rudeval et Cie 1903, 2. éd., 8°, 664 p. — **Laohapelle** (S.). Thérapeutique infantile. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 403-407. — **Solares** (F.V.). Aplicaciones del suero fisiologico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 477-485, 3 fig...

Leriche (Léon). La débilité de l'enfance. Paris, 1902, 8°, 23 p. — **Hahn** (C.). Traitement des prématurés. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 434-439. — **Combe** et **Narbel**. Traitement de l'athrepsie de l'enfant. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 482-494. — **Chaumier** (E.). Les enfants qui marchent tard. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 105-109. — **Demay de Certant**. Les enfants retardés. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 110-112... — **Aguilo** (M.). Infecciones sucesivas en un niño. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XVIII, 344-350. — **Pierra** (Louis). La galactophorite chez le nouveau-né et son traitement. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 299-306.

Burrell (H. L.) a. **Goldthwait** (J. E.). Report of cases from the second surgical service of the children's hospital, Boston. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 45-47, 1 pl.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Moulé (L.) et **Railliet** (A.). Turgot et l'Ecole vétérinaire de Limoges, 22 février 1766-Novembre 1768. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 431-437...

Curot (Ed.). Contribution à l'étude de l'ali-

mentation mélassée. Rôle physiologique et thérapeutique du sucre. Etude des aliments mélassés. Expériences relatives à la détermination de la dose maxima. Paris, impr. de la Bourse du Commerce, 1902, 8°, 58 p. — **Pacque**. Rapport général sur les maladies contagieuses et les épizooties observées en 1901 dans toute l'étendue du département (de l'Eure). Evreux, imp. Paul Bouvart, 1902, 8°, 25 p. — **Duprez**. La mort à Paris, en 1901. *Semaine vét.*, Paris, 1902, XVII, 534-535. — **Darmagnac** (Ch.). Hémorragie bulbaire ; paralysie générale consécutive ; troubles trophiques ; guérison apparente ; paralysie progressive du pharynx ; mort par pleuro-pneumonie gangreneuse. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 409-412. — **Ramalho** (Antonio Gonçalves). Febre aphtosa. *Rev. de Med. vet.*, 1902, I, 129-134.

Berton. Automatisme tarsien. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 508-512, 1 fig. — **Jourdan**. Clou de rue ; opération complète. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 412-415.

Porcher (Ch.) et **Leblanc** (P.). De la lactosurie chez les femelles pleines au moment du part. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 436-445. — [Discussion] : **Nocard**, 445-446. — **Chauveau**, 446. — **Porcher**, 446-447. — **Mouquet**, 447.

619.1

Cheval et race équine.

Monteiro (J. A.). Producção hippica nacional. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 134-136. — **Fogliata** (G.). Come dirigere la produzione in una razza equina. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 15, 1/2 ; n° 16, 1/2 ; n° 17, 1/2...

Faller (Emil). Ueber die Totalinkrustations der Pferdeleber. ' Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 23. — **Petit** (G.). L'autopsie de la cavité abdominale chez le cheval. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 415-422. — **Petit** (G.). Etranglement de l'intestin grêle, chez le cheval, par un lipome abdominal relié à l'iléon. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 438. — **Brun**. Fracture consolidée de la deuxième phalange chez une jument névrotomisée. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 447-449. — [Discussion] : **Petit** (G.), 449-450.

619.2

Bétail.

Wijnikewitch (W. J.) De l'immunisation contre la peste bovine dans la région transbaïcalienne pendant les années 1899, 1900 et 1901. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 133-150. — **Carré**. Note sur la pseudo-peste bovine de l'Indo-Chine (Pasteurellose de MM. Blin et Carougeau). *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 467-472. — **Delaunay** (H.). Gestation quadruple chez une vache. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 490-491.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Moussu (G.). Sur quelques affections des agneaux ; de la gravelle chez les agneaux de boucherie. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 401-409.

619.8

Volailles.

L'alimentation des volailles. *Aviculteur*, Paris, 1902, XXII, 175. — **Petit** (G.). Curieux cas de tuberculose cutanée chez une poule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 438-439.

619.7

Chiens et race canine.

Danou (Ben). Gastro-entérite et traumatisme chez le chien. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 512-514.— **Ducourneau** et **Jayles** (P.). Un cas de pseudo-tuberculose chez le chien. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 501-508, 1 fig.— **Petit** (G.). Un cas de mort subite, chez le chien, par pyo-pneumothorax tuberculeux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 440.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XI-1902, n° 1168.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 11. — NOVEMBRE 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61(0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement par Indice de forme*].

Allchin (W. H.). A manual of medicine. London, Macmillan a. Co., 1902, 8°, 493 p. — **Guibal** (P.). Guide du médecin-praticien (aide-mémoire de médecine, de chirurgie et d'obstétrique). Paris, J.-Baillière et fils, 1903, 18°, 676 p., 349 fig.

Lowrie (S. A.). Medical nomenclature. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 589-592. — **Bjorkman** (G.). An index of diseases, alphabetically arranged with their modern treatment. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 351-355.

61(06)

Sociétés et Congrès.

Castellvi (José Codina). Discursos leidos en la Real Academia de Medicina para la recepcion pública. Madrid, N. Moya, 1902, 8°, 65 p. — **Sherman** (H. M.). Address delivered before students of the University of California at the opening of the session of 1902. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 359-363. — **Chandler** (W. J.). The first state medical society. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 468-469. — **Neuberger**. Die bisherigen Leistungen des wirthschaftlichen Verbandes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 835-836. — **Henius**. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Neuberger : Die bisherigen Leistungen des wirthschaftlichen Verbandes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 836. — **Neuberger**. Bericht über die zweite Generalversammlung des wirthschaftlichen Verbandes und Bemerkungen über den diesjährigen Aerztetag in Königsberg. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 134-137.

61(07)

Enseignement de la Médecine.

Richardson (C. W.). Medical education. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 512-513. — **Desfosses** (P.). L'Ecole de médecine de Pondichéry. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 841-842. — **Du Pasquier**. L'enseignement médical en Allemagne. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 768-769. — **Cruchet** (René). L'enseignement médical dans les Universités allemandes. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 565-569 ; 578-579. — **Packard** (F. R.). The first american medical school and its founders. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 464-468. — **Holmes** (B.). The trend of medical education in the United States. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 491-492. — **Abbott** (M. E.). An historical sketch of the medical Faculty of Mc Gill University. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 561-672, 9 portr., 7 pl., 28 fig. — **Allchin** (W. H.). Reconstruction of the University of London. *Med. Mag.*, Lond., 1902, n. s., XI, 551-554... — **Okunkova-Goldunger** (Z.) a. **Ladova** (Rosalia M.). The history of medical education of women in Russia. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 51-54. — **Seifert** (M. J.). The medical school of the future. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 471-473. — **Dodson** (J. M.). The modern university school ; its purposes and methods. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 521-529. — **Berthod** (P.). De l'imagerie médicale. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 341. — **Bejarano** (D. Eloy). La educacion medica integral. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 610-612. — **Davis** (N. S.). Medical schools and medical

teachers sixty years ago. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 463-464.

61(09)

Histoire de la Médecine.

Senn (N.). Medical and surgical notes from Asia. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 467-469, 2 fig. — **Senn** (N.). Constantinople as a medical center. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 427-430, 3 fig. — **Knopf** (S. A.). The family physician of the past, present, and future. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 446-449. — **Mac-Auliffe** (L.). La colique du Poitou. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 337-344. — **Derocque** (P.). Un procès intenté à un « médecin aux urines » au milieu du XVIII^e^ siècle. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 17, 379-383.

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres connaissances humaines.

61:01

Bibliographie Générale Médicale.

Osler (W.). Some aspects of american medical bibliography. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 424-427.

61:2

Religion.

Langlet. Une relique au microscope. Le Saint-Nombril de Châlons. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 205-211...

61:5

Sciences.

61:57

Sciences biologiques.

Roux (E.). La formation de la terre et l'homme de l'âge de pierre. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 57-59... — **Vuletic** (Vukasovic). Premières traces d'observations préhistoriques chez les slaves méridionaux aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 183-190. — **Mathews** (R. H.). Les indigènes d'Australie. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 233-240. — **Nadaillac** (Marquis de). Les Esquimos. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 94-104.

Marcus (J.). Medizinisches vom Anthropologenkongress. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 653-656. — **Le Gendre** (C.). Anthropologie limousine. *Rev. scient. du Limousin*, Limoges, 1902, X, 325-334, 5 fig.

Pittard (Eugène). Anthropologie de la Roumanie. Contribution à l'étude des tsiganes dits Roumains. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 320-328. — **Girard** (Henry). Notes anthropométriques sur quelques Soudanais occidentaux : Malinkés, Bambaras, Foulah, Soninkés, etc. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 41-56 ; 167-182 ; 329-347, 1 pl. — **Seelan** (Nicolas). Le paysan russe de la Sibérie occidentale, sous le point de vue anthropologique. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 222-233.

61:7

Beaux-Arts.

A. P. L'art et la médecine. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 577-578. — **Baudouin** (M.). La peau humaine dans l'art. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 289, 1 fig.

61:8

Littérature.

Lester (E.). The physician in literature. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 253-254.

61:9

Histoire.

Fabre (P.). Du rôle des médecins dans les études historiques. *Janus*, Amst., 1902, VII, 475-477... — **Delmas** (Louis). La vie pathologique du grand roi. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 581-587...

61:92

Biographie et Nécrologie.

Accacio da Gama (J.). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 733-734.

Strubell (A.). Zum 65. Geburtstage des Prof. S. v. Basch. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1506-1507. — **Schelenz** (H.). Johann Bökelius und sein Hamburger Pestbuch von 1597. *Janus*, Amst., 1902, VII, 482-485. — **Hervieux** (H.). Le professeur Brunelle. Nécrologie. *Union méd. du Canada*, 1902, VIII, 599-601.

Une famille de médecins et d'apothicaires : les Cadet. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 549-559, 1 portr. — Castro (Alesandro). Necrologia. *Rev. d. Centro Estud. d. Méd.*, Buenos Aires

1902, II, 394-397, 1 portr. — Cleghorn (George). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 733. — Coleman (Alfred). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 716.

Bauvois (A.). Félix Despagnet. Nécrologie. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 349-350. — **Galezowski**. F. Despagnet. Nécrologie. *Rec. d'Ophth.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 513-515. — Dagonet (H.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 293. — *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 205-207, 1 portr. — Delacour. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 300.

Hecht (d'Orsay). A eulogy of Dr. Christian Fenger. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 384-387, 1 portr. — **Meunier** (L.). Un grand praticien au xvi^e^ siècle : Le Hollandais Pierre Van Foreest (Petrus Forestus) [1522-1595]. *Janus*, Amst., 1902, VII, 466-469... — Friedenwald (Aaron). Obituary. *J. Am. M. Ass.*; Chicago, 1902, XXXIX, 581-582, 1 portr.

Gerhardt (C.). Nekrologie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, S. v-vii. — **Martius** (F.). Erinnerungen an Karl Gerhardt. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1581-1583. — Grimsdale (Thomas Frederick). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 919.

Binnendijk (J.). In memorian dr. A. W. M. van Hasselt. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 573-575. — Hayward (William Henry). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 716. — **Meunier**. Un médecin vitaliste et psychologue : J.-B. van Helmont [1577-1644]. *Rev. de l'Hypnol. et de Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 77-84...

Triaire (P.). Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l'Empire [1768-1842]. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 129-134... — **Varnier** (H.). La fin et le testament de Levret. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 192-204.

Dor (H.). Eduard Meyer. Nécrologie. *Rev. gén. d'Opht.*, Paris, 1902, XXI, 385-390. — Mickley (George). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 919.

Ascoli (A.). Edoardo Porro. Nekrologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 419-420.

Riant (R.-A.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 293. — **Prouty** (I. J.). Lazarus Riverius, 1589-1655. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Bost., 1902, XV, 522-529... — **Carlan**. El. Dr. D. Federico Rubio. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX 557. — **Calatraveno**. El Doctor Federico Rubio. Nécrologia. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 373-374. — Rubio y Gali (Federico). Necrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 300, 1 portr. — **Vargas** (M.). El dr. D. Federico Rubio y Gali. *Méd. de l. Niños*, Barcel., 1902, III, 257-259. — **Méndez** (R.). D. Federico Rubio y Gali. Necrologia. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 513-514. — A la memoria de l'Exmo. Sr. Doctor don Federico Rubio y Gali. Homenaje de la Revista. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 172-251, 1 portr.

Teinturier (E.). Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 300. — **Noir** (J.). Le Dr Edmond Teinturier. Nécrologie. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 156.

Virchow. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 292-293, 1 portr. — Vitoux (G). Rudolph Virchow. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 865-866. — **Kleinpeter** (J.). Virchow. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 268-271. — **V. L.** Virchow ; son œuvre doctrinale : la pathologie cellulaire, ses précédents et son influence sur les progrès de la médecine. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 761-766. — **Bouchard**. Allocution à l'occasion de la mort de R. Virchow. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 409-411. — **Waldeyer** (W.). Rudolph Virchow. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 861-864. — **L. G.** Rudolf Virchow. Nekrologie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 395-396. — **I.** Rudolf Virchow. Nekrologie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 381-382, 1 Portr. — Virchow (Rudolf). Nekrologie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1729-1734. — *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 885-889. — *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 621-622. — *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, LXXI, 863-864. — *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 549-550. — *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 383. — *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, Heft 1 u. 2. — *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 241-242, 1 Portr. — *Lancet*, Lond., 1902, II, 762-765, 1 portr. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 795-802, 1 portr. — *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 467, 1 portr. — *N.-Yorker med. Monatsch.*, 1902, XIV, 381. — *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 199-201. — **Ostheimer** (M.). The death of Virchow. *Phila. M. J.*, 1902, X, 358-360, 1 portr. — **Ceccherelli** (A.). Rodolfo Virchow. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 737, 1 portr. — **Neves** (Azevedo). Rudolph Virchow. *Med. contemp.*, Lisb., 1902, 2 s., IV, 303-307. — **Pekelharing** (C. A.). In memoriam Prof. Rudolf Virchow. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 525-528.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement Méthodique. Médecine Générale*].

Osler (W.). Chauvinism in medicine. *Phila. M. J.*, 1902, X, 432-439. — *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 684-699. — **De Garmo**. Notes from the clinics. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1033-1036. — **Kendall** (W. P.). Experiences in the Philippine Islands. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 89-92. — **Kocks** (J.). Die teleologische Auffassung in der Medicin und

den Naturwissenschaften. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1023-1024. — **Downs** (L. S.). A prodigious evil. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 491-494. — **Susini** (T.). Algunas consideraciones sobre las enfermedades latentes y sobre compensacion y acomodacion en el organismo. *Rev. d. Centro Estud. d. Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 376-380.

Karschulin (A.). Casuistische Mittheilungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1837-1842, 1 Fig. — **Wechsler** (T.). Dos casos interesantes de la práctica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 743-744. — **Astelarra** (J. I.). Sobre un caso clínico. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 721-729, 5 fig. — **Senn** (N.). Medical institutions of St-Petersburg. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 383-384, 1 fig. — **Fabrizi** (G.). Resoconto del quinquennio 1896-1900. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1482-1496. — **Piaseski**. Spitalul sf. Spiridon din Galaţi. Dare de seama pe anul 1901. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 607-618.

Flemming (C. E. S.). Notes on three pathological specimens. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 222-225, 2 pl., 3 fig. — **Rosenberger** (Randle C.). Preservative solutions for gross specimens. *Phila. M. J.*, 1902, X, 401-403. — **Hickinbotham** (J. R.). Note on aetiology in its relation to disease. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 152-155. — **Treille** (A.) et **Legrain** (E.). Les variations estivales, culturales et pathogéniques en Algérie. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1861-1873.

Hill (E. C.). On the trail of a pain. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 124-127. — **Bergel**. Fieber und Fieberbehandlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 453-459...

610.7

Diagnostic en Général.

Overholzer (M. P.). Diagnosis and pathology. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 452-456, 2 fig. — *Kansas City M. Rec.*, 1902, XIX, 253-261. — **Boyd** (F. D.). Gibson and Russell's physical diagnosis. Edinburgh a. London, Young J. Pentland, 1902, 3. ed., 448 p. — **Boekelman** (W. A.). Leerbœck der phycische diagnostick. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1902, 8°, 515 p. avec fig. — **Pitfield** (R. L.). The use of simple microscopical methods by the general practitioner. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 496-500. — **Langhorst** (W. C.). A thimble pleximeter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 648, 1 fig.

610.72 *Photographie et Radiographie Médicales en Général.*

Baudouin (M.). La photographie stéréoscopique comme méthode d'enseignement médical. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 289-290; 305-306, 3 fig.

Cotton (W.). Stereoscopic X-ray representation with an example. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 218-220, 2 pl., 4 fig. — **Cleaves** (M. A.). An apparatus for localizing the X-ray to the cavities of the body. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 564-567, 3 fig. — **Béclère** (A.). La radioscopie et la radiographie des organes splanchniques. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 624-660. — **Beck** (C.). The pathology of the tissue changes caused by the Röntgen rays with special reference to the treatment of malignant growths. N.-York, 1902, 8°, 16 p., 6 fig. — **Oudin**. Sur les accidents dus aux rayons X. *Arch. d'Electric. méd.*, Bordeaux, 1902, X, 513-545.

611

ANATOMIE.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Pleth (V.). Anatomical anomalies, with special reference to surgery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 25-27. — **Leroboullet** (P.) et **Voisin** (R.). Deux cas d'ectromélie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 359-363. — [Discussion]: **Mauclaire**, 363. — **Mouchotte** (J.). Hémimélie et amputation congénitale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 741-763, 4 fig. — **Mc Gibbon** (J.). A case of ectromelus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 811, 1 fig. — **Przegendza** (Adolf). Beitrag zur Lehre von den Doppelmissbildungen (Dicephalus tripus mit Sakralcyste). * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 103. — **Bougon**. Les serpents à deux têtes. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 205-206. — **Lacapère** (G.). Le macrophage. Etude histologique de la cellule lympho-conjonctive. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 18, 163 p., 2 pl. — **Gourmont** (J.) et **Montagard** (V.). Les leucocytes. Technique (Hématologie ; cytologie). Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 31 p. — **Muratet** (Léon-Marie Paul Armand). Contribution à l'étude des rapports numériques des divers éléments du sang chez l'embryon et le fœtus humain jusqu'à la naissance. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 98, 38 p. — **Petri** (R. J.). Drei Titelbilder von Leeuwenhœks Werken. Ein Beitrag zur Geschichte des Mikroskops. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 139-141, 5 fig.

Grynfeltt (E.). Sur le corps interrénal des Plagiostomes. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 139-441.

611.1

Appareil circulatoire.

Wood (G. B.). Anomalous position of the common carotid, visible in the pharynx. *Am. J. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 478-481, 1 fig. — **Cauzard** (Pierre). Considérations sur l'anatomie du sinus frontal ; traitement chirurgical des sinusites frontales chroniques [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1017-1024. — **Bondi** (J.). Ueber den Bau der Nabelgefässe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 265-274, 1 Tab.

611.2

Appareil respiratoire.

Forns. Algo de histologia topogràfica de la laringe humana. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 125-142, 29 fig. — **Olivier** (P.). Appareil vocal du singe hurleur. (Alouatte rouge, Mycetes seniculus, famille des Cébidées, sous-ordre des Platyrrhiniens) ; 36 dents, 18 en haut, 18 en bas. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 530-536, 4 fig.

611.3

Appareil digestif.

Töpfer (Hans Willi). Ueber Muskeln und Knorpeln in den Tonsillen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Februar, N° 8. — **Alagna** (C.). La tonsilla faringea studiata in alcuni mammiferi. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 157-165, 1 pl., 6 fig. — **Olivetti** (B.). Un caso raro di diverticolo esofageo sopra-diaframmatico. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 442-444. — **Du Pasquier** (E.) et **Voisin** (R.). Anomalie de l'appendice. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 587-588, 1 fig. — **Landau** (R.). Das Pankreas. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 384-385...

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Bernard (Léon) et **Bigart.** Note sur l'aspect macroscopique des capsules surrénales du cobaye à l'état normal et pathologique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 835-837. — **Bernard** (Léon) et **Bigart.** Quelques détails de la structure des glandes surrénales normales du cobaye, décelée par l'acide osmique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 837-839.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Weber (Ernst). Ueber die geschichtliche Entwicklung der anatomischen Kenntnisse von den weiblichen Geschlechtsorganen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 43. — **Hart** (D. Berry). Discussion on the development of the human urinogenital tract. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 773-776, 9 fig. — **Giraud** (Joseph-Raoul). Contribution à l'étude des valvules du col de la vessie. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 95, 39 p. — **Weski** (Oskar). Beiträge zur Kenntnis des mikroskopischen Baues der menschlichen Prostata. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, August, N° 31. — **Proust** (R.). La loge prostatique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 813-815, 2 fig. — — **Keiffer.** La glande mammaire chez le fœtus et chez le nourrisson. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 57-69, 8 fig.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Paterson (A. M.). Development of the sternum and shoulder girdle in mammals. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 777. — **Aubert** (P.). Du rôle de la peau et des peauciers du cou dans la suspension des seins. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 421-428.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Marin y Corralé (V.). Anatomia y fisiologia de la neurona. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 143-187, 9 fig. — **Borda** (J. T.) y **Subira** (P.). Anatomia normal y patológica del sistema nervioso. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 319-323, 2 pl., 6 fig. — **Roncoroni** (L.) e **Mathieu** (A.). Contributo allo studio dei prolungamenti protoplasmatici delle cellule nervose. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 265-273. — **Rohnstein** (Reinhard). Untersuchungen zum Nachweis des Vorhandenseins von Nerven an den Blutgefässen der grossen Nervenzentren. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 74. — **Monsarrat** (Keith) a. **Warrington** (W. B.). Case of arrested development of the cerebellum and its peduncles ; with spina bifida and other developmental peculiarities in the cord. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 943-944, 2 fig. — **Soukhanoff** (S.). Réseau endocellulaire de Golgi dans les cellules nerveuses de la moëlle épinière. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 897-899. — **Fusari** (R.). Alcune osservazioni di fina anatomia nel campo del sistema nervoso periferico. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 426-428

— **Coghill** (G. E.). The cranial nerves of Amblystoma tigrenum. *J. Comp. Neurol.*, Granville, 1902, XII, 205-289, 2 pl. — **Savage** (G. C.). Ophthalmic myology : a systematic treatise on the ocular muscles. Nashville, Tennessee, by the Author, 1902, 8°, 589 p. — **Sanna-Salaris** (G.). Sulla conformazione del padiglione dell' orecchio, nei sardi normali, alienati, criminali e prostitute. Studio psychiatrico-antropologico. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 216-239...

611.9

Anatomie topographique.

Freysselinard (Léonard). La tête limousine. Bordeaux, 1902, 8°, n° 86, 55 p.

Cartellieri (J.). Fragmente menschlicher Schädel aus prähistorischer Zeit im Franzensbader Moor. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 462-464, 4 Fig.

Grevers (J.-E.). Deux nouveaux instruments craniométriques. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 249. — **Papillault** (G.). Sur les angles de la base du crâne. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 248, 1 fig. — **Frassetto** (Fabio). Sur les fontanelles du crâne chez l'homme, les primates et les mammifères en général (essai d'une théorie topographique). *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 209-218. — **Ferreira** (Ant. Aurelio da Costa). Sur la capacité des crânes portugais. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 219-220. — **Manouvrier** (L.). Sur le T sincipital. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 207-208.

Hammar (J. Aug.). [Zur Bildungsgeschichte des Halses]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 528-534. — **Fortier** (L. E.). Dissection de l'abdomen. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 129-130 ; 145 ; 159-161 ; 173...

612

PHYSIOLOGIE.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories Générales.*

Paulesco. La méthode de la physiologie ou méthode expérimentale. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 161-164. — **Bachmann**. Neogalenismus. *Janus*, Amst., 1902, VII, 455-459. — **Wengler** (J.). Ein Versuch, das specifische Körpergewicht am lebenden Menschen zu bestimmen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1739-1742 ; 1799-1802...

612.014 *Cytologie.*

Bastin (Fl.). Qu'est-ce que la vie cellulaire ? *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 166-174. — **Herrera** (A.-L.). Note sur l'imitation du protoplasma. *Bull. Soc. zool. de France*, Paris, 1902, XXVII, 144-149, 5 fig. — **Herrera** (A.-L.). Sur les mouvements et la structure de l'albumine combinée avec l'acide phosphorique anhydre. *Bull. Soc. zool. de France*, Paris, 1902, XXIII, 158-161. — **Leduc** (S.). Champ de force de diffusion. Figures karyokinétiques et agglutination. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 372-373. — **Féré** (Ch.). La sensibilité à l'aimant. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 749-795, 32 fig. — **Frenkel** (H.). Sur la tension superficielle des liquides de l'organisme humain. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 421-427. — **Gascard** (A.). La pression osmotique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 18, 385-393.

612.015 *Chimie physiologique.*

Halliburton (W. D.). On the present, position of chemical physiology. *Lancet*, Lond., 1902, II, 787-791. — **Pozzi-Escot** (E.-M.). Sur une importante cause d'erreur dans la recherche des diastases. *Bull. Soc. chim.*, Paris, 1902, 3 s., XVII, 460-464. — **Falck** (A.). Ueber das Verhalten einiger Glukoside, sowie über die Entstehung gepaarter Glukuronsäuren im Tierkörper. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1489-1490.

612.1

Sang et circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Strzyzowski (C.). Ueber ein neues Reagens und dessen Empfindlichkeit für den krystallographischen Blutnachweis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 459-463, 1 Fig. — **Schüle**. Das Hämoglobinometer von Sahli. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 542-543. — **Viola** (G.) e **Tarugi** (B.). La influenza della bile sulle resistenze dei globuli rossi. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 770-775 ; 783-786. — **Jolles** (A.). Ueber die chemische Blutuntersuchung. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 553-554. — **Breustedt** (Karl). Ueber die Wirkung einiger Aldehyde der Fettsäure auf das Blut. Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 109. — **Korschun** (S.) u. **Morgenroth** (J.). Ueber die hämolytischen Eigenschaften von Organ-Extracten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 870-875, 10 Tab. — **Hahn** (M.) u. **Trommsdorff** (R.). Zur hämolytischen Wirkung des normalen Menschenserums. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1454-1456. — **Savtchenko** (I.) et **Berdnikoff** (A.). [Sur les cytases et sur les propriétés hémolytiques des extraits d'organes hématopioétiques]. *Russk. Arch. patol. klin.*

med. i bakteriol., St.-Pétersb., 1902, XIV, 760-783. — **Stewart** (G. N.). The action of certain haemolytic agents on nucleated coloured corpuscles. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 781-782.

Feron (G.). Les formules leucocytaires. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 855-867. — **Locke** (E. A.). The clinical value of the iodine reaction in the leucocytes of the blood. *Boston M. a. S. J.*, 1902, XLVII, 289-296. — **Savage** (W. G.). Leucocyte enumeration for routine work. *Lancet*, Lond., 1902, II, 866-867. — **Warfield** (L. M.). The differential leukocyte count in the newborn. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 457-460, 2 fig.

Pozzi-Escot (M. E.). Sur les hydrogénoses du sang et les propriétés catalytiques de la fibrine. *Bull. Soc. chim.*, Paris, 1902, 3 s., XVII, 459-460. — **Angelici** (G.). Sull' etiologia del sangue peptonico e di altri fenomeni biologici. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 421-429 ; 437-442.

Simnitsky (S.). Zur Frage über die antifermentativen Eigenschaften des Blutserums. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 449-451. — **Sanfelice** (F.). La saccaromicetolisi. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 698-702. — **Carmona y Valle** (M.). Algo sobre hematopoiesis. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1902, II, n° 1, 10-13.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Jolles (A.). Eine einfache Methode zur quantitativen Bestimmung der Eiweisskörper im Blute für klinische Zwecke. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1575-1578, 1 Fig. — **Bezzola** (C.). Osservazioni sul potere iso-agglutinante ed isolitico di sieri di sangue umano. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 449-458.

612.14 *Pression du sang.*

Vaschide (N.) et **Lahy** (J.-M.). La technique de la mesure de la pression sanguine particulièrement chez l'homme [Rev. spéc.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 349-383, 46 fig.

612.17 *Cœur.*

Larrabee (R. C.). The effects of exercise on the heart and circulation. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 318-323. — **Muskens** (L. J. J.). De verlangzaamde geleiding in de hartspier en haar belang voor een juist begrip van de onregelmatigheden in den hartslag. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2., 583-595, 10 fig. — **Gibbes** (C. C.). Pulsation in the second left intercostal space. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 246-249, 1 pl.

612.2

Respiration.

Rugani (L.). Contributo sperimentale alla fisio-patologia della respirazione nasale. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 256-278, 8 fig. — **V. L.** Traitement physiologique de la mort apparente ; asphyxie et mort apparente par submersion ; nouveau sauvetage à l'aide des tractions rythmées de la langue par les préposés de l'administration des douanes. I. D'un noyé après un quart d'heure de submersion et une heure et demie de tractions linguales. II. Résurrection par les tractions rythmées de la langue d'un noyé après un quart d'heure de submersion et une heure de tractions linguales. III. Rappel à la vie par les tractions rythmées de la langue à la suite d'une submersion de dix minutes et après une heure de tractions linguales. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 725-728. — **Curry** (J. J.). On the nature of the blood changes due to altitude. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 367-368. — **Voornveld** (H. J. A. van). Bloedonderzoekingen in het hooggebergte. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 623-632.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

Luis y Yagüe (R.). Revista del aparato digestivo. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 557-560. — **Wormley** (Wm.). The study of the various phases of digestion. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 257-259. — **Launoy** (L.). Sur l'action protéolytique des venins. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 401-403. — **Kyes** (P.). Ueber die Wirkungsweise des Cobragiftes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 886-890, 1 Fig., 5 Tab. ; 918-922.

Coyon (A.). Les fermentations gastriques. [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 989-995. — **May** (W. Page). On the movements and innervation of the stomach. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 779-781. — **Campo** (G.). Interpretación de los datos analiticos del jugo gástrico. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 393-396.

Wolff (Walter). Die Bewegungen des Duodenums, nebst Bemerkungen über einzelne Bewegungsformen des Dünndarms überhaupt. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 30. — **Bardier** (E.). Les travaux de Pawlow sur le suc intestinal. Entérokinase. Secrétine. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 398-401. — **Salaskine** (S.). [Sur la présence de l'érepsine dans le suc intestinal des chiens]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i. bakteriol.*, St.-Petersb., 1902, XIV, 791-795. — **Meyer** (R.). Zur Frage : « Was ist intraabdomineller Druck » ? *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 937-942.

Lœper (M.) et **Esmonet** (Ch.). Le glycogène dans le testicule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 529-543, 2 pl. — **Spivak** (C. D.). The influence of biliary acids on surface tension. A preliminary report from the clinical laboratory of the Denver and Gross

College of medicine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 630-631. — **Wahlgren** (V.). [Ueber eine neue gepaarte Rindergallensäure]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 510-527. — **Vahlgren** (V.). [Untersuchung des Sekretes der menschlichen Gallenblase]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VIII, 553-557.

Pope (C.) a. **Sollmann** (T.). Are the specific biologic properties of milk concerned in nutrition ? *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 417-418. **Mayer** (P.). Experimentelle Untersuchungen über Kohlenhydratsäuren. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, 68-108. — **Clemm** (W. N.). Die Bedeutung verschiedener Zucker im Haushalte des gesunden und des kranken Körpers. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 392/394, 1 Fig., 403/405. — **Kossel** (A.). L'état actuel de la chimie des corps albuminoïdes. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 389-397 ; 416-425.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Bainbridge (F. A.). On the relation of metabolism to lymph formation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 776-777. — **Faith** (Thos). The lymph and its circulation. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 415-419. — **Cristiani** (H.) et **Cristiani** (M^me^ P.). Note sur l'histologie pathologique des greffes de capsules surrénales. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 684-687.

Joulie (H.) et **Nicolaïdi** (J.). L'acidité urinaire. Conférence faite le 19 mars 1901. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 70 p., 3 fig. — **Frenkel**. Sur l'acidité urinaire. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 101-105. — [Discussion] : **Duhourcau**, 106-107. — **Boix** (E.) et **Noe** (J.). Technique pour la récolte de l'urine. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s, VIII, 343-348, 2 fig. — **Chevretin-Lematte**. Comment on doit recueillir l'urine destinée à l'analyse. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 203-205, 2 fig. — **Cathelin**. Pyonéphrose opérée. Présentation de tubes après application du diviseur vésical gradué. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 654-655. — **Lambert** (Maurice). De la séparation des urines des deux reins par cloisonnement de la vessie. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 23, 110 p. — **Jaksch** (R. v.). Ueber die Vertheilung der stickstoffhaltigen Substanzem im Harne des kranken Menschen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, 1-67. — **Kellogg** (J. H.). New researches respecting uric acid and the purin bodies. *Mod. Med.*, Battle-Creek, 1902, XI, 193-198, 1 fig.

Stern (M^lle^ L.). Expériences sur la prétendue sécrétion interne des reins. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 667-684. — **Donzello** (G.). I limiti di resistenza del rene per i diuretici. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 746-749, 3 diag. ; 758-761, 3 diag. — **Recknagel** (Georg Wilhelm). Ueber die Ausscheidung des Methylenblau durch den Harn. * Inaug.-Dissert. Erlangen, 1902, September, N° 30.

Lohnstein (Th.). Zur densimetrischen Zuckerbestimmung. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 664-665. — **Salvendi** (Hugo). Ueber den qualitativen Nachweis von Aceton im Harn *. Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 132.

612.5

Chaleur animale.

Arthus (M.). Les fièvres au point de vue physiologique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 439-443.

612.6

Reproduction. Développement.

Milian et **Mamlock**. La spermatorrhée physiologique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 607-608. — **Klemm** (Wilhelm). Menstruatio praecox. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 21. — **Stömmer** (O.). Ein Fall von Menstruatio praecox. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1541-1542, 1 fig. — **Perrando** (G. G.) e **Grannelli** (E.). Sulla coagulazione del liquido de idrocele per azione del latte umano. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 830-834. — **Faconti** (A.). Contributo alle anomalie della secrezione mammaria. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 129-132. — **Sonnenberger**. Beiträge zur Frage des Uebergangs von Arzneistoffen in die Milch. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 193-201.

612.7

Fonctions des appareils moteur, vocal et cutané.

Faure (M.). La rééducation motrice. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 20 p. — **Seligmann** (C. G.). A note on albinism, with especial reference to its racial characteristics among Melanesians and Polynesians. *Lancet*, Lond., 1902, II, 803-805, 4 fig.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Vaschide et **Vurpas** (Cl.). Essai sur la psycho-physiologie du sommeil. Le sommeil dans la paralysie faciale. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 899-907.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

Pershing (H. T.). Mental therapeutics and the need of psychology in the medical curriculum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 551-553.

612.821 *Psychologie physiologique.*

Laverune. Psychologie des jeux des enfants. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 323-325. — **Girard** (Georges-Marius). De l'anxiété. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 83, 86 p.

Joire (P.). De la méthode d'expérimentation des phénomènes physiques. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 201-218.— **Rochas** (A. de). Les frontières de la science. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 313-320. — **Bordier.** La mentalité médicale et la psychologie expérimentale. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 67-73. — **Richet** (Ch.). Occultisme dans l'antiquité. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 310-312. — **C.** Sensations éprouvées par le sujet pendant son sommeil. *Monit. Etudes psychiques*, Paris, 1902, XXVI, 413-416. — **Kirwan** (C. de). Quelques observations sur la dissociation psychologique. Suggestion à l'état vigil. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 307-310. — **Madden** (J.). $ 200 is offered for a subject upon which to demonstrate blisters or other permanent anatomic changes produced by suggestion. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 368. — **Haeberlin** (Ch.). Action vasomotrice de la suggestion dans le traitement des verrues. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 84-87. — [Discussion] : **Fares** (P.), 87-90, 7 fig. — **Piñero** (H. G.). Fakires y fakiristas. Fisio-patologia del ascetimo. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 367-376, 5 fig. — **Francken** (W.). L'hypnose chez les animaux. *Rev. d. l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 74-77. — **Stefanowska** (Micheline.). La grande hypnose chez les grenouilles en inanition. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 517-550, 3 pl.

Parent (A.). La catastrophe de la Martinique aurait-elle été prédite ? *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 221-227. — **Piéron** (H.). Un cas d'apparence télépathique : le fait et l'interprétation. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 303-309. — **Goupil** (A.). Expériences de transmission de pensée. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 193-200, 1 fig. — **Grafé** (A.). Un nouveau liseur de pensée. *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 205-212. — **Petrovo-Solovovo.** Le médium Sambor. Nouvelles et dernières expériences. *Ann. d. Sc. psych.*, Paris, 1902, XII, 257-302.

Lunardi (G.). La fisiologia del sonno [Riv. sint.]. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 445-450 ; 457-465. — **Hall** (Hamilton). Dreamless sleep. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 918.

612.824 *Circulation cérébrale.*

Ziegler. Beiträge zur Circulation in der Schädelhöhle. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 222-225, 2 Taf. — **Crishing** (Harvey). Some experimental and clinical observations concerning states of increased intracranial tension. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 375-400, 11 fig., 1 pl. — **Feletti** (R.). Sulla pulsazione estensiva del capo. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 365-367, 1 fig.

612.83 *Moelle épinière.*

Ferrio (L.) e **Bosio** (E.). Sul modo di comportarsi dei riflessi nei vecchi specialmente in rapporto colle fini alterazioni del midollo spinale nella senilità. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, 249-264. — **Parhon** (C.) et **Parhon** (M^me^ Constance). Recherches sur les centres spinaux des muscles de la jambe. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 323-333, 12 fig.—**Parhon** (C.) si **Parhon** (Dna Constanta). Noi cercetari asupra localizarilor spinale. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 266-267.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Knapp (H.). The symmetry of our visual apparatus as a dual organ. A plea to modify the customary notation of the ocular meridians. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 612-614, 2 fig. — [Discussion] : **Risley** (S. D.), 614-615. — **Jackson** (E.), 615. — **Burnett** (Swan M.). 615-616.

612.85 *Audition.*

Guillemin. Les premiers éléments de l'acoustique musicale. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 265-271. — **Overend** (W.). Concerning the auricular reflex. *Lancet*, Lond., 1902, II, 672. — **Donaldson** (E.). The auricular reflex. *Lancet*, Lond., 1902, II, 869.

612.88 *Toucher.*

Holm (K. G.). [Ueber bestehende Temperaturempfindungen bei constanter Reiztemperatur]. *Upsala Läkaref. Forh.*, 1902, n. F., VII, 544-552, 6 Tab.

612.89 *Système du grand sympathique.*

Fürst (C. M.). Om biorgan till sympathicus hos människan. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 281-282.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Pagès (C.). L'hygiène pour tous. Paris, G. Naud, 1903, 8°, XIII-643 p., 15 fig. — **Lachapelle** (E. P.). Hygiène moderne. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 173-175.

613.1

Air et Lumière.

Brujas (E. S.). El gas del alumbrado. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 515-520, 1 fig.; 551-556.

613.2

Nourriture. Régime.

Cleveland (L. S.). Some peculiar foods eaten by the Sandwich Islander. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 413-415, 3 fig. — **Finkler** u. **Lichtenfelt**. Das Eiweiss in Hygiene und Wirthschaft der Ernährung. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg*, Bonn, 1902, XXI, 1-186. — **Perge** (V. F.). A propósito de la provision des alimentos para los cuadrupedos del ejército. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 676-682. — **Smolensky** (P. O.). Untersuchungen über Ernährung der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 905-932...

Benedict (A. L.). Practical dietetics. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 478-480. — **Mires** (J. W.). Diet in fevers. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 474-480.

613.3

Boissons.

Vaillant (V.). Etude géologique et analyses des eaux destinées à l'alimentation de la ville d'Armentières. *Ann. Soc. géol.*, Lille, 1902, XXX, 245-252. — **David**. Bactériologie des eaux potables de Limoges. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 129-132. — **David**. Bactériologie des eaux potables de Limoges. 2e analyse quantitative. Isolement des espèces. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 142-146. — **Faré** (Ch.). Origine hydrique des maladies infectieuses. Epuration des eaux potables. Analyse bactériologique des eaux. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 69-71... — **Zippel**. Hygiène urbaine ; conduite d'amenée des eaux de Morcueil. *Bourgogne méd.*, Dijon, 1902, X, 44-56.

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Poinsot (P.). Nuovo medio para obtener el molde de la boca. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 456-458.

613.5

Habitation et Etablissements publics.

613.51 *Maisons.*

Amigo (A.). Medidas que deben adoptarse en ciudad desde el punto de vista de las construcciones en los paises cálidos. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 298-304.

613.54 *Ecoles. Collèges.*

Sánchez (J.). Algo sobre higiene escolar. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 250-264. — **Quirsfeld** (E.). Ergebnisse einer Schulkinder-Untersuchung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 443-444 ; 505-506 ; 518-519 ; 542-543. — **Landau** (R.). Zur geschichtlichen Entwickelung der Schulhygiene. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1792-1798... — **Foveau de Courmelles**. Etude critique et hygiénique de divers mobiliers scolaires. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 597-600. — **Donelan** (E. A.). Medical examinations in our public schools. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 184-187. — **Sierakow**. [Influence de la vie d'école sur la santé des élèves et des instituteurs]. *Zdravie*, Vidin, 1902, I, 259-265.— **Lankford** (J. S.). School life and insanity. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 600-602.— **Fewton** (R. Cole). Why is modern school life so often disastrous to the scholars, especially to girls? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 372-373. — **Czaplewski**. Ueber eine schnelle Methode zur Prüfung der Lichtstärke auf den Arbeitsplätzen in Schulen, Bureaux und Werkstättten. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 845-852, 2 Fig. — **Doizy** (H.). Le balayage humide dans les écoles primaires. *Préservation anti-tuberc.*, Paris, 1902, I, 90-92. — **Trolard**. Esquisse sur le rôle de la Ligue des médecins et des pères de famille pour l'hygiène scolaire. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 316-326. — **Trolard**. Sur le rôle de la Ligue des médecins et des pères de famille pour l'amélioration de l'hygiène scolaire. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 362-373. — **Houston** (A. C.). Practical disinfection in schools. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 300-335. — **Paul-Boncour** (Georges). Sur l'assistance et le traitement médico-pédagogique de certains écoliers. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 659-666.

613.56 *Hôpitaux. Asiles.*

Legludic (L.). Hôtel-Dieu de Sablé. Après la tourmente révolutionnaire. La sœur Baudot, emprisonnée en 1794, reprend la direction. Reconstitution de l'Hôtel-Dieu et réorganisation de ses services. Transformation des quartiers pendant ces trente dernières années. Nouveaux projets. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 387-397, 1 fig. — **Stéphane-Pol**. La Salpêtrière. *Monde Méd.*, Paris, 1902, II, 324-332, 8 fig. — **Du Pasquier** (E.). Les hôpitaux de Berlin (impressions de voyage). *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 759-760. — **Senn** (N.). The hospitals of Jerusalem. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 509-512, 4 fig. — **Escomel** (E. E.). Description del Hospital San Lucas, de Nueva York. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 270-279. — **Buford** (G. G.). A modern hospital. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 468-474.

613.57 *Prisons. Maisons de Réforme.*

Raynaud (L.). Le régime pénal au Maroc. Prisons. Supplices et châtiments. Droit d'asile. [Extr.]. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 362.

613.6

Hygiène du travail.

Greaves (C. A.). The granting of certificates of fitness to children and young persons employed in factories and workshops. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 754-756. — **Campbell** (A.). The granting of certificates of fitness to children and young persons for employment in factories and workshops, with special reference to the system of half-time employment. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 756-759. — **Robertshaw** (W. M.). Ganister miners' disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 768-770. — **Whitelegge** (A.). Section of industrial hygiene and diseases of occupation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 741. — **Alcock** (S. King). A discussion on the value of systematic examination of workers in dangerous trades. Lead, mercury, etc. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 741-743. — **Bond** (B. M.), 743-744. — **Atkinson** (W. A.), 744. — **Vickery** (W. H.), 744.

613.66 *Accidents.*

Quervain (F. de). Des lésions valvulaires du cœur par effort au point de vue des accidents du travail. Paris, 1902, 8°, 19 p. — **Mosny** (E.). La tuberculose traumatique et la loi sur les accidents du travail. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 855-858. — **Noir** (J.). Les médecins, les compagnies d'assurances et la loi sur les accidents du travail. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 196-197. — **Hoeflmayr** (L.). Teilweise und veränderte Arbeitsfähigkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1465-1466. — **Brown** (Minnie Scovell). The Hospital Review first aid to the injured in the anthracite coal mines. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 369-373, 3 fig.

613.67 *Hygiène militaire.*

Tissié (P.). L'éducation physique dans l'armée. La gymnastique d'assouplissement. Les jeux et les sports. Rôle de l'initiative privée. L'école et la caserne. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 321-326; 363-367. — **Salvatore** (M.). Conferenze letta all' ospedale militare di Palermo. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1052-1056. — **Wanscher** (O.). Essai sur le développement du service de santé militaire, spécialement en France et en Allemagne. *Janus*, Amst., 1902, VII, 449-454, 1 portr. — **Janssen** (H. A.). Du transport des blessés militaires par les voies ferrées. *Caducée*, Paris, 1902, II, 236-241, 6 fig. — **Robert**. Des moyens applicables au transport des malades et des blessés dans l'extrême sud algérien. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 177-191, 15 fig. — **Richter**. Französische Feld-Sanitätsübungen. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 129-131. — **Hoenigsberger** (L.). Bericht über das Konzentrationslager Merebank (Natal). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1507-1509.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Concours internationaux d'exercices physiques et de sports. Rapports publiés sous la direction de M. D. **Mérillon**, délégué général, tome II. Paris, Imp. nationale, 1902, 8°, 427 p., 82 fig. — **Roger** (Marie-Laurent-Henri-René). Quelques considérations sur l'importance de l'éducation physique dans la famille et à l'école. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 108, 54 p.

613.8

Hygiène du système nerveux.

613.81 *Alcool.*

Marcuse (J.). Herrn Dr. Walther Nic. Clemm's Standpunkt zur Alkoholfrage. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 367-369. — **Kaliandjieff** (T.). [Notes sur l'action toxique des boissons alcooliques]. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 490-502.

613.87 *Habitudes morbides. Mauvaises coutumes sociales.*

Eléments de science sociale ou religion physique, sexuelle et naturelle. Exposé sur la véritable cause et sur le remède des trois principaux maux de la société : la pauvreté, la prostitution et le célibat, par un docteur en médecine. Cinquième édition française, traduite d'après la 32e édition anglaise. Paris, Bureaux de « Régénération » et Libr. social. de J.-B. Clément, 1903, 8°, XIV-527 p. — **Patoir**. La prostitution à Lille. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 421-429. — **Almeida** (P. de). A libertinagen no Rio de Janeiro perante a historia, os costumes e a moral. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 330-332 ; 338-339; 353-354; 359-361... — **Bergh** (R.). Om Tatoveringer hos Fruentimmer af den offentlige og hemmelige Prostitution. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4 R., X, 947-955. — La vie et la psychologie d'un tatoué. Recettes pathogènes des disciplinaires. Les bons moyens pour se faire admettre à l'hôpital. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 328-333, 2 pl.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Département des Basses-Pyrénées. Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité. Recueil des travaux des conseils d'hygiène du département. Année 1901. Pau, Imp. Garet, 1902, 8°, 161 p. — **Felix** (L.). Istoria igienei în Romînia în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul secoluluï al XX-lea. *Bul. med.*, Bucureştï, 1902, V, n° 34, 2-3.

614.0

Hygiène publique Générale.

La nouvelle loi des Pays-Bas sur l'inspection de l'Etat en matière d'hygiène publique. *Bull. Soc. roy. de méd. pub.*, Brux., 1902, XIX, 339-404. — **Riera y Alemany** (B.). El saneamiento de Palma. *Rev. bal. de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 145-157 ; 170-177 ; 193-204. — **Leffmann** (H.). Sanitation at Atlantic city. *Phila. M. J.*, 1902, X, 392-393. — **Taylor** (M. Logan). Sanitary work in West Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 852-854. — **Desroches** (J. J.). Cessons notre apathie pour l'hygiène. *Union méd. du Canada*, 1902, VIII, 594-598.

614.1

Etat civil. Population.

Bertillon (Jacques). Préfecture de la Seine. Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale. Annuaire statistique de la ville de Paris, XXI[e] année, 1900. Paris, Masson et C[ie], 1902, 8°, 843 p. — **Hervé** (G.). Le renouvellement de la population alsacienne au XVII[e] siècle. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 283-299. — **Lobit**. Quelques considérations sur la dépopulation. *Bull. mens. « Biarritz Assoc. »*, 1902, VII, 144-147. — **Souilhé** (Paul). Alcoolisme, son influence sur la famille et sur la dépopulation. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 90, 125 p. — **Bertrand**. La dépopulation et les affections génito-urinaires. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 132-135.

Barnett (G. G.). A high birthrate. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 449. — **Hanauer** (W.). Die Statistik der Krankenversicherung und ihr Ausbau für die Zwecke der Morbiditätsstatistik. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 853-871. — **Wibo**. Morbidité et mortalité chez les enfants illégitimes. Considérations et vœux. *Bull. Soc. roy. de Méd. pub.*, Brux., 1902, XIX, 289-294. — **Guzman** (C.) y **Echegoyen** (O.). Apuntes sobre la morbididad i mortalidad del ejército de Chile. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 288-292 ; 309-329. — **Budin** (P.). De la mortalité infantile dans le département du Pas-de-Calais. Des moyens d'y remédier. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 513-536, 17 fig. — **Hull** (M. Mc. H.). Causes of death as set forth on death certificates. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 408. — **Battelli** (F.). La mort et les accidents par les courants industriels. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 637-666.

Crawley (E.). The mystic rose. A study of primitive marriage. London, Macmillan a. Co., 1902, 8°, XVIII-492 p. — **Irwell** (L.). Consanguineous marriages. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 492.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Scudder (J. K.). Digest of medical laws. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 430-435. — **Johnston** (G. F.). Workings of medical law. *St. Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 101-107. — **Gimeno** (A.). Reformas en la enseñanza clinica de las facultades de medicina (Contestación al Cuestionario der Sr. Ministro de Instrucción pública). *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 394-398 ; 413-421...

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Haberda (A.). Zur Frage des Beweiswerthes der Lungenprobe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 276-290. — **Patek** (A. J.) a. **Bendett** (W. C.). The new antiserum method of differentiating human from other blood, and its medicolegal aspect : preliminary report of experiments. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 374-377. — **Ungar** (E.). Zur Frage der Verwerthbarkeit der Lungenschwimmprobe bei Keimgehalt der Uterushöhle. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 713-721. — **Hitschmann** (F.) u. **Lindenthal** (O. Th.). Zur Frage der Verwerthbarkeit der Lungenschwimmprobe bei Keimgehalt der Uterushöhle. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 350-364. — **Hughes** (C. H.). The suicidal folly of self drugging. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 339-342.

Liale (J. D.). The identification of human blood. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 456-459. — **Bastero y Lerga** (J.). Procedimiento biologico para el reconocimiento medico-legal del origen de las manchas de sangre. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 263-281. — **Coronado** (T. V.). Aglutinacion y disolucion de los globulos rojos en las manchas de sangre. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 350-354.

Dupré (E.). Les auto-accusateurs au point de vue médico-légal [Rapp.]. *Rev. neurol.*, Paris,

1902, X, 798-804. — [Discussion] : **Motet**, 804-805. — **Legrain**, 805. — **Vallon**, 805. — **Obregia**, 805-806. — **Régis**, 806.

Grant (W. Ed.). Medico-life insurance. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 132-137. — **Kirsch** (E.). Der Nachweis der Simulation und Uebertreibung. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 607-609. — **Fischer** (E.). Humor in der Unfallversicherung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1466.

Guégo (Henry). Contribution à l'étude statistique sur la criminalité en France de 1826 à 1900. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 130, 104 p., 6 cartes. — **Lombroso** (C.) e **Bonelli** (A.). Innocenza di gravissima imputazione dimostrata dalla antropologia criminale. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 363-365, 2 fig. — **Colin** (H.). Les aliénés criminels. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 385-403.

614.24 *Enregistrement des médecins. Autorisation de pratiquer.*

Mc Intire (Ch.). Examinations for medical licensure in 1901. *Bull. Am. Acad. Med.* [Easton, Pa.], 1902, VI, 1-56.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Berthod (Paul). Raccourcis de médecine sociale et professionnelle (1898-1902). Paris, Vigot frères, 1903, 18°, 455 p. — **Mora** (J. L.). Esquisses déontologiques. *Rev. odont.*, Paris, 1902, CXI, 415-419. — **Fosbay** (P. Maxwell). Organization and ethics, or ways and means. *Am. Med.*, Phila., 1902, 464-467. — **Newmann** (H. P.). The organization of the medical profession. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 470-471. — **Wardle** (Mark). On the ethical position of the profession. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 971-972.

Thompson (W. N.). The influence of the physician's wife upon his professional success. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 310-313. — **King** (Ch. P.). The dignity of the medical profession. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 263-266. — **Davison** (J. T.). Some business aspects of medical practice. Physicians' business leagues. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 394-399. — **Müller** (W.). Arzt und Unfallgesetz. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1462-1465.

614.26 *Charlatanisme et exercice illégal.*

Schwartz (O.). Die Mittel zur Bekämpfung der Curpfuscherei. Bemerkungen zu der Denkschrift Dr. Reissig's-Hamburg am XXX Deutschen Aerztetag. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 407-410. — **Nifong** (F. G.). The active principle of quackery. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 181-184.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Burggraf. Ueber Herstellung von Verdampfersoolen für Fleischkühlanlagen. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 361-366. — **Fraser** (C.). A case of oyster poisoning simulating small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 700-701.

Touret (A.). Le lait et son industrie. Paris, Vigot frères, 1903, 8°, 108 p., 19 fig. — Les causes du goût et de l'odeur de rave du lait et du beurre. *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVII, 293-294. — **Marsac**. La margarine dans le beurre. *Industrie lait.*, Paris, 1902, XXVIII, 293.

Le privilège des bouilleurs de cru et le budget de 1903. *Bull. Soc. franç. de Tempér.*, Paris, 1902, XXVI, 225-230.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Schmidt (J.). Géographie médicale. *Bull. méd. de Québec*, 1902, IV, 18-27. — **Watts** (T.). Shuttle threading as a source of infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 770.

Torel. Défense de la Méditerranée contre le pèlerinage de La Mecque. Organisation sanitaire du Maroc. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 195-209. — **Granjux**. Les médecins sanitaires maritimes. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 784-785... — **Cameron** (C. A.). On some controversial points in preventive medicine. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 161-180. — **Verneau** (Paul). Les maladies que l'on soigne au sanatorium d'Hendaye. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 81, 55 p. — **Schamelhout** et **Klynens**. A propos de sanatoria. Une rectification. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 163-170.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Fisher (W. R.). School vaccinations. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 508-509. — **Herzog** (A. W.). The logical status of vaccination and the exclusion of unvaccinated children from the public schools. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 461. — **Jatta** (M.). Sul controllo dell' efficacia del vaccino jenneriano. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1377-1382. — **Cowley** (L. M.). Vacunacion en los paises calidos. *Rev. med. Cubana*, Habana, 1902, I, 168-170. — **Sbriscia** (E.). Sulla depurazione rapida del vaccino antivaioloso. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 445-457. — **Towle** (Harvey P.). Vaccination eruptions. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 269-271.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Borne (G.). Vaccine et vaccination. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 903-907, 11 fig. — **Tonneau** (J.). Vaccination. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 161-166. — **Ames** (Azel). The vaccination of Porto Rico. A lesson to the world. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 513-532. — **Thomson** (W. Arnold). An address entitled a summary of the vaccination laws in the chief countries of the world, foreign and colonial. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 967-970.

614.48 *Désinfection.*

Kirchner (M.). Die Aufgaben der Desinfektion und ihre Durchführung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 345-350, 1 Fig. — **Bombicci** (G.). Contributo allo studio della disinfezione colla formaldeide. *Gior. d. r. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 411-422.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Abba (F.). Sopra una epidemia di tifoide di origine idrica e sul tifo in Torino. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 698-704, 1 pl. — **Firth** (R. H.) a. **Horrocks** (W. H.). An inquiry into the influence of soil fabrics, and flies in the dissemination of enteric infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 936-943. — **Sion** (V.) şi **Negel** (V.). Asupra uneĭ epidemiĭ de casă de origină hidrică, simulând febra tifoidă, produsă de un colibacil cu caractere atipice. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 575-598. — **Kambouroglou** (A.). La mortalité de la fièvre typhoïde à Constantinople. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1902, XV, 194-197. — **Hamilton** (J. B.). Enteric fever in armies in the field. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 998-999. — [Discussion]: **Porter** (R.), 999. — **Childs** (Christopher), 999.

Rosenfeld (S.). Beitrag zur Statistik der Diphtheriemortalität in Oesterreich. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 622-624, 4 Tab.; 640-642, 3 Tab.

Anderson (W. J. W.). Notes on the recent cholera outbreak in Canton, South China. *Lancet*, Lond., 1902, II, 855-856. — **Engel** (F.). Zum diesjährigen Ausbruch der Cholera in Aegypten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 417-420.

P. B. La lutte contre la peste dans l'Inde. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 291-292.

614.52 *Exanthèmes.*

Dillingham (F. H.). Some observations in regard to smallpox. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 493-498. — **Abbott** (S. W.). Legislation with reference to smallpox and vaccination. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 263-269. — **Samaniego** (R. Arroyo). Algunas consideraciones sobre una epidemia de sarampiòn. *Rev. de Méd. y cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 367-373.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Güitta (J. Mobily). Estudio descriptivo del paludismo reinante en Fez el presente año de 1901. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 156-161. — **Depoitte** (E.). La lutte contre la malaria. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 174-177. — **Vera** (C. A.). Profilaxis de la malaria. *Ann. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 614-643.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Soto (J. I.). La fiebre amarilla en el Salvador. *Rev. méd.-farm.*, San Salvador, 1902, 5 s., 31-41. — **Escoto** (J. A.). La primera epidemia de fiebre amarilla en la ciudad y puerto de Matanzas, en el año de 1700. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 361-368. — **Gorgas** (W. C.). Results in Havana during the year 1901 of desinfection for yellow fever. *Lancet*, Lond., 1902, II, 667-670.

614.542 *Tuberculose.*

Saint-Philippe (R.). A propos de tuberculose. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 556-557. — **Albert-Weil** (E.) et **Sersiron** (G.). La tuberculose, peste moderne, est-elle une maladie contagieuse évitable et guérissable ? Paris, E. Cornely, 1902, 8°, 32 p. — **Eichberg** (J.). The contagiousness of tuberculosis. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 409-418. — **Jensen** (C. O.). Overførelse of Mennesketuberkulose til Kvaeget. *Hosp.-Tid.*, Københ, 1902, 4. R., X, 923-938. — **Niven** (J.). A discussion on the relation of phthisis to factory and workshop conditions. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 761-766. — **Chauvain** (L.). La tuberculose et les gardiens de la paix. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 610-611, 2 diagr.

Proust. La prophylaxie de la tuberculose. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 297-300. — **Baird** (R. W.). The prevention of tuberculosis. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 592-596. — **Tate** (R. W.). The prevention of tuberculosis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 459-468. — **Harris** (A. E.). The notification of phthisis. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 233-235. — **Bäumel** (A.). Vorschläge zur Bekämpfung der Tuberculose, insbesondere jener der Lungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 478-481. — **Meyer** (A.). What shall we do with our consumptive poor, being a discussion of Dr. Knopf's paper. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 406-407. — **Pannwitz.** L'état de la lutte antituberculeuse en Allemagne. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 211-216. — **Acosta** (F.). Profilaxis de la tuberculosis en la isla de Cuba. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 385-394. —

Ausset. L'isolement et le traitement des tuberculeux pauvres. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 461-467. — **Spillmann** (L.) et **Nilus.** De l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux de Nancy. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 226-232. — **Cordeiro** (A.). A federaçao des hospitaes portuguezes em geral e sob a ponto de vista da cura dos tuberculosos indigentes. *Med. mod.*, Porto, 1902, IX, 339-340. — **Serairon** (G.). Moyen pratique pour placer un tuberculeux. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 46 p. — **Paradis** (J. G.). Enseignons aux nôtres comment combattre la tuberculose. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 190-192. — **Cardoso** (J.). Prophylaxia da tuberculose em creanças. *Novid. med. e pharm.*, Porto, 1902, VII, 353-358. — **Martin** (Julio San). Excursiones higiénicas para niños tuberculizables. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 202-207. — **Seu de Rouville.** La lutte contre la tuberculose. Quelques idées sur les sanatoria. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 162-167. — **King** (H. Maxon). The care of the consumptive poor, with especial reference to the establishment of a consumption hospital in connection with the county farm. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 337-347. — **Smith** (Matthew M.). Notice in reference to a sanitarium for consumptives at Llano, Texas. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 599-600. — **Smith** (M. M.). A visit to the Loomis Sanitarium for consumptives. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 601-605. — **Lagache** (G.). Relation d'un voyage à Berck. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 867-873. — Un dispensaire antituberculeux à Lille. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 197-201. — **Jouet.** Le dispensaire antituberculeux de la rue Haxo. *Lutte antituberc.*, Paris, 1902, III, 217-225.

614.546 *Lèpre.*

Ehlers et **Cahnheim.** La lèpre en Crète. Leipz., J. A. Barth, [1902], 8°, 135 p., 9 fig., 1 carte. — **Schlesinger** (H.). Die Leprafrage in der österreichisch-ungarischen Monarchie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1777-1782.

614.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Sand (R.). La II[e] Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 879-896. — **Fournier** (A.). Profilaxia pública de las enfermedades venéreas. *Escuela de Méd.*, México, 1902, XVII, 385-396. — **Le Pileur** (L.). De l'abolitionnisme. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 575-580.

614.548 *Blennorrhagie.*

Kornfeld (F.). Gonorrhoe und Ehe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1694-1698 ; 1750-1754 ; 1802-1805 ; 1858-1861 ; 1894-1897.

614.585 *Pellagre.*

Poggi (C.). La pellagra nella provincia di Ascoli Piceno. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 87-92. — **Tambroni** (R.). La pellagra nella provincia di Ferrara e la Società di soccorso ai Pellagrosi dal 1883 al 1900. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 192-193. — **Mandolesi** (S.). Il pellagrosario di città di Castello nell' Umbria. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 111-114. — [Discussion] : **Antonini**, 114-115. — **Riva**, 115. — **Ceresoli**, 115. — **Avrese**, 115-116. — **Patrizi**, 116. — **Badaloni**, 116-117. — **Sormani**, 117-118. — **Teofili** (R.). Di alcuni casi di pellagra nel comune di Cittaducale (Aquila). *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 212-214. — **Marzocchi** (S.) e **Conti** (A.). Rapporti fra le condizioni topografiche, igieniche, economiche, sociali e lo stato dell' endemia pellagrosa nei vari comuni della provincia di Bergamo. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 181-189, 1 pl.

Perissutti (L.). La legge contro la pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 303-319. — [Discussion]: **Antonini**, 319-320 — **Devoto**, 320-322; 339-340 — **Patrizi**, 322-323; 337-339. — **Badaloni**, 323-328. — **Tamburini**, 328-329; 340. — **Fornasari**, 329. — **Conti**, 329-330. — **Bonservizi**, 330. — **Ceresoli**, 330-331. — **Marzolo**, 332-333. — **Perissutti** (L.), 333-337. — **Fratini** (F.) e **Pagello** (G.). Il formo comunale nella profilassi della pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 210-211. — **Perissutti** (A. L.) e **Cantarutti** (G. B.). La pellagra nel regno ed i provedimenti adottati per combatterla. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 45-64. — [Discussion]: **Stefani**, 64. — **Badaloni** (G.). La pellagra nel Bolognese e la sua profilassi. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8° 74-80, 1 carte. — [Discussion]: **Antonini**, 80; 81-82. — **Bonservizi**, 81. — **Riva**, 81. — **Fritz** (G.). Del pellagrosario provinciale di Milano. Importanza della cura preventiva della pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 98-108. — **Tosi** (A.). Di alcuni mezzi pratici per combattere la pellagra in Romagna. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 141-143. — **Gris** (C.). Pellagrosari e locande sanitarie. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 92-95. — [Discussion]: **Ceresoli**, 95-96. — **Maraglio**, 96. — **Rezzara**, 96-97. — **Devoto**, 97. — **Probizer** (G. de). Sotto quali punti di vista dovrebbe venir, esaminato l'assentamento e la ferma militare nonché la chiamata sotto le armi alla periodiche esercitazioni, avuto riguardo alla pellagra ? *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 193-195. — **Antonini** (G.). Limitazione della coltura del maïs. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 301-303. — **Marzolo**

(G.). Alcuni mezzi per estendere la vigilanza sul granoturco e per moderarne il consumo. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 285-295. — **Lucca** (Pietro). Municipalizzazione del panificio per le classi meno agiate. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 82-83. — **Brugia** (R.). La sopressione e la sostituzione alimentare del mais come profilassi della pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 270-281.— [Discussion]: **Ceresoli**, 283. — **Devoto**. Le cure dietetiche nei pellagrosi. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 65-70. — [Discussion]: **Brugia**, 70-71.—**Agostini**, 71. — **Alpago-Novello**, 71.— **Maiocchi**, 71.— **Maraglio**, 71-72. — **Badaloni** (On.), 72.— **Devoto**, 72-73; 74.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Schwarz. Die Schlachtviehversicherung im Königreich Sachsen während des Jahres 1901. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 366-367. — **Kinnicutt** (L. P.). L'épuration des eaux d'égoût. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 289-295. — **Dallas** (Alfred Mc Cabe). Causal relationship between ground itch or panighao and the presence of the larvae of the ankylostoma duodenale in the soil. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 365-366.

Martial (R.). Suppression de la poussière par le goudronnage des chaussées. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 289-290. — **Quintin**. Sur les causes d'insalubrité dans les petites villes et les communes rurales en Belgique. [Rapp.]. *Bull. Soc. roy. de Méd. pub.*, Brux., 1902, XIX, 310-325. — [Discussion]: **Kuborn**, 326. — **Brouckaert**, 326-328. — **Goffin**, 328-329. — **Desguin**, 329-330.

614.8

Protection contre les Accidents. Assistance.

Kermorgant (A.). Quelques notes sur la catastrophe de St. Pierre. *Caducée*, Paris, 1902, II, 223-225. — **Ammann** (E.). Einiges zu den Unfallentschädigungen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 557-562.

Dieupart (L.). Sur l'aération des intérieurs des omnibus. *J. d'Hyg.*, Paris, 1902, XXVI, 70-71. — **Baker** (J. N.). The primary treatment of railway injuries. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 407-409. — **Williamson** (H. E.). First aid in railroad injuries. *Kansas City M. Rec.*, 1902, XIX, 261-263.

Schroeder (W.). History of the ambulance system in Brooklyn, New-York. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 381-395.

614.89 *Assistance publique.*

Muensterberg (E.) + **Trichet** (V.). L'assistance en France. Opinion d'un étranger. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 537-541. — **Savouré-Bonville**. L'assistance familiale considérée dans son sens propre et dans son application. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, X, 559-563. — **Camarero y Gómez**. Algunas ideas para la creacion del montepio médico. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 567-568. — **Eshner** (A. A.). Medical representation in hospital management. *Phila. M. J.*, 1902, X, 400-401. — The nursing of children's diseases. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 355-357. — **Potts** (Amy E.). Visiting nursing in Philadelphia. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 162-164.— **Carr** (A.M.). The progress of hourly nursing. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 348-351. — **Mc Gee** (Anita Newcomb). Parliamentary law for nurses. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 144-147. — **Hayes** (Mary A.). Notes from a nurse's lecture book. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 152-154; 358-361. — **Cabot** (R. C.). The importance of original work by nurses. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 339-340. — **Barham** (Undine Urquhart). The practical nurse; or, a plea for less precept and more practise. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 141-143. — **Hibbard** (Mary E.). General culture in the education of the nurse. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 341-343.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615.0

Thérapeutique Générale. [*Classement méthodique*].

Panseri (A.). Sulla eliminazione dei farmaci pel respiro in rapporto colla loro osmotossicità. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 452-459. — **Langerhans** (R.). Poisoning. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1020-1032.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

Guignes (Pierre-Paul-Emile). Le livre de l'art du traitement de Najm Ad-Dyn Mahmoud. Texte, traductions, glossaires, précédés d'un essai sur la pharmacopée arabe. * [Paris], Beyrouth, 1902, 8°, n° 16, VI-XXV, 183-101-237 p. — **Dominguez** (J. A.). Datos para la materia medica argentina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 716-718; 736-738; 755-758, 3 fig.

Bardet (G.). Essai sur l'avenir de la pharmacie. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 385-388. — **Schindelmeiser** (J.). Weibliche Pharmazeuten in Russland. *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 636..

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Archambault (L. Léon). Etude sur l'organothérapie. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 187-196. — **Osborne** (O. T.). Therapeutic uses of the organic extracts. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 361-365.

Gauthier (Gabriel). Les médications thyroïdiennes. Préface de M. **François-Franck**. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 227 p. — **Briquet**. De la valeur comparée des médications thyroïdiennes. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 882-884.

Trivas (Isaac). L'adrénaline et ses applications en oto-rhino-laryngologie. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 88, 96 p. — [Extr.]. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 565. — *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 460-462 ; 469-475, 3 tr. — **Mac Mellan Blair** (G.). Profuse haemorrhage treated by adrenalin. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 975-976. — **Prud'hommeaux**. De l'extrait de capsules surrénales comme hémostatique dans les hémoptysies tuberculeuses. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII 272-276. — **Gallardo**. Notas sobre el empleo de la adrenalina en cirugia dental. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 445-456.

Archambault (L.). L'opothérapie ovarienne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 281-283.

615.37 *Sérothérapie.*

Dieupart (L.). A propos de la sérothérapie. *J. d'Hyg.*, Paris, 1902, XXVI, 69-70. — **Shepherd** (W. E.). The serum therapy fallacy. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 139-141. — **Malvoz** (E.). Le contrôle des sérums et des toxines microbiennes. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 200-202. — **Morgenroth** (J.) u. **Sachs** (H.). Ueber die quantitaven Beziehungen von Amboceptor, Complement und Anticomplement. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 817-822, 9 tab. — **M[enard]** (L.). Les théories de l'immunité. La cytolyse et les taches de sang. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 295-297. — **Pedrazzini** (F.). Sulle specie batteriche e sulla specifità dei sieri curativi. *Clin. med.*, Milano, 1902, XLI, 484-490. — **Bonardi** (E.). Sulle specie batteriche e sulla specifità dei sieri curativi. Riposta al Dr. F. Pedrazzini. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 506-509. — **Pedrazzini** (F.). Ancora una parola sulle specie batteriche e sulla specifità dei sieri curativi. Replica al Prof. E. Bonardi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 555-561. — **López** (J. J. Elezegui). Suero antiestreptocóccico, su origen, preparación, indicaciones y resultados clinicos de su empleo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 137-142, 1 portr. — **Gerrard** (P. N.). A case of acute septicaemia treated with anti-streptococcic serum. *Lancet*, Lond., 1902, II, 871-872, 1 fig.

615.4

Pharmacie pratique.

Hartwich (C.) u. **Uhlmann** (W.). Beobachtungen über den Nachweis des fetten Oeles und seine Bildung, besonders in der Olive. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 471-480. — **Firbas** (R.). Ueber die Veränderlichkeit der alkoholischen Tincturen. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 549-552.

615.5

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Steffan (Bruno). Ueber Glykosurie und deren Beeinflussung durch Medikamente * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 98. — **Woodward** (A. B.). Old time medication. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 486-487. — **Baroni** (E.). Contributo allo studio sulla scelta del materiale da medicazione. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 639-657, 1 fig. — **Pantaloni** (C.). L'azione terapeutica della iperemia venosa. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 124-139.

615.6

Administration des médicaments.

Thiénot (J.). Des inhalations médicamenteuses comme traitement systématique des affections respiratoires. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 895-896. — **Rogovin** (E.). Klinische und experimentelle Untersuchungen über den Werth der Sauerstoff-Inhalation. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 336-376. — **Gradenwitz** (R.). Tetanus nach Gelatineinjektion. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 966-969.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

Clopatt (A.). Ueber die Einwirkung des Alkohols auf den Stoffweschsel des Menschen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 911-914. — **Laquer** (B.). Ueber die Stellungnahme der Aerzte zur Alkoholfrage. *Bayer. Aerztl. Cor.-Bl.*, München, 1902, V, 142-143. — **Diessl** (Karl). Ueber akute Alkoholvergiftung mit tödlichem Ausgang. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 128. — **Ziegenbein** (H.). Wertbestimmung der Digitalisblätter. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 454-470. — **Focke**. Was lehrt die medicinische Casuistik über die jahreszeitlichen Schwankungen in der

Stärke der officinellen Digitalisblätter? *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 377-412, 4 Curv. — **Lemaire** (P.). Sur l'administration des digitalines françaises. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 457-460. — **Schubert** (C.). Ein Fall von genohnheitsmässigem Digitalismissbrauch. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1580. — **Garzia** (A.). La digitale nella cura della polmonite crupale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1420-1428. — **Hanausek** (T. F.). Einige Bemerkungen zu den Kapiteln « Kaffee » und « Kaffee-Ersatzstoffe » in den « Vereinbarungen ». *Apothek.-Ztg.*, Berl., 1902, XVII, 657-658. — **Gaillard**. Sur le dosage de la caféine. *Arch. de Méd. et de Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 240-247. — **De Buck** (D.). The diuretic action of theobromine derivatives. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 348-351. — **Livingston** (A.). The broad therapeutic application of ergot. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 262-265.

Redmond (T. O'Connell) a. **Mc Walter** (J. C.). Carbon monoxide poisoning. *Treatment*, Lond., 1902, n. s., VI, 481-487. — **Ryberg** (H.). Om ett fall af koloxidförgiftning och om faran of gasbadugnar. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 274-281.

Clemm (W. N.). Ueber Pyrogallol-triacetatbehandlung nicht parasitärer Hautaffectionen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 466-468. — **Oliari** (A.). Contributo casistico-clinico sulla cura dell'uremia con il Veratrum viride. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 854-859 ; 867-871.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

615.731 *Émétiques.*

Wild (R. B.). The clinical use of the ipecacuanha alkaloïds. *Lancet*, Lond., 1902, II, 654-655. — **Strasburger** (J.). Beitrag zur Behandlung der Ruhr mit Radix Ipecacuanhae. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1493-1494.

Brouardel. Intoxication par les sels de cuivre. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 305-306.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Gadamer (J.). Ueber die Alkaloide der Columbowurzel (Jateorrhiza Columba s. Cocculus Palmatus D. C.). *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 450-453. — **Audenino** (E.) e **Bonelli** (A.). Eliminazione ed assorbimento del calcio e del magnesio negli epilettici. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 429-438.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Bardon (Fernand). Des composés mercuriels employés en injections hypodermiques. Etude critique et comparative. * Paris, Joanin et C^ie^, 1902, 8°, n° 75, 70 p. — **Josias** (A.). Des intoxications professionnelles par le mercure et ses composés. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 300-302. — **Dezarnaulds**. Un cas d'intoxication par le sublimé. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 294-295. — **Hoffmann** (E.). Ueber Quecksilberdermatitis und die ihr zu Grunde liegenden histologischen Veränderungen nebst Bemerkungen über die dabei beobachtete lokale und Bluteosinophilie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 908-911, 2 Curv... — **Poór** (F.). Klinische Erfahrungen über Hydrargyrum imidosuccinicum bei Syphilis. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 585-588. — **Blumberg** (M.). Untersuchungen über die Wirkung des Sublamins (Quecksilbersulfat-aethylendiamin) als Desinfektionsmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1534-1537.

615.734 *Adjuvants de la digestion.*

Wallau (Wilhelm). Neuere Reaktionen auf Acetessigsäure. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 118.

615.735 *Adoucissants. Emollients.*

Godfrin (Paul). Les chromates de bismuth. Nouveau procédé de dosage volumétrique du bismuth. Présence du bismuth dans l'antimoine. * Paris, 1902, 8°, n° 10, 50 p.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Haas (Alfred). Ueber Vergiftung durch Arsenwasserstoffgas. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 140. — **Dessy** (S.) y **Mosna** (L.). Sobre la existencia del arsénico en el organismo animal. *Rev. d. Centro. Estud. d. Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 380-383. — **Mörner** (C. Th.). [Beitrag zur Frage über die Aenderung der geltenden schwedischen Arsenikverordnung]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 535-543, 1 fig.

Etterlen (J.). Action du sulfate de chaux chimiquement pur sur la phosphaturie. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 428-430. — **Audenino** (E.) e **Bonelli** (A.). Azione del calcio negli epilettici. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 674-677. — **Sabbatani** (L.). Azione del citrato trisodico ed importanza del calcio-ione. *Policlin*, Roma, 1902, IX-M., 458-470, 2 diag.

Müller (F.). Die wissenschaftliche Grundlage der Eisentherapie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 389-392. — Etude physiologique sur le phosphomannitate de fer. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 560-561 ; 593-594. — **Drennan** (J. G.). The effect of ferric perchloride in large doses in erysipelas and similar inflammatory diseases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 376.

Vianay (A.). Quelques causes peu fréquentes d'intoxication saturnine. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 110, 64 p. — **Dietlen** (Johannes). Ueber einige Methoden des Nachweises von Blei im Harn. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 124. — **Saingery** (H.). Lutte efficace, à l'aide de mesures libérales, contre le saturnisme professionnel. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 177-178. — **Brei-**

ger. Ueber Blaulichtbehandlung bei acuten und chronischen Blei-intoxicationen. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 375/376. — **Wolff** (A.). Hämatologischer Befund bei einem Fall von schwerer Bleianämie, zugleich ein Beitrag zur Hämatopoïese. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 840-844.

Szterkhers (E.). Analyse industrielle des miniums ; nouveau procédé de dosage volumétrique. *Union pharm.*, Paris, 1902, XLIII, 401-405. — **Heitz** (Friedrich). Kasuistische Beiträge zur akuten Chromsäurevergiftung. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 111.

Krinner (Anton). Ueber 7 akute Phosphorvergiftungen, mit Berücksichtigung der neueren Theorien über diese Intoxikation. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 102. — **Brouardel**. Le phosphorisme aigu ; conditions d'intoxication ; le phosphore en thérapeutique ; symptômes ; anatomie pathologique ; diagnostic ; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 171-175...

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

615.751 *Quinine et dérivés. Quinquinas.*

Prigkouris (D.). Ἔκτρωσις ἐκ κινίνης [De l'action abortive de la quinine]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 265.

Kolozsváry (S. v.). Ueber die Wirkung eines neuen, geschmacklosen Chininpräparates, des Salochinins, auf die Malaria. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 396-400. — **Szendrő** (J.). Ueber Chininum lygossinatum, ein neues Mittel zur Wundbehandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1890-1891.

615.752 *Acide salicylique et dérivés.*

Desmoulière (Albert). De la présence normale d'acide salicylique dans diverses substances alimentaires d'origine végétale. Causes d'erreurs qui peuvent en résulter dans les expertises légales. * Paris, 1902, 8°, n° 9, 83 p. — **Terson** père. Le salicylate de soude dans le traitement du goitre exophtalmique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 409-415. — **Noorden** (C. von). Anaesthesin. A local anesthetic (Para-amido-benzoicacidester). *Denver M. Times*. 1902, XXII, 138-140. — **Matzner** (E.). Die praktische Verwendbarkeit des Orexintannates. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 400-407... — **Colineaux** (Paul-Marie-Joseph). Contribution à l'étude des accidents d'intoxication par le naphtol camphré dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 102, 52 p.

615.754 *Antifébrine. Kaïrine.*

Noguera (E. Pérez). Estudio terapéutico de la antifebrina, de sus compuestos y derivados. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 405-409...

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

615.761 *Diurétiques.*

Tauszk (F.). Agurin, ein neues Diureticum. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXVIII, 863-869.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.775 *Escharotiques.*

Ruppel (R.). Ueber Protargol. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 257-259. — **Mărăsescu**. Cite va cuvinte asupra protargoluluĭ (albuminat de argint). *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 204-208. — **Darier** (A.). Mitteilungen über Versuche mit neuen Heilmitteln (Nargol, Cuprol, Jequiritol und Adrenalin). *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 259-260. — **Trouw** (B.). Nog iets over collargol. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 596-600.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Curtis (G. Lennox). A further contribution to our knowledge of electric ozonation as a remedial agent, especially in the treatment of tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 409-411, 2 fig. — **Rudeck** (E.). Ozon und Bestimmung ozonhaltiger Luft. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 147/149 ; 152/153.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Lucas-Championnière. Usage topique de quelques substances antiseptiques. Traitement des pustules varioliques par l'huile phéniquée. Traitement des boutons d'acné et des furoncles par l'onguent napolitain. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 645-650. — **Dessau** (S. H.). The therapeutic value of the internal use of carbolic acid. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 212-215. — **Miró** (A. P.). El ácido fénico. Su toxicidad y útiles aplicaciones terapéuticas. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 152-161. — **Carp** (J.). Lactophénine. Chimie, propriétés et applications thérapeutiques. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 409-416. — **Pasini** (G.). La fenocolla e l'euchinina. *Rassegna med.*, Bologna, 1902, X, n° 8, 1-2.

Leidy (C. Fontaine). Formalin in ophthalmology. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 408. — **Wesenberg** (G.). Ueber die Erhöhung des Schmelzpunktes der Gelatine durch Formalinzusatz. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 899-904. — **Gerlach** (A.). Zur akuten Formalinvergiftung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1503.

Krone. Hetolsanguinal. Ein Beitrag zur Hetolbehandlung der Tuberkulose in der Landpraxis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 543-549. — **Czyrniánski** (J.). Die Wirkung des Urotropins als Harnantisepticum. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 397-398.

615.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Udriski. Contribuţiunĭ la diagnosticul seduiluĭ schiopaturiior la cai prin injecţiunĭ subcutanate de cocaină pe trajectul nervilor. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1092, XV, 210-219. — **Noorden** (C. von). Anaesthesin (Para-amidobenzoicacidester). A local anesthetic. *Pacific. M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 533-536. — **Rammstedt.** Ueber die Verwendung des salzsauren Anästhesins (Ritsert) zur lokalen Betäubung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 999-1000.

615.782 *Hypnotiques.*

Kryz (F.). Constitution, Wirkung und Anwendung der Hypnotica und Anaesthetica. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 511-514 ; 521-524... — **Saward** (A. H. M.). A case of paraldehyde poisoning. *Lancet*, Lond., 1902, II, 673-674.

615.783 *Analgésiques.*

Siedler (P.). Ueber persisches Opium. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 552-553. — **Oppel** (W. A. v.). Beitrag zur Frage ver Beeinflussung der Immunität durch Opium. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 373/375 ; 383/385. — **Miles** (T. W.). The morphine and whisky habit. A new treatment. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 475-479. — **Henderson** (T. Beath). Case of morphinism. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 192. — **Strauss** (A.). Das Heroinum hydrochloricum als Anaphrosidiacum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1494. — **Wight** (E.). Apocynum cannabinum. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 416-418. — **Butterfield** (R. O.). A case of Cannabis indica poisoning. *Critique*, Denver, 1902, IX, 338-340.

615.784 *Mydriatiques.*

Abbott (W. C.). Atropine. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 825-837. — **Ostermaier** (P.). Zur Darmwirkung des Atropins. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1496-1499.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

Rupp (E.). Jodometrie der Super-oxyde von Calcium, Strontium, Baryum, Magnesium und Natrium. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXLI, 437-449. — **Pohl** (L.). A contribution to the therapeutics of pepto-mangan gude. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 144-149.

Noguera (E. P.). Aplicaciones terapeuticas del azul de metileno. *Nuev. Remed.*, Madrid, 1902, XV, 259-263... — **Hanna** (J. W.). Tetanilla. *Med. Fortnightly*, St Louis, 1902, XXII, 454-456. — **Larned** (E. R.). Concerning a new series of synthetic salts : the nucleids of iron, copper mercury, and silver. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 593-599. — **Müller** (R.) u. **Blau** (J.). Fructus Myrtilli. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 509/511. — **French** (J. M.). Hydrastis canadensis and its alkaloids. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 345-348.

Sabrazès (J.). La cancroïne d'Adamkiewicz. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 433-434. — **Heermann.** Ueber die Herstellung des Adamkiewiczschen Cancroins. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 859-860. — **Vandamme.** La levûre de bière dans le traitement du diabète sucré. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 385-393. — **Presta** (A.) y **Tarruella** (J.). La levadura de cerveza en el tratamiento de las infecciones exantemáticas y las estrepto y estafilococcias. Contribución clinica y experimental. Segunda memoria. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 529-536, 3 diagr. — **Rapp** (R.). Die Dauerhefepräparate des Handels. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1494-1496.

615.79 *Eaux minérales.*

Gauchery. Les eaux minérales du département de l'Ariège. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 97-100. — **Schlemmer** (G.). Les principales stations hydrominérales de l'Algérie. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 297/300. — **Pérot** (F.). Sur l'usage et l'emploi des eaux de Vichy dès la plus haute antiquité. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 59-61... — **Noir** (J.). En Auvergne : excursion d'un médecin dans le centre de la France et aux principales stations minérales de cette région. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 200-204, 6 fig... — **Binet** (Maurice). Des eaux chlorurées sodiques, sulfatées et lithinées de Santenay. Amplepuis, J. Vignon, [1902], 8°, 39 p. — **Faure** (M.). Etude sur la cure de Néris. Action de cette cure sur les rhumatisants et les névropathes. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 185-208... — **Palmer** (G. T.). The mineral springs of Indiana. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 314-316. — **Broock** (G. S.). Notes on the therapeutic uses of the Salsomaggiore waters. *Lancet*, Lond., 1902, II, 288-289. — **Lindner** (D.). Beitrag zur Wirkungs- und Anwendungsweise der Franzensbader CO^2-Bäder. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 473-476, 7 Fig. — **Wachtl** (L.). Einiges über die Wirkung der Franzensbader Eisenquellen auf die Zähne. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 477-478. — **Dillnberger** (E.). Die Szliácser Eisenthermen und deren Heilwirkung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 893-896. — **Radojković** (R.). [Eaux minérales de la Serbie]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 923-928 ; 947-953.

Scherk (C.). Die Verwerthung anorganischer Substanzen bei Gebrauch von Mineralwassertrinkkuren. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 159-162. — **Sénac-Lagrange.** Des types nerveux primitifs et secondaires aux eaux minéro-thermales sulfureuses. *Ann. d'Hydrol.*

et de Climat. méd., Paris, 1902, 7 s., VII, 116-125. — **Fornet** (E.). Experimentelle Beiträge über den Einfluss der glaubersalzhaltigen. Mineralwässer auf den Stoffwechsel des thierischen Organismus. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 569-571. — **Schreiber** (E.). Einfluss des Levicowassers auf den Stoffwechsel. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1490-1492, 8 Tab.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Fiessinger (Ch.). La saignée. *J. d. Praticiens.* Paris, 1902, XVI, 610-613. — **Trius** (P. J. Girona). La leche. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 483-491 ; 521-528, 3 fig. — **Marais** (H.). Traitement des céphalées persistantes et rebelles par la saignée. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 139-140. — **Germani** (A.). La prova del vescicatorio. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1046-1049.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Ziegelroth. Die Massage in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 250-253, 9 Fig. — **Faure** et **Constensoux.** Le massage chez les tabétiques. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 170-172. — **Machado** (W.). A sismotherapia. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 357-359, 2 fig. — **Vulpius** (X.). Ein neuer Bewegungsapparat. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1460-1461, 1 Fig.

615.83 *Agents impondérables.*

Deschamps (E.). Des agents physiques et mécaniques dans le traitement des hémiplégies organiques. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 169-170. — **Guimbail** (H.). Le traitement des neuropathies par les agents physiques. L'hystérie. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, IV, n° 103, 1-4; n° 104, 1-4...

615.831 *Lumière.*

Bie (V.). Lichttherapie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 386-391. — **Franklin** (M.). Phototherapeutic apparatus. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 538-542, 6 fig. — **Hopkins** (G. G.). Accomplishements of the Finsen apparatus in lupus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 646-647, 4 fig.

615.832 *Température.*

Skinner (C. E.). Therapeutics of dry hot air. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 581-584. — **Frey** (A.). Ueber die Heissluftdouche. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 156/158. — **Hopkins** (G. W.). Superheated compressed air in the therapeutics of chronic catarrhal otitis media. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 396-398, 4 fig. — **Polano** (O.). Zur Anwendung der Heissluftherapie in der Gynäkologie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 961-966.

615.834 *Climatothérapie.*

Griffiths (L. M.). The reputation of the Hotwells (Bristol) as a health resort. *Bristol. M.-Chir. J.*, 1902, XX, 193-208, 2 fig. — **Sanbor** (C. A.). The climate of the eastern foothills of Southern California. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 360-361. — **Masten** (H. B.). New Mexico as a health resort. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 414-417. — **Coley** (T. L.). The climate of Porto-Rico. *Phila. M. J.*, 1902, X, 324-325. — **Nightingale** (P. A.). The climate and diseases of Bangkok. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 839-841. — **Govin.** La climatothérapie dans le traitement de la tuberculose par la cure d'air. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 625-628.

615.835 *Altitude.*

Cazaux (M.). Des altitudes en médecine. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 264-286. — **Bernheim** (S.). La cure d'altitude dans la tuberculose. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris, 1902, I, 650-684.

615.838 *Hydrothérapie.*

Alexander (W. G.). Hydrotherapie. *Bacillus* Chicago, 1902, III, 407-414. — **Armendáriz** (A.). Las aguas madres en hidrologia medica. *Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1902, III, 210-214. — **Grube** (K.). Ueber den Einfluss der Mineralwässer auf das Blut. Einfluss auf den osmotischen Druck und den Wassergehalt. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 334-339, 1 Fig. — **Laqueur.** Uebor Blutveränderungen nach localen hydrotherapeutischen Proceduren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 900-901.

Winternitz. Das Bad als Infectionsquelle. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 450-453.

Jaworski (W.). Ueber rationnelle Zusammensetzung und therapeutische Verwendung der Mineralheilwässer und der Heilbäder für Sommercuren. Berlin, Verl. v. M. Brandt. u. Co., 1902, 8°, 25 S. — **Rössler** (O.). Das erste Inhalatorium in Baden-Baden. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 159/162. — **Edel.** Das neue Inhalatorium im Nordseebade Wyk auf Föhr. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 151/152.

Lapersonne (F. de). Hydrothérapie et troubles cardio-vasculaires. Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, 8 p. — **Klibansky** (Zelda). Contribution à l'étude de l'hydrothérapie chez l'enfant. De l'emploi du drap mouillé au cours des troubles nerveux de l'enfance. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 131, 61 p. — **Mannheimer** (G.). Hydrotherapeutics in gastrointestinal diseases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 414-416. — **Castellvi** J. C.). La hidroterapia en las fiebres erupti-

vas. *Rev. méd.-hidrol. espan.*, Madrid, 1902, III, 201-209.

Du Pasquier (E.). Les boues minérales du Sud-Ouest de la France. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 225-240. — **Wybauw** (R.). De l'action du bain carbogazeux ferrugineux, considéré plus particulièrement au point de vue de la circulation. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 257-263, 1 fig. — **Wobr** (Frant.). [Traitement des maladies chroniques de la peau et de la syphilis généralisée par les bains et surtout par les eaux sulfureuses]. *Časop lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 943-947. — **Ullmann** (C.). Ueber den therapeutischen Werth und die Indicationen von Jodbädern in ihrem Verhältnisse zur sonstigen Jodtherapie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 385 387.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Spencer (J. R.). Electro-therapeutics. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 489-491.... — **Codd** (J. A.). The electric series bath. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 136-142, 1 pl. — **Bennett** (H. C.). Technique of an improved method of application. *Eclect.-Therapeut.*, Lima, 1902, VI, 101-104, 2 fig. — **Macintyre** (J.). The new electrical pavilion of the Glasgow royal infirmary. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 161-170, 8 fig. — **Boehm** (J. L.). A new electric centrifuge. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 218-220, 1 fig. — **Bordier** (H.). Sur un phénomène nouveau observé sur un excitateur dont les boules sont reliées à une bobine de Ruhmkorff. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 298-299.

Laquerrière et **Delherm** (Louis). Considérations sur le traitement électrique des névralgies au sujet de deux cas rebelles guéris par l'électricité. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 145-149. — **Barrett** (Chas. B.). The use of electricity in nervous depression and paralysis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 263-265. — **Massey** (G. Betton). Cases of carcinoma and sarcoma recently treated by electric sterilization. *Am. med.*, Phila., 1902, IV, 421-424, 6 fig.

Hanson (G. F.). Some practical points about the static machine. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 568-570. — **Lebon** (H.). Traitement des maladies cutanées et vénériennes par les courants de haute fréquence et de haute tension. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, IV, n° 103, 4-5 ; n° 104, 4-5...

Schürmayer (B.). Die Röntgenstrahlen in der Therapie. München, Seitz u. Schauer, 1902, 8°, 38 S. — **Schiff** (E.). Der jetzige Stand der Radiotherapie. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 509/512. — **Hopkins** (G. G.). On the dosage in radiotherapy. *Phila. M. J.*, 1902, X, 443-444. — **Hall-Edwards** (J.). On the therapeutics effects of light and the X-rays. *Am. X-Ray J.*, St-Louis, 1902, XI, 1125-1135, 4 fig. — **Dickson** (Ch. R.). Some uses of the X-ray other than diagnostic. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 559-563. — **Heidingsfeld** (M. L.). The X-ray and trikresol in alopecia areata. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 295-299, 4 fig. — **Robarts** (H.). Radiotherapy of the prostate. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 192-196.

615.85 *Cures diverses.*

Eiskamp (G. H.). Psychology as applied to modern medicine. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 497-500. — [Discussion] : **Brown** (Sanger), 500-502. — **Campbell**, 502. — **Wahrer** (C. F.), 502-503. — **Eiskamp** (G. H.), 503-504. — **Kühner** (A.). Die Milch und ihre Verwendung in der ärztlichen Praxis. *Arch. f. physik.-Diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 242-244. — **Urban** (M.). Ueber Volksheilmittel als Beitrag zur Volksheilkunde in Deutsch-Böhmen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 455-456. — **Alter** (W. M.). Hypnotic suggestions. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 482-484. — **Cabanès**. La médecine magnétique : les vertus thérapeutiques de l'aimant. *Bull. gén. de Thérap.*, Paris, 1902, CXLIV, 357-372.

615.89 *Remèdes de l'Antiquité et du Moyen-Age. Remèdes populaires.*

Prévost (A.). Notes sur quelques superstitions médicales en Normandie. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 348-349.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

Murray (H. M.). A demonstration of medical cases in the wards of Charing cross hospital. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 345-349. — **Blumer** (G.). The method employed in examining and recording pathological material. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 386-387.

616.02 *Pathogénie Générale.*

616.022 *Bactériologie Générale.*

Papin. Statistique du laboratoire de bactériologie d'Angers, du 1er juillet 1898 au 30 juin 1902. Renseignements techniques. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 398-412. — **Lipes** (H. Judson). The influence of the discovery of the relation of bacteria to disease on the practice of medicine exclusive of surgery. *Albany M. Ann*, 1902, XXIII, 488-497.... — **Rymovitch** (F.). [Sur la microbiologie de la conjonctivite normale]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol*, St.-Petersb., 1902, XIV, 784-790. — **Küster** (Hermann A.). Ueber den Durchgang von

Bakterien durch den Insektendarm. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 22. — **Silberschmidt** (W.). Ueber ein einfaches Bakterienfilter zur Filtration kleiner Flussigkeitsmengen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1461, 3 Fig. — **Jacobitz**. Ueber Stickstoff sammelnde Bakterien und ihre Bedeutung für die Landwirtschaft. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1504-1506. — **Dieudonné** (A.). Ueber das Verhalten des Bact. coli zu nativem und denaturirtem Eiweiss. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 897-899. — **Calendoli** (E.). Ricerche sulla vitalità di alcuni microbi patogeni nell'inchiostro. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1473-1476. — **Marmorek** (A.). L'unité des streptocoques pathogènes pour l'homme. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1902, XVI, 172-178. — **Schultz-Schultzenstein**. Ueber nitrificirende Mikroorganismen in den Filtern biologischer Kläranlagen. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 845.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Leduc (S.). Etudes sur la fièvre. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 380-381. — **Thornton** (F. E.). The normal salt solution in the treatment of pyrexia. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 413-416.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Woodhead (G. Sims). A discussion on the place of bacteriological diagnosis in medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 931-933.

Divaris (P. N.). Τὸ φωνενδοσκόπιον εν ταις πνευμονικαις καὶ καρδιακαις παθησεσιν [Le phonendoscope dans les affections du poumon et du cœur]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 145-146.

Tarchetti (C.) e **Rossi** (A.). Sul valore della citodiagnosi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1049. — **Méry** et **Babonneix**. Du cytodiagnostic du liquide céphalorachidien chez l'enfant. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 45-54. — [Discussion] : **Variot**, 54 ; 55. — **Netter**, 55. — **Guinon**, 55. — **Lewkowicz**. De la valeur des données cytologiques pour le diagnostic des épanchements inflammatoires. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 56-61. — [Discussion] : **Méry**, 61.

616.1

Maladies du système circulatoire.

Maylard (A. E.). Case of arterio-venous aneurysm. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 193-194.

616.11 *Péricarde.*

Porter (W. H.). The pathology and treatment of endo and pericarditis. *Med. News*, N.-Y., 1902 LXXXI, 445-447.

616.12 *Cœur en général.*

Cornell (S. S.). Clinical notes on cardiac diseases. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 417-418. — **Jochmann** (G.). Zur Casuistik traumatischer Herz-und Gefässaffectionen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 277-286. — **Johnson** (G. R.). The maintenance of cardiac compensation. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 265-267. — **Scholz**. Ueber Herzleiden. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 195-198 ; 210-212. — **Jacontini** (G.). Nota di semiologia cardiaca. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 574-576. — **Snively** (L. N.). A brief consideration of the scientific treatment of a few of the diseases of the heart. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 443-445. — **Reisman** (S. C.). The treatment of dropsy of cardiac disease. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 135-138. — **Giertsen** (P. E.). [Sur le traitement des maladies du cœur par la gymnastique médicale et le massage]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 882-895.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Moizard. Dextrocardie par sclérose pleuro-pulmonaire. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 257-259. — [Discussion] : **Marfan**, 259-261. — **Variot** (G.), 261. — **Moizard**, 261. — **Schilow** (P. Th.). [Un cas d'inversion des viscères avec une malformation cardiaque congénitale rare]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 777.

Variot (G.). Radiographie du cœur dans un cas de maladie de H. Roger (Perforation interventriculaire sans rétrécissement de l'artère pulmonaire et sans cyanose). *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 65, 1 fig.

Besson (Jacques). Etude de la cyanose congénitale sans signe d'auscultation. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 100, 63 p. — **Variot** (G.). Cyanose congénitale sans bruit anormal à l'auscultation du cœur. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 250-254. — [Discussion] : **Guinon**, 254. — **Marfan**, 254-256. — **Variot**, 256 ; 257. — **Comby**, 256-257.

Espina y Capo (A.). Nuevo estudio referente à la sifiiis cardio-aórtica. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 401-414. — **Aubertin** (C.). Hypertrophie et sclérose cardiaque dans le rein polykystique. Pathogénie de la sclérose cardiaque des néphrites chroniques. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 561-563. — **Leak** (R. L.). Rupture of heart. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 377-378, 1 fig.

616.124 *Ventricules.*

Peyre (L.). Rupture complète du ventricule gauche par oblitération calcaire de l'artère nourricière du bord gauche du cœur chez une femme de 66 ans, ayant présenté quelques prodromes la nuit et morte subitement le matin. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 600-602.

— **Peyre** (L.). Rupture du ventricule gauche au niveau de sa face postérieure, consécutive à une oblitération par caillot sanguin de l'artère auriculo-ventriculaire gauche, chez un homme de 75 ans, mort rapidement après quelques prodromes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 602.

616.126 *Endocarde.*

Hamilton (A. A.). Case of ulcerative endocarditis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 338-340. — **Herrick** (J. B.). The healing of ulcerative endocarditis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 433-439, 4 fig. — **Milroy** (W. F.). The diagnosis and prognosis of endocardial murmurs. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 343-351. — [Discussion] : **Crummer** (Le Roy), 351.

Williams (C. T.). Mitral disease in a boy. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 427. — **Satterthwaite** (T. E.). Some notes on tricuspid diseases. *Med. News*, N. Y., 1902, LXXXI, 447-451. — **Satterthwaite** (T. E.). Characteristics of pulmonary valve affections, with cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 439-442.

616.127 *Myocarde.*

Francesco (B.). Degenerazioni croniche del miocardio in rapporto colle aritmie. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 628-630 ; 639-642 ; 650-654; 662-667. — **Fischer** (Theodore). Rheumatic myocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 949-950.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Sandlin (H. G.). Organic and functional heart lesions. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 142-144. — **Squire** (J. E.). Cases of tachycardia. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 430. — **Sclotowski** (P.). [Trois auto-observations de syncope avec perte complète de connaissance et conclusions que ces observations permettent de faire]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 753.

616.13 *Artères.*

M'Coy (A.). Traumatic aneurysm. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 93-94. — **Aizcorde** (C. S.). Un caso de aneurisma cirsoideo. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 261-285, 4 tr. — **Goéré** (J.). Etude expérimentale et critique sur le retard du pouls considéré comme élément de diagnostic dans les anévrismes. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 436-439, 1 fig.; 445-449, 2 fig.

Beauchesne (Pierre J.-M.). Relations entre les lésions de l'aorte et les troubles de la pupille.* Paris, J. Roussel, 1902, 8°, n° 103, 53 p. — **Cameron** (S.). Case of right aortic arch with abnormal disposition of the left innominate vein and thoracic duct. *Lancet*, Lond., 1902, II, 670-671, 2 fig. — **Peyre** (L.). Aortite chronique ; oblitération totale et ancienne de la carotide gauche ; rétrécissement considérable de l'orifice de l'artère sous-clavière gauche ; symphyse péricardique généralisée chez une femme de 49 ans, ayant eu plusieurs attaques de rhumatisme articulaire aigu, une hémiplégie droite, et morte à la suite d'infarctus du poumon droit. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 602-604. — **Méry** (H.) et **Guillemot** (L.). Aortite rhumatismale avec dilatation. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 356-358. — **Bichat**. Anévrysme de la crosse de l'aorte rompu dans la trachée. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 588-590. — **Coughlin** (W. T.). Aneurysm of the transverse aorta and innominate artery. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 182-183. — **Sarda** (J.-H.) et **Azéma**. Dilatation considérable de la crosse aortique. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 421-422. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 181-182. — **Cazal**. Aorte pulsatile abdominale. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 104-105. — **Cowan** (J. M.). Specimen illustrating a rare form of aortic regurgitation. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 198-199, 1 fig., 1 pl. — **Schmidt** (M. B.). Ueber traumatische Herzklappen-und Aorten-Zerreissung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1565-1566.

Rohmer. Jeune garçon atteint d'anévrysme artério-veineux de la carotide interne et du sinus caverneux droit. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 592-593.

616.14 *Veines.*

Goodridge (Malcolm). Entrance of air into the veins, and its treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 461-476, 6 fig.

616.15 *Sang.*

Wright (A. L.). Secondary hemorrhage. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 91-93. — **Gilbert** (A.) et **Lereboullet** (P.). La cholémie simple familiale. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 889-897. — **Talma** (S.). Intraglobulare Methämoglobinämie beim Menschen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 865-867.

Dutton (J. E.). Note on a Trypanosoma occurring in the blood of man. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 881-884, 2 chart., 1 fig. — **Carrara** (Mario). Contributo allo studio della putrefazione del sangue (pressione osmotica e conduttività elettrica). *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1901, XXVI, 369-383, 2 pl.

616.153 *Anémie.*

Labbé (M.). Les faux anémiques. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 593-595. — **Baravalle** (S.). Sull' anchilostomanemia infantile. Nota clinica. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 577-580. — **Aporti** (F.) e **Aporti** (S.). Ferro organico ed inorganico nel trattamento delle anemie primarie e sperimentali. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 471-480.

Melland (C. H.). Splenic anaemia of infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 698-700. — **Hamill** (S. M.). Report of a case of extreme enlarge-

ment of the spleen with anemia. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 641-654. — **Fowler** (J. S.). Splenic anaemia of infancy (pseudo-leukaemic anaemia). *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 694-698. — **Strauss** (H.). Zur Frage der Beziehungen zwischen perniciöser Anämie und Magendarmcanal. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 825-828. — **Billings** (F.). The changes in the spinal cord and medulla in pernicious anemia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 257-263, 3 fig. — **Varaldo** (F.). Contributo allo studio clinico ed anatomo-patologico dell' anemia perniciosa progressiva. *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 982-1002.

616.154 *Chlorose.*

Dufougeré (William-Marie-Barbe). La chlorose; ses rapports avec le mariage; son traitement par le liquide orchitique. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 92, 107 p. — **Sill** (E. M.). Chlorosis in a child nine years old complicated with estivo-autumnal malaria. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 395.

616.156 *Hémophilie.*

Arkwright (J. A.). A case of haemophilia in a woman with symptoms of defective circulation in the legs and threatened gangrene of the toes ; death with cerebral symptoms. *Lancet*, Lond., 1902, II, 737-738. — **Pittaluga** (G.). Paludismo y hemofilia. Contribución clinica. *Méd. de l. Ninos*, Barcel., 1902, III, 268-272.

616.157 *Leucocytose.*

Tarozzi (G.). Sulla provenienza dei leucociti nella iperleucocitosi. Studio sperimentale sulla leucocitosi. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 517-562. — **Boston** (L. N.). Leucocytosis in lead-workers. *Phila. M. J.*, 1902, X, 441-443. — **King** (H. Maxon). Post-operative non septic leucocytosis and other blood conditions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 450-461, 4 ch. — **Troussaint.** Hypoleucocytose et infection sanguine éberthienne. *Arch. de Méd. et de Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 236-240, 1 tr.

616.158 *Leucémie et leucocythémie.*

Webb (T. Law). On the pathology of Hodgkin's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 970-971.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

West (S.). Diseases of the organs of respiration. London, Charles Griffin a. C°, 1902, Vol. I, 398 p. ; Vol. II, 399-913. — **Pfingst** (A. O.). Serum therapy in laryngeal diphtheria. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 449-459. — **Robinson** (B.). Bronchial asthma and allied disorders, their summer treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 598-600.

616.204 *Coqueluche.*

Guiot (P.). Des complications nerveuses de la coqueluche. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 67, 46 p.—**Vargas** (A. M.) + **Neuburger** (M). Ein Fall von Little'scher Krankheit nach Keuchhusten. Uebersetzt von Max Neuburger. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 605-607. — **Willemsen** (R.). Huidemphysem bij kinkhoest. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1. 1120-1121. — **Roques** (M. Maurice). Les traitements de la coqueluche. * Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902-3, 8°, n° 68, 216 p. — **Variot** (G.). Sur un nouveau procédé pour provoquer la quinte de la coqueluche et pour servir, en cas de doute, au diagnostic immédiat de la maladie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 195-196. — **Tollemer** (L.). Sur une tentative de sérothérapie de la coqueluche. *Bull. Soc. Pediat.*, Paris, 1902, 344-353. — **Cavasse** (A.). Sérum de Leuriaux et sérum de cheval normal dans la coqueluche. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 353-355.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Booth (J. P.). An alarming case of epistaxis controlled by the use of adrenalin chloride solution. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 103. — **Raymond.** Rhinorrhée arthritique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 170. — **De-Carli** (D.). Un caso di vertigine riflessa dal naso. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 303-307. — **Møller** (J.). On rhinitis fibrinosa s. crouposa s. pseudo-membranacea. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4, R., X, 971-983.— **Lane** (W. Arbuthnot). Discussion on the value of respiratory exercises in the naso-pharyngeal lesions in childhood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 687-689, 4 fig.

616.22 *Larynx.*

Galzin. Œdème laryngé de nature hystérique. *Arch. de Méd. et de Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 252-256. — **Natier** (M.). Mycosis du larynx. Localisation exclusive à la corde vocale droite. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 449-459. — **Shields** (W. B.). Nasal diseases and obstructions as a cause of laryngitis, and methods for relief of same. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 488-490. — **Deguy.** La laryngite sous-glottique. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 173-190, 1 fig., 1 tracé. — **Bernheim** (S.). Tuberculose primitive du larynx. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 211-218, 3 fig. — **Ferreri** (Gh.). Considérations sur la tuberculose laryngée infantile. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 537-548, 2 fig. — **Chervin.** Bégaiement et autres maladies fonctionnelles de la parole. Paris, 1902, 8°, 3° éd., 551 p. — **Natier** (M.) et **Laclotte** (F.). Un cas d'audi-mutité. Traite-

ment par les exercices respiratoires, acoustiques et aphoniques. *Bull. off. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 510-514. — [Discussion] : **Potherat**, 514-515 ; 516. — **Monnier**, 515.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Taylor (J. Gurney). Un cas d'emphysème sous-cutané dû à une ulcération trachéale, probablement diphtéritique. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 765-766. — **Hirtz**. Traitement des bronchites aiguës. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 289-290. — **Williams** (C. T.). A case of bronchiectasis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 426.

616.24 *Poumons.*

Abrams (A.). Diseases of the lungs and pleura. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 466-473, 5 fig. ; 505-509. — **Hrasch**. Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Lungenorgane in den Herbst-und ,Wintermonaten vom Jahre 1900-1901 und ihre Behandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1706-1710. — **Fleming** (W. M.). Membranous complications. Lungs, bronchii and throat. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 8-9. — **Landau** (R.). Lungenerkrankung nach Kontusion der Brust. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 391-394. — **Cautley** (E.). Atresia of the conus pulmonalis. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 257-260.

616.241 *Pneumonie.*

Copeman (A. H.). Pathogenic pneumonia. *Lancet*, Lond., 1902, II, 859-860. — **Schild** (O.). Zur Kasuistik der traumatischen Pneumonie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1569-1570. — **Steiner** (W. R.). Peripheral venous thrombosis in pneumonia, with report of three cases and a review of those previously recorded. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 304-306. — **Rohrer** (C. W. G.). Inflammation of the diaphragm complicating pneumonia. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 391-397, 4 fig.

Rabant (Maurice). De la pneumonie chez l'enfant au-dessous de deux ans. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 66, 52 p. — **Lapaley** (F. L.). The pneumonias of infancy. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 180-185. — **Leroux** (C.). Mort subite au troisième jour d'une pneumonie du sommet chez une fillette de 5 ans. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 62-65, 1 tracé. — **Coutts** (J. A.). Some observations on the occurrence and treatment of lobar pneumonia in young children. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 209-224. — **Grenet** (H.). Broncho-pneumonie caséeuse simulant un épanchement pleural. Cavernes tuberculeuses de la base du poumon. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 558-560, 1 diag. — **Aubertin** (C.). L'emphysème sous-cutané dans la broncho-pneumonie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 261-266. — **Fisher** (Theodore). Case of thrombosis of the cerebral veins and sinuses associated with broncho-pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 948-949, 1 fig. — **Steven** (J. Lindsay). On acute infantile broncho-pneumonitis. Based on the clinical, pathological, and haematological phenomena observed in three fatal cases. *Lancet*, Lond., 1902, II, 791-795.

Papapanagiotos (A.). Θεραπεία τῆς οξειας βρογχοπνευμονίας τῶν παίδων [Traitement de la broncho-pneumonie aiguë infantile]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 147-148.

Wilcox (R. Webb). The treatment of pneumonia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 481-484. — **Degeyter** (E.). Un nuevo suero en el tratamiento de la pneumonia fibrinosa y de la bronco-pneumonia. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XIX, 272-281. — **George**. Traitement de la pneumonie par l'ergotine. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 564-567.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Spangler (C. F.). Pulmonary tuberculosis. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 653-655. — **Stadlinger** (H. E.). How to recognize tubercular changes in the apices of the lungs on percussion. *Phila. M. J.*, 1902, X, 367-369, 2 fig. — **Aufrecht**. La cause et le développement local de la phthisie pulmonaire. *Thérap. contemp.*, Paris, 1902, VII, 197-200, 3 fig. — **Parisot** (P.). Quelques cas de tuberculose pulmonaire contractée à la suite d'un séjour prolongé dans les salles d'hôpitaux où sont reçus des tuberculeux. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 597-599. — **Radicke** (Paul). Schützt das Empyem vor Erkrankung an Lungentuberkulose?* Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, August, N° 18. — **Prud'hommeaux**. De l'extrait de capsules surrénales comme hémostatique dans les hémoptysies tuberculeuses. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 577-579. — **Valle y Aldabalde** (Rafael del). El pronostico de la tuberculosis pulmonar. Madrid, 1902, 8°, 55 p. — **Pottenger** (F. M.). A study of the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 354-359. — **Ruck** (S.). The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 77-83. — **Solly** (S. E.). The importance of urinary analysis in phthisis. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 513-515. — **Freund** (W. A.). Ueber die Beziehungen gewisser geheilter Lungenphthisen zur Gelenkbildung am ersten Rippenknorpel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 774-775.

Squire (J. E.). Recovery from acute pulmonary tuberculosis. *Polyclinic*, Lond , 1902, VI, 431. — **Robin** (A.) et **Binet** (M.). Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phtisie pulmonaire fondée sur la connaissance de son terrain. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 108-115. — **Denys**. De l'emploi de la tuberculine (bouillon filtré du bacille de Koch) dans la tuberculose pulmonaire. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 449-502, 2 pl. — **Mostkóff**

(A.). Beitrag zur Frage von der Wirkung des Ichthyols bei Lungentuberkulose. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 202-205. — **Dhourdin.** Le traitement préventif de la tuberculose pulmonaire. Arcachon, cure d'air. Cure libre. Sanatorium chez soi. Arcachon, chez l'auteur, 1902, 8°, 57 p.

616.247 *Embolie et anévrysme de l'artère pulmonaire.*

Cramer (Moritz). Ein Fall von marantischer Thrombose im Sinus longitudinalis und in einer Lungenvene. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 85. — **Mathews** (G. S.). Pulmonary embolism. *Providence M. J.*, 1902, III, 151-161. — **Burke** (J.). Congenital pulmonary stenosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 92-108.

616.25 *Plèvre.*

Granier (Basile). Le diagnostic de l'abondance des épanchements pleuraux ; évaluation quantitative des épanchements par le bleu de méthylène. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 111, 78 p. — **Marcellin** (François). Contribution à l'étude des épanchements lactescents du péritoine et de la plèvre. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 80, 71 p. — **Galli** (P.). Ancora del potere assorbente della pleura malata. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 491-505, 5 fig. — **Stradomsky** (N.). [Un cas d'hydrothorax chyliformis dans la cavité de la plèvre gauche]. *Russk. Arch. patol. klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 739-750. — **Richardière.** La pleurésie aiguë chez l'enfant. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 289-291. — **Pérez** (F. Coco). El suero de Marmorek en las pleuresias y anginas estreptocócicas observadas como complicación de la scarlatina. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 447-451. — **Cisneros** (F.). Historia de una pleuresía purulenta infantil de origen neumónico. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 524-525. — **Squire** (J. E.). A case of pneumothorax. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 429-431. — **Schapochnikoff** (B.). [Sur la question du pneumothorax]. *Russk. Arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 750-759.

616.3

Maladies du système digestif.

Daigle (C.-A.). Troubles et maladies de la nutrition. Pathogénie et thérapeutique physiologique. *Union méd. du Canada*, 1902, VIII, 569-578.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Rougthon (E. W.). On some morbid conditions of the mouth. *Lancet*, Lond., 1902, II, 847-850. — **Höncz** (K.). Die Beziehungen der Stomatologie zu den Kinderkrankheiten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 376-377. — **Trambusti** (A.). Ricerche batteriologiche in sei nuovi casi di noma. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 426-444, 5 fig. — **Dalban** (L.). Noma post-rubéolique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, XXVI, 209-213.

Goodale (J. L.). The local pathology af acute general infections arising through the lymphoid tissue of the fauces. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 349-352. — **Girdwood** (J.). A fatal case of staphylococcus pyogenes aureus infection of the throat resembling diphtheria. *Maryland M. J.*, Balt., 1902, XLV, 401-404. — **Robinson** (G.W.). Tonsillitis. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 391-394. — **Forchheimer** (F.). Some remote diseases arising from tonsillar infection. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 656-664. — [Discussion] : **Jacobi**, 664. — **Freeman**, 664. — **Christopher**, 664-665. — **Jennings**, 665-666. — **Forchheimer**, 666. — **Cheatham** (W.). Chancre of the tonsils. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 185-187.

616.33 *Estomac.*

Godart-Danhieux. Les affections hémorragiques de l'estomac. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 409-415. — **Pruneau** (Emmanuel). Les indications du lavage de l'estomac en médecine infantile. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 78, 86 p. — **Reed** (Boardman). The place of drugs in the treatment of stomach troubles. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 216-220.

Bönniger. Ueber die Sahlische Methode der Funktionsprüfung des Magens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1786-1789. — **Behrend** (Moses). The dangers of inflating the stomach with CO^2 Gas. Its diagnostic value. Report of three cases with autopsies. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 200-205. — **Knapp** (M. I.). Organacidia gastrica. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 361-369. — **Ely** (T. C.). Cyclic vomiting in children with report of cases. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 181-187. — [Discussion] : **Griffith** (J. P. Crozer), 187-189. — **Hand** (A.) jr. The treatment of cyclic vomiting in children. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 191-194. — **Fuhrmann** (E.). Beitrag zur Gelatinebehandlung der Melaena neonatorum. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1459-1460.

Soupault. Les dilatations de l'estomac. Leur traitement. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 577-588 ; 621-628. — **Grayson** (T. Wray). Atonic dilatation of the stomach with report of a case. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 656-659. — **Willson** (R. N.). The causal relation of blood poverty to gastric ulcer : with report of an illustrative case with atypical symptoms. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 695-701. — La perforación del estómago per ulcera de Cruveilhier. *Crón méd.*, Lima, 1902, XIX, 309-310. — **Glaessner** (K.). Nachtrag zu meiner Mittheilung « Zur topischen

Diagnostik der Magengeschwülste », in N° 29 d. W. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 761-762.

616.34 *Intestin.*

Goebel (Walther). Ueber Kotgeschwülste. * Inaug.-Dissert., 1902, Aug. u. Sept., N° 96. — **Strasburger** (J.). Untersuchungen über die Bakterienmenge in menschlichen Fäces. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 413-444, 3 Fig. — **Norman** (A. C.). Acute entero-colitis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 485. — **Estapé** (G.). Tratamiento de las infectivas gastro-intestinales. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 519-528.

616.341 *Intestin grêle.*

Kerley (Charles Gilmore) a. **Hughes** (John Lawrence). The prevention of intestinal diseases in infants during the summer. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 891-894. — **Meessen** (W.). L'entérite muco-membraneuse. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 139-147. — **Bedford** (C. H.). Intestinal sand. *Lancet*, Lond., 1902, II, 776.

Sohlern (Fr. v.). Zur Obstipatio spastica *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 914-918. — **Bartola** (L.). De la constipation et de son traitement par les eaux de Chatel-Guyon. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 134-136. — **Cohn** (S.). The use of electricity in the treatment of habitual constipation. *N.-York. M. J.*, 1902, LXXVI, 410-414.

Williams (R. Muzio) a. **Spencer** (M. H.). Note on a case of sprue. *Lancet*, Lond., 1902, II, 216.

Barjon. Diarrhées estivales. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 488-489. — **Burg** (S.). Cholera infantum. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 98-105. — **Synnott** (M. J.). Summer diarrhœa in infants and young children. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCII, 121-126. — **Auerbach** (M. A.). Summer diarrheas of children and their treatment. *Atlanta J. Rec. Med.*, 1902, IV, 380-384. — *St-Louis M. Era*, 1902, XI, 879-883. — **Jordan** (A. C.). On the action of certain organic acids on the intestines, with its bearing on the treatment of diarrhœa. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 282-300, 1 fig. — **Duval** (C. W.) a. **Bassett** (V. H.). The etiology of the summer diarrheas of infants : a preliminary report. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 417. — **Mathis** (J. B.). The treatment of intestinal disease of children during summer months. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 305-306.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Cruet (Maurice). Modifications subies par le foie sous l'influence de l'alimentation insuffisante chez les dyspeptiques. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 91, 98 p. — **Auché** (B.). Du foie dans l'envenimation. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 589-590. — **Ferrannini** (L.). Alimentäre Glykosurie und Lävulosurie bei Erkrankungen der Leber. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 921-925. — **Ferrannini** (L.). Glicosuria e levulosuria alimentare nelle malattie del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 686-688.

Mon (R. Garcia). Un caso de cirrosis atrofica, curado. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 381-385. — **Sears** (G. G.) a. **Lord** (F. T.). The symptoms and treatment of hepatic cirrhosis in the light of seventy-eight autopsies. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 285-289. — **Kirikow** (N. N.). Ueber die Magenverdauung bei der sogenannten hypertrophischen ikterischen Lebercirrhose (und bei Gesunden). *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 357-360 ; 367-370. — **Morse** (J. Lovett). Cirrhosis of the liver in childhood. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 299-302. — **Maixner** (E.). Ueber die hämorrhagische Form der Lebercirrhose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1697-1701 ; 1753-1756 ; 1798-1799 ; 1855-1858 ; 1897-1901. — **Hayem** (G.). De la cholémie, à propos d'un cas de cirrhose hypertrophique biliaire. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 865-868 ; 877-880.

Hirtz (Edg.) Traitement des ictères vrais. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 289-290.

Kœttlitz. L'insuffisance hépatique. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 415-419. — **Ducamp**. Insuficiencia hepática. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1902, XII, 260-261. — **Vigouroux** (A.) et **Juquelier** (P.). Insuffisance hépatique et délire. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 403-420. — **Perrin** (M.). Phénomènes aigus d'insuffisance hépatique sans ictère (par dégénérescence granuleuse des cellules hépatiques) chez un enfant de douze ans. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 577-581.

616.37 *Pancréas.*

Moynihan (B. G. A.). Some cases of chronic pancreatitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 856-859.

616.38 *Péritoine. Mésentère. Epiploon.*

616.381 *Péritoine.*

Walbaum. Ueber das Verhalten der Darmganglien bei Peritonitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1742-1744.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

616.392 *Scorbut.*

Miller (D. J. Milton). Note of a case in which the time required by an inappropriate food to produce scorbutic symptoms was accurately noted. *Phila. M. J.*, 1902, X, 365. — **Marfan** (A. B.). A propos du scorbut infantile. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 338-342. — [Discussion] : **Broca**, 342-343. — **Hutinel**. A propos de la maladie de Barlow. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 837-839. — **Ausset**

(E.). La maladie de Barlow est-elle une forme spéciale de rachitisme ou de scorbut infantile ? *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 320-338. — **Guinon** et **Coffin**. Un cas de scorbut infantile. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 293-295, 1 tracé.— [Discussion] : **Variot**, 296-297.— **Taylor** (Seymour). A case of scurvy-rickets. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 427-428 ; 428-429. — **Thiercelin** (E.). Cinq observations de maladie de Barlow. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 283-292. — [Repr.]. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 829-836. — **Hutinel**. A propos de la maladie de Barlow et de son traitement. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 317-320. — **Netter**. Scorbut infantile et lait stérilisé. Influence de la stérilisation sur la disparition du pouvoir antiscorbutique du lait. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 298-316, 1 tabl. — **Bolle** (C.). Zur Therapie der Barlow'schen Krankheit. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 354-356.

616.4

Maladies du système lymphatique.

Tourlet (R.) + **Oliver y Mulet** (G.). La linitis plástica (enfermedad de Brinton). *Rev. bal. d. Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 204-210.

Simon et **d'Œlsnitz**. Mort subite par hypertrophie du thymus. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 26-31. — [Discussion] : **Marfan**, 31-32.

Hamon du Fougeray. Note sur le traitement des goitres simples, basé sur leur origine rhino-pharyngienne. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 460-469.

Leduc (S.). Traitement de l'adénoïdite aiguë. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 367-368.

Karpeles (Sigmund). Ein Fall von Nebennierentuberkulose ohne Morbus Addisonii. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 136. — **Shellenberg** (M.). The researches into the cause of Addison's disease. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 259-261. — **Lucas** (H.). A case of Addison's disease, with hyperpyrexia. *Lancet*, Lond., 1902, II, 675.

616.5

Maladies de la peau.

616.5(0) *Généralités.*
[Classement par Indice de forme].

Lieberthal (D.). A dermatological clinic. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 476-477. — **Hardaway** (W. A.). Robert Willan and dermatology. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 161-166.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Melvin (G. G.). Skin manifestations in general diseases. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 187-192. — **Dyer** (J.). The importance of diagnosis in skin diseases considered generally and as applied to particular diseases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 593-596. — **Leredde** (E. L.). Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau. 6e article. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.]. Paris, 1902, I, 153-159... — **Fishkin** (E. A.). Six years in a dermatologic clinic. A report of service with remarks on the treatment of the more common skin diseases. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 175-185. — **Wrafter** (R. E.). Treatment of the more common forms of skin diseases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 301-303. — **Tansard** (André). Contribution à l'étude des bains médicamenteux en dermatologie. * Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 16, 104 p.

616.51 *Inflammations.*

Corlett (W. T.). A treatise on the acute infectious exanthemata. London, Henry Kimpton, 1902, 18°, 392 p. — **Afzelius** (A.). Tvenne fall af erythema scarlatiniforme recidivans. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 229-235. — **Martin** (S. C.). Psoriasis. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 196-199. — **Passtoors** (Th.). Een op psoriasis gelijkende huidziekte. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 632-637.

616.52 *Maladies Vésiculeuses, Pustuleuses : Eczéma, Zona, etc.*

Unna (P. G.). L'histoire de l'eczéma au XIXe siècle en Angleterre. *Rev. prat. d. Mal. cutan.* [etc.], Paris, 1902, I, 145-152... — **Hodara** (M.). Etude histologique sur l'action de la chrysarobine appliquée dans trois cas d'eczéma séborrhéique psoriasiforme. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 664-684.

Bettmann. Ueber Herpes laryngis (menstrualis), nebst Bemerkungen über den menstruellen Herpes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 837-840. — **Dona** (J. N.). Asupra patogenieĭ zoneĭ zoster. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 571-574. — **Nobl** (G.). Belege für die Unität von Pemphigus infantum und Impetigo contagiosa « Fox ». *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 637-640. — **Charles** (J.). Pemphigus des muqueuses forme aiguë et forme chronique récidivante. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 337-346.

Roux. Le pian. *Caducée*, Paris, 1902, II, 235-236.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Herz (Kurt). Ein Fall von Sklerodermie. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 16. — **Spillmann**. Un cas de sclérodermie généralisée (Sclérémie ou sclérodermie œdémateuse de Hardy). *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 593-594.

Charisiados (J. A.). Κέρας δερμικόν : Cornu

cutaneum. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 145.

Wiggins (Henry). Keloid in vaccination scars. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 975.

Pullmann (Willy). Beitrag zur Kasuistik der Elephantiasis des Penis. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 32. — **Croneberg** (Hans). Rhinophyma und ähnliche angiomatöse elephanthiastische Erscheinungen an der Hand. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 138.

616.56 *Altérations des glandes sudoripares.*

Apelt (F.). Zur Kasuistik der Hyperidrosis unilateralis. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 373-375.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Giovannini (S.). Tubercolosi cutanea inoculata da un pettine. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 346-348. — **Leredde** et **Pautrier**. Le traitement de la tuberculose cutanée depuis Finsen. Les indications et contre-indications de la photothérapie. *Rev. internat. de Thérap. phys.*, Rome, 1902, III, 409-415. — **Thoma** (Rudolf). Ein Fall von Lupus vulgaris unter dem Bilde des Lupus erythematosus. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 116. — **Sortas** (J. M.). Observaciones acerca de un caso de lupus tuberculoso ulcerado tipico y otro dudoso de carácter ó aspecto escrofulodérmico (?). *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 6-13. — **Pernet** (G.). A note on the histology of X-rayed lupus vulgaris. *Lancet*, Lond., 1902, II, 672-673. — **L. Fl.** A case of lupus of the face treated with ichthyolsodium. *Treatment*, Lond., 1902, n. s., VI, 487-488.

Harlinger (A. van). Report of three cases of creeping larvae in the human skin (hyponomoderma, Kaposi). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 436-441, 3 fig. — **Babes** (A.). Câte-va cazurĭ de scabie foliculară la om, datorite parasituluĭ demodex folliculorum. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 598-603. — **Ortiz** (Pérez). Análisis micrográfico de las tiñas. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XV, 392-394, 1 fig... — **Loth** (W. P.). Three cases of tinea circinata in adults. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 491-493, 1 fig.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Saraceni (F.). Condilomi piani difteroidi. *Riforma med.*, Roma, 1902, II, 797-801 ; 806-807; 819-823 ; 830-832. — **Sykes** (W.). « Cancroderms » and cancer infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 362. — **Brand** (A. T.), 494. — **Sundt** (H.). [Sur un cas de lymphangioma circumscriptum cutis]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, L. R., XVII, 1003-1004. — **Audry** (Ch.). Sur les engelures mutilantes des vieillards. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 657-659.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Gaston (P.). Maladies du cuir chevelu. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 613-620. — **Filaretopoulo**. Aperçu sommaire du traitement actuel de la tuberculose sous-cutanée. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris., 1902, I, 645-650. — **Audry** (Ch.) et **Constantin**. Corne syphilitique de la moustache. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 659-662. — **Bayet**. Die Contagiosität der Alopecia areata. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 398-399. — **Trémolières** (F.). La pelade [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1073-1082... — **Péchin** (C.). Indications et résultats de la cure gingivo-dentaire dans la pelade. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 19, 97 p.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Jerard (H.). Notes on examination of urine. *Kansas City M. Rec.*, 1902, XIX, 265-267. — **Milian** (G.). Technique de la cytoscopie des urines en pathologie rénale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 604-607. — **Sarazin** (César-Pierre-Honoré). Contribution à l'étude de la cryoscopie des urines. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 87, 55 p. — **Nobécourt** (P.) et **Lemaire**. Les urines chez les enfants non malades, nés prématurément. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 197-201, 1 tab. — **Jager** (L. de). Methode zur Bestimmung von Kalk und Magnesia im Harn. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1902, XL, 641-644. — **Aschoff** (L.). Note on the origin of urin albumin. *Lancet*, Lond., 1902, II, 657. — **Labesse**. Note sur la recherche et le dosage de l'albumine par la méthode d'Esbach. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 201-206. — **Clayton** (E. G.). Some observed variations in the phosphates and urea of urine. *Lancet*, Lond., 1902, II, 656.

616.61 *Reins. Uretères.*

Hoche. Présentation d'une collection de pièces concernant la pathologie du rein. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 576-579. — **Pugnat** e **Revilliod**. I processi clinici per l'apprezzamento della permeabilità renale. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 625-628. — **Halluin** (M. D'). Agénésie rénale. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 228-237. — **Stewart** (John). Acute non-suppurative perinephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 976.

Curschmann (H.) jr. Ueber traumatische Nephritis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1567-1569. — **Burthe** (F.). Les éliminations urinaires dans les néphrites chroniques scléreuses. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 84,

109 p. — **Duroisel** (Adrien). Les accidents musculaires au cours du mal de Bright (urémie musculaire). * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 17, 79 p. — **Tarrero** (M. D.). Un caso de nefritis atrófica uricémica. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 697-700. — **Claude** (H.) et **Mauté** (A.) La chlorurie alimentaire expérimentale dans les néphrites. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 129-159, 36 graph. — **Rockwell** (A. D.). Electricity in chronic Bright's disease. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 516-518. — **Schmitt** (J. A.). The surgical treatment of chronic Bright's disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 401-406.

616.62 *Vessie.*

Lavaux. L'insuffisance vésicale. *Chir. contemp. d. org. génito-urin.*, Paris, 1902, XII, n° 3, 1-10...

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

616.631 *Diabète sucré.*

Hess (O.). Ueber das Wesen des Diabetes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1449-1454. — **Packard** (F. H.). A case of neuritis in the course of diabetes. *Boston M.a. S. J.*, 1902, CXLVII, 324-326. — **Griffith** (J. P. Crozer). Diabetes in children. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 125-127. — **Edsall** (D. L.). The diagnosis of diabetes mellitus and the urinary findings in this disease. *Proc. Phila.Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 112-125.

Laval (E.). Comment on soigne le diabète. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, 84 p. — **Eichhorst** (H.). Behandlung der Zuckerharnruhr. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 443-448. — **Morin** (Joseph). Traitement du diabète sucré d'après la méthode de Vigouroux (Régime lacté alterné, électricité statique, etc.). * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 22, 60 p. — **Brulard**. Régime et hygiène des diabétiques. *Bourgogne méd.*, Dijon, 1902, X, 29-34. — **Grube** (K.). Die diätetische und hygienische Behandlung der Zuckerkrankheit. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVIII, 388... — **Schlesinger** (W.). Ueber das Nahrungsbedürfniss der Diabetiker. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 339-353. — **Jacobsohn** (P.). Ueber kohlenhydratarmes Gebäck für Zuckerkranke. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 344/345. — **Rosenberg** (S.). Ueber den Ersatz des Bauchspeichels durch Pankreon. nebst Bemerkungen über die Wirkung von Zymase bei Diabetes mellitus. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 385-386 ; 412-415. — **Capparelli** (A.). Azione dell' idrato di calce sull'amido cotto ed applicazione per la cura del diabete mellito. *Rassegna internaz. d. Med. mod.*, Catania, 1902, III, 381-384.

616.633 *Glycosurie.*

Meyer (E.). Glykosurie und Tabes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1537-1538.

616.634 *Albuminurie.*

Prépin (Marie-Louis-Aristide). Contribution à l'étude de l'albuminurie orthostatique.* [Bordeaux], Tours, 1902, 8°, n° 89, 60 p. — **Daremberg** (G.) et **Moriez** (F.). Variations de l'albumine, de l'acide urique, de l'acidité totale des urines dans les albuminuries permanentes ou inconstantes. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 797-809, 15 graph. — **Fumarola** (G.). A proposito di un caso di albuminuria famigliare. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1505-1516.

616.636 *Hématurie.*

Williams (C. T.). Hæmaturia due to the Bilharzia hæmatobia. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 426. — **Christian** (H. M.). The significance and diagnosis of various forms of hematuria. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 144-147.

616.638 *Urémie.*

Mc Carthy (D. J.). Uremic paralyses. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 519-522. — **Pantaleoni** (C.). La cura della dispnea uremica col metodo del Lemoine. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, III, 33-38. — **Grandin** (E. H.). The treatment of uremia (mixed toxemia). *Phila. M. J.*, 1902, X, 330-332. — **Carter** (T. M.). On the use of morphia in uraemia. *Bristol M. Chir. J.*, 1902, XX, 231-235.

616.639 *Troubles urinaires divers.*

Porru-Costa (P.). Indicanuria e sua importanza clinica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1107-1116. — **Rosin** (H.) u. **Laband** (L.). Ueber spontane Lävulosurie und Lävulosämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, 182-197. — **Schilling** (F.). Die Phosphaturie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 375-376. — **Gilbert** (A.) et **Herscher** (M.). L'urobilinurie. Origine rénale de l'urobiline. L'urobiline est un indice de cholémie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 843-847.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Jochmann (G.) u. **Schumm** (O.). Zur Kenntniss des Myeloms und der sogenannten Kahler'schen Krankheit (Multiple Myelome, einhergehend mit Bence-Jones'scher Albumosurie). *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 445-502, 4 Fig.

616.74 *Muscles.*

Illing (Ludwig). Ueber Dystrophia musculorum progressiva. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 134. — **Thayer** (W. S.).

Notes on a case of acute haemorrhagic polymyositis. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 313-317. — **Oddo** (C.). Les myopathies familiales paroxystiques, myotonie, myoplégie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 881-897. — **Marie** (T.) et **Sorel** (E.). Diagnostic et traitement électrique des myopathies primitives. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 385-397. — **Haelst** (A. van). Un cas d'amyotrophie myopathique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 163-169. — **Glaser** (Kurt). Ueber die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen der progressiven spinalen Muskelatrophie und einem Trauma. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 121.

616.76 *Bourses synoviales. Gaines tendineuses.*

Descos (A.). Applications cliniques du cytodiagnostic des épanchements de séreuses [Rev. crit.]. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 815-835.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Boy-Teissier et **Rouslacroix** (A.). La valeur des sérosités d'œdème au point de vue biochimique. *Presse méd.*, Paris, 1902, 929-931. — **Grassberger** (R.) u. **Schattenfroh** (A.). Ueber den Bazillus des malignen Oedems (Vibrion septique). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1570-1571. — **Brassart**. Quelques cas d'œdème chronique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 445-452, 2 fig. — **Rooney** (J. F.). A case of angio-neurotic œdema. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 481-484. — **Godart** (J.). Œdèmes partiels post-opératoires. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 393-394. — **Ballet** (Gilbert). L'adipose douloureuse. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 582-583. — Un traitement mécanique de l'anasarque. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 843-845.

616.8

Maladies du système nerveux.

616.80 *Neurologie Générale.*

Seyton (Millard P.). Syphilis of the nervous system. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 129-135. — **Watson** (Chalmers). Cinematograph and lantern demonstration upon nervous diseases in the lower animals *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 929.

616.81 *Troubles de la circulation cérébro-spinale.*

Goldsborough (F. C.). On syphilitic disease of the cerebral arteries. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 171-174. — **Seydel**. Fall von traumatischer Spätapoplexie. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 370-373. — **Joachim** (Erich). Ueber Blutungen des Gehirns bei Fettembolie. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, August, N° 30.

616.82 *Maladies des méninges cérébrospinales.*

Leavell (H. N.). A case of meningitis. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 216-217. — [Discussion]: **Dabney** (S. G.), 217-218. — **Thomas** (P.). Essai sur les altérations du cortex dans les méningites aiguës. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 257-268. — **Millan** (G.) et **Chiray**. Méningite à pneumocoques. Xanthochromie du liquide céphalo-rachidien. *Bull. et Mém. Soc., anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 550-552. — **Schmid-Heinrich**. Ueber Pachymeningitis haemorrhagica interna traumatica. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 95. — **Gordon** (A.). Saline infusions and their administration for meningeal symptoms in an infant. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 194-198. — **Madelaine** (Gaston). Contribution à l'étude de la méningite tuberculeuse en plaques. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 12, 94 p. — **Guinon** (L.) et **Simon**. Le cytodiagnostic dans quelques cas de méningites tuberculeuses. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 138-148. — [Discussion] : **D'Astros**, 148.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Oberthur (J.). Contribution à l'étude du gliome des centres nerveux. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 49-51. — **Pailhas** (B.). Dépression kératique et états encéphalopathiques graves. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 207-220, 6 fig. — **Hartmann** (Matthäus). Ueber die Beziehungen von Erkrankungen des Zentralnervensystems zum Decubitus pharyngis. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 27. — **Guszman** (J.). Beitrag zur topischen Diagnose bei Erkrankungen der Gehirnrinde. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 909-915.

Tappeser (Johann). Beitrag zur Kasuistik der Gliome des Gross-und Kleinhirnes, des Rückenmarkes und der Retina. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 32. — **Huhner** (E. J.). Infantile cerebral paralysis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 335-336. — **Wandinger** (Sebastian). Ueber Ponsläsionen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u Sept., N° 135. — **Hofbauer** (Georg). Ein Fall von Tumorbildung im 4. Ventrikel mit dem Symptomenkomplex eines Tumors in der Vierhügelgegend. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 28.

François-Dainville. Tubercule latent du cervelet. Méningite tuberculeuse. Granulie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 609-611. — **Garnier** (Ch.). Ramollissement partiel du cervelet et lipome du pédoncule cérébral. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 590-592.

616.832 *Moelle épinière.*

Herzog (Heinrich). Ein Fall von disseminierter Myelitis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 126. — **Jakob** (C.). Sifilis medular. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 351-353, 2 pl., 4 fig. — **Raymond**. L'hématomyélie. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 609-610.

Pritchard (W. B.). A classical example of Landry's paralysis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 340. — **Hawthorne** (C. O.). A case of infantile paralysis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 431-432. — **Jones** (R.). A note on the surgical treatment of spastic infantile paralysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 681-682.— **Pellizzi** (G. B.). Paralisi spinale a diplegia cerebrale spasmodica familiale? *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 193-215. — **Hoffa** (A.). Ueber die orthopädische Behandlung der spinalen Kinderlähmung. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 315-327, 5 Pl., 22 Fig.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Arullani (P. F.). Tabe dorsale incipiente, esame istologico del midollo. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 240-248, 4 fig. — **Deguy** et **Babonneix**. Crâniotabes hérédosyphilitique. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 157-163. — **Gaurand** (Jean-Etienne-Joseph). Traumatismes et tabès. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 101, 76 p. — **Railliard** (Étienne-Victor-Marie-Louis-Laurent-François.). Recherches sur la descendance des tabétiques *. Bordeaux, 1902, 8°, n° 90, 50 p. — **Monsseaux** (A.). Arthropathie tabétique du genou (forme hypertrophique). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 657-659. — **Espitallier** (Jacques). Contribution à l'étude du traitement du tabès dorsal. Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 79, 78 p. — **Riche** (A.) a. **Gothard** (E. de). Some new apparatus for the re-education of ataxics. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 487-492, 5 fig.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

Hawthorne (C. O.). A case of pseudo-hypertrophic paralysis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 432-435. — **Breton** (A.). Paralysie alterne due à un gliome cérébral. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 613-615. — **Dorendorf**. Ueber das Zustandekommen der inspiratorischen Glottisverengerung bei doppelseitiger Posticusparalyse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 867-870. — **Niessl** (E. v.). Ueber Stauungserscheinungen im Bereiche der Gesichtsvenen bei der progressiven Paralyse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 813-817. — **Perrero** (E.). Sur un réflexe anormal du facial inférieur dans un cas de paralysie pseudo-bulbaire. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 844-850, 1 fig.

616.843 *Neurasthénie.*

Diller (T.). Some observations on neurasthenia. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 641-650. — **Petella** (G.). I sintomi oculari della neurastenia. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 273-291. — **Humphrey** (G. E.). Gastric neurasthenia. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 650-653. — **Seyer** (R.). Neurasthénie et nymphomanie. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 337-339. — **Mitjavila y Rivas** (D. Jaime). Diagnostico y tratamiento de la neurastenia. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 397-405.

616.846 *Convulsions.*

Gillet (H.). Note sur les convulsions infantiles dites essentielles (A propos d'une statistique). *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 99-105, 2 tab. — **Guinon** (L.). Rapport sur un travail de M. Gillet intitulé : Note sur les convulsions infantiles dites essentielles. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 266-267.

616.848 *Insomnie.*

Gilbert (J. A.). Loss of sleep. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 418-421, 2 fig.

616.849 *Troubles divers.*

616.849.4 *Troubles de la motilité.*

Raymond. Un cas de boiterie douloureuse intermittente. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 165-166. — **Pelnar** (J.). A propos des relations entre l'astasie-abasie et l'artériosclérose. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 850-858.

Noguès (E.). Des tics en général [Rapp.]. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 766-778. — [Discussion] : **Meige** (H.), 778-780 ; 782. — **Joffroy**, 780-781 ; 784. — **Pierret**, 781-782. — **Grasset** (J.), 782-784. — **Ballet** (G.), 784. — **Pitres**. Etiologie et symptomatologie des tics. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 785-787. — **Raymond**. Association de la maladie des tics et de la chorée. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 167-168. — **Parant**. Les tics chez les aliénés. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 787-788. — [Discussion] : **Doutrebente**, 788. — **Briand**, 788. — **Boissier**, 788-789. — **Obregia**, 789. — **Cruchet** (R.). Délimitation du tic. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 789-793. — [Discussion] : **Crocq**, 793. — **Brissaud**, 793-794. — **Ballet** (G.), 793. — **Pitres**, 794 ; 795-796. — **Meige** (H.), 794-795.

616.85 *Névroses.*

Sutherland (G. A.). Some neuroses in childhood. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 224-230.

616.851 *Chorée.*

Sand et **Spies**. Un cas de chorée hystérique à mouvements rythmiques stéréotypes. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 807-810. — **Hervieux** (H.). Traitement de la chorée [Rev. gén.]. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 153-157.

616.852 *Hystérie.*

Rouby. L'hystérie de sainte Thérèse. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 227-241... — **Hösslin** (R. v.). Zum Nachweis der Simulation bei Hysterischen und Unfallskranken. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1521-1524, 3 Fig. — **Macris** (E.). Quelques considérations sur la grande névrose et surtout sur la valeur séméiologique de ses stigmates. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 81-82. — **Raymond**. Anorexie hystérique et anorexie mentale. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 166. — **Charpentier**. Hystérie ; déviation des règles ; guérison par suggestion. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 776. — **Raymond**. Arthralgie hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 168. — **Viallon** et **Alombert**. Une observation de sein hystérique. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 220-227. — **Strzeminski**. Un cas rare de l'affection hystérique des yeux chez un homme. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 465-475. — **Raymond**. Exemple de spasmes hystériques et exemple de tics ; pronostics différents. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, XI, 169. — **Ots y Esquerdo** (V.). Locura histérica. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 361-366. — **Dana** (C. L.). Hysteria and organic disease. A study of the diagnosis with reports of cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 443-446.

616.853 *Epilepsie.*

Tourn (W.). Epilepsy. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 536-538. — **Nichols** (J. R.). Epilepsy. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 579-588. — **Basset** (H.). Statistique décennale des épileptiques admis à l'hospice de la Grave. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 416-420.

Grasset (J.) et **Rauzier** (G.). Etiologie et pathogénie de la névrose comitiale (épilepsie dite idiopathique ou essentielle). *Montpel. méd.*, 1902, XV, 937-953 ; 961-982. — **Hanson** (D. S.). Etiology and prophylaxis of epilepsy. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 172-179. — **Marchand** (L.). De l'épilepsie toxique. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 452-455.

Fuhrmann (Manfred). Analyse des Vorstellungsmaterials bei epileptischem Schwachsinn. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 27. — **Goldbaum** (M.). Epilepsia procursiva. Beitrag zur Casuistik der Epilepsie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1848-1852. — **Fry** (F. R.). Focal facial epilepsy followed by temporary unilateral paralysis of the face and tongue. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 599-602. — **England** (W. S.). Local cerebritis of the first and second temporo-sphenoidal convolutions, Jacksonian epilepsy. Aphasia. Trephined. Improved. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 727-731. — **Gibb** (W. F.). Case of Jacksonian epilepsy. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 190-191. — **Modlin** (I. G.). Case of Jacksonian epilepsy : trephining : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 704.

Pitres (A.). Les inhalations de nitrite d'amyle peuvent-elles servir au diagnostic différentiel des épilepsies essentielles et des convulsions épileptiformes de cause organique. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 434-436. — **Séglas** (J.) et **Français** (H.). A propos du diagnostic de l'épilepsie et de la paralysie générale. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 915-916.

Decroly. Pathogénie et traitement de l'épilepsie [Rev. gén.]. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 394-401. — **Russell** (Jas. W.). The sero-therapeutic treatment of epilepsy : a criticism. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 143-151. — **Worsham** (B. M.). The founding of a state institution for epileptics in Texas. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 89-98, 1 fig.

616.854 *Tétanie.*

Perrin (Maurice). Tétanos des nouveau-nés. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 469-478.

616.855 *Troubles du langage.*

Bucco (M.). Di un caso di afasia motrice sub-corticale o pura di Déjerine di origine embolica. *Nuova Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 449-457. — **Biaggi** (C.). Cura razionale della balbuzie. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 135-136.

616.856 *Anesthésie. Hyperesthésie.*

Egger (Max). De l'intermittence des anesthésies organiques. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, 1902, LIV, 701-702.

616.857 *Migraine. Céphalalgie.*

Pron (L.). Quelques remarques sur la périodicité des crises et le traitement de la migraine. *Rev. internal. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 309-311.

Caramis (S. I.). Ἡμικρανία φύσεως ὀφθαλμικῆς [Hémicranies d'origine ophtalmique]. ψυχιατρικὴ καὶ νευρολογικὴ ἐπιθεώρησις, Ἀθῆναι 1902, I, 8-10.

Ots. Hemicranea mortal. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 125-137.

616.858 *Maladie de Parkinson.*

Renzi (E. de) e **Bucco** (M.). Morbo di Parkinson. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1065-1068.

616.859 *Névroses diverses.*

Baudouin (M.). De la position inclinée contre le mal de mer. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 281. — **Sanctis** (G. de). La gangrena delle estremità nei morbi infettivi. *Riv. med.*, Milano, 1902, X, n° 9, 1-3. — **Warrington** (W. B.). A note on the condition of the central nervous system in a case of African lethargy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 929-931, 4 fig.

616.8596 *Goître exophtalmique.*

Gladstone (H. B.). A phenomenon of exophthalmic goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 701. — **Gayme** (L.). Pathogénie du goitre exophtalmique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1901, XXVI, 196-208. — **Bucerius** (Arthur). Ueber die Beziehungen des Morbus Basedowii zu den Erkrankungen der weiblichen Genitalien. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 133. — **Buxbaum** (B.). Casuistisches über Morbus Basedowii. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 202-204. — **Heinrich.** Fälle von Morbus Basedowii. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 205-206. — **Lopez** (A.). Bocio exoftalmico de forma frusta. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 275-277. — **Raymond.** Maladie de Basedow. Traitement. *J. de Méd. interne*, 1902, VI, 168-169. — **Leroy** (R.) et **Veslin** (L.). Importance de l'hygiène dans le traitement du goitre exophtalmique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 858-860. — **Wertheimer** (W.). Zur Hydrotherapie des Basedow. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 193-202.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

611.861 *Alcoolisme.*

Dromard (Gabriel-René). Les alcoolisés non alcooliques (Etude psycho-physiologique et thérapeutique sur l'intoxication alcoolique latente : alcoolomanie). * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 21, 181 p.

Anton (G.). Ἀλκοολισμὸς καὶ κληρονομικότης [Alcoolisme et hérédité]. ψυχιατρικὴ καὶ νευρολογικὴ ἐπιθεώρησις, Ἀθῆναι, 1902, I, 10-15.

Rodiet (A.). Les enfants alcooliques. Causes et effets de l'alcoolisme pendant la première jeunesse. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 542-558.... — Paris, Masson et C^ie^, 1902, 8°, 52 p. — **Guilloz** (A.). Alcoolisme acquis chez un enfant de 8 ans ; dégénérescence, polynévrite. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 436-438. — **Saundby** (R.). A further note on alcoholism in relation to glycosuria and diabetes. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 129-135. — **Gaugele** (Karl). Ein Fall von Polyneuritis alcoholica, kombiniert mit Hysterie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 129. — **Baudin** (L.). De l'alcoolisme dans ses rapports avec la folie dans le département du Doubs. *Rev. méd. de Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 195-202. — **Cumpelik** (B.). Beitrag zur Symptomatologie des Delirium tremens. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1701-1706. — **Brower** (D. B.). The relation of alcoholism to insanity, pauperism and crime. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 368-372. — **Mattison** (J. B.). Treatment of narcotic inebriates. *Ann. Med.*, Phila., 1902, IV, 449-450.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Mott (Frederick Walker). A discussion on the pathology of nerve degeneration. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 925-929. — **Fleming** (R. A.). The peripheral theory of nerve regeneration with special reference to peripheral neuritis. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 193-211, 1 pl., 5 fig. — **Brower** (D. R.). Multiple neuritis. *Med. Fortnighthy*, St-Louis, 1902, XXII, 447-451. — **Perrin** (M.). Le pronostic des polynévrites. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 565-573.

Dimier (Gaston). Etude sur quelques points cliniques de la névralgie faciale et sur la valeur respective des traitements électrique et chirurgical dans les types de névralgie faciale vraie. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 112, 118 p. — **Thiellement.** Traitement de la névralgie faciale par le bleu de méthylène. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 716-717. — **Eckart** (Hans). Die operative Behandlung der Trigeminusneuralgie. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 117.

Bienfait (A.). Un cas de paralysie faciale. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 503-504. — **Terrien** (F.). Paralysie faciale chez un enfant due à un noyau tuberculeux siégeant dans la protubérance. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 560-561. — **Mouchet.** Un cas de paralysie radiculaire produite au moment de la naissance ; les paralysies de la naissance ; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 175-177.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Ritti (A.). Histoire des travaux de la Société médico-psychologique (1852-1902). *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s, XVI, 27-131. — **Régis** (E.). La folie dans l'art dramatique. Les tragiques grecs. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 590-592...

616.890 *Psychiatrie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Peli (Giuseppe). Il calibro delle principali arterie alla base dell' encefalo nei sani di mente e negli alienati. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 537-547, 1 pl., 2 tr.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Strassmann. Ein eigenartiger Fall traumatischer Psychose. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 350-352, 2 Fig. — **Hirtz** (Edgard). La démence syphilitique. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 545-549.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

Lalanne (G.). Des états anxieux dans les maladies mentales [Rapp.]. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 756-762. — [Discussion] : **Brissaud**, 762 ; 763. — **Dupré** (E.), 762-763. — **Perry** (de), 763. — **Arnaud**, 763. — **Régis**, 763. — **Pailhas**, 764. — **Giraud**, 764. — **Hartenberg**, 764. — **Ballet** (G.), 764. — **Roublnovitch**, 764-765. — **Parant**, 765-766. — **Doutrebente**, 766. — **Svenson** (F.). Om katatoni. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 240-272, 9 fig. — **Scherb** (G.). Un nouveau cas de torticolis mental, rôle de l'idée fixe. Crainte de voir tomber la tête. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 841-844. — **Rouby**. La possédée de Grèzes. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 311-315 ; 343-353.

616.89.05 *Formes diverses.*

Gillespie (R. L.). Some of the curable forms of insanity. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 365-369. — **Gordon** (A.). A note on some psychoses of early puberty, with report of a case in a boy, twelve years old. *Phila. M. J.*, 1902, X, 332-334. — **Leiteisen** (Gabriel). Contribution à l'étude du rôle du surmenage physique dans l'éclosion des psychoses de puberté. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 7, 54 p. — **Hofmann** (Julius). Zur Lehre von den Geistesstörungen im Senium. * Inaug.-Dissert., Giesen, 1902, Aug. u. Sept., N° 35. — **Letourneux** (Felix-Joseph-Siméon). Contribution à l'étude clinique et médico-légale de la folie systématisée progressive. * [Nantes], Bordeaux, 1902, 8°, n° 100, 40 p.

616.89.08 *Traitement en général.*

Barstow (J. M.). The early care of the mentally deranged, the duty of the state and private hospitals to such wards. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 352-356. — [Discussion] : **Christie**, 356. — **Coulter** (F. E.), 356. — **Strong**, 357. — **Moore** (R.C.), 357. — **Barstow**, 357. — **Rouxel**. L'éducation des phrénasthéniques. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 594-596. — **Frauenfelder** (J.). Pflege von Kranken, welche einer besonders sorgfältigen und zwar einer männlichen Hülfe bedürfen. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1902, VI, 120-122. — **Vintras** (L.). Insanity and long sea voyages. *Lancet*, Lond., 1902, II, 775-776. — **Briscoe** (J. F.), 836-837. — **Witt** (W. H. de). Surgical intervention in dementia. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 242.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.11 *Idiotie.*

Albertotti (G.). e **Bellini** (G.). Nuove note antropologiche e cliniche intorno all' idiota microcefalo. *Ann. di Freniat.* [etc.], Torino, 1902, XII, 274-285, 3 fig... — **Gillespie** (W.). The obstetrical aspects of idiocy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 313-320.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Soukhanoff (S.) et **Gannouchkine** (P.). La paralysie générale d'après les données de la clinique psychiatrique de l'Université de Moscou. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 193-206. — **Carrière** (G.). Notes et réflexions sur un cas de paralysie générale à marche rapide. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1902, III, 193-199. — **Gimbal**. Paralysie générale et traumatisme crânien avec corps étranger. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIII, 421-424. — **Havet** (J.). Des lésions vasculaires du cerveau dans la paralysie générale. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg.*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 503-517. — **Fitch** (M. E.). Significant symptoms in general paresis. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 269-271.

616.9

Maladies générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Kelsch (A.). Traité des maladies épidémiques ; étiologie et pathogénie des maladies infectieuses, tome II, premier fascicule. Des fièvres éruptives. Paris, O. Doin, 1902, 8°, 293 p., 4 tr. — **Kelsch**. Appréciation du rôle de la contagion dans les fièvres éruptives. *Caducée*, Paris, 1902, II, 169-172.

616.912 *Variole.*

Bauch (F.). Some observations on smallpox. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 362-369. — **Gros** (Henri). Des complications oculaires dans la variole et particulièrement de la névrite optique. * Paris, J. Rous-

set, 1902, 8°, n° 70, 68 p. — **Sullivan** (J. C.). Small-pox ; its differential diagnosis. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 616-617.— **Peers** (T. W.). Smallpox : its diagnosis and treatment. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 837-842. — **Metzler** (G.). Modern treatment of smallpox. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 450.

616.915 *Rougeole.*

Le Gendre. Rougeole papuleuse à début pseudo-variolique. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 93-96. — [Discussion] : **Comby**, 96. — **Le Gendre.** Réversion de la rougeole au bout d'un mois. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 96-97. — [Discussion] : **Sevestre**, 97.— **Vergely** (J.). Du prurit dans la rougeole. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 553-554. — **Bergeron.** Action limitée de la sérothérapie préventive chez les morbilleux. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 86-87.

616.917 *Scarlatine.*

Robertson (Wm.). Return cases of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 917-918. — **Marriott** (Edward), 1000. -- **Grosvenor** (Rose R.). Liquid diet as a preventative of complications in scarlet fever. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 155-157. — **Tyson** (Wilson). Double empyema of tunica vaginalis in scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 975. — **Variot** et **Le Marc'Hadour.** Les otites scarlatineuses à l'Hôpital des Enfants-Malades pendant l'année 1902. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 363-370. — **Howe** (J. D.). A peculiar case of scarlatina haemorrhagica. *Lancet*, Lond., 1902, II, 745-746. — **Faber** (Erik E.). Hospitals behandlingens Behydning ved Scarlatina. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 955-958. — **Engel** (C. S.). Ueber einen mit normalem Blutserum behandelten Fall von schwerem Scharlach. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 448-450, 1 Curv.

616.92 *Maladies infectieuses.*

Staples (F.). A few facts concerning our present practical knowledge of certain common infectious diseases. Notes on modern advancement. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 325-328. — **Liersch.** Die Bedeutung des Lymphgefässsystems bei Infectionskrankheiten. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 292-297. — **Jordán** (D. J. A.). La sueroreacción en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas más comunes. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, XV, 257-261...

616.922 *Typhus.*

Keuthe (Walter). Ueber Entwicklungshemmung pathogener Bakterien, insbesondere von Typhus, durch Medikamente. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 18. — **Corsini** (G.). Un caso di tifo seguito da molte e rare complicazione. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1456-1457.

616.923 *Peste.*

Galli-Valerio (Bruno). Contribution to the study of B. pestis ; its cultural and morphological characters and its relations with B. pseudo-tuberculosis rodentium. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 956-961, 3 fig. — **Anderson** (T. L.). Two cases of bubonic plague on board ship. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 730. — **Beinarowitch** (S. K.). Sur la question de l'immunité contre la peste bubonique. 2e communication. Durée de l'immunité active. Valeur des injections répétées. Transmission de l'immunité des parents aux enfants. *Arch. d. Sc. biol.*, St-Pétersb., 1902, IX, 343-358. — **Mercatelli** (V.). Sulla vaccinazione antipestosa per via gastrica. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 362-364. — **Burch** (J. D.). The plague ; its diffusive tendency Haffkine's antiplague virus vs Dr. Yersin's serum. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 485-493, 6 fig.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Sambon (L. W.). Remarks concerning the nomenclature, etiology and prophylaxis of the intermittent fevers. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 964. — **O'Connell** (M. D.). Environment as a cause of ague. *Lancet*, Lond., 1902, II, 662-667, 1 ch.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Gachet (Georges). De l'abolition précoce des réflexes rotuliens dans les méningites aiguës cérébro-spinales (physiologie pathologique). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 104, 47 p. — **Terrades** (F.). Meningitis cerebro-espinal aguda ; curación. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 545-549.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Baldwin (W. H.). Typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 850-852. — **Peck** (G. W.), 852-855. — **Leland** (L. G.). Observations on typhoid fever. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 453-457, 4 ch. — **Grünbaum** (A. S.). A preliminary suggestion for the more systematic study of typhocoloid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 885-893.

Schottmüller (H.). Zur Pathogenese des Typhus abdominalis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1561-1565. — **Hamm.** Ueber Aetiologie und Verbreitungsweise des Typhus abdominalis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 537-542. — **Smith** (F.). Enteric fever in Sierra Leone. Not yet endemic ? With a note on a case of infection three months after contact. *Brit.*

M. J., Lond., 1902, II, 839. — **Oatley** (J. H.). Typhoid fever. Name versus symptoms. *St.-Louis M. Era*, 1902, XII, 3-5.

Barreneche (J. M. Lombana). Fiebre tifoidea con sudores profusos. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 481-483. — **Coleman** (W.). Types of infection produced in man by intermediate members of the typhoid-colon group of bacilli. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 498-501, 1 chart. — **Toeplitz** (M.). Nasal disturbances in typhoid fever and their sequelae. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 451-452. — **Watkins-Pitchford** (W.). Intussusceptions in convalescence from typhoid fever : death : necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 703. — **Potter** (H. B.). The treatment of typhoid perforations. *Providence M. J.*, 1902, III, 167-174.

Benoit (G.) et **Rouslacroix** (A.). Nouvelles courbes de diazo-réaction dans la fièvre typhoïde. *Marseille-méd.*, 1902, XXXIX, 535-546 ; 559-580, 6 diagr. — **Hoffmann** (W.). Zur Frage des Paratyphus mit besonderer Berücksichtigung der bei ihm fehlenden Widal'schen Reaktion. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 833-844.

Fletcher (J. W.). The treatment of typhoid fever. Report of a case. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 137-139. — **Chantemesse**. Sérothérapie de la fièvre typhoïde. Paris, L. Maretheux, 1902, 8°, 23 p. — **Wright** (A. E.). On the results which have been obtained by antityphoid inoculation. *Lancet*, Lond., 1902, II, 651-654.

616.928 *Fièvre jaune.*

Edelmann (E.). Fiebre amarilla. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 166-168. — **Cantlie** (J.). A discussion on yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 857-860. — **Guimaraes** (M.). Pathogenia e therapeutica da febre amarella. *Brazil med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 335-338. — **Hewlett** (R. Tanner). The micro-organism of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1000-1001. — **Bandi** (I.). Contributo allo studio bacteriologico della febbre gialla. Nuovo metodo rapido di ricerca del bacillo icteroide di Sanarelli. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1441-1451. — **Low** (G. C.). The differential diagnosis of yellow fever and malignant malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 860-861.

616.929 *Fièvres diverses.*

Lewis (M. J.) a. **Packard** (F. A.). A report of ninety-two cases of thermic fever treated at the Pennsylvania Hospital in the summer of 1901. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 401-416. — **Patterson** (H. Stuart). Aestivo-autumnal fever in Manhattan Island and its environs. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 369-371, 2 charts. — **Cardamatis** (Jean P.). De la fièvre bilieuse hémoglobinurique observée en Grèce. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 180-183 ; 193-196...

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Gauquelin (Lucien). Du bacille diphtérique court. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 11, 113 p. — **Falières** (Paul-Emile-Louis-Donat-Elie). Des granulations polaires du bacille diphtérique. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 99, 45 p., 1 pl. — **Casabó** (Manuel Ruiz). Notas clinicas acerca de la difteria del bacilo corto. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 330-334.

Gill (Mac Donald). A case of diphtheria, showing recovery from post diphtheritic heart failure : death from starvation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 367-368. — **Deguy**. Un cas de thrombose cardiaque dans la diphtérie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 216-221, 1 tracé. — **Kiroff** (D.). Diphtheritis. Thrombosis cordis. Embolus arteriæ cerebralis mediæ dextræ. Hemiplegia totalis sinistra. *Med. Napredak*, Sofia, 1902, III, 463-471. — **Aubertin** (C.) et **Babonneix** (L.). Paralysies unilatérales du voile consécutives à des angines diphtériques unilatérales. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 377-385. — **Marfan** (A. B.). Les angines diphthériques malignes observées en 1901 et 1902. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 297-300... — **Harald**. Om förhållandet mellan difteri och angina phlegmonosa *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 219-228. — **Micaud**. Un cas de trismus chez une nourrice en convalescence de diphtérie. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 221-224. — **Breton** (A.). Paralysie métadiphtérique due à des embolies multiples. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 244-250. — **Beaumont** (W. M.). Paralysis of the accomodation. An a posterior view of diphtheria. *Bristol M. Chir. J.*, 1902, XX, 213-217. — **Deguy**. Association de la diphtérie, de la rougeole, de la diplococcémie et de la tuberculose. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 163-173, 1 tracé.

Crandall (G. C.). Report of a case of recurrent diphteria. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 184-185. — **Barbier** (H.). Quelques causes de mort dans la diphtérie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 231-243, 1 tab. — [Repr.]. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 581-590. — **Guérin** (C.). Sur la non-identité de la diphtérie aviaire. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 457-461.

Ray (C. N.). Serum treatment of diphteria. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 386-389. — **Clancy** (C. C.). Antitoxin in the treatment of diphteria. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 359-362. — **Roussel**. De l'injection préventive de sérum antidiphtérique chez les femmes enceintes. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 213-220. — **Badaloni** (C. G.). Sulla utilità del siero antidifterico nella profilassi e nella cura della difterite. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 548-555. — **Netter**. Injections préventives systématiques et généralisées du sérum antidiphtérique dans des services

hospitaliers. Leur efficacité. Echecs possibles dans les cas de rougeole. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 38-45. — [Discussion] : **Sevestre**, 45. — **Richardière**. Prophylaxie de la diphtérie chez les rougeoleux, par les injections préventives de sérum antidiphtérique. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 37-38. — **Cazal**. A propos des accidents du sérum antidiphtérique. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 97-101. — **Pochon**. Note sur un cas de diphtérie avec rapidité remarquable des accidents sérothérapiques (Erythème et œdème prurigineux). *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 87-90. — [Discussion] : **Le Gendre**, 90. — **Guinon**, 90-91. — **Marfan**, 91-92 ; 92-93. — **Variot**, 91-92 ; 92.

616.932 *Choléra.*

Rogers (L.). Note on the diagnostic and prognostic value of the leucocyte variations in asiatic cholera. *Lancet*, Lond., 1902, II, 659-662.

616.935 *Dysenterie.*

Duncan (A.). A discussion on dysentery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 841-843. — **Osler** (Wm.). Amebic dysentery. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 44-46. — **Dock** (G.). Amebic dysentery in Michigan. *J. Am. M. Ass.*, 1902, XXXIX, 617-619. — **Lesage**. Sur la difficulté d'isoler le bacterium coli normal, dans la dysenterie coloniale. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 403-405. — **Flexner** (S.). Bacillary dysentery. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 46-51. — **Evans** (J.). Case of gangrenous dysentery : recovery. *Brit. M. J.*, 1902, II, 790-791. — **Boston** (L. N.). Tropical dysentery with abscess of liver, rupture into right lung, ameba coli in the sputium. Exhibition of case. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 41-44. — **Hare** (H. A.). The treatment of dysentery. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 51-55. — **Buchanan** (W. J.). The prevention and treatment of dysentery in institutions in the tropics (Based on an experience of 1.130 consecutive cases with only nine deaths). *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 843-844.

616.936 *Malaria.*

Volhard (F.). Ueber die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Malaria. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 385-396, 3 Fig. — **Méndez** (R.). Apuntes relativos al paludismo. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 545-551. — **Alvarez** (E.). Historia del paludismo y sus formas larvadas. *Rev. méd.-farm.*, San Salvador, 1902, 5 s., 52-55. — **Melland** (Brian). Malta fever in the Canaries. *Brit. M. J.*, Lond., II, 867-870, 3 charts. — **Hislop** (J. A.). Malarial and other fevers in Tezpore, Assam with observations on early six thousand cases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 333-335.

Williamson (G. A.). Statistics of the blood examination in case of malaria in Cyprus during a period of twelve months. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 961-964, 3 charts. — **Melland** (Charles H.). The leucocytes in malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 965-966. — **Woods** (F. C.). A case of quartan malaria, with demonstration of specimens. *Proc. N.-York. Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 114-115.

Craig (C. F.). A new method of staining the malarial parasites, with a description of the staining reactions. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 451-453.

Cardamatis (J. P.). Τὸ αἱματοξωάριον τῆς ἑλοιάνσεως καὶ ἡ κατὰ τὰς κρατούσας ἤδη θεωρίας ἐξέλεξις τῶν δύο κύκλων αὐτοῦ ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀνθρώπου καὶ σῶματι τοῦ κώνωπος. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 193-198, 9 fig.; 209-211, 4 fig.

Brault (J.). Marche de la température dans les formes intermittentes de la malaria dans les pays chauds. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 324-342, 9 diag. — **Bassett-Smith** (P. W.). Malta fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 861-867, 12 charts. — **Hislop** (J. A.). The geographical distribution of Malta fever ; and the value of splenic enlargement as a test of malarial incidence. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 870-872, 2 charts. — **Bentley** (C. A.). Kala-Azar as an analogous disease to Malta fever. Preliminary notes of an investigation and some discoveries regarding the nature of the condition known as Kala-Azar. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 872-875, 2 charts. — **Hartsock** (F. M.). A case of black water fever from the Philippines. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 460-461, 1 tr.

Gros (H.). Les enseignements d'une statistique. Le diagnostic du paludisme et de quelques autres maladies sous les tropiques. La distribution géographique de quelques maladies cosmopolites d'après les statistiques médicales de l'armée des Indes néerlandaises de 1897 à 1899. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 161-195.

616.937 *Béri-béri.*

Insabato (E.). Il beri-beri. *Clin. med. ital.*, 1902, XLI, 459-473. — **Sambon** (L. W.). A discussion on beri-beri. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 835-837. — **Ross** (Ronald). Some more instances of the presence of arsenic in the hair of early cases of beri-beri. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 837. — **Trigueros** (G.). El caso de beriberi del doctor Medina. *Rev. méd.-farm.*, San Salvador, 1902, 5 s., 55-60. — **Manson** (P.). The prophylaxis and treatment of beri-beri. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 830-835.

616.938 *Influenza.*

Leonhard (Stephan). Beiträge und klinische Erfahrungen zur Kenntnis der Influenza aus der Klinik des Herrn Prof. Dr. v. Bauer aus den Jahren 1891-1900. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 112.

616.94 *Maladies septiques.*

616.942 *Erysipèle.*

Rijo (R. G.). Erisipela en niño recien nacido curada con el suero anti-estreptocóccico. *Crón. méd.-quir de la Habana*, 1902, XXVIII, 348-349. — **Smith** (J. R.). Cancer vs. erysipelas. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 5-8.

616.943 *Pyohémie.*

Plaut (Felix). Ueber kryptogene Septikopyämie nach subkutaner Muskelzerrung. * Inaug - Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 104. — **Boni** (J.). Sopra un caso di setticopiemia gazosa nell' uomo d'origine probabilmente tonsillare. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 562-578.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

616.951 *Syphilis.*

Comes (O.). La lue americana, il mal francese, il mal napoletano ai tempi di Carlo VIII. Ricerca storica. *Boll. d. Mal. ven., sif. e d. pelle*, Roma, 1902, III, 121-128 ; 145-155. — **Ferrua** (J.). Etudes de pathologie générale. Le problème de la réinfection syphilitique. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 149-155. — **Stolper** (P.). Ueber die Beziehungen zwischen Syphilis und Trauma, insbesondere in gerichtlich. und Versicherungsgerichtlich-medicinischer Hinsicht. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 117-198, 5 Fig., 2 Taf. — **Walsh** (M.). Hereditary syphilis. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 362-364. — **Oppenheimer** (H.). On recrudescence of inveterate latent syphilis after acute febrile disorders. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 367-368. — **Nicolle** (C.). Le ganglion mastoïdien dans la syphilis secondaire. Sa valeur diagnostique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 17, 369-378. — **Rendleman** (J. W.). A single individual infected twice with syphilis. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 341-343. — **Durandard**. Les artérites syphilitiques des membres. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIV, 902-906. — **Bryce** (C. A.). Rebellious cases of syphilis. *South. Clinic*, Richmond, 1902, XXV, 257-259. — **Düring** (E.). Grundsätze der Syphilisbehandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1530-1534. — **Daubresse**. Temps d'opportunité de la médication mercurielle dans la syphilis. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 148-156. — **Heidingsfeld** (M. L.). Injection treatment of syphilis by means of a new mercurial formula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 598-601.

616.952 *Blennorragie.*

Negrete (C.). Un caso de infección blenorrágica aguda. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 13-20.— **Glynn** (T. R.). On two cases of paralysis, complicating gonorrhœa. *Lancet*, Lond., 1902, II, 860-864.— **Bétous** (J.). Traitement du rhumatisme blennorrhagique par les eaux de Barèges. *Ann. d'Hydrol. et de Climat. méd.*, Paris, 1902, 7 s., VII, 241-251.

616.953 *Hydrophobie.*

Smart (Rose D.). Notes on a case of hydrophobia. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 160-162. — **Kasparek** (Th.) u. **Teuner** (K.). Ueber einen Fall von Ausbruch der Tollwuth sieben Monate nach der Pasteur'schen Schutzimpfung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 844-848.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Tusini (F.). Gli estratti alcalini degli organi di animali sani nella immunità verso il carbonchio ematico. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 844-847. — **Piga** (V.). Sieroterapia nella cura della pustola maligna. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 563-573.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Rémignard (Hippolyte). La parasitologie aux XVI° et XVII° siècles. Etude historique et clinique. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 20, 80 p. — **Agramonte** (A.). Anquilostomiasis en Cuba. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 143-152, 6 fig. — **Stirling** (W.). Parturition in the guinea pig. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 777-778. — **Prout** (W. T.). Filariasis in Sierra Leone. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 879-881. — **Lord** (C. E. D.). A case of Bothriocephalus latus. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 328-331. — **Williamson** (George A.). Bilharzia haematobia in Cyprus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 956. — **Tournier** (G.). La mouche tsétsé, sa conformation, son habitat ; sa place zoologique. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2s., XXIV, 201-203. — **Laveran** (A.). De l'évolution du nagana et de sa variabilité suivant les espèces animales. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LIX), 569-580...

Mota (J. E.). Actinomicosis. *Boll. d. Inst. patol.*, México, 1902, II, n° 1, 1-9. — **Batut** (L.). De l'actinomycose dans l'armée à propos de quatre cas observés. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 648-657, 1 pl., 2 fig. — **Rowland** (P. W.). Three cases of actinomycosis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 671-672.

616.98 *Suites de blessures et influence du climat.*

616.981 *Corps étrangers.*

Davrinche. Corps étrangers métalliques dans les tissus et dans les cavités. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 433-439. — **Perthes**

(G.). Ueber Fremdkörperpunktion. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 841-844, 1 Fig.

616.982 *Accidents.*

Lafforgue (E.). Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envenimation dus à sa piqûre. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1875-1880... — **Manon**. Un cas de piqûre de vipère sur un homme du 138e régiment d'Infanterie suivi d'une étude sur les piqûres des reptiles venimeux en général. *Limousin méd.*, Limoges, 1902, XXVI, 133-134 ; 147-149.

616.988 *Climatologie.*

Todd (J. L.). On the work accomplished by the Liverpool school of tropical medicine and its expeditions to the West Coast of Africa. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 719-723.

616.9885 *Pellagre.*

Atti del secondo Congresso pellagrologico italiano, Bologna, 26-28 Maggio 1902. Pubblicati a cura del segretario generale del Congresso, Ing. **Cantarutti** Gio. Battista. Agosto 1902. IIIe Migliaio. Udine, tip. fllli Tosolini e G. Jacob, 1902, 8°, 359 p., 1 tr., 1 tabl.

Carraroli (A.). Etiologia e patogenesi della pellagra. *Arch. internaz. di Med. e Chir.*, Napoli, 1902, XVIII, 389-397, 4 fig. — **Montini** (G.). L'alimentazione maidica nelle provincie Venete. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1902, II, 114-116. — **Gosio**. Il progresso degli studi sull' etiologia della pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 222-242. — [Discussion] : **Pietro** (di), 243. — **Badaloni** (O), 243-245. — **Devoto**, 245-246 ; 250. — **Riva**, 247-248. — **Maiocchi**, 248. — **Ceni**, 248-250 ; 251. — **Tamburini**, 250-251. — **Loriga** (G.). L'alimentazione delle classi rurali ed il modo di migliorarla. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 253-269. — [Discussion] : **Conti**, 269. — **Badaloni**, 270. — **Cesare** (C.). Sul cambio del granoturco. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 144-175. — [Discussion] : **Perissutti** (L.), 175-176. — **Riva**, 176-177. — **Patrizi**, 177. — **Fornasari**, 177-178. — **Ceresoli**, 178 ; 180. — **Probizer** (de), 179. — **Devoto**, 179-180. — **Rezzara**, 180. — **Antonini** (G.). Relazione fra pellagra e prezzo del grano. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 296-301. — **Ceresoli**. Il cambio Baccelli in Bagnolo Mella (Brescia). *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 215-217.

Agostini (C.). La degenerazione dei figli dei pellagrosi in relazione alla diffusione ed alla gravità della pellagra nella provincia dell' Umbria dal punto di vista economico-sociale. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 198-208. — [Discussion] : **Riva**, 208. — **Antonini**, 209. — **Agostini** (C.), 209-210. — **Maiocchi**. Intorno alla diagnosi delle forme cutanee della pellagra. *Atti d. second. Cong. pellagrol. ital.*, Bologna, 1902, 8°, 342-343.

616.99 *Maladies générales diverses.*

619.991 *Diathèses, Rhumatisme, Goutte, etc.*

Monnet (L. E.). Consultations pour les arthritiques. Rhumatismes aigu et chronique. Goutte. Gravelle. Diabète. Obésité. Arthritisme et herpétisme. Paris, 1902, 8°, 80 p. — **Hellesen** (E.). [Sur les échanges d'azote chez l'enfant dans l'adipositas nimia surtout au point de vue des cures d'amaigrissement]. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 949-986.

616.9913 *Rhumatisme.*

Rabé. Contribution à l'étude des lésions des artères dans l'infection rhumatismale. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 927-929, 3 fig. — **Brun** (H. de). Rhumatisme et érythème tuberculeux. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 561-564. — **Meyer** (F.). Zur Bakteriologie des acuten Gelenkrheumatismus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVI, 311-336, 2 Taf. — **Ferrúa** (J.). El reumatismo agudo. Estudio clinico y terapéutico. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 385-394. — **Variot** (G.). Rhumatisme poly-articulaire chronique respectant les petites articulations des extrémités, avec état œdémateux spécial de toute la peau du corps, chez un garçon de neuf ans. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 213-215. — [Discussion] : **Kirmisson**, 215-216. — **Achalme** (P.). Sur un signe de diagnostic précoce des attaques et des rechutes de rhumatisme articulaire aigu. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 257-267, 3 diag. — **Menzer**. Serumbehandlung bei acutem und chronischem Gelenkrheumatismus. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, 109-152, 7 Curv.

616.9918 *Goutte.*

Kovalevsky (P.). La goutte et les neuroses. *Bull. Acad. roy. de Méd. de Belgique*, Brux., 1902, 4 s., XVI, 585-615. — **Pons** (P. Bennasar). Improcedencia de la dieta vejetal como alimento exclusivo de los gotosos. *Rev. bal. d. Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 158-161.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Spuler (Rudolf). Ueber die feinere Histologie der Chondrome. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 17. — **Pfeiffer** (H.). Ein Riesenlipom. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1502-1503, 1 Fig.

616.994 *Tumeurs malignes.*

Stuart-Low (W.). Mucin and malignancy : facts and theories. *Lancet*, Lond., 1902, II, 807-

810. — **Pirone** (R.). Ueber die Gegenwart von Fett in den Zellen der Neoplasmen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1902, 1843-1848. — **Whiteford** (C. Hamilton). The unreliability of the diagnosis of malignant disease. *Bristol. M.-Chir. J.*, 1902, XX, 226-230.

Llobet (Andrès F.). Mixosarcoma del hombre. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 516-521, 1 fig. — **Coley** (W. B.). The influence of the Roentgen ray upon the different varieties of sarcoma. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 542-545. — **Bell** (J.) a. **Keenan** (C. B.). A case of multiple myeloma. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 336-339. — **Perthes** (G.). Ueber gutartige Epitheliome, wahrscheinlich congenitalen Ursprungs. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 213-301, 7 Fig. — **Hartzell** (M. B.). Benign cystic epithelioma; report of two cases presenting unusual features. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 441-449, 3 fig.

616.9946 *Cancer.*

Shaw (W. V.). The cancer problem. *Lancet*, Lond., 1902, II, 810-811. — **Williams** (W. R.). Cancer in Egypt and the causation of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 917. — **Bruce** (J.). Etiology of cancer. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 267-269. — **Leonard** (A. M.). The efforts made to discover the nature of cancer. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 267-269. — **Liell** (E. N.). The present status of cancer: its etiology and pathology. The value of laboratory research. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 545-548. — **Grandclément**. Le cancer est-il inoculable et contagieux? Importance du concours que l'observation clinique peut apporter à la solution de cette grave et difficile question. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 317-323. — **Bovis** (R. de). Du rôle des principaux facteurs accessoires dans l'étiologie du cancer. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 313-319. — **Bovis** (R. de). L'augmentation de fréquence du cancer, sa prédominance dans les villes et sa prédilection pour le sexe féminin sont-elles réelles ou apparentes? *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 297-302. — **Brand** (A. T.). Cancroderms and cancer infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 730. — **Madden** (F. C.). Cancer in tropical countries. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 730. — **Turner** (Dawson). Cancer and the Roentgen rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 976.

Armand (Ernst). Die Entstehung und das Wachsthum des Drüsenkarzinoms. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Mai-Juni, N° 27. — **Reitz** (Johannes). Beiträge zur Kasuistik des Karzinoms im jugendlichen Alter. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 97. — **Loeffler + Sampol y Vidal** (J.). Nuevo tratamiento del carcinoma. *Rev. bal. d. Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 177-180. — **Mors** (H.). Die Serotherapie des Carcinoms; Ein Ueberblick über den Stand der Frage. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 399/403. — **Massey** (G. Betton). Cases of carcinoma and sarcoma recently treated by electric sterilization, *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 223-233, 6 fig.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Drasche (v.). Die Tuberculose. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1735-1739; 1881-1890. — **White** (W. Hale). A clinical lecture on a case of general tuberculosis. Delivered at Guy's hospital, june 11, 1902. *Phila. M. J.*, 1902, X, 394-399. — **Bandelac de Pariente** (A.). Des tares observées chez les rejetons des mères tuberculeuses. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 334-337. — **Mircoli** u. **Soleri**. Ueber den Stoffwechsel bei Tuberculösen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 828-831. — **Sabourin** (Ch.). Les tuberculeux gras. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 580-582. — **Legrand** (C.). Sur la psychologie du tuberculeux; l'optimisme. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 773-776. — **Klug** (F.) jr. Tuberculose und Gehörorgan. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 553-555.

Sogniès (H.). Etiologie de la tuberculose à Nancy. *Rev. méd. de l'Est.*, Nancy, 1902, XXXIV, 581-588. — **Lan** (Damian). Tuberculosis y tuberculinización. Plata, A. Gasperin, 1902, 8°, 15 p. — **Fibiger** (J.) u. **Jensen** (C. O.). Uebertragung der Tuberculose des Menschen auf das Rind. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 881-886. — **Swithinbank** (Harold). The virulence of dried tuberculous sputum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 999-1000. — **Leray** (A.). Le bacille de Koch n'est-il qu'un saprophyte? Paris, J. Rueff, 1902, 8°, 50 p.

Franz (K.). Die Bedeutung des Tuberculins für die Frühdiagnose der Tuberculose und die erste Anwendung desselben in der Armee. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1689-1693; 1746-1750; 1794-1797. — **Hawthorn** (Ed.). De la séro-réaction tuberculeuse par agglutination de cultures liquides homogènes du bacille de Koch. *Marseille-méd.*, 1902, XXXIX, 513-534. — **Harper** (H.). The low phosphates and urea in the urine of the tuberculous. *Lancet*, Lond., 1902, II, 776. — **Thorowgood** (J. C.), 836. — **Fischbein** (L.). The diagnosis and treatment of incipient tuberculosis. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 303-308.

Garrigue (L.). Maladies microbiennes. Guérison de la tuberculose et du cancer. Loi de défense des organismes vivants; mécanisme physico-chimique de la vie. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1902, 8°, 298 p., 1 pl. — **Berti** (G.). Opera pia degli ospizi Marini per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della città e provincia di Bologna, anno 1900. Riferimenti e considerazioni presentate all'adunanza generale del 1900. *Bull. d. Sc. med.*, Bologna, 1902, 8 s., II, 556-567. — **Watford** (A.). The open air cure at home, a consumptive sanitarium in a private house. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXVIII, 351-354. — **Porter** (W. H.). The rational basis for

the dietetic treatment of tuberculosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 451-457. — **Capitan.** Le régime alimentaire des tuberculeux. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 300. — **Brunon** (R.). Traitement des tuberculeux indigents. Rapport présenté au Conseil central d'hygiène de la Seine-Inférieure par une commission composée de MM. Cerné, Debout, Delabost, Veyssière. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 325-337. — **Foveau de Courmelles.** Actions physiques anti-tuberculeuses (diverses modalités électriques). *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 189-193.

616.996 *Rachitisme.*

Variot. Sur le rachitisme dans ses rapports avec l'allaitement artificiel. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 590-596. — **Variot** (G.). Sur le rachitisme dans ses rapports avec l'allaitement artificiel. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 73-82. — [Discussion] : **Comby**, 82. — **Marfan**, 82-83. — **Variot**, 83. — **Ausset** (E.). Rachitisme et lait stérilisé. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 125-136. — [Discussion] : **Comby**, 136. — **Variot**, 136-137. — **Ausset**, 137-138. — **Comby** (Jules). Rickets and achondroplasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 955-956, 2 fig.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Mörl (C.). Ueber einen Fall von Myxödem. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 503-504, 1 Fig. — **Chipault** (A.). La scoliose myxœdémateuse. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 105-109. — **Bezançon** (P.). A propos de la scoliose dans le myxœdème. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 125.

616.998 *Lèpre.*

Sand (A.). Beobachtungen über Lepra. Statistisch erläutert durch Tabellen über die in « Reitgjärdets Pleiestiftelse » bei Trondhjem von 1861-1900 behandelten Fälle. *Janus*, Amst., 1902, VII, 470-474. — **Batut.** Sur trois cas de lèpre familiale. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 643-648.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617.0

Pathologie externe Générale.

Elting (A. W.). Remarks on the method of keeping histories of surgical patients in the Albany hospital. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 392-393.

617.1

Traumatismes en général.

Ashmead (A. S.) The deformations on ancient peruvian pottery (cleancut loss of nose and upper lip) are not evidence of pre-columbian cruelty. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXIII, 126-143, 11 fig.

Pietrzikowski (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 504-505... — **Erdt.** Unfallverletzung mit Todesfolge. *München. med. Wchnschr.*, 1903, XLIX, 1501-1502. — **Slavik** (W.). [Blessure grave ou légère d'après les § 152 et 155 lit. a. du Code pénal]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 928-930. — **Jehlička** (P.). [Blessure grave trois fois répétée]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 954-956.

Ravogli (A.). Clinical and pathological consideration of burns. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 285-295, 6 fig.

Spellissy (J. M.). A review of the study and treatment of heatstroke at the Pennsylvania Hospital and elsewhere, 1751-1870. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 485-520, 1 fig. — **Henderson** (E.). Heat apoplexy. *Brit. M. J.*, 1902, II, 854-857, 1 fig. — **Duncan** (A.). The prophylaxis of sunstroke. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 857.

Griffith (F.). Wounds, with a discussion of what constitutes rational treatment. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 585-593. — **Schleich** (C. L.). Weiteres zur atoxischen Wundbehandlung *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 141-143. — **Nimier** (E.) y **Laval** (E.). Tratamiento de las heridas de guerra. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 644-675, 4 pl. — **Bassères.** Du pansement immédiat des plaies par projectiles de guerre. Pansement sec ou humide. *Arch. de Méd. et de Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 191-236...

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Phy (W. T.). Infected wounds. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 353-355. — **Trzebicky** (R.). Phlegmone und Amputation. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1782-1786. — **Keiller** (W.). The prevention of surgical tuberculosis. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 477-482. — **Macewan** (D.). The treatment of surgical tuberculosis. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 211-222. — **Daraignez** (E.). Quelques cas de kystes hydatiques. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 462-464. — **Llobet** (A. F.). Traitement des kystes hydatiques. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 24 p.

617.27 *Tétanos.*

Simoncini (G. B.) e **Pennacchio** (R.). I fenomeni termici nel tetano. Studio critico e sperimentale. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 540-554. — **Wilson** (R. N.). Abstract of an analysis of fifty-two cases of tetanus following vaccinia : with reference to the source of infection. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s, IV, 149-166. — **Mc Farland** (J.). Tetanus and vaccination. An analytical study of ninety-five cases of this rare complication. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 166-178. — **Haltenhoff** (G.). Un cas de tétanos céphalique avec paralysie faciale et oculaire, guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 687-694. — **Zlotowski** (S.). A method of treating traumatic tetanus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 746. — **Müller** (W.). Heilung eines Falles von Tetanus nach Duralinfusion von Tetanusantitoxin. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 409-412. — **Godinho** (V.) et **Fausto** (O.). Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sérum antitétanique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 907-908. — **Higginson** (Georges). A case of traumatic tetanus treated with beechwood creosote hypodermically. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCI, 199-201. — **Domenichini** (G.). Caso di tetano traumatico guarito col metodo Baccelli. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 371-372. — **Brünauer** (A.). Ein geheilter Fall von Tetanus traumaticus. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 588-589.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Townsend (Wisner R.). The prevention of deformity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 606-607. — **Painter** (C. F.). Some of the orthopedic conditions of the newborn demanding early surgical treatment. *Boston M. a S. J.*, 1902, CXLVII, 296-299.— **Redard**. Exercices de gymnastique. Redressement actif. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 305-310, 12 fig...

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

617.41 *Système circulatoire.*

Barnsby (Pierre). Traitement des anévrysmes artériels rompus des membres. Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 116, 72 p.

Finkelstein (W. K.). Studien zur Kenntniss der zufälligen (nicht operativen) Verletzugen der grösseren Venenstämme. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 352-356 ; 375-379... — **Blake** (J. B.). Operative treatment of varicose veins. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 347-349. — **Wencel** (C.). Tratamiento quirúrgico de las várices y ulceras varicosas por la incisión circular del muslo. *Rev. espan. de Sif. y Dermat.*, Madrid, 1902, IV, 385-402.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

617.471 *Os.*

Laurie (J.). Two cases in which traumatic gangrene was associated with simple fracture : amputation : recovery. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 188-190. — **Lane** (W. Arbuthnot). Some points in the treatment of fractures. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 267-281, 9 fig. — **Tuffier** (Th.) et **Loubet**. Le traitement des fractures des membres [Rapport]. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, N° 7-8, 1-55, 26 fig. — [Repr.]. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 797. — **Hannecart** (A.). [Rapport], 56-61. — **Rothschild** (Otto). [Rapport], 62-89. — [Discussion] : **Sorel**, 90-91. — **Remy** (Ch.), 101-109. — **Bilhaut** (M.), 109-119. — **Depage** (A.), 120-122. — **Berger** (Paul), 123-137. — **Giordano**, 137-139. — **Frank**, 139-158. — **Morestin**, 170-176, 5 fig. — **Dollinger** (J.), 176-180. — **Lewis** (J. A.). Treatment of fractures and dislocations in relation to suits for malpractice. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 261-263.

Raymond (H. I.). Report of a case of non-traumatic acute suppurative osteomyelitis with catarrhal coxitis ; with remarks. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 548-551, 1 tr.

Pels-Leusden. Ueber einige seltenere Knochengeschwülste. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 897-898. —**Wagner** (R.). Zur Kenntnis der Knochenmetastasen bei Schilddrüsentumoren. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1457-1459. — **Huntinton** (Th. W.). Osteosarcoma, its recognition and treatment. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 23. — **Dunlop** (E. H. M.). A case of chloroma, with pathological report and some notes descripti-

ves of the disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1072-1077, 6 fig.

Lambotte (A.). Nouveau fixateur pour la suture osseuse, et suture sous-cutanée des os. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, 91-100, 19 fig. — **Reiner** (M.). Die Circumferenz-Osteotomie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1790-1794, 1 Fig.

Mann (J. P.). Exhibition of a case of multiple exostosis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 10. — **Jungmann**. Ueber multiple hereditäre Exostosen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 890-894, 4 Fig. — **Villemin**. Exostose de croissance avec hygroma caséeux. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 98-99, 1 Fig.

617.472 *Articulations.*

Sheldon (J. G,). Some points in the treatment of crushing injuries involving the large joints. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 310-311. — **Nancrede** (Ch. B.). The results of wounds of the large joints made by modern military projectiles. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 368-378. — **Ruelle** (H.). Cas rare de luxation. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 51-52. — **Adler** (Heinrich). Statistische Zusammenstellung der in der Münchener chirurgischen Klinik in den Jahren 1893 mit 1900 zur Beobachtung und Behandlung gekommenen traumatischen Luxationen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 122. — **Hints** (A. v.). Ueber die isolirte Ruptur der Hilfsbänder der Gelenke und ihr Verhältniss zu den Luxationen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 859-863; 889-893. — **Young** (J. K.). Diagnosis and treatment of tubercular arthritis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 233-238. — **Archambaud** (P.). Traitement des ankyloses. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 228-239.

617.473 *Muscles.*

Lefas (E.). Hématome intra-musculaire par dégénérescence graisseuse des capillaires chez un alcoolique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 586.

617.477 *Peau.*

Carrière (G.). Traitement du furoncle et de l'anthrax. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1902, III, 191-193.

617.48 *Système nerveux.*

Laborde (J.-V.). La physiologie et l'expérimentation en chirurgie, en particulier dans la chirurgie du système nerveux. A M. le Docteur Chipault. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 707-711.

617.5

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Villemin. Plaie pénétrante du crâne par arme à feu. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 97-98. — **Irvine** (L. G.). Illustrative cases of gunshot wounds of the skull and brain. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1113-1118, 5 fig. — **Broca** (A.). Trépanation pour troubles consécutifs à une fracture ancienne du crâne. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1169-1172. — **Ransohoff** (J.). Trephining for brain tumors ; report of two successful cases, one of nine years. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 903-906.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Ex (Van). Coup de feu de la région pariétale droite par une cartouche à blanc. Trépanation. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 145-156. — **Kipp** (C. J.). A case of sarcoma of the temporal bone. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 63-66, 1 pl. — [Discussion] : **Fridenberg**, 67. — **Randall**, 67. — **Johnson**, 67. — **Moure** (E. J.). Traitement des tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 401-412, 2 fig. — **Ducor**. Fracture de la clavicule. Fracture de la base du crâne ; guérison. Névrite optique. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 620-623. — [Discussion] : **Vignes**, 623-624.

Wolff (Woldemar). Die autochthone Sinusthrombose (Mit Veröffentlichung von 2 Fällen) * Inaug.-Dissert., 1902, Juni, N° 77. — **Gruening** (E.). Remarks on thrombosis of the sigmoid sinus, with three new cases. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 75-80. — [Discussion] : **Green**, 81. — **Kipp**, 81. — **Mc Kernon**, 81. — **Bacon**, 81-82. — **Randall**, 82. — **Holt**, 83. — **Andrews**, 83. — **Gruening**, 83.

611.513 *Encéphale.*

Eichmeyer (Wilhelm). Pathogenese und pathologische Anatomie des Hydrocephalus congenitus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 88. — **Villanova** (Ricardo Rayo). Un encéfalo con dos tumores ; caso clinico con necropsia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 315-319, 1 pl. — **Aubeau** (A.). Chirurgie cranio-encéphalique. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 11, 381-384. — **Stiles** (H. J.). A discussion on the surgery of those affections of the central nervous sys-

tem which occur more especially in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 672-677.

Urquiza (D.). Abceso cerebral de origen otico. Operación. Curación. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 461-468, 1 courbe. — **Kaczkowski** (P. E.). [Un cas de gliome énorme chez un enfant de 1 an et demi. Opération avec issue favorable]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 72-73. — **Whitacre** (H. J.). The present status of brain surgery. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 341-349. — **Bayley** (Weston D.). The indications for brain surgery; a paper for general practitioners. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 747-758.

Auerbach (S.). Beitrag zur Diagnostik der Geschwülste des Stirnhirns. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 312-832, 2 Fig.

615.5138 *Méninges intracraniennes.*

Nobécourt (P.) et **Du Pasquier**. Méningite suppurée à colibacilles ; guérison. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 371-377, 1 tracé. — **Mousseaux** (A.). Généralisation à la base du crâne et aux méninges d'un cancer du sein. Compressions nerveuses multiples ; envahissement des troncs nerveux. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 677-681, 2 fig.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Manley (Thomas H.). Severe extrinsic traumatisms of the spine. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 485-486. — *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 413-414.

Taylor (James). Paraplegia from Pott's disease. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 473-474. — **Toubert**. Diagnostic précoce du mal de Pott. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 899-900. — **Barotte** (Charles-François). Contribution à l'étude du redressement progressif de la gibbosité pottique par l'exposé de quelques résultats. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 93, 73 p. — **Boureau**. Application de corset plâtré chez les pottiques à l'aide du hamac. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 154-155.

Williamson (R. T.). The results of the operative treatment of spinal tumours. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 384-393.

Chipault (A.). La scoliose souple. *Bull. Soc. Pediat.*, Paris, 1902, 190-194.— **Coudray** (P.). Sur la scoliose souple. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 205-208. — [Discussion] : **Variot** (G.), 208. — **Comby**, 209. — **Mellin** (Hans). Ueber die Entstehung der paralytischen Skoliose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 117. — **Baqué**. Pathogénie et traitement de la scoliose des adolescents. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 951-953. — **Perdu** (Eugène). Parachèvement du traitement de la scoliose. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 300-303, 1 fig. — **Schanz** (A.). Le redressement des scolioses et cyphoses habituelles graves. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Paediat. de Bordeaux*, 1902, IV, 301-313, 9 fig. — **Le Faguays**. Sur un nouveau procédé de redressement du rachis dans les scolioses. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 183-190.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Lussich (A.). Valor diagnóstico de la punción lumbar. Dos observaciones interesantes. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 264-267. — **Péraire** (M.). Fibrome de la région lombaire. Ablation, guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 487-488.

Eastman (Joseph Rilus). Laminectomy for fracture-dislocation of fourth and fifth cervical vertebrae. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 292-293. — **Dubreuil** (N.). Contribution à l'étude du spina-bifida. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 82, 78 p. — **Monod** (F.). Sur un cas de spina bifida. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 12-13, 193-196. — **Duret**. Spina-bifida ; ablation de la poche ; guérison. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 329-330.

617.517 *Moelle épinière.*

Meyer (E.). Zur Kenntniss der Rückenmarkstumoren. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 232-249, 9 Fig.

617.52 *Face.*

Jalaguier. Autoplasties ; 1° Brûlures graves de la face et de la main. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 890-891.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Kirmisson. Traitement des divisions du palais. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 343-345. — **Ferguson** (Alexander Hugh). Contribution to the the surgery of cleft palate. A uranostaphylorrhaphy suitable for certain conditions. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 560-562, 2 fig. — **Mahu** (Georges). Du morcellement des amygdales palatines chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 688-693, 1 fig.

617.526 *Glandes salivaires.*

Martin (Albert) et **Nicolle** (Ch.). Tumeur mixte de la parotide (endothéliome d'origine lymphatique). *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 19, 401-405, 2 fig.

617.527 *Mâchoires.*

Forshaw (Chas. F.). Case of tumour of the superior maxilla. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI,

783-784. — **Eads** (B. Brindley). Compound fracture of lower jaw. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 444-445. — **Eads** (B. Brindley). Fracture of the inferior maxillary bone. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 445. — **Lebedinsky**. Des adénites génienes. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 148. — **Neumann** (F.). Kieferatrophie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 515-517 ; 528-529.

617.528 *Rhinologie.*

Buvinger (Charles J.). Extensive destruction of the nasal septum, with involvement of the accessory sinuses from sepsis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 521-522. — **Shambaugh** (G. E.). Bony cysts of the middle turbinated. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 109-116, 2 fig. — **Lapalle** (P.). Traitement rhinologique du polype nasopharyngien au début. *Bull. Soc. méd. de Pau*, 1902, n° 12-13, 191-192. — **Collier** (Mayo). Nasal obstruction and deformities of the upper jaw, teeth, and palate. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1038-1039, 5 fig.

Mosher (Harris Peyton). Measurements for operating distances in the nose. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 554-559, 5 fig. — **Thost** (A.). Die Anwendung der Nasendouche. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 516-518, 1 Fig. — **Djakonow** (P. J.). [De la rhinoplastie]. St-Pétersb., 1902, 24 p., 46 fig. — **Potârca**. Un noŭ procedeŭ de rinoplastie pentru refacerea virfuluĭ nasuluĭ. *Rev de Chir.*, Bucuresti, 1902, VI, 433-437, 5 fig. — **Foster** (Heal). The subcutaneous use of paraffin in deformed noses, with the report of a case. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 595. — **Freeman** (Leonard). Subcutaneous injections of paraffin in the correction of « saddle-nose ». *Denver M. Times*, 1902, XXII, 184-188. — **Fein** (J.). Die Aufrichtung der Sattelnasen mit Anwendung subcutaner Paraffinprothesen nach Gersuny. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 892-894 ; 967-969, 6 Fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Bourlon (P.). Kyste suppuré parasinusal d'origine dentaire. Ablation d'un séquestre. Guérison. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 364-366. — **Gallemaerts**. Sinusite frontale traumatique. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 433-435. — **Claoué** (R.). Traitement des suppurations chroniques du sinus maxillaire par la résection large de la partie inférieure de la paroi nasale du sinus. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 343-344, 3 fig.

617.53 *Cou.*

Courtin (J.). Kyste séreux congénital du cou chez un nouveau-né. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 449-451.

617.531 *Pharynx.*

Malherbe (Aristide). La rhino-pharyngologie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 845-847. — **Villemin**. Polype nasopharyngien. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 209-211, 1 Fig. — **Chavasse**. Polype naso-pharyngien. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 975-978. — [Discussion] : **Sebileau** (Pierre), 978-980. — **Tuffier**, 980. — **Bazy**, 980. — **Bowlby** (Anthony). A clinical lecture on adenoids. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 401-405. — **Suarez de Mendoza**. De la nécessité d'une intervention radicale et opportune dans les végétations adénoïdes et des funestes conséquences de cette affection abandonnée à elle-même. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 259-262 ; 291-295... — **Bryant** (Joseph D.). Low lateral pharyngotomy for approach to the lower portion of the pharynx, upper portion of the esophagus and posterior surface of the larynx, with an illustrative case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 949-951, 1 fig. ; 952. — [Discussion] : **Allen** (Dudley P.), 951. — **Ransohoff** (Joseph), 951. — **Dawbarn** (R. H. M.), 951. — **Rixford** (Emmet), 951. — **Shurly** (E. L.), 951-952. — **Lutz** (Frank J.), 952. — **Weir** (R. F.), 952. — **Goodhue** (George), 952.

617.533 *Laryngologie.*

Lafite-Dupont. L'enseignement de l'oto-rhino-laryngologie en Allemagne, à Vienne et en Suisse. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 488-489.

Hyenne (J.). Angiome du larynx, thyrotomie sans trachéotomie préalable ; suture immédiate des voies aériennes. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 209-212. — **Gauzard** (P.) et **Delobel** (P.). Epithélioma intra-laryngien. Laryngectomie totale. Mort. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 350-357. — **Delavan** (Bryson). The results of treatment of laryngeal cancer by means of the X-Ray. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 602-603. — **Morton** (A. W.). Carcinoma of larynx and trachea, involving the esophagus. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 592-595, 1 fig.

Rocher (Louis). A propos du kyste dermoïde médian thyrohyoïdien. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 507-509.

Deguy et **Weill** (B.). Du danger de l'emploi des tubes à biseau. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 109-112. — [Discussion] : **Marfan**, 112-113. — **Guinon**, 113. — **Sevestre**, 113. — **Avendano** (P.). De la descente du tube laryngé dans la trachée. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 121-124. — **Barbier**. Présentation d'un extracteur à stylet. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 229-230. — [Discussion] : **Marfan**, 230-231. — **Sevestre**, 231. — **Bézy** et **Escat**. Nouveaux résultats de la pratique du tubage sans surveillance continue. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 243-246. — **Botey** (Ricardo). Un caso de extirpacion de la

larynge con restablecimiento de la fonacion por cutaneizacion del hueco operatorio y comunicacion de la traquea con la boca. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.], Barcel., 1902, XIII, 287-293, 1 fig. — **Martin** (C.). Sur les larynx artificiels. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 395-399.

617.534 *Corps thyroïde.*

Merckle (Wolfgang). 164 Kropfoperationen an der chirurg. Klinik zu München. * Inaug.-Dissert., München, 1902, April, N° 33. — **Cristiani**. Greffe thyroïdienne et ensemencement thyroïdien. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 705-711.

617.535 *Trachée.*

Hühn (K.). [Le traitement des sténoses de la trachée avec considérations spéciales sur l'intubation rétrograde de Cačković]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 331-336.

617.54 *Thorax.*

617.542 *Cœur.*

Stubbe (Paul). Ein Fall einer eigenartigen Herzverletzung. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 26. — **Hammond** (Levi J.). Report of a case of gunshot wound of the thorax involving the heart. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 550-553. — **Šlajmer** (E.). [Contribution à la casuistique de la blessure du cœur avec considération spéciale des corps étrangers]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 305-309, 2 fig. — **Boureau** (Maurice). Le massage du cœur mis à nu. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 526-532. — **Terrier** (F.) et **Raymond** (E.). De la cardiorraphie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 1011-1014, 10 fig.

617.544 *Poumons.*

Schrötter (Hermann V.). Extraktion eines Fremdkörpers aus der rechten Lunge mittelst direkter Bronkoskopie. Wien et Leipzig, 1902, 8°, 3 p. — **Silva** (Giacomo). Sul sarcoma primario del polmone. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1236-1238. — **Treupel** (G.). Operative Behandlung gewisser Lungenerkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1644-1645, 3 Fig.

617.545 *Plèvre.*

Lemière (G.) et **Poupart**. Un cas de pyopneumothorax non tuberculeux, étude bactériologique. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 313-322, 3 fig. — **Pollard** (Bilton). An improved drainage-tube for pleural empyemata. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1060, 1 fig. — **Ferrio** (Luigi) e **Rovere** (L.). Ricerche histologiche sull'endotelioma primitivo della pleura. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 337-367, 1 fig.

617.548 *Cage thoracique.*

Mauclaire. Ostéomyélite du sternum. Hématémèses initiales. Abcès médiastinal pulsatile. Drainage. Guérison. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 11-15, 2 tracés. — [Discussion] : **Comby**, 15. — **Villemin**, 15-16, 2 tracés. — **Griffiths** (P. Rhys). A case of resection of the sternum for a sarcomatous growth. *Lancet*, Lond., 1902, II, 991-992.

Le Clerc (R.). Trois cas d'ostéite costale avec résection. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 156-159.

Froumy. Fracture des deux clavicules, fractures de côtes, contusion profonde du thorax. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 236-245. — **Schrader** (G.). Zur Kenntniss pulsierender Plexusgeschwülste in der Fossa supraclavicularis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 228-246, 3 Fig. — **Stonham** (Ch.). A case of aneurysm of the second and third parts of the left subclavian artery ; ligature of the first part ; recurrent pulsation ; simultaneous ligature of the inferior thyroid, vertebral, and third part of the axillary arteries ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 291-293.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Ferguson (E. D.). A Durham tube in the right bronchus. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 297-298, 1 fig.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Bird (F. D.). Clinical remarks on some tumours of the anterior abdominal wall. *Lancet*, Lond., 1902, II, 854-855, 1 fig. — **Stouffs** (L.). Fibrome de la paroi abdominale en voie de dégénérescence. Extirpation. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 72.

Bouglé (J.). Lymphangiectasie inguinale d'origine filarienne. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 611-618, 3 fig. — **Wendel** (W.). Ueber die Torsion eines « Fettbruches » und ihre Folgen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 388-392, 1 Fig. — **Oliva** (E.). [Sur la panniculitis adiposa]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 1043-1046.

Cerecedo (M.). Dos laparotomias instructivas. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 20-23. — **Harris** (P. A.). Resuturing the suppurating abdominal incision. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 165-174, 16 fig.

617.551.9 *Affections diverses.*

Dennecé (J.). Du rôle de l'insuffisance musculaire dans la pathogénie des éventrations.

Gynécologie, Paris, 1902, VII, 296-345. — **Fournier**. Cure d'éventration. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 615-621.

617.551.93 *Hernies.*

Gramo (W.B. de). Clinical lecture on hernia. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 24-25. — **Tauzia** (Etienne-Louis-André). De la tuberculose herniaire. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 85, 98 p. — **Manley** (T. H.). The diagnosis and palliative treatment of reducible and strangulated hernia. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 589-592. — **Richard** (L.). Note sur la cure opératoire des hernies plus spécialement envisagée dans le milieu militaire. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 398-413... — **Guilbaud** (G.). Quelques méfaits du taxis. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 353-357.

Jones (A. Webb). A case of lumbar hernia. *Lancet*, Lond., 1902, II, 747-748, 1 fig.

Hemmerdinger (Karl). Ueber die Hernia inguinalis und Hydrocele muliebris. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, n° 51. — **Reder** (F.). Conditions I have found in operating for the radical cure of oblique inguinal hernia. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 167-178, 1 fig.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Waiss (A. S.). Diagnosis and treatment of hemorrhage into the peritoneal cavity. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 429-434. — **Sheldon** (J. G.). A case of peritonitis of unknown origin. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 394-395. — **Rotch** (Th. M.). Conclusions as to the treatment of tuberculous peritonitis in children. From a study of cases treated at the Children's Hospital from 1884 to 1902. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 667-670. — **Engelmann** (Wilhelm). Beitrag zur Kenntniss der Bauchfellentzündung, besonders der tuberkulösen Form. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 130. — **Lafond-Grellety**. Injection de sérum gélatiné dans la péritonite tuberculeuse à forme ascitique. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 439-440 ; 451-453. — **Porter** (Miles F.). Treatment of tubercular peritonitis with the report of a unique case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 601-603. — [Discussion] : **Ranschoff** (J.), 603. — **Halsted** (A. E.), 603-604. — **Cheinisse** (L.). Des kystes hydatiques multiples de la cavité abdominale par greffe échinococcique [Rev. gén.]. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 305-309.

Humiston (William H.). Normal saline solutions before, during, and after abdominal operations. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 444-449.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

617.5531 *Estomac.*

Frommer (I.). Primäres tuberculöses Magengeschwür. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 555-556. — **Decker** (J.). Zur Diagnose des Sanduhrmagens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1524-1526. — **Schmitt** (A.). Zur chirurgischen Therapie des Sanduhrmagens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1526-1529. — **Landi** (Lando). Contributo alla diagnosi dei tumori gastrici col metodo Queirolo-Landi di delimitazione dello stomaco. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 513-539, 30 fig. — **Lang** (G.). Ueber die Resistenz der rothen Blutkörperchen gegen hypoisotische Nabl-Lösungen bei Magenkrebs. *Zlschr. f. klin. Med.*, Berl., 1902, XLVII, 153-181, 1 Fig.

Valence (A.). Abcès périgastrique et hépatique, avec perforations stomacales par traumatisme. Opération. Guérison. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 367-376. — **Luis y Yagüe** (R.). Estenosis pilórica benigna ; operación ; curación. Estenosis pilórica benigna inoperable. Ulcera simple del estómago, que simulaba un cáncer. Hiperclorhidria simulando tumor cistico. Apendicitis, en apéndice de situación interna. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 1-7. — **Borelius** (J.). En serie of 12 pylorus-resektioner för kancer. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 292-293.

Hill (Emily A.). Gastroptosis. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 49-51. — **Rose** (A.). Gastroptosia not gastroptosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 580.

617.5531.8 *Médecine opératoire.*

Bettmann (H. W.). Indications for the use of the stomach-tube. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 321-324. — **Durán** (A. L.). Indicaciones de la intervención quirurgica en las afecciones del estómago. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 35-95. — **Gaub** (O. C.). The surgical aspect of pain occurring in the epigastric region. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 631-641. — **Durand**. Rapport sur un mémoire de M. le Dr Lagoutte, chirurgien de l'Hôtel-Dieu du Creusot, à propos de 14 interventions sur l'estomac. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 126-127. — **Postel** (Edouard). De la gastrostomie (Procédés opératoires). * Paris, Imp. J. Rousset, 1902, 8°, n° 89, 64 p. — **Bœckel** (J.). De l'ablation de l'estomac. *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1902, 8 s., XXXI, 65-67. — **Bussola** (C.). Un caso di gastrectomia annulare per stomaco biloculare cicatriziale. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 132-135. — **Syme** (G. A.). A successful case of gastrectomy for carcinoma of the pylorus and lesser curvature of the stomach. *Lancet*, Lond., 1902, II, 735-737, 1 fig. — **Connell** (A.). A case of perforated duodenal ulcer ; cœliotomy with subsequent gastro-jejunostomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 674-675. — **Heall** (J. B.). A new acute for posterior gastrojejunostomy, with notes of four cases. *Lancet*, Lond., 1902, II, 657-659.

617.5532 *Intestin grêle.*

Russell (A. W.). Note on two intestinal foreign bodies. Intestinal concretions from a case that simulated malignant disease of the bowel a piece of lint left in the abdominal cavity at an operation, and removed later by a second operation after it had found its way into the small intestine. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 215-216. — **Robson** (A. W. Mayo). The radical treatment of chronic intestinal tuberculosis, with suggestions for treatment in more acute disease and in tuberculosis peritonitis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 851-853, 2 fig.

Pusateri (S.). Contributo allo studio dei tumori dell'intestino. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 439-441. — **Gfeller** (L.). Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Darmcysten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 330-359, 2 Taf.

Wurm (Stefan). Beitrag zur Kasuistik des Carcinoma duodeni.* Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 100. — **Murphy** (J. B.). a. **Neff** (J. M.). Perforating ulcers of the duodenum. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 496-503... — **Church** (H. M.). On a case of jejunal fistula. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 229-238. — **Mauclaire** (P.). Terminaison de l'iléon en cul-de-sac. Atrophie du segment iléal terminal et du gros intestin avec conservation de leur calibre. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 221-228, 6 fig.

Wiggin (F. Holme). Post-operative intestinal paresis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 627-628. — **Tiemer** (J.). Die Darmresectionen in der 1. chirurgischen Abtheilung (Leiter : Dr. A. v. Bergmann) des Stadtkrankenhauses zu Riga von 1896-1901. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 349-352. — **Mitchell** (A. B.). Old-standing irreducible hernia, with repeated attacks of obstruction ; resection of the irreducible mass, containing six feet of intestine ; complete recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 975. — **Cook** (J. R.). Intestinal anastomosis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 279-280.

Amyx (R. F.). A gunshot wound of the abdomen, inflicting nineteen perforations of the intestines and four lacerations of the mesentery, with recovery. *Med. Rec.*, N.- Y., 1902, LXII, 449-451. — **Hays** (G. L.). Perforation in typhoid fever, with report of seven operative cases. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 379-382. — **Mc Crae** (T.) a. **Mitchell** (J. Fl.). Surgical features of typhoid fever. Being a summary of those cases with surgical features in the wards of the Johns Hopkins Hospital from june, 1902, with especial reference to intestinal perforation. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 369-373 ; 409-414. — **Banteignie** (Constant). De l'occlusion intestinale dans la péritonite tuberculeuse. * Paris, J Rousset, 1902, 8°, n° 119, 56 p. — **Mc Ardle** (J. S.). A series of cases illustrating the influence of utero-ovarian trouble in the production of intestinal obstruction. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 181-183. — **Garrett** (J.). Complete intestinal obstruction by gall-stone and a band. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 789-790. — **Bérard**. Occlusion intestinale aiguë par coudures multiples et par volvulus complexe de l'intestin grêle, survenue comme complication éloignée de l'appendicite. Opération. Guérison. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 108-112. — **Regling**. Ueber solitäre Darmstenosen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 360-379. — **Benavides** (A.). Ileus, su diagnóstico y tratamiento. *Gac. méd. de México*, 1902, 2 s., II, 214-231. — **Binaghi** (R.). Sulla patogenesi dell' invaginamento intestinale. Ricerche sperimentali. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 761-771. — **Dogliotti**. Stenosi cicatriziale di un' unica ulcera tubercolare del tenue. Operazione; guarigione. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 383-385.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

617.55331 *Cæcum.*

Mauclaire et **Godemé**. Sarcome globo-cellulaire de l'anse iléo-cæcale. Anastomose iléo-côlique. Exclusion atypique de la tumeur. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 274-283, 1 Fig. — **Guilbaud** (G.). Tuberculose iléo-cæcale à forme hypertrophique et sclérosante. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 377-380. — **England** (W. S.). Tuberculous tumour, involving ileum and cæcum. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 724-727. — **Harper** (W. W.). Infracecal papilloma simulating appendicitis ; removal ; recovery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 33-34. — **Rice** (Florence F.). Perityphlitis. *Trained Nurse*, N.-Y., 1902, XXIX, 147-148. — **Nassau** (C. F.). Excision of the cæcum with portions of colon and ileum. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 40-41.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Bonifield (Ch. L.). Appendicitis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 256-259. — **Deaver** (J. B.). Appendicitis. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 267-270. — **Blesh** (A. L.). Some recent work in appendicitis. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 421-424. — **Tuffier** et **Marcland** (R.). Les lésions appendiculaires dans les autopsies banales. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 867-868, 5 fig. — **Faber** (Knud). Appendicitis obliterans. *Hosp.-Tid.*, København, 1902, 4. R., X, 899-912. — **Picou** (R.) et **Bolognesi** (A.). Etat actuel de la question sur la nature et le traitement de l'appendicite. *Bull. gén. de Thérap.*, Paris, 1902, CXLIV, 325-340 ; 373-391 ; 405-425... — **Kellogg** (J. H.). What is appendicitis ? Its cause and cure. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 407-412, 1 fig. — **Seibert** (A.). Typhoidal appendicitis

in children. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 680-684, 2 ch. — **Vandenbossche.** Appendicite consécutive à la dysenterie ; opération ; perforation dysentérique du cæcum ; mort. *Arch. de Méd. et de Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 247-252. — **Traver** (Alvah H.). Traumatic appendicitis. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 484-487. — **Petersen** (R.). Appendicitis and pelvic disease. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 113-118. — **Leach** (W. J.). A rare case of appendicitis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 131-132. — **Bouchet** (Paul) et **Wagon** (Alfred). Appendicite ; adénopathie mésentériqae ; laparotomie ; guérison. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 829-830, 1 courbe. — **Arteaga** (J. F.). Consideraciones sobre la apendicitis silenciosa. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 195-198. — **Petit** (Alphonse). De la mort subite dans l'appendicite. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 65, 84 p. — **Staehlin** (E.). A contribution to the differential diagnosis of appendicitis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 397-401. — **Tidey** (Stuart). Appendicitis or typhlitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 729. — **Rutherfurd** (H.). Appendix vermiformis, inflamed and ulcerated, from the sac of strangulated femoral hernia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 196-197.

Broca (A.). Le traitement de l'appendicite [Rapp.]. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, n° 6, 1-23. — [Repr.]. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 789-790. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 841-849. — **Sonnenburg** (E.). Traitement de l'appendicite [Rapp.]. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, n° 6, 39-50. — [Repr.]. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 790-792. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 913-916. — [Discussion] : **Sorel**, 51-52. — **Giordano**, 53-56. — **Reynès** (H.), 56-58. — **Verchère**, 58-64. — **Engelen** (van), 64-74. — **Herman**, 75-76. — **Debersaques**, 76-79. — **Morestin**, 79-87, 1 fig. — **Tedenat**, 87-88. — **Peugniez**, 88-97 ; 105. — **Monprofit**, 97-100. — **Michaux** (P.), 100-102. — **Lentz**, 102. — **Broca**, 103-105. — **Willis** (Park Weed). Treatment of appendicitis. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 361-364. — **Savariaud.** Quel est le traitement de choix de l'appendicite. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 870-872. — **Winstead** (M. L.). Appendicitis. How to cure it without an operation. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 350-353. — **Esquerdo** (A.). Algo sobre la actualidad del tratamiento quirúrgico de la apendicitis. *Rev. de Méd. y. Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 513-518. — **Gallet.** Quand et comment faut-il opérer l'appendicite ? [Rapp.]. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, n° 6, 27-38. — **Crile** (G. W.). Some observations on appendicitis based on 372 opérations. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 445-449.

Bauby. Appendicite aiguë, péritonite purulente généralisée, intervention précoce, guérison. *Écho méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 447-450. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 195-198.

Longuet (L.). Trois cas d'appendicectomie pour dyspepsie appendiculaire. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 177-179. — [Repr.]. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 273-279.

617.5534 *Gros intestin.*

Roith (Otto). Die Füllungsverhältnisse des Dickdarms. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 108. — **Zachlehner** (Kurd). Ueber Achsendrehung im Dickdarm. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901-2, August. — **Mercadé** (S.). Rétrécissement congénital de la fin de l'iléon et de tout le gros intestin. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 386-391. — **Fabris** (A.). Sui diverticoli acquisiti dell' intestino crasso. *Arch. per le Sc. med.*, Torino, 1902, XXVI, 457-473, 1 fig.

617.5535 *Côlon.*

Schramm (Erich). Ein seltener Fall von Kolonkarzinom, als Beitrag zur Kasuistik des Dickdarmkrebses. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 110. — **Livingstone** (Donald M.) a. **Jubb** (A.). Case of colotomy for rectovesical fistula, with stricture of rectum : colpotomy : colectomy : and circular enterorrhaphy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 701-702. — **Malsch** (E. A.). Congenital absence of rectum. Colostomy. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 597-593.

617.5537 *Rectum.*

Scherenberg. Fremdkörper im Mastdarm. Kasuistischer Beitrag. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1542. — **Casteret** et **Daunic.** Extraction d'une bouteille du rectum. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 767-768. — **Adler** (L. H.). The excision of cancer of the rectum. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 460-461. — **Edgar** (J.). Cancer of the rectum : resection : recovery. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 201-202. — **Metcalf** (W. M.). Surgical treatment of hemorrhoids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 692-695. — **Joly** (E.). Contribution à l'étude du prolapsus du rectum. * Paris, Ollier-Henry et Cie, 1902, 8°, n° 14, 39 p.

617.5538 *Anus.*

Mathews (J. M.). Two cases of fistula in ano. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 583-589. — **Gigli** (L.). Uncino ottuso e forcipe nelle estrazioni del podice. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 433-437, 1 fig.

617.5539 *Autres parties. Diverticules.*

Runnels (O. S.). Meckel's diverticulum as a surgical factor. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 572-579.

617.554 *Mesentère. Epiploons. Mésocôlons.*

617.5544 *Epiploon.*

Aupois (G.). Des kystes hydatiques du grand épiploon. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 122, 84 p. — **Grassmann** (K.). Tödliche Blutung in die Bursa omentalis, unter dem Bilde des akuten Darmverschlusses verlaufend. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1345-1347, 2 Fig.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Mac Phatter (N.). Complications in the passage of a gall-stone. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 503-508... — **Jaboulay**. Traitement alimentaire de la fistule biliaire. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 140-141. — [Discussion] : **Tixier**, 141. — **Kraus** (J.) sen. Zur Therapie der Cholelithiasis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 440-443. — **Morris** (B.). A gall-stone simulating cancer. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 311. — **Zeller** (O.). Beitrag zur Chirurgie der Gallenwege. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 822-825. — **Coyon** (A.). Du moment de l'intervention chirurgicale dans les ictères d'origine lithiasique. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 847.

617.5554 *Canal hépatique.*

Ingelrans (L.). Le cancer primitif du canal hépatique. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 268-324.

617.5555 *Cholédoque.*

Royer (François). Du moment et du choix de l'intervention opératoire dans la lithiase vésiculaire et principalement dans la lithiase du cholédoque. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 9, 60 p.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

End (Friedrich). Ueber den Wert der Drainage des Choledochus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, N° 52. — **Kennedy** (J. C.). Differential diagnosis between disease of the gall-bladder and disease of the vermiform appendix, with a report of two cases. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 308-310. — **Mc Farland** (J.). The pathology of cholecystitis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 14-17. — **Sailer** (J.). The etiology and diagnosis of cholecystitis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 17-29. — **Cohen** (S. Solis). Medical treatment of cholecystitis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 36-40. — **Da Costa** (J. Chalmers). The surgery of cholecystitis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.* Phila., 1902, n. s., IV, 29-36. — **Bauby**. Cholécystite calculeuse ; accidents aigus ; cholécystostomie, guérison. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 431-432 ; 445-447. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 191-192. — **Ries** (E.). Cholecystectomy versus removal of the mucous membrane of the gall-bladder. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 458-461. — [Discussion] : **Lanphear** (T.), 461-463. — **Ricketts** (B. Merrill), 463-464. — **Andrews** (E. W.), 464. — **Ries** (E.), 464-465.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Lanz. Operative Behandlung der Lebercirrhose. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Bazel, 1902, XXXII, 553-557. — **Graf** (Paul). Ein Fall von Leberabszess nach fötider Bronchitis. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 29. — **Beauvy** (A.). Abcès aréolaire limité du foie. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 584-586. — **Rogers** (L.). Tropical or amœbic abscess of the liver and its relationship to amœbic dysentery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 844-851. — **Keble** (E.). Four cases of liver abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 702. — **Demaree** (Emma W.). A case of hepatic abscess. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 494-496. — **Tolot.** Un cas de tuberculose du foie, de la rate et des ganglions trachéo-bronchiques ; tubercules simulant des gommes. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 323-328.

Villemin. Cancer secondaire du foie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 212-213.

Variot (G.). Un cas de lombricose des voies biliaires intrahépatiques. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 16-17. — **Sommer d. J.** (A.). Zwei Fälle von Aneurysma der Arteria hepatica. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 469-473. — **Fisher** (T.). A case of ascites due to thrombosis of the hepatic veins. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 209-213, 1 fig. — **Tansini** (I.). Ableitung des portalen Blutes durch die direkte Verbindung der V. portae mit der V. cava. Neues operatives Verfahren. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 937-939.

Taddei (D.). Sulla emostasia nelle resezioni del fegato. Ricerche sperimentali sul processo del Burci. Seravezza, tip. di A. Boldrini, 1902, 8°, 54 p.

617.556 *Pancréas.*

Schäcker (Georg). Zur Kasuistik der Pankreas haemorrhagie und Fettgewebskrose. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 33.

617.558 *Voies urinaires (homme et femme) et voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Hartmann. Examen clinique de l'appareil urinaire de la femme. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*

Paris, 1902, LVIII, 205-219, 5 fig. — **Texo** (F.). Histoire de las vias urinarias en la Republica Argentina. De que modo debe establecerse un servicio de vias urinarias. *Rev. d. Centro Estud. d. Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 387-394, 2 fig. — **Ely** (Albert H.). Colon bacillus infection of the female genital and urinary systems. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 226-231. — **Pauchet** (V.). Traitement conservateur de la tuberculose génitale chez l'homme. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 589-595. — *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 292-294. — **Gutiérrez** (E.). Fistulas uro-genitales. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 95-125,16 fig.

Villemin. Les pseudo-hermaphrodites. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 211-212. — **Scharffenberg** (J.). [Quelques traits de l'histoire du pseudohermaphroditisme masculin en Danemark et en Norwège.] *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R., XVII, 987-1002. — **Aragon.** Hermaphrodisme et pseudo-hermaphrodisme. Tumeur du testicule chez un hypospade cryptorchide. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 95-98, 3 fig.

617.5581 *Rein.*

Noorden (Carl von). The customary therapy of kidney diseases. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 522-531.

Davis (Th. A.). Subparietal rupture of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 346-367. — **Edgar** (J.). Large pyonephrosis ruptured into peritoneal cavity : abdominal section : recovery. *Glasgow M. J.*, 1902, XVIII, 199-200. — **Lorenzo** (Edouard). De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du rein (Résultats thérapeutiques). * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 127, 208 p.

Barbary. Deux cas de reins fusionnés. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 416-422, 3 fig.

617.5581.6 *Tumeurs.*

Kelynack (T. N.). Tumours of the kidney. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 333-336 ; 350-352. — **Parodi** (U.). Contributo alla conoscenza del rene cistico. *Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino*, 1902, LXV, 445-451. — **Petit** (H.). Sarcome du rein. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 548-549. — **Freyer** (Eduard). Ueber das Rhabdomyosarkom der Niere. *Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 107. — **Cestan.** Sarcome du rein, néphrectomie. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 422-424. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 182-184.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet et uretère.*

617.5581.71 *Uretère.*

Stoeckel (W.). Weitere Erfahrungen über Ureterfisteln und Ureterverletzungen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 31-92, 3 Fig., 2 Taf. — **Young** (H. H.). The diagnosis and treatment of calculus of the lower end of the ureter in the male. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 59-92, 9 fig. — **Noble** (C. P.). Clinical report upon ureteral surgery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 501-504. — **Gross** (L.). The diagnostic and therapeutic value of ureteral catheterization : with report of a case. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 441-447.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Lower (W. E.). On the diagnosis of the renal function and its relation to the surgery of the kidneys. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 458-462.... — **Weidner** (Fritz). 30 Nierenexstirpationen während der letzten 10 Jahre in der Münchener chirurgischen Klinik. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 120. — **Pianori** (R.). Contributo alla chirurgia renale. Nefrectomia per pielonefrite da calcolosi. Guarigione. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1077-1081, 2 fig. — **Noble** (Ch. P.) a. **Babcock** (W. W.). Report of three rare operations upon the urinary organs : 1. Hypernephroma of the kydney ; nephrectomy. 2. Papillary carcinoma of the pelvis of the kidney ; nephrectomy. 3. Stone in the left ureter ; extraperitoneal operation ; removal of the stone. With pathological notes. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 68-78, 2 pl., 3 fig. — **Le Conte** (R. G.). Two cases of nephrectomy for sarcoma of the kidney in children, with operative recoveries. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII. 577-582, 1 fig. — **Heaton** (G.) a. **Gamgee** (Leonard Parker). A case of haematuria of many years duration due to villous papilloma of the renal pelvis ; nephrectomy. *Lancet*, Lond., 1902, II, 746-747. — **Uribe** (Luis Zea). Nefrectomia por cancer del riñon. *Rev. méd. de Bogota*, 1902, XXIII, 483-486. — **Duret** (H.). Résultats éloignés anatomiques et cliniques de la néphropexie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 217-227 ; 3 fig. ; 241-248.

617.5581.9 *Affections diverses.*

Wuhrmann (F.). Die bewegliche Niere und ihre Anteversion. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 530-534 ; 562-566. — **Williams** (C. T.). A case of movable kidney. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 425. — **Delore** (X.). De l'ectopie congénitale du rein (Considérations chirurgicales). *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 438-451. — **Hawkes** (Forbes). A contribution to the treatment of nephroptosis associated with enteroptosis. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1009-1015. — **Goelet** (A. H.). Indications for and technic of operation for nephroptosis. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St. Louis, 1902, XVI, 23-24. — *Phila. M. J.*, 1902, X, 329-330.

617.5582 *Vessie.*

Garceau (E.). Cystoscopic appearances in

non-tubercular cystitis and pyelonephritis in women. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 589-592... — **Bissell** (J. B.). The diagnosis and treatment of tubercular cystitis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 326-328. — **Powers** (Ch. A.). Note on permanent suprapubic drainage for advanced tuberculosis of the bladder. Report of a case at end of five years. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 426-430. — **Baatz** (P.). Trichomonas vaginalis in der weiblichen Harnblase. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 457-469. — **Zuckerkandl** (O.). Ueber die sog. Cystitis cystica und über einen Fall von cystischem Papillom der Harnblase. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 521-543, 12 fig.

Castan. Calcul vésical enchâtonné en bouton de chemise. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 424-428. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 184-188. — **Etienne.** Calcul vésical chez un rétentionniste infecté. Lithotritie. Guérison. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 101-104. — **Preindlsberger** (J.). Ueber Steinoperationem. *Wien. med.*, Presse, 1902, XLIII, 1737-1742...

Juvara (E.). Cystorraphie primitive à la suite de la taille hypogastrique par le procédé de l'imbrication. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 916-919, 11 fig. — **Crowell** (S.). Suprapubic cystotomy, without distending the bladder. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 323-325.

Piot (Julien). Contribution à l'étude des hernies vésicales *. Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 8, 121 p. — **Reynolds** (E.). The principles underlying the repair of cystocele and an operation founded thereon. *Ann. Gynec. a Pediat.*, Bost., 1902, XV, 535-537. — **Thienhaus** (C. O.). Remarks on the methods of operations in vogue for cystocele with and without prolapse of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 687-691, 4 fig.

617.5583 *Troubles des fonctions des voies urinaires.*

Felhoen (René). Des complications rares et graves de l'infection urineuse *. Paris, Vigot frères, 1902, 8°, n° 105, 114 p. — **Terry** (H.). Pus in the urine. *Providence M. J.*, 1902, III, 161-165. — **Adams** (C. F.). Incontinence of urine in the female. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1015-1019. — **Walko** (K.). Ueber die Behandlung der Enuresis. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipz., 1902, VI, 328-334.

617.5584 *Urètre.*

Gilabert (M. Màs). Cuerpos extraños en la uretra de una mujer histérica. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVI, 321-325. — **Townsend** (Terry M.). Prostatic gonococcal auto-reinfections of the urethra. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 373-375, 1 fig. — **Jullien** et **Druelle.** Sur une tumeur de la paroi inférieure de l'urèthre. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 684-686.

Beauverger (A.). Etude des kystes développés aux dépens des glandes para-uréthrales chez la femme. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 121, 48 p. — **Betti** (U. A.). Sul prolasso della mucosa uretrale. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 285-294.

Texo. Tecnica de la uretrotomia interna por el procedimiento Maisonneuve. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, I, 323-328. — **Mac Munn** (James). A new sound and a urethral staff. *Lancet*, Lond., 1902, II, 874, 1 fig. — **Peile** (W. H.). Sudden death during catheterization ; necropsy. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 281.

Mark (E. G.). Organic stricture of the male urethra. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 199-204. — **Murphy** (C. E.). Congenital stricture of the urethra. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 790. — **Negrete** (C.). Tratamiento de las estrecheces uretrales. Valor comparativo de la uretrotomia interna con los demàs medios. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 563-565.

617.5585 *Prostate.*

Lydston (G. F.). The etiology of prostatic hypertrophy. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 473-484. — **Rochet.** Hypertrophie prostatique à développement vésical. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1901, V, 162-163. — **Morano** (G. Pignàtti). Diabete insipido trasformatosi poscia in mellito e ipertrofia della prostata. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 724-729 ; 734-738. — **Ahern.** Traitement médical de l'hypertrophie de la prostate. *Bull. méd. de Québec*, 1902, IV, 3-17. — **Tobin** (R. F.). Treatment of senile hypertrophy of the prostate. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 184-189. — **Moore** (J. E.). Anatomical and technical reasons why the perineal is preferable to the suprapubic route in prostatic surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 430-437. — [**Fort** (J.-A.)]. De la cure radicale de l'hypertrophie de la prostate par l'extirpation de cette glande. *Rev. Chir.*, Paris, 1902, XIII, n° 9, 6-14, 10 fig. — **Albarran** (J.). Cura radical de la hipertrofia de la próstata. Indicaciones de la prostatectomia. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 580-582 ; 595-596. — **Freudenberg** (A.). Complete relief by the Bottini operation in cases of long lasting total retention of urine. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 493-496. — **Shelmire** (J. B.). Chronic contraction of the prostatic fibers encircling the vesical neck ; report of a case. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 462-463.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

617.55876 *Pénis.*

Morestin (H.). Cancer de la verge. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 597-

600. — **Lee** (E. W.). The radical treatment of cancer of the penis. *N.-York M. J.*, 1900, LXXVI, 494-496, 2 fig. — **Orlipski**. Beitrag zur unblutigen Phimosen-Behandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1462. — **Malpas** (S. H.). Circumcision. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 316-318.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicule.*

Marrassini (A.). Contributo allo studio delle alterazioni del testicolo consecutive alle lesioni del cordone spermatico e in modo speciale delle dotto deferente. *Clin. Chir.*, Milano, 1902, X, 738-760, 2 pl., 6 fig. — **Jacobson** (H.). Sarcoma of testicle and kidney with presentation of specimen of the former. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 217-218. — **Roberts** (John B.). Excision of the lumbar lymphatic nodes and spermatic vein in malignant disease of the testicle. A contribution from the surgical laboratory of the Philadelphia polyclinic. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 539-549, 2 fig. — **Mauclaire** et **Hallé** (J.). Tératome du testicule chez un enfant. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 269-274. — **Bougon**. Un curieux cas de castration au vi[e] siècle à Poitiers. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 344-345. — **Rutherfurd** (H.). Removal of incompletely developed right testicle. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 197. — **Budde** (Josef). Ein Fall von Orchidopexie nach Hahn. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 34. — **Mauclaire**. Greffes et transplantations du testicule ; application au traitement de l'ectopie testiculaire. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 1077-1096, 1 fig. — **Rousseau**. Une observation d'atrophie testiculaire survenue dans le cours d'une pneumonie lobaire. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 210-212.

617.55883 *Tunique vaginale.*

Hamonic (P.). De l'hydrocèle. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 257-267. — **Rijo** (R. G.). Hidrocele lechoso con filarias. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 311-313. — **Fortun** (E.). Peligros de la operación del hidrocele. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 161-163.

617.55884 *Cordon spermatique dans son ensemble.*

Richter (Fritz). Zur Kasuistik der Sarkome der Samenstranghüllen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 106.

617.55887 *Veines du cordon.*

Newman (R.). Varicocele. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 575-580. — **Longuet** (L.). Chirurgie réparatrice du varicocèle. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 879-882, 3 fig.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Roux de Brignoles. Plaie par arme à feu de la région fessière. Hémisection de l'urètre pré-prostatique. Anévrisme artérioso-veineux des vaisseaux fessiers. Ligature de l'artère fessière. Guérison. Paris, I. B. S., 1902, 8°, 19 p. — **Durand**. Deux observations de collections pelviennes d'origine appendiculaire ouvertes par la voie périnéale. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 143-145.

617.57 *Membre supérieur.*

617.571 *Epaule.*

Nooden (W. v.). Schulterverrenkung mit Abreissen der Arteria thoracica longa von der Achselarterie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIII, 540-549, 1 fig. — **Reed** (R. H.). Operative interference in irreducible dislocations of the shoulder. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 100-103, 1 fig. — **Minne** (A. van der) en **Zeehuisen** (H.). Over schoudermeting. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 542-553, 2 fig. — **Vasiliu** (C.). Kiste hydatice al omoplatului stâng. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 606-607.

617.572 *Bras.*

Bouchet (P.). Sarcome du bras, globo-cellulaire, à petites cellules. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 574-575. — **Jotton**. Décollement traumatique de l'épiphyse inférieure de l'humérus. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 379-414, 2 pl. — **Rutherfurd** (H.). Case of secondary suture of the musculo-spiral nerve made possible by resection of the humerus. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 194-196. — **Briętow** (A. T.). Avulsion of the brachial plexus, with a report of three cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 411-425, 2 fig.

617.573 *Coude.*

Sarazin (Pierre). Des ostéomes du coude consécutifs aux luxations réduites *. Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 15, 61 p.

617.574 *Avant-bras.*

Goddard (G. H.). A case of moist gangrene following gunshot wound of forearm; amputation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 791. — **Jones** (R.). A note on the operative treatment of flail paralytic elbow. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 680. — **Beck** (C.). The modern treatment of fractures of the lower end of the radius, as indicated by the Rœntgen rays. *Med. News*, N.

Y., 1902, LXXI, 529-538, 19 fig.— **Morestin** (H.). Fracture de Dupuytren. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 579-581. — **Mally** et **Richon**. De la fracture de Dupuytren. Moyens de contention. Amyotrophies réflexes. Déviation secondaire. Consolidation vicieuse. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 377-397, 7 fig...

617.575 *Poignet.*

Ardouin (P.). Un cas de luxation congénitale incomplète du poignet. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 351-353, 1 pl. — **Gevaert** (G.). Un cas de subluxation du poignet de Madelung. Luxation progressive des adolescents (Kirmisson). *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 335-342, 2 fig.

617.576 *Main.*

Mourques (Pierre-Antoine-Gabriel). Contribution à l'étude des fractures du carpe. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 97, 75 p., 6 pl. — **Le Couëdic** (Alexis). De l'épithélioma sénile du dos de la main. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 13, 98 p. — **Fontana** (V.) e **Vacchelli** (E.). Sopra quattro casi di deformità congenita della mano di cui tre famigliari. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 119-123. — **Rabuck** (S. H.). Conservative surgery of the hands. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 418-421.

617.577 *Doigts.*

Fredet (P.). Chondro-sarcome central de la première phalange du pouce. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 552-556, 3 fig. — **Cape** (C. S.). Thumb-nail sketches. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 413-414.

617.58 *Membre inférieur.*

Rolleston (H. D.). Persistent hereditary œdema of the lower limbs. *Lancet*, Lond., 1902, II, 805-806, 1 fig.

617.581 *Hanche.*

Jaboulay. Luxation paralytique iliaque dans une luxation congénitale de la hanche sous-épineuse. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 118-119. — **Nové-Josserand**. Autopsie d'une luxation congénitale de la hanche non traitée. Etat du bourrelet fibro-cartilagineux. Son rôle dans la contention de la reposition non sanglante. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 174-176. — **Joachimsthal**. Beiträge zur Lehre von dem Wesen und der Behandlung der angeborenen Verrenkungen des Hüftgelenks. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 848-851, 4 Fig.; 875-878, 4 Fig. — **Broca** (A.), **Delanglade** (E.) et **Barbarin** (P.). Arthrites aiguës et ostéomyélites de la hanche. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 354-378... — **Manninger** (W.). Ueber die Enderfolge der operativen Behandlung bei Coxitis tuberculosa. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 1-74, 2 Taf., 12 Fig. — **Nové-Josserand**. Variété particulière d'une ostéo-arthrite de la hanche chez les enfants. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 99-105. — [Discussion] : **Fochier**, 105-106. — **Albertin**, 106. — **Nové-Josserand**, 106. — **Gangolphe**. Coxa valga. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 177-180. — **Moulis** (L.). Coxa vara et arthrite sèche. *Montpel. méd.*, 1902, XV, 913-930, 1 fig., 1 pl. — **Bérard**. Coxa valga de compensation après la résection du grand trochanter. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 158-161.

617.582 *Cuisse.*

Vallas. Trois cas de fracture de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 136-137. — **Hints** (A. v.). Offene Gypsverbände zur ambulanten Behandlung von Schenkel-und Unterschenkelfracturen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 915-920 ; 933-937, 4 Fig... — **Batut**. Trois cas de fracture de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 129-136. — **Leschziner** (Leo). Ueber 2 Fälle von Bursitis trochanterica tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 37. — **Bérard**. Trochantérite tuberculeuse suppurée chez un adulte. Evidement et curetage. Guérison avec intégrité des mouvements. Redressement compensateur du col fémoral. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 155-157. — **Collinet**. Hémorrhagies secondaires répétées, à la suite d'une amputation de jambe. Ligature de l'artère poplitée et de l'artère fémorale. Amputation de la cuisse. Guérison. *Caducée*, Paris, 1902, II, 225-227.

617.583 *Genou.*

Turner (G. R.). On some surgical conditions of knee-joint. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 337-344. — **Baldi** (C.). Un caso di tuberculosi diffusa del ginocchio con aplasia secondaria dell'arto. Resezione. Guarigione. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 504-510. — **La Garde** (L. A.). Gunshot wounds of the knee-joint by the projectile of reduced caliber. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 1-9. — **Thévenot** (L.). Ankylose du genou à angle droit à la suite d'une résection pour arthrite post-rubéolique. Ostéoclasie. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 343-350, 2 fig. — **Mériel**. Ancienne ankylose osseuse du genou et subluxation externe du tibia (présentation de pièce). *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 451-452. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 199-200. — **Collier** (J.). The after-treatment of erasion of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 680-681. — **Krukenberg**. Nouveau procédé d'opération pour traiter les cas graves du genu valgum. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Paediat de Bordeaux,*

1902, IV, 219-225, 3 fig. — **Hirtz** (R.). Ein seltener Fall von Längsbruch der Kniescheibe. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 290-291. — **Townsend** (Wisner R.). The correction of deformities following osteitis of the knee. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 265-267. — **Audry** et **Constantin**. Phlébite syphilitique de la poplitée. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 662-664.

617.584 *Jambe.*

Fredet (P.). Fracture bi-malléolaire par adduction compliquée de plaie, avec luxation du pied en dedans et issue des os de la jambe à l'extérieur. Résection tibio-tarsienne suivie d'arthrodèse. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 556-558. — **Brüning**. Ueber die Luxatio tibiae anterior. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1573-1575, 2 Fig. — **Murray** (R. W.). The ultimate results in a series of 76 cases of fracture of the tibia and fibula. *Lancet*, Lond., 1902, II, 738-743, 4 fig. — **Parcels** (W. H.). A rare case of delayed union of the tibia and fibula. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 655-656.

617.586 *Pied.*

Lacroix (P.). Traitement du pied bot congénital à la naissance. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 173-176. — **Alessandrini** (G.). Trapianto interosseo retrogrado dell'estensor proprio dell'alluce nel piede valgo paralitico. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 81-90. — **Young** (J. K.). Flat foot or acquired valgus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 209-212. — **Rennie** (S. J.). Case of long-standing talipes equino-varus, with distortion of tarsal bones ; operation ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 977, 2 fig. — **Mériel**. Squelette de pied creux varus. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 452-453. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 200-201. — **Davis** (Gwilym G.). Pes equinovarus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 213-218. — **Mann** (J. P.). On the treatment of talipes equinovarus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 218-222. — **Jonas** (A. F.). Further experiences with a modification in the operative method for inveterate relapsing and all aggravated forms of pes equinovarus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 604-605.

Destot. Diagnostic des lésions du torse postérieur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 145-154. — [Discussion] : **Battut**, 154-155. — **Vallas**, 155. — **Destot**. Fractures du torse postérieur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 164-173. — [Discussion] : **Vallas**, 173. — **Ruotte**, 173-174. — **Ombrédanne** (L.). Contribution à l'étude des fractures de l'astragale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 414-437, 11 fig. — **Albertin**. Résultats éloignés des fractures de l'astragale. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 182.—[Discussion] : **Vallas**, 182.—**Albertin**, 183. — **Gangolphe**, 182-183. — **Bossuet** et **Magne**. Un cas de tumeur du premier métatarsien. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 556.

Queyron (Jean). Contribution à l'étude des kystes synoviaux articulaires du dos du pied. Bordeaux, 1902, 8°, n° 91, 64 p. — **Thomas** (W. Thelwall). A plea for tenotomy of the tendo Achillis in complicated fractures of the lower extremity. *Lancet*, Lond., 1902, II, 655-656. — **Cale** (G. W.). Anchorage of tendons in partial foot amputations. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 34.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Claussen (F.). Der zahnärztliche Beruf und das Strafgesetzbuch. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 315-319. — **Dreschfeld** (H. T.). Dental diseases and their relation to public health. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 817-820. — **Chittenden** (Chas. C.). The legal status of the term « reputable » as applied to dental colleges. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 608-611.—[Discussion]: **Brown** (G.V. I.), 611; 611-612.—**Rhein** (M. L.), 611.—**Baldwin** (A. E.), 611. — **Talbot** (E. S.), 611. — **Peck** (A. H.), 612. — **Eames** (G. F.), 612. — **Chittenden**, 612. — **Amoedo** (O.). Los dientes después de la muerte. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 433-444... — **Bruck** (W. W.). Die Nothwendigkeit der Einführung der Zahnpflege im Heere. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 111-115. — **Blach** (G. V.). A restatement of the principles of extension for prevention and some correlated subjects. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 784-792. — **Wallace** (J. S.). Some effects of the refinement of food. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 769-783.

Pont. Note sur un cas de tumeur de la pulpe dentaire sans carie de la dent. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 261-263. — **Frey** et **Lemerle** (G.). Les leptothrix de la bouche ; aperçu microbiologique. Leur rôle dans l'étiologie de la carie dentaire. Leptothrix racemosa. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 251-260. — **Escher** (O.). Zahnwurzelringe zur Herstellung von Wurzelkappen und Bandkronen für sämmtliche Bicuspidaten und Eckzähne, sowie für die oberen Schneidzähne. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 123-124.

Robin (P.). Observation sur un nouvel appareil de redressement. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 423-432, 3 fig.

L. 16 Füllungen in 1 Stunde für 30 Mark. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 281-282. — **Witzel** (A.). Vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Porzellanfüllungen. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 301-302. — **Körbitz** (A.). Die Befestigung von

Y., 1902, LXXI, 529-538, 19 fig.— **Morestin** (H.). Fracture de Dupuytren. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 579-581. — **Mally** et **Richon**. De la fracture de Dupuytren. Moyens de contention. Amyotrophies réflexes. Déviation secondaire. Consolidation vicieuse. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 377-397, 7 fig...

617.575 *Poignet.*

Ardouin (P.). Un cas de luxation congénitale incomplète du poignet. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 351-353, 1 pl. — **Gevaert** (G.). Un cas de subluxation du poignet de Madelung. Luxation progressive des adolescents (Kirmisson). *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 335-342, 2 fig.

617.576 *Main.*

Mourques (Pierre-Antoine-Gabriel). Contribution à l'étude des fractures du carpe. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 97, 75 p., 6 pl. — **Le Couëdic** (Alexis). De l'épithélioma sénile du dos de la main. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 13, 98 p. — **Fontana** (V.) e **Vacchelli** (E.). Sopra quattro casi di deformità congenita della mano di cui tre famigliari. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 119-123. — **Rabuck** (S. H.). Conservative surgery of the hands. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 418-421.

617.577 *Doigts.*

Fredet (P.). Chondro-sarcome central de la première phalange du pouce. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 552-556, 3 fig. — **Cape** (C. S.). Thumb-nail sketches. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 413-414.

617.58 *Membre inférieur.*

Rolleston (H. D.). Persistent hereditary œdema of the lower limbs. *Lancet*, Lond., 1902, II, 805-806, 1 fig.

617.581 *Hanche.*

Jaboulay. Luxation paralytique iliaque dans une luxation congénitale de la hanche sous-épineuse. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 118-119. — **Nové-Josserand**. Autopsie d'une luxation congénitale de la hanche non traitée. Etat du bourrelet fibro-cartilagineux. Son rôle dans la contention de la reposition non sanglante. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 174-176. — **Joachimsthal**. Beiträge zur Lehre von dem Wesen und der Behandlung der angeborenen Verrenkungen des Hüftgelenks. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 848-851, 4 Fig.; 875-878, 4 Fig. — **Broca** (A.), **Delanglade** (E.) et **Barbarin** (P.). Arthrites aiguës et ostéomyélites de la hanche. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 354-378... — **Manninger** (W.). Ueber die Enderfolge der operativen Behandlung bei Coxitis tuberculosa. *Deutsche Zschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 1-74, 2 Taf., 12 Fig. — **Nové-Josserand**. Variété particulière d'une ostéo-arthrite de la hanche chez les enfants. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 99-105. — [Discussion]: **Fochier**, 105-106. — **Albertin**, 106. — **Nové-Josserand**, 106. — **Gangolphe**. Coxa valga. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 177-180. — **Moulis** (L.). Coxa vara et arthrite sèche. *Montpel. méd.*, 1902, XV, 913-930, 1 fig., 1 pl. — **Bérard**. Coxa valga de compensation après la résection du grand trochanter. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 158-161.

617.582 *Cuisse.*

Vallas. Trois cas de fracture de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 136-137. — **Hints** (A. v.). Offene Gypsverbände zur ambulanten Behandlung von Schenkel-und Unterschenkelfracturen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 915-920; 933-937, 4 Fig... — **Batut**. Trois cas de fracture de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 129-136. — **Leschziner** (Leo). Ueber 2 Fälle von Bursitis trochanterica tuberculosa. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 37. — **Bérard**. Trochantérite tuberculeuse suppurée chez un adulte. Evidement et curetage. Guérison avec intégrité des mouvements. Redressement compensateur du col fémoral. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 155-157. — **Collinet**. Hémorrhagies secondaires répétées, à la suite d'une amputation de jambe. Ligature de l'artère poplitée et de l'artère fémorale. Amputation de la cuisse. Guérison. *Caducée*, Paris, 1902, II, 225-227.

617.583 *Genou.*

Turner (G. R.). On some surgical conditions of knee-joint. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 337-344. — **Baldi** (C.). Un caso di tuberculosi diffusa del ginocchio con aplasia secondaria dell'arto. Resezione. Guarigione. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 504-510. — **La Garde** (L. A.). Gunshot wounds of the knee-joint by the projectile of reduced caliber. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 1-9. — **Thévenot** (L.). Ankylose du genou à angle droit à la suite d'une résection pour arthrite post-rubéolique. Ostéoclasie. *Rev. d'Orthop.*, Paris, 1902, 2 s., III, 343-350, 2 fig. — **Mériel**. Ancienne ankylose osseuse du genou et subluxation externe du tibia (présentation de pièce). *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 451-452. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 199-200. — **Collier** (J.). The after-treatment of erasion of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 680-681. — **Krukenberg**. Nouveau procédé d'opération pour traiter les cas graves du genu valgum. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Paediat de Bordeaux*,

1902, IV, 219-225, 3 fig. — **Hirtz** (R.). Ein seltener Fall von Längsbruch der Kniescheibe. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 290-291. — **Townsend** (Wisner R.). The correction of deformities following osteitis of the knee. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 265-267. — **Audry** et **Constantin**. Phlébite syphilitique de la poplitée. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 662-664.

617.584 *Jambe.*

Fredet (P.). Fracture bi-malléolaire par adduction compliquée de plaie, avec luxation du pied en dedans et issue des os de la jambe à l'extérieur. Résection tibio-tarsienne suivie d'arthrodèse. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 556-558. — **Brüning**. Ueber die Luxatio tibiae anterior. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1573-1575, 2 Fig. — **Murray** (R. W.). The ultimate results in a series of 76 cases of fracture of the tibia and fibula. *Lancet*, Lond., 1902, II, 738-743, 4 fig. — **Parcels** (W. H.). A rare case of delayed union of the tibia and fibula. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 655-656.

617.586 *Pied.*

Lacroix (P.). Traitement du pied bot congénital à la naissance. *Rev. de Cin.*, Paris, 1902, 2 s., IV, 173-176. — **Alessandrini** (G.). Trapianto interosseo retrogrado dell'estensor proprio dell'alluce nel piede valgo paralitico. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 81-90. — **Young** (J. K.). Flat foot or acquired valgus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 209-212. — **Rennie** (S. J.). Case of long-standing talipes equino-varus, with distortion of tarsal bones ; operation ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 977, 2 fig. — **Mériel**. Squelette de pied creux varus. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 452-453. — *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 200-201. — **Davis** (Gwilym G.). Pes equinovarus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 213-218. — **Mann** (J. P.). On the treatment of talipes equinovarus. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 218-222. — **Jonas** (A. F.). Further experiences with a modification in the operative method for inveterate relapsing and all aggravated forms of pes equinovarus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 604-605.

Destot. Diagnostic des lésions du torse postérieur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 145-154. — [Discussion] : **Battut**, 154-155. — **Vallas**, 155. — **Destot**. Fractures du torse postérieur. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 164-173. — [Discussion] : **Vallas**, 173. — **Ruotte**, 173-174. — **Ombrédanne** (L.). Contribution à l'étude des fractures de l'astragale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 414-437, 11 fig. — **Albertin**. Résultats éloignés des fractures de l'astragale. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 182.—[Discussion] : **Vallas**, 182.—**Albertin**, 183. — **Gangolphe**, 182-183. — **Bossuet** et **Magne**. Un cas de tumeur du premier métatarsien. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 556.

Queyron (Jean). Contribution à l'étude des kystes synoviaux articulaires du dos du pied. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 91, 64 p. — **Thomas** (W. Thelwall). A plea for tenotomy of the tendo Achillis in complicated fractures of the lower extremity. *Lancet*, Lond., 1902, II, 655-656. — **Cale** (G. W.). Anchorage of tendons in partial foot amputations. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 34.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Claussen (F.). Der zahnärztliche Beruf und das Strafgesetzbuch. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 315-319. — **Dreschfeld** (H. T.). Dental diseases and their relation to public health. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 817-820. — **Chittenden** (Chas. C.). The legal status of the term « reputable » as applied to dental colleges. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 608-611.—[Discussion]: **Brown** (G.V. I.), 611; 611-612.—**Rhein** (M. L.), 611.—**Baldwin** (A. E.), 611. — **Talbot** (E. S.), 611. — **Peck** (A. H.), 612. — **Eames** (G. F.), 612. — **Chittenden**, 612. — **Amoedo** (O.). Los dientes después de la muerte. *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 433-444... — **Bruck** (W. W.). Die Nothwendigkeit der Einführung der Zahnpflege im Heere. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 111-115. — **Blach** (G. V.). A restatement of the principles of extension for prevention and some correlated subjects. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 784-792. — **Wallace** (J. S.). Some effects of the refinement of food. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 769-783.

Pont. Note sur un cas de tumeur de la pulpe dentaire sans carie de la dent. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 261-263. — **Frey** et **Lemerle** (G.). Les leptothrix de la bouche ; aperçu microbiologique. Leur rôle dans l'étiologie de la carie dentaire. Leptothrix racemosa. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 251-260. — **Escher** (O.). Zahnwurzelringe zur Herstellung von Wurzelkappen und Bandkronen für sämmtliche Bicuspidaten und Eckzähne, sowie für die oberen Schneidzähne. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 123-124.

Robin (P.). Observation sur un nouvel appareil de redressement. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 423-432, 3 fig.

L. 16 Füllungen in 1 Stunde für 30 Mark. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 281-282. — **Witzel** (A.). Vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Porzellanfüllungen. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 301-302. — **Körbitz** (A.). Die Befestigung von

Porzellanfüllungen. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 119-123, 8 Fig.

Jarvis (R. D.). A plea for more artistic work in dental prothesis [Repr.]. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 459-461.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

Brüning (Max). Bericht über die Wirksamkeit der Universitätsaugenklinik in Tübingen in der Zeit vom 22. Oktober 1875 bis 31. Dezember 1901. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Mai, N° 20. — **Veit** (Eugen). Statistische Uebersicht über die in den Jahren 1896 bis 1901 in der Tübinger Augenklinik beobachteten Augenkrankheiten. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 37. — **Fleet** (Frank van). The laws of the state of New-York relating to contagious diseases of the eye, the results of their enactment and the desirability of further legislation. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 95-102. — **Würdemann** (H. V.). Epicritic remarks upon methods for estimating the economic damage from accidental injuries to the eyes. *Am. J. Ophth.*, St.-Louis, 1902, XIX, 240-246. — **Hotz** (F. C.). The misuse of glasses. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 300-303. — Orthoscope. Orthoscopie. Eclairage électrique direct de l'œil. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 100-103, 2 fig. — **Ascher** (J.). Ein Universal-Elektroscop für Augenärzte. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 225-227, 2 Fig.

Briggs (William Ellery). Recent therapeutic advance in ophthalmology. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 336-338. — **Bellencontre** (E.). L'huile hyperiodée en thérapeutique oculaire (iodipine Lipiodol). *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 209-214. — **Terson** (A.). Les collyres huileux. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 241-243, 1 fig. — **Maklakow** (A.). Quelques observations sur l'emploi du jéquiritol en thérapeutique oculaire. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 245-247. — **Bourgeois** (A.). De la réalisation de la plus grande somme de sécurité, pour le succès des opérations oculaires. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 141-148, 2 fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Thomson (E. S.). The microscopic examination of conjunctival discharge. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 5-9, 3 fig. — **Morax** (V.). Recherches bactériologiques sur l'étiologie de la conjonctivite granuleuse. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 33-41. — **Morax** (V.). Le diagnostic de la conjonctivite granuleuse. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 45-48. — **Wecker** (L. de). Le caractère différentiel des granulations et des inflammations de la conjonctive. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 41-44. — **Kelley** (E.). Trachoma. *Louisville Month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 103-107. — **Koller** (Karl). Modern methods employed in the prevention and treatment of trachoma and other forms of contagious ophthalmia. *Pediatrics*, N.-Y., 1902, XIV, 86-94. — **Desvaux** (G.). Conjonctivite diphtéritique avec broncho-pneumonie. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 243-245. — **Demicheri** (L.). Dermo-lipoma conjuntival. *An. de Oftal.*, México, 1902, V, 33-35. — **Loring** (F. B.). The modern treatment of pterygium. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 211-213. — **Gibbons** (E. E.). Subconjunctival injections in diseases of the eye. *J. Eye, Ear a. Throat Dis.*, Balt., 1902, VII, 87-89.

617.713 *Cornée.*

Haupt (Max). Ein Beitrag zur Frage nach dem Wesen der neuroparalytischen Hornhautentzündung. Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, März-April, N° 16. — **Rüffer** (Walter). Ueber diabetische Keratitis im Anschluss an eine Beobachtung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 75. — **Viviani** (G.). La cheratite naftalinica (tesi di laurea, anno 1901). *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 141-147.

Terrien (F.). Opacités congénitales de la cornée. Lésions anatomiques. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 474-479, 5 fig. — **Preller** (Karl). Ueber Keratokonus, besonders den pulsierenden. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, Juni, N° 16. — **Schaaff** (Ernst). Die Methoden der Behandlung des Keratokonus. * Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, August, N° 26.

Guiot. Fistule de la cornée. *Année méd. de Caen*, 1902, XXVII, 108-109. — **Hövel** (Paul Clemens). Ueber Ulcus serpens corneae, seine Ursachen und seine Folgen. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, August, N° 27. — **Jänner** (J.). Pathogenese und Therapie der Erosion der Cornea. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 198-201. — **Ramonell** (J.). Caso práctico de dos ulceras en la cornea y conjuntivitis folicular en el ojo izquierdo. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1902, XI, 199-206. — **Monsellato** (S.). Il sublimato corrosivo per iniezioni sotto-congiuntivali nella cura dell' ulcera corneale. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 209-216.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

617.723 *Iris.*

Minor (J. L.). Report of two cases, one of keratitis, both of unusual origin. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 424-426. — **Terson** (Albert). Les iritis syphilitiques tardives. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 529-531. — **Fage.** L'hémorrhagie dans le cours de l'iritis. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 548-551. — **Percepied** (Elie). Note sur deux cas d'iritis

séreuse rhumatismale récidivante. *Rev. méd. du Mont-Dore*, Clermont-Ferrand, 1902, III, 70-73. — **Schnabel**. Die sympatische Iridocyclitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1393-1396 ; 1447-1451. — **Giesecke** (Konrad). Zur pathologischen Anatomie der Iridodialyse. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 19. — **Aubineau** (E.). L'iridectomie préalable dans l'opération de la cataracte sénile. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 200-202.

617.724 *Pupille.*

Bonsignorio (M^lle). Etude sur les troubles fonctionnels de la pupille et sur leur cause. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 685-688. — **Piltz** (J.). [De la réaction paradoxale des pupilles à la lumière. Un cas rare de rétrécissement des pupilles après la suppression de l'éclairage de l'œil]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 813-821 ; 856-864.

617.727 *Choroïde.*

Maier (Friedrich Jacob). Zur Aetiologie der Chorioiditis disseminata. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 34. — **Hoeve** (J. van der). Eenige opmerkingen over het dubbelzijdig coloboom der chorioidea in de maculastreek. Met mededeeling van een geval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneeek.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2. 256-261, 2 fig.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

617.731 *Nerf optique.*

Heinsberger (Paul). Zur Kasuistik der retrobulbären Neuritis optica auf hereditärer Grundlage. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 21.

617.735 *Rétine.*

De l'examen simultané et comparatif des deux rétines à l'aide de l'orthoscope. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 108-110, 1 fig. — **Gaus** (Lothar). Ueber ausgedehnte Aderhaut-Netzhaut-Veränderungen nach Contusio bulbi ohne Skleralruptur. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 18. — **Korber** (Herm.). Ueber Glioma und Pseudoglioma retinae. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 20. — **Gonin**. Nouvelles observations de scotome annulaire dans la dégénérescence pigmentaire de la rétine. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 90-107, 8 fig. — **Davidsohn** (F.). Ein Beitrag zur von Verschluss der Zentralarterie. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 119-121... — **Haeber** (Claus). Ueber einen Fall von Embolie des Ramus temporalis superior der Netzhautschlagader.* Inaug.-Dissert., Strassburg, 1902, April, N° 12. — **Aldrich** (Ch. J.). A case of thrombosis of the central vein of the retina complicating carcinoma of the uterus. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVI, 599. — **Byers** (G. M.). Hole in the macula lutea. *Montreal M. J.*, 1905, XXXI, 505-506. — **Wecker** (L. de). La guérison du décollement de la rétine par les injections sous-conjonctivales et intra-capsulaires de sel. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 81-90.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Grubel (Walther). Ueber die Luxation der Linse in die vordere Kammer. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 19. — **Krüger** (Adolf). Zur Histologie der Kapselkatarakt. * Inaug.-Dissert , Königsberg, 1902, April, N° 12. — **Cohn** (Max). I. Ueber zentrale Linsenmyopie infolge Sklerose des Linsenkerns. II. Ueber Rückbildung von Cataracta traumatica. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 41. — **Jahr** (Rudolf). Ueber künstliche Reifung immaturer Katarakte durch Massage. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, August, N° 20. — **Manolescu**. Extraction de la cataracte combinée à l'iridectomie. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 247. — **Terson** (J.). L'extraction de la cataracte compliquée de dacryocystite. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 303-309.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Sweet (W. M.). Foreign bodies in the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 467-469, 1 fig. — **Haab** (O.). The removal of foreign bodies from the eye. *J. Am. M. Ass*, Chicago, 1902, XXXIX, 463-466, 2 fig. — **Genth** (Adolf W.). Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung infizierter Verbände auf aseptisch gesetzte Wunden des Augapfels nebst Bemerkungen über Augenverbände überhaupt. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 17. — Perte d'un œil par traumatisme. Amblyopie alcoolo-nicotinique de l'autre œil. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 97-100. — **Valois**. Deux observations de blessures de l'œil par grains de plomb. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 32-34... — *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 475-479. — **Ray** (J. M.). Penetrating injuries of the eye with or without the presence of a foreign body in the organ, and their treatment. *Med. Rec.*, N.-Y. 1902, LXII, 129-133. — **Standisch** (M.). The removal of bits of stal from the interior of the eye by the Haab magnet, without incision in the sclera. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 469-470.

Garipuy (E.). Un cas d'ophtalmie sympathique. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 148-149. — **Mc Dowell** (N. D.). Some cases of sympathetic ophthalmia. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 227-229. — **Wuillomenet**. Ophtalmie sympathique,

suite de subluxation de cristallin. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 414-415. — **Sexe** (E.). Contribution à l'étude de la méthode de Dor (prophylaxie, par l'iodure de potassium, des suppurations oculaires opératoires). *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 169-172. — **Leopold** (G.). Zur Verhütung der Augenentzündung der Neugebornen durch Credéïsirung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 769-774. — **Aubaret.** Syphilis grave de l'œil ; irido-choroïdite avec gomme du corps ciliaire. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 532. — **Falta** (M.). Die Therapie des Regenbogenhautvorfalles bei Augenblennorrhoe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1614-1618 ; 1671-1674. — **Reuchlin** (Hermann). Zur Kasuistik des doppelseitigen pulsierenden Exophthalmus. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 26. — **Loesen.** Enophthalmus traumaticus. Krankenvorstellung in der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft am 26 Juni 1902. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 289-291, 2 Fig. — **Pühmeyer** (Alfred). Die Funktionsprüfung des Auges bei völliger Trübung der brechenden Medien. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, April, N° 18. — **Forns.** Accidente operatorio en la extirpaciòn de un pólipo del oído. *Oto-rino-laring. españ.*, Madrid, 1902, V, 345-346.

Vélez (D. M.). Tres casos de implantación de grasa para mejorar la prótesis ocular. *An. de Oftal.*, México, 1902, V, 8-12. — **Weeks** (J. E.). An operation for establishing a cul-de-sac for the wearing of an artificial eye ; with report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 422-423.

617.749.5 *Glaucome.*

Painblan (E.). Glaucome. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 354-358. — **Coburn** (E. B.). Estudio experimental acerca del glaucoma. *An. de Oftal.*, México, 1902, V, 35-44. — **Boucheron.** Théorie toxinique du glaucome. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1901, Auxerre, 1902, XLII, 159-162. — **Cosse** (F.). Des opérations conservatrices de l'œil, dans les glaucomes douloureux avec perte de la vision. Un cas de glaucome hémorrhagique. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 49-52. — **Querenghi** (F.). Ancora del glaucoma e della sua operabilita senza l'iridectomia. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 113-116.

617.75 *Troubles de la vision.*

Schmidtlein (Adolf). Beitrag zur Lehre von der hochgradigen Myopie. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 29. — **Friedmann** (A. C. H.). Full-correction and under-correction of myopia. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 434-436. — **Fage.** Myopie traitée par l'extraction du cristallin transparent. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 526-527.

Ginestous (E.). Sur un cas de paralysie post-diphtérique de l'accomodation et de la convergence. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 115-119. — **Valentino** (Charles). Rétrécissements du champ visuel chez des rachitiques et variations de ces rétrécissements. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 727-729, 4 fig. — **Schoen** (W.). Convergenz für die Ferne, Divergenz für die Nähe. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 227-229. — **Fouchard** (M.). Contribution à l'étude de la cécité en France ; les aveugles dans la Sarthe. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 293-299. — **Wood** (Hilliard). Some common causes of blindness. *Nashville J. M. a. S.*, 1902, XCII, 72-74. — **Crispolti** (C. A.). Contributo clinico allo studio della emianopsia corticale. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 569-572. — **Helmbrecht** (Günther). Klinisch-statistischer Beitrag zu der Lehre von der Hyperopie. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juni, N° 23. — **Cluss** (Fritz). Ueber Myiasis interna et externa. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Mai, N° 19. — **Hamaji** (W.). Ein Fall von doppelseitigen progressiver totaler Ophthalmoplegie. * Inaug.-Dissert, Erlangen, 1902, August, N° 19.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

617.761 *Appareil musculaire.*

Demicheri (L.). Paralysie traumatique des deux obliques supérieurs. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 415-423. — **Lapersonne** (F. de). Des indications dans le traitement du strabisme. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 725-727. — Paris, C. Naud, 1902, 8°, 44 p. — **Schoeler** (F.). Ueber die Schieloperation bei angeborener Lähmung der Musculus rectus externus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 783-784. — **Koster** (W. Gzn.). De operative behandeling van strabismus gecompliceerd met draaiing van het oog om de cornea-as. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 1, 1249-1267, 1 fig.

617.764 *Appareil lacrymal en général.*

Cirincione (G.). Sur la tumeur prélacrymale. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 107-115, 3 fig.

617.767 *Sac lacrymal.*

Terson (A.). Procédé pour l'incision cutanée du sac lacrymal. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 26-28. — **Rutten.** Dilatation extraordinaire du sac lacrymal de l'œil gauche. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 231-233, 2 fig. — **Valude** (E.). Sur l'extirpation du sac lacrymal. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 21-26. — **Axenfeld** (Th.). Die Prophylaxe der septischen Infektion des Auges, besonders seiner Berufsverletzungen. Ein Beitrag zur Exstirpation des Tränensackes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1289-1293, 1 Fig.

617.77 *Paupières.*

Trousseau. Les blépharites. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 219-220. — **Posey** (Wm. Campbell) a. **Shumway** (Edward A.). Carcinoma of the eyelids, with secondary involvement of the eyeball; removal of the growth by extensive plastic operations; recurrence. *Phila. M. J.*, 1902, X, 28-30, 4 fig. — **Marple** (Wilbur B.). A case of epithelioma of the margin of the eyelid apparently cured by the use of a solution of adrenaline chloride. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 294-295. — **Higier** (H.). [Mouvements synergiques du muscle orbiculaire des paupières traumatisé et de l'élévateur de la paupière supérieure]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 821-826. — **Terrien** (F.). Du ptosis d'origine traumatique; signification et valeur pronostique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XV, 33-38. — **Obarrio** (P. de). Consideraciones sobre el tratamiento del ectropion senil segun el procedimiento de Alberto Terson y una modificacion de su metodo. *An. de Oftal.*, México, 1902, V, 1-7, 2 fig.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Strachow (W. B.). [Un cas de traumatisme de l'orbite par arme à feu]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 590. — **Oliver** (Ch. A.) a. **Wood** (G. B.). Orbital abscess associated with antral and ethmoidal disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 92-97. — **Staïcovici.** Kyste hydatique de l'orbite droite. Incision transconjonctivale, évacuation du contenu. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 109-111. — **Aubaret.** Tumeur épithéliale volumineuse de l'ethmoïde et de l'orbite. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 105-108. — **Petit** et **Voisin.** Kyste de la queue du sourcil. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 499-500.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Citelli (S.). Alcuni strumenti nuovi nel campo della otorinoiatria. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 348-354, 3 fig. — **Nuvoli.** Note di anatomia patologica dell' orecchio. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 355-367.

Lapeyre. Du traitement des vertiges otiques dans la pratique journalière. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 689-692.

Binet (A.). Les proportions du crâne chez les sourds-muets. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 385-389. — **Berini** (F.). La sordo-mudez y su tratamiento. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 537-544. — **Tonietti** (P.). Circa una nuova forma di paracusia incrociata in soggetti normali. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 279-284.

617.81 *Maladies de l'oreille externe.*

Sprecher (F.). Per la casuistica dei cosidetti fibrocondromi branchiali ereditari. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], 1902, 2 s., XIII, 285-295, 3 fig.

617.82 *Pavillon.*

Chavasse (P.). Tumeur fibreuse du pavillon de l'oreille. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 316-323, 3 fig.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Bar (L.). Contribution à l'étude de l'otite moyenne aiguë d'origine diabétique. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 305-316. — **Roure.** Du traitement des otites moyennes chroniques dites sèches. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 168-180. — **Moure** (E.-J.). Traitement de l'otite moyenne aiguë suppurée. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 129-135. — **Hamon du Fougeray.** Des gazes à la quinoline naphtolée dans le traitement des otites moyennes purulentes. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, 273-278. — **Brown** (J. E.). Surgery of chronic middle ear suppuration. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 401-408.

Jack (F. L.). Supplementary report on a case of double stapedectomy operated upon ten years ago. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 99-100.

617.85 *Membrane du tympan.*

Grunert. Ueber die neuen Angriffe gegen die Parazentese des Trommelfelles bei der Therapie der akuten Otitiden. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1796-1798.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Miller (C. S.). Mastoid disease and infective sinus thrombosis, with report of cases. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 32-33. — **Porcher** (W. Peyre). Mastoid disease in infants, two cases; in adults, two cases; the latter complicated with erysipelas. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 591-592. — **Theobald** (S.). What means, other than operative, have we for preventing and combating inflammation of the mastoid cells. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 447-451.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Flath (Hermann.). Ein Fall von doppelseiti-

ger Mucocele des Siebbeinlabyrinths. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 31.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Lannois. L'audition dans l'atrésie congénitale de l'oreille. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 369-381, 4 fig.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Kustermann. Ein neues Instrumentarium für Morphium und Kampferinjektionen. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 510-514, 1 fig. — **Wetherill** (H. Emerson). Combination surgical instrument. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 647-648, 1 fig. — **Plessi** (A.). Nuovo trequarti a doppia corrente. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 510-512. — **Aragon.** Nouvelle bande hémostatique à boucle d'arrêt instantané. *Rev. crit. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, IV, 89, 1 fig. — **Czerwenka** (K.). Ein Nähinstrument mit Seidenbehälter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 944-947, 1 fig. — **Ahlfeld.** Der Schutzballon. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 509-510. — **Briegleb** (K.). Einfachster Untersuchungs-und Operationsstuhl. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 132-133.

Loumeau (E.). Porte-jambes pour opérations périnéales s'adaptant à toutes les tables et à toutes les inclinaisons du tronc. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 1097-1101, 2 fig.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Lacroix (F.). Le voussomètre; supplément annexe au recueil des appareils orthopédiques, prothétiques et chirurgicaux. Paris, 1902, 8°, 4 p., 2 fig. — **Kelsey** (C. A.). Plaster Paris casts. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 563-564. — **Wülfing** (H.). Der Extensionsverband nach Heusner. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1571-1573.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opération.*

Gallo (N.), Il catgut. *Prat. d. Med.*, Napoli, 1902, III, 39-40.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Bousquet (H.). Compte-rendu annuel des opérations pratiquées à la clinique chirurgicale de l'Ecole de Médecine de Clermont-Ferrand. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 52-54... — **Briggs** (S. S.). Report of surgical operations in the private surgical infirmary of Drs. C. S. and Samuel S. Briggs during its eleventh season, from sept. 10, 1901, to aug. 1, 1902. *Nashville J. M. a S.*, 1902, XCII, 101-120. — **Bryant** (J. D.). Modification in the methods of operative surgery, resulting from laboratory research. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 254-257. — **Spinelli** (P. G.). Tavolo per operazioni. *Art. med.*, Napoli, 1902, IV, 671-672, 4 fig.

Kirkley (C. A.). Surgical fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 61-62. — **Coffey** (R. C.). Suture of the solid viscera. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 403-405, 5 fig. — **Ohly** (Otto). Beitrag zur Lehre der tragfähigen Amputationsstümpfe.* Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 28. — **Cushing** (H.). On the avoidance of shock in major amputations by cocainization of large nerve-trunks preliminary to their division. With observations on blood-pressure changes in surgical cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 321-345, 15 fig.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Miller (C. C.). Skin-grafting. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 277-279.

Burmeister (R.). Zur Paraffinprothese nach Gersung. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1024. — **Taddei** (D.) e **Delaini** (F.). Ricerche sperimentali sulle iniezioni interstiziali di vaselina, di paraffina e di agar. Roma, Tip. di F. Failli, 1902, 8°, 16 p., 2 fig. — **Bush** (J. P.). The treatment of certain deformities, more especially of the nose, by the subcutaneous injection of paraffin. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, XX, 220-222, 1 pl., 2 fig.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Aubeau (A.) et **Blousse** (E.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 338-343. — **Suárez** (D. F. M.). Valor de los anestésicos en los cardiacos. *Nuev. Remed.*, Madrid, 1902, XV, 263-267. — **Le Fever** (C. W.). A new inhaler especially intended for use in operations on the eye or face. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 179-180. — **Morell** (H.). Dangers of incomplete anesthesia. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 450.

Roberts (J. P.). The use of anaesthetics by the general practitioner with special reference to chloroform. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 660-661. — **Fielden** (V. G. L.). Nitrous oxide and oxygen as a anaesthetic in general surgery. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIV, 189-194. — **Engelmann** (F.). Ueber Erfahrungen mit dem Roth-Dräger'schen Sauerstoffnarkosenapparat. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 961-967, 2 Fig.

617.966 *Cocaïne.*

Weber (S. L.). Spinal anesthesia. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 297-308. — **Mohr.**

Die Rückenmarksanaesthesie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 365/369. — **Holman** (M. T.). Spinal and intra-neural anesthesia. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 395-398. — **Monzón** (R. Lozano). Anestesia por raquicocainización. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 281-289, 2 pl., 1 tab. — **Ramo** (A.). Analgesia chirurgica por via sub-arachnoideana pela tropacocaina. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 325-330, 1 pl., 2 fig. — **Orlandi** (E.). Sulla cocainizzazione del midollo spinale alla Bier. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 365-368. — **Cooper** (O. O.). Spinal anesthesia, with report of cases. *Phila. M. J.*, 1902, X, 365-367. — **Littlewood** (H.). Operations under analgesia produced by intra-spinal injections of cocaine. *Lancet*, Lond., 1902, II, 864-866.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Walravens. L'asepsie et l'antisepsie opératoires en tant que préparation du chirurgien, du malade, des instruments, des objets de suture et de pansement [Rapp.]. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, n° 9, 1-54. — [Discussion] : **Sorel** (R.), 55. — **Depage**, 56-63. — **Peugniez**, 63-67, 2 fig. — **Reynès**, 67-69. — **Vanverts** (J.), 71-76. — **Monprofit**, 76-77. — **Lorthioir**, 77-78. — **Guyot** (Th.). L'antisepsie médicale comparée à l'antisepsie chirurgicale. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 556-564 ; 570-574. — **Spencer** (W. G.). A demonstration to post-graduates in the operating theatre of Westminster Hospital on antiseptic methods and apparatus. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 325-333.

Füth (H.). Beiträge zur Händedesinfektion. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1009-1012. — **Robson** (A. W. Mayo). A simple and effectual method of sterilizing catgut. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 974-975. — **Freeman** (A. B.). Aseptic dressing. *Kansas City M. Rec.*, 1902, XIX, 264-265.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Habart (J.). Kriegschirurgische Betrachtungen über den südafrikanischen Krieg. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 131-136, 5 Fig. — **Matthiolus.** Betrachtungen über den Stand der Kriegschirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 199-221.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

618(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Tauber. Geburtshilfe und Gynaekologie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 481-484. — **Grant** (W. H.). Suffolk district medical Society. Section for obstetrics and diseases of women. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 304. — **Bacon** (C. S.). Bericht über amerikanische geburtshilflich-gynaekologische Litteratur mit Angabe ihrer Hauptquellen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 407-416.

618.1

Gynécologie.

618.1(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Heger (M.). Notes de gynécologie. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 280-282. — **Wallace** (C. H.). Report on the progress of gynecology. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 28-30.

618.10 *Gynécologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Audistère. De l'infection des voies génitales de la femme par les uréthrites chroniques non gonococciques de l'homme. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 149-151. — **Girard** (Jean-Louis-Marcel). Du décubitus acutus, complications des interventions gynécologiques.* Bordeaux, [1902, 8°, n° 94, 48 p.

Ernst (M.). Ein Beitrag zur spontanen foudroyanten Gangrän ; speciell in der Genito-analregion des Weibes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 405-407. — **Hartz** (A.). Ueber die Tuberkulose der weiblichen Genital-organe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 335-370. — **Ahlefelder** (C.). Klinische und anatomische Beiträge zur Genitaltuberkulose des Weibes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 296-317, 3 Taf.

618.11 *Ovaires.*

Dalziel (T. K.). Three cases illustrating the influence of disease of the ovary on the colon. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 205-208. — **Golds-**

pohn (A.). What are the known facts about follicular cystic degeneration of the ovaries. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 343-351.

Massey (G. B.). Chronic inflammation of the uterine appendages : its treatment by mercuric cataphoresis. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 571-574. — **Hart** (D. B.). A case of actinomycosis of the ovary and pelvic connective tissue. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 251-255.

Mouchotte (J.). Kyste dermoïde de l'ovaire droit à pédicule tordu. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 565-567. — **Bauby**. Kyste dermoïde de l'ovaire et fibrome utérin ; torsion latérale du pédicule. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 453-454. — **Bauby** et **Laurens**. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 201-202... — **Delfosse** (C.) et **Bonnet-Laborderie** (A.). Tumeur végétante de l'ovaire. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 303-309. — **Crawford** (G. E.) a. **Crawford** (J. L.). Ovarian tumors: suppuration and malignant degeneration. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 453-456. — **Peterson** (R.). A consideration of ovarian fibromata based on a study of two recent cases and eighty-two collected from the literature. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 45-68, 4 fig. — **Dobbert** (Th.). Beiträge zur Pathologie der Ovarialcysten. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 377-380. — **Mouchotte** (J.). Kyste de l'ovaire gauche à pédicule tordu. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 563-565. — **Mouchotte** (J.). Kyste parovarique droit à pédicule tordu. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 567-570. — [Discussion] : **Morestin**, 570-571. — **Lydston** (G. F.). Suppurating cyst in a prolapsed ovary developing under observation. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 409-410. — **Soubeyran** (P.). Endothéliome de l'ovaire. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 639-643, 2 fig.

618.12 *Trompes.*

Da Silva Rio Branco et **Descomps** (P.). Hydrosalpinx double. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 581.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Puls (A. J.). Pelvic suppuration. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 288-292. — **Brothers** (A.). Pelvic inflammation in the female. Its diagnosis and management by the general practitioner. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 258-262. — **Noble** (C. P.). The treatment of suppuration in the uterine appendages. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 96-110. — **Herman** (G. E.). Two cases of pelvic dermoids. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 226-230. — **Chesnet**. Arthrite pelvienne. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 288.

Henrotay (J.). Trois cas de grands kystes intraligamentaires. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 72-75. — **Maclean** (E. J.). Broad ligament fibro-myoma of uterus complicating pregnancy and at first indicating caesarean section. Exploratory laparotomy ; spontaneous elevation of tumour ; natural delivery at about eighth month. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 241-243. — **Vassmer** (W.). Zur Pathologie des Ligamentum rotundum uteri und des Processus vaginalis peritonei. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 1-30, 1 Taf., 7 Fig. — **Cleveland** (C.). The Alexander operation. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 23-35. — **Bovée** (J. W.). Operations on the utero-sacral ligaments in the treatment of the uterus. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 35-44.

618.14 *Utérus.*

618.14.0 *Utérus dans son ensemble.*

Pichevin (R.). Hémorragies utérines et cautérisations intra-utérines. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 273. — **Krönig**. Zur Frage der Verwertbarkeit der Lungenschwimmprobe beim Keimgehalt der Uterushöhle. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 318-320, 1 Taf. — **Mac Lennan** (A.). On digital examination of the endometrium. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 209-215.

618.14.1 *Traumatismes.*

Toff (E.). Zwei Fälle von Fremdkörpern des Uterus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1579-1580.

618.14.2 *Infections.*

Trovillion (C. E.). The causation and treatment of endometritis. *St-Louis Clinique*, 1902, XV, 343-350. — **Adenot**. Tuberculose primitive de l'utérus, péritonite et lésions tuberculeuses diverses secondaires. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 853-855. — **Savor** (A.). The treatment of gonorrheal infection of the uterus. *Am. J. Dermat. a. Genito-Urin. Dis.*, St-Louis, 1902, VI, 204-206. — **Pichevin** (R.). Traitement de l'endométrite blennorragique par les injections intra-utérines picriquées. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 273-274.

618.14.3 *Anomalies.*

Brock (L. T.). A rudimentary uterus from a clinical standpoint. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 356-360. — **Hessert** (W.). Uterus bicornis unicollis, with ovarian abscess and pelvic hematocele. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 461-462, 1 fig. — **Thomson** (J.). On defective co-ordination, in utero, as a probable factor in the causation of certain congenital malformations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 678-680. — **Lirola** (A. Bustillo). Un caso de corencia

absoluta de útero y ovarios. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 163-165.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Stouffs (L.). Fibrome utérin en voie de dégénérescence nécrobiotique post partum. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 71. — **Crouse** (H. W.). Mammary substance in uterine fibroids. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 309-322. — **Frederick** (C. C.). A study of uterine fibromyomata, with especial reference to their degenerations and complications as furnishing reasons for early operations. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 255-267. — **Bäcker** (J.). Sechs Fälle von Fibromyoma uteri, komplicirt mit Schwangerschaft. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 985-997. — **Madrazo** (E. D.). Contribución al estudio de la terapeutica quirúrgica del fibromioma uterino. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 253-263, 1 pl. — **Mc Cosh** (A.). Myomectomy vs. hysterectomy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 577-584, 5 fig. — **Wiart** (P.) et **Darré**. Fibrome utérin tordu. Hystérectomie sus-vaginale. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 668-670.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Mackenrodt (A.). Laparotomia hypogastrica extraperitonealis zur Heilung des Gebärmutterscheidenkrebses und des Mastdarmkrebses. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 894-895.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Burrage (W. L.). Lacerations of the cervix uteri and pelvic floor, a plea for their more careful study. Their diagnosis and treatment. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 141-148. — **Tucker** (H. S.). Dilatation, curettage, and repair of the lacerated cervix. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 484-486. — **Weir** (W. H.). Rupture of the posterior wall of the cervix uteri without involvement of the external os, occurring during abortion at the fourth month ; escape of the fœtus through the laceration. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 138-140.

Pfister (Eduard). Ein Fall von primärem Zervixmyom. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 125.

Nigoul (Maurice). La stomatoplastie par évidement commissural du col (opération de M. le professeur Pozzi). Traitement de choix de la stérilité par sténose du col de l'utérus. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 10, 104 p. — **Daniel** (B.) a. **Schneider-Sievers** (R.). Dilatation of the metranoikter of Schatz. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 280-288, 4 fig. — **Simpson** (A. R.). Note on rapid and complete mechanical dilatation of the cervix uteri. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 238-239. — **Chaleix-Vivie**. Amputations anaplastiques du col. Grossesses ; accouchements ultérieurs. Observations personnelles. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 129-136...

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Pozzi (S.). Indications et résultats de l'hystérectomie dans le cancer del'utérus. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 891-894. — **Tuffier** (Th.). Des indications de l'hystérectomie dans l'infection puerpérale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 305-311... — **Montgomery** (E. E.). The relative advantages of the complete and partial hysterectomy. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 584-585. — **Tate** (W.). A case of sarcoma of the uterus associated with fibromyoma, occurring in a patient suffering from glycosuria, treated by panhysterectomy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 258-263, 2 fig. — **Neville** (E. J.). Suspension of the uterus. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 484-488. — **Robb** (H.). The advantages, disadvantages and results of suspension of the uterus *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 148-150.

Lafourcade (J.). De l'hystérectomie abdominale pour fibromes. Statistique personnelle. Bayonne-Biarritz, Imp. A. Lamaignière, 1902, 8°, 10 p. — **Villar** (F.). Malformation du vagin et de l'utérus accompagnée d'hématométrie et d'hématocolpos supérieur. Hystérectomie abdominale totale. *Rev. mens. de Gynéc. Obst. et Paediat. de Bordeaux*, 1902, IV, 193-201, 2 fig.— **Helme** (T. A.). Two cases of abdominal total hysterectomy for pelvic obstruction by fibromyomata, with notes of a third case of pregnancy complicated by fibroid, treated by the induction of premature labour, and followed by intestino-uterine fistula. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 234-240, 3 fig. — **Bouglé** (J.). Cancer du corps de l'utérus considéré comme inopérable dix-huit mois auparavant. Hystérectomie abdominale totale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 591-593. — **Jacobs** (C.). L'hystérectomie abdominale totale dans le cancer utérin. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 18-55. — **Letoux**. Cancer du col de l'utérus. Grossesse de cinq mois. Procidence du cordon. Hystérectomie abdominale totale d'urgence. Angers, Imp. Lachèse et Cie, Siraudeau, successeur, 1902, 8°, 5 p. — **Amann** (J. A.). Zur Technik der transperitonealen Extirpation des carcinomatösen Uterus mit Beckenausräumung, mit besonderer Berücksichtigung der Ureterdeckung und der Drainage der Beckenhöhle. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 290-296.

Hollweg. Ueber Intrauterinpessarien. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 463-466.

618.14.9 *Affections diverses.*

618.14.93 *Déplacements.*

Chesnet. Antéversion. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 280, 1 fig. — **Russell** (A. W.). Vesical irritability as a result of acute anteflexion of the uterus, and its relief by operative treatment of the anteflexion. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 202-204. — **Ewald** (L. A.). Ueber Bedeutung, Pathogenese und Therapie der Versioflexionen des Uterus. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 382-395. — **Davenport** (F. H.). Retrodisplacements of the uterus: non-operative treatment. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 15-23. — **Haggard** (W. D.). The surgical treatment of retrodisplacements of the uterus. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 280-287. — **Vineberg** (H. N.). Vaginal operations for retroversions and retroflexions of the uterus, with a critical review of fifty-seven cases of vaginal suturing of the round-ligaments (the author's operation). *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 376-378. — **Fraser** (E. V.). Complete procidentia uteri in nulliparous women. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 450. — **Kelso** (M. A.). Inversion of the uterus, with report of case. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 27-28.

618.15 *Vagin.*

Linares (J. Rubio de). Etracción de una horquilla metálica enquistada en la vagina por espacio de ocho años; graves fenómenos reflejos á que dió lugar su larga permanencia. Curación. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 565-567. — **Blondel** (R.). Hyperesthésie vulvo-vaginale paroxystique. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 289-295. — **Langsdorff**. Atresia vaginae. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 980-981. — **Barnett** (C. E.). Atresia of the vagina (colpatresia), unilateral ovary and tube, with no uterus. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 382-383.

Humiston (W. H.). The advantages of the vaginal operation in obese patients. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 626. — [Discussion]: **Thienhaus** (C. O.), 626-627. — **Bovee** (J. Wesley), 627. — **Noble** (C. P.), 627. — **Humiston**, 627. — **Watkins** (Th. J.). Technique, indications and limitations of vaginal section and drainage for pelvic disease. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 128-137, 3 fig. — **Pincus** (L.). Der Belastungskolpeurynter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 942-944, 1 Fig.

618.16 *Vulve.*

Dickinson (R. L.). Hypertrophies of the labia minora and their significance. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 225-254, 20 fig. — **Ziegenspeck** (R.). Ueber die Entstehung von Hymencysten. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 103-111, 1 Taf. — **Congdon** (C. E.). Cancer of the clitoris. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 108-110, 1 pl.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Frew (W. M.). Menstruation in a newly-born female child with convulsions. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 280-281. — **Claiborne** (J. H.). A case of vicarious menstruation from the lower lids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 631. — **Fellner** (L.). Ueber Dysmenorrhoe und deren Balneotherapie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 464-469. — **Kocks** (J.). Zur Sterilisationsfrage. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 976-980. — **Kistler** (S. L.). Sterility in the female and its curability. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 414-417. — **Hübl** (H.). Ueber künstliche Sterilisirung des Weibes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 82-92... — **Goffe** (J. R.). Vaginal section for the relief of the uncomplicated symptom of sterility. Is it justifiable to enter the peritoneal cavity under these circumstances? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 411-415.

618.18 *Périnée chez la femme.*

Watson (W. V.). An easy perineorrhaphy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 325.

618.19 *Sein chez la femme.*

Burton (E. T.). Note on a case of mammary abscess following typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 789.

Morestin (H.). De l'incision dissimulée dans le fond du creux de l'aisselle pour l'extirpation de certaines tumeurs péri-axillaires, des tumeurs bénignes du sein en particulier. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 695-697. — **Fiorani** (P. L.). Sopra un neoplasma raro della mammella (Linfangiosarcoma melanotico primitivo). *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 772-775. 2 fig. — **Roulet** (A.). Diagnosis of cancer of the breast. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 637-641. — [Discussion]: **Ochsner** (A. J.), 641-643. — **Hatch** (H.), 643-644. — **Andersen** (C. H.), 644. — **Tichenor** (W. A.), 644. — **Wahrer** (C. F.), 644-645. — **Roulet** (A.), 645. — **Cestan** (E.). De l'opportunité des ablations larges et du curage axillaire dans les cancers du sein. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 337-349.

618.2

Obstétrique.

Gourdet (J.). Manuel d'anatomie, de physiologie et de pathologie élémentaires à l'usage des sages-femmes. Paris, O. Doin; Nantes, A. Dugas, 1903, 4°, VIII-801 p., 571 fig., 3 pl.

Hart (D. B.). Obstetric at the beginning of the twenthieth century : an attempt at appreciation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 569-572.

Grégorakis (G.). Συζήτησις περὶ τεκνογονίας. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 76-77. — **Laméra** (C. G.), 94-96.

Bissel (G. P.). Chloroform in parturition. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 323-324. — **Eberhart** (F.). Zur Hebammenfrage. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 153-157.

Felton (W. H.). The problems that interest motherhood. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 361-368. — **Abbott** (G. E.). The pregnant mother and the obstetrical nurse. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 312-313.

Ragazzi (M.). Contributo alla casistica della gravidanza fantasma. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 534-535.

618.3

Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Betti (U. A.). Il clinico nelle gestanti. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 213-215.

Runyon (F. J.). Epidemic catarrhal icterus as a complication of pregnancy. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 281-285. — **Veit** (J.). Ueber Albuminurie in der Schwangerschaft. Ein Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 513-516. — **Emmet** (B. M. E.). Benign tumors complicating pregnancy. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 805-808. — **Marx** (S.). Malignancy complicating the pregnant state. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXI, 808-811.

Froes (F. F.). Cypho-escoliose e gravidez. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIII, 501-515, 2 pl. — **Cumston** (B. G.). A case of pregnancy complicated by pyonephrosis, with remarks. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 1123-1128.

Taylor (J. W.). Ovarian tumour obstructing delivery. Posterior vaginal section and ovariotomy during labour-operation and delivery at one sitting recovery. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 231-233. — **Pardo** (C.). Herida penetrante del utero en una embarazada de siete y medio meses. *Rev. méd. de Chile*, Santiago de Chile, 1902, XXX, 248-250. — **Auserlitz** (L.). Beitrag zur Casuistik des « Deciduoma malignum ». *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 671-680, 3 Fig. — **Blakesley** (H. J.) a **Sevestre** (R.). A case of deciduoma malignum. *Lancet*, Lond., 1902, II, 22-23. — **Fleck** (G.). Beitrag zur Aetiologie der Hydrorrhoea gravidarum. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 672-680, 1 Fig., 1 Taf. — **Paoli** (G. de). Studio clinico e sperimentale sulle crisi periodiche mensili della gravidanza. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1902, XVII, 113-129, 1 tab. — **Briggs** (W. A.). Misplaced pregnancy in general practice. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 266-272.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Peck (G. S.). Extrauterine pregnancy. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 208, 1 fig. — **Prevost** (L. C.). Contribution à l'étude de la grossesse extra-utérine basée sur 14 observations personnelles. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 523-543.

Thompson (J. F.). Ovarian pregnancy with report of a case. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 1-15, 3 fig. — **Condamin**. Grossesse intra-utérine ovarienne datant de 8 ans ; ablation du kyste fœtal. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 115-118.

Miles (R. G.). Emergency operation in a case of ruptured tubal pregnancy. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 591-592. — **Latis**. Innondazione peritoneale consecutiva alla rotura d'una gravidanza extra uterina tubarica. Laparotomia. Guarigione. *Ann. d. Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 930-934, 1 fig. — **Niconow** (S. A.). [Erreur de diagnostic dans la grossesse tubaire, avec deux interventions opératoires]. *J. akush. i jensk. boliezn.*, St.-Pétersb., 1902, XVI, 683-691, 1 fig. — **Kennish** (T. L.) a. **Whitelocke** (R. H. A.). A case of tubal pregnancy ; laparotomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 360-362.

Neufliess (Max). Beitrag zur Aetiologie und zum klinischen Ausgang der Extrauteringravidität. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 52. — **Bush** (O. B.). Dangers attending extrauterine pregnancy. *Wisconsin M. Rec.*, Janesville, 1902, V, 245-246. — **Root** (E. F.). Living child secured by operation at end of term in extrauterine gestation. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 204-205. — **Böttger** (Wilhelm). Ueber einen Fall von wiederholter Extrauterinschwangerschaft bei derselben Frau. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 56. — **Ingraham** (H. D.). A plea for the early and correct diagnosis of ectopic pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 409-410. — **Babcock** (W. Wayne). The treatment of extrauterine pregnancy. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 454-458. — **Lockyer** (C.). The conservative or expectant treatment of extra-uterine pregnancy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 173-186.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Popescul (M.). Zur Kasuistik der Missbildungen der Frucht. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 465-467. — **Gilman** (W. R.). Fetal mortality in induced labor. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 351-354. — **Shepherd** (Th. W.). Survival of a premature child weighing less than two pounds. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 722. — **Morse** (John Lovett). A case of chondrodystrophy fetalis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 561-573, 4 fig. — [Discussion] : **Jacobi**, 574-575. — **Griffith**, 575-576. — **Holt**, 576. — **Morse**, 577. — **Ballantyne** (J. W.). A discussion on the fetal bone diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 950-953, 4 fig. — **Stœltzner**. Fetal bone disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 953. — [Discussion] : **Baginsky**, 953-955, 4 fig.

618.36 *Placenta.*

Gnekow (Amelia). Pathology of the placenta, its effects upon the fœtus. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 26-28. — **Türk**. Ein Fall von Luftembolie bei Placenta praevia mit tödtlichem Ausgange. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 443-444.

618.37 *Amnios.*

Braitenberg (J. v.). Ein Fall von acutem Hydramnion bei eineiigen Drillingen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVI, 633-636. — **Gibb** (G. A.). A case of acute hydroamnion associated with uniovial twins. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LI, 32-36.

618.38 *ordon ombilical.*

Ferri (A.). Nodo vero triplo del cordone ombellicale. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 145-146. — **Schücking** (A.). Infusion durch die Nabelvene. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 601-603.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Macnaughton-Jones. Miscarriage and difficult labour after ventrofixation ; removal of ovarian blood cyst ; extensive attachment of the uterus of the abdominal wall. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1902, XVIII, 55-56. — **Herman** (G. E.). Note on Emmet's operation as a preventive of abortion. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 256-257.

618.4

Physiologie du travail.

Moran (J.). How to conduct a normal labor. *N.-York M. J.*, 1902, LXXV, 934-936. — **Reid** (D. W.). Birthmarks. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 129-131.

618.5

Pathologie du travail.

Amadei (E.). Retrocessione di travaglio. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 129-132. — **Mc Ilwraith** (K. C.). Two cases of contracted pelvis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 661. — **Smyly** (W. J.). The lower uterine segment and the contraction ring. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXII, 714-718. — **Kien** (G.). Ueber die Entstehungsweise der Recto-vaginal-Rupturen bei spontaner Geburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XV, 635-642. — **Simmons** (C. L.). Preventive treatment of ruptured perineum. *Memphis M. Month.*, 1902, XIII, 301-303.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Lee (Joseph B. de). The treatment of asphyxia neonatorum. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 449-454.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

Wilson (D.) jr. Antistreptococcus serum in puerperal fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1207-1208. — **Lanphear** (E.). Puerperal fevers. From a surgeon's standpoint. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XV, 144-148. — **Hofmeier** (M.). Zur Verhütung des Kindbettfiebers. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 737-740. — **Skeel** (R. E.). A brief resume of puerperal sepsis and its treatment on surgical principles. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 254-256. — **Mangiagalli** (L.). La disinfezione della mano in rapporto colla profilassi puerperale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 945-949. — **Gregory** (W. H.). Case of puerperal eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1208. — **Ehrenfest** (Hugo). Puerperal hemorrhage. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 136-137. — **Bush** (O. B.). Post-partum hemorrhage. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 157.

618.8

Opérations obstétricales.

Ramdohr (C. A. von). Some remarks on obstetric surgery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 31-32. — **Cater** (J.). Case of spontaneous craniotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, I, 1207. — **Erchia** (F. d'). Studio critico della cefalotrisia, cranioclasia ed embriotomia (Sulla cefalometria esterna). *Ann. di Ostet.*, Milano, 1902, XXIV, 577-626, 6 fig... — **Gigli** (L.). Sinfisiotomia classica e taglio lateralizzato del pube. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 302-308, 2 fig. — **Magniaux**. Symphyséotomie. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 341-345. — **Velde** (Th. H. van de). Die Hebotomie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 969-976, 1 Fig. — **Curschmann** (F.). Bietet der quere Fundalschnitt bei der Sectio caesarea (G. Fritsch), gegenüber dem Längsschnitt durch die Corpuswand Vorteile? *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 172-192... — **Stradiotti** (G.). Nuovo contributo alla casistica del taglio cesarea, per placenta previa. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 257-268; 273-280. — **Pinard** (A.). Des indications médicales à la provocation de l'accouchement. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 161-191. — **Gache** (S.). Medios para acelerar y provocar el parto. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 353-367. — **Runge** (E.). Die Erfolge der Credéisirung Neugeborener. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 462-463. — **Ferri**. Ancora dell' antisepsi di certe levatrici. *Arte ostet.*, Milano, 1902, XVI, 280-283.

618.9

Pédiatrie.

618.9(0) *Généralités.*

Goodhart (J. F.) a. **Still** (G. F.). The diseases of children. London, J. a. A. Churchill, 1902, 7. ed., 8°, 813 p. — **Jacobi** (N.). History of american pediatrics before 1800. *Janus*, Amst., 1902, VII, 460-465... — **Christopher** (W. S.). Development, the keynote of pediatrics. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 481-488.

618.90 *Pédiatrie Générale.*

Newell (Mary). Ills and treatment peculiar to children. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 210-213. — **Dolgenkow** (W. I.). [De la vitalité des enfants jusqu'à l'âge d'un an par rapport au mois de leur naissance]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 541. — **Winter** (J. T.). Self-abuse in infancy and childhood. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLV, 828-834.

618.93 *Hygiène infantile.*

Lindsay (K.). Hot-weather hygiene of infancy and childhood. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 364-367. — **Fitch** (W. E.). The pubescent and adolescent periods of girlhood. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 419-157.

Gaus (Friedrich). Beitrag zur Nahrungsaufnahme und Nahrungsausnutzung des Neugeborenen. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juli u. August, N° 45. — **Budin**. L'alimentation de la première enfance. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 319-322. — **Polette** (A.). L'allaitement des nourrissons. *Rev. mens. d. Accouch. de France*, Lyon, 1902, VIII, 117-120; 136-139. — **Southworth** (Th. S.). The feeding of children during their second year. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 331-338. — **Coit** (H. L.). The progressive principle in rational infant feeding. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 321-330.

Strzelbicki (I. K.). [De l'allaitement maternel]. *Dietsk. Med.*, Moskw., 1902, VII, 217-218. — **Engel**. Dürfen wir ruhig zusehen, wie die Ernährung der Säuglinge durch die eigene Mutter mehr und mehr durch die künstliche Ernährung verdrängt wird? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 420-422...

Landau (J.). Ueber künstliche Säuglingsernährung. *N.-Yorker med. Monatschr.*, 1902, XIV, 341-355. — **Dhomont**. De l'alimentation lactée dans la première enfance; allaitement artificiel. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 281-285.... — **Blackader** (A. D.). Resume of the more recent advances in the artificial feeding of infants. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 491-497. — **Mc Alister** (Alexander). Infant feeding some of the difficulties growing out of the necessity for resorting to artificial feeding. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 252-253. — **Brüning** (H.). Resultate mit der von Dungern'schen gelabten Milch auf der Säuglingsabteilung des Kinderkrankenhauses zu Leipzig. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 109-113; 129-133, 6 Fig. — **Siegert** (F.). Die gelabte Kuhmilch als Nahrung für den gesunden, als Heilmittel für den Magendarmkranken Säugling. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 169-170. — **Brüning**. Erwiderung auf vorstehenden Artikel von Dr. F. Siegert: Die gelabte Kuhmilch als Nahrung für den gesunden, als Heilmittel für den Magendarmkranken Säugling. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 170-171. — **Reichelt** (J.). Mittheilungen über die Indicationen zur Anwendung des Kufeke-Kindermehles. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 178-180. — **Glidden** (Ch. H.). The preparation of cow's milk for infant feeding. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 62-65. — **Pope** (C.). Substitute infant feeding with special consideration of modified cow's milk. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 361-367. — **Reichelt**

(J.). Zur Verwendung der Kindermehle in der Säuglingsernährung. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1427-1430. — **Goldmann** (J. A.). Beiträge zur Kinderernährung. Prof. Dr. v. Soxhlets Nährzucker. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1902, XIII, 121-129.

Morisseau. L'allaitement par le lait de chèvre. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 412-415. — **Fischer** (L.). Milk idiosyncrasies in children. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 488-489.

618.94 *Hygiène Générale et Assistance infantiles.*

Rhodes (J. M.). Infant mortality. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 456-457. — **Paffenholz**. Antwort auf die Berichtigung von Prof. Prausnitz : Säuglings-Sterblichkeit und Kindermilch. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg.*, Bonn, 1902, XXI, 269-272. — **Scott** (J. T.). Maternal nursing. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 274-280.

Dévé (Charles). Réflexions critiques sur la puériculture ; essai de puériculture pratique.* Paris, Vermot, 1902, 8°, n° 63, 232 p. — **Vidal** (L.). Nourrices sur lieu et nourrissons : opportunité des remplacements. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 163-174.

618.95 *Thérapeutique infantile.*

Solares (F. V.). Aplicaciones del suero fisiológico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 493-498. — **Aronsohn** (J.). Ueber die Anwendung von « Hygiama » in der Kinderpraxis. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, I, 250-251.

618.96 *Maladies internes.*

Variot (G.). Courbes d'accroissement d'enfants atrophiques élevés au lait stérilisé. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 17-18. — [Discussion] : **Variot**, 18; 19 ; 20. — **Comby**, 18. — **Ausset**, 19. — **Méry**, 19-20. — **Cnaumier** (Ed.). Les enfants qui marchent tard. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 136-140...

618.97 *Pathologie chirurgicale.*

Roca (J.). La cirugia en el hospital de niños. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 498-504, 3 fig.

619

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0

Médecine vétérinaire Générale.

Perdigão (A. A.). Empirismo e sciencia em medicina veterinaria. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 165-167. — La legge di polizia sanitaria veterinaria approvata alla camera dei deputati. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 337-338 ; 349-350. — **Rosso** (G.). Relazione di perizia parziale, nella causa del sig. P. attore, contro il sig. M. convenuto. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 105-107. —**Artelli-Morpurgo**. Relazione di controperizia nella causa civile. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 137-141... — **Glage** (F.). Kann der Landwirth die Doppellender vortheilhafter verwerthen, als es bisher geschieht? *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 337-340.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Maniet. Causeries sur la sérothérapie, la vaccination et les inoculations révélatrices. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 245-254. — **Angelici** (G.). Sulla pretesa tossicità della tubercolina e malleina nelle rane; sulla tossicità del fenolo e del fenolcanforato nelle rane e cavie. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 321-326...

619.096 *Pathologie interne en général.*

Lignières et **Spitz**. L'actinobacillose. *Rec. de Méd. vet.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 450 ; 487-532, 2 pl., 5 fig. — **Leplat**. Une curieuse observation de paralysie radiale. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., (imp.), 535-536. — **Chapellier**. Note sur la forme apoplectique de la fièvre aphteuse. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 453-467. — **Riegler** (P.). Despre un noŭ procedeŭ de vaccinaţiune contra antraxului. *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 283-286. — **Darmagnac** (Ch.). Carcinomatose généralisée. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 513-518. — **Berton**. Sur quelques caractères cliniques du harper. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 589-594. — **Petit** (G.). L'autopsie de la cavité thoracique. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 491-501. — **Cadiot** (P. J.). Le dernier traitement de l'éparvin. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 465-474, 2 fig.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Labat (A.). Sur l'emploi du sérum antitétanique [Extr.]. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII,

(LIX), 580-586. — **Gambarotta** (G.). Delle operazioni di miotomia, tenotomia, sindesmotomia ed aponeurotomia, nella storia della chirurgia veterinaria, dei loro metodi operatori e del processo di guarigione nei differenti metodi. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 259-264 ; 283-286 ; 326-331. — **Dupas** (L.). Pseudo-névrome consécutif à la névrotomie du médian. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 537-540. — **Udrischi**. Entorse cervicale ? *Rev. de Med. vet.*, Bucuresti, 1902, XV, 286-292, 2 fig. — **Ghisleni** (Pietro). Sulla sutura delle soluzioni di continuo della trachea con osservazioni sul processo di cicatrizzazione. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 409-412 ; 421-424. — **Darrou** (A.). Sur un cas d'hémo-pneumothorax d'origine pariétale consécutif à un traumatisme de la région costale. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 482-485. — **Mongiardino** (T.). Ricerche sulla struttura e sul potere assorbente della vescica urinaria. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 255-258 ; 278-283. — **Meis** (de) u. **Parascandolo**. Intraperitoneale Blasenruptur. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 321-323 ; 329-330. — **Cadiot**. Cryptorchidie abdominale double. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 529-535. — **Honeker**. Zur Castration der Hengste mit Kluppen. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 331. — **Alves** (A. E.). Um caso de immobilidade consecutiva á operação da castração. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 173-177. — **Fumagalli** (A.). Amaurosi da tubercolosi. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 361-362. — **Cadiot** (P. J.). Sur la suture cutanée par agrafage métallique. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 474-479, 4 fig.

619.098 *Gynécologie et obstétrique, etc.*

Dupuis (E.). Sur la réduction du renversement de l'utérus. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 540-543. — **Bragadin** (A.) Nuovo dilatatore uterino. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 424-425, 2 fig. ; 433-436, 2 fig. — Modificazione nella cura del collasso puerperale col metodo Schmidt. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 385-387.

619.1

Cheval et race équine.

Fogliata (G.). Come dirigere la produzione in una razza equina. *Gior. d'Ippol.*, Pisa, 1902, XV, n° 18, 1/2 ; n° 19, 1...

Chapelier (E.). Epistaxis et hennissements. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 480-482. — **Darrou** (A.). Paralysie du sciatique poplité externe, consécutive à l'évolution d'une larve d'hypoderme chez le cheval. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 586-589. — **Lignières** (J.). Contribución al estudio de la tripanosomosis de los equideos sud-americanos. Conocida bajo el nombre de mal de cadera. Trypanosoma elmassiani. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 729-736 ; 745-755. — *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 481-596, 3 pl. — **Curry** (Joseph J.). « Surra » or nagana. A report of an acute, fatal, epidemic disease affecting horses and other animals ; with studies on the mode of transmission, etc. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 95-99. — **Goldbeck**. Die Bedeutung der Hornwarzen beim Pferde. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 330-331. — **Eichel** (Clemens). Ueber einen Fall von Melanom beim Pferde. * Inaug.-Dissert., Marburg, 1902, Juni-Juli, N° 16.

Brocq-Rousseu. Résistance du cheval aux traumatismes violents. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., 485-486. — **Xavier** (T. L.). Um caso de hydrocephalia ventricular no cavallo. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 177-179. — **Baldoni** (A.). Su tre casi di cura radicale di due ernie ventrali e di un' ernia ombelicale nei puledri. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 373-378 ; 387-391. — **Ghisleni** (P.). Un caso di pseudo-ermafrodismo in un equus asinus. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 457-460, 2 fig.

Filliatre. Avortements successifs et cardiopathie chez une jument de trait. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 489-490. — **Esmieu**. Présentation sterno-abdominale ; position céphalo-iliale gauche chez la jument, compliquée d'autres causes dystociques. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 486-489.

619.2

Bétail.

Zschocke (A.). Amerikanische Vieh und Schlachthöfe. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 185-187 ; 193-197 ; 205-209. — **Fabretti** (C.). L'azione deleteria della polpa delle barbabietole da zucchero utilizzate come cibo nelle vacche lattiere. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 142-147.

Ravenel (Mazyck P.). The intercommunicability of human and bovine tuberculosis. *Extr. des Proceedings of the Pathological Society of Philadelphia*, 1902, may, 8°, 46 p. — **Garnault** (Paul). Essai d'inoculation de la tuberculose bovine à l'homme. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 297-298. — **Serra** (M. B.). A peripneumonia contagiosa das bovideos na Africa oriental portugueza. *Rev. de Med. vet.*, Lisb., 1902, I, 161-165. — **Carrougeau**. La pasteurellose bovine dans la péninsule Malaise. Rapport au gouverneur général de l'Indo-Chine. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 473-486. — **Galeotti** (G.). Ricerche su di un bacillo della setticemia emorragica dei bovini. *Sperimentale*, Firenze, 1902, LVI, 545-555. — **Moore** (V. A.). A melanoma in the cow. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 112. — [Discussion] : **Ewing**, 112-113. — **Biggs** (G. P.), 113.

Montané et **Bourdelle**. De l'ectocardie à

propos d'un cas observé chez le veau. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 599-610, 1 fig. — **Fabretti** (C.). Tumefazione dei gangli prepettorali simulanti l'edema della pericardite traumatica in una vacca. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 114-115. — **Goffi** (G.). Processo operatorio della castrazione per torsione e lacerazione entroscrotale del cordone testicolare sui ruminanti. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 147-151.

Miniardi (A.). Su di un caso di cisti sierosa all' esterno del labbro sinistro della vulva in una vacca. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 363-365. — **Ries** (J. N.). Note sur le traitement de la fièvre vitulaire. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 479-480. — **Fabretti** (C.). L'iniezione di tubercolina sulle vacche gestanti e puerperali. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 105.

619.4

Porcs et race porcine.

Grips (Wilhelm). Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 26. — **Acosta y Dávalos**. La pintadilla. Neumonia (Swine plague) y neumo enteritis infecciosas (Hog cholera). *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 237-242. — **Beel** (T. A. L.). Sarkosporidien beim Schwein. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, 350-351. — **Dunkel**. Multiple Fettnekrose beim Schwein. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 351-352.

619.7

Chiens et race canine.

Il trattamento della rabbia. *Vet. di Camp.*, Forli, 1902, V, 115-116. — **Ghisleni** (P.). Sopra un caso di parasitismo oculare nel cane. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 445-447, 2 fig.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel Baudouin.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XII-1902, n° 1179.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 12. — DÉCEMBRE 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61 (0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[Classement par Indice de forme].

61 (03)

Dictionnaires.

Galtier-Boissière. Dictionnaire illustré de médecine usuelle. Paris, Libr. Larousse, 1902, 8°, IV-555 p., 840 grav., 3 cartes, 4 pl. — **Landouzy** (L.) et **Jayle** (F.). Glossaire médical. 9.500 mots ou expressions, 426 figures et 5 cartes. Paris, C. Naud, 1902, 8°, XVIII-663 p.

61 (04)

Leçons cliniques, Revues, etc.

Bellati (J.), **Olivieri y R.**(E.M.), e **Pizarro** (Gorlero). Quimica analitica de las conferencias del Dr. Quiroga. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 412-415...

61 (05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Ball (Wm. C.). The press and the physician. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 338-341.

61 (06)

Sociétés et Congrès.

Cunha (A. da). La nouvelle Académie de Médecine. *Nature*, Paris, 1902, n° 1540, 407-411, 2 plans, 2 fig. — **Whipple** (Electa B.). A resume of the work of the physician's league during its first decade. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 232-234.

61 (07)

Enseignement de la Médecine.

Histoire de l'enseignement de la médecine à Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 329-331. — **Baudouin** (Marcel). L'enseignement supérieur de la médecine en France. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 321-323, 1 fig. — **Mac-Auliffe** (F.) et **Prévost** (A.). Etude historique sur l'enseignement clinique à Paris, 1562-1902, (suite) ; livre troisième (1823-1902) : réorganisation des écoles. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 382-388, 2 fig. — **Brunon** (Raoul). Séance de rentrée de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Rouen ; rapport du directeur. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 416-424. — **Marcou**. L'enseignement médical à Saint-Pétersbourg (3e article). Institut clinique. École de femmes-médecins. Institut de médecine expérimentale. Enseignement gynécologique ; enseignement dans les hôpitaux allemands ; enseignement médical secondaire. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 502-512. — **Cordier** (P.). L'enseignement médical dans l'Inde ancienne : temps védico-brahmaniques. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 177-191. — **Rücker** (A. W.). On the reorganised University of London. *Lancet*, Lond., 1902, II, 974-977. — **Allchin** (W. H.). Reconstruction of the University of London. *Med. Mag.*, Lond., 1902, XI, 616-622. — **Treves** (Frederick). Introductory addresses at the opening of the medical schools ; University college, Liverpool. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1197-1199. — **Maixner** (E.). [J. B. Eiselt ; l'histoire de la Faculté de Médecine de Prague. Hippocratisme dans la médecine interne]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902,

propos d'un cas observé chez le veau. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LIX), 599-610, 1 fig. — **Fabretti** (C.). Tumefazione dei gangli prepettorali simulanti l'edema della pericardite traumatica in una vacca. *Vet. di Camp.*, Forlì, 1902, V, 114-115. — **Goffi** (G.). Processo operatorio della castrazione per torsione e lacerazione entroscrotale del cordone testicolare sui ruminanti. *Vet. di Camp.*, Forlì, 1902, V, 147-151.

Miniardi (A.). Su di un caso di cisti sierosa all' esterno del labbro sinistro della vulva in una vacca. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 363-365. — **Ries** (J. N.). Note sur le traitement de la fièvre vitulaire. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, 479-480. — **Fabretti** (C.). L'iniezione di tubercolina sulle vacche gestanti e puerperali. *Vet. di Camp.*, Forlì, 1902, V, 105.

619.4

Porcs et race porcine.

Grips (Wilhelm). Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 26. — **Acosta y Dávalos**. La pintadilla. Neumonia (Swine plague) y neumo enteritis infecciosas (Hog cholera). *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 237-242. — **Beel** (T. A. L.). Sarkosporidien beim Schwein. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, 350-351. — **Dunkel**. Multiple Fettnekrose beim Schwein. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XII, 351-352.

619.7

Chiens et race canine.

Il trattamento della rabbia. *Vet. di Camp.*, Forlì, 1902, V, 115-116. — **Ghisleni** (P.). Sopra un caso di parasitismo oculare nel cane. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 445-447, 2 fig.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XII-1902, n° 1179.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

[INDEX MEDICUS].

N° 12. — DÉCEMBRE 1902.

61

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

61 (0)

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[Classement par Indice de forme].

61 (03)

Dictionnaires.

Galtier-Boissière. Dictionnaire illustré de médecine usuelle. Paris, Libr. Larousse, 1902, 8°, IV-555 p., 840 grav., 3 cartes, 4 pl. — **Landouzy** (L) et **Jayle** (F.). Glossaire médical. 9.500 mots ou expressions, 426 figures et 5 cartes. Paris, C. Naud, 1902, 8°, XVIII-663 p.

61 (04)

Leçons cliniques, Revues, etc.

Bellati (J.), **Olivieri y R.**(E.M.), e **Pizarro** (Gorlero). Quimica analitica de las conferencias del Dr. Quiroga. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 412-415...

61 (05)

Périodiques : Journaux et Revues.

Ball (Wm. C.). The press and the physician. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 338-341.

61 (06)

Sociétés et Congrès.

Cunha (A. da). La nouvelle Académie de Médecine. *Nature*, Paris, 1902, n° 1540, 407-411, 2 plans, 2 fig. — **Whipple** (Electa B.). A resume of the work of the physician's league during its first decade. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 232-234.

61 (07)

Enseignement de la Médecine.

Histoire de l'enseignement de la médecine à Paris. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 329-331. — **Baudouin** (Marcel). L'enseignement supérieur de la médecine en France. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 321-323, 1 fig. — **Mac-Auliffe** (F.) et **Prévost** (A.). Etude historique sur l'enseignement clinique à Paris, 1562-1902, (suite) ; livre troisième (1823-1902) : réorganisation des écoles. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 382-388, 2 fig. — **Brunon** (Raoul). Séance de rentrée de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Rouen ; rapport du directeur. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 416-424. — **Marcou**. L'enseignement médical à Saint-Pétersbourg (3° article). Institut clinique. École de femmes-médecins. Institut de médecine expérimentale. Enseignement gynécologique ; enseignement dans les hôpitaux allemands ; enseignement médical secondaire. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 502-512. — **Cordier** (P.). L'enseignement médical dans l'Inde ancienne : temps védico-brahmaniques. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 177-191. — **Rücker** (A. W.). On the reorganised University of London. *Lancet*, Lond., 1902, II, 974-977. — **Allchin** (W. H.). Reconstruction of the University of London. *Med. Mag.*, Lond., 1902, XI, 616-622. — **Treves** (Frederick). Introductory addresses at the opening of the medical schools ; University college, Liverpool. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1197-1199. — **Maixner** (E.). [J. B. Eiselt ; l'histoire de la Faculté de Médecine de Prague. Hippocratisme dans la médecine interne]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902,

XLI, 1035-1039 ; 1059-1067. — **Mc Nutt** (W. F.). Medical education. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 404-407. — **Mc Bride** (J. H.). Some ideals of the medical teacher. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 385-393. — **Duckworth** (Dyce). Introductory addresses at the opening of the medical schools; Owens College, Manchester. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1009-1012.

Gottschalk (A.). Deuxième voyage de la « Presse médicale » aux Universités étrangères, 8-23 septembre 1902 : Turin. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 949-950.

61 (09)

Histoire de la Médecine.

Bulletin de la Société française d'Histoire de la Médecine, publié par M. le Dr Albert **Prieur**. Paris, A. Picard et fils, 1902, Tome Ier, n° 1, 8°, 151 p. — **Ravon** (E.). Histoire de la médecine au moyen-âge. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 362-366. — **Regnault** (Jules). Médecine européenne et médecine indigène en Extrême-Orient. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 270-273. — **Bettmann** (Henry Wald). Lessons from the earlier medical history of Cincinnati. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 425-431. — **Töply** (R. Ritter von). Die Medicin in China. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 186/188, 2 Fig. — La colique du Poitou à propos d'une brochure de Bouvart contre Tronchin. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 236-260, 2 portr. — **Razumowski** (W. J.). [La médecine et la chirurgie au XIXe siècle]. Moskwa, 1902. — Note sur un manuscrit de Galien. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 175-176.

Alezais. Les anciens chirurgiens et barbiers de Marseille. Les barbiers. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 648-655...

61 :

RAPPORTS DE LA MÉDECINE avec les autres Connaissances Humaines.

Baier (Florence C.). The mispronunciation of common medical words. *Med. Dial*, Minneap., 1903, IV, 214-216.

Price (George H.). Education as a sociological factor. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 433-443. — **Picard** (L.). Le médecin de théâtre sur la scène. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 334-335. — La peau humaine dans l'Art. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 317-318, 4 fig.

Noury (P.). Adam et Ève dans l'art religieux normand et les livres d'anatomie. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 741-746, 2 fig.

61 : 01

Bibliographie Générale Médicale.

Dureau (A.). Contribution à l'histoire de la bibliographie médicale. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 164-174.

61 : 2

Religion.

Halipré (A.). Iconographie médicale normande : le vitrail de Saint-Pierre à l'église de Saint-Vincent de Rouen. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 19, 411-415. — **Langlet**. Une relique au microscope : le Saint-Nombril de Châlons. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 217-225.

61 : 8

Sciences.

61 : 87

Sciences biologiques.

Roux (Emile). La formation de la terre et l'homme de l'âge de pierre. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 85-87... — **Mahoudeau** (P. G.). Note sur les anciens habitants de la Corse. *Rev. Ecole d'Anthrop. de Paris*, 1902, XII, 319-333. — **Tournouër** (André). Recherches paléontologiques en Patagonie. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 540-543. — **Perry** (M. L.). Some practical problems in sociology shown by a study of the southern negro. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 459-466. — **Garnault** (P.). Sur le sens de la circoncision des lèvres dans la Bible. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., III, n° 4, 536.

Manouvrier (L.). Etude sur les rapports anthropométriques en général et sur les principales proportions du corps. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 3 s., II, n° 3, 3-202, 12 fig., 29 tabl. — **Papillaut** (G.). L'homme moyen à Paris. Variations suivant le sexe et suivant la taille. Recherches anthropométriques sur 200 cadavres. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1902, 5 s., III, n° 4, 393-526, 6 fig., 36 tabl.

61 : 8

Littérature.

Fath (Robert). La méthode scientifique en littérature. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 646-650.

61 : 9

Histoire.

Meunier. La « politique du médecin » de Frédéric Hoffmann. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 192-213.

61 : 92

Biographie et Nécrologie.

Asch (Morris Joseph). Obituary. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 584.

Barety (A.). Titres et travaux scientifiques. Nice, 1902, 8°, 61 p. — Batkis (A. M.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 844. — Baudot (Jean-Claude-Camille). Nécrologie. *Bull. du Serv. de Santé mil.*, Paris, 1902, LII, 175-178. — **Prieur** (Albert). Xavier Bichat et l'histoire. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 293-308. — **Blanchard** (R.). Documents inédits concernant Xavier Bichat. *Revue d'Europe*, Paris, 1902, VIII, 163-174. — **Tillaux.** Xavier Bichat et son influence sur la science contemporaine. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 277-279. — **Gley** (E.). Xavier Bichat et son œuvre biologique. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 285-292. — **Poirier** (Paul). Bichat chirurgien. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 280-284. — **Blanchard** (Raphaël). Sur la tombe de Bichat. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 261-268. — **Blanchard** (Raphaël). Devant la maison de Bichat. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 269-276. — **Prieur** (Albert). La maison où est mort Bichat, étude de topographie historique. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 214-235, 1 fig., 1 plan. — Bird (William). Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1190. — *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 339-342, 1 portr. — **Fenoglio** (Ignazio). Commemorazione del prof. Giulio Bizzozero fatta nell' aula magna della r. Università il 22 Aprile 1901. *Boll. d. Soc. fra i cult. d. Sc. med. in Cagliari*, 1900-1901, Cagliari, 1902, 8°, 13-27. — Botchkarew (I. E.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 844. — Brown (A. M.). Obituary. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 385-386. — **Randall** (B. A.). Dr. Charles Henry Burnett. In memoriam. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass, 1902, VIII, 5-6. — Burstein (D. A.). Nécrologie. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 844. — Byrne (John). Obituary. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 642.

Caron (Jules-Daniel). Nécrologie). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 426. — Corpancho (Néstor). Nécrologia. *Crón. méd.*, Lima, 1902, XIX, 269-270, 1 portr. — Crosti (Giuseppe). Necrologia. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 160.

Dagonet (Henri). Nécrologie. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 324-339. — Dempniak (G.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 566. — **Beauvois** (A.). El Dr. Felix Despagnet. Nécrologia. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 395-398. — Mc Donnell (Daniel). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1161-1162. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1284.

Eberman (A. L.). Nécrologie. *Journ. obchtch. rus. Wratch*, Moskwa, 1902, n° 33, 246-248. — **Laveyssière** (Léon). Biographie du professeur Erb. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 193, 3, 1 portr.

Florion (Gustave). Nécrologie. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 425-426. — **Meunier** (L.). Un grand praticien au XVI^e^ siècle : le hollandais Pierre van Foreest (Petrus Forestus) 1522-1595. *Janus*, Amst., 1902, X, 505-508. — **Sulzer.** Richard Förster. Nécrologie. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 319, 1 portr.

Laveyssière (Léon). Le docteur P. Garnault. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, IX, n° 192, 3-4, 1 portr. — Notice sur les travaux scientifiques du D^r^ E. Gley. Paris, Masson et C^ie^, 1902, 4°, 74 p. — **Seiffer** (W.). Wilhelm Griesinger. Zu seinem Todestage am 26. Oktober. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1758-1759.

Meyer (W.). Carl Ewald Hasse. Nekrologie. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 641-643. — **Gernez** (D.). [D^r^] Hautefeuille (P.). [Nécrologie]. *Nature*, Paris, 1902, n° 1543, 47-48, 1 port. — **Koenigsberger** (Leo). Hermann von Helmholtz. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1902, 8°, 1^er^ vol., 375 S., 3 Phot. — **Miro** (Abraham Perez). Elogio postumo al Dr. Federico Horstmann y Cantos. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1902, I, 227-236, 1 portr.

Jacques (John Thomas). Obituary. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1091. — Jatzewicz (G. I.). Nécrologie. *Vratchebn Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 844.

Kohn (Ch.). Nécrologie. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 565.

Laroyenne. Nécrologie. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 339, 1 portr. — *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 548-555. — **Quintard** (E.). Le docteur Lecacheur père, de Brissac. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, 435-448, 1 portr. — **Letulle** (Maurice). Ledoux-Lebard. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 997-998. — Le 79^e^ anniversaire de Liébeault ; plaque commémorative. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 97-99, 1 fig., 1 portr. — **Hektoen** (L.). Linnaeus as a physician. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 593-598.

Mabboux (Charles-Adrien). Nécrologie. *Bull. du Serv. de Santé mil.*, Paris, 1902, LII, 178-180. — **Laveyssière** (Léon). Biographie du professeur Nicolas de Dominicis. *Corresp. méd.*, Paris, 1902, n° 194, 3, 1 portr.

Michaut. Un évadé de la médecine, l'inventeur des sous-marins : Denis Papin. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 11, 394-397. — Phelps (Abel M.). Obituary. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 583-584. — *Boston M. a. S. J.*, 1902,

CXLVII, 474. — **Delaunay** (Paul). Guillaume Plançon. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 377-382. — **Cristalli** (D. Giuseppe). Commemorazione di Eduardo Porro. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 792-793, 1 portr. — **D. J. C.** Alejandro Posadas. Necrologia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 840-842, 1 portr.

Prouty (I. J.). Lazarus Riverius, 1589-1655. *Ann. Gynec. a. Pediat.*, Boston, 1902, XV, 591-605. — Rubio y Gali (F.). Nécrologie. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 583-584, 1 portr. — *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 614-616.

V. L. André Sanson. Nécrologie. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 880. — Stokvis (Barend Joseph). Nécrologie. *Janus*, Amst., 1902, X, 559-560, 1 portr. — *Lancet*, Lond., 1902, II, 1022-1023. — **Kuhn** (C. H.). In memoriam Prof. Dr. B. J. Stokvis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2., 673-677. — Strapart. Nécrologie. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 225-227. — Switalski (L.). Nécrologie. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 772.

Hausmann (R.). Franz von Tappeiner. Nekrologie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1657-1659. — **Delaunay** (Paul). Les anciens médecins du Maine : Daniel Tauvry. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 64-97.

Chiari (H.). Gedenkrede auf Rudolf Virchow, gehalten im Vereine deutscher Aerzte in Prag am 17. Oktober 1902. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 537-539. — **Körte** (W.). Rudolf Virchow's Unfall und Krankheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 1010-1012, 1 Fig. — **Bollinger** (O.). Rudolf Virchow. Zum Gedächtniss. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1621-1624. — [**Riche**]. Décès de M. Rudolf Virchow, associé étranger. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 205-211. — Le professeur Virchow (Berlin). Nécrologie. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 614. — **J. L. S.** Rudolph Virchow. Obituary. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 266-272. — **Walsh** (James W.). The lesson of Virchow's life. *Medicus*, Jefferson, 1902, X, 312-316. — **Ascoli** (V.). Rodolfo Virchow (13 ottobre 1821-5 settembre 1902). *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 481-486, 1 portr. — **Ramon y Cajal** (P.). Virchow. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 312-314, 1 portr. — **Sundberg** (Carl). Rudolf Virchow. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2. F., II, 323-324. — **Harbitz** (Francis). Rudolf Virchow. Nekrolog. *Norsk. Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4. R., XVII, 1136-1151. — **Babes** (Victor). Rudolf Virchow. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 639-645, 1 portr. — **Breitman** (M.). [Nécrologie de Virchow]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 845-846. — Virchow (R.). [Nécrologie]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 771-772.

Zgorzelski (J.). [Nécrologie]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 566. — Zwierew (D. K.). [Nécrologie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 844.

610

SCIENCES MÉDICALES EN GÉNÉRAL.

[*Classement méthodique. Médecine Générale*].

Klimpl (A.). Casuistische Mittheilungen aus der Landpraxis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 552-553.

Ball (Francis P.). Antagonisms to scientific medicine. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, VI, 3-13. — **Duckworth** (Dyce). On knowledge and wisdom in medicine. *Lancet*, Lond., 1902, II, 916-921. — **Whipham** (Thomas T.). On the power of observation in medicine. *Lancet*, Lond., 1902, II, 909-912. — **Robinson** (Wm. J.). Some methods and combinations which have proved particularly valuable in my personal experience. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 383-386. — **Nammack** (Charles E.). Success in practice. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 641-642.

610.1

Anatomie pathologique Générale.

Walker (E. W. Ainley). General pathology of inflammation. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 379-384.

610.2

Pathogénie Générale.

Howard (W. A.). Etiology of disease. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 44-46. — **Bergey** (D. H.). Recent discoveries in the domain of etiology. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 742-744.

610.7

Diagnostic en général.

Bott (F. L.). Importance of diagnosis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 174. — **Cluzet** (J.). Rapport sur l'état actuel de l'électrodiagnostic. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 433-446 ; 465-470.

610.72 *Photographie et Radiographie médicales en Général.*

Franklin (Milton). The X-Ray. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 652-654. — **Henrard** (Etienne). Technique de la radiographie stéréoscopique. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 676-683, 3 fig. — **Sala** (Guido). Lesioni prodotte dai raggi X. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 421-426, 7 fig. — **Schürmayer** (B.). Näheres über

Entstehung, Vorkommen und Verhalten der Röntgenverbrennungen. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 601-614. — **Parker** (D.). The use of X-rays. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 633-635.

610.8

Traitement en général.

Blaine (J. M.). Uncertain therapeutics. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 389-391. — **Kaiser** (P.). Die Schrift der Aebtissin Hildegard über Ursachen und Behandlung der Krankheiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 467-471...

611

ANATOMIE.

611(0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Windle (Bertram C. A.). A handbook of surface anatomy and landmarks. London, H. K. Lewis, 1902, 8°, 3 ed., XVI-141 p. — **Nicaise** (Victor). Notes pour servir à l'histoire de l'anatomie au XVI^e^ siècle et de la période prévésalienne. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 133-147. — **Barbera** (Faustino). Crisostomo Martinez. Sus investigaciones grabados y escritos de anatomia descriptiva y micrografica en el siglo XVII ; tres cartas ineditas ; contribucion à la biografia del esclarecido artista quién fué el D^r^ Gil de Castelldases. *Rev. val. de Cien. méd.*, Valencia, 1902, IV, 291-336, 11 fig.

611.0

Anatomie Générale.

[*Classement méthodique*].

Jackson (C. M.). Anatomy for the practitioner. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 813-816, 4 fig. — [Discussion] : **Roberts** (J. B.), 816-817. — **Eckley** (W. T.), 817. — **Jackson**, 817.

Stratz (C.-H.) + **Waltz** (Robert). La beauté de la femme. Traduit de l'allemand par Robert Waltz. Paris, Gaultier, Magnier et C^ie^, 1902, 8°, V-337 p., 178 grav.

611.012 *Tératologie Générale.*

Rabaud (Etienne). Recherches embryologiques sur les Cyclocéphaliens. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 510-548, 8 fig. — **Maidlow** (W. H.). A case of anencephalus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 990-991. — **Das** (Kedarnath). Acardiacus anceps. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 341-355, 3 fig. — **Begić** (M.). [Monstre par brides de Simonart]. *Liečnicki Viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 329-331.

Regnault (Félix). Le caractère des monstres doubles. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 229-232. — **Baudouin** (Marcel). Nouveaux cas de Tératopages ayant vécu : Xiphopages ; un cas d'Hypogastropage viable ; un nouveau Sternopage *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 321.

Meige (Henry). Sur le gigantisme. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 407-479. — **Berg** (Hugo). Ein Fall von halbseitigem Riesenwuchs. ° Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 126. — **Launois** (P. E.) et **Roy** (Pierre). Gigantisme et infantilisme. *Rev. neurol.*, Paris 1902, X, 1054-1056. — [Discussion] : **Babinski**, 1056. — **Marie** (P.), 1056. — **Meige** (Henry), 1056-1058. — **Gilford** (Hastings). Infantilism and senilism. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1408-1411.

611.013 *Embryologie Générale.*

Loyez (M^lle^ Marie). Les premiers stades de la vésicule germinative chez les Reptiles (sauriens et chéloniens). *Bull. Soc. philom.*, Paris, 1902, 9 s., IV, 63-76. — **Weber** (A.). Rapports entre la torsion de l'embryon sur l'axe longitudinal et les phénomènes de dissymétrie dans la production de l'amnios chez les oiseaux. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1116-1117. — **Weber** (A.). Observations d'embryons d'oiseaux, anamniotes et normalement conformés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1117-1118. — **Hitschmann** (F.) u. **Lindenthal** (O. Th.). Ueber das Wachsthum der Placenta. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1167-1182, 8 Fig.

611.018 *Histologie Générale.*

Legge. Sui concetti moderni intorno alla struttura del protoplasma (sunto). *Boll. d. Soc. fra i cult. d. Sc. med. in Cagliari*, 1900-1901, Cagliari, 1902, 8°, 63-69.

611.1

Appareil circulatoire.

Ferrier (David). On the heart and nervous system. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1099-1105. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1336-1342. — **Regolo** (Rabajoli Cesare). Le cellule dei vizi cardiaci (Herzfehlerzellen). *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1397-1399. — **Peyronny**. Note sur une artère cubitale anormale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 623.

611.2

Appareil respiratoire.

Felix (Engenin). Origina nervilor motori ai laringelui. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 337-344.

611.3

Appareil digestif.

Vergely (J.). Absence congénitale de la luette. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 638. — **Leonard** (Z. L.). The lingual tonsil. *South. Clinic*, Richmond, 1902, XXV, 289-293. — **Mc Kinney** (R.). Hereditary double uvula. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 515-516. — **Regnault** (Félix). L'allongement des dents incisives chez les rongeurs. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 738-739.

Weber (Friedrich). Ueber die kongenitale Verbindung zwischen Oesophagus und Trachea. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 108.

Michaux (Jacob). Absence of appendix vermiformis in two cases [Repr.]. *Indian M. Rec.*, Calcutta, XXIII, 511-512.

Landau (R.). Das Pankreas. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 403-404; 425-427.

611.4

Système glandulaire et lymphatique.

Eiselsberg (v.). Die Bedeutung der Schilddrüse für den Haushalt der Natur. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 439-440. — **Galvez** (Norberto). Las cápsulas suprarrenales. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 299-307. — **Delamare** (Gabriel). Recherches sur les cellules granuleuses et les hématies du ganglion lymphatique. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 549-554, 1 pl.

611.6

Appareil génito-urinaire. Glandes mammaires.

Robinson (Byron). The position of the uterus. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 690-697, 2 fig. — **Ferroni** (E.). Note embriologiche ed anatomiche sull' utero fetale. *Ann. di Ostet. e Ginec.*, Milano, 1902, XXIV, 1060-1125, 12 tav.

Keiffer. La glande mammaire chez le fœtus et chez le nourrisson. *Presse méd. belge*, Brux., 1902, LIV, 657-664, 8 fig.

611.7

Appareil moteur et tégumentaire.

Retterer (Ed.). Morphologie de la charpente squelettogène des membres des mammifères. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1118-1121. — **Retterer** (Ed.). Structure et évolution de l'ébauche squelettogène des membres des mammifères. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1149-1152. — **Retterer** (Ed.). Ebauche squelettogène des membres et développement des articulations. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, XXXVIII, 473-509, 1 pl. — **Ghillini** (C.) e **Canevazzi** (S.). Sulle condizioni statiche del femore. *Policlin*, Roma, 1902, IX-C, 483-484.

Bland-Sutton. Ligaments : their nature and morphology. London, H. K. Lewis, 1902, 8°, 112 p.

Jobert. Sur la structure des muscles de l'Anomia ephippium. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 906-907. — **Widal** et **Lemierre**. Absence congénitale du muscle petit pectoral et du chef sternocostal du grand pectoral. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 880-884, 3 fig. — [Discussion] : **Sougues**, 884. — **Peyronny**. Note sur une anomalie du muscle adducteur du petit doigt. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 623. — **Varaldi** (L.). Ricerche sulla anatomia comparata dei muscoli estensori delle dita della mano nell'uomo e nei mammiferi domestici. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 398-408, 2 fig.

611.8

Système nerveux. Organes des sens.

Déjerine (J. et A.). L'anatomie des centres nerveux. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 314-317. — **Rossi** (E.) e **Parola** (L.). La formalina nella tecnica microscopica del sistema nervoso centrale. *Gazz. d. Manic. d. prov. di Milano in Mombello*, 1902, XXIII, n°s 3-4, 1-4. — **Armour** (Donald J.). The progress of anatomy towards advancing the surgery of the brain. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 449-463. — **Parhon** (C.) et **Goldstein** (M.). Contribution à l'étude du rôle du cerveau dans l'innervation des organes de la vie végétative à propos de deux cas d'hémiplégie. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 972-989, 3 fig. — **Myers** (Burton). Beitrag zur Kenntnis des Chiasmas und der Kommissuren am Boden des 3. Ventrikels. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 31. — **Gentes** et **Aubaret**. Connexions de la voie optique et du troisième ventricule. *Clin. ophtalm. de Bordeaux*, 1902, II, 132-136, 3 fig. — **Trolard** (Albert). Notes sur le bulbe et les nerfs olfactifs. *J. de l'Anat. et Physiol.* [etc.], Paris, 1902, XXXVIII, 555-559, 2 fig. — **Mouret** (Jules). Rapports de l'apophyse unciforme avec les cellules ethmoïdales et le méat moyen. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 481-493, 7 fig. — **Cordero** (Aurelio). Il liquido cefalo rachidiano [Rev. sintet.]. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 897-903.

611.9

Anatomie topographique.

Binet (A.). Nouvelles recherches de céphalométrie. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 341-344. — **Binet** (A.). Corrélation des mesures céphaliques. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 363-368. — **Patellani-Rosa** (S.). Il bacino osseo dei vertebrati specialmente dei mammiferi. Studio di anatomia. *Arch. di Ostet. e Ginec.*, Napoli, 1902, IX, 645-651 ; 719-726.

612

PHYSIOLOGIE.

612 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Starling (Ernest H.). Elements of human physiology. London, J. a. A. Churchill, 1902, 8°, 5 ed., 694 p.

612.0

Physiologie Générale.

[*Classement méthodique*].

612.01 *Théories Générales.*

612.013 *Vie et mort.*

Benedikt (Moriz). Das biomechanische (neovitalistische) Denken in der Medizin und in der Biologie. Iena, 1903, 8°, 57 p. — **Bojarski** (D.). [La science et la vie]. *Zdrawie*, Widin, 1902, I, 305-310. — **Gasser** (Herman). The evolution of death. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 544-547.

616.014 *Cytologie.*

Prowazek. Studien zur Biologie der Zelle. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 385-394, 4 Fig. — **Capitan**. La diffusion et la cytogenèse expérimentale. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 333-335, 4 fig. — **Christine** (G. Maxwell). Concerning Dr Schell's article on pseudocyesis. *Ann. Med.*, Phila., 1902, IV, 609-610. — **Herzog** (O.). Studien über die Chlorophyllassimilation. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 459-464.

Rhumbler (L.). Der Aggregatzustand und die physikalischen Besonderheiten des lebenden Zellinhaltes. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 183-340, 1 pl. 80 Fig.

Oker-Blom (M.). Thierische Säfte und Gewebe in physikalischchemischer Beziehung. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 359-374. — **Quyano Sanchez** (Gonzalez). La théorie des ions en électricité médicale. Nantes, 1902, 8°, 128 p. — **Roesle** (E.). Die Reaktion einiger Infusorien auf einzehne Induktionsschläge. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 139-168, 8 Fig. — **Arloing** (S.). Contribution à la connaissance de l'action des courants électriques continus à haut voltage sur les chevaux. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 967-975. — **Wallengren** (Hans). Zur Kenntnis der Galvanotaxis. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 341-384, 1 Taf., 9 Fig.

612.015 *Chimie physiologique.*

Carrara. Sul potere disintossicante di tessuti. *Boll. d. Soc. fra i cult. d. Sc. med. in Cagliari*, 1900-1901, Cagliari, 1902, 8°, 27-35. — **Zumbusch** (L. von). Notiz über die Galle von Isabellbären. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 426-431. — **Oshima** (K.). Ueber Hefegummi und Invertin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 42-49. — **Salaskin** (I.). Ueber das Vorkommen des Albumosen resp. Pepton spaltenden Fermentes (Erepsin von Cohnheim) in reinem Darmsafte von Hunden. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 419-426. — **Salkowski** (E.). Ueber den Begriff des Trypsins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 545-550. — **Cohnheim** (O.). Trypsin und Erepsin. *Ztschr f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 13-20. — **Bourquelot** (Em.). Sur l'hydrolyse, par les ferments solubles des hydrates de carbone à poids moléculaires élevés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1140-1143.

Noel (Henri). Les odeurs du corps humain. *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 201-211.

Schulze (E.) u. **Winterstein** (E.). Ueber die Trennung der Phenylalanins von andern Aminosäuren. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 210-220. — **Krüger** (M.) u. **Schmidt** (J.). Der Abbau des Theophyllins, 1-3 Dimethylxanthins. im Organismus des Hundes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 324-326. — **Levrat** (D.) et **Conte** (A.). Sur l'origine de la coloration naturelle des soies de Lépidoptères. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 700-702.

612.1

Sang et circulation.

612.11 *Sang et ses caractères physiques.*

Naumann (Leopold). Ueber das spektroskopische Verhalten der Blutfarbstoffe. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 111. — **Nicloux** (Maurice). L'oxyde de carbone dans le sang des animaux isolés en mer. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1167-1169. — **Nicloux** (Maurice). L'oxyde de carbone

dans le sang des poissons. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1169. — **Dominicis** (A. de). Sui cristalli di emocromogeno di fronte a quelli di emina, e sulla ricerca microspettroscopica dell' emocromogeno come metodo generale di indagine per riconoscere il sangue. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 636-643. — **Itin** (G. M.). [Des modifications de la stabilité des globules rouge du sang sous l'influence du traitement par l'eau de Borjome. Source Ecathérine]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St-Pétersbourg, 1902. — **Distefano** (Sauveur). Contribution à l'étude de l'isotonie des globules rouges de l'homme. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 227. — **Majewski** (F.). [Des phénomènes d'agglutination dans le sang de l'homme et des animaux à l'état physiologique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 926-935.

Baumgarten (P.). Weitere Untersuchungen über Hämolyse im heterogenen Serum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 997-1000. — **Montebelli** (C.). Complementi emolitici nel peritoneo. *Gior. d. R. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 435-437.

Mezincescu (D.). Sur les formes régressives des leucocytes du sang. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1152-1153. — **Grünbaum** (O.). The enumeration of leucocytes. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1078. — **Breuer** (R.). Zur Technik der Leukocytenzählung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 953-955. — **Tarozzi** (G.). Sulla provenienza dei leucociti nella iperleucocitosi. Studio sperimentale sulla leucocitosi. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 616-635.

Audibert (Victor). Le globule éosinophile du sang, recherche et morphologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 1035-1038. — **Carmona y Valle** (Manuel). Algo sobre hematopoiesis. *Bol. d. Inst. patol.*, Mexico, 1902, II, n° 2, 1-8.

612.12 *Composition chimique du sang.*

Labbé (Marcel). Les variations de l'alcalinité du sang. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 999-1002. — **Freund** et **Joachim**. Ueber Serumglobuline. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 297-301. — **Capitan**. La vraie nature des sensibilisatrices. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 357. — **Michaelis** (L.). Untersuchung über Eiweisspräzipitine. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1902, XXVIII, 733.

612.14 *Pression du sang.*

Vaschide (N.) et **Lahy** (J. M.). La technique de la mesure de la pression sanguine particulièrement chez l'homme [Rev. spéc.]. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 480-501, 11 fig... — **Bouma** (J.). Over retrograde transport in de aderen. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 191-203.

612.17 *Cœur.*

Kuliábko (A.). Neue Versuche über die Wiederbelebung des Herzens, Wiederbelebung des menschlichen Herzens. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 330-331. — **Koulebko** (A. A.). Recherches pharmacologiques sur le cœur extirpé (Communication provisoire). (Isvestii Imperatovskoï Academii Naouk. T. XVI, n° 4 (April 1902). St-Pétersbourg, Typographie Imperatovskoï Academii Naouk, 1902, 4°, 11 p. — **Bergström** (Levi). Die Bedeutung der Dextrose für die Arbeit des überlebenden Froschherzens. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 202. — **Woodworth** (R. S.). Maximal contraction, staircase contraction, refractory period, and compensatory pause, of the heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 213-249, 15 fig. — **Koulebko** (A. A.) et **Metalnikow** (S. I.). Du petit-lait cardiotoxique (Expériences faites sur le cœur isolé). Recherches d° : Investii Imperatovskoï Academii Naouk T. XVII, (Aout 1902). St-Pétersbg, Typographie Imperatovskoï Academii Naouk, 1902, 4°, 7 p.

612.18 *Nerfs vaso-moteurs.*

Fuchs (R. F.). Zur Physiologie und Wachstumsmechanik des Blutgefäss-Systemes. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 15-138. — **Hoefer** (E.). Over het ontstaan der Elastieke Vezels *Onderzoek ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 8°, 146.

612.2

Respiration.

Romme (R.). La bactériologie du poumon à l'état normal. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 942. — **Denison** (C.). Remarks on intrathoracic pressure, with the illustration of the author's method of lung immobilization. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 772-775, 3 fig. — **Knox** (Robert). A case illustrating the local and pulmonary effects of abdominal pressure. *Lancet*, Lond., 1902, II, 989-990.

Laborde (J. V.). L'asphyxie toxique et la mort apparente par l'oxyde de carbone. Traitement par les tractions rythmées de la langue. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 252-268. — [Repr.]. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 824-831. — **Campbell** (W. A.) a. **Hoagland** (H. W.). The blood counts in high altitudes. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 252-263. — **Armand-Delille** (P.) et **Meyer** (André). Expériences sur l'hyperglobulie des altitudes. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1187-1188. — **Abderhalden** (E.). Ueber den Einfluss des Höhenklimas auf die Zusammensetzung des Blutes. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1902, XLIII, 125-191. — **Dramow** (B. T.). [Le rôle hygiénique des montagnes]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 271-276.

— **Kahn** (Maurice). Pulse and respiration at an elevation of 10,200 feet, as ascertained by the examination of one hundred subjects. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 495.

Maar (V.). Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Nervus vagus und des Nervus sympathicus auf den Gaswechsel der Lungen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 269-336, 3 pl.

612.3

Digestion. Absorption. Nutrition.

612.31 *Bouche. Dents. Glandes salivaires.*

Litinski (O. A.). [De l'acte de la succion chez les enfants]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St-Pétersb., 1902. — **Launoy** (L.) L'élaboration du vénogène et du venin dans la glande parotide de la Vipera aspis. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 539-540. — **Briot** (A.). Sur l'action du venin de la vive (Trachinus draco). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1169-1171. — **Heuser** (Otto). Ueber die Giftfestigkeit der Kröten. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 483-494. — **Briot** (A.). Immunisation des lapins contre le venin de la vive, et action préventive du sérum des animaux immunisés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1172-1174.

612.32 *Estomac. Vomissement. Suc gastrique.*

Brunton (L.). Die chemische Natur des Pepsins. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 201. — **Cohn** (Gotthilf). Ueber das Mangan in physiologischer Hinsicht nebst Versuchen über den Einfluss von Mangan und Eisen auf die Pepsinverdauung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 92. — **Pekelharing** (C. A.). Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Absonderung des Magensaftes. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 156-185. — **Emerson**. Der Einfluss des Carcinoms auf die gastrichen Verdauungsvorgänge. *Deutsches Arch. f. klin Med.*, Leipz., 1902. LXXII, 415-442. — **Singer** (H.). Ueber den Einfluss der Somatose auf die Magenmotilität. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 512-513.

612.33 *Intestin.*

Strauss (H.). Ueber osmotische und chemische Vorgänge am menschlichen Chylus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1902, XXVIII, 664 ; 681. — **Camus** (Lucien). Recherches expérimentales sur la sécrétine. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 998-1013, 1 pl., 7 fig. — **Wertheimer** (E.). Expériences sur le suc intestinal et sur le suc pancréatique. *Echo méd. du Nord.*, Lille, 1902, VI, 493-500.

Sabbatani e Fasola. Sulla funzione motoria dell'intestino. *Boll. d. Soc. fra i cult. d. Sc. med. in Cagliari*, 1900-1901, Cagliari, 1902, 8°, 35-46. — **Reach** (F.). Ueber rückläufige Fortbewegung von Darminhalt. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 549-550.

612.35 *Foie.*

Butte (L.). Recherches comparatives sur la quantité de glycogène et de glycose contenue dans le foie des animaux à sang chaud et des animaux à sang froid, immédiatement et un certain temps après la mort. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris. 1902, LIV, 1136-1138. — **Lüthje** (H.). Zur Frage der Zuckerbildung im tierischen Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1601-1603. — **Colmayer** (Domenico). Il fegato è oppur no un organo depuratore dell' economia animale ? *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1537-1542.

612.39 *Nutrition.*

612.392 *Aliments.*

Bošnjaković (S.). [Un singulier cas d'indication (?) du phosphore dans un cadavre]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 285-290. — **Hartung** (C.). Der Eisengehalt des Hühnereies. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1902, XLIII, 195-212. — **Meillère** (G.). Sur quelques cas de rétention des chlorures. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1135-1136. — **Winterstein** (E.) u. **Thöny** (J.). Beiträge zur Kenntniss des Bestandtheile des Emmenthaler Käses. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 28-39. — **Szumowski** (W.). Zein als Nährstoff. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 198-218.

612.395 *Ration d'entretien.*

Jägerroos (B. H.). Ueber die Folgen einer ausreichenden, aber eiweissarmen Nahrung. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 375-418.

612 396 *Hydrates de carbone.*

Roux (E.). Sur une nouvelle base dérivée du galactose. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 691-693. — **Hérissey** (H.). Isolement du galactose cristallisé dans les produits de digestion, par la séminase des galactanes des albumens cornés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1174-1176. — **Salkowski** (E.). Ueber das Verhalten des Arabans zur Fehling'scher Lösung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 240-245. — **Wohlgemuth** (J.). Ueber das Verhalten der X-glucoheptose im thierischen Organismus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 568-580. — **Bendix** (E.) u. **Ebstein** (E.). Ueber der Sentosengehalt tierischer und menschlicher organe. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II,

1-14. — **Neuberg** (C.) et **Strauss** (H.). Ueber Vorkommen und Nachweis von Fruchtzucker in den menschlichen Körpersäften. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 227-238.

612.397 *Graisses.*

Achard (Ch.) et **Clerc** (A.). Sur la recherche clinique du pouvoir lipasique du sérum. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1144-1145. — **Wells** (John W.). The digestibility of fats and oils, with special reference to emulsions. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1222-1224. — **Jaekle** (H.). Ueber die Zusammensetzung des menschlichen Fettes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 53-84.

612.398 *Albuminoïdes et substances azotées.*

Doubrowm (Th. N.). [Sur la quantité de glucocolle contenu dans les différentes matières albuminoïdes]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit.*, St.-Pétersb., 1902, — **Schmidt** (C. H. L.). Zur Kenntnis der Iodirungsprodukte der Albuminstoffe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 386-395. — **Osborne** (T.) u. **Harris** (J.). Die Nucleisäure des Weizenembryos. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 86-134. — **Serono** (Cesare). Considerazioni terapeutiche sull' uso della lecitina. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1246-1248. — **Frank** (O.) u. **Trommsdorf**. Der Ablauf der Eiweisszersetzung nach Fütterung mit abundanten Eiweissmengen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1902, XLIII, 258-287. — **Steudel** (H.). Zur Kenntniss der Spaltung von Eiweisskörpern. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 540-545.

612.4

Sécrétion. Excrétion.

Bruntz (L.). L'excrétion chez les crustacés supérieurs. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 589-591. — **Asher** (L.). Bemerkungen zur cellular-physiologischen Theorie des Lymphbildung. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 203-207.

612.44 *Glande thyroïde.*

Eiselsberg (v.). Die Bedeutung der Schilddrüse für den Haushalt der Natur. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 617-619. — **Fruhinsholz** (A.) et **Jeandelize** (P.). Insuffisance des organes thyro-parathyroïdiens et éclampsie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 1023-1026. — **Roos** (E.). Klinische Erfahrungen mit Jodothyrin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1607-1610.

612.45 *Capsules surrénales.*

Cristiani (H.) et **Cristiani** (M^me^ A.). De la greffe des capsules surrénales. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 982-997. — **Cristiani** (H.) et **Cristiani** (M^me^ A.). De l'insuffisance fonctionnelle des greffes de capsules surrénales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1124-1126. — **Vassale** (G.) e **Zanfrognini** (A.). Sugli effetti dello svuotamento della sostanza midollare delle capsule surrenali. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 316. — **Herter** (C. A.). Note on the newly recognized sugar controlling function of the suprarenal glands. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 769-772. — **Bernard** (L.) et **Bigart**. Etude anatomo-pathologique des capsules surrénales dans quelques intoxications expérimentales. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 1014-1029. — **Battelli** (F.). Influence des injections intraveineuses continues d'adrénaline sur la survie des animaux décapsulés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1138-1140. — **Battelli** (F.). Présence d'adrénaline dans le sang d'animaux normaux. Son dosage. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1179-1180. — **Battelli** (F.). L'adrénaline dans l'organisme des animaux décapsulés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1180-1182. — **Amberg** (S.). Ueber die Toxicität des wirksamen Princips der Nebennieren. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Brux. et Paris, 1902, XI, 57-100.

612.46 *Reins. Urine.*

Sabrazès (J.). La première urine du nouveau-né. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 486. — **Borisowicz** (W. N.). [Signification clinique de l'évaluation du pouvoir réducteur de l'urine d'après le procédé de Rosin]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit.*, St-Pétersb., 1902. — **Niemilowicz** (L.) u. **Gittelmacher-Wilenko**. Die Oxydationszahlen des Harns in saurer und akalischer Lösung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 167-197. — **Chanoz** (M.) et **Lesieur** (Ch.). Cryoscopie de quelques urines pathologiques. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 1087-1101, 1 pl. — **Daggett** (Byron H.). The study of the urine without a microscope. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 195-200. — **Fuchs** (G.). Ueber den Wert der Backmann'schen Gefrierpunktsbestimmung für die Beurtheilung des Harnes. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 571. — **Arnold** (C.) u. **Mentzel** (C.). Die quantitative Bestimmung der Harnstoff nach Folin und mit verdünnter Alkalilauge. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 49-52. — **Kowalevsky** (Kath.) u. **Salaskin** (S.). Ueber den Ammoniak und Milchsäuregehalt im Blute und über die Stickstoffvertheilung im Harne von Gänsen unter verschiedenen Verhältnissen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 552-567. — **Jolles** (A.). Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsäure im Harn. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 39-41. — **Salkowski** (E.). Ueber das Verhalten in den Magen eingeführter Harnsäure

im Organismus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 495-513. — **Matrai** (G.). Ueber die Jolles'sche quantitative Harnsäurebestimmung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 205-209. — **Singer** (H.). Ueber die Bedeutung der Harnsäurefrage in der Pathologie. *Reichs-Med. Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 428. — **Gittelmacher-Wilenko** (G.). Zur Bestimmung der Xanthinkörper und der Harnsäure im Harne. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXVI, 20-27. — **Niemilowicz** (L.). Ueber die fractionirte Oxydation mit Hülfe von Indicatoren und über zwei neue quantitative Bestimmungsmethoden der Xanthinkörper im Harne. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 264-298. — **Impens** (E.). Sur la 3-Monométhylexanthine. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 463-481, 3 courbes. — **Bahsford** (E.) u. **Cramer** (W.). Ueber die Synthese der Hippursäure im Thierkörper. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 324-326. — **Soetbeer** (F.). Controlle der Blumenthalschen Methode der Hippursäurebestimmung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 536-539. — **Bouma** (J.). Over een somtijds voorkomende afwijking bij de bepaling van het indican in de urine als indigorood middel van isatine-zoutzuur. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 186-190. — **Hatcher** (R. A.) a. **Sollmann** (T.). The effect of diminished excretion of sodium chloride on the constituents of the urine. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 139-154, 3 tr. — **Sollmann** (T.). The mechanism of the retention of chlorides; a contribution to the theory of urine secretion. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 155-174. — **Autenricht** (W.) u. **Barth** (H.). Ueber Vorkommen und Bestimmung der Oxalsäure in Harn. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 327-342.

Luys (Georges). La séparation de l'urine des deux reins. Paris, Masson et Cie, 1902, 8°, 14 p., 2 fig. — **Valentine** (F. C.). The urine from each kidney. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 641-644, 6 fig. — **Landau** (A.). [La nouvelle théorie (de Koranyi) sur l'origine de l'urine en présence des faits et de la critique]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 935-939; 954-963. — **Schwarz** (Leo). Ueber Harneveränderung nach Ureterbelastung. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 281-284.

Patein (G.). Etude critique d'un nouveau procédé permettant de caractériser les albumines physiologiques et pathologiques [Repr.]. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVIII, 443-446. — **Boston** (L. Napoleon). A rapid reaction for Bence-Jones albumose. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 567-568, 1 fig. — **Recknagel** (Georg Wilhelm). Ueber die Ausscheidung des Methylenblau durch den Harn. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 30.

Claude (H.) et **Barthe** (F.). Les éliminations urinaires dans les néphrites chroniques scléreuses. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 1112-1127, 9 tabl. — **Weber** (F. P.) u. **Lebovici** (L.). Ueber das Vorkommen von grünem oder blauem Urin und seine häufigste Ursache. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 409/412.

Bucco (Menotti). Sul potere di assorbimento e di eliminazione della mucosa vescicale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1267-1269.

612.49 *Autres glandes et sécrétions.*

Garmachew (W. P.). [Des modifications dans la moelle osseuse avec l'âge]. *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St.-Pétersb., 1902.

612.8

Chaleur animale.

Leduc (Stéphane) et **Baty** (Emile). Etude sur la calorimétrie clinique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 395-399... — **Tétau**. Etude physiologique et clinique sur la chaleur animale, mesures de l'intensité des combustions organiques par la thermométrie. *Tribune méd.*, Paris, 1902, VII, 809-810. — **Henriques** (V.). Ein neues Calorimeter. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 261; 315-316.

Arthus. Le febbri dal punto di vista fisiologico. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 411-414.

612.6

Reproduction. Développement.

612.61 *Fonctions mâles de la Génération.*

Slowtzoff (B.). Zur Chemie des menschlichen Sperma. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, XXXV, 358-363.

Stellakis (P.). Συζήτησις περὶ τεκνογονίας. Ἐπὶ τῆς μελέτης μου περὶ τοῦ ζητήματος τούτου [Discussion sur la procréation]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 159-160.

Delage (Yves). Sur le mode d'action de l'acide carbonique dans la parthénogénèse expérimentale. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 605-608. — **Delage** (Yves). L'acide carbonique comme agent de choix de la parthénogénèse expérimentale chez les Astéries. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 570-573. — **Gorham** (F. P.) a. **Tower** (R. W.). Does potassium cyanide prolong the life of the unfertilized egg of the sea-urchin. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 175-182.

612.65 *Croissance.*

Springer (Maurice). De l'énergie de croissance. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 885-886. — **Baudouin** (M.). Un nouveau cas de croissance précoce chez un enfant. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 305. — **Audebert** (J.).

De l'augmentation de poids survenant chez quelques enfants dans les jours qui précèdent immédiatement la mort (observations, considérations pathogéniques). *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 471-480, 5 courbes... — **Wilson** (Margaret B.). On the growth of suckling pigs fed on a diet of skimmed cow's milk. *Am. J. Physiol.*, Bost, 1902, VIII, 197-212.

612.66 *Etat adulte.*

Viasemsky (N. W.). [Sur les modifications de l'organisme pendant la période de la puberté, de 10 à 20 ans]. St-Pétersb., 1902, Soïkine, t. I, II, et III, 960 p. ; 289 p. — **Button** (C. A.). Menstruation ; normal and abnormal. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 182-187. — **Wells** (G.). A remarkable case of early and continued menstruation. *Maryland M. J.*, 1902, XLV, 440. — **Landolph** (Frédéric). Nouvelles études chimiques sur le lait et sur ses dérivés. Indications erronées des auteurs sur la quantité moyenne de lactose; la lactosine; hydrate de carbone non fermentescible et optiquement inactif, mais réduisant la solution de Fehling; composition du lait de la femme. *Nouv. Remèdes*, Paris, 1902, XVII, 457-459. — **Burnett** (J. A.). Control of sex generation. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 43-44.

612.7

Fonctions des appareils moteur vocal et cutané.

612.74 *Muscles striés.*

Santesson. Eigenthümliche Tonusschwankungen der Veratrincontractur beim Frosch. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 225-228. — **Santesson** (B.) u. **Buchanan** (F.). Ist der reflectorische Strychnintetanus durch eine secundäre Erregung peripherer. Nervenendigungen bedingt ? *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1902, XVI, 313-315.

Biondi (Cesare). Su di alcuni fatti di applicazione pratica nello studio della rigidita cadaverica. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 494-492, 1 fig.

Etard (A.) et **Vila** (A.). Sur la musculamine, base dérivée des muscles. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 698-700. — **Féré** (Ch.). Influence de quelques poisons nerveux sur le travail. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 151-184, 8 tr. — **Féré** (Ch.). De l'influence des différences de poids soulevés au même rythme sur le travail et sur la fatigue. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1112-1114. — **Féré** (Ch.). Note sur l'influence de l'allègement de la charge sur le travail. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1155-1158. — **Féré** (Ch.). Note sur l'excitabilité électrique du nerf et du muscle, au cours de la fatigue de l'activité volontaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1154-1155. — **Féré** (Ch.). Influence du rythme sur le travail. *Année psychol.*, Paris, 1902. VIII, 49-106, 39 tr. — **Johansson** (J. E.) u. **Koraen** (G.). Wie wird die Kohlensäureabgabe bei Muskelarbeit von der Nahrungszufuhr beeinflusst? *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 251-268. — **Johansson** (J. E.) u. **Koraen** (G.). Untersuchungen über die Kohlensäureabgabe bei statischer und negativer Muskelthätigkeit. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 229-250.

Lotha (C. Lhotak de). Recherches expérimentales sur la conservation du potentiel musculaire dans l'atmosphère de l'anhydride carbonique. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, IV, 976-981. — **Pekelharing** (C. A.). Ueber den Einfluss von mit Furfurol verunreinigten Alkohol auf die Muskelarbeit. *Ondersoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 147-155. — **Wild** (R. B.) a. **Platt** (J. N.). The action of acids upon voluntary muscles and blood vessels. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1238-1241, 4 fig.

Bloch (A. M.). Etude d'un mouvement rythmique involontaire physiologique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1160-1161. — **Crocq** (J.). Le mécanisme du tonus et des réflexes dans l'état actuel de la science. *J. de Neurol.*, Paris-Brux., 1902, VII, 379-398, 8 fig. ; 399-428. — **Marimo** (Francesco). Il senso muscolare. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 511-515 ; 519-524.

612.76 *Locomotion. Principes de mécanique animale.*

Anthony (R.). Un facteur primordial de la localisation des tendons, dans les muscles de mouvement angulaire. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, LIV, 1182-1183.

612.78 *Voix et Parole.*

Bonnier (Pierre). Les erreurs de la théorie classique de la phonation. *Rev. scient.*, Paris, 1900, 4 s., XVIII, 513-517. — **Exner** (Sigm.). Bericht über den Stand der Phonogramm-Archivs-Commission, erstattet in der Sitzung der gesammt-Akademie vom 11. Juli 1902. Wien, 1902, 8°, 31 p., 4 fig.

612.79 *Peau.*

Willebrand (E. A. von). Ueber die Kohlensäure und Wasserausscheidung durch die Haut des Menschen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 337-358.

612.8

Fonctions nerveuses.

612.81 *Nerfs périphériques.*

Sucor (G.). Le galvanophore neuromusculaire. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902,

VIII, 1128-1129, 1 plan. — **Wedensky** (N. E.). Les excitants et les poisons du nerf. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 584-587. — **Bayer** (Hans von). Das Sauerstoffbedürfnis des Nerven. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 169-179. — **Bayer** (H. von). Notizen zur Frage nach der Ermüdung des Nerven. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1902, II, 180-182.

612.82 *Système nerveux central. Cerveau.*

612.821 *Psychologie physiologique.*

Philippe (Jean). Analyse des éléments de nos images mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 291-295. — **Aars** (K.). Note sur l'attention. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 215-220. — **Bourdon**. Recherches sur l'habitude. *Année psychol.*, Paris, VIII, 327-340, 2 tr. — **Kirwan** (C. de). Quelques observations sur la dissociation psychologique. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 496-498 ; 530-532 ; 565-567. — **Henri** (V.). Education de la mémoire. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 1-48. — **Larguier des Bancels**. Notes sur les variations de la mémoire au cours de la journée. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 205-213. — **Larguier des Bancels**. Les méthodes de mémorisation. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 185-204.

Toulouse. La psycho-physiologie d'Emile Zola. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 670-672. — **Toulouse**. La névropathie de Zola. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 664-669. — **Saint-Paul** (G.). Le langage intérieur chez Zola. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 661-663. — **Medea** (Eugenio). Emilio Zola, giudicato da uno psicologo. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1902, XV, 193-197. — **Kovalevsky** (Paul). La psychologie criminelle. Paris, 8°, 1-362 p. — **Lavaux** (J.-M.). La souffrance. Etude philosophique, médicale et politique. Paris, A. Charles, 1902, 8°, XVII-201 p. — **Londe** (Paul). De l'angoisse. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 868-889. — **Hill** (E. C.). Pain and its indications. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 547-551. — **Gasser** (H.). Sensation and volition. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 567-570. — **Regnault** (Félix). Comment parlent les sauvages. *Naturaliste*, Paris, 1902, 2 s., XXIV, 236-238.

Loubens (Fernand de). L'imagination et les stigmates. *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 295-299. — **Cardé** (le Prince de) et **Roubinovitch** (J.). Contribution à l'étude de l'état mental de jansénistes convulsionnaires. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 53-63. — **Piñero** (H. G.). Fakires y fakiristas, fisio-patología del ascetismo. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 577-592, 5 fig. — **M[énard]** (L.). La mort par suggestion. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 562-565. — **Bois** (Jules). Le spiritisme est l'ennemi du spiritualisme et de la science. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 100-102. — **Rayner** (H.). Sleep in relation to narcotics. *Med. Mag.*, Lond., 1902, XI, 602-610.

Blix (M.). Die sog. Poggendorff'sche optische Täuschung. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, XIII, 193-228, 30 tr.

612.822 *Cellule nerveuse et centres.*

Boutan (Louis). Sur le centre nerveux qui innerve la périphérie du manteau chez le Pecten. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 587-589. — **Lesem** (W. W.) a. **Gies** (W. J.). Notes on the protagon on the brain. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1902, VIII, 183-196.

612.824 *Circulation cérébrale.*

Pettit (A.) et **Girard** (J.). Sur la fonction sécrétoire et la morphologie des plexus choroïdes des ventricules latéraux du système nerveux central. *Arch. d'Anat. micr.*, Paris, 1902, V, 214-264. — **Sicard** (J. A.). Le liquide céphalo-rachidien. *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 649-663.

612.825 *Circonvolutions cérébrales.*

Criado (Francisco) y **Aguilar**. Excitation cerebral. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 418-425. — **Féré** (Ch.). L'alternance de l'activité des deux hémisphères cérébraux. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 107-149, 8 tr. — **Mills** (Chas. K.). A new scheme of the zones and centers of the human cerebrum, with remarks on cerebral localization, especially with reference to osteoplastic operations for brain tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 828-835, 7 fig.

612.826 *Ganglions cérébraux.*

Lo Monaco (D.) e **Bellanova** (G.). Contributo sperimentale alla fisiologia del nucleo caudato. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 74-80 ; 86-90.

612.83 *Moelle épinière.*

Babák (E.). [L'évolution de la coordination locomotrice dans la moelle épinière de la grenouille]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 1011-1017.

Stieda (A.). Ueber die Verwendbarkeit der Sehnenreflexe in der Chirurgie. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 316-320. — **Rossolino** (G.). Le réflexe vulvo-anal. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 935. — **Russell** (J. S. Risien). The value of tendon-jerks, and superficial reflexes in diagnosis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 369-375. — **Munch-Petersen** (H.). Die Hautreflexe und ihre Nervenbahnen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 177-231, 1 Taf.

612.84 *Optique physiologique. Vue.*

Klimovicz (A. E. H.). [Modification de la dispersion de l'œil pendant l'accommodation]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit.*, St.-Pétersb.,

1902. — **Petella** (Giovanni). Sull' impulso accomodativo consensuale, contributo all' ottica fisiologica. *Boll. d'Ocul.*, Firenze, 1902, 3 s., XXI, 301-309... — **Coblyn** (J. H.). La vision à distance par l'électricité. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 684-685. — **Ellett** (E. C.). The physiology of the ocular muscles. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 968-970. — [Discussion]: **Savage** (G. C), 970-972. — **Rymovitch** (F.). [Sur les propriétés bactéricides des larmes et du liquide de la chambre antérieure de l'œil]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 852-858.

612.85 *Audition.*

Marage. Phonation et audition d'après les travaux récents publiés en France. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 257-298. — **Grønlund** (M.). Et Tilfaelde af akut opstaaet labyrintaer Sprogdøvhed. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 1019-1027, 1 courbe. — **Møller** (Jørgen). Oversigt over nyere Arbejder om Høreorganets akustiske Funktion. *Hosp.-Tid.* Københ., 1902, 4 R., X, 1027-1034. — **Somers** (Lewis S.). The theory of cross education as applied to the auditory apparatus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 644-653. — **Guillemin.** Les premiers éléments de l'acoustique musicale, III^e^ partie: étude des accords binaires par les courbes acoustiques. *Voix*, Paris, 1902, XIII, 289-313, 18 fig. — **Sudduth** (W. Xavier). A study in the psychology of music. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 583-590.

612.86 *Olfaction.*

Zwaardemaker (H.). Over olfactorische energie. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5. R., IV, 231-239, 1 pl.

612.88 *Toucher.*

Renault d'Allonnes. Expériences sur l'effort volontaire dans l'évaluation des poids. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 299-325, 1 pl.

612.89 *Système nerveux grand sympathique.*

Wertheimer (E.) et **Lepage.** Sur la résistance des réflexes ganglionnaires à l'anesthésie (1^re^ mémoire). *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 1030-1044, 25 fig.

613

HYGIÈNE PRIVÉE.

613.0

Hygiène privée Générale.

Sponagle (J. A.). The relation of the general practitioner to the physical life and developement of our youth. *Medicus*, Jefferson, 1902, X, 321-324.

613.2

Nourriture. Régime.

Prunier (Georges). Alimentation dans les fièvres. Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 87, 142 p. — **Basler** (W.). Die Theorie der Ernährung nach Ansicht der Alten. *Janus*, Amst., 1902, VII, 478-481. — **Sirolensky** (P. O.). Untersuchungen über Ernährung der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 973-1007 ; 1030-1054... — **Schürmayer** (B.). Die Dr. Theinhardt'schen Nährpräparate in der ärztlichen Praxis. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 580-589, 2 Fig...

Butte (L.). Le lait. *Bull. et Mém. Soc. méd.-chir. de Paris*, 1902, n° 3, 261-290. — [Discussion]: **Buret**, 291-292. — **Smester**, 292-296. — **Herz** (F. J.). Gegorene Milch. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 614-620.

613.3

Boissons.

Pottier. Epuration de l'eau potable en campagne. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 599-605. — **Bissell** (William G.). Methods to be pursued and sources to be considered in the adoption of a municipal water-supply. *Am. Med.*, Phila , 1902, IV, 667-669. — **Démetriadès** (Georges A.). La distribution d'eau de la ville de Salonique (Turquie) et l'application de la théorie relative à la pression mutuelle de l'eau et des solides à la recherche des nouvelles lois sur l'écoulement des eaux artésiennes. *Technol. san.*, Paris-Brux., 1902, VIII, 105-115, 5 fig...

613.4

Propreté du corps. Vêtement.

Kellogg (J. H.). The care of the skin. *Good Health*, Battle-Creek, 1902, XXXVII, 457-459. — **Rater** (P.). [L'hygiène de la bouche]. *Zdravie*, Vidin, 1902, I, 280-284. — **Lorenz** (E.). [L'hy-

giène de la chevelure]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, IX, 276-280. — **Perekhan** (John S.). Real Turkish baths. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 649-650.

613.5

Habitation et établissements publics.

X... A propos de l'aération nocturne continue. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 850. — **Schmid** (F.). Répertoire des prescriptions d'hygiène scolaire en vigueur en Suisse au commencement de 1902. Berne, Imp. Zürcher et Furrer, 1902, 8°, 439 p. — Proyecto de traslacion del Hospital de Mujeres (Santa Ana) a otra localidad mas adecuada. Lima, 1902, 8°, 24 p.

613.6

Hygiène du travail.

Freemann. L'hygiène des bureaux de poste. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 247. — **Romme** (R.). Les chercheurs d'or à la Guyane française. *Presse méd.*, Paris 1902, II, 1009-1010.

613.66 *Accidents.*

Derocque (P.). Les accidents du travail. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 20, 423-432. — **Darier.** Rapport définitif sur le tarif minimum pour les accidents du travail. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 608-610. — **Jannacone** (P.). Il contratto collettivo di lavoro nell'industria moderna. *Boll. d. Soc. fra i cult. d. Sc. med. in Cagliari*, 1900-1901, Cagliari, 1902, 8°, 70-91.

613.67 *Hygiène militaire.*

Nimier. Le corps de santé de l'armée des Etats-Unis. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 328-344. — **Archambaud** (Paul). Les manœuvres du services de santé. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 689. — **Hamilton** (J. B.). Reform in the army medical service. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1033-1034. — **Taylor** (Wm.). An address on the medical profession in relation to the army. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1088-1091. — **Larking** (A. E.). The position of the volunteer regimental medical officer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1030-1032. — **Giles** (Peter Broome). The brigade medical unit. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1032-1033. — **Porter.** A few observations mainly concerning the red-cross Badge. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1028-1029.

613.68 *Hygiène navale et hygiène coloniale.*

Hamy. Les blessés de Béveziers, notice pour servir à l'histoire des débuts de la médecine navale en France. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 37-52.

Zôgraphidos (S.). Στρατιωτικη ναυτικὴ καὶ αποικιακη ιατρικη [Médecine navale et coloniale]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 178-179.

Zôgraphidos (S.). Ἡ ναυτικὴ ὑγιεινὴ ἄλλοτε καὶ τώρα. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 146-147.

Douarre. Nécessité de notions hygiéniques à donner aux équipages. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 273-280. — **Mathis** (C.). Le développement physique chez les mousses du vaisseau-école « La Bretagne ». *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 241-254. — **Calmette** (A.) et **Hautefeuille.** Rapport sur la désinfection par le procédé Clayton à bord des navires. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 506-509. — **Barbe.** Extrait du rapport de fin de campagne. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 254-269. — **Colborne** (W. J.). The duties of medical officers in connexion with a naval action. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1021-1023.

613.7

Hygiène du repos, de la récréation et du sommeil.

Lefrançais (J.). Les voyages et l'hygiène. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, n° 534, 4-5.

613.8

Hygiène du système nerveux.

Douglas (C. J.). An argument for total abstinence. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 650.

613.81 *Alcool.*

Rösler. Zur Alkoholfrage. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 454-455. — **Mortillet** (Gabriel de). Les boissons fermentées ; les origines de la vigne à travers les âges ; classification des boissons alcooliques. *Tribune méd.*, Paris, 1902, 2 s., XXXV, 786-789 ; 805-809 ; 850-851 ; 866-868. — **Dondi** (F.). L'alcoolismo nelle popolazioni rurali in raffronto alle urbane : suoi effetti fisici e morali. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 561-564 ; 596-603. — **Pettey** (Geo. E.). Drug habit : review of articles by Drs. Hare and Lott. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 735-740. — **Laguer** (B.). Ueber die Stellungnahme der Aerzte zur Alkoholfrage. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 505-509. — **Rouxel.** Pour et contre l'alcool. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 659-663. — **Imbert** (L.). La lutte contre l'alcoolisme. Aux boissons hygiéniques. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 889-890.

Vlavianos (S. G.). Ἀντιαλκοολικὴ ἐκστρατεία [Lutte antialcoolique]. Ψυχιατρ. κ. νευρολ. ἐπιθεώρησις, Ἀθῆναι, 1902, Α', Ν° 2, 31-32.

Jahrbuch der Wiener k. k. Kranken-Anstalten. Herausgegeben von der K. K. N.-O. **Statthalterei** VIII. Jahrgang 1899. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1902, 4°, 554 S., 4 Taf., 8 Fig.

613.9

Hygiène de la descendance. Hérédité.

Benedict (A. L.). Heredity. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 289-291. — **Gasser** (H.). The dynamics of heredity. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 279-284. — **Johnston** (E. S.). The cycle of a family. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 234-237. — **Krauss** (William C.). Heredity with a study of the statistics of the New-York state hospitals. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 577-581.

614

HYGIÈNE PUBLIQUE.

614 (0)

Généralités.

[*Classement par Indice de forme*].

Hamer (W. H.). Manual of hygiene. London, J. a. A. Churchill, 1902, 8°, 622 p., 93 fig. — **D. P. H.** Dogmatic differences in the teaching of hygiene. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 389-390.

614.0

Hygiène publique Générale.

Bracken (H. M.). The requirements of sanitation. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 698-700. — **Proca** (G.). Igiena şi statistica. *Calauza san. şi igien.*, Bucureşti, 1902, IV, n° 18 şi 19, 3-5. — **Marsh** (R. G.). The sanitary inspector and his work. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 414-416. — **Paradela y Gestal** (F.). Nota acerca de las condiciones sanitarias de la ciudad de Cárdenas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 214-220; 225-230. — **Rosanow** (P. P.). [Du renouvellement de l'organisation médico-sanitaire dans le zemstwo du gouvernement de Fawride]. *Journ. Obchtch. rous. Wratch*, Moskw., 1902, n° 33, 241-246. — **Roth.** Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land in gesundheitlicher Beziehung und die Sanirung des Landes. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 413-417. — **Bashore** (H. B.). Sanitary protection for rural districts. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 413-414.

614.1

Etat civil. Population.

Sogniès. Annuaire statistique et démographique (année 1901). Nancy, 1902, 8°, 70 p. — **Weil** (Gustave). Lait stérilisé et dépopulation. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 108-111. — *Rev. philanthrop.*, Paris. 1902, XI, 649-653. — **Fajarnés** (E.). Influencia de las estaciones en la mortalidad de Palma. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 85-87.

Papadakis (A. E.). Ἡ ἐν Ἑλλάδι θνητότης [La mortalité en Grèce]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 118-121.

Wyklukow (A. M.). [La mortinatalité à St.-Pétersbourg]. * *Thèse de l'Acad. Méd.-Milit.*, St.-Pétersb., 1902.

614.2

Organisation médicale gouvernementale.

Loch (C. S.). Better organization of medical relief. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1045-1048. — **Monroe** (George J.). Ups and downs of a physician's life. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 350-353. — **Newton** (Richard Cole). The doctor and the school teacher, can they not work more in harmony ? *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 614-615.

Gordon (William). The preliminary general education of medical students. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1042-1045. — **Peracchia** (Anacleto). Il limite d'eta negli impieghi specie in riguardo ai concorsi medici. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 646-649.

614.23 *Expertises et rapports médico-légaux.*

Licata (Giuseppe). Perizia medico-legale. *Gazz. med. Sicil.*, Catania, 1902, V, 115-119... — **Iranzo** (Juan E.). La edad ; como causa modificadora del ejercicio de la capacidad jurídica desde el punto de vista médico-legal. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 320-325. — **Ottolenghi** (S.). Reperto microscopico del polmone in un neonato atelectasico. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1075-1077. — **Wachholz** (L.). Ueber die neue Lungenprobe. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1617-1619. — **Glinski** (L. K.) et **Horoszkiewicz** (S.). [Des modifications microscopiques de la base de l'ombilic en voie de détachement et de leur importance au point de vue médico-légal]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 481-483 ; 495-498. — **Obolonski** (N. A.). [Le suicide à Kieff]. *Wopr. New.-Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 433-478. — **Guérin** (René). Manera de diferenciar la sangre del hombre de la de los animales. Empleo de los sueros precipitadores en medicina legal. *Juventud méd.*, Guatemala, 1901, IV, 288-295. — **Peixoto** (Afranio). Serviço medico-legal de autopsias. *Gaz. med. da Bahia*, 1902, XXXIV, 145-154... — **Viallon.** Suicide et folie. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 234-254... — **Noyes** (Wm. B.). The criminal equivalent of insanity. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI,

679-683. — **Feilchenfeld** (L.). Dissimulation und Substitution. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 321-325. — **Pinckney** (S. G. C.). The criminal himself. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 443-453. — **Vera** (R.). El adulterio penas con que se ha castigado este delito en la antiguedad y las con que hoy se corrige según la legislación chilena. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 595-603.

614.25 *Réglementation de la pratique médicale.*

Boissier (de Clarensac). Quelques réflexions sur le prestige médical au sujet des « Mémoires d'un médecin ». *Echo méd. d. Cévennes*, Nimes, 1902, III, 211-216. — **Harison** (B. D.). Medical reciprocity, or interstate exchange of licensures. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 522-526. — **Clouston** (J. R.). The country practitioner of to-day. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 776-782. — **Smith** (Wm. Muir). The Eastbourne provident medical association. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1036-1039. — **Devine** (Edward T.). The medical profession and social reform. *Bull. Am. Acad. M.* [Easton, Pa.], 1902, VI, 76-91. — [Discussion] : **Brower** (D. L.), 92-93. — **Searcy** (J. T.), 93. — **Tomlinson** (H. A.), 93-95. — **Pyle** (Walther L.), 95-96. — **Benedict** (A. L.), 96. — **Englemann** (Rosa), 96-97. — **Foshay** (P. Maxwell), 97. — **Hall** (W. S.), 97. — **Connor** (L.), 97-98. — **Knopf** (S. A.), 98-99. — **White** (W. R.), 99-100. - **Gorss** (Fred.), 100. — **Devine**, 100-101. — **Alezais**. Un fait de réglementation des honoraires médicaux par le Parlement au XVIII^e^ siècle. *Bull. Soc. franç. d'Hist. de la Méd.*, Paris, 1902, I, 148-151. — **Bampton** (A. H.). Contract medical fees in hydropathic hotels. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1036.

614.3

Falsifications. Inspection des produits susceptibles de troubler la santé publique.

Kreis (H.). Falsifications observées en Suisse. Extrait du rapport du laboratoire cantonal de la ville de Bâle pour 1901. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 109-112, — **Mansier**. Le papier à filtrer, cause d'erreur en chimie analytique. *Rev. internat. d Falsifications*, Paris, 1902, XV, 115-118.

614.31 *Inspection des denrées alimentaires.*

Jenkins (E. H.). Falsifications observées dans les différents pays. Falsifications observées dans l'Amérique du Nord. Extrait du rapport de la station agricole du Connecticut, pour 1901. Produits alimentaires. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 105-109. — **Reed** (R. Harvey). The hygienic and commercial importance of pure foods and drinks. *Denver M. Times*, 1902, XXII, 165-178, 1 portr. — **Balland**. Analyses de pâtisseries. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 125-127. — **Sibille** (Luciano). Di un mezzo non ancora descritto per l'imbianchimento e la conservazione delle paste alimentari. *Riv. d'ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 737-744. — **Barbe** (E.). De la viande de cheval dans l'alimentation. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, n° 534, 2-4. — **Gröning** (G.). Nachweis des Pferdefleisches durch ein spezifisches Serum. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XIII, 1-4. — **Franke** (M.). Fleischdämpfer mit Wasserankochung zur sofortigen Erzeugung eines Gerinnungsmantels und Herstellung eines nur gesättigten, Wasserdampf enthaltenden, luftfreien Sterilisationsraumes. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XIII, 7-9, 1 Fig. — **Grisconi** (Giovanni). Sul contenuto in acqua, azoto e grassi di alcune carni in conserva. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 765-777.

614.32 *Lait et ses dérivés.*

Touret (A.). Le lait et son industrie. Paris, 1902, 8°, 108 p., 20 fig. — **Dubois**. Les laits au Tonkin. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 102-104. — **Baratier** (A.). Le lait et ses fraudes. *Hyg. de la Famille*, Bordeaux, 1902, n° 534, 2. — **Sion** (V.) u. **Laptes** (N.). Die hygienische Differenzierung der Marktmilch und deren Derivate auf biologischem Wege. *Ztschr. f. Fleisch. - u. Milchhyg.*, Berl., 1902, XIII, 4-7... — **Serbenski** (W.). [Des bacilles de Koch dans le beurre à Lemberg]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 542-545.

614.33 *Autres substances alimentaires.*

E. F. Les champignons. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 492-494. — **Barillé** (A.). Composition et analyse du « Piper famechoni » Heckel ou poivre de Kissi (Haute-Guinée). *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 122-125.

614.34 *Inspection des boissons.*

Petermann. L'origine de l'arsenic contenu dans certaines bières. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 129-130. — **Carles** (P.). Essai des tartres et des lies ; comparaison entre les méthodes empiriques et scientifiques. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 112-114. — **Cari-Montrand**. L'analyse des mistelles et des vins de liqueurs. *Rev. internat. d. Falsifications*, Paris, 1902, XV, 118-119.

614.4

Maladies contagieuses et infectieuses en général. Prophylaxie en général.

Granjux. Les médecins sanitaires maritimes. III. Avant-projet Danjou. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 825.

614.43 *Mode de propagation et de contagion.*

Neumann. Sur la transmission des maladies microbiennes par les ixodidés. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, VIII, 457-464... — **Bergonnioux.** Le médecin principal d'armée Audouard et la théorie de la propagation de la maladie par les insectes. *France méd.*, Paris, 1902, n. s., XLIX, 357-362. — **Rouxel.** Papeterie et microbiologie. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 642-643. — **Mc Masters** (D. M.). Is disease transmitted to man through meat and milk ? *Phila M. J.*, 1902, X, 518-520.

614.44 *Mesures préventives et restrictives.*

Dumas (de Ledignan). Le carnet sanitaire. Nîmes, 1902, 8°, 8 p. — **Senn** (Nicholas). Medical practice in Cairo and prevailing diseases of Egypt. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 550-552, 2 fig. — **Courmont** (J.). Les crachoirs de l'Hôtel-Dieu. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 518-521.

614.45 *Isolement. Lazarets. Sanatoriums.*

Nilus (L.). Une visite à quelques sanatoria populaires. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 658-666, 3 fig. — **Burgerhout** (H.). Eenige beschouwingen naar aanleiding van de resultaten verkregen in het Ned. Sanatorium te Davos, van November 1900 tot Juni 1902. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 1837-861.

614.47 *Inoculations préventives. Vaccination.*

Bjorksten (J.-J.). Vaccinationens historia i Finland. Helsingfors, 1902, 8°, 188 p. — **Bussière** (J.-A.). Une mission de vaccine en Cochinchine (région est). *Ann. d' Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 631-635. — **Hervieux.** La vaccine obligatoire en Alsace-Lorraine. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 359-361. — **Spalding** (H.). Some facts about vaccination. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 906-908. — [Discussion] : **Hedges** (B. V.), 908. — **Bracken** (H. M.), 908-909. — **Hoag** (D. E.), 909. — **Holton** (H. D.), 909. — **Mendia** (Fermin). De re vacunifera. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 732-737. — **Mendieta** (Matias de), 737-740. — **Uruñuela** (Julio), 741-744. — **Kantor.** Zur Taktik der Impfgegner. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 517-518. — **Bleyer** (A. S.). The protective proteids in vaccination. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 265-267. — **Kosmak** (Geo W.). An instance of accidental vaccination. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXI, 689. — **Clemens** (J. R.). A new method of vaccinating. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 661-662. — **Ames** (Azel). Vaccination vs. disinfection. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 531-532.

614.48 *Désinfection.*

La désinfection obligatoire. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 653-655. — **Esmarch** (E.v.). Die Wirkung von Formalinwässerdämpfen im Desinfektionsapparat. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 961-970.

614.5

Maladies contagieuses et infectieuses en particulier.

614.51 *Maladies putrides.*

Childs (C.). Enteric fever amongst armies in the field. *Med. Mag.*, Lond., 1902, XI, 611-615. — **Demateis** (Prospero). Le condizioni igieniche di trofarello in rapporto coll'infezione tifica prima e dopo la costruzione dell' acquedotto. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 778-783.

Josias (Albert) et **Tollemer** (Louis). Etudes sur la diphtérie à l'hôpital Bretonneau pendant l'année 1901-1902. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 329-332. — **Moss** (Benjamin). A proposito da diphteria. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 399-400. — **Dauchez.** Prophylaxie de la diphtérie. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 613. — [Discussion] : **Netter**, 613-614.

Proust (A.). Choléra d'Egypte de 1902. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 367-375.

Parôdis (E. I.). Ἡ χολέρα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ [Le choléra à Alexandrie). Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, Z', 273-275.

Yersin (C. G.). Note sur une petite épidémie de dysenterie épidémique en Suisse. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 711-714.

Fergus (John). An account of an outbreak of bubonic plague in a large hotel in Glasgow. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 279-288. — **Blackmore** (G. J.). Rats and plague. *Lancet*, Lond., 1902, II, 984-988. — **Hornabrook** (Rupert W.). Prophylactic inoculation in the incubation period of plague. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1284.

614.52 *Exanthèmes.*

Saffar. L'épidémie de typhus de Djebel-Groune (1900-1901). *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1891-1896. — **Feyler** (F. M. G. de) u. **Kayser** (H.). Eine Endemie von Paratyphus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1692-1697, 6 Kurv.; 1752-1755.

614.521 *Variole.*

Parisot (Pierre). Considérations sur une épidémie de variole à Lixières (arrondissement de Nancy). *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 654-658. — **Davel.** La viruela en Londres. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 807-812. — **Ramello.** In Italia abbiamo epidemie di vaiuolo di chi la colpa ? *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 725-737. — **Folet** (H.). A propos de l'épidémie de variole. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 505-506. — **Carnall**

(Edward). The aerial convection of small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1282-1283.

Blanquinque. Prophylaxie de la variole : isolement, désinfection, vaccination. Paris, 1902, 8°, 10 p. — **Hughes** (M. L.). The prevention o ismallpox. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 717-721. — **Muir** (H. S.). Inoculation for small-pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1096. — **Nightingale** (H.). Small-pox and vaccination. *San. Rec.*, Lond., 1902, XXX, 334 ; 398, 1 fig. — **Cheshire** (E.), 422. — **Sbriscia** (Edmondo). Sulla depurazione rapida del vaccino antivaioloso. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M., 487-499.

614.53 *Fièvres paludéennes.*

Treille (A.). Le paludisme en Algérie. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1897-1906. — **Depoitte** (Em.). Un dernier mot à propos de malaria et moustiques (La malaria en Belgique). *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 193-195. — **Sestini** (Leone). Maceratoi, zanzare e malaria. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 482-487.

614.54 *Autres maladies contagieuses et infectieuses.*

614.541 *Fièvre jaune.*

Lecorre. La fièvre jaune au Sénégal en 1900. *Caducée*, Paris, 1902, II, 249-251. — **Gorgas** (W. C.). Discussion of the report on yellow fever on the U. S. Ship « Plymouth » in 1878 and 1879. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, 530-533. — **Allyn** (H. S.). The mosquito theory of yellow fever infection in Brazil. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 585-586. — **Neiret**. Mission envoyée au Para par l'École de médecine tropicale de Liverpool pour l'étude de la fièvre jaune. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 694-695. — **Souchon** (E.). On the eradication of yellow fever in Havana. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 648-649.

614.542 *Tuberculose.*

Salterain (J. de). La tuberculosis en el Uruguay. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 285-287. — **Sichel** (Gerald). Consumption in the navy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1029-1030. — **Stuart** (F. J.). A criticism on the recent report of the tuberculosis committee of the medico-psychological association. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1351-1352. — **Cheinisse** (L.). La première Conférence internationale de la tuberculose et l'état actuel de nos connaissances sur cette maladie. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 357-359. — **Murray** (Archibald). The infectiousness of tuberculosis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 456-462. — **Gourichon** (Henri). L'insalubrité du logement et la tuberculose. *Bull. Soc. méd. d. Bur. de Bienf. de Paris*, 1902, L, 112-114. — **Jeannel** (Sidoine). Tuberculose et mariage. *Montpel. méd.*, 1902, XV, 780-788. — **Lalesque**. La femme tuberculeuse et le mariage. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 501-503.

Bernheim (S.) et **Roblot** (A.). Tuberculose et mutualité. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris, 1902, n° 10, 744-762. — **Lowmann** (John H.). The conflict with tuberculosis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 485-496... — **Mc Gahey** (F. C.). How much do we positively know about tuberculosis ? A plea for the tuberculous. *Med. News*, N.-Y.. 1902, LXXXI, 687-689.

Félix (Jules). La lutte contre la tuberculose et les stations balnéaires de la Belgique. Paris, 1902, 8°, 18 p. — **Paradis** (J. G.). Enseignons aux nôtres comment combattre la tuberculose. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 205-208. — **Weill-Mantou** (J.). L'urgence de la lutte contre la tuberculose, communication faite au Congrès de la ligue de l'enseignement. *Préservation anti-tuberc.*, Paris, 1902, I, 85-90. — **Carolina**. Type de prophylaxie tuberculeuse officielle. Prophylaxie générale de la tuberculose à Buenos-Ayres. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris, 1902, n° 10, 763-765. — **Cipriani** (F.). La bocca dell' uomo nella profilassi della tisi. *Corriere san.*, Milano, 1902, XIII, 659-663. — **Mongour**. (Ch.). Tuberculose et sanatorium école. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 519-522 ; 649-653. — **Lafargue** (Georges). La prétuberculose et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer. Paris, C. Naud, 1902, 8°, 47 p., 4 fig. — **Vidal** (José Sampol). Los sanatorios de altura en el tratamiento de la tuberculosis. *Rev. balear de Cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 265-275. — **Spiers** (H. H.). Tuberculosis ; truths calmly considered. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 378-380.

614.546 *Lèpre.*

Lee (R. Gutiérrez). La lepra en la Isla de Cuba. *Escuela de Méd.*, México, 1902, XVII, 433-438. — **Alfonso** (Manuel F.). La lepra considerada socialmente. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 238-241.

617.547 *Syphilis et maladies vénériennes en général.*

Le Pileur (L.). Deux mots sur la Conférence de Bruxelles. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 823-829. — **Collings** (S. P.). The relationship lues bears to the body politic. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 709-713, 1 portr. — **Lesoudier**. De la responsabilité de la contamination syphilitique des nourrices par leurs nourrissons. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 191-201. — **Petrini de Galatz**. La transmission de la syphilis dans l'allaitement par les nourrices. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 273-278. — **Fournier** (Henri). A propos de la II° Conférence internationale de prophylaxie. *J. d. Mal. cutan. et syph.*, Paris, 1902, 6 s., XIV, 723-728. — **Butte** (L.). A propos du vœu de MM. Landouzy et Gaucher à la Seconde Conférence de prophy-

laxie sanitaire et morale contre la syphilis et les maladies vénériennes. Le système de réglementation actuel est-il inefficace ? *Ann. de Thérap. syph. et dermat.*, Paris, 1902, II, 457-462.

614.548 *Blennorrhagie.*

Kornfeld (F.). Gonorrhoe und Ehe. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1942-1946.

614.7

Hygiène de l'air et du sol. Impuretés.

Deshayes. Eau ; vidanges. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 364-369. — **Pagliani** (L.). Acque di fognatura dei centri abitati ; loro depurazione ed utilizzazione. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 757-764.

Laveran (A.). L'assainissement de la Corse. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 233-244. — **Poore** (G. V.). Soil and infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1187-1188. — **Cao** (Guiseppe). Sulla diffusione e persistenza nell' aria nei germi contenuti nell goccioline di acqua. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 467-481.

A. P. Quelques notes à propos de divers emplois du goudron de houille, goudronnage des routes. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVIII, 549-551, 4 fig.

614.8

Protection contre les accidents. Assistance.

Absence de prompts secours lors de la mort d'Emile Zola et l'empoisonnement par l'oxyde de carbone. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 323-324, 1 fig. — **Baudouin** (Marcel). La catastrophe d'Arleux et les wagons de prompts secours. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 329.

614.89 *Assistance publique.*

Bergé (Marius). Hygiène et charité sociale. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 696-703. — **Regidor** (Ramon Lobo). La consulta publica del Hospital Provincial durante el mes de septiembre. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 641-642. — **Nash** (Elwin H. T.). Hospital abuse and its effect on the general practitioner. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1048-1049. — **Lathrop** (Walter). The relation of politics to the hospital. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 666-667. — **Sorel** (Robert). Ecoles d'infirmières au Havre et en Amérique. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 213-214... — **Larrivé** (Léon). L'assistance aux vieillards. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 10, 349-365. — **Medici.** La colonie familiale de la Seine à Levet (Cher). *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 129-132. — **Bonnet** (J.). L'assistance familiale en Dauphiné. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, 147-158. — **Dufournier.** L'assistance familiale des maladies chroniques. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 19, 191-193. — **Manheimer-Gommès.** Assistance médicale à domicile à l'étranger. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 20, 207-213. — **Dorizon.** Du traitement à domicile des malades. *Assistance familiale*, Paris, 1902, 3 s., XI, n° 19, 199-206. — **Lochtchilow** (P.). [Projet d'organisation du secours médical à domicile pour la population pauvre des villes]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 853-858.

615

THÉRAPEUTIQUE.

615.1

Matière médicale. Médicaments.

615.11 *Pharmacopées.*

L'unification des pharmacopées. *Gaz. méd. de Paris*, 1901, 12 s., II, 332.

615.12 *Pharmacies. Laboratoires.*

Ruffmann (D. A.). Directory of the pharmacies and drug stores of Russia. St-Petersburg, Typo-Lithogr. des « Herold », 1902, 4°, VII-228 p. — **Boriani** (L.). Le berceau et les premiers âges de la pharmacie. *Janus*, Amst., 1902, X, 535-538... — **Mratschek** (C.). Ueber die System- und Ausbildungsfrage. Allgemeiner Ueberblick. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 708-710. — **Bretowski** (A. L.). Ueber die System- und Ausbildungsfrage Apothekerfachschulen. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 753-756. — **Gassner** (C.). Die jungsten Verfügungen der Regierung zum Zwecke der Abstellung verschiedener Uebelstände im Apothekenwesen. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 705-708. — **Tröthandl** (C.). Zur pharmaceutischen Bildungsfrage. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 710-712. — **Tröthandl** (C.). Zur Systemfrage : Die freiverkäufliche Personalconcession. *Pharm. Rundschau*, Wien, 1902, XXVIII, 712-714...

615.13 *Formulaires.*

Bourquelot (Em.). Rapport sur les travaux de la Conférence internationale pour l'unification de la formule des médicaments héroïques, tenue à Bruxelles, le 15 septembre 1902, au nom de M. M. Gariel, délégué du Comité consultatif d'hygiène publique de France ; Bourquelot et Yvon, délégués de l'Académie de Médecine. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 273-290. — **Sand** (René). La Conférence internationale pour l'unification de la formule des

médicaments héroïques. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 932-937. — **Huggard** (Wm. R.). The metric system in pharmacy. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1078. — **Lattey** (W.), 1077-1078. — **Scott** (Kenneth), 1152. — **Rogers** (Frank A.), 1152. — **Schroeter** (F.). Zur Frage dur Aenderung der Salzungen des deutschen Aerztevereinsbundes. *Hamb. Aerzte-Cor.*, 1902, V, 1-2.

615.14 *Art de prescrire. Posologie.*

Barthe (L.). A qui appartient une prescription médicale ? *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 620-622. — **Wilson** (Walter J.). A plea for more scientific prescribing. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 404-409.

615.3

Médicaments organiques.

615.36 *Opothérapie.*

Herrmann (C. H.). Milk, saliva, and blood from the horse used as medicine more than a thousand years ago [Trad.]. *Dietet. a. Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 581-583. — **Frisch** (A. von). Adrenalin in urological practice. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis. 1902, XVI, 53-54. — **Archambault** (Léon). L'opothérapie ovarienne. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 313-315.

615.37 *Sérothérapie.*

Graves (H. N.). Serum therapy. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 129-134. — **Randle** (E. H.). A claim for priority in the suggestion of serum therapy. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 522-524. — **Bergey** (D. H.). Immunity in the light of recent investigations. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 579-582. — **Welch** (William H.). On recent studies of immunity with special reference to their bearing on pathology. *Lancet*, Lond., 1902, II, 977-984. — *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1105-1114.

Maccagno (Luigi). Della doppia specificita dei sieri precipitanti. *Riv. d'Ig. e San. pubb.*, Torino, 1902, XIII, 744-745. — **Yarotski** (A.). [Sur l'action nuisible de grandes doses des sérums antibactériens]. *Russk. Arch. Patol., Klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIV, 867-895. — **Serebrenikow-Glinskaia** (A. P.). [Du traitement par le sérum de Marmorek]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 825-827 ; 848-849. — **López** (J. I. Eleizegui). Suero antiestrestocóccico, su origen, preparación, indicaciones y resultados clínicos de su empleo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 75-83. — **Navarro** (P. C.), 257-265 ; 285-293. — **Aronson** (H.). Untersuchungen über Streptokokken und Antistreptokokken-Serum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902. XXXIX, 979-982 ; 1006-1010. — **O'Brien** (R. A.). Some observations on intravenous injections with a death following the injection of antistreptococcic serum. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1015. — **Lesieur**. Le sérum antiaphteux. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 361-364.

Gill (Rainsford F.). The use of subcutaneous injections of normal horse serum in cases of extreme exhaustion or inability to assimilate food. *Lancet*, Lond., 1902, II, 958. — **Monti**. Zur Frage der Serumexantheme. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 427.

615.391 *Sérothérapie artificielle.*

Girard (J. de) et **Vires** (J.). Contribution à l'étude des injections salines concentrées. *J. de Physiol. et Pathol. gén.*, Paris, 1902, VIII, 1045-1070, 8 fig.

615.4

Pharmacie pratique.

Mc Walter (J. C.). Some suggested standards for pharmacopoeial preparations. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1242-1243. — **Wolff** (A.). Ueber trockene Malzextrakte, sowohl rein, wie mit medikamentösen Zusätzen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 439-440. — **Kats** (J.). Apparate zum Extrahieren wässeriger Flüssigkeiten mit Chloroform, resp. Aether. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 603, 1 Fig.

615.5

Thérapeutique. Action des médicaments en général.

Pastor (Manuel S.). Algunas reflexiones sobre las reformas que reclaman lo ensenánzo y el ejercicio de la terapéutica. *Clín. mod.*, Zaragoza, 1902, I, 334-340. — **Vejux-Tyrode**. Recent progress in pharmacology and physiological chemistry. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 488-490. — **Baruch** (Simon). Einige amerikanische Beiträge zur Entwicklung der modernen Therapie. *Janus*, Amst., 1902, X, 509-517.

Benedict (A. L.). Practical dietetics. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 532-535. — **Gabel** (A. G.). Rational therapeutics. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 460-464. — **Provensal** (Giulio). Notes sur les incompatibilités pharmaceutiques. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 199-204. — **Brunton** (Lauder). The undesired and unexpected actions of medicines, including tolerance and idiosyncrasy to, or abnormal results from ordinary doses. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1159-1161.

Mack (Charles S.). The homœopathy of Hippocrates. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 757-761. — **Kaluschke**. Die Leistungsfähigkeit der homöopatischen Behandlung in Krankheitsfällen, welche die alte Schule nur durch Operation, oder für überhaupt nicht heilbar erklärt hat. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLV, 113-116.

615.6

Administration des médicaments.

615.63 *Par le tissu cellulaire sous-cutané. Médication hypodermique.*

Dixon (Walter E.). Hypodermic purgatives. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1244-1247, 4 fig. — **Macguire** (George J.). An instrument for the subcutaneous administration of saline solutions. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 312-313, 1 fig. — **Oliva** (L. A.). Neuer Apparat für Hypodermoklyse und endovenöse Injektionen. *Centrabbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1150-1155, 5 Fig. — **Matagne**. Une nouvelle seringue pour injections de toxines de Coley, tuberculine, etc., *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 236-237, 2 fig.

615.64 *Par les poumons. Inhalations.*

Salamonski (Albert). Zur Geschichte der Sauerstofftherapie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 84. — **Rogovin** (E.). Die wissenschaftlichen Grundlagen der Sauerstofftherapie. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 685-687. — **Campbell** (Colin). Intratracheal injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1097. — **Forsyth** (Edgar A.). Intratracheal medication. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 187-192. — **Campbell** (Colin). The materia medica of the intra-tracheal treatment of pulmonary diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1233-1234.

615.65 *Par les veines. Transfusion de sang.*

Bernabei (C.). A proposito dell' iniezioni endovenose d'ossigeno nell' uomo. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 98-99.

615.7

Médicaments groupés suivant leurs effets.

615.71 *Médicaments agissant sur le système circulatoire.*

615.711 *Stimulants.*

Abt (J. A.) a. **Lackner** (E.). Forty cases of typhoid fever treated with benzoylacetyl peroxide (Acetozone). *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 658-665, 3 charts. — **Rachford** (B. K.) a. **Crane** (W. H.). Comparative toxicity of ammonium compounds, a study in auto-intoxication. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 778-784. — **Hare** (H. A.). The employment of digitalis and aconite in the treatment of cardiac disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 764-765. — [Discussion] : **Favill** (H. B.), 765. — [Discussion] : **Jones** (Allen A.), 765. — **Anders** (J. M.), 765. — **Hare**, 765-766. — **Le Gendre** (P.) L'injection de caféine comme auxiliaire de la saignée. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 627-629. — **Katz** (J.). Ueber die quantitative Bestimmung des Coffeins. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 570. — **Kétly** (L. v.). Klinische Erfahrungen über Guacamphol. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 446-447. — **Liégeois**. La térébenthine dans les maladies des voies urinaires. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 625-626.

615.716 *Déprimants.*

Cash (J. Theodore). On the pharmacological action and therapeutical employment of pseudaconitine and japaconitine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1243-1244. — **Cotret** (E. A. René de). Du veratrum viride dans le traitement de l'éclampsie. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 215-216... — **Brown** (Edmund Towle). Colchicine. its pharmacology and therapeutic application. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 937-941.

615.73 *Médicaments agissant sur le système digestif et sur la nutrition.*

Lowin (Carl). Beiträge zur Kenntnis der Ipecacuanha-Akaloide. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Brux. et Paris, 1902, XI, 9-55. — **Bloch** (Otto). Beiträge zur Kohlenoxydvergiftung nach dem Material der II. medizinischen Klinik zu Berlin (Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gerhardt). * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 78. — **Schwab** (Th.). Zur Behandlung der Gonorrhoe mit Chinolin-Wismuth-Rhodanat Edinger (Crurin pro injectione). *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 437/443.

615.732 *Cathartiques. Purgatifs.*

Brunton (Lauder). On the use of alkalies in relieving pain. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1244. — **Aloy** (J.) et **Bardier** (E.). Toxicologie des métaux alcalino-terreux et du magnésium. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 399-413, 5 fig. — **Tunnicliffe** (F. W.). Synthetic purgatives : the purgative action of dihydroxy-phthalo-phenone (phenolphthalein, purgen). *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1224-1227, 6 fig. — **Youkowsky** (W. P.). [Le purgatol, comme laxatif, dans la thérapeutique infantile]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 69-70. — **Rochat** (G. F.). Bydrage tot de kennis van het werkzaam bestanddeel der Ricine. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, Utrecht, 1902, 5 R., IV, 1-79.

615.732.6 *Mercure et sels.*

Gilbert La médication hydrargyrique. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 321-322 ; 337-339. — **Leredde**. Progrès à faire dans le traitement mercuriel. *Bull. méd. de Québec*, 1902, IV, 70-74. — **Hoffmann** (E.). Ueber Quecksilberdermatitis und die ihr zu Grunde liegenden histologischen Veränderungen nebst Bemerkungen über die dabei beobachtete lokale, und Bluteo-

sinophilie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 939-942. — **Buffa** (Edmond). Action des sels de mercure sur le sang syphilitique et résistance des hématies. Hemolysimétrie. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, (Inre med.), Hft. 3, N° 13, 1-56, 4 Tabl. — **Laffay**. Les injections mercurielles. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 591... — **Desesquelle** (Ed.). La question des injections mercurielles. *Ann. de Thérap. dermat. et syph.*, Paris, 1902, II, 433-436... — **Danlos** (H.). A propos des communications de MM. Jullien et Laffay sur les injections mercurielles. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 586-591. — **Renault** (Alexandre). A propos des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 619-627. — **Weber**. Où convient-il de pratiquer les injections mercurielles ? *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 584-586.

Dufau (Em.). Oxyde mercurique rouge par voie humide. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 436-439. — **Sprague** (H.). Calomel and tincture of iron. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s, XVIII, 649-650. — **Marshall** (C. R.). The abuse of mercuric chloride solution in obstetric practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1157-1158.

615.739 *Substances agissant sur la nutrition.*

Stockman (Ralph.). The therapeutic value of arsenic and the justification of its continued use in the light of recent observations concerning its toxic action. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1227-1229. — **Thomson** (W.). Detection and approximate estimation of minute quantities of arsenic in food stuffs. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., IV, 18-32, 2 fig. — **Busscher** (L. de). L'antidote de l'arsenic est nuisible en cas d'empoisonnement par l'anhydride arsénieux et d'une efficacité temporaire contre la liqueur de Fowler. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 415-461, 26 tabl. — **Power** (James Edward). Case of arsenical necrosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 532. — **Heijermans** (L.). Vergiftiging door watergas. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2 R., XXXVIII, d. 2, 732-744. — **Horoszkiewicz** (S.). [Deux cas d'intoxication par l'arsenic et quelques mots sur son action locale]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 531-534. — **Pope** (Frank M.). Arsenic in the treatment of chorea. *Brit. M. J.*. Lond., 1902, II, 1229-1230. — **Chassevant** (A.). Sur l'administration de l'arrhénal. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 607-608.

Etterlen (J.). Action du sulfate de chaux chimiquement pur sur la phosphaturie. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 331-332.

Bartoletti (Carlo). Il ferro nell' organismo sano, nella leucemia e nella cloro-anemia. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 40-43; 50-52; 62-65. — Une nouvelle médication ferrugineuse ; étude physiologique sur le phospho-mannitate de fer. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 628-629 ; 715-717.

Hebert (René). Empoisonnement par le blanc de céruse. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 257. — **Alurralde** (Mariano). Un caso de paralisis saturnina. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 813-823, 2 fig. — **Russell** (Jas. W.). A note on age as a factor in the ætiology of lead poisoning. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 234-242.

Brouardel. Le phosphorisme aigu; symptômes ; anatomie pathologique ; diagnostic ; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 184-187. — **Street** (P. W.). The glycerophosphates ; particularly the glycerophosphate of sodium. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 571-572.

615.74 *Médicaments agissant sur le système glandulaire.*

Kinnett (W. E.). Specific uses of pilocarpine. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 541-546.

615.75 *Antipyrétiques et antipériodiques.*

615.751 *Quinine et dérivés. Quinquinas.*

Maurel (E.). Détermination des doses de quinine minima mortelles pour certains vertébrés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1128-1129. — **Cook** (A. B.). Experiments with a modified form of quinin. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 536-538. — **Maurel** (E.). Action du bromhydrate neutre de quinine, aux doses thérapeutiques et toxiques, sur le cœur et les vaisseaux de la grenouille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1129-1130. — **Tornu** (A.). Sulla pretesa azione ecbolica del chinino. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 347-357... — **Ihlder** (H.). Ueber die Betaïne des Isochinolins und Chinolins. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 504-520.

615.752 *Acide salicylique et dérivés.*

Higgins (Kittié W.). Salicylic acid. *Critique*, Denver, 1902, IX, 381-382. — **Suess** (A.). Ueber die therapeutische Verwendung des Aspirins. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 705-707. — **Jaudon**. Phéno-salyl; quelques observations sur sa préparation et sur les diverses formules publiées. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 439-442.

Brodski (B. A.). [Des substances riches en tannin dans le Polygon bistorta]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St.-Pétersb., 1902. — **Plicque** (A. F.). Le tannin dans la tuberculose. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 991-992. — **Matzner** (E.). Die praktische Verwendbarkeit des Orexintannates. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 447-451.

615.753 *Coaltar et dérivés.*

Ferrua (D. José). El carbonato de guayacol en terapéutica. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 433-438. — **Sewening**. Ueber die Wirkung des Kreosots und Kreosotals. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 436-437. — **Van Zandt** (I. L.). Statistical report on creosote in pneumonia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 601-602.

615.754 *Antifébrine. Kaïrine.*

Noguera (Emilio Perez). Estudio terapeútico de la antifebrina, de sus compuestos y derivados. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XVI, 20-24...

615.76 *Médicaments agissant sur le système génito-urinaire.*

615.761 *Diurétiques.*

Marshall (C. R.) a. **Wigner** (J. H.). The pharmacological action of mannitol pentanitrate. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1231-1233, 3 fig. — **Schier**. Prüfung von Saponaria officinalis. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipz., 1902, CXLV, 116-121; 129-134. — **Liégeois**. Remarques à propos des gommes-résines dans les maladies de poitrine. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 677-678. — **Harper** (Henry). Pure urea in the treatment of tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1235-1238.

615.77 *Agents extérieurs.*

615.774 *Epispastiques. Vésicatoires.*

Liebreich (Oscar). On the therapeutic value of cantharidine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1231. — **Noé** (Joseph). Résistance du hérisson au cantharidate de potasse. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1176-1177.

615.775 *Escharotiques.*

Christian (H. M.). Clinical study of a new silver salt in the treatment of gonorrhœa. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 494-495. — **Douglas** (B.). Ichthargan bei Nasen-und Kehlkopfkrankheiten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 449. — **Alt** (Adolf). Some remarks on argyrol (silver vitelline) *Am. J. Ophth.*, St-Louis, 1902, XIX, 289-291. — **Barnes** (A. C.). The methods of using argyrol. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 721-725. — *J. Eye, Ear a. Throat. dis.*, Balt., 1902, VII, 113-118. — **Swinburne** (G. K.). The use of argyrol in the treatment of acute gonorrhoea. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 574-575.

615.777 *Désodorants. Désinfectants.*

Gallois (Paul). Emploi de l'eau oxygénée comme épilatoire. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 629-630. — **Renard** (Adolphe). De l'emploi de l'eau oxygénée pour la conservation du lait. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 409-410. — **Debout** (A.). De l'emploi de l'eau oxygénée pour la stérilisation du lait. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 411-416. — **Perez** (G.). Sul potere antisettico del « tachiolo » (fluoruro d'argento) e sue applicazioni nella pratica chirurgica. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-C, 433-467.

615.778 *Antiseptiques. Germicides.*

Krause (H.). Zur Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberculose mit Hetol (Landerer). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 976-979. — **Mencière** (Louis). Emploi de l'acide phénique pur ou concentré dans l'érysipèle et l'ostéomyélite aiguë. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 337-338. — **Gerlach** (A.). Ueber den Werth des Amyloforms (als Ersatz für Jodoform) in der Praxis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 518-520. — **Roulet** (A.). Die Ersatzmittel des Jodoforms in der Chirurgie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 427/430.— **Blake** (James Eddy). Vioform: researches concerning its properties with especial reference to its possible use as a substitute for iodoform in the treatment of tubercular joints. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 429-437. — **Freyberger** (L.). Rough notes on ichthyol and allied preparations. *Treatment*, London. 1902, VI, 592-596. — **Williams** (J. H.). Ichthyol in tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 361-366. — **Yagolkowski** (L. Fh.). [De l'intoxication aiguë et subaiguë par le formaldehyde]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St.-Pétersb., 1902.

616.78 *Médicaments agissant sur le système nerveux.*

615.781 *Anesthésiques.*

Collins (Herbert O.). Anesthetics. *Phila. M. J.*, 1902, X, 604-606.

Kryż (F.). Constitution, Wirkung und Anwendung der Hypnotica und Anaesthetica. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 585-588, 6 Fig.; 601-602, 6 Fig.; 619-621, 1 Fig... — **Hayward** (John A.). Death from chloroform poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1122. — **Bossart** (A.). Zur Chloraethylnarkose. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 595-600. — **Adam** (James). Ethyl chloride as a general anaesthetic. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 260-262. — **Bickle** (Leonard W.). Chloretone to prevent postoperating vomiting. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 653-654. — **Packard** (Francis R.). Dr Crawford Williamson Long, 39 M., the pioneer in the use of ether as an anaesthetic. *Alumni Reg.*, Phila., 1902, VII, 1-6, 1 portr. — **Hofmann** (C.). Zur Anwendung des Aethers als allgemeines Betäubungsmittel; Aethertropfnarkose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 403-416. — **Shumway** (Edward A.)

Severe burn of the eye and face by nitrite of amyl with loss of the eye. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, VI, 20-21. — **Marcinowski**. Das Eukain B. Eine Studie über das Eukain, seine Vorgeschichte und seine Werwendung in der Praxis, nebst eigenen Beobachtungen und Versuchen mit Eukain B. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 417-486. — **Spiess** (G.). Anästhesin, ein neues Lokalanästhetikum, von Gesichtspunkte der Heilwirkung der Anästhetika. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1611-1613.

615.782 *Hypnotiques.*

Luckett (S.E.). Hypnotics in general medical practice. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 685-689. — **Bassu** (E.). Sul valore terapeutico della bromelaina in un caso di istero-epilessia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1275-1276. — **Carles** (F.). Pharmacologie de la valériane. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 636-638.

615.783 *Analgésiques.*

Noé (Joseph). Sensibilité du hérisson à l'égard de la morphine. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1177-1178. — **A. C. A.** Ein Beitrag zur Kenntniss des Morphinismus. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 150-151. — **Crothers** (T. D.). Treatment of morphinism. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 759-760.

Marshall (C. R.). The action of heroin and dionin on the respiration. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1219-1222, 5 fig. — **Hatch** (J. Leffingwell). Heroin as a local analgesic in tuberculous laryngitis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 569-570.

615.784 *Mydriatiques.*

Gebele (H.). Weitere Bemerkungen über Atropin. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1746-1748. — **Aronheim**. Zur Darmwirkung des Atropins. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1748. — **Collomb** (Aug.). Un cas d'empoisonnement par ingestion d'une forte dose d'atropine. Survie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 714-719. — **Amenomiya** (T.). Ueberführung des Atropins in d-und l-Hyoscyamin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 498-504. — **Maurel** (E.). Contribution à l'étude expérimentale de la strychnine. [*Bull.*] *Soc. d'Hist. nat. de Toulouse*, 1902, XXXV, 116-120. — **Ferro** (Raimondo). Un caso d'intossicazione eserinica per instillazioni. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1244-1245.

615.789 *Autres substances. Ptomaïnes. Poisons des flèches.*

615.789.1 *Substances chimiques minérales définies.*

Clarke (Janet B.). Stannum. *Critique*. Denver, 1902, IX, 370-375.

615.789.2 *Substances chimiques organiques définies.*

Combemale et **Obers**. Quelques mots sur l'agurine. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 469-474. — **Carbonell y Solès** (Francisco). Indicaciones y posologia de la agurina. *Arch. de Ginec. Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 544-548. — **Wanach** (R.). Ueber die Bruns'sche Airolpaste. *St-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 397-398. — **Moir** (John). Anusol in the treatment of hemorrhoids. [Repr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 140-141. — **Simon** (O.). Ueber Cetrarsäure. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXL, 521-560. — **Bellei** (G.). Contributo allo studio della dulcina. *Gior. d. R. Soc. ital. d'Ig.*, Milano, 1902, XXIV, 437-449. — **Hempt** (A.). Ueber Versuche mit Hygiama. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1932-1935. — **Červiček**. Ueber die Anwendung des Itrol und Cuprocitrol. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 149-153. — **Süss** (P.). Ueber das Saponin der Lychnis flos cuculi. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 569.

615.789.3 *Substances végétales non définies. Extraits végétaux.*

Guareschi (Icilio). Introduzione allo studio degli alcaloidi con speciale riguardo agli alcaloidi vegetali ed alle ptomaine. Turin, 1902, 8°, XI-475 p. — **Hildreth** (M. L.). Apocynum cannabinum in some dropsical conditions. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 683-684. — **Lemaire** (Paul). Etude sur un aphrodisiaque de la Guadeloupe, le « Chalufouria racemosa ». *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 497-499. — **Farrington** (Harvey). Dioscorea villosa. *Critique*, Denver, 1902, IX, 368-370. — **Munk** (J.). Ueber die Verwendbarkeit des Dymal in der Wundbehandlung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 1029-1034. — **Miller** (E. R.). Ueber das Ephedrin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1902, CCXLI, 481-498. — **Senft** (S.). Ueber Epimedium alpinum. *Pharm. Praxis*, Wien u. Leipz., 1902, I, 223-227, 10 Fig. — **Tarugi** (Bernardino). Note teorico-pratiche sulla cura coi fanghi. Necessita di coadiuvanti la cura. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1902, XIII, 138-148. — **Judkins** (C. W.). Gelsemium. *Critique*, Denver, 1902, IX, 361-367. — **Chamberlin** (C.). Green drug fluid extracts. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 411-412. — **Waugh** (W. F.). Helenin. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 955-956. — **Laves** (E.). Ueber Untersuchung und Verwertung von Rosskastaniensamen. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 569-570. — **Depasse**. Le sumac vénéneux Rhus radicans. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 611-612. — **Schwalbe** (K.). Die giftigen Arten der Famillie Rhus : Rhus diversiloba, Rhus toxicodendron und Rhus venenata. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1616-1617. — **Lambert** (G.). Contribution à l'étude de la pharmacologie

et de la physiologie du Sarracenia purpurea. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 652-662. — **Kirk** (C. D. R.). Score another for thuja. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 540-541. — **Siedler** (P.). Ueber Yohimbin. *Pharm. Post*, Wien, 1902, XXXV, 570.

615.789.4 *Substances non définies chimiquement. Extraits animaux.*

Couche. Note sur l'emploi de la levure de bière dans les éruptions varioliques. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 500-502. — **Helman** (D.). Beiträge zur Kenntnis der Melanine. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 1017-1020. — **Rixa** (Alex.). Ptomaïne poisoning. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 210-212. — **Haeseler.** Ueber Roborat. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 404-407. — **Heckel** (Ed.). Le Tanghin des Sakalaves ou de Ménabé. *Répert. de Pharm.*, Paris, 1902, 3 s., XIV, 433-436.

615.79 *Eaux minérales.*

Hélot (René). Arrêt inédit de Henri IV nommant Roch le Baillif de la Rivière, premier surintendant général des eaux minérales et médicinales du royaume. Rouen, 1902, 8°, 7 p. — **Labat.** Variations des eaux minérales. *Gaz. d. Eaux*, Paris, 1902, XLV, 345-346. — **Godleski.** Etudes sur les eaux de Miers (Lot). *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 209-214. — **Faure** (Maurice). Etude sur la cure de Néris. Action de cette cure sur les rhumatisants et les névropathes [Rapport]. *Arch. gén. d'Hydrol.* [etc.], Paris, 1902, XIII, 214-226... — **Pérot** (Francis). Sur l'usage et l'emploi des eaux de Vichy dès la plus haute antiquité. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 84-85... — **Noir** (J.). En Auvergne, excursion d'un médecin dans le centre de la France et aux principales stations minérales de cette région ; le Mont-Dore. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 251-254, 6 fig. — **Curatulo** (G. Emilio). The iodo-bromo saline waters of Salsomaggiore in diseases of women. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1154-1156. — **Schulze** (W.). Die Ergebnisse der Naturforscher-und Aerzteversammlung in Karlsbad. *Heilkunde*, Wien, 1902, VI, 451-456. — **Rohden** (B.). Die Liboriusquelle in Lippspringe. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 179-180. — **Soltura.** Las aguas subterráneas artificiales. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1902, VIII, 731-732. — **Navarra** (Fernando Costa). Relaciones de la composición y termalidad del agua con los terrenos. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 577-582 ; 617-621.

615.8

Autres agents thérapeutiques.

615.81 *Moyens mécaniques.*

Lemoine (G.). Les révulsifs. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 217-226... — **Lemoine** (G.). Les ventouses scarifiées. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 229-231. — **Fiessinger** (Ch.). La saignée. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 626-629. — **Lichtenstein.** Zur Frage des Aderlasses. *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 280-284.

615.82 *Massage. Kinésithérapie.*

Koettlitz (H.). Le massage dans la constipation rebelle. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 459-466. — **Karlsloe** (Wm. J.). Massage as a remedy for sprained joints, and some reasons why it is not more generally used. *Dietet. a Hyg. Gaz.*, N.-Y., 1902, XVIII, 627-629.

615.83 *Agents impondérables.*

615.831 *Lumière.*

Touta (Italo). La lumière en thérapeutique. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 625-628. — **Curatulo.** Phototherapeutics as a new therapeutical agent in obstetrics and the diseases of women. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1134-1135, 2 fig. — **Marouse** (J.). Sonnen-und Lichtluft-Bäder an der See. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 173/175.

615.832 *Température.*

Hopkins (George G.). Liquid air in the treatment of cancer. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 570.

615.834 *Climatothérapie.*

Baudouin (Félix). La cure d'air nantaise. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 77-78. — **Percheron.** La Grande Comore. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 533-558, 1 carte. — **Stransky** (M.). Ueber österreichische Kurorte. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 728-731. — **Edwards** (William A.). Littoral California. *Phila. M. J.*, 1902, X, 513-517 ; 556-559. — **Dickson** (D. Elliot). The Arctic as a health resort. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1377-1378. — **Naumann** (H.). Zur Behandlung der klimakterischen Beschwerden. *Balneol. Centr. Ztg.*, Berl., 1902, II, 185/188.

615.838 *Hydrothérapie.*

Diessl. Festrede anlässlich der Enthüllung des Dr. Bernhard Adler-Denkmales in Franzensbad am 20 September 1902. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 523. — **Castellvi** (José Codina). La hidroterapia en las fiebres eruptivas. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVII, 121-131. — **Emmert.** Ueber die antiphlogistische Fernwirkung der Kälte. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, XII, 221-228.

615.84 *Electricité. Electrothérapie.*

Zimmern (A.). Le lavement électrique, indications et contre-indications. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 953-956. — **Brockbank** (Thomas W.).

Cataphoresis and the static machine. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 476-478. — **Lebon** (H.). Traitement des maladies cutanées et vénériennes par les courants de haute fréquence et de haute tension. *Thérap. par les Agents phys.* [etc.], Monaco, 1902, VI, n° 105, 4-5 ; n° 106, 4-6...

Costa (Jaime R.). Radioterapia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 708-718. — **Grünbaum** (K.). Die therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 669-673. — **Heeve** (William L.). X-Ray as a therapeutic agent. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 650-653. — **Heeve** (Wm L.). X-rays in treatment of disease. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 529-532. — **Boggs** (Russell H.). X-ray as a means of diagnosis and as a therapeutic agent, with a report of cases. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 655-665, 6 fig. — **Duncan** (J. H.). The X-ray as a therapeutic agent. Classified report of forty-three cases. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 531-539. — **Comas** (César) y **Prio** (Agustin). Caso de epitelioma de la cara curado con los rayos Rontgen. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 588-599, 3 fig. — **Skinner** (Clarence Edward). X-light in the treatment of cancer. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 639-654....

615.85 *Cures diverses.*

Maréchaux (Dom Bernard). Thaumaturges et guérisseurs. *Rev. du Monde invis.*, Paris, 1902, V, 300-307. — **Dawidow** (E.). [La cure de raisin]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 265-271. — **Lemesle** (Henry). Suggestion musicale et psychothérapie. *Rev. méd*, Paris, 1902, XI, 692-694. — **Rybakow** (Th. E.). Ueber die Formen des hypnotischen Schlafes in ihrer Beziehung zur Therapie. *Med. Woche*, Berl., 1902, II, 418/420; 430/431.

615.9

Toxicologie. Poisons.

Friedeberg. Einige Bemerkungen über zwei seltene Vergiftungen. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 1041-1043.

616

PATHOLOGIE INTERNE.

616.0

Pathologie Générale.

Jardini (Alessandro). Essudati e trasudati. Osservazioni cliniche *Riforma med.*, Roma 1902, IV, 267-272; 279-284. — **Walker** (E. W. Ainley). General pathology of inflammation. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 410-416. — **Secchi** (Tomaso). Osservazioni istologiche sui granulomi infettivi. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 255-261. — **Moritz**. Ueber den durch Essigsäure fällbaren Eiweisskörper in Exsudaten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1748-1749.

616.02 *Pathogénie Générale.*

Bierfreund (M.). Beiträge zur traumatischen Entstehung innerer Krankheiten in aktenmässiger Darstellung. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, 1902, VIII, 417-423. — **Brown** (Mark A.). Multiple infections. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 405-410, 1 courbe.

616.022 *Bactériologie Générale.*

Lachowski (L.). [Des microbes]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 292-299. — **Coupin** (Henri). Les microbes fossiles. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 517-523. — **Malvoz** (E.). Die Thätigkeit der öffentlichen bakteriologischen Untersuchungsämter in Belgien. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1902, XII, 1025-1029. — **Walker** (E. W. Ainley). On exaltation of bacterial virulence by passage outside the animal body. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1199-1201. — **Bellei** (Giuseppe) e **Gherardini** (Pietro). Contributo allo studio della morfologia e del potere patogeno dei blastomiceti (emiaschi). *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 501-514. 12 fig. — **Nikitine** (J.). [Contribution à la théorie de la coloration des microbes]. *Russk. Arch. Patol. klin. Med. i Bakteriol.*, St.-Pétersb., 1902, XIV, 858-867. — **Blake** (J. A.). An improved container for spray tubes. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 571, 1 fig. — **Rosenthal** (Georges). Procédé extemporané de culture des microbes anaérobies en milieux liquides : les tubes cachetés. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1132-1134. — **Meyer** (F.). Zur Einheit der Streptokokken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 936-939. — **Conor**. Sur un nouvel échantillon de la variété mélanogène du bacille pyocyanique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1130-1132. — **Lipes** (H. Judson). The influence of the discovery of the relation of bacteria to disease on the practice of medicine exclusive of surgery. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 542-553. — **Rovere** (Domenico della). L'infezione da bacillo itteroide negli animali poichilotermi. *Bull. d. Sc. med. di Bologna*, 1902, 8 s., II, 518-530.

616.03 *Séméiologie médicale Générale.*

Bergel. Fieber und Fieberbehandlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 523-527.

616.07 *Diagnostic médical Général.*

Descos (André). Applications cliniques du

cytodiagnostic des épanchements des séreuses. [Rev. crit.]. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 906-932. — **Torre** (G. Moreno de la). Unilateral pressure on the thorax as an aid in diagnosis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 991. — **Otto** (C.). [La cryoscopie dans les maladies du cœur et des reins]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 737-744.

616.1

Maladies du système circulatoire.

Blume (Fräulein Ethel). Zur Kenntnis der tuberkulösen Blutgefässerkrankungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 129.

616.11 *Péricarde.*

Allyn (Herman B.). Pericarditis as a terminal infection of chronic Bright's disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 615-618. — **Huchard** (H.). Traitement des péricardites. *Bull. gén. de Thérap.* [etc], Paris, 1902, CXLIV, 517-539 ; 564-583, 2 fig ; 608-619. — **Orlandi** (E.). Sul rinforzo dei rumori pericardici nell' atto dell' inspirazione. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 427-430.

616.12 *Cœur en général.*

Cornil (V.). Technique de l'autopsie du cœur. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 321-323, 4 fig. — **Middleton** (Geo S.). Child with a cardiac affection, the nature and causation of which are in doubt. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 292-293. — **Mohr** (Charles). Heart remedies. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 737-746.

616.121 *Cœur dans son ensemble.*

Smith (W. Maule). Two cases of tuberculosis of the heart and pericardium. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 356-360. — **Breuer** (R.). Zur Therapie und Pathogenese der Stenokardie und verwandter Zustände. Zwei Fälle von « intermittierender ischämischer Dysperistaltik » (Schnitzler). *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1604-1606 ; 1654-1657 ; 1706-1710.

616.126 *Endocarde.*

Wells (Edward F.). Endocarditis as a complication of pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 978-981. — [Discussion] : **Herrick** (James B.), 981. — **Saunders** (Arthur). A case of rheumatic endocarditis in a patient with transposed viscera. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 308-309. — **Huchard** (Henri). Traitement de l'endocardite infectieuse simple rhumatismale. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 641-646. — **Solanet** (P.). Un caso de estrechez mitral y doble lesion aortica. *Rev. d. Centro Estud. de Méd.*, Buenos Aires, 1902, II, 409-412, 3 fig. — **Libman** (E.). A case of traumatic disease of the aortic valve. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 98-100. — **Rolleston** (H' D.). A case of pulmonary and tricuspid regurgitation following chronic bronchitis and emphysema. *Lancet*, Lond., 1902, II, 934-935, 1 fig. — **Saunders** (Arthur). A case of pulmonary stenosis, with morbus cœruleus. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 309-310. — **Saunders** (Arthur). A case of pulmonary stenosis, with pallor. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 310.

616.127 *Myocarde.*

Giuranna. Alterazioni istologiche del miocardio nella infezione da bacterium coli. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 517-519.

616.128 *Troubles fonctionnels du cœur.*

Livieratos (P. E.). Περὶ τῶν αἰτιων τοῦ καρδιακου παλμου καὶ τῶν διαφορων περὶ τουτου θεωρτων [Etiologie des palpitations cardiaques et étude des différentes théories émises à ce sujet]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 38-39.

Vivo (Modesto de). Su due casi di rumore musicale del cuore. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 134-137. — **Massier.** Réflexe cardiaque d'origine auriculaire. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 358-363. — **Arnone.** Esame analitico di una cardiopatia molto complessa. Lezione raccolta. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 302-307.

616.13 *Artères.*

Lunn (John R.). A case of arteritis. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 311-312. — **Vignolo** (Quinto). Un contributo sperimentale all' anatomia e fisiopatologia dell' aneurisma arterio-venoso. Roma, Soc. edit. Dante Alighieri, 1902, 8°, 32 p., 2 pl. — **Wenckebach** (K. F.). Nog eens de pulsus alternans. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 694-697.

Burke (J.). Congenital narrowness of the aortic system. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 286-297. — **Arullani** (F.). Tabes dorsalis et aortite. Note clinique. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 970-971. — **Schultze** (Bruno). Aneurysma aortae bis perforans arteriam pulmonalem. Zur Kasuistik der Perforationen von Aortenaneurysmen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 101. — **Smith** (Elsworth). The vessel phenomena in aortic regurgitation and aneurysm. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 262-265. — **Grenier de Cardenal.** Anévrysme de l'aorte abdominale. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 622-623. — **Cortezo** (Carlos M°). Diagnostico de los aneurismas aorticos. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 658-660, 1 fig... — **Presta** (A.). Sobre un caso de aneurisma de la aorta tratado con inyecciones de suero gelatinizado. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 582-587.

616.14 *Veines.*

Ronchi (Luigi). Contributo allo studio delle

varici. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1176-1180.

616.15 *Sang.*

Stokvis (B. J.). Bijdrage tot de casuistiek der autotoxische enterogene cyanosen (methaemoglobinaemia (?) et enteritis parasitaria). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 678-693, 2 tab. — **Talma** (S.). Intraglobulaire methaemoglobinaemie bij den Mensch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 721-732.

616.153 *Anémie.*

Herrick (James B.). Repeated small hemorrhages as a cause of severe anemia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 767-768. — **Warthin** (Alfred Scott). The pathology of pernicious anaemia, with special reference to changes occurring in the haemolymph nodes (eight autopsy cases). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 674-718, 7 fig. — **Hunter** (William). On the nature and aetiology of pernicious anaemia, based on twenty five cases. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 17-23. — **Edwards** (Arthur R.). Report of a case of severe, probably pernicious anaemia, with marked general and coronary atheroma, in which many evidences of aneurism were present without anatomical explanation for them. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 669-674. — **Bret** (J.) et **Cade** (A.). Contribution à l'étude histologique du foie dans l'anémie pernicieuse progressive protopathique. *Lyon méd.*, 1902, XCLX, 457-469. — **Vermehren**. Pseudoanaemia angiospastica. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 1059-1079; 1091-1111... — **Aporti** (Ferrante) e **Aporti** (Silvio). Ferro organico ed inorganico nel trattamento delle anemie primarie e sperimentali. *Policlin.*, Roma, 1902, IX-M, 500-532.

616.154 *Chlorose.*

Rosan. [Traitement de la chlorose sans médicaments]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 285-289.

616.156 *Hémophilie.*

Courtin (J.). Les arthrites des hémophiles. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 482-486.

616.157 *Leucocytose.*

Boston (L. N.). Leukocytosis in lead workers. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 246-249.

616.158 *Leucémie ou leucocythémie.*

Reed (Dorothy M.). A case of acute lymphatic leukæmia without enlargement of the lymph glands. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 653-669, 1 fig. — **Weil** (P. E.) et **Clero** (A.). De la lymphadénie lymphatique aleucémique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 854-860. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 985-988. — **Melland** (C. H.). Acute leucocythaemia. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 372-383, 1 ch. — **Craig** (Charles F.). A case of chronic lymphatic leucemia accompanied by lymphosarcoma, or myeloma, of the sternum and ribs. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 644-647. — **Osborne** (O. T.). The pathologic relations of the white blood-corpuscles; a case of Hodgkin's disease of tuberculous origin; a case of lymphatic leukemia. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 533-538, 2 fig.

616.2

Maladies du système respiratoire.

616.20 *Généralités.*

Sutherland (G. A.). Obstructed breathing in early life. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 4-9. — **Hoffmann**. Ueber Athmungsgymnastik und ihre Verwerthung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 513-516.

Hoover (C. F.). The origin of the vesicular respiratory sound. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 766-767. — **Soumaripas** (Jean P.). Etude clinique sur l'asthme infantile. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 313-315. — **Symonds** (Charters J.). The nasal treatment of asthma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1151-1152.

616.204 *Coqueluche.*

Lange (Walther). Ueber 2 Fälle von Keuchhusten, in denen unter allgemeinen Konvulsionen der Tod eintrat, sowie über den Sektionsbefund bei denselben. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 123. — **Barjon**. Coqueluche et vaccination. *Jeune Mère*, Paris, 1902, XXIX, 533-535. — **Stamm** (C.). Zur Prophylaxe des Keuchhustens. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1611-1620.

616.21 *Nez. Nasopharynx.*

Loeb (Hanau W.). Nose-bleed. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVII, 235-239. — **Hind** (A.). On epistaxis and its treatment. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 527-531. — **Mac Ilwaine** (S. W.). Heredity and nasal stenosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1096-1097. — **Wallace** (J. Sim), 1189-1190. — **Castelli** (Enrico). Nasopharyngeal catarrh. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 505. — **Lane** (W. Arbuthnot). The value of respiratory exercises in the naso-pharyngeal lesions in childhood. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 918-925. — **Monturiol** (E.). Tratamiento de la rinitis atrofica (ozena) en los niños. *Arch. de Ginec., Obstet. y Pediat.*, Barcel.., 1902, XV, 541-544.

616.22 *Larynx.*

Gillet (H.). Traitement de la laryngite striduleuse. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 346-347. — **Guellat**. [Traitement de la syphilis maligne des voies respiratoires supérieures]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 841. — **Leonidow**. [Du bégaiement]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 299-305. — **Roland**. Un bègue célèbre, le seigneur de Racan. *Poitou méd.*, Poitiers, 1902, XVII, 217-222. — **Biaggi**. Cura razionale della balbuzie. *Boll. Ass. san. Milan.*, Milano, 1902, IV, 147-153, 6 trac.

616.23 *Trachée. Bronches.*

Killian (Gustav) + **Jankelevitch** (S.). La bronchoscopie. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 417-436, 11 fig. — **Baratoux** (J.). La bronchoscopie d'après la méthode de G. Killian. *Pratique méd.*, Paris, 1902, XVI, 145-148. — **Golden** (G. Morris). A clinical study of one hundred cases of acute bronchitis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 771-777.

616.24 *Poumons.*

Rey (J. G.). Actinomicosis pulmonar; primer caso de actinomicosis humana publicado en España. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIV, 268-277, 1 pl. — **Mac Neill** (J. E.). Climatic and electric peculiarities of Colorado favoring recovery in pulmonary and other diseases. *Med. Fortlghtly*, St.-Louis, 1902, XXII, 714-720, 1 portr. — **Emmerich** (R.). Kann in Inhalatorien bei richtigem Betrieb eine grössere Menge der zerstäubten Flüssigkeit in die Lunge gelangen? *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1610-1611.

Boüet (H.). Congestioni pleuro-polmonari periodiche d'origine génitale. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 343-346. — **Cybulski** (H.). Ueber eine eigentümliche Komplikation der Lungenblutung. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIV, 1613-1614, 2 Fig. — **Kose** (O.). Experimentelle Studien über Lungenembolie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1934-1937; 1989-1991 ; 2038-2043... — **Magenau** (F.). Lungenödem und fibrinöse Bronchitis nach Thorakozentese. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1697-1698.

616.241 *Pneumonie.*

Hood (Donald). Alcoholic pneumonia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 409-410. — **Wynkoop** (D. W.). Infectious bronchopneumonia. A report of six recent cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 654-655, 2 ch. — **Mc Rae** (Floryd W.). Abscess of the lung following acute lobar pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 739-747. — **Garrey** (Gilbert). Case of double empyema following on double pneumonia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 263-264. — **Betti** (Ugo Arturo). Paralisi del velo pendolo in polmonitico. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1625-1626. — **Noica**. Un cas de pneumonie algidă. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 677-680, 1 courbe. — **Gonsalvi** (Luigi). Contributo di osservazioni cliniche sulla polmonite fibrinosa acuta e specialmente sul salasso nella sua cura. Naples, 1902, 8°, 88 p. — **Daniel** (T. J.). Infantile pneumonia. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 479-480. — **Breitman** (M.). [De la pathogénie et du traitement de la pneumonie d'après les auteurs espagnols]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 74-76. — **Alvarez** (D. B. González). Bosquejo del tratamiento de la pulmonia; comunicación presentada á la real Academia de medicina de Madrid el año 1901. Madrid, Tip. Lafin, 1902, 8°, 56 p.

616.246 *Phtisie pulmonaire.*

Bernheim (Samuel). Traité clinique et thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. Paris, Soc. d'Edit. scient., 1902, 8°, 2e éd., 697 p. — **Pégurier** (A.). Les facultés affectives chez les phtisiques. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 709-714.

Mc Lean (T. N.). The etiology of the inductive and incipient stages of pulmonary tuberculosis and specific treatment based thereon. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 372-381. — **Michelazzi** (Alberto). Intorno all' influenza del micrococco tetragono sul processo tubercolare del polmone. Ricerche batteriologiche e sperimentali. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 158-163 ; 170-174 ; 182-185 ; 194-197.

Whitacre (Horace J.). The inoperable nature of the pulmonary tubercular lesion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 748-756, 10 fig. — **Pianori** (Renato). La tubercolosi incipiente e il solco apicale del polmone. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1238-1241, 4 fig.

Hunter (J.). Pleurisy as associated with tuberculosis. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 539-543. — **Kaminer** (S.) u. **Zade** (H.). Die Wechselbeziehungen zwischen Lungentuberkulose und den seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 457-459. — **Rénon** (L.) et **Géraudel** (E.). Un cas d'emphysème sous-cutané au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. Guérison de l'emphysème. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 840-843. — [Discussion] : **Galliard**, 843. — **Rénon**, 843. — **Reisman** (S. C.). The treatment of insomnia of pulmonary tuberculosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 174-182. — **Cooper** (J. Cardeen). Acute and chronic tuberculous phthisis, with cases. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 784-787.

Berthier. Valeur pronostique de l'expectoration bacillaire. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 255-260. — **Upson** (Chas. R.). The diazo-reaction : its value as a prognostic sign in pulmonary tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 366-369. — **Smith** (W.

Ramsay). A mortality curve for phtisis. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 293-301, 2 charts. — **Pottinger** (F. M.). A study of the diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1902, XVII, 402-407. — **Harris** (Seale). The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 608-610.

Turner (Duncan). Notes on a new system of treatment in pulmonary phthisis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1047-1049.

Coccoris (D. D.), **Gavalas** (G.) κ. **Dimitriadis**. Ἔκθεσις τῆς ὑπὸ τῆς εν Ἀθήναις Ἰατρικῆς Ἑταιρίας συσταθείσης Ἐπιτροπῆς πρός ἐξέλεγξιν τῆς κατὰ τῆς φυματιώσεως θεραπευτικῆς μεθόδου τοῦ ἰατροῦ κ. Γ. Κορομηλᾶ. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 122-125.

Shoup (Jesse). Medical treatment of pulmonary tuberculosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 541-544. — **Duncan** (W.). The treatment of pulmonary tuberculosis by the intrapulmonary injection of izal. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1282. — **Petri** (R. J.). Wie ist im Winter die Liegekur der Phthisiker einzurichten ? *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 157-159.

616.25 *Plèvre.*

Barbee (J. T.). Pleurisy. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 509-515. — **Barjon** (F.) et **Cade** (A.). Contribution à l'étude cytologique des épanchements pleuraux des brightiques et des cardiaques. *Arch. gén. de Méd.*, Paris, 1902, n. s., VIII, 385-406. — **Rank**. Ueber einen Fall von gallenfarbstoffhaltigem pleuritischen Exsudat. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1620-1621. — **Stradomsky** (N.). [Un cas d'hydrothorax chyliformis dans la cavité de la plèvre gauche]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIV, 835-843. — **Schapochnikoff** (B.). [Sur la question du pneumothorax]. *Russk. Arch. Patol., klin. Med. i Bakteriol.*, St-Pétersb., 1902, XIV, 843-852. — **Morris** (H. C. L.). A remarkable case of pneumothorax. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1124-1125. — **Zubizarreta** (José). El citodiagnóstico en las pleuresias exudativas, el examen citoscópico de los derrames es um medio incierto de diagnóstico etiológico en las pleuresias. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 833-840.

616.3

Maladies du système digestif.

White (Walther H.). Diseases of the alimentary canal. *J. Advanced Therap.*, N.-Y., 1902, XX, 669-671.

616.31 *Bouche. Langue. Amygdales.*

Roughton (E. W.). On some morbid conditions of the mouth. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1029-1033; 1108-1113. — **Lenhartz** (Hermann). Examination of the secretions of the mouth and of the gastric and intestinal contents. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1097-1111, 1 fig. — **Marie** (A.). De la leucoplasie buccolinguale. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 437-444. — **Bettmann** (H. W.). Cases of chronic aphthous stomatitis. *Interstate Med. J.*, St.-Louis, 1902, IX, 545-546. — **Josias**. Un cas de fièvre aphteuse chez un enfant âgé de treize mois. *Gaz. méd. belge*, Liège, 1902, XIV, 357. — [Discussion] : **Galippe**, 357. — **Nocard**, 357 ; 358. — **Josias**, 357. — **Josias** (A.). Note relative à un cas de fièvre aphteuse chez un enfant âgé de treize mois. *Gaz. d. Mal. infant.*, Paris, 1902, IV, 185-187. — *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 181-182.

Chauveau. L'angine, d'après les cahiers d'un étudiant en médecine de la Faculté de Paris, en 1811. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 192-194. — **Gleason** (W. L.). Tonsillitis. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 482-483.

616.33 *Estomac.*

Lunz (W. L.). [Les aliments et les maladies de l'estomac. Causeries populaires]. St-Pétersb., 1902, 154 p. figures et tableaux. — **Klein**. Affection stomacale simulant le cancer. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 348-351. — **Lancereaux**. De la mort rapide ou subite d'origine gastrique. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 263-268. — **Montagnon**. Un procédé pratique pour faciliter la déglutition du tube de Faucher. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 254-255.

Turck (Fenton B.). Experimental gastritis ; early pathological changes. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 709-713, 5 fig. — **Einhorn** (Max). A new case of syphilitic tumor of the stomach. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1051.

Einhorn (Max). A further contribution to our knowledge of the histology of the gastric mucosa in pathological conditions of this organ. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 589, 15 fig. — **Chauffard** Les sténoses du pylore. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 657-659. — **Knapp** (Mark I.). Further remarks on insufficientia pylori as a sequela of chronic gastritis ; with report of fourteen more cases, treated successfully. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 585-590. — **Nordgren** (R. T.). Ein Fall von kongenitaler spastischer Pylorus-hypertrophie. *Nord. med. Arkiv.*, Stockholm, 1902, 3 F., II, (Inre med.), Hft. 3, n° 16, 1-40.

Dalché (Paul). Les troubles gastriques d'origine génitale chez la femme. *Gynécologie*, Paris, 1902, VII, 413-439. — **Mathieu** (Albert). L'aérophagie chez les dyspeptiques. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1149-1150. — **Schüle**. Ueber die nervöse (s. funktionelle) Dyspepsie. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 569-580. — **Crombie** (A.) a. **Bokenham** (T. J.). The treatment of atonic dilatation of the stomach by means of high-frequency currents. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1043-1047, 7 fig. — **Ferrannini** (Luigi). Un caso di mericismo. *Riforma med.*, Roma, 1902,

IV, 110-115. — **Arullani** (Pier Francesco). Alcuni appunti sulla sensibilita di tensione del ventricolo. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 122-125. — **Loveland** (B. C.). The clinical value and treatment of atonic dilatation of the stomach. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 672-674, 3 fig.

Rose (A.). Gastroptosia not gastroptosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 782. — **Ashhurst** (Astley Paston Cooper). Perforated gastric ulcer; peritonitis; death; diagnosis at autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 629-635.

616.34 *Intestin.*

O'Zoux. La méthode de Gelpke dans les gastro-entérites. *Arch. de Thérap.*, Paris, 1902, V, 213-221; 238-243. — **Cipollina** (Angelo). Sulla presenza di cosidetti batteri acidofili nelle feci dell' adulto. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1172-1175. — **Reynaud** (G.). Entéro-colite chronique des pays chauds. *Caducée*, Paris, 1902, II, 263-266.

616.341 *Intestin grêle.*

Symmers (Douglas). Acute intestinal autointoxication with symptoms resembling the onset of croupous pneumonia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 636-638. — **Bullard** (Marguerite J.). A study of the bacterial flora of the intestinal mucosa of the normal rabbit. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 546-548. — **Firth** (R. H.). The enteric bacillus and soil. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1094. — **Mirallié.** Fausse lithiase intestinale d'origine médicamenteuse; importance de l'administration des poudres sous forme de cachets. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 391-392. — **Meessen** (W.). L'entérite muco-membraneuse. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 289-300. — **Rose** (A.). Carbonic acid gas in the treatment of dysentery and membranous enteritis. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 613-618, 1 fig. — **Herschell** (G.). Powdered cuttle fish in the treatment of intestinal catarrhs. A new apparatus for irrigating the colon. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 579-582, 4 fig. — **Lighty** (J. A.). Chronic enteritis and enteroptosis with special reference to treatment. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 608-613. — **Ewald** (C. A.). Questions and answers concerning chronic colitis, membranous colitis, and neuroses of the colon. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 577-579. — **Turck** (F. B.). Chronic enteritis in relation to disturbances of the splanchnic circulation. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 582-592. — **Cleaves** (Margaret A.). The electric treatment of chronic diseases of the intestines, especially catarrhal with atony and constipation. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 598-608. — **Poujol** (J.). Constipation chez une hystérique traitée par la suggestion hypnotique; rechute; guérison définitive. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 868-869. — **Reed** (B.). Diarrhea in its relations to chronic catarrh of the intestines, including catarrhal appendicitis. **Treatment.** *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 619-624.

Bégouin. Ulcère du duodénum; péritonite par perforation; coexistence d'ulcères de l'estomac. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 623 624. — [Discussion] : **Verdelet**, 624.

616.36 *Foie et voies biliaires.*

Jonescu (Dimitrie). Cirosa cardio-tuberculoasă. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 645-661. — **Aubry.** Cirrhose hypertrophique du foie avec évolution nodulaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XXI, 4-6. — **Bouchard** (Ch.). Sur quelques altérations artérielles hémorragipares dans les cirrhoses. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 837-843. — **Monturiol** (E.). Contribucion al estudio de la lithiasis biliar. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 600-609, 2 fig. — **Kühn** (Willy). Ein Fall von Morbus Weilii, mit atypischem Verlauf. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 103. — **Hilgers** (Paul). Ein Fall von akuter gelber Leberatrophie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 81. — **Middleton** (Geo. S.). Infant with great enlargement of the liver and ascites. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 290-292.

616.37 *Pancréas.*

Youkowski (A. A.). [Les modifications du pancréas chez les enfants dans les maladies infectieuses aiguës]. *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St.-Pétersb., 1902.

616.39 *Maladies de l'alimentation.*

Daigle (C. A.). Troubles et maladies de la nutrition; pathogénie et thérapeutique physiologique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 639-648. — **Turnbull** (Alexander). Discussion on the prevention of scurvy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1023-1024.

616.4

Maladies du système lymphatique.

616.41 *Rate.*

Middleton (Geo. S.). Two infants with great enlargement of the spleen and anæmia. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 289-290.

Constantinidis (Th.). Δράσις καὶ ἐντοπισμος τοῦ ἑλοπαρασίτου κατά τε τὴν ὀξεῖαν καὶ τὴν χρονίαν σπληνικὴν ἑλομίασιν. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 245-248.

616.44 *Corps thyroïde.*

Lévy (Albert). Congestion aiguë du corps thyroïde dans l'exercice dit « des anneaux ». *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 324-328. — **Pinto** (Carlo). Sugli effetti dell' ischemia temporanea dell' apparecchio tireoparatiroideo. *Riforma med.*, 1902, IV, 206-207. —

Le Gendre. Thyroïdite post-pneumonique non suppurée chez une Issedowienne. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 867-870. — [Discussion] : **Galliard**, 870.

616.45 *Capsules surrénales.*

Sergent (Emile). L'insuffisance surrénale aiguë et les maladies infectieuses. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 939-941. — **Robins** (Morris C.). Addison's disease, with the aid of tuberculin in diagnosis. *Maryland M. J.*, 1902, XLV, 433-436, 1 ch.

616.5

Maladies de la peau.

616.50 *Dermatologie Générale.*

Abaytúa (Nicolas Rodriguez). Subordinación patogenica de las dermatoses a las dispepsias. *Rev. de Méd. y Cirug. pract.*, Madrid, 1902, LVII, 41-53 ; 81-91. — **Erhmann** (S.). Ueber diabetische und gichtisch-arthritische Dermatosen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 2025-2029. — **Perfetti** (Camille). Essai d'étude sur le caféisme dans les dermatoses. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 50, 58 p.

Lanara (C.). Περὶ τῆς διὰ τῆς ἀρρενοπτέριδος θεραπείας τῶν δερματικῶν νοσῶν. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 158-159.

Aberastury (M.). Un caso ambiguo de dermo-neuro-patologia. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 786-806, 1 fig.

616.51 *Inflammations.*

Winfield (J. M.). Erythematous rashes, simulating the acute exanthemata. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 349-352. — **Gilchrist** (T. Caspar). Blastomycetic dermatitis in the negro. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1321-1328, 19 fig. — **Orlipski**. Ein Fall von habitueller Urtikaria gonorrhoica. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1653-1654. — **Arrojo** (Lucio López). Prúrigo de Hebra ó liquen polimorfo, curación. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 460-461. — **Bukovsky** (J.). [Sur le lichen ruber moniliformis]. *Casop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 1039-1043 ; 1067-1072. — **Valcke**. Du traitement du psoriasis. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 275-279. — **Morris** (Malcolm). A discussion on the treatment of psoriasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1328-1331. — **Watson** (D. Chalmers) a. **Thompson** (J. A. Douglas). The treatment of psoriasis with myelocene. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1033-1038, 5 fig., 2 ch. — **Bernex**. Psoriasis généralisé et cacodylate de soude: *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 606.

616.52 *Maladies vesiculeuses pustuleuses : Eczéma, Zona, etc.*

Brocq. Le diagnostic et la nature de l'eczéma. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 646-648. — **Heath** (A. Douglas). Some common forms of eczema. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 200-212. — **Wolthaus** (H.). Mitteilungen über die Spiegler'sche Methode bei der Behandlung der chron. Lokalekzeme und verwandter Hautkrankheiten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 461-463. — **Ambard**. Zona métamérique, injection épidurale de sérum physiologique, disparition rapide des douleurs. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 630. — **Joseph** (Max). The prevalence of herpes zoster. *Phila. M. J.*, 1902, X, 597-599.

Filaretopoulos (G.). Λεοντίασις λεπρώδης καὶ ὑπερτροφικὴ ἀκμὴ τοῦ μετώπου. [Léontiasis lépreuse et acné hypertrophique du front]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 121-122, 2 fig.

Achwerdow (G. A.). [Des modifications anatomo-pathologiques de la peau dans le pemphigus foliacé]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd. Milit.*, St-Pétersb., 1902.

616.53 *Altérations des glandes sébacées.*

Walker (Norman). Seborrhoea. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1332-1334.

616.54 *Hypertrophies, atrophies, etc.*

Boute (René-Léon). De l'éléphantiasis des paupières non congénital et se produisant à la suite de poussées inflammatoires d'origine microbienne. * Paris, Asselin et Houzeau, 1902, 8°, n° 86, 42 p. — **L[egrain]** (E.). Notes sur quelques essais de traitement nouveau de l'éléphantiasis des Arabes. *Rev. méd. de l'Afrique du Nord*, Alger, 1902, V, 1896-1897. — **Taylor** (H.). A case of cheloid. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 575-577, 1 fig. — **Schroeter** (Franz v). Ueber Neubildung elastischer Fasern in der Hautnarbe. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 124. — **Audebert-Larochas** (Georges). Contribution à l'étude de la porokératose. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 512, 64 p. — **Richardson** (Ch. W.). Keratoses of the pharynx. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 614-622, 1 fig.

616.57 *Maladies parasitaires et infectieuses.*

Dyer (Isidore). Report of a case of blastomycosis of the skin. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 663-664, 2 fig. — **Anthony** (H. G.). Cutaneous tuberculosis. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, VIII, 383-386. — **Ullmann** (Isidor). Ueber Tubercula dolorosa. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 39.

Behaegel. Traitement du lupus vulgaire. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 457-459. — **MacLeod** (J. M. H.). The pathological changes in the skin produced by the rays from a Finsen lamp, with special reference to lupus vulgaris. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1319-1321. — **Woodcock** (Herbert de Carle). Lupus treated by Coley's fluid. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1377. — **Crocker** (H. Radcliffe) a. **Pernet** (George). The T. R. tuberculin treatment of lupus vulga-

ris at University College hospital. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1321.

616.58 *Maladies diverses de la peau.*

Lenoble (E.). La conception des purpuras d'après leur formule hématologique. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1126-1127. — **Schram** (A. W.) a. **Rubovits** (W. H.). The infectious origin of purpura hemorrhagica. *Phila. M. J.*, 1902, X, 229-232. — **Fiorentini** (P.). Ricerche batteriologiche in tre casi di porpora emorragica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 619-635, 3 fig. — **Gibb** (Joseph S.). Laryngeal symptoms complicating a case of purpura hæmorrhagica. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 624-625.

Lohmann (Wilhelm). Ueber idiopatische Hautatrophie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 127. — **Schmeissner** (Max). Die sogen. Keratohyalin-Granula in Hautkrebsen. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, April, N° 25. — **Grant** (Andrew). « Canceroderms. » *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 264-266, 1 pl. — **Pernet** (George). Tumours of xeroderma pigmentosum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1334-1335.

616.59 *Autres affections des diverses parties de la peau.*

Morelle (A.). De la pelade. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 157-171. — **Trémolières** (F.). La pelade [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1101-1104. — **Masson** (Damien). Pelade et lésions dentaires. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 229-230.

Ortiz (Pérez). Analisis micrografico de las tiñas (paginas del libro diario de trabajos de micrografia) años de 1886 à 1895. *Méd. mil. españ.*, Madrid, 1902, XVI, 6-11, 4 fig... — **Brown** (A. A.). Tinea sycosis ; with report of case. *Texas M. J.*, Austin, 1902, XVIII, 134-135. — **Kessler** (J. B.). Trichophytosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1050-1051.

616.6

Maladies du système génito-urinaire.

616.60 *Urologie Générale.*

Sarazin. Contribution à l'étude de la cryoscopie des urines. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, VI, 462-469... — **Crismond** (J. W.). The value of urinalysis to perfect diagnosis. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 335-338. — **Sollmann** (Torald). The concentration of the urine constituents as an aid to diagnosis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 656-661. — **Ducati** (Carlo Cavalieri). Alcune note intorno alla colorazione triacida di Ehrlich. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1182-1184, 1 fig. — **Boyd** (Francis D.). On the fallacies of the copper reduction test for sugar in the urine. *Scottish M. a S. J.*, Edinb., 1902, XI, 289-293.

616.61 *Reins. Uretères.*

Etienne. De quelques procédés d'exploration du rein et de ses fonctions. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 122-126. — **Nordentoft.** Kryoskopien i den funktionelle Nyrediagnostiks Tjeneste. *Hosp. Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 999-1006. — **Singer.** Neueres aus dem Gebiete der Nierenkrankheiten. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 513-515 ; 526-528 ; 539-540 ; 550-552... — **Leonard** (A. M.). Phases of kidney trouble. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 296-300. — **Brochu** (D.). De l'insuffisance rénale. *Bull. méd. de Québec*, 1902, IV, 49-69...

Robin (Albert). Leçons de clinique thérapeutique ; traitement de la lithiase rénale. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 597-608.

Bishop (L. Faugeres). The early circulatory indications of chronic Bright's disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 882-883. — **Martinet** (Alfred). Le traitement diététique du mal de Bright. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 965-966. — **Marsden** (R. W.). Venesection in acute nephritis. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., IV, 33-42. — **Simow** (P.). [De la néphrite chronique]. *Zdrawie*, Vidin, 1902, I, 289-292. — **Herrick** (J. B.). The classification of chronic nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 838-840. — **Elliott** (A. R.). Etiology of chronic nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 836-838. — **Valentino** (Charles). Œdèmes et hydrorrhées au cours des néphrites chroniques. *Rev. de Méd.*, Paris, 1902, XXII, 890-905, 1 fig. — **Kelly** (A. O. J.). The diagnosis of chronic indurative or interstitial nephritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 877-882.

616.63 *Désordres urinaires. Diabète, etc.*

Barba (Stefano). Sulla glicosuria surrenale : ricerche dirette a determinarla nell'organismo umano. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 218-221. — **Talma** (S.). Over haematurie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 768-786.

Riesman (D.). Uremic aphasia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 883-888. — **Debrie** (E.-J.). Six cas d'urémie convulsive traités par la saignée et les injections de sérum artificiel. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XI, 317-324. — **Bradshaw** (T. R.). Myelopathic albumosuria. *Lancet*, Lond., 1902, II, 929-931. — **Tanago y Garcia** (M. Gonzalez). Sobre quiluria. Observación de dos casos. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 621-624; 638-641. — **Rotice** (H.). La etiologia de las meliturias según nuevas investigaciones. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 361-371. — **Gehlhaar** (Ernst). Beitrag zur Therapie der Oxalurie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 121. — **Scalbeer** (F.) u. **Krieger.** Ueber Phosphaturie.

Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, LXXII, 553-560.

616.631 *Diabète sucre.*

Gott (Joshua M. van). Modern views of diabetes mellitus. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 437-441. — **Wilson** (M. L.). A case of diabetes mellitus. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 472-475. — **Dugardin.** L'œil diabétique. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 11, 385-393. — **Voltolini** (August). Ueber einige der neueren Untersuchungsmethoden bei schwerem Diabetes und über Milchkuren bei demselben. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 128. — **Noorden** (C. v.). Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1777-1783. — **Grube** (K.). Die diätetische und hygienische Behandlung der Zuckerkrankheit. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 407-408 ; 427-428... — **Boigey** (M.). Traitement du diabète sucré par les sels de chaux. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 970-972. — **Gandil.** Action curative des courants de haute fréquence sur un cas de diabète arthritique héréditaire. *Bull. off. Soc. franç. d'Electrothér.*, Paris, 1902, X, 120-127.

616.7

Maladies des organes de la locomotion.

616.71 *Os, excepté la colonne vertébrale.*

Rebbeling (Adolf). Ueber idiopathische Osteopsathyrosis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 85.— **Jankowski** (S.). [De la fragilité des côtes chez les aliénés]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 561-562. — **Mestre** (Aristides). Ostea-artropatia hipertrofiante pneumica. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 263-266, 2 fig.— **Ferrio** (L.). A proposito delle dita ippocratiche e dei rapporti di queste coll' osteoartropatia ipertrofizzante pneumica di P. Marie. *Morgagni*, Milano, 1902, XLIV, 453-471, 1 tav., 4 fig. — **Shuter** (G. P.). A case of acromegaly. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 323-325.

616.72 *Articulations.*

Miller (M.). Die Vornahme von Körpermessungen an den Gliedern bei Untersuchung und Begutachtung versicherungsrechtlicher und forenser Fälle. Ein neuer Messapparat zur genauen Bestimmung der Excursionsfähigkeit der Gelenke. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 325-335, 1 Fig. — **Bradford** (E. H.). Arthritis deformans. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 652-656, 4 fig. — **Hamilton** (F. B.). Rheumatoid arthritis. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 426-428.

616.74 *Muscles.*

Reinstädtler (Wilhelm). Ueber Gicht mit hochgradigen Muskelatrophien. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, September, N° 125. — **Stembo.** Un cas de paraplégie consécutive à une atrophie musculaire, traitée par divers moyens et finalement guérie par la suggestion. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 90-93.— [Discussion] : **Bérillon**, 93. — **Raymond.** Maladie de Thomsen. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 198-199. — **Kulneff** (N.). Myatonia periodica. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1902, 3. F., II, (Inre med.), Hft. 3, N° 14, 21-36.

616.77 *Tissu conjonctif.*

Bochroch (Max H.). A case of adiposis dolorosa (Dercum's disease). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 569-570, 1 fig. — **Warren** (F. J.). Dropsies. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 482-485. — **Rusckke** (A.). Ueber Scleroedem. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 955-957.

616.8

Maladies du Système nerveux.

616.8(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Jendrassik (E.). Eröffnungsvorlesung der neuen Universitätsklinik für Nervenkranke (18 September 1902). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 1003-1008; 1034-1040.

616.80 *Neurologie Générale.*

Williamson (M. R.). Studying nervous cases. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 291-293. — **Buck** (D. de). La neuronophagie. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 250-263. — **Dewey** (Richard). Hospitals for the neuropathic and psychopathic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 735-739.

616.81 *Troubles de la circulation cérébro-spinale.*

Dunham (Sydney A.). Cerebral hemorrhage [Abstr.]. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 192-194. — **Plummer** (Samuel C.). The Hartley-Krause flap in hæmorrhage from the middle meningeal artery. With reports of two cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 591-605.

616.82 *Maladies des méninges cérébro-spinales.*

Monod (René). Réactions méningées chez l'enfant. * Paris, G. Steinheil, 1902, 8°, n° 77, 88 p. — **Concetti** (Luigi). Sul significato e sull' importanza della citodiagnosi nelle meningiti dei bambini. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 146-148. — **Thomas** (P.). Essai sur les altérations du cortex dans les méningites aiguës. *Echo méd. de Lyon*, 1902, VII, 291-299, 1 fig... — **Perrin** (Maurice). Méningite basilaire à pneumocoques. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 649-654, 1 courbe. — **Rosenblath**

(W.). Ueber Cysticerken-Meningitis bei Cysticercus racemosus des Centralnervensystems. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 346-367, 2 Fig. — **Deydier**. Méningite tuberculeuse ou tumeur cérébrale ? *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 181-184.

616.83 *Maladies organiques du cerveau et de la moelle.*

616.831 *Encéphale.*

Hartmann (Matthäus). Ueber die Beziehungen von Erkrankungen des Zentralnervensystems zum Decubitus pharyngis. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 27. — **Turner** (B. F.). The diagnosis of disorders of the central nervous system. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 527-528. — **Isola** (Giuseppe dell'). A proposito di una singolare sindrome encefalica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 597-618.

Hofbauer (Georg). Ein Fall von Tumorbildung im 4. Ventrikel mit dem Symptomenkomplex eines Tumors in der Vierhügelgegend. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 28. — **Rau** (Kurt). Ein Beitrag zur Kasuistik der Hirngliose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 105. — **Bovaird** (D.). A solitary tubercle of the brain. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 97-98. — **Bregman** (L.) et **Oderfeld** (H.). [Contribution à la chirurgie de la syphilis cérébrale et sa valeur pour le diagnostic de l'épilepsie jacksonienne]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 527-530. — **Brissaud**. Le ramollissement cérébral ; les symptômes superposés aux lésions. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 181-184.

Raymond (F.). Un cas de syndrome cérébelleux. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 963-965. — **Vitek** (V.). [Sur la paralysie cérébrobulbaire]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 991-996. — **Folly** (René). Commotion bulbaire et épilepsie jacksonienne consécutive. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, 4 s., LXXIII, 760-762.

616.832 *Moelle épinière.*

Thomas (A.) et **Hauser** (G.). Pathogénie de certaines cavités médullaires. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 957-969, 6 fig. — **Flatau** (E.) u. **Koelichen** (J.). Ueber die unter dem Bilde der Myelitis transversa verlaufende multiple Sklerose. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1902, XXII, 250-279, 10 Fig. — **Erb** (Wilhelm). On spastic and syphilitic spinal paralysis. *Lancet*, Lond., 1902, II, 969-974. — **Erb** (Wilh.). Concerning spastic and syphilitic spinal paralysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1114-1119. — *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 278-297. — **Cipollina** (Angelo). Un caso atipico di paralisi spinale spastica. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1204-1205. — **Garrett** (R. E.). Report of a case of progressive muscular atrophy (spinal), with mental symptoms. *Maryland M. J.*, 1902, XLV, 437-440, 2 fig.

Carrier (Georges). Sclérose en plaques infantile à forme hémiplégique d'origine hérédo-syphilitique probable. *Rev. neurol.*, Paris, 1902, X, 929-934. — **Ottendorff**. Ein Fall von amyotrophischer Lateralsklerose nach Trauma. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 313-316.

Mac Kenzie (D. H.). Epidemic poliomyelitis, with a report of ten cases. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 528-530.

616.8327 *Différentes parties de la moelle.*

616.83273 *Cordons postérieurs.*

616.832.734 *Tabès.*

Thomas (A.) et **Hauser** (Georges). A propos des lésions radiculaires du tabes (Réponse à M. J. Nageotte). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1183-1186. — **Lapinski** (M.). [Lésions du neurone moteur dans le tabes]. *Wopr. Nerv.-Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 311-356.

Hillel (Gustav). Myxödem, Syphilis und Tabes dorsalis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 96. — **Babinski** (J.). Tabes héredo-syphilitique (tabes héréditaire). *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 884-888. — [Discussion] : **Souques**, 888. — **Gaucher**, 888. — **Babinski** (J.), 888-889. — **Balzer**, 889. — **Marie**, 889.

Taylor (James). Cases of tabes dorsalis. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 474-475. — **Harris** (Wilfred). Early manifestations of tabes. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 395-432, 2 fig. — **Marchand** (L.). Tabes à évolution rapide chez une paralytique générale. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 450-452. — **Sinkler** (Wharton). A case exhibiting the symptoms of both tabes and multiple sclerosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 599-600. — **Stevenson** (Mark D.). A typical case of locomotor ataxia, tabes dorsalis, or posterior spinal sclerosis. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1902, n. s., XLIX, 437.

Raymond. Arthropathie tabétique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 196-197. — **Wilde** (K.). Ueber tabische Gelenkerkrankungen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 486-522, 1 Fig., 2 Taf.

Kiwi (Simon). Ein Fall juveniler Tabes mit pied tabétique. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 97. — **Glorieux**. Formes frustes de tabes chez des syphilitiques. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 435-440.

Darkschewitsch (L. O.). Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, XLVII, 447-448 ; 459-460. — **Leredde**. Traitement du tabes par les injections mercurielles. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 437-445.

616.84 *Maladies fonctionnelles du cerveau et de la moelle.*

616.842 *Paralysie.*

León (Jacinto de). Parálisis infantil con topografía periférica radicular. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 309. — **Taylor** (James). A case of hemiplegia. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 472-473. — **Raymond**. Hémiplégie organique et hémiplégie hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 194-195. — **Grossmann** (L. W.). Hysterical (?) hemiplegia. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 595. — **Brissaud** (E.) et **Feindel** (E.). Paraplégie spasmodique dans un cas de compression de la moelle dorsale équivalant à une section. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, XVI, 481-484; 505-509.

616.843 *Neurasthénie.*

Déjerine. Un cas d'hystéroneurasthénie. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 189. — **Loewenthal**. Ueber die objectiven Symptome der Neurasthenie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1881-1887. — **Taylor** (J. J.). Rheumatic neuritis; neurasthenia. Report of a case. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 706-708, 1 portr. — **Nairne** (J. Stewart). So-called neurasthenia and hysteria in their relations to abdominal section. A clinical study. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 456-474. — **Allbutt** (T. Clifford). A discussion on the relation of neurasthenia to insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1208-1211. — **Yellowlees** (David), 1211. — **Sciamanna** (Ezio). Le psicosi nevrasteniche. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 505-511. — **Kraepelin**. Die Diagnose der Neurasthenie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1641-1644. — **Nairne** (J. Stewart). Neurasthenia (so-called), hysteria, and abdominal section. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1140-1143.

616.846 *Convulsions.*

Moussous. Les convulsions chez l'enfant. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 350-353. — **Gillet** (H.). Note sur les convulsions infantiles dites essentielles (à propos d'une statistique). *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 345-348.

616.847 *Narcolepsie.*

Guleke (H.). Zur Aetiologie der Narkolepsie. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1621.

616.848 *Insomnie.*

Crosson (F.). Insomnia. *Occidental M. Times*, San-Fran., 1902, XVI, 418-419.

616.849 *Troubles divers.*

616.849.4 *Troubles de la motilité.*

Lenoble (E.) et **Aubineau** (E.). Tremblements infantiles et nystagmus congénitaux (essai de classification séméiologique). *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 362-367; 369-372. — **Middleton** (Geo. S.). Child with a nervous affection chiefly characterised by tremors. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 293-294.

Noguès (E.). Des tics en général. *Ann. de la Policlin. de Toulouse*, 1902, XII, 113-121. — **Déjerine**. Tic simple de la face; discussion pathogénique, traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 187-188. — **Raymond**. Contracture et tic des jambes chez une psychasthénique. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 121-122. — **Raymond**. Tic d'une femme qui s'épile. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 195-196. — **Meige** (Henry). La correction des tics par le contrôle du miroir. *J. de Méd. et Chir. prat.*, Paris, 1902, LXXIII, 769-775.

616.849.5 *Troubles de la sensibilité.*

Buck (D. de). Les troubles de la sensibilité [Rev. gén. et crit.]. *Belgique med.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 247-249; 263-264. — **Fry** (Frank R.). Acroparesthesia. *Phila. M. J.*, 1902, X, 552-555. — **Sommer** (M.). Akroparaesthesien nach Trauma. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 929-930.

616.85 *Névroses.*

616.851 *Chorée.*

Dunn (D. Winton). Chorea. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 466-471. — **Williams** (Leonard). Nervous diseases of rheumatic origin. II. Chorea. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 235-249. — **Ferlin**. Chorée rhumatismale. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 184-189. — **Caboche** (H.). Un cas de chorée du larynx chez une hystérique atteinte de chorée à forme myoclonique. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 327-332. — **Mongour** et **Verger**. Chorée héréditaire de Huntington. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 654-655. — **Richon**. A propos de quelques cas mortels de chorée de Sydenham. *Rev. mens. d. Mal. de l'enf.*, Paris, 1902, XX, 433-453. — **Raviart** (G.) et **Caudron** (P.). Monoplégie brachiale au cours de la chorée de Sydenham. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 474-476. — **Ingegnieros** (José). El tratamiento de la corea; valor terapéutico de la aspirina, experimentación clinica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IV, 825-828.

616.852 *Hystérie.*

Rouby. L'hystérie de sainte Thérèse. *Arch.*

de Neurol., Paris, 1902, 2 s., XIV, 313-324. — **Raymond.** Hystérie chez une ouvrière à la suite d'un accident. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 196. — **Raymond.** Hystérie provoquée par une grosse émotion. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 195. — **Ziegenspeck** (R.). Frauenleiden und Hysterie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 459-461... — **Niedner** (O.). Zum Nachweis der Simulation bei Hysterischen und Unfallskranken. Bemerkungen zu dem Artikel von Hofrath Dr. R. v. Hoesslin in No. 37 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1705. — **Macris** (E.). Quelques considérations sur la grande névrose et surtout sur la valeur séméiologique de ses stigmates. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 85-88. — **Raymond.** Anorexie hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 194. — **Faxio** (Ferdinando). Vomito stercoraceo di origine isterica. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 290-294. — **Brouardel** (G.) et **Lortat-Jacob** (L.). Aérophagie; hoquet hystérique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1191.

Mitausis (Th.). Ἀπόδρασις ὑστερική. Ἀπόδρασις ἐπιληπτική. Παρατηρήσεις Προσωπικαί. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 131-133.

Dauchez. Le doigt mort d'origine hystérique. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 615-617. — **Delius** (H.). De l'origine psychique des troubles hystériques, en particulier de la toux et de l'aphonie. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 109-112. — **Raymond.** Somnambulisme hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 197-198. — **Raymond.** Tremblement hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 197.

616.853 *Epilepsie.*

Chaslin. Quelques livres récents sur l'épilepsie [Rev. crit.]. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 275-283. — **Bra** (M.). Des raisons qui militent en faveur de la nature infectieuse de l'épilepsie. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 289-302. — **Clark** (L. Pierce) a. **Prout** (T. P.). The nature and pathology of myoclonusepilepsy. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 185-223, 7 ch., 2 pl. — **Rogers** (A. C.). Some clinical features of epileptoid conditions. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 700-703. — **Blondiau** (V.). Un cas d'épilepsie réflexe d'abcès latéropharyngien. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 612-622. — **Fuhrmann** (Manfred). Analyse des Vorstellungsmaterials bei epileptischem Schwachsinn. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, August u. September, N° 27. — **Spratling** (William P.). The silent forms of epilepsy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 628-629. — **Burnett** (S. G.). Psychical epilepsy in a child. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 379-382. — **Ferrier.** Epilepsie jacksonienne et hystérie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 843-849. — **Fischer** (A.). Ein operirter Fall von Jackson'scher Epilepsie. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 601-603. — **Déjerine.** Traitement du mal comitial par l'hypochloruration. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 189.

616.855 *Troubles du langage.*

Vogt (Ragnar). [Sur l'aphasie ; étude physiologique]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4. R., XVII, 1053-1085. — **Abadie** et **Grenier de Cardenal.** Aphasie amnésique. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 605-606. — **Schwab** (S. I.). A case of simulated motor aphasia. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 544-545. — **Velasco** (Francisco J. de). Un caso curioso de afasia. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 236-238.

Abt (G.). L'écriture en miroir. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 221-255, 10 fig.

616.859 *Névroses diverses.*

Williams (Mary Hamilton). Sleeping sickness. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1097.

616.8591 *Mal de mer.*

Castelli (E.). A new theory in regard to seasickness. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 594-595.

616.8596 *Goître exophtalmique.*

Monti (Aloïs). Maladie de Basedow. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 654-658. — **Kedzior** (W.) et **Zanietowski** (J.). [Contribution à l'étude de la maladie de Basedow]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 975-982, 4 fig. — **Nicolaï** (C.). Een zeldzame vorm van morbus Basedowii. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 697-699. — **Stern** (Heinrich). The association of Graves' disease with glycosuria and diabetes mellitus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 972-978.

616.8598 *Maladie de Raynaud.*

Pearce (F. Savary). Raynaud's disease. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 474-475. — **Thompson** (S. W.). A case of Raynaud's disease ocurring in a patient suffering from Graves' disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 575-576, 3 fig. — **Griffith** (T. Wardrop). Additional remarks on the affinities of Raynaud's disease. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., IV, 1-17, 6 fig. — **Wills** (W. A.). On some cases of Raynaud's disease and its association with sclerodermia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 10-16.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Bluhm (George I.). The etiology, physiology, pathology, symptomatology and treatment of alcoholism and venereal diseases. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 600-611. — **Grothers** (T. D.). Some early stages of the disease of inebriety. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 649-652.

— **Anton** (G.). Alcoholism and heredity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 336-338. — **Déjerine**. Paralysie alcoolique au début. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 188-189. — **Freeman** (G. L.). Alcoholic psychoses. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 311. — **Jones** (Robert). Mental dissolution the result of alcohol. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1118-1122, 2 fig. — **Rodiet** (Antony). Les enfants alcooliques ; causes et effets de l'alcoolisme pendant la première jeunesse. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 654-673.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Carrière (G.). Sur un cas de névrite périphérique chez un enfant. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 205-210. — *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 327-331. — **Heldenbergh** (G.). Un cas de névrite radiculaire double du plexus brachial avec paralysie unilatérale complète de la III[e] paire, simulant une pachyméningite cervicale hypertrophique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 195-200. — **Rockwell** (A. D.). Current differentiation, illustrated by a case of peripheral neuritis, due to parenchymatous degeneration of the cord. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 582-585. — **Déjerine**. Traitement de la sciatique par les injections de sérum artificiel. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 189.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*
[*Classement par Indice de forme*].

Roubinovitch (J.). Sur la possibilité d'un programme international dans l'étude de la psychiatrie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 865-868. — **Elliot** (Robert M.). The insane in New-York State. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 519-530. — **Cottin** (Paul). Une névrosée mondaine au XVIII[e] siècle : Sophie de Monnier, étude de psychologie morbide d'après des documents inédits. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 613-623. — **Régis** (T.). La folie dans l'art dramatique : les tragiques grecs. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 604-605. — *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVIII, 581-606.

616.89.0 *Psychiatrie Générale.*
[*Classement méthodique*].

Wright (Arthur B.). Tent life for the demented and uncleanly. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 315-318. — **Haviland** (C. Floyd), 319-327, 2 pl. — **Spitzka** (E. C.). Mental diseases, forensic medicine. *Med. Critic*, N.-Y., 1902, II, 602-605. — **Ingegnieros** (José). Formas clinicas de la simulacion de la locura. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 723-771. — **Petit** (Albert). Note sur un aliéné méconnu et condamné. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 228.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Roberts (Jay G.). Autointoxication in relation to mental and nervous diseases. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 664-666. — **Mott** (F. W.). A discussion on syphilis as a cause of insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1215-1217. — **Guiard** et **Clérambault** (de). Contribution à l'étude de la folie communiquée et simultanée. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 289-302.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Coulonjou (E.). Hallucinations expérimentales. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 205-211. — **Séglas** (J.). Les hallucinations unilatérales. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 208-233. — **Macdougall** (Robert). Sensory hallucination and its analogues. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 377-381 ; 402-407.

Féré (Ch.). Phobies gémellaires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1114-1116. — **Ingegnieros** (J.). Fetichista con hermafrodismo psiquico activo y alucinaciones eróticas del olfato. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 616-621. — **Stern** (M. A.). [Un cas d'agoraphobie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 847-848. — **Ayarragaray** (Lucas). Algunos estudios de Babinsky, el equilibrio volicional estático y cinético, el vertigo voltaico, la hemiasinergia, lateropulsion, etc. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 811-812. — *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 593-594.

616.89.05 *Formes diverses.*

Siewert (Fritz). Ueber Polyneuritis und Korsakowsche Psychose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 107. — **Walker** (Geo. S.). Sympathetic insanity in twin sisters. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 329-331. — **Lane** (Edward B.). Litigious insanity, with report of case. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 279-290.

616.89.08 *Traitement en général.*

Pearce (F. Savary). The treatment of the insane in private practice. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 713-715. — **Parker** (W. A.). Treatment of incipient insanity. *Brit. M. J.*, 1902, II, 1189. — **Sibbald** (John). A discussion on the treatment and care of persons in the early stages of unsoundness of mind. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1202-1204. — **Bond** (C. Hubert). The hospital treatment of the insane as carried out at the London county asylum, Bexley ; with some experiences as to the value of villas for convalescing and quiet chronic patients [Abstract]. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1206-1208, 2 fig. — **Mould** (George W.). Recent progress

in the housing of the insane. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1201-1202.

Granjean (E.). Considérations sur la loi genévoise du 25 mai 1895 sur le régime des aliénés. * Thèse de Genève, 1902, 8°, 39 p. — **Copp** (Owen). Some results and possibilities in family care of the insane in Massachusetts. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 299-313, 1 ch. — **Garnier** (Samuel). De la protection de la fortune des malades dans les établissements d'aliénés ; ce qu'elle est ; ce qu'elle doit être. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 255-274... — **Prestinary** (T. H.). Asilo-colonia para alienados en Costa-Rica. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 604-611. — **Mac Callum** (G. A.). Sanitation in asylums for the insane with especial reference to tuberculosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 291-297.— **Richardson** (A. B.). Nurses in hospitals for the insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 225-232. — **Kotzowski** (A. D.). [De l'hospitalisation des aliénés en Russie]. *Wopr. Nerv-Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 357-425.

Pélas (Albert). La chirurgie des aliénés. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 1009-1010. — **Z...** La chirurgie dans les asiles d'aliénés. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 582.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.13 *Débilité mentale.*

Eichholz (A.). The treatment of feebleminded children. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 683-687. — **Bennett** (F. W.), 916-917.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Séthian (G. I.). L'incontinence d'urine, stigmate de dégénérescence. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 102, 67 p. — **Teles** (Silva). La dégénérescence des races morbides [Résumé]. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 242-243.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Coulon (E.). Nature et pathogénie de la paralysie générale. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 433-450. — **Truelle** et **Petit**. Sur un cas de paralysie générale et d'alcoolisme. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 303-313. — **Marandon de Montyel** (E.). Contribution à l'étude de la sialorrhée dans la paralysie générale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1095-1098. — **Marandon de Montyel**. Contribution à l'étude de l'albuminurie et de la glycosurie dans la paralysie générale. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 821-824. — **Wizel** (A.). [De la pathogénie du délire des paralytiques]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 921-925 ; 963-970. — **Joffroy** (A.). Surdité verbale chez un paralytique général. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 863-867. — [Discussion] : **Ballet** (G.), 867. — **Mermier** (Prosper). Suppurations méningées dans la paralysie générale. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 132, 51 p. — **Sérieux** (Paul) et **Mignot** (Roger). Sur un cas de paralysie générale à forme sensorielle avec alternance des phénomènes d'excitation et de déficit des centres lésés. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 297-307. — **Joffroy** (A.) et **Mercier** (E.). De l'utilité de la ponction lombaire pour le diagnostic de la paralysie générale. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 331-333.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Lundborg (Herman). Genmäle till Dr Frey Svenson med anledning af hans uppsats i Hygiea om katatoni. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 376-379. — **Jones** (Robert). On apprehensiveness, stupor, and katatonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1213-1215. — **Tassain** (Georges). Valeur pronostique des idées hypochondriaques de négation dans quelques maladies mentales. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 123, 93 p. — **Vaulabelle** (Alfred de). Des manies. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 432-433.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Les fièvres éruptives. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 107-110...

616.912 *Variole.*

Batten (J. Mullin). Smallpox. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXII, 701-707, 1 portr. — **Eaves** (J. F.). Smallpox. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 631-633. — **Flerow** (K. Th.). [Un cas de variole succédant à la varicelle et au vaccin]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 256-260.

616.917 *Scarlatine.*

Washbourn (J. W.). A note on scarlet fever arising after operations on the throat. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 405-406. — **Everard** (A. G.). A fifth attack of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1342. — **Snider** (O. H.). Scarlatinal œdema. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 39-43. — **Jaques** (W. K.). The microscope in the diagnosis of scarlet fever. Chicago, 1902, 8°, 10 p. — **Charlton** (Geo A.). Preliminary note upon employment of an antistreptococcus serum in severe cases of scarlet fever. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 753-757.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Pässler u. **Rolly**. Experimentelle Untersuchungen über die Natur der Kreislaufstörung

im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1737-1741. — **Sanctis** (G. de). La gangrena delle estremità nei morbi infettivi. *Riv. med.*, Milano, 1902, n° 10, 1-3.

616.922 *Typhus.*

Feyler (F. M. G. de) u. **Kayser** (H.). Eine Endemie von Paratyphus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1692-1697 ; 1752-1755. — **Jacobi.** Ueber das Erscheinen von Typhusbacillen im Urin. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1902, LXXII, 442-465. — **Brunazzi** (G.) e **Lucchesini** (P.). Azione antitossica dell' iodio sui veleni delle culture del tifo. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 636-642.

616.923 *Peste.*

Tiraboschi (Carlo). Gli animali propagatori della peste bubbonica. Nota seconda. Le pulci dei ratti e dei topi e la trasmissione della peste da ratto ad uomo. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1569-1573. — **Vassal** (J. J.). La sérothérapie de la peste bubonique ; épidémie du port (Réunion), 1900-1901. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 558-599. — **Britto** (C. F.). Sodii chloras in bubonic plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 530.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Castellvi (José Codina). Fiebre intermitente no palúdica en la ictericia catarral. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 609-612.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Perrin (Maurice). Méningite cérébro-spinale à méningocoques. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 685-688. — **Probst.** Méningite cérébro-spinale; traitement par production d'un abcès de fixation. Guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 719-722.

616.926 *Fièvre continue.*

Craig (James). Case of continued fever resembling enteric due to bacillus enteritidis of Gärtner. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIX, 241-243. — **White** (Arthur H.). Note on a « Case of continued fever resembling enteric fever, and due to the B. enteriditis ». *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIX, 244-252.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Saunders (H. P.). Typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 952-953. — **Charfolé** (Daniel Bascuñana). Sobre las tifoideas. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 431-432. — **Robinson** (W. F.). Typhoid fever ; drug addiction ; jottings. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 516-519. — **Coleman** (Warren). Types of infection produced in man by intermediate members of the typhoid-colon group of bacilli. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 578-579 ; 622-24.

Le Sourd (Louis). Recherches expérimentales et cliniques sur la présence d'une substance sensibilisatrice spécifique dans le sérum des typhiques. * Paris, Imp. F. Levé, 1902, 8°, n° 94, 84 p. — **Hewetson** (John T.). Leucocyte estimations in malignant disease, tuberculosis, and typhoid fever. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 213-233.

Homan (George). Two contrasted cases of typhoid fever. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 254-257. — **Prats** (A. Gonzalez). Diagnostico diferencial quimico-bacteriologico entre el bacilo tifico, el colibacilo y el bacilo disentérico. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 457-462. — **Proca** (G.). Cercetări asupra vitalităţeĭ baciluluĭ tific asociat cu coli în apă. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 665-672.

Kalapin (I. W.). [Sur la durée et la marche de la fièvre typhoïde]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 827-829 ; 851-854. — **Allyn** (H. B.). The significance of abdominal pain in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 258-267.

Lancereaux (E.) et **Paulesco.** Complication de la fièvre typhoïde par un microbe qui sécrète un pigment vert ; symptômes ; étiologie; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 191-192. — **Curtin** (R. G.). Hemorrhage in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 250-251. — **Bate** (R. Alexander). Hemorrhage in typhoid fever. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 165-167. — **Kiener** (Paul P.). Des suppurations latentes dans la fièvre typhoïde. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 61, 86 p. — **Jonas** (Herbert C.). Multiple typhoid abscesses ; secondary hæmorrhage ; ligature of profunda femoris ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 931-932. — **Vigano** (L.). Appunti sul decorso della febbre nell' infezione tifica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 584-596, 14 fig. — **Armstrong** (Geo. C.). Case of typhoid fever complicated by a thrombophlebitis of the long saphenous vein: a severe haemorrhage from the bowel : infection of the clot ; with recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII 395-396. — **Biss** (Hubert E. J.). Bacilluria and cystitis in typhoid fever, and the action of urotropine thereon. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 347-352. — **Freiberg** (Albert H.). An additional case of typhoid spondylitis. *Am. Med.*, Phila., 1902. IV, 585-586. — **Hrach** (J.). Aphasie und Hemiplegie infolge Embolie der Arteria fossæ Sylvii nach Typhus abdominalis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1937-1939 ; 1991-1995, 1 Fig. — **Paris** (Alexandre). Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde. De ses rapports avec l'aliénation mentale (quelques enseignements de nature à éclairer la pathogénie et la thérapeutique de certaines maladies mentales, des états mentaux post-typhiques, etc.). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 241-246.

Ferlin. Deux cas de fièvre typhoïde à forme

grave. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Dróme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 189-190. — **Méry** La fièvre typhoïde infantile. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 621-623.

Billings (John S.). The results of examinations of the blood for the Widal reaction performed at the diagnosis laboratory of the health department of New-York city during 1901. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 715-717.

Raymond (E. J.). Treatment of typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 950-951. — **Rolleston** (H. D.). Some points in the treatment of typhoid fever. *Treatment*, London, 1902, VI, 561-571. — **Whittington** (R.). Enteric fever. Prophylactic measures in armies. *Treatment*, London, 1902, VI, 571-592. — **Robertson** (W. E.). The diet in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 267-279. — **Schuler** (C. Frhr. v.). Erfahrungen über die medikamentöse Behandlung des Typhus abdominalis mit Lactophenin in 450 Fällen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 957-959. — **Bass** (C. C.). Treatment of typhoid fever with castor oil. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 307-309.

616.928 *Fièvre jaune.*

Giffin (Orley B.). Yellow fever. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 449-455. — **Ferrari** (Antonino). Fórmas clinicas da febre amarella observadas no hospital de S. Sebastiao durante o inverno. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 370-371. — **Ferrari** (Antonino). O pulso e a tensão arterial na febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 397-399, 5 diag. — **Manson** (Patrick). The micro-organism of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1097. — **Agramonte** (Aristides). El supuesto parásito de la fiebre amarilla. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 259-263. — **Egbert** (J. Hobart). The treatment of yellow fever. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 547-549.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Josias et **Tollemer** (Louis). Etudes sur la diphtérie à l'hôpital Bretonneau pendant l'année 1901-1902. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 215-232. — **Heiberg** (Povl). Difteribacillens Laengde. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 1043-1046. — **Godfrey** (Henry G.). An analysis of fifty-five cases of diphtheria. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 544-545.

Babonneix (L.). Monoplégies diphtériques expérimentales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1163-1165. — [Repr.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 1021-1022. — **Monnier** (Urbain). Notes sur l'érysipèle et la diphtérie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 404-407... — **Courtney** (J. T.). Does antitoxin diminish diphtheritic paralysis? *Denver M. Times*, 1902, XXII, 178-184. — **Ginestous** (Etienne). Sur un cas de paralysie post-diphtérique de l'accommodation et de la convergence. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 496-497.

Weaver (D. P.). Specific diagnosis and specific medication in diphtheria. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 457-460.

Tirard (Nestor). The local and general treatment of diphteria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1234-1235. — **Christie** (W. H.). Serum-therapy, with especial reference to diphteria. *Medicus*, Jefferson, 1902, X, 316-321. — **Fussell** (H.). The value of diphtheria antitoxin. *Proc. Phila. Co M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 239-246. — *Phila. M. J.*, 1902, X, 600-602. — **Goureau**. Le sérum antidiphtérique, inefficacité; guérison par les badigeonnages au pétrole. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 147-151. — **Kassowitz**. Die Erfolge des Diphtherieheilserums. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 499-507. — **Suarez de Mendoza**. De la sérothérapie préventive de la diphtérie. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 296-300... — **Cerf** (Léon). De la sérothérapie préventive de la diphtérie. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 233-250.

616.933 *Choléra nostras.*

Speer (Grant G.). True cholera morbus without pain. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 650.

616.935 *Dysenterie.*

Métin (E.). Recherches sur l'étiologie de la dysenterie des pays chauds. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 662-670. — **Park** (W. H.). Several cases of dysentery referable to the bacillus of shiga. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 95-96. — **Craig** (Charles F.). The pathology of chronic specific dysentery of tropical origin. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 571-578.

616.936 *Malaria.*

Bell (J.) et **Steward** (G. E.) + **Duval**. Rapport clinique sur la malaria, d'après les observations faites à l'hôpital civil du gouvernement pendant la moitié de l'année 1901. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 280-288. — **Wright** (Barton Lisle). Malaria ; a summary of recent progress in the knowledge of its etiology and prophylaxis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 635-644. — **Goldhorn** (L. B.). Observations on malarial parasites. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 89-94. — [Discussion]: **Ewing**, 94.

Italo (Antonelli). Contributo clinico-statistico alla cura della splenomegalia malarica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 433-437, 2 fig... — **Morse** (F. L.). Anasarca in malaria. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 273. — Un cas de polynévrite palustre. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 684-685. — **Hiers** (J. Lawton). Malarial infection a potent factor in asthenopic conditions. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902,

LXII, 572-573. — **Lemanski.** Troubles psychiques chez les paludéens. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 193-199... — **Rovighi** (Alberto). Cancro e malaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1175-1176.

Cardamatis (Jean P.). De la fièvre bilieuse hémoglobinurique observée en Grèce. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 209-213. — **Cox** (A. E.). Pernicious malarial fever. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 533-536. — **Perrod** (Giovanni). Osservazioni su alcuni casi di recidive di febbri malariche in seguito a traumatismi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1269-1271, 1 courbe.

Sôtiriados (D.). Ἡ ἐξ ἑλωδῶν πυρετῶν θνητότης [La mortalité dans les fièvres paludéennes]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 160-162 ; 173-174.

Rocoos (S. A.). Ἡ κατὰ τῆς ἑλονοσίας θεραπεία [Le traitement de la fièvre paludéenne]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 177-178.

Hovorka (O.) u. **Zderas** (E. v.). Ueber Impfung gegen Malaria mit dem Kuhn'schen Serum in Bosnien. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1833-1842 ; 1889-1891 ; 1935-1938. — **Guérin** (E.). Traitement de la malaria par les injections hypodermiques de liqueur de Fowler. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 605-617.

Ἡ θεραπευτικὴ ἰδιότης τῆς « Ἐξανωφελης » κατὰ τῶν ἑλωδῶν πυρετων [La valeur thérapeutique de l' « esanofele » dans la fièvre des marais]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 129-131.

616.937 *Béri-béri.*

Hulshoff-Pol (D. J.). Katjang idjo, un nouveau médicament contre le béri-béri. *Janus*, Amst., 1902, X, 524-534.

616.938 *Influenza.*

Taremare. Gripa (influenţa). *Calauza san. şi igien.*, Bucureşti, 1902, IV, n° 18 şi 19, 9-10. — **Anders** (Howard L.). The relation of sunshine to the prevalence of influenza. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 264-275.

616.94 *Maladies septiques.*

616.942 *Erysipèle.*

Monnier. Notes sur l'érysipèle et la diphtérie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 409-412. — **Geller** (P. K.). [Concomitance de l'érysipèle et de la scarlatine]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 253-256.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

Williams (C.). A study of venereal conditions. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 300-302.

616.951 *Syphilis.*

Stein (Arthur). Der Ikterus ein Symptom sekundärer Syphilis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 95. — **Hutchinson** (Jonathan). On framboesiform chancres. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 469-471, 3 fig. — **Portillo.** Diagnóstico del chancro vénéreo. Madrid, 1902, 8°, 86 p., 1 pl. — **Bellan** (G.). L'angine pseudo-membraneuse secondaire de la syphilis [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 997-1002.

Piaseski. Consideraţiuni statistice şi clinice asupra 1108 casuri de sifilis observate de la 1889-1900. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 295-298 ; 305-310. — **Cipollina** (A.). Contributo allo studio dell' endoarterite sifilitica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 579-583, 2 fig. — **Chichkoff** (Donaïl). Des rapports de la leucoplasie buccale avec la syphilis. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 83, 48 p. — **Renault.** Les ulcérations syphilitiques de la période tertiaire. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 325-327. — **Déjerine.** Hémiparaplégie spasmodique syphilitique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 188.

Maringer (Henry). Facteurs de gravité chez les syphilitiques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 74, 196 p. — **Morquio** (L.). Sifilis genital adquirida en un niño de 5 años. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 305-329. — **Maritoux.** Un cas de syphilis congénitale avec pemphigus hémorrhagique. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 293-297.

Melgarejo (Ramon Corvalan). Traitement de la syphilis. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 237-240. — *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 685-693. — **Feichtmayer** (Fritz). Gibt es ein Abortivverfahren bei der Lues ? * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 119. — **Lévy-Bing** (Henri-Alfred). Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 126, 322 p. — **Tiphine** (Léon-Jules). Le traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 69, 40 p.

616.952 *Blennorragie.*

Chesnet. Blennorragie. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 344, 1 fig. — **Gross** (S.). Ueber eine seltene Complication der chronischen Gonorrhoe, nebst Beiträgen zur pathologischen Anatomie der männlichen Urethra. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1783-1784. — **Selenew** (I. F.). Ueber den Einfluss der Gonorrhoe auf das Nervensystem. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 590-605. — **Radey** (F.). Vorschläge zur Vereinfachung der Behandlung der Urethritis gonorrhoica und ihrer Complicationen in unseren Militärspitälern. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 145-149, 3 Fig.

Farantatos (J.). Αἱ πρὸς θεραπείαν τῆς βλεννορροίας [Les méthodes de traitement de la blennorragie]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 175-177.

Rucker (S. T.). The successful treatment of gonorrhea and all inflammatory diseases of the

urethra, by packing it with an antiseptic oiled dressing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 895-897, 2 fig. — **Deligny** (Léopold). Du traitement abortif de la blennorrhagie de l'homme par les instillations de nitrate d'argent. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 97, 51 p.

616.954 *Morve.*

Bussi (Armando). Un caso di morva acuta umana. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1215-1216. — **Gabriélidès** et **Remlinger**. Sur un cas de morve humaine ; formule hémoleucocytaire ; séro-diagnostic. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1147-1148. — **Nicolle** (C.) et **Dubos**. Un cas de morve humaine traité par les injections de sérum normal de génisse et terminé par la guérison. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 20, 417-423. — *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 977-980.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Tirado (L. A. O.). La pustula maligna confiere immunidad en el hombre. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 349-353. — **Meloni** (Francesco). Il siero anticarbonchioso Sclavo nella cura della pustola maligna. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1278-1280.

616.957 *Chancre mou.*

Sonntag (Louis). Beitrag zur Therapie der auf Ulcus molle folgenden Bubonen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung mit Salzwedelschen Spiritusverbänden *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 82.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Wardell Stiles (Ch.). Index-Catalogue of medical and veterinary zoology, part. I. Washington, 1902, 8°, 46 p. — **Salmon** (E.). Eleven miscellaneous papers on animal parasites. Washington, 1902, 8°, 61 p. — **Zschokke** (F.). Vers parasites ; 8° cahier de la Fauna helvetica, fasc. IV de la Bibliographie nationale suisse. Berne, K. J. Wyss, 1902, 8°, 39 p. — **Kengla** (L. A.). Ankylostomiasis, report of a case. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 409-418. — **Austin** (M. A.). Filariasis. A case in Indiana. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 342-343. — **Remlinger**. L'éosinophilie dans la filariose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1145-1146. — **Rodriguez** (José M.). Un caso de cisticercosis humana (Cisticercus cellulosae). *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 676-683. — **Roesle** (Emil). Die Reaktion einiger Infusorien auf einzelne Induktionsschläge *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 94.

Bosquier (R.). Les maladies à trypanosomes. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 385-395. — **Cambouliu**. Contribution à l'étude des anophèles de l'isthme de Suez. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXV, 704-706. — **Simond**. Description d'un moustique dont le mâle possède une trompe en faucille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1158-1159. — [Discussion] : **Laveran**, 1159-1160. — **Sergent** (Etienne) et **Sergent** (Edmond). De l'existence d'anophèles dans la banlieue de Paris ; note préliminaire. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 824-825. — **Sande** (R. Pascual de). Investigaciones y juicios sobre ei anopheles. *Medico titul.*, Madrid, 1902, I, 104-107. — **Ziemann** (H.). Tsetse Krankheit in Togo (West-Afrika). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 930-936.

Starkiewicz (W.). [Un cas d'aspergillose du poumon et de la plèvre]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 949-954. — **De Cortes** (Antonio). Due casi di actinomicosi umana. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1272-1275. — **Delore** (X.). Botryomycose, nouvelles observations. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1197-1200, 5 fig.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Vranken (G. van). Some theories and facts about rheumatism. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 610. — **Santini** (Jean). La méthode évacuante dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (rhumatisme vrai infectieux infecté ; association gastro-intestinale). * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 93, 48 p.

616.9918 *Goutte.*

Futcher (Th. B.). The occurence of gout in the United States : with an analysis of thirty-six cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1046-1049. — [Discussion] : **Cabot** (R. C.), 1049. — **Walsh** (J. J.), 1049. — **Dock** (G.), 1049. — **Jones** (A. A.), 1049. — **Croftan** (A. C.), 1050. — **Futcher**, 1050. — **Haig** (Alexander). The causation, prevention, and treatment of gout. *Mod. Med.*, Battle-Creek, 1902, XI, 217-224. — **Le Clerc** (R.). De la goutte veineuse. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 377-380.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Pastore (Salvatore). Contributo alla genesi traumatica e irritativa dei tumori. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 749-755. — **Fitch** (M. E.). Phantom tumors. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 253-257.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Aievoli (Eriberto). Documenti clinici ed anatomici per lo studio dei lipomi. *Gaz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 413-417 ; 423-427. — **Aievoli** (E.). Per la genesi del lipoma. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1241-1242.

616.994 *Tumeurs malignes.*

616.9942 *Sarcome.*

Malherbe (Albert) et **Malherbe** (Henri). Recherches sur le sarcome. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 385-389 ; 401-404. — **Wlasow** (G. W.). [Sur le sarcome angioplastique de Malassez et Monod]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 304-317, 3 fig. — **Ulrich** (A. N.). Tendencies in the growth of sarcoma and carcinoma. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 293-296.

616.9946 *Cancer.*

Gairdner (W. T.). The supposed increase of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1188. — **Urquhart** (A. R.). Excess of salt in the diet as a cause of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1095. — **Sykes** (William), 1095. — **Stephens** (H. F. D.), 1095. — **Braithwaite** (James), 1376-1377. — **Morris** (Henry). A discussion on the treatment of inoperable cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1293-1300. — **Beatson** (G. T.), 1300-1302, 2 fig. — **Wild** (Robert R.), 1303. — **Brook** (W. F.), 1303-1306, 6 fig. — **Wilson** (Ida M.). Cancer treated by X-ray. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 227-229.

Isermeyer (A.). Ueber Störungen des Nervensystem bei Karzinom, zugleich ein Beitrag zur Krebsstatistik. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, September, N° 33. — **Hoyten** (William James). Serumtherapeutics and carcinoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1342.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Corday (Michel). Une légende à détruire, la tuberculose dans le roman ; la genèse des « embrasés », exposée par l'auteur. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 677-709. — **Hempel** (Hugo). Untersuchungen über den Nachweis von Tuberkelbazillen und ihre Zählung im Sputum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 109. — **Naumann** (H.). Zur Psyche der Tuberkulösen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 433-436.

Badia (José). El bacilo de la tuberculosis en las leches de consumo ; estudio experimental. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 847-849. — **Guinard** (L.). Les extraits de bacilles tuberculeux et les tuberculines autres que celles de Koch [Rev. gén.]. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 289-310. — **Flick** (L. F.). Are meat and milk a source of seed supply for human tuberculosis ? *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 321-329. — **Baumgarten** (P.). On immunity and predisposition with especial reference to tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 382-392.

Claude (Henri). Erythème scarlatiniforme prétuberculeux et infection tuberculeuse suraiguë. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 261-270, 1 diagr. — **Molle.** Des souffles veineux fémoraux observés au cours de la puberté chez les garçons. Leur importance diagnostique et pronostique en particulier au point de vue de la pré-tuberculose. Utilité de leur recherche lors de la sélection du contingent aux conseils de révision. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 249-253. — **Roper** (G.). A case of general tuberculosis. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 100-101. — **Mitulescu** (J.). Die Entwicklung der chronischen Tuberkulose, vom Standpunkte des Zellstoffwechsels aus betrachtet. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 1065-1074.

Malo. Del pronostico en los tuberculoses. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 433-439. — *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 468-471.

Iscovesco (Catherine). La fonction urinaire chez les tuberculeux. Etude de séméiotique. Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n°, 101, 78 p. — **Derscheid** (G.). La séro-réaction de la tuberculose [Rev. gén.]. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 441-448. — **Hawthorn** (Ed.). De la séro-réaction tuberculeuse par agglutination de cultures liquides homogènes du bacille de Koch. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 597-620.

Wethered (F. J.). The treatment of tuberculosis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 385-391. — **Dejace** (L.). Les sérums antituberculeux. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 114-116. — **Pagani** (Lodovico). Sopra tre casi di tubercolosi ad esito infausto avuto colla sieroterapia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1276-1278. — **Maréchal** (A.). Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné des tuberculines et des composés créosotés. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris, 1902, n° 10, 725-744. — **Penrose** (C. A.). Tuberculin obtained from the bovine tubercle bacilli contrasted with tuberculin obtained from the human tubercle bacilli, in their effects on human patients. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 369-372, 1 graph. — **Menusier** (Gonzalve). Du traitement de la tuberculose par le cacodylate de gaïacol. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 398. — **Bleyer** (J. Mount). Light. Its therapeutic importance in tuberculosis as founded upon scientific researches. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 329-361, 4 pl., 8 fig. — **Pierre.** La tuberculose et l'atmosphère maritime. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 692-694. — **Vidal** (José Sampol). Los sanatorios de altura en el tratamiento de la tuberculosis. *Rev. balear de Cien méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 241-255. — **Coni** (Emilio R.). El hospital sanatorio de la chacarita para tuberculosos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 799-801, 1 fig. — **Stone** (Henry H.). Tent life in Arizona in the treatment of tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 555-556. — **Craig** (R. W.). Open-air treatment of tuberculosis : tent life in Arizona. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 840-842. — **Huguenin** (Paul). La tuberculose et l'atmosphère maritime. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 638-640.

616.996 *Rachitisme.*

Braunberger (Paul). Etude d'hygiène infantile. Rachitisme et crèches. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 114, 127 p.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Kassowitz. Infantiles Myxödem, Mongolismus und Mikromelie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1929-1932. — **Davisson** (Alexander Heron). A case of cretinism showing the results of one year's treatment. *Phila. M. J.*, 1902, X, 602-604, 2 fig. — **Barbour** (Philip F.). Treatment of a case of sporadic cretinism. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 655-658.

616.998 *Lèpre.*

Brochard (V.). Cas de lèpre anesthésique au début observé dans le haut Dahomey. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 680-682. — **Ashmead** (A. S.). The pre-Columbian disease which was mistaken for leprosy by the old spanish priets. *St-Louis M. a S. J.*, 1902, LXXXIII, 208-210. — **Ashmead** (A. S.). Larvate, or sporogenetic leprosy. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 177-197. — **Valin** (C. N.). Deux observations personnelles de lèpre nerveuse prouvant sa curabilité et sa contagiosité. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 611-638, 3 pl.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

Eads (B. Brindley). Surgical clinic. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 471-475. — **Lund** (F. B.). Surgical section of the Suffolk district medical Society. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 355-356. — **Pruszynski**. [Le XII° Congrès des chirurgiens polonais à Cracovie]. *Gaz. lek.*, Warzawa, 1902, XXII, 939-941 ; 971-974; 994-998. — **Zawadski** (A.). *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, IX, 753-759.

Burrell (Herbert L.). The teaching of surgery. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 449-453 ; 477-480. — **Senn** (Nicholas). The teaching and practice of surgery in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 627-629.

Callíontzis (E.). Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς. [Introduction à l'enseignement de la clinique chirurgicale]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 170-173.

Bryant (J. D.). The teaching of surgery; with especial reference to didactic method. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 673-676. — **Purves** (R.). The royal surgical klinik at Breslau. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 230-236. — **Panizo** (M.). Clinica de cirugia general del Hospital Central. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 143-149. — **Manley** (Th. H.). Surgical clinic at Harlem hospital, New York. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 410-412. — **Senn** (Nicholas). Professor Nicoladoni's clinic, Gratz. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 587-589, 3 fig.

Alexais. Les anciens chirurgiens et barbiers de Marseille. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 581-588; 620-632... — **Burrell** (H. L.). Report on the progress of surgery. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 274-276 ; 302-304. — **Buschan** (G.). Chirurgisches aus der Völkerkunde. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 365-369; 386-387. — **Reed** (Charles A. L.). The twentieth century surgeon. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 127-129. — **Robson** (A. W. Mayo). On the advance in surgery during 30 years. *Lancet*, Lond., 1902, II, 912-916.

617.0

Pathologie externe Générale.

Phocas. Rapport annuel sur le fonctionnement du service chirurgical au sanatorium de St-Pol-sur-Mer. *Nord. méd.*, Lille, 1902, IX, 193-204 ; 226-228 ; 234-235. — **Black** (C. E.). Emergency surgery. Case records. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 669-677, 10 fig. — **Turner** (William). A demonstration of cases in the surgical outpatients' department, Westminster hospital. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 396-400. — **Wyman** (Hal. C.). Surgical observation in India. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 348-351. — **Cates** (B. Brabson). Some surgical cases met in private practice. *Am. Med.*, Phila, 1902, IV, 366-367.

Stewart (J.). The contribution of pathology to surgery. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 700-709. — **Perkins** (J. S.). Clean surgery at small cost. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 424-428. — **Corbin** (F. G.). El ejercicio de la cirugia. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 31-35.

Woehnert (A. E.). Blood in its relation to surgical diagnosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 174-178. — **Biggs** (Montgomery H.). A scheme for taking histories, conducting examinations, recording, filing, and indexing all the data observed in the management and treatment of surgical affections. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 234-273.

617.1

Traumatismes en général.

Rush (J. O.). Injuries to internal organs; report of cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII,

525-527. — **Moser.** Ueber 300 landwirthschaftliche Unfälle, die innerhalle 5 Jahren rentenfrei geworden sind. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 400-405 ; 423-425. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 529-530 ; 553-554... — **Spohr.** Die Behandlung von beschmutzten Wunden und Zellgewebsentzündungen (Phlegmonen, Blutvergiftung, etc.). *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 271-474...

Stoner (H. H.). The etiology of shock. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 684-687.

Kuhn (A.). Burns and scalds. *Texas M. News*, Austin, 1902, 635-637. — **Locke** (Edwin A.). A report of the blood examination in ten cases of severe burns of the skin. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 480-484.

Torney (George H.) a. **Musgrave** (William E.). Heatstroke followed by non fatal lightning stroke : report of a case, with sequels. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 625-626.

Perez (A. Morales). Heridas por armas de fuego. *Rev. de Méd. y Cirurg. pract.*, Madrid, 1902, LVII, 5-13. — **Ribas y Ribas** (E.). Heridas de bala Mauser. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 577-581, 3 fig.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Gilroy (James). Two cases of gangrene of the extremities. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1124. — **Bristow** (A. T.). A phase of surgical tuberculosis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 452-456.

617.27 *Tétanos.*

Ingelrans. Tétanos chronique d'une durée d'un mois ; injections de sérum antitétanique ; guérison. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 509-513. — **Vallas.** Traitement du tétanos [Rap.]. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 345-349. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 937-943. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1157-1165. — **Harvey** (G. W.). A probable specific for tetanus. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 480-481. — **Claude** (H.) et **d'Heucqueville** (R.). Un cas de tétanos traité par la méthode de Baccelli. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 871-879, 3 tabl. — [Discussion] : **Widal**, 879. — **Bivona.** Un caso di tetano per iniezione di gelatina. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1623-1625.

617.28 *Kystes hydatiques en général.*

Lyon (J. P.). A review of echinococcus disease in North America. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 281-285. — **Routier.** Kystes hydatiques, troisième récidive. Guérison. A propos de la communication qui nous a été faite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 944. — **Llobet** (Andrès F.). Traitement des kystes hydatiques. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 490-510.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Chapot-Prévost (Ed.). Réponse à la critique faite par M. Doyen de mon mémoire intitulé « Chirurgie des Tératopages ». *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 457-489, 12 fig.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

Treves (Frederick). Surgical treatment of arterio-venous aneurism. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 389-393. — **Parker** (Rushton). Experiences in the extirpation of tuberculous lymph glands during the last thirty years. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1312-1314. — **Moyer** (H. N.). The surgical relations of traumatism of the peripheral nerves. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1043-1046.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

Mencière (Louis). Ce que doit être le traitement moderne de la tuberculose articulaire et particulièrement de la tumeur blanche du genou et de l'arthrite tuberculeuse de la hanche ou coxalgie. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 585-607, 9 fig. — **Hertle** (J.). Ueber eine neue Methode zum plastischen Ersatz von Sehnendefecten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 392-395, 5 Fig. — **Ginzburg** (M. D.). [Furonculose chronique. Traitement par le régime végétarien]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 70-72.

617.471 *Os.*

Henrard. Lésions osseuses rares, suites de contusions, diagnostiquées uniquement par la radiographie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 217-221. — **Joseph** (Eugen). Die Morphologie des Blutes bei der akuten und chronischen Osteomyelitis. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 20. — **Gathmann** (Adolf). Ein Fall von allgemeiner Karzinose des Knochensystems 4 Jahre nach der Amputation einer karzinomatösen Mamma ohne Auftreten eines Lokalrezidivs.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 86.

Schüfftan (Leopold). Ueber Spontanfrakturen im Anschluss an einen in der berufsgenossenschaftlichen Unfallstation Berlin IV von Roten Kreuz beobachteten Fall. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 106. — **Slocker de la Pola** (Miguel). Estudio general de las fracturas producidas por los pequeños proyectiles de las armas de fuego y su tratamiento en

campaña. Memoria escrita por los alumnos de la Academia medico-militar, bajo la direción y segun las explicaciones y prácticas del profesor de la asignatura de cirugia de guerra. Madrid, Imp. de Administración militar, 1902, 4°, 128 p., 24 grab. — **Martin.** Fractures simples et fractures compliquées; l'eau oxygénée. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 221-236. — **Sorrentino** (Francesco). Ricerche istologiche sulle alterazioni delle schegge ossee rimaste in mezzo ai tessuti molli. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 769-773, 3 fig. — **Wilson** (W. R.). The etiology and diagnosis of fractures in the newborn. *Phila. M. J.*, 1902, X, 262-265. — **Angelow** (I. J.). [De la différenciation des fractures post-mortem de celles produites pendant la vie]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit.*, St.-Pétersb., 1902. — **Ross** (G. G.) a. **Wilbert** (M. I.). Fractures of the extremities. Being a report of a third series of 500 consecutive cases, verified by radiographs. *Phila. M. J.*, 1902, X, 479-482. — **Bilhaut.** Le traitement des fractures des membres. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 289-300, 5 fig. — **Tracy** (Edward A.). Massage in fracture treatment. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 407-408. — **Mercier** (O. F.). De la suture métallique dans le traitement des fractures. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 237-239; 243-244.

Laurent (O.). Ostéoplastie et greffe osseuse. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 927-932.

617.5.

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Heymann (Emil). Zur Kasuistik der Schussverletzungen des Schädels vom Jahre 1897-1902. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 115. — **Gerngross** (Richard). Ueber komplizierte Schädelfrakturen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 137.

Aubeau (A.). Contribution à l'étude de la chirurgie du crâne. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 317-324...— **Loevy.** Zur Indication der Trepanation bei Gehirnblutung im Verlaufe des Keuchhustens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 227-235. — **Biagi** (N.). Ueber die Reparationsprocesse des Schädelknochen mit Bezug auf die gewöhnlich angewandten Methoden der Cranioresection (Experimenteller und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der Schädellappen). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 236-282, 11 Fig.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Ballance (C. A.). Occlusion of the lateral sinus and internal jugular vein an essential part of the method employed by nature, and by the surgeon in imitation of nature, for arrest of acute general infection having its origin within the temporal bone. *Lancet*, Lond., 1902, II, 795-803. — **Callender** (T. M.). A case of suppurative thrombosis of the lateral sinus; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 812-813.

617.513 *Encéphale.*

Berry (Inslee H.). Hydrocephalus. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1120-1121. — **Rocher** (L.). Sur un cas de myélo-méningocèle du type Recklinghausen. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 261-275, 4 fig.

Macris (E.). Χειρουργική τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος [Chirurgie du système nerveux centrifuge]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 257-261; 275-279.

617.5131 *Cerveau.*

Nimier. Note sur l'anatomie pathologique de la commotion cérébrale dans les coups de feu. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 265-268, 1 fig. — **Deshusses.** Commotion cérébrale. Hémorrhagie intra-arachnoïdienne péri-bulbaire. Mort. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 281-283. — **Shields** (F. B.). Report of two interesting cases of brain injury. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 178-181. — **Strong** (R. J. C.). Brain injury with left hemiplegia. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 284-286. — **Mills** (C. K.), **Pfahler** (G. E.), a. **Deaver** (J. B.). An additional case of tumor of the brain localized clinically and by the Roentgen rays. *Phila. M. J.*, 1902, X, 439-441, 1 pl., 2 fig. — **Utz** (Fritz). Ein Fall von Cysticercus racemosus der Gehirnbasis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 123. — **Lambotte** (A.). Sur l'intervention chirurgicale dans l'hémorragie cérébrale. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 155-161. — **Reimers** (Hermann). Beitrag zur Kasuistik der Tumoren des rechten Parietalhirns. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 139.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Manley (Thomas H.). Severe extrinsic traumatism of the spine. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 271-272. — **Destot.** Fracture de la colonne vertébrale. Guérison par la suspension. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 112-115. — **Bérard.** Fracture de la colonne dorsale. Laminectomie. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 121-126.

Taylor (R. Tunstall). A case of double Pott's disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 407-408, 6 fig. — **Morestin** (H.). Traumatisme du rachis chez un pottique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 577-579. — **Lovett** (R. W.). A frame for the application of plaster of Paris jackets in Pott's disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 373-374, 2 fig. — **Damček** (J.). [Chondrome dans le canal vertébral]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 919-923.

Harrington (Francis M.). A report of two cases of spinal surgery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 42.

Lovett (Robert W.). Rotation in lateral curvature : a reply to Dr. Judson. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 573-575, 4 fig. — **Bradford** (E. H.). The simplification of the treatment of lateral curvature. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 375-377, 5 fig. — **Cappuccio** (D.). La scoliosi sciatica o segno di Vanzetti. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1139-1147, 7 fig. — **Perdu** (E.). L'action de la pesanteur dans la pathogénie de la scoliose. Théorie. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 257-280, 10 fig.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Abadie. Ponction lombaire dans un cas de pachyméningite hémorragique ; résultats cytologiques. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 555-556. — **Chavannaz** (G.). Sur un cas de spina-bifida. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Paediat. de Bordeaux*, 1902, IV, 183-193.

617.517 *Moelle épinière.*

Oppenheim (H.). Ueber einen operativ behandelten Fall von Rückenmarkstumor. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 905-908, 3 Fig. — **Henschen** (S. E.). [Kann ein Ruckenmarkstumor spontan zurückgehen ?]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 483-509. — **Brissaud** (E.) et **Feindel** (E.). Paraplégie spasmodique dans un cas de compression de la moelle dorsale équivalant à une section. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 433-436 ; 457-460...

617.52 *Face.*

617.524 *Langue.*

Maubert et **Pagniez**. Cancer de la langue avec généralisation au poumon chez une femme de 23 ans. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 544-547.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Lyons (A.). Death from the bursting of a tonsillar abscess. *Lancet*, Lond., 1902, II, 812. — **Raoult** (A.). Instruments pour le morcellement et l'évidement des amygdales. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 278-281, 3 fig. — **Escat** (E.). Hémorragie amygdalienne consécutive à un morcellement fait avec une pince à mors tranchants, arrêt de l'hémorragie par le tamponnement de la loge amygdalienne combiné à la suture des piliers. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 381-385, 1 fig. — **Leipziger** (H. A.). Hemorrhage after tonsillotomy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 603-608. — [Discussion] : **Pearce** (Norval H.), 608. — **Criley** (B. H.), 608. — **Ballenger** (W. L.), 609. — **Andersen** (C. H.), 609. — **Campbell**, 609-610. — **Leipziger** (H. A.), 611.

617.526 *Glandes salivaires.*

Durand. Calcul salivaire remarquable par son volume et son siège intra-glandulaire. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 127-128. — [Discussion] : **Villard**, 128-129. — **Vallas**, 129. — **Rollet**, 129. — **Secourgeon** (Eugène). Tumeurs solides primitives de la glande sous-maxillaire. Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 106, 75 p. — **Jaboulay**. Grenouillette et calcul salivaire. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 119-120. — [Discussion] : **Goullioud**, 120.

617.527 *Mâchoires.*

Galippe (V.). Etude sur l'hérédité des anomalies des maxillaires et des dents ; hérédité similaire ; hérédité dissemblable. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 469-482. — **Neumann** (F.). Kieferatrophie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 501-503. — **Lebedinsky**. Des adénites géniennes. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 129-132. — **Martin** (C.). Sur une simplification apportée au mode de fixation des appareils de prothèse immédiate dans les résections du maxillaire inférieur. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 317-320.

617.528 *Rhinologie.*

Malherbe (Aristide). La rhino-pharyngologie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 781-783. — **Means** (Ch. S.). Nasal polypi. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 419-422. — **Lavrand** (H.). Polypes muqueux de la paroi postérieure du cavum. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 361-366. — **Texier** (V.). Contribution à l'étude du diagnostic des lésions de la partie moyenne des fosses nasales. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 347-352, 1 fig. — **Citelli** (S.). Serranodo speciale per la coda dei cornetti nasali. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 153-156, 1 fig. — **Joseph** (J.). Ueber einige weitere operative Nasenverkleinerungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 851-853, 5 Fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Broeckaert. Nouveau mode de résection du trijumeau, en cas de névralgie faciale rebelle. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 179-180. — **Goullioud**. Névralgie du trijumeau. Névrotomies. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 181. — [Discussion] : **Gangolphe**, 181. — **Murphy** (J. B.) a. **Neff** (J. M.). Excision of the Gasserian ganglion. With reports of ten cases operated upon by the Hartley-Krause method. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 896-903 ; 981-987, 1 fig.

Bryan (J. H.). Chronic empyema of the frontal, ethmoidal, and both sphenoidal sinuses ;

with extensive necrosis, complicated with adenoma of the posterior ethmoidal and sphenoidal regions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 416-432, 8 fig.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Bussière (J.-A.). L'homme au cou de Capelle, développement anormal d'un faisceau musculaire acromio-mastoïdien rudimentaire, malformation congénitale rare, observée à Pondichéry (Indes Orientales). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 686-688, 2 fig. — **Baumgarten**. Halsentzündungen. *Centralbl. f. d. Kneipp' sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 193-195. — **Morestin** (H.). De l'incision esthétique rétro-auriculaire pour le traitement de quelques lésions cervicales ou parotidiennes. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1001-1003, 1 fig. ; 1011-1013.

617.531 *Pharynx.*

Travers (F. T.). Retropharyngeal abscess : secondary haemorrhage ligature of internal jugular vein and common carotid artery on left side : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 703-704. — **Miron** (G. S.). Gomă sifilitică a faringelui, tertiarism precoce. *Spitalul*, Bucureşci, 1902, XXIII, 604-606. — **Tarchetti** (C.) e **Zanconi** (A.). Contributo allo studio della tubercolosi latente delle tonsille e delle vegetazioni adenoidi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1044-1046. — **Velásquez** (E. Aguirre). Algo sobre vegetaciones adenoideanas. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 266-275. — **Santaló** (A. Ramirez). Resultados terapéuticos del legrado en las vegetaciones adenoideas. *Méd. mil. espaň.*, 1902, XV, 389-392. — **Shurly** (E. L.). Tumor of the pharynx ; an accessory thyroid gland. Removal followed by myxedema. *Phila. M. J.*, 1902, X, 362-365, 2 fig. — **Zwillinger** (H.). Klinisch-histologische Bemerkungen zur Diagnose gewisser Formen epipharyngealer Sarcome (Initialstadien). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1982-1985 ; 2043-2046.

617.532 *Œsophage.*

Boreham (H. W.). Two cases of foreign bodies swallowed and their treatment. *Lancet*, Lond., 1902, II, 746. — **G.** Comment extraire un corps étranger des voies digestives supérieures ? *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 79-81. — **Eiken** (C. v.). Ein Sarkom der Speiseröhre. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 380-387, 2 Fig. — **Hartmann** (Adolf). Zur Kasuistik der Œsophagotomie, nebst einigen Bemerkungen über die Bedeutung der Œsophagoskopie und Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen bei verschluckten Fremdkörpen. Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, N° 50. — **Killian** (J. A.). Akuter Verschluss der Speiseröhre bei einem 5 jährigen Kinde. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1578-1579. — **Eastman** (J. R.). Malleable and dirigeable dilators for cicatricial esophageal stricture. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 19-21, 4 fig.

617.533 *Laryngologie.*

Sotis (A.). Clinica oto-rino-laringoiatrica della R. Università di Roma diretta dal prof. G. Ferreri. Resoconto clinico per l'anno 1901-1902. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 323-347... — **Hansen** (Urban). Tre Tilfaelde af Fremmedlegemer i Luftvejene. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 995-998. — **Bonain** (A.). Cancer of the larynx operated on successfully by the endo-laryngeal route. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 480-485. — **Segura** (E. V.). Osificacion del cartilago cricoide. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 609-613. — **Testa** (G.). Ricerche sperimentali sulla morte da strozzamento specialmente riguardo alle lesioni delle cartilagini laringee. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 171-179. — **Royce** (Rubert S.). Temporary modified intubation of the larynx, as an aid and safeguard in operations in the mouth and pharynx. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 452. — **Crandon** (L. R. G.). Chronic laryngeal obstruction due to enlargement of the false cords ; tracheotomy ; later partial excision of false cords. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 398-400.

617.534 *Corps thyroïde.*

Günzler (Ernst). Ein Fall von Cystadenoma papillare der Schilddrüse mit Drüsenmetastase. Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Mai, N° 18. — **Oliver** (John Chadwick). Report of cases of surgery of the thyroid body. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 512-517. — **Eccles** (W. Mc. Adam). Two cases of enlargement of the thyroid, giving rise to dyspnœa, necessitating operation, with complete relief in each instance. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 318-323. — **Rixford** (E.). Operative treatment of exophthalmic goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 397-410. — **Morestin** (H.). Corps thyroïde sur lequel a été pratiquée l'énucléation d'un goitre. Thyroïdes aberrantes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 594-595.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Baldwin (J. F.). Note on synchronous ligation of both internal jugular veins. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 394-396. — **Eads** (B. Brindley). Tubercular adenitis of the cervical glands. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 445-446.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Wiest (Franz). Ueber die in den Jahren 1890-1901 in der hiesigen chirurgischen Klinik in Behandlung gekommenen Fälle von « Caput obs-

tipum musculare ». * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 113. — **Elliott** (George R.). A contribution to the treatment of spasmodic wry-neck. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 632-633, 4 fig. — **Destarac**. Syndrome du torticolis spasmodique. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 185-192.

617.54 *Thorax.*

Hopkins (R. B.). Gunshot wound of the thorax. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 38-39, 2 fig.

617.542 *Cœur.*

Stubbe (Paul). Ein Fall einer eigenartigen Herzverletzung. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 26. — **Wadsworth** (W. S.). Specimen showing bullet wound of heart. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 13-14. — **Hammond** (L. J.). Report of a case of gunshot wound of the thorax involving the heart. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 206-209.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Cottu (A.). Oblitération athéromateuse complète du tronc brachio-céphalique artériel et de la sous-clavière gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., V, 634-635.

Veau (Victor). Les plaies du canal thoracique dans sa portion cervicale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1205-1208. — **Miller** (Hermann). Unter welchen Bedingungen tritt nach Verschluss des Ductus thoracicus Aszites auf? * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 105. — **Lucibelli** (C.). Sugli effetti dell' allacciatura del condotto toracico. *Nuovo Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 458-468, 4 fig.

617.544 *Poumons.*

Putnam (C. R. L.). Bronchiectasic abscess of the lung, with the report of a case treated surgically with success. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 491-494. — **Pitini** (A.) e **Mercadante** (F.). Carcinoma midollare primitivo del polmone. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 710-713.

617.545 *Plèvre.*

Bovaird (David) jr. Pathology of empyema. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 489-491. — **Spätling** (Theodor). Die Rückbildung des Pneumothorax nach Empyemoperation und ihre Beeinflussung durch eine neue Ventilvorrichtung. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901-1902, August. — **Löffler** (Gustav). Ueber kleine abgekapselte Empyeme im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 21. — **Koplik** (H.). Empyema in infants and children: its frequency, etiology, symptomatology and prognosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 481-483. — **Horeld** (Eugen). Erfahrungen bei der Nachbehandlung der Empyems der Pleura mit dem Perthes' schen Aspirationsapparate. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 127. — **Dowd** (Ch. N.). Surgical treatment of empyema. A report based upon seventy five cases, observed chiefly in St-Mary's Hospital for children. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 483-488, 6 fig. — **Riva-Rocci** (S.). Un caso di pleurite essudativa sierofibrinosa curata colla pleurotomia. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 373-377.

617.546 *Diaphragme.*

Crispolti (C. A.). Per la diagnosi differenziale tra raccolta sopra e sotto-diaframmatica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 474-483. — **Hamilton** (Ch. S.). Case of subdiaphragmatic abscess of splenic origin. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 449-452. — **Ricketts** (B. Merrill). Surgery of prostate, pancreas and diaphragm. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 369-376; 399-405; 431-434.

617.548 *Cage thoracique.*

Davis (Gwilym G.). A case of subpectoral abscess. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 476-478, 1 fig.

Laurens et **Darcanne**. Fracture multiple de côtes. Hémo-pneumothorax. Emphysème sous-cutané. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 581-584. — **Tillaux**. La fracture de la clavicule et son traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 307-309. — **Fracassini** (L.). Studio sperimentale anatomo-patologico e terapeutico delle lussazioni superiori della extremità esterna della clavicola. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 91-118. — **Bolton** (Percival R.). Contribution to the pathology of supra-acromial dislocation of the clavicle and obturator dislocation of the hip. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 586-587.

Morestin (H.). Tuberculose du sein chez l'homme. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 588-589.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Barth (H.). Cancer primitif oblitérant de la grosse bronche gauche; broncho-pneumonie tuberculeuse du poumon correspondant. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 757-759, 1 fig. — **Brokaw** (A. V. L.). Successful removal of a foreign body (a brassheaded upholsterer's tack) from the right bronchus of a child. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 309-311, 2 fig.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Monod (Fernand). De la conduite à tenir dans les contusions de l'abdomen. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 649-654. — **Janes** (Henry). Gunshot wounds of the abdomen. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 43. —

de Neurol., Paris, 1902, 2 s., XIV, 313-324. — **Raymond.** Hystérie chez une ouvrière à la suite d'un accident. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 196. — **Raymond.** Hystérie provoquée par une grosse émotion. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 195. — **Ziegenspeck** (R.). Frauenleiden und Hysterie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 459-461... — **Niedner** (O.). Zum Nachweis der Simulation bei Hysterischen und Unfallskranken. Bemerkungen zu dem Artikel von Hofrath Dr. R. v. Hoesslin in No. 37 dieser Wochenschrift. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1705. — **Macris** (E.). Quelques considérations sur la grande névrose et surtout sur la valeur séméiologique de ses stigmates. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 85-88. — **Raymond.** Anorexie hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 194. — **Fazio** (Ferdinando). Vomito stercoraceo di origine isterica. *Riforma med.*, Roma, 1902, IV, 290-294. — **Brouardel** (G.) et **Lortat-Jacob** (L.). Aérophagie ; hoquet hystérique. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1191.

Mitausis (Th.). 'Απόδρασις ὑστερική. 'Απόδρασις ἐπιληπτική. Παρατηρήσεις Προσωπικαὶ. 'Ιατρικὸς Μηνύτωρ, 'Αθῆναι, 1902, II, 131-133.

Dauchez. Le doigt mort d'origine hystérique. *Bull. off. d. Soc. méd. d'Arrond.* [etc.], Paris, 1902, V, 615-617. — **Delius** (H.). De l'origine psychique des troubles hystériques, en particulier de la toux et de l'aphonie. *Rev. de l'Hypnot. et Psychol. physiol.*, Paris, 1902, XVII, 109-112. — **Raymond.** Somnambulisme hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 197-198. — **Raymond.** Tremblement hystérique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 197.

616.853 *Epilepsie.*

Chaslin. Quelques livres récents sur l'épilepsie [Rev. crit.]. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 275-283. — **Bra** (M.). Des raisons qui militent en faveur de la nature infectieuse de l'épilepsie. *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 289-302. — **Clark** (L. Pierce) a. **Prout** (T. P.). The nature and pathology of myoclonusepilepsy. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 185-223, 7 ch., 2 pl. — **Rogers** (A. C.). Some clinical features of epileptoid conditions. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 700-703. — **Blondiau** (V.). Un cas d'épilepsie réflexe d'abcès latéropharyngien. *Parole*, Paris, 1902, n. s., IV, 612-622. — **Fuhrmann** (Manfred). Analyse des Vorstellungsmaterials bei epileptischem Schwachsinn. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, August u. September, N° 27. — **Spratling** (William P.). The silent forms of epilepsy. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 628-629. — **Burnett** (S. G.). Psychical epilepsy in a child. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 379-382. — **Ferrier.** Epilepsie jacksonienne et hystérie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 843-849. — **Fischer** (A.). Ein operirter Fall von Jackson'scher Epilepsie. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 601-603. — **Déjerine.** Traitement du mal comitial par l'hypochloruration. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 189.

616.855 *Troubles du langage.*

Vogt (Ragnar). [Sur l'aphasie ; étude physiologique]. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1902, 4. R., XVII, 1053-1085. — **Abadie** et **Grenier de Cardenal.** Aphasie amnésique. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 605-606. — **Schwab** (S. I.). A case of simulated motor aphasia. *Interstate Med. J.*, St-Louis, 1902, IX, 544-545. — **Velasco** (Francisco J. de). Un caso curioso de afasia. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 236-238.

Abt (G.). L'écriture en miroir. *Année psychol.*, Paris, 1902, VIII, 221-255, 10 fig.

616.859 *Névroses diverses.*

Williams (Mary Hamilton). Sleeping sickness. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1097.

616.8591 *Mal de mer.*

Castelli (E.). A new theory in regard to seasickness. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 591-595.

616.8596 *Goître exophtalmique.*

Monti (Aloïs). Maladie de Basedow. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 654-658. — **Kedzior** (W.) et **Zanietowski** (J.). [Contribution à l'étude de la maladie de Basedow]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 975-982, 4 fig. — **Nicolaï** (C.). Een zeldzame vorm van morbus Basedowii. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 697-699. — **Stern** (Heinrich). The association of Graves' disease with glycosuria and diabetes mellitus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 972-978.

616.8598 *Maladie de Raynaud.*

Pearce (F. Savary). Raynaud's disease. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 474-475. — **Thompson** (S. W.). A case of Raynaud's disease ocurring in a patient suffering from Graves' disease. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 575-576, 3 fig. — **Griffith** (T. Wardrop). Additional remarks on the affinities of Raynaud's disease. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., IV, 1-17, 6 fig. — **Wills** (W. A.). On some cases of Raynaud's disease and its association with sclerodermia. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 10-16.

616.86 *Névroses d'origine toxique.*

616.861 *Alcoolisme.*

Bluhm (George I.). The etiology, physiology, pathology, symptomatology and treatment of alcoholism and venereal diseases. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 600-611. — **Crothers** (T. D.). Some early stages of the disease of inebriety. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 649-652.

— **Anton** (G.). Alcoholism and heredity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 336-338. — **Déjerine**. Paralysie alcoolique au début. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 188-189. — **Freeman** (G. L.). Alcoholic psychoses. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 311. — **Jones** (Robert). Mental dissolution the result of alcohol. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1118-1122, 2 fig. — **Rodiet** (Antony). Les enfants alcooliques ; causes et effets de l'alcoolisme pendant la première jeunesse. *Rev. philanthrop.*, Paris, 1902, XI, 654-673.

616.87 *Maladies des nerfs.*

Carrière (G.). Sur un cas de névrite périphérique chez un enfant. *Nord méd.*, Lille, 1902, IX, 205-210. — *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 327-331. — **Heldenbergh** (G.). Un cas de névrite radiculaire double du plexus brachial avec paralysie unilatérale complète de la III[e] paire, simulant une pachyméningite cervicale hypertrophique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 195-200. — **Rockwell** (A. D.). Current differentiation, illustrated by a case of peripheral neuritis, due to parenchymatous degeneration of the cord. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 582-585. — **Déjerine**. Traitement de la sciatique par les injections de sérum artificiel. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 189.

616.89 *Psychiatrie.*

616.89(0) *Généralités.*

[Classement par Indice de forme].

Roubinovitch (J.). Sur la possibilité d'un programme international dans l'étude de la psychiatrie. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 865-868. — **Elliot** (Robert M.). The insane in New-York State. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 519-530. — **Cottin** (Paul). Une névrosée mondaine au XVIII[e] siècle : Sophie de Monnier, étude de psychologie morbide d'après des documents inédits. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 613-623. — **Régis** (T.). La folie dans l'art dramatique : les tragiques grecs. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 604-605. — *Arch. d'Anthrop. crim.*, Lyon et Paris, 1902, XVIII, 581-606.

616.89.0 *Psychiatrie Générale.*

[Classement méthodique].

Wright (Arthur B.). Tent life for the demented and uncleanly. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 315-318. — **Haviland** (C. Floyd), 319-327, 2 pl. — **Spitzka** (E. C.). Mental diseases, forensic medicine. *Med. Critic*, N.-Y., 1902, II, 602-605. — **Ingegnieros** (José). Formas clinicas de la simulacion de la locura. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 723-771. — **Petit** (Albert). Note sur un aliéné méconnu et condamné. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 228.

616.89.02 *Etiologie Générale.*

Roberts (Jay G.). Autointoxication in relation to mental and nervous diseases. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 664-666. — **Mott** (F. W.). A discussion on syphilis as a cause of insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1215-1217. — **Guiard** et **Clérambault** (de). Contribution à l'étude de la folie communiquée et simultanée. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 289-302.

616.89.03 *Séméiologie Générale.*

616.89.038 *Troubles de l'intelligence.*

Coulonjou (E.). Hallucinations expérimentales. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 205-211. — **Séglas** (J.). Les hallucinations unilatérales. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 208-233. — **Macdougall** (Robert). Sensory hallucination and its analogues. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 377-381 ; 402-407.

Féré (Ch.). Phobies gémellaires. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1114-1116. — **Ingegnieros** (J.). Fetichista con hermafrodismo psiquico activo y alucinaciones eróticas del olfato. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 616-621. — **Stern** (M. A.). [Un cas d'agoraphobie]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 847-848. — **Ayarragaray** (Lucas). Algunos estudios de Babinsky, el equilibrio volicional estático y cinético, el vertigo voltaico, la hemiasinergia, lateropulsion, etc. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 811-812. — *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 593-594.

616.89.05 *Formes diverses.*

Siewert (Fritz). Ueber Polyneuritis und Korsakowsche Psychose. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 107. — **Walker** (Geo. S.). Sympathetic insanity in twin sisters. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 329-331. — **Lane** (Edward B.). Litigious insanity, with report of case. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 279-290.

616.89.08 *Traitement en général.*

Pearce (F. Savary). The treatment of the insane in private practice. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 713-715. — **Parker** (W. A.). Treatment of incipient insanity. *Brit. M. J.*, 1902, II, 1189. — **Sibbald** (John). A discussion on the treatment and care of persons in the early stages of unsoundness of mind. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1202-1204. — **Bond** (C. Hubert). The hospital treatment of the insane as carried out at the London county asylum, Bexley ; with some experiences as to the value of villas for convalescing and quiet chronic patients [Abstract]. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1206-1208, 2 fig. — **Mould** (George W.). Recent progress

in the housing of the insane. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1201-1202.

Granjean (E.). Considérations sur la loi genévoise du 25 mai 1895 sur le régime des aliénés. * Thèse de Genève, 1902, 8°, 39 p. — **Copp** (Owen). Some results and possibilities in family care of the insane in Massachusetts. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 299-313, 1 ch. — **Garnier** (Samuel). De la protection de la fortune des malades dans les établissements d'aliénés ; ce qu'elle est ; ce qu'elle doit être. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 255-274... — **Prestinary** (T. H.). Asilo-colonia para alienados en Costa-Rica. *Arch. de Criminol.* [etc.], Buenos Aires, 1902, I, 604-611. — **Mac Callum** (G. A.). Sanitation in asylums for the insane with especial reference to tuberculosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 291-297.— **Richardson** (A. B.) Nurses in hospitals for the insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1902, LIX, 225-232. — **Kotzowski** (A. D.). [De l'hospitalisation des aliénés en Russie]. *Wopr. Nerv-Psych. Med.*, Kieff, 1902, VII, 357-425.

Pélas (Albert). La chirurgie des aliénés. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 1009-1010. — **Z...** La chirurgie dans les asiles d'aliénés. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 582.

616.89.1 *Maladies mentales touchant le fond intellectuel.*

616.89.13 *Débilité mentale.*

Eichholz (A.). The treatment of feebleminded children. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 683-687. — **Bennett** (F. W.), 916-917.

616.89.14 *Dégénérescence ou déséquilibre mental.*

Séthian (G. I.). L'incontinence d'urine, stigmate de dégénérescence. * Paris, A. Michalon, 1902, 8°, n° 102, 67 p. — **Teles** (Silva). La dégénérescence des races morbides [Résumé]. *Anthropologie*, Paris, 1902, XIII, 242-243.

616.89.16 *Paralysie générale.*

Coulon (E.). Nature et pathogénie de la paralysie générale. *Rev. de Psychiatrie*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 433-450. — **Truelle** et **Petit**. Sur un cas de paralysie générale et d'alcoolisme. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 303-313. — **Marandon de Montyel** (E.). Contribution à l'étude de la sialorrhée dans la paralysie générale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1095-1098. — **Marandon de Montyel**. Contribution à l'étude de l'albuminurie et de la glycosurie dans la paralysie générale. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 821-824. — **Wizel** (A.). [De la pathogénie du délire des paralytiques]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 921-925 ; 963-970. — **Joffroy** (A.). Surdité verbale chez un paralytique général. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 863-867. — [Discussion] : **Ballet** (G.), 867. — **Mermier** (Prosper). Suppurations méningées dans la paralysie générale. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 132, 51 p. — **Sérieux** (Paul) et **Mignot** (Roger). Sur un cas de paralysie générale à forme sensorielle avec alternance des phénomènes d'excitation et de déficit des centres lésés. *Ann. méd.-psychol.*, Paris, 1902, 8 s., XVI, 297-307. — **Joffroy** (A.) et **Mercier** (E.). De l'utilité de la ponction lombaire pour le diagnostic de la paralysie générale. *Arch. de Neurol.*, Paris, 1902, 2 s., XIV, 331-333.

616.89.2 *Maladies mentales touchant le fonctionnement intellectuel.*

Lundborg (Herman). Genmäle till Dr Frey Svenson med anledning af hans uppsats i Hygiea om katatoni. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 376-379. — **Jones** (Robert). On apprehensiveness, stupor, and katatonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1213-1215. — **Tassain** (Georges). Valeur pronostique des idées hypochondriaques de négation dans quelques maladies mentales. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 123, 93 p. — **Vaulabelle** (Alfred de). Des manies. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 432-433.

616.9

Maladies Générales.

616.91 *Maladies éruptives.*

Les fièvres éruptives. *Rev. crit. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, IV, 107-110...

616.912 *Variole.*

Batten (J. Mullin). Smallpox. *Med. Fortnightly*, St.-Louis, 1902, XXII, 701-707, 1 portr. — **Eaves** (J. F.). Smallpox. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 631-633. — **Flerow** (K. Th.). [Un cas de variole succédant à la varicelle et au vaccin]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 256-260.

616.917 *Scarlatine.*

Washbourn (J. W.). A note on scarlet fever arising after operations on the throat. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 405-406. — **Everard** (A. G.). A fifth attack of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1342. — **Snider** (O. H.). Scarlatinal œdema. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 39-43. — **Jaques** (W. K.). The microscope in the diagnosis of scarlet fever. Chicago, 1902, 8°, 10 p. — **Charlton** (Geo A.). Preliminary note upon employment of an antistreptococcus serum in severe cases of scarlet fever. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 753-757.

616.92 *Maladies infectieuses.*

616.920 *Généralités.*

Pässler u. **Rolly**. Experimentelle Untersuchungen uber die Natur der Kreislaufstörung

im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1737-1741. — **Sanctis** (G. de). La gangrena delle estremità nei morbi infettivi. *Riv. med.*, Milano, 1902, n° 10, 1-3.

616.922 *Typhus.*

Feyfer (F. M. G. de) u. **Kayser** (H.). Eine Endemie von Paratyphus. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1692-1697 ; 1752-1755. — **Jacobi.** Ueber das Erscheinen von Typhusbacillen im Urin. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1902, LXXII, 442-465. — **Brunazzi** (G.) e **Lucchesini** (P.). Azione antitossica dell' iodio sui veleni delle culture del tifo. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 636-642.

616.923 *Peste.*

Tiraboschi (Carlo). Gli animali propagatori della peste bubbonica. Nota seconda.Le pulci dei ratti e dei topi e la trasmissione della peste da ratto ad uomo. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1569-1573. — **Vassal** (J. J.). La sérothérapie de la peste bubonique ; épidémie du port (Réunion), 1900-1901. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 558-599. — **Britto** (C. F.). Sodii chloras in bubonic plague. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 530.

616.924 *Fièvre à rechutes.*

Castellvi (José Codina). Fiebre intermitente no palúdica en la ictericia catarral. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, XXV, 609-612.

616.925 *Fièvre cérébrospinale.*

Perrin (Maurice). Méningite cérébro-spinale à méningocoques. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 685-688. — **Probst.** Méningite cérébro-spinale; traitement par production d'un abcès de fixation. Guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1902, XXII, 719-722.

616.926 *Fièvre continue.*

Craig (James). Case of continued fever resembling enteric due to bacillus enteritidis of Gärtner. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIX, 241-243. — **White** (Arthur H.). Note on a « Case of continued fever resembling enteric fever, and due to the B. enteriditis ». *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIX, 244-252.

616.927 *Fièvre typhoïde.*

Saunders (H. P.). Typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 952-953. — **Charfolé** (Daniel Bascuñana). Sobre las tifoideas. *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 431-432. — **Robinson** (W. F.). Typhoid fever ; drug addiction ; jottings. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 516-519. — **Coleman** (Warren). Types of infection produced in man by intermediate members of the typhoid-colon group of bacilli. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 578-579 ; 622-24.

Le Sourd (Louis). Recherches expérimentales et cliniques sur la présence d'une substance sensibilisatrice spécifique dans le sérum des typhiques. ° Paris, Imp. F. Levé, 1902, 8°, n° 94, 84 p. — **Hewetson** (John T.). Leucocyte estimations in malignant disease, tuberculosis, and typhoid fever. *Birmingh. M. Rev.*, 1902, LII, 213-233.

Homan (George). Two contrasted cases of typhoid fever. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 254-257. — **Prats** (A. Gonzalez). Diagnostico diferencial quimico-bacteriologico entre el bacilo tifico, el colibacilo y el bacilo disentérico. *Gac. méd. de Granada*, 1902, XX, 457-462. — **Proca** (G.). Cercetări asupra vitalităţeï baciluluï tific asociat cu coli in apà. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 665-672.

Kalapin (I. W.). [Sur la durée et la marche de la fièvre typhoïde]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 827-829 ; 851-854. — **Allyn** (H. B.). The significance of abdominal pain in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 258-267.

Lancereaux (E.) et **Paulesco.** Complication de la fièvre typhoïde par un microbe qui sécrète un pigment vert ; symptômes ; étiologie; traitement. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 191-192. — **Curtin** (R. G.). Hemorrhage in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 250-251. — **Bate** (R. Alexander). Hemorrhage in typhoid fever. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 165-167. — **Kiener** (Paul P.). Des suppurations latentes dans la fièvre typhoïde. ° Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 61, 86 p. — **Jonas** (Herbert C.). Multiple typhoid abscesses ; secondary hæmorrhage ; ligature of profunda femoris ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 931-932.—**Vigano** (L.). Appunti sul decorso della febbre nell' infezione tifica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 584-596, 14 fig. — **Armstrong** (Geo. C.). Case of typhoid fever complicated by a thrombophlebitis of the long saphenous vein: a severe haemorrhage from the bowel : infection of the clot ; with recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII 395-396. — **Biss** (Hubert E. J.). Bacilluria and cystitis in typhoid fever, and the action of urotropine thereon. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 347-352. — **Freiberg** (Albert H.). An additional case of typhoid spondylitis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 585-586. — **Hrach** (J.). Aphasie und Hemiplegie infolge Embolie der Arteria fossæ Sylvii nach Typhus abdominalis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1937-1939 ; 1991-1995, 1 Fig. — **Paris** (Alexandre). Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde. De ses rapports avec l'aliénation mentale (quelques enseignements de nature à éclairer la pathogénie et la thérapeutique de certaines maladies mentales, des états mentaux post-typhiques, etc.). *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 241-246.

Ferlin. Deux cas de fièvre typhoïde à forme

grave. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme et de l'Ardèche*, Valence, 1902, III, 189-190. — **Méry** La fièvre typhoïde infantile. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 621-623.

Billings (John S.). The results of examinations of the blood for the Widal reaction performed at the diagnosis laboratory of the health department of New-York city during 1901. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 715-717.

Raymond (E. J.). Treatment of typhoid fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1902, IX, 950-951. — **Rolleston** (H. D.). Some points in the treatment of typhoid fever. *Treatment*, London, 1902, VI, 561-571. — **Whittington** (R.). Enteric fever. Prophylactic measures in armies. *Treatment*, London, 1902, VI, 571-592. — **Robertson** (W. E.). The diet in typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 267-279. — **Schuler** (C. Frhr. v.). Erfahrungen über die medikamentöse Behandlung des Typhus abdominalis mit Lactophenin in 450 Fällen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 957-959. — **Bass** (C. C.). Treatment of typhoid fever with castor oil. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 307-309.

616.928 *Fièvre jaune.*

Giffin (Orley B.). Yellow fever. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 449-455. — **Ferrari** (Antonino). Fórmas clinicas da febre amarella observadas no hospital de S. Sebastiao durante o inverno. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 370-371. — **Ferrari** (Antonino). O pulso e a tensão arterial na febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 397-399, 5 diag. — **Manson** (Patrick). The micro-organism of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1097. — **Agramonte** (Aristides). El supuesto parásito de la fiebre amarilla. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 259-263. — **Egbert** (J. Hobart). The treatment of yellow fever. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 547-549.

616.93 *Maladies infectieuses et contagieuses.*

616.931 *Diphtérie.*

Josias et **Tollemer** (Louis). Etudes sur la diphtérie à l'hôpital Bretonneau pendant l'année 1901-1902. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 215-232. — **Heiberg** (Povl). Difteribacillens Laengde. *Hosp.-Tid.*, København., 1902, 4. R., X, 1043-1046. — **Godfrey** (Henry G.). An analysis of fifty-five cases of diphtheria. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 544-545.

Babonneix (L.). Monoplégies diphtériques expérimentales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1163-1165. — [Repr.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 1021-1022. — **Monnier** (Urbain). Notes sur l'érysipèle et la diphtérie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 404-407... — **Courtney** (J. T.). Does antitoxin diminish diphtheritic paralysis? *Denver M. Times*, 1902, XXII, 178-184. — **Ginestous** (Etienne). Sur un cas de paralysie post-diphtérique de l'accommodation et de la convergence. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 496-497.

Weaver (D. P.). Specific diagnosis and specific medication in diphtheria. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 457-460.

Tirard (Nestor). The local and general treatment of diphteria. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1234-1235. — **Christie** (W. H.). Serum-therapy, with especial reference to diphteria. *Medicus*, Jefferson, 1902, X, 316-321. — **Fussell** (H.). The value of diphtheria antitoxin. *Proc. Phila. Co M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 239-246. — *Phila. M. J.*, 1902, X, 600-602. — **Goureau**. Le sérum antidiphtérique, inefficacité; guérison par les badigeonnages au pétrole. *Actualité méd.*, Paris, 1902, XIV, 147-151. — **Kassowitz**. Die Erfolge des Diphtherieheilserums. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1902, XVI, 499-507. — **Suarez de Mendoza**. De la sérothérapie préventive de la diphtérie. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 296-300... — **Cerf** (Léon). De la sérothérapie préventive de la diphtérie. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 233-250.

616.933 *Choléra nostras.*

Speer (Grant G.). True cholera morbus without pain. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 650.

616.935 *Dysenterie.*

Métin (E.). Recherches sur l'étiologie de la dysenterie des pays chauds. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 662-670. — **Park** (W. H.). Several cases of dysentery referable to the bacillus of shiga. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 95-96. — **Craig** (Charles F.). The pathology of chronic specific dysentery of tropical origin. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 571-578.

616.936 *Malaria.*

Bell (J.) et **Steward** (G. E.) + **Duval**. Rapport clinique sur la malaria, d'après les observations faites à l'hôpital civil du gouvernement pendant la moitié de l'année 1901. *Arch. de Méd. nav.*, Paris, 1902, LXXVIII, 280-288. — **Wright** (Barton Lisle). Malaria ; a summary of recent progress in the knowledge of its etiology and prophylaxis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 635-644. — **Goldhorn** (L. B.). Observations on malarial parasites. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 89-94. — [Discussion]: **Ewing**, 94.

Italo (Antonelli). Contributo clinico-statistico alla cura della splenomegalia malarica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 433-437, 2 fig... — **Morse** (F. L.). Anasarca in malaria. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 273. — Un cas de polynévrite palustre. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 684-685. — **Hiers** (J. Lawton). Malarial infection a potent factor in asthenopic conditions. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902,

LXII, 572-573. — **Lemanski**. Troubles psychiques chez les paludéens. *Bull. Hôp. civ. franç. de Tunis*, 1902, V, 193-199... — **Rovighi** (Alberto). Cancro e malaria. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1175-1176.

Cardamatis (Jean P.). De la fièvre bilieuse hémoglobinurique observée en Grèce. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 209-213. — **Cox** (A. E.). Pernicious malarial fever. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 533-536. — **Perrod** (Giovanni). Osservazioni su alcuni casi di recidive di febbri malariche in seguito a traumatismi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1269-1271, 1 courbe.

Sôtiriados (D.). Ἡ ἐξ ἑλωδῶν πυρετῶν θνητότης [La mortalité dans les fièvres paludéennes]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 160-162 ; 173-174.

Rocoos (S. A.). Ἡ κατὰ τῆς ἑλονοσίας θεραπεία [Le traitement de la fièvre paludéenne]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 177-178.

Hovorka (O.) u. **Zderas** (E. v.). Ueber Impfung gegen Malaria mit dem Kuhn'schen Serum in Bosnien. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1833-1842 ; 1889-1891 ; 1935-1938. — **Guérin** (E.). Traitement de la malaria par les injections hypodermiques de liqueur de Fowler. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 605-617.

Ἡ θεραπευτικὴ ἰδιότης τῆς « Ἐξανωφελης » κατὰ τῶν ἑλωδῶν πυρετων [La valeur thérapeutique de l' « esanofele » dans la fièvre des marais]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 129-131.

616.937 *Béri-béri.*

Hulshoff-Pol (D. J.). Katjang idjo, un nouveau médicament contre le béri-béri. *Janus*, Amst., 1902, X, 524-534.

616.938 *Influenza.*

Taremare. Gripa (influenţa). *Calauza san. şi igien.*, Bucureşti, 1902, IV, n° 18 şi 19, 9-10. — **Anders** (Howard L.). The relation of sunshine to the prevalence of influenza. *J. Balneol. a. Climat.*, Lond., 1902, VI, 264-275.

616.94 *Maladies septiques.*

616.942 *Erysipèle.*

Monnier. Notes sur l'érysipèle et la diphtérie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 409-412. — **Geller** (P. K.). [Concomitance de l'érysipèle et de la scarlatine]. *Med. Obozr.*, Moskwa, 1902, LVIII, 253-256.

616.95 *Maladies vénériennes et d'origine animale.*

Williams (C.). A study of venereal conditions. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 300-302.

616.951 *Syphilis.*

Stein (Arthur). Der Ikterus ein Symptom sekundärer Syphilis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 95. — **Hutchinson** (Jonathan). On framboesiform chancres. *Polyclinic*, Lond., 1902, VI, 469-471, 3 fig. — **Portillo**. Diagnóstico del chancro vénéreo. Madrid, 1902, 8°, 86 p., 1 pl. — **Bellan** (G.). L'angine pseudo-membraneuse secondaire de la syphilis [Rev. gén.]. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 997-1002.

Piaseski. Consideraţiuni statistice şi clinice asupra 1108 casuri de sifilis observate de la 1889-1900. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 295-298 ; 305-310. — **Cipollina** (A.). Contributo allo studio dell' endoarterite sifilitica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 579-583, 2 fig. — **Chichkoff** (Donaïl). Des rapports de la leucoplasie buccale avec la syphilis. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 83, 48 p. — **Renault**. Les ulcérations syphilitiques de la période tertiaire. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 325-327. — **Déjerine**. Hémiparaplégie spasmodique syphilitique. *J. de Méd. interne*, Paris, 1902, VI, 188.

Maringer (Henry). Facteurs de gravité chez les syphilitiques. * Paris, L. Boyer, 1902, 8°, n° 74, 196 p. — **Morquio** (L.). Sifilis genital adquirida en un niño de 5 años. *Rev. méd. d'Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 305-329. — **Maritoux**. Un cas de syphilis congénitale avec pemphigus hémorrhagique. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 293-297.

Melgarejo (Ramon Corvalan). Traitement de la syphilis. *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 237-240. — *Rev. de Thérap. méd.-chir.*, Paris, 1902, LXIX, 685-693. — **Feichtmayer** (Fritz). Gibt es ein Abortivverfahren bei der Lues ? * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 119. — **Lévy-Bing** (Henri-Alfred). Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis. * Paris, C. Naud, 1902, 8°, n° 126, 322 p. — **Tiphine** (Léon-Jules). Le traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 69, 40 p.

616.952 *Blennorragie.*

Chesnet. Blennorragie. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 344, 1 fig. — **Gross** (S.). Ueber eine seltene Complication der chronischen Gonorrhoe, nebst Beiträgen zur pathologischen Anatomie der männlichen Urethra. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1783-1784. — **Selenew** (I. F.). Ueber den Einfluss der Gonorrhoe auf das Nervensystem. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 590-605. — **Radey** (F.). Vorschläge zur Vereinfachung der Behandlung der Urethritis gonorrhoica und ihrer Complicationen in unseren Militärspitälern. *Militaerarzt*, Wien, 1902, XXXVI, 145-149, 3 Fig.

Farantatos (J.). Αἱ πρὸς θεραπείαν τῆς βλεννορροίας [Les méthodes de traitement de la blennorragie]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 175-177.

Rucker (S. T.). The successful treatment of gonorrhea and all inflammatory diseases of the

urethra, by packing it with an antiseptic oiled dressing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 895-897, 2 fig. — **Deligny** (Léopold). Du traitement abortif de la blennorrhagie de l'homme par les instillations de nitrate d'argent. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 97, 51 p.

616.954 *Morve.*

Bussi (Armando). Un caso di morva acuta umana. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1215-1216. — **Gabriélidès** et **Remlinger**. Sur un cas de morve humaine ; formule hémoleucocytaire ; séro-diagnostic. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1147-1148. — **Nicolle** (C.) et **Dubos**. Un cas de morve humaine traité par les injections de sérum normal de génisse et terminé par la guérison. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 20, 417-423. — *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 977-980.

616.956 *Sang de rate. Charbon.*

Tirado (L. A. O.). La pustula maligna confiere immunidad en el hombre. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1902, XXX, 349-353. — **Meloni** (Francesco). Il siero anticarbonchioso Sclavo nella cura della pustola maligna. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1278-1280.

616.957 *Chancre mou.*

Sonntag (Louis). Beitrag zur Therapie der auf Ulcus molle folgenden Bubonen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung mit Salzwedelschen Spiritusverbänden *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 82.

616.96 *Maladies parasitaires.*

Wardell Stiles (Ch.). Index-Catalogue of medical and veterinary zoology, part. I. Washington, 1902, 8°, 46 p. — **Salmon** (E.). Eleven miscellaneous papers on animal parasites. Washington, 1902, 8°, 61 p. — **Zschokke** (F.). Vers parasites ; 8° cahier de la Fauna helvetica, fasc. IV de la Bibliographie nationale suisse. Berne, K. J. Wyss, 1902, 8°, 39 p. — **Kengla** (L. A.). Ankylostomiasis, report of a case. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 409-418. — **Austin** (M. A.). Filariasis. A case in Indiana. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 342-343. — **Remlinger**. L'éosinophilie dans la filariose. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1145-1146. — **Rodriguez** (José M.). Un caso de cisticercosis humana (Cisticercus cellulosae). *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 676-683. — **Roesle** (Emil). Die Reaktion einiger Infusorien auf einzelne Induktionsschläge *. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 94.

Bosquier (R.). Les maladies à trypanosomes. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 385-395. — **Cambouliu**. Contribution à l'étude des anophèles de l'isthme de Suez. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXV, 704-706. — **Simond**. Description d'un moustique dont le mâle possède une trompe en faucille. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1158-1159. — [Discussion] : **Laveran**, 1159-1160. — **Sergent** (Etienne) et **Sergent** (Edmond). De l'existence d'anophèles dans la banlieue de Paris ; note préliminaire. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 824-825. — **Sande** (R. Pascual de). Investigaciones y juicios sobre ei anopheles. *Medico titul.*, Madrid, 1902, I, 104-107. — **Ziemann** (H.). Tsetse Krankheit in Togo (West-Afrika). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 930-936.

Starkiewicz (W.). [Un cas d'aspergillose du poumon et de la plèvre]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 949-954. — **De Cortes** (Antonio). Due casi di actinomicosi umana. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1272-1275. — **Delore** (X.). Botryomycose, nouvelles observations. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1197-1200, 5 fig.

616.99 *Maladies générales diverses.*

616.991 *Diathèses. Rhumatisme, Goutte, etc.*

616.9913 *Rhumatisme.*

Vranken (G. van). Some theories and facts about rheumatism. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 610. — **Santini** (Jean). La méthode évacuante dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (rhumatisme vrai infectieux infecté ; association gastro-intestinale). * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 93, 48 p.

616.9918 *Goutte.*

Futcher (Th. B.). The occurence of gout in the United States : with an analysis of thirty-six cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1046-1049. — [Discussion] : **Cabot** (R. C.), 1049. — **Walsh** (J. J.), 1049. — **Dock** (G.), 1049. — **Jones** (A. A.), 1049. — **Croftan** (A. C.), 1050. — **Futcher**, 1050. — **Haig** (Alexander). The causation, prevention, and treatment of gout. *Mod. Med.*, Battle-Creek, 1902, XI, 217-224. — **Le Clerc** (R.). De la goutte veineuse. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 377-380.

616.992 *Tumeurs dans leur ensemble et tumeurs congénitales.*

Pastore (Salvatore). Contributo alla genesi traumatica e irritativa dei tumori. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 749-755. — **Fitch** (M. E.). Phantom tumors. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 253-257.

616.993 *Tumeurs bénignes.*

Aievoli (Eriberto). Documenti clinici ed anatomici per lo studio dei lipomi. *Gaz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 413-417 ; 423-427. — **Aievoli** (E.). Per la genesi del lipoma. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1241-1242.

616.994 *Tumeurs malignes.*

616.9942 *Sarcome.*

Malherbe (Albert) et **Malherbe** (Henri). Recherches sur le sarcome. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 385-389 ; 401-404. — **Wlasow** (G. W.). [Sur le sarcome angioplastique de Malassez et Monod]. *Med. Obozr.*, Moskw., 1902, LVIII, 304-317, 3 fig. — **Ulrich** (A. N.). Tendencies in the growth of sarcoma and carcinoma. *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 293-296.

616.9946 *Cancer.*

Gairdner (W. T.). The supposed increase of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1188. — **Urquhart** (A. R.). Excess of salt in the diet as a cause of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1095. — **Sykes** (William), 1095. — **Stephens** (H. F. D.), 1095. — **Braithwaite** (James), 1376-1377. — **Morris** (Henry). A discussion on the treatment of inoperable cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1293-1300. — **Beatson** (G. T.), 1300-1302, 2 fig. — **Wild** (Robert R.), 1303. — **Brook** (W. F.), 1303-1306, 6 fig. — **Wilson** (Ida M.). Cancer treated by X-ray. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 227-229.

Isermeyer (A.). Ueber Störungen des Nervensystem bei Karzinom, zugleich ein Beitrag zur Krebsstatistik. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, September, N° 33. — **Hoyten** (William James). Serumtherapeutics and carcinoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1342.

616.995 *Tuberculose. Scrofule.*

Corday (Michel). Une légende à détruire, la tuberculose dans le roman ; la genèse des « embrasés », exposée par l'auteur. *Chron. méd.*, Paris, 1902, IX, 677-709. — **Hempel** (Hugo). Untersuchungen über den Nachweis von Tuberkelbazillen und ihre Zählung im Sputum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 109. — **Naumann** (H.). Zur Psyche der Tuberkulösen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 433-436.

Badia (José). El bacilo de la tuberculosis en las leches de consumo ; estudio experimental. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 847-849. — **Guinard** (L.). Les extraits de bacilles tuberculeux et les tuberculines autres que celles de Koch [Rev. gén.]. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 289-310. — **Flick** (L. F.). Are meat and milk a source of seed supply for human tuberculosis ? *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 321-329. — **Baumgarten** (P.). On immunity and predisposition with especial reference to tuberculosis. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 382-392.

Claude (Henri). Erythème scarlatiniforme prétuberculeux et infection tuberculeuse suraiguë. *Rev. de la Tuberculose*, Paris, 1902, IX, 261-270, 1 diagr. — **Molle.** Des souffles veineux fémoraux observés au cours de la puberté chez les garçons. Leur importance diagnostique et pronostique en particulier au point de vue de la pré-tuberculose. Utilité de leur recherche lors de la sélection du contingent aux conseils de révision. *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 249-253. — **Roper** (G.). A case of general tuberculosis. *Proc. N.-York Path. Soc.*, 1902, n. s., II, 100-101. — **Mitulescu** (J.). Die Entwicklung der chronischen Tuberkulose, vom Standpunkte des Zellstoffwechsels aus betrachtet. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, XXIII, 1065-1074.

Malo. Del pronostico en los tuberculoses. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1902, V, 433-439. — *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, XXXVII, 468-471.

Iscovesco (Catherine). La fonction urinaire chez les tuberculeux. Etude de séméiotique. Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n°, 101, 78 p. — **Derscheid** (G.). La séro-réaction de la tuberculose [Rev. gén.]. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 441-448. — **Hawthorn** (Ed.). De la séro-réaction tuberculeuse par agglutination de cultures liquides homogènes du bacille de Koch. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 597-620.

Wethered (F. J.). The treatment of tuberculosis. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 385-391. — **Dejace** (L.). Les sérums antituberculeux. *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 114-116. — **Pagani** (Lodovico). Sopra tre casi di tubercolosi ad esito infausto avuto colla sieroterapia. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1276-1278. — **Maréchal** (A.). Traitement de la tuberculose par l'emploi combiné des tuberculines et des composés créosotés. *Rev. internat. de la Tubercul.*, Paris, 1902, n° 10, 725-744. — **Penrose** (C. A.). Tuberculin obtained from the bovine tubercle bacilli contrasted with tuberculin obtained from the human tubercle bacilli, in their effects on human patients. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 369-372, 1 graph. — **Menusier** (Gonzalve). Du traitement de la tuberculose par le cacodylate de gaïacol. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 398. — **Bleyer** (J. Mount). Light. Its therapeutic importance in tuberculosis as founded upon scientific researches. *J. Tuberc.*, Asheville, N. C., 1902, IV, 329-361, 4 pl., 8 fig. — **Pierre.** La tuberculose et l'atmosphère maritime. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 692-694. — **Vidal** (José Sampol). Los sanatorios de altura en el tratamiento de la tuberculosis. *Rev. balear de Cien méd.*, Palma de Mallorca, 1902, XXIII, 241-255. — **Coni** (Emilio R.). El hospital sanatorio de la chacarita para tuberculosos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 799-801, 1 fig. — **Stone** (Henry H.). Tent life in Arizona in the treatment of tuberculosis. *Phila. M. J.*, 1902, X, 555-556. — **Craig** (R. W.). Open-air treatment of tuberculosis : tent life in Arizona. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 840-842. — **Huguenin** (Paul). La tuberculose et l'atmosphère maritime. *Concours méd.*, Paris, 1902, XXIV, 638-640.

616.996 *Rachitisme.*

Braunberger (Paul). Etude d'hygiène infantile. Rachitisme et crèches. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 114, 127 p.

616.997 *Myxœdème. Crétinisme.*

Kassowitz. Infantiles Myxödem, Mongolismus und Mikromelie. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1929-1932. — **Davisson** (Alexander Heron). A case of cretinism showing the results of one year's treatment. *Phila. M. J.*, 1902, X, 602-604, 2 fig. — **Barbour** (Philip F.). Treatment of a case of sporadic cretinism. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 655-658.

616.998 *Lèpre.*

Brochard (V.). Cas de lèpre anesthésique au début observé dans le haut Dahomey. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 680-682. — **Ashmead** (A. S.). The pre-Columbian disease which was mistaken for leprosy by the old spanish priets. *St-Louis M. a S. J.*, 1902, LXXXIII, 208-210. — **Ashmead** (A. S.). Larvate, or sporogenetic leprosy. *St-Louis M. a. S. J.*, 1902, LXXXIII, 177-197. — **Valin** (C. N.). Deux observations personnelles de lèpre nerveuse prouvant sa curabilité et sa contagiosité. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 611-638, 3 pl.

617

PATHOLOGIE EXTERNE ET CHIRURGIE.

617(0)

Généralités.

Eads (B. Brindley). Surgical clinic. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 471-475. — **Lund** (F. B.). Surgical section of the Suffolk district medical Society. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 355-356. — **Pruszynski**. [Le XII° Congrès des chirurgiens polonais à Cracovie]. *Gaz. lek.*, Warzawa, 1902, XXII, 939-941 ; 971-974; 994-998. — **Zawadski** (A.). *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, IX, 753-759.

Burrell (Herbert L.). The teaching of surgery. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 449-453 ; 477-480. — **Senn** (Nicholas). The teaching and practice of surgery in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 627-629.

Calliontzis (E.). Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς. [Introduction à l'enseignement de la clinique chirurgicale]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 170-173.

Bryant (J. D.). The teaching of surgery; with especial reference to didactic method. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 673-676. — **Purves** (R.). The royal surgical klinik at Breslau. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 230-236. — **Panizo** (M.). Clinica de cirugia general del Hospital Central. *Rev. méd. de Sevilla*, 1902, XXXIX, 143-149. — **Manley** (Th. H.). Surgical clinic at Harlem hospital, New York. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 410-412. — **Senn** (Nicholas). Professor Nicoladoni's clinic, Gratz. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 587-589, 3 fig.

Alexais. Les anciens chirurgiens et barbiers de Marseille. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 581-588; 620-632... — **Burrell** (H. L.). Report on the progress of surgery. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 274-276 ; 302-304. — **Buschan** (G.). Chirurgisches aus der Völkerkunde. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 365-369; 386-387. — **Reed** (Charles A. L.). The twentieth century surgeon. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 127-129. — **Robson** (A. W. Mayo). On the advance in surgery during 30 years. *Lancet*, Lond., 1902, II, 912-916.

617.0

Pathologie externe Générale.

Phocas. Rapport annuel sur le fonctionnement du service chirurgical au sanatorium de St-Pol-sur-Mer. *Nord. méd.*, Lille, 1902, IX, 193-204 ; 226-228 ; 234-235. — **Black** (C. E.). Emergency surgery. Case records. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 669-677, 10 fig. — **Turner** (William). A demonstration of cases in the surgical outpatients' department, Westminster hospital. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 396-400. — **Wyman** (Hal. C.). Surgical observation in India. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 348-351. — **Cates** (B. Brabson). Some surgical cases met in private practice. *Am. Med.*, Phila, 1902, IV, 366-367.

Stewart (J.). The contribution of pathology to surgery. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 700-709. — **Perkins** (J. S.). Clean surgery at small cost. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 424-428. — **Corbin** (F. G.). El ejercicio de la cirugia. *Rev. Ibero-Am. de Cien. méd.*, Madrid, 1902, VIII, n° 15, 31-35.

Woehnert (A. E.). Blood in its relation to surgical diagnosis. *Buffalo M. J.*, 1902, n. s., XLII, 174-178. — **Biggs** (Montgomery H.). A scheme for taking histories, conducting examinations, recording, filing, and indexing all the data observed in the management and treatment of surgical affections. *Univ. Penna. Med. Bull.*, Phila., 1902, XV, 234-273.

617.1

Traumatismes en général.

Rush (J. O.). Injuries to internal organs; report of cases. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII,

525-527. — **Moser.** Ueber 300 landwirthschaftliche Unfälle, die innerhalle 5 Jahren rentenfrei geworden sind. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 400-405 ; 423-425. — **Pietrzikowski** (E.). Die Begutachtung der Unfallverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 529-530 ; 553-554... — **Spohr.** Die Behandlung von beschmutzten Wunden und Zellgewebsentzündungen (Phlegmonen, Blutvergiftung, etc.). *Arch. f. physik.-diät. Ther.*, Berl., 1902, IV, 271-474...

Stoner (H. H.). The etiology of shock. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 684-687.

Kuhn (A.). Burns and scalds. *Texas M. News*, Austin, 1902, 635-637. — **Locke** (Edwin A.). A report of the blood examination in ten cases of severe burns of the skin. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 480-484.

Torney (George H.) a. **Musgrave** (William E.). Heatstroke followed by non fatal lightning stroke : report of a case, with sequels. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 625-626.

Perez (A. Morales). Heridas por armas de fuego. *Rev. de Méd. y Cirurg. pract.*, Madrid, 1902, LVII, 5-13. — **Ribas y Ribas** (E.). Heridas de bala Mauser. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 577-581, 3 fig.

617.2

Infections en général et complications des traumatismes.

Gilroy (James). Two cases of gangrene of the extremities. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1124. — **Bristow** (A. T.). A phase of surgical tuberculosis. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 452-456.

617.27 *Tétanos.*

Ingelrans. Tétanos chronique d'une durée d'un mois ; injections de sérum antitétaniqne ; guérison. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 509-513. — **Vallas.** Traitement du tétanos [Rap.]. *Méd. mod.*, Paris, 1902, XIII, 345-349. — *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 937-943. — *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1157-1165. — **Harvey** (G. W.). A probable specific for tetanus. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 480-481. — **Claude** (H.) et **d'Heucqueville** (R.). Un cas de tétanos traité par la méthode de Baccelli. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 871-879, 3 tabl. — [Discussion] : **Widal**, 879. — **Bivona.** Un caso di tetano per iniezione di gelatina. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1623-1625.

617.28 *Kystes hydatiques en général.*

Lyon (J. P.). A review of echinococcus disease in North America. *New-York State J. Med.*, N.-Y., 1902, II, 281-285. — **Routier.** Kystes hydatiques, troisième récidive. Guérison. A propos de la communication qui nous a été faite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 944. — **Llobet** (Andrès F.). Traitement des kystes hydatiques. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 490-510.

617.3

Chirurgie orthopédique. Difformités.

Chapot-Prévost (Ed.). Réponse à la critique faite par M. Doyen de mon mémoire intitulé « Chirurgie des Tératopages ». *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 457-489, 12 fig.

617.4

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire classées par Systèmes.

Treves (Frederick). Surgical treatment of arterio-venous aneurism. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 389-393. — **Parker** (Rushton). Experiences in the extirpation of tuberculous lymph glands during the last thirty years. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1312-1314. — **Moyer** (H. N.). The surgical relations of traumatism of the peripheral nerves. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1043-1046.

617.47 *Système moteur et tégumentaire.*

Mencière (Louis). Ce que doit être le traitement moderne de la tuberculose articulaire et particulièrement de la tumeur blanche du genou et de l'arthrite tuberculeuse de la hanche ou coxalgie. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 585-607, 9 fig. — **Hertle** (J.). Ueber eine neue Methode zum plastischen Ersatz von Sehnendefecten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 392-395, 5 Fig. — **Ginzburg** (M. D.). [Furonculose chronique. Traitement par le régime végétarien]. *Vratchebn. Gaz.*, St.-Pétersb., 1902, IX, 70-72.

617.471 *Os.*

Henrard. Lésions osseuses rares, suites de contusions, diagnostiquées uniquement par la radiographie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 217-221. — **Joseph** (Eugen). Die Morphologie des Blutes bei der akuten und chronischen Osteomyelitis. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 20. — **Gathmann** (Adolf). Ein Fall von allgemeiner Karzinose des Knochensystems 4 Jahre nach der Amputation einer karzinomatösen Mamma ohne Auftreten eines Lokalrezidivs.* Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 86.

Schüfftan (Leopold). Ueber Spontanfrakturen im Anschluss an einen in der berufsgenossenschaftlichen Unfallstation Berlin IV von Roten Kreuz beobachteten Fall. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 106. — **Slooker de la Pola** (Miguel). Estudio general de las fracturas producidas por los pequeños proyectiles de las armas de fuego y su tratamiento en

campaña. Memoria escrita por los alumnos de la Academia medico-militar, bajo la direción y segun las explicaciones y prácticas del profesor de la asignatura de cirugia de guerra. Madrid, Imp. de Administración militar, 1902, 4°, 128 p., 24 grab. — **Martin**. Fractures simples et fractures compliquées; l'eau oxygénée. *Arch. méd. belges*, Brux., 1902, 4 s., XX, 221-236. — **Sorrentino** (Francesco). Ricerche istologiche sulle alterazioni delle schegge ossee rimaste in mezzo ai tessuti molli. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 769-773, 3 fig. — **Wilson** (W. R.). The etiology and diagnosis of fractures in the newborn. *Phila. M. J.*, 1902, X, 262-265. — **Angelow** (I. J.). [De la différenciation des fractures post-mortem de celles produites pendant la vie]. * *Thèse de l'Acad. Imp. Méd.-Milit.*, St.-Pétersb., 1902. — **Ross** (G. G.) a. **Wilbert** (M. I.). Fractures of the extremities. Being a report of a third series of 500 consecutive cases, verified by radiographs. *Phila. M. J.*, 1902, X, 479-482. — **Bilhaut**. Le traitement des fractures des membres. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 289-300, 5 fig. — **Tracy** (Edward A.). Massage in fracture treatment. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 407-408. — **Mercier** (O. F.). De la suture métallique dans le traitement des fractures. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 237-239; 243-244.

Laurent (O.). Ostéoplastie et greffe osseuse. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 927-932.

617.5.

Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire topographique.

617.51 *Tête et colonne vertébrale.*

617.511 *Crâne.*

Heymann (Emil). Zur Kasuistik der Schussverletzungen des Schädels vom Jahre 1897-1902. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 115. — **Gerngross** (Richard). Ueber komplizierte Schädelfrakturen. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 137.

Aubeau (A.). Contribution à l'étude de la chirurgie du crâne. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 9, 317-324...— **Loevy**. Zur Indication der Trepanation bei Gehirnblutung im Verlaufe des Keuchhustens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 227-235. — **Biagi** (N.). Ueber die Reparationsprocesse des Schädelknochen mit Bezug auf die gewöhnlich angewandten Methoden der Cranioresection (Experimenteller und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der Schädellappen). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 236-282, 11 Fig.

617.512 *Régions diverses du crâne.*

Ballance (C. A.). Occlusion of the lateral sinus and internal jugular vein an essential part of the method employed by nature, and by the surgeon in imitation of nature, for arrest of acute general infection having its origin within the temporal bone. *Lancet*, Lond., 1902, II, 795-803. — **Callender** (T. M.). A case of suppurative thrombosis of the lateral sinus; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 812-813.

617.513 *Encéphale.*

Berry (Inslee H.). Hydrocephalus. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1120-1121. — **Rocher** (L.). Sur un cas de myélo-méningocèle du type Recklinghausen. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 261-275, 4 fig.

Macris (E.). Χειρουργικὴ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος [Chirurgie du système nerveux centrifuge]. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 257-261; 275-279.

617.5131 *Cerveau.*

Nimier. Note sur l'anatomie pathologique de la commotion cérébrale dans les coups de feu. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 265-268, 1 fig. — **Deshusses**. Commotion cérébrale. Hémorrhagie intra-arachnoïdienne péri-bulbaire. Mort. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 281-283. — **Shields** (F. B.). Report of two interesting cases of brain injury. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 178-181. — **Strong** (R. J. C.). Brain injury with left hemiplegia. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 284-286. — **Mills** (C. K.), **Pfahler** (G. E.), a. **Deaver** (J. B.). An additional case of tumor of the brain localized clinically and by the Roentgen rays. *Phila. M. J.*, 1902, X, 439-441, 1 pl., 2 fig. — **Utz** (Fritz). Ein Fall von Cysticercus racemosus der Gehirnbasis. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 123. — **Lambotte** (A.). Sur l'intervention chirurgicale dans l'hémorragie cérébrale. *Ann. Soc. de Méd. d'Anvers*, 1902, LXIV, 155-161. — **Reimers** (Hermann). Beitrag zur Kasuistik der Tumoren des rechten Parietalhirns. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 139.

617.515 *Colonne vertébrale en général.*

Manley (Thomas H.). Severe extrinsic traumatism of the spine. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 271-272. — **Destot**. Fracture de la colonne vertébrale. Guérison par la suspension. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 112-115. — **Bérard**. Fracture de la colonne dorsale. Laminectomie. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 121-126.

Taylor (R. Tunstall). A case of double Pott's disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 407-408, 6 fig. — **Morestin** (H.). Traumatisme du rachis chez un pottique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 577-579. — **Lovett** (R. W.). A frame for the application of plaster of Paris jackets in Pott's disease. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 373-374, 2 fig. — **Damček** (J.). [Chondrome dans le canal vertébral]. *Časop. lék. česk.*, Praha, 1902, XLI, 919-923.

Harrington (Francis M.). A report of two cases of spinal surgery. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 42.

Lovett (Robert W.). Rotation in lateral curvature : a reply to Dr. Judson. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 573-575, 4 fig. — **Bradford** (E. H.). The simplification of the treatment of lateral curvature. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 375-377, 5 fig. — **Cappuccio** (D.). La scoliosi sciatica o segno di Vanzetti. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1139-1147, 7 fig. — **Perdu** (E.). L'action de la pesanteur dans la pathogénie de la scoliose. Théorie. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 257-280, 10 fig.

617.516 *Régions diverses de la colonne vertébrale.*

Abadie. Ponction lombaire dans un cas de pachyméningite hémorragique ; résultats cytologiques. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 555-556. — **Chavannaz** (G.). Sur un cas de spina-bifida. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Paediat. de Bordeaux*, 1902, IV, 183-193.

617.517 *Moelle épinière.*

Oppenheim (H.). Ueber einen operativ behandelten Fall von Rückenmarkstumor. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 905-908, 3 Fig. — **Henschen** (S. E.). [Kann ein Rückenmarkstumor spontan zurückgehen ?]. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902, n. F., VII, 483-509. — **Brissaud** (E.) et **Feindel** (E.). Paraplégie spasmodique dans un cas de compression de la moelle dorsale équivalant à une section. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 433-436 ; 457-460...

617.52 *Face.*

617.524 *Langue.*

Maubert et **Pagniez**. Cancer de la langue avec généralisation au poumon chez une femme de 23 ans. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 544-547.

617.525 *Voûte palatine. Voile du palais. Luette. Piliers. Amygdales.*

Lyons (A.). Death from the bursting of a tonsillar abscess. *Lancet*, Lond., 1902, II, 812. — **Raoult** (A.). Instruments pour le morcellement et l'évidement des amygdales. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 278-281, 3 fig. — **Escat** (E.). Hémorragie amygdalienne consécutive à un morcellement fait avec une pince à mors tranchants, arrêt de l'hémorragie par le tamponnement de la loge amygdalienne combiné à la suture des piliers. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 381-385, 1 fig. — **Leipziger** (H. A.). Hemorrhage after tonsillotomy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 603-608. — [Discussion] : **Pearce** (Norval H.), 608. — **Crilley** (B. H.), 608. — **Ballenger** (W. L.), 609. — **Andersen** (C. H.), 609. — **Campbell**, 609-610. — **Leipziger** (H. A.), 611.

617.526 *Glandes salivaires.*

Durand. Calcul salivaire remarquable par son volume et son siège intra-glandulaire. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 127-128. — [Discussion] : **Villard**, 128-129. — **Vallas**, 129. — **Rollet**, 129. — **Secourgeon** (Eugène). Tumeurs solides primitives de la glande sous-maxillaire. Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 106, 75 p. — **Jaboulay**. Grenouillette et calcul salivaire. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 119-120. — [Discussion] : **Goullioud**, 120.

617.527 *Mâchoires.*

Galippe (V.). Etude sur l'hérédité des anomalies des maxillaires et des dents ; hérédité similaire ; hérédité dissemblable. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 469-482. — **Neumann** (F.). Kieferatrophie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 501-503. — **Lebedinsky**. Des adénites géniennes. *Arch. de Stomatol.*, Paris, 1902, III, 129-132. — **Martin** (C.). Sur une simplification apportée au mode de fixation des appareils de prothèse immédiate dans les résections du maxillaire inférieur. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 317-320.

617.528 *Rhinologie.*

Malherbe (Aristide). La rhino-pharyngologie dans la pratique journalière. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 781-783. — **Means** (Ch. S.). Nasal polypi. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 419-422. — **Lavrand** (H.). Polypes muqueux de la paroi postérieure du cavum. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 361-366. — **Texier** (V.). Contribution à l'étude du diagnostic des lésions de la partie moyenne des fosses nasales. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 347-352, 1 fig. — **Citelli** (S.). Serranodo speciale per la coda dei cornetti nasali. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 153-156, 1 fig. — **Joseph** (J.). Ueber einige weitere operative Nasenverkleinerungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, XXXIX, 851-853, 5 Fig.

617.529 *Autres organes de la face.*

Broeckaert. Nouveau mode de résection du trijumeau, en cas de névralgie faciale rebelle. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, IX, 179-180. — **Goullioud**. Névralgie du trijumeau. Névrotomies. *Bull. Soc. de Chir. de Lyon*, 1902, V, 181. — [Discussion] : **Gangolphe**, 181. — **Murphy** (J. B.) a. **Neff** (J. M.). Excision of the Gasserian ganglion. With reports of ten cases operated upon by the Hartley-Krause method. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 896-903 ; 981-987, 1 fig.

Bryan (J. H.). Chronic empyema of the frontal, ethmoidal, and both sphenoidal sinuses :

with extensive necrosis, complicated with adenoma of the posterior ethmoidal and sphenoidal regions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 416-432, 8 fig.

617.53 *Cou.*

617.530 *Cou dans son ensemble.*

Bussière (J.-A.). L'homme au cou de Capelle, développement anormal d'un faisceau musculaire acromio-mastoïdien rudimentaire, malformation congénitale rare, observée à Pondichéry (Indes Orientales). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 686-688, 2 fig. — **Baumgarten.** Halsentzündungen. *Centralbl. f. d. Kneipp'sche Heilverf.*, Wörishofen, 1902, IX, 193-195. — **Morestin** (H.). De l'incision esthétique rétro-auriculaire pour le traitement de quelques lésions cervicales ou parotidiennes. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1001-1003, 1 fig. ; 1011-1013.

617.531 *Pharynx.*

Travers (F. T.). Retropharyngeal abscess : secondary haemorrhage ligature of internal jugular vein and common carotid artery on left side : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 703-704. — **Miron** (G. S.). Gomă sifilitică a faringeluĭ, tertiarism precoce. *Spitalul*, Bucurescĭ, 1902, XXIII, 604-606. — **Tarchetti** (C.) e **Zancani** (A.). Contributo allo studio della tubercolosi latente delle tonsille e delle vegetazioni adenoidi. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1044-1046. — **Velásquez** (E. Aguirre). Algo sobre vegetaciones adenoideanas. *Juventud méd.*, Guatemala, 1902, IV, 266-275. — **Santaló** (A. Ramirez). Resultados terapéuticos del legrado en las vegetaciones adenoideas. *Méd. mil. espaň.*, 1902, XV, 389-392. — **Shurly** (E. L.). Tumor of the pharynx ; an accessory thyroid gland. Removal followed by myxedema. *Phila. M. J.*, 1902, X, 362-365, 2 fig. — **Zwillinger** (H.). Klinisch-histologische Bemerkungen zur Diagnose gewisser Formen epipharyngealer Sarcome (Initialstadien). *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1982-1985 ; 2043-2046.

617.532 *Œsophage.*

Boreham (H. W.). Two cases of foreign bodies swallowed and their treatment. *Lancet*, Lond., 1902, II, 746. — **G.** Comment extraire un corps étranger des voies digestives supérieures ? *Scalpel*, Liège, 1902, LV, 79-81. — **Eicken** (C. v.). Ein Sarkom der Speiseröhre. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 380-387, 2 Fig. — **Hartmann** (Adolf). Zur Kasuistik der Œsophagotomie, nebst einigen Bemerkungen über die Bedeutung der Œsophagoskopie und Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen bei verschluckten Fremdkörpen. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, N° 50. — **Killian** (J. A.). Akuter Verschluss der Speiseröhre bei einem 5 jährigen Kinde. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1578-1579. — **Eastman** (J. R.). Malleable and dirigeable dilators for cicatricial esophageal stricture. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 19-21, 4 fig.

617.533 *Laryngologie.*

Sotis (A.). Clinica oto-rino-laringoiatrica della R. Università di Roma diretta dal prof. G. Ferreri. Resoconto clinico per l'anno 1901-1902. *Arch. ital. di Otol.* [etc.], Torino, 1902, 2 s., XIII, 323-347... — **Hansen** (Urban). Tre Tilfaelde af Fremmedlegemer i Luftvejene. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4 R., X, 995-998. — **Bonain** (A.). Cancer of the larynx operated on successfully by the endo-laryngeal route. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 480-485. — **Segura** (E. V.). Osificacion del cartilago cricoide. *An. de San. mil.*, Buenos Aires, 1902, IV, 609-613. — **Testa** (G.). Ricerche sperimentali sulla morte da strozzamento specialmente riguardo alle lesioni delle cartilagini laringee. *Arch. ital. di Laringol.*, Napoli, 1902, XXII, 171-179. — **Royce** (Rubert S.). Temporary modified intubation of the larynx, as an aid and safeguard in operations in the mouth and pharynx. *Brooklyn M. J.*, 1902, XVI, 452. — **Crandon** (L. R. G.). Chronic laryngeal obstruction due to enlargement of the false cords ; tracheotomy ; later partial excision of false cords. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 398-400.

617.534 *Corps thyroïde.*

Günzler (Ernst). Ein Fall von Cystadenoma papillare der Schilddrüse mit Drüsenmetastase. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Mai, N° 18. — **Oliver** (John Chadwick). Report of cases of surgery of the thyroid body. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 512-517. — **Eccles** (W. Mc. Adam). Two cases of enlargement of the thyroid, giving rise to dyspnœa, necessitating operation, with complete relief in each instance. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 318-323. — **Rixford** (E.). Operative treatment of exophthalmic goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 397-410. — **Morestin** (H.). Corps thyroïde sur lequel a été pratiquée l'énucléation d'un goitre. Thyroïdes aberrantes. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 594-595.

617.536 *Vaisseaux et lymphatiques du cou.*

Baldwin (J. F.). Note on synchronous ligation of both internal jugular veins. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 394-396. — **Eads** (B. Brindley). Tubercular adenitis of the cervical glands. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 445-446.

617.537 *Différentes parties du cou.*

Wiest (Franz). Ueber die in den Jahren 1890-1901 in der hiesigen chirurgischen Klinik in Behandlung gekommenen Fälle von « Caput obs-

tipum musculare ». * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 113. — **Elliott** (George R.). A contribution to the treatment of spasmodic wry-neck. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 632-633, 4 fig. — **Destarac**. Syndrome du torticolis spasmodique. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, 2 s., X, 185-192.

617.54 *Thorax.*

Hopkins (R. B.). Gunshot wound of the thorax. *St-Louis M. Era*, 1902, XII, 38-39, 2 fig.

617.542 *Cœur.*

Stubbe (Paul). Ein Fall einer eigenartigen Herzverletzung. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 26. — **Wadsworth** (W. S.). Specimen showing bullet wound of heart. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 13-14. — **Hammond** (L. J.). Report of a case of gunshot wound of the thorax involving the heart. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 206-209.

617.543 *Gros vaisseaux intra-thoraciques.*

Cottu (A.). Oblitération athéromateuse complète du tronc brachio-céphalique artériel et de la sous-clavière gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., V, 634-635.

Veau (Victor). Les plaies du canal thoracique dans sa portion cervicale. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1205-1208. — **Miller** (Hermann). Unter welchen Bedingungen tritt nach Verschluss des Ductus thoracicus Aszites auf? * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 105. — **Lucibelli** (C.). Sugli effetti dell' allacciatura del condotto toracico. *Nuovo Riv. clin.-terap.*, Napoli, 1902, V, 458-468, 4 fig.

617.544 *Poumons.*

Putnam (C. R. L.). Bronchiectasic abscess of the lung, with the report of a case treated surgically with success. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 491-494. — **Pitini** (A.) e **Mercadante** (F.). Carcinoma midollare primitivo del polmone. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 710-713.

617.545 *Plèvre.*

Bovaird (David) jr. Pathology of empyema. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 489-491. — **Spätling** (Theodor). Die Rückbildung des Pneumothorax nach Empyemoperation und ihre Beeinflussung durch eine neue Ventilvorrichtung. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1901-1902, August. — **Löffler** (Gustav). Ueber kleine abgekapselte Empyeme im Kindesalter. * Inaug.-Dissert., Heidelberg, 1902, Juli-September, N° 21. — **Koplik** (H.). Empyema in infants and children: its frequency, etiology, symptomatology and prognosis. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 481-483. — **Horeld** (Eugen). Erfahrungen bei der Nachbehandlung der Empyems der Pleura mit dem Perthes' schen Aspirationsapparate. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 127. — **Dowd** (Ch. N.). Surgical treatment of empyema. A report based upon seventy five cases, observed chiefly in St-Mary's Hospital for children. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 483-488, 6 fig. — **Riva-Rocci** (S.). Un caso di pleurite essudativa sierofibrinosa curata colla pleurotomia. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1902, LIII, 373-377.

617.546 *Diaphragme.*

Crispolti (C. A.). Per la diagnosi differenziale tra raccolta sopra e sotto-diaframmatica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, XLI, 474-483. — **Hamilton** (Ch. S.). Case of subdiaphragmatic abscess of splenic origin. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 449-452. — **Ricketts** (B. Merrill). Surgery of prostate, pancreas and diaphragm. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 369-376; 399-405; 431-434.

617.548 *Cage thoracique.*

Davis (Gwilym G.). A case of subpectoral abscess. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 476-478, 1 fig.

Laurens et **Darcanne**. Fracture multiple de côtes. Hémo-pneumothorax. Emphysème sous-cutané. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 581-584. — **Tillaux**. La fracture de la clavicule et son traitement. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 307-309. — **Fracassini** (L.). Studio sperimentale anatomo-patologico e terapeutico delle lussazioni superiori della extremità esterna della clavicola. *Arch. di Ortop.*, Milano, 1902, XIX, 91-118. — **Bolton** (Percival R.). Contribution to the pathology of supra-acromial dislocation of the clavicle and obturator dislocation of the hip. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 586-587.

Morestin (H.). Tuberculose du sein chez l'homme. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 588-589.

617.549 *Autres organes du thorax.*

Barth (H.). Cancer primitif oblitérant de la grosse bronche gauche; broncho-pneumonie tuberculeuse du poumon correspondant. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 757-759, 1 fig. — **Brokaw** (A. V. L.). Successful removal of a foreign body (a brassheaded upholsterer's tack) from the right bronchus of a child. *St-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 309-311, 2 fig.

617.55 *Abdomen.*

617.551 *Paroi abdominale.*

Monod (Fernand). De la conduite à tenir dans les contusions de l'abdomen. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 649-654. — **Janes** (Henry). Gunshot wounds of the abdomen. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 43. —

Caubet (Henri). Fibrome de la paroi abdominale à double pédicule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 724-726.

617.551.7 *Régions diverses de l'abdomen.*

Guigues (Louis). Contribution à l'étude des fistules urinaires ombilicales par persistance du canal de l'ouraque. * Montpel., Imp. Serre et Roumégous 1902, 8°, n° 99, 72 p. — **Giani** (R.). Per la casistica degli enteroteratomi dell'ombelico. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 498-501, 2 fig. — **Mealay** (R.) et **Besson** (E.). Cancer primitif et secondaire de l'ombilic. [Rev. gén.]. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 1185-1191. — **Chesnay.** Les adénites de la sphère génitale. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1902, X, 199-202.

617.551.8 *Médecine opératoire.*

Dickinson (G. H.). The suturing of abdominal operative wounds. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 596. — **Čačković** (M. de). [La cinquième centaine de laparotomies]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, XXIV, 153-163; 201-212; 241-249; 273-285.— **Goelet** (A. H.). Making and closing the median cœliotomy wound. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 566-567, 2 fig.

617.551.9 *Affections diverses.*

617.551.93 *Hernies.*

Neave (Edward F. M.). Strangulated hernia in a woman 90 years of age; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1123-1124. — **Birge** (Russel H.). Report of a case of hernia, reduced « en bloc », with symptoms of strangulation for twenty-one days; operation; recovery. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 505-509. — **Richard** (L.). Note sur la cure opératoire des hernies plus spécialement envisagée dans le milieu militaire. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 560-582.

Gaillard. Deux cas de hernies ombilicales congénitales opérées. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 1015-1025. — **Conant** (W. H.). The modern operation for radical cure of umbilical hernia. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CLVII, 400-402. — **Jeannel.** La hernie lombaire. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 521-538, 9 fig...

Hemmerdinger (Karl). Ueber die Hernia inguinalis und Hydrocele muliebris. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, N° 51. — **Tuttle** (Albert H.). Combined operations for the radical cure of inguinal hernia and diseases of the testicle and scrotal sac. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 43-44.

Denucé. Hernie obturatrice étranglée. Opération. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 930-934. — **Bandler** (S. Wyllis). The most frequent form of vaginal hernia: etiology and treatment. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 644-648. — **Butler** (C. A.). Femoral hernia complicated by adhesion, strangulation, necrosis and perforation. Anastomosis, operation and recovery. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 308-310.

617.552 *Péritoine et cavité abdominale.*

Lilienthal (Howard). Foreign bodies accidentally left within the abdominal cavity; how to prevent the occurrence. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 615. — **Eisendrath** (D. N.). Traumatic rupture of the abdominal viscera without external signs of injury. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1032-1036. — **Bonnette.** Blessure mortelle de l'abdomen par coup de feu à blanc (fusil modèle 1874). *Arch. de Méd. et pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 305-317, 8 fig. — **Mondon.** Plaies pénétrantes de l'abdomen observées à Conakry (Guinée française). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 673-676. — **Roberts** (Charles). The treatment of abdominal wounds in war. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1027-1028.

Loving (Starling). Lectures on peritonitis. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 451-471. — **Weber** (A.). Zwei Fälle von spontan geheilter Perforationsperitonitis. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1619. — **Cavazzani** (G.). La cura chirurgica delle asciti cirrotiche colla inclusione omentale intermuscolo-peritoneale. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1902, VIII, 1297-1301. — **Coromilas** (G. P.). Abcès sus-péritonéal de nature pneumono-coccique. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 375-376. — **Sevestre.** Deux cas de péritonites suppurées (l'une probablement à gonocoques, l'autre à pneumocoques) guéries toutes deux à la suite de la laparotomie. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 148-156. — **Barbat** (J. H.). Gonococcal peritonitis. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 377-379. — **Putnam** (C. R. L.). Acute general gonorrheal peritonitis. Presentation of a case. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1117-1120.

Potter (T. E.). Tubercular peritonitis. *Med. Herald*, St.-Joseph, 1902, XXI, 382-387. — **Owen** (Edmund). On tuberculosis of the peritoneum from a clinical point of view. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1105-1108. — **Mc Gavin** (Lawrie). Faecal fistula complicating tuberculous peritonitis; transverse colotomy; acute intestinal obstruction; death. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 30-32. — **Eads** (B. Brindley). Tuberculous peritonitis and tuberculous osteomyelitis. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 443-444. — **Birt** (A.). Senile peritoneal tuberculosis. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 758-764, 3 fig. — **Forchheimer** Conclusions as to the treatment of tuberculous peritonitis in children. From a study of cases treated at the Children' Hospital from 1884 to 1902. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 670-671. — [Discussion]: **Koplik**, 671. — **Caillé**, 671-672. — **Cotton**, 672. — **Jacobi**, 672-673; 674. — **Rotch**, 673-674. — **Bilhaut.** Péritonite tuberculeuse chez un enfant de trois ans. Ascite. Ponction. Récidive. Laparotomie. Guérison. *Ann. de Chir. et d'Orthop.*, Paris, 1902, XV, 225-228. — **Acker** (G. N.). Two cases of umbi-

lical fistulae, due to tuberculous peritonitis. *Arch. Pediat.*, N.-Y., 1902, XIX, 675-679, 2 ch. — **Moritz** (Viktor). Ueber die tuberkulöse Peritonitis mit Rücksicht auf ihre spontane Ausheilung. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 99.

Hannig (Richard). Ueber kongenitale und traumatische Cystengeschwülste insonderheit der Abdominalhöhle. Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 93 — **Lynds** (J. G.). A large abdominal tumor. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 415-416, 1 fig. — **Doran** (A.). Retroperitoneal lipoma weighing thirteen pounds twelve ounces. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 244-250.

Renton (J. Crawford). Cases of abdominal disease treated by operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 790. — **Cestan** et **Grimoud**. Un cas de septicémie guéri par le drainage aspirateur du péritoine, guérison. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 209-211.

617.553 *Tube digestif sous-diaphragmatique.*

Mac-Auliffe (L.). Etude historique sur l'exploration externe du tube digestif. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 868-870.

617.5531 *Estomac.*

Oliver (J. Chadwick). Report of a case of a unique foreign body in the stomach; gastrotomy, recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 842. — **Zawadzki** (A.). [A propos des traumatismes de l'estomac par armes à feu]. *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, XXIII, 732-737.

Allende (Ignacio). Un caso de carcinoma febril primitivo del piloro segundario del higado. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 684-695, 1 fig.

Pauchet (Victor). Chirurgie de l'estomac; cancer de l'œsophage ou du cardia; les gastrostomies continentes. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 622-624. — **Veer** (Albert van der). Report of two cases of gastrectomy : with remarks. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 433-439. — *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 651-652. — **Ferrari** (Ambrogio). Contributo allo studio della patologia del ventricolo e della gastro-enterostomia. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 847-878.

Coffey (R. C.). Gastroptosis : a method of suspending the stomach in a hammock made of the great omentum. *Phila. M. J.*, 1902, X, 506-513, 10 fig. — **Simon** (Friedrich). Ein Beitrag zur Kenntnis des Ulcus ventriculi carcinomatosum. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 102. — **Rouse** (A. E.). Note on a case of perforated gastric ulcer; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1124.

617.5532 *Intestin grêle.*

Le Conte (R. G.). Surgical remarks on typhoid perforation. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 279-285. — **Marsh** (E. B.). A case of multiple gunshot wound of the intestines; laparotomy; recovery. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 627.

Hamilton (George G.). Some cases of general surgical interest, including remarks on the treatment of the gangrenous bowel in strangulated hernia. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 352-356. — **Kadjan** (A. A.). [Les kystes gazeux de l'intestin]. *Vratchebn. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 864.

Murphy (John B.) a. **Neff** (J. M.). Perforating ulcers of the duodenum. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 529-534.

Bégouin. Cure radicale d'un anus artificiel par entérorraphie latérale intra-péritonéale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 525. — **Ramaugé** (Adalberto). Enteroplexo (segundo modelo). *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 667-675.

Mondain (Charles). Contribution à l'étude des pseudo-étranglements de l'intestin. * Paris, 1902, 8°, n° 125, 80 p. — **Bauby**. Deux cas d'occlusion intestinale par adhérences inflammatoires. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 497-501. — **Moore** (J. E.). Obstruction of the bowels from Meckel's diverticulum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 810-812. — [Discussion]: **Means** (W. J.), 812. — **Tinker** (M. B.), 812. — **Mc Arthur** (L. L.), 812. — **Graham** (D. W.), 812. — **Eckley** (W. T.), 813. — **Moore**, 813. — **Delatour** (H. Beeckmann). Some reflections on cases of acute intestinal obstruction. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 610-612. — **Price** (Mordecai). Intussusception in a boy of fifteen years. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1902, n. s., IV, 289-290. — **Čačković** (M. de). [Ileus par obturation; enfoncement des ascarides dans un diverticule de Meckel]. *Liečnički viestnik*, Zagreb, 1902, 180-182; 224-226, 1 fig. — **Nikolski** (A. W.). [Du rétrécissement tuberculeux de l'intestin]. *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, LVIII, 265-282.

617.5533 *Région iléo-cæcale.*

Routier. Tuberculose iléo-cæcale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 981.

617.55331 *Cæcum.*

Bland-Sutton (J.). Three cases of interest in connection with the cæcum. *Clin. J.*, Lond., 1902, XXI, 1-4, 2 fig. — **Nehmiz** (Johannes). Ueber die chirurgische Behandlung der akuten Perityphlitis. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 100. — **Teulet-Luzié** (Fernand). De l'intervention chirurgicale dans le cancer du cæcum. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 118, 84 p. — **Maumus** (J.). Sur la ligature de l'extrémité appendiculaire du cæcum chez le Cercopithecus cephus Erxl. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 11, 398-400.

617.55333 *Appendice iléo-cæcal.*

Bell (J.). Foreign bodies in the vermiform appendix. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 765-769.

— **Hedges** (E. W.). A misplaced appendix. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 594.

Young (A. B.). Appendicitis. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1902, LXII, 535-540. — **Barkley** (A. H.). Remarks on appendicitis. *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 167-171. — **Reynier** (Paul). A propos de l'appendicite. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 965-966. — [Discussion] : **Chaput**, 967-969. — **Legueu** (F.), 969. — **Miller** (H. T.). Dulness in appendicitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 613-614. — **Robinson** (Beverly). Dieulafoy's views on appendicular inflammation. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 659-660. — **Tyson** (J.). Appendicitis from a physician's standpoint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1041-1043. — [Discussion]: **Stockton** (C. G.). 1043. — **Witherstine** (H. H.), 1043. — **Anders** (J. M.), 1043. — **Tyson**, 1043.

Bartoli (Lucien). Des causes de l'appendicite et de son traitement à Châtel-Guyon. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, 1902, VII, 149-154. — **Picon** et **Bolognesi**. Etat actuel de la question sur la nature et le traitement de l'appendicite. *Bull. gén. de Thérap.* [etc.], Paris, 1902, CXLIV, 445-463 ; 496-503. — **Corbellini** (Enrique J.). El bacilo de Pfeiffer en la apendicitis. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, X, 824-832. — **Vandenbossche** (Albert). Appendicite consécutive à la dysenterie et perforation dysentérique du cæcum. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 949-951. — **Ferrier**. Appendicite pneumococcique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 849-853. — [Discussion] : **Sevestre**, 853-854.

Cestan (Et.). Sur un cas d'appendicite. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 208-209. — **Morquio** (L.) y **Pouey** (E.). Un caso de apendicitis. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1902, V, 296-305. — **Cerné** et **Lacassagne**. Note sur un cas d'appendicite. Tolérance du péritoine pour un calcul stercoral. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 380-382. — **Gilis** (P.). Une observation d'appendicite; deux interventions. Fistule stercorale consécutive. Guérison. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 1057-1064.

Monprofit. Traitement de l'appendicite. *Anjou méd.*, Angers, 1902, IX, 225-229. — **Engelen** (van). Traitement de l'appendicite. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 951-961. — **Broca** (A.). Le traitement de l'appendicite au Congrès de Chirurgie belge. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 693-697. — **Toussaint** (H.). Contribution à la cure radicale de l'appendicite. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 633-647. — **Noirclaude** (Paul). Du refroidissement des appendicites aiguës par les applications larges de glace sur le ventre. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 72, 60 p. — **Gallet** (A.). Quand et comment faut-il opérer l'appendicite ? *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 925-929. — **Cordier** (A. H.). Some clinical and operative phases of appendicitis. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 533-535. — **Brewer** (George Emerson). Fatal acetonæmia following an operation for acute appendicitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 481-493. — **Benedict** (A. L.). Inflammations of the appendix with reference to their dependence upon conditions of the colon and the indications for operation. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1902, XI, 592-598. — **Teutsch** (Robert). Résultats éloignés des traitements de l'appendicite. Clermont (Oise), 1902, 8°, 8 p.

Monod (Fernand). Traitement de l'appendicite aiguë ; indications et contre-indications de l'intervention. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 218-220. — **Legueu**. Perforation spontanée d'un abcès appendiculaire. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 946-947.

Kelly (H. A.). Under what circumstances is it advisable to remove the vermiform appendix when the abdomenis opened for other reasons ? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1019-1021.

Morris (Robert T.). Normal involution of the appendix as a matter of surgical interest. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 439-443. — **Mauclaire** et **Dambrin**. Hernie appendiculaire étranglée dans l'anneau crural. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 733-735. — [Discussion] : **Morestin**, 735.

617.5535 *Côlon.*

Laval (Ed.). Le traitement chirurgical des côlites rebelles. *Bull. méd.*, Paris, 1902, XVI, 869. — **Bussola** (C.). Contributo alla chirurgia del colon e del cieco. *Tribuna med.*, Milano, 1902, V, 145-149. — **Hofmann** (C.). Zur Technik der Colostomie und Ileostomie ; ein schlussfähiger Anus praeternaturalis. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1033-1036, 1 Fig.

617.5537 *Rectum.*

Guelpa (Léon). Des nouvelles interventions en cas d'absence plus ou moins complète du rectum avec anus bien conformé. * Montpel., Imp. centr. du Midi, 1902, 8°, n° 80, 51 p. — **Morelli** (P.). Due casi di cancro del retto. *Nuova Riv. clin. terap.*, Napoli, 1902, V, 512-524.

Ross (George). Hemorrhoids in railway men. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 123-124. — **Henderson** (N. H.). The surgical treatment of hemorrhoids. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 478-481. — **Pennington** (J. R.). The treatment of hemorrhoids with the ligature and clamp and cautery ; a correction. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 467-468. — *Louisville month. J. M. a. S.*, 1902, IX, 180.

Watkins (Thomas J.). An operation for stricture of the rectum in women ; preliminary report of a case. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 474-478, 7 fig. — **Frank** (Jacob). An operation for stricture of the rectum in women. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 528. — [Discussion] : **Ries** (Emil), 528-529. — **Pennington** (J. Rawson), 529. — **Watkins**, 529-530. —

Bullard (Duff.). Acquired non malignant stricture of the rectum. Causes, symptoms and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 817-820. — **Mathews** (Joseph M.). The treatment of prolapse of the rectum. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 667, 3 fig.

617.554 *Mésentère. Epiploons. Mésocolons.*

617.5543 *Mésentère.*

Savelli (P.) et **Bruneau** (A.). Kyste hydatique du mésentère. Appendicite consécutive. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 633-636, 1 fig. — **Ofenheim** (Ernst v.). Ueber einen Fall von Volvulus infolge eines Mesenterialdefekts. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juli, N° 16. — **Moynihan** (B. G. A.). Tumours of the mesentery. *Med. Chronicle*, Manchester, 1902, 4 s., III, 345-371, 5 fig. — **Péraire** (M.). Lipome arborescent épiploo-mésentérique. Opération. Guérison. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 572-574. — **Rentrop** (Adolf). Beitrag zur Kasuistik der Mesenterialsarkome. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 118. — **Lambert** (A.) a. **Coley** (W. B.). Embolism of the mesenteric artery. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 451-454.

617.5544 *Epiploon.*

Spangenthal (Hermann). Ueber primären Gallertkrebs des Omentum majus. Ein Beitrag zur Lehre von dem primären Endothelkarzinom der serösen Häute. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept.. N° 107. — **Bauby**. Cancer de l'épiploon et de l'intestin ; ablation de l'épiploon ; exclusion de l'anse néoplasique par entéro-anastomose latérale. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 188-190. — **Bauby** et **Grimoud**. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 428-430. — **Soraci** (A.). Sulla plastica col grande omento. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 818-819. — **Martinaud** (Joseph-Jules). Les torsions de l'épiploon. * Bordeaux, 1902, 8°, n° 96, 92 p.

617.555 *Foie et voies biliaires.*

Büngner (v.). Zur Anatomie und Pathologie der Gallenorgane und des Pankreas. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1784-1786.

617.5551 *Voies biliaires dans leur ensemble.*

Zalackas. De la cholélithiase biliaire. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 225-227. — **Nute** (W. H.). Report of some cases of gall-stones. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 51. — **Weeks** (S. H.). Gall-stones as a surgical affection. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 48-49. — **Macphatter** (Neil). Complications in the passage of a gall-stone. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 538-544 ; 577-582. — **Scheel** (V.). Ein Fall von primärem Carcinom der Lebergallengänge. *Med. Bl.*, Wien, 1902, XXV, 707-709. — **Stone** (I. S.). Some recent surgery for biliary obstruction. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 484-497.

617.5554 *Canal hépatique.*

Kehr (H.). Ein Rückblick auf 720 Gallensteinlaparotomien, unter besonderer Berücksichtigung von 90 Hepatikusdrainagen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1689-1692 ; 1749-1752 ; 1800-1804.

617.5555 *Cholédoque.*

End (Friedrich). Ueber den Wert der Drainage des Choledochus. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, September, N° 52.

617.5558 *Vésicule biliaire.*

Deaver (John B.). Diseases of the gall-bladder. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 705-709. — **Arx** (M. v.). Ueber Gallenblasenruptur in die freie Bauchhöhle. *Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 585-595 ; 629-636. — **Baldassari** (L.) e **Gardini** (A.). Contributo sperimentale alla cura delle perforazioni e lacerazioni della cistifellea. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1271-1272.

Fournier. Cholécystites suppurées. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 635-638. — **Pauchet** (Victor). Cholécystites calculeuses, pathogénie de la colique hépatique, symptômes de la cholécystite calculeuse, pronostic, traitement. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 639-644. — **Pauchet** (Victor). 90 calculs biliaires extraits de la vésicule. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 622.

Davis (B.). Some recent experiences in gall-bladder surgery. *Med. Herald*, St-Joseph, 1902, XXI, 388-393. — [Discussion] : **Lord**, 393-394. — **Christie**, 394. — **Hamilton**, 394-395. — **Davis**, 395. — **Denucé**. Hydropisie de la vésicule biliaire ; calcul enchâtonné dans le canal cystique ; cholécystotomie idéale ; guérison. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 522-523. — **Newmann** (David). Case of movable liver with greatly distended gall-bladder, relieved by cholecystostomy. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 294-300. — **Manton** (W. P.). Extirpation of the gall-bladder through the lumbar incision, with report of a case. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 538. — **Ries** (Emil). Cholecystectomy versus removal of the mucous membrane of the gall-bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 503-508, 1 fig. — **Olmsted** (Ingersoll). Two cases of removal of the gall-bladder by Finney's method. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 393-395.

617.5559 *Foie dans son ensemble.*

Wiggins (J. L.). Traumatic injuries of the liver. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 535-536. — **Clarac**. Observation d'abcès du foie. *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 670-673. — **Dumas** (Raoul). Observations d'abcès

du foie recueillies à l'hôpital de Quang-Yen (Tonkin). *Ann. d'Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1901, V, 676-680. — **Graf** (Paul). Ein Fall von Leberabszess nach fötider Bronchitis. *Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, September, N° 28. — **Pujebet** et **Rallier du Baty**. Abcès dysentérique ancien de la face inférieure du foie ; état cachectique ; laparotomie ; ouverture de l'abcès ; autopsie. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, II, 337-347, 2 fig. — **Gilbert** et **Lippmann**. Ouverture spontanée d'un kyste hydatique du foie dans la veine sus-hépatique gauche. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 727-729. — **Salvia** (Ed.). Singulière anomalie de développement du foie ayant l'aspect d'un néoplasme. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 498-506, 3 fig.

Mori (Antonio). Contributo alla deviazione chirurgica del sangue della vena porta. *Clin. chir.*, Milano, 1902, X, 879-888.

617.556 *Pancréas.*

Mayo (W. J.). The surgical aspects of pancreatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 807-809. — [Discussion] : **Munro** (J. C.), 809. — **Marcy** (O.), 809. — **Rixford** (E.), 809-810. — **Batchelor** (W. A.), 810. — **Owen** (Edmund). Two cases of chronic pancreatitis treated by laparotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1310-1312. — **Murray** (Francis W.). Acute suppurative pancreatitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 494-502. — **Peiser** (E.). Zur Kenntniss der Pankreasnekrose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., LXV, 302-329, 1 Fig.

Moynihan (G. A.). Litiasis pancreatica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 772-775. — **Ferrannini** (L.). Un caso di cisti della testa del pancreas ed epatite sifilitica simulante perfettamente la cirrosi di Hanot. *Riforma med.*, Roma, 1902, III, 794-797 ; 809-811. — **Caglieri** (G. E.). Primary carcinoma of the body of the pancreas. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 407-409. — **Fontoynont**. Plaie perforante de l'abdomen. Hernie du pancréas, blessure de l'estomac. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 539-541.

Ricketts (B. Merrill). Surgery of prostate, and diaphragm. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 369-376 ; 399-405 ; 431-434.

617.557 *Rate.*

Blin (G.). Rupture de la rate par traumatisme chez un paludéen. *Ann. d' Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 682-683. — **Beaumont** (E.) a. **Houseman** (E.). A case of traumatic rupture of the spleen ; removal followed by empyema and recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 744-745, 1 ch. — **Gentilhomme**. Abcès de la rate ouvert dans l'intestin. *Ann. d' Hyg. et de Méd. colon.*, Paris, 1902, V, 683-684.

Stankiewicz (C.). [Contribution à la chirurgie de la rate]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, XXII, 982-990. — **Gangitano** (Ferdinando). Splenectomia ed operazione di Talma per morbo di Banti al 3° stadio. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1205-1210. — **Denis** (E.). Chirurgie de la rate ; splénectomie ; rate paludique pesant 4 kil. 300 ; guérison opératoire, accidents pulmonaires ultérieurs. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1902, 2 s., XIII, 357-362. — **Ashby** (Th. A.). Report of case of splenectomy for wandering spleen, complicated with typhoid fever ; recovery. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 175-181. — **Sheild** (A. Marmaduke). A case of ruptured spleen ; splenectomy ; recovery. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1125-1126.

617.558 *Affections des voies urinaires (homme et femme) et des voies génitales (homme).*

617.5580 *Urologie Générale.*

Guiteras (Ramon). The evolution of urology. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 617-622 ; 668-672. — **Ashcraft** (L. T.). A brief resume of recent and improved methods in the treatment of genito-urinary diseases. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, XXXVII, 721-732. — **Lydston** (G. Frank). Briefs on surgery of the genito-urinary organs. *Surg. clin.*, Chicago, 1902, I, 469-470.

Newmark (P.). Tuberculosis of the urinary tract. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 489-492. — **Leray** (A.). Etiologie de la tuberculose en général, et des voies génitales en particulier. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 402-404. — **Walther**. Anomalie génitale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 938-941, 3 fig. — [Discussion] : **Hartmann**, 941-942. — **Lucas-Championnière**, 942 ; 975. — **Félizet**, 942-943 ; 973-974. — **Bazy**, 943 ; 974-975. — **Walther**, 943-944 ; 975.

617.5581 *Rein.*

Benedict (A. L.). The nervous manifestations of movable kidney. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXI, 633-635. — **Mc Williams** (Clarence A.). Wandering kidney, and the results of operation. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 625-633.

617.5581.2 *Infections.*

Law (L.). Des infections rénales et de leur traitement. *Rev clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 297-300... — **Nordentoft** (Severin). Et Tilfaelde af ensidig partiel Nephritis chronica, behandlet med Nephrotomie. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 1047-1052. — **Pluyette** (Ed.). Kyste hydatique du rein droit, néphrectomie ; lithiase biliaire ; cholécystotomie idéale. *Marseille méd.*, 1902, XXXIX, 593-597.

617.5581.5 *Calculs.*

Buck (de) et **Linden** (van der). Un cas de néphrolithiase. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1902, II, 211-215. — **Bunts**. A case of nephrolithiasis. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 509-512, 1 fig. — **Rumpel** (O.). Ein Fall von Nephrolithiasis

bei bestehender Hufeisenniere. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1091-1094, 1 Fig. — **Leonard** (Charles Lester). The symptomatology of calculous renal and ureteral disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 952-955. — **Bierhoff** (F.). Contribution to the diagnosis of renal calculus. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 676-678. — **Garcia** (Juan Pablo). Calculo aseptico del riñon ; nefrolitotomia y nefrorrafia; curacion. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 266-269.

617.5581.6 *Tumeurs.*

Fels (H.). Ein Fall von kongenitaler Cystenniere mit pararenalem Haematom bei einem Luetiker. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1743-1746, 1 Fig. ; 1799-1800. — **Webb** (J.E.). Malignant tumour of the kidney in childhood. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1048-1049. — **Carrière** (G.). Diagnostic des tumeurs intra-abdominales chez l'enfant à propos d'un cas de sarcome du rein. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 65-67.

617.5581.7 *Affections des diverses parties du rein ; bassinet ; uretère.*

Pilts. Ein Fall von doppelseitigem paranephritischen Abszess. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1654. — **Schwartz** (Ed.). De l'ouverture d'un grand abcès prérénal et sous-hépatique par incision iliaque et décollement progressif du péritoine. *Bull. méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 837-838.

617.5581.8 *Médecine opératoire.*

Lower (William E.). On the diagnosis of the renal function and its relation to the surgery of the kidneys. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 496-504. — **Garceau** (Edgar). Results of operations on the kidney for tuberculosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 515-527. — **Porter** (William Henry). Rational or dietetic treatment of « Bright's disease » contrasted with surgical intervention. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 481-489. — **Stockmann** (F.). Ist die Gefrierpunktsbestimmung des Blutes ein ausschlaggebendes Hilfsmittel für die Nierenchirurgie ? *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, VII, 585-589, 1 Fig. — **Goelet** (Augustin H.). A new suture for securing fixation of the kidney. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 531, 1 fig. — **Cestan** (E.). Anurie calculeuse ; néphrostomie ; mort. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 211-212. — **Krug** (Florian). Implantation of the ureter into the bladder. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 539-540. — [Discussion] : **Emmet** (Bache Mc E.), 540-541. — **Boldt** (Herman J.), 541. — **Cleveland** (Clement), 541-542. — **Rouville** (G. de) et **Soubeyran** (Paul). Des néphrectomies partielles. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 559-581, 2 fig. ; 608-629, 2 fig... — **Hartmann** (Henri). De la nécessité qu'il y a à séparer l'urine de chaque rein avant de se décider à pratiquer une néphrectomie. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 947-950. — [Discussion] : **Quénu**, 950. — **Bazy**, 950-952. — **Boucher** (J. B.). Successful nephrectomy for intermittent hydronephrosis. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 44.

617.5582 *Vessie.*

Jouon (E.). Des déchirures extra-péritonéales de la vessie consécutives aux fractures du bassin. *Ann. d. Mal. d. Org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 1025-1076.

Huffman (D. C.) a. **Roush** (F. W.). A unique case of vesical calculus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 773. — **Fontoynont.** Sur les calculs de la vessie chez les enfants malgaches de la race Hova [Rapp. de M. Lucien **Picqué**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 910-915. — **Harrison** (R.). A note on the spontaneous fracture and expulsion of urinary calculi. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 678-680. — **Preindlberger** (J.). Ueber Steinoperationen. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1786-1791 ; 1844-1847 ; 1892-1894 ; 1938-1941...

Paget (Stephen). A case of sarcoma of the bladder ; removal of the growth. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 317-318. — **Hahn** (W.). Ueber die Beziehungen zwischen Blasenerkrankungen und Myomen mit Rücksicht auf die Prognose derselben. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1645-1646.

Imbert (Léon) et **Gaujon** (V.). Phlegmon de la cavité de Retzius. *Montpel. méd.*, 1902, XV, 1048-1052.

Schmidt (L. E.). The technique and possibilities of endovesical operative procedures. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 681-684. — **Hock** (A.). Zur Frage des Curettements der Blase bei Cystitis dolorosa. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 525-526. — **Hofmann** (C.). Zur Frage der Blasennaht nach Sectio alta. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1794-1795. — **Carlier.** De la cystostomie sus-pubienne dans les rétrécissements compliqués de l'urètre. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 481-487. — **Smith** (A. Lapthorn). Removal of the urinary bladder for cancer with report of a case. *Ann. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 359-365. — **Harris** (Malcolm L.). Removal of the bladder and prostate for carcinoma through a suprapubic opening. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 509-514.

617.5584 *Urètre.*

Martigny (François de). Un cas de rupture de l'urètre pendant le coït. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 201. — **Morquio** (L.). Presentación de un niño con hipospadia perineal. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1902, V, 288-289.

Newman (Henry P.). Plastic surgery of the female urethra, with report of a unique case. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 479-483, 2 fig. — **Munro** (J. C.). External urethrotomy from

the standpoint of the general surgeon. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 1024-1028. — **Martel**. Electrolyse linéaire uréthrale, *Loire méd.*, St-Etienne, 1902, XXI, 243-248. — **Clément** (X.). Une séance d'électrolyse urétrale. *Rev. chir.*, Paris, 1902, XIII, n° 9, 4-6. — **Joulia**. Traitement des rétrécissements de l'urètre par l'électrolyse. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 78-79.

Greene (R. H.). Strictures of the male urethra. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 775-777.

617.5585 *Prostate.*

Porosz (M.). Ueber Prostatitis und deren Behandlung. *Ungar. med. Presse*, Budap., 1902, VII, 603-604... — **Wiltse** (James W.). Gonorrhœal prostatitis, acute and chronic; etiology, pathology and treatment. *Albany M. Ann.*, 1902, XXIII, 530-542. — **Gross** (Louis). Chronic prostatitis. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 595-599.

Thompson (C. G.). Curious nucleus of a calculus situated in the prostate. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 452-454.

Ricketts (B. Merrill). Surgery of prostate, pancreas and diaphragm. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 369-376; 399-405; 431-434. — **Proust** (Robert). Prostatectomie périnéale subtotale (Hémisection et ouverture urétrale) [Rapp. de M. A. **Guinard**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 925-929, 1 fig. — [Discussion] : **Routier**, 929-930. — **Bazy**, 930. — **Legueu**. De la prostatectomie périnéale. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 954-960. — [Discussion] : **Albarran** (J.), 960-965. — **Cernezzi** (Aldo). Per la storia della prostatectomia perineale. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, LXI, 401-403. — **Delbet** (Paul). Prostatectomie périnéale ; technique et instrumentation. *Ann. d. Mal. d. org. génito-urin.*, Paris, 1902, XX, 1193-1216, 8 fig. — **Proust** (Robert). Technique de l'incision prérectale appliquée à la chirurgie génitale chez l'homme (prostatectomie et spermatocystectomie). *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 987-991, 11 fig. — *Ann. de la Policlin. centr. de Brux.*, 1902, II, 217-236, 11 fig. — **Loumeau** (E.). Nouveau cas d'hypertrophie de la prostate guéri par la prostatectomie périnéale. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 499-501. — **Andrews** (E. Wyllys). Infrapubic section for prostatectomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 955-959, 7 fig. — **Rydygier** (L.). Die intrakapsulãre Prostataresektion als Normalverfahren bei Prostatahypertrophie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1057-1059. — **Wagner** (Julius). Ueber operative Behandlung bei Prostatahypertrophie. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, August, N° 120. — **Moullin** (C. Mansell). The present position of the treatment of enlargement of the prostate. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 317-337.

Desnos. Indications de l'opération de Bottini. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 82-83.

617.5587 *Appareil génital externe de l'homme.*

Guilbaud (Gaëtan). Myxome pur développé dans la tunique cellulaire des bourses, simulant une hydrocèle. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 393-394. — **Duvernay** (L.). Lymphangite gangreneuse du scrotum chez le nouveau-né. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 961-963.

Englisch (J.). Das Peniscarcinom. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1929-1934; 1985-1990; 2033-2038... — **Wossidlo** (Georg). Vier Fälle von Peniskarzinom. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Aug. u. Sept., N° 103. — **Eads** (B. Brindley). Circumcision. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 447-448. — **Long** (S. F.). Circumcision. A consideration of the subject, with new methods of treatment of the infant and adult. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, XLV, 577-585, 6 fig. — **Klotz** (Walter C.). A method of circumcision. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 575-576, 3 fig. — **Karbowski** (J.). [Deux cas de difformité des organes génitaux consécutive à la circoncision]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 863-864.

617.5588 *Appareil génital interne de l'homme.*

617.55881 *Testicules.*

Cottenseau (Jules). Contribution à l'étude des orchites blennorrhagiques, syphilitiques et tuberculeuses. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 99, 44 p. — **Myles** (Thomas). A discussion on tuberculosis of the testis, prostate, and seminal vesicles. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1307-1309. — **Borger** (L.). [Du traitement chirurgical de la tuberculose testiculaire basé sur des observations depuis 25 ans]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 554-558. — **Eccles** (W. Mc Adam). The value of the imperfectly descended testis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1314-1316...

617.55883 *Tunique vaginale.*

Hamonic (P.). De l'hydrocèle. *Rev. clin. d'Androl. et de Gynéc.*, Paris, 1902, VIII, 289-293... — **Eads** (B. Brindley). Hydrocele. *Bacillus*, Chicago, 1902, III, 447. — **Cailleron** (Léopold). De l'hydrocèle et de l'emploi du thermocautère dans la cure radicale de cette affection. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 58, 45 p. — **Maljean**. Note sur le traitement de l'hydrocèle par le procédé de Defer. *Caducée*, Paris, 1902, II, 251-252. — **Mittra** (N. G.). Report of a case of a very large hydrocele of the tunica vaginalis treated successfully by modified Pratt's operation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 511.

617.55887 *Veines du cordon.*

Chassaignac (Charles). Varicocèle. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 603-608. — **Robinson**

(W. J.). Operation for varicocele with unusual termination. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 538-539.

617.559 *Autres organes de l'abdomen.*

Minella (Francesco). Un caso di angina abdominis. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1241.

617.56 *Petit bassin (Pelvis).*

Lund (F. B.). The iliopsoas bursa : its surgical importance and the treatment of its inflammatory conditions, with report of three cases. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 345-347, 1 fig. — **Deanesly** (Edward). The surgical importance of the ilio-psoas bursa. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1222. — **Laurent** (O.). Le drainage de la fosse iliaque interne par la grande échancrure sciatique. *Gaz. hebd. de Méd. et Chir.*, Paris, 1902, XLIX, 901-902. — *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 961-963. — **Roux de Brignolles**. Plaie par arme à feu de la région fessière ; hémisection de l'urètre pré-prostatique ; anévrysme artérioso-veineux des vaisseaux fessiers; ligature de l'artère fessière ; guérison. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 542-558. — **Schenck** (B. R.). Relaxation of the synchondrosis of the symphysis pubis, following normal labor, treated by resection and wiring. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 507-508. — **Brünn** (Friedrich-Wilhelm). Zur Kenntnis der angeborenen Sakraltumoren. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 131. — **Gawrilow** (P. J.). [Un cas de tumeur de la région sacro-coccygienne chez un enfant]. *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, VII, 74. — **Oszwaldowski** (Alexander). Ueber Dermoidcysten der Kreuzsteissbeingegend. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 114.

617.57 *Membre supérieur.*

Bush (Bertha E.). Varicose veins of the right upper extremity in a child. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 106-107. — **Wilp** (Johannes). Zur Kasuistik der Kukullarislähmungen. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 78.

617.571 *Epaule.*

Gourdon (J.). Surélévation de l'omoplate gauche par contracture musculaire d'origine nerveuse. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 319-321. — **Curcio** (A.). Die sovraelevamenti della scapola. *Riv. d'Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 68-83, 5 fig. — **Mynter** (H.). Subacromial dislocation from muscular spasm. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 117-119, 1 pl. — **Morestin** (H.). Amputation interscapulo-thoracique. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 688-691. — **Wallerstein**. Ein Fall von traumatischer isolirter Lähmung des r. N. axillaris. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1902, IX, 265-268. — **Regnault** (F.). Morphogénie de l'omoplate à la suite d'ancienne luxation coracoïde de l'humérus. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 515-516, 1 fig. — **Brüel** (Eduard). Ueber einen Fall von chronischer Osteomyelitis der Skapula, bei dem die Sequestrotomie die temporäre Resektion der Klavikula notwendig machte. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juli, N° 38. — **Lardennois**. Désarticulation interscapulothoracique pour ostéosarcome de l'épaule chez un enfant de dix ans. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 137-141. — **Francis** (J. A.). The after-treatment of dislocation of the shoulder. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 459. — **André** (P.). De l'arthrotomie dans les luxations irréductibles de l'épaule. * Paris, P. G. Leymarie, 1902, 8°, n° 71, 53 p. — **Mériel**. Ligature des gros troncs veineux axillaires, absence d'œdème [Rapport par M. A. **Demoulin**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 867-871.

617.572 *Bras.*

Severeano. Monoplégie brachiale, suite de traumatisme. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 69-70. — **Jouon** (E.). Décollement traumatique de l'épiphyse supérieure de l'humérus. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902, XX, 314-316... — **Fredet** (P.). Fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus droit avec complication de plaie. Résection du coude ; guérison. Présentation de la pièce réséquée et de la radiographie du coude. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., 512-515, 3 fig. — **Beck** (C.). On the treatment of fractures of the anatomical neck of the humerus by the aid of the Röntgen rays. N.-York, 1902, 8°, 8 p., 5 fig.

617.573 *Coude.*

Weber (F.). Ueber die operative Behandlung veralteter Ellbogenluxationen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 201-216. — **Chavannaz**. Résection du coude pour luxation ancienne. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 531-532. — **Thomas** (André). Etude sur les corps étrangers de l'articulation du coude. * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 57, 99 p.

617.574 *Avant-bras.*

Lane (W. Arbuthnot). Fractures of the radius and ulna. *Clin. J.*, Lond., 1902, XX, 171-173. — **Delorme**. Fracture du cubitus et luxation de la tête du radius en avant ; réduction ; récidive ; sutures osseuses, fixation du radius par un fil métallique disposé en forme d'anneau, récidive de la luxation, excision de la tête du radius. *Bull. et Mém. Soc. de Chir.*, Paris, 1902, XXVIII, 795-796. — **Dagron**. Automobile et fracture de l'extrémité inférieure du radius. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 270-272. — **Means** (Will. J.). Colles's fracture. *Columbus M. J.*, 1902, XXVI, 472-475. — **Piéchaud**.

Ostéomyélite bipolaire du radius. *Rev. mens.de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 319.

617.576 *Main.*

Leriche (E.). Des traumatismes du carpe dans leurs rapports avec les fractures de l'extrémité inférieure du radius. *J. de Chir. et Ann. Soc. belge de Chir.*, Brux., 1902, II, nos 7-8, 159-169, 11 fig. — **Bauby**. Autoplastie de la main par désossement d'un doigt. *Toulouse méd.*, 1902, IV, 154-155.

617.577 *Doigts.*

Abbott (G. E.). Restoration of finger tips entirely lost. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 205-206. — **Achard** (Ch.). Arachnodactylie. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. Hôp. de Paris*, 1902, 3 s., XIX, 834-840.

617.58 *Membre inférieur.*

Anspach (Adam). Ein Fall von schwerer Verbrühung und Gangrän beider unterer Extremitäten. * Inaug.-Dissert., Würzburg, 1902, Juli, N° 35. — **Gourdon** (J.). Ectromélie du membre inférieur droit et absence partielle du fémur gauche. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 315-317. — **Sagot** (Francis). Contribution à l'étude de la phlébite des veines saphènes et de leurs branches. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 73, 134 p. — **Tarsia** (L.). La cura chirurgica delle varici degli arti inferiori. *Prat. d. Medico*, Napoli, 1902, II, 314-321. — **Hints** (A. v.). Offene Gypsverbände zur ambulanten Behandlung von Schenkel-und Unterschenkelfracturen. *Pest.med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 961-966, 1 Fig.; 987-990.

617.581 *Hanche.*

Shands (A. R.). The early diagnosis and treatment of hip disease. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 204-210. — **Savariaud**. Un cas de désarticulation inter-ilio-abdominale, procédé à lambeau interne. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 345-366, 5 fig. — **Halipré** (A.). Rhumatisme blennorrhagique grave. Ankylose de la hanche. Radiographies. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 305-306.

Ochsner (Edward H.). Congenital dislocation of hips; with report of cases and description of a pelvis obtained three years after successful reduction by the Lorenz method. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, XXXVI, 198-220, 7 fig. — **Jonnesco** (Th.) Luxation coxo-fémorale ancienne traitée par la résection de la tête du fémur. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 71.— **Lange** (C.). Meddelelse om Behandling af medfødt Hofteluxation ved ublodig Reposition efter Lorenz's Methode. *Hosp.-Tid.*, Kobenh., 1902, 4 R., X, 833-842. — **Shaffer** (N. M.). On the remittent limp in the first apparent stage of hip joint disease, with remarks on the early diagnosis of this disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 279-281. — **Schoeps** (Jakob). Ueber einen Fall von Coxa vara auf osteomyelitischer Basis. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. B., 1902, April, N° 21. — **Nové-Josserand**. Variété particulière d'une ostéo-arthrite de la hanche chez les enfants. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 564-567. — **Dane** (J.). Remarks on arthrodesis of the ankle for infantile paralysis. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 256-258, 3 fig.

617.582 *Cuisse.*

Werner (Josef). Statistischer Beitrag der Therapie der Unterschenkelsarkome. * Inaug.-Dissert., Erlangen, 1902, Juni, N° 12. — **Souligoux** et **Lecène**. Tumeur sous-cutanée de la cuisse. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902. 6 s., IV, 407-408. — **Morestin** (H.). Ostéome du 1er adducteur. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 595-597.

Schenck (B. R.). A resume of forty-eight cases of postoperative crural thrombosis. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 401-404.

Katz (Adolf). Ueber einen Fall von Luxatio centralis capitis femoris mit Darmruptur. * Inaug.-Dissert., Freiburg i. B., 1902, April, N° 23.— **Rochford** (W. E.). Fractures of the neck of the femur, and their management. [Repr.]. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 45-48. — **Dietzer** (W.). Ein Fall von Schenkelhalsfractur mit Verlängerung des Beines. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXIV, 63-65. — **Folet** (H.). Un cas de non-consolidation de fracture du fémur. Cause possible de cette non-consolidation. *Echo méd. du Nord*, Lille, 1902, VI, 368-369. — **Malone** (B.). Diagnosis and treatment of fractures of the neck of the femur. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 361-367. — **Przewalski**. Ein Fall von ausgesprochener Verlängerung des Femur bei einen Erwachsenen nach Osteosarcoma Tibiæ. *Centralbl. f. Chir.*, 1902, XXIX, 712-714, 1 Fig.

617.583 *Genou.*

Ewens (J.). Genu valgum. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 363. — **Codivilla** (A.). Sul raddrizamento forzato nel ginocchio valgo. *Riv. di Ortop. e Terap. fis.*, Napoli, 1902, II, 84-92. — **Choffé** (Frédéric). Contribution à l'étude de la désarticulation du genou de l'amputation intra et suscondylienne fémorale (procédé de M. Morestin). * Paris, H. Jouve, 1902, 8°, n° 55, 78 p.

Fortin. Fracture de la rotule. Cerclage. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 309-310. — **Sauer** (Fritz). Ueber einen eigentümlichen Fall von Luxatio patellæ lateralis. Absprengung eines Stückes von der Patella und Verhakung derselben an der Kante des Condylus externus femoris. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 86.

Soubeyran. Hygroma prérotulien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 154-

155. — **Cerné**. Moule et photographies d'un énorme hygroma du genou. *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 306.

Peckham (Frank T.). Internal derangement of the knee-joint. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 466-471, 1 fig. — **Rosenberg** (Arthur). Die Behandlung der Kniegelenkskontrakturen. * Inaug.-Dissert., Königsberg, 1902, Januar, N° 3. — **Perrot** (Charles-Marie-Maurice-Claude). Procédé de résection du genou sans ouverture de l'articulation pour arthrite tuberculeuse chez l'adulte. * Paris, A. Maloine, 1902, 8°, n° 59, 62 p.

Acquaviva et **Lop**. Traitement d'un anévrysme de l'artère poplitée; extirpation du sac. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 739.

617.584 *Jambe.*

Henning (Martin). Ueber Gangrän beider Beine in Folge von Embolie. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, Juni, N° 21. — **Maury** (X.). Etude sur le traitement des ulcères variqueux et en particulier sur l'emploi d'un nouveau pansement ambulatoire. * Paris, J. Rousset, 1902, 8°, n° 5, 50 p. — **Bardescu** (N.). Valoarea terapeutica a operatiei nervilor in ulcerile cronice ale gambei. *Spitalul*, Bucuresci, 1902, XXIII, 673-677. — **Gädeke** (H.). Ueber die chirurgische Behandlung von Varizen und varikösen Geschwüren des Unterschenkels. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 15.

Mally et **Richon**. De la fracture de Dupuytren; moyens de contention, amyotrophies réflexes, déviation secondaire, consolidation vicieuse. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 198-217, 10 fig.; 583-611, 5 fig. — **Vergely** (J.). Pseudarthrose du péroné. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 533. — **Mauclaire**. Absence congénitale de la malléole péronière et fracture intra-utérine du tibia avec hyperflexion latérale externe du pied et de la jambe. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 83-86, 2 fig. — **Mehnert** (Gottreich). Ein seltener Fall von Splitterfraktur der oberen Tibiaepiphyse mit Zerreissung der Arteria poplitea und nachfolgender Gangrän des Unterschenkels bei einem Tabiker. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 89. — **Montagard**. Ostéomyélite subaiguë du tibia; arthrite purulente du genou; fusées purulentes fémorales; cachexie; amputation de la cuisse. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 261-262. — **Burgevin** (F. E.). Extensive necroses of tibia, treated by sponge grafting with blood. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 310-314. — **Stoffels** (Heinrich). Ueber einen Fall von Osteoidsarkom der Tibia. * Inaug.-Dissert., Bonn, 1902, Juni-Juli, N° 33.

617.586 *Pied.*

Gömöry (C.). Ueber die traumatischen Luxationen des Fusses im Talocruralgelenk mit Anschluss eines einschlägigen Falles eigener Beobachtung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 904-907; 968-966, 4 fig. — **Solaro**. Sulle luzzazioni traumatiche del piede nell' articolazione talocrurale. *Arte med.*, Napoli, 1902, IV, 629-632, 4 fig. — **Meyer** (H.). Ueber die sogen. Fussgeschwulst der Soldaten. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 330-338, 1 Pl., 5 Fig. — **Titschack** (Fritz). Zur Kasuistik des Mal perforant du pied mit besonderer Berücksichtigung der hereditären Anlage. * Inaug.-Dissert., Kiel, 1902, Juni u. Juli, N° 87. — **Engman** (M. F.). Flactitious ulcer of the foot. *Interstate M. J.*, St-Louis, 1902, IX, 437-438, 1 fig.

Chorn (K. Ch.). [Du traitement du pied bot]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 142-144. — **Bardesco**. Pied plat valgus douloureux. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Bucarest*, 1902, V, 74. — **Pelser** (Julius). Ueber die Ursachen des angeborenen Klumpfusses. * Inaug.-Dissert., Breslau, 1902, Juni, N° 32. — **Schanz** (A.). Zur Operation des paralytischen Klumpfusses. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 697-699. — **Watkins** (James T.). On the treatment of talipes equino-varus congenitus. *Occidental M. Times*, San Fran., 1902, XVI, 312-319. — **Baumann** (Gerhard Felix). Ueber operative Behandlung eines veralteten paralytischen Pes varocalcaneus. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 54. — **Clopton** (M. B.). On the treatment of the pronated foot. *St.-Louis M. Rev.*, 1902, XLVI, 145-148.

Ombredanne (Louis). Contribution à l'étude des fractures de l'astragale. *Rev. de Chir.*, Paris, 1902, XXVI, 177-195, 13 fig... — **Ombredanne**. Fractures expérimentales de l'astragale. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 522-523.

Alexandre (G.). Un cas de fracture du calcanéum par arrachement. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 157-158. — **Verger** (H.). A propos d'un cas de métatarsalgie guérie par deux injections de chlorhydrate de cocaïne « loco dolenti ». *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 402-403. — **Péraire** (M.) et **Mally** (F.). Sur la métatarsalgie (névralgie de Morton) et sur son traitement chirurgical. *Arch. de Méd. et de Chir. spéc.*, Paris, 1902, III, 200-204.

617.587 *Orteils.*

Dijon. Hallux valgus. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1902, n° 15, 343-344. — **Piéchaud**. Hallux varus. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 317. — [Discussion] : **Lannelongue**, 317. — **Hue** (F.). Orteils hallux (moulage et radiographie). *Normandie méd.*, Rouen, 1902, XVIII, 308-309. — **Riemann** (Hermann). Ein Fall von Zehenkarzinom. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 80.

617.6

Art dentaire. Maladies des dents.

Frey (L.). Rapports pathologiques entre l'articulation temporo-maxillaire et les dents. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 321-333, 1 pl., 4 fig. — **Brodtbeck** (A.). Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Zähne. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 128-131. — **Kümmel** (H.). Schulzahnärzte. *J. f. Zahnh.*, Berl., 1902, XVII, 127-128.— **Widnter** (P. G. D.). Dentistry limited. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 913-918. — **Schroeder**. Eine neue Matrize. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 341-342, 1 Fig. — **Peck** (A. H.). Care of children's teeth. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 874-882. — **Wright** (C. M.). Preventive dentistry. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 376-377. — **Sickinger** (A.). Ueber die Nothwendigkeit der Zahnpflege in der Armee. *Allg. militärärztl. Ztg.*, Wien, 1902, XLIII, 41-47.

Thiesing. Zur Anaesthesie der Pulpa. *Deutsche zahnärztl. Wchnschr.*, Berl., 1902, V, 342. — **Rodier** (Henri). Accidents consécutifs à la stérilisation des canaux dentaires par les aiguilles métalliques surchauffées. *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 465-469.

Forberg (E.). La extraccion simétrica de los primeros molares permanentes, esta justificada? *Odontologia*, Madrid, 1902, XI, 481-505, 3 Taf. — **Ducréquy**. Névralgie de la branche maxillaire du trijumeau accompagnée d'éruption vésiculaire et consécutive à l'extraction des dents, *Rev. de Stomatol.*, Paris, 1902, IX, 432-433.

Rhein (M. L.). Porcelain roots. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1902, XLV, 865-873. — **Brodhurst** (W.). Réimplantation simple de dents. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 81-82. — **Roy** (M.). L'importance de la prothèse dans les interventions chirurgicales. *Odontologie*, Paris, 1902, XXVIII, 377-394.

617.7

Ophtalmologie. Chirurgie de l'œil.

Jocqs (R.). Quelques mots d'ophtalmologie rétrospective. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 214-217. — **Tchemolosow** (A. S.). [Compte rendu du service d'ophtalmologie]. Soc. des Méd. russes, janvier 1901. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 570.

Gabriélidès (A.). Περὶ μικροβιολογίας ἐν τῇ ὀφθαλμολογίᾳ καὶ ἰδίως περὶ μικροβιογόνων ἐπιπεφυκιτίδων. Ἰατρικὴ Πρόοδος, Σύρος, 1902, IV, 225-230.

Fernandez (J. S.). Trastornos oculares de origen obstétrico. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 327-330. — **Couderc** (N.). Phlébite de la veine ophtalmique et phlébite des sinus consécutifs à un abcès dentaire. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 551-552. — **Kinnier** (Lily). The differential diagnosis of some eye troubles. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, XII, 155-159. — **Weill** (N. J.). Two fold use of Haab's electro-magnet in eye surgery. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 598-601. — **Aubaret** (Ed.). Emploi de l'orthoscope pour le diagnostic et la mensuration des amétropies par le procédé de l'ombre pupillaire. Orthoskiascopie. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 387-390, 4 fig. — **Henderson** (Frank L.). The examination of the eyes of railway employes. *Railway Surgeon*, Chicago, 1902, IX, 72-73. — **Königshöfer**. Die funktionellen Neurosen des Auges. *Deutsche Praxis*, München, 1902, XI, 462-470. — **Stephenson** (S.). The modern remedies of ophthalmology. *Merck's Arch.*, N.-Y., 1902, IV, 315-319. — **Yagi** (Itsuro). Einiges über Adstringentien und deren Ersatzmittel in der Augenheilkunde. * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Juni-August, N° 31. — **Bourgeois** (A.). De la réalisation de la plus grande somme de sécurité pour le succès des opérations oculaires. *Union méd. du Nord-Est*, Reims, 1902, XXVI, 116-123, 2 fig.

617.71 *Conjonctive. Cornée. Sclérotique.*

617.711 *Conjonctive.*

Elmassian (M.). Des conjonctivites aiguë contagieuse et subaiguë au Paraguay. *Ann. d'Ocul.*, Paris, 1902, CXXVIII, 48-49.— **Chundadze** (E. S.). [2 cas de conjonctivite d'origine paludéenne]. *Wratch. Gaz.*, St-Pétersb., 1902, IX, 605-606. — **Fernández** (J. S.). Querato conjunctivitis producida por el sapo (Bufo vulgaris). *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1902, XXVIII, 313-315. — **Hache**. De l'intervention opératoire dans la conjonctivite granuleuse. *Egypte méd.*, Alexandrie, 1902, II, 145-148. — **Salie** (H.). Ueber die Erfolge der Tuberkulinbehandlung bei Konjunktivaltuberkulose. * Inaug.-Dissert., Göttingen, 1902, April-August, N° 24. — **Spiegelhoff** (Johannes Hermann). Beitrag zur Lehre von der Conjunctivitis blennorrhoica. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Juni-Juli, N° 22. — **Mc Reynolds** (J. O.). The nature and treatment of pterygia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 296-298, 1 fig. — [Discussion] : **Savage** (G. C.), 298. — **Wood** (C.), 298. — **Jackson** (E.), 298. — **Weeks** (J. E.), 298. — **Suker** (G. F.), 298. — **Bernhard** (Mathäus). Hemeralopie und Xerosis conjunctivæ bei Potatoren. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 11. — **Arlt** (F. R. v.). Trachombehandlung mit Kupfer- und Silbercitraten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1653-1657.

617.713 *Cornée.*

Berger (E.) et **Lœwy** (R.). Sur les nerfs trophiques de la cornée. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 688-691. — **Nattan-Larrier** (L.) et **Monthus**. De l'influence des infections maternelles sur le développement

des cataractes congénitales. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1084-1085. — **Baudry** (S.). Traitement de l'ulcère serpigineux de la cornée. *Grèce méd.*, Syra, 1902, IV, 73-76. — **Kipp** (Ch. J.). The treatment of serpiginous ulcer of the cornea. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 293-294 ; 296. — [Discussion] : **Schweinitz** (G. E. de), 294. — **Wilson** (N. L.), 294-295. — **Jackson** (E.), 295. — **Connor** (L.), 295. — **Randolph** (R. L.), 295. — **Risley** (S. D.), 295. — **Wilder** (W. H.), 295. — **Minney** (J. E.), 295. — **Friedenwald** (H.), 295. — **Hiers** (J. L.), 295-296.

617.72 *Iris. Choroïde. Corps ciliaire.*

Vogel (Hermann). Ueber syphilitische Tumoren des vorderen Augenabschnittes. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Mai, N° 53. — **Goedel** (Rudolf). Ueber einen Fall von einem jahrelangen reaktionslosen Verweilen eines Eisensplitters in der Iris. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 41.

617.73 *Nerf optique. Rétine.*

Michel (Georg). Beitrag zur Kenntniss der Retinitis septica. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, April, N° 16. — **Klöpper** (Wilhelm). Ueber die rezidivierenden juvenilen Netzhaut- und Glaskörperblutungen. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, Juni, N° 68. — **Davidsohn** (F.). Ein Beitrag zur Lehre vom Verschluss der Zentralarterie. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1902, VI, 127-128. — **Huizinga** (J. G.). Vicarious menstruation from the retina. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1442.

617.74 *Cristallin et sa capsule. Humeur vitrée. Affections du globe oculaire dans son ensemble.*

617.741 *Cristallin.*

Ehmann (Joseph). Ein Beitrag zur Lehre von der Refraktion des aphakischen Staroperierten Auges. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 30. — **Fleet** (F. van). Some observations on the subject of cataract. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 893-916. — **Pflüger**. Die Operation des Nachstars. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902, VI, 193-196. — **Hale** (A. B.). Cataract operation in the very old. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXI, 338-341.

617.749 *Affections de l'ensemble du globe de l'œil.*

Rothe (Max). Ein Beitrag zur Kasuistik der Eisensplitterverletzungen des Auges. * Inaug.-Dissert., Halle, 1902, Mai, N° 21. — **Gast** (Erich). Ueber Verletzungen krankhaft veränderter Augen. * Inaug.-Dissert., Jena, 1902, April, N° 7. — **Valois** (Georges). Blessures de l'œil par grains de plomb. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 401-406... — **Beaudoux** (Henry A.). Modern ocular therapy with remarks on the use and contra indications of conjunctival injections and a report of fifty four cases of traumatic injury to the eyeball. *St-Paul M. J.*, 1902, IV, 479-486.

Schimamura (Testutaro). Gibt es eine endogene toxische Wundenentzundüng am Auge ? * Inaug.-Dissert., Rostock, 1902, Januar-März, N° 5. — **Rutten**. Un cas d'exophtalmie unilatérale et passagère de l'œil gauche. *Clin. ophtalmol.*, Paris, 1902, VIII, 233-234. — **Axenfeld** (Th.). Nachtrag zu meiner Arbeit : « Die Prophylaxe der septischen Infektion des Auges, besonders seiner Berufsverletzungen ». *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1394. — **Galezowski**. Sur le danger de la conservation des moignons oculaires; ophtalmies sympathiques consécutives. *Rec. d'Opht.*, Paris, 1902, 3 s., XXIV, 406-410.

Capps (E. D.). Mule's operation. *Texas M. News*, Austin, 1902, XI, 637-640. — **Hepburn** (N. J.). The relative indications for enucleation and the Mule's operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 423-425. — **Wecker** (L. de). Die Tatowierung an Stelle der Augenprothese. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1902. VI, 182-183. — **Topolanski** (A.). Ueber Vaselininjectionen am Auge. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1979-1981.

617.75 *Troubles de la vision.*

Singer (Curt). Ueber Sehstörungen nach Blutverlust. * Inaug.-Dissert., Leipzig, 1902, April, N° 38. — **Klein** (S.). Ueber marantische Amblyopie und Asthenopie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 889-892. — **Jenkins** (N. B.). Asthenopia. Graduated tenotomy. Prisms. *Phila. M. J.*, 1902, IX, 896-897. — **Griffin** (A.). Transient astigmatism. *Am. J. Ophth.*, St-Louis, 1902, XIX, 201-208 ; 210-211. — [Discussion] : **Suker**, 208-209. — **Vail**, 209-210. — **Miner**, 210. — **Dudley** (W. H.). Metamorphopsia varians. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 12-15, 3 fig. — [Discussion] : **Savage** (G. C.), 15. — **Minor** (C. L.). Refraction, its difficulties and how to overcome them. *Am. J. Ophth.*, St-Louis, 1902, XIX, 193-201. — **Martin** (W. A.). Errors of refraction as a cause of eye diseases. *Occidental M. Times*, San-Fran., 1902, XVI, 185-186.

617.76 *Appareil musculaire de l'œil. Appareil lacrymal.*

Calburn (J. Elliot). Clinical report of strabismus cases. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, XVI, 346-348. — **Black** (N. M.). A plea for the early treatment of squint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXVIII, 1362-1364, 1 fig. — **James** (G. T. B.). The treatment of convergent squint in hospital practice. *Lancet*, Lond., 1902, II, 289-290, 1 fig.

Lundsgaard (K. K. K.). Atroflerer Taarekirtlen, naar Taaresaekken exstirperes ? En

kasuistik Meddelelse. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4. R., X, 705-713.

617.77 *Paupières.*

Bossis (Eugène). Contribution à l'étude du chalazion. * [Paris], Nantes, Imp. A. Dugas, 1902, 8°, n° 34, 83 p. — **Roy** (P.). Un cas de blépharoptose post-typhique. *Bull. Soc. Pédiat.*, Paris, 1902, 32-34. — **López** (E.). Neuroma plexiforme, fasciculado amielinico del parpado. *Rev. méd. Cubana*, Habana, 1902, I, 165-166.

617.78 *Orbite et parties voisines.*

Schuster (Paul). Zur pathologischen Anatomie der Orbitalfraktur (Hernia orbitocerebralis), sowie über isolierte Augenmuskellähmungen bei Basisfraktur. * Inaug.-Dissert., Freiburg, 1902, Juni, N° 41.

617.79 *Maladies de l'œil en totalité.*

Bruner (W. E.). Injury to the eye with steel in the orbit. *Cleveland M. J.*, 1902, I, 404-405.

617.8

Maladies de l'oreille.

617.80 *Otologie Générale.* [*Classement méthodique*].

Lermoyez. L'hygiène de l'oreille dans l'enfance. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 667-671. — **Christie** (F. J.). A case of myiasis aurium. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 785.

Snow (Sargent F.). The constitutional state versus catarrhal deafness. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 629-631. — **Knapp** (H.). A case of progressive deafness. Intermittent right hemiplegia with sensory aphasia. Letter but not word-blindness. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 89-93. — **Marage.** Traitement scientifique de la surdité. *Arch. internat. de Laryngol.* [etc.], Paris, 1902, XV, 233-242, 3 diagr.

Berini (F.). La sordo-mudez y su tratamiento. *Rev. de Méd. y Cirug.*, Barcel., 1902, XVI, 610-618. — **Lens** (A. S. de). [De la lutte contre la surdi-mutité]. *Dietsk. Med.*, Mosk., 1902, VII, 75-77.

617.84 *Maladies de l'oreille moyenne.*

Joncheray. Otite moyenne hémorragique. *Rev. hebd. de Laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1902, II, 449-454. — **Dench** (E. B.) a. **Cunningham** (M.). The value of bacteriological examination of the discharge in acute otitis media as determining the necessity of operative interference. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 101-106. — **Roure.** Du traitement des otites moyennes chroniques dites sèches. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 992-1007. — **Kassel** (C.). Einiges über die chronische Mittelohreiterung. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1902, XXVII, 423-425... — **Terbrüggen** (Wilhelm). Ueber die eitrigen Mittelohrentzündungen im Kindesalter *. Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 29.

Lafite-Dupont (J. A.). Désarticulation de l'étrier de l'enclume dans un cas d'ankylose des gros osselets aux parois de la caisse. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 523-524. — **Vacher** (L.). [Note sur un procédé de curetage de l'attique et d'ablation des osselets]. *Arch. latin. de Rinol.* [etc.], Barcel., 1902, XIII, 235-236... — **Moure** et **Aka.** Rocher et une partie du limaçon opéré. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 638-639.

Amberg (Emil). The surgical anatomy of the middle ear : a factor in favor of early interference in suppurative affections (with demonstrations). *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 773-776, 4 fig. — **Pooley** (T. R.). Some observations on Stacke's operation. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 69-72. — [Discussion] : **Morse**, 72. — **Randall**, 72-74.

617.86 *Trompe d'Eustache.*

Tansley (J. O.). A piece of bougie in the Eustachian tube. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 107-118, 1 pl.

617.87 *Cellules mastoïdiennes.*

Theobald (S.). What means, other than operative, have we for preventing and combating inflammation of the mastoids cells ? *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 43-53. — [Discussion] : **Tansley**, 53-54. — **Richey**, 54-55. — **Johnson**, 55-56. — **Woods**, 56. — **Randall**, 56-58. — **Holt**, 58. — **Bacon**, 58-59. — **Mc Kernon**, 59-60. — **Jack**, 60. — **Gruening**, 60-61. — **Theobald**, 61-62. — **Claiborne** (J. H.). Two cases of persistent fistula after the mastoid operation, with remarks. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 19-29. — **Mahu** (G.). Procidences combinées du sinus et de la dure-mère rendant impossible la trépanation mastoïdienne. *Ann. d. Mal. de l'Oreille, du Larynx* [etc.], Paris, 1902, XXVIII, 332-349, 1 fig.

617.88 *Maladies de l'oreille interne.*

Randall (B. A.). Trauma in relation to exfoliation of the adult labyrinth. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New-Bedford, Mass., 1902, VIII, 30-42.

617.89 *Affections de l'ensemble des parties de l'oreille.*

Rugani (Luigi). Contributo alla fistola auris congenita. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1245-1246.

617.9

Médecine opératoire. Technique.

617.91 *Appareil instrumental.*

Casteret (J.). Un nouveau modèle de ciseaux et de pince à dissection. *Caducée*, Paris, 1902, II, 270, 1 fig. — **Laborde**. Présentation d'appareil [La réglette Dussaud]. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 334-335.—**Nutt** (John Joseph). A rotating torsion hemostatic clamp. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 996-997, 1 fig. — **Eddy** (J. W.). A new tongue depressor. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 503, 1 fig. — **Kennedy** (F. S.). A new arm support. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 503, 1 fig. — **Lane** (W. Arbuthnot). New biting forceps. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1060.

617.92 *Appareils d'orthopédie. Attelles. Bandages.*

Kuhn (F.). Zur Extension. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1701-1704, 8 Fig. — **Elliot-Blake** (H.). A new head and neck bandage and an improvid skein truss. *Lancet*, Lond., 1902, II, 940, 2 fig.

617.93 *Matériaux de pansements et matériel d'opérations.*

Bassères. Du pansement immédiat des plaies par projectiles de guerre; pansement sec ou pansement humide. *Arch. de Méd. et Pharm. mil.*, Paris, 1902, XL, 268-304.

617.94 *Médecine opératoire proprement dite.*

Monod (Ch.) et **Vanverts** (J.). Traité de technique opératoire. Paris, 1902, 8°. II, 1007 p. — **Bergmann** (E. von), **Bruns** (P. von) e **Mikulicz** (J.). Trattato di chirurgia pratica. Milano. Soc. ed. Libraria, 1902, 8°, Vol. I, xx-1087 p.; Vol. II, xx-1119 p., 3 fig.— **Bousquet** (H.). Statistique chirurgicale, compte rendu annuel des opérations pratiquées à la clinique chirurgicale de l'Ecole de Médecine de Clermont-Ferrand (1900-1901). *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 78-81. — **Delétrez** (A.). Compte rendu trimestriel des opérations pratiquées à l'Institut chirurgical. *Ann. Inst. chir. de Brux.*, 1902, IX, 172-175. — **Dubujadoux**. Statistique opératoire de l'hôpital militaire de Blida (Algérie), de 1895 à 1900. [Rap. par M. **Chauvel**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 969-972. — **Barnaby** (Henry). Relevé statistique des opérations pratiquées à la maison de santé des Dames Blanches pendant les années 1900-1901 (gynécologie, chirurgie générale). Remarques générales sur ces opérations. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 511-519. — **Sheedy** (Bryan D.). Synechia following operation. *Post-Graduate*, N.-Y., 1902, XVII, 1133. — **Gauthier** (R.). Sur l'emploi du fil d'argent câblé pour les sutures, et des feuilles d'argent laminé pour les pansements. *Rev. internat. de Méd. et de Chir.*, Paris, 1902, XIII, 347-348. — **Ohly** (Otto). Beitrag zur Lehre der tragfähigen Amputationsstümpfe. * Inaug.-Dissert., Giessen, 1902, Aug. u. Sept., N° 28. — **Marburg** (Otto). Ueber 45 osteoplastische Amputationen nach Pirogoff, Gritti und Bier. * Inaug.-Dissert., München, 1902, Juli, N° 75. — **Metzig** (J.) u. **Brandt** (G.). Gegen das Amputieren gleich nach schweren Verletzungen. Eine historische Reminiscenz von Lissa 1857. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1902, II, 437-439.

617.95 *Chirurgie plastique.*

Marcelle (G.). Prothèses par injection sous-cutanée de paraffine [Rev. gén.]. *Policlin.*, Brux., 1902, XI, 466-470. — **L. M.** Les injections de paraffine et leur application à la cure d'embellissement. *Cosmos*, Paris, 1902, XLVII, 526-528, 1 fig. — **Ewald** (C.). Thermophorspritze zur Paraffininjektion. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1902, XXIX, 1071-1072.

617.96 *Anesthésie chirurgicale.*

Aubeau (A.) et **Blousse** (Ed.). Leçons sur l'anesthésie chirurgicale. *Clin. gén. de Chir.*, Paris, 1902, n° 10, 370-378, 1 fig.; n° 11, 401-405... — **Suarez** (Martinez). La anestesia quirurgica y los anestésicos. *Oto-rino-laringol. espan.*, Madrid, 1902, V, 426-428; 440-441. — **Lloyd** (Rickard W.). The field of view of the anaesthetist. *W. Lond. M. J.*, 1902, VII, 249-278. — **Kochmann** (Martin). Ueber Mischmarkosen. *Arch. internat. de Pharmacod.*, Gand et Paris, 1902, X, 347-367, 6 Tab.

Girard (Henri). Recherches sur l'anesthésie générale au chlorure d'éthyle [Rap. par M. **Le Dentu**]. *Bull. et Mém. Soc. de Chir. de Paris*, 1902, XXVIII, 915-919. — [Discussion] : **Guinard**, 919; 920. — **Bazy**, 920. — **Berger**, 920. — **Le Dentu**, 920-921. — **Karlow** (A.). Om den medullära anestesien. *Hygiea*, Stockholm, 1902, 2 F., II, 345-359.

617.97 *Asepsie et Antisepsie.*

Thierry (J. H.). De la práctica antiséptica. *Rev. gen. de Med. e Hig. práct.*, Valparaiso, 1902, IV, 580 582. — **Wrzosek** (A.). [De l'asepsie des tissus réguliers]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 541-542; 558-561.— **Braatz** (E.). Zur Dampfdesinfection in der Chirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, LXV, 541-569, 4 Fig. — **Lavarenne** (E de). Les salles d'opération de la « maison de chirurgie ». *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 1026-1028, 5 fig.

617.98 *Chirurgie d'urgence (Assistance chirurgicale instantanée).*

Roccos (S. A.). Ἡ χειρουργικὴ ἐν τῇ πόλει [La chirurgie en ville]. Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1902, II, 169-170.

617.99 *Chirurgie militaire et navale.*

Kirker (Gilbert). The treatment of wounded in naval actions. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1019-1021.

618

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE.

Gottschalk (A.). Les études médicales en Italie et plus particulièrement l'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 961-962. — **Törngren** (A.). Bericht über die finnländische gynäkologischgeburtshülfliche Litteratur. I. Semester 1902. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 791-795. — **Gordon** (Seth C.). The relation of obstetrics to gynecology. *J. Med. a. Sc.*, Portland, 1902, VIII, 403-410.

618.1

Gynécologie.

618(0) *Généralités.*

[*Classement par Indice de forme*].

Watkins (Thos. J.). A gynecologic clinic. *Med. Standard*, Chicago, 1902, XXV, 529-532, 3 fig. — **Lachs** (J.). [La gynécologie de Galien]. *Przegl. lek.*, Kraków, 1902, XLI, 538-539; 551.

618.10 *Gynécologie Générale.*

[*Classement méthodique*].

Purefoy (R. D.), **Carton** (P. C.) a. **Fitzgerald** (W. G.). Clinical report of the gynaecological department of the Rotunda Hospital for year ending november 1, 1901. *Dublin J. M. Sc.*, 1902, 3 s., CXIX, 252-268. — **Brickner** (Samuel M.). Pain as a symptom in gynaecological disease. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 544-547. — **Faure** (J.-A.). De la tuberculose génitale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 313-318; 321-327.

618.11 *Ovaires.*

Lewis (Morris J.) a. **Le Conte** (Robert G.). Infection of ovarian cysts during typhoid fever; report of two cases; operation; relapse; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 590-603, 2 ch. — **Nunn** (T. W.). Ovarian tumour secondary to cancer of the breast. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1151. — **Kynoch** (J. A. C.). Repeated ovariotomy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 366-371. — **Mc Gavin** (Lawrie). Note on a double oöphorectomy in mammary carcinoma. *Lancet*, Lond., 1902, II, 1049-1050. — **Monprofit**. Marsupialisation abdominale [Rev. gén.]. *Gaz. méd. de Paris*, 1902, 12 s., II, 353-355, 4 fig...

618.12 *Trompes.*

Delfosse (C.). Considérations anatomiques et pathologiques sur trois cas de salpingites. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 366-375. — **Cumston** (Charles Greene). Ruptured pustubes. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 611-615. — **Pichevin**. Discussion sur la tuberculose primitive des trompes. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 358. — [**Doran** (A. H. G.)]. Primary cancer of the fallopian tube. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 381-386.

618.13 *Affections péri-utérines.*

Petit (Paul). Les hyperesthésies pelviennes chez la femme (Névralgies, viscéralgies, hyperesthésies tégumentaires). *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 337-339. — **Montgomery** (E. E.). The evolution of pelvic inflammation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 911-912. — **Noble** (C. P.). Drainage versus radical operation for suppuration in the female pelvis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 912-913. — [Discussion] : **Gordon** (Seth. C.), 913-914. — **Cushing** (E. W.), 914. — **Humiston** (W. H.), 914. — **Cullen** (T. G.), 914. — **Ehrenfest** (H.), 914. — **Massey** (G. B.), 914. — **Watkins** (T. J.), 914. — **Noble**, 914-915. — **Cabot** (A. T.). Pelvic cellulitis as a complication of uterine fibroids. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 428-430. — **Geiger** (Charles G.). Infective cellulitis. *St-Louis Cour. Med.*, 1902, XXVII, 257-262.

Villard (Eugène). Traitement de la rétroversion utérine par le raccourcissement des ligaments ronds noués ensemble au devant des muscles droits. *Lyon méd.*, 1902, XCIX, 737-749.

618.14 *Utérus.*

Campbell (T. B.). The treatment of uterine hemorrhage with adrenalin. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 344. — **Johnson** (Joseph E.). Abnormalities of the uterus and vagina. *Memphis M. Month.*, 1902, XXII, 519-521, 3 fig. — **Wiener** (G.). Zwei weitere Fälle von Uterusruptur, operativ geheilt. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1741-1743.

618.14.6 *Tumeurs.*

618.14.63 *Tumeurs bénignes.*

618.14.633 *Myomes et fibromyomes.*

Jacobson. Examen anatomique d'un lipofibrome de l'utérus provenant de l'Institut anatomo-pathologique du professeur Chiari, à Prague. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 259-262. — **Doran** (Alban). The absorption of uterine fibroids. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1281; 1471-1472. — **Keith** (Skene), 1563-1564. — **Garry** (T. Gerald), 1564. — **Fausset** (Andrew), 1564. — **Shaw-Mackenzie** (John A.), 1564. — **Keith** (George E.), 1622. — **Tivy** (W. J.), 1622. — **Scharlieb** (Mary). An analysis of one hundred cases of fibro-myomata uteri, with special reference to their degenerations and complications. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 323-340. — **Cameron** (Murdoch). The past and present treatment of uterine fibroids. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1153-1154. — **Gerald-Garry** (T.), 1372-1373. — **Thiriar** (Lucien). Traitement des fibromes utérins. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 999-1003. — **Bauby**. Fibrome utérin enlevé par myomectomie abdominale. *Toulouse méd.*, 1902, 2 s., IV, 241-243. — **Clermont** (G.). Deux cas d'hysté-

rectomie abdominale pour fibromes volumineux. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 97-101, 1 fig.

618.14.64 *Tumeurs malignes.*

Ferrari (Tullio). Recherches histologiques et bactériologiques dans un cas de soi-disant sarcome déciduo-cellulaire. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 363-365.

618.14.646 *Cancers.*

Monprofit (A.). Traitement chirurgical du cancer utérin. *Arch. prov. de Chir.*, Paris, 1902, XI, 630-632. — **Jonnesco** (Thomas). Traitement chirurgical du cancer de l'utérus. [Rapport]. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 329-335 ; 339-342 ; 348-353. — *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 757-842, 52 fig. — **Wertheim** (E.). [Rap.]. 843-852. — **Cullen** (Thomas S.), 853-856. — **Freund** (W.-A.), 857-860.

Krönig. Die doppelseitige Unterbindung der Aa. hypogastrica und ovarica zur palliativen Behandlung des Uteruscarcinoms. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1073-1074.

618.14.7 *Différentes parties de l'utérus.*

618.14.77 *Col de l'utérus.*

Donoghue (Anna F.). On the immediate repair of cervix lacerations. *N.-York M. J.*, 1902, LXXVI, 767-768. — **Chaleix-Vivie**. Amputations anaplastiques du col ; grossesses, accouchements ultérieurs ; observations personnelles. *Bull. méd. Clin. St-Vincent-de-Paul*, Bordeaux, 1902, II, 145-154. — **Kaiser** (O.). Zur schnellen Erweiterung des Muttermundes nach Bossi. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1075-1077, 2 Fig. — **Wagner**. Erfahrungen mit dem Dilatatorium von Bossi. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1262-1265. — **Bischoff** (C. W.). Beitrag zur Anwendung des Bossi' schen Dilatatorium. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1265-1268. — **Langhoff** (H.). Ueber einen Fall von Erweiterung des Muttermundes mit Bossi's Dilatator bei Eklampsie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1268-1269. — **Mueller** (A.). Zur schnellen Erweiterung des Muttermundes mit Metalldilatatoren. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1269-1272.

618.14.8 *Médecine opératoire.*

Pozzi (S.). Indications et résultats de l'hystérectomie dans le cancer de l'utérus. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 739-756. — **Freund** (W.-A.). L'hystérectomie comme traitement de l'infection puerpérale [Rap.]. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 861-864. — **Treub** (Hector), 889-908. — **Leopold**, 909-918. — **Tuffier** (Th.). Indications de l'hystérectomie dans l'infection puerpérale [Rap.]. *Rev. de Gynéc.*, Paris, 1902, VI, 865-888. — *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 313. — **Pichevin**. Discussion sur les indications de l'hystéropexie. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 358-359.

Spencer (Herbert R.). Total abdominal hysterectomy (especially by Doyen's method) for fibromyoma uteri. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1131-1134. — **Villar** (F.). Traitement des annexites ; indications de l'intervention chirurgicale et choix du procédé opératoire ; de l'hystérectomie abdominale totale comme premier temps de l'extirpation des annexites suppurées et adhérentes. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 601;604. 617-620.

Chavannaz (G.). Décubitus acutus consécutif à l'hystérectomie vaginale. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 362-365. — **Schroeder** (E.). Vaginale Uterusexstirpation im 6. Schwangerschaftsmonat wegen Carcinoms. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1043-1045. — **Mc Cann** (Frederick J.). Vaginal fixation. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1156-1157, 3 fig. — **Lingen** (L. v.). Zur Casuistik der Geburten nach Vaginæ-fixatio uteri. *St.-Petersb. med. Wchnschr.*, 1902, n. F., XIX, 407-411, 2 Fig.

618.14.9 *Affections diverses.*

618.14.93 *Déplacements.*

Tichenor (W. A.). The pathological status of retroverted uteri. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 739-744. — [Discussion] : **Ferguson** (Alex. H.), 744-745. — **Campbell** (O. Beverly), 745-746. — **Winternitz**. Die Wahl der Behandlungsmethoden bei Retroflexio uteri unter besonderer Berücksichtigung der subjectiven Beschwerden. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1887-1888. — **Oulié**. Sur un cas d'inversion utérine. *Echo méd.*, Toulouse, 1902, 2 s., XVI, 493-494. — **Hart** (D. Berry). A discussion on the operative treatment of prolapsus uteri. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1143-1146, 7 fig. — **Edebohls** (G. M.), 1147. — **Macnaughton-Jones** (H.), 1147-1148. — **Jessett** (F. Bowreman), 1148-1149. — **Mc Cann** (Frederick J.), 1149-1150. — **Parsons** (J. Inglis), 1150. — **Tennant** (J.), 1151. — **Bishop** (Stanmore), 1151. — **Edge** (Frederick), 1151-1152.

618.15 *Vagin.*

Piaseski. Câte-va cuvinte asupra tratamentului vulvo-vaginitelor infantile. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1902, VIII, 265-266. — **Lofton** (Lucien). Atresia of the vagina. *Med. Rec.*, N.-Y., 1902, LXII, 638. — **Castelli** (E.). Idiopathic vaginismus and sterility. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 586-587.

618.16 *Vulve.*

Chesnet. Bartholinite. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 328, 1 fig. ; 336. — **Perry** (Ralph. St. J.). Restoration of the ruptured hymen. *Wisconsin Med. Rec.*, Janesville, 1902, V, 316-320. — **Pincus** (L.). Das Verhältniss der Atmokausis und Zestokausis zur Curettage und ihre Heilfaktoren. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 754-765.

618.17 *Troubles fonctionnels et symptomatologiques des organes génitaux de la femme.*

Byers (John W.). Intermenstrual pain. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1562-1563. — **Whitelocke** (R. H. Anglin). A case of intermenstrual dysmenorrhoea (Mittelschmerz) cured by successive oophorectomies. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1139-1140. — **Addinsell** (Augustus W.). Mittelschmerz and dysmenorrhoea. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 1472. — **Clark** (A. L.). Ovarian dysmenorrhœa. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 455-457. — **Gibbons** (J. A.). Dilatation of the cervix as a cure for dysmenorrhea. *Med. a. Surg. Monit.*, Indianap., 1902, V, 344-345. — **Kistler** (S. L.). Sterility in the female and its curability. *Med. News*, N.-Y., 1902, LXXXI, 643-644.

618.19 *Sein chez la femme.*

Bégouin (P.). Du diagnostic de la maladie kystique du sein. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1902, XXXII, 633-636. — **Morestin** (H.). De l'ablation esthétique des tumeurs bénignes du sein. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 975-977, 2 fig. — **Power** (d'Arcy). Notes of three cases of inoperable cancer of the breast treated by removal of the ovaries. *Lancet*. Lond., 1902, II, 933. — **Lusk** (William C.). Excision of breast. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, CXXIV, 603-610; 611-614.

618.2
Obstétrique.

Higgins (F. A.). Report on progress in obstetrics. *Boston M. a. S. J.*, 1902, CXLVII, 326-328 ; 352-355. — **Patrick** (F.). What is the obstetrician's duty ? *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 527-531. — **Wyohgel** (G. J.). Onderzoekingen over het pigment der huid, en de urine gedurende de zwangerschap. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 473-486. — **Parkinson**. A plea for the more frequent use of chloroform in labour. *Lancet*, Lond., 1902, II, 835-836. — **Thomas** (P.). Sémiologie générale de l'idée de grossesse, trouble psychopathique. *Gaz. de Gynéc.*, Paris, 1902, XVII, 257-271. — **Lambinon** (H.). Règlement allemand concernant les accoucheuses. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 289-290.

Hann (R. G.). A case in which pregnancy occurred after the menopause. *J. Obst. a Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II. 290. — **Hantke** (R.). Die medicinischen Indicationen zur Unterbrechung der Schwangerschaft. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 370-407.

Gache (S.). Examen clinico de la mujer embarazada. *Rev. d. Centro Estud. de Med.*, Buenos Aires, 1902, I, 328-332... — **Füth** (H.). Ueber die Dauer der menschlichen Schwangerschaft. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1013-1018. — **Zweifel**. Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz : Ueber die Dauer der menschlichen Schwangerschaft. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, XXVI, 1019-1023.

Paddock (C. E.). The hygiene of pregnancy. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 612-615. — [Discussion] : **Campbell**, 615. — **Andersen** (C. H.), 615-616. — **Taussig** (F.). La grossesse prolongée. *Rev. mens. de Gynéc., Obst. et Pædiat. de Bordeaux*, 1902, IV, 225-234. — **Fenwick** (B.). Dieting in pregnancy. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, XXIII, 306-308.

Moerlose (H. de). Deux cas d'accouchement triple. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, III, 326-327. — **Lindsay** (J.). Gastroschisis in a twin. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 171-179, 1 fig., 2 pl.

618.3
Pathologie de la grossesse.

618.30 *Généralités.*

Lora (C.). Tuberculosi polmonare e gravidanza *Corriere san*, Milano, 1902, XIII, 589-590. — **Krim** (J. M.). Pernicious vomiting of pregnancy (hyperemesis). *Med. Times*, N.-Y., 1902, XXX, 271-272. — **Lyle** (R. P. R.). A case of pregnancy and labour in tabes dorsalis. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 289. — **Leleux** (E.). Fièvre typhoïde chez une femme au terme de la grossesse. Suites de couches bénignes. *J. d. Sc. méd. de Lille*, 1902, XXV, 128-132. — **Greiner** (A. B.). Malaria and pregnancy. *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1902, IV, 376-380. — **Lambinon** (H.). Grossesse et syphilis. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, XXIII, 281.

Mayer (M.). Oberer seitlicher Bauchwandbruch in der Schwangerschaft durch Stoss mit dem Fusse einer Kuh. *Aerztl. Sachverständ.-Ztg.*, Berl., 1902, VIII, 356-358.

Semon (M.). Ueber Complication der Geburt mit Ovarialtumoren. Ovariotomia abdominalis inter partum mit nachfolgender Entbindung per vias naturales. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, XVI, 275-290. — **Kinsbury** (W. V.). Ovarian cysts complicating pregnancy. A report of three cases. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1902, X, 370-373. — **Cocq**. Du traitement des kystes de l'ovaire pendant la gravidité. *Clinique*, Brux., 1902, XVI, 711-719. — **Jardine** (R.). A case of sarcomatous enchondroma of the pelvis during pregnancy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 147-152, 1 fig. — **Kober** (K.). Zur Frage der Uterusruptur in frühen Monaten der Schwangerschaft. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1499-1501, 1 Fig. — **Geyl** (A.). Over acuut, intermitteerend oedem van den hals der zwangere, barende of puerperale baarmoeder. En een paar minder bekende aandoeningen, die daarmede zouden kunnen verward worden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 429-438. — **Jacobs** (C.). Grossesse et fibrome. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 56-57. — **Allwood** (J. A.). An extraordinary displacement of the gravid uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 791. — **Withrow** (J. M.). Prolapsus of pregnant uterus, following amputation of cervix ; delivery by

forceps after incision of cervix, followed by immediate repair. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., XLIX, 231-234, 2 fig. — **Severi** (A. R.). Gravidanza con imene intatto ; grave emorragia all' esplorazione. *Clin. ostet.*, Roma, 1902, IV, 281-285.

618.31 *Grossesse extra-utérine.*

Coyteux-Prévost. Contribution à l'étude de la grossesse extra-utérine basée sur des observations personnelles. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 175-176 ; 189-190. — *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 547-556. — **Allwood** (J. A.). Ruptured tubal pregnancy ; operation : recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 791. — **Pichevin** (R.). Grossesse extra-utérine récente. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 289-290. — **Wetherill** (H. G.). Eight coincident cases of ectopic pregnancy. *Am. J. Surg. a. Gynec.*, St-Louis, 1902, XVI, 21-22, 2 fig. — **Rodgers** (M. A.). A case of infected extrauterine pregnancy. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, V, 659-660. — **Tauber.** Extrauteringravidität und Hämoglobinurie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 437-438, 2 Fig. — **Maclean** (E. J.). Some points in the history, diagnosis, and prognosis of a case of ectopic pregnancy, where the degenerating sac and contents were successfully removed by laparotomy. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 264-268, 2 fig.

618.33 *Pathologie fœtale intra-utérine. Mort et rétention du fœtus.*

Ballantyne (J. W.). Manual of ante-natal pathology and hygiene : the fœtus. *Lancet*, Lond., 1902, II, 936. — **Narich** (Bélisaire). Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale quand la tête reste dernière. *Progrès méd.*, Paris, 1902, 3 s., XVI, 81-85 ; 113-116.

618.36 *Placenta.*

Budin (P.). Insertion vicieuse du placenta. *J. d. Sages-Femmes*, Paris, 1902, XXX, 129-130 ; 137-139. — **Strassmann** (P.). Placenta praevia. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 112-275, 13 fig., 4 Taf. — **Canton** (E.). Primer corte sagital practicado en Sud America en un caso de prenez à término, con placenta previa total. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, IX, 703-709, 2 fig. — **Godwin** (H. J.). A case of labour at full term complicated by placenta praevia and hydramnios ; delivery of a dead child followed by puerperal fever ; treatment by anti-streptococcic serum ; recovery complicated by malarial fever. *Lancet*, Lond., 1902, II, 869-871, 1 fig. — **Delee** (J. B.). The treatment of placenta previa, based upon a study of thirty cases. *Am. Gynec.*, N.-Y., 1902, I, 151-165, 1 fig. — **Donoghue** (F. D.). What cases of placenta previa can be best treated by cesarean section ? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, XXXIX, 620-623. — [Discussion] : **Harrison** (G. T.), 623. — **Holmes** (R. W.), 623. — **Ehrenfest** (H.), 623-624. — **Donoghue**, 624.

618.37 *Amnios.*

Davis (E. P.). Polyhydramnios : its differential diagnosis and treatment, with the report of cases. *Med. Dial*, Minneap., 1902, IV, 204-206.

618.39 *Avortement. Fausses couches. Mort-nés.*

Chesnet. Avortement. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 312... — **Varnier** (H.). Observation et autopsie d'une femme qui prétendait s'être fait avorter en s'introduisant une sonde dans l'utérus. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 81-94, 3 fig. — **Maygrier.** L'avortement multiple. *J. d. Praticiens*, Paris, 1902, XVI, 577-580. — **Loftus** (Wm. V.). The great social evil ; abortion and sterility. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 617-618. — **Margtin** (A. Pulido). Tratamiento del aborto. *Siglo méd.*, Madrid, 1902, XLIX, 575-577 ; 590-592 ; 606-608.

Morienvalle. A propos de la môle hydatiforme présentée dans la dernière séance. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1902, XX, 557-560. — [Discussion] : **Peugniez**, 560-562. — **Fournier**, 562-563 ; 563. — **Moulonguet**, 563-564. — **Moynier de Villepoix**, 564-566. — **Fournel** (Ch.). Môle hydatiforme traitée par l'hystérectomie abdominale pratiquée pendant la grossesse molaire ; guérison. *Gaz. d. Hôp.*, Paris, 1902, LXXV, 881-885, 1 courbe.

618.4
Physiologie du travail.

Cloud (J. Howard). A brief review of 500 cases of labor. *Internat. M. Mag.*, N.-Y., 1902, XI, 470-473. — **Bernheim.** Indications de la rupture artificielle des membranes durant le travail de l'accouchement. *Rev. méd.*, Paris, 1902, XI, 530-533. — *Bull. off. Soc. méd. d. Prat.*, Paris, 1902, XII, 261-270. — [Discussion] : **Le Grix**, 270. — **Pennell** (W. W.). The management of and preparation for the first stage of labor. *Ann. Gynaec. a. Paediat.*, Bost., 1902, XV, 474-476.

Maygrier (Ch.). Des positions occipito-postérieures. *J. d. Sages-Femmes*, Paris, 1902, XXX, 130-132 ; 139-141. — **Mignot.** Observation d'accouchement par la face. *Centre méd. et pharm.*, Commentry, 1902, VIII, 28-29. — **Charles** (N.). Quartipare à terme, syphilitique. Présentation de la face ; essais du forceps à domicile ; réussite de l'instrument à la Maternité. Septicémie, guérison. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, III, 334-335.

618.5
Pathologie du travail.

Kohrt (Gottfried). Ueber Geburt beim engen Becken nach dem Material der Tübinger Universitäts-Frauenklinik. * Inaug.-Dissert., Tübingen, 1902, Juli, N° 33. — **Praug** (Arthur). Ueber alte Erstgebärende. * Inaug.-Dissert ,

Greifswald, 1901-1902, August. — **Valency** (J.-L.). De l'accouchement dans les bassins rachitiques. Statistique et pronostic. *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 353-379, 3 fig.

Boyd (G. M.). A dicephalic monster obstructing labor. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 322-325, 3 fig.

Chambrelent. Accouchement rapidement accéléré dans un cas d'hémorragie par insertion vicieuse du placenta. Résultat heureux pour la mère et pour l'enfant. *Gaz. hebd. d. Sc. méd. de Bordeaux*, 1902, XXIII, 412-413. — **Knapp** (L.). Ueber unstillbare Blutungen im Anschlusse an die Geburt. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 439-440; 451-453, 1 Fig... — **Jardine** (R.). Haemorrhage during the later months of pregnancy and early stages of labour. *Scottish M. a. S. J.*, Edinb., 1902, XI, 222-229.

Gimbres (M[lle]). Nouveau moyen de prévenir les déchirures du périnée. *Rev. mens. d. Accouch. de France*, Lyon, 1902, VIII, 113-117. — **Mathieu** (E.). Rétention placentaire prolongée. *Bull. méd. de Québec*, 1902, III, 544-546.

Kirchner (J.). Policystisch entartete Niere als Geburtshinderniss. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 937-939. — **Charles** (N.). Primipare près du terme ; œdème et albuminurie (10 gr.). Eclampsie avant et après l'accouchement. Suites favorables pour la mère et l'enfant. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, III, 343-344.

618.6

Physiologie de l'état puerpéral.

Ligorio (E.). Le infezioni ombellicali nel neonato. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, VIII, 470-474.

618.7

Accidents des suites de couches. Maladies puerpérales.

618.72 *Fièvre puerpérale.*

Meyer-Wirz (C.). Zur forensischen Bedeutung des Puerperalfiebers. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, XXXII, 521-530. — **Mathé** (A.). Cas de fièvre puerpérale traité par le sérum polyvalent de M. Denys, de Louvain. *J. d'Accouch.*, Liège, 1902, III, 325-326. — **Lanphear** (E.). Fevers of the puerperal state; from the surgeon's standpoint. *Med. Fortnightly*, St-Louis, 1902, XXII, 532-540. — **Lanphear** (E.). Puerperal fevers from a surgeon's standpoint. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, I, 434-446.

618.74 *Septicémie. Pyohémie.*

Perret. L'infection puerpérale au service d'isolement de la clinique Tarnier (Du 1[er] novembre 1900 au 1[er] novembre 1901). *Obstétrique*, Paris, 1902, VII, 380-415, 5 fig. — **Cotret** (E. A. R. de). Etude critique sur l'emploi du sérum antistreptococcique dans l'infection puerpérale. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1902, VIII, 136-152... — **Pichevin** (R.). Sur l'hystérectomie dans la cure de l'infection puerpérale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 297. — **Treub** (H.). L'hystérectomie dans le traitement de l'infection puerpérale. *Semaine gynéc.*, Paris, 1902, VII, 297-303.

618.75 *Eclampsie puerpérale.*

Reddick (J. T.). Puerperal eclampsia. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3 s., XVIII, 599-605. — **Randall** (H. E.). Puerperal eclampsia. *Physician a. Surg.*, Detroit a. Ann Arbor, 1902, XXIV, 352-357. — **Sauvage**. Contribution à l'étude de l'éclampsisme. *Touraine méd.*, Tours, 1902, II, 68-69. — **Bell** (R. H.). A case of puerperal eclampsia, with autopsy and remarks. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 269-279, 3 fig. — **Herrgott** (A.). Myxœdème, parturition et éclampsie. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1902, XXXIV, 549-560.

618.76 *Folie puerpérale.*

Stouffs (L.). Psychose et accouchement. *Bull. Soc. belge de Gynéc. et d'Obst.*, Brux., 1902, XIII, 69-71. — **Bourgeau**. Un cas de manie puerpérale. *Rev. méd. Franche-Comté*, Besançon, 1902, X, 179-180. — **Hattie** (W. H.). Mental disturbances during the puerperium. *Montreal M. J.*, 1902, XXXI, 710-718.

618.78 *Maladies puerpérales diverses.*

Gibson (T. Catlett). The tampon in postpartum hemorrhage. *Am. Med.*, Phila., 1902, IV, 368. — **Aldrich** (C. J.). A case of puerperal neuritis. *Phila. M. J.*, 1992, X, 369. — **Aldrich** (Ch. J.). Puerperal and gestational paralyses. *Am. J. Obst.*, N.-Y., 1902, XLVI, 326-343.

618.8

Opérations obstétricales.

Bar (P.). De la mise à exécution des interventions dans le cas de dystocie pelvienne. *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 367-369... — **Clark** (A. L.). Asepsis in obstetrical practice. *Chicago M. Times*, 1902, XXXV, 408-413.

Dewar (M.). On the use and abuse of forceps in general practice. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 236-246. — **Bonney** (Victor). An improved pattern of axis traction forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 980, 1 fig.

Frankl (O.). Die Craniotomie und deren Technik im Hinrblick auf die Privatpraxis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, LII, 1786-1790 ; 1853-1855 ; 1891-1894... — **Bar** (P.). Dans l'état actuel de la science, existe-t-il des cas où, s'il y a viciation pelvienne, le médecin peut, sans engager sa responsabilité morale, se décider à provoquer l'accouchement ? *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 357. — **Bar** (P.). Dans l'état actuel de la science, existe-t-il des cas où, s'il y a viciation pelvienne, le médecin peut, sans engager sa responsabilité morale, se décider à pratiquer l'embryotomie sur l'enfant vivant ? *J. de Méd. de Paris*, 1902, 2 s., XIV, 358-360.

Cristeanu (C.). Considérations sur deux cas de symphyséotomie. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 105-119. — **Dun** (W. Gibb)

a. **Russell** (A. W.). Symphysiotomy : report of a case of contracted pelvis and pregnancy terminated at full time by symphysiotomy. *Glasgow M. J.*, 1902, LVIII, 180-187.

618.86 *Opération césarienne.*

Heinricius (G.). Ein Fall von Kaiserschnitt nebst Mittheilung über die in Finland ausgeführten Kaiserschnitte. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, LXVII, 93-102, 2 Fig. — **Sinclair** (W. J.). Caesarean section under cocaine anaesthesia. *J. Obst. a. Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, II, 221-225. — **Scheib** (A.). Sectio caesarea conservativa mit gleichzeitiger Myomektomie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, XXVII, 453-454... — **Herrgott** (A.). Récidive d'opération césarienne chez une achondroplasique. *Ann. de Gynéc. et d'Obst.*, Paris, 1902, LVIII, 95-104, 2 fig. — **Semmelink** (H.B.)+**Veit** (J.). Baringsstoornis na ventro-fixatie (en kolpoperineo-plastiek) sectio caesarea, met naschrift van prof. J. Veit. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., XXXVIII, d. 2, 529-542. — **Gottschalk** (A.). Section caesarea aus relativer Indikation. * Inaug.-Dissert., Greifswald, 1902, August, N° 29.

618.9
Pédiatrie.

La Revue de Puériculture. Hygiène, pathologie, thérapeutique, assistance des nourissons. Dr Raphaël **Raimondi**, directeur-rédacteur en chef. Paris, 1902, nov. 10, I, n° 1, 8°, 15 p. — **Jacobi** (Abraham). History of american pediatrics before 1800. *Janus*, Amst., 1902, X, 518-523...

618.90 *Pédiatrie Générale.*

Oliveira (O. de). Estatistica do dispensario de creanças de Porto Alegre durante e anno de 1901. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, XVI, 345-353. — **Hilliard** (Harvey). A plea for the infants. *Practitioner*, Lond., 1902, LXIX, 433-449. — **Carr** (J. Walter). Contracts between certain common diseases in children and adults. *Edinb. M. J.*, 1902, n. s., XII, 305-317. — **Ganghofner** (v.). Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. *Wien. med. Presse*, 1902, XLIII, 1841-1843.

618.93 *Hygiène infantile.*

Deutsch (E.). Säuglingsspitäler und Ordinations-Anstalten für Säuglinge. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, XXXVIII, 981-987, 2 Fig. ; 1008-1012, 1 Fig. — **Dhomont.** Allaitement artificiel. *Gaz. d. Mal. infant.* [etc.], Paris, 1902, IV, 321-325. — **Valvassori-Peroni** (C.). Le ultime questioni risguardanti. il latte nella pratica dell' allattamento artificiale. *Gazz. d. Osp.*, Milano, 1902, XXIII, 1242-1244. — **Judson** (Charles F.) a. **Gittings** (J. Claxton). The artificial feeding of infants. Philadelphia, J. B. Lippincott Co, 1902, 8°, 368 p. — **Baginsky** (A.). Butter-milk as an infant food. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, II, 692-694. — **Marfan.** Sevrage et ablactation. *Ann. de Méd. et Chir. infant.*, Paris, 1902, VI, 767-780.

618.94 *Hygiène générale et Assistance infantiles.*

Brugger (Rudolf). Ueber die Sterblichkeit und Ernährungsverhältnisse der Kinder im ersten Lebensjahre in München (Bearbeitet nach einer Statistik vom Jahre 1888 und 1898). * Inaug.-Dissert., München, 1902, Aug. u. Sept., N° 99. — **Cayrol** (Marie) née **Vinsonneau-Blum.** Etude statistique sur la mortalité infantile à Montpellier de 1892 à 1901. Déductions étiologiques et prophylactiques. *Montpel. méd.*, 1902, 2 s., XV, 1072-1078. — **Boucher** (S.). La mortalité infantile, de la naissance à un an. L'œuvre de la goutte de lait. *Rev. méd.*, Montréal, 1902, VI, 192-194. — **Ravelonahina.** Des causes de dépopulation à Madagascar et des moyens d'y remédier par la puériculture. Parallèle avec l'Europe. * Montpel., Imp. Delord-Boehm et Martial, 1902, 8°, n° 58, 136 p. — **Vitoux** (Georges). Le droit d'être mère. *Presse méd.*, Paris, 1902, II, 973-974. — **Courjon** (A.). Education, traitement et assistance des enfants anormaux. Meyzieux (Isère), 1902, 8°, 15 p.

618.97 *Pathologie chirurgicale infantile.*

Dotres (A.). La cirurgia en el hospital de niños ; mes de agosto. *Arch. de Ginec. Obstet. y Pediat.*, Barcel., 1902, XV, 548-553.

619
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

619.0
Médecine vétérinaire Générale.

619.094 *Hygiène générale et Police sanitaire.*

Furtuna (I. St.). Industries annexes des abattoirs. *Rev. de Méd. vét.*, Bucuresti, 1902, XV, 349-352. — **Mauderer.** Vergleichende Untersuchungen darüber, welche der bekannten Methoden zur Unterscheidung roher von gekochter Milch am geeignetsten ist. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 381-384.

619.095 *Thérapeutique en général.*

Maniet. Causeries sur la sérothérapie, la vaccination et les inoculations révélatrices. *Echo vét.*, Liège, 1902, XXXI, 286-298.

619.096 *Pathologie interne en général.*

Malkmus u. **Bambauer.** Primäre relative Insufficienz der Tricuspidalis. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 389-392, 4 Fig. ; 401-403. — **Almeida** (D. dos Santos). A febre aphtosa no districto de Villa Real. *Rev. de Méd. vét.*, Lisb., 1902, I, 240-241. — **Assumpçao** (J. M. d'). A febre aphtosa no concelho de Vianna do Alemtejo. *Rev. de Méd. vét.*, Lisb., 1902, I, 241/242. — **Menezes** (L. de). A febre aphtosa no districto de Faro. *Rev. de Méd. vét.*, Lisb., 1902, I, 242-244. — **Bacelli** (Guido). Notizie e documenti sulla cura dell' afta epizootica. Rome, 1902, 8°, 290 p. — **La-**

veran (A.). Sur l'épizootie de Surra qui a régné en 1902 à l'île Maurice. *Bull. Acad. de Méd.*, Paris, 1902, 3 s., XLVIII, 361-367, 6 fig. — **Laveran** (A.) et **Mesnil** (F.). De l'évolution du Nagana et de sa variabilité suivant les espèces animales. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 647-658. — **Lignières** et **Spitz**. L'actinobacillose. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 546-565, 4 diagr.

619.097 *Pathologie externe en général.*

Labat (A.). Fistule d'origine dentaire développée à la région sous-orbitaire sur les carnivores. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII (LX), 633-641, 2 fig.

619.098 *Gynécologie, Obstétrique, etc.*

Petit (G.). L'autopsie de la cavité pelvienne et des organes génito-urinaires. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 618-623. — **Bedel**. Opérations obstétricales. Moyens propres à développer la force nécessaire en obstétrique. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 566-570.

619.1

Cheval et race équine.

Querruau (A.). Etude sur la guérison des blessures anciennes du harnachement par l'autoplastie. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (imp.), 609-617... — **Gonnelli** (Franco). Un caso notevole di frattura del bacino in una cavalla. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 483-484. — **Gagliardi** (Giulio). Endotelioma delle sierose in un cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 505-506. — **Castagné** (L.). Luxation huméro-radio-cubitale, chez le cheval. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, XXVII, (LX), 641-646. — **Petit** (G.). Un cas exceptionnel de lympho-sarcomatose intestinale chez une jument. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 575-576. — **Cadiot** (P.-J.). Sur le traitement des coliques du cheval par les injections intraveineuses de chlorure de baryum. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, imp.), 599-609.

619.2

Bétail.

Fabretti (C.). Sulla mancanza dell' edema del collo in alcune pericarditi traumatiche dei bovini. *Vet. di Camp.*, Forlì, 1902, V, 157-160. — **Montané** et **Bourdelle**. De l'ectocardie à propos d'un cas observé chez le veau. *Rev. vét.*, Toulouse, XXVII, (LX), 658-673, 4 fig. — **Blin** et **Carrougeau**. Recherches expérimentales sur le « barbone » des buffles (Pasteurellose aiguë ou septicémie hémorragique aiguë). Vaccination et sérothérapie. *Rec. de Méd. vét.*, Paris, 1902, 8 s., IX, (p.), 571-586. — **Schottelius** (M.). Versuche über Fütterungs-Tuberkulose bei Rindern und Kälbern. *München. med. Wchnschr.*, 1902, XLIX, 1610. — **Spronck** (C. H. H.) et **Hoefnagel** (K.). Transmission à l'homme, par inoculation accidentelle, de la tuberculose bovine, et réinoculation expérimentale au veau. *Semaine méd.*, Paris, 1902, XXII, 341-343, 4 fig. — **F. H.** Les Graminées et l'Actinomyces bovis. *Cosmos*, Paris, 1902, n. s., XLVII, 387-392, 4 fig. — **Alete** (Borella). Raddrizzatore e fissatore delle corna dei bovini. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 481-482, 1 fig. — **Garino** (E.). Piccoli tumori da filaria nella cavità abdominale dei bovini. *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 469-473. — **Petit** (G.). Plaques épithéliales de l'amnios chez la vache (Plaques glycogéniques de Cl. Bernard). *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 590.

619.3

Moutons. Chèvres. Race ovine.

Boso (F.-J.). Traitement préventif de la clavelée. Sérum anticlaveleux. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 405-406.

619.5

Volailles.

Dubois (Albert). Une maladie infectieuse des poules à microbes invisibles. *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1162-1163. — **Petit** (G.). Cancer de l'oviducte, généralisé au foie et aux reins chez une poule. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 576-577.

619.6

Oiseaux.

Forest (Jules). La question des oiseaux. Une école professionnelle. *Rev. scient.*, Paris, 1902, 4 s., XVIII, 523-529. — **Lesage** (Pierre). Germination des spores de Sterigmatocystis nigra dans la trachée de quelques oiseaux. *Compt. rend. Acad. d. Sc.*, Paris, 1902, CXXXV, 632-634. — **Künnemann**. Beobachtungen über die Vogelpest. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1902, X, 413-415... — **Furlan** (D.). Della peste aviaria in relazione ad una epizoozia osservata nel territorio di Padova. *Mod. Zooiatro*, Torino, 1902, XIII, 356-359. — **Laveran** (A.). Sur une Hæmamœba d'une mésange (Parus major). *Compt. rend. hebd. Soc. de Biol.*, Paris, 1902, LIV, 1121-1124, 10 fig. — **Phisalix** (C.). Choléra des autruches et des nandous. *Bull. Muséum d'Hist. nat.*, Paris, 1902, 261-264.

619.7

Chiens et race canine.

Eloire (Aug.). La vaccination contre la maladie des chiens. *Aviculteur*, Paris, 1902, XXII, 224-226. — **Petit** (G.). Adénopathie mésentérique tuberculeuse accompagnée de lymphangiectasie chez le chien. *Bull. et Mém. Soc. anat. de Paris*, 1902, 6 s., IV, 609. — **Taraboschi** (C.). Una larva di pulce dentro all' occhio di un cane? *Clin. vet.*, Milano, 1902, XXV, 493-496.

Le Rédacteur en Chef-Gérant : Marcel BAUDOUIN.

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie de Paris. — XII-1902, n° 1909.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA

1902.

TABLE DES AUTEURS

A

Aaron, C. D., 472, 665.
Aars, 86.
Aars, K., 829.
Abadie, 402, 505, 576, 730, 854, 865.
Abadie, J., 269, 383, 540, 691.
Abaytua, N. R., 849.
Abba, F., 316, 758.
Abbatucci, 114, 528.
Abbe, R., 68, 652.
Abbott, 686.
Abbott, A. C., 255, 538.
Abbott, E. S., 635.
Abbott, G. E., 657, 811, 876.
Abbott, J. E., 732.
Abbott, Maude E., 2.
Abbott, S. W., 705, 758.
Abbott, T. H., 320.
Abbott, W. C., 179, 322, 493, 620, 621, 764.
Abderhalden, E., 23, 522, 602, 675, 824.
Abel, J. J., 165.
Abell, J., 729.
Abelous, J. E., 603.
Aberastury, M., 110, 658, 849.
Abesgaus, M., 215.
Abesser, M., 700.
Abicht, M., 222.
Aboulker, H., 206.
Abraham, O., 162.
Abrahams, R., 370.
Abrahams, T. J., 648.
Abram, J. H., 326, 697.
Abrami, P., 716.
Abramovitch, Mlle Eva, 24, 30.
Abramovitch, I. A., 258.
Abramow, S. I., 541.
Abramow, S. S., 68, 624.
Abramowski, E., 240.
Abrams, A., 187, 262, 328, 470, 471, 694, 770.
Abranches, R., 407.
Abrazanow, A. A., 424.
Abrutz, S., 86.
Abt, 838.
Abt, G., 383, 854.
Abt, I., 198.
Abt, I. A., 212, 544, 667.
Abuladse, D. A., 586.
Acchioté, P., 474.
Accinelli, F., 196, 197.
Acena de la Battilana, 533.
Acevedo, M., 474.
Acevedo, O., 60, 495.
Achalme, P., 163, 785.
Achard, A., 624.
Achard, C., 12, 108, 113, 326, 329, 331, 334, 334, 335, 380, 381, 400, 478, 691, 826, 876.
Achard, H. J., 322, 588.
Achard, L., 326.
Achmetiew, 32.
Achmetiew, M. W., 500, 630.
Achorn, J. W., 15.
Achwerdow, G. A., 849.
Acker, G. N., 145, 701, 868.
Acland, T. D., 316, 328, 552.
Acosta, F., 758.
Acosta y Davalos, 816.
Acqua, U. Dall', 10.
Acquaderni, A., 236.
Acquaviva, 507, 877.
Acquisto, V., 82.
Adam, 615.
Adam, G., 181, 393, 534, 599, 620, 701.
Adam, J., 177, 303, 470, 810.
Adam, L. L., 690.
Adami, J. G., 17, 156, 372, 372, 492, 557, 642, 709.
Adamkiewicz, A., 128, 309, 366, 620.
Adams, 108.
Adams, F. L., 486.
Adams, H., 49.
Adams, J. H., 87, 710.
Adams, P. T., 19.
Adams, W. F., 273.
Adda, J., 108.
Addario, C., 83.
Addinsell, A. W., 145, 436.
Addison, C., 7.
Adelt, M., 270.
Adelung, E. von, 388.
Adenot, 648, 808.
Adenot, E., 213, 359.
Adil-Bey, 75, 372.
Adjaroff, 653.
Adler, 38, 110, 117, 250.
Adler, E., 708.
Adler, H., 789.
Adler, I., 468.
Adler, R., 68.
Adolph, K., 656.
Adolphus, J., 181, 652.
Adrian, 250.
Afzelius, A., 773.
Agathos, J., 276.
Agatston, S. A., 535.
Agéron, 697.
Agniel, 549.
Agosti, M., 69.
Agostini, 760.
Agostini, C., 245, 785.
Agote, 175.
Agote, L., 185, 539, 571, 698, 723.
Agramonte, A., 784, 858.
Agreda, A. P., 407.
Aguiar, A. d', 611.
Aguilar, 829.
Aguilar, A., 152.
Aguilar, D. F., 578.
Aguilar, F. de B., 394.
Aguilera, G. S., 429, 734.
Aguilhon de Sarran, 362.
Aguilo, M. 743.
Aguinet, 696.
Ahlfeld, 806
Ahlfeld, F., 664.
Ahlefelder, C., 807.
Ahlström, G., 421.
Aichel, O., 10, 224.
Aievoli, E., 180, 860.
Aigner, A., 166.
Aikin, J. M., 27, 704.
Aimé, H., 187.
Aitzbitarde, 171.
Aizcorbe, C. S., 465, 768.
Aka, 880.
Akerman, J. H., 603.
Alabone, A., 260.
Alagna, C., 749.
Albanus, G., 201.
Albarran, 452, 572.
Albarran, J., 506, 728, 874.

Albert, 410.
Albert, A., 214.
Albert, E., 36, 493.
Albert, J., 274.
Albert, W., 739, 742.
Alberti, F., 447, 516.
Albertin, 500, 507, 801.
Alberto, C.C., 103, 263, 454, 659.
Albertoni, P., 85, 85, 601.
Albertotti, G., 780.
Albert-Weil, E., 559, 633, 758.
Albesheim, 63.
Albitzki, P. M., 83.
Albrecht, E., 156, 641, 671.
Albrecht, H., 270, 699.
Albu, 282.
Albu, A., 52, 373.
Alcina, B., 625.
Alcock, S. K., 755.
Aldor, L. v., 107.
Aldous, G. F., 209.
Aldrich, 664.
Aldrich, C. J., 29, 105, 282, 496, 557, 706, 803.
Aldrich, N. B., 735.
Aldrich, T. B., 604.
Alegiani, U., 494.
Aleksiejew, A. J., 520.
Alenar, 324.
Alessandri, P. E., 93.
Alessandri, R., 215, 426.
Alessandrini, G., 801.
Alessandro, 174.
Alessiu, S., 552.
Alexander, 287.
Alexander, B. J., 540.
Alexander, C., 21.
Alexander, G., 220.
Alexander, H. de M., 550.
Alexander, S., 741.
Alexander, W., 221, 328, 405, 511.
Alexander, W. E., 608.
Alexander, W. G., 600, 765.
Alexandre, G., 724, 877.
Alexandrow, A. N., 738.
Alexandrow, S. A., 57, 67.
Alexandrow, T. A., 565.
Alexandrowicz, L. A., 712.
Alexeïeff, M. T., 108.
Alexeievski, A. V., 253.
Alezais, 123, 314, 440, 448, 598, 818, 833, 862.
Alezais, H., 199.
Alfieri, E., 146.
Alfonso, M. F., 614, 835.
Alfthan, K. v., 266.
Alglave, 292.
Alivizatos, N., 205, 220.
Allaeys, H., 582.
Allain, L., 682.
Allaire, G., 360, 360, 575.
Allan, J., 537.
Allard, E., 629.
Allard, F., 269, 465, 548.
Allaria, G. B., 107, 399.
Allbutt, T. C., 185, 257, 542, 853.
Allchin, W. H., 517, 593, 644, 745, 745, 817.
Allen, C. L., 396, 497.
Allen, C. W., 110, 192, 264, 491.
Allen, D. P., 275, 586, 650.
Allen, H. B., 271.
Allen, L., 494.
Allen, S. B., 401.
Allen, S. W., 232.
Allen, W., 641.
Allende, I., 869.
Allingham, H. W., 53, 130, 288.
Allis, 282.
Allis, O. H., 131.
Allison, H. E., 314.
Allocco, O. d', 56, 277.
Allonnes, R. d', 830.
Allport, F., 216.
Alluaud, C., 671.
Allyn, H. B., 486, 844, 857.
Allyn, H. S., 835.
Almeida, J. B. d', 441.
Almeida, P. de, 243, 385, 755.
Almy, J., 150.
Alombert, 778.
Aloy, J., 522, 533, 838.
Alpago-Novello, 760.
Alquier, 56.
Alt, A., 840.
Alt, F., 292.
Altan, A., 251.
Altenstein, A. v., 172.
Alter, W., 589.
Alter, W. M., 621, 766.
Alterthum, E., 295.
Altschul, 230.
Altschul, T., 447, 467, 611.
Alurralde, M., 453, 482, 839.
Alvares, L. C S., 93, 247, 316, 387, 596.
Alvarez, E., 783.
Alvarez, D. B. G., 846.
Alvarez, I. M., 588.
Alvarez y Aleñar, J., 183, 324.
Alves, A. E., 815.
Aly, B. A., 196.
Aly-Belfadel, 244.
Aly Zaky, 11,
Aly Zaley, 603.
Amadei, E., 476, 812.
Amado, J. J. da S., 175.
Amadon, G., 159.
Amann, J., 475.
Amann, J. A., 367, 587, 809.
Amantini, A., 657.
Amat, Ch., 47, 220, 476, 510, 620.
Amato, F., 205.
Amato, L. D', 19, 546.
Amaya, S., 678.
Ambard, 549, 849.
Ambard, L., 450.
Amberg, E., 529, 880.
Amberg, S., 826.
Amble, C. J., 643.
Ambler, C. P., 244.
Ambrose, W. H., 4.
Ameiss, F. C., 505.
Amelohr, O., 196.
Amelung, R., 58.
Amenomiya, T., 841.
Amenta, G., 544.
Ames, A., 316, 757, 834.
Amicis, T. de, 120, 191.
Amieux, 196.
Amigo, A., 681, 754.
Amigues, M., 482.
Ammann, E., 760.
Ammon, V., 61.
Amoedo, 82, 127, 448.
Amoedo, O., 155, 206, 278, 498, 499, 647, 801.
Amrein, O., 619.
Amson, A., 28.
Amsterdamski, A. v., 18.
Anawati, G., 694.
Ancarani, A. G. de, 437.
Ancel, F., 8.
Ancel, P., 9, 10, 83, 233, 304, 305, 449, 671.
Ancian, 327, 498.
Andel, van, 551.
Andérodias, 207, 278.
Anders, H. L., 859.
Anders, J. M., 103, 106, 327, 838, 870.
Andersch, H., 145.
Andersen, C. H., 810, 865.
Anderson, A. L., 276.
Anderson, A. R., 420.
Anderson, E. L., 400.
Anderson, G., 459.
Anderson, Martha, 598.
Anderson, T. L., 781.
Anderson, W. J. W., 758.
Anderson, W. S., 397, 542, 555.
Andrade, E., 290.
André, 278, 357, 385, 555, 573.
André, A., 442.
André, G., 555.
André, J., 258, 260, 329, 465, 469.
André, P., 875.
Andrea de Cesare, 299.
Andreana, L., 195.
Andres, A., 167, 381.
Andreu y Boigues, M., 397.
Andrewes, F. W., 246.
Andrews, 789.
Andrews, E., 628.
Andrews, E. W., 202, 496, 874.
Andrews, J. C., 689.
Andrews, J. W., 735.
Andrews, R. R., 106, 521, 598.
Andrews, R. W., 200.
Andrianavony, 23.
Andvord, K. F., 531.
Anfimow J. A., 481.
Angel, A., 619.
Angel, A. M., 60, 559.
Angelici, C., 532.
Angelici, G., 602, 751, 814.
Angelini, 619.
Angelis, G. de, 5.
Angell, E. B., 195.
Angell, E. C., 323.
Angelow, I. J., 864.
Anghelescu, G., 23, 29.
Angheloff, N., 542.
Angiolella, G., 36.
Anglade, 414, 481, 642, 708.
Anglade, D., 114, 460.
Anglas, J., 556.
Anguera, J., 625.
Anna, A., 560.
Annequin, 60, 715.
Annovazzi, L., 212.
Anspach, A., 876.
Anspach, B. M., 665.
Anten, 386.
Anthony, H. G., 264, 729, 849.
Anthony, R., 3, 305, 381, 828.
Antipas, 387.
Antipas, A., 421.
Antoine, L., 485.

Anton, G., 779, 855.
Antonacopoulo, A., 588.
Antonacopoulo, A. N., 706.
Antonelli, 267, 363.
Antonelli, A., 89, 127, 218, 290.
Antonelli, G., 200.
Antonelli, J., 560, 573, 655, 724.
Antonescu, G., 602.
Antonini, 759.
Antonini, G., 121, 641, 709, 785.
Antonino, N., 366.
Antonio, P., 275.
Antony, 118, 120, 120.
Antony, F., 546.
Anwandter, G., 587.
Anzilotti, G., 47, 406.
Apelt, F., 406, 539, 737, 774.
Apert, 208.
Apert, E., 126, 149, 275, 328, 396.
Apéry, 25, 59, 387.
Apéry P., 92, 230, 315, 545, 609, 629, 637.
Apetz, W., 214.
Aphentoulidès, E., 664.
Aporti, 52, 163.
Aporti, F., 768, 845.
Aporti, S., 768, 845.
Apostoleanu, L., 610.
Apostoli, G., 142.
Appel, J., 98.
Appelbaum, L., 187.
Appelius, 71.
Appleby, 218.
Appleby, E. V., 217.
Apte, Y. G., 430.
Aquino, L. J., 384.
Aragon, 473, 806.
Aragon, R., 698.
Arányi, S., 555, 639.
Arapoff, A. B., 292, 637.
Arata, I., 2.
Arbaud, A., 19.
Arbel, L., 679.
Arcangeli, U., 266.
Arcangelis, E. de, 666.
Arcelin, A., 86.
Archambaud, 831.
Archambaud, P., 94, 560, 644, 789.
Archambault, A., 585.
Archambault, J., 262.
Archambault, L. L., 142, 319, 330, 390, 432, 532, 584, 615, 736, 761, 837.
Archambault, P., 400.
Archangelsky, K. E., 537.
Archanguelskaïa, A. G., 736.
Archibald, 201.
Archibald, F. M., 280.
Ardissone, A., 624.
Areilza, E., 381.
Arend, W., 109.
Arendes J., 65.
Arène, M., 67.
Argenson, 272.
Arié, 513.
Arié, O. S., 438.
Aries, C., 322.
Aristegui, J., 325, 690.
Arkangelskaya, Catherine, 204.
Arkenstedt, F. C., 260.
Arkin, L., 673.
Arkövy, J., 427.
Arkwright, J. A., 698, 769.
Arloing, F., 119, 237, 331, 395, 492.
Arloing, S., 122, 299, 823.
Arlt, F. R. v., 878.
Arlt, K., 445.
Armaignac, 428.
Armaignac, H., 250.
Armand, E., 786.
Armand-Delille, 267, 336, 692.
Armand-Delille, P., 414, 478, 546, 631, 710, 724, 824.
Armendàriz, A., 466, 535, 765.
Armit, H. W., 303, 315.
Armour, D. J., 822.
Armstrong, E. R., 721.
Armstrong, G. C., 409, 857.
Armstrong, G. E., 281, 710.
Armstrong, H., 402.
Armstrong, V. P., 365.
Armstrong, W., 252.
Arnaud, 484, 780.
Arnaud, F., 553, 706.
Arnaud, F. L., 483.
Arndt, J., 107.
Arneill, J. R., 338.
Arnold, C., 442, 826, 826.
Arnold, E. H., 703.
Arnold, H. D., 185.
Arnold, J., 7, 82.
Arnone, 844.
Arnoux, F., 71.
Arnozan, 627.
Arnozan, X., 177, 276.
Arnsperger, H., 330.
Arnstein, R., 85, 656.
Aron, E., 97.
Aronheim, 625, 684, 841.
Aronsohn, B., 223.
Aronsohn, J., 814.
Aronson, H., 837.
Aronssohn, F., 380.
Aronstam, N. E., 17, 86, 381, 628.
Arpal, 173.
Arribat, 513.
Arrojo, L. L., 849.
Arroyo, M., 197, 269, 407.
Arroyo, T., 532.
Arsimoles, L., 498.
Arsonval, d', 450.
Artault de Vevey, 178.
Arteaga, J. F., 476.
Artelli-Morpurgo, 814.
Arthaud, G., 472.
Arthur, R., 127.
Arthus, 827.
Arthus, M., 84, 161, 235, 235, 237, 462, 600, 600, 752.
Artom, S., 562.
Arullani, F., 844.
Arullani, P. F., 633, 635, 777, 848.
Arx, M. v., 871.
Arzac, M. M., 70.
Ascher, 21.
Ascher, J., 802.
Aschheim, S., 600.
Aschoff, 448.
Aschoff, L., 325, 526, 774.
Ascoli, A., 747.
Ascoli, G., 28, 111, 162, 327, 522, 523, 605, 706.
Ascoli, M., 334, 476, 674.
Ascoli, V., 820.
Asensio, A. G., 531.
Ash, A. E., 724.
Ashby, T. A., 872.
Ashcraft, L. T., 872.
Asher, J. M., 707, 728.
Asher, L., 826.
Ashhurst, A. P. C., 848.
Ashmead, A. S., 94, 445, 614, 684, 787, 862.
Askenstedt, F. C., 596.
Asman, B., 243.
Aspinall, F. B., 275.
Asselbergs, 333, 400, 493.
Asselin, G. A., 173.
Aséffalg, K., 111.
Assicot, L., 428.
Astegiano, G., 172.
Astelarra, J. I., 748.
Astolfoni, G., 391, 618.
Aston, S. N., 553.
Astore, A., 183.
Astros, L. d', 440, 445, 478.
Astruc, A., 25, 686.
Astvazatouroff, M. J., 86.
Atgier 3, 547.
Athanasiu, J., 382.
Athanassoff, W., 644.
Athias, M., 168.
Atkinson, W. A., 755.
Atlee, L. W., 482.
Attard, N., 25.
Atwater, W. O., 170, 239, 533.
Aubaret, 700, 804, 805, 822.
Aubaret, E., 519, 878.
Aubeau, A., 277, 292, 296, 510, 558, 565, 573, 582, 657, 661, 789, 806, 864, 881.
Aubel, C. van, 368.
Auber, J., 38.
Aubert, E., 81.
Aubert, P., 93, 749.
Aubertin, 328.
Aubertin, C., 499, 504, 567, 637, 702, 767, 770, 782.
Aubery, C., 144, 219, 552.
Aubineau, E., 277, 363, 411, 430, 703, 803, 853.
Auboin, G. A., 34.
Aubry, 848.
Auburtin, C., 357.
Aucaigne, 708.
Auché, 708.
Auché, B., 335, 772.
Auchier, F., 36.
Audain, E., 575.
Audain, L., 411.
Audard, E., 565.
Audebert, 147, 181, 251, 322, 392, 449, 480, 521, 589, 735.
Audebert, J., 370, 440, 514, 588, 590, 697, 827.
Audebert-Larochas, G., 849.
Auden, G. A., 410.
Audenino, E., 14, 168, 405, 407, 762.
Audeol, J., 633.
Audiau, 628.
Audibert, 281.
Audibert, V., 114, 267, 336, 391, 404, 434, 450, 479, 486, 637, 824.

Audiffrent, 91.
Audiffrent, G., 457.
Audistère, 736, 807.
Audry, 264, 328.
Audry, C., 110, 264, 388, 400, 411, 474, 479, 491, 504, 506, 509, 574, 728, 774.
Audureau, J., 553.
Auer, M., 187.
Auerbach, M. A., 698, 772.
Auerbach, S., 790.
Auffray, 373.
Aufrecht, 176, 179, 391, 770.
Augier, 92, 256, 294, 516.
Augiéras, 580.
Augustin, V., 227.
Aujeszky, A., 706.
Auld, A. G., 260, 397.
Aulde, J., 160, 179.
Auliffe, F., 817.
Aupetit, A., 16.
Aurand, 580.
Aurice, M., 21.
Ausset, 485, 548, 759, 814.
Ausset, E., 37, 115, 404, 414, 480, 492, 515, 520, 614, 743, 772, 787.
Aust, 612.
Austerlitz, L., 811.
Austin, A. E., 165, 571.
Austin, M. A., 860.
Austregesilo, A., 545.
Autenricht, W., 827.
Aveline, P., 619.
Avellanal, J. R., 611.
Avellis, G., 105, 167.
Avendano, B. P., 716.
Avendano, L., 314, 530, 609.
Aviragnet, 194.
Avlonitis, 588.
Avrese, 759.
Aweng, E., 535 621.
Awtokratoff, F., 60.
Axenfeld, T., 410, 804, 879.
Ayarragaray, L., 551, 855.
Ayers, E. A., 297, 304, 440, 513.
Ayerza, A., 485.
Ayres, S., 407.
Ayres, W., 120, 272.
Ayrignac, J., 109.
Ayrolo, B., 660.
Azcareta, D. V., 213.
Azcarreta, 285.
Azéma, 403, 433, 479, 541, 626, 692, 714, 768.
Azouley, 59, 447.
Azurdia, J., 693.

B

Baas, K., 363.
Babak, E., 239, 829.
Babcock, R. H., 95.
Babcok, W. W., 811.
Babes, A., 116, 774.
Babes, V., 17, 33, 76, 266, 820.
Babinski, 113, 404, 480, 528, 539, 548, 821.
Babinski, J., 35, 114, 114, 115, 196, 267, 383, 402, 402, 480, 482, 852.
Babkine, 676.
Babonneix, 255, 258, 478, 709, 767, 777.
Babonneix, L., 130, 131, 325, 337, 395, 473, 543, 703, 782, 858.
Babonneix, M. L., 537.
Bacaloglu, 149, 298, 441, 468.
Bacaresse, L., 403.
Baccarani, U., 83, 184, 192, 208, 236, 328, 365, 403, 431, 470.
Baccelli, G., 459, 515.
Baccelli, S. E. G., 613.
Bach, A., 403.
Bachmann, 750.
Bachmann, H., 667.
Bachmann, L., 452.
Bachmann, P., 576.
Bacialli, P., 112, 397.
Backer, F. de, 157, 621.
Backhaus, F., 664.
Backlin, E., 691.
Backman, W., 236.
Bacon, 789, 800.
Bacon, C. B., 637.
Bacon, C. S., 148, 369, 369, 590, 807.
Bacon, K., 116.
Bacques, 714, 733.
Badal, 61, 290, 429, 430, 508, 580.
Badaloni, 759, 760.
Badaloni, C. G., 782.
Badaloni, G., 490, 635.
Badaloni, O., 785.
Badger, F. H., 583.
Badger, G. C., 269.
Badia, J., 683, 861.
Bäcker, J., 809.
Baedeker, J., 324.
Baedorf, H., 416.
Bähr, F., 60, 726.
Bährens, A., 687.
Baelz, E., 33, 155.
Baer, K., 639.
Baerecke, J. F., 243.
Baerens, O. F., 430.
Baermann, G., 66.
Bäumler, 30.
Bagarus, A., 268, 337.
Bagersdorfer, 151.
Baggess, W. F., 630.
Baginsky, 812.
Baginsky, A., 183, 623.
Baginsky, B., 219.
Bagneris, 580.
Bahans, M. V. P., 37.
Bahsford, E., 827.
Baier, Florence C., 818.
Bailey, J. R., 453.
Bailey, M. H., 614.
Bailey, P., 546.
Bailey, R. C., 391.
Bailey, W., 54.
Bailey, W. T., 574.
Bailly-Salin, P., 318.
Bain, W., 186.
Bainbridge, 525.
Bainbridge, F. A., 238, 752.
Baird, J. B., 638.
Baird, J. P., 617.
Baird, R. W., 758.
Bajardi, A., 412.
Bajardi, P., 159, 291.
Bajenoff, V. P., 423.
Bakardjieff, S. D., 565.
Baker, A. R., 78.
Baker, C. H., 520.
Baker, J. M., 95.
Baker, J. N., 760.
Baker, M. N., 457.
Baker, T. H., 246.
Baker, W. H., 66.
Bakes, J., 565.
Bakitko, M. T., 522.
Baklanoff, P. S., 252.
Bakofen, O., 65.
Balacesco, 133, 717, 738, 739, 740.
Balardgeff, 24.
Baldari, D., 89.
Baldassari, L., 212, 871.
Baldi, C., 464, 688.
Baldjieff, D., 244.
Baldoni, A., 371, 443, 815.
Baldwin, 584.
Baldwin, A. E., 102, 598, 681, 801.
Baldwin, J. F., 148, 196, 280, 367, 665, 666, 710, 724, 866.
Baldwin, L. G., 80, 231.
Baldwin, W. H., 781.
Baldwin, W. W., 256.
Baldy, J. M., 294, 295, 367, 434, 585, 587.
Balilis, S., 93.
Balimski, J., 405.
Ball, 549.
Ball, C. B., 243.
Ball, F. P., 820.
Ball, G., 151.
Ball, J. B., 271, 410.
Ball, J. M., 733, 734.
Ball, V., 238.
Ball, W. C., 817.
Ballance, C. A., 53, 219, 243, 864.
Balland, 833.
Ballantyne, 812.
Ballantyne, J. W., 222, 515, 885.
Ballenger, W. L., 865.
Ballet, G., 264, 267, 322, 479, 484, 539, 548, 630, 776, 777, 780, 856.
Ballion, S., 442.
Ballner, F., 170.
Balloch, E. A., 314, 651, 653.
Balmelle, E., 185.
Balp, S., 182, 252.
Balthazard, V., 236, 238, 308.
Balzer, 119, 399, 474, 475, 544, 852.
Balzer, F., 109, 110, 505.
Balzer, M., 332.
Bamberg, J., 572.
Bamberger, 665.
Bamberger, L., 58.
Bamegg, C., 288.

Bampton, A. H., 833.
Banchi, A., 14, 304.
Banchi, G., 8.
Bandaline, I. G., 30, 97, 161, 178.
Bandaline, J., 85, 230.
Bandaline, M., 79.
Bandelac de Pariente, A., 414. 786.
Bandelier, 510.
Banderski, A., 189.
Bandi, I., 38, 782.
Bandler, S. W., 67, 223, 438, 513, 665, 741, 868.
Bane, W. C., 416.
Bang, S., 26, 100, 306.
Banker, A. J., 415.
Banks, W., 497.
Banks, W. M., 513.
Bankston, R. C., 93.
Bannan (Thérésa), 436, 683.
Bannister, H. M., 482, 704.
Bantlin, A., 16.
Baqué, 790.
Bar, L., 562, 805.
Bar, P., 148, 440, 514, 696, 886.
Baracoff-Dimitre, 514.
Baracz, R. v., 49, 360, 566, 650.
Baradat, 93.
Baraduc, H., 11.
Barajas, L., 648.
Barancy, 618.
Bárány, R., 401.
Barasch, H., 258.
Baratier, A., 89, 608, 726, 833.
Baratoux, 499.
Baratoux, J., 241, 418, 499, 675, 846.
Baratz, W. G., 377.
Baravalle, S., 768.
Barba, S., 850.
Barbadoro, S., 10.
Barbarin, 538.
Barbarin, P., 291, 576.
Barbaroux, A., 69.
Barbarroux, T., 13.
Barbary, F., 331.
Barbat. J. H., 125, 651, 660, 868.
Barbe, 110, 575, 612, 831.
Barbe, E., 833.
Barbé, H., 32.
Barbee, J. T., 847.
Barbellion, 440.
Barber, C. F., 496.
Barber, C. L., 742.
Barber, H. T., 406.
Barbéra, A. G., 163, 237, 307, 376, 380, 603, 676.
Barbera, F., 206, 518, 540, 685, 821.
Barberi, D. P., 165.
Barbier, 540, 625.
Barbier, H., 119, 328, 339, 470, 554, 782.
Barbieri, P., 171, 243, 384, 691.
Barbosa, C. G., 93.
Barbosa, P., 175.
Barbour, P. F., 651, 862.
Barbulescu, N., 659.
Barcat, J., 110.
Barclay, W. F., 221.
Barcroit, J., 235.
Bard, L., 106, 329, 397, 431, 472, 538, 625.
Bardach, B., 97.
Bardenheuer, W., 722,
Bardesco, 285, 357, 357, 361, 650, 717, 722, 726, 733, 736, 738, 738, 877.
Bardescu, N., 877.
Bardet, 266, 307, 455, 549, 618, 619.
Bardet, G., 32, 63, 154, 244, 312, 313, 331, 457, 530, 689, 760.
Bardier, 603.
Bardier, E., 162, 164, 236, 379, 533, 606, 751, 838.
Bardon, F., 762.
Bardswell, N. D., 541.
Bardswellman, J. E., 260.
Barduzzi, 18.
Barduzzi, D., 3.
Barea, R. D., 200.
Barendrecht, K. H. J., 361.
Barès, L., 375.
Barette, 124, 215, 293, 584.
Baréty, 100.
Barety, A., 819.
Bargnoni. A. 60.
Barham, Undine Urquhart, 760.
Barié, 391.
Barié, E., 184, 256, 326, 398.
Barillé, A., 833.
Barillot, 400,
Barjon, 156, 268, 574, 772, 845.
Barjon, F., 30, 696, 847.
Barker, A. E., 52, 261, 282, 390, 568, 582, 719.
Barker, L., 517.
Barker, L. F., 157.
Barkley, A. H., 870.
Barlé, J., 20.
Barlerin, 612.
Barling, A. S., 252.
Barling, G., 53, 420, 566.
Barlow, T., 593, 671.
Barnard, H. L., 695, 720.
Barnes, A. C., 98, 463, 533, 582, 840.
Barnett, C., E., 810,
Barnett, G. G., 756.
Barnett, H. N., 485.
Barnett, K. B., 489.
Barnett, S. R., 387.
Barney, G. D., 372.
Barnhill, J. F., 562.
Barnich, 627.
Barnich, G., 128.
Barnsby, H., 660.
Barnsby, P., 788.
Baron, 723.
Barone, A., 222.
Barone, V., 637.
Baroni, D., 96, 178, 761.
Baros, J. L. A., 677.
Barotte, 790.
Barpi, U., 447, 516, 521.
Barr, J., 699.
Barr, M. V., 407, 701.
Barraja, A., 386, 456.
Barrau, 404.
Barrau, L., 488.
Barreneche, J. M. L., 593, 637, 782.
Barrère, A. E., 67.
Barret, 144, 309.
Barret, G., 35.
Barrett, C. B., 766.
Barrientos, J., 375.
Barrier, A., 150.
Barrier, G., 371.
Barringer, T. B., 342.
Barrios, M. C., 314, 530.
Barrow, A. S., 333.
Barrow, H. P. W., 280.
Barschach. P. W., 680.
Barstow, D. M., 417.
Barstow, J. M., 780.
Bartels, 668.
Bartels, E., 708.
Barten, E., 406.
Barth, 721.
Barth, E, 181.
Barth, G., 164.
Barth, H., 176, 317, 827, 867.
Barth, J., 369.
Barth, K., 478.
Barthe, L., 837.
Barthélemy, 109, 110, 110, 618, 629, 696, 718.
Barthélemy, H., 643.
Barthelmé, K., 627.
Barthès, 531.
Barthès, P. L., 704.
Barthez, R., 416.
Bartholomew, J. N., 258.
Bartholow, R., 619, 669.
Bartlett, C., 601.
Bartley, E. H., 476, 539, 637.
Bartola, L., 772.
Bartoletti, C., 839.
Bartoli, B., 198.
Bartoli, L., 422, 433, 465, 535, 772, 870.
Bartolomé y Relimpio, J. de, 460, 531, 614.
Barton, F., 609.
Barton, J. K., 339.
Barton, J. L., 469.
Barton, Sarah, F., 594.
Bartrina, J. M., 400, 545.
Bartsch, E., 68.
Baruch, S., 27, 195, 536, 837.
Baruk, J., 116.
Barwise, S., 681.
Basch, v., 12.
Basch, S. v., 103.
Baschieri, A., 675.
Bashore, H. B., 409, 832.
Basile, G., 95, 192, 256, 475.
Basler, W., 680, 830.
Baslini, C., 659.
Bass, C. C., 858.
Bass, E., 150, 442, 617, 668.
Bass, H. T., 540.
Bassal, 574.
Bassères, 787, 881.
Basset, 592.
Basset, E., 76.
Basset, H., 778.
Bassett, L. M., 623.
Bassett, V. H., 772.
Bassett-Smith, P. W., 783.
Bassi, R., 74.
Bassin, 641.
Bassu, E., 841.
Bassuet, M., 577.
Basteroy Lerga, J., 386, 611, 756.

Bastian, H. C., 274, 304, 381.
Bastier, 253.
Bastin, F., 750.
Bastins-Williams, 573, 728.
Bataille, 281, 509. 576.
Bataillon, E., 376.
Batalow, A. E., 428.
Batchelor, W. A., 724, 872.
Bate, R. A., 857.
Batelli, F., 826, 826.
Bateman, A. G., 274, 683.
Bates, O., 437.
Bates, W. H., 461, 580.
Batki, 387.
Batko, 459.
Batsch, 65, 206, 654.
Batsère. G., 209.
Battarel, E., 636.
Battelli, F., 452, 604, 756.
Batten, 114.
Batten, J. M., 856.
Battesti, F., 93.
Battino, G., 56.
Battle, W. H., 53, 132, 561, 567.
Batut, 207, 214, 215. 495, 497, 587, 724, 787, 801.
Batut, L., 784.
Baty, E., 395, 467, 827.
Batz, E. de, 630.
Bauby, 143, 221, 267, 276, 336, 359, 367, 403, 411, 416, 425, 426, 436, 491, 496, 497, 557, 561, 576, 578, 649, 738, 808, 869, 871, 876.
Bauch, F., 780.
Bauch, L., 30.
Baucher, 181.
Baudin, L., 316, 529, 779.
Baudoin, 218, 612.
Baudon, 499, 628.
Baudouin, F., 113, 331, 473, 613, 618, 842.
Baudouin, G., 465.
Baudouin, M., 78, 89, 153, 155, 156, 157, 230, 231, 241, 301, 303, 315, 318, 373, 374, 374, 376, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 427, 431, 432, 437, 445, 448, 454, 593, 611, 611, 615, 668, 685, 705. 746, 748, 779, 817, 821, 827, 836.
Baudry, S., 508, 879.
Bauer, 158, 530, 590.
Bauer, A., 264.
Bauer, B. K., 129.
Bauer, F., 15, 707.
Bauer, P., 492.
Bauer R., 447, 519.
Bauereisen, A., 71.
Baugh, J., 596.
Baugh, R. B., 367.
Baum, 672.
Baum, E. W., 723.
Baum, S., 265.
Baumann, C., 679.
Baumann, D. H., 441.
Baumann, G. F., 877.
Baumel, A., 758.
Baumgart, 143.
Baumgarten, 526, 536, 622, 633, 866.
Baumgarten, A., 608.
Baumgarten, E., 109.
Baumgarten, P., 75, 105, 122, 824, 861.
Baumgarten, W., 600.
Baumgarth, H., 691.
Baumm, P., 68, 145, 146.
Baun, W. W. van, 696.
Baur, 84, 251.
Baur, A., 170, 176, 318.
Bauriedl, M., 210.
Bautley, C. A., 389.
Bauvois, A., 747.
Bayer, H., 437.
Bayer, H. v., 829, 829.
Bayer, L., 689.
Bayet, 343, 774.
Bayet, A., 479.
Bayeux, R., 275.
Baylac, J., 4, 249, 501.
Bayles, J. C., 610.
Bayley, W. D., 636, 790.
Bayliss, A. W., 537.
Bayliss, E. B., 640.
Bayliss, R. A., 263.
Bayliss, W. M., 12, 236, 380, 676.
Bayma, M., 460.
Bayne, F. C., 696.
Bazerolle, A. E., 386.
Bazet, L., 574, 728.
Bâznosano, P. A., 186.
Bazy, 47, 58, 284, 293, 359, 424, 426, 452, 500, 504, 505, 525, 546, 569, 572, 573, 573, 574, 574, 575, 872, 873, 874.
Bazy, P., 573.
Bazzicalupo, G., 321.
Beach, W. M., 210, 698.
Beahan, A. L., 296.
Béal, 427.
Bealey-Smith, R. L., 476.
Bean, W. H., 491.
Beard, J., 239, 385, 491, 520.
Beardsley, C. E., 460.
Beates, H., 458, 682.
Beath, T., 22.
Beatson, G. T., 861.
Beaty, F. S., 493.
Beauchant, 160.
Beauchef, P., 465.
Beauchesne, P. J. M., 768.
Beaudoux, H. A., 879.
Beaufumé, 418, 717.
Beaugeard, A. M. P., 91.
Beaujard, E., 450.
Beauloce, A., 271.
Beaumont, E., 872.
Beaumont, W. M., 782.
Beauperthuy, G., 488.
Beausoleil, R., 206, 499.
Beaussenat, M., 502, 662, 664.
Beauvois, 183, 325, 395
Beauvois, A., 14, 747, 819.
Beaver, H. A., 294.
Bec, F., 73.
Beccari, L., 378, 525, 674.
Bechard, 384.
Bechi, G., 743.
Bechterew, V. M., 36.
Bechterew, W. v., 10, 33, 36, 337.
Bechtold, C., 701.
Beck, 252.
Beck, A., 160.
Beck, C., 101, 123, 123, 124, 145, 192, 196, 254, 287, 360, 423, 426, 466, 559, 682, 710, 721, 730, 748, 875.
Beck, R., 377.
Becker, A., 579.
Becker, C., 314, 611.
Becker, E., 674.
Becker, E., W., 256.
Becker, H., 688.
Becker, M., 52.
Becker, P. F., 276.
Becker, W., 625, 697.
Beckmann, 717.
Beckmann, R., 735.
Beckurts, H., 21.
Béclère, 254, 330, 335.
Béclère, A., 101, 188, 506, 748.
Beco, I., 274.
Bedall, C., 22.
Beddard, A. P., 238, 380.
Beddies, A., 98.
Bedford, C. H., 697, 772.
Bedoya, N., 278.
Beebe, B. F., 482.
Beehler, L. L., 322, 535.
Beel, T. A. L., 683, 816.
Beer, H., 226.
Beer, O., 48.
Beerwald, K., 535.
Bees, H., 640.
Beese, W., 605.
Beesten, H. A., 718.
Beevor, C. E., 606.
Beevor, H., 341.
Beevor, T. E., 596.
Begg, C. L., 555.
Begic, M., 821.
Bégot, U., 488.
Bégouin, 433, 570, 848, 869, 884.
Behaegel, 849.
Behla, R., 201.
Behnke, 507.
Behncke, 327.
Behr, A., 393.
Behrend, M., 624, 771.
Behrens, L. H., 317.
Behrmann, S., 641, 709.
Beinarowitch, S. K., 781.
Beinhauer, 69.
Beitzke, H., 201, 530, 626.
Bejarano, D. E., 745.
Bekarjukow, D. D., 311.
Beldon, F. E., 245.
Belen, J., 240, 309.
Bélètre, F., 488.
Belfanti, S., 317, 384.
Belfied, W. T., 655, 655, 725.
Béliaeff, W., 690.
Belin, 68.
Belin, J., 278, 409, 416.
Belin, R., 617.
Belinoff, S., 614.
Bell, J., 213, 786, 858, 869.
Bell, J. M., 265.
Bell, S., 679.
Bell, W. B., 709.
Bellamy, H. F., 13, 204.
Bellan, G., 859.
Bellanova, G., 829.
Bellarminow, A. G., 659.
Bellaserra, V., 639.
Bellati, J., 817.
Bellei, G., 326, 841, 843.
Belleli, V., 704.

Bellencontre, E., 687, 802.
Bellet, 89.
Bellet, D., 243.
Bellevue, M., 499.
Belli, C. M., 102, 255.
Bellini, A., 321.
Bellini, G., 86, 780.
Bellinzona, C., 508.
Belloni, C., 310.
Belmondo, E., 481, 674.
Belotti, S., 88.
Belski, A., 235.
Beltcheva, M^me^ Marie, 29.
Beltrami, G., 578.
Belugou, A., 193.
Benaky, 463.
Bénard, 474.
Benaroya, M., 170.
Benda, A., 128, 279.
Bender, E. A., 461, 616.
Bender, O., 360, 495.
Bender, X., 496, 511, 512, 539, 662, 664.
Bendett, W. C., 756.
Bendix, E., 13, 238, 825.
Benech, 384, 528.
Benech, E., 209, 303, 472.
Benech, M. J. F. L., 460.
Beneden, A. van, 274.
Benedict, A. L., 170, 250, 260, 284, 457, 602, 675, 686, 695, 754, 832, 833, 837, 870, 872.
Benedict, F. G., 170, 238, 239, 462, 533.
Benedikt, M., 37, 91, 122, 197, 823.
Benenati, U., 332, 468, 539, 544, 692.
Benevento, A., 515, 608.
Benham, E. W., 71.
Benham, F. L., 539.
Beninde, M., 18.
Benitez, C. D., 483.
Benjamin, A. E., 292.
Bennecke, A., 737.
Bennett, E. H., 415.
Bennett, F. W., 856.
Bennett, H. C., 324, 766.
Bennett, S. W., 683.
Bennett, W., 284, 288, 288.
Benoist, G., 488.
Benoist, L., 231, 447, 671.
Benoit, 486.
Benoit, A., 577.
Benoit, E., 579.
Benoît, G., 706, 782.
Benoît, J. O., 143.
Bensen, R., 256.
Benthall, A., 92.
Bentley, C. A., 412, 614, 783.
Benton, W., 565.
Benussi, V., 679.
Benvenuti, E., 193, 194.
Bérard, 207, 210, 568, 725, 864.
Bérard, L., 58, 490, 504, 564, 651, 721.
Berardinis, D. de, 537.
Berding, 525.
Berdnikoff, A., 750.
Berestneff, 693.
Berestneff, N. N., 613, 638.
Beretta, A., 392.
Berg, A. A., 503, 553, 571.
Berg, C., 203.
Berg, H., 821.
Bergalonne, C. J., 211.
Bergasse, 420, 470, 563, 567.
Bergé, M., 836.
Bergel, 748, 843.
Bergel, D., 24.
Bergell, P., 165.
Bergemann, W., 712.
Bergengruen, P., 258.
Bergenthal, K., 210.
Bergenthal, M., 208.
Bergeon, P., 299.
Berger, 24, 47, 293, 498, 499, 572, 575, 576, 881.
Berger, E., 362, 723, 878.
Berger, F., 171, 204.
Berger, H., 168, 182, 738.
Berger, K., 737.
Berger, L., 874.
Berger, P., 49, 50, 129, 287, 415, 417, 426, 565, 788.
Bergeron, 271, 781.
Bergesio, L., 70.
Bergey, D. H., 486, 686, 820, 837.
Bergh, van den, 560.
Bergh, A. A. Hijman, van den, 545.
Bergh, R., 755.
Bergh, R. M., 61.
Bergholm, H., 588.
Bergman, A. M., 151.
Bergman, E. von, 123, 881.
Bergman, P., 677.
Bergmann, 47.
Bergon, J. S., 550.
Bergonié, 690.
Bergonie, J., 450, 519, 678.
Bergonnioux, 834.
Bergouignan, 103, 103, 735.
Bergouignan, P., 194, 327.
Bergounioux, 311, 834.
Bergström, 824.
Bérigaud, J., 471.
Bérillon, 241, 309, 454, 454, 526, 550, 851.
Bering, R. E., 688.
Berini, F., 279, 418, 805, 880.
Berkeley, W. N., 487.
Berkenheim, G., 587.
Berkofsky, K., 687.
Berlatzky, M^lle^, 142.
Berlin, W., 110.
Berliner, A., 726.
Berlioz, F., 170.
Bernabei, C., 838.
Bernard, 249.
Bernard, F., 473, 570.
Bernard, H., 109, 179, 264.
Bernard, J., 231, 392, 469, 546, 625.
Bernard, L., 108, 265, 452, 826, 749.
Bernard, P., 35.
Bernard, R., 273, 480, 639.
Bernardi, D., 668.
Bernardini, 516, 660.
Bernardini, D., 150, 299, 299, 371, 443, 582.
Bernarski, J., 91.
Bernays, A. C., 53, 285, 359, 503, 728.
Berndt, F., 283.
Berne, J. G., 275.
Berner, O., 626.
Bernès, M., 86.
Bernex, 849.
Bernhard, K., 544.
Bernhard, M., 878.
Bernhard, O., 725.
Bernhardt, 557.
Bernhardt, R., 110, 400.
Bernheim, 183, 634.
Bernheim, A., 722, 729, 739.
Bernheim, S., 765, 769, 835, 846.
Berninzone, M. R., 33, 381.
Bernkopf, M., 201.
Berns, A., 50.
Bernschtein, A. N., 405.
Bernstein, A., 241.
Bernstein, R., 200.
Berrier, A., 501.
Berruyer, 512.
Berry, 218.
Berry, F. M. D., 530.
Berry, I. H., 864.
Berry, J., 129, 210, 221, 399, 415.
Berry, W. D., 682.
Berstl, S., 151.
Bertarelli, 446.
Bertarelli, A., 302.
Bertarelli, E., 88, 278, 499.
Bertazzoli, A., 3.
Bertello, T., 299.
Bertelsmann, R., 358.
Berthel, F., 7.
Berthemès, G., 418.
Berthenson, L., 89, 311.
Berthet, M., 661.
Berthier, 543, 698, 846.
Berthier, H., 58.
Berthier, M., 285.
Berthod, P., 594, 745, 757.
Bertholon, 492.
Bertholon, L., 122.
Berthomier, A., 59, 66.
Berti, G., 28, 786.
Bertillon, 90.
Bertillon, J., 756.
Bertin, E., 132, 544.
Bertin, E. L. J., 36.
Bertin, G., 263.
Bertin-Sans, 623.
Bertino, A., 295, 435, 589, 664.
Berton, 668, 744, 814.
Bertoni, M. S., 688.
Bertot, J., 316.
Bertrand, 756.
Bertrand, E., 16.
Bertrand, G., 524, 602.
Bertrand, L. E., 397, 551, 619.
Bertrand, M., 447.
Bertucat, A., 648,
Besançon, 80, 99,
Besbokaïa, Menia, 603.
Besio, E., 83.
Besnier, E., 94, 176.
Besnier, J. M. A., 386.
Besnoit, C., 151, 443, 516.
Besredka, 161, 487.
Besse, E. J. B., 507.
Besse, P., 202.
Besson, A., 287, 360, 396, 413.
Besson, E., 868.
Besson, J., 767.

Best, W. P., 22.
Besta, C., 634.
Bethe, A., 240.
Béthuel, 23.
Bétous, J., 784.
Bettencourt, A., 679.
Betti, T., 17.
Betti, U. A., 811, 846.
Bettinetti, 411.
Bettmann, 191, 332, 658, 773.
Bettmann, H. W., 818, 847.
Bettmann, M., 259.
Bettoli, P., 36.
Bétuel, 573.
Betz, F. S., 183.
Beugnies, 286.
Beulaygue, L., 25, 95.
Beuttner, 64.
Beuttner, O., 565.
Beuz, 288.
Bevilacqua, P. G., 20.
Bevins, O. S., 539.
Beyea, A. D., 147, 282, 511.
Beyer, 251.
Beyer, A., 191.
Beylot, 381.
Beythien, 164.
Bezançon, F., 539.
Bezançon, P., 787.
Bezard, 27, 325.
Bézier, T., 306.
Bézy, 279, 414, 476, 480, 488, 642.
Bezzola, C., 674, 751.
Biada, M., 485, 637.
Biaggi, 846.
Biaggi, C., 470, 540, 778.
Biagi, N., 645, 723, 864.
Bial, M., 472.
Bialobrzeski, W. A., 409.
Bialy, F., 731.
Bianchi, A., 604.
Bianchi, G. B. M., 633.
Biasotti, A., 370.
Bibent, 419.
Biberfeld, H., 676.
Biberstein, F., 586.
Bicci, 376.
Bichat, 497, 561, 768.
Bichat, H., 541, 688.
Bickat, A., 86.
Bickel, A., 86, 383, 631.
Bickel, M., 125.
Bickelmann, A. 722.
Bickle, L. W., 840.
Biddle, J. C., 711.
Bidlot, F., 334, 480, 564, 719.
Bidon, H., 267.
Bidwell, L. A., 261, 282, 723.
Bie, V., 689, 765.
Biechele, M., 319.
Biedel, 730.
Biedert, 54, 122.
Biedl, A., 163, 165, 623, 680, 691.
Bielchowsky, M., 631.
Bielefeldt, 20.
Bielfeld, P., 12, 84.
Bieloglasoff, M., 741.
Bielousow, A., 533, 545.
Bielski, 543.
Bielski, A. A., 633.
Bienfait, A., 241, 267, 324, 424, 483, 578, 779.
Bienstock, 13, 31, 167, 554.
Bienvenu, P., 703.
Bier, 612.
Bier, L., 316.
Bierfreund, M., 537, 596, 690, 843.
Bierhoff, F., 358, 505, 654, 873.
Biernacki, J., 534.
Bierry, H., 522, 523, 524.
Biervliet, J. van, 14, 86, 382.
Biest, van der., 429.
Biffi, U., 70, 94.
Bigart, 108, 749, 826.
Biggam, W. A., 629.
Biggs, G., 259.
Biggs, G. P., 815.
Biggs, M. H., 124, 862.
Bigi, G., 162.
Bikeles, G., 34, 169.
Bilfinger, O., 653.
Bilfringer, H., 208.
Bilhaut, 466, 500, 506, 864, 868.
Bilhaut, M., 60, 171, 384, 388, 507, 788.
Bilik, A., 87.
Bilik, L., 15.
Bilik, L. B., 246.
Billard, A., 472.
Billard, G., 308, 380, 525, 605, 687, 688.
Biller, J. G., 547, 547.
Billet, A., 339, 408, 485, 707.
Billig, G. W., 37.
Billing, J., 498.
Billings, F., 320, 446, 518, 544, 594, 693, 769.
Billings, J. S., 858.
Billon, 441, 683.
Billon, F., 85, 99, 234, 237, 378, 380, 393, 524, 524, 602, 603, 674.
Bilz, F. E., 170.
Binaghi, R., 123, 505.
Binder, G., 210.
Bindi, F., 639.
Binet, A., 85, 86, 679, 805, 823.
Binet, M., 106, 260, 307, 329, 465, 471, 764, 770.
Binet-Sanglé, C., 240, 454, 607, 679.
Binetti, G., 702.
Bing, H. J., 165.
Binnendijk, J., 747.
Binnie, J. F., 367.
Binswanger, E., 720.
Binz, C., 251.
Biondi, C., 828.
Biondi, D., 130.
Biot, 122.
Biousse, E., 292, 365, 431, 510, 661, 806, 881.
Biraud, 271, 499.
Birch, J. C., 578.
Birch-Hirschfeld, A., 181.
Bird, U. S., 148.
Birge, R. H., 868.
Birnbaum, K., 453.
Birnmeyer, F., 57.
Birrenbach, H. J., 199.
Birt, A., 868.
Birt, C., 198, 259, 276.
Birt, G., 552.
Bisch, L., 221.
Bisch, P., 221.
Bischoff, A., 209.
Bischofswerder, 195, 267, 336, 403.
Bishop, E. S., 56, 720.
Bishop, F.B., 115, 268.
Bishop, L. F., 198, 721, 850.
Bisping, H., 658.
Biss, H. E. J., 705, 857.
Bissauge, E., 516.
Bissel, G. P., 811.
Bissell, E. J., 547.
Bissell, J. B., 566.
Bissell, J. D., 145, 649.
Bissell, W. G., 330, 680, 830.
Bisso, A., 368.
Bitard, P., 300.
Bitcheff, P., 245, 667.
Bitzos, G., 217.
Bivinos, W. T., 560.
Bivona, 863.
Bize, 286, 638.
Bjorkman, G., 594, 745.
Bjorksten, J. J., 834.
Black, C. E., 862.
Black, G. V., 732, 801.
Black, M., 564.
Black, N. M., 879.
Blackader, A. D., 108, 813.
Blake, J. A., 843.
Blake, J. E., 840.
Blacker, B., 642.
Blackmore, G. J., 834.
Blad, A., 235, 326.
Blaine, J. M., 821.
Blaise, F. E., 86.
Blake, 694.
Blake, J. A., 494.
Blake, J. B., 788.
Blake, J. E., 688.
Blakelidge, Rose M., 368.
Blakesley, A. J., 811.
Blanc, C., 288.
Blanc, H., 11, 88.
Blanc, L., 658.
Blancard, C., 520.
Blanchard, 468.
Blanchard, A., 712.
Blanchard, H., 731.
Blanchard, N., 381.
Blanchard, R., 56, 78, 108, 110, 556, 595, 610, 819.
Blanche de la Roche, 639.
Blanchon, E., 642.
Blanck, 98.
Blanck, A., 607.
Blanco, S., 363.
Blandamour, A., 628.
Blandin, G. H., 87.
Blandin, L., 481.
Bland-Sutton, J., 511, 557, 587, 724, 822, 869.
Blanke, P., 192.
Blanquinque, 57, 359, 835.
Blarez, C., 177.
Blaschko, A., 489.
Blasi, A. de, 35, 192, 305, 411, 603.
Blasius, E., 174.
Blasius, O., 32.
Blassberg, M., 643.
Blau, 24.
Blau, J., 621, 764.
Blaufus, O., 112, 401.
Blavot, E., 118.

Blaxall, F. R., 530.
Blayac, H., 545.
Blazian. O., 554.
Blech, G. M., 690.
Blecher, 48, 718, 721.
Blencke, A., 314.
Bleschmidt, E. R., 212.
Bleuzé, P. A. J. J., 590.
Bleyer, A. S., 834.
Bleyer, J. M., 492, 622, 861.
Blietz, A., 221.
Blin, 483, 704, 888.
Blin, G., 872.
Blin, H., 372.
Blin, J., 300.
Blitstein, 210.
Blitstein, M., 303, 562, 670.
Blix, M., 167, 829.
Bloch, 88.
Bloch, A., 362, 658.
Bloch, A. M., 241, 828.
Bloch, C., 177.
Bloch, E., 104, 186, 273.
Bloch, G., 145.
Bloch, I., 1, 133, 301.
Bloch, J., 357.
Bloch, L., 170.
Bloch, M., 90, 405.
Bloch, O., 838.
Bloch, R., 24, 641.
Blocher, H., 243.
Block, F., 612.
Blodgett, W. E., 288, 426.
Blois, C. de, 254.
Blomberg, H., 368.
Blondeau, 513.
Blondel, P., 331, 469, 546.
Blondel, R., 810.
Blondet, P., 16.
Blondiau, V., 854.
Blot, 300.
Blottière, L., 192.
Blouet, C., 499.
Bluhm, Agnès, 295.
Bluhm, G., 854.
Bluhm, G. J., 602.
Blum, E., 117.
Blum, L., 13.
Blum, M., 414.
Blum, V., 132.
Blumberg, M., 762.
Blume, A., 608.
Blume, M^lle Ethel, 844.
Blumeneau, E. B., 104.
Blumensath, F., 697.
Blumenthal, 51.
Blumenthal, F., 251.
Blumenthal, O. A., 648.
Blumenthal, P., 93.
Blumer, G., 627, 766.
Blumfeld, J., 220, 365.
Blumreich, L., 148, 525.
Blunt, A. F., 247.
Bluth, F., 33.
Boahm, J. L., 766.
Boardman, H. S., 626.
Boari, A., 202.
Boas, J., 51, 51, 283, 697.
Bobone, T., 63.
Bobroff, A. de, 54.
Bobroff, V., 432.
Bocchi, A., 425.
Bocci, B., 87, 306.
Bocciardo, A. D., 380, 603.
Bochenek, A., 9, 10, 113.
Bochiccio, 458.
Bochner, B., 219.
Bochroch, M. H., 479, 547, 851.
Bock, W., 211.
Bocquillion, F., 108.
Bocquillon-Limousin, H., 177.
Bodé, 529.
Bodenhamer, W., 598.
Bodesko, A. G., 618.
Bodin, E., 273, 538, 545.
Bodington, G. F., 518.
Bodson, 204.
Boeck, C., 192.
Böck, F., 730.
Boeckel, J., 48, 132, 502, 503, 651.
Boeckel, K., 713.
Böckelmann, C., 584.
Böger, A., 731.
Böhler, E., 399.
Böhm, W., 591.
Boehme, A., 193.
Böhncke, 172.
Boehr, E., 538, 624.
Böhtlingk, R. R., 166.
Böke, J., 399, 581.
Boekelman, W. A., 401, 748.
Boekhont, F. W. I., 228.
Boennecken, H., 60.
Bönniger, 771.
Boeri, G., 85, 523.
Boericke, F. A., 616.
Boero, O., 295.
Boes, J., 249.
Boeteau, 286, 682.
Böttger, P., 280.
Böttger, W., 811.
Boetzelen, E., 326.
Bofri, G., 633.
Bogdan, G., 538.
Bogdanik, J., 66, 144, 513.
Bogdanoff, T. T., 405.
Bogdanovici, 288, 366, 718, 727, 736.
Bogdanow-Berezowsky, C. W., 580.
Boggess, W. F., 414.
Boggs, E. O., 590.
Boggs, R. H., 843.
Boggs, R. W., 369.
Boghossian, K. H., 198.
Bogopolski, B. L., 681.
Bogorad, A. B., 420.
Bogue, E. A., 598, 733.
Bohdanowicz, 574.
Bohn, E., 240, 241.
Bohn, G., 383.
Bohn, W., 619.
Bohnstedt, G., 512.
Bohnstedt, P., 207.
Boidin, L., 414.
Boigey, M., 612, 851.
Boije, O. A., 66, 67.
Boinet, 35, 211, 443, 643.
Boinville, V. Ch. de, 705.
Bois, E. du, 50.
Bois, J., 829.
Bois-Reymond, R. du, 12.
Boise, E., 415.
Boissard, 149.
Boissier, 172, 777.
Boissier, 833.
Boix, E., 177, 320, 752.
Bojarski, D., 823.
Bojoly, A., 411.
Bojovski, V., 311.
Bokelmann, W., 69.
Bokenham, T. J., 260, 847.
Bokorny, T., 164, 238.
Bolchesi, F., 196.
Boldt, 666.
Boldt, H. J., 433, 435, 873.
Boley, P., 599.
Bolk, L., 6, 157, 158.
Bollack, L., 191.
Bolle, C., 773.
Bolliet, 91.
Bollinger, O., 820.
Bolognesi, 462, 534, 870.
Bolognesi, A., 23, 721.
Bolot, E. D., 342.
Bolton, C., 410.
Bolton, H. C., 599.
Bolton, P. R., 657, 867.
Boltze, H., 223.
Bombioci, G., 684, 758.
Bomchis, 121.
Bommarito, F., 566.
Bommier, R., 320.
Bomstein, J., 707.
Bonafonte, D. M., 736.
Bonain, A., 716, 866.
Bonami, H., 22.
Bonamy, 73.
Bonanni, A., 25.
Bonardi, E., 761.
Bonassi, P., 619.
Bond, B. M., 755.
Bond, C. H., 855.
Bond, C. K., 339.
Bond, F. T., 17.
Bondareff, 129.
Bondarew, J. A., 425.
Bondi, J., 749.
Bondi, M., 362.
Bondurant, E. D., 412, 690.
Bonelli, A., 757, 762, 762.
Bonfiglio, V., 428.
Bongartz, J., 96.
Bongert, 151.
Bonhoff, H. F., 194.
Boni, 439.
Boni, J., 784.
Bonifield, C. L., 511, 514, 710.
Bonjean, E., 25.
Bonnaire, E., 368.
Bonnamour, 281, 527, 569.
Bonnar, T. H., 54.
Bonnard, 92.
Bonne, C., 7, 12, 13.
Bonne, G., 73, 172, 242, 332, 635.
Bonneau, R., 468.
Bonnel, A., 494.
Bonnemère, L., 395, 678.
Bonnet, A., 288.
Bonnet, H., 572.
Bonnet, J., 95, 836.
Bonnet-Laborderie, A., 808.
Bonnette, 649, 718, 868.
Bonnevie, 685.
Bonney, S. G., 317.
Bonney, V., 87.
Bonnier, P., 15, 241, 310, 581, 608, 828.

Bono, 534.
Bono, G., 80, 545.
Bonoff, P., 610, 682.
Bonome, A., 473, 676, 711.
Bonsdorff, H. J. v., 650.
Bonservizi, 759.
Bonsfield, E. C., 638.
Bonsignorio, M^lle, 289, 803.
Bontemps, A., 253, 466.
Bonzon, J., 21, 455.
Boody, G., 721.
Boot, G. W., 198, 706.
Booth, A. W., 568.
Booth, D. S., 633.
Booth, J. P., 694, 769.
Boquel, A., 149, 439.
Borchardt, M., 50, 128.
Borchert, M., 454.
Borck, E., 361, 361, 565, 658.
Borda, J. T., 598, 749.
Bordas, F., 683.
Bordas, L., 521, 597.
Borde, 393.
Bordé, L., 591.
Bordet, 490, 495.
Bordier, 85, 630.
Bordier, A., 609.
Bordier, H., 81, 101, 251, 549, 623, 673, 766.
Bordoni-Uffreduzzi, 411.
Borehaм, H. W., 866.
Boretius, 531.
Borgen, T., 32, 78.
Borgherini, A., 538.
Borgoni, R., 60, 499.
Boriani, L., 532, 836.
Borini, A., 178.
Borisowicz, W. N., 826.
Borissoff, P. J., 240.
Borissow, P., 676.
Borlasca, U., 72.
Bormans, A., 38, 259, 485, 486, 626, 695.
Borne, G., 387, 757.
Bornstein, 182.
Borntraeger, 69.
Borobio, P., 643.
Boronow, J., 578.
Borovsky, V. K., 34.
Borrel, 616.
Borrel, A., 88, 150, 443.
Borri, L., 174, 237.
Borrino, A., 452.
Borrmann, R., 51.
Borst, H., 121.
Borszéky, K., 53.
Borttscheller, H., 286.
Borzystowski, F. v., 604.
Bosanquet, C., 698.
Bosanquet, W. C., 301.
Bosanyi, B., 391.
Bosc, E., 338, 408.
Bosc, F. J., 300, 338, 372, 408, 408, 443, 490, 516, 888.
Bosc, J., 111.
Bosc, P., 58.
Bosch, A., 245.
Boscolo, R., 409.
Bose, C. K., 251.
Bosin, H., 694.
Bosinelli, E., 163.
Bošnjakovič, S., 314, 825.
Bosquier, R., 960.
Bossalino, D., 217.
Bossart, A., 840.
Bosse, U., 8.
Bossert, A., 170.
Bossi, 435.
Bossi, L. M., 142, 199, 367, 385, 432, 433, 437.
Bossier, G., 640.
Bossis, E., 880.
Bossis, G., 412.
Bossowski, A., 585.
Bossuat, E., 412.
Bossuet, 801.
Boston, L. N., 20, 111, 410, 475, 769, 783, 827, 845.
Boston, S. C., 367.
Bosworth, F. H., 236.
Botcharow, N. I., 601.
Botery, R., 562.
Botesco, 357, 358, 720, 728.
Botesco, H., 717.
Botescu, H., 283, 649.
Botey, R., 615, 648, 660.
Bott, F. L., 820.
Bottalico, F., 119.
Bottazzi, F., 12, 378, 400, 680.
Bottazzi, P., 85, 168.
Boucaud, de, 215, 553.
Boucaud, L. de, 438.
Bouchacourt, 498, 532.
Bouchacourt, L., 319, 438.
Bouchard, H., 642, 747.
Bouchard, C., 641, 848.
Bouchart, A., 218.
Bouchaud, 113, 115, 267, 580.
Boucher, 247, 255, 315, 316.
Boucher, H., 458.
Boucher, J. B., 722, 726, 873.
Boucher, S., 149.
Boucheron, 804.
Bouchet, E., 296.
Boudeaud, 152.
Boudin, 288.
Boudin, P., 578.
Boudreau, L., 590.
Bouët, 846.
Bouffleur, A. J., 389, 728.
Bouglé, J., 50, 124, 651, 809.
Bougon, 446, 552, 608, 748.
Bougon, A., 613.
Bouhadjef, X., 70.
Bouilly, 122.
Bouilly, G., 67, 587, 662.
Bouin, P., 5, 8, 526.
Bouïnevitch, K., 381.
Boukočmsky, F., 67.
Boulade, M., 469.
Boulai, 268.
Boulai, J., 470, 562.
Boulenger, 477.
Boulenger, G. Z. O. L., 464.
Boulet, R., 127.
Boulland, 632.
Bouloumié, 709.
Bouloumié, P., 465, 476, 536.
Boulud, 12, 163, 334, 378, 476, 523.
Bouma, J., 381, 401, 824, 827.
Bounhiol, J., 675.
Bouquerel, 288.
Bouras, 243, 312.
Bourcet, P., 523.
Bourdakoff, A. J., 86,
Bourdeaux, B. C. P., 181.
Bourdeaux, P., 393, 579.
Bourdelle, 815, 888.
Bourdieu, 444.
Bourdon, 829.
Bourdon, B., 15.
Boureau, 546, 790.
Boureille, E., 93.
Bouret, O., 391.
Bourg, G., 565.
Bourgade la Dardye, de, 669.
Bourgeau, A., 146.
Bourgeois, A., 217, 289, 508, 579, 802, 878.
Bourgeois, H., 416, 478.
Bourgeois, P., 206.
Bourges, 271.
Bourges, H., 17.
Bourget, 569.
Bourget, L., 721.
Bourgon, de, 216, 633, 689.
Bourillet, C., 639.
Bouriot, L., 621.
Bourla, M. O., 259.
Bourlon, P., 791.
Bourlot, 691.
Bourneville, 370, 547, 549, 551.
Bourquelot, E., 21, 823, 836.
Bourquin, 277, 294.
Bourquin, E., 538.
Boursier, A., 144, 252, 513
Bourtchiak, T. S., 528.
Bouschoueff, V. T., 101.
Bousquet, 313.
Bousquet, A., 741.
Bousquet, H., 48, 277, 806, 881.
Boussavit, 722.
Boutan, L., 455, 592, 829.
Boute, R. L., 849.
Boutier, M., 125.
Bouton, L. G., 96.
Bouveret, L., 246, 281.
Bouveyron, 404, 419, 627.
Bouvier, 454.
Bouvier, E. L., 86.
Bouvier, P., 143.
Bouzitat, C. L., 411.
Bovaird, D., 852, 867.
Bovee, J. W., 65, 284, 436, 736, 737, 741, 808, 810.
Bovero, R., 97, 488.
Bovis, R. de, 369, 408, 439, 786.
Bowden, R. T., 645.
Bowditch, V. Y., 248.
Bowes, W. H., 568.
Bowlby, A., 498, 644, 647.
Bowles, 633.
Bowman, M. H., 19.
Box, C. R., 262.
Boyd, F. D., 238, 748, 850.
Boyd, G. M., 740.
Boyd, S., 221.
Boyé, 381.
Boye, B., 653.
Boye, C., 166.
Boyer, 93, 388.
Boyer, A., 430.
Boyer, J., 171, 484, 529, 551.
Boyer, V., 317.
Boyle, C. C., 430.
Boynton, C. E., 397, 664, 730, 721.
Boynton, T. E., 588.
Boysen, S., 720.
Boy-Teissier, 402, 776.

Bozzolo, C., 188.
Bra, 337, 481.
Bra, M., 854.
Braatz, E., 566, 583, 881.
Brabec, A., 708.
Brachet, A., 6.
Bracken, H. M., 37, 248, 832, 834.
Brackenhoeft, E., 248.
Brackett, E. G., 311.
Bradburne, A. A., 312.
Bradbury, A. J., 415.
Bradford, E. H., 377, 851, 865.
Bradley, F. H., 607, 679.
Bradshaw, T. R., 112, 400, 850.
Brady, E. J., 204.
Brady, G. T., 130.
Braehmer, 94.
Brähmer, O., 529.
Braess, L., 643.
Bräuer, 227.
Braga, A. A. G., 38.
Bragadin, A., 815.
Braislin, 431.
Braitenberg, J. v., 812.
Braithwaite, J., 274, 861.
Brajendra, Nath. Basu, 110.
Bralant, 143.
Bramson, L., 191.
Bramwell, B., 258, 336, 459, 469, 613, 695.
Bramwell, J. M., 466.
Bramwell, W., 475, 569.
Branca, 597.
Branca, A., 143, 598, 599, 729.
Brancaccio, F., 276.
Brancaleone-Ribaudo, P., 199, 317.
Brancati, A., 328.
Brand, A. T., 641, 774, 786.
Brand, G. H., 544.
Brandenberg F., 35.
Brandenburg, K., 601.
Brandès, 428.
Brandes, R. M., 589.
Brandt, 533.
Brandt, G., 568.
Brandt, L., 216.
Branly, E., 450.
Brannan, J. W., 111, 257, 400.
Branson, G. J., 219.
Braquehaye, J., 358, 495, 501.
Brascassat, 156.
Brasch, M., 34.
Brasch, W., 579.
Brassart, 776.
Brassart, H., 479.
Brauckmann, F., 361.
Brauer, L., 163, 665.
Brault, A., 108, 325.
Brault, J., 90, 121, 783.
Braun, A., 71.
Braun, A. G., 228.
Braun, G., 76.
Braun, H., 49.
Braun, J., 24.
Braun, L., 28, 256, 691.
Braun, N., 211.
Braun, W., 701.
Braun, W. O., 157.
Braunberger, 862.
Braun-Fernwald, R. v., 741.
Braunstein, 166.
Braus, H., 6, 158.
Brauser, H., 101.
Bravo, G., 651.
Brawner, J. N., 248.
Bray, C. W., 512.
Braye, E., 366.
Brayton, A. W., 317, 332.
Breazeale, Elisa W., 554.
Breck, S., 737.
Brecke, 18, 694.
Brécy, 266, 277, 492.
Brécy, M., 257, 268, 337.
Bredemann, B., 96.
Bredier, F., 368.
Brégéard, C., 372.
Bregman, 312.
Bregman, L., 852.
Bregmann, L. E., 35.
Brehmer, 713.
Breidert, K., 683.
Breiger, 763.
Breitenstein, 529.
Breiter, R., 664, 740.
Breitman, J., 691.
Breitman, M., 200, 250, 251, 820, 846.
Breitman, M. I., 28, 98, 235, 620.
Brémond, 182.
Brémond, F., 89, 302.
Brémont, E., 400.
Brengues, 387.
Brennan, 614.
Brennan, M. T., 281, 286, 322, 612, 661.
Brennan, T., 142, 472.
Brennecke, 367.
Brenzinger, K., 617.
Breslauer, E., 714.
Bressel, M., 188.
Bresset, 149, 591.
Bresslau, E., 449.
Bret, J., 845.
Breton, 151, 481, 510.
Breton, A., 488, 548, 777, 782.
Breton, E., 222, 438.
Breton, L. M., 742.
Breton, M. E., 202.
Bretonneau, 22, 391.
Bretowski, A. L., 836.
Brettauer, J., 145, 285.
Breucq, A., 88.
Breuer, R., 824, 844.
Breuilh, H., 518.
Breustedt, K., 750.
Brewer, G. E., 870.
Brewer, H. S., 549.
Breynaert, 553.
Breyner, T. de Mello, 478.
Briand, 777.
Brianes, C., 719.
Brianson, L. de, 208.
Bribon, G., 661.
Brick, J. C., 418.
Brickner, S. M., 439.
Brickner, W. M., 123, 431, 510, 582.
Bridge, N., 188, 248, 511.
Bridges, W. O., 486.
Bridoux, 287, 576.
Bridoux, J. E. A., 577.
Brieger, L., 323.
Briegleb, K., 375, 426, 806.
Briele, G. van der, 204, 712, 735.
Briens, C., 439.
Briggs, C. E., 131.
Briggs, C. S., 59.
Briggs, S. S., 660, 806.
Briggs, W., 722.
Briggs, W. A., 463, 811.
Briggs, W. E., 802.
Brill, N. E., 198, 334.
Brimhall, J. B., 623, 656, 730.
Brin, 284, 506, 513.
Brin, H., 474.
Brinckerhoff, W. R., 378.
Brinckmann, J., 335.
Brinda, A., 25, 462.
Brindel, 219, 364.
Brindel, 562, 647.
Brintet, A., 215.
Brion, A., 211, 326.
Briot, A., 236, 825.
Briquet, 180, 761.
Briscoe, J. F., 99, 780.
Brissaud, 266, 267, 277, 480, 521, 548, 598, 633, 777, 780, 852.
Brissaud, E., 113, 120, 195, 267, 268, 478, 482, 704, 853, 865.
Bristow, A. T., 286, 539, 584, 863.
Bristow, D. M., 291, 509.
Britto, C. F., 857.
Britto, V. de, 267, 404.
Broca, 59, 133, 293, 383, 502, 570, 572, 574, 772.
Broca, A., 17, 48, 124, 132, 194, 253, 280, 323, 359, 361, 382, 455, 465, 498, 550, 560, 566, 575, 575, 576, 789, 870.
Brocard, 380.
Brocchi, 330.
Brochard, V., 862.
Brochu, D., 257, 396, 850.
Brock, L. T., 808.
Brockbank, T. W., 842.
Brockert, 220.
Brockmann, 569.
Brockway, C. H., 547.
Brocq, 437, 849.
Brocq, L., 109.
Brocq-Rousseu, 815.
Brodhead, 666.
Brodhead, G. L., 293, 369.
Brodhurst, 878.
Brodie, T. G., 240, 379.
Brodier, L., 27.
Brodmann, K., 395, 453, 454.
Brodnax, B. H., 373.
Brodsky, B. A., 839.
Brodsky, L. E., 715.
Brodtbeck, A., 878.
Broeckaert, 431, 510, 661, 735, 865.
Brödel, M., 726.
Broers, C. W., 242.
Broide, 112.
Brokaw, A. V. L., 867.
Bronner, 48, 734.
Bronner, A., 279.
Bronschtein, J. O., 325.
Bronstein, J., 486.
Broock, G. S., 764.
Brook, W. F., 861.
Brooke, 583.
Broothouse, J. O., 786.
Brooks, H., 52, 263, 425.
Brooks, M. J., 541.

Brophy, T., 338.
Brosch, A., 94.
Brose, L. D., 271.
Brossard, 410.
Brothers, 422.
Brothers, A., 435, 665, 667, 743, 808.
Brothers, S. F., 146.
Brouant, 720,
Brouant, R., 502.
Brouardel, 245, 293, 311, 687, 762, 763, 839.
Brouardel, G., 384, 854.
Brouardel, P., 20.
Brouckaert, 760.
Brouha, 567, 663.
Broun, 649, 662.
Broun, Le Roy, 294.
Brousse, A., 155.
Browd, E. K., 223, 662.
Brower, D. B., 779.
Brower, D. L., 833.
Brower, D. R., 114, 195, 482, 550, 630, 682, 704, 704, 779.
Browicz, 4, 305.
Brown, 430, 694.
Brown, Adelaïde, 667.
Brown, A. A., 850.
Brown, C., 76.
Brown, E. D., 237.
Brown, E. J., 195, 296.
Brown, E. T., 838.
Brown, F. T., 724.
Brown, G., 638.
Brown, G. L., 723.
Brown, G. V., 801.
Brown, G. V. J., 102, 187, 205, 658.
Brown, H., 582.
Brown, J. E., 805.
Brown, J. J. G., 193.
Brown, J. W., 620.
Brown, M. A., 843.
Brown, Minnie Scovell, 755.
Brown, N. W., 105.
Brown, P. K., 130, 694.
Brown, R. C., 329.
Brown, S., 549, 766.
Brown, S. A., 739.
Brown, S. G. A., 131.
Brown, T. R., 539, 625.
Brown, W. H., 131, 209, 730.
Browne, H. L., 530.
Browning, E., 365.
Browning, W., 266.
Brownlee, J., 410.
Brownlee, J. S., 313.
Bru, 668.
Bruandet, 651, 704.
Bruandet, L., 414.
Bruas, F. M., 146.
Brucauff, O., 400.
Bruce, G. A., 297.
Bruce, H. A., 486.
Bruce, J., 693, 697, 710, 786.
Bruce, W., 95.
Bruce-Porter, H. E , 330.
Bruch, A., 515.
Bruch, F., 58.
Bruchet, 464.
Bruchon, H. fils, 537.
Bruck, C., 601.
Bruck, W. W., 658, 801.
Brudzinski, 632.
Brudzinski, J., 398, 597, 697, 701.
Brücke, E. E. v., 679.
Brückmann, A., 611.
Brückner, A., 241, 679.
Brügel, P., 723.
Brügelman, 104.
Brügelmann, 29.
Bruël, E., 875.
Brünauer, A., 788.
Brüning, 801.
Brüning, H., 548, 633, 736, 813.
Brüning, M., 802.
Brünn, F. W., 875.
Brugeille, E., 647.
Brugger, R., 887.
Brugia, R., 635, 760.
Brugnatelli, A., 279.
Brugnot, J., 685.
Bruhat, J., 94.
Bruining, J., 476, 630.
Brujas, E. S., 754.
Brulard, 545, 775.
Brumbaugh, A. B., 496.
Brumpt, E., 121.
Brun, 299, 744.
Brun, C. A. M., 664.
Brun, H. de, 50, 785.
Brunard, 291, 410, 540, 716.
Brunard, A., 189, 279.
Brunazzi, G., 857.
Bruncher, 554.
Bruneau, 486.
Bruneau, A., 339, 409, 478, 871.
Brunelli, G., 452.
Bruner, W. E., 880.
Brunet, A., 362.
Brunet, F. H., 47.
Brunet, M., 200.
Brunn, von, 726.
Brunner, C., 51.
Bruno, D., 695.
Bruno, J., 109.
Bruno, L., 387.
Bruno, P., 174, 371.
Bruno, S., 186.
Brunon, 94, 684.
Brunon, R., 176, 201, 269, 315, 388, 459, 515, 787, 817.
Brunot, C., 312.
Brunotte, 130.
Bruns, C., 195.
Bruns, P. v., 123, 881,
Brunschwig, C., 475.
Brunsgaard, E., 488.
Brunson, R., 708.
Brunswic Le Bihan, 275, 496, 505.
Brunton, L., 257, 269, 330, 500, 529, 558, 825, 837, 838.
Bruntz, L., 673, 826.
Brunzlow, 89.
Brusaferro, S., 315.
Brusco, M., 200.
Brush, A. C., 496.
Brush, E. C., 64, 91, 162, 656.
Brush, E. F., 316.
Bruxton, B. H., 4.
Bryan, A., 37.
Bryan, J. H., 865.
Bryan, W., 321.
Bryant, 173.
Bryant, J. D., 495, 806, 862.
Bryant, T., 436.
Bryce, C. A., 503, 784.
Brydon, J., 224.
Bryson, J. P., 505.
Buard, G., 625.
Buccelli, N., 633.
Bucco, 696, 696.
Bucco, M., 31, 56, 57, 263, 778, 779, 827
Bucerius, A., 779.
Buch, M., 30, 107, 482.
Buchanan, F., 628.
Buchanan, L., 491.
Buchanan, S. A., 645, 783.
Buchanan, A., 194.
Buchholz, H., 194.
Buchholz, O., 717.
Buchka, F. F. v., 36.
Buchuïew, W., 595.
Buck, de, 9, 14, 116, 292, 454, 479, 561, 572, 713, 872.
Buck, A. H., 697.
Buck, D. de, 87, 114, 115, 125, 167, 266, 325, 336, 337, 343, 495, 501, 527, 583, 620, 632, 762, 851, 853.
Buckingham, 108.
Buckley, A. C., 561.
Buckley, J. M., 635.
Buckner, J. H., 115.
Bucura, C. J., 66, 677.
Buczynski, D. G., 525.
Budd, G. A., 181.
Budd, T. E., 75.
Budin, 439, 813.
Budin, P., 149, 298, 514, 515, 589, 590, 665, 667, 743, 756, 885.
Budington, R. A., 308.
Budzinski, W. A., 689.
Budzki, St., 155.
Bué, G., 203.
Bué, V., 514, 590.
Bückner, E. F., 679.
Büdingen, T., 541, 673.
Bülow-Hansen, V., 276.
Büngner, v., 871.
Bueno, J. R., 722.
Bueno, R., 652.
Bürker, K., 167, 673.
Bürkle, F. J., 737.
Büttner, 148.
Bufalini, G., 450, 673.
Bufalini, L., 184.
Buffa, E., 161, 162, 308, 839.
Buffet-Dalmas, 148, 426.
Buford, G. G., 754.
Buhlig, W. H., 448.
Buhrer, C., 324.
Buicliu, 182, 419, 646.
Buisseret, A., 733.
Buist, R. C., 722, 743.
Bujwid, O., 199, 246.
Bukovsky, J., 849.
Bulatow, P. N., 546.
Bulius, F., 143.
Bulkley, L. D., 264, 343.
Bull, C. S., 363, 407.
Bull, R. J., 228.
Bull, S. A., 271.
Bullara, L., 203.
Bullard, D., 871.
Bullard, J. A., 54.
Bullard, J. T., 705.
Bullard, Marguerite J., 848.
Bullard, Rose Talbot, 711.

Bullard, W. N., 644.
Buller, F., 362.
Bullington, P. F., 323.
Bullitt, J. B., 422, 436, 581, 715, 732.
Bulloch, W., 223.
Bullock, 414.
Bullock, E. S., 318, 541.
Bum, A., 48, 311.
Bumke, O., 185.
Bunge, G., 172, 450.
Bunts, 872.
Buonsanti, N. L., 668.
Burais, 100, 254.
Burch, J. D., 781.
Burch, J. H., 467, 539.
Burci, E., 213, 357.
Burckhard, G., 50
Burckhardt, L., 470.
Burdick, A. S., 470, 695.
Burdon-Sanderson, J., 85.
Bureau, G., 110, 468, 696.
Buret, 527, 830.
Buret, F., 199.
Burford, H., 577.
Burg, S., 772.
Burg, W. H. van den, 557.
Burgerhout, H., 834.
Burgevin, F. E., 877.
Burggraf, 757.
Burghart, 231.
Burghele, N. N., 35.
Burgio, F., 67, 587.
Burgl, G., 36, 181.
Burgonzio, C., 394.
Burian, R., 11.
Burk, W., 201.
Burke, J., 103, 696, 771, 844.
Burker, P., 336.
Burkhardt, 458.
Burmeister, R., 806.
Burnat, G., 580.
Burnett, C. H., 291.
Burnett, J. A., 828.
Burnett, S. G., 854.
Burns, N. O' D., 276.
Burns, W. G., 466.
Buroff, K. P., 26, 130.
Burr, C. W., 116, 194, 204, 480, 634.
Burr, L. A., 505.
Burr, T. S., 585.
Burr, W. A., 209.
Burrage, W. L., 586, 809.
Burrell, H. L., 186, 445, 517, 743, 862.
Burroughs, J. A., 274.
Burstrom, H., 289.
Burt, 103.
Burt, S. S., 259, 328.
Burt, W., 658.
Burthe, F., 774, 827.
Burton, E. T., 620, 810.
Burton-Fanning, F. W., 471.
Burton-Opitz, R., 378, 601.
Burwinkel, O., 99, 188, 468.
Bury, J. S., 337, 576.
Burzagli, G. B., 474.
Burzi, G., 439.
Burzio, F., 549.
Busacca, E., 421, 644.
Busch, F. C., 516.
Buschan, G., 123, 193, 275, 711, 862.
Buschke, 32.
Bush, Bertha E., 875.
Bush, J. P., 79, 264, 568, 806.
Bush, O. B., 811, 812.
Bushnell, C. H., 105.
Busi, R., 209.
Busquet 152, 198, 340, 409, 486.
Bussard, L., 74.
Busscher, L. de, 839.
Busschere, A. de, 91.
Busse, H. H., 240, 241.
Busse, O., 111.
Bussi, A., 860.
Bussière, 593.
Bussière, J. A., 834, 866.
Bussola, C., 719, 870.
Bustamante, A. S. de, 517, 742.
Buszard, F., 332, 336.
Butler, C. A., 547, 868.
Butler, F. A., 497.
Butler, G. F, 268, 320.
Butler, G. R., 553, 692.
Butler, L., 275.
Butler, T. L., 642.
Butler, W. J., 256.
Butler-Smythe, A. C., 281.
Butte, L., 263, 399, 527, 542, 621, 635, 667, 825, 830, 835.
Butterfield, R. O., 764.
Buttermann, A., 475.
Buttersack, 156, 378, 623.
Button, C. A., 828.
Butza, 681.
Butza, J., 378.
Buvat, J., 677.
Buvat, J. B., 118, 484, 497, 700, 702, 705.
Buvinger, C. J., 791.
Buxbaum, B., 26, 447, 466, 779.
Buxton, B. H., 318, 467.
Buy, 124.
Buy, J., 196, 480, 549, 722.
Buys, E., 277.
Buzzard, F., 521.
Bychowski, G. B., 416.
Byers, 884.
Byers, G. M., 803.
Byers, I. W., 64.
Bylsma, R., 68.

C

Caar, H., 198.
Caballero, D. J. R., 197, 269, 552.
Cabanès, 117, 302, 766.
Cabanès, E., 709, 735.
Cabannes, 579.
Cabannes, C., 290, 579.
Cabeça, C., 501.
Cabezon, J. M., 16, 178.
Cabibbe, O., 214.
Caboche, H., 218, 853.
Cabon, 479.
Cabot, A. T., 424, 476.
Cabot, H., 582.
Cabot, R. C., 322, 760, 860.
Cacace, E., 102.
Cacchiole, M. V., 621.
Caccini, A., 212, 270, 459.
Cacioppo, F., 29.
Čačković, M. de, 52, 52, 128, 421, 868, 869.
Cade, 574.
Cade, A., 7, 30, 194, 696, 845, 847.
Cadéac, 151, 334, 453, 476.
Cadiot, 151, 442, 443, 542, 815.
Cadiot, P. J., 150, 814.
Cadix, 591.
Cäsar, F., 274.
Cagigal, A. O., 198, 270.
Cagli, G. C., 664.
Cagliardi, G., 888.
Caglieri, G. E., 872.
Cagnetto, G., 234.
Cagnola, A., 614.
Cagny, 150, 150, 441, 442, 442, 444.
Cahen, A., 180.
Cahier, 502.
Cahier, L., 361, 568.
Cahn, 101.
Cahn, A., 654.
Cahnheim, 759.
Caiger, F. F., 37.
Caillard, 215.
Caillé, 868.
Caillé, A., 695.
Cailleron, L., 874.
Caillet, 247.
Cain, J. S., 80.
Cajal, 449.
Cakes, W. K., 512.
Calabrese, G., 227, 441, 515.
Calabresi, A., 380.
Calamet, C., 257.
Calamida, D., 227.
Calamida, U., 206, 278, 499, 562.
Calandra, A., 618.
Calandrelli, M. E., 189.
Calatraveno, 595, 747.
Calburn, J. E., 879.
Caldeira de Mandanha, R. jr., 443.
Caldemeyer, H., 715.
Calder, H. L., 105.
Calderini, 437.
Calderini, G., 742.
Calderonio, F., 493, 558.
Caldwell, E. W., 558.
Caldwell, T. J., 494.
Caldwell, W. A., 695.
Cale, G. W., 658, 801.
Calendoli, E., 767.
Call, 411.
Call, D. J., 199.
Callari, I., 710.
Callari, J., 31.
Callanway, W. L., 262.
Calleja, C., 690.
Calleja, J., 597.

Callender, A., 567.
Callender, T. M., 864.
Callet, 362.
Calliontzis, E., 862.
Callsen, F., 569.
Calmels, C. M. F. X., 700.
Calmette, 316, 339, 539, 608, 680.
Calmette, A., 451, 684, 831.
Calmette, E., 532, 707.
Calnek, T. M., 96.
Calochet, 214.
Calot, 34, 48.
Calugareanu, 378.
Calugareanu, D., 234, 239, 450.
Calvello, E., 622.
Calvert, W. J., 412, 556.
Calvini, R., 282.
Calvo y Martin, D. J., 111.
Camarero y Gomez, 760.
Cambiaso, A., 429, 471.
Cambier, R., 118.
Cambouliu, 960.
Cambournac, D., 464.
Camerer, 238.
Camerer, W., 5, 111, 166, 166.
Cameron, C. A., 38, 247, 757.
Cameron, K., 468.
Cameron, M., 223.
Cameron, R. W., 629.
Cameron, S., 768.
Camescasse, 200, 325, 455.
Camescasse, J., 319, 688.
Caminiti, R., 125, 724.
Camokhotzki, S. O., 60.
Camous, L., 260, 492.
Campacci, 438.
Campana, D. del, 374.
Campana, R., 32, 193, 723.
Campanella, G., 630, 654, 696, 698.
Campbell, 766, 865.
Campbell, A., 755.
Campbell, A. J., 269.
Campbell, C., 542, 564, 838.
Campbell, F. J., 569.
Campbell, G. G., 328.
Campbell, H., 87, 327, 455, 562, 680
Campbell, O. B., 221, 719.
Campbell, R. R., 214, 264, 699.
Campbell, T. B., 882.
Campbell, T. F., 316.
Campbell, W. A., 824.
Campbell, W. F., 68.
Campeggianni, M., 87.
Campiche, P., 293.
Campione, 370.
Campione, F., 436, 437.
Campo, D. J. G., 30, 398.
Campo, G., 751.
Campos-Hugueney, 344.
Camps, R., 182, 392, 535.
Camus, J., 161, 234, 450, 453, 600, 700.
Camus, L., 235, 236, 380, 393, 393, 452, 524, 602, 603, 825.
Camuset, 468.
Canale, P., 451.
Candelon, 519, 596.
Candler, G. H., 688.
Cane, E. du, 496.
Canel, 260, 409, 563.
Canellis, S. J., 329, 695.
Caneva, G., 165.
Canevazzi, S., 158, 822.
Canney, L., 387.
Cannon, W. B., 80, 307.
Cannone, 118, 271, 565.
Cano, E. P., 732.
Cano-Brusco, U., 467, 537.
Canovas, B. N., 279.
Cantalupo, R., 220.
Cantarutti, G. B., 759.
Cantlie, J., 310, 408, 782.
Cantrell, J. A., 671.
Cao, G., 155, 242, 685, 707, 836.
Capart, 470.
Capdepont, 362, 427, 696.
Capdepont, C., 507.
Capellari, L., 252, 268.
Capette, 723, 732.
Capgras, J., 551, 636.
Capitan, 24, 179, 200, 293, 366, 463, 577, 597, 630, 696, 787, 823, 824.
Capitan, L., 495, 518, 690.
Capobianco, F., 233, 382.
Capogrossi, A., 342, 411.
Capon, W. S., 578.
Capparelli, 775.
Cappellani, S., 65.
Cappelletti, L., 481.
Cappelli, L., 114.
Capps, E. D., 879.
Cappuccio, D., 488, 637, 865.
Capriati, V., 160, 169.
Car, L., 305.
Caracahe, A., 447.
Caracciolo, S., 181.
Caradja, C., 573.
Caralte, D., 418.
Caramis, S. I., 778.
Carapelle, 538.
Caravassilis, 49.
Carayon, J., 621.
Carbajal, A. J., 184.
Carbone, A., 562.
Carbone, T., 283, 320, 547.
Carboneil, F., 610.
Carbonnell y Solès, F., 107, 180, 253, 328, 362, 636, 841.
Carbonneau, P. F., 176.
Carbo y Palou, F., 367.
Cardamatis, J., 346, 407, 459, 707.
Cardamatis, J. P., 119, 342, 411, 463, 487, 782, 783, 859.
Cardé, Le Prince de, 829.
Cardenal, S., 535.
Cardia, Pires, 302.
Cardile, P., 414.
Cardoso, 509.
Cardoso, A., 98.
Cardoso, J., 361, 759.
Cardoso, M., 411.
Cardot, G. P. A., 361.
Carducci, A., 234, 307.
Careiso, A., 482.
Cargue, G., 559.
Carl-Mortrand, 833.
Carini, C., 13.
Carini, F., 724.
Carini, L., 476.
Carlan, 747.
Carle, 110, 700.
Carles, 616.
Carles, F., 841.
Carles, J., 396, 553, 699.
Carles, P., 95, 178, 249, 252, 321, 394, 461, 532, 612, 833.
Carless, A., 650.
Carlet, P., 471,
Carli, A., 549.
Carli, D. de, 769.
Carlier, 133, 873.
Carlier, E. W., 524.
Carlier, V., 223.
Carmalt, C., 513.
Carmichael, E. S., 711.
Carmichael, T. H., 390, 616.
Carmona y Valle, M., 2, 751, 824.
Carnabel, 279, 357, 713, 717, 729.
Carnall, E., 834.
Carnett, J. B., 425.
Carnevali, A., 88.
Carnot, 603.
Carnot, P., 84, 163, 163, 259, 624.
Carolina, 835.
Caron, J., 119.
Carossa, 188.
Caraigeau, J., 300.
Carp, J., 30, 763.
Carpenter, G., 414.
Carpenter, J. G., 54.
Carpenter, R. C., 239.
Carr, A. M., 760.
Carr, W. L., 173, 259, 259.
Carracido, J. R., 308.
Carrara, 823.
Carrara, M., 162, 464, 688, 768.
Carraroli, A., 73, 273, 413, 709, 785.
Carré, 235, 744.
Carrel, 494, 717.
Carreras, G., 164.
Carreras, J. A., 386.
Carrier, A. E., 174, 332.
Carrière, G., 35, 186, 258, 268, 277, 341, 478, 481, 484, 490, 511, 539, 542, 780, 789, 852, 855, 873.
Carrieu, 600.
Carrillo y Cubero, 221.
Carrington, H. O., 659.
Carrington, J. P., 558.
Carrion, 27.
Carro, F. S., 649.
Carroll, J., 638.
Carron de la Carrière, 253.
Carrougeau, 815, 888.
Carrow, F., 461.
Carruthers, J. G., 342.
Carruthers, S. W., 545.
Carslaw, J., 38.
Carson, N. B., 566.
Carstens, J. H., 131, 145, 202, 572, 653.
Cartaya, O. J., 302.
Cartaz, A., 78, 127, 249.
Carter, A. H., 189.
Carter, F. B., 322.
Carter, H. R., 271.
Carter, H. S., 700.
Carter, J. M. G., 256, 261, 542.
Carter, T. M., 775.
Carter d'Arcy, B., 175.
Cartielleri, J., 750.

Cartledge, A. M., 284, 436, 570, 652, 727.
Carton, 370.
Carton, J., 268.
Carucci, V., 82.
Caruso F., 440, 501.
Carwardine, T., 223, 295, 572.
Cary, F., 66.
Casabianca, D. de, 639.
Casabo, M. R., 387, 782.
Casagrandi, O., 22, 242, 340, 455, 691.
Casali, P., 123, 171.
Casanovas, R. T., 121.
Casanovas y Sancho, D., 362.
Casarotti, T., 169.
Casati, E., 433, 437.
Casavecchia, 343.
Casciani, P., 603.
Case, C. S., 427.
Casella, P., 56.
Cash, J. T., 250, 321, 838.
Casini, A., 492.
Caspari, C., 319.
Casparie, J., 479, 633, 657.
Caspary, 190.
Casper, 133.
Casper, L., 57, 58, 111.
Cassaët, E., 22, 307.
Cassanello, E., 581.
Cassé, R., 544.
Cassel, J., 609.
Cassens, 563.
Casset, A., 611, 682.
Cassiau, F., 64.
Cassimatis, K., 363.
Cassine, 476.
Cassuto, E., 419.
Castaing, 222, 284, 434, 505.
Castaing, P., 145, 294, 434.
Castaigne, J., 38, 188, 452, 461, 615, 629.
Castan, 584, 662.
Castelet, A., 443.
Castellan, A., 528.
Castellani, A., 11, 234, 601.
Castelli, E., 408, 513, 543, 845, 854.
Castellino, 503.
Castells, R., 302, 535, 537.
Castelltort, F., 178, 185.
Castellvi, J. C., 745, 765, 842, 857.
Casteret, J., 705, 831.
Casters, M., 106.
Castex, 734.
Castex, A., 186, 258, 291, 419.
Castex, E., 254, 402.
Castillo, L. de, 384.
Castresana, D. B., 319.
Castresana y Goicochea B., 250.
Castro, J. G., 417.
Castro, M., 711.
Cater, J., 813.
Cates, B. B., 711, 719, 862.
Cathca t, C. W., 278, 713.
Cathelin, 752.
Cathelin, F., 24, 320, 449, 452, 510, 525, 661.
Catlin, T. J., 649.
Catois, E. M., 10.
Caton, R., 185, 691.
Catrin, 459.
Cattaino, R. G., 193.
Cattan, 123.
Cattaneo, 74.
Cattaneo, C., 37, 374, 703.
Catterina, A., 586.
Cattier, G., 392.
Cattle, C. H., 372.
Catton, 619.
Caubet, 246, 248.
Caubet, H., 868.
Cauderay, H., 565.
Caudron, P., 853.
Caudron, P. E., 552.
Caullery, 556.
Causé, F., 579.
Causey, G. A., 723.
Causse, 242.
Causse, H., 388.
Caussedebat, 384.
Cautley, E., 108, 259, 770.
Cautru, 331.
Cauzard, P., 749.
Cavalas, S. A., 327.
Cavalié, 119, 233, 381, 598.
Cavalié, M., 376, 443, 605.
Cavani, E., 601.
Cavasse, 324.
Cavasse, A., 769.
Cavazza, E., 467.
Cavazzani, A., 179, 267, 695.
Cavazzani, E., 15, 309, 382, 526.
Cavazzani, G., 181, 260, 868.
Cavazzani, S., 338.
Cavazzani, T., 564.
Caye, G., 455, 550.
Cayla, 612, 681.
Cayla, F., 174.
Cayla, L., 479.
Cayley, W., 38.
Cayre, E., 287.
Cayrol, Marie, née **Vinsonneau-Blum**, 887.
Cazal, 638, 768, 783.
Cazal, G., 212.
Cazalis, 128, 385.
Cazalis, H., 312.
Cazamian, 304.
Cazaux, 14, 30, 492, 536.
Cazaux, M., 105, 394, 765.
Cazeneuve, L. G. de, 735.
Cazes, A. R., 332.
Cazin, 47, 64.
Cazzamali, G. A., 690.
Cbouzel, E., 96.
Cederlow, E., 168.
Cecca, R., 210, 214, 241, 379.
Ceccherelli, A., 51, 302, 747.
Ceccherelli, G., 271.
Cecchetelli-Ippoliti, 543.
Cecchini, D., 267.
Cecil, J. G., 368, 727.
Ceconi, A., 65, 259, 518, 555, 601, 642.
Celos, 38, 53, 56, 65, 115.
Celos, G., 280.
Ceni, 785.
Ceni, C., 115, 268, 405, 640.
Censier, 624.
Centanni E., 175, 177, 184.
Centeno, A. M., 694.
Cérac, J., 96.
Ceradini, A., 334.
Ceraso, C., 216.
Cérenville, de, 244.
Ceresoli, 759, 760, 785.
Cerf, L., 500, 544, 549, 858.
Cerné, 65, 128, 147, 277, 500, 575, 577, 650, 715, 718, 738, 870, 877.
Cernezzi, A., 874.
Cerny, Z., 165.
Cerri, D., 312.
Cerri, N., 534.
Cerruti, R. F., 174.
Certowitch, M., 192.
Cervera, D. V. P., 335.
Cervera, E., 724.
Červiček, 841.
Cesare, C., 785.
Cesaris-Demel, A., 28, 81.
Cesari, P. A., 251.
Cestan, 113, 212, 215, 284, 287, 427, 713, 869.
Cestan, E., 122, 127, 133, 212, 417, 569, 575, 651, 810, 870, 873.
Cestan, R., 195, 267, 478, 547, 632, 702.
Chabanon, 261.
Chabaud, A., 704.
Chabert, de, 257, 618.
Chabert, L., 399.
Chadbourne, T. L., 405.
Chadock, 547.
Chadzynski, J., 402.
Chagnon, E. P., 406, 483.
Chaigneau, 662.
Chaigneau, A., 482.
Chaillous, 403.
Chaillous, J., 267, 289, 624.
Chaine, J., 233, 521, 540.
Chaleix-Vivie, M., 145, 436, 590, 809, 883.
Challan de Belleval, 93, 388.
Chalot, C., 178.
Chalupecky, H., 169.
Chalupecky, J., 384.
Chamaillard, L., 550.
Chambard-Hénon, 699.
Chamberlin, C., 841.
Chambrelent, 70, 588.
Chaminade, 181.
Champetier de Ribes, 335.
Champion, G., 638.
Championnière, 60, 65.
Championnière, J., 650.
Championnière, Lucas, 46, 58, 64, 293, 293, 365, 366, 507, 507, 574, 575, 577, 577, 722, 763, 872.
Championnière, Lucas, J., 50, 210, 422, 645.
Champneys, F. H., 741.
Chandelux, 210, 283, 571, 572, 653.
Chandler, G. H., 370, 588.
Chandler, W. J., 745.
Chanot, H., 543.
Chanoz, M., 160, 826.
Chantemesse, 246, 326, 387, 414, 467, 638, 652, 782.
Chantemesse, A., 638.
Chantemesse, M. A., 554.
Chapelier, E., 815.
Chapelle, 393.
Chapellier, 814.
Chapin, 108.
Chapin, C. V., 93, 386.

Chapin, H. D., 613.
Chapiro, 540.
Chapman, Captain, 433.
Chapman, F., 304.
Chapman, H. C., 70.
Chapman, J. E., 260, 541.
Chapot-Prévost, 520, 597, 863.
Chaput, 54, 130, 287, 288, 417, 416, 423, 494, 502, 505, 510, 576, 582, 660, 663, 735, 870.
Charasse, J., 221.
Charbonnier, A., 498.
Charcot, J. B., 201.
Chardon, E., 294, 338.
Charfolé, D. B., 857.
Charier, 64, 220, 425.
Chariasidis, 370.
Charisiados, J. A., 78, 154, 773.
Charles, 370.
Charles, J., 773.
Charles, N., 223, 224, 297, 437, 439, 513, 514, 515, 588, 591, 680, 742.
Charlier, 280.
Charlier de Chily, F., 12.
Charlton, G. A., 856.
Charmeil, 264.
Charmoy, 143, 640.
Charpentier, 778.
Charpentier, A., 250, 255, 527.
Charpentier, M. J. B., 534.
Charpy, 81.
Charrier, 125.
Charrin, 255, 380, 467.
Charrin, A., 263, 525.
Charvet, J., 187.
Charvin, 37.
Chasanow, M. A., 627.
Chase, R. F., 262, 472, 542.
Chase, R. H., 484.
Chase, T. L., 655.
Chase, W. B., 142.
Chaslin, 854.
Chassaignac, C., 177, 874.
Chassel, L., 131, 331.
Chassevant, 606, 618.
Chassevant, A., 163, 451, 839.
Chassy, 335.
Chastang, L., 544.
Chastenet de Géry, 448.
Chastinet, M., 632.
Chatard, H., 191, 399, 501, 667.
Chatin, 109.
Chatin, A., 253, 264, 323, 465, 475, 689.
Chaudron, J. A., 661.
Chauffard, 397, 447, 476, 847.
Chauffard, A., 102, 261, 318, 329, 401, 473, 629.
Chaumier, A., 387.
Chaumier, E., 246, 371, 441, 549, 591, 612, 618, 625, 743, 814.
Chaussat, 617.
Chauvaln, L., 613, 758.
Chauveau, 744, 847.
Chauveau, A., 384, 449, 453.
Chauveau, C., 107, 542.
Chauveau, H., 257.
Chauveau, R., 658.
Chauvel, 32, 293, 364, 508, 881.
Chauvet, 476, 629.
Chavannaz, 203, 503, 708, 875.
Chavannaz, G., 50, 129, 145, 222, 437, 513, 664, 865.
Chavanne, F., 310, 509.
Chavanon, J., 377.
Chavasse, 62.
Chavasse, P., 805.
Chavastelon, E., 471.
Chavier, G., 133.
Chazottes, J., 678.
Cheatham, A., 21.
Cheatham, W., 428, 581, 715, 771.
Chédevergne, H., 334, 630.
Cheever, D. W., 303.
Cheinisse, L., 120, 272, 835.
Chelmonski, A., 471.
Chenais, L., 294, 483, 484, 527.
Cheneux, 48.
Cheney, W. F., 541.
Chénieux, 69, 491.
Chenoweth, C., 732.
Chenoweth, J. S., 331.
Chervin, 78, 155, 397, 769.
Chesbero, E. D., 328.
Cheshire, E., 835.
Chesnais, L., 419.
Chesnay, 432, 868.
Chesneau, M., 61, 271.
Chesnet, 539, 584, 587, 662, 663, 739, 808, 810, 859, 883, 885.
Chetwood, C. H., 574, 652.
Chevalier, 418, 535, 619, 714.
Chevalier, A., 88.
Chevalier, E., 358, 569.
Chevalier, R. H., 498.
Chevallereau, 289, 403, 429.
Chevallereau, A., 267.
Chevallier, 280.
Chevassu, 56, 714, 730, 740.
Chevassu, L., 504.
Chevassu, M., 329, 357, 563, 715.
Chevretin-Lematte, 752.
Chevreux, P., 144.
Chevrier, 213, 584.
Chevron, J., 706.
Cheyne, W., 59, 60, 60, 281.
Cheynès, A., 515.
Cheysson, E., 95.
Chiadini, M., 554.
Chiais, F., 253.
Chiari, H., 539, 820.
Chiaruttini, E., 717.
Chiaventone, U., 358, 424, 573.
Chibout, D., 459.
Chichester, E., 707.
Chichkoff, D., 859.
Chidell, C. G., 614.
Chifoliau, 573.
Childs, C., 247, 531, 612, 758, 834.
Chilesotti, E., 72.
Chilian, O., 686.
Chipault, 338, 548.
Chipault, A., 116, 178, 277, 403, 481, 495, 497, 787, 790.
Chipman, R. J., 273, 557.
Chiray, 776.
Chirico, E., 699.
Chiron du Brossay, 428.
Chisolm, F. M., 218.
Chittenden, 801.
Chittenden, R. H., 603.
Chittick, W., R., 319.
Chlumsky, 720.
Chlumsky, J., 240.
Chlumsky, V., 54, 275.
Chocreaux, 414, 642, 708.
Choffé, F., 876.
Choltzow, B.N., 630, 655, 655.
Chomatianos, 72.
Chomel, 442.
Chomet, J., 121.
Chompret, 216, 418, 578, 628, 658.
Chopin, A., 170.
Choquet, J., 508.
Choquette, 286.
Chorn, K. C., 712, 877.
Chostak, J. E., 71.
Choussaud, 510.
Choussaud, R. P., 661.
Choutet, R., 179.
Choux, 243, 681.
Chrétien, H., 696.
Chrisholm, M., 687.
Christ, W., 565.
Christeano, 741.
Christensen, H., 651.
Christian, H. M., 629, 630, 775, 840.
Chritiansen, V., 645.
Christie, 780, 871.
Christie, F. J., 880.
Christie, W. H., 54, 858.
Christine, C. M., 823.
Christine, G. M., 742.
Christoph, 387, 469.
Christopher, 771.
Christopher, W. S., 813.
Christopherson, J. B., 358.
Christovitch, 573.
Christovitch, M., 727.
Chrousohtoff, W., 715.
Chrouschtow, M., 578.
Chrzelitzer, 180.
Chudovszky, M., 426.
Chueco, A., 223.
Chuffart, A. L. J., 576.
Chundadze, 878.
Church, A., 539.
Church, C. H., 311.
Church, W., 327.
Churchill, 179.
Churchill D., 301, 613.
Chvojka, A., 366.
Ciaglinski, K., 535.
Cibrario, A., 407.
Ciechanowski, S., 598.
Ciechomski, A., 563.
Ciechomski, I. A., 716.
Ciekhanski, G., 394.
Ciesielski, F., 181.
Cilley, A. H., 479.
Cimbal, W., 403.
Cioffi, E., 20, 202, 276.
Cioja, 435, 666,
Cioja, A., 439.
Cionini, E., 379, 451, 524.
Cipollina, A., 848, 852, 859.
Cipriani, A., 20.
Cipriani, A. G., 512.
Cipriani, F., 460, 614, 684, 835.
Cirera y Salse, L., 231.
Cirincione G., 804.
Cisneros, F., 771.
Cispolti, C. A., 211, 283, 357.
Cistrier, E., 590.

Citelli, S., 127, 206, 207, 291, 562, 581, 647, 805, 865.
Ciuti, G., 133.
Civalleri, A., 8, 305.
Civatte, 701.
Civel, V., 219, 292, 365.
Clado, 491, 511, 710.
Claiborne, J. H., 217, 800, 810.
Claird, F. M., 651.
Clairmont, P., 161.
Claisse, A., 328, 536, 600.
Clancy, C. C., 782.
Claparède, E., 86, 240, 483, 607, 608.
Clapp, H. T., 180.
Claps, A., 409.
Clarac, 92, 414.
Clari, A., 360.
Clark, 345.
Clark, A. L., 294, 741.
Clark, F. S., 478.
Clark, J. G., 433, 731.
Clark, J. P., 461, 499.
Clark, L. P., 404, 854.
Clarke, A. P., 2.
Clarke, E., 363.
Clarke, H. R., 453.
Clarke, J. B., 841.
Clarke, J. C., 682.
Clarke, J. F., 493.
Clarke, J. J., 121, 210, 361.
Clarke, J. M., 695.
Class, H., 70.
Clauda, 107.
Claude, H., 238, 308, 334, 491, 642, 775, 827, 861, 863.
Claudius, 63, 364.
Claudius, M., 735.
Claudot, 207, 208.
Clause, M. A. E., 16.
Clausse, J., 181.
Claussen, F., 801.
Clavelier, 24, 428.
Clavelin, L., 310.
Clavière, J., 86.
Clayton, E. G., 774.
Claytor, T. A., 121.
Cleaves, Margaret A., 100, 718, 848.
Cleland, J. B., 206.
Clemens, J. R., 834.
Clemensen, P. C., 253.
Clément, 504.
Clément, E., 674.
Clément, H., 874.
Clements, J., 92, 671.
Clemm, W. N., 163, 331, 533, 752, 762.
Clérambault de, 855.
Clerc, 164, 637.
Clerc, A., 235, 602, 826, 845.
Clergeau, P., 598.
Clerici, A., 123.
Clermont, 566.
Clésinger, 394.
Cleve, O., 564.
Cleveland, 649, 662.
Cleveland, C., 737, 808, 873.
Cleveland, J. L., 211, 710.
Cleveland, L. S., 754.
Clevenger, W. F., 581.
Clinch, T. A., 675.
Clippingdale, S. D., 248.
Clivio, J., 437, 595.
Cloetta, M., 319.
Cloitre, J. D. G., 117.
Clopatt, A., 160, 761.
Clopton, M. B., 877.
Clotts, D., 91.
Cloud, J. H., 885.
Clough, 733.
Clouston, J. R., 833.
Clouston, T. S., 270, 550.
Cloutière, H., 489.
Cluss, F., 804.
Cluzet, 623.
Cluzet, J., 86, 236, 309, 606, 820.
Coakley-Byron, 160, 519.
Coates, B. O., 572.
Cobb, C. M., 476, 557.
Cobb, J. O., 317.
Coblyn, J. H., 830.
Coburn, E. B., 804.
Cocco, L., 180.
Cocco-Pisano, A., 380.
Coccoris, D., 582, 847.
Cochet, E., 447.
Cochez, A., 113, 260, 409, 550, 553, 618.
Cochran, A. G., 615.
Cochrane, H. D., 224.
Cockle, W. F., 564.
Cocq, V., 297, 370, 391, 440, 666, 738.
Codd, J. A., 766.
Codivilla, A., 526, 680, 876.
Codman, E. A., 275, 281.
Coe, H. C., 145, 435.
Coelho, S., 129, 190, 220, 221, 223, 317, 319, 461, 510, 565, 584, 643.
Cölle, H., 414.
Coen, 591.
Coen, G., 294, 566, 724.
Coën, R., 337.
Coert, J., 129.
Coffey, E. R., 484.
Coffey, R. C., 686, 806, 869.
Coffin, 773.
Coffin, A., 264.
Coffman, J. J., 458.
Cofler, 733.
Coggeshall, F., 404, 436.
Coggi, C., 88, 317, 486.
Coghill, G. E., 750.
Cognetti de Martiis, L., 86.
Cohen, B., 65, 216, 439.
Cohn, A., 243, 567.
Cohn, B., 710.
Cohn, E., 30.
Cohn, F., 8.
Cohn, G., 825.
Cohn, H., 218, 733.
Cohn, M., 582, 735, 803.
Cohn, R., 437, 600.
Cohn, S., 772.
Cohn, V., 718.
Cohnheim, 176.
Cohnheim, O., 84, 823.
Cohnheim, P., 543.
Coignerai, H., 143.
Coile, H. P., 98,
Coillie, R. van, 607.
Cointepas, H., 416.
Coiret, C., 460.
Coit, H. L., 667, 813.
Colbertaldo, J., 553.
Colborne, W. J., 831.
Colburn, J. E., 712.
Cole, L. G., 344.
Cole, R. H., 270.
Cole, R. L., 541.
Cole, S. W., 13.
Cole-Baker, L., 213.
Coiella, R., 454, 483.
Coleman, W., 198, 553, 566, 630, 782, 857.
Coleridge, S., 173.
Coles, A. C., 469.
Coletti, N., 603.
Coley, T. L., 538, 765.
Coley, W. B., 156, 359, 709, 786, 871.
Colin, 574.
Colin, H., 757.
Colin, L., 176.
Colineaux, P. M. J., 763.
Colla, 703.
Colla, V., 600.
Collamore, G. A., 703.
Colle, J. F. E., 521.
Colle, P., 494.
Collet, 309.
Collet, F. J., 195.
Colleville, 173, 700.
Collie, A., 553.
Collie, R. J., 21.
Collier, J., 521, 723.
Collier, M., 719, 791.
Collier, W., 256.
Colliez, 385.
Collin, E., 21.
Collin, R., 5.
Collineau, 436.
Collinet, 277, 500.
Collings, S. P., 835.
Collino, M., 415.
Collins, E. T., 429.
Collins, E. W., 178.
Collins, H. O., 840.
Collins, J., 112, 477, 546, 548, 630, 712.
Collins, W. J., 281, 283, 366, 590.
Collomb, A., 216, 841.
Collon, C., 269.
Coll y Bofill, J., 18.
Coll y Pujol, D. R., 106.
Colmayer, D., 337, 825.
Colombet, A., 329.
Colombo, C., 127, 214, 622, 700.
Colombo, G., 527.
Colucci, C., 269, 405, 606.
Colucci V., 299, 300.
Colvin, A. R., 563.
Colzi, F., 315.
Comandini, P., 548, 717.
Comas, C., 254, 843.
Comas, I., 4, 475.
Comba, C., 207.
Comba, D., 707.
Combalat, P., 189.
Combault, A., 381.
Combe, 184, 731, 743.
Combe, A., 115, 419.
Combe-Laboissière, 189, 189.
Combemale, 403, 479, 618, 841.
Combemale, F., 252, 268, 481, 705.
Combes, B., 679.

Combes, J., 196.
Combes, P., 702.
Comby, 88, 767, 781, 787, 790, 814.
Comby, J., 73, 73, 108, 335, 466, 480, 548.
Comenge, L., 302.
Comes, O., 784.
Commandeur, 666.
Commeléran, C. M. M., 119.
Compain, H., 391.
Compaired, C., 186, 390, 581.
Compos-Hugueney, 490.
Comprix, J., 577.
Comstock, A. J., 460.
Comte, H., 93.
Comte, S., 613.
Conant, W. H., 868.
Conant, W. M., 663.
Concetti, L., 186, 262, 298, 338, 851.
Concha, N. F., 583.
Condamin, 511, 512, 811.
Condamin, R., 296, 296, 367, 368, 435, 513.
Condit, J. D., 503.
Conditt, 48.
Condon, A. S., 245.
Condorelli, G. M., 401.
Conelli, A., 406.
Congdon, C. E., 810.
Coni, E. R., 248, 385, 388, 457, 861.
Coni, Gabriela de L. de, 609.
Conklin, W. L., 410.
Connal, G., 291.
Connell, A., 53, 129.
Conner, L. A., 676.
Connor, L., 833, 879.
Conor, 843.
Conroy, P. J., 743.
Consalvi, L., 846.
Consiglio, M., 13.
Constantin, 774.
Constantin-Daniel, 335.
Constantin, M. J., 244.
Constantinides, J., 701.
Constantinidis, T., 478, 848.
Constantinoff, M., 189.
Constensoux, 765.
Constensoux, G., 114, 336.
Contardi, L., 123.
Conte, A., 612, 668, 823.
Contenau, G., 216, 499, 732.
Contet, M. E., 170.
Conti, 785.
Conti, A., 759.
Conti, P., 630.
Contremoulins, G., 304.
Contri, L. G., 297.
Converse, G. J., 616.
Converse, G. M., 262.
Cook, A. B., 839.
Cook, C. E., 29.
Cook, G. W., 436.
Cook, J. C., 486, 638.
Cook, J. R., 651.
Cooke, A., B., 683.
Cooke, J. G., 157.
Cooney, A. C., 720.
Cooper, C. M., 502.
Cooper, G. M., 316.
Cooper, H. J., 544.
Cooper, H. M., 468.
Cooper, J. C., 846.
Cooper, O. O., 807.
Cooper, W. C., 687.
Cope, A. E., 530.
Cope, A. L., 742.
Copeland, R. S., 206, 580.
Copello, O., 305, 606.
Copeman, A. H., 770.
Copeman, S. M., 37.
Copetti, G., 494.
Coplin W. M. L., 418, 488.
Copp, O., 856.
Coppens, C., 174.
Coquet, R., 233.
Coquot, 592.
Corbellini, E. J., 870.
Corbey, V., 618.
Corbin, F. G., 862.
Corda, G., 272, 412.
Corday, M., 861.
Cordeiro, A., 759.
Cordell, E. F., 3, 303.
Cordero, A., 724, 822.
Cordes, H., 127.
Cordes, Louise, 587.
Cordier, 390.
Cordier, A., 51.
Cordier, A. H., 357, 421, 870.
Cordier, P., 817.
Cording, R., 548.
Cordoba, F. C., 636.
Cordoulis, A. A., 337.
Corfield, W. H., 409.
Coriat, I. H., 483.
Corinin, 454.
Coriveaud, A., 271.
Corlett, W. T., 264, 484, 773.
Corlieu, A., 154, 301.
Cormier, C., 442.
Cornell, H., 297.
Cornell, S. S., 767.
Corner, E. M., 53, 735.
Cornet, P., 694.
Cornil, 38, 414.
Cornil, G., 279.
Cornil, V., 3, 125, 325, 504, 645, 844.
Corning, J. L., 117, 669.
Cornish, S., 337.
Cornu, E., 476.
Cornwall, E. E., 637.
Coromila, G., 695.
Coromilas, 392.
Coromilas, G. P., 274, 868.
Corominas, F., 187.
Coronado, T. V., 14, 756.
Coronedi, G., 24, 98, 393, 459, 688.
Corput, Van den, 196.
Corr, A. C., 218.
Corseri, C., 273.
Corsini, G., 781.
Corson, E. R., 426.
Corss, F., 833.
Cortes, A. de, 860.
Cortezo, C. M., 844.
Corthorn, Alice M., 198, 485.
Corwin, R. W., 594.
Cosentino, A., 641, 709.
Cosentino, G., 367.
Cosma, 463, 619.
Cosse, F., 580, 804.
Costa, J. R., 843.
Costa, L. X. de, 485.
Costa de Bastelica, 93, 387.
Constantini, B., 64.
Coste de Lagrave, 454.
Costiniu, A., 715.
Cotret, E. A. R. de, 370, 590, 666, 838.
Cott, J. M. van, 476, 851.
Cottam, G. G., 50.
Cottell, H. A., 334, 426.
Cottenseau, J., 874.
Cotterill, J. M., 288.
Cottet, J., 473.
Cottin, 423, 434, 435.
Cottin, P., 855.
Cotton, 108, 868.
Cotton, A. C., 117, 547.
Cotton, F. J., 124, 287, 564, 583.
Cotton, S., 12.
Cotton, W., 748.
Cottu, A., 721, 867.
Coubertin, P. de, 89.
Couche, 842.
Coucherousset, P., 340.
Couderc, N., 878.
Coudert, E., 713.
Coudray, P., 48, 645, 790.
Couëtoux, 462.
Coughlin, W. T., 768.
Coukhanoff, S. A., 36.
Coulet, E., 732.
Coulon, E., 856.
Coulonjou, E., 855.
Coulter, F. E., 780.
Coulter, J. H., 448.
Coupin, 14.
Coupin, H., 150, 453, 843.
Couret, 342.
Courjon, A., 743.
Courmont, J., 271, 748, 834.
Coursault, A., 488.
Courtade, A., 258, 307, 470, 523, 540, 660.
Courtade, 111, 377, 424.
Courtellemont, 357.
Courtin, 650.
Courtin, J., 647, 845.
Courtney, J. E., 117, 260.
Courtney, J. T., 858.
Courtney, J. W., 593, 635.
Courtright, T. E., 740.
Courvoisier, W., 46, 625.
Cousins, W. L., 512.
Coussieu, H., 364.
Coustan, H., 528.
Cousteau, 127.
Coutard, H., 575.
Couteaud, 293, 528, 565.
Coutière, H., 458, 489, 556.
Coutière, H. M., 602.
Couto-Jardin, 620.
Couto, J. R. do, 204, 314, 360.
Coutts, J. A., 770.
Couvelaire, A., 147.
Couvreur, 272.
Couvreur, E., 10, 451.
Cova, 534.
Cova, A., 80, 545.
Coville, 357, 501, 576.
Cowan, J., 419.
Cowan, J. M., 768.
Cowan, R. H., 582.
Cowen, T. P., 550.
Cowie, D. M., 184.
Cowles, E., 337, 479.

Cowley, L. M., 758.
Cox, 431.
Cox, A. E., 436, 859.
Cox, C. N., 598.
Cox, F., 714.
Cox, R. L., 704.
Cox, W., 709.
Cox, W. H., 429.
Coyau, M^lle^, 664.
Coyon, A., 751.
Coyteux-Prévost, 885.
Cozzolino, O., 18, 473.
Cozzolino, V., 219.
Craandyk, M. M., 545.
Crämer, F., 722.
Crafts, L. M., 267, 310.
Cragin, E. B., 297.
Craig, C. F., 272, 783, 845, 858.
Craig, D. H., 295.
Craig, J., 857.
Craig, R., 183, 481.
Craig, R. W., 861.
Craig, W. F., 91.
Cramer, H., 70, 73, 148, 164, 306.
Cramer, M., 771.
Cramer, W., 827.
Crandall, F. M., 198, 201, 626, 629, 641.
Crandall, G. C., 782.
Crandon, L. R. G., 186, 655, 866.
Crane, A. W., 4.
Crane, W. H., 838.
Cranwel, 670.
Cranwell, D. J., 203, 657.
Crassous, H., 181.
Crauste, J. F. H., 7.
Crawford, F. D., 70.
Crawford, G. E., 808.
Crawford, J. L., 808.
Crawfurd, R., 103.
Crawley, E., 756.
Crawshaw, S., 386.
Credé, 24.
Credner, F., 324.
Creel, M. P., 222.
Creignon, 456.
Creite, O., 50,
Cremer, M., 160, 164, 164.
Cremona, D., 466.
Crendiropoulo, 378.
Crépin, 458.
Crépin, R., 360.
Crequy, 455.
Crésantignes, de, 197, 583, 661.
Cresantignes, L. de, 735.
Crésantignes, M. de, 468.
Crespin, 183.
Creton, G., 333.
Creutz, F., 422.
Criado, F., 829.
Criegern, von, 245, 257, 261.
Crile, G., 320, 322, 419.
Crile, G. W., 607, 714.
Criley, B. H., 865.
Crinon, C., 177.
Crisafulli, E., 14, 65, 220.
Crismond, J. W., 700, 850.
Crispino, M., 449.
Crispolti, C. A., 309, 363, 380, 382, 524, 527, 804, 867.
Cristalli, D. G., 820.
Cristalli, G., 296, 433, 521.
Cristeanu, C., 224, 294, 886.
Cristiani, M^me^ A., 550, 604, 752, 826.
Cristiani, H., 604, 752, 826.
Cristofaro, M. de, 216.
Criwitz, C., 514.
Crocker, H. R., 849.
Crockett, 416.
Crocq, 391, 454, 548, 777.
Crocq, J., 169, 386, 457, 480, 482, 495, 530, 828.
Croft, E. O., 512.
Croftan, A. C., 236, 255, 263, 334, 450, 476, 542, 673, 860.
Crofts, J., 498.
Crombie, A., 357, 387, 684, 706, 720, 847.
Croneberg, 774.
Croner, 596.
Cronheim, W., 308, 525.
Cronhite, C. C., 328.
Cronson, 369.
Cronson, R., 666.
Crook, G. K., 262.
Crook, J. K., 257, 329, 465.
Crook, J. L., 611, 686.
Crookshank, F. G., 560.
Croom, H., 697.
Croom, J. H., 223, 663.
Cros, 195.
Cros, W., 509.
Crosmarie, C. H., 238.
Crosson, F., 853.
Crothers, T. D., 181, 406, 464, 620, 841, 854.
Crouch, H. C., 735.
Crouse, H. W., 809.
Crouzel, E., 178, 250, 310, 463, 475, 527.
Crouzon, 120.
Crouzon, O., 67, 119, 481, 550, 713.
Crow, W. J., 722.
Crowder, T. R, 652.
Crowel, H. C., 367.
Crowell, J. D., 483.
Cruchaudeau, 218.
Cruchet, R., 82, 703, 745, 777.
Cruet, 659, 696.
Cruet, M., 772.
Cruikshank, W. J., 537.
Crum, J. D., 637.
Crummer, Le Roy, 306, 768.
Crutcher, H., 438.
Cruz, O. G., 686.
Csapodi, I., 216.
Cuadrado, G. t., 682.
Cubas, J. de, 189.
Cube, 713.
Cubry, F., 287.
Cucca, C., 61, 432, 437.
Cuche, A., 563.
Cuénot, L., 239, 453.
Cuervo, E., 390, 532.
Cueto, J. A. del, 620.
Cuffer, P., 468.
Cullerre, A., 453.
Cullingworth, C. J., 221.
Cumberbatch, A. E., 431.
Cumming, H., 622.
Cummings, W. E., 330.
Cummins, H. A., 243.
Cumpelick, B., 635, 779.
Cumston, B. G., 811.
Cumston, C. G., 131, 146, 155, 282, 437, 651, 652, 882.
Cunéo, 8, 10, 208, 664.
Cunéo, B., 449.
Cunha, A. da, 817.
Cunningham, J. T., 90.
Cunningham, M., 880.
Cuntz, F., 171.
Cuoco, 123.
Cuq, 618.
Curatulo, 842.
Curatulo, G. E., 739, 842.
Curcio, A., 204, 644, 875.
Curot, E., 743.
Currens, J. R., 458, 529.
Currie, O. J., 49.
Currie, T. R., 706.
Curry, J. J., 487, 751, 815.
Curschmann, F., 813.
Curschmann, H., 53, 155, 774.
Curtin, R. G., 264, 857.
Curtin, T. H., 330.
Curtis, 331.
Curtis, F. C., 399.
Curtis, F. H., 243.
Curtis, G. L., 687, 763.
Curtis, H. J., 358.
Curtis, P. C., 705.
Curwen, E., 263.
Cushing, E. W., 145, 294, 586, 738.
Cushing, H., 168. 382, 806.
Cushny, A. R., 97, 462.
Cussen, G. E., 281.
Cutler, E. G., 178, 386, 485, 486.
Cutolo, A., 245.
Cutter, J. A., 392, 619.
Cuylits, 389.
Cuzner, A. T., 314, 558, 649, 711.
Cybulski, H., 102, 259, 491, 687, 846.
Cyon, E. V., 166.
Czaplewski, 316, 387, 530, 612, 754.
Czarniecki, F., 672.
Czekanowicz, L. I., 621.
Czerny, A., 88.
Czerwenka, K., 806.
Czujewski, J. A., 523.
Czuman, 405.
Czyrnianski, J., 535, 763.
Czyz, I. Th., 563.

D

Dabney, J. D., 496.
Dabney, S. G., 429, 580, 581, 638, 715, 776.
Dabney, T. S., 410.
Dabout, E., 38.
Dacco, E., 275.
Da Cesta, J. C., 282, 627, 628, 645.
Daggett, B. H., 8, 826.
Dagron, 185, 214, 253, 314, 610, 875.
Daguzan, 259.
Dahlgren, K., 281, 423, 638.
Daigle, C. A., 771, 848.
Dainville, F., 357.
Dalban, L., 771.
Dalban, P., 507.
Dalché, 32, 108, 453, 662.
Dalché, P., 177, 425, 847.
Dale, G. P., 629, 705.
Dale, H. B., 529.
Dale, H. H., 168.
Dalén, A., 362.
Dal Fabro, A., 33.
Dalinger, A. P., 52, 57, 413.
Dallas, A. Mc Cabe, 708, 760.
Dallas, C. J., 72.
Dalmasso, C., 102.
Dalous, 399, 479, 509.
Dalous, E., 201.
Dalziel, T. K., 719, 807.
Damas, E., 575.
Dambrin, 870.
Damček, J., 864.
Damelon, M. S. A., 633.
Damerliac, R., 166.
Damiens, 609.
Damiens, C., 556.
Damm, H., 13.
Damoglou, 608.
Dana, C. L., 90, 287, 403, 550, 778.
Danadzithew, 483.
Dandois, 207, 208, 566.
Dandolo, A., 50.
Dane, J., 876.
Danel, 277.
Danguy des Déserts, 89.
Daniel, B., 501, 809.
Daniel, C., 514.
Daniel, G., 4, 187.
Daniel, P. L., 716.
Daniel, T. J., 846.
Daniels, C. E., 102.
Danilevski, A. I., 261.
Danilewsky, B., 83.
Daniloff, N., 15.
Danlos, 109, 120, 127, 447, 465, 480.
Danlos, H., 488, 555, 687, 839.
Dann, 103, 188.
Dannemann, A., 197.
Danner, W. M., 175.
Danou, B., 668, 744.
Dantas, J., 155.
Dantchakoff, M^me^ Wéra, 309.
Daphnis, E., 739.
Daraignez, 148.
Daraignez, E., 788.
Darcanne, 483, 867.
Darcourt, 195, 519.
Dardano, C., 279.
Dardenne, H., 295.
Dardenne, J., 512.
Dare, A., 694.
Daremberg, G., 775.
Dargein, 294, 434.
Dargein, P., 368, 437, 513, 588.
Darger, W., 587.
Darier, 252, 831.
Darier, A., 181, 217, 289, 322, 615, 763.
Dario, M., 482.
Darkschewitsch, L. O., 852.
Darling, E. A., 570, 612.
Darmagnac, C., 744, 814.
Darnall, W. E., 376.
Darracq, V., 579.
Darré, 809.
Darrou, A., 815, 815.
Das, K., 821.
Da Silva, F., 611.
Da Silva Rio Branco, 808.
Dasse, G. N. A., 542.
Dasso, B., 633.
Dassonville, 152.
D'Astros, 776.
Dauban, E., 465.
Daubresse, 639, 708, 784.
Daubresse, F., 343, 411, 488.
Dauchez, 834, 854.
Dauchez, H., 324, 502.
Dauguet, 99.
Dauphin, P., 278.
Dauriac, J. S., 638.
Dauvergne, L., 335.
Dávalos y Calvo, 538.
Davel, 834.
Davenport, F. H., 739, 810.
David, 649, 754.
David, A., 327.
Davidsohn, F., 803, 879.
Davidson, D., 403.
Davidson, J. S., 199.
Davidson, O., 213.
Davidson, S., 486.
Davies, A. T., 390.
Davies, D. S., 19, 408.
Davies, J., 263.
Davies, S., 338.
Davies, W. T., 280.
Davis, 694.
Davis, A. E., 733.
Davis, A. M., 709.
Davis, B., 475, 871.
Davis, C. E., 80, 366.
Davis, E. P., 71, 232, 297, 370, 436, 665, 711, 885.
Davis, F. P., 589.
Davis, F. W., 563, 581.
Davis, G. G., 560, 644, 801, 867.
Davis, J. E., 5.
Davis, J. G., 623.
Davis, N. S., 183, 461, 745, 695.
Davis, T. G., 559.
Davis, W., 18.
Davison, C., 280.
Davison, J. T., 757.
Davisson, A. H., 862.
Davrinche, 360, 570, 784.
Dawidow, E., 384, 843.
Dawson, W. R., 596.
Day, J. M., 408.
Day, J. R., 558.
Day, W. C., 497.
Dean, H. R., 167.
Deanesly, E., 53, 132, 875.
Dearden, W. F., 23.
Deaver, H. C., 360.
Deaver, J. B., 11, 54, 66, 153, 229, 294, 425, 721, 726, 864, 871
Debaut-Manoir, 373, 373, 457, 460.
Debeaux, 273.
Debersaques, 221.
Debersaques, C., 657.
Debierre, C., 81.
Debongnie, 202.
Debout, A., 840.
Debove, 111, 179, 321, 393, 407, 472, 477, 506.
Debove, G. M., 325.
Debrand, 532.
Debray, 126, 561, 713.
Debray, A., 17, 502, 633.
Debrie, 507.
Debrie, E., 417.
Debrie, E. J., 28, 850.
Debry, 242.
Debusschère, F., 361.
Decastello, A. V., 165, 624.
Dechambre, 299, 442, 442.
Dechandt, C., 320.
Deckmyn, E., 564.
Declercq, 707.
Decloux, 112, 635.
Decloux, L., 574.
Decorse, J., 466.
Decottignies, E., 97.
Decq, L. G., 287.
Decref, J., 596.
Decreuse, H., 288.
Decroly, 269, 286, 286, 404, 451, 778.
Dedet, 23.
Deeks, 701.
Deeks, W. E., 627.
Deeleman, M., 73.
Deetz, E., 56.
Deflandre, M^lle^ C., 524.
Deformes, 385.
Deformes, E., 312.
Defranceschi, P., 203, 416.
Degagny, C., 376.
Degener, P., 21.
Degeyter, E., 531, 770.
Deghio, K. K., 257.
Deglas, 721.
Dégot, F., 384.
Degrais, P., 26.
Degrave, 459.
Deguy, 198, 328, 638, 769, 777, 782.
Deguy, M., 102, 119.
Dehay, F. E., 560.
Dehaye, 567.

Dehio, C., 601.
Dehler, A., 123, 128.
Dehon, M., 307, 379, 395.
Déhu, P., 265.
Deichsteller, H., 700.
Deitmer, F., 650.
Dejace, L., 732, 861.
Dejardin, 204.
Dejardin, F., 206, 207, 210, 214.
Dejault, M., 257.
Déjerine, 539, 547, 853, 853, 854, 855, 855, 859, 547.
Déjerine, A., 822.
Déjerine, J., 233, 822.
Déjerine-Klumpke, M^me^, 233.
Dekhuyzen, M. C., 6.
Dekowski, S., 61.
Delaage, 171.
Delabrosse, G., 182.
Delabrosse, M., 591.
Delachaux, 249
Delachaux, C., 209.
Delacour, G., 474.
Delafield, F., 467.
Delafouchardière, J., 657.
Delage, J., 66.
Delage, Y., 5, 448, 827.
Delagénière, H., 50, 57, 64, 131, 279, 286, 364, 431, 500, 505, 507, 513, 665, 728, 741.
Delagrammatica, 58.
Delahaye, 60.
Delaini, F., 660, 806.
Delair, 508.
Delair, L., 126, 561, 578, 714.
Delalbre, L. G., 674.
Delamare, 96.
Delamare, G., 148, 277, 277, 452, 525, 822.
Delambre, 335.
Delange, F. N. A., 709.
Delanglade, 211, 434.
Delanglade, E., 576.
Delangre, 64.
Delassus, 293, 584, 647.
Delatour, H. B., 869.
Delaunay, 66, 426, 730.
Delaunay, H., 744.
Delaunay, P., 230, 303, 447, 596, 820.
Delaye, 427.
Delbecq, H., 147.
Delbet, 212.
Delbet, P., 54, 55, 57, 59, 126, 127, 283, 293, 417, 513, 559, 574, 575, 576, 615, 728, 874.
Delcominette, 329,
Delcominette, F., 237.
Delcourt, A., 337, 469, 500.
Delcoux, 573.
Deléarde, 400, 634, 646.
Déléarde, A., 133, 212, 471.
Deléage, F., 476.
Delehanty, E., 704.
Deleito, F. G., 243, 311.
Delemer, J., 309, 382.
Delépine, S., 76.
Delestre, M., 74.
Delétrez, 366, 502.
Delétrez, A., 294, 431, 881.
Delezenne, C., 84, 379, 452, 523, 524, 602, 602, 603, 603, 675.
Delfino, J. C., 707.
Delfosse, 712.
Delfosse, C., 422, 435, 511, 511, 808, 882.
Delgado, D., 100.
Delherm, 160, 163, 236, 262, 331, 379, 451, 524, 543, 648.
Delherm, L., 142, 322, 470, 479, 635, 766.
Delhommeau, 257.
Delie, 499.
Deligny, L., 860.
Delille, A., 696.
Delisle, F., 448, 599, 644.
Delius, H., 481, 854.
Dellas, G. 620.
Delluc, G., 16, 242.
Delmas, L., 594, 669, 746.
Delobel, 172, 360.
Delobel, A., 424.
Delobel, A. M. J., 475.
Delobel, J., 384.
Delord, 217, 578.
Delore, 272, 720, 723, 725.
Delore, X., 54, 132, 487, 563, 860.
Delorme, 47, 50, 50, 50, 55, 58, 59, 171, 207, 276, 286, 291, 292, 292, 414, 417, 431, 494, 494, 500, 507, 570, 574, 875.
Delorme, E., 279, 293.
Delotte, 128, 420.
Delpeuch, A., 202.
Deltheil, L., 573.
Delvaille, C., 88.
Demandre, V. 616.
Demange, C., 478.
Demarchi, O., 299.
Demaria, E. B., 292.
Demarque, R., 698,
Demateis, P., 467, 834.
Demay de Certant, 92, 627, 743.
Demelin, L., 297.
Demetriadès, G. A., 830.
Demetrian, D., 651.
Demicheri, L., 469, 802, 804.
Demidoff, V. A., 272.
Demme, K., 7.
Demmler, A., 614.
Demons, 48, 66.
Demoor, J., 167, 227.
Demoulin, 129, 416, 416, 417, 577, 646, 729, 732.
Demoulin, A., 875.
Demoulin, P. J., 479.
Dempel, M. V., 499. 716.
Dench, E. B., 496, 880.
Dendy, Mary, 611.
Denecke, 314.
Deneffe, V , 581.
Denhaene, 556.
Denig, R., 62.
Denigès, G , 239.
Denis, 223, 416, 434, 438, 503, 512, 513, 722.
Denis, E., 282, 650, 718, 872.
Denis, J., 90.
Denis, L. J. H., 619.
Denison, C., 824.
Dennecé, J., 565.
Dennert, H., 63.
Dennett, C. A., 92.
Dennis, F. S., 122.
Dennis, F. W , 390.
Dennis, W., 502.
Dennis, W. A., 334.
Denobili, D., 430.
Denoyès, J., 254, 275, 324, 563.
Densusianu, M^lle^ H., 33.
Dent, E. C., 636.
Dentice, R., 442.
Dentillac, L., 120.
Denucé, 868, 871.
Deny, G., 636.
Denys, 260, 532, 770.
Depage, 128, 203, 204, 208, 218, 496, 502, 807.
Depage, A., 788.
Depasse, 729, 841.
Depierris, 279, 492, 558.
Depoitte, E., 758, 835.
Derby, 52.
Derby, H., 733.
Derby, R. H., 363, 659.
Dercas, A., 642.
Dercum, F. X., 118, 337, 402, 403, 479, 636.
Derecq, 541, 647, 715.
Derecq, L., 278, 418.
Déri, J. H., 286.
Deriujinski, S. F., 51.
Derlin, 729.
Derocque, 222, 329, 431, 498.
Derocque, P., 176, 431, 688, 728, 746, 831.
Derome, W. J., 737, 740.
Deronde, E., 431, 685.
Deroy, F. C., 553.
Derrien, E., 161.
Derscheid, 471.
Derscheid, G., 861.
Dervaux, 146, 212, 277, 565, 589.
Dervaux H., 736.
Desarnaux, 723.
Descamps, A., 660.
Deschamps, 210, 217, 289.
Deschamps, E., 765.
Deschin, A. A., 566, 717.
Descomps, P., 808.
Descos, 122.
Descos, A., 261, 271, 339, 643, 671, 776, 813.
Désesquelle, 22, 25, 32.
Désesquelle, E., 24, 120, 272, 462, 555, 839.
Desesquelle, M. B., 489.
Desfonandres, 672.
Desfosses, P., 172, 311, 315, 460, 536, 582, 594, 644, 712, 745.
Desgouttes, 419.
Desgrez, A., 236, 393, 452, 524, 603.
Desguin, 760.
Deshayes, 149, 683, 836.
Deshayes, H., 589.
Deshusses, 864.
Desjardins, 292.
Desmons, B., 32, 621.
Desmoulière, A., 683, 763.
Desnos, 425, 874.
Desnos, E., 285, 574, 729.
Desplats, 30, 184, 256.
Desplats, H., 187, 259.
Desplats, R., 267,
Desprez, G., 467.
Desroches, 756.
Desrousseaux, 502.

Dessau, H., 298.
Dessau, S. H., 370, 763.
Dessaux, 119.
Dessy, S., 762.
Destarac, 221, 491, 557, 564, 867.
Destot, 801, 864.
Destot, E., 732.
Desumvila, N. D., 3.
Desvaux, G., 802.
Desvignes, 687.
Deswarte, A., 405.
Determann, 253.
Dethan, E., 360.
Dethan, G., 249.
Dethlefsen, C. A., 597.
Detroye, 76, 151, 383.
Detroye, J. V., 299, 443.
Deussen, E., 617.
Deutloff, C., 29.
Deutsch, E., 420, 472, 887.
Deutsch, J. 335.
Devalmont, L., 179.
Devaux, A., 416, 470, 477.
Devaux, G., 324.
Devay, 338.
Devay, F., 197, 400.
Dévé, C., 814.
Devé, F., 121, 462, 494, 571.
Devendranath, Sen., 566.
Devèze, R., 38.
Devic, E., 538.
Devillers, 368.
Devine, E. T., 833.
Devoto, 759, 760, 785.
Dewèvre, 46.
Dewey, R., 851.
Dewitz, I., 160, 239.
Dewitz, J., 448.
Deydier, 504, 852.
Dezarnaulds, 762.
Dézautière, 32.
D'Halluin, M., 395.
Dhein, J., 207.
Dhœur, P., 464.
Dhomont, 515, 743, 813.
D'Hoore, 292.
Dhoste, M. C. C., 34.
Dhourdin, 771.
Diakonow, P. J., 721, 791.
Diamantberger, S., 98.
Dianoux, 290.
Diatchenko, E. I., 698, 720.
Diatroptow, 19.
Diaz-Delgado, 482.
Dibayloff, S. I., 29, 340, 391, 722.
Dick, J. W., 357.
Dickey, W. A., 175.
Dickinson, 584.
Dickinson, G. H., 868.
Dickinson, R. L., 70, 810.
Dickinson, W. H., 318.
Dickinson, W. L., 692.
Dickmann, H. F. S., 528.
Dickson, C. R., 766.
Dickson, D. E., 842.
Dide, M., 267, 338, 470, 483, 484, 527.
Didier, A., 397.
Didsbury, 362.
Didsbury, H., 216, 324.
Diederich, 204.
Diedoff, V. P., 19.
Diehl, A., 115, 404.
Dienst, A., 148.
Diepgen, P., 671.
Diercks, B., 198.
Dierckx, F., 597.
Diessl, 842.
Diessl, K., 761.
Dietlen, J., 762.
Dieterich, E., 319.
Dietrich, A., 101, 184.
Dietrich, B., 540.
Dietz, F., 628.
Dietzer, 60
Dietzer, W., 876.
Dieu, J., 571.
Dieudonné, A., 320, 767.
Dieulafé, 308, 497, 525, 603, 687.
Dieulafé, L., 145, 222, 380.
Dieulafoy, 651, 722.
Dieulafoy, G., 652.
Dieupart, L., 760, 761.
Difloth, P., 311, 395, 611.
Dignat, 455.
Dignat, P., 197.
Dijon, 877.
Dilger, W., 366.
Dillard, J. B., 636.
Diller, T., 497, 777.
Dillingham, F. H., 758.
Dillmann, H., 472.
Dillnberger, E., 764.
Dimier, G., 779.
Dimitriadis, 847.
Dimitrios, G., 468.
Dimsdale, J. C., 242.
Dind, E., 708.
Dingireiter, J., 126.
Dinkelspied, M. R., 166, 267.
Dion, P. E., 658.
Dionis du Séjour, 627, 688.
Dionisi, A., 128, 259, 572.
Dionisio, I., 206.
Dirmoser, E., 69, 512.
Disqué, 543.
Dissard, A., 522.
Disselhorst, 273, 613.
Distefano, S., 824.
Dittrich, P., 385, 457, 494, 530.
Dival, A., 464.
Divaris, 340, 492.
Divaris, P., 213.
Divaris, P. N., 305, 767.
Diviani, E., 296.
Diwawin, L. A., 704.
Dixey, F. A., 38.
Dixon, 236, 667.
Dixon, A., 202.
Dixon, W. E., 838.
Djeicoff, J. S., 195.
Djemil, Pacha, 130, 512, 512.
Djounkowsky, E. F., 255.
Dobbert, C., 368.
Dobbert, Th., 808.
Dobrovici, 103.
Dobrovitch, 722.
Dobroworski, 585.
Dobrowski, S., 142.
Dobrzyniecki, A. Ritter v., 508.
Dobson, C. H., 393.
Dobson, J. F., 412.
Dock, G., 388, 783, 860.
Dockery, A. M., 314.
Dodel, H., 741.
Dodieau, 511.
Dodson, B., 202.
Dodson, B. F., 420.
Dodson, C. W., 216.
Dodson, J. M., 77, 154, 173, 469, 745.
Doebel, E., 204.
Doebert, A., 200.
Döderlein, A., 512.
Döllner, M., 472.
Doepke, K., 490.
Doerenberger, G., 198.
Dörfer, J., 114.
Doerfler, H., 258.
Doering, P., 192.
Dörner, K., 707.
Dörr, A., 496.
Dörwächter, 150.
Dohme, G. C., 273.
Dohmeyer, W., 692.
Doizy, H., 754.
Doléris, 437, 585.
Doléris, A., 740.
Doléris, J. A., 511, 589.
Dolgenkow, W. I., 813.
Dollinger, 129.
Dollinger, J., 788.
Dombrovski, 58, 528, 531.
Dombrowski, S., 532.
Dombrowski, W., 705.
Domenichini, G., 643, 731, 788.
Domenici, A., 560.
Domenici, E., 411.
Domenikos, D., 477.
Dominguez, J. A., 760.
Dominici, 6, 234, 304.
Dominicis, A. de, 12, 824.
Dominicis, N. de, 545.
Dominico R., 645.
Dommartin, 333.
Dommer, F., 111,
Dona, 223, 564.
Dona, J. N., 773.
Dona, R., 53, 224, 292, 365, 367.
Donaggio, A., 9.
Donald, W. M., 461.
Donaldson, E., 680.
Donaldson, H. H., 607.
Dona, G., 223.
Donat, J., 319.
Donat, L., 391.
Donath, J., 36, 114, 116, 126.
Donati, C., 295.
Dondi, F., 831.
Donelan, E. A., 754.
Donellan, P. S., 462.
Doneti, E., 629.
Dongier, 381, 711.
Donnadieu-Lavit, 267, 547.
Donnet, 209.
Donoghue, F. D., 211, 389.
Donzello, G., 752.
Dopter, 521, 598, 600.
Dopter, C., 118, 188, 330, 607, 696.
Dopter, G., 487.
Dor, H., 338, 747.
Dor, L., 122, 145, 217, 217, 235, 238, 251, 289, 443, 463, 618, 676.
Doran, A., 654, 737, 869.
Doran, A. H. G., 223.
Dorangeon, H., 86.

Dore, S. E., 465.
Dorendorff, 777.
Dorff, 513.
Doria, T. R., 437.
Dorizon, 836.
Dorland, A., 286, 506.
Dorland, W. A. N., 589.
D'Orméa, A., 481.
Dorn, J., 124.
Dorn, R , 427.
Dornblüth, 324.
Dornier, 93.
Dorning, 108.
Dorr, L. B., 639.
Dorset, M., 642.
Dorso, F. V. M., 31.
Dorst, J., 335.
Dorveaux, P., 670.
Dotcheff, A., 171.
Dotres, A., 887.
Dotterweich, F. V., 725.
Doty, A. H., 271.
Douarre, 831.
Doubre, 54.
Doubrowm, T. N., 826.
Doucy, 192, 334.
Douglas, B., 840.
Douglas, C., 28, 297.
Douglas, C. J., 831.
Douglas, R., 340, 654.
Douglass, H. B., 397.
Douglass, J. A., 705.
Douillet, 29,
Doukelsky, W. J., 643.
Doukelsky, W. K., 558.
Douriez, H., 421.
Dousset, G., 176.
Doutrebente, 777, 780.
Dow, E. L., 257, 258.
Dow, H. A., 537.
Dow, W., 98.
Dowd, C. N., 651, 867.
Dowd, J. H., 284, 728.
Dowdy, S. E., 81.
Dowler, H. M., 463.
Down, E. A., 112.
Downes, A. J., 131, 660.
Downie, W., 128, 499, 500, 648.
Downs, L., 748.
Doyen, 81, 129, 232, 501, 505, 532, 650.
Doyen, M., 523.
Doyon, M., 163, 235, 378, 451. 523, 601.
Drage, L., 621, 683.
Drăghiescu, 244, 294, 741.
Drago, 116.
Drago, E., 199.
Drago, S., 321.
Dragomiroff, J., 403.
Drahms, R. A., 91.
Drake, A. K., 489.
Drammer, C., 729.
Dra noff, B. T , 77. 441, 824.
Dramow, B. F., 623.
Dramow, B. I., 591.
Drasche, 12, 491, 642, 786.
Draussin U., 636.
Drayton, H. S., 106, 642.
Dreesmann, 23, 715.
Drennan, Jennie G., 529, 677, 762.
Drenning, F. C., 693.
Drenteln, E., 22.
Dresch, 489, 555.639.
Dreschfeld, H. T., 801.
Dreser, H., 392, 616.
Dressler, E., 278.
Drew, D., 277, 437.
Drews, R., 73.
Dreyer, 303.
Dreyer, G., 22.
Dreyfus, F., 319.
Dreyfus, H., 658.
Dreykorn, P., 221.
Dreysel, M., 555, 583.
Driest, R., 379.
Drivas, G. P., 473.
Driver, R., 61.
Drivon, J., 412, 489.
Drjevetzki, A. F., 182.
Droge, J. H , 419.
Dromard, G. R., 779.
Drossbach, G. P., 100.
Drouet, G., 640.
Drouin, 592, 592.
Drouineau, 681.
Drouot, E., 660.
Druault, 429.
Druchert, J., 307, 379, 435, 505, 603.
Druelle, 264, 475, 689.
Druelle, M., 739.
Drummond, M. B., 609.
Drury, J., 74.
Drysdale, C. R., 671, 683, 684.
Drzymalik, S., 149.
Dsirne, J., 654, 725.
Duane, A., 218, 659.
Dubar, L., 422, 644.
Dubarry, J. P., 216.
Dube, J. E., 92, 243.
Dubelir, D., 187.
Dubiquet, G., 265.
Dubiquet, G. J., 550.
Du Bled, V., 2.
Dubois, 331, 550, 833, 888.
Dubois, E., 2, 319.
Dubois, G., 261.
Dubois, P. M. F. S., 713.
Dubois, R., 10, 239, 381, 383, 452, 602, 605, 605, 608, 697.
Dubois, S., 35.
Dubos, 860.
Duboscq, A., 8.
Duboscq, O., 376.
Dubourg, E., 164.
Dubreuil, N., 790.
Dubreuil-Chambardel, 446.
Dubreuilh, W., 109, 191, 333, 462, 545.
Dubrisay, L., 515, 533, 667, 743.
Dubujadoux, 424, 881.
Ducamp, 255, 263, 331, 473, 699, 772.
Ducarré, 706.
Ducarre, M., 340.
Ducasse, L. G. C., 199.
Du Castel, 32, 107, 120, 189, 198, 474.
Ducati, C. C., 850.
Ducceschi, V., 161, 378.
Duchêne, 284, 384.
Duchesne, L., 230.
Duckworth, 262, 303, 329, 332, 492, 557, 818, 820.
Duckworth, S. D., 200.
Duclaux, 498.
Duclaux, H., 232, 357.
Duclot, 615.
Ducor, 533, 612, 789.
Ducourneau, 744.
Ducourneau, F., 288, 507.
Ducréquy, 878.
Ducrohet, 621, 689.
Dudfield, T. O., 483.
Dudgeon, L. S., 266, 624.
Dudley, A. P., 436, 739.
Dudley, E. C., 433, 434, 586.
Dudley, W. H., 879.
Dudumi, V., 31,
Dueñas, J., 626.
Duenas, J. L., 515.
Dünschmann, H., 235.
Duerden, J. E., 232.
Düring, E., 784.
Dürr, C., 198.
Dütmann, A., 171.
Dütxmann, 623.
Dütxmann, M., 432.
Dufau, E., 238, 391, 839.
Dufestel, 99, 322.
Duffaud, J., 203.
Duflocq, 326, 327.
Duflos, L. H., 36.
Dufoix, A., 69.
Dufougeré, W. M. B., 769.
Dufour, 277, 402, 477, 554, 264, 265, 333, 488.
Dufour, F., 646.
Dufour, H., 428, 474, 549, 555.
Dufour, L., 315, 553.
Dufour-Labastide, A., 534.
Dufournier, 836.
Dufourt, E., 163, 237, 473.
Dufranc, 304.
Dugardin, 851.
Dugat, L., 275.
Dugge, C., 629.
Duhain, 278.
Duhot, 190, 213, 394, 574, 729.
Duhot, R., 59, 391, 403, 425.
Duhourcau, 193, 752.
Dujarier, C., 125, 204.
Dukes, C., 104, 331, 460.
Du Leroy, A., 304.
Dulles, C. W., 189, 489.
Dumarest, 94.
Dumarest, F., 246, 695.
Dumas, 146, 170, 258, 366, 460, 610, 834.
Dumas, R., 272.
Dumène, L., 743.
Dumm, S. C., 392.
Dumond, P., 369.
Dumont, A., 610.
Dumont, J., 639.
Dumont, L., 510.
Dumur, 459.
Dun, R. C., 506.
Dunan, C., 241.
Duncan, A., 247, 783, 787.
Duncan, J. H., 843.
Duncan, T. C., 224, 326.
Duncan, W., 847.
Duncanson, J. G., 338.
Duncanson, J. K., 674.

Dunham, S. A., 851.
Dunkel, 816.
Duniop, G. H. M., 788.
Dunn, D. W., 853.
Dunn, P., 363.
Dunn, R. M., 399.
Dunne, A. B., 247.
Dunne, J. J., 368.
Dunning, A. W., 463.
Dunning, L. H., 393.
Dunogier, S., 417, 608.
Dunon, C., 454.
Dunschmann, H., 324.
Dunstan, W. R., 250, 321, 620.
Dunston, W. R., 117, 636, 704.
Dunwoody, J. A., 369.
Dupaigne, J., 623.
Dupaquier, E. M., 110.
Dupas, L., 815.
Du Pasquier, 536, 745 790.
Du Pasquier, E., 749, 754, 766.
Dupê, E., 334.
Duperrier, P. A., 470.
Dupeux, 94.
Duphil, J. B. P. C., 15.
Dupin-Dulau, J., 294.
Dupla, H., 504.
Duplant, F., 133, 717.
Duponnois, M., 67.
Dupont, A. G., 458.
Dupont, C., 735.
Dupont, J., 563.
Dupouy, R., 624.
Duprat, H., 466, 623.
Dupré, E., 403, 447, 478, 560, 682, 756, 780.
Dupret, A., 257.
Duprez, 741.
Dupuis, E., 815.
Dupuy, 121.
Dupuy, A. J., 708.
Dupuy, B., 182, 390.
Dupuy-Dutemps, 62, 289.
Dupuy, E., 532.
Dupuy, J., 333.
Durand, 8, 182, 214, 215, 502, 865.
Durand, W. S., 399.
Durandard, 784.
Durandard, M., 468, 539.
Durante, 208.
Durante, D., 88, 161.
Durante, G., 53.
Durbecé, M., 105.
Dureau, A., 518, 818.
Duret, 293, 790.
Duret, H., 47, 367, 431, 435, 436, 512, 583.
Durgin, 705.
Durgin, S. H., 246.
Durnam, H. E., 384.
Durieux, J., 118.
Durieux, P., 472.
Durig, A., 11, 11, 83, 678.
Duroisel, 54.
Duroisel, A., 775.
Durrieu, H., 299.
Durrieux, Alcée, 8.
Durst, F., 419.
Dusolier, C., 539.
Dussaud, 363.
Dusson, J. L. M. G., 36
Dussuc, A., 252.
Dutton, J. E., 768.
Dutton, T., 88, 527.
Duvacher, 480.
Duval, 858.
Duval, C. W., 772.
Duval, E., 324.
Duval, L., 81.
Duval, P., 125.
Duvernay, L., 276, 874.
Duxbury, J. E., 338.
Duyk, 242, 616.
Duyk, M., 605.
Dvorak, J., 20.
Dvorak, V., 392.
Dwight, E. W., 496, 644.
Dwight, T., 305.
Dyck, G. S., 721.
Dydynski, L., 599.
Dyer, I., 849.
Dyer, J., 773.
Dyski, J. A., 72.
Dzierzgowski, S., 165, 410, 707.
Dziewonski, W., 520.

E

Eads, 222, 278, 286.
Eads, B. B., 718, 791, 862, 866, 868, 874, 874.
Eager, J. M., 613.
Eales, H., 217.
Eames, G. F., 658, 681, 801.
Earnest, J. G., 653.
Earp, S. E., 185, 194, 200, 270, 322, 326.
Eason, J., 703.
Eatsman, J. R., 790, 866.
Eaves, J. F., 856.
Eberhart, F., 66, 811.
Eberle, C., 586.
Eberlein, E. W., 199.
Eberlin, A., 586.
Ebersbach, H., 672.
Ebersohweiler, A., 405.
Eberts, E. M. v., 344.
Ebhardt, 98.
Ebner, V. v., 157.
Ebstein, 182.
Ebstein, E., 825.
Ebstein, M. von, 613,
Ebstein, W., 184, 200, 262, 459.
Eccles, V. Mc. A., 286, 359, 866, 874.
Echegoyen, O., 756.
Echeman, L., 605.
Eckart, H., 779.
Eckert, A., 668.
Eckhardt, T., 699.
Eckley, W. T., 821, 869.
Eckstein, H., 719.
Economo, 675.
Edde, N., 439.
Eddowes, A., 264.
Eddy, J. W., 881.
Edebohls, 422.
Edebohls, G. M., 213, 423, 568.
Edebohls, M., 358.
Edel, 765.
Edel, M., 98, 314.
Edel, P., 112, 193.
Edelmann, 442, 667.
Edelmann, E., 782.
Edelmann, M., 251, 322, 392.
Edens, E., 547.
Edes, R. T., 103, 631.
Edgar, J., 434.
Edgar, J. C., 730.
Edge, F., 665.
Edgren, 374.
Edinger, A., 182, 393.
Edinger, L., 230.
Edington, A., 19, 38.
Edlefsen, G., 284, 357, 492, 618.
Edler, J. M., 567.
Edleston, R. S. C., 567.
Edlich, M., 704.
Edmunds, J., 386.
Edmunds, W., 366.
Edoardo, G., 340.
Edridge-Green, F. W., 87.
Edsall, D. L., 261, 306, 401, 475, 490, 548, 775.
Edson, 558.
Edwardes, 683.
Edwardes, E. J., 459, 552.
Edwards, A. K., 256.
Edwards, A. M., 386, 624.
Edwards, A. R., 398, 404, 845.
Edwards, Ch. L., 308.
Edwards, C. P., 622.
Edwards, E. G., 511.
Edwards, F., 344.
Edwards, F. S., 652.
Edwards, S., 727.
Edwards, W. A., 842.
Eecke, A. ver, 263.
Eeden, F. van, 454.
Eestman, J. R., 735.
Eeffendi, C. Z., 92.
Egan, J. A., 529.
Egan, P. R., 313.
Egbert, J. H., 858.
Egbert, S., 173, 180, 244.
Egbura, A., 149.
Eggel, H., 212.
Eggeling, H., 8.
Egger, A., 172, 312.
Egger, 259.
Egger, M., 479, 548, 581, 778.
Egidi, F., 49.
Eguiz, B. A., 720.
Ehlers, 176, 643, 759.
Ehmann, J., 879.
Ehmke, U., 657.
Ehrcke, 268.
Ehrenfest, H., 66, 511, 737, 812.
Ehrenweil, V., 36.
Ehret, H., 132, 210.
Ehrhardt, J., 227, 228.
Ehrich, K., 741.
Ehrler, E., 712.
Ehrlich, 12.

Ehrlich, B., 186.
Ehrlich, F., 463.
Ehrlich, P., 84, 320, 690.
Ehrmann, 417.
Ehrmann, J., 126, 205, 448.
Ehrmann, S., 32, 180, 182.
Ehrström, R., 676.
Eichberg, J., 758.
Eichel, 129.
Eichel, C., 815.
Eichholz, A., 856.
Eichholz, P., 623.
Eichhorst, H., 37, 116, 170, 775.
Eichler, A., 657.
Eichler, F., 738.
Eichler, H., 212.
Eichler, W., 204, 541.
Eichmeyer, W., 789.
Eicken, C. v., 866.
Eijkman, 379.
Eilers, A., 615.
Einhorn, 626.
Einhorn, H., 97.
Einhorn, M., 56, 207, 450, 540, 540, 697, 847.
Einhorn, Rosa, 215.
Einsler, 460.
Einstein, O., 462.
Eintzeff, M. V., 498.
Einys, L. L., 413.
Eiselsberg, v., 155, 642, 822, 826.
Eiselsberg, A., 190.
Eisenberg, F., 599.
Eisenberg, H., 192.
Eisenberg, J., 65, 582.
Eisenberg, P., 184, 599.
Eisendrath, D. N., 868.
Eisenstädt, J., 565.
Eiselt, B., 621.
Eiskamp, G. H., 766.
Eisler, A., 73.
Eissendeck, L. F. H., 575.
Eitelberg, A., 364.
Ekehorn, G., 55, 720.
Ekkert, 103.
Ekstein, 71, 311, 456.
Ekstein, E., 70.
Ekström, I., 508.
Elbée, 323.
Elbogen, G. A., 3.
Elder, W., 277.
Elgart, J., 33.
Elias, O., 703.
Elieser, E., 73.
Elischer, J., 393, 432, 595.
Elkins, F. A., 270.
Ell, M., 155.
Ellenberger, W., 157.
Ellett, E. C., 189, 830.
Elliot, A., 93.
Elliot, J. W., 296.
Elliot, R. H., 429.
Elliot-Blake, H., 881.
Elliott, A. R., 98, 850.
Elliott, G. R., 867.
Elliott, G. T., 735.
Elliott, R. M., 855.
Elliott, W. E. L., 412.
Ellis, A. N., 483.
Ellis, H., 407, 605.
Ellison, A. E., 732.
Elmassian, 371.
Elmassian, M., 878.
Eloire, A., 228, 444, 888
Eloui Bey, Mohamed, 289.
Elrington, N., 368.
Elsaesser, 94.
Elsaesser, K., 736.
Elsberg, C. A., 422.
Elschnig, 15.
Elschnig, A., 169.
Elsner, H., 697.
Elsner, H. L., 231, 255.
Elsworth, R. C., 598.
Elting, A. W., 200, 495, 787.
Elwel, W. E., 414.
Ely, J. D., 278.
Ely, R. S., 397.
Ely, T. C., 771.
Ely, W. B., 95.
Ely, W. S., 304.
Elze, 429.
Embden, H., 99.
Embley, E. H., 431, 582.
Emden, J. E. G. van, 330.
Emerson, 825.
Emerson, C. P., 421, 518.
Emery, W. d'Este, 257.
Emmanuel, J., 50, 362.
Emmel, E., 391.
Emmerich, R., 28, 97, 255, 846.
Emmert, 842.
Emmert, J. M., 445, 457, 529, 610.
Emmet, 666.
Emmet, B. Mc. E., 435, 811, 873.
Emond, E., 490.
En, S., 318.
End, F., 871.
Endariz, A. A., 536.
Endelman, Z., 665.
Enderich, 173.
Enderlen, 50, 56.
Enders, L., 449.
Endres, R., 29.
Endrjeevsky, Mlle, 47.
Engdahl, E., 619.
Engel, 813.
Engel, C. S., 492, 781.
Engel, F., 758.
Engel, H., 695.
Engelbach, P., 275.
Engelbrecht, E., 710.
Engelen, van, 54, 280, 870.
Engelhard, R., 219.
Engelhardt, G., 132.
Engelman, G., 288, 658, 716.
Engelmann, 715.
Engelmann, F., 100, 806.
Engelmann, G. J., 239, 365, 511, 661.
Englaender, B., 213.
England, W. S., 778.
Englemann, Rosa, 833.
Englisch, J., 425, 653, 727, 874.
English, S., 396.
English, T. C., 360.
English, W. T., 105.
Engman, M. F., 877.
Engström, O., 52, 65, 67.
Enko, V., 19.
Enriquez, P., 9, 12.
Enslin, R., 720.
Epron, M. R. G., 66.
Epstein, A., 323.
Epstein, E., 379.
Epstein, E. M., 608.
Epstein, M., 170.
Erb, W., 702, 852.
Erben, S., 391.
Erbse, F., 711.
Erchia, F. d', 239, 739, 742, 813.
Ercklentz, W., 102, 677.
Erdheim, J., 82, 357, 423.
Erdheim, S., 652.
Erdmann, J. F., 651, 721.
Erdt, 787.
Erhmann, S., 849.
Ericsson, G., 613.
Erismann, F., 161, 237.
Ermann, D., 698.
Ernst, M., 807.
Erskine, E., 318.
Erlwein, G., 88.
Erlwein, H., 123.
Erny, A., 454.
Ersche, F., 37.
Escalier, J. M., 504.
Escassi, J., 643.
Escat, 279, 405.
Escat, E., 685, 714, 865.
Escat, J., 573.
Eschat, E., 498.
Eschbaum, F., 334.
Escher, O., 801.
Escherich, 70.
Eschle, 73.
Esclauze, A., 441.
Escluse, A., 273.
Escomel, E., 470, 488, 496.
Escomel, E. E., 754.
Escorsell, L. G., 393.
Escossais, J., 687.
Escoto, J. A., 758.
Escribano y Garcia, V., 81.
Escudero, W. E., 412.
Escudé y Bartoli, M., 529.
Eshner, 394.
Eshner, A. A., 196, 538, 548, 760.
Eskridge, J. T., 194, 202, 402, 470, 546.
Esmarch, E. v., 834.
Esmenard, J., 481.
Esmieu, 815.
Esmonet, C., 448, 751.
Esmonet, M., 253.
Esparbès, L., 528.
Espasa, J., 476.
Espezel, 469.
Espina y Capo, A., 767.
Espine, D', 404, 539.
Espine, A. D', 257, 268, 480.
Espino, P. M. H., 384.
Espitallier, G., 89.
Espitallier, J., 777.
Espitallier, L. C. G., 680.
Esquerdo, A., 66, 203, 276, 415, 494.
Essen-Moller, E., 28, 65, 597.
Esser, 329.
Estapé, G., 697, 772.
Estes, W. L., 421, 652.
Esteves, J. A., 277.
Estienny, 502.
Estor, 285.
Estor, E., 129, 446, 518, 566.
Etard, A., 600, 828.
Etchepare, B., 376.

Etchepareborda, 418.
Etcheverry, M^lle C., 368, 437, 513, 588.
Etesse, A., 272,
Ethier, A., 514.
Etienne, 424, 424, 573, 850.
Etienne, A. J. L., 560.
Etienne, G., 343, 487.
Etiévant, 290, 715.
Etter, J. R,, 316.
Etterlen, J., 278, 762, 839.
Eudel. M^lle, 271.
Eulenburg, 153, 214.
Eulenburg, A., 306.
Euler, H., 675.
Eustace, G. W., 256.
Evans, C. D., 202, 496.
Evans, E., 132.
Evans, F. C., 429.
Evans, G. B., 422, 652.
Evans, J., 783.
Evans, N., 459, 617.
Evans, S. M., 282.
Evans, T. C., 475.
Evans, T. R., 293.
Evans, W. A., 485.
Eve, F., 642.
Eve, P. F., 719.
Eveleth, G. S., 262.
Everard, A. G., 856.
Everington, H. D., 327.
Eversbusch, O., 670.
Evoli, G., 251, 572.
Ewald, 108.
Ewald, C. A., 13, 185, 226, 319, 848.
Ewald, J. R., 446.
Ewald, L. A., 97, 144, 540, 810.
Ewald, P., 656,
Ewald, W., 451.
Ewans, W. T., 655.
Ewart, W., 38, 80, 218, 271.
Ewens, J., 731, 876.
Ewing, 198, 815, 858.
Ewing, A. E., 733.
Ewing, J., 341.
Ex, van, 789.
Exner, S., 828.
Eysselsteijn, G. van, 132.
Eyzaguirre, R., 387.

F

Fabel, L., 268.
Faber, 227.
Faber, E. E., 781.
Faber, K., 721.
Faber, O., 691.
Fabian, E., 68.
Fabiani, P., 31, 60.
Fabio, G., 346.
Fabozzi, S., 181.
Fabre, 533.
Fabre, A., 302.
Fabre, M. P. L., 287.
Fabre, P., 19, 96, 118, 178, 333, 446, 474, 544, 593, 746.
Fabre, V., 255.
Fabretti, 299.
Fabretti, C., 75, 516, 516, 815, 816, 888.
Fabrini, F., 212.
Fabris, A., 284, 473.
Fabrizi, G., 748.
Facciola, L., 81.
Fackler, G. A., 53, 613.
Faelli, F., 239, 372, 443, 667.
Fafin, 412.
Fage, 290, 637, 802, 804.
Faget, J., 512.
Fagge, C. H., 580.
Faguet, 142.
Faguet, C., 581.
Faidherbe, 328.
Faidherbe, J., 384, 456.
Fairbairn, H. A., 528.
Fairbairn, J. S., 736.
Fairbanks, 176.
Fairbanks, K., 526.
Fairbrother, H. C., 633.
Fairchild, 494.
Fairchild, D. S., 52, 144, 203, 434, 559.
Faisans, 113.
Faith, T., 752.
Faivre, 418, 485, 545.
Fajardo, F., 459, 487, 554.
Fajarnès, E., 244, 313, 457, 529, 832.
Fajarnès y Tur, E., 173.
Falaschi, E., 432.
Falières, E., 391.
Falières, P. E. L. D. E., 782.
Falk, 286.
Falk, A., 97, 750.
Falk, A. A., 520.
Falk, F. 238.
Falk, H., 190.
Falk, O., 587.
Falkenberg, K., 217.
Falkiner, N. M., S., 387.
Faller, E., 744.
Falta, M., 623, 804.
Faltin, R., 265.
Fambach, 299.
Fandler, Z., 65.
Fano, G., 86.
Fanoni, A., 248.
Fantin, O., 443.
Farantatos, J., 859.
Farcy, L., 110.
Faré, C., 455, 680, 754.
Farez, P., 146, 241, 268, 309, 473.
Farganel, 577.
Fargas, M. A., 436.
Fargues, E. A. E., 479.
Farino, G., 419.
Farinos y Marqués, D. F., 545.
Farkas, K., 688.
Farmakowski, A. V., 174.
Farmakowski, N. V., 91, 245, 611.
Farmer, G., 333.
Farnsworth, H. B., 609, 681.
Farnum, E. J., 54, 64, 182, 493, 558, 650.
Farquharson, A. C., 681.
Farrar, C. B., 636.
Farrar, R., 684.
Farrington, H., 389, 696, 841.
Fasal, H., 80.
Fasano, A., 1, 689.
Fascetti, G., 170.
Fasken, E. R., 357.
Fasola, 825.
Fasola, G., 236, 634.
Fasquelle, 649.
Fasso, E. L., 285.
Fath, R., 818.
Fatjo, S., 563.
Faucher, P. V., 337.
Faucon, 435, 572.
Faucon, E., 294, 589.
Faulds, A. G., 35, 476.
Fauquet, 161, 166, 381.
Fauquet, J. F., 68.
Faure, 67, 765.
Faure, J. A., 882.
Faure, J. L, 49, 57, 143, 715, 718, 737.
Faure, M., 100, 480, 689, 702, 764, 842.
Fausto, O., 788.
Fauverghe, 585.
Favalelli, C. M., 108.
Favier, 681.
Favill, H. B., 838.
Favitzky, A., 165.
Fawcett, C. D., 672.
Fazi, F., 681.
Fazio, E., 18.
Fazio, F., 854.
Fchlenow, M. A., 699.
Fearn, J., 156, 612.
Fedeli, C., 394.
Federici, O., 17, 369.
Federico, F., 692.
Federmann, A., 286.
Federn, S., 272.
Federschmidt, 567.
Fédoroff, M^lle Nathalie, 469.
Fehling, H., 69.
Fehre, P., 195.
Fehsenmeier, A., 151.
Feibes, E. J., 619.
Feichtinger, P., 53.
Feichtmayer, 859.
Feilchenfeld, L., 833.
Fein, J., 791.
Feinberg, 520.
Feindel, E., 195, 419, 648, 853, 865.
Feist, K., 252, 461, 621.
Feitel, A., 57.
Feldbausch, 66.
Feldmaier, 212.
Feldmann, G., 112, 531.
Feldmann, L., 209.
Feldmann, W., 654.
Félice, J. de, 297.
Félix, E., 822.
Félix, J., 188, 226, 410, 460, 835.
Félix, L., 756.
Félix, W., 158.
Félizet, 574, 872.
Félizet, G., 597, 598, 599, 729.
Fellenberg, R. v., 565.

Fellner, L., 623, 810.
Fellner, O., 590.
Fels, H., 873.
Felt, S. C., 482.
Felter, H. W., 178, 593.
Felton, L. E., 15.
Felton, W. H., 811.
Feltz, 282.
Fenner, E. D., 129.
Fenoglio, I., 819.
Fentem, 406.
Fenwick, B., 332.
Fenwick, E. H., 284, 285, 358.
Fenwick, S., 337.
Ferdinand-Dreyfus, 609.
Ferdinands, G. A., 390.
Féré, 828.
Féré, C., 14, 84, 86, 87, 115, 156, 157, 178, 189, 216, 233, 234, 280, 306, 308, 383, 450, 551, 606, 607, 620, 703, 750, 829, 855.
Féret, A., 89, 834.
Fergus, J., 834.
Ferguson, 719.
Ferguson, A. H., 213, 663, 790.
Ferguson, E. D., 726.
Ferguson, F. C., 144.
Ferguson, G. B., 2, 4, 80, 243, 274, 342, 528, 558.
Ferlin, 501, 853, 857.
Fermi, C., 412, 467, 537.
Fernandès, 364, 646.
Fernandez, H., 466.
Fernandez, J. R., 530.
Fernandez, J. S., 62, 302, 428, 669, 878, 878.
Fernandez, O., 673.
Fernandez, P., 313.
Fernandez-Caro, A., 613.
Féron, G., 265, 751.
Férouelle, A., 147.
Ferrai, C., 163, 174.
Ferran, C., 696.
Ferran, J., 274, 492.
Ferrand, 97, 114, 703.
Ferrandi, 387, 484, 487.
Ferrandi, C. F., 118, 119.
Ferrandi, F., 92.
Ferrannini, A., 467.
Ferrannini, L., 28, 490, 556, 772, 847, 872.
Ferraresi, C., 434.
Ferraresi, P., 496, 570, 732.
Ferrari, A., 409, 486, 554, 858, 869.
Ferrari, C., 500, 649, 730.
Ferrari, G. C., 73, 116, 551.
Ferrari, T., 883.
Ferrarini, G., 532.
Ferraro, A., 656.
Ferras, J., 120.
Ferras, P., 412.
Ferraton, 49, 495.
Ferraton, L., 559.
Ferré, H., 537.
Ferreira, A. A. da Costa, 750.
Ferreira, B., 487.
Ferreira, J. B., 644.
Ferreira da Silva, J., 441.
Ferreri, G., 219, 230, 279, 291, 581, 769.
Ferrero di Cavallerleone, L., 93.
Ferrette, H., 16.
Ferreux, 295.
Ferri, 437, 813.
Ferri, A., 146, 223, 812.
Ferri, E., 244.
Ferri, L., 217.
Ferrier, 478, 685, 854, 870.
Ferrier, D., 15, 821.
Ferrier, J., 216, 508, 661.
Ferrio, L., 623, 851.
Ferro, R., 430, 841.
Ferroni, E., 167, 369, 598, 672, 822.
Ferrua, D. J., 540, 840.
Ferrua, J., 539, 639, 784, 785.
Festa, E., 84, 163.
Festa, R., 556.
Fettick, 227.
Feuerstein, N., 322.
Feuillet, J., 406.
Février, 57.
Fewton, R. C., 754.
Feyfer, F. M. G. de, 834, 857.
Feyt, 533.
Feziakow, N. J., 316.
Fialka, 26.
Fiaux, L., 243.
Fibiger, J., 786.
Fichow, P., 712.
Fidelin, R., 684.
Fiebig, M., 172.
Fiedler, 210.
Field, C. W., 204.
Fielden, V. G. L., 806.
Fielder, F. S., 316.
Fiessinger, 387, 649.
Fiessinger, C., 401, 476, 546, 765, 842.
Fieux, G., 147.
Figari, F., 522, 605, 661.
Figenschau, K. J., 397.
Figueira, M., 55, 714.
Figuera, F., 116.
Figueras, J., 333, 471, 560.
Filaretopoulo, 774.
Filarétopoulos, G., 475, 849.
Fillassier, A., 90, 244, 313, 318.
Filatow, 697.
Filatow, N., 73.
Filderman, 394.
Filehne, W., 676.
Fileux, L., 436.
Filhol, H., 6.
Filipello, G. B., 477.
Filippa, U., 723.
Filliatre, 815.
Finck, 186, 471.
Finck, J., 277.
Finckh, E., 523.
Findeisen, G., 639.
Findlay, J. W., 276.
Findlay, W., 276.
Findley, P., 435.
Findley, P., 435, 449.
Findley, W. M., 54.
Finger, E., 190, 230.
Finger, F., 202.
Fink, J. F., 205.
Finkelnburg, 34.
Finkelnburg, R., 309, 713.
Finkelschtein, B. K., 47, 56, 571.
Finkelstein, 226.
Finkelstein, L. E., 397
Finkelstein, L. O., 654.
Finkelstein, W. K., 788.
Finkler, 754.
Finlay, C., 247, 317, 409, 486, 597.
Finlay, D. W., 282.
Finley, F. G., 630.
Finney, E. B., 271.
Finney, J. M. T., 719.
Finny, J. M., 190, 194, 279, 403.
Finotti, R., 332.
Finzi, C., 366.
Fiocca, R., 266.
Fiorani, P. L., 215, 810.
Fiore, V., 637, 690.
Fiorentini, P., 414, 850
Fiori, P., 166, 287, 433, 585.
Fiori, T., 732.
Fiorioli, Della Lena F., 231.
Fiptzew, M., 333.
Fiquet, 676.
Fiquet, E., 490.
Firbas, R., 179, 761.
Firestone, J. H., 293.
Firgan, F., 319.
Firth, R. H., 249, 758, 848.
Fisch, C., 416, 487.
Fisch, M., 100, 326.
Fischbein, L., 786.
Fischer, A., 854.
Fischer, B., 252, 323.
Fischer, C., 431.
Fischer, E., 601, 757.
Fischer, F., 171.
Fischer, G., 119, 155, 218, 318.
Fischer, H., 329.
Fischer, J., 38.
Fischer, K., 212.
Fischer, L., 26, 131, 261, 408, 602, 626, 648, 814.
Fischer, M., 160, 687.
Fischer, M. H., 11.
Fischer, O., 14.
Fischer, R., 25.
Fischer, T., 768.
Fischer-Dückelmann, Anna, 64, 65, 72.
Fischkin, E. A., 699.
Fischl, L., 549.
Fiser, J., 62, 217.
Fisher, C. E., 665, 741.
Fisher, E. D. 266.
Fisher, H. M., 645.
Fisher, T., 251, 256, 257, 538, 651, 770.
Fisher, W., 530.
Fisher, W. R., 757.
Fishkin, E. A., 773.
Fisk, F. E., 319.
Fitch, M. E., 412, 627, 660, 780, 860.
Fitch, W. E., 813.
Fitow, I. F., 597.
Fittipaldi, E. U., 334, 545.
Fitz, G. W., 254.
Fitzgerald, G. H., 260.
Fitzgerald, J. F., 36.
Fitzgerald, W. G., 882.
Fitzpatrick, A. P., 689.
Flachs, 15.
Flade, E., 250, 609.
Flade, W., 189.
Flamini, M., 322.

Flatau, E., 599, 852.
Flath, H., 805.
Flather, J. J., 310.
Flaum, M., 78, 373.
Fleagle, 375.
Fleck, G., 811.
Fleet, F. van, 290, 802, 879.
Fleiner, W., 543, 626.
Fleischhauer, 49.
Fleischl, O. v., 31.
Fleischmann, F., 70.
Fleischmann, P., 723.
Fleming, E. W., 660.
Fleming, R. A., 779.
Fleming, W. M., 770.
Flemming, C. E. S., 748.
Flerow, K. T., 856.
Flesch, J., 255, 314, 631, 712.
Flesch, M., 21, 314.
Flessa, R., 668.
Fletcher, H. M., 102.
Fletcher, J. W., 782.
Fletcher, P. F., 730.
Fletcher, W. B., 483, 496, 636, 703.
Fletcher, W. M., 677.
Fletscher-Souder, C., 566.
Fleury, 567.
Fleury, P. E. G. de, 114.
Fleury, S., 82.
Flexner, S., 38, 133, 307, 401, 410, 487, 783.
Flick, L. F., 274, 642, 861.
Flickwir, A. H., 296.
Fliesburg, O. A., 465.
Fliess, W., 86.
Flint, A., 458.
Flint, J. M., 240, 376.
Flinzer, R., 69,
Flister, W., 712.
Floderus, B., 261, 398, 647.
Floeckinger, F. C., 220.
Floersheim, S., 177, 461, 532.
Floquet, G., 83.
Floren, J., 634.
Florence, 264, 276, 399, 489, 574, 726.
Floresco, N., 564.
Florschütz, 447.
Flournoy, T., 168.
Flügge, C., 20.
Foa, C., 59, 65, 378, 450.
Foa, G., 16, 683.
Foà, P., 3, 184, 208, 210, 211, 325.
Fobold, 681.
Fochier, 209, 213, 215, 476, 507, 511.
Focke, 761.
Förberg, E., 427.
Foerster, M., 528.
Foerster, P., 582.
Fogliata, G., 151, 299, 442, 744, 815.
Foisy, E., 712.
Fokker, A. P., 28, 239, 414, 690.
Folet, H., 130, 243, 287, 576, 834. 876.
Folin, O., 237, 238.
Follacci, F. M., 323.
Follet, 269, 332, 337, 544, 635, 706.
Folly, 682.
Folly, R., 852.
Folmatchew, M. S., 610.
Foltz, K. O., 508.
Fontan, J., 279.
Fontan, J. M., 442.
Fontana, A., 9, 181, 241.
Fontanals, D. F., 165.
Fontanals, F., 157.
Fontanilles, M. J. P., 552.
Fontoynont, 613, 618, 639, 663, 872, 873.
Font y Monteros, J., 36.
Foote, J. S., 6.
Forberg, E., 878.
Forbes, A. M., 316.
Forbes, J., 174.
Forchheimer, 868.
Forchheimer, F., 272, 627, 771.
Ford, J. H., 411, 633.
Forel, A., 168, 172, 309, 312, 453.
Forest, J., 888.
Foresti, J. B., 627, 627.
Forestier, 622.
Forestier, J., 67.
Forgan, W., 157.
Forgber, G., 726.
Forgeot, 5, 232, 299.
Forgue, 726.
Forgue, E., 727.
Forlanini, C., 128, 207.
Formanek, E., 603, 621.
Fornaca, L., 532, 555.
Fornari, F., 398.
Fornario, G., 166.
Fornasari, 759, 785.
Fornasari di Verce, 273.
Fornel, L. v. A. de, 733.
Fornet, E., 765.
Forns, 445, 536, 670, 686, 749, 804.
Forshaw, C. F., 498, 714, 790.
Forster, A., 8.
Forster, E. R., 309.
Forster Laura, 233.
Forsyth, E. A., 278, 838.
Fort, J. A., 81, 232, 520.
Fort, R. E., 583.
Fortier, L. E., 445, 517, 673, 750.
Fortin, 876.
Fortin, P., 579.
Fortineau, 102, 696.
Fortun, E., 716.
Fortuna, I. S., 887,
Foshay, P. M., 154, 757, 833.
Fossataro, E., 60.
Foster, 529.
Foster, B., 1, 77, 517, 565.
Foster, H., 715, 791.
Foster, M. G., 262.
Fothergill, E. R., 620.
Fothergill, W. E., 662.
Fouchard, L., 416.
Fouchard, M., 804.
Fouillée, A., 155.
Foulerton, A. G. R., 119, 330, 641.
Foulinow, A. J., 614.
Fouquet, 110.
Fourbain, 536.
Fourneau, E., 535.
Fourner, G. J., 730.
Fournier, 109, 411, 488, 540 573, 614, 694, 708, 871.
Fournier, A., 67, 120, 321, 462, 531, 685, 759.
Fournier, C., 514, 569, 722.
Fournier, E., 109, 411, 516.
Fournier, H., 110, 835.
Fournier, P., 176.
Fourniols, M., 119.
Foustanos, J., 4, 38, 74, 80, 231, 477.
Foutourin, W., 632.
Foveau de Courmelles, 88, 93, 99.
Foveau de Courmelles, 100, 100, 110, 290, 323, 324, 384, 391, 395, 584, 599, 622, 683, 732, 754, 787.
Fowler, G. R., 283.
Fowler, J. S., 238, 769.
Fowler, R. S., 208, 562, 564, 715.
Fowler, W. R., 339.
Fox, L. W., 291, 363.
Fox, R. F., 536.
Fox, R. H., 252.
Fox, T. C., 484, 705.
Foxwell, A., 185, 546.
Fracassini, 560.
Fracassini, L., 867.
Fraenkel, 259.
Fraenkel, A., 106, 302, 511, 695, 695.
Fränkel, C., 18.
Fraenkel, E., 408.
Fräenkel, H., 249.
Fräenkel, L., 8.
Fränkl, M., 19.
Fraid, N. J., 440,
Fraisse, G., 359.
França, C., 168.
Français, H., 778.
Francesco, B., 768.
Francesco, G., 546.
Francesco, P., 274.
Francese, S., 8.
Franchini, A., 196.
Francillon, M^lle, 696.
Francillon, Marthe, 551.
Francis, A. E., 495.
Francis, G. E., 153.
Francis, J. A., 875.
Francisca, G. de, 156.
Franck, F., 564.
Franck, W., 690.
Francke, K., 160.
Frankel, W., 679.
Franco da Rocha, 483.
François, 332, 622, 689.
François, E., 31. 193.
François, R., 330, 514, 515.
François-Dainville, 449, 469, 497, 702, 776.
François-Franck, 761.
Frank, 9, 72, 788.
Frank, A., 99, 183, 195, 323.
Frank, E. R. W., 359.
Frank, J., 131, 870.
Frank, L., 283. 422, 567, 568, 589, 653, 715, 727, 732.
Frank, L. F., 114.
Frank, M. 648.
Frank, O., 14, 236, 604, 620. 826.

Franke, E., 61, 62.
Franke, H., 547.
Franke, K., 701.
Franke, M. 104, 234, 833.
Frankenburger, A., 249.
Frankenhäuser, 254.
Frankenhäuser, F., 96.
Frankenthal, 665.
Frankenthal, L. E., 222. 297, 437.
Frankl, O., 742.
Frankl, W.. 169.
Franklin, Christine Ladd, 87.
Franklin, M. V., 377, 596, 765, 820.
Franklin, W. S., 368.
Franta, J., 297, 439, 590.
Franz, 70.
Franz, K., 221, 786.
Franz, S. I., 526.
Fraser, A., 397.
Fraser, A. G., 721.
Fraser, C., 757.
Fraser, E. H., 87, 678.
Fraser, E. V., 810.
Fraser, N. S., 72.
Fraser, T. R., 462.
Frassetto, F., 750.
Frassi, A., 16, 187, 325, 471.
Fratini, F., 759.
Frauenfelder, J., 780.
Frazier, B. C., 553, 653.
Frazier, C. H , 56, 124.
Frazier, J. M., 626.
Frédéric, J., 191.
Frederick, C. C., 738, 809.
Fredet, P., 648, 672, 714, 715, 730, 740, 801, 875.
Fredga, C., 572.
Fredy, P., 336.
Freeborn, G. C., 6.
Freeborn, H., 541.
Freeman, A. B., 807.
Freeman, E. C., 485.
Freeman, G. L., 855.
Freeman, J. K., 436.
Freeman, L., 126, 423, 791.
Freeman, R. G., 149, 552.
Freeman, W. T.. 408.
Freemann, 108, 558, 771, 831.
Freiberg, A. H., 710, 732, 857.
Freiberg, O., 525.
Frémont, 390.
French, 611.
French, C., 76, 651.
French, E. J., 702.
French, F. C., 240.
French, J. M., 764.
Frenkel, 752.
Frenkel, H., 163, 188, 218, 236, 261, 380, 430, 526, 538, 606, 750.
Frenkel, K., 290, 291.
Frentzel, J., 13.
Frenzel, F., 16.
Frenzel, M., 388.
Frerichs, 533.
Frerichs, G., 21.
Frerichs, H., 22.
Fression, H., 664.
Freudenberg, 86.
Freudenberg, A., 358, 359, 425, 544.
Freudenberg, J., 21.
Freudenreich, 246.
Freudenreich, E. de, 92.
Freudenthal, W., 93, 622, 625.
Freund, 318, 824.
Freund, H., 203, 737.
Freund, L., 31, 160. 167, 201.
Freund, W. A., 66, 70, 187, 541, 770.
Frew, W., 587.
Frew, W. M., 810.
Frey, 629, 801.
Frey, A., 35, 531, 536, 765.
Frey, H., 169.
Frey, L., 320. 390, 878.
Frey, M. v., 156.
Frey, M. U. C. E., 101.
Freyberg, N. G., 615.
Freyberger, L., 840.
Freyer, P., 286.
Freyer, P. J., 4, 285, 727, 727, 728.
Freyhan, 464.
Freymann, G., 343.
Freysselinard, L., 750.
Freytag, R., 500.
Frich, O., 218.
Frick, K., 208.
Fricke, 733.
Fricke, E., 203.
Fridberg, 50.
Fridenberg, 789.
Fridenberg, P., 659.
Fridman, S. E., 617.
Frieben, A., 157.
Friedberger, E., 161, 271, 554.
Friedeberg, 843.
Fricdemann, U., 523.
Friedenthal, F., 13.
Friedenwald, 879.
Friedenwald, H., 241.
Friedenwald, J., 650.
Friedheim, L., 319.
Friedjung, J. K., 113, 210, 225, 546, 554, 560.
Friedländer, 200.
Friedländer, A., 116, 269, 328, 397, 411, 634.
Friedländer, E., 96.
Friedländer, M., 99.
Friedländer, R., 112, 166, 181, 254.
Friedländer, S., 204.
Friedländer, W., 272.
Friedlieb, 100.
Friedmann, 148.
Friedmann, A. C. H., 801.
Friedmann, C., 343.
Friedmann, F. F., 497.
Friedrich, 104, 171.
Friedrich, M., 247, 387.
Fries, F., 559.
Friese, O., 716.
Frieser, J. W., 251, 258.
Frisbie, E. G., 645.
Frisbie, J. F., 710.
Frisch, A. v., 837.
Frischmann, K. H. A., 124.
Frisco, B., 388, 642.
Frison, 396.
Fristot, P., 594.
Fritsch, H., 67, 294.
Fritsch, J., 252.
Fritz, G., 759.
Fritze, 170.
Friz, 641.
Frizzoni, U., 693.
Frobeen, F., 360.
Fröhlich, A., 309.
Fröhlich, F., 709.
Froehner, 74, 151, 228, 371.
Fröhner, S., 227.
Froelich, 56, 287, 575.
Froes, F. F., 811.
Froes, J. A. G., 257, 334, 545.
Froïanow, A. A., 714.
Froin, 500.
Froin, G., 469.
Fromaget, C., 62, 80, 220, 428, 430, 579.
Fromm, E., 113.
Frommer, V., 559.
Fromont de Bouaille, R. de, 450.
Fron, G., 74.
Fronczak, F. E., 619.
Frost, H. P., 267.
Frost, W. D., 537.
Frotingham, L., 516.
Frottier, 460.
Frouin, A., 379, 452, 524, 568, 603.
Froussard, E., 473.
Froussard, M., 652.
Frucht, 149.
Fruhinsholz, A., 311, 588, 826.
Fruitier, G. A , 115.
Frumerie, de, 394.
Fry, F. R., 49, 547, 778, 853.
Fry, H. D., 587.
Fry, W. E., 666.
Fuchs, 17.
Fuchs, Adèle, 624
Fuchs, B., 646.
Fuchs, G., 181, 826.
Fuchs, H., 8.
Fuchs, K., 98.
Fuchs, R. F., 601, 674, 824.
Fuchs, S., 169.
Fuchs, T., 151.
Fuchs, W., 477, 483.
Fuchs, W. C., 723.
Fuchsig, 52.
Fuchsig, E., 427.
Fünfstück, W., 307, 602.
Fürnrohr, W., 632.
Fürst, L., 3, 115, 183, 591.
Fürst, M., 18.
Fürth, H., 807.
Fuetterer, G., 105, 261, 262.
Fuhrmann, E., 771.
Fuhrmann, M., 778, 854.
Fuhs, 536.
Fuhs, Flora, C., 265.
Fujisawa, K., 113.
Fuld, 73.
Fuld, A., 187.
Fullerton, G. S , 167.
Fullerton, R., 561.
Fulton, D., 4, 479.
Fulton, J. F., 477.
Fulton, J. S., 706.
Fumagalli, A., 815.
Fumarola, G., 775.
Fumouze-Albespeyres, 145.
Fumpowski, A., 703.
Funaioli, G., 133.
Funk, F. X., 222.
Funk, W., 59.
Funke, 418.

Funkenstein, O., 717.
Furlan, D., 371.
Furtuna, J. S., 179, 298.
Furtuna, S., 320.
Fusari, R., 9, 749.
Fussell, H., 858.
Fussell, M. H., 29, 559, 626.
Fuster, A., 656.
Fuster, L., 90.
Futcher, T. B., 630, 860.

G

Gabail, R., 496.
Gabbi, U., 184.
Gabel, A. G., 837.
Gabriel, G., 132.
Gabrielidès, 860.
Gabrielidos, 467.
Gabriélidos, A., 878.
Gabrilovitch, 183.
Gabrilovitch, D. L., 310.
Gabritschewsky, G., 600.
Gache, S., 71, 666, 813.
Gachet, G., 781.
Gachi, S., 743.
Gadamer, J., 182, 393, 762.
Gade, F. G., 28.
Gädeke, H., 877.
Gaertner, F. W., 297.
Gaertner, G., 11, 273, 462, 533.
Gaetano, L. de, 123, 133, 423, 424, 426.
Gagliardini, T., 442.
Gagnière, 505, 576, 730.
Gahinet, Y., 443.
Gaide, L., 594.
Gaiffe, 673.
Gailhat, J.-B., 686.
Gaillard, 762, 868.
Gaillard, A., 580.
Gaillard, F., 728.
Gaillard, H., 477.
Gailleton, 685.
Gairdner, 692.
Gairdner, W. T., 247, 721, 721, 743, 861.
Galabin, A. L., 590.
Galand, 715.
Galand, G., 127.
Galasescu, G., 154.
Galatti, D., 128.
Galatz, P., 302.
Galavielle, 199, 556, 640, 713.
Galeotti, G., 166, 245, 450, 599, 673, 815.
Galet, 501.
Galewsky, E., 729.
Galezowski, 429, 508, 747, 879.
Galezowski, X., 289.
Galhausen, 438.
Galindez, C., 213.
Galippe, 472, 847.
Galippe, V., 646, 865.
Galland-Gleize, 505.
Gallant, A. E., 369, 408, 433, 597, 599, 726.
Gallardo, 761.
Gallemaerts, 217, 429, 499, 678, 791.
Gallenga, P., 238, 380.
Galleranì, G., 378, 382, 383.
Gallet, 204, 210, 215.
Gallet, A., 207, 870.
Galletta, V, 196.
Gallewski, M., 477.
Galley, P., 391.
Gallez, L., 577.
Galli, C., 674.
Galli, G., 60, 523, 624.
Galli, P., 771.
Galliard, 846, 849.
Galliard, L., 103, 105, 106, 330, 696.
Gallier, A., 150, 442.
Galliot, A., 707.
Galli-Valerio, B., 102, 247, 781.
Gallo, N., 247, 659, 684, 806.
Gallois, P., 59, 546, 840.
Gallony, G., 576.
Gallot, 673.
Galloway, H. P. H., 644.
Galloway, J., 474, 491.
Gallus, 61.
Galtier, 369.
Galtier, V., 150, 178, 371.
Galtier-Boissière, 817.
Galupecky, J., 363.
Galvagni, E., 28, 331, 698.
Galvagno, P., 489.
Galvão, R., 27.
Galvez, N., 822.
Galzin, 769.
Gambarotta, G., 76, 299, 371, 442, 668, 815.
Gambarotta, M., 372, 516.
Gamel, 251.
Gamgee, A., 161.
Gandil, 851.
Gandillon, 120.
Gandolfi, A., 275.
Gandy, 358.
Gandy, C., 333.
Ganghofner, 410.
Gangitano, F., 211, 872.
Gangolphe, 60, 195, 214, 218, 576, 690, 801, 865.
Gangolphe, M., 62.
Ganike, E. A., 677.
Gannat, 440, 502, 542.
Gannoutchkine, P., 636, 780.
Gant, S. G., 132, 543, 722.
Garbarini, 53.
Garbarini, M., 603.
Garber, F. W., 131.
Garbini, G., 581, 636, 660.
Garceau, E., 505, 572, 873.
Garcia, C. M., 388, 527, 614.
Garcia, J. P., 693, 873.
Garcia y Hurtado, 465.
Garcia y Santos, F., 550.
Garcia y Tapia, A., 519.
Gardette, V., 149.
Gardiner, F., 489.
Gardini, A., 871.
Gardini, P. L., 239.
Gardini, U., 721.
Gardner, 633.
Gardner, F., 68.
Gardner, J. A., 456, 621, 656, 727.
Gardner, J. C., 487.
Garel, J., 105, 128, 691.
Garès, G., 475.
Gariand, C. H., 175.
Garioni, A., 63.
Garipuy, E., 579, 803.
Garmachew, W. P., 827.
Garmo, de, 747.
Garnault, P., 59, 151, 372, 443, 668, 815, 818.
Garner, J. R., 277.
Garnerus, H., 568.
Garnier, 625.
Garnier, C., 776.
Garnier, M., 624.
Garnier, P., 27, 386.
Garnier, S., 36, 319, 407, 483, 484, 856.
Garrat, G. C., 419.
Garraud-Chotard, 622.
Garraud-Chotard, T., 203.
Garrett, J. H., 311.
Garrett, R. E., 539, 852.
Garrey, G., 846.
Garrigue, L., 786.
Garrigues, L. F., 643.
Garrison, W. H., 712.
Garrod, A. E., 193, 262.
Garson, J. G., 318.
Gary, A., 529.
Garzia, A., 762.,
Gascard, A., 238, 306, 314, 386, 750.
Gascon, Fils, 486.
Gasne, 109, 120, 121.
Gasne, G., 112, 413, 624.
Gaspare, B., 605.
Gasparini, A., 300.
Gasparini, G., 306, 443.
Gasser, H., 823, 829, 832.
Gassmann, A., 627.
Gassmann, M., 590.
Gassner, 333.
Gassner, C., 836.
Gast, E., 879.
Gaston, P., 400, 774.
Gastou, 109, 109, 110, 112.
Gastou, P., 123, 124.
Gastro, 370.
Gatcheff, P., 212.
Gatchell, C., 30.
Gatersleben, H., 591.
Gathmann, A., 863.
Gatta, R., 187, 478, 679.
Gatteschi, F., 206.
Gatti, F., 317.
Gatti, G., 295, 512, 663.
Gau, H. F., 514.
Gaube, J., 251, 380.
Gaubert, J., 692.
Gaubert, H., 712, 731.
Gaucher, 21, 110, 265, 627, 852.
Gaucher E., 119, 120, 125, 179, 192, 332.
Gaucher, L., 712.
Gaucherand, 398.

Gauchery, 394, 465, 764.
Gaudenz, J. U., 307.
Gaudier, 206, 331, 696, 714.
Gaudier, A., 314.
Gaudin, 23, 52.
Gaudry, A., 672.
Gauer, E., 190.
Gaugele, K., 779.
Gaujon, V., 265, 873.
Gaule, J., 159, 160, 164, 236.
Gaullery, M., 489.
Gaupp, E., 7.
Gauquelin, L., 782.
Gaurand, J. E. J., 777.
Gauraud, J., 286.
Gaus, F., 813.
Gaus, L., 803.
Gaussin, E., 388.
Gauthier, 401.
Gauthier, G., 550, 761.
Gauthier, J. C. S., 458.
Gautier, 342.
Gautier, A., 23, 179, 199, 251, 321, 391, 450, 487, 525, 604.
Gautier, G., 100.
Gautrelet, E., 324, 458, 522.
Gautrelet, J., 525, 673.
Gauvin, G., 29.
Gavala, S., 569.
Gavala, S. P., 486.
Gavalas, G., 847.
Gavelle, J., 600.
Gavello, G., 127.
Gavino, A., 638.
Gawrilow, P. J., 875.
Gay, F. P., 615.
Gay, J., 247.
Gayet, 203, 217, 498, 508.
Gayet, G., 576.
Gaylord, H. R., 325.
Gayme, L., 257, 269, 406, 550, 634, 779.
Gayol y Soto, F., 62.
Gayon, J. P., 28.
Gayon, U., 164.
Gayrard, E., 260.
Gazeau, 89.
Gazzarini, A., 707.
Gebele, 122.
Gebele, H., 841.
Gebhard, H., 171, 188.
Gebhardt, C., 583.
Gebhardt, F. v., 236, 265, 328, 642.
Gebhart, A., 186,
Geddings, H. D., 320.
Gedoelst, L., 386, 490.
Geeraerd, N., 168.
Geese, C., 563.
Geffcken, 16.
Gegalkin, P., 713.
Gehlhaar, E., 850.
Gehring, A., 195.
Gehring, J. G., 385.
Gehrmann, A., 532.
Gehuchten, van, 14.
Gehuchten, A. van, 10, 10, 159.
Geiger, G., 100.
Geigerstam, E., 407.
Geill, C., 457.
Geiringer, L., 148.
Geirsvold, 684.
Geiss, K., 481.
Geist, J. W., 730.
Géleskoff, D., 38.
Gellé, 607.
Gellé, E., 526, 565.
Gellé, M. E., 240, 382.
Geller, P. K., 859.
Gellert, A., 57.
Gelli, 439.
Gelpke, 565.
Gemelli, E., 270.
Gemmel, A. B., 582.
Gendre, 265, 325.
Genersich, G., 705.
Genévrier, L., 392.
Genglaire, E., 392.
Gennet, V., 545.
Genoud, 100.
Genouville, 728.
Gentes, 305, 649, 822.
Gentes, L., 233, 376.
Gentes, M., 7.
Genth, A. W., 803.
Gentilhomme, 872.
Geoffroy Saint-Hilaire, 577.
George, 770.
George, C., 201.
George, G. L. St., 277.
George, W. J., 375, 553.
Georges, 455, 647.
Georghieff, 638.
Georgi, 211.
Georgi, C., 310.
Georgiew, 313.
Gérard, 292.
Gérard, E., 476.
Gérard, G., 8, 257.
Gérard, L., 578.
Gérard-Varet, L., 453, 679.
Géraud, B. C. H., 568.
Géraud, H., 507.
Géraud, L., 503.
Géraudel, 846.
Géraudel, E., 34, 119, 463, 717.
Gerber, C., 489.
Gerdeck, W., 79.
Gerest, 328, 340, 706.
Gerhardt, U., 6.
Gerlach, A., 763, 840.
Gerlach, V., 617.
Gerlinger, P., 251.
Germain, H. H., 496.
Germaix, 428.
German, W. H., 400.
Germani, A., 765.
Germano, E., 76, 489.
Germès, 469.
Germond, P., 418,
Gernez, D., 819.
Gerngross, R., 864.
Gerö, A., 106.
Gérota, 573, 711, 713, 721, 725, 726, 738.
Gerrard, P. N., 761.
Gerry, 176.
Gerson, K., 31, 63, 219.
Gerson, T. P., 403.
Gerstein, K., 654.
Gerster, A. G., 476.
Gerstle, E., 627.
Gersuny, R., 657.
Gertler, N., 99, 322, 392.
Gertz, H., 527.
Gerulanos, 47.
Gerulanos, M., 500, 649.
Gervino, A., 710.
Gescheit, J., 364.
Gessard, C., 160, 600.
Getz, H. L., 460.
Gevaret, 33.
Gevaret, G., 200.
Geyer, R., 86.
Geyser, A. C., 628.
Gfraul, V. de, 247.
Ghedini, A., 645.
Gheinatz, V. N., 273.
Gheorghieff, 313, 426, 638.
Gheorghieff, J., 641, 671.
Gheorghieff, W., 386.
Gherardini, 843.
Gherbsman, I. I., 199.
Gherschouni, B. E., 323.
Ghersi, D., 471.
Ghetti, C., 209.
Ghezzi, 534.
Ghezzi, A., 235, 742.
Ghillini, C., 158, 822.
Ghippius, A. E., 87.
Ghisleni, P., 299, 648, 815, 815, 816.
Ghon, A., 102.
Ghosch, A., 259.
Ghose, S. K., 697.
Ghosh, A. P., 273.
Giacinto, V., 530.
Giacomelli, 557.
Giacomelli, G., 486.
Gialousis, C., 362.
Giani, 734.
Giani, R., 360, 868.
Giannelli, L., 7.
Giannettasio, N., 380, 383.
Giao, A., 724.
Giao, M., 342.
Giard, 454.
Giard, A., 489.
Giarré, C., 129.
Gibb, G. A., 812.
Gibb, G. J., 127.
Gibb, J. S., 206, 850.
Gibb, W. F., 778.
Gibbes, H., 340.
Gibbon, J. G., 259.
Gibbons, E. E., 802.
Gibert, 430.
Gibert, P., 714.
Gibney, V. P., 492, 658, 712, 731.
Giboux, J., 317.
Gibson, C. L., 570, 723.
Gibson, G. A., 406, 538, 624, 692.
Gibson, T. C., 886.
Gick, T., 249.
Giddings, W. P., 512.
Gidley-Moore, J. B. G., 248.
Gidney, C. C., 131.
Gielen, A., 171.
Gierke, E., 603.
Giertsen, P. E., 767.
Gies, W. J., 11, 237, 525, 604, 829.
Giese, E., 203.
Giesecke, K., 803.
Giffin, O. B., 858.
Gifford, W. B., 634.
Gift Philipp, 738.
Gigault, E., 155.
Gigli, 369, 563, 587, 743.

Gigli, L., 813.
Giglio, G., 742.
Giglioli, G. A., 89.
Giglio-Tos, E., 11.
Gil, R. F., 262, 837.
Gil, R. M., 60.
Gilardoni, A., 178, 321.
Gilbert, 23, 31, 178, 198, 265, 320, 400, 524, 525, 544, 606, 618, 625, 688, 698, 838, 872.
Gilbert, A., 163, 190, 331, 333, 406, 471, 482, 625, 628, 630, 653, 693, 697, 768, 775.
Gilbert, H., 97.
Gilbert, J. A., 305, 382, 438, 454, 679, 778.
Gilbert, P., 69.
Gilblas, G., 613.
Gilchrist, H. L., 313.
Gilchrist, J., 333.
Gilchrist, T. C., 849.
Gildemeister, E., 723.
Gilder, M. van, 295.
Gildersleeve, N., 255, 538.
Giles, A. E., 663, 735, 738.
Giles, G. M., 556.
Giles, P. B., 831.
Gilfillan, W. W., 363.
Gilford, H., 821.
Gilis, 81, 157, 652.
Gilis, P., 870.
Gill, 145.
Gill, M. D., 782.
Gill, R. F., 262, 837.
Gilles, R., 591.
Gillespie, 483.
Gillespie, R. L., 780.
Gillespie, W., 70, 514, 780.
Gillet, C., 239, 677.
Gillet, H., 33, 249, 485, 777, 846, 853.
Gillet, J. A., 539.
Gillette, A., 730.
Gillette, A. J., 645.
Gilliam, D. T., 143.
Gillies, H. C., 302.
Gillot, 257.
Gillot, I., 144.
Gillot, V., 246.
Gilman, D. G., 154.
Gilman, W. R., 812.
Gilmer, J. P., 715.
Gilroy, J., 863.
Gils, 691.
Giltay, 433, 555.
Gimbal, 780.
Gimbal, P., 117.
Gimbert, 183.
Gimbres, A., 590.
Gimenez, R., 172.
Gimeno, A., 756.
Gimlette, J. D., 179.
Gindes, E. J., 540.
Gindus, M^lle M., 206.
Gineste, 449.
Ginestous, E., 804, 858.
Ginsburg, 651.
Ginzburg, I., 637.
Ginzburg, M. D., 863.
Giordano, 788.
Giordano, A., 200.
Giordano, E., 211, 423, 571.
Giovanni, A. de, 201, 550.
Giovanni, A. V. di, 612.
Giovannini, 628.
Giovannini, S., 475, 774.
Gir, A. I., 676.
Girard, A., 242, 456.
Girard, H., 746, 881.
Girard, J., 129, 521, 615, 829, 837.
Girard, J. L. M., 807.
Giraud, 780.
Giraud, A., 91.
Giraud, J. R., 749.
Girdwood, J., 771.
Girod, P., 321, 391.
Giroud, G., 440.
Girvin, G. H., 512.
Giss, 416.
Gisselbrecht, H., 579.
Gittelmacher-Wilenko, 826, 827.
Giudiceandrea, V., 333.
Giuffrida-Ruggeri, V., 309.
Giulidjdes, C., 650.
Giuli, F., 104.
Giulio, 691.
Giunti, L., 689.
Giura, L., 16.
Giuranna, 844.
Given, E. E. W., 520.
Given, J. C. M., 262.
Givogre, G. B., 518.
Gizycki, v., 22.
Gladstone, H. B., 779.
Gladstone, R. J., 498.
Gläser, J. A., 34, 80, 303, 410, 651.
Glaessner, K., 162, 163, 650, 771.
Glage, F., 442, 814.
Glaser, 25.
Glaser, K., 776.
Glaser, L., 96.
Glatzel, 12.
Glaudot, 724.
Glawtche, G. S., 628.
Gleason, E. B., 195.
Gleason, J. H., 586.
Gleason, W. L., 847.
Gleen, F. W., 489.
Gleiss Maria Wilhelmine, 297.
Gleitsmann, J. W., 563.
Glénard, F., 242, 310, 484.
Glénan, A. H., 246, 316.
Glérant, 243.
Gley, E., 236, 380, 421, 452, 523, 524, 568, 595, 603, 819.
Gliazstein, I. M., 53.
Glibert, D., 89.
Glidden, C. H., 813.
Gliemeroth, G., 567.
Glinski, L. K., 132, 530, 682.
Glinski, L. R., 279.
Glintchikow, W. I., 674.
Glogau, E. A., 289.
Glorieux, 113, 195, 197, 479, 480, 852.
Gloy, H., 642
Glücksmann, 38.
Glücksmann, C., 465, 535.
Gluszezewski, J., 705.
Gluzinski, A., 130.
Glynn, E., 392.
Glynn, E. E., 409.
Glynn, T. R., 784.
Gnekow, Amélia, 812.
Gnezda, J., 381.
Goaby, K. W., 578.
Gobbi, G., 26, 694.
Gobillot, 147.
Gobinet, L., 463.
Godart, J., 366, 421, 776.
Godart-Danhieux, 79, 107, 330, 688, 771.
Godet, 688.
Godfrey, H. G., 858.
Godfrin, P., 762.
Godin, M^me V^ve J. B. A., 453.
Godinho, V., 788.
Godlee, R. J., 724.
Godleski, 842.
Godlewski, E., 158.
Godon, C., 733.
Godts, 567.
Godwin, H. G., 38.
Goebel, 357.
Goebel, A., 568.
Goebel, K., 605.
Goebel, W., 635, 772.
Göbell, R., 59, 664, 718, 879.
Goelet, A. H., 284, 284, 505, 654, 655, 737, 868, 873.
Gömöry, C., 507, 658, 877.
Goepfert, R., 541.
Goéré, J., 768.
Görges, 686.
Görtz, 186, 566, 650.
Goes, A., 384.
Gössling, M., 714.
Göthlin, G. F., 162.
Goette, A., 196.
Götzl, A., 621.
Goffe, J. R., 54, 810.
Goffi, G., 816.
Goffin, 760.
Goiran, E., 628.
Gold, W. J., 705.
Goldammer, F., 435.
Goldan, S. O., 735.
Goldbaum, J., 51.
Goldbaum, M., 778.
Goldbeck, 75, 815.
Goldberg, B., 181, 401, 727.
Goldberg, P., 357, 655.
Goldberg, S. J., 102.
Goldberger, H., 673.
Golden, G. M., 846.
Goldhorn, L. B., 200, 858.
Goldmann, H., 96.
Goldmann, J. A., 537, 814.
Goldsborough, B. W., 541.
Goldsborough, F. C., 477, 776.
Goldsmith, S. L., 384.
Goldspohn, A., 65, 663, 719, 807.
Goldstein, 607, 725, 732.
Goldstein, M., 169, 309, 310, 383, 454, 556, 822.
Goldstein, M. A., 291, 716.
Goldscheider, 197, 265.
Goldscheider, A., 183, 254.
Goldschmidt, A., 104, 313.
Goldschmidt, D., 191, 332.
Goldthwait, J. E., 277, 743.
Goldzieher, W., 362.
Goler, G. W., 227.
Golesceano, 319, 428, 506, 533.
Golescéano, C., 289, 290.
Goliner, 22, 29, 233, 557.

Golia, F., 239.
Golossow, A. A., 303.
Goltman, A., 470.
Goltman, M., 567.
Goltz, J., 76.
Golubinin, L. E., 717.
Gombault, 189.
Gomez y Pablo-Subirà, 449.
Gommès, M., 441.
Gongora, J., 321.
Gonin, 803.
Gonnermann, M., 450, 616.
Gontier, P., 513.
Gonzales, P., 636.
Gonzalez, J. de J., 579, 733.
Good, W. H., 715.
Goodale, J. L., 472, 771.
Goodall, A., 186, 258, 327.
Goodall, E. W., 341, 487.
Goodbody, F., 676.
Goodbody, F.W., 260, 541, 547.
Goodfellow, G., 728.
Goodhart, J. F., 1, 813.
Goodrich, J., 223.
Goodridge, M., 768.
Goodsell, F. E., 201.
Goodspeed, A. W., 383.
Gordin, H. M., 22, 391.
Gordinier, H. C., 692.
Gordon, A., 479, 631, 686, 776, 780.
Gordon, A. K., 487.
Gordon, F. J., 611.
Gordon, 461.
Gordon, M. H., 322, 698, 705.
Gordon, S. C., 512, 882.
Gordon, W., 188, 257, 832.
Gordon-Klatzko, B. L., 573, 582.
Gorecki, 343.
Gorez, 459.
Gorgas, W. C., 19, 93, 530, 758, 835.
Gorham, F. P., 827.
Goris, 417, 497, 509, 563, 716.
Gorjanovic, D., 155.
Gorochow, D. E., 67, 68, 312, 570, 730.
Gorodishtch, S. M., 540.
Gorovitz, M., 461.
Gorter, N. R., 692.
Gorton, Cora D., 606.
Gosio, 785.
Gosio, B., 316.
Gossage, A. M., 479, 641.
Gosselin, R., 294.
Gosset, 292, 672.
Gosset, A., 130.
Gosset, P., 177.
Gossett, W. B., 224.
Gossner, 632.
Got, L., 507.
Gota, A., 607.
Gotch, F., 168.
Gothard, de, 547.
Gothard, E. de, 777.
Gottgetreu, H., 552.
Gottheil, W. S., 377, 399.
Gotthill-Traenhart, O., 170.
Gotti, G., 215, 657.
Gottlieb, R., 314.
Gottschalk, A., 818, 882.
Gottschalk, S., 143, 143, 367, 584.
Gottstein, A., 329.
Gottstein, G., 207.
Goubarew, P. A., 538.
Goubault, 79, 230.
Goudard, 262.
Goudareau, H., 273.
Goudart, L., 398.
Gougelet, 641.
Gouget, 406.
Gouget, A., 262.
Gouillon, 386.
Gouin, 386.
Gould, 1.
Gould, A. P., 256, 538.
Goullioud, 53, 207, 282, 435, 511, 512, 865, 865.
Gouraud, F., 632.
Gouraud, F. H., 236, 238, 333, 357, 629.
Gouraud, X., 406.
Gourc, 216.
Gourdet, J., 63, 292, 811.
Gourdon, J., 875, 876.
Goureau, 258, 625, 858.
Gourevitch, 396.
Gourfein, 362, 488.
Gourian, Tatiana, 210.
Gourichon, H., 835.
Gourichon, L., 79, 155.
Gousakow, L. A., 586, 738.
Gousture, F., 540.
Gouvéa, H. de, 317.
Govin, 225, 439, 765.
Gow, W. J., 739.
Gowers, W. R., 477, 546, 721.
Goyard, L., 567.
Goyena, F. M., 708.
Grabowski, 332.
Grabowsky, N., 189.
Gradenigo, G., 15.
Gradenwitz, R., 761.
Gradle, H., 733.
Gradwohl, R. B. H., 711.
Graef, C., 124.
Graefe, M., 424, 652, 741.
Grässner, F., 206.
Graf, F., 726.
Graf, P., 872.
Graff, A., 713.
Graff, H., 361, 722.
Graham, D., 480.
Graham, D. W., 869.
Graham, E. E., 256.
Graham, H., 270.
Graham, M., 208.
Graham, R. F., 33.
Graikousis, M., 363.
Graillot, P., 568.
Gramm, A., 730.
Gramm, T. J., 395.
Granal, P., 707.
Grandclément, 290, 786.
Grande, E., 513, 696.
Grandeau, L., 393.
Grandi, S. de, 162.
Grandin, E. H., 420, 653, 775.
Grandis, V., 236, 305, 308, 310, 377, 383, 383, 450, 526, 606, 606, 607.
Grandy, L. B., 622.
Granes, G., 26.
Grange, F., 398.
Grange, P., 196.
Granier, 107.
Granier, B., 771.
Grandjean, 856.
Granjux, 94, 117, 458, 757, 833.
Grann, E., 70.
Grant, A., 850.
Grant, D., 647, 734.
Grant, H. H., 327, 420, 715, 726, 732.
Grant, W. E., 757.
Grant, W. H., 807.
Grant, W. W., 294, 360.
Graser, 209.
Graser, E., 203, 595.
Grassberger, R., 776.
Grasset, 86, 115, 248, 337, 460, 492, 539, 539.
Grasset, H., 21, 123, 260, 343, 693.
Grasset, J., 376, 777, 778.
Grasseteau, L. E., 35.
Grassi, B., 317, 342.
Grassi, V., 197.
Grassl, 245.
Grassmann, K., 327.
Gratiot, J., 696.
Grattery, 638.
Gravagna, 202, 367, 411.
Grave, C., 376.
Gravemann, B., 572.
Graves, H. N., 837.
Graves, N. A., 106.
Grawitz, 115.
Grawitz, E., 670.
Grawitz, P., 52.
Gray, A., 10.
Gray, E. A., 329.
Gray, F. P., 271.
Gray, H. M. W., 473, 688.
Gray, S. G., 247, 487.
Grayson, T. W., 771.
Grazia, 329.
Grazia, F. de, 111, 260.
Graziani, G., 482.
Greanelle, W. J., 425.
Greaves, C. A., 755.
Grebenstchikoff, V. J., 313.
Grebner, F., 404, 632.
Grebner, K., 193.
Greeff, R., 61, 633.
Greeley, A. W., 81.
Green, 789.
Green, A. S., 29, 322, 390, 615.
Green, E. M., 109, 711.
Green, G. R., 699.
Green, J., 369.
Green, W. E., 263.
Greene, C. L., 414, 696.
Greene, C. W., 240.
Greene, G. W., 675.
Greene, J. B., 412, 489.
Greene, L. S., 705.
Greene, R. H., 425, 874.
Greene, W. D., 338.
Greenfield, Sara, E., 740.
Greenwood, M., 550, 682.
Grégoire, 714.
Gregoire, R., 132.
Gregor, H., 696.
Gregorakis, G., 811.
Gregory, E. H., 229.
Gregory, S. L., 370.
Gregory, W. H., 812.
Gregow, I. I., 645.
Grehant, N., 161, 234.

Gigli, L., 813.
Giglio, G., 742.
Giglioli, G. A., 89.
Giglio-Tos, E., 11.
Gil, R. F., 262, 837.
Gil, R. M., 60.
Gilardoni, A., 178, 321.
Gilbert, 23, 31, 178, 198, 265, 320, 400, 524, 525, 544, 606, 618, 625, 688, 698, 838, 872.
Gilbert, A., 163, 190, 331, 333, 406, 471, 482, 625, 628, 630, 653, 693, 697, 768, 775.
Gilbert, H., 97.
Gilbert, J. A., 305, 382, 438, 454, 679, 778.
Gilbert, P., 69.
Gilblas, G., 613.
Gilchrist, H. L., 313.
Gilchrist, J., 333.
Gilchrist, T. C., 849.
Gildemeister, E., 723.
Gilder, M. van, 295.
Gildersleeve, N., 255, 538.
Giles, A. E., 663, 735, 738.
Giles, G. M., 556.
Giles, P. B., 831.
Gilfillan, W. W., 363.
Gilford, H., 821.
Gilis, 81, 157, 652.
Gilis, P., 870.
Gill, 145.
Gill, M. D., 782.
Gill, R. F., 262, 837.
Gilles, R., 591.
Gillespie, 483.
Gillespie, R. L., 780.
Gillespie, W., 70, 514, 780.
Gillet, C., 239, 677.
Gillet, H., 33, 249, 485, 777, 846, 853.
Gillet, J. A., 539.
Gillette, A., 730.
Gillette, A. J., 645.
Gilliam, D. T., 143.
Gillies, H. C., 302.
Gillot, 257.
Gillot, I., 144.
Gillot, V., 246.
Gilman, D. G., 154.
Gilman, W. R., 812.
Gilmer, J. P., 715.
Gilroy, J., 863.
Gils, 691.
Giltay, 433, 555.
Gimbal, 780.
Gimbal, P., 117.
Gimbert, 183.
Gimbres, A., 590.
Gimenez, R., 172.
Gimeno, A., 756.
Gimlette, J. D., 179.
Gindes, E. J., 540.
Gindus, M^lle^ M., 206.
Gineste, 449.
Ginestous, E., 804, 858.
Ginsburg, 651.
Ginzburg, I., 637.
Ginzburg, M. D., 863.
Giordano, 788.
Giordano, A., 200.
Giordano, E., 211, 423, 571.
Giovanni, A. de, 201, 550.
Giovanni, A. V. di, 612.
Giovannini, 628.
Giovannini, S., 475, 774.
Gir, A. I., 676.
Girard, A., 242, 456.
Girard, H., 746, 881.
Girard, J., 129, 521, 615, 829, 837.
Girard, J. L. M., 807.
Giraud, 780.
Giraud, A., 91.
Giraud, J. R., 749.
Girdwood, J., 771.
Girod, P., 321, 391.
Giroud, G., 440.
Girvin, G. H., 512.
Giss, 416.
Gisselbrecht, H., 579.
Gittelmacher-Wilenko, 826, 827.
Giudiceandrea, V., 333.
Giuffrida-Ruggeri, V., 309.
Giulidjdes, C., 650.
Giuli, F., 104.
Giulio, 691.
Giunti, L., 689.
Giura, L., 16.
Giuranna, 844.
Given, E. E. W., 520.
Given, J. C. M., 262.
Givogre, G. B., 518.
Gizycki, v., 22.
Gladstone, H. B., 779.
Gladstone, R. J., 498.
Gläser, J. A., 34, 80, 303, 410, 651.
Glaessner, K., 162, 163, 650, 771.
Glage, F., 442, 814.
Glaser, 25.
Glaser, K., 776.
Glaser, L., 96.
Glatzel, 12.
Glaudot, 724.
Glawtche, G. S., 628.
Gleason, E. B., 195.
Gleason, J. H., 586.
Gleason, W. L., 847.
Gleen, F. W., 489.
Gleiss Maria Wilhelmine, 297.
Gleitsmann, J. W., 563.
Glénard, F., 242, 310, 484.
Glénan, A. H., 246, 316.
Glérant, 243.
Gley, E., 236, 380, 421, 452, 523, 524, 568, 595, 603, 819.
Gliazstein, I. M., 53.
Glibert, D., 89.
Glidden, C. H., 813.
Gliemeroth, G., 567.
Glinski, L. K., 132, 530, 682.
Glinski, L. R., 279.
Glintchikow, W. I., 674.
Glogau, E. A., 289.
Glorieux, 113, 195, 197, 479, 480, 852.
Gloy, H., 642
Glücksmann, 38.
Glücksmann, C., 465, 535.
Gluszezewski, J., 705.
Gluzinski, A., 130.
Glynn, E., 392.
Glynn, E. E., 409.
Glynn, T. R., 784.
Gnekow, Amélia, 812.
Gnezda, J., 381.
Goaby, K. W., 578.
Gobbi, G., 26, 694.
Gobillot, 147.
Gobinet, L., 463.
Godart, J., 366, 421, 776.
Godart-Danhieux, 79, 107, 330, 688, 771.
Godet, 688.
Godfrey, H. G., 858.
Godfrin, P., 762.
Godin, M^me^ V^ve^ J. B. A., 453.
Godinho, V., 788.
Godlee, R. J., 724.
Godleski, 842.
Godlewski, E., 158.
Godon, C., 733.
Godts, 567.
Godwin, H. G., 38.
Goebel, 357.
Goebel, A., 568.
Goebel, K., 605.
Goebel, W., 635, 772.
Göbell, R., 59, 664, 718, 879.
Goelet, A. H., 284, 284, 505, 654, 655, 737, 868, 873.
Gömöry, C., 507, 658, 877.
Goepfert, R., 541.
Goéré, J., 768.
Görges, 686.
Görtz, 186, 566, 650.
Goes, A., 384.
Gössling, M., 714.
Göthlin, G. F., 162.
Goette, A., 196.
Götzl, A., 621.
Goffe, J. R., 54, 810.
Goffi, G., 816.
Goffin, 760.
Goiran, E., 628.
Gold, W. J., 705.
Goldammer, F., 435.
Goldan, S. O., 735.
Goldbaum, J., 51.
Goldbaum, M., 778.
Goldbeck, 75, 815.
Goldberg, B., 181, 401, 727.
Goldberg, P., 357, 655.
Goldberg, S. J., 102.
Goldberger, H., 673.
Golden, G. M., 846.
Goldhorn, L. B., 200, 858.
Goldmann, H., 96.
Goldmann, J. A., 537, 814.
Goldsborough, B. W., 541.
Goldsborough, F. C., 477, 776.
Goldsmith, S. L., 384.
Goldspohn, A., 65, 663, 719, 807.
Goldstein, 607, 725, 732.
Goldstein, M., 169, 309, 310, 383, 454, 556, 822.
Goldstein, M. A., 291, 716.
Goldscheider, 197, 265.
Goldscheider, A., 183, 254.
Goldschmidt, A., 104, 313.
Goldschmidt, D., 191, 332.
Goldthwait, J. E., 277, 743.
Goldzieher, W., 362.
Goler, G. W., 227.
Golescoeano, 319, 428, 508, 533.
Golescéano, C., 289, 290.
Goliner, 22, 29, 233, 557.

Golia, F., 239.
Golossow, A. A., 303.
Goltman, A., 470.
Goltman, M., 567.
Goltz, J., 76.
Golubinin, L. E., 717.
Gombault, 189.
Gomez y Pablo-Subirà, 449.
Gommès, M., 441.
Gongora, J., 321.
Gonin, 803.
Gonnermann, M., 450, 616.
Gontier, P., 513.
Gonzales, P., 636.
Gonzalez, J. de J., 579, 733.
Good, W. H., 715.
Goodale, J. L., 472, 771.
Goodall, A., 186, 258, 327.
Goodall, E. W., 341, 487.
Goodbody, F., 676.
Goodbody, F.W., 260, 541, 547.
Goodfellow, G., 728.
Goodhart, J. F., 1, 813.
Goodrich, J., 223.
Goodridge, M., 768.
Goodsell, F. E., 201.
Goodspeed, A. W., 383.
Gordin, H. M., 22, 391.
Gordinier, H. C., 692.
Gordon, A., 479, 631, 686, 776, 780.
Gordon, A. K., 487.
Gordon, F. J., 611.
Gordon, 461.
Gordon, M. H., 322, 698, 705.
Gordon, S. C., 512, 882.
Gordon, W., 188, 257, 832.
Gordon-Klatzko, B. L., 573, 582.
Gorecki, 343.
Gorez, 459.
Gorgas, W. C., 19, 93, 530, 758, 835.
Gorham, F. P., 827.
Goris, 417, 497, 509, 563, 716.
Gorjanovic, D., 155.
Gorochow, D. E., 67, 68, 312, 570, 730.
Gorodishtch, S. M., 540.
Gorovitz, M., 461.
Gorter, N. R., 692.
Gorton, Cora D., 606.
Gosio, 785.
Gosio, B., 316.
Gossage, A. M., 479, 641.
Gosselin, R., 294.
Gosset, 292, 672.
Gosset, A., 130.
Gosset, P., 177.
Gossett, W. B., 224.
Gossner, 632.
Got, L., 507.
Gota, A., 607.
Gotch, F., 168.
Gothard, de, 547.
Gothard, E. de, 777.
Gottgetreu, H., 552.
Gottheil, W. S., 377, 399.
Gotthilf-Traenhart, O., 170.
Gotti, G., 215, 657.
Gottlieb, R., 314.
Gottschalk, A., 818, 882.
Gottschalk, S., 143, 143, 367, 584.
Gottstein, A., 329.
Gottstein, G., 207.
Goubarew, P. A., 538.
Goubault, 79, 230.
Goudard, 262.
Goudareau, H., 273.
Goudart, L., 398.
Gougelet, 641.
Gouget, 406.
Gouget, A., 262.
Gouillon, 386.
Gouin, 386.
Gould, I.
Gould, A. P., 256, 538.
Goullioud, 53, 207, 282, 435, 511, 512, 865, 865.
Gouraud, F., 632.
Gouraud, F. H., 236, 238, 333, 357, 629.
Gouraud, X., 406.
Gourc, 216.
Gourdet, J., 63, 292, 811.
Gourdon, J., 875, 876.
Goureau, 258, 625, 858.
Gourevitch, 396.
Gourfein, 362, 488.
Gourian, Tatiana, 210.
Gourichon, H., 835.
Gourichon, L., 79, 155.
Gousakow, L. A., 586, 738.
Gousture, F., 540.
Gouvéa, H. de, 317.
Govin, 225, 439, 765.
Gow, W. J., 739.
Gowers, W. R., 477, 546, 721.
Goyard, L., 567.
Goyena, F. M., 708.
Grabowski, 332.
Grabowsky, N., 189.
Gradenigo, G., 15.
Gradenwitz, R., 761.
Gradle, H., 733.
Gradwohl, R. B. H., 711.
Graef, C., 124.
Graefe, M., 424, 652, 741.
Grässner, F., 206.
Graf, F., 726.
Graf, P., 872.
Graff, A., 713.
Graff, H., 361, 722.
Graham, D., 480.
Graham, D. W., 869.
Graham, E. E., 256.
Graham, H., 270.
Graham, M., 208.
Graham, R. F., 33.
Graikousis, M., 363.
Graillot, P., 568.
Gramm, A., 730.
Gramm, T. J., 395.
Granal, P., 707.
Grandclément, 290, 786.
Grande, E., 513, 696.
Grandeau, L., 393.
Grandi, S. de, 162.
Grandin, E. H., 420, 653, 775.
Grandis, V., 236, 305, 308, 310, 377, 383, 383, 450, 526, 606, 606, 607.
Grandy, L. B., 622.
Granes, G., 26.
Grange, F., 398.
Grange, P., 196.
Granier, 107.
Granier, B., 771.
Grandjean, 856.
Granjux, 94, 117, 458, 757, 833.
Grann, E., 70.
Grant, A., 850.
Grant, D., 647, 734.
Grant, H. H., 327, 420, 715, 726, 732.
Grant, W. E., 757.
Grant, W. H., 807.
Grant, W. W., 294, 360.
Graser, 209.
Graser, E., 203, 595.
Grassberger, R., 776.
Grasset, 86, 115, 248, 337, 460, 492, 539, 539.
Grasset, H., 21, 123, 260, 343, 693.
Grasset, J., 376, 777, 778.
Grasseteau, L. E., 35.
Grassi, B., 317, 342.
Grassi, V., 197.
Grassl, 245.
Grassmann, K., 327.
Gratiot, J., 696.
Grattery, 638.
Gravagna, 202, 367, 411.
Grave, C., 376.
Gravemann, B., 572.
Graves, H. N., 837.
Graves, N. A., 106.
Grawitz, 115.
Grawitz, E., 670.
Grawitz, P., 52.
Gray, A., 10.
Gray, E. A., 329.
Gray, F. P., 271.
Gray, H. M. W., 473, 688.
Gray, S. G., 247, 487.
Grayson, T. W., 771.
Grazia, 329.
Grazia, F. de, 111, 260.
Graziani, G., 482.
Greanelle, W. J., 425.
Greaves, C. A., 755.
Grebenstchikoff, V. J., 313.
Grebner, F., 404, 632.
Grebner, K., 193.
Greeff, R., 61, 633.
Greeley, A. W., 81.
Green, 789.
Green, A. S., 29, 322, 390, 615.
Green, E. M., 109, 711.
Green, G. R., 699.
Green, J., 369.
Green, W. E., 263.
Greene, C. L., 414, 696.
Greene, C. W., 240.
Greene, G. W., 675.
Greene, J. B., 412, 489.
Greene, L. S., 705.
Greene, R. H., 425, 874.
Greene, W. D., 338.
Greenfield, Sara, E., 740.
Greenwood, M., 550, 682.
Grégoire, 714.
Gregoire, R., 132.
Gregor, H., 696.
Gregorakis, G., 811.
Gregory, E. H., 229.
Gregory, S. L., 370.
Gregory, W. H., 812.
Gregow, I. I., 645.
Grehant, N., 161, 234.

Greife, G. A., 388, 438.
Greiff, R. de, 428.
Grekoff, I. I., 56, 571.
Grenet, H., 271, 486, 770.
Grenier de Cardenal, 402, 624, 634, 844, 854.
Grenlund, M., 830.
Gress, F., 546.
Gretchinski, V. P., 38.
Greve, H. C., 578.
Greve, L., 76.
Greven, P., 708.
Grevers, J. E., 750.
Grevsen, L., 650.
Grey, C., 126, 154.
Griebel, K., 229.
Griesbach, 171.
Griewank, 641, 657.
Griffin, 301.
Griffin, A., 879.
Griffin, 74.
Griffin, W. E., 487.
Griffin, W. L., 596.
Griffith, 812.
Griffith, A., 4.
Griffith, C., 108.
Griffith, F., 32, 297, 367, 415, 439, 556, 656, 656, 735, 735, 735, 787.
Griffith, J. P. C., 38, 279, 408, 771, 775.
Griffith, J. R., 276.
Griffith, T. W., 563, 854.
Griffiths, G. W., 104.
Griffiths, L. M., 324, 536, 765.
Griffon, 33.
Griggs, A. C., 156, 543, 655.
Grigorieff, A. V., 91.
Grimaldi, A., 98.
Grimaldi, S., 174, 315.
Grimaud, L. H. G., 115.
Grimm, A. S., 670.
Grimoud, 869, 871.
Grimsdale, T. B., 123.
Grimsgaard, N., 543.
Grimshaw, J., 362.
Grindon, J., 18.
Grinevitch, J. J., 72, 99.
Gripat, H., 576.
Grips, W., 668, 816.
Gris, C., 759.
Grisconi, G., 833.
Grisel, 286.
Grivot, M., 509.
Grixoni, G., 310, 458, 833.
Grober, A., 220.
Grober, J. A., 260.
Groeber, J., 164.
Grön, F., 618.
Gröning, G., 833.
Grogono, 472.
Grohé, B., 101.
Grohmann, F., 730.
Grojean, J. M. L., 554.
Gross, K., 168.
Gros, E. L., 651.
Gros, H., 273, 639, 780, 783.
Grosfillex, E., 98.
Grosglik, S., 57.
Grosjean, 425.
Grosjean, A., 648.
Grospietsch, V., 675.
Gross, 130.
Gross, A., 702.
Gross, E., 608.
Gross, E. G., 359.
Gross, G., 213, 424, 434.
Gross, K., 678.
Gross, L., 489, 874.
Gross, S., 859.
Grossbauer, J., 228.
Grosse, A. B., 639.
Grosse, M. A., 440.
Grosse, P., 21.
Grosser, 157.
Grosshauser, J., 184, 325.
Grossmann, 91
Grossmann, L. W., 853.
Grosvenor, J. W., 332.
Grosvenor, Rose R., 781.
Grosz, J., 119.
Groszmann, M. P. E., 80.
Groth, A., 10.
Grothan, Georgina, 187.
Ground, W. E., 66.
Grousdeff, S., 30.
Grouzdeff, V., 65.
Grube, K., 629, 765, 775, 851.
Grubel, W., 803.
Gruber, M., 96, 165.
Grudzinski, Z., 26, 100.
Grünbaum, 824.
Grünbaum, A. S. F., 81, 538, 781.
Grünbaum, C., 332, 475, 545.
Grünbaum, K., 843.
Grünbaum, O., 557, 697.
Grünbaum, O. F. F., 177.
Grünbaum, R., 28, 162.
Grünberger, V., 336.
Grünblatt, G., 486.
Grünebaum, H., 21, 531.
Grünfeld, 172.
Gruening, 800.
Gruening, E., 789.
Grünwaldt, 645.
Grünwaldt, L., 647, 713.
Grützner, B., 379.
Grützner, V., 320.
Grullon, A., 290.
Grundmann, P., 587.
Grunebaum, H., 21,
Gruner, H., 170.
Gruner, M., 126.
Grunert, 805.
Grunert, E., 175.
Grunow, 34.
Grunwald, L., 396.
Grusdew, V., 728.
Gruzdjew, S., 331.
Gryglewicz, C., 189.
Gryglewicz, T., 48.
Grynfeltt, E., 82, 232, 672, 748.
Grzybowski, M. A., 379.
Guaglianone, G., 538.
Guaita, R., 88.
Gualdi, T., 175.
Guangiroli, E., 481.
Guareschi, P., 841.
Guarini, E., 526.
Gubb, A., 93.
Guckel, E., 359.
Guédras, M., 321.
Guedroytz, W. I., 566.
Guégan, 721.
Guégo, H., 757.
Guéguen, E., 497.
Guellat, 846.
Guelliat, O., 662.
Guelliot, 425.
Guelliot, O., 200.
Guelmi, 434, 664.
Guelpa, L., 870.
Güngerich, A., 216.
Guéniot, 145.
Guéniot, P., 366.
Guentcheff, H. D., 204.
Günther, A., 722.
Günther, C., 221.
Günther, E., 216.
Günther, G., 157.
Günzel, G., 719.
Günzler, E., 866.
Guépin, A., 489, 728.
Guérard, H. A. V., 67.
Guerasimow, N., 705.
Guéraud, 731.
Guéraud, P., 502.
Gürich, 276.
Guérin, 534.
Guérin, C., 152, 684, 708, 782.
Guérin, E., 859.
Guérin, G., 192.
Guérin, R., 156, 832.
Guérin-Valmale, 433, 514, 514, 664, 713.
Guérin-Valmale, Ch., 666.
Guéritte, A., 524.
Guermonprez, 287, 360.
Guerrero, D. G., 327, 396, 401, 468.
Guerrini, G., 15.
Guershouni, B. E., 622.
Guès, M^me^ M., 584.
Guetschel, J., 246, 695.
Guézennec, 384.
Gugenheim, 110.
Guglielminetti, E., 388.
Guiard, 411, 855.
Guiard, H., 482.
Guiart, D. J., 698.
Guibal, P., 745.
Guibé, M., 209.
Guibert, R., 173.
Guicciardi, G., 296.
Guichard, A., 48.
Guichard, C. A., 577.
Guichard, P., 680.
Guignes, 246.
Guignes, P. P. E., 760.
Guigues, L., 868.
Guihal, E., 201, 252.
Guilbaud, G., 874.
Guilbert, D. M. R., 576.
Guilford, S. H., 659.
Guillain, G., 109, 114, 119, 127, 267, 267, 333, 336, 480, 548, 550, 564, 607.
Guillemain, 591.
Guillemet, R., 290.
Guillemin, 383, 527, 830.
Guilleminot, H., 80, 466, 564.
Guillemonat, 467.
Guillermond, A., 537.
Guillemot, L., 768.
Guillen, M., 696.
Guillery, 61.
Guillet, 284, 587, 648.
Guillet, P., 632.
Guillier, 692.
Guillon, P., 573.

Guillot, M., 133.
Guilloz, A., 550, 779.
Guilloz, T., 369, 375, 596, 689.
Guimaraes, M., 782.
Guimbail, H., 106, 481, 549, 765.
Guinard, 278, 293, 294, 346, 419, 500, 502, 502, 573, 651, 881.
Guinard, A., 46, 133, 469, 506, 570, 584, 874.
Guinard, L., 492, 643, 861.
Guindès, 24.
Guinn, E. E., 19.
Guinon, 767, 767, 773, 783.
Guinon, L., 776, 777.
Guintoli, L., 173.
Guiol, E., 614.
Guiot, 191, 216, 362, 429, 802.
Guiot, P., 769.
Guippuis, A. E., 608, 667.
Guiraud, 610.
Guirauden, T., 438, 514, 664, 666, 741.
Guisez, J., 560.
Guisy, B., 476, 634.
Guitard, L., 567.
Guitel, F., 305.
Guiteras, J., 184, 341, 638, 639, 640.
Guitéras, R., 54, 286, 425, 654, 654, 872.
Guitta, J. M., 613, 758.
Guiu y Gutiérrez, H., 222.
Guizetti, P., 632.
Gujart, J., 388.
Gulbenkian, C., 338.
Guldberg, G., 5.
Guleke, H., 853.
Guleke, N., 68, 740.
Gullan, A. G., 413.
Gulland, G. L., 238, 471, 489.
Gumpertz, K., 168, 611.
Gumprecht, 326.
Gumprecht, F., 27.
Gumprecht, O., 202.
Gumprich, P., 29.
Gumtau, W., 196.
Gundelach, 683.
Gundobine, N. P., 186.
Gunn, R. M., 269.
Gunson, C. H., 264.
Guntz, 681.
Gurley, R. R., 679.
Gurrieri, R., 490, 640.
Gusmão, F. A. R. de, 313, 385.
Gustetter, 392.
Guszman, J., 776.
Guth, H., 32, 201.
Guthrie, L. G., 401.
Gutiérrez, A., 47.
Gutiérrez, D. A., 559.
Gutierrez, D. E., 282.
Gutierrez, J. L. C., 487, 671.
Gutierrez del Rio, T., 370.
Gutschy, F., 125.
Guttmann, E., 362.
Guttwein, V., 587.
Gutzmann, H., 116, 405, 634.
Guy, G., 503.
Guye, A. A. G., 206.
Guyon, 285, 293, 510.
Guyot, G., 401.
Guyot, P., 285.
Guyot, T., 807.
Guzman, 756.
Guzzoni, 437.
Gyurman, E., 104, 186.

H

Haab, O., 803.
Haacke, P., 453.
Haacke, R., 65.
Haag, G., 48. 207, 559.
Haag, H., 679.
Haarland, W. G. B., 580.
Haas, A., 762.
Haas, W., 209.
Habart, 79.
Habart, J., 661, 736, 807.
Haberda, A., 756.
Haberern, J. P., 276.
Haberkant, 551.
Habermann, J., 63.
Habershon, S. H., 255, 260, 654.
Hache, 739, 878.
Hache, A., 92.
Haddon, J., 37, 466.
Hadley, W. J., 727.
Hadra, B. E., 283, 497.
Hadjimichalis, M., 558, 613.
Haeber, C., 803.
Häberlin, 311, 368.
Haeckel, H., 585.
Hägler, C. S., 46.
Haelst, A. van, 30, 125, 426, 576, 645, 776.
Händel, M., 676.
Haeseler, 842.
Haferland, R., 221.
Haga, 385, 711.
Hagedorn, H., 470.
Hagedorn, J. W., 202.
Hagel, H., 104.
Hagelberg, M., 98.
Hagen, C. B., 159.
Hagen, W., 19.
Hagenbach, 46.
Hagen-Torn, O., 603, 711.
Hager, 643.
Haggard, W. D., 142, 204, 810.
Haglund, P., 559.
Hagmeister, E., 521.
Hagmeyer, G., 72.
Hagopoff, 130, 147, 147, 296, 420, 502, 512.
Hahn, C., 743.
Hahn, E., 714.
Hahn, F., 566, 717.
Hahn, L., 298, 450.
Hahn, M., 79, 750.
Hahn, R., 169.
Hahn, W., 873.
Haig, A., 860.
Haight, A. T., 581.
Hailer, E., 359.
Haillier, X., 658.
Hairgrove, J. W., 246.
Haist, O., 53.
Hajek, 127.
Hajen, G., 566.
Hajos, L., 266.
Halasm, W. F., 513.
Halasz, A., 59.
Halasz, H., 470, 498.
Halban, H. v., 114.
Halban, J., 65, 235, 521.
Halbey, K. A., 631.
Haldane, J., 161.
Haldane, J., 235.
Hale, A. B., 218, 364, 879.
Hale, Général I., 375.
Hale, J. A., 362, 740.
Hale, W. S., 96.
Haley, W. A., 406.
Halipré, 684.
Halipré, A., 91, 404, 419, 468, 527, 818, 876.
Halkin, H., 5.
Hall, A., 187, 267, 493.
Hall, C. L., 294.
Hall, E., 636, 737.
Hall, Edwards J., 466, 766.
Hall, F. de H., 421.
Hall, G. R., 536.
Hall, J. A., 652.
Hall, J. B., 55, 322, 570.
Hall, J. N., 38, 302, 470, 695.
Hall, J. W., 605.
Hall, R. B., 143, 710.
Hall, R. S., 433.
Hall, W. A., 683.
Hall, W. S., 77, 233, 833.
Hall, W. W., 159.
Hallberg, T. S. N., 615.
Halle, A., 192.
Hallé, J., 408, 703.
Halle, M., 261.
Hallé, N., 265.
Halley, G., 406.
Halliburton, 168.
Halliburton, W. D., 240, 750.
Hallion, 601, 602.
Hallion, L., 27.
Hallopeau, 22, 32, 109, 110, 110, 120, 506, 534.
Hallopeau, H., 110, 191.
Hallsten, K., 239.
Halluin, M. d', 308, 380, 395, 774.
Halmi, J., 337.
Halpern, M., 692.
Halphen, G., 315.
Halsey, R. H., 222.
Halstead, A. E., 421.
Halsted, T. H., 734.
Haltenhoff, 414.
Haltenhoff, G., 788.
Hamaji, W., 804.
Hamann, C. A., 81, 376, 421.
Hamann, H., 577.
Hamard, M. A. J., 92.
Hamburg, M., 413.
Hamer, W. H., 832.
Hamill, S. M., 768.
Hamilton, M[lle], 176.
Hamilton, 871.
Hamilton, Alice, 478.

Hamilton, A. A., 768.
Hamilton, C. L., 118.
Hamilton, C. S., 512, 867.
Hamilton, F. B., 851.
Hamilton, G. G., 503, 869.
Hamilton, H. P., 19.
Hamilton, J. B., 758, 831.
Hamilton, W. F., 344.
Hamm, 121, 781.
Hammar, J. A., 7, 8, 672, 750.
Hammer, 56, 643.
Hammer, F., 437.
Hammerl, H., 102, 255.
Hammerschlag, V., 364.
Hammond, F. C., 439.
Hammond, L. J., 494, 867.
Hammond, P., 509.
Hamon du Fougeray, 773, 805.
Hamonic, 358.
Hamonic, N., 391, 392, 393, 700.
Hamonic, P., 144, 213, 214, 224, 284, 292, 359, 359, 364, 425, 574, 574, 575, 656, 729, 874.
Hampeln, P., 541.
Hamy, 831.
Hanau, G., 404.
Hanauer, W., 318, 609, 756.
Hanäusek, 762.
Hancock, F. H., 706.
Hancock, J. C., 61.
Hand, A., 553, 702, 771.
Handerson, E., 244.
Handrick, K., 158.
Handwerck, C., 326.
Hanike, E. A., 675.
Hanna, J. W., 764.
Hanna, W., 307.
Hannecart, A., 144, 788.
Hannemüller, K., 118.
Hannig, R., 869.
Hannion, 270.
Hannum, G., 258.
Hanoteau, 195, 196.
Hanriot, 164, 237, 248, 318, 523, 601.
Hansell, H. F., 733.
Hansemann, D., 171, 695.
Hansen, C., 164.
Hansen, C. C., 301.
Hansen, O., 375.
Hansen, U., 866.
Hanson, D. S., 778.
Hanson, G. F., 766.
Hanson, R., 7.
Hanson, W., 676.
Hansson, A., 421, 423, 497.
Hansteen, 190.
Hantzel, E. S., 133.
Happel, T. J., 37, 458.
Happich, C., 227.
Harald, 782.
Harbitz, F., 28, 193, 820.
Harbour, G. L., 423.
Harcourt, A. V., 619.
Hardaway, 773.
Hardaway, W. A., 484.
Hardcastle, H., 30.
Hardesty, I., 522.
Hardon, V. O., 585.
Hardouin, P., 556.
Hare, H. A., 410, 464, 686, 694, 783, 838, 838.
Harenschneider, 73.
Hargrave, E. T., 177.
Haring, C., 205.
Haring, J., 725.
Haring, N. C., 694.
Harison, B. D., 833.
Harlan, E., 221.
Harlan, G. C., 670.
Harland, W. G. B., 634, 734.
Harley, V., 544, 676.
Harlingen, A. van, 109, 198, 774.
Harman, E. A., 242.
Harnack, E., 13.
Harold, J., 301.
Harper, H., 786, 840.
Harper, R. H., 177.
Harper, W. A., 558.
Harper, W. W., 496.
Harries, 227.
Harriman, W. E., 247.
Harrington, F. M., 865.
Harris, 218.
Harris, A. E., 758.
Harris, D. F., 704.
Harris, F. A., 688.
Harris, H. F., 255, 641.
Harris, I. F., 604.
Harris, J., 334, 335, 826.
Harris, J. W., 726.
Harris, M. L., 507, 567, 873.
Harris, N. Mc. L., 467.
Harris, P. A., 66.
Harris, S., 847.
Harris, W., 852.
Harris, W. L., 626.
Harrison, F. C., 102.
Harrison, F. M., 554.
Harrison, G. T., 331, 461, 742.
Harrison, J. Mc. K., 569.
Harrison, R., 424, 516, 558, 573, 873.
Hart, D. B., 222, 565, 749, 808, 811.
Hart, O. E. D., 470.
Harte, R. H., 302, 561, 652.
Hartemann, M. M. L., 658.
Hartenberg, 780.
Hartenberg, P., 116, 636.
Harter, L., 220.
Hartley, F., 421.
Hartley, W. H., 390, 464.
Hartmann, 131, 133, 201, 238, 452, 568, 872.
Hartmann, A., 16, 242, 866.
Hartmann, H., 292, 525, 652, 727, 728, 873.
Hartmann, L., 668.
Hartmann, M., 698, 776, 852.
Hartmann, O., 276, 718.
Hartsock, F. M., 783.
Hartung, C., 676, 825.
Hartwell, E. M., 311.
Hartwich, C., 519, 533, 621, 761.
Hartwig, F., 245.
Hartz, A., 71, 807.
Hartzell, M. B., 264, 274, 786.
Harvey, E. B., 458, 529.
Harvey, F. G., 49.
Harvey, G. W., 260, 621, 863.
Harwey, P. F., 18.
Hasenfeld, A., 164.
Hashimoto, S., 18.
Haskoveo. L., 96, 269.
Haslund, P., 285, 358
Hasse, P. C., 12.
Hasse, 616.
Hassel, van, 204, 502.
Hassel, V. v., 67, 144, 394.
Hasselbach, K. A., 673.
Hassler, 575.
Hatai, S., 522.
Hatch, E. L., 709.
Hatch, H., 810.
Hatch, J. L., 557, 841.
Hatcher, R. A., 827.
Hatton, 694.
Hau, 576.
Hauenstein, J., 316.
Hauffe, H., 211.
Haug, 219.
Haug, R., 734.
Haughton, W. S., 519.
Haultain, F. W. N., 512.
Haupt, H. G., 688.
Haupt, M., 802.
Haupt, R., 585.
Hauptmann, E., 75, 151.
Haus, R., 632.
Hauschild, C., 270.
Hauser, C. D., 656.
Hauser, G., 207, 632, 852, 852.
Hauser, H., 95.
Hauser, W., 226.
Haushalter, P., 149, 311, 346, 473, 525.
Hausman, J., 293, 432.
Hausmann, R., 820.
Hauss, A. P., 331.
Hauss, R., 80.
Hautefeuille, 400, 831.
Hautefeuille, P., 819.
Hauterive, E. d', 551.
Havas, A., 250.
Havet, 361.
Havet, J., 598, 780.
Haviland, C. F., 855.
Hawk, P. B., 525, 604.
Hawkes, J., 429.
Hawkins, J. A., 132.
Hawkins, M. P., 436.
Hawkins-Ambler, G. A., 294.
Hawthorn, 493.
Hawthorn, E., 409, 478, 537, 710, 786, 861.
Hawthorne, C. O., 2, 358, 396, 777, 777.
Hay, E. C., 485.
Hay, J., 180, 463.
Hayashi, H., 47.
Hayaski, T., 235.
Hayden, J. R., 364.
Hayden, T. M., 367.
Hayem, 23, 472, 651, 697.
Hayem, G., 330, 501, 772.
Hayes, F. M., 694.
Hayes, Mary A., 760.
Haynes, J. S., 725.
Hayward, J. A., 840.
Hayward, T. E., 106.
Hazard, H., 514.
Hazeltine, W. v., 638.
Head, G. D., 440.
Hearnden, W. C., 627.
Heath, A. D., 849.
Heath, C., 577.

Heath, W. H., 244.
Heaton, G., 272, 502, 568.
Heaven, J. C., 247.
Hebbard, E. C., 253, 389, 622.
Heberlein, H., 17.
Heberling, F., 209.
Hebert, A., 266, 696.
Hébert, P., 59.
Hebert, R., 839.
Hecht, 747.
Heckel, E., 842.
Hecquet, M., 409.
Hector, E. B., 335.
Hector, J., 48.
Hedenius, J., 441, 541.
Hedges, B. v., 834.
Hedges, E. W., 870.
Hédon, E., 161.
Heermann, 764.
Heerwart, Eléonore, 172.
Heeve, W. L., 843.
Heffenger, A. C., 504.
Heffernan, J., 581.
Heger, 406.
Heger, E., 646.
Heger, M., 807.
Heger, P., 673.
Hegler, K., 606.
Heiberg, P., 635, 858.
Heicz, P., 154.
Heidemann, M., 71.
Heidenhain, M., 380.
Heiderich, F., 9.
Heidingsfeld, M. L., 110, 264, 627, 766, 784.
Heijermans, L., 839.
Heike, W., 162.
Heile, B., 365.
Heilmann, G., 606.
Heilner, E., 699.
Heim, L., 184, 640.
Heim, M., 170, 534, 628.
Heim, P., 109, 694.
Heiman, H., 543.
Heimann, T., 580.
Heine, G., 203.
Heineberg, M., 200, 409, 542.
Heineck, A. P., 461.
Heines, O. S., 543.
Heinicke, W., 109.
Heinleth, v., 127.
Heinrich, 779.
Heinrich, R., 192.
Heinrich, V., 216.
Heinrichs, H., 211.
Heinrichsdorff, P., 124.
Heinricius, G., 887.
Heinsberger, P., 803.
Heinsius, F., 589.
Heinz, R., 21, 22, 196.
Heise, E., 458.
Heiss, 685.
Heissmeyer, L., 696.
Heitz, 441.
Heitz, F., 763.
Heitz, J., 403, 560, 588, 632, 692.
Heitz, V., 491.
Heitzman, 319.
Hektoen, L., 376, 819.
Helbich, K., 620.
Helbron, J., 146, 296.
Helch, H., 534.
Heldenbergh, C., 28, 454, 548, 679.
Heldenbergh, G., 855.
Helfrich, C. H., 408.
Hélioupoulos, S., 699.
Hellendahl, H., 334.
Heller, A., 491.
Heller, E., 731.
Heller, H., 55.
Heller, J., 176, 327, 488.
Heller, L., 511.
Heller, R., 693.
Hellesen, E., 785.
Hellier, J. B., 734, 736.
Hellin, D., 106.
Hellmer, 536.
Hellmer, E., 100, 344.
Helloch, T. H., 566.
Hellsten, A., 678.
Helman, D., 842.
Helmbrecht, G., 804.
Helme, T. A., 809.
Helmer, J., 174, 174.
Helot, 562.
Hélot, R., 842.
Helwig, O., 476.
Hem Chandra Sen, 118, 133, 211, 247, 250, 252, 258, 307, 308, 330, 339, 377, 387, 461, 464, 489, 692.
Hemenway, H. B., 460.
Hemenway, L. 369.
Hémery, G. E. J., 506.
Hemmerdinger, 868.
Hemmeter, J. C., 107, 462. 472, 626.
Hempel, H., 861.
Hempt, A., 841.
Henard, R., 594.
Henderson, E., 787.
Henderson, F. L., 878.
Henderson, M., 164.
Henderson, N. H., 870.
Henderson, T. B., 764.
Henderson, Y., 450.
Hendrix, 204, 215, 420, 666.
Hendrix, B., 33.
Hengge, A., 586, 586, 653.
Henius, 745.
Henke, R., 712.
Henle, J., 156, 232.
Henne, H., 71.
Henne, L., 596.
Henneberg, A., 494.
Henneberg, P., 81.
Henneberg, R., 197.
Hennebert, C., 562.
Henneguy, F., 6.
Henneguy, L. F., 376.
Hennequin, 731.
Hennicke, H., 738.
Hennig, C., 662.
Hennig, R., 223.
Henning, A., 542.
Henning, B. G., 198, 626.
Henning, E., 718.
Henning, M., 877.
Henrard, 863.
Henrard, E., 820.
Henri, V., 164. 234, 237, 241, 378, 379, 451, 522, 524, 600, 601, 602, 829.
Henric, 594.
Henrijean, 255, 320.
Henriques, V., 164, 827.
Henrotay, J., 434, 582, 808.
Henry, A., 299.
Henry, G. F., 186.
Henry, J. G., 741.
Henry, J. N., 637.
Henry, W., 261.
Henry, W. O., 1, 65, 66, 225, 369.
Henschen, S. E., 28, 28, 561, 865.
Hensen, H., 336, 336.
Hensen, V., 15.
Hensgen, C. v., 679.
Hentze, 733.
Hentzschel, A., 585.
Henze, M., 84, 673.
Henzelt, A., 74.
Hepburn, M. L., 384, 448.
Hepburn, N. J., 879.
Hepperlen, H. M., 743.
Hérard de Bessé, 26, 246, 324.
Heras, F., 25.
Herbing, 209.
Herenschmidt, 109.
Herescu, P., 284, 285, 358, 424, 655.
Hergens, H., 205.
Herhold, 89.
Héricourt, J., 118.
Hering, E., 169.
Hering, H. E., 185, 236, 257, 327, 468, 674.
Hérissey, H., 825.
Herlitzka, A., 452.
Herman, G. E., 296, 367, 436, 440, 808, 812.
Herman, H., 32.
Herman, J. E., 727.
Herman, M. W., 54, 424, 505, 646.
Hermann, L., 10.
Hermann, F. A., 511.
Hermann, W., 265.
Hermes, 55, 664.
Hermosa, A. L., 585, 738.
Hernandez, J. M., 267.
Hernandez, T., 331.
Hernando, V., 246.
Herr, 20.
Herr, C. L., 399.
Herr, F., 18.
Herrarte, L. T., 220, 322.
Herrera, A. L., 750.
Herrera, J. D., 359.
Herrgott, A., 742.
Herrick, A. B., 693.
Herrick, J. B., 701, 768, 844, 845, 850.
Herring, A. P., 158, 702.
Herringham, W., 33, 303.
Herrmann, A., 482.
Herrmann, C. H., 837.
Herrmann, E., 557, 585.
Herschel, L. K., 287.
Herschell, G., 115, 261, 848.
Herscher, 23, 31, 265, 400, 524, 525, 625, 698.
Herscher, M., 452, 775.
Hershey, E. P., 307.
Herszki, 629.
Herszky, E., 357, 457, 726.
Herter, C. A., 234, 249, 334, 826.
Herth, L., 654.
Herting, 483.

Hertle, J., 863.
Hertwig, O., 6, 157.
Hertz, M., 418, 418.
Hertzberger, L., 262.
Hérubel, M. A., 377.
Hervé, G., 302, 756.
Herviault, L., 340.
Hervieux, 316, 387, 834.
Hervieux, H., 111, 246, 330, 462, 472, 746, 778.
Hervouet, 259, 480.
Herxheimer, G., 6, 29.
Heryng, T., 24.
Herz, E., 585.
Herz, F. J., 830.
Herz, H., 28, 102, 184, 256, 538.
Herz, K., 773.
Herz, M., 673.
Herz, P., 730.
Herzen, A., 452.
Herzen, V., 686.
Herzfeld, A., 412, 707.
Herzfeld, K. A., 663.
Herzog, 5, 30, 166.
Herzog, A. W., 397, 757.
Herzog, H., 777.
Herzog, M., 491.
Herzog, O., 823.
Hess, A., 25.
Hess, C., 509.
Hess, M., 648.
Hess, O., 724, 775.
Hess, R. J., 293.
Hesse, A., 211, 629.
Hesse, F. H., 599.
Hesse, W., 318, 388.
Hessert, W., 808.
Hester, L. W., 310.
Hetherington, J. P., 671.
Heubel, 628.
Heubner, 3.
Heubner, O., 74.
Heuck, W., 691.
Heucqueville, R. d', 863.
Heuer, K., 725.
Heüveldop, R., 472.
Heuser, C., 718.
Heuser, O., 825.
Heusner, L., 203.
Heusser, T., 202.
Heveroch, A., 115, 337, 479.
Hewes, H. F., 250, 487.
Hewetson, J. T., 396, 469, 691, 857.
Hewlett, A. W., 638.
Hewlett, R. T., 782.
Heydenreich, W., 222.
Heyl, 100.
Heyl, G., 24.
Heymann, B., 20.
Heymann, E., 864.
Heymann, F., 314, 611, 683.
Heymans, G., 168.
Heymans, J. F., 230.
Heyn, A., 192.
Heyn, P., 738.
Heyne, M., 170.
Hezel, 339.
Hibbard, Mary E., 760.
Hibbs, R. A., 288, 658.
Hibert, E., 490.
Hichens, P. S., 274, 693.
Hickinbotham, J. R., 748.
Hiclet, 639.
Hidayatullah, M., 655.
Hideux, G., 579.
Hieronymis, T. de, 170.
Hiers, J. L., 248, 858, 879.
Higgins, F. A., 147, 884.
Higgins, F. M., 692.
Higgins, F. W., 257.
Higgins, K. W., 839.
Higginson, G., 643, 788.
Higier, H., 34, 364, 805.
Higier, N., 117.
Hilario de Gouvea, 409.
Hildebrand, L., 362.
Hildebrand, W., 672.
Hildebrandt, H., 11.
Hildebrandt, O., 46.
Hildebrandt, P., 535.
Hildreth, M. L., 19, 37, 841.
Hilfreich, O., 228.
Hilger, 735.
Hilgers, P., 848.
Hill Emily, A., 421.
Hill, E. C., 596, 671, 748.
Hill, E. G., 829.
Hill, G. H., 117.
Hill, H., 533.
Hill, H. W., 271, 325.
Hill, J. C., 606.
Hill, J. F., 508.
Hill, L., 235.
Hill, L. L., 279.
Hillairet, 597.
Hille, A., 463, 582.
Hillekamp, T., 69.
Hillel, G., 852.
Hiller, W., 721.
Hilliard, H., 583.
Hillsman, B. L., 569.
Hiltermann, P., 695.
Hilz, J., 570.
Himmel, J., 118.
Himmelreich, O., 199.
Hinchey, F., 706.
Hind, A., 845.
Hind, W., 596.
Hingsamer, E., 185.
Hingston, C. A., 266.
Hingston, D., 257.
Hink, A., 151, 226.
Hinkins, J. A., 578.
Hinrichsen, 228.
Hinsdale, G., 535.
Hinshelwood, J., 405.
Hints, A. v., 789, 876.
Hippins, A. E., 743.
Hirola, K., 61.
Hirsch, 533, 622.
Hirsch, A., 656, 730.
Hirsch, C., 103.
Hirsch, E., 208.
Hirsch, G., 47.
Hirsch, P., 534.
Hirschberg, 312, 322.
Hirschberg, E., 150.
Hirschberg, J., 508.
Hirschbruch, A., 196.
Hirschel, G., 38.
Hirschfeld, 182.
Hirschfeld, B., 211.
Hirschfeld, H., 36, 84, 104, 161, 186, 265, 287, 328.
Hirschfeld, M., 172.
Hirschfeld, W., 286.
Hirschkron, J., 132.
Hirschmann, A., 499.
Hirsekorn, S., 463.
Hirshberg, K., 273.
Hirst, B. C., 297, 655, 662.
Hirt, L., 588.
Hirt, W., 114.
Hirtz, 103, 264, 473, 503, 627, 770.
Hirtz, E., 110, 110, 265, 277, 277, 474, 696, 723, 772, 780.
His, W., 170.
His, W. D., 254.
Hislop, J., 316.
Hislop, J. A., 486, 699, 723, 783.
Hiss, P. H., 486.
Hitschmann, F., 756, 821.
Hitte, L., 639.
Hlava, J., 627.
Hoag, D. E., 834.
Hoagland, H. W., 824.
Hobbs, A. G., 679.
Hobbs, A. T., 221.
Hobby, C. M., 549.
Hobstetter, 75.
Hoche, 774.
Hoche, L., 511.
Hochenegg, J., 720.
Hochsinger, C., 149, 405, 639.
Hock, A., 873.
Hodara, 475.
Hodara, Bey, 474, 474.
Hodara, M., 178, 628, 773.
Hoddick, H., 534.
Hodenpyl, E., 566.
Hodge, J. W., 612.
Hodgson, J. F., 269, 626.
Hodgson, R., 454.
Höber, R., 163.
Hoeber, W., 125.
Hoeber, W. R., 94.
Höckendorf, P., 68.
Hoefer, E., 824.
Hoeflmayr, L., 34, 116, 755.
Hoel, 610.
Hölscher, 28, 63.
Höncz, K., 771.
Hönig, 493, 558.
Hönigsberg, M., 653.
Hœnigsberger, L., 755.
Hösslin, H. v., 452.
Hösslin, Karl v., 266, 687.
Hoesslin, R. v., 338, 778.
Hoeve, J. van der, 62, 803.
Hövel, P. C., 802.
Hövelmann, R., 561.
Hoeven, P. C. T. van der, 511, 597.
Hoevenberg, H. van, 719.
Höver, O., 51.
Höynck, P., 702.
Hofbauer, 852.
Hofbauer, G., 776.
Hofbauer, L., 603.
Hoff, 402.
Hoff, A., 691.
Hoffa, 125, 230, 497, 777.
Hoffer, G., 497.
Hoffmann, 119, 845.
Hoffmann, A., 110, 405, 468.
Hoffmann, C., 394, 709.
Hoffmann, E., 401, 762, 838.
Hoffmann, G., 405.
Hoffmann, J., 34, 671.
Hoffmann, L., 491.
Hoffmann, P., 26, 164, 730.

Hoffmann, W. 719, 782.
Hofman, M^lle, 103.
Hofmann, C., 840, 870, 873.
Hofmann, F. B., 678.
Hofmann, H., 475.
Hofmann, H. K., 520.
Hofmann, J., 102, 535, 780.
Hofmann, M., 9.
Hofmann, W., 714.
Hofmeier, M., 518, 742, 812.
Hofmeister, F., 160.
Hofmokl, E., 609.
Hoge, M. D., 311.
Hoger, H., 162.
Hogg, C. A., 273.
Hohlfeld, A., 221.
Horsholt, A. W., 91, 197.
Holder, E. M., 204.
Holland, J. W., 154.
Holländer, E., 112, 491, 499, 544.
Holle, A., 462.
Holleman, 513.
Hollmann, M., 249.
Hollmatz, 529.
Hollopeter, W. C., 107, 262.
Hollstein, F., 526.
Hollweg, 810.
Holm, K. G., 381.
Holm, R., 721.
Holman, M. T., 807.
Holmes, A. M., 708.
Holmes, B., 213, 293, 745.
Holmes, L. E., 460, 711.
Holmes, R. W., 223, 298.
Holmes, S. J., 11.
Holmes, T. B., 202.
Holmström, 628.
Holowko, A., 653.
Holst, P. F., 28, 635.
Holst, O., 396.
Holt, 108, 789, 812, 880.
Holt, E. E., 581.
Holt, L. E., 398, 472, 638.
Holt, S., 455.
Holth, S., 527.
Holthausen, P., 549.
Holton, H. D., 684, 834.
Holtschmidt, 323.
Holzapfel, O., 63.
Holzhausen, T., 580.
Holzinger, J., 210.
Holzknecht, G., 32, 254, 308.
Homan, G., 93, 857.
Homann, P., 708.
Homberger, 252.
Homberger, E., 24, 180.
Homburger, T., 73, 225.
Home, W. E., 528.
Homeyer, F. J., 464.
Hon, A. W., 438.
Honeker, 815.
Honneth, A., 654.
Honsell, B., 48.
Hood, D., 846.
Hooker, D. R., 604.
Hoople, H. N., 562, 715.
Hoore, d', 292, 510.
Hoorweg, J. L., 168, 526.
Hoos, E., 511.
Hoover, F. P., 362.
Hoover, C. F., 845.
Hope, I. E. W., 683.
Hopf, 685.
Hopkins, E. G., 261.
Hopkins, F. G., 13.
Hopkins, G. G., 26, 253, 765, 766, 842.
Hopkins, G. W., 265, 424, 765.
Hopkins, H. R., 313.
Hopkins, R. B., 867.
Hopkins, S. D., 703.
Hopkins, S. R., 591.
Hopkins, T. M., 431.
Hopmann, E., 459, 655.
Hopmann, K. M., 716.
Hoppe, 61.
Hoppe, A., 403.
Hoppe, H. H., 539.
Hoppe, J., 325, 405.
Horeld, E., 867.
Horn, T., 185.
Hornabrook, R. W., 834.
Horne, B. S., 243, 310.
Horming, 89.
Hornus, 507.
Horodynski, W., 235.
Horoszkiewicz, S., 530, 682. 832, 839.
Horowitz, M^lle Aimée, 381.
Horrocks, H., 129.
Horrocks, P., 221.
Horrocks, W. H., 170, 758.
Horsford, C. A. B., 281.
Horteweg, T. A., 649.
Horton-Smith, P., 103, 256.
Horwitz, J., 729.
Horwitz, O., 655, 656.
Horz, J., 577.
Hosemann, G., 721.
Hotchkiss, L. W., 634, 719.
Hotz, F. C., 802.
Houchin, E. K., 272.
Houdart, 428.
Houdart, J., 580.
Houdeville, L., 16.
Hough, T., 239.
Hougton, E. M., 177, 320.
Hourmouziadès, Z., 289.
House, A. F., 54, 200.
Houseman, E., 872.
Houser, W. W., 705.
Housh, A. C., 259.
Houssay, 442.
Houssay, F., 376, 467.
Houston, 754.
Houston, T., 539.
Houzel, 506, 512.
Houzel, G., 66.
Hovent, 99, 104.
Hovorka, O., 859.
Howard, C. F., 611.
Howard, F. H., 652.
Howard, G. P., 609.
Howard, J., 443, 489.
Howard, W. A., 820.
Howard, W. T., 596.
Howe, J. D., 781.
Howe, L., 363.
Howell, H. A. L., 273, 413.
Howell, T., 379.
Howell, W. H., 162.
Howes, P. E., 540.
Hoy, W. S., 633.
Hoyer, H., 158.
Hoysted, C. G., 436.
Hoyt, W. D., 637.
Hoyten, W. J., 861.
Hrach, 694.
Hrach, J., 857.
Hubbard, J. C., 50, 422, 494.
Hubbard, S. D., 408.
Huber, 227, 227, 534.
Huber, A., 191, 394, 465, 536, 601, 622.
Huber, F., 259, 500, 651.
Huber, F. O., 470.
Huber, R., 48.
Hubert, E., 148.
Huchard, 103, 103, 185, 193, 391, 462, 557.
Huchard, H., 22, 121, 177, 184, 194, 249, 273, 293, 394, 467, 510, 616, 844, 844.
Huckins, J., 617.
Hudelo, 31, 109.
Hudovernig, C., 34.
Hudovernig, K., 195.
Hue, E., 465.
Hue, F., 133, 502, 877.
Hübener, W., 729.
Hübl, H., 810.
Hübler, H., 231.
Hüfler, E., 153.
Hügel, G., 32.
Hühn, K., 133, 204, 271.
Huellen, A., v., 98, 122.
Hüls, 516.
Hueppe, 529.
Hueppe, F., 4, 75, 557, 595.
Huertas, H., 25.
Huet, 267.
Huet, 548.
Huet, E., 195, 478.
Hüttig, J., 693.
Huey, J. J., 656.
Huffmann, D. C., 873.
Huger, W. E., 335, 630, 639.
Huggard, W. R., 837.
Hughes, 5.
Hughes, A. B., 128.
Hughes, A. W., 375.
Hughes, C., 407.
Hughes, C. H., 245, 595, 630, 635, 712, 756.
Hughes, D. E., 182.
Hughes, H., 231, 735.
Hughes, J. L., 772.
Hughes, M. L., 835.
Hughes, M. R., 115.
Hugounenq, L., 244.
Huguenin, P., 243, 327, 396, 470, 487, 539, 544, 582, 616, 729, 861.
Huhner, 776.
Huiskamp, W., 160, 380.
Huismans, L., 113, 632.
Huizinga, J. G., 383, 879.
Hull, M. Mc. H., 756.
Hulshoff-Pol, 859.
Hultgren, 623.
Hultgren, E. O., 680.
Humbert, G., 451.
Humbert, J. G. E., 653.
Humbert, M^lle Mathilde, 391.
Hume, E. H., 538.
Hume, J. R., 199.
Humetra, J., 541.
Humiston, W. H., 143, 147, 369, 810.
Humphrey, D. S., 317.

Humphrey, G. E., 777.
Humphrey, T. C., 370, 591.
Humphreys, F. R., 176.
Humphreys, H., 683.
Humphry, A. D., 619.
Hundhausen, F., 190.
Hundsdörffer, G. E. W., 5.
Hunkin, S. J., 645.
Hunnard, A., 424.
Hunner, G. L., 567.
Hunsberger, J. N., 486.
Hunt, D., 593.
Hunt, R., 686.
Hunter, H. M., 713.
Hunter, J., 846.
Hunter, W., 845.
Huntington, 415.
Huntington, T. W., 511, 559, 567, 719, 788.
Huntley, 479.
Huon, 443.
Hupp, F. Le Moyne, 132.
Hurd, A. W., 337, 479.
Hurd, H. M., 483.
Huriez, 252.
Hurtado, F., 147, 223, 435.
Hurty, J. N., 94, 389.
Husen, H. van, 703.
Hussel, G., 492.
Hutchinson, J., 274, 284, 474, 493, 517, 652, 859.
Hutchinson, W., 20.
Hutchison, R., 87, 193, 455.
Hutinel, 266, 447, 772, 773.
Hutton, D. M., 413.
Hyde, C. R., 280.
Hyde, F. G., 117.
Hymanson, A., 551.
Hyslop, J. H., 83.

I

Iatros, 89.
Ibankoff, D. N., 3.
Ibarra, A. F., 171.
Ibarra, A. M. F., 518.
Iberlucea, E. del Valle, 610.
Ibing, W., 201.
Ide, 100.
Ideler, H., 389.
Idelsohn, H., 404.
Idzikowski, J., 220, 322.
Iglauer, S., 331.
Ignatovitch, K. J., 657.
Ihlder, H., 839.
Ikeuchi, K., 78.
Ilerman, M. W., 284.
Ilhek, G., 76.
Iliacheff, M. A., 84.
Iline, A. P., 561.
Iline, M. D., 165.
Ilinski, A. S., 273.
Ille, O., 319.
Illing, A., 171.
Illing, L., 775.
Illing, W. P., 393.
Illmann, A., 204.
Illoway, H., 189, 256, 551.
Illyes, Géza von, 57, 58, 334.
Imbert, A., 62, 377, 527, 623, 646.
Imbert, L., 58, 112, 205, 254, 265, 275, 282, 358, 729, 831, 873.
Imhoff, F., 122.
Imminger, 151.
Impens, E., 827.
Impicciatore, G., 175.
Inferrera, G., 19, 175.
Ingals, E. F., 208.
Ingalls, 431.
Ingalls, H. A., 280.
Ingalls, J. W., 61, 430.
Ingegnieros, J., 174, 314, 386, 405, 457, 549, 611, 611, 853, 855, 855.
Ingelrans, 268, 403, 479, 479, 863.
Ingelrans, L., 265, 481.
Ingersoll, J. M., 418.
Inglessi, H., 367, 586.
Inglis, J., 269, 740.
Ingraham, H. D., 811.
Inouye, M., 428, 579.
Insabato, E., 783.
Iocheles, L. E., 571.
Iochwed, G., 530.
Iovitz, 741.
Iranzo, J. E., 832.
Ireland, R. L., 735.
Irimesco, S., 265.
Irish, J. C., 435.
Irish, R. H., 361.
Irmell, L., 243.
Irvine, L. G., 789.
Irwell, L., 101, 456, 756.
Irwin, 733.
Isaak, L., 158.
Isabeau, 359.
Isager, K., 459, 642.
Isailovitch, D., 607.
Ischreyt, G., 61.
Iscovesco, Catherine, 861.
Isermeyer, A., 861.
Isermeyer, R., 654.
Isidori, T., 440, 663.
Isola, F., 204.
Isola, G. dell', 166, 852.
Israel, E., 392, 612.
Israel, J., 58.
Israël, O., 4.
Israelson, L., 293.
Iszard, 133.
Italia, F. E., 190, 381, 3 8, 566.
Italo, A., 858.
Itin, G. M., 824.
Ivanoff, A., 102.
Ivanoff, C., 449.
Ivanoff, J. J., 197.
Ivanoff, M., 395.
Ivanoff, N. A., 59.
Ivanoff, P., 585.
Ivanoff, S. J., 91.
Ivanov, E. N., 36.
Ivanyi, E., 488.
Ivanyi, C., 728.
Ives, S. Mary, 245, 375.
Iwanicki, H., 432.
Iwanovski, S. N., 189.
Iwanow, A., 532.

J

Jaboulay, 125, 157, 206, 214, 502, 504, 507, 507, 574, 576, 653, 865.
Jablonski, 529.
Jablonski, J., 94.
Jablotschkoff, G., 192.
Jack, 800.
Jack, F. L., 805.
Jack, G. N., 693.
Jack, H. P., 144.
Jackson, 10, 273.
Jackson, C. M., 821.
Jackson, E., 363, 878, 879.
Jackson, J. M., 487.
Jackson, T. W., 410, 478.
Jacob, 215, 215.
Jacob, L., 206.
Jacob, L. L., 562.
Jacob, O., 506.
Jacob, P., 20, 183, 188, 254, 254.
Jacobi, 771, 812, 857, 868.
Jacobi, A., 56, 97, 202, 887.
Jacobi, J., 99.
Jacobi, L., 692.
Jacobi, Mary Putnam, 295.
Jacobi, N., 813.
Jacobi, S., 589.
Jacobitz, 767.
Jacobitz, E., 464.
Jacobs, C., 146, 433, 435, 809.
Jacobs, H. B., 710.
Jacobsohn, H., 68, 588.
Jacobsohn, J., 717.
Jacobsohn, P., 775.
Jacobsohn, W., 202.
Jacobson, 882.
Jacobson, J. H., 724.
Jacobson, R., 167.
Jacobson, W. L., 661, 735.
Jacobsthal, E., 516.
Jacobsthal, H., 711.
Jacoby, M., 51.
Jacoel, 125, 494, 735.
Jacontini, G., 107, 296, 767.
Jacqueau, 579.
Jacquemin, 243, 312.
Jacquemin, G., 83.
Jacques, P., 418, 648, 694.
Jacquet, 110.
Jacquet, L., 191, 265, 475, 507, 545, 629.

Jacquier, A., 257.
Jaeger, 251, 311.
Jaeger, H., 410.
Jägerroos, B. H., 825.
Jaekle, H., 826.
Jaëll, M^me^ Marie, 606, 607.
Jänner, J., 620, 802.
Jager, L. de, 774.
Jagot, 544.
Jahr, R., 803.
Jahreiss, 667.
Jahrmärcker, 197.
Jaja, F., 573.
Jakob, C., 777.
Jakobson, L. J., 370.
Jakobson, W. L., 738.
Jakovlewa, N. V., 3.
Jakovschevitch, S. J., 39.
Jakowleva, O., 25.
Jakowski, M., 165.
Jaksch, R. v., 184, 752.
Jalaguier, 418, 562, 572, 637, 732, 790.
Jalland, W. H., 423.
Jambon, 224.
James, G. T. B., 879.
James, J. H., 733.
James, W. C., 338.
Jameson, H., 572.
Jameson, P. C., 428.
Jamet, 477.
Jamet, R., 411.
Jamieson, W. A., 615.
Jamin, G., 89.
Jan, 385, 529.
Janes, H., 867.
Janet, J., 58.
Janet, P., 89, 115, 453.
Janeway, 248.
Janeway, T. C., 213.
Janicot, J., 515.
Janicot, R., 294.
Jankelevitch, 105.
Jankelevitch, S., 127, 128, 291, 305, 509, 846.
Jankowski, S., 851.
Jannacone, P., 831.
Jannacopoulos, 481.
Jannin, L., 265.
Janosik, J., 232.
Janot, 692.
Janot, A., 327.
Janowski, W., 618, 697.
Jansky, J., 337, 549.
Janson, C., 21, 408, 418.
Janssen, 53.
Janssen, H. A., 755.
Janssen, J., 508.
Janssens, F. A., 5.
Janvier, 270, 367, 437.
Janvier, C. P., 405.
Janvrin, 435, 649.
Janvrin, J. E., 280, 512, 662.
Janzen, P., 25.
Japha, A., 12, 55.
Jaques, W. K., 856.
Jaquet, A., 98, 235, 637.
Jaquet, M., 6, 10.
Jardine, R., 428.
Jardini, A., 843.
Jarecky, H., 552, 693.
Jarochewski, S. O., 252.
Jarron, J., 258.
Jarvie, N., 181.
Jarvis, G. O., 97.
Jarvis, R. D., 802.
Jasinski, S., 57.
Jastrow, 313.
Jatta, M., 400, 757.
Jaudon, 839.
Jaulin, 533.
Jaume, F., 509.
Jauregg, W. v., 36.
Javal, 217, 429, 493.
Jawein, G., 161, 306.
Jaworski, J., 432, 440.
Jaworski, W., 182, 253, 323, 524, 765.
Jayle, F., 445, 502, 511, 512, 513, 528, 595, 661, 817.
Jayles, P., 744.
Jean, 443.
Jean, A., 179, 463.
Jean, F., 94, 659.
Jeanbrau, 205, 208, 279.
Jeandelize, P., 111, 473, 525, 699, 826.
Jeanne, A., 502, 550, 575, 577.
Jeannel, 421, 566, 651, 868.
Jeannel, S., 613, 835.
Jeannin, 667.
Jeannin, C., 297, 440, 515.
Jeannot, Z., 680.
Jeanselme, 110, 110, 192, 474, 639.
Jeanselme, E., 20, 317, 613.
Jeay, C., 464.
Jehin-Prume, 272.
Jehlička, P., 787.
Jelks, J. L., 585.
Jemailovitch, F. N., 101.
Jemma, R., 27.
Jenckel, A., 58, 731.
Jendrassick, E., 392, 851.
Jeney, A., 53.
Jenkins, A. J., 384.
Jenkins, E. H., 386, 833.
Jenkins, G. F., 54.
Jenkins, G. W., 202.
Jenkins, N. B., 879.
Jenks, E. W., 662.
Jennings, 771.
Jennings, H. S., 412, 522.
Jennings, J. E., 578.
Jennings, O., 464.
Jennings, W. B., 397.
Jensen, C. O., 758, 786.
Jensen, P., 11.
Jepson, W., 427.
Jerard, H., 774.
Jeremias, 92.
Jerowitz, H. D., 270.
Jervey, J. W., 693.
Jerwisz, 308.
Jesionek, 456, 534, 610.
Jess, 616.
Jessen, F., 275, 541.
Jessett, F. B., 511.
Jessup, D. S. D., 652.
Jessup, G. P., 567.
Jewett, 536.
Jewett, C., 368, 418, 588.
Jewett, H. S., 315.
Jewett, M. D., 662.
Jiwoult, S. O., 399.
Joachim, 18, 174, 824.
Joachim, E., 776.
Joachim, F., 577.
Joachimsthal, 303.
Joal, J., 540.
Joanovic, M., 133, 271, 414.
Joaquim de Sousa, A., 613.
Job, K., 18.
Jobert, 822.
Jochmann, G., 112, 261, 557, 767, 775.
Jocqs, R., 62, 267, 404, 878.
Joest, E., 75.
Joffroy, 112, 265, 267, 335, 339, 482, 539, 548, 777.
Joffroy, A., 402, 407, 464, 856.
Jofré, R., 660.
Johannessen, A., 34.
Johanny Roux, 402.
Johansen, M^lle^ Anne, 294.
Johansson, J. E., 167, 677, 828.
John, M., 187.
Johnsen, W., 171.
Johnson, 789, 880.
Johnson, Alice, 454, 704.
Johnson, A. B., 357.
Johnson, E. A., 477.
Johnson, E. G., 595.
Johnson, G. R., 447, 767.
Johnson, G. W., 660.
Johnson, H. P., 372, 413.
Johnson, J. R., 587.
Johnson, M., 256.
Johnson, R. G., 106.
Johnson, W., 369, 710.
Johnston, C. H., 698.
Johnston, E. S., 832.
Johnston, G. C., 260.
Johnston, G. F., 756.
Johnston, J. A., 651, 720.
Johnston, J. B., 449.
Johnston, L. W., 698.
Johnston, W., 245, 626.
Johnston, W. B., 638.
Johnstone, R. J., 396.
Joire, P., 26, 86, 241, 309, 454, 480.
Joldbauer, 327.
Joldbauer, A., 618.
Jolles, A., 13, 85, 165, 750, 751, 826.
Jolly, 267, 534.
Jolly, J., 6, 164, 304, 600.
Jolowicz, J., 629.
Joltrain, A., 92, 315.
Joly, 146.
Joly, G., 371.
Jolyet, 598.
Jolyet, F., 378, 526.
Jona, G., 653.
Jonas, A. F., 248, 423, 801.
Jonas, H. C., 857.
Joncheray, 880.
Jones, 315.
Jones, A. A., 838, 860.
Jones, C. F., 666.
Jones, C. R., 686.
Jones, E. C., 693.
Jones, E. G., 159.
Jones, E. H., 363.
Jones, F. E., 245.
Jones, H. A., 577.
Jones, H. C., 391.
Jones, H. I., 428.
Jones, H. L., 254, 264.
Jones, M. D., 303.
Jones, Mary A. Dixon, 709.

Jones, O. C., 721.
Jones, O. G., 705.
Jones, P. S., 611.
Jones, R., 240, 297, 361, 506, 506, 507, 620, 658, 777, 855, 856.
Jones, R. E., 437.
Jones, T., 463.
Jones, W., 604.
Jonescu, D., 473, 848.
Jonescu, T., 204, 281, 497, 730.
Jong, D. A. de, 151.
Jonnesco, 358, 367, 653, 712, 716, 717, 720, 726, 731, 732, 737, 738, 739.
Jonnesco, T., 564, 650, 653, 653, 716, 720, 721, 722, 730, 738, 876.
Jonsson, C., 261.
Jordan, 47.
Jordan, A., 462.
Jordan, A. C., 272, 772.
Jordan, D. J. A., 441, 781.
Jordan, E. O., 200.
Jordan, F., 663.
Jordan, J. F., 663, 665.
Jordanis, L. H., 71.
Jores, J., 304.
Jores, L., 211.
Joret, J., 148.
Jorissen, A., 246.
Jorns, 538.
Joseph, A., 7.
Joseph, E., 863.
Joseph, J., 205, 865.
Joseph, M., 192, 849.
Josias, 542, 847, 858.
Josias, A., 471, 472, 762, 834.
Josipowici, S., 267.
Joslin, E. P., 21, 250.
Jossand, M., 424.
Josserand, 429, 454.
Josso, J., 119.
Joteyko, 464.
Joteyko, M^lle^ J., 86, 167, 168, 239, 309, 404, 450, 526, 607, 677.
Jouet, 759.
Jouffreau, A., 509.
Jouglard, J., 570.
Joukowski, V. P., 55, 73, 110, 130.
Joulia, 874.
Joulie, H., 391, 752.
Jouniaux, A., 98.
Joüon, 203.
Joüon, E., 495, 559, 575, 712, 730, 873, 875.
Joüon, M., 124.
Jouon, S., 214, 360.
Jourdan, 744.
Jourdanet, P., 103, 191, 332.
Jourdanne, H., 487.
Jourdran, 466.
Joussaume, P., 646.
Jousset, A., 261, 268.
Jousset, P., 465.
Jouve, A., 490, 557.
Jouvenel, F. P., 521.
Jovane, A., 676.
Joy, H. M., 718.
Joy, N. H., 705.
Joyce, R. D., 362.
Juch, O., 158.
Judd, C. H., 86, 169.
Judet, 420.
Judet, E., 624, 690.
Judet, H., 133, 288, 569.
Judkins, C. W., 841.
Judson, A. B., 205, 613.
Jürgens, E., 63.
Jürgens, H., 198.
Jürgensen, D., 242, 325.
Juft, J., 205.
Julian, J. G., 312, 320, 528.
Julien, 286, 687.
Juliusberg, F., 190.
Jullemier, L., 339.
Jullian, U., 727.
Jullien, 22, 120, 199, 533, 534, 687, 739.
Jullien, G., 111.
Jump, H. D., 271.
Jundell, I., 624.
Jung, F. A. R., 451, 543.
Jung, H., 205.
Jungbluth, 686.
Jungano, 123.
Jungclaussen, C. T., 24.
Jungmann, 577, 789.
Juppont, 678.
Jurowski, D., 297.
Just, W., 34.
Justi, 56.
Justi, G., 421.
Justus, J., 179, 272.
Juvara, E., 159, 575.

K

Kaaber, N. G., 629.
Kabanoff, N. A., 33.
Kabloukoff, A. T., 62, 131.
Kabrhel, G., 605.
Kachkadamoff, P. V., 38.
Kachtchenko, W. P., 615.
Kaczkowski, P. E., 425, 790.
Kaczvinsky, J., 201.
Kadjan, A. A., 869.
Kaes, T., 520.
Kaestner, S., 5.
Kafka, T., 572.
Kahane, M., 3, 328.
Kahlden, C. V., 103.
Kahn, 549.
Kahn, J., 50.
Kahn, M., 825.
Kahn, P., 311.
Kahn, S. G., 154.
Kaijser, E., 421, 434.
Kaiser, 61.
Kaiser, G., 329.
Kaiser, O., 51.
Kaiser, P., 519, 821.
Kaiserling, C., 27.
Kaiserling, O., 701.
Kakels, M. S., 283.
Kakouchkin, N. M., 586.
Kalabine, J. S., 66, 336, 489, 555.
Kalapin, I. P., 857.
Kalapin, I. W., 706.
Kalaschnikoff, V. P., 61.
Kalb, 170.
Kaliandjieff, T., 755.
Kalischer, Edith, 240.
Kallenbach, F. W. O., 96.
Kallenberger, W., 740.
Kallionzis, 358
Kallmann, 315.
Kallmann, G., 712.
Kalmar, J., 268.
Kalmus, 483.
Kalmus, E., 197.
Kalning, J., 177.
Kalt, 218, 428.
Kalt, A., 72.
Kaluschke, 837,
Kam, M., 529.
Kamann, K., 666.
Kambouroglou 59.
Kambouroglou, A., 387, 758.
Kamegisser, N. S., 586, 606.
Kamienski, G., 733.
Kaminer, S., 846.
Kaminsky, 182.
Kamm, F., 62.
Kammerer, F., 569.
Kamneff, M. S., 363.
Kamneff, N., 78.
Kamniew, M. S., 647.
Kampherstein, A., 62.
Kampmann, E., 211.
Kampsmeyer, A., 548.
Kane, E. O. N., 421.
Kangher, A., 252.
Kanin, N., 583.
Kankarovitch, I. J., 116.
Kantor, 834.
Kantzelson, R., 656.
Kapelusch, E., 293, 365.
Kaplan, J. F., 402, 405.
Kaplan, J. T., 633.
Kaplan, S., 78.
Kaposi, 32.
Kappeler, O., 719.
Karass, H. D., 120.
Karbowski, J., 874.
Karch, M., 427.
Karewski, 54, 570, 582.
Karfunkel, 102.
Karfunkel, H., 688.
Karlinski, J., 339.
Karlsioe, V. J., 842.
Karman, S., 469, 625.
Karnitzky, A. O., 92, 226.
Karo, W., 24, 358.
Karpeles, S., 773.
Karrenstein, E., 494.
Karschulin, A., 748.
Kartrom, W., 316.
Karwonski, A. V., 489, 640.
Kas, J., 74, 227.
Kaschkadamoff, V. P., 318.
Kasparek, T., 784,
Kassel, C., 880.
Kasselmann, K., 442.
Kassner, 534.
Kassner, G., 23.
Kassowitz, 202, 346, 487, 643, 858, 862.
Kassowitz, M., 122, 196, 493, 538, 643.

Kasten, F., 685.
Kastorskij, N. A., 609,
Katičić, V., 428.
Katsurada, F., 65.
Katsuyama, K., 11.
Kattenbracker, 110, 264, 333, 536.
Kattenbracker, H., 65.
Katunski, E. J., 130.
Katz, 155, 447.
Katz, A., 2, 78, 293, 358, 597, 665, 692, 876.
Katz, A. J., 742.
Katz, J., 837, 838.
Katz, L., 63.
Katzenstein, 687.
Katzenstein, J., 12.
Katzenstein, L., 702.
Katznelson, L. S., 666.
Kaufmann, E., 61.
Kauffmann, O. J., 51.
Kaufman, P. J., 86.
Kauffmann, 400.
Kaufmann, C., 657.
Kaufmann, E., 156.
Kaufmann, H., 250.
Kaufmann, S., 73.
Kaufmann, W., 37.
Kaup, J., 606.
Kaupe, W., 330.
Kawachi, 700.
Kay, R., 681.
Kayser, H., 326, 834, 857.
Kayser, J., 710.
Kayserling, A., 2.
Kedzior, L., 126.
Kedzior, W., 854.
Keefe, J. W., 211, 283.
Keenan, C., B., 456, 786.
Keenan, H. C., 432.
Keene, G. F., 115.
Keerschmaecker, de, 424, 504.
Keetley, C. B., 53, 209, 274, 421.
Keferstein, G., 69, 587.
Kehr, H., 210, 871.
Kehrer, F. A., 72.
Keiffer, 297, 749, 822.
Keiffer, H., 438.
Keiffer, K., 665.
Keil, A., 307.
Keiler, A., 72, 513.
Keiller, W., 643, 788.
Keilmann, A., 66.
Keim, 369.
Keim, G., 439.
Keiper, F., 219.
Keirle, N. G., 727.
Keiser, J. W., 702.
Keiseritzky, G., 689.
Keister, B. C., 611.
Keith, 5.
Keith, A., 375.
Keith, G. S., 266, 342, 401, 556.
Kélaïditis, C., 112, 546.
Keller, A., 88.
Keller, C., 74.
Keller, H., 23.
Keller, L., 657.
Keller, R., 76.
Kelley, E., 802.
Kelley, S. W., 271.
Kelling, G., 107, 208, 715.
Kellner, 35.
Kellock, T. H., 719.
Kellogg, 455.
Kellogg, C. W., 250, 391.
Kellogg, J. H., 26, 88, 456, 608, 641, 709, 752, 830.
Kellogg, K. E., 276, 559.
Kellogg, T. H., 550.
Kelly, 725.
Kelly, A. B., 661.
Kelly, A. G., 339.
Kelly, A. O. J., 256, 850.
Kelly, D., 413.
Kelly, H. A., 18, 284, 436, 587, 726, 870.
Kelly, J. V., 54.
Kelly, M., 705.
Kelly, W. D., 493.
Kelsch, 510.
Kelsch, A., 780.
Kelsey, C. A., 806.
Kelsey, E. W., 78.
Kelsey, J. E., 587.
Kelso, M. A., 810.
Kelynach, T. N., 725.
Kemp, H., 620.
Kemp, J., 647.
Kemp, W. R., 273.
Kendall, W. P., 747.
Kendirdzy, L., 432.
Kengla, L. A., 422, 860.
Kennedy, F. S., 601, 881.
Kennedy, J., 422.
Kennedy, J. C., 283.
Kennedy, W. W., 424.
Kenner, R. C., 252, 319, 697.
Kennes, 145.
Kennish, T. L., 811.
Kent, 252.
Kent, J. T., 231, 391.
Keown, T. W., 688.
Kerambrun, D., 570.
Keraval, P., 484, 523, 552, 645, 704.
Kerksiek, W., 571.
Kerley, C. G., 108, 330, 411, 543, 772.
Kermarrec, J. R., 433.
Kermorgant, A., 94, 385, 685, 707, 760.
Kernéis, J. F. J. M., 290.
Kernig, V., 31, 108.
Kernig, W., 409.
Kernovski, M. J., 70.
Kerr, C. Le Grand, 497, 699.
Kerr, J. M. M., 72, 591, 667.
Kerrison, P. D., 258.
Kersbergen, L. C., 29.
Kerssen, W. F. T., 191.
Kersting, G., 427.
Kesselbach, W., 707.
Kessler, B., 214.
Kessler, H., 556.
Kessler, J. B., 850.
Kessler, K., 722.
Kétly, L. v., 620, 838.
Kettner, H. E., 688.
Keul, H., 62.
Keuthe, W., 781.
Keyes, E. L., 397, 461.
Keyhl, E., 209.
Keysser, B., 202.
Khautz, A. v., 662.
Khayat, R., 387.
Kheifetz, M. N., 29, 105.
Khmielevski, 266, 412.
Kholmogoroff, 73, 439.
Kibbe, M. E., 147.
Kickland, W. A., 38.
Kieleuthner, L., 56.
Kielhorn, O., 204.
Kien, G., 49, 812.
Kienboeck, R., 101, 321.
Kiermaier, K., 357.
Kiener, P. P., 857.
Kiernan, J. G., 87, 636.
Kiernan, J. W., 243.
Kiersnowski, M. J., 717.
Kieseritzky, G., 308.
Kiesow, F., 9, 169.
Kiewe, L., 540.
Kilgour, J. C., 393, 461.
Killbourn, C. L., 451.
Killebrew, J. B., 344.
Killian, 846.
Killian, G., 647, 715, 716.
Killian, J. A., 866.
Kilner, C. S., 650.
Kimber, D. C., 377,
Kimber, Diana Cliffort, 417.
Kime, R. R., 244.
King, A. F. A., 312.
King, C., 430.
King, C. P., 757.
King, F. A., 555.
King, G., 562.
King, H. M., 759, 769.
King, J. E., 410.
King, W. G., 247.
King, W. H., 642.
King, W. J., 81.
Kinnaird, J. B., 333.
Kinnaman, A. J., 309.
Kinneir, F. W. E., 258.
Kinnett, W. E., 98, 180, 839.
Kinnicutt, L. P., 760.
Kinnier, Lily, 878.
Kinsman, 694.
Kinsman, D. N., 321.
Kinzelbach, 21.
Kionka, 251.
Kionka, H., 98, 245, 325.
Kipp, C. J., 659, 789, 879.
Kipp, F., 640.
Kirby, F. A., 201.
Kirchgessner, P., 665.
Kirchner, 758.
Kirchner, H., 461, 615.
Kiriac, J., 56.
Kirikow, 772.
Kirikow, N. N., 698.
Kirk, C. D. R., 463, 841.
Kirkbride, M. R., 448.
Kirker, G., 881.
Kirkley, C. A., 806.
Kirkoroff, S. H., 109.
Kirmisson, 82, 124, 126, 288, 426, 500, 564, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 645, 785, 790.
Kirmisson, E., 426, 498.
Kiroff, D., 782.
Kirsch, E., 611, 757.
Kirschbaum, J., 721.
Kirschbaum, K., 195.
Kirst, M., 218.
Kirstein, F., 318.
Kirwan, C. de, 240, 382, 454, 678, 829.
Kisch, E. H., 183, 257, 326, 394.

Kisel, A., 629, 725.
Kisel, A. A., 650, 695, 721.
Kiser, J. D., 428.
Kiss, J., 111, 334.
Kisselew, J. F., 396.
Kisskalt, C., 101.
Kistler, S. L., 810.
Kitchens, T. N., 687.
Kittrell, T. F., 143.
Kiwi, S., 852.
Kjouranoff, E., 594.
Kladnicki, N. N., 603.
Klaussner, F., 123.
Klaveren, K. H. L. van, 161.
Klebs, E., 122, 151.
Klecki, K., 378, 522, 600.
Klein, 847.
Klein, B., 362.
Klein, E., 621, 637, 689.
Klein, H., 185.
Klein, J., 68.
Klein, P., 657.
Klein, S., 879.
Kleine, 37.
Kleinertz, R., 56.
Kleinhans, F., 586.
Kleinmanns, J., 636.
Kleinpeter, J., 747.
Kleinschmidt, E., 169.
Kleinschmidt, F., 490.
Kleinwächter, L., 69, 587.
Klemensiewicz, Z., 247.
Klemm, P., 102.
Klemm, R., 548.
Klemperer, F., 77, 278.
Klemperer, G., 1, 13, 111, 238.
Klett, J., 635.
Klibansky, Z., 765.
Kliky, C., 90.
Klimovicz, A. E. H., 829.
Klimowicz-Drzewina, M^lle^ Marie, 335.
Klimovitch, 428.
Klimpl, A., 820.
Klingmüller, 643.
Klingmüller, V., 191.
Klippel, 564.
Klöpper, W., 879.
Klopotovski, N., 23.
Klopstock, M., 303, 706.
Klose, 26.
Klostermann, 18.
Klotz, G., 488.
Klotz, J., 725.
Klotz, W. C., 874.
Klotzsch, E., 563.
Klug, F., 165, 642, 675, 786.
Kluge, 55.
Kluk-Kluczoki, F., 31.
Klymens, 757.
Knabe, H., 555.
Knap, J. J., 685.
Knapp, A., 51.
Knapp, H., 233, 880.
Knapp, L., 432, 666, 667.
Knapp, M. I., 23, 74, 847.
Knapp, M. J., 261, 472, 771.
Knapp, P., 62.
Knapp, R., 192.
Knatz, L., 34.
Knaus, Josefine, 269.
Knecht, E., 722.
Kneidl, C., 479.
Kneisz, W., 282.
Knight, 176.
Knight, F. I., 705.
Knight, J., 458.
Knight, W., 598, 732.
Knoll, H., 57.
Knoll, L. F., 588.
Knopf, S. A., 20, 94, 176, 317, 346, 407, 459, 460, 681, 746, 833.
Knott, van Buren, 497.
Knott, J., 657, 730.
Knotz, I., 129.
Knotz, J., 480.
Knox, J. H. M., 543, 626.
Knox, R., 824.
Kob, M., 61.
Kober, G. M., 173.
Kobert, H. U., 304.
Kobert, R., 344, 458, 524, 602, 618, 675, 695.
Kobrak, E., 370.
Kobrak, F., 297.
Koch, I. M., 109.
Koch, J., 737.
Koch, M., 250, 461.
Koch, M. B., 59.
Koch, R., 20.
Koch, W., 150.
Kocher, T., 495.
Kock, A., 696.
Kocks, J., 747, 810.
Köhler, E., 29.
Köhler, F., 188.
Koehler, H. H., 567, 639.
Köhler, P., 252.
Köhler, W., 360.
Köhnlein, G., 700.
Köhnstamm, O., 306.
Koelichen, J., 403, 852.
Kölle, H., 408.
König, 58, 428, 570.
Koenig, A., 638.
Koenig, E., 363.
König, F., 170, 206, 559.
Koenig, W., 34.
Königs, 172.
Koenigsberg, M. M., 659.
Koenigsberger, L., 819.
Königshöfer, 61, 659, 878.
Könitzer, 227.
Koenney, W. L., 733.
Koepp, E., 209.
Koeppe, H., 182, 621.
Koeppen, A., 323.
Koerber, H., 571.
Körbitz, A., 801.
Körner, O., 734.
Körte, W., 820.
Köster, B., 209.
Köster, G., 10, 321, 392, 703.
Köster, R., 236.
Koettlitz, 772.
Koettlitz, H., 505, 842.
Kövesi, G., 334, 677.
Kogan, G. A., 656, 729.
Kohl, J., 662.
Kohlbrugge, J. H. F., 28, 30.
Kohlhepp, C., 151.
Kohlhepp, K., 152.
Kohlmeyer, E., 510.
Kohn, A., 520.
Kohn, H., 230.
Kohn, S., 246.
Kohnstamm, O., 240.
Kohrt, G., 885.
Kohts, O., 119, 339, 339.
Kojoukharoff, I., 54.
Kolaczek, 60.
Kolbe, R., 209.
Kolbe, R. S., 51, 421.
Kolisch, R., 476, 630.
Kolischer, G., 424, 711, 719.
Koller, C., 659.
Koller, K., 802.
Kollmann, 641.
Kollmann, A., 58.
Kollmann, J., 70, 85.
Kollmann, K., 193.
Kolowchtchikow, N. J., 626.
Koloszvary, S. v., 763.
Kolpaszky, D., 180.
Kolster, R., 82.
Kon, L. V., 505.
Konarjevski, I. K., 373.
Koninski, 228.
Konkle, W. B., 519.
Konradi, D., 534.
Kook, A., 251.
Kopczynski, S., 645.
Kopfstein, W., 220, 653, 725.
Koplik, 108, 868.
Koplick, H., 117, 867.
Kopp, C., 190.
Koppuis, W. J., 196.
Kopriwa, J., 93.
Koraen, G., 160, 828.
Koranyi, A. v., 111.
Korber, H., 803.
Korchoune, 271.
Korczynski, L., 96, 396.
Korczynski, L. R.v., 266, 335, 401.
Koresteff, S., 395.
Korff, B., 535.
Korman, 171.
Korn, H., 560, 564.
Korn, M. A., 48.
Kornfeld, F., 122, 175, 759, 836.
Kornfeld, H., 480.
Kornhold, 196, 405.
Kornmann, F., 28.
Korobkow, K. I., 698.
Koroléeff, V., 276.
Korowin, A. M., 312.
Korsch, P. P., 561.
Korschun, S., 750.
Korsounski, A. E., 2.
Kort, P., 558.
Kortmann, H., 223.
Kortüm, 203.
Kortz, H., 310, 552, 705.
Korzeniewski, S. N., 313.
Koschny, T. F., 76.
Kose, O., 400, 624, 846.
Koslenko, 146, 504.
Kosmak, G. W., 834.
Kosmann, 323.
Kossack, W., 209.
Kossel, A., 752.
Kossmann, R., 63, 149, 557, 593, 603.
Kossowski, R., 666.
Koster, W., 735.
Koster, W. G., 806.
Kostoff, M., 227, 299.
Kothe, 315.
Kotik, N., 185.
Kotlowski, 558.
Kotowstchikoff, N., 105.

Kotze, O., 175.
Kotzine, M. B., 247.
Kotzowski, A. D., 636, 856.
Kouchewa, L., 115.
Koudintzeff, J., 655.
Kouindjy, 193.
Kouindjy, P., 266, 402, 631.
Koulaghine, A. M., 220.
Koulebko, A. A., 824.
Kourina, Alexandra, 70.
Kouskow, P., 543.
Koutchouk, A. H., 236.
Kouvitchinski, V., 128.
Kouwer, B. J., 367.
Kouwerski, S., 26.
Kovacs, J., 320.
Kovacs, L. N., 53.
Kovalevsky, P., 785, 829.
Kovatcheff, E. A. D., 71.
Kovatcheff, M^me^ Nicolina, 479.
Kowalevsky, Kath., 826.
Kowalski, H., 597.
Kowarski, R., 623, 690.
Kowerski, S., 100.
Koytmanow, K. A., 448.
Kozai, Y., 15.
Kozlenko, M., 432.
Kozlovski, B. S., 127, 276, 282, 422.
Kozstka, E. v., 57.
Krach, 626.
Kraemer, A., 304.
Kraepelin, 853.
Kraft-Ebing, v., 72, 393, 534, 550.
Krafft-Ebing, R. von, 632.
Kraft, H., 595.
Kraft, L., 331.
Krageröck, A., 151.
Kralouchkine, V., 708.
Krajewski, W., 282.
Krajewski, W. J., 393, 606.
Krakow, O., 157.
Krambeck, 70.
Kramer, 725.
Kramer, F., 269.
Kramer, S. P., 294, 570.
Kramm, 724.
Kramolin, J., 618.
Kranz-Busch, M. F., 322.
Krasch, 770.
Kraske, P., 285.
Krasnobaïew, 497.
Krasnoff, L. M., 399.
Kratzenstein, S., 203.
Kraus, A., 608.
Kraus, E., 182, 563, 722, 736, 737.
Kraus, J., 723.
Kraus, R., 161, 167.
Kraus, T., 207.
Kraus, W., 476, 485.
Krause, F., 51, 70.
Krause, H., 840.
Krause, J., 52.
Krause, P., 192, 533, 668, 715.
Krausman, J. M., 230.
Krauss, F., 553.
Krauss, H., 180.
Krauss, I., 154.
Krauss, L., 647.
Krauss, W., 631.
Krauss, W. C., 456, 546, 832.
Krautstrunk, T., 5.
Krautwig, P., 515.
Krawkoff, N. P., 24, 102, 164.
Kraws-Farnawski, P. I., 559.
Krebs, 183.
Krecke, 79, 458.
Kreibig, J. C., 14.
Kreidl, A., 3, 308.
Kreis, H., 833.
Kreis, O., 145.
Kreissl, B., 187.
Kreissl, F., 655.
Kremel, A., 319, 389.
Kremer, O., 404.
Kremp, R., 70.
Krencki, J. v., 718.
Kress, W. J., 451.
Kresser, H., 583.
Kretschmar, H., 673.
Kretz, R., 335.
Kretzmer, M., 491.
Kreuder, H., 157.
Kreutzmann, H. J., 587.
Kreyenbielh, J., 492.
Kreyenbielh y Casal, 227.
Krieger, 850.
Krieger, G. L., 725.
Kries, J. v., 15, 527.
Krikoff, N. N., 398.
Krikortz, 394, 536.
Krim, J. M., 115, 387.
Krimgholz, M. L., 217.
Krinner, A., 763.
Krische, F., 692.
Kristeller, E., 665.
Kristensen, K. P., 626.
Kriwski, L., 585.
Kroemer, 144.
Krönig, 145, 147, 505, 567, 586, 808.
Krönig, B., 71.
Krönig, G., 470.
Krogius, A., 647, 654.
Krokiewicz, A., 103, 188, 344.
Krombach, C., 589.
Kromer, N., 23, 25.
Krompecher, 102.
Krompecher, E., 28.
Kron, J., 631.
Krone, 534, 763.
Kronecker, H., 11.
Kroner, M., 37.
Kronfeld, A., 119.
Kronfeld, R., 427.
Krotoschiner, G., 719.
Krotoszyner, M., 583.
Krouse, L. J., 652.
Krücke, L., 707.
Krüger, A., 803.
Krüger, M., 823.
Krug, 128, 711.
Krug, C., 50.
Krug, F., 873.
Kruger, H., 80.
Krukenberg, H., 272, 343.
Krumbein, 38.
Krummacher, O., 11, 165.
Krumpholz, J., 531, 613.
Krupski, S., 22.
Krusche, R., 198.
Kruse, 271.
Kruse, E., 645.
Krusen, W., 96, 629.
Kryger, M. v., 205.
Krymoff, A. P., 495.
Kryz, F., 400, 475, 764, 840.
Krzyszkowski, J., 30.
Krzysztalowicz, F., 32.
Krzyzanowski, E., 253.
Kuborn, 187, 269, 760.
Kučera, J., 110.
Kucharzewski, H., 600, 707.
Kuck, J., 321.
Kudlek, F., 718.
Kübel, F., 307.
Kübler, 3.
Küchenhoff, N., 704.
Kühn, A., 542, 672.
Kühn, H., 490, 632, 643.
Kühn, W., 848.
Kühnau, 76.
Kühne, W., 653.
Kühner, A., 30, 53, 87, 315, 525, 680, 766.
Külpe, O., 14.
Kümmel, H., 732, 878.
Küner, A., 95.
Künnemann, 888.
Küster, H. A., 766.
Küster, K., 707.
Küttner, H., 57.
Küttner, L., 52.
Kuffner, H., 337.
Kuffner, K., 549.
Kugel, 22, 291, 734, 734.
Kugel, L., 557.
Kuh, S., 266.
Kuhn, 730.
Kuhn, A., 863.
Kuhn, C. H., 820.
Kuhn, F., 501, 881.
Kuhn, P., 111.
Kuhn, W., 727.
Kuhnemann, 58.
Kukula, O., 654.
Kulezycki, W., 159.
Kuliabko, A., 84, 85, 674, 824.
Kulneff, N., 633, 851.
Kummer, 287, 495.
Kummert, 466.
Kun, R., 694.
Kunckel, 454.
Kunkel, 320.
Kunstler, 156, 166.
Kunstler, J., 449, 540.
Kuntzen, A., 530.
Kunz, M., 455, 527, 679.
Kurpjuweit, O., 124.
Kurz, E., 514, 581.
Kusel, G. A., 544.
Kustermann, 617, 806.
Kutna, S. N., 656.
Kutner, R., 489.
Kutscher, Fr., 11, 85, 163, 577.
Kutschera, A., 244.
Kuttner, A., 146, 437.
Kuttner, L., 189.
Kuvitchinski, V. G., 580.
Kuzel, G. A., 191.
Kwasowoj, N. W., 701.
Kweller, F., 566.
Kyes, P., 751.
Kyle, D. B., 615.
Kyle, H., 358.
Kyle, J. J., 417.
Kynoch, J. A. C., 223.
Kyritsis, S., 181.
Kyrtariolos, E. L., 561.
Kytariolos, E., 447.

L

Laache, 26.
Laan, H. A., 169.
Laband, 401.
Laband, L., 775.
Labarrière, 563.
Labat, 842.
Labat, A., 182, 252, 442, 814, 888.
Labbé, 212, 491, 696.
Labbé, H., 458.
Labbé, M., 38, 97, 263, 316, 472, 539, 600, 617, 626, 768, 824.
Labbé, R., 335, 698, 702.
Laberge, J. E., 92.
Labesse, 110, 242, 774.
Labeyrie, 422.
Labhardt, A., 51.
Labignette. A. E., 661.
La Bonnardière, 90.
Labonne, H., 155.
Laborde, 35, 290, 580, 682, 881.
Laborde, F., 610.
Laborde, J., 495. 513.
Laborde, J. P. T., 714.
Laborde, J. V., 97, 173, 450, 510, 523, 529, 789, 824.
Laborie, L., 346.
Laboulais, A., 472.
Labusquière, 146.
Labusquière, R., 146, 590.
Labussière, V., 385.
Lacabe-Plasteig, A., 682.
Lacaille, E., 256.
Lacaille, H., 285.
Lacambre, 452.
Lacapère, 110, 120, 125, 709.
Lacapère, G., 748.
Lacassagne, 870.
Lacassagne, A., 154.
Lacassagne, M., 574.
Lacasse, H., 270.
Lacasse, R., 578.
Lachapelle, E. P., 608, 753.
Lachapelle, S., 743.
Lachaud, 460.
Lachmann, F., 208.
Lachowski, 549.
Lachowski, L., 312, 843.
Lachs, J., 146, 437, 583, 584, 736.
Lachtin, M., 381, 594, 685, 669.
Lack, H. L., 562. 713.
Lackner, E., 838.
Lacoarret, 499.
Lacombe, A., 390.
Lacomme, 28.
Lacort, A., 323.
Lacour, 251.
Lacour, P., 179, 321.
Lacroix, F., 806.
Lacroix, J. A., 107.
Lacroix, P., 259, 801.
Lacy, R. Y., 434.
Ladame, 116.
Ladame, P., 269.
Ladd, L. W., 384.
Ladinsky, L. J., 110, 284, 367.
Ladova-Rosalia, M., 154, 229, 745.
Ladreit de Lacharrière, 92, 315.
Ladureau, A., 119, 486.
Ladyschenski, M. A., 340, 409.
Lämmel, R., 450.
Lafargue, G., 835.
Lafay, 249, 251, 390, 618, 687, 839.
Laffaille, L., 484.
Laffont, E., 561.
Laffont, M., 319, 334, 389, 393, 401, 535.
Lafforgue, 638.
Lafforgue, E., 273, 345, 413, 556, 640, 785.
Lafforgue, F., 159.
Lafite-Dupont, 880.
Lafon, 181, 322, 392.
Lafon, G., 526, 606.
Lafond, 626.
Lafond, J. M. M., 72.
Lafond-Grellety, 739.
Lafont, P. F., 662.
Lafourcade, J., 587, 809.
Lagache, 24.
Lagache, C., 287.
Lagache, G., 559, 759.
Lagache, H., 532.
Lagache, H. E. J., 615.
Lagarde, 661.
La Garde, L., 645.
La Garde, L. A., 643, 658.
Lagarde, M., 582.
Lagardère, G., 476.
Lagogue, E. père, 614.
Lagrange, F., 126, 217, 290.
Lagriffe, L., 477, 551.
Laguer, P., 831.
Laguerre, 474.
Laguesse, E., 7, 160, 232, 603, 606.
Lahache, M. J., 242.
Lahmann, H., 530.
Lahy, J. M., 751, 824.
Laidlaw, G. F., 179.
Laigle, 574.
Laignel-Lavastine, 283, 449, 601, 608, 631, 648, 699.
Laignel-Lavastine, M., 113.
Lainé, H., 668.
Laird, F. F., 335.
Laissus, père, 252.
Lajaunie, 291.
Lajoux, H., 14.
Lake, A. D., 374.
Lake, D. H., 460.
Lake, R., 660.
Lakin, C., 393.
Lalande, P., 173.
Lalanne, G., 701, 780.
Lalanne, L., 20, 94.
Lalesque, 100, 183, 466, 492, 622, 835.
Lalesque, F., 260, 394.
Lallemand, L., 248.
Lalou, S., 481, 535.
Laloy, 83.
Lamaillerée, G. de, 104, 410.
Lamari, A., 5, 187.
Lamarque, H., 252, 323, 740.
Lamb, G., 307, 490, 675.
Lambert, 84, 464.
Lambert, A., 871.
Lambert, G., 841.
Lambert, M., 602, 675, 752.
Lambinet, J., 236.
Lambinon, H., 515, 590, 590, 591.
Lambotte, 724.
Lambotte, A., 64, 129, 419, 423, 495, 572, 789, 864.
Lambret, M. O., 280.
Lambret, O., 129, 205, 277, 576.
Laméra, C. G., 811.
Laméris, H. J., 281.
Lamhofer, A., 319.
Lamic, J., 315, 386, 458, 530.
La Monica, U., 69, 249, 320.
Lamouroux, J., 266.
Lamparter, O., 65.
Lampe, R., 224.
Lampugnani, 567.
Lamy, E., 521.
Lamy, H., 406.
Lan, D., 786.
Lanara, C., 519, 849.
Lancashire, G. H., 395.
Lance, 720.
Lancereaux, 309, 330, 472, 535, 626, 697, 847.
Lancereaux, E., 857.
Lancézeur, 267.
Lancry, 94.
Lancry, L., 317.
Landau, A., 605, 677, 827.
Landau, H., 603.
Landau, J., 515, 813.
Landau, R., 230, 303, 609, 694, 749, 754, 770, 822.
Landenburger, H., 118.
Landerer, 471.
Landerer, A., 178.
Landi, L., 164.
Landis, H. R. M., 78.
Landois, L., 674.
Landolph, F., 490, 828.
Landouzy, 154, 485.
Landouzy, L., 255, 472, 626, 817.
Landrieux, 546, 691, 698.
Landry, A., 23.
Landry, F., 144, 737.
Landsteiner, K., 235.
Lane, E. B., 855.
Lane, W. A., 205, 426, 769, 788, 845, 875, 881.
Lane, W. P., 682.
Lanelongue, M., 512.
Langdon, F. W., 293.
Lange, A., 521.
Lange, C. de, 710, 876.
Lange, F., 364, 495.
Lange, K., 438, 500, 568.
Lange, L., 684.

Lange, W., 555, 741, 845.
Langelaan, J. W., 599.
Langenbeck, K., 455.
Langenhagen, R. de, 535.
Langer, 410.
Langer, A., 530.
Langer, P., 56, 212.
Langerhans, R., 760.
Langeron, M., 393.
Langevin, 103.
Langgaard, A., 534.
Langhorst, W. C., 748.
Langie, 314.
Langie, A., 100.
Langlet, 207, 500, 746, 818.
Langley, J. N., 165, 168.
Langlois, 525.
Langlois, J. P., 85, 239, 387, 393.
Langovoï, A. P., 30, 568.
Langsdorff, 810.
Langstaff, 649.
Langstaff, J. E., 581.
Lankester, E. R., 272.
Lankford, J. S., 408, 754.
Lannelongue, 361, 502, 570, 721, 877.
Lannois, 447, 806.
Lannois, M., 268, 364, 402, 481.
Launoy, L., 751.
Lanphear, E., 812.
Lans, L. J., 169, 382.
Lansezeur, Y., 313.
Lanuza, J. A., 622.
Lanz, A. I., 699.
Lanzillotti-Buonsanti, N., 371, 515, 668.
Lapalle, P., 791.
Lapersonne, de, 428, 765.
Lapersonne, F. de, 206, 499, 647, 804.
Lapeyre, 713, 805.
Lapeyre, L., 425.
Lapicque L., 241, 525, 604.
Lapine, M., 713.
Lapinski, M., 415, 632, 852.
Lapinski, W., 124.
Laplanche, H., 331.
Lapointe, A., 54, 652, 714.
Laporte, G. L., 450.
Laprade, A., 634.
Lapras, J., 687.
Lapsley, F. L., 770.
Laptes, N., 833.
Laphthorn Smith, A., 285, 297.
Laquer, B., 761.
Laquer, L., 254.
Laquerrière, 160, 163, 236, 262, 331, 371, 379, 451, 524, 543, 635, 766.
Laquerrière, A., 112, 142, 476, 512, 537.
Laqueur, 765.
Laqueur, A., 35, 536.
Laqueur, W., 535.
Larass, M., 191.
Larat, 254.
Laraway, G. L., 616.
Lara y Pardo, L., 226.
Lardennois, 875.
Lardier, J., 464.
Larger, H., 636.
Larger, R., 60, 636.
Larguier, 86.
Larguier, J., 524.
Larguier des Bancels, 87, 236, 237, 829.
Larkin, J. H., 209.
Larking, A. E., 831.
Larkins, E. L., 271.
Larned, C. W., 697.
Larned, E. R., 764.
Larrabee, R. C., 186, 751.
Larray, D., 374.
Larra y Cerrezo, 301.
Larrieu, 528.
Larrivé, L., 324, 836.
Larroche, J., 265.
Larsen, C. F., 30, 260.
Lartigau, A. G., 52.
Lartigau, A. J., 326, 542.
Lasalle, J., 657.
Lascaridis, 702.
Laschi, R., 458.
Laslett, E. E., 205, 403.
Lasne-Desvareilles, 200.
Lasniée, E., 466.
Lasnier, H., 214, 421.
Lasource, P., 574.
Lassabatie, 57, 89.
Lastaria, F., 65, 211, 358, 724, 727.
Latham, A., 274, 621, 695.
Latham, P. W., 76.
Latham, V. A., 597, 598, 681.
Lathrop, W., 836.
Latinski, S. A., 95.
Latis, 583, 811.
La Torre, 435, 437.
La Torre, F., 226, 440, 740.
Latruffe, 55.
Lattes, 185.
Lattey, W., 104, 837.
Laubenburg, 79, 584.
Lauber, H., 7.
Laubry, 539.
Laubry, Ch., 108, 113, 119, 283, 326, 331, 334, 335, 380, 478, 624, 691.
Laudenbach, J. P., 396.
Lauder, E., 363.
Lauenstein, C., 59, 60, 661.
Laufer, L., 189.
Laughlin, C. B., 643.
Laugier, 455.
Laulaigne, 514.
Laulanié, F., 673.
Laumonier, J., 217, 369, 618.
Launay, 649.
Launay, P., 717.
Launois, P. E., 161, 234, 288, 321, 360, 403, 518, 595, 821.
Launoy, 238.
Launoy, L., 376, 524, 602, 825.
Laurens, 196, 206, 286, 419, 808, 867.
Laurens, G., 194, 496.
Laurens, P., 507, 736.
Laurent, 19, 109, 497, 738.
Laurent, E., 153.
Laurent, F., 290.
Laurent, J., 709.
Laurent, O., 510, 582, 714, 721, 864, 875.
Laureys, J., 86.
Lauri, C., 151, 299, 443.
Laurie, J., 132, 282, 288, 305, 723, 730, 788.
Lauro, V., 440.
Lautard, 385.
Lauterbach, M., 543, 721.
Lautré, 683.
Lauwers, 144, 209, 573.
Lauwers, E., 501, 505.
Lavagna, 159, 218.
Lavagna, J., 62.
Laval, 196.
Laval, E., 16, 49, 107, 264, 291, 293, 320, 493, 731, 775, 787, 870.
Laval, P. O., 7.
Lavalard, 442, 442, 442.
Lavarenne, E. de, 90, 92, 95, 101, 177, 248, 265, 312, 315, 318, 319, 323, 373, 550, 609, 881.
Lavaux, 58, 425, 728, 775.
Lavaux, J. M., 829.
Laveran, 11, 246, 326, 342, 459, 860.
Laveran, A., 198, 200, 337, 342, 372, 390, 409, 489, 490, 556, 640, 698, 784, 836, 888, 888.
Lavergne, F., 253.
Laverune, 318.
Laves, E., 841.
Laveyssière, L., 79, 155, 230, 302, 446, 595, 670, 819.
Lavie, R., 440.
Lavielle, C., 683.
Lavrand, 174, 664.
Lavrand, H., 451, 509, 509, 602, 634, 865.
Lavroff, N. I., 260.
Law, 334, 725.
Law, Edward, 648.
Law, Ella, 242.
Law, L., 212, 357, 872.
Lawless, C. L., 398.
Lawrence, F. F., 296, 431.
Lawrence, F. M., 279.
Lawrie, E., 582.
Lawrie, W. D., 549.
Lawrinowicz, A. N., 436.
Lazareff, E. G., 499.
Lazarew, A. Z., 631.
Lazarus, A., 104.
Lazarus, P., 114, 404, 633.
Lea, A. W. W., 293, 720.
Leach, W. J., 90.
Leadsworth, J. R., 465.
Leak, R. L., 767.
Leake, G. D. N., 247.
Leake, H. K., 650.
Leal, A. de Aranjo, 609.
Leary, T., 434.
Leathes, J. B., 676.
Leavell, H. N., 776.
Leavitt, F., 37, 563.
Leavitt, S., 483.
Lebailly, 254.
Lebailly, L., 485.
Lebaut, R., 456.
Le Bayon, J., 286, 286, 476, 479, 575.
Lebbin, 15, 164, 252, 314, 315.
Le Bec, 642.
Lebedinsky, 106, 398, 418, 791, 865.
Lebedinsky, Y., 714.
Lebedjew, W. S., 529.
Lebelle, 271.

Lebesgue, 215.
Leblanc, 442, 482, 516.
Leblanc, A., 616.
Leblanc, E., 630.
Leblanc, P., 150, 202, 744.
Le Bœuf, 302.
Le Bon, G., 173.
Lebon, H., 332, 690, 766, 843.
Leborgne, 287, 288.
Le Boutillier, W. G., 188, 494, 500.
Lebovici, L., 185, 827.
Lebreton, L., 413.
Le Breton, P., 549, 560, 583, 712.
Le Brigand, H., 146.
Lebrun, 416, 592.
Lebrun, E., 496.
Lebrun, H., 6.
Lebrun, O., 444.
Le Calvé, J., 473.
Lecène, 60, 727, 727, 876.
Lecène, P., 478, 736.
Lechler, 458, 530, 611.
Lechler, P., 170.
Lechner, K., 197.
Leclair, E., 660.
Le Clech, L., 393.
Leclef, 424.
Le Clerc, 180, 362, 525, 633.
Le Clerc, R., 60, 860.
Leclerc-Montmoyen, 396.
Leclercq, F. V. J., 522.
Leclercq, S., 100.
Le Coat de Kervéguen, G., 274.
Lecoconnier, L., 490.
Lecointre, 396.
Lecomte, A., 101.
Lecomte, H., 178.
Lecomte, M., 213.
Le Conte, R. G., 154, 259, 654, 869, 882.
Lecornu, P., 109, 110, 357, 366.
Lecorre, 835,
Le Count, E. R., 376, 671.
Le Couteur, A. F. E., 212.
Lecq, T., 512.
Le Damany, 521.
Le Damany, P., 82, 106.
Le Dantec, 119, 200, 543.
Le Dantec, F., 243, 673.
Ledax, 278.
Ledé, 92.
Le Dentu, 52, 222, 280, 288, 288, 293, 506, 510, 881.
Le Dentu, A., 68, 145.
Lederer, W. J., 427.
Le Double, 7, 157.
Ledouble, A. F., 597.
Ledoux, 130, 154.
Ledoux, S. A., 29.
Ledoux-Lebard, 601, 615.
Leduc, 105, 145, 623.
Leduc, S., 80, 83, 159, 160, 303, 306, 377, 395, 432, 450, 470, 500, 506, 574, 673, 689, 750, 767, 773, 827.
Lee, Alice, 378, 672.
Lee, F. S., 533.
Lee, J., 681.
Lee, J. A., 324.
Lee, J. B. de, 146, 497, 742, 812.
Lee, R. G., 317, 637, 835.
Lee, W. A., 429.
Leech, D. O., 542.
Leech, P., 96.
Leefhelm, F., 714.
Leegaard, C., 34.
Leener, G. de, 385.
Leer, S. A. van, 234.
Lees, 111.
Lees, D. B., 256, 326, 416.
Le Faguays, 287, 790.
Lefas, 56, 498, 564.
Lefas, E., 188, 539, 580, 789.
Lefebvre, 127.
Lefebvre, L., 426.
Lefert, P., 107, 149, 184, 625.
Le Fever, C. W., 661, 806.
Lefèvre, 337, 526.
Lefèvre, A., 594.
Le Fèvre, E., 185.
Lefèvre, J., 237, 239, 239, 240.
Leffmann, H., 314, 756.
Le Filliatre, G., 661, 727.
Lefizelier, L., 576.
Leflaive, 637.
Leflaive, E., 387.
Le Fort, R., 421, 566.
Lefrançais, J., 831.
Leftwich, R. W., 519.
Le Fur, 338.
Le Fur, R., 573.
Le Gall, J., 405.
Le Gorgam, L., 464, 688.
Le Gendre, 266, 480, 618, 781, 783, 849.
Le Gendre, C., 680, 746.
Le Gendre, P., 91, 838.
Léger, L., 344, 376, 376, 489.
Léger, P., 498, 562.
Leger-Dorez, H., 508, 733.
Legge, 821.
Legludic, L., 754.
Legnani, T., 123.
Légniez, 573.
Le Goff, J., 476.
Legouez, 442.
Legrain, 172, 411, 484, 757.
Legrain, E., 339, 358, 489, 596, 637, 706, 748, 849.
Legrand, 366, 436.
Legrand, C., 786.
Legrand, L., 304, 537.
Legrand, O., 511.
Le Grix, 655.
Legros, 198, 638.
Le Gros, F. L., 467.
Legros, G., 275, 294.
Legros, J., 146.
Legroux, 626.
Legry, T., 448.
Legueu, 50, 359, 419, 425, 572, 574, 605, 870, 874.
Legueu, F., 56, 131, 292, 414, 415, 415, 416, 416, 417, 419, 421, 426, 427, 427, 427, 432, 432, 433, 434, 434, 435, 437, 452, 501, 501, 501, 502, 502, 504, 504, 504, 510, 511, 511, 513, 574, 728, 870.
Le Hello, 371.
Le Hello, P., 453.
Lehmann, A., 14.
Lehmann, E., 553.
Lehmann, F., 647.
Lehmann, H., 452.
Lehmann, K. B., 164, 310, 683.
Lehmann, R., 368, 402, 654.
Lehmann, W., 677, 850.
Lehmann-Nitsche, R., 714.
Lenhoff-Wyld, F., 582.
Le Hous, R., 396.
Leick, L., 731.
Leidy, C. F., 763.
Leigh, S., 680.
Leipziger, H. A., 865.
Leishman, W. B., 234.
Leiteisen, G., 780.
Lejars, 57, 147, 494, 564, 572.
Lejars, F., 280, 288.
Lejeune, 645.
Lejeune, C., 594.
Lejeune, E. A., 618.
Lejeune, M., 15.
Le Juge de Segrais, 335.
Leland, L. G., 416, 781.
Leleux, 577.
Lelièvre, E., 513.
Lelong, A., 70.
Lelong, J., 268.
Le Lorier, M., 432.
Lemaire, 409, 553, 774.
Lemaire, P., 762, 841.
Lemaistre, P., 524.
Le Maitre, 699.
Lemaître, A., 168, 551.
Lemaitre, G., 303.
Lemann, I. I., 553.
Lemanski, 27, 199, 859.
Lemanski, W., 463.
Le Marc'Hadour, 781.
Lemarchand, A. W., 438.
Lemasson, 435.
Le Menant des Chesnais, 296, 465.
Lemercier, M., 477.
Lemere, H. B., 448.
Lemerle, G., 801.
Lemesle H., 407, 843.
Lemière, G., 21, 315, 387.
Lemierre, 338, 468, 701, 822.
Lemke, A. F., 106.
Lemke, M., 703.
Lemoine, 538, 628.
Lemoine, G., 248, 271, 301, 484, 552, 553, 842.
Lemoine, G. H., 235, 314, 378, 386. 401.
Le Moniet, 293.
Lemonnier J., 204.
Lemonnyer, J., 258.
Le Morhard, F., 107.
Lemos, J., 470.
Lemos, R., 468.
Lena, F. F. d., 384.
Lendorf, A., 158.
Leney, L., 602.
Lengemann, 493.
Lengerken, O. V., 184.
Lenglet, E., 474.
Lenglet, T., 278.
Lenglet-Dufresnoy, 526.
Lenhartz, H., 101, 693, 847.
Lennander, 208.
Lennander, K. G., 57.
Lenné, 401, 545, 629.
Lennep, W. B. van., 223.
Lennepes, A., 590.
Lenoble, 234.

Lenoble, E., 277, 703, 850, 853.
Lenoel-Zevort, M^me^ Alix, 526.
Le Noir, 13.
Lenormand, 616, 617.
Lenormand, P., 241.
Le Nouëne, 427.
Le Nouëne, L., 103, 127, 206, 279, 726.
Lenourichel, J. E., 31.
Lenox-Curtis, G., 598
Lens, A. S. de, 880.
Lent, 457.
Léo, 243, 736.
Léo, R. de, 67.
Léon, de, 35, 479.
Léon-Archambault, 189.
Léon, J. de, 220, 853.
Léon Moses, 119.
Léonard, A. M., 786, 850.
Leonard, A. R., 263, 331.
Leonard, C. L., 284, 873.
Leonard, Z. L., 822.
Leonhard, S., 783.
Leoni, O., 552.
Leonidow, 396, 549, 552, 607, 846.
Léonte, 57.
Leopold, G., 367, 435, 742, 804.
Leopold, H. P., 124.
Leotta, N., 646.
Léouzon 151, 443.
Lepa, H., 178.
Lepage, 23, 163, 830.
Lepage, G., 91, 432.
Lepetit, 274.
Lepierre, C., 631.
Le Pileur, L., 614, 685, 759, 835.
Lépinay, 241, 296.
Lépinay, F., 113, 194.
Lépine, J., 560, 640, 650.
Lépine, R., 12, 33, 163, 164, 242, 255, 265, 334, 334, 378, 378, 380, 476, 504, 523, 533, 545, 605.
Lépinous, E., 177.
Leplat, 814.
Leplat, L., 290.
Leport, C., 423.
Lepoutre, L., 467.
Leppelmann, M., 576.
Leppmann, A., 245.
Le Prieur, E., 230.
Le Prieur, R., 482, 549.
Leprince, 113, 593.
Leprince, A., 61, 88, 218.
Léquyer, J., 105.
Leray, A., 786, 872,
Lerch, O., 259.
Lereboullet, 31, 406, 693.
Lereboullet, L., 95, 303, 682.
Lereboullet, P., 133, 190, 262, 331, 333, 471, 482, 628, 630, 697, 748, 768.
Leredde, 160, 179, 183, 332, 333, 391, 411, 465, 474, 474, 488, 547, 616, 623, 628, 639, 687, 773, 774, 838, 852.
Léri, A., 409, 548, 604, 631.
Leriche, E., 876.
Leriche, L., 93, 371, 440, 621, 743.
Lermoyez, 121, 266, 880.
Lermoyez, M., 26, 35, 219, 413, 461, 580, 647, 715.
Leroux, C., 38, 315, 441, 466, 490, 770.
Le Roux, H., 290, 705.
Le Rouzic, L., 294.
Le Roy, 637, 642, 738.
Le Roy, B. R., 697.
Le Roy, C., 145, 214, 503, 737.
Le Roy, J., 613.
Leroy, L., 37, 122, 331, 568.
Leroy, R., 611, 636, 779,
Le Roy des Barres, A., 507.
Le Roy y Cassa, J., 612.
Lesage, 381, 410, 571, 711, 783.
Lesage, A., 531.
Lesage, J., 300, 307 383,
Lesage, J. A., 486.
Lesage, P., 888.
Lesbre, 232, 299.
Lesbre, F. X., 5, 6, 9.
Lesem, W. W., 829.
Leser, 122.
Lesguillon, 315.
Lesieur, 837.
Lesieur, C., 826.
Leslie, R. M., 421.
Lesne, P., 671.
Lesoudier, 388, 614, 835.
Le Sourd, L., 118, 266, 409, 857.
Lesser, 32.
Lesser, E., 26, 531.
Lester, E., 746.
Letailleul, V., 147.
Leter, 595.
Létienne, A., 265, 475.
Letourneau, C., 86.
Letourneux, F. J. S., 780.
Letoux, 47, 124, 660, 735, 739, 809.
Letulle, 248, 303, 471, 601, 684, 691.
Letulle, M., 176, 202, 325, 376, 471, 471, 477, 525, 598, 627, 819.
Leube, W. v., 154.
Leube, W. A., 13.
Leuchs, H., 601.
Leudet, M., 105.
Leuken, H., 544.
Leullieux, 121.
Leuriaux, C., 470, 540, 625.
Leuridan, C., 636, 703.
Leuridan, C. D., 484.
Leusser, 691.
Leuzzi, F., 718.
Levacheff, S., 25.
Levaditi, 523.
Levaditi, C., 33, 234, 234, 307.
Lévai, D., 68, 274, 414, 619.
Lévai, J., 720.
Levaschoff, I. M., 162.
Levene, P. A., 201.
Lévêque, E., 149, 720.
Levi, E., 62.
Levi, H., 196, 454.
Levi, I. V., 707, 730.
Levi, J. B., 425.
Lévi, L., 84, 320, 616.
Levi, V., 483.
Levien, H., 569, 624.
Levin, A. M., 263.
Levin, E., 247, 408, 613.
Levin, I., 604.
Levin, L. G., 395.
Levine, L. G., 35.
Levings, A. H., 122, 413, 491, 709.
Levites, S., 689.
Levrat, D., 823.
Lévy, A., 384, 848.
Lèvy, A. G., 309, 546.
Lévy, A. J., 267.
Lévy, E., 37, 684.
Levy, F., 493, 534.
Lévy, G., 475, 629.
Levy, H., 203.
Levy, J. H., 426.
Lévy, L., 289.
Levy, P., 37.
Lévy, P. E., 115, 731.
Levy, R., 230.
Levy, S., 698.
Lévy-Bing, 618.
Levy-Bing, H. A., 859.
Levy-Dorn, 256.
Lewald, L. T., 200, 211.
Lewandowsky, M., 453.
Lewenz, A., 306.
Lewers, A. H. N., 512, 586.
Lewi, M. J., 437.
Lewin, K., 149.
Lewin, L., 11, 83, 96, 311.
Lewis, C. H., 638.
Lewis, C. J., 38.
Lewis, D., 368.
Lewis, E., 684.
Lewis, F. P., 562.
Lewis, G. G., 580.
Lewis, H. E., 201.
Lewis, J. A., 788.
Lewis, M., 882.
Lewis, M. J., 782.
Lewis, M. W., 476.
Lewis, R., 416.
Lewis, S., 224, 536.
Lewis, T., 167.
Lewis, W. H., 81.
Lewkowicz, 767.
Lewy, H., 208.
Lexer, E., 50.
Lextrait, 120.
Ley, 403.
Leyden, V., 77, 156.
Leyden, E. v., 79.
Leynia de la Jarrige, H., 418.
Leynia de la Jarrige, J., 181.
Lhopitallier, E., 99.
Lhotak, K., 526.
Liautard, 442.
Liautard, A., 442.
Libbey, J. A., 17.
Liberman, M^lle^, 551.
Libert, 198.
Libin, W., 195.
Libman, E., 255, 257, 282, 409, 553, 571, 844.
Libmann, 52, 198.
Liboff, B. A., 67, 264, 590, 666, 742.
Liboff, L. A., 71.
Libotte, 547.
Licata, G., 538, 621, 832.
Licci, P., 29.
Lichatchew, A. N., 555.
Lichem, T. v., 296.
Lichtenfelt, 754.

Lichtenfelt, H., 164, 165, 455.
Lichtenstein, 534, 842.
Lichtenstein, J., 117.
Lichtenstern, E., 585.
Lichtwitz, 191.
Lichtwitz, L., 189.
Lichtwitz, R., 505.
Lichty, J. A., 698.
Lichty, M. J., 257.
Lickley, J. D., 433.
Liebe, 171.
Liebekmann, J. H., 359.
Liebermeister, C., 183.
Liebermeister, G., 711.
Liebert, G., 104.
Lieberthal, 343.
Lieberthal, D., 94, 264, 773.
Liebetrau, R., 578.
Lieblein, V., 55.
Liebling, U., 151.
Liebmann, P., 629.
Liebrecht, K., 372.
Liebreich, 97.
Liebreich, O., 18, 96, 187, 242, 412, 621, 840.
Liebscher, C., 327.
Liefmann, E., 336, 478.
Liefmann, H., 384.
Liégeois, 221, 249, 252, 462, 482, 689, 838, 840.
Liell, E. N., 514, 786.
Lienevitch, L., 434.
Liepelt, K., 638.
Lierre, P., 573.
Liersch, 553, 637, 705, 781.
Lifchitz, A. J., 737.
Lighty, J. A., 848.
Lignières, 814, 888.
Lignières, J., 75, 76, 118, 260, 299, 344, 397, 443, 815.
Lignières, M., 443.
Ligorio, E., 49, 599, 886.
Liguine, S., 158.
Likhatchoff, 179.
Lilienthal, E., 56.
Lilienthal, H., 571.
Lilienthal, H., 868.
Lilinsky, O. A., 381.
Lillie, C. W., 54, 219, 271.
Lillie, R. S., 308, 450.
Limasset, H., 121.
Limon, 305.
Limon M. A., 8.
Limoncelli, G., 123.
Linardatos, V., 677.
Linares, J. R. de, 810.
Lincoln, H. W., 398.
Lind, G. D., 409.
Lindelöf, E., 159.
Lindemann, 166.
Lindemann, E., 26, 100, 323, 345, 413, 610, 622, 622.
Linden, van der, 872.
Lindenthal, O. T., 655, 756, 821.
Linder, F., 587.
Lindfors, A. O., 223, 368.
Lindley, W., 536, 662, 737.
Lindner, D., 764.
Lindner, E., 645.
Lindner, H., 133.
Lindner, W., 49.
Lindorme, C. A. F., 321.
Lindsay, K., 813.
Lindstrom, E., 387.
Lindt, W., 279, 646.
Lingg, 314.
Lingle, D. J., 674.
Linhart, C. P., 694.
Link, R., 163.
Link, W. H., 651.
Linkenheld, F., 560.
Linn, S. H., 420.
Linn, T., 518.
Linossier, 84, 266.
Linossier, G., 235, 314, 330, 378, 386, 401, 545.
Lint, van, 185.
Lion, 330.
Lion, G., 112.
Lion, M., 116.
Lionnet, G., 206.
Lionti, G., 672.
Lipes, H. J., 611, 690, 766, 843.
Lipliavski, S. G., 196.
Lipliavsky, S., 21.
Lipman-Wulf, L., 357.
Lippe, A., 123.
Lippera, T., 468.
Lippmann, 51, 112, 403, 544, 624, 712, 872.
Lippmann, A., 211, 329, 653.
Lipps, T., 240.
Lipscher, M., 51.
Lirola, A. B., 808.
Lisi, G., 75, 76.
Lisle, J. D., 756.
Lissade, V., 398.
Lissaman, T., 260.
Lissauer, A., 2.
Lissianski, V., 52.
List, W., 254.
Lithgow, J., 205.
Litinski, O. A., 77, 153, 239, 517, 825.
Littauer, A., 435.
Littauer, M., 674.
Litten, 108.
Litten, M., 326.
Litterscheid, F. M., 534.
Litterski, 464, 688.
Little, J. W., 490.
Littlejohn, H., 328.
Littlewood, H., 807.
Livanoff, A., 269.
Livieratos, P. E., 844.
Livingston, A., 762.
Livini, F., 671.
Livon, C., 199.
Lizcano, D. P., 221.
Lizcano, P., 222.
Lizeray, H., 373.
Llinas, S. B., 629.
Llobet, A. F., 215, 384, 644, 786, 788, 863.
Lloyd, 188, 422.
Lloyd, J. H., 403.
Lloyd, J. S., 74.
Lloyd, J. U., 182.
Lloyd, S., 126, 205, 277, 620.
Lobedank, 254.
Lobingier, A. S., 420.
Lobit, 466, 614, 756.
Lobligeois, F., 339.
Locard, E., 314.
Loch, C. S., 95, 832.
Lochbihler, J., 694.
Lochtchilow, P., 836.
Locke, E. A., 322, 481, 751, 863.
Lockwood, G. R., 472.
Lockyer, C., 811.
Lodato, G., 241.
Lodge, O., 454.
Lodian, L., 685.
Loeb, F., 726.
Loeb, H. W., 845.
Loeb, J., 81, 160, 167.
Loeb, L., 160, 234, 491, 599.
Loebel, A., 536.
Loeffler, 299, 786.
Löffler, G., 867.
Löfquist, R., 67.
Löhe, W., 599.
Loening, K., 718.
Lönnberg, J., 285, 390, 619, 665.
Loeper, 334, 381, 602.
Loeper, M., 12, 209, 448, 751.
Loeser, 804.
Loevenhart, A. S., 237.
Loevy, 864.
Loew, O., 28, 606.
Loewe, M., 242.
Löwenbach, G., 120.
Loewenfeld, L., 537, 547, 623.
Löwensohn, M., 188.
Loewenstein, H., 298, 590.
Loewenthal, 853.
Loewenthal, W., 536.
Loewi, O., 164.
Loewy, A., 24.
Löwy, E., 53.
Löwy, H., 191.
Loewy, R., 181, 366, 619, 662, 878.
Loff, P., 156.
Lofton, L., 94, 415.
Loftus, W. V., 199.
Logan, 173.
Logemann, F., 654.
Logucki, A., 207.
Lohde, R., 682.
Lohmann, A., 455, 677, 678.
Lohmann, M., 501.
Lohnstein, H., 728.
Lohnstein, T., 752.
Lohsse, H., 106.
Loida, W., 37.
Loir, A., 387.
Loisel, G., 82, 158, 232, 405, 376, 453, 598, 606.
Loisel, M., 469.
Loison, E., 57, 120, 583.
Loloff, A. V., 143.
Lombard, 500.
Lombard A., 334, 401, 535.
Lombard, E., 562, 645.
Lombardi, M., 380.
Lombroso, C., 86, 405, 453, 607, 757.
Lombroso, G., 400, 483.
Lomer, R., 70.
Lommel, F., 297, 692.
Lo Monaco, D., 166, 199, 272, 342, 829.
Loncq, E., 710.
Londe, A., 495.
Londe, P., 257, 403, 492, 538, 607, 829.
London, E. S., 6, 161, 234, 239, 677.
Long, 254.
Long, E., 87, 193.

Long, S. F., 874.
Longard, K., 187.
Longcope, W. T., 212, 326, 585, 698.
Longinovits, 389.
Longo, A., 561.
Longo, G., 176.
Longridge, C. J. N., 570, 571.
Longridge, C. N., 617.
Longuet, L., 570, 730.
Longworth, S. G., 532.
Loomis, B. W., 252, 389.
Lop, 368, 370, 513, 665, 877.
Lopatine, E., 209.
Lopes, A. L., 541.
Lopez, 509.
Lopez, A., 779.
Lopez, E., 880.
Lopez, G., 480, 636.
Lopez, J. I. E., 616, 761, 837.
Lopez, M. M., 326.
Lopo de Carvalho, 188.
Lopo, J. de Castro, 501.
Lopp, 507.
Lor, L., 217, 428.
Lora, C., 884.
Lorcin, P. G., 647.
Lord, 871.
Lord, C. E. D., 612, 784.
Lord, F. T., 486, 772.
Lord, J. P., 60, 287, 708.
Lordkipanidzé, K., 694.
Lorent, J., 720.
Lorenz, 75.
Lorenz, A., 128.
Lorenz, E., 830.
Lorenz, H., 47.
Lorenz, O., 126.
Lorenzetti, I., 299.
Loriga, G., 311, 785.
Loring, F. B., 802.
Lorini, A., 589.
Lorino, A., 224.
Loriot, L., 89.
Lorisch, H., 194.
Lorrain, 512.
Lortat-Jacob, L., 116, 402, 542, 600, 718, 851.
Lortet, 6, 100, 316, 459.
Lorthioir, 420, 693, 807.
Lorthioir, J., 49, 213.
Losen, A., 194.
Losinski, A., 17, 77.
Losinski, A. A., 253.
Lossen, H., 739.
Lossky, N., 679.
Lotschiloff, P., 313.
Loth, W. P., 774.
Lotha C. L. de, 828.
Lotze, C., 187.
Loubens, F. de, 829.
Loubet, 573, 788.
Loubet, L., 366, 423.
Loubry, E., 264.
Loudenot, 619.
Loughran, F. W., 681.
Loumeau, 407, 725.
Loumeau, E., 581, 806, 874.
Louninski, V., 27.
Louria, R. A., 674.
Loux, H. R., 488.
Love, A., 552.
Love, J. K., 660.
Love, J. N., 154.
Love, Minnie C. T., 301.
Love, R. J., 409.
Lovelace, Elizabeth, 182.
Loveland, B. C., 478, 848.
Lovell-Keays, L., 618.
Lovera, B., 391.
Lovett, R. W., 311, 864, 865.
Loving, S., 868.
Low, G. C., 247, 340, 412, 554, 782.
Low, H. C., 276.
Lowe, W. H., 371.
Lowe, W. E., 873.
Lowin, C., 462, 838.
Lowinsky, J., 322.
Lowmann, J. H., 835.
Lowrie, S. A., 745.
Loyd, W. H., 457.
Loyez, M^lle^ Marie, 821.
Lozano, A. R., 493, 558.
Lozano, R., 656.
Loze, D., 459.
Lubarsch, O., 156, 184, 284.
Lubenau, C., 28.
Lublinski, W., 180.
Lubouschine, A., 10, 113, 159.
Lubowski, M. I., 535.
Luc, 625, 645.
Luca, B. de, 28, 104.
Luca, F. de, 491.
Luca, G. de, 485.
Lucae, A., 63, 291.
Lucas, A., 412, 573.
Lucas, H., 773.
Lucca, P., 760.
Lucchesini, P., 857.
Lucchi, A., 326.
Luce, T. W., 426.
Luciani, L., 233, 377, 599, 673.
Lucibelli, C., 717, 867.
Lucidi, G., 200.
Lucilo del Castillo, 243.
Luckett, S. E., 841.
Luckhardt, A. E., 174.
Lucksch, F., 741.
Luco, A. O., 481, 547.
Lucrezio, B., 327.
Lucy, R. H., 243, 568, 568.
Ludewig, A., 711.
Ludwig, F., 159, 213.
Lübbert, A., 19.
Lübcke, O., 521.
Lüdden, E., 588.
Lühe, M., 121.
Lühmann, O., 738.
Lüking, 184.
Lüning, A., 203.
Lüthje, 825.
Lüthje, H., 85, 695, 825.
Luff, A. P., 413.
Lui, A., 641.
Luigioni, 567.
Luis y Yagüe, R., 567, 751.
Luithlen, F., 109, 191.
Lukàkes, H., 309.
Lukau, 472.
Luke, T. D., 365, 619.
Lumpe, R., 68, 589.
Luna, A., 154.
Luna, G. Marchese de, 115, 336.
Lunardi, G., 608.
Lund, F. B., 52, 276, 293, 569, 862, 875.
Lundborg, H., 35, 546, 633, 636, 856.
Lundsgaard, K. K. K., 879.
Lunghetti, B., 7.
Lunghini di Siena, O., 509.
Lungwitz, 668.
Luniewski, 252.
Lunn, J. R., 650, 844.
Lunz, W. L., 847.
Lupus, H., 327, 468.
Lusic-Matkowic, V., 430.
Lusk, G., 111.
Lusk, T. G., 31.
Lussich A., 790.
Lust, E., 177.
Lutaud, 432, 554.
Luther, J. W., 570.
Lutier, 286.
Luton, E., 391.
Lutz, S. H., 431.
Luxenburger, A., 114.
Luys, G., 238, 677, 827.
Luzenberger, A. di, 193.
Luzzato, M. A., 341, 410, 654, 724.
Luzzato, R., 321, 476.
Lvow, I. M., 438.
Lycklama, 8.
Lycklama, H. J., 680.
Lydson, G. F., 179, 238, 285, 343, 388, 623, 555, 700, 725, 727, 728, 808, 872.
Lyle, B. F., 710.
Lyle, W. H., 549.
Lynch, F. W., 706.
Lynch, J. F., 553.
Lynch, J. P., 177.
Lynds, J. G., 869.
Lyon, E. P., 306.
Lyon, G., 108, 131, 262, 330.
Lyon, J. P., 412, 863.
Lyons, A., 865.
Lyons, A. B., 177, 615.
Lytle, A. T., 723.

M

Maaloe, C. U., 716.
Maar, V., 825.
Maas, K., 55.
Maass, F., 418.
Maass, H., 33, 278.
Mabille, 477.
Mabille, H., 268, 391.
Mabille, L., 511.
Mabit, A., 321.
Mc Adie, 536.
Mc Afee, J. C., 543.
Macaigne, 546.
Mc Alister, 268.
Mc Alister, A., 813.
M' Ardle, J. S., 718, 720.

Mc Arthur, L. L., 423, 869.
Macartney, D., 208.
Mc Auley, A. C., 316.
Mac Auliffe, L., 94, 153, 229, 517, 746, 869.
Mc Bride, I. P., 734.
Mc Bride, J. H., 480, 547, 818.
M' Bride, P., 696.
Mc Burney, C., 583.
Maccagno, L., 75, 837.
Mc Call, Eva, 273.
Maccallan, A. F., 363.
Mac Callum, G. A., 856.
Mac Callum, W. G., 306.
Mc Cann, F. J., 436, 438.
Mc Carthy, 116, 179.
Mc Carthy, D. J., 194, 199, 204, 383, 402, 406, 477, 549, 775.
M' Caskey, G. W., 186, 275, 327, 642.
Mc Caughan, G. E., 202.
Mc Caw, J. F., 648.
Macchia, G., 495.
Mc Clung, 6.
Mc Clymont, J., 257.
Mc Collom, 705.
Mc Collom, J. H., 612, 638.
McCollum, 280, 285.
Mc Collum, J. L., 288.
Mc Cone, J. F., 515.
Mc Connell, H. S., 54.
Mac Cormack, J. N., 316.
Mac Cormik, A., 358, 505.
M' Corn, W. A., 267.
Mc Cosh, A., 809.
Mc Cosh, A. J., 48.
Mc Cown, O. S., 487, 671.
M. Coy, A., 768.
Mac Coy, A. W., 158.
Mc Coy, M., 261.
Mc Crae, 421.
Mc Crae, J., 325, 520.
Mc Crae, T., 258, 261, 638.
Mc Cready, L. R., 660.
Mc Crindle, 421.
Mc Crindle, J. R. R., 499.
Mc Cullough, G. T., 706.
Mc Daniel, O., 198.
Mac Donald, C. F., 117, 174, 245.
Mac Donald, D., 365.
Mc Donald, F. P. B., 507.
Mac Donald, G., 648.
Macdonald, J. W., 645.
Macdonald, P. W., 179.
Mc Donald, S., 156.
Mac Donald, T. L., 292.
Mc Donnell, A. J., 569.
Mac Donell, W. R., 408.
Macdonogh, D., 249.
Mc Dougall, A., 671.
Mc Dougall, M., 224.
Mac Dougall, R., 309, 679, 855.
Mc Dougall, W., 607.
Mc Dowell, N. D., 803.
Macé, O., 439, 591.
Mc Eachran, D., 74.
Mc Elroy, J. B., 485, 487.
Mc Elvee, L. C., 259.
Mac Evitt, J. C., 436.
Macevoy, H. J., 408.
Macewan, D., 788.
Mc Fadyean, J., 20.
Mc Farland, J., 22, 92, 307, 320, 494, 740, 788.
Mc Farlane, 578.
Mc Gahan, C. F., 202.
Mc Gahey, F. C., 835.
Mc Gavin, L., 211, 358, 868, 882.
Mc Gee, 210.
Mc Gee, Anita Newcomb, 760.
Mc Gee, J. B., 470, 641.
Mc Gibbon, J., 748.
Mac Gowan, G., 574.
Mc Graw, T., 725.
Mc Grew, W., 493.
Mc Gugan, A., 269.
Mac Guire, G. J., 838.
Machado, A., 706.
Machado, W., 765.
Mc Hatton, H., 557.
Machenhauer, 585, 739.
Mac Ilwaine, S. W., 492, 845.
Mc Ilwraith, K. C., 812.
Mac Introsh, J. W., 463.
Mc Intire, C., 757.
Mc Intyre, C. W., 186, 361, 401.
M' Intyre, J., 31, 648, 689, 766.
Mc Intyre, J. E., 711.
Mack, C. S., 837.
Mac Kaig, A., 707
Mackay, H. J., 596.
Mc Kay, M., 259.
Mackay, W. A., 567.
Mc Kee, A. B., 231.
Mackel, N., 75.
Mc Kelvey, S. R., 610.
Mc Kennan, T. M. T., 631.
Mackenrodt, A., 809.
Mac Kenty, 188, 218.
Mac Kenzie, D. H., 852.
Mac Kenzie, H., 167, 500, 626.
Mc Kenzie, J., 419.
Mac Kenzie, R., 520.
Mc Kenzie, R. T., 242.
Mackenzie, S., 325.
Mc Keown, D., 291.
Mc Kernon, 63, 789, 800.
Mackey, E., 113.
Mackibben, W. W., 259.
Mackiewicz, H., 599.
Mc Kinney, R., 499, 542, 715, 822.
Mc Knee, J. H., 698.
Mc Kone, J. J., 174.
Mc Lachlin, N. L., 493.
Mac Laren, A., 502.
M' Laren, J. S., 727.
Mc Lean, A., 307, 644.
Maclean, E. J., 808.
Mac Lean, J. D., 269.
Mc Lean, M., 434.
Mc Lean, T. N., 846.
Mac Lennan, A., 808.
Macleod, H. W. G., 316.
Mac Leod, J. M. H., 849.
Mc Masters, D. M., 834.
Mac Mellan Blair, G., 761.
Mc Michael, G. H., 635.
Mc Millan, F. G., 693.
Mac Millan, H. N., 554.
Mc Millen, B., 483.
Macmorran, A. H. M., 384.
Mac Munn, J., 7, 582, 734, 735.
Mc Murtry, L. S., 281, 281, 433, 567, 586, 738.
Mc Murty, 436.
Mac Namara, N. C., 243.
Mc Namara, T. A., 558.
Mc Natt, W. F., 818.
Mc Naughton, G., 438.
Macnaughton-Jones, H., 652, 663, 663, 665, 665, 667, 727, 812.
Mac Neill, J. E., 846.
Mac Phatter, 422, 666.
Macphatter, N., 737, 871.
Mc Phedran, A., 258.
Macpherson, J., 269.
Macpherson, J. D., 341.
Mc Rae, F. W., 506, 581, 846.
Mc Reddie, G. D., 491.
Mc Reynolds, 282.
Mc Reynolds, J. O., 878.
Mc Reynolds, R. P., 131, 628.
Macris, E., 778, 854, 864.
Mactier, H. C., 362.
Mc Vail, J. C., 458, 459.
Mc Walter, J. C., 762, 837.
Mc Weeney, E. J., 156, 375, 705.
Mac William, J. A., 7, 12, 379, 523.
Mc Williams, C. A., 872.
Madden, F. C., 221, 412, 741, 786.
Maddock, L., 251.
Maddren, 584.
Madelaine, G., 776.
Madero, E., 457.
Madeuf, 406.
Madhusootana, C. K., 297.
Madrazo, E. D., 809.
Madsen, S., 358.
Madsen, T., 22, 661.
Maduro, M. L., 207, 365.
Maffei, 506.
Maffi, L., 129.
Maffre, P., 244.
Magalhães, P. de, 222.
Magaw, Alice, 181.
Magaziner, W. Z., 409.
Magdalena, F., 278.
Magé, 209.
Magenau, F., 740, 846.
Magemis, E., 579.
Maget, 430.
Maggi, A., 368.
Maggi, L., 8.
Magill, W. S., 391.
Magini, G., 6, 81.
Magnan, 627.
Magnanimi, R., 81, 235, 304.
Magnanini, N., 520.
Magnant, E., 233.
Magne, 801.
Magni, E., 208, 406, 472.
Magniaux, 144, 148, 813.
Magniez, A., 721.
Magnin, 508.
Magnin, A., 241.
Magnin, P., 268, 481.
Magnus, 251, 311.
Magnus, A. v., 665, 742.
Magnus, F., 707.
Magnus, R., 23.
Magnus, V., 544.
Magrassi, A., 505.
Magruder, A. C., 368.
Magruder, E. M., 715.

Maguin, 428, 579.
Maguire, G., 390.
Mahé, 216.
Mahé, E., 95, 117, 685, 705.
Mahomed, G., 21.
Mahoudeau, P. G., 818.
Mahu, G., 26, 278, 561, 562, 790, 800.
Maidlow, W. H., 821.
Maier, A., 227.
Maier, F. J., 803.
Maignon, 334, 453, 476.
Mailhe, 237.
Mailland, M., 125, 559.
Maillard, P. E. C., 36.
Maillart, 335.
Main, R., 326.
Maine, F. D., 620.
Mainini, C., 236, 526, 606.
Mainzer, M., 712.
Maiocchi, 760, 785.
Maistriau, 96.
Maitland, J., 412, 494.
Maixner, E., 698, 772, 817.
Majewski, B., 389, 531.
Majewski, F., 603, 674, 824.
Majewski, K., 89.
Majkowski, 413.
Majocchi, A., 145, 664.
Makaroff, Mlle Anna, 434.
Makins, G. H., 53.
Maklakow, A., 62, 802.
Makuna, M. D., 369.
Mala, S., 706.
Malapert, 131.
Malassez, 155, 191, 234.
Malatesta, L., 447.
Malbec, A., 171.
Malcolm, J. 164.
Malcolm, J. D., 53, 133, 722.
Maldé, M. de, 548.
Maldès, F., 97.
Malet, G. F. P., 688.
Malet, H., 611.
Malherbe, A., 3, 220, 274, 413, 431, 491, 510, 563, 661, 861, 865.
Malherbe, H., 274, 413, 472, 488, 491, 861.
Malibran, 491.
Malinas, A., 105.
Malinowski, F., 555.
Malinvaud, E., 493.
Malis, J. G., 576.
Maljean, 874.
Maljean, J. L., 22, 391.
Malkhassian, L., 648.
Malkmus, 887.
Mallat, J., 155.
Mallet, 702.
Mallet, J., 219, 497, 700, 705.
Mallett, P., 292.
Mallèvre, A., 75.
Mallinckroot, K. G., 646.
Malloizel, 379.
Malloizel, L., 451, 463, 602.
Mallory, F. B., 478.
Mally, 416, 449, 525, 559, 599, 634, 877.
Mally, F., 216, 427, 507, 578, 605, 877.
Malo, 328, 642, 861.
Malone, B., 876.
Malosse, H., 679.
Malsbary, G. E., 642, 710.
Malsch, A., 619.
Maltet, 378, 380, 605.
Maltézos, C., 676.
Malvoz, E., 317, 461, 530, 761, 843.
Mamlock, 752.
Mamlock, H. C., 334.
Mamonoff, N., 411.
Mamuela, I., 30.
Manassé, K., 24, 178, 344, 618, 709.
Manasseïne, M. P., 388.
Manca, G., 13, 164.
Mancel, J. B., 707.
Mancini, C., 327, 412, 657.
Mancini, F., 175.
Mandelberg, V., 71, 131.
Mandjosse, Mlle, 117.
Mandl, J., 530.
Mandolesi, S., 759.
Mandoul, H., 526.
Manega, U., 424.
Manfredi, L., 388, 642.
Mangakis, M., 82.
Manges, M., 198.
Mangiagalli, 435, 440.
Mangiagalli, L., 224, 424, 812.
Mangianti, E., 162, 170, 175.
Mangiavillani, 37, 71.
Mangin, 662.
Mangin, M., 241, 454.
Manheimer-Gommès, 36, 551, 836.
Manicatide, E., 328.
Maniet, 177, 532, 616, 814, 887.
Manine, J., 717.
Mankakis, M. N., 683.
Mankovsky, A., 604.
Mankowski, L., 554, 699.
Manley, T. H., 52, 390, 420, 425, 491, 569, 718, 790, 862, 864.
Manley, W. C., 18.
Mann, A., 323.
Mann, C., 249, 390.
Mann, E., 175.
Mann, J. D., 386.
Mann, J., P., 789, 801.
Mann, L., 112, 223, 404.
Mann, M., D., 55.
Manna, S., 432.
Mannaberg, J., 283.
Mannes, A., 706.
Mannheimer, G., 340, 765.
Manning, 387.
Mannini, C., 548, 572.
Mannini, G., 633.
Mannino, F., 280.
Manno, A., 305.
Manolakis, 652.
Manolescu, 803.
Manon, 490, 640, 785.
Manouélian, Y., 240.
Manouiloff, A. S., 113.
Manousos, P., 175.
Manouvrier, 3.
Manouvrier, L., 374, 496, 750, 818.
Manquat, A., 324.
Manseau, 616.
Mansfeld, 245.
Mansfelde, A. S. von, 19.
Mansier, 391, 616, 833.
Mansini-Janari, C., 729.
Manson, A., 506.
Manson, 574.
Manson, F. M., 335.
Manson, P., 411, 555, 783, 858.
Manté, A., 334.
Mantegazza, P., 309.
Manteuffel, Z. v., 123, 210.
Manton, W. P., 422, 871.
Mantoux, C., 398.
Marage, 241, 830, 880.
Maragliano, E., 130, 629.
Maragliano, V., 394.
Maraglio, 759, 760.
Marais, H., 765.
Marandon de Montyel, 118, 270, 338, 338, 407, 457, 481, 484, 530, 552, 856.
Mărăsescu, 763.
Marato, 250.
Marcano, G., 11.
Marceau, E., 597.
Marceau, F., 304, 521.
Marcelle, G., 881.
Marcellin, F., 771.
Marchais, 183.
Marchais, M., 99, 539.
Marchal, 150.
Marchand, 588.
Marchand, F., 382.
Marchand, L., 232, 326, 338, 481, 598, 636, 703, 778, 852.
Marchant, Gérard, 57, 126, 277, 278, 282, 294, 422, 512, 572, 652, 720.
Marchese de Luna, 336.
Marchese, S., 477.
Marchesi, P., 65.
Marchetti, G., 24, 98, 393, 506.
Marchetti, O., 425.
Marcille, 8, 10, 664.
Marcille, M., 83, 464.
Marcinowski, 461, 841.
Marckwald, M., 381.
Marcland, B. H. R., 570.
Marcopoulos, 407.
Marcotte, L., 491.
Marcou, 301, 817.
Marcou-Mutzner, 34.
Marcus, H., 636.
Marcus, J., 746.
Marcus, S., 59.
Marcuse, B., 284.
Marcuse, H., 204.
Marcuse, J., 2, 26, 100, 230, 321, 394, 465, 537, 612, 617, 622, 680, 755, 842.
Marcy, H. O., 653.
Marcy, O., 872.
Mareau, G., 302, 595.
Maréchal, A., 861.
Maréchaux, Dom Bernard, 843.
Marek, I., 227.
Marenbach, O., 32.
Marer, J., 556.
Marès, F., 234, 240, 306, 675.
Marey, 17, 599.
Marfan, 767, 773, 783, 787.
Marfan, A. B., 48, 119, 148, 267, 336, 486, 638, 772, 782.

Marfori, P., 620, 688.
Margarida, V., 535.
Marggraff, F., 740.
Margoniner, 533.
Margouliès, M. de, 358, 654, 725.
Margouliés, A., 48, 194.
Mari, A., 4.
Mariani, A., 239, 641, 709.
Mariani, C., 50, 215.
Mariani, F., 96, 533, 617, 661.
Mariani, J. M., 695.
Mariantchik, N. P., 437.
Marichelle, H., 167.
Maridort, P., 87, 222, 383.
Marie, 549, 852.
Marie, A., 36, 551, 847.
Marie, M^me^ D., 36, 484.
Marie, P., 109, 114, 114, 119, 120, 126, 127, 195, 267, 267, 268, 333, 335, 336, 403, 404, 428, 480, 547, 548, 564, 607, 631, 644, 821.
Marie, R., 357, 360, 366.
Marie, T., 100, 323, 622, 776.
Marien, A., 222, 434, 566, 723.
Marille, H., 178.
Marimo, F., 5, 156, 828.
Marin, 415, 494.
Marin, A. J. J., 143.
Marin y Corralé, V., 306, 749.
Marina, A., 34, 335.
Marinesco, 547, 554.
Marinesco, G., 309, 432, 477, 633.
Maringer, H., 859.
Marini, G., 263.
Marini, Teresa, 664.
Marino, 450.
Marino, F., 520.
Marion, 358, 660.
Marion, A., 719.
Marion, G., 208, 295.
Mariotti, G., 286.
Mariotti-Bianchi, G. B., 554.
Marique, 420.
Marischler, J., 103.
Maritoux, 465, 536, 859.
Markiewicz, J., 646.
Markoe, F. H., 656.
Markovič, R. de, 145.
Markovski, P. I., 432.
Marlow, F. W., 478.
Marmonier, 120, 411.
Marmor, 94.
Marmorek, A., 326, 410, 767.
Marnoch, J., 287.
Marocco, C., 438, 502.
Marocco, G., 8.
Marotel, 592.
Marple, W. B., 461, 805.
Marpmann, G., 157.
Marquardt, L., 698.
Marque, J., 548.
Marques, H., 282.
Marques, S. de Sant'Anna, 472.
Marquez, M., 406.
Marquis, 269.
Marriott, E., 781.
Marriott, E. D., 122.
Marro, A., 607.
Marro, G., 65.
Mars, A., 145.
Marsac, 757.
Marsat, G., 340.
Marschalko, T. v., 489.
Marschall, H. T., 690.
Marschke, E., 218.
Marsden, R. W., 38, 338, 399, 409, 705, 850.
Marsh, E. B., 869.
Marsh, E. J., 447.
Marsh, F., 498, 542.
Marsh, H., 596.
Marsh, J. P., 598.
Marsh, R. G., 832.
Marsha, W. M., 368.
Marshall, 174.
Marshall, C. F., 343, 639.
Marshall, C. R., 23, 462, 839, 840, 841.
Marshall, E., 88, 104.
Marshall, F. H. A., 8.
Marshall, H. R., 679.
Marshall, H. T., 255.
Marshall, J. N., 223, 363, 415.
Marshall, J. N., 419, 420, 426, 430.
Marshall, T., 681.
Marsoo, 51, 211.
Martel, 874.
Martel, H., 344, 442.
Martel, L., 503.
Martial, R., 689, 760.
Martigny, F. de, 143, 873.
Martin, 504, 556, 614, 864.
Martin, A., 72, 79, 132, 133, 434, 503, 519, 555, 667, 689, 790.
Martin, A. J., 88, 88, 710.
Martin, A. P., 665.
Martin, B., 584.
Martin, C., 59, 865.
Martin, M^lle^ Clotilde, 439.
Martin, C. F., 48, 257.
Martin, D., 75.
Martin, E., 53, 425, 457.
Martin, E. H., 181, 485.
Martin, E. J., 246.
Martin E. W., 469.
Martin, G., 458, 612, 665.
Martin, H., 5, 608.
Martin, J. N., 113.
Martin, J. San., 690, 759.
Martin, L., 95.
Martin, M. C., 174, 706.
Martin, O., 250, 263, 330, 472, 533, 697.
Martin, P. E., 30.
Martin, S. C., 399, 628, 700, 773.
Martin, T. C., 398, 422, 652.
Martin, T. G., 262.
Martin, V., 562.
Martin, W. A., 879.
Martin, W. J., 74.
Martinaud, J. J., 871.
Martindale, W. H., 321.
Martineau, A. J., 715.
Martinelli, A., 467, 524, 534.
Martinelli, V., 571.
Martinet, A., 179, 251, 392, 501, 536, 850.
Martinetti, 435.
Martinez, E., 492, 648.
Martini, E., 19.
Martini, U., 417.
Martinotti, 82.
Martinotti, C., 160, 477.
Martins, J., 718.
Martins, R., 668.
Martins da Silva, 285.
Martirano, F., 684.
Martirené, J., 408, 495.
Martius, F., 91, 747.
Martre, J., 673.
Martynoff, A. V., 123, 202, 560.
Marx, 28.
Marx, H., 108, 627.
Marx, L., 639.
Marx, S., 811.
Marxmiller, H. G., 78.
Marxuach, J., 707.
Marzagalli, E., 199.
Marzocchi, S., 759.
Marzocchi, V., 625.
Marzolo, 759.
Mas, 610.
Masbrenier, 38, 704.
Mascarelli, L., 97.
Mascheroni, E., 75.
Maschke, A. S., 470.
Masek, Chev. de D., 264, 333.
Masek, D. de, 330.
Mash, F., 697.
Masi, M., 87, 410.
Masini, 686.
Masini, M. U., 604, 610.
Masius, V., 274.
Masoin, E., 197.
Masoin, P., 28, 407, 481, 484.
Mason, H., 274.
Mason, R. D., 652.
Mason, W. B., 370.
Massalongo, 20.
Massalongo, R., 630.
Massarel, P., 69.
Massart, J., 169.
Massary, de, 34, 701.
Massei, F., 207.
Masselon, R., 117.
Massey, G. B., 128, 142, 447, 736, 766, 786, 808.
Massier, 581, 844.
Massini, L., 115.
Massini, L. C., 190, 268.
Massol, 251.
Massol, A., 555.
Masson, D., 850.
Masson, G. H., 76.
Massy, A., 99, 415.
Masten, H. B., 765.
Masters, J. L., 429.
Mastri, C., 567.
Masur, A., 289.
Mas y Guindal, J., 179, 687.
Mata, F. G. de la, 688.
Matagne, 122, 201, 542, 628, 639, 641, 838.
Matarollo, F., 75.
Matas, 424.
Matas, R., 207, 220, 276, 292, 649.
Mather, E. L., 379.
Mathes, P., 654, 741.
Mathews, A. P., 81.
Mathews, G. F., 771.
Mathews, G. S., 691.
Mathews, J. M., 79, 303, 458, 871.
Mathews, R. H., 746.
Mathias, H. B., 259, 397,

Mathieu, 54, 330, 616, 683.
Mathieu, A., 112, 242, 455, 749, 847.
Mathieu, F. M., 539.
Mathieu, P., 402.
Mathis, 105, 246, 300.
Mathis, C., 272, 831.
Mathis, J. B., 772.
Mathis, L., 272.
Matignon, R. J., 78.
Matile, 277, 294.
Matoni, F., 338, 480, 484.
Mátrai, G., 307, 827.
Matruchot, 152.
Matsoukis, C. J., 727.
Matsumoto, H., 322.
Matsuura, S., 416.
Matt, 324.
Matte, 63.
Mattei, E. de, 273.
Mattes, 79.
Matthes, M., 161, 307, 343.
Matthews, W. J., 370.
Matthiesen, 228.
Matthiolius, 99, 807.
Mattirolo, 469.
Mattison, J. B., 779.
Mattos, J. de, 517.
Mattos e Silva, J. de, 445.
Matyas, O., 702.
Matzner, E., 133, 320, 533, 763, 839.
Matzuschida, T., 262.
Mau, 358.
Mau, A., 56.
Mauban, 210.
Maubert, 865.
Maubert, A., 295.
Mauch, R., 249, 322.
Mauchain, A., 171.
Mauclaire, 49, 51, 56, 131, 133, 279, 280, 295, 500, 503, 512, 575, 722, 723, 729, 737, 748, 870, 877.
Mauclaire, P., 125.
Maude, A., 629.
Maumus, J., 232, 521, 869.
Maunoury, 287, 573.
Maupaté, L., 484.
Maurat, A., 530.
Maurel, 83, 108, 597.
Maurel, M^me^ B., 254.
Maurel, E., 13, 132, 178, 178, 178, 250, 313, 390, 448, 457, 464, 535, 600, 617, 620, 839, 841.
Maurel, F., 250.
Maurel, L., 620.
Maurel, P., 394.
Maurel, T., 234.
Maurin, J., 722.
Mauroy, E., 541.
Mauroy, H., 541.
Maury, X., 877.
Mauss, T., 52.
Mauté, A., 775.
Mauthner, J., 166.
Mavrojannis, 534.
Maxwell, J. P., 222.
Maxwell, S. S., 526, 606.
Maxwell, T. J., 582.
May, R., 162, 396.
May, W. P., 751.
Mayer, A., 192, 193, 235, 235, 252, 308, 401, 481, 535, 601, 824.
Mayer, E., 22, 77, 261, 398, 445, 714.
Mayer, F., 658.
Mayer, G., 323.
Mayer, J., 564.
Mayer, M., 686.
Mayer, O. J., 644.
Mayer, P., 408, 752.
Mayer, T., 717.
Mayer, W., 242.
Mayet, 103, 201.
Mayet, L., 17, 490, 551, 557.
Maygrier, 147, 147, 437, 439, 514, 590, 742.
Maygrier, C., 665.
Maylard, A. E., 493, 503, 767.
Mayne, E. H., 22.
Mayo, C. H., 425, 505.
Mayo, W. J., 53, 283, 501, 571, 651, 872.
Mayor, A., 251.
Mayoud, P., 398.
Mayr, J., 74.
Mayr, K., 128.
Mayrhofer, J., 245.
Mays, T. J., 180, 240.
Mazade, 743.
Mazé, 522.
Maze, C., 379.
Maze, J., 436.
Mazé, P., 378, 600.
Mazet, C., 579.
Mazet, H., 573.
Mazoyer, 441, 512.
Mazza, C., 88.
Mazza, G., 463, 678.
Mazzarotto, G., 588.
Mazzone, F., 377.
Mazzoni, G., 79.
Mazzotti, L., 99, 274.
Mazzucchi, F., 438.
Meacham S. F., 382.
Mead, E., 540.
Means, C. S., 865.
Means, W. J., 173, 869, 875.
Meara, F. S., 340.
Meczkowski, W., 417, 530, 617.
Medea, A., 547.
Medea, E., 185, 404, 528, 539, 829.
Medici, 836.
Medici, M., 484.
Medicus, F., 405.
Medina, A. J., 175.
Medina, J. L., 60.
Meek, Edith R., 699.
Meerdervoort, N. J. F., 366.
Meessen, W., 772, 848.
Méheut, G., 146.
Mehlem, G., 543.
Mehlhorn, N., 545.
Mehnert, E., 162.
Mehnert, G., 877.
Meier, A., 367.
Meier, G., 715.
Meige, H., 113, 268, 419, 447, 480, 548, 777, 821, 853.
Meijers, F. S., 464, 671.
Meillière, G., 166, 321, 825.
Meillon, A. E., 466.
Meinertz, J., 81.
Meirelles, Z., 107, 189.
Meis, de, 815.
Meisels, W., 308.
Meisl, K., 330, 379.
Meisling, A., 674.
Meissen, E., 710.
Meissner, 27.
Meissner, P., 581, 709.
Meister, H., 172.
Meistermann, 462.
Meitner, W., 534, 619, 686.
Meitzner, B., 181.
Meixner, E., 217.
Mejerczak, M^lle^ Dina, 488.
Mejia, J. M. R., 314, 457.
Mela, E., 588.
Melchiorre, V., 366, 432.
Melconian, B., 289.
Meldau, J. A., 365.
Meleney, C. E., 73.
Melgar, E. M., 542.
Melgaréjo, R. C., 859.
Méline, 729.
Melis, E., 130.
Melkich, 118.
Melland, B., 783.
Melland, C. H., 768, 783, 845.
Meller, J., 769.
Melliès, A., 566.
Mellin, H., 790.
Meloni, P., 224, 860.
Meltzer, S. J., 161, 252, 270, 533, 617, 656.
Melun, 497.
Melvin, G. G., 773.
Melzi, U., 206, 291, 509, 509.
Memelsdorf, A., 265.
Memmi, G., 523.
Ménard, 214, 477.
Ménard L., 66, 80, 313, 531, 635, 699, 761, 829.
Ménard, M., 124, 254.
Ménard, P., 448.
Ménard, V., 49.
Mencière, L., 712, 840, 863.
Mende, 71.
Mendel, 563.
Mendel, F., 202, 251, 290.
Mendel, Joseph, 507.
Mendel, K., 194, 267.
Mendel, L. B., 599, 604, 604.
Mendelsohn, M., 103, 175.
Mendelssohn, E., 439.
Mendelssohn, 234, 377, 450.
Mendes, A. P., 46.
Mendes, F., 456.
Mendes de Léon, 513.
Mendez, J., 485, 706.
Mendez, R., 596, 747, 783.
Mendez, R. R., 485, 613.
Mendia, F., 834, 844.
Mendieta, M. de, 834.
Méneau, J., 182, 252, 332, 474.
Ménétrier, 59, 129, 326, 328.
Ménétrier, P., 357, 567, 637.
Menge, C., 66.
Menger, R., 288, 556.
Ménier, C., 246.
Ménière, 646.
Menke, P., 212.
Menocal, R., 503, 569.
Mensi, E., 311.
Mentow, V., 116.
Mentzel, C., 826.
Menusier, G., 861.

Menveux, 150.
Menzer, 38, 339, 641, 785.
Mercadante, F., 867.
Mercadé, S., 133, 573, 718.
Mercante, V., 611.
Mercatelli, V., 781.
Mercer, B. W., 25.
Mercier, A., 497, 617.
Mercier, C., 635.
Mercier, E., 856.
Mercier, O., 730.
Mercier, O. F., 504, 864.
Mercklan, 539.
Mercourios, K. M., 476.
Méreau, 97, 147, 399, 405, 420, 485, 494.
Merel, V., 235.
Merghel, F. K., 61.
Mergoni, F., 707.
Merhaut, A., 270, 408, 530.
Mério, E., 551.
Meriel, 672, 672, 801, 875.
Merigot de Treigny, 638.
Mérillon, 17.
Mérillon, D., 755.
Mérillon, M. D., 609.
Mering, J. v., 188, 308.
Meriweather, J., 25.
Merk, A., 571.
Merk, L., 167, 240, 614.
Merkel, A., 463.
Merkel, S., 392, 528.
Merklen, 327, 480.
Merklen, A., 257.
Merklen, M., 468.
Merklen, P., 129, 185, 256, 257, 320, 326, 396, 406, 406, 409, 416, 470, 477, 539.
Merkulow, A. N., 318.
Merletti, C., 368, 433, 437.
Merlier, 625.
Merlin, A. A., 671.
Mermier, P., 856.
Mermigka, 481.
Merriam, L. A., 250.
Merrill, W. H., 710.
Merrins, E. M., 273.
Mertens, 60.
Mertz, K., 646.
Meruncwicz, J., 244, 388.
Méry, 258, 277, 396, 408, 474, 480, 485, 552, 767, 814, 858.
Méry, H., 119, 186, 255, 335, 478, 637, 768.
Meschtchersky, G. I., 399, 557, 628.
Meslay, R., 868.
Meslier, E., 292.
Mesmain, D., 261.
Mesnard, 97.
Mesnard, A., 279.
Mesnard, L., 484, 549, 703.
Mesnard, P. A., 619.
Mesnard, R., 126, 401, 465.
Mesnil, F., 489, 490, 556, 640, 698.
Messedaglia, L., 10, 28, 603.
Messerer, 312.
Messimeo, G., 227.
Messner, H., 76.
Mestre, A., 851.
Metalnikoff, S., 674.
Metalnikoff, S. F., 824.
Metchnikoff, I. I., 160.
Metchnikoff, Mme O., 5.
Meter, L. M. van, 611.
Methling, C., 103.
Métin, E., 858.
Mettler, L. H., 245, 527.
Mettling, 225.
Metz, M., 561.
Metzger, L., 263.
Metzler, G., 781.
Metzner, 519.
Meulenhoff, J. S., 250.
Meunier, 819.
Meunier, A. D., 548.
Meunier, H., 527.
Meunier, L., 446, 518, 524, 595. 747.
Meunier, S., 671.
Meurice, J., 366, 662.
Meusel, E., 129.
Mewborn, A. D., 149.
Mey, E., 81, 254.
Meyen, 640.
Meyer, A., 19, 21, 327, 476, 637, 758.
Meyer, E., 20, 66, 602, 703, 775, 790.
Meyer, F., 237, 526, 712, 785, 843.
Meyer, G., 85, 532.
Meyer, H., 424, 877.
Meyer, I., 16.
Meyer, J., 152, 710.
Meyer, L., 512.
Meyer, P., 71, 466.
Meyer, R., 603, 751.
Meyer, W., 130, 422, 570, 729, 819.
Meyerhof, 241.
Meyersohn, S., 213.
Meyer-Wirz, C., 886.
Meynard, 506.
Méyohas, J. Y., 121.
Mezger, E., 729.
Mezger, W. C., 330.
Mezincescu, 824.
Meznik, B., 150, 151.
Miall, P., 670.
Mibelli, V., 109.
Micas, de, 217, 552.
Micaud, 824.
Michael, J., 167.
Michaelis, E., 469.
Michaelis, L., 23, 106, 161, 186, 325, 471, 824.
Michaelis, R., 122.
Michaïloff, M., 407, 635, 704.
Michaïloff, N., 68, 262, 398.
Michaïlow, N. N., 5, 128, 653, 657, 405.
Michaïlow, P. P., 641, 643.
Michaïlowsky, J., 721.
Michaut, 819.
Michaux, 47, 122, 127, 427, 504.
Michaux, J., 822.
Michaux, P., 293, 417, 578.
Micheel, F., 459.
Michel, 453.
Michel, A., 232.
Michel, G., 879.
Michel, L., 131, 208, 474.
Michel, P., 660.
Michelazzi, A., 339, 737, 846.
Micheli, C., 437.
Micheli, E., 365.
Micheli, F., 532.
Michelli, P., 77.
Michels, W., 310.
Michelsen, 71.
Michener, 174.
Michener, J. C., 75.
Michin, P., 589.
Michoff, M., 274.
Michon, E., 726.
Michon, J., 93, 459.
Middleton, C. S., 198.
Middleton, G. S., 844, 848, 848, 853.
Midy, L., 120.
Mieczynski, F., 297.
Miehe, R., 221.
Mielert, B., 473.
Migliorato, A., 638.
Mignon, 122, 503.
Mignon, A., 420, 500, 503, 574, 575.
Mignon, M., 471.
Mignot, 411.
Mignot, R., 552, 856.
Mijat, S. N., 608.
Mikline, 511.
Mikline, P. E., 101.
Mikovitch, M., 172.
Mikulicz, J., 123, 881.
Milbradt, 287.
Milbrun, C. H., 220.
Miles, A., 277.
Miles, R. G., 811.
Miles, T. W., 396, 764.
Milesi, 726.
Milesi, P., 505.
Milhiet, H., 132, 724.
Milian, 120, 448, 696, 752.
Milian, G., 276, 277, 334, 561, 672, 702, 708, 774, 776.
Milkowska, Hélène, 70.
Millant, R., 574.
Millard, C., K., 408, 705.
Miller, A. C., 123.
Miller, C. C., 213, 422, 806.
Miller, C. S., 805.
Miller, C. W., 740.
Miller, D. J. M., 192, 772.
Miller, D. P., 705.
Miller, E. R., 535, 841.
Miller, G. B., 8, 696.
Miller, G. V., 716.
Miller, H., 867.
Miller, H. T., 283, 405, 870.
Miller, I., 8.
Miller, J. E., 502.
Miller, J. M., 259.
Miller, J. P., 189, 570.
Miller, J. S., 716.
Miller, M., 245, 851.
Miller, W., 218.
Millett, 176.
Millican, K. W., 303.
Milligan, W., 219, 258.
Millikin, M., 577, 741.
Millioud, M., 679.
Millon, H., 107
Millot, P., 566.
Mills, A., 515, 608.
Mills, C. K., 125, 829, 864.
Mills, J. J., 363.
Mills, W., 454.
Mills, W. S., 275.
Milner, J., 588.

Milroy, W. F., 768.
Milward, F. V., 503, 583.
Mindès, J., 250, 390, 461, 616.
Mindès, P. J., 686.
Minella, F., 875.
Miner, 879.
Minet, 496.
Minet, G., 435.
Minet, H., 357, 729.
Mingazzini, 607.
Mingazzini, G., 34, 197, 631, 634.
Mingazzini, P., 200.
Miniardi, A., 816.
Minine, A. W., 27, 32, 54.
Mink, P. J., 206.
Minne, A. van der, 547.
Mionney, J. E., 879.
Minnich, C. S., 249.
Minor, C. L., 176, 879.
Minor, J. C., 155.
Minor, J. L., 174, 519, 802.
Minsmer, J., 671.
Mintz, S., 697.
Mintz, V. M., 305.
Mintz, W., 49, 656.
Miquel-Dalton, 155, 373.
Miquel, J., 435.
Miquet, A., 185.
Mir y Peña, J., 186.
Mir, P., 108.
Mirabail, 701.
Miraglia, L., 211.
Mirallié, 848.
Mirallié, C., 576.
Mirande, 716.
Mircoli, 710, 786.
Mircoli, S., 263, 346.
Mires, J. W., 754.
Mirinescu, M., 638.
Mirkovic, S., 147.
Miro, A. P., 534, 692, 763, 819.
Miron, 487.
Miron, F., 680.
Miron, G. S., 312, 866.
Mironescu, T., 30.
Mironovitch, V. V., 103.
Mirto, D., 17.
Mirto, F., 65.
Mirveaux, G., 386.
Mirzoiantz, Sophie, 217.
Misier, L., 592.
Mislavsky, 599.
Missmahl, 18.
Mitausis, T., 854.
Mitchell, 392, 423.
Mitchell, A. B., 569.
Mitchell, E. W., 7, 541.
Mitchell, J. A., 262, 537.
Mitchell, J. F., 648.
Mitchell, J. K., 194.
Mitchell, S. W., 548.
Mitchell, W., 576, 657.
Mitjavila y Rivas, D. J., 777.
Mitjavila, J., 480.
Mitlacher, W., 389, 460, 532, 615.
Mittra, N. G., 874.
Mitulescu, J., 861.
Miurhead, C., 313.
Miwa, Y., 393.
Mixa, M., 104.
Mixter, S. J., 132.
Miyake, R., 159.
Mizzoni, A., 236.
Mladéjovsky, V., 641.
Mnemon, 79.
Moak, H., 491.
Mochizuki, J., 163.
Mock, J., 55.
Mocquin, 448.
Modak, K. H., 639.
Model, A., 535.
Model, R., 56.
Modia, E., 173.
Modica, O., 14, 168, 238, 244, 451, 674.
Modlin, I. G., 778.
Modugno, M., 173.
Moebius, 589.
Moebius, P. J., 169, 454, 533.
Möhlmann, K., 289.
Möhring, C., 335.
Moeli, 478.
Moeller, 184, 361, 485, 519.
Möller, J., 491.
Möller, M., 98, 273.
Moeller, N., 581.
Mörl, C., 787.
Mörner, C. T., 177, 600, 762.
Moffat, R. U., 198.
Mogendorff, E., 189.
Mohr, 400, 806.
Mohr, C., 844.
Mohr, F., 703.
Mohr, H., 26, 123, 201, 735.
Mohr, M., 61.
Moindrot, 470.
Moir, J., 841.
Moissonnier, 62.
Moitessier, J., 600, 603.
Moity, A., 530.
Moizard, 480, 767.
Moico, E., 432.
Molé, C., 364, 734.
Molin, H., 124.
Molinéry, R., 488, 555.
Molinier, Pozzo di Borgo, 666.
Molkow, A. W., 315.
Moll, A., 537.
Molla, D. R., 213.
Molla, R., 727.
Mollard, 256, 357.
Mollard, J., 194, 531.
Molle, 861.
Moller, J., 364, 830.
Molloff, W., 398.
Moll-Weiss, Augusta, 242, 455.
Molon, C., 306, 600.
Momigliano, E., 170, 317.
Momo, C., 681.
Mon, G., 685.
Mon, R. G., 772.
Moncayo, B., 654.
Moncayo, D. B., 358.
Monckton, F. A., 476.
Moncorgé, 104, 258, 328.
Moncorvo, 700.
Mondain, C., 869.
Mondin, 425.
Mondon, 868.
Mondy, S. L. Craigie, 546, 587.
Monéry, A., 537, 690.
Monflier, 279.
Monfort, A., 264.
Mongiardino, T., 815.
Mongour, 329, 478, 524, 835, 853.
Mongour, C., 284, 423, 473, 642.
Monin, E., 106, 177.
Moniz, G., 408, 485.
Monks, E. H., 180.
Monmayou, A. C. H. T., 202.
Monmeneu, J., 536, 693.
Monnet, L. E., 684, 785.
Monnier, 770, 859.
Monnier, L., 545, 561, 651, 721.
Monnier, U., 119, 246, 707, 858.
Monod, 502, 591, 651.
Monod, C., 100, 292, 510, 881.
Monod, F., 790, 867, 870.
Monod, H., 21, 248, 318.
Monod, R., 851.
Monot, 443.
Monpetit, E., 192, 501.
Monphons, 62.
Monprofit, 51, 53, 66, 144, 221, 568, 648, 807, 870, 882.
Monprofit, A., 3, 433, 883.
Monribot, A., 520.
Monro, D., 362.
Monro, T. K., 35.
Monroe, G. J., 18, 31, 157, 189, 229, 262, 301, 312, 398, 445, 570, 693, 832.
Monroe, J. B., 732.
Monroe, W. S., 14.
Monsarrat, 749.
Monsarrat, K., 425.
Monsé, A., 700.
Monsellato, S., 802.
Monsseaux, A., 367, 777.
Montagard, 877.
Montagard, V., 748.
Montagnon, 186, 323, 470, 847.
Montague, A. J. H., 248.
Montaldo, F., 172.
Montamat, E., 586.
Montané, 815, 888.
Montané, L. F. A., 49.
Montano, E. F., 428, 659.
Montebelli, C., 824.
Monteiro, J. A., 744.
Montenyohl, E. A., 647.
Montgomery, 420, 882.
Montgomery, D., 343.
Montgomery, D. W., 264, 561.
Montgomery E. E., 367, 738, 739, 809.
Montgomery, F. H., 333, 556,
Montgomery, L. H., 244.
Monthus, 878.
Monthus, A., 289.
Monti, 837.
Monti, A., 326, 854.
Monti, J., 385.
Montier, P., 486.
Montini, A., 329.
Montini, G., 785.
Montoro de Francesco, G., 487.
Montricher, H. de, 385.
Montt, P., 635.
Montuori, A., 522.
Monturiol, E., 845, 848.
Monzardo, G., 288.
Monziols, 158, 377.
Monzon, M. L., 289.
Monzon, R. L., 652, 807.
Moor, de, 9.

Moore, Anne, 308, 409.
Moore, B., 379.
Moore, B. S., 92.
Moore, D. S., 704.
Moore, E. H., 264, 400, 474.
Moore, E. K., 294.
Moore, Emma, M., 335, 412.
Moore, F. C., 724.
Moore, J. A., 556.
Moore, J. E., 556, 565, 869.
Moore, J. T., 707.
Moore, J. W., 272.
Moore, R. C., 780.
Moore, V. A., 815.
Moorehouse, G. W., 553.
Moorhead, T. G., 304.
Moorsel, A. C. M. van, 723.
Mora, 458.
Mora, J. L., 757.
Moraczewski, W., 676.
Moraes, E. de, 386.
Moraes-Miranda, J. J. de, 392.
Moragas, D. M., 492.
Moraïtis, N., 191, 333.
Moraïtis, N. K., 475.
Moran, J., 812.
Moran, J. F., 297.
Morandi, E., 8.
Morani, A., 258.
Morano, G., 708.
Morano, G. B. O., 190.
Morano, G. P., 236, 523.
Moras, E. R., 709.
Morat, J. P., 13.
Moravcsik, E. E., 34.
Morawitz, P., 672.
Morax, 289.
Morax, V., 218, 290, 802.
Mordret, 651.
Moreau, 290, 683.
Moreau, A., 482.
Moreau, J., 234.
Moreau, L., 387.
Moreigne, H., 13, 466, 537.
Moreira, J., 269 404, 483, 517.
Morel, 490,
Morel, A., 235, 263, 378, 451, 523, 601.
Morel-Lavallée, 98.
Morell, H., 297, 408, 806.
Morelle, A., 700, 850.
Morelli, 684.
Morelli, G., 687.
Morelli, J. B., 191.
Morelli, P., 870.
Morelli, P. C., 568.
Moreno, S., 724.
Moreschi, C., 451.
Moresco, G., 570.
Morestin, 58, 63, 131, 359, 720, 788, 808, 870, 884.
Morestin, H., 49, 55, 59, 127, 205, 208, 208, 214, 233, 277, 287, 360, 361, 362, 417, 426, 498, 498, 499, 506, 506, 507, 507, 513, 649, 713, 714, 714, 715, 729, 732, 810, 864, 866, 866, 867, 875, 876.
Moret, T. A., 383.
Moretti, G. P., 299.
Moreul, T., 271.
Morgan, 429.
Morgan, J. D., 692.
Morgan, T. H., 233, 304.
Morgan, T. J., 710.
Morgan, W. L., 178.
Morgenroth, 19.
Morgenroth, J., 255, 600, 624, 750, 761.
Mori, A., 185, 487, 504, 559, 571, 572, 872.
Mori, D., 259.
Moriarta, D. C., 400, 728.
Morice, G., 323.
Morienvalle, 741.
Moriez, F., 775.
Morin, 258, 393, 521, 614.
Morin, J., 775.
Morisani, O., 142.
Morisani, T., 433.
Morison, A., 327.
Morison, J. R., 569.
Morisseau, 814, 303, 843.
Moritz, 84, 102, 103, 230, 256.
Moritz, F., 593.
Moritz, V., 869.
Morkovitine, A. P., 131, 711.
Morley, W. H., 585.
Moro, E., 14.
Morot, C., 386.
Morot, C. H., 92.
Morozow, M. S., 551.
Morpurgo, B., 152.
Morquio, L., 645, 859, 870, 873.
Morris, 174.
Morris, B., 571.
Morris, C., 491.
Morris, C. C., 656.
Morris, H., 721, 721, 861.
Morris, H. C. L., 847.
Morris, M., 465, 849.
Morris, R. T., 192, 360, 401, 566, 720, 726, 870.
Morrison, H. L., 661.
Morrisson, J., 261.
Morrow, B. B., 543.
Mors, H., 786.
Morse, 108, 880.
Morse, E. E., 368.
Morse, F. H., 635, 697.
Morse, F. L, 858.
Morse, J. L., 473, 629, 772, 812.
Mortier, P., 358.
Mortillet, A. de, 59.
Mortillet, G. de, 831.
Mortimer, J. D. E., 661.
Morton, A. W., 420, 644.
Morton, C. A., 281, 331, 577, 732.
Morton, H. H., 286, 411.
Morton, L. J., 125, 193, 483.
Morton, W. J., 274, 466.
Morvan, 118, 694.
Mory, E., 689.
Moschocwitz, A. V., 727.
Moscos, G., 342.
Mosebach, O., 412.
Moser, 863.
Moser, W., 420, 718.
Mosetig-Moorhof, R. v., 130, 130.
Mosher, B. B., 126.
Mosher, C. D., 55.
Mosher, H., 734.
Mosher, H. P., 791.
Mosher, J. M., 609.
Moskaleff, M., 608.
Mosker, H. P., 365.
Moskoff, N., 197.
Mosnier, H., 302.
Mosny, E., 755.
Moss, B., 834.
Moss, R. H., 513.
Mossa, 23, 375, 480, 481, 545, 595.
Mossé, A., 237, 266, 401, 545.
Mostkóff, A., 770.
Moszkowicz, L., 22, 133.
Mota, J. E., 784.
Motais, 310.
Motas, 372, 444, 516.
Motet, 757.
Mott, F. W., 402, 479, 632, 779, 855.
Motta, M., 361.
Motta-Coco, 521.
Motta-Coco, A., 671.
Moty, 47, 57, 110, 293, 416, 498, 502, 558, 564, 574, 649, 685.
Motz, B., 265, 728.
Mouchard, 158, 377.
Mouchet, 131, 779.
Mouchet, A., 232, 361, 560.
Mouchotte, J., 366, 369, 369, 514, 748, 808.
Mougeot, 594.
Mougeot, P., 510.
Moulsset, 327, 503.
Mould, G. W., 855.
Moulé, 371.
Moulé, L., 298, 441, 743.
Moulinier, 724.
Moulis, L., 657.
Moullin, C. M., 285, 874.
Moullin, C. W. M., 719.
Moullin, G. M., 284.
Moullin, M., 663.
Moulonguet, 722.
Moulonguet, A., 589.
Moulton, A. R., 656.
Moulton, E. S , 655.
Mouneyrat, A., 252.329, 462.
Mounier, 431, 470, 580, 734.
Mouquet, 442, 444, 744.
Mouquet, A., 150.
Mourachew, 537.
Mourange, G., 288,
Mouratoff, V. T., 113, 268, 405, 631.
Mouratoff, W., 702.
Mourawiew, W., 632
Moure, 880.
Moure, E. J., 128, 207, 261, 418, 509, 645, 713, 789, 805.
Moureau, 664.
Moureau, C., 174.
Mouret, J., 563, 822.
Mourrut, V., 540.
Mousseaux, A., 561, 716, 790.
Mousson-Lanauze, 311.
Moussous, 404, 480, 853.
Moussous, A., 268.
Moussu, 525, 592.
Moussu, G., 227, 744.
Moutard-Martin, 330.
Moutard-Martin, R., 131.
Moutier, A., 490, 633.
Moyer, H. N., 153, 547, 863.
Moynier de Villepoid, 328.
Moynihan, B. G. A., 283, 284, 567, 568, 718, 724, 772, 871.

Moynihan, G. A., 872.
Mozzanti, E., 443.
Mracek, F., 190.
Mratschek, C., 836.
Mrazek, V., 253.
Mrosack, G., 684.
Mucha, 171.
Mügge, F., 548.
Mühl, G., 366.
Mühsam, E., 475.
Mühsam, R., 54.
Mülhens, H., 571.
Müllberger, A., 655.
Müller, A., 46, 66, 72, 73, 366, 475, 548.
Müller, B., 560.
Mueller, C., 232.
Müller, E., 187, 308, 326, 525, 638, 692.
Müller, F., 12, 125, 165, 296, 389, 762.
Müller, G., 414, 730.
Müller, G. J., 26.
Müller, H., 26, 73, 148, 729, 742.
Müller, J., 164, 176, 318.
Müller, K., 576.
Müller, L. R., 8.
Müller, O., 249, 414.
Müller, P. T., 98, 307, 410, 685.
Müller, R., 621, 723, 764.
Müller, W., 190, 537, 757, 788.
Müller de la Fuente, E., 26.
Müllern-Aspegren, U., 273.
Münch, A. W., 570.
Münch, K. L., 213.
Muench O. L., 123.
Münsterberg, 226.
Muensterberg, E., 460, 615, 760.
Münz, P., 107.
Muggenthaler, A., 68.
Muggia, G., 496.
Muhlberg, W. H., 162.
Muir, H. S., 835.
Muir, J. C., 534.
Mujica, A., 428.
Mullen, J., 406.
Mullet, 442.
Muls, G., 188.
Mumford, J. G., 153, 155.
Munch, F., 334.
Munch, M., 308.
Munch-Petersen, H., 365, 829.
Mundé, P. F., 280.
Mundt, R., 66.
Mundy, W. N., 38.
Mundy, W. V., 436.
Muniagurria, C., 433.
Munk, J., 841.
Munn, W. P., 155.
Munro, J. C., 280, 282, 572, 872, 873.
Munsch, V., 700.
Munson, Mary F., 558.
Munster, H. V., 148.
Munter, L. de, 361.
Munter, S., 329.
Murat, 272.
Murat, L., 15, 689.
Muratet, 196, 381, 438.
Muratet, L., 600, 708.
Muratet, L. M. P. A., 748.
Muratori, A., 545.
Muret, 147.
Murgia, E., 102.
Murphy, B., 204.
Murphy, J. B., 132, 233, 285, 376, 865, 869.
Murphy, J. W., 430.
Murphy, S. F., 1, 20.
Murphy, W. G., 743.
Murray, A., 835.
Murray, F. W., 872.
Murray, G. P., 587.
Murray, G. R., 96, 696.
Murray, H. M., 301, 766.
Murray, J., 153.
Murray, J. I., 253.
Murray, R. M., 146.
Murray, R. W., 410, 801.
Murray, W., 320.
Murrell, W., 281, 331, 469, 693, 693.
Murri, A., 266, 334, 401, 701, 703.
Mursell, H. T., 728.
Murua, A., 27.
Murua, C., 397.
Musehold, P., 531.
Musgrave, W. E., 863.
Musini, E., 307, 453.
Muskat, G., 230.
Muskat, W., 24.
Muskens, L. J. J., 751.
Musmeci, N., 187.
Musser, J. H., 257, 327.
Musulin, M., 428.
Mutermilch, S., 701.
Muthu, C., 180.
Mutnianski, M., 251.
Mutterer, 481.
Muus, N., 54.
Muzio, C., 153.
Myer, J. S., 281, 707.
Myers, B., 822.
Myers, F. W. H., 14.
Myers, J. S., 130.
Myers, L. F. W. H., 454.
Myers, T. H., 402.
Myers-Ward, C. F., 166.
Mygge, J., 357.
Mygind, 406.
Mygind, H., 693.
Myles, R. C., 715.
Myles, T., 276, 874.
Mynter, H., 582, 875.
Myrdacz, 388.
Myttenaere, F. de, 180.

N

Naab, J. P., 480, 489.
Naamé, 329, 471.
Nadaillac, M. de, 746.
Nadler, J., 369.
Näcke, P., 35.
Naef, A., 156.
Naegelsbach, 260.
Nagel, C. S. G., 362.
Nagel, W., 169.
Nagel, W. A., 86, 509.
Nageotte, 477, 548.
Nageotte, J., 405, 632, 852.
Nahm, 458.
Nahmmacher, H. C., 67.
Nairne, J. S., 853.
Nakanishi, K., 101.
Nallino, G., 210.
Nammack, 820.
Nammack, C. A., 401.
Nammack, C. E., 105.
Nancrède, C. B., 789.
Nano, 717, 720, 739, 740.
Nano, G., 720.
Nanu, G., 223, 365, 564.
Napalkow, N. I., 735.
Narbel, 743.
Nardi, C., 337.
Nardi, J., 49, 108, 418, 716.
Narich, B., 369, 514, 742.
Naroth, A., 305.
Nash, E. H. T., 836.
Nash, J. T. C., 338, 400, 683.
Nash, W. G., 87, 651.
Nasi, C., 59, 207.
Nass, L., 309, 316, 594.
Natale, M., 505.
Nathan, H., 116.
Nathan, R., 496.
Natier, 647.
Natier, M., 500, 540, 625, 769.
Nattan-Larrier, 33, 376, 386, 525, 598, 878.
Natvig, R., 646.
Naubert, C., 700.
Naudin, 515.
Naughton, M. T., 370.
Nauman, A. G., 115.
Naumann, G., 209, 212.
Naumann, H., 414, 471, 648, 695, 842, 861.
Naumann, L., 823.
Naunyn, N., 79.
Nauss, E., 596.
Nauwerck, 584.
Navarra, F. C., 842.
Navarre, P. J., 15.
Navarro, P. C., 837.
Navarro, R., 18.
Naveiro, J. M., 468.
Nazari, A., 255, 325.
Neagoe, J., 345.
Neander, G., 236.
Neave, E. F. M., 868.
Neave, S. H. M., 409.
Nebelthau, E., 545.
Nebot, Z., 564.
Nechitch, F. P., 608.
Neck, C., 584.
Neck, K., 132.
Nedadovicz, L., 294.
Neesen, V. E., 224.
Nefedoff, V. V., 165.
Neff, J. M., 865, 869.
Neff, Mary L., 610.
Negel, V., 638, 758.
Negrete, C., 213, 784.
Negrete, D. C., 214.
Negretto, A., 729.

Negri, G., 410.
Negro, C., 363, 497.
Nehmiz, J., 869.
Nehrbas, J. G., 466, 536.
Neielow, N. K., 438.
Neilson, H., 160, 599.
Neimann, W., 600.
Neiret, 835.
Neisser, E., 523.
Neiswanger, C. S., 537, 730.
Neitzert, O., 578.
Nékam, L. A., 191.
Nélaton, 418, 507, 559.
Nelson, D. T., 437, 653.
Nelson, M. L., 678.
Nelson, S., 646.
Némec, B., 157.
Nemery, 127.
Nenadovicz, L., 366.
Nencki, L., 530.
Nencki, M., 162, 674.
Nenninger, O., 105.
Nepveu, 122, 179.
Neri, S. A., 245, 407.
Néris, R., 457.
Nerking, J., 163.
Nesse, C., 214.
Neter, E., 55.
Netri, F., 480, 530.
Netter, 271, 410, 530, 767, 773, 782, 834.
Netter, A., 17.
Netter, L., 451.
Neubauer, A., 63.
Neuberg, C., 600, 826.
Neuberger, J., 611.
Neuberger, 769.
Neuburger, 745.
Neuburger, M., 14, 18, 517, 693.
Neufliess, M., 811.
Neugebauer, F., 143, 527, 655, 738.
Neuhäuser, H., 159.
Neuhaus, 411.
Neuhoff, F., 329.
Neumann, 310, 415, 493, 639, 711, 834, 865.
Neumann, A., 564, 719.
Neumann, A. E., 436, 587, 642.
Neumann, F., 582, 791.
Neumann, H., 73.
Neumann, I., 109.
Neumann, J., 588.
Neumann, R., 714.
Neumann, R. G., 85.
Neumann, S., 615.
Neumann, W., 539,
Neustadt, G., 211.
Neustadter, M., 548.
Neuville, H., 7.
Neve, E. F., 388.
Nevermann, 457.
Neves, A., 747.
Neveu-Lemaire, 5
Neviadomski, P. M., 654.
Neville, E. J., 809.
Newbolt, G. P., 47.
Newcomb, P. B., 488.
Newel, F. S., 297.
Newel, Mary, 813.
Newmann, D., 215, 423, 634, 723, 725, 726, 871.
Newmann, H. P., 511, 585, 728, 757, 873.
Newmann, L. E., 77.
Newmann, R., 466.
Newmark, P., 872.
Newsholme, A., 248, 457, 459, 552, 684, 698.
Newton, R. C., 680, 832.
Neyshtab, I. T., 639.
Nicaise, V., 232, 821.
Nicolini, C., 490.
Niceforo, 457.
Nichol, R. S., 453.
Nicholls, A. G., 488.
Nichols, A. H., 80.
Nichols, J. R., 778.
Nicholson F., 694.
Nicholson, H. O., 666.
Nicholson, W. R., 143, 421.
Nicks, W., 649.
Niclot, 542.
Nicloux, M., 97, 451, 589, 823.
Nicol, B. A., 89.
Nicola, B., 377.
Nicola, C. C., 536.
Nicola, F., 198.
Nicoladoni, C., 288, 719.
Nicolai, C., 854.
Nicolaïdi, J., 400, 752.
Nicolaier, A., 380, 604.
Nicolas, 299, 324, 441, 615.
Nicolas, E., 150, 677.
Nicolas, J., 258, 328, 465, 621, 642, 649.
Nicolesco, 733.
Nicolich, G., 59.
Nicolino, F., 344.
Nicoll, J. H., 561, 646.
Nicoll, M., 542, 563.
Nicolle, 75, 329, 372, 498.
Nicolle, C., 78, 155, 176, 411, 419, 489, 574, 696, 784, 790, 860.
Nicolle, M., 395.
Niconow, S. A., 811.
Nied, L., 535.
Niederkorn, J. S., 554.
Niedner, O., 854.
Niel, 207.
Niemack, J., 651.
Niemeyer, 17.
Niemilowicz, L., 826, 827.
Nienadowitch, L. T., 689.
Niepce, A., 25.
Niermann, E., 207.
Niessen, von, 274, 642.
Niessl, E. v., 777.
Nietert, H. L., 207, 231, 500, 554, 648, 718.
Nieveling, W., 718.
Nieweg, J. W., 93.
Nifer, F. J., 533.
Nifong, F. G., 757.
Nigay, 210.
Nightingale, H., 835.
Nightingale, P. A., 765.
Nigoul, M., 809.
Nijeholt, 680.
Nijeholt, H. J., 8.
Nijhoff, G. C., 366.
Nikitine, J., 843.
Nikolski, A. W., 869.
Nikolski, D. P., 681.
Nikolski, N., 129.
Nikolski, P. V., 399, 633.
Nikolskij, J. N., 694.
Niles, H. D., 283, 311.
Niles, R. M., 104.
Nilsen, 422.
Nilson, P., 161.
Nilus, 759.
Nilus, L., 834.
Nimier, 204, 831, 864.
Nimier, E., 493, 787, 495.
Nina-Rodrigues, 529.
Nirschl, J., 212.
Nisenson, 671.
Nistico, V., 672, 682.
Nitchoff, C., 397, 471.
Nitsche, P., 702.
Nittis, J. de, 307.
Nitzsche, E., 721.
Niven, J., 758.
Nizzoli, A., 545.
Njemtschenkow, W. A., 291, 364.
Nobbe, W., 24.
Nobécourt, P., 148, 308, 702, 774, 790.
Nobl, G., 191, 773.
Noble, C. P., 66, 284, 295, 433, 435, 664, 808, 810.
Noble, G. H., 297, 740.
Noble, R. d'Oyly, 122.
Noble, T. B., 723.
Noc, 637.
Nocard, 299, 441, 442, 443, 444, 472, 516, 556, 592, 616, 744, 847.
Nocciali, G., 726.
Noce, S., 18, 719.
Noder, A., 318.
Nodot, 634.
Noé, J., 85, 177, 237, 237, 376, 381, 535, 602, 603, 605, 752, 840, 841.
Noé, W., 197.
Noel, 16, 95, 246, 312, 312, 456, 460, 682.
Noel, H., 823.
Noel, H. V., 30,
Noel, P., 640.
Nösske, H., 642.
Noguchi, H., 307.
Nogué, 190.
Nogué, R., 204, 220, 417, 542, 735, 743.
Nogueira-Lobo, 623.
Nogueira, Paula, 371.
Noguera, D. E. P., 432.
Noguera, D. Y. M. N., 362.
Noguera, E. P., 172, 534, 687, 688, 688, 763, 764, 840.
Noguès, 107, 480.
Noguès, E., 33, 703, 777, 853.
Noica, 846.
Noïca si Bănică, 468.
Noir, J., 79, 155, 670, 747, 755, 764, 842.
Noirclaude, P., 870.
Noischevski, K. J., 241.
Noiszewski, K., 62.
Nola, A. di, 117,
Nolan, H. R., 418.
Noll, H., 51.
Nolte, L. J., 77.
Nolte, P., 734.
Nonne, 713.
Noorden, C. v., 27, 111, 392, 393, 557, 691, 700, 709, 763, 764, 851.

Noorden, G. v., 641.
Noordijk, 340.
Norbury, F., 269.
Norbury. F. P., 646.
Nordentoft, 850.
Nordentoft, S., 872.
Nordgren, R. T., 847.
Nordhalm, W., 222.
Nordmann, A., 590.
Nordmann, N., 451.
Norman, A. C., 772.
Normandin, O., 222, 434.
Norris, 176.
Norris, C., 198.
Norris, C. C., 661, 739.
Norris, H., 264, 728.
Norris, H. C. R., 538.
Norris, R. C., 147, 224, 282, 297.
North, A. C., 496.
Northrop, H. L., 126.
Northrup, 108.
Norton, E., 456.
Norway, N. E., 553.
Nosotti, J., 372, 442.
Nossal, A., 469.
Nothnagel, 113, 267, 336.
Nothnagel, H., 546, 612.
Nottebaum, J., 180.
Notthafft, A. Frich. von W., 31.
Noulis, 469, 506.
Noulis, G., 329.
Nourry. P., 687, 818.
Nourse, W. E. C., 271.
Nouveau, J.-B. M. A. H., 319.
Nové-Josserand, 214, 507, 510, 876.
Novi, J., 179, 524, 676.
Novikoff, A. M., 435.
Novy, B., 294.
Nowack, K., 448.
Nowikow, A. K., 442.
Noyes, F. B., 598.
Noyes, O. J., 314, 458.
Noyes, W. B., 832.
Nuckols, M. E., 103, 624.
Nuel, J. P., 61.
Nunez, A., 525.
Nunez, E., 64, 143.
Núñez, T., 220.
Nusbaum, H., 159, 595.
Nussbaum, I., 32.
Nute, W. H., 571, 871.
Nutt, J. J., 881.
Nuttall, G. H. F., 469.
Nuttall, Zelia, 314.
Nuvoli, 805.
Nuvoli, G., 607.
Nuys, J. C. van, 652.
Nuzum, T. W., 477.
Nyswander, R., 448, 600.

O

Oatley, J. H., 782.
Oatman, E. L., 157.
Obarrio, P. de, 805.
Oberndöffer, E., 33.
Oberndorfer, S., 316.
Obers, 841.
Obersteiner, H., 158.
Obert, H. D., 6.
Oberthür, C., 669.
Oberthür, J., 565, 776.
Oberwarth, E., 73.
Obici, G., 162.
Obolonsky, N. A., 244, 314, 832.
Obraztsoff, V. P., 257, 281.
Obrecht, E., 105.
Obregia, 757, 777.
Obregon, M. F., 257.
O' Brien, R. A., 837.
O' Callaghan, 663.
O' Callaghan, R., 295, 663.
O' Carroll, J., 632.
Ochsner, A. J., 130, 209, 280, 420, 571, 707, 723, 810.
Ochsner, E. H., 876.
O' Connell, M. D., 781.
O' Conor, J., 416, 742.
Oddo, 195, 335, 404.
Oddo, C., 114, 267, 336, 404, 479, 486, 637, 776.
Odefey, T., 662.
Odell, R., 714.
Odin, A., 383.
Oefele, 78, 121, 186, 262, 330, 476, 698.
Oefele, F., 167.
Oefele, F. Freiherr, V., 154.
Oelsner, L., 68.
Oelsnitz, d', 773.
Oettinger, 119, 472.
Oettinger, W. V., 658, 732.
Ofenheim, E. V., 871.
O'Ferrall, E. F., 274.
Offer, T. R., 85.
Oga, U., 482.
Ogarkow, A., 451.
Ogilvie, G., 685.
Ogilvie, J., 681.
Ogilvy, C., 361.
Ogle, C., 468.
Ogston, A., 577.
Ohandjanian, A., 286, 425.
O'Hara, F. S., 671.
Ohlmacher, 2.
Ohlmacher, A. P., 105, 255, 458, 611.
Ohlmacher, J. C., 475.
Ohlmüller, 94.
Ohls, H. G., 198.
Obmann-Dumesnil. A. H., 109, 708.
Oker-Blom, M., 676, 823.
Okinczye, J., 448, 501.
Okmianski, K. O., 406.
Okunkova-Goldinger, Z., 154, 229, 745.
Olano, G., 244.
Olden Barneveld, F. van, 131.
Oliari, A., 24, 762.
Oliaro, G., 490.
Oliete, A., 205, 417.
Oliéte, D. A., 574.
Oliva, L. A., 838.
Oliva, V., 497.
Oliveira, Feijao, A. de, 495.
Oliveira, F. de S., 432.
Oliveira, O de, 887.
Oliver, C. A., 218, 326, 805.
Oliver, J., 296.
Oliver, J. C., 866, 869.
Oliver, J. H., 208, 643.
Oliver, J. P., 271.
Oliver, T., 541, 681.
Oliver y Mulet, G., 313, 322, 574, 703, 773.
Olivetti, B., 749.
Olivier, A., 93, 145, 221, 222, 368, 441, 511.
Olivier, J., 69.
Olivier, O., 233.
Olivier, P., 749.
Olivieri y R., 1817.
Oller, J , 218.
Ollier, 124.
Olmsted, J., 871.
Olono, G., 551.
Olschanetzky, 684.
Olshausen, R., 144.
Oltramare, Mme née Pauline Gay, 663.
Oltuszewski, W., 116, 634.
Ombrédanne, L., 801, 877.
Omelianski, W., 676.
Onimus, 466.
Onodi, A., 105, 124, 305, 599.
Oordt, v., 238.
Ophüls, W., 470.
Opie, E. L., 473.
Opolski, W., 483, 636.
Oppe, 613.
Oppel, W. A., 398, 718, 764.
Oppenheim, A., 260.
Oppenheim, H., 126, 477, 865
Oppenheim, M., 120.
Oppenheim, R., 109, 238.
Oppenheimer, F., 528.
Oppenheimer, H., 784.
Oppenheimer, J., 392.
Oppenheimer, K., 73, 160.
Oppenheimer, S., 49, 660.
Oppler, B., 336.
Oraison, 729.
Ord, G. W., 735.
Orendorf, H., 728.
Orescu, C., 715.
Orient, J., 21.
Orlandi, E., 161, 323, 462, 478, 807, 844.
Orleansky, L. M., 540.
Orlipski, 849.
Orlitzky, O., 454.
Orloff, N. A., 182.
Orlovski. A., 568.
Orlovski, V. F., 83, 84.
Orlow, L. W., 32, 58.
Orlowski, A. A., 707.
Orlowski, G., 411.
Orlowski. S., 689.
Orlowski, W., 304.
Orlowski, W. E., 83, 162.
Ormea, A. d', 481, 484, 526, 634, 636.
Ormerod, J. A., 110, 700.
Orrego Luco, A., 480.

Orru, E., 83.
Orsi, 157.
Orsman, W. J., 463.
Orssaud, P., 701.
Ortal, 89.
Orth, H., 720.
Orth, J., 157, 710.
Ortiz, P., 192, 727, 774, 850.
Orto, Z., 295.
Ortona, C., 396.
Ortynski, H. Ritter v., 37.
Osaki, S., 579.
Osann, E., 734.
Osborn, S., 248.
Osborne, A., 290
Osborne, O. T., 461, 473, 761, 845.
Osborne, T., 826.
Osborne, T. B., 604.
Osborne, W. A. 13.
Oschmann, J., 48.
Osgood, R. B., 426.
Oshima, K., 823.
Osler, W., 265, 283, 287, 410, 473, 517, 519, 539, 746, 747, 783.
Osmont, 143.
Ossendowskij, B., 411.
Ossig, C., 360.
Osswald, K., 268.
Ostermaier, P., 764.
Ostermann, 668.
Ostermann, A., 235.
Ostertag, 74, 92, 614, 683.
Ostertag, R., 184.
Ostertag, W., 581, 699.
Ostheimer, A. J., 585.
Ostheimer, M., 226, 553, 627, 747.
Ostmann, 734.
Ostrander, H. Y., 73.
Ostrowski, I. M., 596.
Ostwald, W., 673.
Ostwald, F., 98.
O'Sullivan-Beare, D. R., 339.
Oswald, A., 238.
Oszwaladowski, A., 875.
Otis, E. O., 176, 388, 414, 613.
Otis, F. J., 681.
Otis, N. M., 198.
Otis, W. K., 335.
O'Toole, 176.
Ots, 779
Otsuka, R., 51, 52.
Ots y Esquerdo, 778.
Ott, 171.
Ott, A., 29, 105, 163.
Ott, D. de, 650, 739.
Ott, D. O., 585, 589, 665.
Ottendorff, 852.
Otto, A., 475.
Otto, C., 396, 396, 844.
Ottolenghi, 578, 832.
Ottolenghi, D., 8, 379, 381, 471.
Ottolenghi, R., 70, 238.
Ottolenghi, S., 309.
Oucké, A., 108.
Oudin, 101, 748.
Oui, 369, 440, 514.
Oui, M., 223, 436.
Oulezko-Stroganova, 144.
Oulié, 416, 496.
Oulié, A., 437.
Oulmont, P., 133.
Ourednick, 635.
Ouspenski, A. A., 420.
Ouspenski, V. V., 439.
Oussakowsky, W. I., 720.
Oussoff, P. S., 29.
Outroubine, 439.
Oulten, W. B., 633.
Ovazza, V., 406.
Overend, W., 106, 241.
Overhof, H., 586.
Overholzer, M. P., 748.
Overton, E., 24, 678, 678.
Owen, A. D., 254.
Owen, E., 53, 285, 295, 417, 423, 576, 868, 872.
Owens, D. W., 554.
Owens, J. E., 202.
Owlglass, 3.
Ozenne, E., 272.
O'zoux, 848.

P

Paalzow, 171.
Paasch, P., 35.
Pabis, G., 357.
Pacchioni, D., 190.
Pace, D., 19.
Pace, N. de, 435.
Pachon V., 12, 601.
Pacht, T., 162.
Pacinotti, G., 185.
Packard, F. A., 259, 473, 782.
Packard, F. H., 775.
Packard F. R., 3, 154, 374, 430, 745, 840.
Packard, G. B., 361.
Pacque, 744.
Pactet, F., 407.
Paczkowski, 320.
Paddock, C. E., 740.
Paderi, C., 33.
Padilla, C., 485, 613.
Padilla, S. A., 708.
Padua, A. de, 631.
Pärna, N., 678.
Pässler, 634, 856.
Paetz, W., 702.
Paffenholz, 515, 814.
Pagani, L., 861.
Paganuzzi, L., 100.
Page, C. E., 29.
Page, H. W., 731.
Page, J. B., 278.
Page, T. Y., 543.
Pagel, 79, 97.
Pagel, J., 78.
Pagello, G., 759.
Pagès, C., 592, 753.
Pagès, G., 295.
Paget, 696.
Paget, S., 446, 873.
Paggi, E., 408.
Pagliani, L., 88, 456, 836.
Pagliano, 616.
Pagnelli, R., 175.
Pagniez, 447, 450, 600, 865.
Pagniez, P., 84, 161, 234, 701.
Pailhas, 780.
Pailhas, B., 776.
Paillard, J., 27.
Painblan, E., 427, 804.
Painter, C. F., 126, 788.
Paisseran, E., 214.
Pakes, W. C. C., 93.
Pal, J., 12, 102, 476.
Palacios, D., 295.
Paladini, R., 18.
Paladino, G., 6.
Paladino-Blandini, 340, 409.
Paldrock, A., 24.
Palem, A., 578.
Palier, E., 383.
Pallard, J., 188, 638.
Pallegoix, J., 284.
Pallut, S. J. L. J., 36.
Palm, H., 654.
Palm, R., 143.
Palmer, C. D., 514, 589.
Palmer, F. S., 332.
Palmer, G. T., 764.
Palmieri, P., 232.
Palmirski, 75.
Palombi, E., 619.
Paltauf, R., 81, 194.
Pamard, A., 501.
Pampoukis, P. S., 120.
Pana, M., 310.
Panas, 218, 293.
Pancrazi, A., 657.
Pandazis, P., 449.
Pandy, C., 34, 336.
Panella, A., 526.
Panichi, I., 272.
Panichi, L., 199.
Panitch, Tschira, B., 266.
Panizo, M., 862.
Pankow, O., 116, 214.
Pannwitz, 758.
Pannwitz, G., 20, 188.
Panse, R., 336.
Panseri, A., 760.
Pansier, P., 627.
Pansini, S., 267, 332.
Pantaleoni, C., 564, 775.
Pantaloni, C., 761.
Pantaloni, J., 51, 502.
Pantens, G., 340.
Panzacchi, G., 491.
Panzer, T., 13, 165.
Paoli, G. de, 811.
Paolo, 553.
Papaconstantinidis, 124.
Papaconstantinos, E., 67, 370.
Papadakis, A. E., 832.
Papadopoulos, 301, 361.
Papanicol, 221, 370.
Papapanagiotos, A., 770.
Papatheodoros, I., 583.
Pape, E., 221.
Papi, D., 402.
Papillault, G., 547, 750, 818.
Papillon, H. E., 175.
Papin, 506, 513, 766.
Papin, E., 233, 280, 306.
Papini, G., 526.
Papp, G., 129.

Pappanicolaou, 127.
Pappenheim, A., 161.
Paquet, E., 213.
Paquin, F., 683.
Paradan, A., 446.
Paradela y Gestal, F., 832.
Paradi, F., 585.
Paradis, J. G., 684, 759, 835.
Parant, 777, 780.
Parascandolo, 815.
Parascandolo, C., 74, 150, 152, 227.
Parastschouk, S., 675.
Paravicini, j', 633.
Paravicini, G., 640.
Parcels, W. H., 801.
Parczewski, E. v., 666.
Pardee, G. C., 218.
Pardo, C., 811,
Parent, 371.
Parenty, G., 16.
Parhon, C., 169, 383, 454, 527, 556, 607, 732, 822.
Parinaud, 482.
Paris, 120.
Paris, A., 181, 857.
Pariset, F., 21.
Parisot, P., 111, 770, 834.
Park, 486.
Park, R., 301, 582, 641, 650, 653, 723.
Park, W. H., 389, 858.
Parke, M. M., 231.
Parke, W. B., 242.
Parker, D., 544, 821.
Parker, D. L., 529.
Parker, G., 211, 469.
Parker, G. H., 673.
Parker, R., 490, 577, 657, 863.
Parker, R. M., 292.
Parker, W. A., 855.
Parker, W. B., 379.
Parker, W. R., 218, 659.
Parkhill, 558.
Parkinson, W. B., 704.
Parkon, C., 309, 310.
Parks, W. B., 456
Parlavecchio, G., 512.
Parmentier, 278.
Parnell, G., C., 285.
Parôdis, E. I., 834.
Parody, L., 25.
Parola, L., 822.
Parona, F., 572.
Parra, P., 202, 226.
Parski, K. W., 544.
Parsons, E. B., 412.
Parsons, F. G., 301.
Parsons, R. L., 407.
Parsons, W. B., 342, 487.
Parthasarutty, C., 541.
Partridge, S., 67.
Pascale, 211.
Pascale, G., 56.
Paschayan, 19.
Pasi, P., 202.
Pasini, A., 271.
Pasini, G., 331, 763.
Pasquereau, X., 362.
Pasquier, A., 364.
Pasquier, E. du, 622.
Pasquini, P., 248, 402, 442.
Passet, G., 299.
Passower, L. P., 305.
Passtoors, T., 773.
Pasteau, 357, 358, 358.
Pasteau, O., 284.
Pastor, M. S., 837.
Pastore, S., 860.
Pastrovich, G., 115.
Pasturel, A., 477.
Patay, 513.
Patein, C., 720.
Patein, G., 238, 391, 453, 502, 606, 827.
Patek, A. J., 756.
Patel, 5, 131, 492, 522.
Patel, M., 49, 121, 557, 131,
Patella, 255, 274, 378.
Patellani, R. S., 223, 233, 449, 522, 599, 673, 823.
Paterne, D., 387.
Paterson, A. M., 749.
Patoir, 609, 755.
Paton, D. N., 238.
Paton, E. P., 366, 662.
Paton, M., 272.
Paton, N., 237, 303.
Paton, S., 116, 197, 484.
Patrick, Florence, 740.
Patrick, H. T., 80, 403.
Patrizi, 759, 785.
Patrizi, M. L., 607.
Patry, E., 501.
Patterson, F. A., 330.
Patterson, H. S., 782.
Patterson, J. C., 189, 489.
Pattin, H. C., 531.
Patton, C. J., 273.
Patton, J. M., 331, 698.
Pauchet, 179.
Pauchet, V., 55, 56, 144, 221, 280, 281, 338, 421, 469, 501, 505, 572, 573, 651, 662, 719, 725, 725, 726, 869, 871.
Pauer, C. v., 585.
Paul, A., 552.
Paul, F. T., 32, 364.
Paul, L., 675.
Paul, T., 11, 220.
Paul, W. E., 361.
Paul-Boncour, G., 547, 754.
Paulesco, 750, 857.
Paulesco, N., 83.
Pauli, F., 187.
Pauli, W., 166.
Paullin, L. Estelle, 742.
Paulson, D., 319, 405.
Paulssen, H., 185.
Pause, 16.
Pauseluis, K., 361.
Pautet, G., 128, 402.
Pautrier, 160, 183, 333, 628, 774.
Pavinski, J., 539.
Paviot, G., 163.
Pavy, F. M., 193.
Pavy, F. W., 112, 545, 629, 701.
Pawlow, J. P., 12.
Pawlow, P., 675.
Pawlow, P. A., 20, 614.
Paxson, 553.
Payer, A., 5.
Payne, J. F., 642.
Payr, E., 720.
Payrau, 589.
Payrou, 371.
Pazzi, M., 596.
Peabody, G. L., 94.
Peachey, G. C., 154.
Peacok, C., 206.
Peacocke, 115.
Peacocke, G., 401.
Pearce, F. S., 89, 115, 266, 268, 337, 481, 536, 547, 633, 700, 701, 854, 855.
Pearce, N, H., 865.
Pearce, S., 195.
Pearse, H. E., 554, 570.
Pearson, K., 377, 377.
Pearson, L., 76.
Pearson, S. Vere, 715.
Pech, E. C. P., 48.
Péchin, A., 113, 261.
Péchin, C., 774.
Pechkrano, S., 205, 725.
Peck, 63.
Peck, A. H., 801, 878.
Peck, G. S., 811.
Peok, G. W., 781.
Peckert, F. J., 696.
Peckham, F. T., 877.
Pedarré, E., 569.
Pedersen J., 285, 505.
Pedersen, V. C., 295.
Pedlar, A. J., 561.
Pedrazzini, F., 761.
Pedrazzini, J., 331.
Peers, T. W., 781.
Peeters, J. A., 551.
Pegler, L. H., 715.
Pegurier, A., 406, 846.
Peham, H., 144.
Peiffhoven, C., 227.
Peile, W. H., 359.
Peillon, A., 532.
Peipers, F., 312.
Peiser, E., 872.
Peiser, J., 877.
Peixoto, A., 460, 832.
Pekelharing, C. A., 9, 307, 379, 747, 825, 828.
Pel, P. K., 340.
Peláez, P. L., 648.
Pélas, A., 856.
Pelezar, 253.
Peli, G., 780.
Pélicier, A., 574.
Pellagot, F., 277.
Pellegrin, J., 5.
Pellegrini, P., 531.
Pellegrini, R., 36.
Pellengahr, A., 718.
Pellet, A., 212.
Pellissier, J., 316, 553.
Pellizzi, G. B., 478, 777.
Pellot, 554.
Pelnar, J., 478, 777.
Pelon, H., 469, 480.
Peloux, A., 716.
Pels-Leusden, 788.
Peltesohn, J., 502.
Peltesohn, S., 126.
Peltier, E. P., 194.
Peltz, J. de Witt, 611.
Pelzl, O., 527, 608.
Pembrey, M. S., 12, 380.
Pena, P., 655.
Penkert, M., 718.
Penna, J., 38, 259, 270.
Pennacchio, R., 788.
Pennato, P., 398, 724.

Penninchx, A., 689.
Pennington, J. R., 282, 870.
Pennington, M. E., 425.
Penrose, C., 861.
Pensa, A., 6.
Penta, P., 36.
Pentland, G., 19.
Pentz, A., 327.
Pepere, A., 283, 724.
Pepper, W., 186, 212, 469.
Peracchia, A., 20, 176, 456, 832.
Péraire, 49, 575.
Péraire, M., 216, 427, 496, 496, 507, 563, 578, 717, 790, 871, 877.
Perassi, A., 52.
Percepied, E., 465, 802.
Percheron, 842.
Percival, A., 401.
Percy, J. F., 725.
Percyaslawzewa, M^me^ S., 5.
Perdigão, A. A., 814.
Perdu, E., 497, 790, 865.
Pereira, A., 334.
Pereira, R. A., 305, 376, 520, 597.
Perekhan, J. S., 664, 831.
Pérez y Fabregas, A., 534.
Perez Avendano, 419.
Pérez, A. M., 556, 610, 863.
Pérez, F. C., 771.
Perez, G., 639, 840.
Perez Noguera, E., 534,
Perfetti, C., 849.
Pergande, W., 214.
Perge, V. E., 754.
Pergens, F., 289, 427, 578.
Peri, A., 21.
Perichth, M. L. 176.
Perier, E., 27, 536.
Perin, J., 601.
Perissutti, L., 759, 785,
Peritz, G., 635.
Perkins, H. P., 296.
Perkins, J., 692.
Perkins, J. B., 420, 421, 422, 424, 433, 438, 587.
Perkins, J. S., 558, 862.
Perkins, R. G., 596.
Perks, R. H., 608.
Perla, A., 530.
Perlis, W., 654.
Pernet, G., 264, 275, 774, 849, 850.
Pernhorst, G., 50.
Pernice, B., 74.
Perondi, G., 663.
Péronnet, 122, 279.
Pérot, F., 764, 842.
Perpère, E., 702.
Perrando, G. G., 8, 331, 399.
Perrero, E., 777.
Perret, 437, 666.
Perret, A., 602.
Perrier, 627.
Perrier, C., 311, 456.
Perrier, G., 320.
Perrin, F. H., 210.
Perrin, L., 27.
Perrin, M. N. J., 35, 105, 325, 577, 772, 778, 779, 851, 857.
Perrin de la Touche, 184, 185.
Perriol, 222.
Perrod, G., 859.
Perrody, A., 117.
Perroncito, E., 227, 443, 489.
Perros, 58.
Perrot, C. M. M., 877.
Perry, de, 780.
Perry, A. W., 261, 379, 471, 618.
Perry, M. L., 545, 669, 818.
Persano, E., 451, 523.
Person, G., 149.
Personali, S., 478.
Persutti, F., 443.
Perthes, G., 275, 283, 287, 784, 786.
Perujo, A. M., 398, 542.
Perutz, F., 104.
Pes, 557.
Pes, O., 216.
Pesci, L., 167, 381.
Peset y Cervera, D. V., 22.
Peskind, S., 674.
Pessez, G., 394, 697.
Pessl, F. v., 624.
Pestalozza, 366, 367, 432, 435, 584, 589.
Pestalozza, E., 433, 433.
Pestemalzoglu, C., 126.
Petella, G., 205, 777, 830.
Petermann, 833.
Peters, 4, 555.
Peters, A., 681.
Peters, E. A., 414.
Peters, H., 517, 594, 741.
Peters, L., 424, 554.
Peters, P. A., 559.
Peters, R., 402.
Peters, W., 182.
Petersen, H., 190.
Petersen, O. V., 26, 253, 333, 518.
Petersen, W., 131, 133.
Petersson, A., 378, 663.
Peterson, F., 117, 705.
Peterson, R., 436, 584, 584, 808,
Petges, G. M., 411.
Petit, 130, 434, 805, 856.
Petit, A., 283, 287, 703, 855.
Petit, G., 36. 75, 76, 151, 151, 371, 372, 372, 372, 441, 443, 516, 516, 516. 592. 668, 668, 668, 744, 744, 744, 814, 888. 888, 888, 888.
Petit, H., 717.
Petit, J., 285.
Petit, J. L., 658.
Petit, P., 61, 67, 217, 218, 363, 429, 575, 579, 593, 882.
Petit, R., 222, 249, 366, 536, 738.
Petitclerc, 630.
Petranoff, D., 734.
Petraroja, 338.
Petrarcja, L., 598.
Petrén, K., 276, 679.
Petrescu, I., 298, 441.
Petri, R. J., 748, 847.
Petridos, I., 74.
Petrie, G. F., 234.
Petrini-Galatz, 30, 191, 344, 371, 412, 656, 835.
Petroff, N. V., 269.
Petroff, P., 580.
Petroff, T., 610, 682.
Petrone, A., 84.
Petrow, W. A., 742.
Pettey, G. E., 831.
Pettit, A., 192, 446, 521, 615, 829.
Pettit, L. C., 117.
Pettus, W. J., 468, 719.
Pettyjohn, E. S., 91.
Petzel, W., 272.
Petzold, 108.
Petzold, A., 204.
Peugniez, 8, 49, 51, 420, 572, 722, 726, 807.
Peugniez, P., 48, 50, 724.
Pevsner, M., 397.
Peypers, F. H. A., 154.
Peyre, L., 691, 692, 767, 768, 768.
Peyre, L. F. M., 468.
Peyri, J., 202.
Peyronny, 306, 597, 821, 822.
Peyrot, 67, 122, 128, 144, 359, 649.
Peyrot, J. J., 53.
Peyrot, J. L. A., 598.
Peyroux, A. L., 173, 506.
Peysonnié, 414, 547.
Pezzoli, C., 190.
Pezzolini, 604.
Pezzolini, P., 165, 219, 380.
Pezzullo, P., 390.
Pfaff, 732.
Pfahler, G. E., 125, 238, 264, 411, 686, 864.
Pfanneamüller H., 196.
Pfaundler, M., 626.
Pfeiffenberger, C. G., 25, 182.
Pfeiffer, 174.
Pfeiffer, C., 679.
Pfeiffer, E., 528.
Pfeiffer, H., 102, 785.
Pfeiffer, L., 71.
Pfeiffer, R., 161, 271, 554.
Pfifferling, L., 571.
Pfihl, 456.
Pfingst, 693.
Pfingst, A. O., 581, 769.
Pfister, A., 505.
Pfister, E., 376, 809.
Pfister, H., 212
Pfister, M., 367.
Pflanz, E., 145.
Pfleiderer, A., 308.
Pflüger, 182, 508, 879.
Pflüger, E., 163, 237, 676.
Pfordten, T. v. der, 175.
Pfuhl, A., 323.
Pharmakowski, N. W., 683.
Phelan, A. E., 219.
Phelps, A. M., 495, 657.
Phelps, C., 204, 382.
Phelps, W. C., 153, 643.
Phenomenow, N. N., 591.
Philarétopoulos, 699.
Philbrick, J. C., 174.
Philip, A., 253.
Philip, J. H., 304.
Philip, R. W., 106, 471, 541, 542.
Philipow, N. N., 560.
Philipp, 507.
Philippe, E., 321.
Philippe, J., 829.
Philippe, L., 294, 521.
Philippson, L., 31.

Philippson, M., 674.
Philippson, P., 164.
Philips, F., 274.
Philips, W. S., 492.
Phillimore, R. H., 473.
Phillips, C., 210.
Phillips, D., 712.
Phillips, L. C. P., 334.
Phillips, S., 328.
Phillips, W. C., 63.
Phisalix, 679.
Phisalix, C., 84, 444, 524, 602, 675, 888.
Phisalix, G., 668.
Phocas, 53, 59, 60, 68, 209, 288, 519, 711, 862.
Phocas, G., 513, 588.
Phulpin, E., 403.
Phy, W. T., 788.
Pi, 174.
Pi y Suner, A., 101, 368, 396, 604.
Piakowski, N., 527, 592.
Piana, G., 440.
Pianori, R., 846.
Piasecki, E., 253, 312.
Piaseski, 596, 724, 748, 859, 883.
Pic, A., 549.
Picard, 456.
Picard, L., 78, 155, 229, 373, 446, 818.
Picard, L. Ch., 108,
Piacrougne, J., 486.
Piccardi, G., 474.
Piccinini, P., 21, 460, 616.
Piccinino, F., 306.
Piccoli, E., 275.
Pichevin, 293, 423, 724, 882, 883, 883, 885.
Pichevin, R., 143, 143, 144, 221, 221, 314, 420, 434, 435, 435, 438, 510, 512, 513, 565, 584, 585, 661, 662, 662, 663, 663, 664, 666, 718, 737, 808, 808, 886.
Picht, 97.
Pick, A., 107, 113, 261, 267, 330.
Pick, G. W., 90.
Pick, K., 217.
Pick, L., 62.
Pick, W., 32, 264.
Pickett, W., 404.
Picon, 870.
Picot, 626.
Picou, R., 721.
Picqué, 285, 292, 293, 407, 464, 510, 533, 573, 585, 644, 645, 729, 873.
Picqué, L., 117, 132, 297, 502, 514, 578, 704, 725.
Picqué, R., , 360, 506, 648.
Piéchaud, 732, 875, 877.
Pied, H., 15.
Pienazek, 499, 206.
Pieraccini, 309.
Pieraccini, G., 111.
Pierallini, G., 400.
Pierce, F. E., 438.
Pierce, N. H., 107, 542.
Piergili, 60.
Piergrossi, L., 730.
Pieri, A., 642.
Pieri, G., 412.
Piering, O., 211.
Piermagiottoli, P., 375.
Piéron, 454.
Piéron, H., 86, 86, 156, 240, 382, 448, 697, 678, 679.
Pierra, L., 743.
Pierre, 734, 861.
Pierret, 777.
Pierrot, 583.
Piersol, G. A., 713.
Pierson, S., 259.
Piéry, 630.
Piet, 130, 396.
Piet, P., 376, 494.
Pietro, 785.
Piétro, S., di, 524.
Pietrzikowki, 275, 314.
Pietrzikwski, E., 46, 123, 203, 492, 558, 643, 787, 863.
Piffard, H. G., 254.
Piga, A., 604.
Piga, V., 784.
Pighini, G., 158.
Pignet, 465.
Pignet y Hué, E., 527.
Pigler, J., 168.
Pilat, A., 299, 441.
Pilcz, 483.
Pilling, A., 103.
Pillsbury, F. A., 455.
Pillsbury, W. B., 309.
Piltz, 873.
Piltz, J., 10, 701, 803.
Piltz, M., 561.
Pilzer, F., 203.
Pimenta, E., 198.
Pimpot, J. L., 464.
Pinard, 176, 296, 588, 589.
Pinard, A., 813.
Pinatelle, 224, 736.
Pinckney, S. G. C., 833.
Pincus, F., 218.
Pincus, L., 295, 468, 810, 883.
Pinero, H. G., 453, 551, 829.
Pines, L. G., 584,
Pinet, 393, 464.
Pini, A., 379, 451, 524.
Pini, G., 708.
Pini, P., 405, 636.
Pinilla, 394, 465.
Pino, C., 679.
Pinto, C., 848.
Pinto, J., 270.
Pinzani, 432, 590.
Piollet, 717, 723.
Piollet, P., 126, 328, 497, 664.
Piorkowski, 343.
Piot, 612.
Piper, H., 305.
Piperkow, 360.
Piperkow, I., 280.
Piquard, 318.
Pires, C., 22.
Pires, F., 710.
Pires de Almeida, 90, 312, 456, 682.
Piretti, G., 439.
Pirkner, F., 24.
Pirone, R., 786.
Pirronne, D., 490, 556.
Pisani, 573.
Pisek, 250, 626.
Pismennoï, N. N., 37.
Pismienny, N. N., 333.
Pissel, K., 532.
Pissot, P., 577.
Pitanelle, 527.
Pitfield, R. L., 748.
Pitha, 147.
Pitha, V., 369, 441, 586.
Pitini, A., 11, 867.
Pitkin, J. T., 27, 671.
Piton, 169.
Pitons, E. J. M. G., 664.
Pitres, 777.
Pitres, A., 195, 196, 268, 407, 479, 483, 778.
Pitsch, 251.
Pittaluga, G., 769.
Pittard, E., 734, 518, 746.
Pittarelli, E., 605.
Pitter, R. A., 252.
Pitts, B., 53.
Pitzorno, G, A., 202.
Pizarro, G., 817.
Pizon, A., 10, 81, 83, 451.
Pizzetti, P., 187.
Pizzini, L., 296.
Pizzoli, U., 607, 609.
Pla, 624.
Placzek, 114, 244, 314, 694.
Plana, J. F., 192.
Planchard, 515.
Plancher, E., 51.
Planchon, P., 515.
Planet, 125.
Plange, V., 37.
Plasencia, L., 304.
Plateau, 640.
Plato, J., 32.
Platon, 310.
Platon, J. C., 513.
Platt, C., 475.
Platt, J. N., 828.
Platt, S. H., 197.
Plaut, F., 784.
Plaza y Blanco, V., 535.
Plaza, P., 311.
Pleasants, J. H., 485.
Plehn, A., 199.
Plesch, J., 326.
Plessi, A., 97, 806.
Plessi, D. R., 650.
Pleth, V., 723, 748.
Plicque, A. G., 310, 548, 839.
Plonski, 32.
Plümicke, 75.
Plumbe, E. O., 202, 477.
Plumier, L., 451.
Plummer, S. C., 851.
Pluyette, 572.
Pluyette, E., 502, 512, 585, 872.
Poal, M. M., 613.
Pochon, 783.
Poddoubski, L. V., 88.
Podhajsky, V., 172.
Podwyssozki, W., 101, 325.
Poeche, J., 172.
Poehl, A. V., 101.
Poel, J. van der, 285.
Poenaro, A., 738.
Poeverlein, F., 512.
Poey, A., 613, 673.
Poggi, C., 759.
Pohl, L., 764.
Pohle, F. A., 543.
Poinsot, P., 733, 754.

Poirier, 81, 125, 278, 281, 281, 281, 285, 293, 416, 422, 449, 500, 501, 507, 518, 575, 651, 652, 660, 663, 716.
Poirier, E., 404.
Poirier, P., 417, 498, 819.
Poirson, M^me^ née Alexandra, Alexandrovna **Kaminsky**, 733.
Poisson, J., 358.
Poiteau, 577.
Poiteau, A., 513, 738.
Poix, G., 156.
Pokrovska, A. P., 18.
Pokrowska, M. I., 528.
Pokrovski, M., 284, 399.
Polacco, R., 198, 231, 231, 270, 554.
Polaillon, H., 121.
Polak, 369.
Polak, J. O., 294, 586.
Polano, O., 765
Polansky, S. S., 579.
Polette, M^lle^ A., 591, 813.
Poli, C., 734.
Poli, D., 290, 290, 321.
Poliakow, V., 54.
Policard, A., 8, 82, 233, 238, 305, 308, 449.
Poliektow, A. A., 408, 695, 705, 191.
Politzer, J., 191.
Polk, W. M., 245, 302, 436.
Pollacci, G., 523.
Pollack, E., 162, 514.
Pollack, K., 187.
Pollack, J., 364.
Pollak, W., 489, 622, 639.
Pollard, 19.
Pollet, A. G. M., 550.
Pollidori, G., 187, 259.
Pollock, J., 408.
Pollone, A., 532.
Pollosson, A., 504.
Poloumordvinoff, 9.
Polte, F., 217.
Poltowicz, C., 17.
Poly, F., 169.
Pommeret, 472.
Pommier, G., 613.
Pompeani, 106.
Pompilian, 601.
Pompilian, Mariette, 378, 382, 450, 451, 453, 471, 477, 599, 601.
Pomril, 172.
Poncet, A., 293, 293, 365, 490, 557, 561, 642, 709.
Pond, E. M., 439.
Pons, H., 473, 567.
Pons, P. B., 785.
Pont, 801.
Pont, A., 418.
Pontag, I., 312.
Pontani, B., 478.
Pontoppidan, F., 392.
Pontoppidon, K., 550.
Poo, J. M. de, 692.
Pool, W. P., 476.
Pooley, T. R., 580, 580, 880.
Poór, F., 762.
Poore, G. W., 242, 836.
Pope, C., 195, 632, 752, 813.
Pope, F. M., 839.
Pope, G. F., 717.
Popelski, L. B., 12, 163.
Popescu, 227.
Popescul, M., 812.
Popielski, L., 84, 241.
Poppoff, D. D., 71.
Popoff, Véra, 67.
Popovici, G., 454.
Popow, A. W., 613.
Popowitch, M. B., 642.
Popper, 48.
Popper, M., 528.
Poppi, 687.
Poppi, A., 463.
Porak, 208.
Porcher, C., 180, 605, 677, 744.
Porcher, W. P., 805.
Porosz, M., 31, 728, 874.
Porosz, P. M., 178.
Porru-Costa, P., 775.
Portemer, A. E., 338.
Porter, 103, 145, 831.
Porter, A. E., 683.
Porter, C., 149, 311, 419, 487.
Porter, C. A., 278.
Porter, F., 436.
Porter, M. F., 223.
Porter, R., 758.
Porter, W., 540.
Porter, W. H., 188, 321, 767, 786, 873.
Porter, W. T., 159.
Porteret, 525.
Portes, 188.
Portes, L., 392, 463, 619.
Portier, 236.
Portier, P., 379, 451, 524, 602.
Portigliotti, G., 407.
Portillo, 199, 859.
Portillo y Nestres, L. del, 639, 640.
Posadas, J. N., 728.
Poscharyski, J., 33.
Poschi, G., 397.
Posey, W. C., 430, 733, 805.
Posner, C., 133, 476.
Posner, E. R., 604.
Pospelow, A., 191.
Pospieloff, A., 496.
Pospielow, A. J., 629.
Possa, S., 90, 172.
Posseto, G., 18.
Postnikow, P. I., 658.
Postolowski, W. F., 630, 724.
Potain, 235.
Potârca, 209, 510, 791.
Potarca, J., 503
Potel, G., 422, 422, 490, 644.
Potel, G. H., 548.
Poten, 642.
Poten, W., 586, 741.
Potherat, 143, 294, 294, 359, 433, 502, 502, 525, 561, 572, 651, 721, 727, 770.
Potherat, E., 57, 425, 663.
Potozky, C., 677.
Pottenger, F. M., 202, 492, 541, 770, 847.
Potter, E. F., 716.
Potter, H. B., 782.
Potter, L. C., 246.
Potter, T. E., 868.
Potter, W. W., 458.
Pottier, 830.
Pottier, R., 174.
Potts, Amy E., 760.
Potts, C. S., 616.
Pouchet, 250, 251, 266, 391, 392, 462, 463, 573, 687.
Pouey, E., 870.
Pouillaude, G. J. J. P., 475.
Poujol, J., 282, 848.
Poul de Lacoste, de, 684.
Poulain, A., 204, 238, 380.
Poupault, E., 424.
Pouritz, K. N., 467.
Poussardin, A., 492.
Poussen, L. M., 713.
Poussep, L. M., 34.
Poussier, A., 302.
Pousson, A., 213, 285, 358, 423, 424, 572, 726.
Powel, H. H., 147.
Powell, S. D., 392.
Powell, White C., 273.
Powelson, A. P., 370.
Power, d'A., 53, 641.
Power, H., 430.
Power, J. E., 839.
Powers, C. H., 705.
Powilewicz, 369.
Pownal, A., 25.
Poynton, F. J., 275, 493.
Pozerski, E., 379, 524, 600, 602.
Pozzi, S., 809, 883.
Pozzi-Escot, M. E., 600, 750, 751.
Prabutzki, S. V., 197.
Prager, 67.
Prandi, A., 737.
Prapopoulos, C. O., 703.
Prat, 727, 727.
Prather, J., 178.
Prats, A. G., 857.
Pratt, H. P., 466, 537, 690.
Pratt, J. H., 563.
Prausnitz, W., 164, 743.
Praxine, J. A., 285.
Pray, G. R., 585.
Preble, R. B., 331.
Predieri, A., 80.
Predtechenski, V. E., 413.
Pregowski, P., 550.
Preindlsberger, J., 52, 53, 873.
Preiser, G., 65.
Preisich, K., 491.
Preiss, M., 174.
Preiss, P., 124.
Preller, K., 802.
Prenant, A., 168.
Prenant, 9, 521, 640.
Preobrajenski, P. A., 124, 338, 632.
Preobrajenski, S. S., 430.
Prépin, M. L. A., 775.
Presl, 73.
Presl, F. C., 226.
Presno y Bastiony, J. A., 157.
Pressly, H. E., 559.
Pressman, Z. A., 25.
Presta, A., 25, 430, 621, 764, 844.
Prestinary, T. H., 856.
Preuss, H., 124.
Preuss, J., 245, 518.
Prévost, A., 16, 153, 229, 517, 766, 817.

Prevost, L. C., 811.
Prevost, P. E., 73, 312.
Pribram, 331.
Pribram, A., 557.
Price, A. E., 698.
Price, G. H., 818.
Price, M., 869.
Price, M. G., 255, 440, 687.
Price, O. J., 295.
Price, P. F., 705.
Prichard, A. W., 719.
Prickett, M., 515.
Pridham, A. T., 340.
Priebatsch, W., 30.
Priesack, A., 724.
Prieto, J. G., 287.
Prieur, A., 95, 518, 818, 819.
Prieur, A. L. J. G., 426.
Priggouris, V., 531.
Prigkouris, D., 763.
Prince, A. E., 291, 364.
Prince, L. H., 699.
Prinz, A., 468, 538.
Prinz, L., 590.
Prinzing, F., 90, 491.
Prio, A., 4, 254, 475, 843.
Prissmann, I., 700.
Priszner, J., 547.
Pritchard, 80.
Pritchard, E., 455.
Pritchard, F. H., 361, 740.
Pritchard, J. F., 202, 203, 494.
Pritchard, R. L., 173.
Pritchard, U., 731.
Pritchard, W. B., 632, 777.
Prjewalski, B. G., 286.
Proal, L., 446.
Probizer, de, 785.
Probizer, G. de, 759.
Probst, 857.
Probyn-Williams, 463.
Proca, G., 410, 613, 832, 857.
Prochazka, F., 266, 336, 402.
Procopiu, G., 217, 365.
Prölss, 248, 312, 318, 532.
Prölss, F., 459.
Pröscher, 638.
Profeta, G., 119, 272, 411.
Pron, L., 778.
Prosad, J., 696.
Prost, F., 687.
Prota, G., 205.
Proubasta, F., 515.
Proust, 307, 459, 613, 672, 710, 758.
Proust, A., 17, 834.
Proust, R., 506, 749, 874.
Prout, T. P., 404, 854.
Prout, W. T., 784.
Prouty, I. J., 747, 820.
Provenzal, G., 533, 837.
Provera, C., 214.
Prowazek, 823.
Prowe, 20.
Prowe, H., 200, 412, 595.
Prowse, J. E., 4.
Prudden, T. M., 467.
Prud'hommeaux, 761, 770.
Prümers, 19.
Prüss, H., 570.
Prüssian, A., 536.
Prunac, 296.
Pruneau, E., 771.
Prunet, R., 406.
Prunier, 293.
Prunier, G., 392, 463, 619, 830.
Pruszynski, 711, 862.
Pryor, J. H., 94.
Pryor, W. R., 145, 148, 433, 435.
Przegendza, A., 748.
Przewalski, 876.
Przewalski, B., 329.
Przibram, H., 11.
Pstrokonski, J., 650.
Puche, 328.
Puech, A., 429.
Pühmeyer, A., 804.
Putter, 226.
Pugh, 374.
Pugliese, A., 383, 601, 674.
Pugliesi, G., 698.
Pugliesse, A., 237.
Pugnat, 774.
Pugnat, A., 470, 605.
Pujebet, 872.
Pujol, E., 119.
Pujos, J. F. M., 188.
Pulawski, A., 612, 633, 713.
Pullé, F., 374.
Pullmann, W., 774.
Puls, A. J., 808.
Punton, J., 547.
Puppe, G., 319.
Purdy, J. S., 486.
Purefoy, R. D., 367, 882.
Purington, W. A., 590.
Purna Chandra Das Gupta, 326, 339.
Purnell, Z. H., 19.
Purpura, F., 168, 496.
Purshit, B. M., 52.
Purslow, C. E., 66.
Purslow, C. T., 296.
Purves, R., 261, 862.
Purviance, J. F., 250.
Pusateri, E., 113.
Pusey, A., 254.
Pusey, W. A., 324, 710.
Pusinelli, 96.
Puterman, J., 84.
Putnam, C. R. L., 867, 868.
Putnam, J. J., 254.
Pye-Smith, P. H., 652, 721.
Pyle, 1.
Pyle, E. W., 27, 218, 219.
Pyle, T., 833.
Pyle, W. L., 217.

Q

Quantin, H., 683.
Quartiellers, R. del C., 290.
Queirel, 110, 222, 439.
Queisner, H., 72.
Quénu, 122, 130, 132, 144, 281, 293, 331, 359, 423, 435, 502, 503, 569, 570, 574, 575, 652, 660, 873.
Querenghi, F., 62, 508, 659, 804.
Querruau, A., 888.
Querton, L., 310.
Quervain, 59.
Quervain, F. de, 7, 55, 212, 287, 456, 495, 499, 538, 650, 755.
Quesada y Agius, B., 334, 401.
Queyron, J., 861.
Queyron, P., 151.
Quill, R. H., 340.
Quiller, 264.
Quillier, 666.
Quillier, F., 109.
Quimby, C. E., 188, 256, 330.
Quintard, E., 53, 819.
Quintella, J. L. A., 558.
Quintin, 760.
Quiot, D., 656.
Quiroga, M. V., 172.
Quirsfeld, E., 528, 754.
Quiserne, 329, 397, 604, 625.
Quiserne, P., 600.
Quisling, N. A., 654.
Quix, F. H., 680.
Qurin, A., 162, 188.
Quyano Sanchez, G., 823.

R

Raab, W., 190.
Raabe, H., 105.
Rabant, M., 770.
Rabaud, E., 5, 5, 277, 375, 376, 513, 821.
Rabe, 75, 109, 263, 581, 785.
Rabe, R. F., 328.
Rabe, W., 619.
Rabéjac, J., 661.
Rabère, J., 573.
Rabert, F., 35.
Rabieaux, A., 150, 591, 592.
Rabier, J., 662.
Rabinowitsch, G., 70.
Rabl, H., 9.
Rachford, B. K., 127, 400, 488, 838.
Rachmaninow, J. M., 67
Racoviceano, 360, 653, 717, 718, 719, 720, 720, 721, 722, 732, 739, 740.
Racoviceanu-Pitesti, N., 213 285, 357, 357, 358, 505, 655.
Rackowski, Sig. de, 683.
Raczynski, J., 543, 697.
Rad, C. v., 402.
Radafiné, 17.

Radefeld, F., 52.
Radey, F., 859.
Radicke, P., 770.
Radkevitch, M. I., 252.
Radl, E., 11.
Radojkovic, R., 764.
Radtke, 460.
Radziewsky, A., 37.
Radzikh, 177.
Radzikowski, C., 160, 452.
Rae, 63.
Raff, J., 560.
Raffaelo, G., 361.
Raffel, R., 702.
Rafferty, H. N., 217.
Rafin, 358, 425, 452.
Ragazzi, M., 811.
Rahner, R., 151.
Rahusen, H., 738.
Raia, V. L., 61.
Raillliard, E. V. M., 777.
Rallliet, 441.
Railliet, A., 298, 299, 300, 441, 743.
Raimondi, 887.
Raineri, G., 295, 523.
Raisonnier, V. G., 395.
Rakhmaninoff, J. M., 53, 78.
Rakotosaona, 527.
Rakovac, L., 387,
Ralcewicz, A. A., 613.
Ralli, A., 514.
Rallier du Baty, F. J. M., 565, 872.
Ramalho, A. G., 515, 744.
Ramaugé, A., 869.
Ramazzotti, P., 614.
Rambaud, 588.
Rambaud, G. G., 316.
Rambaud, P., 457.
Rambouts, G. C. F., 52
Ram Dhari Sinha, 108, 336, 341, 489.
Ramdohr, C. A. v., 813.
Ramé, 282.
Ramello, 834.
Ramello, C., 91, 531.
Ramirez, J., 531.
Ramo, A., 807.
Ramon y Cajal, P., 382, 820.
Ramon, S., 449.
Ramon Diaz Barca, 247.
Ramond, F., 133.
Ramonell, J., 802.
Ramos Méjia, J. M., 611
Ramsay, A. M., 290.
Ramsey, E. E., 10.
Ramsom, W. B., 242.
Ramstedt, 764.
Ranaivo, C., 513.
Ranck, 174.
Rançon, L. O., 569.
Randall, 789, 880, 880.
Randall, B. A., 241, 292, 580, 800, 819.
Randall, H. E., 886.
Randers, E., 492.
Randle, E. H., 320, 837.
Randolph, R. L., 686, 879.
Ranelletti, A., 122, 323.
Ranfaldi, A., 682.
Ranglaret, 332.
Rank, 847.
Ranke, H. v., 646.
Ranke, K. E., 603.
Rankin, E. G., 185, 480.
Rankin, G., 275, 403.
Rannay, G. E., 439.
Ranschburg, P., 168, 679.
Ransohoff, 53.
Ransohoff, J., 789.
Ranvier, L., 325.
Ranzi, E., 56.
Raoul, D., 713.
Raoult, 205, 219, 418.
Raoult, A., 205, 218, 302, 417, 446, 865.
Raoult, F., 94.
Raoult, F. M., 265.
Rapin, E., 265, 421, 690.
Rapin, O., 223.
Rapmund, 313.
Rapp, F. X., 205.
Rapp, R., 764.
Rappin, 414.
Raquet, 530.
Raquet, H., 612.
Rasch, C., 31, 32, 67.
Rashdall, R. H., 240.
Raskai, D., 728.
Rassieur, L., 416, 496, 691.
Rater, P., 830.
Rath, Frau A. v., 95.
Rathert, C., 65.
Rathery, F., 188, 263, 452, 461, 615, 629, 706.
Rau, K., 852.
Rauch, M., 132.
Rauchfus, K. A., 563.
Raudnitz, 410.
Raudnitz, R. W., 32, 83.
Raue, C. S., 73.
Raue, S., 397.
Raulin, L., 472.
Raupp, R., 56.
Rauscher, A., 692.
Rauzier, G., 471, 638, 778.
Ravasini, C., 727.
Ravaut, 262, 271, 600.
Ravelonahina, 682.
Ravenel, M. P., 76, 199, 264, 443, 815.
Ravenna, E., 522.
Raviart, G., 404, 484, 552, 853.
Ravogli, A., 26, 555, 787.
Ravon, E., 78, 445, 818.
Raw, N., 550.
Rawlins, J. S., 105, 276.
Ray, C. N., 782.
Ray, J. M., 803.
Raybaud, 211.
Raybaud, A., 270, 397, 531, 553.
Raymond, 99, 113, 115, 120, 126, 126, 193, 196, 197, 205, 267, 267, 268, 278, 292, 337, 403, 428, 462, 478, 481, 482, 485, 533, 534, 547, 548, 548, 549, 550, 579, 632, 634, 635, 635, 702, 733, 769, 777, 777, 778, 779, 851, 852, 853, 853, 854.
Raymond, E., 717.
Raymond, E. J., 858.
Raymond, F., 35, 114, 403, 852.
Raymond, H. I., 788.
Raymond, J. H., 153, 683.
Raymond, P., 335, 400.
Raymondaud, E., 153, 229.
Raynaud, L., 755.
Rayner, H., 269, 551, 829.
Raynès, 807.
Razkazoff, Sophie, 67.
Razquin, R., 206.
Razumowzki, W. J., 818.
Razzano, A., 412.
Reach, F., 163, 611, 825, 825.
Reale, E., 111, 629.
Reamy, 514.
Reamy, T. A., 280.
Rebbeling, A., 851.
Rebber, R., van, 559.
Rebeyrolle, E., 494.
Rebman, L., 246.
Reboul, 119.
Reboul, E., 95.
Reboul, J., 215, 288, 292, 646.
Rebulet, 567.
Rebuschini, E., 185, 282.
Récamier, 514.
Recasens, L., 568.
Reccas, B. D., 214.
Recchi, G., 397.
Reche, F., 452.
Rechnitzer, S., 218.
Rechtshammer, 325.
Reck, T., 634.
Recknagel, G. W., 752, 827.
Reckwell, L. D., 397.
Reckzeh, 339, 705.
Reckzeh, P., 625.
Reclus, 47, 417, 500.
Reclus, P., 722.
Recouly, M., 722.
Redard, 713, 788.
Reddingius, T. F., 492.
Redi, A., 80.
Redlich, E., 115, 195.
Redlikh, A. A., 584.
Redmond, T. O'C., 762.
Redon, B. M., 33.
Redondo, J., 487.
Redondo-Flores, A., 553.
Redslob, E., 204.
Reeb, 298, 299.
Reed, 549.
Reed, B., 54, 107, 178, 261, 284, 543, 691, 697, 771, 848.
Reed, C. A. L., 77, 293, 313, 737, 862.
Reed, C. B., 666.
Reed, D. M., 693, 845.
Reed, G. R., 694.
Reed, H., 142, 202.
Reed, R. H., 359, 404, 558, 566, 574, 833.
Reed, W., 19.
Reeder, E. T., 315.
Rees, D. B., 375.
Regaud, C., 5, 6, 8, 83, 232, 233, 238, 305, 308, 449, 453.
Regensdorfer, C., 618.
Regidor, R. L., 836.
Régis, 407, 757, 780.
Régis, E., 407, 457, 483, 635, 779.
Régis, T., 855.
Regnault, F., 2, 3, 3, 9, 81, 176, 241, 266, 318, 448, 454, 496, 547, 672, 709, 821, 822, 829, 875.
Regnault, J., 445, 474, 818.
Régnier, L., 127.

Régnier, L. R., 4, 216, 324, 362, 447.
Régnier, P., 266.
Regnoli, 437.
Regnoli, A., 435.
Rego, A. B., 556.
Regolo, R. C., 821.
Rehberg, F., 725.
Rehder, H., 125.
Rehm, O., 709.
Rehns, J., 22, 33, 102, 182, 234, 246, 415.
Reich, 268.
Reich, A., 705.
Reich, E., 15.
Reich, N., 492, 622.
Reich, O., 676
Reichard, 204.
Reiche, F., 695.
Reichelmann, W., 557, 710.
Reichelt, J., 298, 440, 813.
Reichenbach, H., 520.
Reichert, E. T., 239, 620, 688.
Reichert, M., 499.
Reichmann, E., 102.
Reichmann, M., 412.
Reid, D. W., 385, 529, 812.
Reid, E. W., 160, 160, 163, 379.
Reid, G. A., 90, 172, 243, 482.
Reid, J., 180, 332.
Reidhaar, L., 296.
Reifferscheid, 71.
Reignier, 259.
Reik, H. O., 291.
Reilly, T. F., 471.
Reimann, E., 679.
Reimann, G., 656.
Reimann, T., 212.
Reimers, H., 864.
Rein, F., 650.
Reinbach, G., 55.
Reinecke, R., 468.
Reineking, H., 494.
Reiner, M., 789.
Reinermann, H. A., 543.
Reinert, E., 230, 302.
Reinhard, C., 659.
Reinhard, F., 723.
Reinhardt, F. E., 9.
Reinhardt, K. W., 683.
Reinstädtler, W., 851.
Reisinger, E. W., 544.
Reiske, F., 64.
Reisman, S. C., 767, 846.
Reiss, 555.
Reiss, P., 175.
Reiss, R. A., 91.
Reiss, W., 32.
Reissner, O., 130.
Reitz, J., 786.
Reizenstein, A., 414.
Reliquet, 383, 455.
Remedi, V., 685.
Remes, 303.
Remes, M., 375.
Remignard, H., 784.
Remington, A. H. 72.
Remlinger, 29, 316, 341, 409, 469, 485, 504, 588, 860, 860.
Remlinger, P., 395, 705.
Remondino, P. C. 425.
Rem-Picci, G., 174, 193.
Remy, 197.
Rémy, A., 217, 509.
Rémy, C., 498, 609, 788.
Renard, A., 840.
Renard-Dethy, H., 284.
Renaud, E. C. 428.
Renault, 120, 463, 556, 639, 859.
Renault, A., 154, 475, 488, 555, 628, 639, 839.
Renaut, J., 6, 9, 322, 344, 431.
Rencki, R., 112, 266.
Rendle, A. C., 397.
Rendle, C. E. R., 280.
Rendleman, J. W., 784.
Rendu, 32, 97, 103, 360, 403.
Rendu, H., 77, 270.
René de Cotret, E. A., 514.
Reni, A., 689.
Rennefahrt, K., 207.
Renner, 70.
Renner, L., 566.
Renner, W. S., 581.
Rennie, S. J., 801.
Reno, K., 721.
Renon, A., 644.
Rénon, L., 103, 188, 258, 463, 534, 632, 846.
Renou, M., 118.
Renoult, G., 99.
Renoult, P. L., 636.
Rensch, F. H., 247.
Renshaw, K., 602.
Renton, J. C., 420, 869.
Rentrop, A., 871.
Rentsch, E., 197.
Renvers, 106.
Renza, V., 86.
Renzi, E. de., 283, 334, 492, 497, 634, 779.
Repetto, R., 237.
Resinelli, 670.
Resinelli, G., 438.
Respighi, 332.
Resser, M. M., 509.
Rétière, A., 145.
Retterer, E., 232, 238, 305, 308, 380, 822.
Rettger, L. F., 239, 604, 606.
Reuchlin, H., 804.
Reuling, R., 114, 627.
Reuter, C., 323.
Reutter, G., 201.
Révérand, E., 230.
Reverchon, L., 389.
Reverdin, A., 421, 431.
Reverdin, J. L., 58, 286, 417, 434, 497.
Revérend du Mesnil, J., 628.
Revilla, E., 446.
Revilliod, 774.
Revilliod, H., 605.
Revington, G. T., 244.
Rey, 610.
Rey, J. G., 694, 846.
Reyburn, R., 641.
Reye, 620.
Reyer, P., 542.
Reymond, C. du, 684.
Reyn, T. A., 722.
Reynal, A., 591.
Reynard, 511.
Reynaud, 92.
Reynaud, C., 105.
Reynaud, G., 384, 387, 848.
Reynès, H., 52, 57, 232, 505.
Reynier, 25, 281, 307, 502, 651, 663, 720.
Reynier, P., 24, 47, 48, 281, 288, 293, 422, 578, 870.
Reynolds, D. S., 580.
Reynolds, E., 294, 296, 586, 727.
Reynolds, F. O., 396.
Reynolds, G. R. 594.
Reynolds, H. W., 402.
Rey-Pailhade, de, 11, 98, 676.
Rezzara, 759, 785.
Rhau, C., 75. 226.
Rhéaume, 584.
Rhein, J. H. W., 404, 404, 632.
Rhein, M., 598.
Rhein, M. L., 658, 681, 696, 801, 878.
Rheiner, G., 395, 467.
Rheinwald, M., 59.
Rhoden, 622.
Rhodes, J. M., 814.
Rhumbler, L., 823.
Rhys, O. L., 662.
Riazanskij, M. t., 477.
Ribadeau-Dumas, 452, 635.
Ribard, E., 202, 509.
Ribas y Ribas, E., 863.
Ribaucourt, E. de, 556.
Ribbert, H., 3.
Riberolles, 480.
Ribierre, 698.
Ribis, J. 573.
Ribot, T., 383.
Ricard, 128, 130, 212, 419, 568, 569, 572, 720.
Ricci, G., 492.
Ricci, P. A., 65.
Ricciardi, P., 490, 605.
Ricci-Ganzio, 367.
Rice, A. B., 461.
Rice, St. E., 292.
Richard, C., 393.
Richard, L., 868.
Richard, P. A. M., 115.
Richard-Chauvin, L., 508.
Richardière, 270, 328, 398, 402, 478, 485, 771, 783.
Richardière, H., 549.
Richards, 176.
Richards, A. N., 237, 249.
Richards, G. L., 7, 127, 278, 397, 470, 498.
Richardson, A. B., 856.
Richardson, A. C., 557.
Richardson, C. H., 661.
Richardson, C. W., 745, 849.
Richardson, D. A., 295.
Richardson, H., 263, 605.
Richardson, M. H., 38, 131, 255, 422, 586, 655.
Riche, 230, 446, 550, 820.
Riche, A., 777.
Riche, P., 652.
Richelot, 212, 277, 279, 293, 331, 414.
Richelot, L. G., 144, 502, 507.
Richer, P., 232, 302, 347, 429, 484.
Richert, J. G., 99.
Richet, C., 22, 236, 237, 313, 379, 446, 450, 451, 464, 602, 673.
Richey, 880.

Richon, 853, 877.
Richter, 3, 95, 755.
Richter, A., 200.
Richter, J., 598.
Richter, H., 728.
Richter, K., 53.
Richter, M., 388, 460.
Richter, P., 31, 251, 639.
Richter, P. F., 57, 111, 250.
Ricketts, B. M., 415, 494, 563, 564, 569, 867, 872, 874.
Ricketts, E., 53, 366, 511, 571, 584, 588.
Ricketts, M., 710, 725.
Riddell, J. S., 284, 589, 653, 719.
Ridings, E. W., 552.
Rieck, A., 665.
Riedel, 658, 721.
Rieder, H., 230, 324.
Rieder, W. v., 19.
Riedinger, J., 360, 481.
Riegel, A., 163.
Riegel, F., 259.
Rieger, F., 164.
Rieger, H., 288.
Riegler, E., 13, 265, 401, 475.
Riegler, P., 814.
Riegner, 282.
Riemain, F., 612.
Riemann, H., 877.
Rienzo, R., 591.
Riera y Allemany, B., 303, 610, 682, 756.
Ries, E., 719, 870, 871.
Ries, J. N., 151, 816.
Riesman, D., 328, 850.
Riesman, R., 626.
Riess, F., 58.
Riesterer, 667.
Rietti, J., 222.
Rieux, 271.
Rievel, 151.
Rigal, 491.
Rigal, M., 148.
Rigard, 502.
Riggio, G., 74.
Riggs, C. E., 547.
Righi, G., 487.
Rigler, G. v., 535.
Rijo, R. G., 616, 784.
Rikli, A., 242.
Rilzy, F. C., 310, 429.
Riley, W. C., 98.
Riley, W. H., 610.
Rimann, H., 739.
Rinscha, v., 49.
Rinaldis, U. de, 285.
Rinckenbach, L., 457.
Rinehart, 628.
Rinehart, J. F., 258, 264, 288.
Ringelmann, M., 74.
Ringleb, O., 587.
Rinkel, 171.
Rio, G., 644.
Rio, N. del, 682.
Riolo, G., 82, 423.
Riory, 215, 567.
Rios, T., 614.
Riou, F., 297.
Ripault, 716.
Ripperger, A., 569.
Risley, S. D., 216, 879.
Rispal, 206, 256, 267, 283, 322, 336, 336, 392, 403, 419, 424, 572, 724.
Risquez, F. A., 28, 546, 675.
Riss, R., 118, 285, 359, 433, 434.
Rissmann, P., 69, 586.
Rist, E., 366, 369.
Ritchie, J., 726.
Ritter, 457, 720, 732.
Ritter, A., 72, 676.
Ritter, C., 187.
Ritter, E. N., 189.
Ritter, G. v., 105, 224.
Ritter, J., 441.
Ritti, A., 779.
Ritzo, 553.
Riva, 759, 785.
Riva, M., 658.
Rivacono, D., 522.
Rivalta, F., 335.
Riva-Rocci, S., 224, 867.
Rivas, 480.
Rivero, F., 318.
Rivero, P., 172.
Rivero, P. G., 659.
Rivet, 201, 697.
Rivière, E., 594.
Rivière, L., 21, 319.
Rivière, P., 106.
Rixa, A., 842.
Rixen, P., 591.
Rixford, E., 730, 866, 872.
Rizzo, A., 75.
Roaldès, de, 128.
Roasenda, G., 394.
Robarts, H., 537, 738.
Robb, H., 738, 809.
Robbaz, L., 23.
Robbins, H. A., 414.
Robbins, W. J., 565.
Robecchi, P., 65.
Robelin, H. L. C., 491.
Robert, 390, 462, 617, 755.
Robert, B., 183.
Robert, C., 230.
Robert, H. L., 565.
Robert, J., 647.
Roberts, C., 359, 868.
Roberts, C. H., 64, 512.
Roberts, D. L., 736.
Roberts, F., 2.
Roberts, F. T., 329, 471.
Roberts, H., 766.
Roberts, I. B., 821.
Roberts, I. J., 445.
Roberts, J. B., 335, 594, 657.
Roberts, J. G., 19, 855.
Roberts, J. P., 806.
Roberts, L., 342.
Roberts, W. O., 420, 566.
Robertshaw, W. M., 755.
Robertson, A., 248.
Robertson, C. M., 269.
Robertson, E. A., 464.
Robertson, F. W., 247.
Robertson, G. W., 295.
Robertson, J., 684.
Robertson, J. M. G., 99.
Robertson, J. W., 18, 35, 647.
Robertson, W., 781.
Robertson, W. E., 194, 340, 706, 858.
Robertson, W. F., 550.
Robertson, W. W., 408.
Robey, W. H., 332, 333, 701.
Robin, A., 32, 106, 108, 111, 121, 181, 193, 236, 246, 250, 260, 266, 307, 329, 330, 332, 409, 471, 474, 490, 533, 543, 616, 625, 629, 697, 709, 770, 850.
Robin, P., 216, 305, 417, 498, 508, 523, 527, 801.
Robin, W., 555.
Robinet, A., 247.
Robinovitch, L. G., 117, 196, 481, 634, 635.
Robins, M. C., 849.
Robins, W. L., 245.
Robinson, A. R., 201.
Robinson, B., 82, 101, 247, 252, 257, 286, 295, 304, 376, 418, 424, 538, 585, 598, 739, 739, 769, 822, 870.
Robinson, E. F., 420.
Robinson, E. L., 54, 285.
Robinson, E. P., 661.
Robinson, F. W., 660.
Robinson, G. C., 419.
Robinson, G. W., 771.
Robinson, H. B., 282, 571.
Robinson, M., 23, 588.
Robinson, T. I., 644.
Robinson, W. F., 857.
Robinson, W. J., 25, 535, 820, 874.
Robinson, W. S., 706.
Robleto, J. H., 485.
Roblot, A., 258, 835.
Robson, 211.
Robson, A. W., 655.
Robson, A. W. M., 423, 424, 577, 741, 807, 862.
Robson, F. W., 340.
Robson, H. J., 181.
Roca, J., 814.
Rocaz, 73, 89, 258, 743.
Rocaz, C., 194, 321, 392, 563.
Rocca-Serra, A. V. de, 289, 688.
Roccos, S. A., 465, 583, 859, 881.
Rocha, I. da, 459, 491.
Rochard, 212, 277, 507, 565, 588, 720, 723.
Rochard, E., 416.
Rochas, A. de, 240, 676.
Rochat, G. F., 838.
Roche, 357, 402, 478, 538, 624, 649.
Roché, L., 143, 290, 698.
Rocheblave, 226, 340, 348, 501, 577.
Rocheblave, A., 149, 297.
Rocher, 650, 682, 732.
Rocher, H. G. L., 660.
Rocher, L., 864.
Rochester de Lancey, 54, 396, 609, 700.
Rochet, 58, 213, 423, 424, 425, 728.
Rochford, W. E., 876.
Rockwell, A. D., 111, 195, 775, 855.
Rodari, P., 254.
Rodet, 199, 231, 640.
Rodet, A., 234, 603.
Rodet, P., 252, 464.
Rodgers, M. A., 710.
Rodier, 161.

Rodier, H., 578, 878.
Rodiet, A , 779, 855.
Rodman, W. L., 81, 286, 458, 486, 596, 718.
Rodocanachi, A. J., 260.
Rodrigues de Gusmao, F. A., 19, 226.
Rodriguez, J. M., 960.
Rodriguez, L., 182.
Rodriguez, M., 466.
Rodriguez, N., 551.
Rodzewicz, E. W., 422.
Rodzewicz, G., 302.
Roe, W. J., 263.
Röbel, C., 215.
Röder, 227.
Roeder, A., 525.
Roeder, P., 677.
Roediger, K., 714.
Roeger, H., 647.
Röhmer, 70.
Röhrig, M., 562.
Rölig, E., 99.
Roemele, E. C., 619.
Römer, 151, 667.
Römer, C., 366.
Römer, P., 96.
Roemisch, W., 106.
Röper, W., 29.
Roersch, C., 208.
Rose, C., 216.
Roesle, E., 823, 960.
Rösler, 831.
Rössler, O., 466, 765.
Röthig, P., 5.
Roethlisberger, P., 253, 324, 689.
Rogage, E. E., 589.
Roger, 150, 151.
Roger, G. H. 339.
Roger, H., 233, 270, 474.
Roger, J., 145, 423, 741.
Roger, M. L. H. R., 755.
Rogers, A. C., 851.
Rogers, A. W., 251.
Rogers, F. A., 837.
Rogers, F. T., 363.
Rogers, L., 340, 783.
Rogers, W. K., 364.
Rogman, 62, 289.
Rogovin, E., 761, 838.
Roguet, 626.
Rohden, B., 842.
Rohe, T., 59.
Rohmer, 419, 579, 768.
Rohmer, F. J., 553.
Rohmer, P., 185.
Rohnstein, R., 104, 749.
Rohr, E. 276.
Rohr, E. M., 494.
Rohrer, C. W. G., 770.
Rohrer, F., 599.
Rohrer, G., 533.
Roinet, P., 573.
Rokistansky, P. V., 557, 641.
Roland, 426, 588, 846.
Rolando, S., 214, 219, 359.
Rolffs, J., 390.
Rolfi, R. P., 86.
Rolland, 592.
Rolland, E., 216.
Rolland, G., 220, 510.
Rolleston, H. D., 112, 469, 844, 858.
Rollet, 421, 511, 865.
Rollet, E., 382, 416.
Rollins, W., 80, 254,
Rolly, 632, 856.
Roloff, F., 495.
Roman, T., 16,
Romani, D., 261.
Romanine, I. A., 129.
Romano, A., 9, 158.
Romano, B., 692.
Romanow, A. A., 743.
Romaro, V., 200.
Romary, L., 318.
Rombalotti, 217.
Romberg, E., 17, 122.
Rome, 713.
Romm, G., 32, 50.
Romme, 602, 725.
Romme, R., 317, 387, 404, 482, 618, 645, 824, 831.
Rommel, O., 473.
Rommel, R. 194, 664.
Rona, S., 191.
Roncaglia, G., 296, 736.
Roncali, D. B., 205, 288.
Ronchi, L., 844.
Roncoroni, L., 599, 749.
Rondel, G., 319.
Rondino, A., 144.
Rondot, 468.
Rongier, L., 29.
Rooney, J. F., 776.
Roorda-Smit, J. A., 417.
Roos, E., 826.
Roos, L. L , 253.
Roosa, 63, 733.
Roosa, D. B. St. J., 509, 509.
Roosen-Rung, C., 559, 717.
Root, A. G., 417.
Root, E. F., 811.
Root Eliza, H., 445.
Rooth, J., 333, 474.
Roper, G., 861.
Roques, 92.
Roques, G. E., 216.
Roques, M. M., 769.
Rordam, H., 201, 613.
Roretz, 171.
Rosa, C. Dalla, 210.
Rosa, M. de, 205.
Rosa, P. S., 102.
Rosan, 845.
Rosanow, P. P., 832.
Rosas, N. G. de, 329.
Roscher, A., 365.
Rose, 103, 188.
Rose, A., 52, 107, 145, 284, 519, 567, 848, 848.
Rose, E., 143, 361.
Rose, F. H., 431.
Rose, U., 48.
Rose, W., 562.
Rose, W. S., 733.
Roseberry, B. S., 530.
Rosell, M., 234.
Rosemann, R., 237.
Rosenau, 100.
Rosenau, M. J., 387.
Rosenbach, O., 106, 116, 271, 379, 679.
Rosenbaum, 333.
Rosenbaum, A. B., 634, 704.
Rosenbaum, L., 175.
Rosenbaum, S., 579.
Rosenberg, 578.
Rosenberg, A., 128, 336, 615, 877.
Rosenberg, A. J., 378.
Rosenberg, D. D., 534.
Rosenberg, E., 364.
Rosenberg, L. J., 17.
Rosenberg, S., 84, 545, 775.
Rosenbergev, R. C., 256, 395, 748.
Rosenblath, 480.
Rosenblath, W., 851.
Rosenbuch, 26, 100.
Rosenfeld, A., 38, 102.
Rosenfeld, F., 535.
Rosenfeld, G., 108, 164, 285.
Rosenfeld, M., 25 550, 632.
Rosenfeld, S., 637, 758.
Rosenhaupt, H., 635.
Rosenheim, T., 279, 330.
Rosenow, E. C., 358.
Rosenstein, P., 505, 587.
Rosenstiehl, A., 389.
Rosenthal, 68, 427, 696.
Rosenthal, E., 73, 226, 637, 667, 707.
Rosenthal, G., 250, 326, 541, 626, 843.
Rosenthal, P. A., 646.
Rosenthal, T., 488.
Rosenthaler, L., 323.
Rosenwald, L. E., 91.
Rosi, U., 364.
Rosin, H., 401, 775.
Rosner, A., 69.
Ross, C. C., 408.
Ross, F. W. F., 527, 608.
Ross, G., 633, 870.
Ross, G. G., 864.
Ross, G. T., 624, 646.
Ross, J. F. W., 741.
Ross, R., 255, 342, 783.
Ross, R. M., 291.
Rossi, A., 189, 767.
Rossi, B., 4.
Rossi, E., 483, 822.
Rossi, F., 60.
Rossi, F. Grande, 491.
Rossi, G., 9.
Rossiter, F. M., 198.
Rossnitz, 686.
Rosso, G., 150, 299.
Rosso, G., 814.
Rossolino, G., 679, 829.
Rostoki, 452.
Rostowtzew, M. I., 232, 368.
Rotch, 108, 868.
Rotch, T. M., 298.
Rotgans, J., 495, 568.
Roth, 832.
Roth, A., 333, 431.
Roth, E , 57, 243.
Roth, M., 466.
Rothe, M., 879.
Rotberger, J. C., 181, 678.
Rothe, H., 566.
Rothfeld, M., 209.
Rothmann, M., 11, 337, 402, 480.
Rothrock, J. L., 65, 570.
Rothschild, 225, 272.
Rothschild, D., 538.
Rothschild, H. de, 15, 91, 149, 298, 315, 451, 667.

Rothschild, O., 788.
Roth-Schulz, W., 677.
Rothwell, W. J., 611.
Rotico, H., 850.
Rotondi, G., 239.
Rotter, 54.
Rotter, A., 76.
Roubaud, L., 448.
Roubaudi, S., 70.
Roubinovitch, 704, 780, 855.
Roubinovitch, E., 482.
Roubinovitch, J., 36, 510, 634, 661, 829.
Rouby, 196, 269, 551, 703, 778, 780, 853.
Roudnew, 544.
Rouet, A., 471.
Rouget, J., 269.
Rouget, J. F. A., 29.
Roughton, E. M., 97.
Roughton, E. W., 631, 771, 847.
Rouhet, G., 240.
Roulet, 663.
Roulet, A., 664, 810, 840.
Roulin, L., 119.
Roumiantzeff, F. D., 122, 211.
Rouquié, A., 175.
Roure, 805, 880.
Rouse, A. E., 869.
Roush, 873.
Rouslacroix, 493.
Rouslacroix, A., 265, 396, 402, 409, 706, 776, 782.
Rousseau, 339.
Rousseau, H., 492.
Rousseau, L. E. M., 109.
Rousseau-Saint-Philippe, 411, 681, 686, 758.
Roussel, 67, 782.
Roussel, A., 318.
Rousselot, l'Abbé, 279, 309, 382.
Roussoff, N., 301, 313.
Roussy, 2.
Routier, 47, 128, 212, 281, 288, 293, 294, 416, 417, 424, 434, 569, 572, 574, 575, 576, 731, 863, 869, 874.
Routier, A., 57.
Rouville, de., 215, 569, 576, 649, 650.
Rouville, G. de., 64, 873.
Rouville, Seu de, 501, 577, 580, 664, 759.
Roux, 199, 246, 415, 459, 466, 499, 704, 734, 773.
Roux, D. P. A., 689.
Roux, E., 746, 818, 825.
Roux, J., 267, 389, 397, 547, 700.
Roux, J., C., 112, 631.
Roux, L., 234.
Roux de Brignoles, 875.
Rouxeau, A., 594.
Rouxel, 780, 831, 834.
Rovère, D. della, 843.
Rovère, L., 623.
Rovighi, A., 859.
Rovira y Oliver, 180.
Rovsing, T., 213, 284, 506, 728.
Rowland, F. W., 260.
Rowland, P. W., 784.
Rowlands, D. C., 640.
Rowlands, R. P., 157.
Rowntree, B. S., 671.
Rows, R. G., 267.
Roxo, H., 704.
Roy, 562, 647.
Roy, D., 127.
Roy, G., 636.
Roy, M., 878.
Roy, P., 35, 116, 397, 403, 504, 821, 880.
Royce, J., 382.
Royce, R. S., 866.
Royer, 220.
Royet, H., 430.
Royster, H. A., 436.
Rozanek, O., 108.
Rozanoff, V. N., 211.
Rozenraad, O., 711.
Rozier, J., 159.
Rozsavölgyi, M., 29.
Ruata, G. A., 165.
Ruault, A., 646.
Rubeli, 226.
Rubin, A., 52.
Rubin, W., 51.
Rubinato, 132.
Rubino, A., 175.
Rubio y Gali, F., 495.
Rubl, W., 298.
Rubner, 307.
Rubner, M., 164.
Rubovits, W. H., 850.
Ruck, S., 770.
Rucker, 735.
Rucker S. t. 859.
Rudeck, E., 763.
Rudis-Jicinsky, J., 449, 642, 671, 709.
Rudolf, F., 463.
Rudolph, J., 97, 581.
Rudolph, V., 695.
Rudovsky, 228.
Rücker, A., W., 817.
Rückert, J., 158.
Rueda, D. F., 561.
Rüffer, W., 802
Ruegg I., 227.
Rühl, W., 132.
Rühle, A., 640.
Ruelle, H., 789.
Rümke, C. L., 392.
Rüther, A., 487.
Rüther, R., 76.
Ruez, J. W., 538.
Ruffer, A., 378.
Ruffer, M. A., 459.
Rufffini, A., 167.
Ruffmann, D. A., 836.
Rugani, L., 751, 800.
Ruge, H., 14, 465.
Ruge, R., 199.
Ruhemann, J., 192.
Ruhräh, J., 553, 645.
Ruhwandl, F., 720.
Ruiz, R., 312.
Ruiz, R. J., 536, 667.
Ruiz, R. R., 243, 456, 529.
Rule, F. H., 715.
Rullmann, W., 538.
Rumpel, O., 872.
Rumpf, 119, 120, 271, 271, 272.
Rumpf, E., 181.
Rumpf, T., 33, 165, 629.
Rundqvist, C., 23.
Runge, B., 704.
Runge, E., 813.
Runge, E. C., 703.
Runkwitz, 16.
Runte, J., 56.
Runyan, 262.
Runyon, F. J., 368, 811.
Ruotte, 208, 215, 219, 801.
Rupp, A., 485.
Rupp, E., 764.
Ruppel, R., 763.
Ruppricht, W., 124.
Rusca, 560.
Ruschhaupt, W., 52, 676, 677.
Ruschke, A., 851.
Rush, J. O., 862.
Russel, C. K., 328.
Russel, F. H., 198, 552.
Russell, A. L., 210.
Russell, A. W., 810.
Russell, J. F., 695.
Russell, J. S. R., 267, 829.
Russell, J. W., 60, 480, 641, 778, 839.
Russell, L. E., 292.
Russell, W. L., 483.
Russell, W. W., 662.
Rustin, H., 466.
Rutchinsky, B. P., 691.
Ruth, C. E., 497, 498.
Rutherfurd, H., 215.
Rutten, 706, 804, 879.
Ruzicky, S., 88, 527.
Ryall, 663.
Ryan, W. B., 597.
Rybakoff, T. E., 312, 406, 843.
Ryberg, H., 762.
Rybes, 690.
Rydygier, L., 422, 727, 874.
Ryerson, C. S., 661.
Rymovitch, F., 694, 766, 830.
Rynberk, G. van, 166.
Ryndsioun, I. G., 253.
Ryska, E., 331, 473.
Rzetkowski, C., 605, 629.
Rzetkowski, K., 234, 256, 265, 414, 522.

S

Saalfeld, 32.
Saalfeld, E., 14.
Saathoff, L., 691.
Saavedra, F. C., 652.
Sabadini, 213.
Sabaréanu, 635.
Sabatié, C., 281.
Sabatier, 528.
Sabatier, R., 531.
Sabbatani, 673, 825.
Sabbatani, L., 160, 179, 450, 523, 603, 762.

Sabeva, M^lle, 539.
Sabin, F. R., 467.
Sabine, Jane Kelly, 311.
Saborit, E., 225.
Sabot, L., 290.
Sabouraud, 110.
Sabouraud, R., 190, 332, 332, 544.
Sabourin, C., 316, 642, 786.
Sabrazès, 105, 161. 161, 166, 196, 272, 321, 381, 381, 438.
Sabrazès, J., 12, 159, 236, 306, 447, 600, 699, 708, 764, 826.
Sacerdotti, I., 3.
Sachs, B., 196, 332.
Sachs, H., 234, 320, 601, 624, 690, 761.
Sachs, M., 204, 219.
Sachs-Müke, P., 194.
Sachtleben, A., 209.
Sack, A., 253, 596.
Sack, W., 29.
Sacquépée, 332, 337, 544.
Sacquépée, E., 39, 190, 485, 542, 566, 601, 648.
Sadolin, F., 255.
Sadoveanu, 285, 426, 565.
Saffar, 834.
Safford, 733.
Sagine, I. V., 406.
Sagols, P., 492.
Sagot, F., 876.
Sagrandi, 508.
Sahli, 330, 719.
Sahut, 182.
Saiki, T., 84.
Sailer, J., 193, 328, 339, 409, 477, 553, 557, 653, 693.
Saingery, 684, 762.
Saint-Ange, R., 268.
Saint-Jacques, E., 573, 727.
Saint-Martin, 520.
Saint-Mathieu, F. de, 625.
Sainton, P., 118.
Saint-Pau, P. R. A., 73.
Saint-Paul, G., 269, 382, 405, 482, 829.
Saint-Philippe, R. Voir **Rousseau Saint-Philippe**.
Saint-Remy, G., 81.
Saint-Yves, G., 377.
Saison, G., 109.
Sajous, C. E. de M., 200.
Sakamoto, I., 698.
Sakellaridis, T., 489.
Sala, G., 6, 158, 549, 820.
Saladrigas, E., 184.
Salaghi, M., 657.
Salamon, H., 427.
Salamonski, A., 838.
Salant, W., 252, 533, 688.
Salas y Vaca, D. J., 509, 632.
Salaskin, S., 165, 675, 751, 823, 826.
Salberg, W., 209.
Saldanha, C. N., 274.
Salemi, A., 543.
Salen, E., 157.
Salge, 73.
Salie, H., 878.
Salkowski, E., 823, 825, 826.
Sallard, A., 325.
Salle, 188, 681.
Sallerin, C., 676.
Salles, 224, 666, 668.
Salles, F., 371.
Salmon, A., 481.
Salmon, D. E., 74.
Salmon, E., 860.
Salmon, J., 485, 546, 637.
Salmoni, G., 619.
Salomon, 110, 249.
Salomon, H , 107, 190, 323, 394.
Salomon, M., 47.
Salomon, O., 333.
Salomonsen, L. W., 174.
Salomonsohn, 130.
Salterain, J. de, 313, 835.
Salus, G., 410, 621.
Salvador, J., 428.
Salvarelli. J.-A., 274.
Salvatore, M., 311, 613, 755.
Salvendi, H., 752.
Salvi, G., 6, 82.
Salvia, E., 494, 872.
Salvioli, I., 165.
Salvioli, J., 177, 319, 380, 526, 604.
Salvo, V. G., 741.
Samaniego, R. A., 758.
Samberger, F., 332, 399, 544.
Sambon, L. W., 708, 781, 783.
Samengo, L., 723.
Samland, F., 564.
Samné-Bey, G., 633.
Samojloff, A., 680.
Samol, J. G., 58.
Sampol y Vidal, J., 33, 487, 621, 786.
Sampson, F. E., 184.
Sampson, J. A., 216.
Samsonoff, F. L., 107.
Samter, E., 701.
Samuel, F. W., 651.
Samways, D. W., 691.
Samways, W., 248.
Sanarelli, G., 94.
Sanbor, C. A., 765.
Sanborn, 369.
Sanchez, G. O., 306.
Sánchez, J., 754.
Sanchis, M. C., 79, 485.
Sanctis, G. de, 706, 779, 857.
Sanctis, L. de, 656.
Sand, 778.
Sand, A., 493, 787.
Sand, R., 449, 548, 759, 836.
Sandberg, J., 589.
Sande, R. P. de, 860.
Sandelin, E., 317.
Sander, H., 105.
Sander, M., 173.
Sanders, J., 245.
Sanderson, H. E., 636.
Sandlin, H. G., 768.
Sandwith, F. M., 690.
Sanfelice, F., 89, 751.
Sanford, E. C., 679.
Sangregorio, A., 98.
Sanguinetti, M. L.. 569.
Sanine, O., 207.
San Martin y Satrustegui, A., 559.
Sanna-Salaris, 750.
Sanna-Salaris, G., 580.
Sannucci, G., 625.
Sanquirico, 390, 467.
Sansom, A. E., 256, 691.
Sanson, 441, 442, 442.
Santalo, A. R., 411, 866.
Sant'Anna, Severino Marques de, 472.
Sante Solieri, 358.
Santenoise, A., 407, 483.
Santesson, 828.
Santesson. G. C., 77, 178, 179, 230, 617, 678.
Santesson, C. J., 168.
Santi, de, 60, 366, 433, 437, 439.
Santi, E , 57.
Santillana, 203.
Santini, J., 860.
Santi Pusateri, 278.
Santoliquido, R., 176.
Santos, G. da Silva, 412.
Santschi, F. F., 248.
Sapigni, S., 200.
Saporito, F., 530.
Saquet, 560.
Saraceni, F., 774.
Sarachaga, A., 192.
Saranoff, S., 721.
Sarazin, 700, 850.
Sarazin, C. P. H., 774.
Sarbo, A. v., 112.
Sarda, 404, 714.
Sarda, G., 91, 675.
Sarda, J. H., 541, 626, 692, 768.
Saritcheff, I. D., 283.
Sarkisian, T., 737.
Sarkissoff, K. D., 128.
Sarmento, A., 534, 618.
Sarra, G., 358.
Sarria, 528.
Sarrot, 401.
Sarwey, O., 220.
Sarytcheff, I. D., 52.
Sasaki, H., 686.
Sassi, O., 216.
Satta, G., 12.
Satterthwaite, T., 102, 256, 538, 539, 691, 768.
Satterwhite, P. A., 359.
Satterwhite, T. P., 651.
Satullo, S., 541.
Sauer, F., 876.
Sauer, W. E., 490.
Sauerbeck, E., 158.
Saul, E., 198.
Saundby, R., 268, 779.
Saunders, 108.
Saunders, A., 844.
Saunders, E. W., 398.
Saunders, G. R., 171.
Saunders, H. P., 857.
Saunders, J., 388.
Saupe, 708.
Sautarel, 466, 493.
Sauteraud, M., 248.
Sauterelle, 246.
Sauton, Dom, 122.
Sauvage, 886.
Sauvage, C., 296.
Sauvaitre, F, 14.
Sauvez, 578.
Saux, 307.
Saux, G., 22.
Sava, 657.
Savage, 590.
Savage, F.. 433.
Savage, G. C., 750, 830, 878, 879.
Savage, W. G., 88, 751.

Savage, W. L., 385.
Savariaud, 50, 876.
Savary, T., 113.
Savelli, P., 871.
Savoire, C., 122, 315.
Savor, A., 808.
Savor, R., 199, 489.
Savouré-Bonville, 226, 760.
Savoye, C., 216.
Sawakansky, 58.
Saward, A. H. M., 410, 764.
Saweljew, 583.
Sawine, V. N., 657.
Sawitsch, W., 675, 676.
Sawtchenko, J., 84, 118, 451, 750.
Sawwin, W. N., 606.
Sawyer, J., 91.
Sawyer, J. E. H., 455.
Sawyer, W. B., 666.
Sbarigia, 463.
Sbriscia, E., 683, 684, 757, 835.
Scaffidi, V., 599.
Scala, A., 92.
Scales, F. S., 6.
Scalfi, G., 16, 173.
Scanzoni, C. v., 147, 666.
Scappucci, C.v., 169, 197.
Scarenzio, A., 199.
Scarlini, 591.
Scarrone T., 203.
Scassa, G., 442.
Scemana M., 566.
Schaaff E., 802.
Schabad, 410, 707.
Schabad, S. A., 705.
Schachner, A., 413, 433, 651, 653.
Schacht, E., 394.
Schaefer. 173.
Schaefer, F., 25.
Schäfer, H., 585.
Schaefer, K., 22.
Schaefer, K. L., 162, 169.
Schaeffer, E., 116, 618.
Schäffer, F., 584.
Schaeffer, G., 737.
Schaeffer, O., 70, 740.
Schaeffer, R., 365.
Schaer, E., 97.
Schaerges, 24.
Schafer, E. A., 593.
Schaffer, F., 245, 386.
Schaffer, P., 622.
Schafft, O., 279.
Schaich, J., 725.
Schaick, G. G. v., 292.
Schalck, E., 455.
Schaldemose, V., 692.
Schalenkamp, 23.
Schamberg, J. F., 247, 270, 317, 612.
Schamberg, M. J., 732.
Schamelhout, 757.
Schandelbauer, H., 331.
Schanz, A., 790, 877.
Schanz, F., 119, 193, 289.
Schapochnikoff, B., 771, 847.
Scharenberger, 443.
Scharff, P. P., 206.
Scharffenberg, J., 491, 530.
Schatenschtein, J. L., 463, 956.
Schaternkoff, M., 679.
Schattenfroh, A., 776.
Schatz, 70, 367.
Schatz, R., 57.
Schauer, A., 223.
Schauta, F., 586.
Schauta, H. D. F., 440.
Schayekvitkch, M. O., 126.
Schebaiew, N. W., 702.
Scheel, V., 723, 871.
Scheffer, W., 526.
Scheffler, 22.
Scheib, A.. 476, 667.
Scheiber, S. H., 549.
Scheier, M., 278.
Schein, H., 592.
Schein, M., 158, 466, 474, 537, 562, 623.
Scheitz, P., 731.
Schelble, H., 655.
Schelekhoff, V. V., 280.
Schelenz, H., 389, 670, 746.
Schelepow, W. W., 578.
Schell, W., 131.
Shellenberg, M., 161.
Schenck, B. R., 662, 875, 876.
Schenk, F., 146, 288.
Schenk, P., 311.
Schenkendorff, V., 89.
Scherb, 272, 550.
Scherb, G., 38, 112, 113, 113, 413, 780.
Scherbel, 73.
Scherchewsky, J., 526, 606.
Scherer, A., 258.
Scherer, P., 453.
Scherer, S. P., 329.
Scherf, W., 464.
Scherk, C., 265, 306, 401, 616, 764.
Scherwinski, V. D., 54.
Schettler, P., 172.
Scheu, E., 741.
Scheuer, H., 210.
Scheyer, M., 581.
Schiassi, 365, 510, 583.
Schiassi, B., 212, 496, 678.
Schichhold, E., 245.
Schidklberger, K., 293.
Schidlowski, K. J., 531.
Schier, 99.
Schierning, F., 568.
Schiff, E., 263, 766.
Schiff, F., 580.
Schiffmann, E., 713.
Schifone, O., 12.
Schild, O., 287, 770.
Schild, W., 332.
Schill, 231.
Schiller, A., 125.
Schilling, 75.
Schilling, F., 13, 131, 163, 524, 543, 775.
Schilow, P. T., 767.
Schimamura, T., 879.
Schiman, O. G., 305, 578.
Schimkewitsch W., von, 606.
Schindelka, 75.
Schindelmeiser, J., 760.
Schingarew, 610.
Schink, K., 654.
Schinze, W., 694.
Schiriaew, P. A., 614.
Schirmer, E., 714.
Schirokaner, H., 663.
Schirokikh, H. O., 84.
Schirrmacher, L., 185.
Schittenhelm, H., 335.
Schlagenhaufer, F., 584.
Schlagdenhauffen, 97, 298, 299.
Schlagintweit, F., 425, 757.
Schlagintweit, O., 201.
Schlampp, 74.
Schlapp, G., 194.
Schlatter, C., 212.
Schlechtendahl, E., 220, 329.
Schlegel, M., 522.
Schleich, C. L., 415, 491, 787.
Schlemmer, G., 764.
Schlender, 716.
Schlepegrell, J., 714.
Schlesinger, 336.
Schlesinger, E., 526.
Schlesinger, H., 759.
Schlesinger, W., 701, 775.
Schley, W. S., 656.
Schleyer, J., 591.
Schlichte, F., 231.
Schlick, 220.
Schliep, O., 71.
Schlöss, H., 115.
Schloffer, H., 55.
Schlüssler, H., 719.
Schlüter, B., 562.
Schlütter, F., 448.
Schlumburg, 167.
Schlungbaum, A., 208.
Schmaltz, R., 304.
Schmatolla, O., 97, 532.
Schmeck, E., 478.
Schmeissner, M., 850.
Schmelz, F., 58.
Schmey, F., 54.
Schmid, 732.
Schmid, F., 831.
Schmid, P. C., 709.
Schmid-Heinrich, 776.
Schmidt, 89, 243, 442, 565, 700, 732.
Schmidt, A., 73, 189, 262.
Schmidt, B., 641.
Schmidt, C. H. L., 24, 85, 826.
Schmidt, E., 215, 252, 564, 621.
Schmidt, F., 24, 240.
Schmidt, F. A., 159.
Schmidt, H., 208, 228, 319, 701.
Schmidt, J., 823.
Schmidt, L., 873.
Schmidt, L. E., 425, 655, 727.
Schmidt, M., 369.
Schmidt, O., 193.
Schmidt, P., 196, 242.
Schmidt, J., 757.
Schmidt, M. B., 768.
Schmidt, R. B., 111.
Schmidtlein, A., 804.
Schmidt-Nielsen, L., 600, 677,
Schmieden, V., 284, 715.
Schmiedl, 263.
Schmiegelow, E., 291, 509, 707.
Schmincke, A., 209.
Schmincke, R., 721.
Schmitko, C., 400.
Schmitt, 249, 641.
Schmitt, C., 461.
Schmitt, F. A. C., 666.

Schmitt, H., 186.
Schmitt, J. A., 663, 775.
Schmitz, F., 635.
Schmoll, E., 525.
Schmorl, 29.
Schmorl, G., 148, 695.
Schmukler, 729.
Schnabel, 62, 803.
Schneider, 20.
Schneider, A., 27, 598.
Schneider, E., 69.
Schneider, G., 734.
Schneider, G. E., 49.
Schneider, H., 187.
Schneider, J., 591.
Schneider, J. G., 515.
Schneider, M., 616.
Schneider, P., 632.
Schneider, W., 698.
Schneider-Sievers, R., 809.
Schnittenhelm, A., 632.
Schnyder, 677.
Schober, P., 47, 615.
Schochor, D., 735.
Schoeber, F., 804.
Schoemaker, D. M., 607.
Schoemker, J., 581.
Schoen, W., 804.
Schoenborn, S., 455.
Schönenberger, F., 100.
Schoenfeld, H., 5, 25, 98.
Schoenfeld, J., 217.
Schönwerth, A., 277.
Schoeps, J., 876.
Scholand, F., 205.
Scholem, G., 179, 321.
Scholl, J. B., 262.
Scholten, J., 410.
Scholten, R., 147.
Scholtz, W., 192.
Scholz, 609, 767.
Schomburg, H., 83.
Schoo, H. J. M., 93, 317, 411, 412.
Schoofs, F., 387, 455.
Schoofs, L., 657.
Schooler, L., 359.
Schopf, F., 128.
Schopf, J., 740.
Schott, 326.
Schott, A. 335.
Schott, T., 184, 306.
Schottelius, M., 473.
Schotten, 171.
Schottmüller, H., 781.
Schoug, C., 415.
Schoumacher, 638.
Schoute, C. J., 218.
Schoute, G. J., 159.
Schouten, S., 708.
Schpindler, V. N., 180, 181, 582.
Schrader, F., 373, 679.
Schram, A. W., 850.
Schrameck, 402.
Schramm, H., 54, 652.
Schrapf, 202.
Schrank W., 713.
Schrecker, W., 579.
Schreiber, 154.
Schreiber, E., 696, 765.
Schreiber, J., 162.
Schreiber, M., 24.
Schreiber, W. 223.
Schreiner, K., E., 305
Schrenck-Notzing, F. von, 607.
Schribaux, 612.
Schröder, 203, 253, 878.
Schroeder, C., 228.
Schroeder, G., 175, 695.
Schröder, L. H., 307.
Schroeder, W., 760.
Schroefl, A., 194.
Schroeter, F., 837, 849.
Schrötter, H. v., 634.
Schtein, M. A., 293.
Schubert, C. 762.
Schuchardt, F., 197.
Schucht, A., 717.
Schücking, A., 600, 812.
Schüder, 37.
Schüfftan, L., 863.
Schüle, 36, 84, 107, 750, 847.
Schüller, A., 678.
Schüller, H., 211.
Schüller, M., 201, 274.
Schuermans, A., 87.
Schürmayer, B., 24, 25, 80, 180, 227, 492, 766, 820, 830.
Schütte, R., 511.
Schütz, A., 491.
Schütz, H., 193.
Schütz, J., 242.
Schütz-Westerfeld, W., 225.
Schütze, C., 100.
Schuh, H., 326.
Schuh, M., 219.
Schule, P., 150.
Schuler, 251.
Schuler, C. Frhr. v., 858.
Schuler, H., 712.
Schultes, 635.
Schulthess, 48.
Schulthess, W., 203.
Schultz, A., 180.
Schultz, C., 468.
Schultz, E., 376.
Schultz, P., 159.
Schultz, V., 555.
Schultz-Schultzenstein, 663, 767.
Schultze, 311.
Schultze, A., 22.
Schultze, B., 844.
Schultze, B. S., 146, 584.
Schultze, F., 47, 169.
Schultze, O., 125.
Schultze, G. H., 503.
Schultze, P., 704.
Schulz, F., 560.
Schulz, H., 393, 461, 729.
Schulz, M., 218.
Schulz, R., 121.
Schulze, E., 11, 13, 823.
Schulze, G., 691.
Schulze, W., 842.
Schulze-Vellinghausen, 586.
Schumacher, S. v., 157.
Schumann, 318, 547.
Schumburg, 89.
Schumm, O., 33, 112, 775.
Schupfer, F., 404, 487, 554, 632.
Schur, H., 11.
Schurrer, 591.
Schuster, 35.
Schuster, O., 317.
Schuster, P., 880.
Schutz, F. N., 165.
Schutze, A., 165.
Schveitzer, P. E., 273.
Schwab, A. H., 426.
Schwab, E., 465.
Schwab, O., 174.
Schwab, S. J., 343, 480, 481, 854.
Schwab, T., 399, 838.
Schwabe, 23, 48.
Schwalbe, E., 9.
Schwalbe, E. M., 52.
Schwalbe, J., 1.
Schwalbe, K., 841.
Schwanhaeuser, 389.
Schwarr, D., 396.
Schwartz, 47, 277, 281, 281, 293, 359, 396, 434, 452, 651.
Schwartz, E., 56, 56, 650, 873.
Schwartz, O., 20, 21, 172, 324, 325, 757.
Schwarz, 33, 227, 298, 760.
Schwarz, A., 173.
Schwarz, B., 562.
Schwarz, D., 143, 143, 280, 398, 568, 583.
Schwarz, E., 12, 166.
Schwarz, K., 181.
Schwarz, L., 112, 336, 827.
Schwarz, R., 653.
Schwarz, W., 617.
Schwarze, 276.
Schwarze, P., 37.
Schweiger, S., 743.
Schweihofer, H., 568.
Schweinburg, B., 31, 508.
Schweinitz, E. A. de, 201, 642.
Schweinitz, G. E. de, 615, 879.
Schweninger, O., 519, 671.
Schwenke, W., 596.
Schwenker, O., 711.
Schwertassek, F., 4, 80, 231.
Schweyer, A., 531.
Schwickerath, T., 266.
Schwidop, O., 63, 328, 540.
Schwinke, S., 692.
Schwöbel, L., 215.
Scialom, D., 633.
Sciamanna, E., 853.
Sclavo, A., 246.
Sclotowski, P., 768.
Scofone, 390, 467.
Scofone, L., 462.
Scolacolu, T., 462.
Scott, J., 237.
Scott, J. A., 186.
Scott, J. G., 704.
Scott, J. M., 611.
Scott, J. N., 671.
Scott, J. T., 231, 814.
Scott, K., 837.
Scott, N. S., 206, 220.
Scott, R. J. E., 445.
Scriven, M. E., 109, 263.
Scteksen, A., 611.
Scudder, C. L., 645.
Scudder, J. K., 334, 756.
Scuderi, F. F., 321, 697.
Searcy, J. T., 833.
Searles, F. K., 116.
Sears, C. H., 309.
Sears, G. E., 541.
Sears, G. G., 772.
Sebileau, P., 207, 574.

Secchi, C., 219.
Secchi, T., 395, 690, 843.
Sécheyron 61, 123, 189.
Secord, E. R., 223.
Secourgeon, E., 865.
Secrétan, H., 415, 458.
Secreti, E., 181, 188.
Sedam, Anna G., 537.
Sedee, A. G., 487, 554.
Sedgwick, R. S., 643.
Sedgwick-Minot, C., 607.
Sée, E. G., 30.
Sée, M., 109, 493.
Seelan, N., 746.
Seeland, N. de, 15.
Seelig, A., 111.
Seelig, H., 188.
Seeligmann, L., 738.
Seemann, J., 163, 675.
Sega, V., 526, 678.
Ségalen, V. J. A. D., 86.
Segall, 12.
Segaloff, E., 129, 257.
Séglas, J., 481, 483, 483, 778, 855.
Segnitz, A. v., 187.
Segond, 431.
Segond, P., 230, 331, 663.
Seguin, C., 298.
Segura, E. V., 866.
Seidel, A., 649.
Seidelin, H., 563.
Seifert, 670.
Seifert, M. J., 745.
Seifert, O., 326.
Seiffer, W., 819.
Seigle, 508.
Seiler, D., 619.
Seiler, F., 84, 549.
Seitz, A., 277.
Seitz, C., 298.
Seitz, L., 69.
Selberg, F., 133.
Selbiger, S., 213.
Selenew, I. F., 859.
Selenkine, V. A., 53.
Seligmann, C. G., 117, 624.
Sellei, J., 199.
Sellentin, F., 320.
Sellentin, L., 719.
Sellheim, 65.
Sellheim, H., 64, 368.
Sellier, J., 237.
Selo, M., 25.
Selter, H., 379.
Semans, H. M., 658.
Semeleder, F., 17.
Semenow, A. N., 577.
Semidalow, B., 484.
Semienowitch, W. I., 628, 717.
Semmer, E., 75, 150.
Semon, F., 207.
Sempé, C., 112.
Semple, 490.
Sen, H. C., 607.
Sénac-Lagrange, 186, 465, 621, 764.
Senarclens, V. de, 223.
Senator, 102, 108, 112, 488, 541.
Senator, H., 104, 335.
Sencert, L., 8, 10, 233, 449.
Sendtner, J., 16.
Senft, E., 303, 464, 535, 611.
Senft, S., 841.
Senger, Rose, 568.
Sengler, F., 148, 207.
Senn, N., 314, 458, 595, 654, 658, 658, 662, 710, 711, 746, 748, 754, 834, 862.
Sépet, 310.
Sépet, P., 631.
Sepp, E. K., 600.
Seppelli, G., 549.
Serafini, A., 321.
Séran, L., 495.
Serbanescu, 365.
Serbenski, W., 833.
Serbski, W., 636.
Serebrenikow-Glinskaia, A. P., 837.
Sérégé, H., 236, 381, 448, 521.
Serenin, W., 195.
Serés, 443, 592.
Sergent, 469.
Sergent, E., 102, 400, 849.
Sergent, Edmond, 860.
Sergent, Etienne, 860.
Sergi, G., 159.
Sergievski, L. I., 429.
Serguiewsky, P., 357, 423, 572.
Sérieux, P., 407, 551, 551, 552, 636, 856.
Serono, C., 826.
Serpossian, 316, 335, 469, 512.
Serra, M. B., 815.
Serre, L., 496.
Sersiron, 93, 94, 315, 684.
Sersiron, G., 758, 759.
Sertchevsky, M^lle^ Marie, 70.
Servatius, 151.
Servel, 78.
Servier, J., 17.
Sesboué, C., 457, 529.
Sestini, L., 15, 835.
Setbon, C., 486.
Séthian, G. I., 856.
Setz, A., 498.
Seu de Rouville, Voir à **Rouville**, S. de.
Severeano, 650, 672, 712, 714, 717, 718, 724, 726, 730, 732, 738, 739, 740, 875.
Severi, A., 174, 208.
Severi, A. R., 885.
Sevestre, 271, 337, 410, 455, 781, 783, 868, 870.
Sevestre, A., 230.
Sevestre, R., 811.
Sevin, 308.
Sevin, E., 426.
Sewening, 840.
Sewill, J. S., 499.
Sexe, E., 395, 804.
Sexton, J. C., 292.
Seydel, 386, 776.
Seyer, R., 114, 777.
Seyffert, P., 222, 722.
Seymour, G., 370.
Seymour, W. N., 423.
Seyton, M. P., 776.
Sforza, C., 246.
Shaffer, 237.
Shaffer, N. M., 288, 876.
Shafor, H. A., 327.
Shah, T. M., 264.
Shailer, 649.
Shaller, J. M., 686.
Shambaugh, G. E., 278, 791.
Shanahan, M. C., 555.
Shands, A. R., 876.
Shane, Jessie, F., 314, 587.
Sharp, E. W., 145.
Sharp, G., 322, 464.
Shattuck, F. C., 250, 650.
Shaw, J., 704.
Shaw, J. A., 390.
Shaw, L. E., 279.
Shaw, T., 412.
Shaw, T. C., 551, 636.
Shaw, W. V., 786.
Shaw-Mackenzie, J. A., 683.
Shears, G. P., 665.
Sheddan, W. K., 557.
Sheferd, F. J., 506.
Sheferd, T. W., 741.
Sheffield, H. B., 397.
Sheild, A. M., 295, 500, 872.
Sheild, M., 642.
Shelby, W. D., 614.
Sheldon, 54.
Sheldon, J. G., 59, 392, 544, 644, 789.
Shellenberg, M., 615, 773.
Shelmire, J. B., 120.
Shepard, C. H., 254, 619.
Shepherd, F. J., 1, 31.
Shepherd, L. C., 408.
Shepherd, T. W., 812.
Shepherd, W. E., 761.
Sherer, J. W., 733.
Sherman, 500, 649.
Sherman, H. C., 239.
Sherman, H. G., 686.
Sherman, H. M., 559, 561, 564, 745.
Sherrill, J. G., 491, 653, 715.
Sherrington, C. S., 168, 309.
Sherwell, S., 192, 332.
Shields, F. B., 864.
Shields, J. A., 254.
Shields, P., 641.
Shields, W. B., 769.
Shields, W. G., 477.
Shimonek, A., 56.
Shimonek, G. F., 366, 597.
Shirasawa, H., 462.
Shirlaw, J. T., 124.
Shirres, D. A., 336.
Shively, H. L., 260.
Shoemaker, 434, 438, 439.
Shoemaker, G. E., 569, 628, 652.
Shoemaker, J. V., 191.
Shoop, 584.
Shoup, J., 847.
Shrady, G. F., 68.
Shropshire, W., 385.
Shuck, L. J., 486.
Shufeld, R. W., 305, 407.
Shukowsky, W. P., 191, 282.
Shulfeldt, R. W., 483.
Shumway, E. A., 216, 428, 805, 840.
Shurly, E. L., 317, 866.
Shuter, G. P., 851.
Shutt, Margaret, T., 314, 697.
Siatti, G., 197.
Sibbald, J., 338, 855.
Sibille, L., 833.
Sicard, 262, 462.

Sicard, J. A., 485, 548, 672, 829.
Sichel, G., 835.
Sicherer, V., 24.
Sick, 71.
Sickinger, A., 878.
Siebelt, 26, 187, 466.
Sieber, M^me^ N., 167, 673.
Sieber, N. O., 162.
Sieber-Schumoff, Nadine, 675.
Sieber-Szumowa, N., 234.
Sieblet, 622.
Siebold, E. C. J., 68.
Siebs, E., 204.
Siedler, P., 764, 842.
Siefart, G., 79, 181.
Siefert, E., 713.
Sieffert, G., 250.
Siegert, F., 441, 638, 813.
Siegler, K., 68.
Sierakow, 310, 528, 622, 754.
Sierra, E. A., 172.
Sievers, M., 569.
Sievert, J., 636.
Siewert, F., 855.
Siffre, 629.
Siffre, A., 216.
Sifton, H. A., 569.
Sigalas, 249, 461.
Sigogne, A., 476.
Sigrist, V. F., 183.
Sihler, C., 85.
Sikorski, I., 15.
Sikorski, J. A., 230, 407, 407.
Silberberg, L., 395.
Silbermann, E., 743.
Silbermark, 714.
Silbermark, M., 472, 493.
Silberschmidt, W., 616, 767.
Silberstein, J., 193, 492.
Silex, P., 216.
Sill, E. M., 769.
Silva, 517.
Silvagni, L., 154.
Silver, D. R., 91.
Silvestri, T., 391, 626.
Silvestrini, R., 119, 256.
Simart, J., 256.
Simerka, V., 23.
Simi, 217.
Simi, A., 252, 428, 659.
Simionescu, F., 344.
Simmons, C. L., 812.
Simmons, W. H., 366.
Simmons, W. S., 539.
Simnitzky, S., 108, 751.
Simões, A., 382.
Simoff, P., 65.
Simon, 412, 631, 631, 773, 776.
Simon, C. E., 476, 605.
Simon, E., 108.
Simon, F., 869.
Simon, G., 85.
Simon, L. G., 337, 488.
Simon, M., 163.
Simon, O., 841.
Simon, P., 325.
Simon, S., 20.
Simoncini, G. B., 788.
Simond, 860.
Simone, M., 437.
Simonin, 119, 261, 270, 339, 398, 485.
Simonini, R., 572, 653.
Simow, P., 545, 850.
Simpson, A. R., 809.
Simpson, F. C., 199.
Simroth, H., 306.
Simson, Mary H., 78.
Sinclair, M. A., 742.
Sinclair, M. M'I., 247.
Sinclair, W. J., 223, 710, 738.
Sinety, de, 239.
Singer, 850.
Singer, A., 291.
Singer, C., 879.
Singer, H., 177, 180, 249, 825, 827.
Singer, H. D., 547, 560.
Sinigar, H., 316.
Sinkler, W., 112, 195, 852.
Sinolecki, R., 127, 418.
Sion, V., 638, 758, 833.
Sipière, L., 150, 309.
Sippy, A. F., 416.
Sippy, B. W., 479.
Siredey, 120.
Siredey, A., 142, 144, 261, 277, 323, 330, 364, 398, 434, 468, 585.
Sirois, J. O., 197.
Sirol, 107, 480.
Sirol, J., 33.
Sisson, E. O., 289.
Sisto, P., 8.
Siter, E. H., 640, 655.
Six, L., 87, 310.
Sjöström, A., 33.
Skalicka, V., 478.
Skeel, R. E., 812.
Skeritt, E. M., 184.
Skibniewski, A., 77, 610.
Skinner, C. E., 183, 253, 323, 394, 465, 536, 622, 765, 843.
Skinner, F. B., 637.
Sklotovski, P. O., 27.
Skormin, P., 473.
Sktywan, T. F., 412.
Skutsch, F., 72, 435.
Skworkin, 566.
Skwortzow, I. P., 377, 522.
Sladen, E. S. St. B., 18.
Slagle, C. D., 181.
Slajmer, 130.
Slajmer, E., 129.
Slatinéano, A., 28.
Slavik, V., 457, 787.
Slaymaker, S. R., 263.
Slek, F., 131.
Sletoff, N. V., 394.
Sloan, R. T., 593.
Sloan, S., 324.
Slocker de la Pola, M., 863.
Slosse, A., 677.
Slowtzoff, B., 827.
Slupski, R., 640.
Small, W. B., 640.
Smart, Rose D., 784.
Smeeton, C. W., 403.
Smely, A., 531.
Smester, 307, 527, 830.
Smirnoff, G. J., 261.
Smith, A., 66.
Smith, A. C., 241, 420.
Smith, A. H., 188, 375, 719.
Smith, A. J., 1, 537, 662.
Smith, A. L., 435, 663, 699, 873.
Smith Burt, St., 130.
Smith, C. P., 46.
Smith, E., 256, 624, 884.
Smith, E. A., 578.
Smith, E. N., 564, 644.
Smith, F., 781.
Smith, F. S. Key, 156.
Smith, F. W., 588.
Smith, G. C., 325.
Smith, G. F., 104, 665.
Smith, G. M., 521.
Smith, H., 499.
Smith, J. R., 784.
Smith, M. M., 759.
Smith, N., 577.
Smith, R. R., 295.
Smith, R. T., 101, 325.
Smith, R. W. J., 579.
Smith, S., 90.
Smith, S. M., 621.
Smith, S. Mc. C., 199.
Smith, T., 372, 372, 612.
Smith, T. C., 80.
Smith, T. J., 731.
Smith, T. L., 647.
Smith, T. S., 610.
Smith, W. F., 740.
Smith, W. G., 519.
Smith, W. H., 4.
Smith, W. M., 148, 736, 833, 844.
Smith, W. R., 312, 416, 846.
Smith, W. T., 720.
Smits, A., 165.
Smolensky, P. O., 754, 830.
Smoler, F., 420.
Smyly, W. J., 511, 812.
Smyth, J., 574.
Smythe, F. D., 1, 54, 211.
Smythe, H. G. H., 90.
Snader, E. R., 179, 564.
Snarski, A. T., 523.
Sneguireff, V. F., 655.
Snel, J. J., 735.
Snell, J. F., 239.
Snell, S., 363.
Sneve, H., 112, 338.
Snider, O. H., 856.
Snively, L. N., 767.
Snow, 663.
Snow, A., 709.
Snow, L. W., 660.
Snow, S. F., 880.
Snow, W. B., 177, 254, 447.
Snowden, J. A., 270, 367.
Snowman, J., 20.
Snyder, G., 635.
Sobel, J., 333.
Sobelsohn, J., 74.
Sobernheim, G., 556.
Soboleff, L. A., 282.
Sobotta, E., 18, 37, 171, 618, 626.
Sobotta, J., 69.
Sobotta, S., 10.
Socec, J., 371.
Sodokow, N. P., 617.
Soelbeer, F., 850.
Söldner, 5, 166.
Soetbeer, F., 665, 827.
Sofia, G., 440.
Sogniès, 832.
Sogniès, H., 786.
Sogolow, M. J., 659.

Sohege, M., 589.
Soklern, Fr. v., 772.
Sohn, W., 339.
Soiland, A., 740.
Sokalski, J. A., 131.
Sokoloff, D. A., 313.
Sokoloff, J. N., 399.
Sokoloff, V. J., 509.
Sokolow, A., 675.
Sokolow, P., 14.
Sokolowski, A., 642.
Solacolu, 620.
Solanet, P., 844.
Solares, F. V., 201, 616, 667, 743, 814.
Solari, B. T., 457, 611.
Solari, T., 314.
Solaro, 9, 222, 451, 623, 877.
Solaro, A., 338, 484.
Soldaini, A., 464.
Solé, 511.
Soler, J. V., 689.
Soleri, 710, 786.
Soleri, F., 73.
Solès, 610.
Solieri, S., 280.
Sollier, P., 338, 484.
Sollier, V. A. L., 107.
Sollmann, T., 23, 237, 321, 380, 616, 752, 827, 850.
Solly, S. E., 260, 770.
Solomon, P., 246.
Solovief, M^lle Varia, 68.
Solovieff, 86.
Solowiew, A. N., 739, 742.
Solowiew, G., 741.
Solowij, A., 146.
Solowjew, A. I., 559.
Solt, 224.
Soltura, 214, 842.
Somers, A., 341.
Somers, G. H., 672.
Somers, L. S., 399, 830.
Sommen, M., 853.
Sommer, A., 365.
Sommer, G., 169.
Sommer, H., 36.
Sommer, H. O., 55, 56, 214, 215, 426, 644, 656.
Sommer, O., 427, 649.
Sommerfeld, P., 525.
Sommerfeldt, 171.
Sommermeyer, O., 442.
Sonnerville, D., 341.
Sondern, P. F., 279.
Sonnenburg, 54.
Sonnenburg, E., 54.
Sonneville, F. D., 35.
Sonntag, L., 860.
Sonrel, 214.
Soper, G. A., 246, 248, 318.
Sopp, A., 23.
Soraci, A., 723, 871.
Sorel, 427, 788.
Sorel, E., 776.
Sorel, R., 63, 67, 176, 292, 365, 426, 431, 582, 807, 836.
Soret, H., 360.
Sorente, P., 485, 637, 706.
Sorgo, J., 158.
Soriano, 149.
Sormani, 759.
Sorrentino, F., 415, 864.
Sorrentino, N., 639.
Sortas, J. M., 774.
Sota y Lastra, R. de la, 500, 542.
Sotériados, D. C., 447, 859.
Sotis, A., 866.
Soto, J. J., 661, 758.
Soubeyran, 294, 502, 505, 597, 697, 876.
Soubeyran, P., 215, 568, 576, 646, 651, 696, 728, 732, 808, 873.
Souchon, E., 271, 317, 458, 684, 835.
Soudakoff, 86.
Souesme, F., 649.
Sougues, 822.
Souhaut, L., 471.
Souilhé, P., 756.
Soukhanoff, S., 338, 551, 636, 672, 749, 780.
Soukostavska, M^lle, 662.
Soulé, E., 402, 468.
Soulé, T., 448.
Soulié, 37, 247, 618.
Soulié, A., 9, 598.
Soulié, H., 387, 640, 708.
Soulier, 255, 338.
Soulier, H., 179, 250, 390, 461.
Souligoux, 60, 67, 210, 281, 730, 876.
Souligoux, C., 50, 54.
Soumaripas, J., 487.
Soumaripas, J. P., 111, 199, 845.
Soupault, 473, 771.
Soupault, M., 18, 330, 330, 543.
Souques, 852.
Souques, A., 82, 112, 263, 333, 337, 471, 550.
Sourdille, G., 61, 62.
Sous, G., 457.
Sousa, J. S. de, 298.
Southam, F. A., 571.
Southard, W. F., 508, 593.
Southworth, T. S., 369, 742, 813.
Souzdalski, A. D., 25.
Soxhlet, V., 527.
Spada, G., 382.
Spadiglieri, G., 443.
Spaet, F., 528.
Spaethe, A., 166.
Spätling, T., 867.
Spagolla, A., 20.
Spalding, A. E., 422.
Spalding, H., 37, 834.
Spalikowski, E., 454.
Spallitta, F., 12, 13.
Spampani, G., 83.
Spangenthal, H., 871.
Spangler, C. F., 180, 274, 770.
Spanton, 663.
Spanton, W. D., 662.
Spartali, S., 19.
Spartz, L., 150.
Spassokukotzki, S. J., 282.
Spataro, D., 16.
Speakman, W. W., 431.
Spears, L. P., 732.
Speck, 183.
Speck, C., 11, 99.
Specker, 218.
Speed, T. F., 553.
Speer, G. G., 858.
Spehl, 466.
Speidel, E., 224.
Spellissy, J. M., 656, 787.
Spelman, J. M., 54.
Spence, T. B., 130.
Spencer, H. R., 665.
Spencer, J. C., 685.
Spencer, J. R., 254, 324, 466, 537, 622, 689, 766.
Spencer, M. H., 772.
Spencer, W. G., 54, 95, 263, 426, 807.
Spengler, C., 104, 195.
Speranski, N. S., 399.
Sperling, M., 69.
Spethmann, H., 740.
Spicer, S., 278.
Spicer, W. T. H., 363.
Spiegel, L., 164
Spiegel, S., 279.
Spiegelhoff, J. H., 878.
Spiegler, A., 13.
Spiegler, E., 191.
Spielmans, M., 124.
Spielmeyer, W., 478.
Spiers, H. H., 90, 835.
Spies, 778.
Spiess, G., 393, 841.
Spiethoff, B., 704.
Spijarny, I. K., 201.
Spiller, W. G., 126, 190, 193, 194, 199, 199, 306, 340, 403, 481, 547, 562, 645.
Spillmann, 773.
Spillmann, G., 359, 425.
Spillmann, L., 539, 684, 759.
Spillmann, P., 94.
Spilman, S. A., 477.
Spina, G., 486, 553.
Spineanu, G. D., 162, 451, 617.
Spinelli, 435.
Spinelli, G., 147.
Spinelli, P. G., 806.
Spira, R., 377, 660, 672.
Spirak, C. D., 7.
Spire, 609.
Spiridonoff, I., 573.
Spissu, P., 151.
Spitta, H. R. D., 621.
Spitz, 814.
Spitz, G., 371.
Spitz, J., 260, 397.
Spitzka, E. A., 9, 174, 245.
Spitzka, E. C., 91, 458, 704, 855.
Spivak, C. D., 154, 262, 301, 751.
Spohn, A. E., 434.
Spohr, 863.
Spolverini, L. M., 308, 322, 392, 697.
Sponagle, J. A., 830.
Sprague, H., 839.
Spratling, E. J., 38, 518.
Spratling, W. P., 481, 549, 633, 854.
Sprecher, F., 805.
Sprengel, 47, 314.
Springer, C., 335, 401, 582.
Springer, E., 320, 390, 461.
Springer, M., 827.
Springthorpe, J. W., 551.
Spuler, A., 7.
Spuler, R., 785.
Spurgeon, W. A., 529.

Spurr, F., 367.
Sputz, J., 314.
Squire, B., 333, 629.
Squire, J. E., 106, 768, 770, 771.
Srdinko, O., 520.
Stadelmann, E., 96. 539.
Stadfeldt, A., 61.
Stadlinger, H. E., 770.
Staehelin, R., 677.
Stähler, F., 144.
Stähli, 27.
Staffel, L., 431.
Stahl, C., 321.
Staïcovici, 805.
Stamatopoulos, A., 195.
Stamm, C., 845.
Stamm, H., 497.
Stamm, M., 210, 643.
Stanculeanu, 127, 448, 449, 496, 508.
Standisch, M., 803.
Stangenberg, E., 554.
Stangl, E., 82.
Stankiewicz, C., 872.
Stanton, W. B., 523.
Stanze, O,, 647.
Stapfer, 99, 396.
Staples, A., 494.
Staples, F., 92, 781.
Staples, G. A., 203.
Starck, H., 483, 631.
Starke J., 13, 85.
Starkiewicz, W., 860.
Starkoff, A. V., 49.
Starling, E. H., 380, 676, 823.
Starr, M. A., 406.
Stassano, H., 11, 85, 234, 237, 378, 380, 524, 524, 602, 603, 613, 674,.
Statthalterei, K. K. N. O., 831.
Staub, H., 329.
Staude, C., 586.
Stauder, A., 736.
Stavely, A. L., 144.
Stawski, V. V., 249.
Stazzi, P., 75.
Stchegoleff, M. G., 342.
Stchepinski, A. A., 258.
Stchépotiew, 92, 246, 303.
Stcherbatcheff, D. J., 237.
Stealy, J. H., 54, 653.
Stearns, B. W., 491.
Stearns, W. G., 496.
Stebbins, W. W., 419.
Stedman, F. O., 553.
Steeg, 587.
Steele, D. A. K., 66.
Steele, J. D., 192, 261, 330, 699.
Steele-Perkins, G., 517.
Steenberghe, J. van, 612.
Steensma, 464.
Stefanescu-Galati, M., 358.
Stefani, 759.
Stefani, A., 168.
Stéfani, U., 382, 455, 679.
Stefanile, G., 181, 392.
Stefanowska, 464,
Stefanowska, M., 82, 168, 168, 309, 382, 404, 450, 607.
Stefansky, W. K., 152.
Steffan, B., 761.
Steffen, A., 3.
Steffen, E., 649.
Steffen, W., 112.
Stegmann, 631.
Stehr, 100.
Stehr, A. H., 26.
Stein, A., 64, 859.
Stein, A. E., 220.
Stein, J., 336.
Stein, L., 290.
Stein, R., 198.
Stein, W., 701.
Steinach, E., 160, 167.
Steinbach, F., 204.
Steiner, 633.
Steiner, F., 531.
Steiner, J., 381, 504.
Steiner, R., 97.
Steiner, W. R., 541, 669, 770.
Steinert, H., 625, 694.
Steinfeld, A., 215.
Steingiesser, F., 197.
Steinhaus, F., 538.
Steinhausen, 167.
Steinheil, 69.
Steinicke, P., 726.
Steinitz, F., 20.
Steinsberg, 256.
Steinsberg, L. J., 103.
Steinthal, S., 20.
Stejskal, K. Ritt. v., 118, 674.
Stélianidès, P. C., 188.
Stella, de, 479.
Stella, G., 500.
Stellakis, P., 827.
Stelzner, Helena Friederike, 739.
Stembo, 851.
Stembo, L., 324, 402.
Stengel, A., 161, 322, 469.
Stenitzer, R. von, 106, 478.
Stepanoff, 322.
Stepanoff, M^lle^ Sophie, 439.
Stepanow, N. I., 546.
Stephan, J. F., 292.
Stéphan, P., 5, 62, 82, 233, 520, 521, 598.
Stéphane, Pol, 754.
Stephanesco, S., 717, 724.
Stephens, H. F. D., 861.
Stephens, J. E. R., 385, 680.
Stephenson, F. B., 246.
Stephenson, F. H., 560, 636.
Stephenson, S., 429, 579, 878.
Stérin, A. G., 495.
Sterling, W., 622, 679.
Sterman, W. F., 396, 616.
Stern, 120.
Stern, H., 115, 121, 166, 261, 273, 545, 682, 709, 854.
Stern, J., 189.
Stern, M^lle^ L., 752.
Stern, M. A., 855.
Stern, W. G., 406, 557.
Sternberg, C., 208, 209.
Sternberg, W., 611.
Steudel, H., 826.
Steuermark, 700.
Steuermark, Z., 628.
Steven, J. L., 105, 260, 770.
Stevens, 656.
Stevens, B. C., 305.
Stevens, H. C., 309.
Stevens, M. L., 626.
Stevens, T. G., 294, 743.
Stevenson, M. D., 852.
Steward, F. J., 404, 500.
Steward, G. E., 858.
Stewart, 626.
Stewart, A. C., 693.
Stewart, C., 247.
Stewart, C. H., 93.
Stewart, F. T., 561.
Stewart, G. N., 161, 180, 450, 674, 751.
Stewart, J., 204, 774, 862.
Stewart, J. C., 33.
Stewart, P., 243.
Stewart, R. W., 198, 552.
Stewart, W. B., 108.
Stewart, W. G., 328.
Stewens, W. M., 358.
Sthamer, E., 55.
Stich, 629.
Stich, C., 64, 108.
Stich, K., 687.
Stickel, M., 217.
Sticker, A., 75.
Sticker, G., 545, 695.
Stieda, A., 51, 829.
Stiegler, G., 484.
Stiénon, 548.
Stier, H., 740.
Stiles, H. J., 789.
Still, G. F., 31, 108, 407, 483, 813.
Stiller, B., 107, 328.
Stillman, 694.
Stimson, L. A., 565, 657.
Stinson, J. C., 131, 282, 664.
Stintzing, R., 116.
Stirk, J. C., 393.
Stirling, W., 377, 784.
Stivers, J. R., 637.
Stock, J., 391.
Stockman, 677.
Stockman, R., 839.
Stockmann, F., 873.
Stockton, C. C., 723.
Stockton, C. G., 261, 870.
Stocquart, E., 457.
Stoddard, H. B., 266.
Stoddart, W. H. B., 671, 705.
Stoeckel, W., 67, 358.
Stoeder, W., 178.
Stöltzing, W., 360.
Stoeltzner, 812.
Stoess, L., 194.
Stoffels, H., 877.
Stohmann, F., 590.
Stoicescu, D., 317.
Stokes, W. R., 706.
Stokvis, B. J., 27, 476, 522, 546, 845.
Stolper, L., 740.
Stolper, P., 114, 195, 784.
Stolz, A., 132.
Stolz, M., 146, 585.
Stone, A. K., 176.
Stone, H. H., 861.
Stone, I. S., 98, 280, 423, 871.
Stone, W. S., 143.
Stoner, H. H., 655, 863.
Stoney, R., 200.
Storch, E., 169, 241, 526, 680.
Storrs, C. B., 321.
Stouffs, L., 809. 886.
Stoupy, 37.
Stover, G. H., 231, 690.
Strachow, W. B., 805.

Strada, F., 271, 327.
Stradiotti, G., 813.
Stradomsky N., 771, 847.
Sträussler, E., 82.
Strajesko, 262.
Stransky, E., 9.
Stransky, M., 842.
Strasburger, J., 762, 772.
Strassburg, H., 501.
Strasser, A., 330, 401, 481.
Strasser, H., 7, 158.
Strasser, P., 399.
Strassmann, 589, 780.
Strassmann, P., 3, 741.
Stratton, G. M., 15, 169.
Stratton, R. T., 281.
Stratz, C. H., 821.
Straub, W., 84.
Straus, F., 400, 726.
Strauss, A., 764.
Strauss, H., 4, 84, 104, 108, 193, 605, 693, 769, 825, 826.
Strauss, P., 90, 149, 315, 318.
Strebel, H., 253, 323.
Strebel, L., 227.
Strebel, M., 76.
Street, P. W., 839.
Strehl, H., 165.
Stremmell, S. O., 739.
Stricht, van der, O., 8.
Stricker, L., 420.
Strickler, D. A., 178, 315.
Strobell, C. W., 422.
Strobinder, J., 412.
Strœder, R., 591.
Stroehlein, R., 185.
Stroganoff, V. V., 72.
Stroganoff, W., 590.
Stroganow, W. W., 742.
Stroheker, H., 433.
Strohl, E., 118.
Strohmayer, W., 117, 197, 634.
Strohmeyer, G., 72.
Strom, H., 645.
Strominger, L., 486, 554.
Strong, 780.
Strong, R. J. C., 864.
Strong, R. P., 467, 640.
Strouse, L., 620.
Strube, 47.
Strube, G., 91.
Strubell, 746.
Strubell, A., 327.
Struck, 732.
Struck, W., 508.
Strümpell, A., 34, 154.
Strunz, F., 79, 95.
Struppler, 420.
Struppler, T., 113.
Struycken, H., 169.
Struycken, H. J. L., 607.
Stryienski, C., 79.
Strzelbitzki, J. K., 439, 813.
Strzeminski, 194, 261, 634, 778.
Strzyzowski, C., 189, 750.
Stuart, F. J., 835.
Stuart-Low, W., 278, 561, 785.
Stubbe, P., 867.
Stubbert, J. E., 248, 230, 626.
Stubenvoll, F., 38.
Studdiford, W. E., 598.
Stübben, 17.
Stumpf, H., 501.
Stuparich, 60, 112.
Sturli, A., 624.
Sturmann, 647.
Stursbreg, H., 480, 493.
Sturtevant J. R., 708.
Stuver, E., 314, 599, 738.
Stybr, J., 197.
Suarez, 77.
Suarez, D. F. M., 210, 806.
Suarez, F. M., 582.
Suarez de Mendoza, 62, 206, 219, 418, 499, 562, 573, 715, 858.
Subbottin, M., 58.
Subira, P., 598, 749.
Suchannek, H., 527.
Suchard, 394.
Suchard, A. F., 323.
Suchard, E., 307.
Sucor, G., 828.
Sudduth, W. X., 830.
Sudeck, P., 365.
Sudhoff, K., 2, 79, 80, 229, 286.
Suess, A., 839.
Süss, C. F. J., 395.
Süss, P., 841.
Süssbach, S., 7.
Süsswein, J., 118.
Suggett, O. L., 685.
Suker, G. F., 686, 878, 879.
Sulli, G., 235.
Sullivan, J. C., 781.
Sullivan, J. D., 61.
Sully, J., 14.
Sully-Prudhomme, 673.
Sulzer, 579.
Sulzer, D., 382.
Sulzer, D. E., 241.
Sulzer, M., 383.
Sumney, H. C., 264.
Sunda, 552, 636.
Sundberg, C., 820.
Sundt, H., 774.
Suñé y Molist, 159, 241, 580.
Sunico, F. P., 311.
Supino, R., 78, 543, 697.
Surbled, G., 174.
Sureau, 323, 429.
Suriani, O., 384, 514.
Surmont, 494.
Surmont, H., 90, 244, 395, 543, 603.
Susini, T., 748.
Sutcliffe, J. A., 489, 655.
Suter, F., 57.
Sutherland, 331.
Sutherland, G. A., 281, 778, 845.
Sutherland, H. L., 485.
Sutherland, J. P., 4.
Sutherland, L. R., 713.
Sutton, E. M., 58.
Suvini, G., 383.
Svenson, F., 637, 780.
Svenson, N., 13.
Swaen, A., 6.
Swain, J., 567.
Swales, E., 264.
Swan, 157.
Swan, J. M., 187.
Swan, W. D., 147.
Sweet, E. H., 631.
wett, W. M., 363, 803.
Sweringer, H. V., 2, 620.
Swientochowski, J., 617.
Swierzewski- L., 622.
Swieten, van, 364, 646.
Swift, E. P., 146.
Swift, H., 49.
Swinburne, G. K., 840.
Swithinbank, H., 786.
Swoboda, H., 15.
Swolfs, O., 222.
Syers, H. W., 180, 255, 274, 467, 468, 471, 627, 692.
Sykes, W., 414, 485, 641, 774, 861.
Sykow, W., 658.
Symens, H., 68.
Symes, J. O., 572.
Symmers, D., 848.
Symmers, W. S. C., 371.
Symonds, B. R., 705.
Symonds, C. J., 648, 721, 845.
Sympson, E. M., 500.
Syns, P., 213, 563.
Synnott, M. J., 698, 772.
Syrkin-Chklowski, S. I., 706.
Sytchew, A. J., 520.
Szabóky, J., 99.
Szálardi, M., 343, 488.
Szana, A., 149, 226, 370, 515, 667.
Szanto, E., 121, 585.
Szezawinska, Wanda, 390.
Szczybalski, P., 125.
Szendro, J., 660, 763.
Szrnes, S., 480.
Szili, A., jr., 10, 67.
Szontagh, F., 37, 693.
Sztahovszky, A., 708.
Sztankay, A., 180.
Szterkhers, E., 763.
Szumowski, W., 825.

T

Taas, A., 741.
Tabaco, 428.
Tabuteau, 121.
Tacchi, G., 123.
Tacke, 62, 362, 508.
Tacke, R., 579.
Taddei, D., 124, 203, 212, 660, 806.
Tagle, E., 658.
Taillas, d'Antoine de, 727.
Taillefer, E., 54, 58.
Taillens, 402.
Tait, D., 738.
Takamine, J., 177, 238.
Talamon, C., 111, 259, 329, 545, 594.
Talasescu, A., 93, 317.
Talbot, 93.

Talbot, E., 658.
Talbot, E. S., 91, 102, 189, 458, 598, 681, 801.
Talbot, H. P., 620.
Talley, J. E., 638.
Talma, S., 337, 398, 768, 845, 850.
Talmey, B. S., 662.
Tamassia, A., 530.
Tamayo, M. O., 31, 492.
Tambroni, R., 759.
Tamburini, 785.
Tamburini, A., 635.
Tampelini, G., 75.
Tanago y Garcia, M. G., 850.
Tandler, J., 521.
Tanfiliew, P. I., 30, 106, 116.
Tange, R. A., 449.
Tangl, F., 308.
Tankoff, N., 104.
Tannenhain, E. G. v., 192.
Tanner, W., 363.
Tanquerel des Planches, R., 384.
Tansard, A., 773.
Tansini, I., 280, 572, 650, 724.
Tansini, S., 544.
Tansley, 880.
Tansley, J. O., 880.
Tantilow, 360.
Tanton, 126, 184.
Tantzscher, K., 130.
Tanzer, F., 76.
Tanzi, E., 678.
Tapia, A. C., 742.
Tapie, 712.
Tapis, N. de, F., 533, 619.
Tappeiner, H. v., 11.
Tappeser, J., 776.
Taptas, 128, 177, 418, 436.
Taraboschi, C., 888.
Taramasio, P., 604.
Taranu, G., 182, 324.
Tarchetti, C., 33, 767, 866.
Tarde, G., 14.
Tardieu, A., 254.
Tardif, F., 470.
Tardivi, H., 687.
Tardy, E. J., 686.
Taremare, 859.
Targhetta, 119.
Targhetta, G., 26.
Targhetta, J. P., 91.
Tariche, L., 486.
Tarnowsky, G. de, 740.
Tarnowski, K., 220.
Tarozzi, G., 698, 769, 824.
Tarrero, M. D., 775.
Tarride, 630.
Tarruella, J., 25, 281, 472, 621, 764.
Tarsia, L., 876.
Tartière, E., 681.
Tartuferi, F., 509.
Tartuffi, C., 5.
Taruffi, P., 130, 215, 219, 430.
Tarugi, B., 750, 841.
Tarugi, N., 246.
Tascher, J., 547.
Tassain, G., 856.
Tassoni, A., 505.
Tatarinow, D. I., 564.
Tate, M. A., 370, 514.
Tate, R. B., 338.
Tate, R. W., 221, 758.
Tate, W., 809.
Tate, W. W. H., 738.
Tatham, J., 413, 471.
Tattersall, C. H., 687.
Tauber, 64, 432, 583, 807.
Tausch, 688.
Tausch, H., 12.
Tausz, B., 465, 535, 675.
Tauszk, F., 392, 763.
Tauszk, K., 433.
Tautz, K., 106.
Tavel, 38.
Tavel, E., 145, 462, 532.
Taylor, A. M., 586, 740.
Taylor, A. S., 617.
Taylor, E. C., 735.
Taylor, E. W., 632.
Taylor, G. G. S., 491.
Taylor, H., 264, 399, 849.
Taylor, H. C., 650.
Taylor, H. L., 361, 414, 460, 701.
Taylor, H. M., 118, 271, 281, 423, 658.
Taylor, I. M., 231.
Taylor, J., 266, 282, 336, 422, 423, 632, 662, 790, 852, 853.
Taylor, J. G., 463, 625, 770.
Taylor, J. J., 853.
Taylor, J. L., 303.
Taylor, J. M., 629.
Taylor, J. R., 584.
Taylor, J. W., 358, 811.
Taylor, L. G., 71.
Taylor, M. L., 756.
Taylor, O. G., 560.
Taylor, R. T., 494, 864.
Taylor, R. W., 86.
Taylor, S., 723, 773.
Taylor, T. E., 224.
Taylor, V. M., 701.
Taylor, W., 282, 831.
Taylor, W. J., 537, 634.
Taylor, W. W., 626.
Tchacaloff, B., 210.
Tchaoussoff, M. D., 5.
Tcheltzoff, B., 551.
Tchemolosow, A. S., 878.
Tscherniachowski, E. G., 425.
Tcherniachowski, M. G., 415.
Tchernicheff, S. P., 268.
Tcherno-Schwartz, B. N., 633.
Tchetczott, O. A., 183.
Tchy, V. F., 309.
Tchitcherine, T. I. 180.
Tchlenoff, M., 708.
Tchlenow, M. A., 628, 699.
Tchorznicki, 608.
Teale, T. P., 495.
Techel, E., 328.
Technau, C., 477.
Tecklenburg, F., 699.
Tédenat, 57, 129.
Tédenat, E., 48.
Tedesch, A., 644.
Tedeschi, E. 196, 332, 337, 404, 544, 550.
Tedeschi, V., 175.
Tegoni, G., 413.
Teichmann, G., 578.
Teillais, 429.
Teirlinck, A., 132.
Teissier, P., 79, 84, 320, 603.
Teitelbaum-Moguilevska, M^me^, 114.
Tejadas, C. S. de, 227.
Teles, S., 856.
Témoin, 54, 503, 652.
Témoin, D., 420.
Tench, M., 275.
Tenchini, L., 10.
Tendlaw, B., 464.
Tennant, C. E., 570.
Teofili, R., 759.
Terbrüggen, W., 880.
Termier, 143.
Terrades, F., 781.
Terrett, B. A., 736.
Terriberry, W. S., 361.
Terricabras, J. M., 330.
Terrien, 429, 508, 508, 588.
Terrien, F., 61, 61, 217, 415, 427, 429, 429, 453, 579, 779, 802, 805.
Terrier, 131, 292, 417, 422, 569, 572, 720.
Terrier, F., 51, 130, 421, 717.
Terson, 430, 763.
Terson, A., 62, 290, 474, 579, 580, 802, 802, 804.
Terson, J., 269, 579, 803.
Terzachi, 368, 666.
Teschemacher, 331.
Tesdorp, P., 268.
Tessier, G., 366.
Tesson, R., 295, 503, 741.
Testa, G., 866.
Testi, A., 472, 543, 695, 697.
Testi, F., 554.
Testoni, G., 97.
Tétau, 541, 605, 827.
Tétau, J., 29, 260.
Teuber, K., 712.
Teufel, M., 283.
Teulé-Luzié, F., 869.
Teuner, K., 642, 784.
Teutsch, R., 93, 176, 260, 502, 614, 870.
Tewelet, F., 98.
Texier, V., 292, 581, 648, 716, 865.
Texo, 728.
Teyssier, J. de, 538.
Thami, Ben, 247.
Thamm, M., 216.
Thaussig, R., 534.
Thayer, A. E., 212, 262.
Thayer, F. C., 215.
Thayer, S., 244.
Thayer, W. S., 230, 340, 775.
Thenault, V., 86, 687.
Theiler, 441.
Theiler, A., 299.
Theilhaber, A., 145, 367, 660, 663.
Theisen, C. F., 563.
Themerson, M., 656.
Thenen, J., 105.
Theobald, S., 216, 659, 805, 880.
Theodore, E., 702.
Theodoroff, S. P., 405, 419.
Theodotoff, A. T., 402.
Thesing, E., 210.
Theuller, E., 686.
Theuveny, L., 504.
Thévenot, 287.
Thévenot, J. B., 127, 278.

Thevenot, L., 49, 132, 279, 413, 561, 652, 722.
Thibaudeau, A., 285.
Thiel, 717.
Thiele, W., 646.
Thiellement, 779.
Thiem, 194.
Thieme, E., 105.
Thiémich, M., 91, 526, 631.
Thienger, K., 403.
Thienhaus, C. O., 133, 810.
Thienhaus, T. J., 653.
Thiénot, J., 107, 472, 504, 761.
Thiercelin, E., 773.
Thiéry, 24.
Thiéry, P., 49, 60.
Thierry, 514.
Thierry, E., 371.
Thierry, H., 88.
Thierry, J. H., 881.
Thierry, M., 650.
Thiesing, 878.
Thieullen, A., 3.
Thilliez, 580.
Thilliez, L., 430, 701.
Thilo, Marie, v., 172.
Thilo, O., 404.
Thiriar, L., 129, 495, 510, 665.
Thiro, J., 372.
Thiry, C., 205.
Thiry, G., 121, 121.
Thœnlen, 291.
Thöny, J., 825.
Thoinot, 335.
Thoma, R., 157, 774.
Thomalla, 546.
Thomas, 26, 163, 252, 492, 506.
Thomas, A., 581, 632, 852, 852, 875.
Thomas, C., 418.
Thomas, C. F., 727.
Thomas, C. P., 506.
Thomas, C. R., 657.
Thomas, E., 707.
Thomas, E. H., 375.
Thomas, E. P., 695.
Thomas, F. W., 626.
Thomas, G. C., 295.
Thomas, G. T., 596.
Thomas, H., 297.
Thomas, H. M., 258.
Thomas, J. J., 126.
Thomas, J. L., 215, 280, 568, 718.
Thomas, J. M., 600.
Thomas, L., 334, 335, 400.
Thomas, P., 263, 380, 457, 776, 851.
Thomas, O., 551.
Thomas, R. L., 199.
Thomas, T. G., 248, 445.
Thomas, W. E., 413.
Thomas, W. T., 563, 697, 801.
Thomas-Latour, J., 473.
Thomass, W., 587.
Thomassen, 150, 151, 443.
Thomassin, R., 510.
Thombansen, F., 655.
Thomescu, N. C., 610.
Thomet, P., 325.
Thompson, B., 633.
Thompson, C. F., 39).
Thompson, C. G., 874.
Thompson, E., 334.
Thompson, H. C., 108.
Thompson, J. A., 205, 849.
Thompson, J. F., 811.
Thompson, J. M., 727.
Thompson, S. W., 854.
Thompson, W. N., 757.
Thomschke, J., 223.
Thomson, 574.
Thomson, A., 661.
Thomson, E. M., 279.
Thomson, E. S., 430, 802.
Thomson, H. C., 119, 657, 697.
Thomson, J., 726, 868.
Thomson, R. M., 295.
Thomson, R. S., 552.
Thomson, W., 839.
Thomson, W. A., 757.
Thomson, W. H., 259, 283, 709.
Thon, 299.
Thon, J., 214.
Thorburn, A. D., 319.
Thorburn, A. G., 96.
Thorel, R., 56.
Thorn, S. S., 633.
Thorn, W., 72, 366.
Thorndike, E. L., 14.
Thorndike, P., 574, 728.
Thorne, A., 734.
Thorne, J. M., 278.
Thorne, M., 662.
Thornely, W., 262.
Thorner, 61.
Thornton, B., 287.
Thornton, F. E., 767.
Thornton, G., 38.
Thorowgood, J. C., 786.
Thost, A., 328, 469, 791.
Thoyer-Rozat, 743.
Thoyer-Rozat, J., 513, 664.
Thresh, J. C., 247, 317, 385, 456, 552.
Thrush, M. G., 621.
Thudichum, J. W., 168.
Thue, K., 256, 273.
Thüs, K., 617.
Thuillier, 120.
Thunberg, T., 241, 674, 677.
Thursfield, J. H., 39.
Thyne, J. A., 146.
Tiberti, N., 467, 473.
Tichenor, W. A., 810, 883.
Tichow, P., 712.
Tideman, H., 584.
Tidey, S. A., 88.
Tieber, W., 520.
Tiéfaine, P., 18.
Tiemer, J., 720.
Tietze, A., 722.
Tiffany, L. M., 566.
Tigerstedt, R., 162, 673, 674.
Tikhonovitch, A. V., 59, 488.
Tilanus, C. B., 426.
Tile, V. A., 50.
Tiling, J. v., 194.
Tillaux, 416, 727, 819, 867.
Tillaux, P., 10, 79.
Tillaye, P., 477.
Tilley, H., 418, 499, 647.
Tillmann, J., 315.
Tillmanns, H., 202.
Tilton, B. T., 724.
Timachew, S. M., 633.
Timofeeff, 415.
Timofeeff, S., 467.
Tinker, G. L., 390.
Tinker, M. B., 211, 869.
Tiphine, L. J., 859.
Tiptzew, M., 333.
Tiraboschi, C., 857.
Tirado, L. A. O., 860.
Tirard, N., 563, 858.
Tirelli, V., 160, 483, 525.
Tischer, W., 98, 533.
Tison, 199, 613.
Tisserant, 18.
Tissié, P., 755.
Tissot, 601.
Tissot, F., 270.
Tissot, J., 384, 451, 523.
Titschack, F., 877.
Tittel, K., 7.
Titoff, J. T., 51, 597.
Titoff, N. D., 54.
Titzner, 536, 622.
Tivy, W. J., 20.
Tixier, 503, 653.
Tjaden, 492.
Tobias, G., 580.
Tobiesen, 184.
Tobiesen, F., 30.
Todaro, F., 525.
Todd, J. L., 785.
Todde, C., 450.
Többen, A., 56.
Töpfer, H. W., 749.
Toeplitz, 626.
Toeplitz, M., 218, 647, 782.
Töply, R. Ritter v., 818.
Törnell, G., 455.
Törngren, A., 148.
Török, L., 31, 191, 332, 466, 474, 474, 537, 623, 628.
Toff, E., 392, 808.
Toit, G. Leeb du, 617.
Tollemer, 357.
Tollemer, L., 257, 558, 769, 834, 858.
Tollens, 522.
Tollens, C., 195.
Tolot, 327, 411, 699.
Tolotschinoff, I., 675.
Tolmatchew, M. S., 610.
Tomai, G., 188.
Tomasczewski, E., 658.
Tomaselli, 212.
Tomaselli, G., 337, 559.
Tomlinson, H. A., 547, 553, 833.
Tommasi, A. D., 460.
Tommaso, I., 272, 364, 369.
Tommasoli, P., 265.
Tompkins, W. W., 261.
Toni, de, 3.
Tonietti, P., 206, 580, 805.
Tonneau, J., 302, 757.
Tonzig, C., 123, 684.
Toogood, F. S., 551.
Toop, E., 675.
Tophoven, F., 728.
Topolanski, A., 879.
Torbett, J. W., 273, 424.
Torday, A. v., 390, 642.
Torel, 757.
Toriyama, N., 13.
Tornatola, S., 83.
Torney, G. H., 863.
Tornqvist, G. W., 568.
Tornu, A., 839.
Toro, 659.

Torrance, G., 283.
Torre, F. de la, 66.
Torre, G. Moreno de la, 844.
Torretta, A., 35.
Torri, 630.
Torri, O., 274.
Toscano, A., 227.
Tosi, A., 759.
Tostivint, 29.
Tostivint, V., 657.
Toth, S., 736.
Toubert, 427, 430, 645, 790.
Toubert, J., 427.
Touche, 34, 112, 113, 114, 125, 194, 194, 195, 218, 336, 403, 477, 478, 480, 482, 563, 633, 635, 646, 701, 701, 702, 703, 703, 704, 708.
Touche, R., 679.
Touches, 179.
Touin, L., 487.
Toulouse, 197, 270, 453, 484, 588, 607, 829.
Toulouse, E., 117,
Toupet, 479.
Touret, A., 757, 833.
Tourgoutis, A., 488.
Tourlet, R., 281, 773.
Tourn, W., 778.
Tournier, E., 99, 393.
Tournier, G., 784.
Tournouër, A., 818.
Tousey, S., 708.
Toussaint, 128, 258, 345, 430.
Toussaint, H., 359, 422, 501, 870.
Toussaint, J., 15.
Toussaint, M., 262.
Touta, I., 842.
Touvenaint, 664.
Touvet-Fanton, E., 216, 220.
Tower, R. W., 827.
Tower, W. L., 378.
Towle, H. P., 757.
Towne, S. R., 19.
Towns. D. W., 670.
Townsend, W. R., 288, 495, 644, 788.
Toy, 54.
Tozzi, A., 716.
Trabarel, E., 242.
Trachtenberg, A. G., 88.
Tracy, E. A., 864.
Trailescu, I, 244.
Traina, R., 221.
Trambusti, A., 107, 771.
Tramer, A., 38.
Tranquilli, E., 546.
Trantas, 363.
Trapesontzian, M^lle^ Catherine, 61.
Traquair, H. M., 536.
Tratman, F., 422.
Trauner, F., 578.
Trautner. H., 286.
Travers, F. T., 280, 651, 866.
Travers, W., 663.
Travis, C. H., 572.
Tredgold, A. F., 368.
Trégouet, P., 369.
Treiber, G., 365.
Treiber, L. P., 600.
Treille, A., 596, 748, 835.
Treille, G., 262, 556.
Trémeau, E., 176.
Trémolières, F., 545, 774, 850.
Trendelenburg, F., 440.
Trénel, 302, 480.
Tresling, T. H., 231, 459.
Trespe, 587.
Trétrôp, 278, 279, 291, 292, 400, 419.
Treub, H., 145.
Treupel, G., 155, 182, 393, 624.
Treutlein, A., 56.
Trevelyan, E. F., 38.
Treves, F., 494, 570, 721, 817, 863.
Treves, M., 14, 15, 91, 183.
Treves, Z., 167, 506.
Trevisan, N., 55.
Trewor-Jones, E. J., 640.
Triaire, 685.
Triaire, H., 374, 594, 747.
Triantaphyllidès, T., 195, 199, 272, 342, 487.
Tribondeau, 233, 238, 521, 607.
Triboulet, 403, 480.
Triboulet, H., 269.
Tribukait, C., 736.
Trichet, V., 460, 615, 760.
Tridondani, E., 224, 440, 601.
Trigueros, G., 487, 783.
Trigueros, J. R., 221, 434.
Trillat, P., 58, 359, 505.
Trinkler, M., 31.
Triollet, J., 292, 365, 617.
Triplett, J. S., 505, 625.
Tritschler, 238.
Trius, P. J. G., 621, 689, 765.
Trivas, I., 761.
Trizlintzeff, V., 540.
Troeger, 35, 98.
Troels, 170.
Tröthandl, C., 836.
Troïanow, 719.
Troïanow, A. A., 721.
Troin, V., 513.
Troisfontaines, P., 23.
Troisier, 270.
Troitzky, J. W., 15, 696, 743.
Trolard, 393, 754.
Trolard, A., 10, 377, 822.
Trommsdorff, 826.
Trommsdorff, R., 12, 604, 619, 750.
Troncoso, M. U., 733.
Tropeano, A., 239, 401.
Trophimow, W. K., 717.
Trotta, G., 434, 665.
Trouchaud, 485.
Troude, 707.
Trouessart, E., 520.
Troussaint, 301, 869.
Trousseau, 659, 805.
Trousseau, A., 289, 289, 290, 362, 363, 364, 429, 430, 509.
Trousson, E., 269.
Trouw, B., 763.
Trovati, G., 6, 96.
Trovillion, C. E., 808.
Trudeau, E. L., 201.
Truelle, 856.
Truffi, M., 32.
Trumpp, 365.
Trunecek, C., 28, 185.
Truyts, 204.
Truzzi, E., 72.
Trzebicky, R., 128, 206, 499, 735, 788.
Trzebinski, S., 712.
Tsaconas, S., 365.
Tsakona, S., 432.
Tscheltzoff, V. D., 36.
Tscherikower, P., 732.
Tscherning, E. A., 63.
Tschinkel, R., 34.
Tschirch, A., 250.
Tschirsch, A., 23, 461, 462.
Tschisch, W., 633.
Tschistovitsch, N., 166.
Tschleoff, B., 320.
Tschudakoff, I., 31.
Tschudy, E., 725.
Tschuschner, 413.
Tschusschner, A., 464.
Tselios, A., 55.
Tsuchida, U., 628.
Tucci, G., 639.
Tuchten, 657.
Tucker, H., 624.
Tucker, H. S., 204, 809.
Tucker, W. G., 3.
Tuckerman, 600.
Tuckerman, L. B., 244.
Türk, 812.
Türk, W., 103.
Tuffier, 47, 127, 132, 133, 209, 212, 293, 421, 500, 504, 559, 568, 575, 577, 605, 663, 720, 788.
Tuffier, T., 46, 276, 277, 672, 809.
Tugendreich, G., 710.
Tuley, H. E., 664.
Tunnicliffe, F. W., 260, 529, 838.
Tunstall, W. M., 494.
Tur, J., 81.
Turcan, L., 510.
Turck, F. B., 47, 847, 848.
Turck, R. C., 365, 421.
Turnbull, A., 848.
Turner, A. L., 470.
Turner, B. F., 852.
Turner, D., 323, 470, 786, 847.
Turner, G., 247, 312.
Turner, G. I., 583.
Turner, G. R., 280, 421, 722.
Turner, R., 337.
Turner, W., 420, 862.
Turner, W. A., 15.
Turnowsky, M., 115.
Turpain, A., 100.
Turquan, V., 176.
Turro, R., 325, 395.
Tusini, F., 784.
Tutszkai, O., 64, 163, 446.
Tuthil, H. R., 470.
Tutte, G. T., 117.
Tuttle, A. H., 434, 868.
Tuttle, J. P., 132, 503, 503.
Twitchell, H. F., 438.
Tyrman, J., 16.
Tyrmos, I. A., 656.
Tyrrell, W., 393.
Tyson, J., 3, 238, 476, 701, 870.
Tyson, W., 781.
Tyson, W. J., 597, 651.
Tyzzer, 378.
Tyzzer, E. E., 283.
Tziguen, 635.
Tzima, 564.
Tzimas, A. D., 360, 361.
Tzipkine, S. M., 131.
Tziltrin, M. G., 336.

U

Ubbels, D. G., 69.
Ubertis, F., 107, 478.
Ucke, A., 31.
Udrischi, 815.
Udriski, 764.
Udriski, G. D., 371.
Ughetti, G. B., 546, 596, 690.
Ugias, M. L., 465.
Ugo, G., 374.
Uhlfelder, H., 318.
Uhlmann, W., 761.
Ulacia, F. de, 631.
Ulecia, R., 301.
Ulesko-Stroganowa, K. P., 589.
Ullmann, 184.
Ullmann, C., 201, 766.
Ullmann, E., 64.
Ullmann, I., 849.
Ullmann, J., 733.
Ullrich, A. N., 861.
Ullrich, C., 559.
Ulmann, K., 555, 639.
Ulmer, O., 576.
Ulpiani, C., 165.
Ulrich, O., 213.
Ulrici, F. H., 22.
Ulrici-Hellmuth, 166.
Umber, F., 23, 525, 623.
Underhill, A. S., 53.
Underwood, E. C., 199.
Ungar, E., 558, 756.
Ungaro, V., 437.
Unger, L., 73.
Unna, P. G., 156, 699, 773.
Unterberger, S., 458, 492, 716.
Untilow, J. K., 742.
Upmann, H., 732.
Upson, C. R., 710, 846.
Urban, F., 512.
Urban, M., 26, 37, 395, 466, 623, 766.
Urbantschitsch, V., 291.
Urechia, 635.
Uribe-Troncoso, 290.
Urquhart, A. R., 269, 861.
Urquiza, D., 790.
Urraca, C., 364, 659.
Urso, C., 647.
Uruñuela, J., 834.
Ury, H., 107.
Uslenghi, P., 326.
Ussery, W. C., 264.
Ussow, S. S., 228.
Utili, V., 640.
Uttz, F., 864.

V

Vaccari, L., 208.
Vacher, L., 128, 431, 714, 880.
Vacher, P., 364.
Vacquerie, A., 575.
Vaeth, G., 588.
Vaïas, E., 462.
Vail, 879.
Vail, D. T., 596, 733.
Vaillant, L. A. A. M., 121.
Vaillant, V., 754.
Vaillard, 265, 266, 316, 455.
Vainanidis, A., 10.
Vaison, B., 391, 618.
Val, E. M., 700.
Valagussa, F., 540.
Valcke, 394, 849.
Valdameri, A., 95.
Valence, 504.
Valence, A., 729.
Valenti, A., 166.
Valenti, G., 242, 362.
Valentin, P., 104.
Valentine, F. C., 213, 244, 400, 555, 827.
Valentini, N., 314.
Valentino, C., 116, 468, 804, 850.
Valerio, N., 398.
Valery, C., 27, 248, 365, 581.
Valin, C. N., 862.
Vallas, 208, 208, 210, 213, 215, 219, 421, 506, 643, 801, 863, 865.
Valle, J. Miranda do, 668.
Valle y Aldabalde, R. del, 770.
Valle, L. della, 224.
Valle, V., 210.
Vallée, 235.
Vallée di Tolosa, H., 390.
Valli, A., 30.
Vallin, 246, 682.
Vallin, E., 90.
Vallois, 665.
Vallois, L., 368.
Vallon, 757.
Valois, 803.
Valois, E., 429.
Valois, G., 879.
Valude, 289, 290, 660.
Valude, E., 429, 804.
Vance, A. M., 365, 425, 642, 653.
Vance, A. P., 720.
Vandaele, G., 312.
Vandamme, 764.
Vandenbossche, A., 870.
Vandeputte, F., 427.
Vanderveer, A., 131.
Vangeon, H., 396.
Vanlaer, 576.
Vansteenberghe, P., 235.
Vanverts, 510.
Vanverts, J., 57, 292, 420, 807, 881.
Vanzetti, F., 198, 409.
Vaquez, 161, 329, 397, 539, 604, 625, 698.
Vaquez, H., 193.
Varaglio, S., 672.
Varaldi, L., 9, 822.
Varaldo, F., 693, 769.
Varanini, M., 166, 399.
Varag, F., 691.
Vardamidos, C., 71.
Varenne, F., 19.
Vargas, A. M., 29, 105, 149, 498, 596, 633, 693, 703, 706, 716, 769.
Vargas, M., 172, 312, 362, 670, 747.
Varges, J., 461.
Variot, 35, 81, 275, 549, 767, 773, 781, 783, 787.
Variot, G., 31, 88, 99, 116, 125, 149, 179, 322, 339, 370, 392, 397, 414, 485, 624, 743, 767, 769, 785, 790, 814.
Varis, S. M., 339.
Varlamidis, C., 81.
Varnier, H., 747.
Varona, A. de, 567, 718.
Vas, B., 166, 191, 615.
Vaschide, 91, 453.
Vaschide, N., 5, 86, 117, 118, 156, 197, 216, 232, 270, 382, 448, 454, 479, 483, 550, 551, 607, 607, 636, 678, 678, 679, 751, 824.
Vasilesco, 736.
Vasiliu, 736.
Vasiliu, C., 187, 208, 660, 729.
Vassal, J. J., 857.
Vassale, G., 165, 525, 605, 826.
Vassmer, W., 368, 808.
Vassor, P., 148.
Vatter, G., 65.
Vaucleroy, de, 155.
Vaughan, A. L. L., 638.
Vaughan, R. F., 147, 219.
Vaughan, V. C., 77, 173, 340.
Vaulabelle, A. de, 531, 856.
Vaullegeard, A., 683.
Vautrin, 51, 214.
Vauvillé, O., 3.
Veasey, C. A., 659.
Veau, V., 361, 867.
Vecchi, B. de, 327, 740.
Vecchi, M., 520.
Vedel, C., 706.
Vedel, V., 385, 456.
Vedeler, 358, 366.
Vedova, R. dalla, 79.
Vedova, T. della, 684.
Veeder, M. A., 637.
Veer, A van der, 200, 869.
Veer, A. V., 609.
Veer, E. A. V., 51, 571.
Vega y Cortezo, J. L. de la, 593.
Vegas, M. H., 203.
Veillier, 532.
Veit, E., 802.
Veit, J., 147, 740, 811.
Vejux-Tyrode, 177, 837.
Véjux-Tyrode, M., 621.

Velasco, F. J. de, 854.
Velasquez, E. A., 866.
Velde, 171.
Velde, H. v. de, 388.
Velde, T. H. van de, 654, 813.
Vélez, D. M., 177, 804.
Velich, F., 528.
Vellguth, L., 16.
Velo, G., 654.
Vendenville, J., 72.
Venot, A., 503.
Venter, L., 154.
Vento, R. P., 646.
Ventosa, J. M., 172.
Venturi, S., 35.
Vera, C. A., 341, 758.
Vera, F. de, 531.
Vera, R., 833.
Veraguth, 336.
Veras, S., 215.
Veratti, E., 305, 598.
Verchère, 307, 502, 642, 722, 729, 739.
Verchinine, N., 396.
Verdalle, 191.
Verdalle, H., 413.
Verdelet, 651, 848.
Verdelet, L., 575, 724.
Verdier, 280, 501, 542, 732.
Ver Eecke, 255.
Verette, 554.
Vergauwen, F., 155.
Verge, C., 495, 712.
Vergely, J., 89, 116, 243, 312, 781, 822, 877.
Vergely, P., 342, 407, 487.
Verger, 329, 624, 853.
Verger, H., 267, 383, 402, 468, 877.
Vergnolle, M., 454.
Vergoz, H. C. A., 490.
Verhaeghe P. M. D., 116.
Verhaeren, 94.
Verhoef, 204.
Verigo, B. F., 234.
Verigo, V. F., 86.
Vermehren, 845.
Vermehren, F., 595.
Vernay, 269.
Verneau, P., 757.
Verneau, R., 374.
Vernescu, D., 474.
Vernet, G., 268, 528.
Verneuil, 203, 204, 208.
Vernon, H. M., 13, 163, 234, 236.
Véron, 133, 224, 409, 422, 645.
Verrall, A. W., 454.
Verrier, 487.
Vertun, 619.
Verworn, M., 159.
Vésian, J. de, 589.
Veslin, L., 779.
Vespa, B., 36.
Vestea, A. di, 93.
Vève, M., 414.
Veyga, F. de, 636.
Veyrassat, A., 469.
Veyrune, 656.
Vézina, S. V., 231, 296.
Vial, 337.
Vialaneix, 553.
Vialard, F., 472.
Vialet, 78.
Vialleton, L., 230, 305.
Viallon, 295, 385, 457, 778, 832.
Vian, E., 257.
Viana, C., 556.
Viana, G., 199.
Viana, O., 656.
Vianay, A., 762.
Vianery, 258.
Vianey, 186.
Vianey, F., 548.
Viannay, 718.
Viannay, C., 60, 400, 427, 564.
Viasemsky, N. W., 828.
Viaud, 616.
Viaud, L., 616, 693.
Vibert, L., 54, 189, 209.
Vicario, 308.
Vicario, A., 452.
Vicars, F., 328.
Vickery, H. F., 693.
Vickery, W. H., 755.
Victorio, N. F., 700.
Vidal, 344, 440.
Vidal, A., 324.
Vidal, E., 20, 64, 77, 99, 120, 145, 176, 222, 367, 394, 412, 431, 489, 502, 535, 621.
Vidal, J. S., 835, 861.
Vidal, L., 245, 814.
Vidaud de Pomerait, 498, 542.
Vieillard, C., 265.
Vieira, 109, 110, 112.
Vierhuff, W., 33.
Vierordt, O., 184.
Vieth, H , 97.
Vietinghoff-Scheel, E. Freihr. v., 235.
Vietor, C., 248.
Vieubled, M., 275.
Vieusse, 217, 428.
Vigano, L., 857.
Vigdortchik, N. A., 107, 119, 311, 341.
Vigenaud, 618.
Vigier, P., 7.
Vignard, 502, 575, 732.
Vignard, E., 147, 438.
Vignard, P., 364, 504, 651, 721.
Vignau, P. T., 308.
Vignaud, M., 338.
Vigneron, 392.
Vigneron, V. M. J., 172.
Vignes, 413, 629, 789.
Vignolo, G., 692.
Vignolo, Q., 468, 844.
Vignon, G., 315.
Vignon, P., 447.
Vigot, A., 24, 30.
Vigouroux, 116.
Vigouroux, A., 113, 497, 631, 772.
Viguier, 597.
Viguier, C., 520.
Vila, A., 600, 828.
Vilaire-Cabèche, L., 476.
Vilandt, H., 657, 723.
Vilanova, P., 107, 628.
Villa, E., 384.
Villa, F. N., 225, 369.
Villacorta, P. A., 388.
Villani, G., 624, 647.
Villanova, R. R., 391, 543, 631, 789.
Villar, 653.
Villar, F., 57, 128, 286, 417, 419, 500, 809.
Villard, 82, 209, 296, 502, 511, 865.
Villard, E., 504, 571.
Villaret, 110.
Ville, J., 161, 600.
Villemin, 125, 203, 645, 789.
Villemin, P., 644, 647.
Villiers, M. A. de, 692.
Villiès, 577.
Villoughby, E. F., 322.
Vilmaers, 16.
Vilmain, 506, 507.
Vilmain, M. E., 700.
Vince, 215.
Vincelet, L. G., 474.
Vincent, 119, 496, 511, 512, 575.
Vincent, A. F. J., 482.
Vincent, E., 3, 52, 446, 477, 495, 501, 688.
Vincent, G. A., 200.
Vincent, H., 330, 409, 605, 696.
Vincent, L., 261.
Vincent, R., 369.
Vincent, S., 167.
Vincenti, M., 118.
Vicentini, F., 60.
Vicentini, W., 299.
Vincenzi, L., 10, 265.
Vincenzo, G., 304, 561.
Vineberg, 435, 436.
Vineberg, H. M , 440.
Vineberg, H. N., 145, 421, 587, 728, 810.
Vinnedge, W. W., 611.
Vinson, J., 454.
Vinsonneau, M^lle^ Marie, 667.
Vintras, L., 780.
Viola, D., 18.
Viola, G., 750.
Viquerat, 249.
Virchow, H., 157.
Virchow, R., 3, 74, 447.
Virdia, A., 645, 713.
Virenius, A. S., 17.
Vires, J., 461, 473, 627, 631, 837.
Virey, E., 281.
Virnicchi, A., 35.
Visanska, S. A., 298, 693.
Viscontini, C., 730.
Vismard, P., 115.
Vissering, E., 74.
Vitali, D., 47, 95.
Vitek, V., 852.
Vitner, 497.
Vitry, G., 327, 738.
Vitzou, A. N., 85, 166, 308.
Vivaldi, M., 316.
Vivante, R., 317.
Vives, J. J., 332, 474.
Viviani, G., 497, 802.
Viviani, U., 126.
Vivian-Poore, G., 683.
Vivo, M. de., 844.
Vix, W., 218.
Vladimiroff, P. E., 259.
Vlavianos, 546, 831.
Voe, A., de 187.
Völker, H., 71.
Völker, O., 233.

Völter, P., 165.
Vogel, G., 740.
Vogel, H., 879.
Vogel, J., 534, 603, 618.
Vogel, K., 501.
Vogelsang, A., 324.
Vogl, V., 183, 394.
Vogl, A. V., 251.
Vogt, 75, 299, 441, 443, 672.
Vogt, Cécile, 672.
Vogt, E., 180.
Vogt, H., 106.
Vogt, O., 453.
Vogt, R., 231, 623, 851.
Voight, J., 741.
Voigt, 370.
Voigt, J., 586.
Voigt, P., 187.
Voïnov, D. N., 597.
Voirin, V., 150.
Voisard, 394.
Voisin, 326, 327, 805.
Voisin, J., 549.
Voisin, R., 561, 648, 702, 713, 719, 748, 749.
Voit, E., 164, 164.
Voituriez, 144, 222, 505, 542, 573.
Voituron, E., 38.
Volhard, F., 783.
Volk, R., 184.
Volkhart, H., 720.
Volkov, 3.
Vollmer, E., 263, 536.
Vollmer, T., 692.
Volvatz, M^lle^ Elise, 412.
Volpelière, P., 65.
Voltolini, A., 851.
Volyntzeff, G. J., 210.
Voornveld, H. J. A. van, 675, 751.
Vopeluis, 201.
Voretzsch, O., 206.
Vorobiev, V. V., 36.
Voronoff, 343.
Vorschütz, J., 474.
Vorstädter J., 162.
Vortisch, H., 605.
Voss, G. v., 48, 549.
Voss, P., 32.
Vowinckel, F. W., 586.
Vranken, G. van, 860.
Vrbanic, L., 421.
Vries, W. M. de, 430.
Vucetich, J., 551.
Vues, 219.
Vuillemin, P., 326, 413, 640.
Vuillet, J., 393.
Vuletic, V., 746.
Vullien, A., 742.
Vulliet, H., 568.
Vulpius, O., 124, 632.
Vulpius, X., 765.
Vurpas, C., 5, 91, 117, 118, 197, 216, 232, 454, 479, 483, 551, 607, 636, 677, 678.
Vymola, K., 219, 292.
Vyroubov, N. A., 34.
Vysin, W., 111, 192.
Vyve, G. van, 380, 451.

W

Wabijoff, S., 690.
Wachenfeld, 324.
Wachholz, L., 832.
Wachocz, L., 244.
Wachtl, L., 764.
Wadham, F. J., 276.
Wadsworth, W. S., 194, 867.
Waeber, O., 18.
Waegeli, C., 66.
Wagener, O., 528, 649.
Wagner, V., 1, 287, 658, 741.
Wagner, A., 568.
Wagner, A. F., 16.
Wagner, B., 691.
Wagner, C. G., 334, 484.
Wagner, E., 563.
Wagner, J., 214, 874.
Wagner, K., 341, 410.
Wagner, R., 52, 788.
Wagner, W., 702.
Wahl, 27.
Wahlen, E., 395, 605.
Wahlgren, V., 752.
Wahrer, C. F., 249, 303, 456, 519, 615, 766, 810.
Wainwright, J. M., 132, 219, 456.
Wainwright, J. W., 392.
Waite, Lucy, 663.
Wakayama, G., 84.
Walbaum, 7, 772.
Walbaum, H., 88.
Walch, G. V., 252, 600, 616.
Walch, R., 192.
Walcker, O., 653.
Waldeyer, W., 747.
Waldmann, 595.
Waldo, 666.
Waldo, H., 336, 477, 480,
Waldraff, E., 720.
Waldschmidt, M., 739.
Waldvogel, 33, 725.
Walger, E., 118.
Waligorski, C., 4, 520.
Walker, 469.
Walker, A. S., 90.
Walker, C. S., 548, 572.
Walker, E. W., 659.
Walker, E. W. A., 692, 820, 843, 843.
Walker, F. B., 720.
Walker, G., 425, 655, 728.
Walker, G. S., 855.
Walker, H. F., 80.
Walker, H. J., 698.
Walker, Jane H., 695.
Walker, J. K., 553.
Walker, J. M., 518.
Walker, J. W., 333.
Walker, N., 475, 849.
Walker, R., 270, 339, 408, 551.
Walker, W. A., 640,
Walker, W. K., 196.
Wall, R. C., 692.
Wall, R. C. B., 659.
Wallace, C. H., 807.
Wallace, C. S., 359.
Wallace, H., 91, 128, 174.
Wallace, J. S., 801, 845.
Wallau, W., 762.
Wallenberg, A., 10.
Wallengren, H., 823.
Waller, A. D., 11, 620.
Wallerstein, 875.
Wallerstein, P. S., 335.
Wallerstein, S., 523.
Wallette, A., 497.
Wallian, S. S., 164, 533.
Walling, W. H., 727.
Wallis, C. E., 469.
Wallis, F. C., 652, 652, 722.
Wallis, J., 465.
Walls, F. X., 398.
Walravens, 215, 807.
Walravens, A., 308.
Walsche, E. de, 105, 133.
Walsh, D., 254, 296, 333.
Walsh, J. J., 860.
Walsh, J. W., 820.
Walsh, M., 884.
Walsham, H., 263.
Walsham, W. J., 55.
Walter, B., 615.
Walter, Joséphine, 295.
Walter, M., 725.
Waltermann, A., 721.
Walthard, 295.
Walthard, M., 145.
Walther, 127, 144, 359, 417, 503, 505, 506, 568, 569, 570, 584, 648, 649, 730, 872.
Walther, A., 676.
Walther, C., 510.
Walther, F., 702.
Walther, G. T., 59.
Walther, M. C., 505.
Walther, W., 426.
Walton, G. L., 205, 361, 497.
Waltz, R., 821.
Walz, K., 572, 649.
Wanach, R., 841.
Wandinger, S., 776.
Wang, E., 261.
Wanke, G., 395, 466.
Wanklyn, J. A., 18.
Wanklyn, W., 552.
Wanscher, 755.
Wanscher, O., 600, 681.
Wanstall, A., 390, 398.
Wanzer, Lucy, M. T., 713.
Ward, 266.
Ward, A. R., 453.
Ward, J. M., 144.
Wardel-Stiles, C., 860.
Warden, A. A., 282.
Warden, C. C., 258, 357.
Wardle, M., 757.
Ware M. W., 624.
Waren, C. F., 255.
Warfield, 637.
Warfield, L. M., 626, 751.
Warneck, L. N., 67, 740.
Warner, F., 54, 66, 171.
Warner, L. H., 179, 186, 463, 697.

Warren, F., 483.
Warren, F. J., 851.
Warren, J., 688.
Warren, S. P., 147, 512.
Warrington, W. B., 397, 416, 719, 779.
Warschauer, E., 358.
Warthin, A. S., 604, 845.
Wasdin, E., 486.
Waser, H., 172.
Washbourn, J. W., 93, 246, 320, 856.
Wasiliew, S. A., 253, 536, 724.
Wasmann, E., 302.
Wassermann, M., 71, 320, 570.
Wassermeyer, M., 406.
Wassmuth, A., 96, 97.
Wateff, S., 212.
Waterhouse, E. R., 22.
Waterman, J. H., 560.
Waters, 694.
Waters, G. M., 698.
Waters, S. C., 644.
Watford, A., 786.
Wathen, W. H., 104, 154, 173.
Watkins, J. B., 153.
Watkins, L., 199, 344, 488.
Watkins, T. J., 66, 437, 445, 810, 870, 877, 882.
Watkins-Fitchford, W., 782.
Watson, A. L., 274.
Watson, C., 291, 364, 734, 776.
Watson, C. A., 190.
Watson, D. C., 849.
Watson, E. J. M., 279.
Watson, I. A., 638.
Watson, T. E., 337.
Watson, W. v., 810.
Watt, J. G., 364.
Watt, W. L., 666.
Watters, W. H., 593.
Watt-Keen, J., 585.
Watts, T., 757.
Waugh, W. F., 99, 178, 493, 571, 617, 618, 687, 709, 841.
Wauters, M. J., 386.
Waxham, F. E., 517.
Weatherly, L., 552.
Weaver, D. P., 73, 858.
Weaver, J. J., 408.
Webb, J. E., 873.
Webb, T. L., 104, 769.
Webber, A. C., 506.
Weber, 150, 422, 839.
Weber, A., 6, 157, 391, 821, 868.
Weber, E., 203, 749.
Weber, F., 822, 875.
Weber, F. P., 685, 827.
Weber, H., 103, 468.
Weber, J., 325.
Weber, L., 194, 709.
Weber, O., 481.
Weber, S. L., 806.
Weber, T. K., 575.
Weber, W., 163, 553.
Webster, D., 363.
Webster, H. T., 25.
Webster, J. C., 505.
Webster, R. E., 223, 422.
Wechsberg, F., 22.
Wechsler, T., 748.
Wecker, de, 533.
Wecker, L. de, 289, 290, 508, 802, 803, 879.
Wedenski, J. V., 33.
Wedenski, N. E., 86, 678, 829.
Wederhake, K. J., 688.
Wedestaedt, E. K., 733.
Weeks, J. E., 804, 878.
Weeks, S. H., 871.
Wege, C., 208.
Wegele, C., 165.
Wegscheider, M., 583.
Wehrle, 74.
Wehrle, 150, 299.
Weichardt, 96.
Weichselbaum, 79.
Weichselbaum, A., 231, 710.
Weicker, 202.
Weidanz, O., 563.
Weidenfeld, S., 190.
Weidenmüller, 449.
Weidenreich, F., 6, 158.
Weidmann, A., 227.
Weidner, C., 651.
Weigert, E., 201.
Weigl, J., 293.
Weigt, K., 218.
Weijerman, J. W., 450.
Weil, 9.
Weil, G., 832.
Weil, L., 99, 689.
Weil, P. E., 845.
Weiland, G., 737.
Weill, B., 119, 638.
Weill, E., 339.
Weill, G., 510.
Weill, L., 37.
Weill-Mantou, J., 835.
Weill, N. J., 878.
Weinberg, 366, 575, 737, 738.
Weinberg, J., 567.
Weinberg, W. G., 334.
Weinberger, M., 100, 547.
Weiner, 324.
Weiner, S., 228.
Weingärtner, M., 221.
Weinland, E., 85, 309, 676.
Weinreb, 57.
Weinsberg, J., 421, 502, 651.
Weinschenk, E., 157.
Weinsheimer, 442.
Weinstein, E., 109.
Weintraud, 111, 273.
Weir, R. F., 55, 422, 722.
Weir, W. H., 432, 511, 809.
Weischer, A., 58, 557.
Weiskopf, H., 228.
Weispfenning, F., 571.
Weiss, 57, 575, 589.
Weiss, A., 18.
Weiss, Augusta Moll, 389, 532.
Weiss, G., 83, 86, 159, 160, 240, 429, 606, 650.
Weiss, H., 541.
Weiss, J., 185, 616.
Weiss, M., 27.
Weiss, O., 165.
Weiss, R., 724, 742.
Weissbach, E., 217.
Weissbart, M., 653.
Weisswange, 650.
Weisz, A., 480.
Weisz, E., 303.
Weitlaner, F., 459.
Weizenegger, C., 357.
Welamowicz, 399.
Welander, E., 179, 192.
Welborn, J. Y., 369.
Welbourn, O. C., 171.
Welch, S. A., 723.
Welch, W., 317.
Welch, W. H., 325, 725, 837.
Welch, W. M. M., 612.
Weldon, W., F. R., 381.
Welker, J. W., 397.
Wells, E. F., 259, 844.
Wells, G., 828.
Wells, H. G., 2, 234, 256.
Wells, J. H., 619.
Wells, J. M., 408, 637.
Wells, J. W., 826.
Wells, S. W., 207.
Wells, W. A., 314.
Welsh, C. I., 619.
Welt, M^{lle}, 508.
Wencel, C., 788.
Wenckebach, K. F., 327, 844.
Wende, E., 254, 317.
Wendriner, B., 525.
Wendt, B., 363.
Wendt, F., 706.
Wendt, G. V., 160, 677.
Wengler, J., 750.
Wenglowski, R. I., 565.
Wenhardt, 706.
Wenhardt, J., 618.
Wenkebach, K. F., 235.
Wenning, W. H., 436.
Wentworth, 108.
Wentworth, A. H., 515, 743.
Wentzel, J. O., 523.
Wenzel, C., 288, 507.
Wenzel, F., 286, 583.
Werchinine, N. W., 468.
Werler, O., 250.
Werner, J., 876.
Werner, M., 99.
Werner, S., 19.
Wernicke, C., 482, 635.
Wernitz, J., 297, 555.
Wertheim, A., 157.
Wertheim, E., 366. 434, 557.
Wertheim-Salomonson, J. K. A., 91.
Wertheimer, E., 163, 452, 825, 830.
Wertheimer, W., 779.
Wesbrook, F. F., 80.
Wescott, C. D., 203, 364, 430.
Wesenberg, G., 101, 763.
Weski, O., 749.
Wesolowski, W., 48, 530.
Wessinger, J. A., 665.
West, 422, 649.
West, H. A., 534.
West, J. N., 66, 280, 433.
West, S., 769.
Westbrook, R. W., 282, 653.
Westcott, T. S., 698.
Westerlund, F. W., 672.
Westermann, A., 125.
Westerman, C. W. J., 57, 210.
Westervelt, J. D., 413, 489, 555.
Westheimer, B., 189.
Westinghouse, G. H., 619.
Westmacott, F. H., 552.
Westphal, A., 61.
Westphalen, 543.
Westphalen, R. v., 439.
Westrum, W., 114.

Wetherby, S. D., 590.
Wethered, F. J., 861.
Wetherill, H. E., 806.
Wetherill, H. G., 174, 567.
Wetmore, Josephine, 667.
Wetzel, 716.
Wex, G. E., 69.
Weyde, A. J. V. der, 383.
Weyermann, H., 82, 672.
Weygandt, W., 117.
Weyl, H., 529, 615.
Weyl, Th., 170.
Weymann, M., 245.
Weymann, M. F., 448.
Weyner, 26.
Weyner, E., 264, 399, 488.
Wezel, K., 34.
Whaite-Lucy, 123.
Wheatland, M. S., 294.
Wheaton, C. L., 738.
Wheeler, F. R., 486.
Wheeler, L., 209.
Wherry, G., 53.
Whetstone, Mary, S., 312.
Whinery, J. B., 583.
Whipham, T. T., 820.
Whipple, 243.
Whipple, C., 53.
Whipple, E. B., 611, 817.
Whipple, G. H., 604.
Whitacre, H. J., 293, 360, 582, 790, 846.
Whitby, C, J., 183.
Whitby, H., 638.
Whitclock, T. S., 455.
White, A. C., 26.
White, A. H., 857.
White, C. J., 333.
White, C. P., 273, 668, 709.
White, C. Y., 161, 186, 208, 396, 469.
White, E. W., 269.
White, F., 364.
White, F. F., 417.
White, G. R., 244.
White, H., 552.
White, J. A. H., 181.
White, J. C., 199.
White, M. J., 706.
White, R. P., 180, 463.
White, W. Ch., 125.
White, W. H., 21, 132, 567, 623, 629, 689, 692, 722, 786, 847.
White, W. R., 833.
White, W. S., 629.
Whiteford, C. H., 95, 252, 322, 464, 505, 786.
Whitehead, A. J., 317.
Whitehead, A. L., 418.
Whitehead, H. R., 55, 173.
Whitehead, W., 331, 577, 669.
Whitelegge, A., 755.
Whiteley, A., 306.
Whiteley, D. F., 557.
Whitelocke, A., 333, 474.
Whitelocke, R. H. A., 811.
Whitfield, A., 533.
Whitling, H. T., 246.
Whitman, R., 495.
Whitney, A. B., 312.
Whitney, E. W., 4.
Whitney, W. F., 467.
Whittier, E. N., 250.
Whittington, R., 611, 858.
Wiart, P., 809.
Wasemski, 306.
Wibo, 756.
Wichmann, R., 115.
Wickmann, A., 48.
Wickmann, J., 270.
Wiczkowski, J., 30, 401.
Widal, 98, 161, 262, 271, 273, 286, 338, 392, 428, 468, 477, 493, 600, 701, 703, 822, 863.
Widal, F., 118, 119, 266, 409.
Widdicombe, J. H., 237.
Widdowson, T. W., 578.
Widmann, J. F., 89.
Widmark, J., 62, 388.
Widnter, P. G. D., 878.
Wiedenreich, F., 8.
Wieke, A., 469.
Wielsch, F., 180.
Wiemann, 709.
Wiemann, C., 195.
Wienecke, H., 574.
Wiener, A., 196.
Wiener, E., 326.
Wiener, F., 56.
Wiener, G., 144, 436.
Wiener, H., 600.
Wiener, J., 654.
Wiener, M., 334.
Wienert, W., 597.
Wiens, P., 473.
Wiersma, E., 168.
Wiesel, J., 680.
Wiesinger, 53, 55.
Wiesner, 519.
Wiesner, A., 27, 101, 526.
Wiesner, D. H., 485.
Wiest, F., 866.
Wieting, J., 49, 360, 360.
Wigdortchik, N. A., 623.
Wiggin, F. H., 439, 653, 720.
Wiggins, H., 774.
Wiggins, J. L., 64, 570, 571, 871.
Wight, E., 764.
Wight, J. S., 124, 480.
Wightman, O. S., 100, 304.
Wigner, J. H., 840.
Wijnikewitch, W. J., 744.
Wikerhauser, I., 143, 144, 568.
Wikerhauser, J., 131.
Wikerhauser, T., 130, 568.
Wiki, 254.
Wilbert, M. I., 864.
Wilbur, 198.
Wilbur, B. K., 740.
Wilbur, R. L., 332.
Wilcke, K., 439.
Wilcox, R. W., 24, 99, 460, 533, 770.
Wilcox, S. F., 396, 617.
Wilczynski, T., 713.
Wild, C., 682.
Wild, R. B., 687, 762, 828.
Wild, R. R., 861.
Wildbolz, H., 413.
Wilde, K., 852.
Wilde, M., 161.
Wilde, P., 542.
Wildeis, C., 221.
Wilder, A., 80, 170, 709.
Wilder, H. Var., 601.
Wilder, W. H., 879.
Wildiers, E., 600.
Wilisch, O., 225.
Wilke, F., 562.
Wilkin, W. P., 479.
Wilkins, J. S., 385.
Wilkinson, B., 684.
Wilkinson, C. H., 459.
Wilkimson, W. C., 541.
Wilks, S., 569, 612.
Willach, P., 443.
Willard de Forest, 504, 711.
Willard, J. P., 633.
Wille, 26.
Wille, N., 255.
Willebrand, E. A. v., 678, 828.
Willemer, C., 733.
Willemin, J., 104.
Willems, 203, 215, 424, 496.
Willems, C., 124, 494, 503, 520.
Willemsen, R., 769.
Willers, Ch., 32.
Williams, 512.
Williams, A. W., 486, 492.
Williams, C., 63, 75, 364, 859.
Williams, C. E., 414, 512.
Williams, C. L., 721.
Williams, C. T., 87, 541, 695, 768, 770, 775.
Williams, D., 386.
Williams, Ethel M. N., 369.
Williams, F. H., 27.
Williams, H. F., 200, 692.
Williams, H. U., 516.
Williams, J. H., 840.
Williams, J. J. G., 587, 737.
Williams, L., 629, 853.
Williams, M. H., 485, 854.
Williams, O., 652.
Williams, P. W., 694.
Williams, R. F., 541.
Williams, R. M., 772.
Williams, T. W., 401.
Williams, W. J., 202.
Williams, W, R., 221, 274, 414, 511, 582, 605, 620, 739, 786.
Williamson, A. R., 539.
Williamson, C, S., 624. 691.
Williamson, G. A., 783, 784.
Williamson, H. E., 760.
Williamson, M. R., 851.
Williamson, O. K., 469.
Williamson, R. T., 479, 631, 702, 790.
Willigen, A. M. Vander, 740.
Willis, J. G., 274.
Williston, S. W., 173.
Willke, O., 35.
Wills, W. A., 854.
Willson, R. N., 494, 625, 652, 771, 788.
Willstätter, R., 535.
Wilmaers, 482.
Wilms, 211, 284, 658, 726.
Wilms, M., 504.
Wilp, J., 875.
Wilser, L., 159.
Wilson, A., 90, 172.
Wilson, A. C., 209.
Wilson, A. M., 615.
Wilson, D., 812.
Wilson, D. C., 261.
Wilson, D. S., 243.
Wilson, E., 696.

Wilson, E. B., 156.
Wilson, F. C., 417.
Wilson, F. N., 420.
Wilson, G. L., 318.
Wilson, G. R., 245, 550.
Wilson, H. A., 361, 495, 644.
Wilson, H. V., 5.
Wilson, Ida M., 861.
Wilson, J., 316.
Wilson, J. C., 262, 276, 303.
Wilson, J. O., 454.
Wilson, L. B., 706.
Wilson, Margaret B., 828.
Wilson, M. L., 851.
Wilson, N. L., 879.
Wilson, N. W., 456, 517, 656, 727.
Wilson, R., 429.
Wilson, R. C., 276.
Wilson, R. J., 38, 233, 459.
Wilson, T., 478.
Wilson, W. J., 837.
Wilson, W. R., 282, 864.
Wiltse, J. W., 874.
Winberg, O. K., 498.
Winckel, F. v., 69.
Winckelmann, 187.
Winckler, A., 99, 555.
Winders, F., 244.
Windisch, K., 164.
Windle, B. C. A., 821.
Windrath, F., 719.
Windscheid, 123, 327.
Winfield, J. M., 691, 849.
Winfield, J. Mac F., 699.
Winge, P., 407.
Wingenroth, E., 620.
Wingrave, W., 602, 733.
Winhold, H., 193.
Winkler, C., 495.
Winkler, E., 182.
Winkler, F., 328.
Winkler, J., 239.
Winkler, K., 72.
Winkler, O., 215.
Winogradow, A., 162.
Winselmann, 733.
Winslow, J. R., 498.
Winslow, R., 281.
Winter, 642.
Winter, B., 702.
Winter, E., 403.
Winter, G., 143.
Winter, H. L., 196.
Winter, J., 334, 381, 524.
Winter, J. T., 813.
Winterberg, H., 163.
Winternitz, 92, 765.
Winternitz, H., 188, 466.
Winternitz, L., 499.
Winternitz, R., 24.
Winternitz, U., 471, 626.
Winternitz, W., 106, 259, 394, 613.
Winters, 108.
Winters, J. E., 149.
Winterstein, E., 11, 13, 823, 825.
Wintgen, M., 25.
Wirtz, H., 71.
Wise, A. T. T., 188.
Wiser, v., 61.
Wishard, W. M., 656.
Wishard, W. N., 728.
Wishart, D. J. G., 49.
Wising, P. J., 317.
Wisshaupt, F., 88.
Wissler, C., 86.
Wissotzki, A. A., 395.
Wistarkine, 277.
Witczak, 642.
Witham, J. E., 711.
Witherspoon, J. A., 54.
Witherspoon, T. C., 133, 726.
Witherstine, H. H., 870.
Withrow, J. M., 514.
Witkowski, A., 333.
Witschel, W. K., 736.
Witt, W. H. de, 780.
Witte, J., 695.
Wittek, A., 732.
Wittgenstein, A., 30.
Witting, A., 147.
Witkampf, H. P., 68.
Wittkowski, 365.
Wittmers, F., 722.
Wittner, H., 686.
Witzel, A., 801.
Wizel, 856.
Wladimiroff, W., 690.
Wladimirow, G. E., 626, 641, 696.
Wladimirow, G. J., 554.
Wladimirow, W. N., 739.
Wlaeff, 490.
Wlassow, G. W., 600, 861.
Wnoukoff, N. N., 211.
Woakes, E., 702.
Wobbe, W., 23.
Wobr, F., 252, 1423, 534, 536, 766.
Woedtke, E. v., 171.
Woehnert, A. E., 54, 862.
Wördehoff, J., 211.
Woglan, W. H., 370.
Wohlgemuth, J., 76, 825.
Wohlsecker, F., 68.
Wojciechowski, 659.
Wolcott, E. H., 868.
Wolf, A., 261.
Wolf, C. G. L., 392.
Wolf, H., 33, 146, 210, 225, 451, 546, 554, 560, 651.
Wolf, H. J., 721.
Wolf, W., 210.
Wolfe, J. L., 90, 454, 692, 735.
Wolfe, S., 196.
Wolfer, O., 703.
Wolff, 48, 171.
Wolff, A., 85, 100, 106, 161, 176, 325, 540, 763, 837.
Wolff, B., 65, 97, 147, 152.
Wolff, F., 541.
Wolff, G., 383.
Wolff, H., 104, 213, 328, 600, 655.
Wolff-Immermann, F., 394, 536.
Wolff, J., 83, 160.
Wolff, L. K., 165.
Wolff, O., 570.
Wolff, W., 789.
Wolffberg, 362.
Wolkow, A. S., 531.
Wolkowicz, E. P., 428.
Wolkowicz, N. M., 419.
Wolkowitsch, N., 494, 716.
Wolkowsky, A. M., 544.
Wollenberg, G. A., 687.
Wollschläger, G., 66.
Wollstein, Martha, 283, 295, 295.
Wolter, H., 206.
Wolter, O., 680.
Wolter-Peksen, J., 701.
Wolters, L., 608.
Wolthaus, H., 699, 849.
Wood, A. L., 88.
Wood, C., 878.
Wood, C. A., 116, 241.
Wood, C. B., 614.
Wood, C. M., 414.
Wood, E. S., 469.
Wood, F. C., 161, 186, 221, 308, 656.
Wood, F. M., 246.
Wood, G. B., 127, 749, 805.
Wood, H., 804.
Wood, H. C., 25, 180, 389, 393, 687.
Wood, H. S., 685.
Wood, J. S., 61.
Wood, O. G., 271.
Wood, W., 471.
Wood, W. A., 388.
Wood, W. C., 90, 282, 582, 721.
Wood, W. J. V., 558.
Woodcock, H. de Carle, 849.
Woodhead, G. S., 767.
Woodring, W. W., 549.
Woods, 880.
Woods, Alice M., 417.
Woods, F. C., 783.
Woods, H., 707.
Woodward, A. B., 25, 761.
Woodward, J. T., 148.
Woodword, W. C., 385.
Woodworth, R. G., 314.
Woodworth, R. S., 14, 824.
Woodyatt, J. F., 530.
Woolley, P. G., 332, 474, 716.
Woolmer, S. L., 364.
Wooten, J. S., 285.
Wootton, H. W., 310.
Woringer, K. E., 185.
Worley, S. G., 494.
Wormley, W., 273, 313, 631, 664, 751.
Wormser, E., 72, 663, 739.
Worrall, R., 501.
Worsham, B. M., 778.
Worsham, L., 633.
Worthington, A. N., 609.
Wortmann, J., 658.
Woskresenskij, A. P., 594.
Woskresensky, G., 584.
Woskressensky, G. D., 655.
Wossildo, 874.
Woyer, G., 662.
Wrafter, R. E., 258, 440, 469, 627, 699, 773.
Wrazlido, G., 579.
Wright, A. B., 855.
Wright, A. E., 399, 522, 782.
Wright, A. L., 768.
Wright, B. L., 858.
Wright, C. M., 878.
Wright, C. S., 651.
Wright, F. T., 52.
Wright, F. W., 311.
Wright, G. A., 335.
Wright, H. A., 456.

Wright, J., 274.
Wright, J. H., 258, 342, 540.
Wright, T. P., 680.
Wright, W. E., 217.
Wrobel, A., 729.
Wübbena, W., 362.
Wülfing, H., 65, 657, 806.
Würdemann, 310.
Würdemann, H. v., 802.
Wulf, de, 382.
Wulff, 266.
Wulff, E., 634.
Wulff, P., 717.
Wulffert, 456.
Wulkow, F., 511.
Wuillomenet, 803.
Wulling, F. J., 615.
Wullstein, L., 417.
Wuntsch, H. v., 96, 177.
Wyatt, W. W., 470, 694.
Wybauw, R., 766.
Wyborn, J. M., 461.
Wyeth, J. A., 123, 517, 570.
Wyklukow, A. M., 832.
Wyk, Edel, 680.
Wyld, F. L., 395.
Wylie, W., 145.
Wylie, W. G., 145, 368.
Wyllie, J., 77.
Wyllys, W. E., 593.
Wyman, H. C., 81, 862.
Wyman, W. E., 150.
Wynkoop, D. W., 846.
Wynter, W. E., 525.
Wyslouch, A., 94, 247.
Wyss, M. O., 58.
Wyss, O., 46, 172.

X

Xavier, T. L., 815.
Xech, J., 493.
Xumetra, S., 695.

Y

Yagi, I., 878.
Yagolkowski, L. F., 840.
Yagûe, R. L., 724.
Yaïch, S., dit **Jaïs**, 504.
Yale, A. W., 585.
Yamada, K., 272.
Yannin, W. P., 428.
Yarbrough, L. A., 485.
Yarcho, I. L., 630.
Yarotski, A., 837.
Yarr, M. T., 578.
Yarrow, T. J., 686.
Yates, W. N., 645.
Yaworski, J., 590.
Yellowlees, D., 853.
Yeo, J. B., 4, 185.
Yerkes, R. M., 240, 382.
Yéran, 57.
Yersin, C. G., 834.
Yfanob, 94, 243.
Ylindes, E. J., 693.
Yochwed, G., 609, 729.
Yofé, D. I., 535.
Yonge, E. S., 418.
Youkelson, 422.
Youkowski, A. A., 848.
Youkowski, W. P., 737, 838.
Young, A., 497.
Young, A. B., 870.
Young, H. B., 457.
Young, H. H., 359, 425, 726.
Young, H. W. P., 92.
Young, J. K., 205, 644, 646, 789, 801.
Young, J. V., 645.
Young, M., 270, 681.
Young, O. C., 181.
Young, W. A., 464.
Young, W. M., 552.
Young, W. M. G., 220.
Yourewitsch, 166.
Youtzewicz, O., 720.
Yukawa, G., 383.
Yule, G. U., 378.

Z

Zabel, E., 51.
Zabludowski, 465.
Zabludowski, J., 323, 394.
Zaborowski, 2, 2, 59.
Zachariadès, Bey C., 459.
Zachariadès, P. A., 158, 233.
Zacharias, P., 210.
Zacher, 61.
Zacher, A. W., 264.
Zade, H., 846.
Zade, M., 740.
Zadok, J., 58.
Zaeslein, T., 621.
Zahn, F. W., 209, 231.
Zahn, H., 167.
Zahn, T., 113, 632.
Zahorsky, J., 298, 473.
Zahradnicky, F., 735.
Zajaczkowski, J., 182.
Zajkowska, Marie, 190.
Zakriepa, N. G., 415.
Zakrzewski, J., 114.
Zaky, A., 393, 452, 491, 642.
Zalackas, 871.
Zalackas, C., 269.
Zaldowitch, J. B., 598.
Zaleski, H., 610.
Zalesski, I., 674.
Zalewski, H., 75.
alogue, A. P., 211.
Zambeletti, D., 148.
Zambelli, E., 668.
Zamfirescu, C., 555, 707.
Zampetti, E., 187.
Zanardi, U., 561,
Zanconi, A., 866.
Zander, G., 52, 440.
Zander, P., 82.
Zandt, J. L. van, 840.
Zanfrognini, A., 826.
Zangemeister, W., 740.
Zangger, T., 530. 541, 612.
Zanietowski, 101, 402, 618, 631.
Zanietowski, J., 854.
Zanoni, 185.
Zanoni, G., 4, 74, 96, 180, 438.
Zant, C. B., van, 377.
Zapffe, F. C., 91.
Zardo, E., 245.
Zarraga, F., 230.
Zartarian, D. K., 709.
Zarubin, V., 31.
Zasanilovitch, M. A., 293.
Zastrzebski, J., 565.
Zaufal, 152.
Zawadzki, A. V., 22, 63, 708, 711, 719, 862, 869.
Zbinden, H., 195.
Zdekauer, A., 341.
Zderas, E. V., 859.
Zebrowski, B., 603, 605.
Zeehuisen, H., 99, 479, 547, 633, 657.
Zehnder, L., 11.
Zeigan, F., 717.
Zeissl, M. V., 261, 308, 488, 639,
Zeitler, F., 213.
Zelenski, T., 124.
Zellner, M., 188.
Zematzki, I. F., 220.
Zembrzuski, L., 712, 729.
Zenone, 613.
Zeniner, E., 50.
Zequeira, J. V., 660.
Zerenin, W., 493.
Zerenine, V., 123.
Zerenine, V. P., 275.
Zeri, A., 600.
Zervos, 674.
Zerwerck, N., 203,
Zesas, D. G., 426.
Zeynek, R. V., 84
Zezschwitz, P. V., 102.
Zibell, 182.
Ziber-Schoumow, N. O., 378.
Zickler, H., 400.

Zieciakiewicz, A., 240.
Ziegelroth, 99, 183, 193, 195, 253, 390, 394, 398, 465, 486, 488, 689, 765.
Ziegenbein, H., 761.
Ziegenspeck, R., 810, 854.
Zieger, S., 214.
Ziegler, C. E., 285.
Ziegler, E., 11, 156.
Ziegler, G. A., 71.
Ziehen, T., 159.
Zielenski, T., 252.
Ziemann, H., 860.
Ziemssen, 231.
Ziemssen, G. F. O., 26.
Ziffer, E., 540, 694.
Zimmermann, 579.
Zimmermann, O., 13.
Zimmermann, R., 725.
Zimmermann, V., 667.
Zimmern, A., 99, 183, 210, 537, 842.
Zinke, E. G., 514, 710.
Zipfel, 622.
Zippel, 754.
Zirkle, H. W., 679.
Zirolia, G., 339, 640.
Zlotowski, S., 643, 788.
Znamenski, N. N., 427.
Zobel, 189.
Zoethout, W. D., 381.
Zographidos, 831.
Zoja, L., 26, 166.
Zoledriowski, N., 732.
Zolki, L., 561.
Zollikofer, R., 333, 541.
Zolotavine, N. A., 27, 122, 614.
Zoppi, A , 507.
Zorn, L., 31.
Zoth, O., 169.
Zoubkoff, L. N., 238.
Zoussayloff, M. A., 583.
Zschoke, A., 150, 685, 815.
Zschokke, F., 860.
Zubizarreta, J., 847.
Zuccalà, F., 627.
Zuccarelli, A., 457, 610.
Zuccarini, E., 458.
Zuccola, P. F., 600.
Zuckerkandl, E., 10, 158.
Zuelzer, G., 105, 109.
Zund-Burguet A., 694.
Zukersiewicz, W., 230.
Zukowski, 332.
Zukowsky, W. P., 742.
Zumbusch, L. v., 823.
Zuntz, 167.
Zuntz, L., 148.
Zuntz, N., 227.
Zupnik, L., 554, 638, 699.
Zuppinger, 38.
Zuslawski, L., 419.
Zwaardemaker, H., 377, 379, 383, 680, 830.
Zweifel, P., 440, 667.
Zweig, W., 31.
Zwierjkhovski, F. A., 216.
Zwillinger, H., 291, 866.
Zykoff, 51.
Zypkin, S. M., 30.

BIOGRAPHIES ET NÉCROLOGIES.

A

Aocacio da Gama, J., 746.
Alvarez, E., 595.
Antonelli, G., 79.
Apostoli, G., 670.
Arroyo de Márquez, T., 595.
Asch, M. J., 819.
Aselli, G., 374.
Ashhurst, J., 302.
Askanazy, 229.
Auvard, A., 670.

B

Baer, K. E. von, 374.
Baetcke, C., 446.
Bäumler, C., 155.
Balinski, J., 155, 595.
Ballay, N. E., 155.
Bantock, G. G., 670.
Baratoux, 595.
Barbera, F., 595.
Barclay, J., 518.
Barella, H., 155.
Barnes, R., 670.
Bartholinus, D., 374.
Basch, S. v., 746.
Batkis, A. M., 819.
Baudot, J. C. C., 819.
Baumgarten, 229.
Bekietow, A. N., 595.
Beklemischew, A. A., 595.
Bell, Sir Charles, 374.
Bernard, C., 374.
Bernhart, 229.
Bichat, X., 374, 518, 595, 819.
Bielawin, S. P., 595.
Bigelow, J., 155.
Bird, W., 819.
Bizarelli, L., 518.
Bizzozero, G., 3, 155, 819.
Black, J., 374.
Blaise, H., 155.
Bökelius, J., 670, 746.
Boerhaave, 374.
Bois-Reymond, E. du, 374.
Borelli, G. A., 374.
Botchkarew, E. J., 819.
Bottini, E., 302.
Bourlier, A., 79.
Boutreux, 155.
Boveri, T., 155.
Bowman, Sir W., 374.
Boyle, H. R., 374.
Bronschtein, I. O., 79.
Brown, A. M., 819.
Brunelle, 746.
Bruzelius, Ragnar Magnus, 374.
Buchner, H., 505.
Bucke, R. M., 302.
Budin, P., 670.
Burggraeve, A., 79, 302, 518.
Burnett, C. H., 819.
Burstein, D. A., 819.
Burtzew, P. A., 595.
Byrne, J., 819.

C

Cabarrus, 595.
Cadet, 746.
Cadwallader, Colden, 3.
Canali, S., 79.
Carbonell, J., 302.
Cardano, G., 155.
Carlino, N. N. de, 446.
Caron, J. D., 819.
Carrière, 155.
Casserius, J., 374.
Castle, F. A., 446.
Castro, A., 670.
Charles, N., 670.
Chartier, E., 446.
Chassaignac, 3.
Chauffard, 446.
Chervin, 155.
Chevreul, M., 302.
Chilton, R. H., 302.
Cleghan, G., 747.
Coleman, A., 747.
Coleman, J. M., 446.
Coler, A. v., 3, 79.
Cordes, A., 670.
Corpancho, N., 819.
Cortese, F., 518.
Cotman, J. S. E., 518.
Crosti, G., 819.
Crouzat, 446.
Cullen, W., 374.
Curnow, J., 518, 595.
Czermak, J. N., 378.

D

Dagonet, H., 747, 819.
Dalton, J., 374.
Davies, J., 446.
Delacour, 747.
Delaunay, E., 302.
Dempniak, G., 819.
Descartes, R., 374.
Despagnet, F., 747, 819.
Destrée, Edmond, 79, 302.
Dominicis, Nicolas de, 819.
Donders, F. C., 374.
Doran, A., 670.
Dubini, A., 302, 446.
Dubreuil, A., 446, 518.
Dührssen, A., 670.
Dumreicher, Freiherrn v., 155.
Dunant, H., 3.
Dworjachin N. N., 302.

E

Eberman, A. L., 302, 518, 819.
Erb, 819.
Eskridge, J. T., 155.
Essig, C., 595.

F

Fabricius, H., 374.
Falret, 446.
Fenger, C., 156, 595, 747.
Fick, A., 3, 156.
Fidler, J., 3.
Filatoff, N. F., 79, 156, 595.
Filhol, 446.
Florkiewicz, W., 595, 670.
Foerster, R., 670.
Foreest, P. van, 446, 595, 747.
Fortun, E., 302.
Forwood, W. H., 518.
Fourmestraux, P. F. R. de, 446.
Fox, B. B., 595.
Fox, E. L., 302, 595.
Fox, P. B., 156.
Friedenwald, A., 747.
Frommé, E. E., 518.

G

Galvani, A. L., 374.
Galvanis, J., 79.
Garnier, 595.
Gascón, Perez, 518.
Gaucher, E., 595, 670.
Gerhardt, C., 670, 747.
Gerhardt, K., 518, 595.
Gies, W. J., 519.
Gilbert, A., 79.
Gilus, W., 595.
Giovanni, A., 595.
Glisson, F., 374.
Goltz, F. L., 446, 595.
Goodsir, J., 374.
Gordon, B. M., 670.
Goriatchkin, G. P., 595.
Gouguenheim, A., 79.
Graaf, R. de, 374.
Greenwood, 446,
Grew, N., 374.
Griesinger, W., 819.
Grimsdale, D. F., 747.
Guignard, 3.

H

Hagel, 79.
Hales, S., 374.
Hamberg, N, P., 595.
Harvey, 229, 374.
Hasse, C. E., 819.
Hasselt, van., 747.
Hayward, W. H., 747.
Heineke, W. v., 595.
Heinricius, G., 670.
Helmholtz, H. v., 374, 819.
Helmont, J. B. v., 374, 747.
Helmuth, W., 518.
Hende, P. P., 302.
Herpin, F., 446.
Herszky, E., 595.
Hertzberg, S. J., 518.
Hills, T. H., 229.
Hoffa, 230.
Hofmeier, M., 670.
Hohenheim, T. v., 79, 229.
Horstmann y Cantos, F., 819.
Hunter, 302, 374.
Huxley, T. H., 374.

J

Jacques, J. T., 819.
Jäger, G., 595.
Jaffe, M., 229.
James, W. D., 518.
Jarochevitch, V. N., 79.
Jasinski, W., 302.
Jenner, E., 518.
Johnston, W. G., 595.

K

Kalindero, N., 446, 518.
Kaposi, M., 229, 230, 302.
Kehrer, F. A., 670.
Kesmarszky, T. v., 446, 595.
Key, Axel, 230.
Kirmisson, 79.
Klein, N. T., 446.
Kohn, C., 819.
Kojevnikoff, A. J., 230.
Konkolniak, J., 302.
Kossmann, D., 230.
Küanowsky, B. Y., 595.
Kussmaul, A., 230, 446.

L

Laboulbène, J. A., 302.
Laënnec, 230.
Landau, L., 670.
Lane, L. C., 79.
Lankester, H., 230.
Laroyenne, 819,
Larrey, D., 747.
Lavoisier, A. L., 374.
Le Baron, J., 79, 155.
Lecacheur, père, 819.
Lécorché, 302.
Ledoux-Lebard, 819.
Ledward, M. P., 518.
Leenwenhoek, A. v., 374.
Letourneau, C., 79, 302.
Levret, 747.
Leyden, v., 302.
Leyden, E., 230, 446.
Liébeault, 819.
Liebermeister, H. v., 79, 230, 302.
Linhart, A., 3.
Listow, S. A., 595.
Loe, J. S., 446.
Löhlein, H., 3, 79, 518.
Loimann, G., 595.
Lorenz, 230.
Lowa, R. Whittington, 519.
Lower, R., 374.
Ludwig, C., 374.

M

Mabboux, C. A., 819.
Mac Cormac, W., 79.
Macdonald, A., 230.
Mc Donnell, D., 819.
Macgredor, A., 302.
Madden, T. M., 230, 446.
Magendie, F., 375.
Maisonneuve, 3.
Malpighi, M , 375.
Manasseïne, A. W., 3, 595.
Manley, J., 230.
Manson, P. T., 302.
Mâreau, E., 230.
Mâreau, F. C., 79.
Mâreau, R., 79.
Markiewicz, D., 670.
Marquez, Arroyo de Trinidad, 595.
Marsden, A. E., 518.
Mattioli, P. A., 3.
Maurach, 595.
Mauriceau, M., 230.
Mavrogény, 230.
Mayow, J., 375.
Metcalfe, J. T., 230.
Meyer, E., 747.
Mickley, G., 747.
Middleton, W. D., 446.
Midowicz, K., 518.
Mircoli, B., 302.
Milliot, B., 670.
Moliner, 79.
Monro, A., 375.
Moore, E. M., 230.
Mourier, C., 595.
Müller, J., 375.
Mullin, J. F. L., 230.
Mundé, P. F., 79, 302.
Murray, F. W., 519.

N

Näher, G., 79.
Nash, W., 79.
Natier, M., 79.
Nawrocki, F., 302, 595.
Nencki, M. v., 79, 230.
Norris, W. F., 670.
Nothnagel, H., 3.
Nowacki, I. N., 519.
Nowochacki, A. I., 595.

O

Odin, A. P., 595.
Ollenstein, G. B., 302.
Ollier, 3, 446.
Ord, W. M., 446.
Ott, D. de, 670.

P

Paget, Sir J., 446.
Palfyn, J., 230.
Panzeri, P., 3.
Papin, D., 819.
Paracelse, 951.
Parkhill, C., 79, 230, 302, 375.
Pasternatzki, 670.
Pasteur, L., 375.
Pepper, W., 3.
Péralte, 155.
Périer, L., 446.
Perkins, M., 3.
Pernice, H., 519.
Phelps, A. M., 819.
Philatow, N. F., 595.
Plançon, G., 820.
Plosz, P., 670.
Polaillon, 446.
Pope, B. F., 230.
Porro, E., 3, 595, 670, 747, 820.
Posadas, A., 820.
Potain, 79.
Pouchet, G., 446, 670.
Pouchkin, S. L., 670.
Pozzi, S., 670.
Priestley, J., 375.
Propert, J. L., 230.
Pruzynski, 595.
Przeclawski, W., 519.
Purkinje, J. E., 375.

Q

Quenouille, 230.

R

Raabe, W., 3.
Ramsay, D., 230.
Rasse Des Neux, 670.
Razumowsky, F. W., 595.
Réaumur, R. F. de, 375.
Reisz, C. M., 595.
Remmert, A. A., 595.
Rendu, H., 230, 302, 303, 446.
Riant, R. A., 747.
Ritchie, A., 519.
Ritchie, R. P., 230.
Riverius, L., 747, 820.
Roberts, C., 230.
Rodman, J., 79, 303.
Roller, C. F., 230.
Rosa, U., 79.
Rossi, E. de, 230.
Rousselot, Abbé, 79.
Rubio, F., 670, 820.
Rumphius, G. E., 519.
Ruysch, F., 375.

S

Sacewicz, K. L., 519.
Sänger, M., 670.
Saldise, M., 595.
Sanson, A., 820.
Santa-Maria, 230.
Schédy, A., 595.
Schenk, 670.
Schleiden, M. J., 375.
Schuchardt, K., 79.
Schultze, M., 375.
Schwann, T., 375.
Scott, U., 303.
Serd, N. I., 595.
Serra y Clausell, 3.
Serrano, M. N., 302, 596.
Servetus, M., 375.
Sharpey, W., 375.
Sick, A., 230.
Sidonsky, A. A., 303.
Siedamgrotzky, 519.
Smollett, T. G., 230.
Soriano, J., 596.
Soupart, F. J. D., 79.
Spallanzani, L., 375.
Stankiewicz, W., 670.
Stensen, N., 375.
Stillé, A., 519.
Stiven, E. W. F., 596.
Stokvis, B. J., 820.
Strange, A., 519.
Strapart, 820.
Switalski, L., 670, 820.
Sygoutchow, S. J., 519.
Sylvius, F., 375.

T

Tamburini, A., 596.
Tappeiner, 670, 820.
Tarnier, S., 230.
Taruffi, C. T., 596.
Tauvry, D., 230, 303, 447, 596, 820.
Terrier, 230.
Teinturier, E., 747.
Tichomirow, M. A., 303.
Tissot, S. A., 447.
Toller, S. G., 79.
Tolmatchew, N. T., 596.
Tracy, J. J., 230.
Tredern, L. S. de, 230.
Tripier, A., 670.
Tuckerman, L. B., 303.

V

Velpeau, A., 79.
Vesalius, A., 375.
Vieussens, R., 375.
Vignard, E., 230.
Virchow, R., 3, 79, 230, 596, 747, 820.
Vitoux, G., 747.

W

Waller, A., 375.
Walser, T., 447.
Walter, A. A., 519.
Ware, J. T., 670.
Warner, G. M., 303.
Washbourn, J. W., 519.
Waterman, T., 79.
Watson, A., 447.
Weber, E. H., 375.
Wharton, T., 375.
White, T. P., 3.
Whittier, E. N., 447.
Widerhofer, H. v., 3.
Williams, F. E., 230.
Willis, T., 375.
Winckel, F. von, 670.
Winternitz, W., 447.
Witkowski, J., 596.
Wolff, J., 230, 303.
Wood, O. G., 230.
Woodhouse, T. J., 519.

Y

Yatzewicz, G. I., 819.
Yazkowa - Stechegolewa, Z. D., 519.
Young, D. S., 303.
Young, T., 375.

Z

Zakrzewska, 519.
Zgorzelski, J., 820.
Ziemssen, H. W. v., 79, 230, 303.
Zweifel, P., 670.
Zwierew, D. K., 820.

TABLE DES SOMMAIRES

61 MÉDECINE EN GÉNÉRAL.

Pages.

(0) GÉNÉRALITÉS (Indice de forme) 1, 77,153,229,301,373,445,517,593,669,745,817

Histoire..... 2, 78,154,...,301,...,445,517,593,669,746,818

1 RAPPORTS DE LA MÉDECINE (avec les autres connaissances humaines) : *Philosophie*, *Sociologie*, *Biologie*, *Botanique*, *Zoologie*, etc..... 2, 78,154,229,301,373,446,518,594,669,746,818

Nécrologie..... 3, 79,155,229,302,374,446,518,595,670,746,819

0 GÉNÉRALITÉS (Classement idéologique). 4, 80,156,231,303,375,447,519,596,670,747,820

1 ANATOMIE, HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE... 5, 81,156,232,304,375,447,520,597,671,748,821

2 PHYSIOLOGIE..... 10, 83,159,233,306,377,449,522,599,673,750,823

3 HYGIÈNE PRIVÉE..... 15, 87,170,242,310,383,455,527,608,680,753,830

4 HYGIÈNE PUBLIQUE, MÉDECINE LÉGALE, MÉDECINE MILITAIRE ET MÉDECINE NAVALE. 17, 90,173,244,313,385,456,529,610,682,756,832

5 PHARMACOLOGIE, MATIÈRE MÉDICALE, THÉRAPEUTIQUE, TOXICOLOGIE..... 21, 95,177,249,319,389,460,532,615,685,760,836

6 PATHOLOGIE INTERNE..... 27,101,183,255,325,395,467,537,623,690,766,843

0 *Pathologie générale*..... 27,101,183,255,325,...,467,537,623,690,766,843

1 *Appareil circulatoire*..... 28,102,184,256,326,396,467,538,624,691,767,844

2 *Appareil respiratoire*..... 29,104,186,258,328,397,469,540,625,693,769,845

3 *Appareil digestif*..... 30,106,188,261,329,398,472,542,626,696,771,847

4 *Appareils lymphatique et glandulaire* ....,108,190,263,331,399,473,544,627,699,773,848

5 *Dermatologie* 31,109,190,263,332,399,474,544,627,699,773,849

6 *Appareil génito-urinaire*..... 32,111,192,265,334,400,475,545,629,700,774,850

7 *Appareil locomoteur*..... 33,112,193,266,335,401,476,546,630,701,775,851

8 *Système nerveux*..... 33,112,193,266,336,402,477,546,630,701,776,851

9 *Maladies générales*..... 37,118,198,270,338,408,484,552,637,705,780,856

1. Maladies éruptives..... 37, 118, 198, 270, 338, 408, 484, 552, 637, 705, 780, 856
2. Maladies infectieuses..... 37, 118, 198, 270, 339, 408, 485, 553, 637, 705, 781, 856
3. Autres maladies infectieuses 39, 118, 198, 271, 341, 410, 486, 554, 638, 707, 782, 858
4. Maladies septiques : Erysipèle ; Septicémie, etc..... 40, 119, 199, 272, 343, 411, 488, 555, 639, 707, 784, 859
5. Maladies vénériennes : Syphilis, etc.... 41, 119, 199, 272, 343, 411, 488, 555, 639, 708, 784, 859
6. Parasites animaux..... 42, 121, 200, 273, 344, 412, 489, 556, 640, 708, 784, 860
9. Autres affections générales..... 43, 121, 200, 273, 345, 413, 490, 557, 641, 709, 785, 860
1. Rhumatisme..... 43, 121, 200, 273, 345, 413, 490, 557, 641, 709, 785, 860
2. Tumeurs..... 44, 122, 201, 274, 345, 413, 491, 557, 641, 709, 785, 860
3. Tuberculose..... 45, 122, 201, 274, 345, 414, 491, 557, 642, 710, 786, 861

	Pages.
7 PATHOLOGIE EXTERNE,.....	46,123,202,275,347,415,493,558,643,710,787,862
0 *Path. ext. générale*.....	46,123,202,275,347,415,493,558,...,711,787,862
1 *Traumatismes en général*.....	46,123,202,275,347,415,493,558,643,711,787,862
2 *Complications des Traumatismes. Infections en général*.....	47,123,203,275,347,415,493,559,643,711,788,863
3 *Orthopédie* (*Difformités*).....	47,124,203,.....,494,559,644,...,788,863
4 *Maladies et Opérations* (Classement par Systèmes).....	47,124,203,276,348,415,494,559,644,711,788,863
5 *Pathologie externe et Opérations* (Classement Topographique)....	48,125,204,276,349,416,496,560,644,712,789,864
1 Tête et Rachis.....	48, 125, 204, 276, 349, 416, 496, 560, 641, 712, 789, 864
2 Face.....	49, 126, 205, 277, 350, 417, 497, 561, 646, 714, 790, 865
3 Cou.....	49, 127, 206, 278, 351, 418, 499, 562, 647, 715, 791, 866
4 Thorax.....	50, 128, 207, 278, 352, 419, 500, 564, 648, 716, 792, 867
5 Abdomen.....	50, 129, 207, 280, 352, 420, 500, 565, 649, 717, 792, 867
6 Pelvis.....	59, 136, 214, 286, 360, 425, ..., ..., 656, 730, 799, 875
7 Membres supérieurs.....	59, 136, 214, 286, 360, 425, 506, 575, 657, 730, 799, 875
8 Membres inférieurs.....	60, 136, 215, 287, 360, 426, 506, 576, 657, 731, 800, 876
6 *Odontologie*.....	60,138,216,288,362,427,507,578,658,732,801,878
7 *Ophtalmologie*.....	61,138,216,289,362,427,508,578,659,733,802,878
8 *Otologie*.....	63,140,218,291,364,430,509,580,660,734,805,880
9 *Médecine Opératoire proprement dite*.....	63,141,219,292,364,431,510,581,660,734,806,881
8 GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIE	64,142,220,293,365,432,511,583,661,736,807,882
0 *Généralités*.....	64,142,...,293,365,...,...,583,661,736,807,...
1 *Gynécologie proprement dite*....	64,142,220,293,365,432,511,584,662,736,807,882
2 *Obstétrique: Grossesse* (Physiologie)	68,146,222,295,367,437,513,588,664,740,811,884
3 *Grossesse* (Pathologie).....	69,146,222,296,368,437,513,588,664,740,811,884
4 *Travail* (Physiologie).....	70,147,224,296,369,439,514,589,665,741,812,885
5 *Travail* (Pathologie).....	71,147,224,296,369,439,514,590,665,742,812,885
6 *Suites de Couches* (Physiologie)..	71,148,224,297,369,439,514,590,666,742,812,886
7 *Suites de Couches* (Pathologie)...	71,148,224,297,369,439,514,590,666,742,812,886
8 *Opérations obstétricales*.....	72,148,225,297,370,440,514,590,666,742,813,886
9 *Pédiatrie*.....	73,149,225,298,370,440,515,591,667,743,813,887
9 MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.....	74,150,226,298,371,441,515,591,667,743,814,887

Le Mans. — Imprimerie de l'Institut international de Bibliographie scientifique de Paris. — VIII-1903. — N° 1283.

LIBRARY